
KRONE

ERSATZTEILE
SPARE PARTS
PIÈCES DETACHEES



150 531 256 01

Vendro 1120 - KW103-25

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
á partir de mach.-no

1 069 750 - 1 098 813

150 051 606 02 H - 04/10/2023

150 051 606 02 H

Erläuterungen
Explanations
Explications

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N° du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N° du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Seitenteil
Side part
Partie latérale

985 001 - 1 001 000

EC 600-3 | EC 750-3 | EC 900-3 | EC 1050-3

150 050 869 07

150 441 416 3 **47.0**

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	200945850	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	200907041	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	200907021	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearingbrushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001.
This spare part is valid from mach. no. 985 001.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001.

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000.
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000.

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000.
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000.

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune entrée = aucune utilisation pour ce type

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteils in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange dans dessin

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Dreipunktbock / Stützfuß	Three-point hitch / support jack	Support trois points / pied d'appui	1.0
Dämpfer	Damper	Amortisseur	2.0
Tragrahmen	Supporting frame	Cadre de support	3.0
Abdeckhaube	Cover hood	Capot de protection	4.0
Stützfuß hinten	Rear support jack	Pied d'appui arrière	5.0
Hauptgetriebe	Main gearbox	Boîte de transmission principale	6.0
Kreiselgetriebe - 6 Loch	Rotor gearbox - 6 holes	Engrenage de toupie - à 6 trous	7.0
Kreisel - 6 Loch	Rotor - 6 holes	Toupie - à 6 trous	8.0
Holm - innen	Bar - inside	Mancheron intérieur	9.0
Radarm / Gelenkbolzen	Wheel arm / joint bolt	Bras de roue / boulon articulé	10.0
Zwischenholm	Intermediate bar	Mancheron intermédiaire	11.0
Radarm / Gelenkbolzen	Wheel arm / joint bolt	Bras de roue / boulon articulé	12.0
Ventilhalter	Valve support	Support de vanne	13.0
Holm - mittig	Bar - central	Mancheron au milieu	14.0
Radarm / Gelenkbolzen	Wheel arm / joint bolt	Bras de roue / boulon articulé	15.0
Schutze Mitte	Middle guard	Protecteurs centrale	16.0
Gelenkholm	Joint bar	Chapeau d'articulation	17.0
Holm - aussen	Bar - outside	Mancheron extérieur	18.0
Radarm / Gelenkbolzen	Wheel arm / joint bolt	Bras de roue / boulon articulé	19.0
Verdrehsicherungslasche B	Anti-twist lock link B	Languette de la sécurité anti- B	19.2
Bereifung	Tyres	Pneumatiques	20.0
Hydraulik	Hydraulics	Système hydraulique	21.0
Hydraulik	Hydraulics	Système hydraulique	22.0
Hydraulik	Hydraulics	Système hydraulique	23.0
Hydraulik	Hydraulics	Système hydraulique	24.0
Hydraulik	Hydraulics	Système hydraulique	25.0
Kinematik - Klappung	Kinematics - folding	Cinématique - rabattement	26.0
Kinematik - Klappung	Kinematics - folding	Cinématique - rabattement	27.0
Schutz aussen	Guard outside	Protection ext.	28.0
Schutze - Rahmen	Guard - frame	Protecteurs - bâti	29.0
Warntafel	Warning panel	Panneau de signalisation	30.0
Warntafel	Warning panel	Panneau de signalisation	30.2
Hydraulische Grenzstreueinrichtung	Hydraulic border spreading system	Dispositif de projection en limite hydraulique	31.0
Grenzstreueinrichtung - Anzeiger	Border spreading system - indicator	Dispositif d'épandage en limite - indicateur	32.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	33.0
Warnbildzeichen	Safety sign	Pictogramme d'avertissement	34.0
Hinweiszeichen	Information sign	Signe d'information	35.0
Beschriftungsaufkleber	Labelling sticker	Autocollant d'inscription	36.0
Aufkleberblech	Label sheet	Tôle pour autocollant	37.0
-----BEIPACKS -OPTIONAL	-----ACCESSORIES KITS -OPTIONAL	-----SUPPLÉMENTS -EN OPTION	38.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	39.0
Nachtschwadgetriebe	Night-swath gearbox	Boîte de vitesses d'andaine nocturne	40.0
Nachtschwadgetriebe - Anbauteile	Night-swath gearbox - mounting parts	Boîte de vitesses d'andaine nocturne - pièces de montag	41.0
Tastrad	Guide wheel	Roue de jauge	42.0
Ersatzrad	Spare wheel	Roue de rechange	43.0
Ersatzrad	Spare wheel	Roue de rechange	44.0
Längere Unterlenker	Longer lower control arms	Bras de commande inférieur plus lomgue	45.0
Wickelschutzblech	Anti-wrap guard plate	Tôle anti-enroulement	46.0
Abzieher OctoLink - Werkzeug	Extractor tool OctoLink - tool	Outil d'extracteur OctoLink - outil	47.0
Werkzeug Kreiselgetriebe m. Zub.	tool rotor gearbox	Outil de démontage+acc. boîte de toupie	48.0



150 051 606 02 / 1.0

150 527 921 02


Dreipunktbock / Stützfuß **Three-point hitch / support jack** **Support trois points / pied d'appui**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 527 921 2 **1.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 039 5	Dreipunktbock	Three-point hitch	Support trois points		1						
2	90 001 928 0	R-Gelenklager GEG35ES-2RS 35/62	rad. spher. pl. bear. GEG35ES-2RS 35/62	pal. art. rad. GEG35ES-2RS 35/62		1						
3	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						62 X 2,0
4	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
5	20 142 356 0	Bolzen 25 X 79 Oberlenker	Bolt 25 x 79 top link	boulon 25 X 79 bras supérieur		1						
6	20 143 667 0	Halteschеibe	Retaining disc	rondelle de support		1						
7	00 917 012 2	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1						12 X 55
8	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		2						Lg.= 215
9	20 141 894 0	Gelenkwellenhalter lang	Universal shaft bracket long	Support de l'arbre à cardan long		1						
10	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12
11	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		3						34 X 12,3 X 1,5/2,5
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
13	00 153 088 1	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 25 X 104
14	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
15	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
16	20 142 527 1	Unterlenkergabel A	Lower link fork A	fourche de bras inférieur A		1						
17	20 142 528 1	Unterlenkergabel B	Lower link fork B	fourche de bras inférieur B		1						
18	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
19	20 142 351 0	Bolzen 30 X 170	Bolt 30 x 170	boulon 30 X 170		2						
20	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 50
21	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 1,0
22	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		2						M 24
23	00 280 400 2	Ringschraube	Eyebolt	Piton		1						M 8 X 45
24	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8
25	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
26	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
27	00 340 104 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						3,2 X 31,7 X 170
28	20 142 339 4	Stützfuß	Support jack	Pied d'appui		1						
29	90 004 200 0	Zylindersch.I-6kt M16x70 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M16 x 70	Vis cylind à six pans creux M16x70		x						
30	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
31	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
32	20 142 350 1	Bolzen 16 X 154 Zn8 für Feder	Bolt 16 x 154 Zn8 for spring	boulon 16 X 154 Zn8 pour ressort		1						
33	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
34	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1						2 X 19 X 55
35	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10
36	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1						C 40 M10




150 051 606 02 / 1.0

150 527 921 02

Dreipunktbock / Stützfuß **Three-point hitch / support jack** **Support trois points / pied d'appui**					1069750 - 1098813	KW 1032-25						**150 051 606 02** 150 527 921 2 **1.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
37	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 2


2
27 021 177 0
1


Dämpfer **Damper** **Amortisseur**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 528 832 2 **2.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 023 188 1	Hyd-Dämpfer 25/40/705/290	Hydr damper 25/40/705/290	amortisseur hydraulique 25/40/705/290		2						
2	27 021 177 0	Aufkleber Druckspeicher Gas- und Öldruck	Label pressure accum. gas and oil press.	Autocollant		x						



150 051 606 02 / 3.0

150 528 780 03


Tragrahmen **Supporting frame** **Cadre de support**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 528 780 3 **3.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 899 0	Tragrahmen B	Support frame	cadre de support B		1						
2	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5 Senkkopf	Hexagon blind rivet nut M10x25,5 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M10x25,5 2 Zn8		x						
	90 002 297 0	6kt-Blindnietmutter M8x22 Flachkopf	Hexagon blind rivet nut M8x22 1 verzinkt	Écrou borgne à six pans M8x22 1 verzinkt		x						
3	00 901 493 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 150
4	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
5	20 143 110 0	Unterlage	Base	support		4						
6	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
7	00 901 095 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 140
8	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
9	20 143 933 0	Unterlage (M12)	Shim (M12)	support (M12)		4						
10	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
11	00 901 155 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 240
12	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 40 X 6
13	21 006 017 0	Bolzen 25 X 104	Bolt 25 x 104	boulon 25 x 104		2						
14	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
15	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
16	20 142 900 0	Bolzen 20 X 103	Bolt 20 x 103	boulon 20 X 103		2						
17	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3
18	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 35
19	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						7 X 55
20	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 55
21	00 910 661 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						41 X 56 X 4,0
22	20 142 044 1	Laufrolle m. Buchse	Roll with bushing	galet + douille		1						
23	90 002 815 0	Lagerbuchse 40x44x50 gelocht	Bearing bushing 40x44x50 perforated	Coussinet 40x44x50 perforé/e		1						
24	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1
25	20 142 033 2	Bolzen 34,95 X 332	Bolt 34.95 x 332	boulon 34,95 X 332		1						
26	20 142 038 2	Scheibe m. Fase 35 x 50 x 9,5	Disc with bevel 35 x 50 x 9.5	rondelle + chanfrein 35 x 50 x 9,5		1						
27	20 144 280 0	Schlauchhalter (DW)	Hose support (DW)	porte-flexible (DW)		1						
28	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
29	00 908 833 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1						M 30 X 1.5
30	00 912 645 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 45
31	00 938 625 2	6kt-Schutzkappe	Hex. protective cap	Chapeau protecteur hexag.		1						SW 46
32	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80
33	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
34	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1						




150 051 606 02 / 3.0


150 528 780 03

Tragrahmen **Supporting frame** **Cadre de support**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 528 780 3 **3.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
35 36	27 100 317 0 00 908 706 0	Rohrschelle 13,5/13,5 M8 glatt Sicherungsmutter	Pipe clamp 13.5/13.5 M8 smooth Locknut	Collier 13,5/13,5 M8 lisse Écrou hex		2 x						 M 8


3
4
5
1
2
5




Abdeckhaube **Cover hood** **Capot de protection**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 527 933 1 **4.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 143 934 0	Haube m. Aufkleber	Hood with label	capot A&B avec autocollant		1						
2	27 022 865 0	Aufkleber KRONE-Logo grün	Label KRONE logo green	Autocollant logo KRONE vert		1						
3	90 003 428 0	Linsenflan-schr.I-6kt M10x35 ZLÜ 010.9	Oval-flange screw hexag socket M10x35	Vis à brides à tête bom 6 p cr M10x35		6						
4	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		6						10,5 X 30 X 2,5
5	00 940 287 0	Scheibe	Washer	Rondelle		12						11 X 34 X 5



150 051 606 02 / 5.0

150 527 943 04


Stützfuß hinten **Rear support jack** **Pied d'appui arrière**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 527 943 4 **5.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 475 4	Halteblech Stütze hinten	retaining sheet support re. AB	tôle de maintien support arr. AB		1						
2	20 143 130 0	Abstandshülse	Spacer sleeve	douille d'écartement		4						
3	00 901 073 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 110
4	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
5	20 142 777 0	Distanzrohr 10,5 x 20 x 78	Spacer tube 10.5 x 20 x 78 Zn8	tube d'écartement 10,5 x 20 x 78 Zn8		1						
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
8	20 142 553 1	Stützfuß hinten	Rear support jack	pied d'appui arrière		1						
9	27 023 590 0	Lamellenstopfen 60x60x16/21	Lamellar plug 60 x 60 x 16/21	bouchon à lamelles 60x60x16/21		1						
10	20 143 824 0	Federaufnahme	Spring holder	logement de ressort		1						
11	00 940 562 1	Gasfeder	Gas spring	Ressort à gaz		1						Lg.= 385 - 1000 N
12	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
13	00 153 047 0	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 25 X 126
14	90 003 872 0	Scheibe (24) 25 x 44 x 4	Washers (24) 25 x 44 x 4 200HV	Rondelles (24) 25 x 44 x 4 200HV		x						
15	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
16	20 142 478 1	Federaufnahme	Spring holder	logement de ressort		1						
17	90 003 675 0	Flachrundschr.4kt M8x25 Zn8	Coach screw M8x25 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans M8x25 Zn8		x						
18	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
19	20 142 476 3	Bolzen 30 X 121,5 Zn8	bolt 30 X 121.5 Zn8	boulon 30 X 121,5 Zn8		1						
20	00 461 381 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1						2 X 23,5 X 50
21	20 143 249 1	Hülse 18 x 30 x 15	Sleeve 18 x 30 x 15	douille 18 x 30 x 15		1						
22	20 145 146 0	Scheibe 12,2 x 45 x 2 Zn8	Disc 12.2 x 45 x 2 Zn8	Rondelle 12,2 x 45 x 2 Zn8		x						
23	27 028 549 0	T-Griff 80x41,5 (M12) schwarz	T-shaped handle 80x41.5 (M12) black	Poignée en té 80x41,5 (M12) noire		1						
24	27 021 829 0	Betriebsanltg-Box klein 318 x Ø84 mm	Op. instructions box small 318 x Ø84 mm	Boîte notice d'util. petite 318 x Ø84 mm		1						
25	90 002 297 0	6kt-Blindnietmutter M8x22 Flachkopf	Hexagon blind rivet nut M8x22 1 verzinkt	Écrou borgne à six pans M8x22 1 verzinkt		x						
26	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30
27	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2



150 051 606 02 / 6.0

150 528 452 02


Hauptgetriebe **Main gearbox** **Boîte de transmission principale**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 528 452 2 **6.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 252 1	Hauptgetriebe B mont. (Kegelrad li.)	Main gearbox B ass. (bevel gear lh.)	Boîte transm.princ. B mont.(roue co.ga.)		1						
2	20 144 184 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	carter de l'engrenage		1						
3	90 002 794 0	Verschlussschraube I-6kt M18x1,5 Zn8	Screw plug I-6kt M18x1,5 Zn8	Boulon filete I-6kt M18x1,5 Zn8		2						
4	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2						A 18 X 24
5	20 142 452 0	Radsatz Z= 17 / 23, M=5,5	Wheel set Z = 17 / 23, M = 5.5	jeu de roues Z= 17 / 23, M=5,5		1						
6	00 936 377 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 45 X 80 X 13
7	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						80 X 2,5
8	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,5
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0
9	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 63 X 80 X 3
10	00 932 163 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1						33109
11	00 937 533 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						38 X 2
12	00 262 062 4	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1						Rd. 55 X 133
13	00 930 110 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6010
14	00 936 300 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 50 X 80 X 8
15	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 35 X 1,5
16	20 143 335 1	Eingangswelle Rd 40	Drive shaft Rd 40	Arbre d'entraînement ro. 40		1						
17	20 034 544 0	Freilauf-Klinke	Freewheel ratchet	Cliquet à roue libre		2						
18	20 031 618 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		4						0,6 X 3,5 X 14
19	00 930 140 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6210
20	00 937 546 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						140 X 3
21	20 142 441 2	Getriebehals	Gearbox extension	extension de la boîte de vitesses		1						
22	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6207 2RS
23	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,3
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,5
	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 1,0
24	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						72 X 2,5
25	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
26	00 936 014 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 35 X 72 X 10
27	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
28	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
29	00 910 807 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 0,3
	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 0,5



150 051 606 02 / 6.0

150 528 452 02


Hauptgetriebe **Main gearbox** **Boîte de transmission principale**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 528 452 2 **6.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 1,0
30	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		1,0						
31	00 924 007 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		1						90 - 110



150 051 606 02 / 7.0

150 528 225 01


Kreiselgetriebe - 6 Loch **Rotor gearbox - 6 holes** **Engrenage de toupie - à 6 trous**					1069750 - 1098813	KW 1033-25						**150 051 606 02** 150 528 225 1 **7.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 040 130 0	Getriebe	Gearbox	Boîte de vitesses		1						
2	20 040 132 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1						
3	20 040 666 0	Radsatz	Set of wheels	Jeu de roues		1						Z= 16 / Z= 42
4	00 930 363 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						16016
5	00 262 058 1	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						Rd. 65 X 14
6	00 937 500 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						55,2 X 3
7	00 936 429 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						C 65 X 90 X 10
8	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 1,0
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,5
	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,3
9	00 930 154 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6011 2RS
10	00 910 700 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 56 X 72 X 3
11	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 55 X 2,0
12	00 936 071 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						As 190 X 220 X 12
13	00 262 059 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						Rd. 3
14	00 936 171 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						As 45 X 62 X 7
15	00 910 868 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						75 X 95 X 1
	00 910 824 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						75 X 95 X 0,5
	00 910 859 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						75 X 95 X 0,1
16	00 930 112 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6012
17	00 911 561 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 60 X 2
18	00 911 681 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						I 95 X 3,0
19	00 936 060 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 60 X 95 X 10
20	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 16 X 22
21	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 16 X 1,5
22	00 915 080 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 8 X 7 X 45
23	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1						35 X 39 X 25
24	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35
25	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
26	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 0,5
	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 1,0
27	27 100 319 0	Getr.-Fett Renolit CX-EP0 -Id.	Gearbox grease Renolit CX-EP0	-Id.-no.= 1kg		0,2						
		-Nr.= 1kg	-Id.-no.= 1kg									
28	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x						50 ml




150 051 606 02 / 8.0

150 504 876 05


Kreisel - 6 Loch - "B1" **Rotor - 6 holes** **Toupie - à 6 trous**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 504 876 5 **8.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 040 522 1	Wickelschutz	Anti-wrap guard	Protecteur d'enroulement		1						
2	00 263 346 1	Kreiselteller	Rotor plate	Assiette de rotor		1						
3	20 141 956 0	Zinkenarm	Zinkenarm	Bras porte-dents		6						
4	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
5	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 30
6	20 142 001 2	Zinken rechtsdrehend (grün)	Tine clockwise rot. (green)	Dent OptiTurn droite Ø9,5 (VERTE)		6						
7	20 142 000 2	Zinken linksdrehend (beige)	Tine rotating anticlockwise (beige)	Dent OptiTurn gauche Ø9,5 (BEIGE)		6						
8	00 900 313 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 85
9	00 260 505 2	Exzenter	Excentric	Excentré		6						
10	00 260 504 1	Befestigungsklemme	Fixing clip	Pince de fixation		6						
11	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
12	21 000 284 0	Verschlussstopfen	sealing plug	bouchon d'étanchéité		6						
13	00 901 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 70
14	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
15	00 153 021 1	Unterlage	Mat	Alaise		6						
16	00 262 057 1	Verstärkungsring	Grommet	Anneau de renforcement		1						
17	20 143 516 1	Unterlage m. Ansatz	base with shoulder	Support + épaulement		6						
18	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12


22
31
18
23
24
25
28
27
5
6
19
22
20
21
26
29
23
30
28
7
6
4
4
6
7
2
1
3
6
8
6
9
17
16
10
15
14
13
12
12
11


Holm - innen **Bar - inside** **Mancheron intérieur**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 528 454 3 **9.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 143 099 2	Innenholm B mit Buchse	inner bar B mit Buchse	mancheron intérieur B mit Buchse		2						
	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5	Hexagon blind rivet nut M10x25,5	Écrou borgne à six pans M10x25,5		x						
		Senkkopf	2 Zn8	2 Zn8								
2	00 934 967 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		2						35 X 39 / 50 X 25
3	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						35 X 39 X 25
4	20 143 100 0	Distanzplatte 15mm	Distance plate 15 mm	plaque d'écartement 15mm		4						
5	00 901 137 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 80
6	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
7	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
8	00 901 482 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 60
9	00 900 222 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 320
10	20 142 657 1	Verstellachse L=295	Adjusting axle L=295	essieu d'ajustage L=295		2						
11	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 30 X 2,0
12	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 2,0
13	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		2						Z= 8
14	90 002 814 0	Paßfeder B 8 x 7 x 40	Fit-in key B 8 x 7 x 40	Ressort d'ajustage B 8 x 7 x 40		2						
15	20 142 018 0	Hülse 32,8 x 38 x 19	Sleeve 32.8 x 38 x 19 green	douille 32,8 x 38 x 19 verte		2						
16	20 142 017 0	Antriebswelle 1529 mm	Drive shaft 1529 mm	arbre d'entraînement 1529 mm		1						
17	00 915 084 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2						A 8 X 7 X 56
18	20 142 121 1	Steuerrohr innen	Head tube inside	Tube de commande intérieur		1						
19	20 142 642 0	Verstellhebel außen	Adjusting lever outside	levier de réglage extérieur		1						
20	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 55
21	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						7 X 55
22	27 026 431 0	Aufkleber Verstellhebel anthrazit	Label adjusting lever anthracite	autocoll. levier de régl. anthracite		2						
		Ø45	Ø45	Ø45								
23	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
24	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
25	20 143 543 0	Zapfen	Journal	pivot		2						
26	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
27	00 901 436 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 65
28	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
29	00 912 504 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 50
30	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
31	20 144 147 0	Verstellhebel m. Nase	Adjusting lever with lug	levier de réglage + extrémité		1						


35
34
30
31
32
37
11
31
26
33
28
27
25
29
3
2
8
6
9
10
11
4
1
5
12
13
7
16
14
15
18
17
19
20
21
22
24
36
23

Radarm / Gelenkbolzen **Wheel arm / joint bolt** **Bras de roue / boulon articulé**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 531 077 5 **10.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 638 0	Radarm innen rechts	Wheel arm inside rh	bras de roue intérieur droit		1						
2	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
3	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
4	00 910 646 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 70 X 6
5	20 142 636 1	Verstellkreuz	Adjusting cross	croix de réglage		2						
6	20 142 633 0	Verstelllasche	adjusting link Bl 10	languette de réglage		2						
7	90 004 204 0	Senkschraube Nase M16x50 Zn8	Countersunk nib screw M16 x 50 Zn8	Vis à tête fraisée extrémité M16 x 50		2						
8	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		2						10 X 45
9	21 006 013 0	Achsbock B verstärkt	axle support reinf. B	Support d'essieu B renforcé		2						
10	90 001 255 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1 Lg.= 29
11	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
12	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 55
13	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						7 X 55
14	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						4 X 30
15	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12
16	20 144 000 0	Druckfeder 1,6 x 15,4 x 43,3	Compression spring 1,6 x 15,4 x 43,3	Ressort de compression 1,6 x 15,4 x 43,3		2						
17	20 143 703 0	Steckbolzen	Socket pin	boulon embrochable		2						
18	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 1,0
19	20 042 563 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		2						D= 30
20	00 937 525 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						30 X 2
21	27 011 682 0	Dichtring RD 57/30 x 13,5	Seal ring RD 57/30 x 13.5	Bague d'étan. RD 57/30 x 13,5		2						
22	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
23	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
24	00 938 834 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2						Rd. 62
25	20 142 640 0	Radarm innen links	Wheel arm inside lh	bras de roue intérieur gauche		1						
26	20 142 886 0	Gelenkbolzen m. Ansatz 35 X 116	Joint bolt with shoulder 35 x 116	boulon articulé avec épaulement 35 X 116		1						
27	20 142 888 0	Stellscheibe	Setting disc	rondelle de réglage		1						
28	00 910 319 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3
29	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20
30	90 000 062 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 5 X 90
31	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
32	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 80
33	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 5
34	20 142 383 0	Bolzen 35 X 80 Gelenk	Bolt 35 x 80 joint	boulon 35 X 80 articulation		1						
35	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						BM 8 X 1


35
34
30
31
32
37
11
31
26
33
28
27
25
29
3
2
8
6
9
10
11
4
1
5
12
13
7
16
14
15
18
17
19
20
21
22
24
36
23


Radarm / Gelenkbolzen **Wheel arm / joint bolt** **Bras de roue / boulon articulé**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 531 077 5 **10.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
36	27 027 443 0 27 027 444 0	Rad 16x9.5-8 10PR TT C-737 (Rille) Reifen 16x9,5-8 10PR TT C-737 (Rille)	wheel 16 x 9.5-8 10PR TT C- 737 (groove) Ty. 16x9.5-8 10PR TT C-737 (groove)	roue 16x9.5-8 10PR TT C-737 (rainure) Pneu 16x9,5-8 10PR TT C-737 (rainure)		x x						
	00 953 328 0 00 953 159 1 00 930 536 1 00 938 835 0	Schlauch Felge 7.0x8 Rillenkugellager Distanzrohr	Hose Rim 7.0x8 Grooved ball bearing Spacer tube	Tuyau Jante 7.0x8 Roulement à gorge Tube d'entretoisement		x x 2 x						16 X 6.50-8 TR 13 6206 2RS 34 X 1,8 X 75
37	00 911 133 0 00 911 134 0	Passscheibe Passscheibe	Shim ring Shim ring	Rondelle d’ajustage Rondelle d’ajustage		x x						35 X 45 X 0,5 35 X 45 X 1,0



150 051 606 02 / 11.0

150 531 083 02


Zwischenholm **Intermediate bar** **Mancheron intermédiaire**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 531 083 2 **11.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 775 1	Holm links m. Buchsen	bar lh	bar ga.		1						
	20 142 778 1	Holm rechts	bar rh	bar dr.		1						
	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5 Senkkopf	Hexagon blind rivet nut M10x25,5 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M10x25,5 2 Zn8		x						
2	00 934 967 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		2						35 X 39 / 50 X 25
3	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						35 X 39 X 25
4	20 142 657 1	Verstellachse L=295	Adjusting axle L=295	essieu d'ajustage L=295		2						
5	20 142 022 0	Antriebswelle 1124 mm	Drive shaft 1124 mm	arbre d'entraînement 1124 mm		2						
6	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4						6009 2RS
7	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 0,5
8	20 046 680 0	Scheibe A 45,2 x 74 x 1,5 Zn8	Washers A 45,2 x 74 x 1,5	Rondelles A 45,2 x 74 x 1,5		4						
9	90 002 814 0	Paßfeder B 8 x 7 x 40	Fit-in key B 8 x 7 x 40	Ressort d'ajustage B 8 x 7 x 40		4						
10	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		4						Z= 8
11	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 2,0
12	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4						A 30 X 2,0
13	20 142 689 0	Verstellhebel gebogen	Adjusting lever bent	levier de réglage coudé		1						
14	27 026 431 0	Aufkleber Verstellhebel anthrazit Ø45	Label adjusting lever anthracite Ø45	autocoll. levier de régl. anthracite Ø45		2						
15	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 55
16	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						7 X 55
17	20 142 119 0	Steuerrohr außen	Head tube outside	tube de commande extérieur		2						
18	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
19	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
20	20 143 543 0	Zapfen	Journal	pivot		2						
21	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
22	00 901 436 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 65
23	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
24	00 912 504 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 50
25	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
26	20 142 932 1	Abdeckung innen	Cover inside	couvercle intérieur		2						
27	20 142 931 0	Klemmband (40) kurz	Clamping strap (40) short	collier de serrage (40) court		2						
28	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
29	20 046 708 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		2						
30	20 142 642 0	Verstellhebel außen	Adjusting lever outside	levier de réglage extérieur		1						




150 051 606 02 / 12.0


150 531 089 03


Radarm / Gelenkbolzen **Wheel arm / joint bolt** **Bras de roue / boulon articulé**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 531 089 3 **12.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 998 1	Radarm links (Rd 35 / 295) D= 25	Wheel arm lh (Rd 35 / 295) D= 25	bras de roue ga. (Rd 35 / 295) D=25		1						
2	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		2						10 X 45
3	20 143 730 0	Achsbock B	Axle support B	support d'essieu B		2						
4	90 001 255 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1 Lg.= 29
5	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
6	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 55
7	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						7 X 55
8	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						4 X 30
9	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12
10	20 144 000 0	Druckfeder 1,6 x 15,4 x 43,3	Compression spring 1,6 x 15,4 x 43,3	Ressort de compression 1,6 x 15,4 x 43,3		2						
11	20 143 703 0	Steckbolzen	Socket pin	boulon embrochable		2						
12	20 042 562 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		2						D= 25
13	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						23,52 X 1,78
14	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2						48 X 25 X 13,5
15	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
16	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
17	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2						Rd. 52
18	20 142 002 1	Radarm rechts (Rd 35 / 295) D= 25	Wheel arm (Rd 35 / 295) D=25	bras de roue dr. (Rd 35 / 295) D=25		1						
19	20 143 679 0	Gelenkbolzen m. Gewinde 35 X 124	Joint bolt with thread 35 x 124	boulon articulé + filetage 35 X 124		2						
20	90 001 870 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		2						Cm 6
21	90 002 851 0	Scheibe 26 x 44 x 8 Zn8 100HV	Washers 26 x 44 x 8 100HV	Rondelles 26 x 44 x 8 100HV		x						
22	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 24
23	90 000 062 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 5 X 90
24	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
25	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 80
26	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 5
27	20 142 383 0	Bolzen 35 X 80 Gelenk	Bolt 35 x 80 joint	boulon 35 X 80 articulation		2						
28	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						BM 8 X 1
29	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0


1
2
3

Ventilhalter **Valve support** **Support de vanne**					1069750 - 1098813	KW 1033-25						**150 051 606 02** 150 539 417 2 **13.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 243 879 0	Ventilhalter	valve support	Support de vanne		1						
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
3	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20










150 051 606 02 / 14.0

Holm - mittig **Bar - central** **Mancheron au milieu**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 531 095 4 **14.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 769 2	Holm li. B	bar lh B	Chapeau gauche B		1						
	20 142 771 2	Holm re. B	bar rh B	Chapeau droit B		1						
	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5 Senkkopf	Hexagon blind rivet nut M10x25,5 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M10x25,5 2 Zn8		x						
2	00 934 967 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		2						35 X 39 / 50 X 25
3	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						35 X 39 X 25
4	20 142 657 1	Verstellachse L=295	Adjusting axle L=295	essieu d'ajustage L=295		2						
5	20 142 023 0	Antriebswelle 1069 mm	Drive shaft 1069 mm	arbre d'entraînement 1069 mm		2						
6	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4						A 30 X 2,0
7	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 2,0
8	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		4						Z= 8
9	90 002 814 0	Paßfeder B 8 x 7 x 40	Fit-in key B 8 x 7 x 40	Ressort d'ajustage B 8 x 7 x 40		4						
10	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 1,0
11	00 262 092 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		2						30,2 X 44,5 X 45
12	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6009 2RS
13	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 0,5
14	20 046 680 0	Scheibe A 45,2 x 74 x 1,5 Zn8	Washers A 45,2 x 74 x 1,5	Rondelles A 45,2 x 74 x 1,5		2						
15	20 142 682 1	Begrenzung Bolzen	Limitation for bolt	limitation boulon		2						
16	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
17	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
18	20 142 680 0	Begrenzung	Limitation	limitation		2						
19	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
20	90 001 477 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 210
21	20 046 484 0	Abstützung	Support	Appui		2						
22	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
23	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
24	21 000 139 0	Puffer	buffer	tampon		4						
25	20 065 476 0	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 16 X 121
26	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
27	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						4 X 30
28	20 142 642 0	Verstellhebel außen	Adjusting lever outside	levier de réglage extérieur		2						
29	27 026 431 0	Aufkleber Verstellhebel anthrazit	Label adjusting lever anthracite	autocoll. levier de régl. anthracite		2						
		Ø45	Ø45	Ø45								
30	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 55
31	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						7 X 55
32	20 142 125 0	Steuerrohr mitte	Head tube centre	tube de commande centre		2						
33	20 143 543 0	Zapfen	Journal	pivot		2						
34	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3









150 051 606 02 / 14.0

Holm - mittig **Bar - central** **Mancheron au milieu**					1069750 - 1098813	KW 1033-25						**150 051 606 02** 150 531 095 4 **14.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
35	20 144 084 1	Abdeckung 40/70 Kunststoff 1, 2 mm	cover 40/70 plastic 1.2 mm	Couvercle 40/70 plast. 1,2 mm		4						
36	20 046 708 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		4						
37	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
38	20 142 931 0	Klemmband (40) kurz	Clamping strap (40) short	collier de serrage (40) court		4						
39	20 140 605 0	Buchse	Socket	Douille		2						


22
19
21
20
28
27
31
29
30
18
29
28
30
27
26
24
25
19
20
21
24
22
23
2
4
5
3
6
7
1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17


Radarm / Gelenkbolzen **Wheel arm / joint bolt** **Bras de roue / boulon articulé**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 531 148 3 **15.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 002 1	Radarm rechts (Rd 35 / 295) D= 25	Wheel arm (Rd 35 / 295) D=25	bras de roue dr. (Rd 35 / 295) D=25		1						
2	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		2						10 X 45
3	20 143 730 0	Achsbock B	Axle support B	support d'essieu B		2						
4	90 001 255 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1 Lg.= 29
5	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
6	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 55
7	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						7 X 55
8	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						4 X 30
9	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12
10	20 144 000 0	Druckfeder 1,6 x 15,4 x 43,3	Compression spring 1,6 x 15,4 x 43,3	Ressort de compression 1,6 x 15,4 x 43,3		2						
11	20 143 703 0	Steckbolzen	Socket pin	boulon embrochable		2						
12	20 042 562 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		2						D= 25
13	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						23,52 X 1,78
14	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2						48 X 25 X 13,5
15	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
16	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
17	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2						Rd. 52
18	20 141 998 1	Radarm links (Rd 35 / 295) D= 25	Wheel arm lh (Rd 35 / 295) D= 25	bras de roue ga. (Rd 35 / 295) D=25		1						
19	20 142 094 0	Gelenkbolzen	Joint bolt	boulon articulé		2						
20	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						BM 8 X 1
21	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5
22	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 30 X 2,0
23	90 000 062 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 5 X 90
24	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
25	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 80
26	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 5
27	20 143 679 0	Gelenkbolzen m. Gewinde 35 X 124	Joint bolt with thread 35 x 124	boulon articulé + filetage 35 X 124		2						
28	90 002 851 0	Scheibe 26 x 44 x 8 Zn8 100HV	Washers 26 x 44 x 8 100HV	Rondelles 26 x 44 x 8 100HV		x						
29	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 24
30	90 001 870 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						Cm 6
31	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0



150 051 606 02 / 16.0

150 531 152 02


Schutze Mitte **Middle guard** **Protecteurs centrale**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 531 152 2 **16.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 663 1	Schutzhalter	Guard support	Support de protection		4						
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
3	00 900 280 0	6kt-Schraube M10 x 30	HEX. HEAD BOLT M 10X30	VIS 10X30		x						
4	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30
5	20 142 665 0	Schutzklemme	Protective clamp	pince de protection		4						
6	90 000 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		4						17 X 40 X 8
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
8	20 142 358 0	Schutz Holm M	Schutz Holm M	protection mancheron M		2						
9	27 007 548 0	Lamellenstopfen GPN 320 28/34	Plug	Bouchon		4						



150 051 606 02 / 17.0

150 531 155 01


Gelenkholm **Joint bar** **Chapeau d'articulation**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 531 155 1 **17.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 995 0	Gelenkholm m. Buchsen	Joint bar with bushings	chapeau d'articulation + douilles		1						
2	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						35 X 39 X 25
3	20 142 761 0	Antriebswelle 507,5mm	Drive shaft 507.5 mm	arbre d'entraînement 507,5 mm		1						
4	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6009 2RS
5	20 046 680 0	Scheibe A 45,2 x 74 x 1,5 Zn8	Washers A 45,2 x 74 x 1,5	Rondelles A 45,2 x 74 x 1,5		2						
6	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 0,5
7	90 002 814 0	Paßfeder B 8 x 7 x 40	Fit-in key B 8 x 7 x 40	Ressort d'ajustage B 8 x 7 x 40		2						
8	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		2						Z= 8
9	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 2,0
10	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 30 X 2,0
11	20 142 383 0	Bolzen 35 X 80 Gelenk	Bolt 35 x 80 joint	boulon 35 X 80 articulation		2						
12	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
13	90 000 062 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 5 X 90
14	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
15	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 80
16	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 5
17	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						BM 8 X 1
18	20 142 760 0	Steuerrohr Gelenkholm	Head tube joint bar	tube de commande chapeau d'articulation		1						
19	00 901 436 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 65
20	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
21	00 912 504 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 50
22	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10



150 051 606 02 / 18.0


150 531 160 02

Holm - aussen **Bar - outside** **Mancheron extérieur**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 531 160 2 **18.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 753 1	Holm DE links m. Buchsen	Bar DE left with bushings	Chapeau DE gauche avec douilles		1						
	20 142 757 1	Holm außen rechts m. Buchsen	Bar outside rh with bushings	Chapeau ext. dr. + douilles		1						
	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5 Senkkopf	Hexagon blind rivet nut M10x25,5 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M10x25,5 2 Zn8		x						
2	00 934 967 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		4						35 X 39 / 50 X 25
3	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						35 X 39 X 25
4	20 142 657 1	Verstellachse L=295	Adjusting axle L=295	essieu d'ajustage L=295		4						
5	20 142 754 0	Antriebswelle 1582,5mm	Drive shaft 1582.5 mm	arbre d'entraînement 1582,5 mm		2						
6	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 20
7	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKB 12
8	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6009 2RS
9	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 0,5
10	20 046 680 0	Scheibe A 45,2 x 74 x 1,5 Zn8	Washers A 45,2 x 74 x 1,5	Rondelles A 45,2 x 74 x 1,5		2						
11	90 002 814 0	Paßfeder B 8 x 7 x 40	Fit-in key B 8 x 7 x 40	Ressort d'ajustage B 8 x 7 x 40		2						
12	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		2						Z= 8
13	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 2,0
14	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 30 X 2,0
15	20 142 642 0	Verstellhebel außen	Adjusting lever outside	levier de réglage extérieur		2						
16	27 026 431 0	Aufkleber Verstellhebel anthrazit Ø45	Label adjusting lever anthracite Ø45	autocoll. levier de régl. anthracite Ø45		4						
17	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 55
18	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						7 X 55
19	20 142 756 0	Steuerrohr außen	Head tube outside	tube de commande extérieur		2						
20	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
21	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
22	20 143 543 0	Zapfen	Journal	pivot		4						
23	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
24	20 142 151 0	Halter Bremse	Support of brake	support frein		2						
25	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
26	00 901 461 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 110
27	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		x						34 X 12,3 X 1,5/2,5
28	20 030 995 0	Reibplatte	Rasp plate	Plateau de friction		4						
29	00 260 128 2	Lasche	Lug	attache		2						
30	20 143 611 0	Verstellhebel gebogen links	Adjusting lever bent lh	levier de réglage coué gauche		1						
31	20 143 287 0	Abdeckung	Cover	couvercle		2						
32	20 046 708 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		4						
33	20 142 689 0	Verstellhebel gebogen	Adjusting lever bent	levier de réglage coudé		1						




150 051 606 02 / 19.0


Radarm / Gelenkbolzen **Wheel arm / joint bolt** **Bras de roue / boulon articulé**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 531 182 3 **19.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 393 0	Radarm außen rechts D=25	Wheel arm outside rh D=25	bras de roue extérieur dr. D= 25		3						
2	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		4						10 X 45
3	20 143 730 0	Achsbock B	Axle support B	support d'essieu B		3						
4	90 001 255 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1 Lg.= 29
5	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
6	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 55
7	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						7 X 55
8	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						4 X 30
9	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12
10	20 144 000 0	Druckfeder 1,6 x 15,4 x 43,3	Compression spring 1,6 x 15,4 x 43,3	Ressort de compression 1,6 x 15,4 x 43,3		4						
11	20 143 703 0	Steckbolzen	Socket pin	boulon embrochable		4						
12	20 042 562 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		3						D= 25
13	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		4						23,52 X 1,78
14	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		4						48 X 25 X 13,5
15	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
16	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
17	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		4						Rd. 52
18	20 142 872 0	Radarm außen	Wheel arm outside	bras de roue extérieur		1						
19	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
20	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
21	20 142 870 0	Wickelschutz	Anti-wrap guard	protecteur d’enroulement		1						
22	20 142 871 0	Einschraubplatte	Screw-in plate	plaque filetée		1						
23	20 142 564 1	Achsbock versetzt	Axle support offset	support d'essieu décalé		1						
24	00 262 535 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1						37,6 X 48,8 X 20
25	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d’ajustage		x						35 X 45 X 1,0
26	20 142 383 0	Bolzen 35 X 80 Gelenk	Bolt 35 x 80 joint	boulon 35 X 80 articulation		2						
27	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						BM 8 X 1
28	90 000 062 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 5 X 90
29	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
30	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 80
31	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 5
32	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d’ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d’ajustage		x						35 X 45 X 1,0


1

Verdrehsicherungslasche B **Anti-twist lock link B** **Languette de la sécurité anti- B**					1069750 - 1098813	KW 1033-25						**150 051 606 02** 150 547 115 1 **19.2**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 008 946 0	Verdrehsicherungslasche B	anti-twist lock link B	languette de la sécurité anti- B		1						


1
3
2
4
5
6
2


Bereifung - 16 **Tyres** **Pneumatiques**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 515 951 1 **20.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 953 058 1	Rad -Rad 16 X 6,5	Wheel -Wheel 16 X 6,5	Roue -Roue 16 X 6,5		1						16 X 6.50-8 10PR
	27 027 443 0	Rad 16x9.5-8 10PR TT C-737 (Rille) -Rad 16 X 9,5	wheel 16 x 9.5-8 10PR TT C- 737 (groove) -Wheel 16 X 9,5	roue 16x9.5-8 10PR TT C-737 (rainure) -Roue 16 X 9,5		1						
2	00 930 535 0	Rillenkugellager -Rad 16 X 6,5	Grooved ball bearing -Wheel 16 X 6,5	Roulement à gorge -Roue 16 X 6,5		2						6205 2RS
	00 930 536 1	Rillenkugellager -Rad 16 X 9,5	Grooved ball bearing -Wheel 16 X 9,5	Roulement à gorge -Roue 16 X 9,5		2						6206 2RS
3	00 953 249 2	Reifen -Rad 16 X 6,5	Tyre -Wheel 16 X 6,5	Pneu -Roue 16 X 6,5		1						16 X 6.50-8 10PLY
	27 027 444 0	Reifen 16x9,5-8 10PR TT C-737 (Rille) -Rad 16 X 9,5	Ty. 16x9.5-8 10PR TT C-737 (groove) -Wheel 16 X 9,5	Pneu 16x9,5-8 10PR TT C-737 (rainure) -Roue 16 X 9,5		1						
4	00 953 328 0	Schlauch -Rad 16 X 6,5	Hose -Wheel 16 X 6,5	Tuyau -Roue 16 X 6,5		1						16 X 6.50-8 TR 13
	00 953 329 0	Schlauch -Rad 16 X 9,5	Hose -Wheel 16 X 9,5	Tuyau -Roue 16 X 9,5		1						18 X 8.50-8 TR 13
5	00 953 158 0	Felge -Rad 16 X 6,5	Rim -Wheel 16 X 6,5	Jante -Roue 16 X 6,5		1						5.5 X 8
	00 953 159 1	Felge 7.0x8 -Rad 16 X 9,5	Rim 7.0x8 -Wheel 16 X 9,5	Jante 7.0x8 -Roue 16 X 9,5		1						
6	00 938 831 0	Distanzrohr -Rad 16 X 6,5	Spacer tube -Wheel 16 X 6,5	Tube d'entretoisement -Roue 16 X 6,5		1						27 X 30 X 34
	00 938 835 0	Distanzrohr -Rad 16 X 9,5	Spacer tube -Wheel 16 X 9,5	Tube d'entretoisement -Roue 16 X 9,5		1						34 X 1,8 X 75



150 051 606 02 / 21.0

150 531 019 02


Hydraulik -Teil I / Part I / Partie I **Hydraulics** **Système hydraulique**					1069750 - 1098813	KW 1003-25						**150 051 606 02** 150 531 019 2 **21.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2						L 12
2	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1						L 12
3	00 921 148 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		1						M 18 X 1,5 1 Bar
4	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x						
5	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1						M 18 X 1,5
6	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3						M 18 X 1,5
7	27 027 445 0	Stromteiler eins. fest 110x39x39	Fl. div. one side fixed 110x39x39	div. de déb. unilatéral fixe 110x39x39		1						
8	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 55
9	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
10	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
11	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
12	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						M 18 X 1,5
13	90 002 635 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L 12 Zn8	Angle bracket+dir setting 45° L 12 Zn8	Racc en équerre sens régl45° L 12 Zn8		3						
14	00 920 904 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		2						1,4 X 16 X 20
15	00 276 337 1	Drosselgehäuse	Ahrottle housing	Boîtier d' étranglement		2						M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5
16	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4						M 18 X 1,5
17	27 014 105 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Dir. ctrl va. w housing 2/2 seat, mech.	Distr. avec boîtier 2/2 sièges, méca.		3						
18	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		8						M 18 X 1,5 / E R3/8"
19	20 142 920 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 236 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 236 2 bows	conduite hyd. 12 x 1,5 x 236 2 coudes		2						
20	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 60
21	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
22	20 142 909 0	Ventilblech	Valve sheet	tôle de vanne		4						
23	20 047 622 0	Hülse 11 x 22 x 6,5	Sleeve 11 x 22 x 6.5 Zn8	Douille 11 x 22 x 6,5 Zn8		6						
24	20 142 837 0	Kipphebel	Rocker lever	levier à bascule		3						
25	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
26	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
27	20 143 095 0	Ventilblech	Valve sheet	tôle de vanne		1						
28	00 900 303 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 45
29	20 142 801 0	Steuerhebel	Control lever	levier de commande		1						
30	27 005 582 0	2/2-Wegeventil	2/2-Directional-control valve	2/2-Distributeur		1						
31	00 900 244 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 50
32	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6
33	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
34	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6



150 051 606 02 / 21.0

150 531 019 02


Hydraulik -Teil I / Part I / Partie I **Hydraulics** **Système hydraulique**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 531 019 2 **21.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
35	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2						M 18 X 1,5
36	20 142 838 0	Ventilhalter	Valve support	support de vanne		1						
37	20 142 802 0	Distanzhülse	Spacer sleeve	douille d'écartement		2						



150 051 606 02 / 22.0

150 531 018 02


Hydraulik -Teil II / Part II / Partie II **Hydraulics** **Système hydraulique**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 531 018 2 **22.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2						
2	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		4						
3	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x						
4	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		x						
5	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1.5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		1						
6	27 013 411 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL		2						
7	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x						
8	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1						L 12
9	20 142 922 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 874 5 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 874 5 bows	conduite hyd. 12 x 1,5 x 874 5 coudes		1						
10	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1						M 18 X 1,5
11	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege 250bar	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250 bar		1						
12	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2						M 18 X 1,5
13	00 921 094 1	Kreuz-Verbindungsstutzen	Cross pipe union	Manchon de connexion du croix		1						L 12
14	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1						L 12
15	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						M 18 X 1,5
16	27 012 186 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x910 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x910 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x910 DKOL DKOL90°		1						
17	27 002 270 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x850 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x850 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x850 DKOL DKOL90°		1						
18	27 009 703 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x450 DKOL DKOL		1						
19	27 017 224 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x2400 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x2400 DKOL DKOL90°	Flex. hydr. 1SN-K 8x2400 dkol dkol90°		1						
20	27 012 185 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°		1						
21	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 50
22	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
23	27 100 317 0	Rohrschelle 13,5/13,5 M8 glatt	Pipe clamp 13.5/13.5 M8 smooth	Collier 13,5/13,5 M8 lisse		x						
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
25	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
26	27 018 223 0	Schlauchschutz Ø ca.47mm (ID= 1 mtr.)	SCORING PROTECTOR	ANTIFRICTION		x						



150 051 606 02 / 23.0

150 531 041 03


Hydraulik -Teil III / Part III / Partie III **Hydraulics** **Système hydraulique**					1069750 - 1098813	KW 103-225						**150 051 606 02** 150 531 041 3 **23.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 024 294 1	Kombi-Zylinder 35/75x392/87/ 902	Combi cylinder 35/75 x 392/87/ 902	vérin combiné 35/75x392/87/902		2						
	27 024 658 0	Dichtungssatz DZ35/75	Sealing kit DZ35/75	Jeu de joints DZ35/75		2						
2	20 142 905 1	Exzenter	Eccentric	excentrique		4						
3	20 142 906 1	Bolzen 30 X 93	Bolt 30 x 93	boulon 30 X 93		2						
4	90 004 610 0	Scheibe A 30 x 65 x 3,5 Zn8 100HV	Washers A 30 x 65 x 3,5 100HV	Rondelle A 30 x 65 x 3,5 Zn8 100HV		x						
5	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 50
6	20 142 893 0	Betätigungsscheibe	Actuating disc	rondelle d'actionnement		2						
7	00 900 306 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 70
8	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 12
9	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
10	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
11	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
12	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
13	20 142 892 0	Bolzen 30 X 159 f. Zylinder	Bolt 30 x 159 for cylinder	boulon 30 X 159 p. vérin		2						
14	00 912 617 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						5 X 45
15	00 332 014 3	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		2						1,5 X 12 X 1



150 051 606 02 / 24.0

150 531 042 05

Hydraulik -Teil IV / Part IV / Partie IV **Hydraulics** **Système hydraulique**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 531 042 5 **24.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2						
2	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x						
3	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		x						
4	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1						
5	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1						M 18 X 1,5
6	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege 250bar	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250 bar		1						
7	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1						M 18 X 1,5
8	27 013 411 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL		1						
9	27 002 072 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3300 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x3300 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x3300 DKOL DKOL90°		2						
10	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		5						M 18 X 1,5
11	27 002 269 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90°		2						
12	00 332 014 3	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		2						1,5 X 12 X 1
13	27 027 402 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1850 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x1850 DKOL DKOL	flexible hyd. 1SN-K 8x1850 DKOL DKOL		1						
14	27 027 723 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x4000 DKOL DKOL	hydr. hose 1SN-K 8x4000 DKOL DKOL	Flexible hyd. 1SN-K 8x4000 DKOL DKOL		1						
15	27 012 184 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°		1						
16	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1						L 12
17	27 000 666 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90°		2						
18	20 142 929 0	Schlauchhalter	Hose support	porte-flexible		1						
19	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
20	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80
21	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
22	27 100 317 0	Rohrschelle 13,5/13,5 M8 glatt	Pipe clamp 13.5/13.5 M8 smooth	Collier 13,5/13,5 M8 lisse		x						
23	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
24	27 018 223 0	Schlauchschutz Ø ca.47mm (ID= 1 mtr.)	SCORING PROTECTOR	ANTIFRICTION		x						
25	27 013 713 0	Drosselscheibe	Orifice plate	Rondelle d´étranglement		2						





150 051 606 02 / 25.0


150 531 054 01

Hydraulik -Teil V / Part V / Partie V **Hydraulics** **Système hydraulique**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 531 054 1 **25.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 024 293 2	Kombi-Zylinder 30/60x381/861	Combi cylinder 30/60x381/861	Vérin combiné 30/60x381/861		2						
	27 024 657 0	Dichtungssatz DZ30/60	Sealing kit DZ30/60	Jeu de joints DZ30/60		2						
	27 101 873 0	Verdrehsicherung Zylinder 005- 08	Anti-twist lock cylinder 005- 08	Sécurité anti-rotation vérin 005-08		2						
2	00 908 534 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 27
3	20 142 679 0	Zylinderhalter	Cylinder retainer	porte-vérin		2						
4	20 144 072 0	Bolzen 30 X 88	Bolt 30 x 88	boulon 30 X 88		2						
5	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
6	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 50












150 051 606 02 / 26.0


150 531 208 01


Kinematik - Klappung **Kinematics - folding** **Cinématique - rabattement**					1069750 - 1098813	KW 1032-25						**150 051 606 02** 150 531 208 1 **26.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 796 1	Hebel m. Buchsen u. Schmiernippel	Lever with bushings and grease nipple	levier + douilles + graisseur		2						
2	00 934 918 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						25 X 28 X 15
3	90 004 455 0	Buchse 30x34x25	Bushing 30 x 34 x 25	douille 30x34x25		2						
4	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
5	20 142 792 1	Rolle 30 x 45 x 25 Zn8	Roll 30 x 45 x 25 Zn8	rouleau 30 x 45 x 25 Zn8		2						
6	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 20
7	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20
8	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						BM 8 X 1
9	20 142 681 1	Bolzen 30 X 257	Bolt 30 x 257	boulon 30 X 257		2						
10	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
11	00 912 617 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						5 X 45
12	20 143 652 0	Hülse 30 x 38 x 25	Sleeve 30 x 38 x 25	douille 30 x 38 x 25		2						
13	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
14	20 142 684 1	Gewindestück	Threaded piece	pièce filetée		2						
15	20 142 686 0	Bolzen 25 X 45 Zn8	Bolt 25 x 45 Zn8	boulon 25 X 45 Zn8		2						
16	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
17	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
18	00 908 541 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 30 X 1,5
19	20 142 688 1	Anlenkung innen	Steering inside	articulation intérieure		2						
20	20 142 718 0	Pendelstütze Begrenzung	Pendulum support of limitation	support oscillant limitation		2						
21	20 142 790 0	Bolzen 25 X 172 Zn8	Bolt 25 x 172 Zn8	boulon 25 X 172 Zn8		2						
22	00 904 025 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 8 X 25
23	20 142 402 0	Kunststoffplatte	Plastic plate	plaque en plastique		2						
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
25	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
26	20 142 396 1	Bolzen 25 X 231	Bolt 25 x 231	boulon 25 X 231		4						
27	20 142 395 0	Pendelstütze kurz	Pendulum support short	support oscillant court		4						
28	20 142 398 0	Hülse 25,7 x 33,7 x 32 grün	Sleeve 25.7 x 33.7 x 32 green	douille 25,7 x 33,7 x 32 verte		4						












150 051 606 02 / 27.0

150 531 210 02


Kinematik - Klappung **Kinematics - folding** **Cinématique - rabattement**					1069750 - 1098813	KW 103-225						**150 051 606 02** 150 531 210 2 **27.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 091 0	Bolzen 30 X 264	Bolt 30 x 264	boulon 30 X 264		4						
2	20 142 097 0	Anlenkhebel	Coupling lever	levier d'accouplement		4						
3	20 045 107 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Douille d'écartement		4						
4	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
5	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 50
6	20 142 098 0	Anlenkhebel Gelenkholm	Coupling lever joint bar	levier d'accouplement chapeau d'artic.		2						
7	20 142 099 0	Anlenkhebel m. Nase	Coupling lever with lug	levier d'accouplement + extrémité		2						
8	20 142 781 0	Begrenzung	Limitation	limitation		2						
9	20 142 780 1	Verriegelung	locking	Verrouillage		2						
	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 40
	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 16
10	20 142 687 1	Bolzen 30 X 277	Bolt 30 x 277	boulon 30 X 277		2						
11	20 142 678 1	Zylinderbügel	cylinder bracket	étrier de vérin		2						
12	20 044 462 0	Bolzen 30 X 109 Zn8	Bolt 30 x 109 A3G	Boulon 30 X 109 A3G		2						
13	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45



150 051 606 02 / 28.0

150 531 200 02


Schutz aussen **Guard outside** **Protection ext.**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 531 200 2 **28.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 663 1	Schutzhalter	Guard support	Support de protection		4						
2	00 900 280 0	6kt-Schraube M10 x 30	HEX. HEAD BOLT M 10X30	VIS 10X30		x						
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
4	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30
5	20 142 665 0	Schutzklemme	Protective clamp	pince de protection		4						
6	90 000 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		4						17 X 40 X 8
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
8	20 142 353 1	Schutz außen links	Guard outside left	protection extérieure ga.		1						
	20 142 354 1	Schutz außen rechts	Guard outside right	protection extérieure dr.		1						
9	27 007 548 0	Lamellenstopfen GPN 320 28/34	Plug	Bouchon		4						
10	27 023 273 0	Rohrschelle-Paar 33,7mm gerippt	Pipe clamp pair 33.7 mm ribbed	paire de colliers 33,7mm nervuré		4						
11	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 10
12	00 903 116 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 10 X 70



150 051 606 02 / 29.0

150 531 218 03


Schutze - Rahmen **Guard - frame** **Protecteurs - bâti**					1069750 - 1098813	KW 1033-25						**150 051 606 02** 150 531 218 3 **29.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 463 3	Stütze Huthalter AB	support hat peg AB	support porte-chapeaux AB		2						
2	00 900 280 0	6kt-Schraube M10 x 30	HEX. HEAD BOLT M 10X30	VIS 10X30		x						
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
4	20 142 896 1	Koppelstange (450) m. Buchsen	Coupling rod (450) with bushings	barre d'accoupl. (450) + douilles		2						
5	90 001 682 0	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette		8						20 X 23 / 30 X 21,5
6	00 916 021 0	Bolzen	Pin	Boulon		2						
7	00 912 582 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						4 X 26
8	20 142 830 1	Schutzbügel links m. Buchsen	Hoop guard left with bushings	étrier de prot. ga. + douilles		1						
	20 142 832 1	Schutzbügel rechts m. Buchsen	Hoop guard rh with bushings	Étrier de protection dr. + douilles		1						
9	00 904 995 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 12 X 90
10	20 142 734 0	Hülse	Sleeve	douille		2						
11	00 910 349 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
13	27 005 691 0	Lamellenstopfen	Ribbed plug	Bouchon à lamelles		2						26/30,5 X 14/19




150 051 606 02 / 30.0

150 528 306 03

Warntafel **Warning panel** **Panneau de signalisation**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 528 306 3 **30.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 144 007 1	Warntafel links / rechts	warning panel lh/rh	panneau d'avertissement ga./ dr.		2						
2	27 025 984 0	Aufkleber Wanrfolie linksabweisend	Label warning film pointing to the left	autoc. feuille d'avert. montrant à ga.		x						
3	27 025 985 0	Aufkleber Wanrfolie rechtsabweisend	Label warning film pointing to the right	autoc. feuille d'avert. montrant à dr.		x						
4	27 005 691 0	Lamellenstopfen	Ribbed plug	Bouchon à lamelles		2						26/30,5 X 14/19
5	20 142 508 2	Beleuchtungsträger links	Lighting carrier left	support d'éclairage gauche		1						
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
7	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 25 X 4
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
9	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
10	90 002 064 0	Flachrundschr.4kt M12x35 Zn8	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						
11	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
12	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
14	20 142 509 2	Beleuchtungsträger rechts	Lighting carrier right	support d'éclairage droit		1						
15	00 924 537 0	Frontstrahler -weiss	Side lights -white	Catadiptre -blanc		2						Rd. 62
16	00 924 535 1	Rückstrahler -rot	Rear reflector -red	Reflecteur -rouge		2						Rd. 62
17	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x						5 X 14,5
18	27 028 675 0	Aufkleber gelb/schwarz 330	Label yellow / black 330	Autocollant jaune/noir 330		2						
19	27 100 519 0	Verschl.stopfen GPN300F012SW 6,6/9x4/5,2	Sealing plug GPN300F012SW 6.6/ 9x4/5.2	Bouchon d'étanchéité GPN300F012SW 6,6/9		8						







150 051 606 02 / 30.2

150 544 837 01

Warntafel -USA **Warning panel** **Panneau de signalisation**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 544 837 1 **30.2**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 143 615 1	Warntafelhalter	warning panel support	support du panneau d'avertisse		2						
2	27 005 691 0	Lamellenstopfen	Ribbed plug	Bouchon à lamelles		2						26/30,5 X 14/19
3	27 100 519 0	Verschl.stopfen GPN300F012SW 6,6/9x4/5,2	Sealing plug GPN300F012SW 6.6/ 9x4/5.2	Bouchon d'étanchéité GPN300F012SW 6,6/9		8						
4	00 924 537 0	Frontstrahler -weiss	Side lights -white	Catadiptre -blanc		2						Rd. 62
5	00 924 535 1	Rückstrahler -rot	Rear reflector -red	Reflecteur -rouge		2						Rd. 62
6	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x						5 X 14,5
7	27 012 453 0	Aufkleber retroreflektierende Folie rot	Label	Autocollant		2						
8	27 012 452 0	Aufkleber retroreflektierende Folie gelb	Label	Autocollant		2						
9	27 028 675 0	Aufkleber gelb/schwarz 330	Label yellow / black 330	Autocollant jaune/noir 330		2						


19
18
17
15
13
16
14
7
9
7
8
6
10
3
4
3
4
3
4
11
1
2
6
10
5
12
1
2
4
3
20


Hydraulische Grenzstreueinrichtung Hydraulic border spreading system Dispositif de projection en limite hydraulique					1069750 - 1098813	KW 103-25						150 051 606 02 150 528 706 2 31.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1.5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		2						
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2						
3	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		4						
4	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x						
5	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		x						
6	00 920 092 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL		2						
7	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						L 12/G 1/4"
8	27 023 195 1	Hyd-Zylinder DZ 25/40x90/247	Hydr. cylinder DC 25/40x90/247	vérin hydraulique DZ 25/40x90/ 247		1						
9	20 143 597 1	Halter Grenzstreuzylinder AB	Support border spreading cylinder AB	support vérin de projection en limite AB		x 1						
10	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
11	20 143 594 0	Bolzen 25 X 102 ballig	Bolt 25 x 102 crowned	boulon 25 x 102 bombé		1						
12	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
13	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 20 X 28 X 2,0
14	20 143 589 0	U-Gabel	U-yoke	fourche en U		1						
15	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		1						M 20
16	90 002 838 0	Scheibe 17 x 35 x 5 Zn8	Washers 17 x 35 x 5	Rondelles 17 x 35 x 5		x						
17	20 143 588 0	Bolzen 16 X 68	Bolt 16 x 68	boulon 16 X 68		1						
18	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
19	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 30
20	00 301 487 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x						Rd. 5 / 20



150 051 606 02 / 32.0

150 539 544 01


Grenzstreueinrichtung - Anzeiger **Border spreading system - indicator** **Dispositif d'épandage en limite - indicateur**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 539 544 1 **32.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 145 304 0	Zeiger	pointer	Indicareur		1						
2	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 55
3	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
5	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
6	20 145 306 0	Anzeigeblech	Indicator plate	Plaque d'affichage		1						
7	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x						5 X 14,5
8	20 145 308 0	Halteblech AB	Retaining sheet AB	Plaque de retenue AB		1						
9	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
10	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
11	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5 Senkkopf	Hexagon blind rivet nut M10x25,5 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M10x25,5 2 Zn8		x						




150 051 606 02 / 33.0

150 528 729 02

Hauptgelenkwelle **Main universal shaft** **Arbre à cardan principal**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 528 729 2 **33.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 023 197 0	Gelenkw.W 2300 SD15 SW 1260 K34B 1200Nm	Universal shaft W 2300	Arbre à cardan W 2300		1						
2	27 000 058 0	ASGE-Gabel	ASGE-yoke	Mâchoire ASGE		1						1 3/8" Z= 6
3	00 949 397 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2						
4	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						M 6 X 1
5	00 949 465 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1						RG2300-0v
6	00 912 719 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 65
7	27 027 394 0	Profilrohr außen 1 1400	section tube outside 1 1400	tube profilé extérieur 1 1400		1						
8	27 100 041 0	Schutzhälfte STH SW 15 A 1000	Guard half (85.15.142) STH SW 15 A 1000	moit. de prot. (85.15.142) STH SW15A1000		1						
9	00 949 863 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2						SC15/SD15
10	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x						3,5 X 9,5
11	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		2						SD 15/25
12	00 955 471 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1						SC15Z
13	27 011 790 0	Schutztrichter SC 15 290	Guard cone 85.15.600 SC 15 290	Entonnoir de protection 85.15. 600 SC 15		1						
14	27 028 819 0	Schutzhälfte STH SW 15 J 1000	Guard half STH SW 15 J 1000	Moit. de prot. STH SW 15 J 1000		1						
15	27 027 394 0	Profilrohr außen 1 1400	section tube outside 1 1400	tube profilé extérieur 1 1400		1						
16	00 949 467 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1						RG2300-1
17	00 956 385 0	Sternratsche	Star ratchet	Cliquet		1						1 3/8" Z= 6
18	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1						



1



2




3




4




5




7




10



6



8



9

Warnbildzeichen
Safety sign
Pictogramme d'avertissement


1069750 - 1098813

KW 103-25

150 051 606 02

150 530 766 4 **34.0**

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 939 471 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1	
2	27 002 459 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1	
3	27 021 592 0	Aufkleber Traktorhydraulik sperren gelb	Label lock tractor hydraulics yellow	Autocollant Traktorhydraulik sperren		1	
4	00 942 196 1	Aufkleber	Label	Autocollant		2	
5	00 939 469 1	Aufkleber	Label	Autocollant		2	
6	00 939 100 4	Aufkleber	Label	Autocollant		1	
7	27 028 023 0	Aufkleber Abstand elektr. Hochspannung	Label distance electronic hi. volt.	Autocollant distance HT électronique		1	
8	27 023 928 0	Aufkleber Gefahr d. fortschleud. Teile	Label danger by ejected parts	autoc. Danger dû à la projection des piè		5	
9	00 939 472 2	Aufkleber	Label	Autocollant		5	
10	27 008 204 1	Aufkleber Lasten blau	Label lo. blue	autocollant charges bleu		2	




1



2




4




6

DE	Dreipunktanbau langsam absenken.
EN	Lower the three-point linkage slowly.
ES	Bajar lentamente el soporte tripuntal.
FR	Abaiser lentement le relevage trois-points.
IT	Abbassare lentamente il cavalletto attacco a tre punti.
NL	Laat de driepuntskoppeling langzaam zakken.
RU	Медленно опускать трехточечную гидравлику. 942 118 2


7




8




10



11



13



14


KRONE

9

12



3



5

150 051 606 02 / 35.0


150 530 775 02

Hinweiszeichen **Information sign** **Signe d'information**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 530 775 2 **35.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 942 012 2	Aufkleber Kranhaken einhängen blau	Label attach crane hook blue	Autoc. accrocher crochet de grue bleu		4						
2	27 023 958 0	Aufkleber Zurrpunkte blau	Label lashing points blue	Autocollant points d'arrimage bleu		2						
3	27 026 606 0	Aufkleber Stützfuss gelb	Label support jack yellow	autocollant pied d'appui jaune		1						
4	00 942 119 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1						
5	27 021 878 1	Aufkleber Tastrad blau	Label guide wheel blue	Autocollant roue de jauge bleu		1						
6	27 005 748 0	Aufkleber	Label	Autocollant		2						
7	00 942 118 2	Aufkleber Anbau langsam absenken blau	Label "Lower mounting slowly" blue	autoc. «Abaisser l'attelage lentement»bl		1						
8	00 939 420 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1						
9	00 942 295 0	Aufkleber -beige	Tag -beige	Autocollant -beige		2						Lg.= 500
10	00 939 138 3	Aufkleber	Label	Autocollant		5						
11	00 939 139 1	Aufkleber	Label	Autocollant		5						
12	27 021 497 0	Aufkleber Pfeil blau	Label Pfeil blue	Autocollant Pfeil bleu		1						
13	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb -selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune -autoadhésif		2						Rd. 62
14	00 939 170 1	Aufkleber	Label	Autocollant		2						2,0 bar
	00 942 335 0	Aufkleber	Label	Autocollant		8						1,7 bar


1

2

3




Beschriftungsaufkleber **Labelling sticker** **Autocollant d'inscription**					1069750 - 1098813	KW 1033-25						**150 051 606 02** 150 536 291 2 **36.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 942 296 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x						Lg.= 370
2	27 029 017 0	Aufkleber Vendro 1120 grün	Label Vendro 1120 green	Autocollant Vendro 1120 vert		x						
3	27 028 755 0	Aufkleber Hyd-Schla.-Markier. 1DW 3EW Q	Label hydr. hose mark. label 1DA 3SA Q	Autoc. marquage flex. hydr. 1DE 3SE Q		x						


1
2
3
4

Aufkleberblech -USA **Label sheet** **Tôle pour autocollant**					1069750 - 1098813	KW 1033-25						**150 051 606 02** 150 539 892 1 **37.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 003 142 0	Aufkleberblech	label sheet	label sheet								
2	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex								M 6 X 20
3	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt								SKM 6
4	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex								M 6


Beipacks -optional
Accessories kits -optional
Suppléments -optionnel

-----BEIPACKS -OPTIONAL -----ACCESSORIES KITS -OPTIONAL -----SUPPLÉMENTS -EN OPTION					1069750 - 1098813	KW 1033-25						150 051 606 02 150 522 023 2 38.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1						.						



150 051 606 02 / 39.0


Beleuchtung **Lighting** **Éclairage**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 530 828 3 **39.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 088 562 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. KPL	Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet joint cpl.	voyant S/B/BL DEL 5-p rallonge baï. cpl.		2						
2	20 144 493 0	Deckel VKM15U 180x184x29,5mm	Cover VKM15U 180x184x29,5mm	Couvercle VKM15U 180x184x29,5mm		2						
3	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 16
4	27 007 902 0	Positionsleuchte	Position light	Feu de position		2						Lg.= 1000
5	90 003 330 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 4,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x16		x						
6	20 089 458 0	Mehrfachverteiler P2G	Multi-port distributor P2G	Multiprise P2G		2						
7	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 300
8	20 088 195 0	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Baj. Verb.	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p bayonet joint	adaptateur à 7p. type 12N - 7p. baïonn.		1						
9	00 924 577 0	Stecker	Plug	Connecteur		1						
10	20 080 189 0	Stecker 7-p Bu schwarz	Plug 7-p Bu black	Cavalier 7-p Bu noir		1						
11	20 086 133 0	Kabelb. 7-p Baj. Verb. auf 2 x 5-p Baj.	Cable harn. 7-p baj.con. to 2 x 5-p baj.	Faisceau de câbles 7 pôles Baj.		1						
12	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
13	20 086 200 0	Befestigungsbinder 4,6x300 Lamellenfuß	Fixing tie 4,6x300 Fir tree base sw	Lanière de fixation 4,6x300 Pied sapin		x						



150 051 606 02 / 40.0

150 530 855 03


Nachtschwadgetriebe **Night-swath gearbox** **Boîte de vitesses d'andaine nocturne**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 530 855 3 **40.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 026 714 0	Nachtschwadgetriebe mont.	night swathing gearbox assembled	engrenage pour andainage de nuit ass.		1						
2	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8
3	27 020 700 0	Gewindestange M8x105	Threaded rod M8x105	Tige filetée M8x105		4						
4	90 002 460 0	Zylinderstift A 6 x 16	Cylinder pin A 6 x 16	Goupille de serrage A 6 x 16		2						
5	00 903 083 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 8 X 55
6	00 906 008 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						R 3/8"
7	00 936 190 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 50 X 72 X 8
8	27 012 749 0	Stirnrad m=3 z=42	spur wheel m=3 z=42	pignon m=3 z=42		1						
9	00 911 670 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						I 75 X 2,5
10	00 930 109 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6009
11	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 0,5
12	00 911 551 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						
13	90 002 458 0	Radial-WDR AS 45x65x8 NBR/SBR, 65 Sh A	Radial shaft sealing ring AS 45 x 65 x 8	Bague à lèvres en caout.+ress. AS 45		1						
14	90 002 461 0	Radial-WDR AS 35 x 52 x 7	Radial shaft sealing ring AS 35 x 52 x 7	Bague à lèvres en caout.+ress. AS 35		1						
15	00 930 107 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6007
16	27 011 519 0	Ritzelwelle Z14-M3 (1" 3/8 6Z)	Pinion shaft Z14-M3 (1" 3/8 6Z)	Arbre du pignon Z14-M3 (1" 3/ 8 6Z)		1						
17	90 002 459 0	Rillenkugellager 6204	Grooved ball bearing 6204	Roulement à billes rainuré 6204		2						
18	27 012 759 0	Stirnritzelwelle m=3 z=23	spur pinion shaft m=3 z=23	arbre de pignon avant m=3 z=23		1						
19	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,1						



150 051 606 02 / 41.0

150 530 848 02


Nachtschwadgetriebe - Anbauteile **Night-swath gearbox - mounting parts** **Boîte de vitesses d'andaine nocturne - pièces de montag**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 530 848 2 **41.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 911 0	Gelenkwellenschutz vo.	universal shaft guard fr.	protection de l'arbre à cardan av.		1						
2	00 906 132 0	Flügelschraube	Winged screw	Vis à oreilles		1						M 8 X 16
3	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
5	20 045 120 1	Gelenkwellenschutz	Universal shaft guard	Protection de l'arbre à cardan		1						
6	90 002 350 0	Gewindestange	Threaded rod	Tige filetée		4						
7	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8
8	27 026 714 0	Nachtschwadgetriebe mont.	night swathing gearbox assembled	engrenage pour andainage de nuit ass.		1						
9	20 144 679 0	Halterung G	support G	fixation G		1						
10	20 144 639 0	Halterung E	support E	fixation E		2						
11	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
12	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
13	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
14	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30
15	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
16	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
17	20 144 678 0	Halterung F	support F	fixation F		1						
18	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		1						
19	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		1						
20	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 50
21	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
22	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 18 X 1,5
23	90 002 635 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L	Angle bracket+dir setting 45° L 12	Racc en équerre sens régl45° L 12		4						
24	00 909 911 0	12 Zn8 Sperrkantscheibe	Zn8 Detent edged washer	Zn8 Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12



150 051 606 02 / 42.0

150 530 856 04


Tastrad **Guide wheel** **Roue de jauge**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 530 856 4 **42.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		1						Rd. 52
2	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
3	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
4	00 953 058 1	Rad	Wheel	Roue		1						16 X 6.50-8 10PR
	00 953 249 2	Reifen	Tyre	Pneu		1						16 X 6.50-8 10PLY
	00 953 328 0	Schlauch	Hose	Tuyau		1						16 X 6.50-8 TR 13
	00 953 158 0	Felge	Rim	Jante		1						5.5 X 8
	00 930 535 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6205 2RS
	00 938 831 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		1						27 X 30 X 34
5	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						48 X 25 X 13,5
6	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						23,52 X 1,78
7	27 020 876 0	Schutzkappe	Protective cap	Capuchon de protection		1						
8	20 043 786 1	Achsstummel re.	axle stub rh	embout d'essieu dr.		1						
9	00 935 350 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						30 X 34 X 30
10	20 042 467 1	Bolzen	Bolt	Boulon		1						
11	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		1						AM 8 X 1
12	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
13	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
14	00 938 557 0	Schutzhülse	Cover	Douille		1						Lg.= 100
15	20 143 173 1	Führungsrohr Tastrad	Guide tube of guide wheel	Tube de guidage roue de jauge		1						
16	20 143 172 2	Tastradhalter	guide wheel support	Support de roue de jauge		1						
17	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
18	00 901 461 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 110
19	20 143 177 1	Deckplatte	cover plate	plaque de recouvrement		2						
20	00 511 136 0	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		2						
	00 015 213 5	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		2						Rd. 12 X 94
	00 274 339 2	Knotenkette	Chain	Chaine		2						Lg.= 137
	00 917 103 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		2						3,2
	00 912 063 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2						4 X 20
21	20 143 176 0	Anschlag	stop	butée		1						
22	00 919 510 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1						C 40 X M 12
23	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12
24	20 043 089 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1						13 X 20 X 11
25	90 002 348 0	6kt-Schraube M12 x 90	Hexagon head screw M12x90	Vis six pans M12x90		x						
26	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
27	00 904 884 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 12 X 35
28	20 144 339 0	Verriegelung	locking	verrouillage		1						
29	90 001 829 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 12 X 40 -10.9



150 051 606 02 / 42.0

150 530 856 04


Tastrad **Guide wheel** **Roue de jauge**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 530 856 4 **42.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
30	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 40 X 6
31	00 942 335 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x						1,7 bar



150 051 606 02 / 43.0

150 530 862 02


Ersatzrad **Spare wheel** **Roue de rechange**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 530 862 2 **43.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
3	90 002 104 0	Rundstahlbügel	Round steel bow	Branchon d´actier rond		2						
4	20 144 571 1	Radhalter 16x6.50	wheel holder 16x6.50	support de roue 16x6.50		1						
5	00 953 058 1	Rad	Wheel	Roue		1						16 X 6.50-8 10PR
	00 953 249 2	Reifen	Tyre	Pneu		1						16 X 6.50-8 10PLY
	00 953 328 0	Schlauch	Hose	Tuyau		1						16 X 6.50-8 TR 13
	00 953 158 0	Felge	Rim	Jante		1						5.5 X 8
	00 930 535 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6205 2RS
	00 938 831 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		1						27 X 30 X 34
6	00 910 339 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						22 X 72 X 5
7	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1						10 X 45
8	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 50
9	00 942 378 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1						1,2 bar
	00 942 335 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1						1,7 bar



150 051 606 02 / 44.0

150 530 912 03


Ersatzrad **Spare wheel** **Roue de rechange**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 530 912 3 **44.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1						10 X 45
2	00 910 339 0	Scheibe	Washer	Rondelle		1						22 X 72 X 5
3	27 027 443 0	Rad 16x9.5-8 10PR TT C-737 (Rille)	wheel 16 x 9.5-8 10PR TT C- 737 (groove)	roue 16x9.5-8 10PR TT C-737 (rainure)		1						
	27 027 444 0	Reifen 16x9,5-8 10PR TT C-737 (Rille)	Ty. 16x9.5-8 10PR TT C-737 (groove)	Pneu 16x9,5-8 10PR TT C-737 (rainure)		1						
	00 953 328 0	Schlauch	Hose	Tuyau		1						16 X 6.50-8 TR 13
	00 953 159 1	Felge 7.0x8	Rim 7.0x8	Jante 7.0x8		1						
	00 930 536 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6206 2RS
	00 938 835 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		1						34 X 1,8 X 75
4	20 144 551 1	Radhalter 16x9.50	wheel holder 16x9.50	support de roue 16x9.50		1						
5	90 002 104 0	Rundstahlbügel	Round steel bow	Branchon d´actier rond		2						
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
8	00 939 170 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1						2,0 bar
	00 942 378 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1						1,2 bar
9	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 50



150 051 606 02 / 45.0

150 530 869 01


Längere Unterlenker **Longer lower control arms** **Bras de commande inférieur plus lomgue**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 530 869 1 **45.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 143 180 0	Unterlenkergabel lang Kat II rechts	lower link fork long cat. II rh	fourche de bras infér. long cat. II dr.		1						
2	20 143 179 0	Unterlenkergabel lang Kat. II links	lower link fork long cat. II lh	fourche de bras infér. long cat. II ga.		1						
3	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 40
4	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
5	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
6	20 143 182 0	Oberlenkerplatte	top link plate	plaque du guide supérieur		1						
7	20 143 471 0	Platte rechts	plate right	plaque droite		1						
8	20 143 181 0	Unterlegblech	shim	cale		1						
9	20 140 052 0	Gewindebolzen Rd 25 h9 A3G	Threaded bolt Rd 25 h9 A3G	Tige filetée Rd 25 h9 A3G		2						
10	20 140 054 0	Distanzstück Rd 35 h9 A3G	Spacer Rd 35 h9 A3G	Pièce d'écartement Rd 35 h9 A3G		2						




150 051 606 02 / 46.0


150 530 878 01

Wickelschutzblech **Anti-wrap guard plate** **Tôle anti-enroulement**					1069750 - 1098813	KW 1033-25						**150 051 606 02** 150 530 878 1 **46.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
3	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
4	00 153 113 3	Anschraublasche	Mounting strap	Patte à visser		1						Rd. 35
5	20 144 640 0	Wickelschutz	anti-wrap guard	protecteur d'enroulement		1						
6	90 000 444 0	Anschraublasche	Mounting strap	Patte à visser		1						Rd. 43


8
1
2
3
4
5
6
7

Abzieher OctoLink - Werkzeug **Extractor tool OctoLink - tool** **Outil d'extracteur OctoLink - outil**					1069750 - 1098813	KW 1033-25						**150 051 606 02** 150 499 315 3 **47.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 904 836 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 45
2	20 141 258 1	Schraubplatte	screwing plate	Plaque à visser		1						
3	20 141 259 0	Spindelmutter G 1/2" Rd 35	Spindle nut G 1/2" round 35	Écrou de broche G 1/2" Rd 35		1						
4	20 141 179 0	Abzieher OctoLink Rd 135 x 60	Extractor OctoLink Rd 135 x 60	Extracteur OctoLink ro. 135 x 60		1						
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
7	90 003 126 0	Spindel G1/2"x110	Spindle G1/2" x 110	Broche G1/2"x110		1						
8	20 141 260 0	Abzieher OctoLink mont.	Extractor OctoLink mounted	Extracteur OctoLink assembl.		1						





150 051 606 02 / 48.0

150 544 448 01

Werkzeug Kreiselgetriebe m. Zub. **tool rotor gearbox** **Outil de démontage+acc. boîte de toupie**					1069750 - 1098813	KW 103-25						**150 051 606 02** 150 544 448 1 **48.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 450 0	Werkzeug Kreiselgetriebe m. Zub.	tool rotor gearbox	outil eng. de toup. avec accessoires		1						
2	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 30
3	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
4	00 900 392 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 90
5	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 16

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	41.0	18	00 900 306 1	23.0	7	00 903 083 1	40.0	5	00 908 702 0	12.0	26	00 908 833 1	3.0	29
00 000 001 0	41.0	19	00 900 313 0	8.0	8	00 903 116 1	28.0	12	00 908 702 0	15.0	26	00 909 800 1	18.0	7
00 015 213 5	42.0	20	00 900 335 1	8.0	5	00 904 025 1	26.0	22	00 908 702 0	17.0	16	00 909 906 1	10.0	31
00 153 021 1	8.0	15	00 900 335 1	48.0	2	00 904 745 1	16.0	4	00 908 702 0	19.0	31	00 909 906 1	12.0	24
00 153 047 0	5.0	13	00 900 392 0	48.0	4	00 904 745 1	28.0	4	00 908 704 1	21.0	34	00 909 906 1	15.0	24
00 153 088 1	1.0	13	00 900 607 0	39.0	3	00 904 745 1	41.0	14	00 908 704 1	37.0	4	00 909 906 1	17.0	14
00 153 113 3	46.0	4	00 900 608 0	37.0	2	00 904 836 1	47.0	1	00 908 706 0	1.0	26	00 909 906 1	19.0	29
00 230 743 0	21.0	2	00 900 617 0	5.0	26	00 904 884 2	42.0	27	00 908 706 0	3.0	36	00 909 906 1	21.0	33
00 230 743 0	22.0	14	00 900 634 0	13.0	3	00 904 995 2	29.0	9	00 908 706 0	5.0	12	00 909 906 1	37.0	3
00 260 128 2	18.0	29	00 900 636 0	46.0	1	00 906 007 1	7.0	21	00 908 706 0	21.0	11	00 909 906 1	39.0	12
00 260 504 1	8.0	10	00 900 637 0	19.0	19	00 906 008 0	40.0	6	00 908 706 0	22.0	25	00 909 907 0	28.0	11
00 260 505 2	8.0	9	00 900 637 0	30.0	9	00 906 132 0	41.0	2	00 908 706 0	24.0	23	00 909 908 1	1.0	25
00 262 001 2	9.0	13	00 900 637 0	32.0	9	00 908 210 0	1.0	24	00 908 706 0	26.0	25	00 909 908 1	3.0	33
00 262 001 2	11.0	10	00 900 653 0	18.0	6	00 908 210 0	40.0	2	00 908 706 0	32.0	5	00 909 908 1	5.0	18
00 262 001 2	14.0	8	00 900 656 0	6.0	27	00 908 210 0	41.0	7	00 908 706 0	41.0	3	00 909 908 1	21.0	10
00 262 001 2	17.0	8	00 900 657 0	7.0	24	00 908 212 0	1.0	35	00 908 719 0	1.0	31	00 909 908 1	22.0	24
00 262 001 2	18.0	12	00 900 658 0	41.0	13	00 908 215 0	1.0	10	00 908 719 0	3.0	6	00 909 908 1	26.0	24
00 262 057 1	8.0	16	00 900 675 0	27.0	9	00 908 215 0	42.0	23	00 908 719 0	9.0	7	00 909 908 1	32.0	4
00 262 058 1	7.0	5	00 900 675 0	45.0	3	00 908 220 0	48.0	5	00 908 719 0	10.0	2	00 909 908 1	41.0	4
00 262 059 0	7.0	13	00 901 008 1	3.0	32	00 908 515 1	23.0	8	00 908 719 0	42.0	13	00 909 909 1	5.0	6
00 262 062 4	6.0	12	00 901 008 1	24.0	20	00 908 534 1	25.0	2	00 908 719 0	45.0	5	00 909 909 1	13.0	2
00 262 092 1	14.0	11	00 901 046 1	21.0	8	00 908 541 1	26.0	18	00 908 721 0	10.0	29	00 909 909 1	16.0	2
00 262 535 1	19.0	24	00 901 046 1	32.0	2	00 908 620 0	27.0	9	00 908 721 0	26.0	7	00 909 909 1	19.0	20
00 263 346 1	8.0	2	00 901 073 1	5.0	3	00 908 701 0	1.0	12	00 908 721 0	31.0	15	00 909 909 1	21.0	25
00 274 339 2	42.0	20	00 901 095 1	3.0	7	00 908 701 0	3.0	10	00 908 726 2	1.0	22	00 909 909 1	28.0	3
00 276 337 1	21.0	15	00 901 122 0	8.0	13	00 908 701 0	8.0	11	00 908 726 2	12.0	22	00 909 909 1	29.0	3
00 280 400 2	1.0	23	00 901 137 1	9.0	5	00 908 701 0	9.0	23	00 908 726 2	15.0	29	00 909 909 1	30.0	8
00 301 487 0	31.0	20	00 901 155 1	3.0	11	00 908 701 0	10.0	23	00 908 758 0	5.0	7	00 909 909 1	32.0	10
00 332 014 3	23.0	15	00 901 423 0	22.0	21	00 908 701 0	11.0	18	00 908 758 0	9.0	30	00 909 909 1	41.0	15
00 332 014 3	24.0	12	00 901 433 0	43.0	8	00 908 701 0	12.0	16	00 908 758 0	11.0	25	00 909 909 1	43.0	2
00 337 256 3	1.0	34	00 901 433 0	44.0	9	00 908 701 0	14.0	16	00 908 758 0	16.0	7	00 909 909 1	44.0	6
00 340 104 3	1.0	27	00 901 435 0	21.0	20	00 908 701 0	15.0	16	00 908 758 0	17.0	22	00 909 909 1	46.0	2
00 461 381 0	5.0	20	00 901 436 0	9.0	27	00 908 701 0	18.0	20	00 908 758 0	21.0	26	00 909 909 1	47.0	5
00 511 136 0	42.0	20	00 901 436 0	11.0	22	00 908 701 0	19.0	16	00 908 758 0	28.0	7	00 909 910 1	3.0	8
00 900 222 0	9.0	9	00 901 436 0	17.0	19	00 908 701 0	23.0	10	00 908 758 0	30.0	6	00 909 910 1	6.0	28
00 900 244 0	21.0	31	00 901 452 0	41.0	20	00 908 701 0	29.0	12	00 908 758 0	41.0	16	00 909 910 1	7.0	25
00 900 280 0	16.0	3	00 901 461 0	18.0	26	00 908 701 0	30.0	13	00 908 758 0	43.0	1	00 909 910 1	14.0	17
00 900 280 0	28.0	2	00 901 461 0	42.0	18	00 908 701 0	41.0	21	00 908 758 0	44.0	7	00 909 910 1	23.0	9
00 900 280 0	29.0	2	00 901 482 0	9.0	8	00 908 701 0	42.0	2	00 908 758 0	46.0	3	00 909 910 1	30.0	12
00 900 303 0	21.0	28	00 901 493 0	3.0	3	00 908 702 0	10.0	33	00 908 758 0	47.0	6	00 909 910 1	41.0	12

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 910 1	42.0	17	00 910 506 1	41.0	11	00 910 864 1	1.0	21	00 911 504 0	18.0	14	00 912 672 1	23.0	5
00 909 911 0	8.0	18	00 910 506 1	42.0	26	00 910 864 1	10.0	18	00 911 541 0	6.0	15	00 912 672 1	25.0	6
00 909 911 0	10.0	15	00 910 512 2	3.0	17	00 910 864 1	14.0	10	00 911 551 0	40.0	12	00 912 672 1	27.0	5
00 909 911 0	12.0	9	00 910 514 1	1.0	14	00 910 865 1	9.0	12	00 911 557 1	7.0	11	00 912 675 2	23.0	11
00 909 911 0	15.0	9	00 910 514 1	3.0	14	00 910 865 1	11.0	11	00 911 561 0	7.0	17	00 912 675 2	26.0	10
00 909 911 0	19.0	9	00 910 514 1	14.0	22	00 910 865 1	14.0	7	00 911 659 0	1.0	3	00 912 675 2	27.0	13
00 909 911 0	41.0	24	00 910 514 1	23.0	12	00 910 865 1	17.0	9	00 911 668 0	6.0	24	00 912 716 2	1.0	20
00 909 912 1	1.0	30	00 910 514 1	26.0	16	00 910 865 1	18.0	13	00 911 670 0	40.0	9	00 912 719 2	33.0	6
00 909 912 1	3.0	4	00 910 514 1	31.0	10	00 910 868 0	7.0	15	00 911 673 0	6.0	7	00 912 722 1	10.0	32
00 909 912 1	8.0	4	00 910 515 2	1.0	18	00 910 876 0	6.0	8	00 911 681 0	7.0	18	00 912 722 1	12.0	25
00 909 912 1	9.0	6	00 910 515 2	3.0	28	00 910 898 0	11.0	7	00 912 063 1	42.0	20	00 912 722 1	15.0	25
00 909 912 1	10.0	3	00 910 515 2	25.0	5	00 910 898 0	14.0	13	00 912 504 1	9.0	29	00 912 722 1	17.0	15
00 909 912 1	42.0	12	00 910 515 2	26.0	13	00 910 898 0	17.0	6	00 912 504 1	11.0	24	00 912 722 1	19.0	30
00 909 912 1	45.0	4	00 910 515 2	27.0	4	00 910 898 0	18.0	9	00 912 504 1	17.0	21	00 912 747 2	3.0	20
00 909 912 1	48.0	3	00 910 603 0	5.0	27	00 910 898 0	40.0	11	00 912 582 2	29.0	7	00 912 747 2	9.0	20
00 909 913 1	26.0	6	00 910 603 0	32.0	3	00 910 912 0	6.0	23	00 912 584 2	10.0	14	00 912 747 2	10.0	12
00 909 922 1	1.0	11	00 910 609 0	8.0	14	00 910 912 0	7.0	8	00 912 584 2	12.0	8	00 912 747 2	11.0	15
00 909 922 1	18.0	27	00 910 609 0	9.0	26	00 910 913 0	6.0	23	00 912 584 2	14.0	27	00 912 747 2	12.0	6
00 910 303 1	14.0	26	00 910 609 0	10.0	22	00 910 913 0	7.0	8	00 912 584 2	15.0	8	00 912 747 2	14.0	30
00 910 303 1	30.0	11	00 910 609 0	11.0	21	00 910 914 0	6.0	23	00 912 584 2	19.0	8	00 912 747 2	15.0	6
00 910 303 1	31.0	18	00 910 609 0	12.0	15	00 910 914 0	7.0	8	00 912 617 2	23.0	14	00 912 747 2	18.0	17
00 910 319 0	10.0	28	00 910 609 0	14.0	34	00 911 023 0	6.0	8	00 912 617 2	26.0	11	00 912 747 2	19.0	6
00 910 339 0	43.0	6	00 910 609 0	15.0	15	00 911 024 1	6.0	8	00 912 641 2	31.0	19	00 914 138 0	30.0	17
00 910 339 0	44.0	2	00 910 609 0	18.0	23	00 911 132 0	6.0	25	00 912 643 2	3.0	18	00 914 138 0	30.2	6
00 910 349 0	29.0	11	00 910 609 0	19.0	15	00 911 133 0	6.0	25	00 912 645 2	3.0	30	00 914 138 0	32.0	7
00 910 361 1	30.0	7	00 910 609 0	42.0	3	00 911 133 0	10.0	37	00 912 660 2	3.0	19	00 915 080 1	7.0	22
00 910 362 0	3.0	12	00 910 646 0	10.0	4	00 911 133 0	12.0	29	00 912 660 2	9.0	21	00 915 084 1	9.0	17
00 910 362 0	42.0	30	00 910 653 1	1.0	37	00 911 133 0	15.0	31	00 912 660 2	10.0	13	00 916 021 0	29.0	6
00 910 411 1	21.0	32	00 910 661 1	3.0	21	00 911 133 0	19.0	32	00 912 660 2	11.0	16	00 917 011 0	10.0	8
00 910 413 0	21.0	9	00 910 700 1	7.0	10	00 911 134 0	6.0	25	00 912 660 2	12.0	7	00 917 011 0	12.0	2
00 910 414 0	5.0	4	00 910 702 1	15.0	21	00 911 134 0	10.0	37	00 912 660 2	14.0	31	00 917 011 0	15.0	2
00 910 414 0	9.0	28	00 910 718 1	31.0	13	00 911 134 0	12.0	29	00 912 660 2	15.0	7	00 917 011 0	19.0	2
00 910 414 0	11.0	23	00 910 741 1	6.0	9	00 911 134 0	15.0	31	00 912 660 2	18.0	18	00 917 011 0	43.0	7
00 910 414 0	17.0	20	00 910 802 0	6.0	29	00 911 134 0	19.0	25	00 912 660 2	19.0	7	00 917 011 0	44.0	1
00 910 414 0	21.0	21	00 910 802 0	7.0	26	00 911 134 0	19.0	32	00 912 670 1	1.0	15	00 917 012 2	1.0	7
00 910 506 1	1.0	33	00 910 803 0	6.0	29	00 911 504 0	9.0	11	00 912 670 1	3.0	15	00 917 103 0	42.0	20
00 910 506 1	9.0	24	00 910 803 0	7.0	26	00 911 504 0	11.0	12	00 912 670 1	5.0	15	00 919 002 0	33.0	4
00 910 506 1	11.0	19	00 910 807 0	6.0	29	00 911 504 0	14.0	6	00 912 670 1	14.0	23	00 919 105 0	1.0	4
00 910 506 1	14.0	19	00 910 824 0	7.0	15	00 911 504 0	15.0	22	00 912 670 1	26.0	17	00 919 105 0	10.0	11
00 910 506 1	18.0	21	00 910 859 1	7.0	15	00 911 504 0	17.0	10	00 912 670 1	31.0	12	00 919 105 0	12.0	5

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 919 105 0	15.0	5	00 924 007 0	6.0	31	00 934 967 0	14.0	2	00 939 420 1	35.0	8	00 953 329 0	20.0	4
00 919 105 0	17.0	12	00 924 535 1	30.0	16	00 934 967 0	18.0	2	00 939 469 1	34.0	5	00 955 471 0	33.0	12
00 919 105 0	19.0	5	00 924 535 1	30.2	5	00 935 350 0	42.0	9	00 939 471 1	34.0	1	00 956 385 0	33.0	17
00 919 105 0	26.0	4	00 924 537 0	30.0	15	00 936 014 0	6.0	26	00 939 472 2	34.0	9	20 030 995 0	18.0	28
00 919 105 0	42.0	11	00 924 537 0	30.2	4	00 936 060 0	7.0	19	00 940 287 0	4.0	5	20 031 618 0	6.0	18
00 919 106 0	10.0	35	00 924 577 0	39.0	9	00 936 071 0	7.0	12	00 940 562 1	5.0	11	20 034 544 0	6.0	17
00 919 106 0	12.0	28	00 924 634 0	35.0	13	00 936 171 1	7.0	14	00 942 012 2	35.0	1	20 040 130 0	7.0	1
00 919 106 0	15.0	20	00 925 134 0	3.0	34	00 936 190 1	40.0	7	00 942 118 2	35.0	7	20 040 132 0	7.0	2
00 919 106 0	17.0	17	00 925 134 0	22.0	22	00 936 300 2	6.0	14	00 942 119 1	35.0	4	20 040 522 1	8.0	1
00 919 106 0	19.0	27	00 925 134 0	24.0	21	00 936 377 1	6.0	6	00 942 196 1	34.0	4	20 040 666 0	7.0	3
00 919 106 0	26.0	8	00 926 101 0	6.0	30	00 936 429 0	7.0	7	00 942 295 0	35.0	9	20 042 467 1	42.0	10
00 919 108 0	3.0	24	00 926 101 0	40.0	19	00 937 500 0	7.0	6	00 942 296 0	36.0	1	20 042 562 0	12.0	12
00 919 509 0	1.0	36	00 930 107 0	40.0	15	00 937 525 0	10.0	20	00 942 335 0	35.0	14	20 042 562 0	15.0	12
00 919 510 0	42.0	22	00 930 109 0	40.0	10	00 937 533 1	6.0	11	00 942 335 0	42.0	31	20 042 562 0	19.0	12
00 919 630 0	31.0	7	00 930 110 0	6.0	13	00 937 546 0	6.0	20	00 942 335 0	43.0	9	20 042 563 0	10.0	19
00 919 918 1	21.0	18	00 930 112 0	7.0	16	00 937 636 0	12.0	13	00 942 378 0	43.0	9	20 043 089 0	42.0	24
00 920 092 1	31.0	6	00 930 140 0	6.0	19	00 937 636 0	15.0	13	00 942 378 0	44.0	8	20 043 786 1	42.0	8
00 920 901 1	21.0	12	00 930 150 0	11.0	6	00 937 636 0	19.0	13	00 949 281 0	33.0	10	20 044 462 0	27.0	12
00 920 904 0	21.0	14	00 930 150 0	14.0	12	00 937 636 0	42.0	6	00 949 352 0	33.0	11	20 045 107 0	27.0	3
00 921 067 1	21.0	16	00 930 150 0	17.0	4	00 937 721 0	7.0	20	00 949 397 1	33.0	3	20 045 120 1	41.0	5
00 921 067 1	24.0	10	00 930 150 0	18.0	8	00 937 727 0	6.0	4	00 949 465 0	33.0	5	20 046 484 0	14.0	21
00 921 067 1	41.0	22	00 930 154 0	7.0	9	00 938 512 0	7.0	28	00 949 467 0	33.0	16	20 046 680 0	11.0	8
00 921 077 1	21.0	35	00 930 363 0	7.0	4	00 938 557 0	42.0	14	00 949 863 0	33.0	9	20 046 680 0	14.0	14
00 921 077 1	22.0	15	00 930 535 0	20.0	2	00 938 625 2	3.0	31	00 953 058 1	20.0	1	20 046 680 0	17.0	5
00 921 079 1	21.0	1	00 930 535 0	42.0	4	00 938 831 0	20.0	6	00 953 058 1	42.0	4	20 046 680 0	18.0	10
00 921 079 1	24.0	16	00 930 535 0	43.0	5	00 938 831 0	42.0	4	00 953 058 1	43.0	5	20 046 708 0	11.0	29
00 921 087 1	21.0	5	00 930 536 1	10.0	36	00 938 831 0	43.0	5	00 953 158 0	20.0	5	20 046 708 0	14.0	36
00 921 087 1	22.0	12	00 930 536 1	20.0	2	00 938 833 0	12.0	17	00 953 158 0	42.0	4	20 046 708 0	18.0	32
00 921 087 1	24.0	7	00 930 536 1	44.0	3	00 938 833 0	15.0	17	00 953 158 0	43.0	5	20 047 622 0	21.0	23
00 921 089 1	22.0	8	00 930 537 0	6.0	22	00 938 833 0	19.0	17	00 953 159 1	10.0	36	20 065 476 0	14.0	25
00 921 093 1	21.0	6	00 932 163 0	6.0	10	00 938 833 0	42.0	1	00 953 159 1	20.0	5	20 080 189 0	39.0	10
00 921 094 1	22.0	13	00 934 918 0	26.0	2	00 938 834 0	10.0	24	00 953 159 1	44.0	3	20 086 133 0	39.0	11
00 921 145 0	22.0	10	00 934 965 1	7.0	23	00 938 835 0	10.0	36	00 953 249 2	20.0	3	20 086 200 0	39.0	13
00 921 145 0	24.0	5	00 934 965 1	9.0	3	00 938 835 0	20.0	6	00 953 249 2	42.0	4	20 088 195 0	39.0	8
00 921 148 0	21.0	3	00 934 965 1	11.0	3	00 938 835 0	44.0	3	00 953 249 2	43.0	5	20 088 562 0	39.0	1
00 921 171 1	22.0	1	00 934 965 1	14.0	3	00 939 100 4	34.0	6	00 953 328 0	10.0	36	20 089 458 0	39.0	6
00 921 171 1	24.0	4	00 934 965 1	17.0	2	00 939 138 3	35.0	10	00 953 328 0	20.0	4	20 140 052 0	45.0	9
00 921 171 1	31.0	2	00 934 965 1	18.0	3	00 939 139 1	35.0	11	00 953 328 0	42.0	4	20 140 054 0	45.0	10
00 922 651 2	1.0	8	00 934 967 0	9.0	2	00 939 170 1	35.0	14	00 953 328 0	43.0	5	20 140 605 0	14.0	39
00 922 671 1	39.0	7	00 934 967 0	11.0	2	00 939 170 1	44.0	8	00 953 328 0	44.0	3	20 141 179 0	47.0	4

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 141 258 1	47.0	2	20 142 383 0	12.0	27	20 142 682 1	14.0	15	20 142 900 0	3.0	16	20 143 679 0	12.0	19
20 141 259 0	47.0	3	20 142 383 0	17.0	11	20 142 684 1	26.0	14	20 142 905 1	23.0	2	20 143 679 0	15.0	27
20 141 260 0	47.0	8	20 142 383 0	19.0	26	20 142 686 0	26.0	15	20 142 906 1	23.0	3	20 143 703 0	10.0	17
20 141 450 0	48.0	1	20 142 393 0	19.0	1	20 142 687 1	27.0	10	20 142 909 0	21.0	22	20 143 703 0	12.0	11
20 141 894 0	1.0	9	20 142 395 0	26.0	27	20 142 688 1	26.0	19	20 142 920 1	21.0	19	20 143 703 0	15.0	11
20 141 911 0	41.0	1	20 142 396 1	26.0	26	20 142 689 0	11.0	13	20 142 922 1	22.0	9	20 143 703 0	19.0	11
20 141 956 0	8.0	3	20 142 398 0	26.0	28	20 142 689 0	18.0	33	20 142 929 0	24.0	18	20 143 730 0	12.0	3
20 141 995 0	17.0	1	20 142 402 0	26.0	23	20 142 718 0	26.0	20	20 142 931 0	11.0	27	20 143 730 0	15.0	3
20 141 998 1	12.0	1	20 142 441 2	6.0	21	20 142 734 0	29.0	10	20 142 931 0	14.0	38	20 143 730 0	19.0	3
20 141 998 1	15.0	18	20 142 452 0	6.0	5	20 142 753 1	18.0	1	20 142 932 1	11.0	26	20 143 824 0	5.0	10
20 142 000 2	8.0	7	20 142 463 3	29.0	1	20 142 754 0	18.0	5	20 143 095 0	21.0	27	20 143 933 0	3.0	9
20 142 001 2	8.0	6	20 142 475 4	5.0	1	20 142 756 0	18.0	19	20 143 099 2	9.0	1	20 143 934 0	4.0	1
20 142 002 1	12.0	18	20 142 476 3	5.0	19	20 142 757 1	18.0	1	20 143 100 0	9.0	4	20 144 000 0	10.0	16
20 142 002 1	15.0	1	20 142 478 1	5.0	16	20 142 760 0	17.0	18	20 143 110 0	3.0	5	20 144 000 0	12.0	10
20 142 017 0	9.0	16	20 142 508 2	30.0	5	20 142 761 0	17.0	3	20 143 130 0	5.0	2	20 144 000 0	15.0	10
20 142 018 0	9.0	15	20 142 509 2	30.0	14	20 142 769 2	14.0	1	20 143 172 2	42.0	16	20 144 000 0	19.0	10
20 142 022 0	11.0	5	20 142 527 1	1.0	16	20 142 771 2	14.0	1	20 143 173 1	42.0	15	20 144 007 1	30.0	1
20 142 023 0	14.0	5	20 142 528 1	1.0	17	20 142 775 1	11.0	1	20 143 176 0	42.0	21	20 144 072 0	25.0	4
20 142 033 2	3.0	25	20 142 553 1	5.0	8	20 142 777 0	5.0	5	20 143 177 1	42.0	19	20 144 084 1	14.0	35
20 142 038 2	3.0	26	20 142 564 1	19.0	23	20 142 778 1	11.0	1	20 143 179 0	45.0	2	20 144 147 0	9.0	31
20 142 039 5	1.0	1	20 142 633 0	10.0	6	20 142 780 1	27.0	9	20 143 180 0	45.0	1	20 144 184 0	6.0	2
20 142 044 1	3.0	22	20 142 636 1	10.0	5	20 142 781 0	27.0	8	20 143 181 0	45.0	8	20 144 280 0	3.0	27
20 142 091 0	27.0	1	20 142 638 0	10.0	1	20 142 790 0	26.0	21	20 143 182 0	45.0	6	20 144 339 0	42.0	28
20 142 094 0	15.0	19	20 142 640 0	10.0	25	20 142 792 1	26.0	5	20 143 249 1	5.0	21	20 144 493 0	39.0	2
20 142 097 0	27.0	2	20 142 642 0	9.0	19	20 142 796 1	26.0	1	20 143 287 0	18.0	31	20 144 551 1	44.0	4
20 142 098 0	27.0	6	20 142 642 0	11.0	30	20 142 801 0	21.0	29	20 143 335 1	6.0	16	20 144 571 1	43.0	4
20 142 099 0	27.0	7	20 142 642 0	14.0	28	20 142 802 0	21.0	37	20 143 471 0	45.0	7	20 144 639 0	41.0	10
20 142 119 0	11.0	17	20 142 642 0	18.0	15	20 142 830 1	29.0	8	20 143 516 1	8.0	17	20 144 640 0	46.0	5
20 142 121 1	9.0	18	20 142 657 1	9.0	10	20 142 832 1	29.0	8	20 143 543 0	9.0	25	20 144 678 0	41.0	17
20 142 125 0	14.0	32	20 142 657 1	11.0	4	20 142 837 0	21.0	24	20 143 543 0	11.0	20	20 144 679 0	41.0	9
20 142 151 0	18.0	24	20 142 657 1	14.0	4	20 142 838 0	21.0	36	20 143 543 0	14.0	33	20 145 146 0	5.0	22
20 142 252 1	6.0	1	20 142 657 1	18.0	4	20 142 870 0	19.0	21	20 143 543 0	18.0	22	20 145 304 0	32.0	1
20 142 339 4	1.0	28	20 142 663 1	16.0	1	20 142 871 0	19.0	22	20 143 588 0	31.0	17	20 145 306 0	32.0	6
20 142 350 1	1.0	32	20 142 663 1	28.0	1	20 142 872 0	19.0	18	20 143 589 0	31.0	14	20 145 308 0	32.0	8
20 142 351 0	1.0	19	20 142 665 0	16.0	5	20 142 886 0	10.0	26	20 143 594 0	31.0	11	20 243 879 0	13.0	1
20 142 353 1	28.0	8	20 142 665 0	28.0	5	20 142 888 0	10.0	27	20 143 597 1	31.0	9	20 430 830 0	22.0	2
20 142 354 1	28.0	8	20 142 678 1	27.0	11	20 142 892 0	23.0	13	20 143 611 0	18.0	30	20 430 830 0	24.0	1
20 142 356 0	1.0	5	20 142 679 0	25.0	3	20 142 893 0	23.0	6	20 143 615 1	30.2	1	20 430 830 0	31.0	3
20 142 358 0	16.0	8	20 142 680 0	14.0	18	20 142 896 1	29.0	4	20 143 652 0	26.0	12	21 000 139 0	14.0	24
20 142 383 0	10.0	34	20 142 681 1	26.0	9	20 142 899 0	3.0	1	20 143 667 0	1.0	6	21 000 284 0	8.0	12

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
21 003 142 0	37.0	1	27 014 105 0	21.0	17	27 027 443 0	44.0	3	90 001 477 0	14.0	20	90 003 126 0	47.0	7
21 006 013 0	10.0	9	27 017 224 0	22.0	19	27 027 444 0	10.0	36	90 001 682 0	29.0	5	90 003 330 0	39.0	5
21 006 017 0	3.0	13	27 018 223 0	22.0	26	27 027 444 0	20.0	3	90 001 829 0	42.0	29	90 003 428 0	4.0	3
21 008 946 0	19.2	1	27 018 223 0	24.0	24	27 027 444 0	44.0	3	90 001 870 0	12.0	20	90 003 675 0	5.0	17
27 000 058 0	33.0	2	27 019 766 0	33.0	18	27 027 445 0	21.0	7	90 001 870 0	15.0	30	90 003 872 0	5.0	14
27 000 666 1	24.0	17	27 020 700 0	40.0	3	27 027 723 0	24.0	14	90 001 928 0	1.0	2	90 004 200 0	1.0	29
27 002 072 1	24.0	9	27 020 876 0	42.0	7	27 028 023 0	34.0	7	90 002 064 0	30.0	10	90 004 204 0	10.0	7
27 002 269 1	24.0	11	27 021 177 0	2.0	2	27 028 549 0	5.0	23	90 002 104 0	43.0	3	90 004 455 0	26.0	3
27 002 270 1	22.0	17	27 021 497 0	35.0	12	27 028 675 0	30.0	18	90 002 104 0	44.0	5	90 004 610 0	23.0	4
27 002 459 0	34.0	2	27 021 592 0	34.0	3	27 028 675 0	30.2	9	90 002 297 0	3.0	2			
27 005 582 0	21.0	30	27 021 829 0	5.0	24	27 028 755 0	36.0	3	90 002 297 0	5.0	25			
27 005 639 0	12.0	14	27 021 878 1	35.0	5	27 028 819 0	33.0	14	90 002 348 0	42.0	25			
27 005 639 0	15.0	14	27 022 865 0	4.0	2	27 029 017 0	36.0	2	90 002 350 0	41.0	6			
27 005 639 0	19.0	14	27 023 188 1	2.0	1	27 100 041 0	33.0	8	90 002 458 0	40.0	13			
27 005 639 0	42.0	5	27 023 195 1	31.0	8	27 100 317 0	3.0	35	90 002 459 0	40.0	17			
27 005 691 0	29.0	13	27 023 197 0	33.0	1	27 100 317 0	22.0	23	90 002 460 0	40.0	4			
27 005 691 0	30.0	4	27 023 273 0	28.0	10	27 100 317 0	24.0	22	90 002 461 0	40.0	14			
27 005 691 0	30.2	2	27 023 590 0	5.0	9	27 100 319 0	7.0	27	90 002 635 0	21.0	13			
27 005 748 0	35.0	6	27 023 928 0	34.0	8	27 100 374 0	22.0	5	90 002 635 0	41.0	23			
27 007 548 0	16.0	9	27 023 958 0	35.0	2	27 100 374 0	31.0	1	90 002 794 0	6.0	3			
27 007 548 0	28.0	9	27 024 293 2	25.0	1	27 100 519 0	30.0	19	90 002 804 0	3.0	2			
27 007 902 0	39.0	4	27 024 294 1	23.0	1	27 100 519 0	30.2	3	90 002 804 0	9.0	1			
27 008 204 1	34.0	10	27 024 657 0	25.0	1	27 101 873 0	25.0	1	90 002 804 0	11.0	1			
27 009 703 0	22.0	18	27 024 658 0	23.0	1	90 000 062 0	10.0	30	90 002 804 0	14.0	1			
27 011 519 0	40.0	16	27 025 612 0	22.0	11	90 000 062 0	12.0	23	90 002 804 0	18.0	1			
27 011 682 0	10.0	21	27 025 612 0	24.0	6	90 000 062 0	15.0	23	90 002 804 0	32.0	11			
27 011 790 0	33.0	13	27 025 984 0	30.0	2	90 000 062 0	17.0	13	90 002 814 0	9.0	14			
27 012 184 0	24.0	15	27 025 985 0	30.0	3	90 000 062 0	19.0	28	90 002 814 0	11.0	9			
27 012 185 0	22.0	20	27 026 431 0	9.0	22	90 000 121 0	4.0	4	90 002 814 0	14.0	9			
27 012 186 0	22.0	16	27 026 431 0	11.0	14	90 000 358 0	11.0	28	90 002 814 0	17.0	7			
27 012 452 0	30.2	8	27 026 431 0	14.0	29	90 000 358 0	14.0	37	90 002 814 0	18.0	11			
27 012 453 0	30.2	7	27 026 431 0	18.0	16	90 000 358 0	18.0	25	90 002 815 0	3.0	23			
27 012 749 0	40.0	8	27 026 606 0	35.0	3	90 000 358 0	24.0	19	90 002 838 0	31.0	16			
27 012 759 0	40.0	18	27 026 714 0	40.0	1	90 000 362 0	16.0	6	90 002 851 0	12.0	21			
27 013 411 0	22.0	6	27 026 714 0	41.0	8	90 000 362 0	28.0	6	90 002 851 0	15.0	28			
27 013 411 0	24.0	8	27 027 394 0	33.0	7	90 000 444 0	46.0	6	90 002 955 0	21.0	4			
27 013 713 0	24.0	25	27 027 394 0	33.0	15	90 001 255 0	10.0	10	90 002 955 0	22.0	7			
27 013 868 0	22.0	4	27 027 402 0	24.0	13	90 001 255 0	12.0	4	90 003 121 0	22.0	3			
27 013 868 0	24.0	3	27 027 443 0	10.0	36	90 001 255 0	15.0	4	90 003 121 0	24.0	2			
27 013 868 0	31.0	5	27 027 443 0	20.0	1	90 001 255 0	19.0	4	90 003 121 0	31.0	4			

Verwenden Sie nur

KRONE Original-Ersatzteile!

Das erhöht die Sicherheit und spart Kosten!

KRONE Original-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf.

Sie bekommen bei KRONE nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE Maschinen. Bei Verwendung von KRONE Original-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitweise wieder der ursprünglichen Ausführung.

Imitationen und Kopien von Bauteilen, speziell aus dem Bereich der Verschleißteile, entsprechen einer qualitativ hochwertigen Erwartungshaltung oft nicht. Es ist schwierig, die Materialqualität optisch zu prüfen. Seien Sie deswegen vorsichtig bei preiswerten Angeboten!

Darum besser gleich

KRONE Original-Ersatzteile!

Use only

KRONE original spare parts!

This guarantees safety and saves costs!

KRONE original spare parts guarantee maximum wear resistance, long service life and good value for money.

Krone supplies only materials of impeccable quality and which are absolutely suitable for your KRONE machines. When using KRONE original spare parts, the device will function and operate as it did originally!

Imitations and copies of components, especially from the area of wear parts, often do not meet high-quality expectations. It is difficult to visually check the material quality. Therefore, be careful with cheap offers!

That's why it's better to use

KRONE original spare parts!

Utilisez uniquement

des pièces de rechange originales KRONE !

Cela garantit votre sécurité et réduit les coûts!

Les pièces de rechange originale KRONE offrent la garantie d'une résistance maximale à l'usure, de longues durées de vie et d'un achat abordable.

KRONE vous fournit exclusivement des matériaux d'une qualité irréprochable et parfaitement adaptés à vos machines KRONE. En cas d'utilisation de pièces de rechange originales KRONE, le fonctionnement et le mode de travail de l'appareil correspondent à nouveau à l'exécution initiale!

Les attentes en termes de qualité supérieure sont souvent déçues par les imitations et les copies de composants, notamment en matière de pièces d'usure. Le contrôle visuel de la qualité est souvent difficile Soyez donc prudent lorsque vous voyez des offres attrayantes!

Il vaut mieux prendre tout de suite

des pièces de rechange originales KRONE!



. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik
Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0
Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale
Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: https://www.krone-agriculture.com
eMail: info.ldm@krone.de