



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



Premos 5000 - PP201-20

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 047 801 - 1 080 000

150 051 339 02 H - 03/08/2022

/ 150 051 339 02 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					150 441 416 3	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----CHASSIS Deichsel Aufstieg Sicherung gegen unbefugte Benutzung	-----CHASSIS Drawbar Ladder Dev. to prevent unautho. use	-----CHÂSSIS Timon Montée Des. de prot. contre une utilis. non autorisée	1.0 2.0 3.0 4.0
Stütz fuss Rahmen Schutzblech Bunkerfuss	Parking jack Frame Guard plate Hopper base	Béquille Cadre Garde-boue Pied du caisson	5.0 6.0 7.0 8.0
Querrohr Kotflügel -----FAHRWERK Tandemachse	Cross tube Mudguard -----RUNNING GEAR Tandem axle	Tube transversal Aile -----CHÂSSIS Essieu tandem	9.0 10.0 11.0 12.0
Diese Seite ist bewusst freigelassen. Diese Seite ist bewusst freigelassen. Diese Seite ist bewusst freigelassen. Reifen	This page has been left blank deliberately. This page has been left blank deliberately. This page has been left blank deliberately. Tyre	Cette page est restée délibérément vierge. Cette page est restée délibérément vierge. Cette page est restée délibérément vierge. Pneu	13.0 14.0 15.0 16.0
Standbremse Druckluftbremsanlage - Teil I Druckluftbremsanlage - Teil II -----EINZUG	Parking brake Air pressure brake fitting -part I Air pressure brake fitting -part II -----INTAKE	Frein de stationnement Frein pneumatique - partie I Frein pneumatique - partie II -----ENGAGEMENT	17.0 18.0 19.0 20.0
Pick-up Pick-up Schneckengehäuse Antriebskonsole	Pick-up Pick-up Auger housing Actuation console	Pick-up Ramasseur Carter de vis d'amenee Console d'actionnement	21.0 22.0 23.0 24.0
Tastrad Niederhalter Rahmen / Förderrotor Förderrotor / Antrieb	Guide wheel Holding-down device Frame / Feed rotor Feed rotor / Drive	Roue de jauge Déflecteur Cadre / Rotor d'alimentation Rotor d'alimentation / Entraînement	25.0 26.0 27.0 28.0
T-Getriebe Antriebswelle Förderband Drehschwinge	T-Gearbox Drive shaft Conveyor belt Torsional rocker	T-Carter Arbre d'entraînement Ba. trans. épais. Cadre de suspension pivotant	28.3 29.0 30.0 31.0
Muldung -----PRESSEINHEIT Querstrebe Seitenwand	Troughing -----PRESSING UNIT Cross brace Side wall	Creux -----UNITÉ DE PRESSAGE Traverse Paroi latérale	32.0 33.0 34.0 35.0
Kettenkonsole Walzen Schneckenmulde oben Schneckenmulde unten	Chain console Roller Auger trough top Auger trough bottom	Console de chaînes Rouleau Logement de vis sans fin en haut Logement de vis sans fin en bas	36.0 37.0 38.0 39.0

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Stirnradgetriebe	Spur gear	Boîte de vitesse d'engrenage	40.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	41.0
-----ANTRIEB	-----DRIVE	-----ENTRAÎNEMENT	42.0
Antrieb - Getriebe	Drive - Gearbox	Entrainement - Carter	43.0
Riemenspanner	Belt tensioner	Tendeur de courroie	44.0
Riemenscheibe	Pulley	Poulie	45.0
Hilfsmotor	Auxiliary engine	Moteur auxiliaire	46.0
Reversierantrieb	Reversing drive	Entraînement à inversion	47.0
T-Getriebe	T-Gearbox	T-Carter	47.3
Gebläse	Fan	Ventilateur	48.0
Hauptgetriebe	Main gearbox	Boîte de transmission principale	49.0
Hauptgetriebe -Teil I	Main gearbox -part I	Carter principal -partie I	50.0
Hauptgetriebe -Teil II	Main gearbox -part II	Carter principal -partie II	51.0
Hauptgetriebe -Teil III	Main gearbox -part III	Carter principal -partie III	52.0
T-Getriebe	T-Gearbox	T-Carter	53.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	54.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	55.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	56.0
-----PELLETRANSPORT	-----PELLET TRANSPORT	-----TRANSPORT DE PELLETS	57.0
Elevator	Elevator	Élévateur	58.0
Antrieb - Elevator	Drive - Elevator	Entrainement - Élévateur	59.0
Kettenspanner	Chain tensioner	Tenseur de chaîne	60.0
Transportband	Conveyor belt	Bande de transport	61.0
Schnecke	Auger	Vis	62.0
Bunker -unten	Hopper -below	Caisson -en bas	63.0
Abscheidekasten	Separation cabinet	Boîte de séparation	64.0
Bunker -oben	Hopper -top	Caisson -en haut	65.0
Leiter	Ladder	Échelle	66.0
Bunkerfuss	Hopper base	Pied du caisson	67.0
Überladeband -unten	Transfer conveyor -below	Élévateur télescopique -en bas	68.0
Überladeband -oben	Transfer conveyor -top	Élévateur télescopique -en haut	69.0
Abstützung	Strut	Étayage	70.0
Deckel	Cover	Couvercle	71.0
Förderband	Conveyor belt	Ba. trans. épais.	72.0
Bunkerbefüllband	Hopper conveyor belt	Bande de remplissage du caisson	73.0
Bunkerbefüllband - Anbauteile	Hopper conveyor belt - mounting parts	Bande de remplissage du caisson - pièces de montage	74.0
-----SCHUTZEINRICHTUNG	-----SAFETY DEVICE	-----DISPOSITIF DE PROTECTION	75.0
Trittfläche	Tread	Surface de marche	76.0
Innenverkleidung -links	Interior panel -left	Revêtement intérieur -gauche	77.0
Innenverkleidung -rechts	Interior panel -right	Revêtement intérieur -droite	78.0

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Verkleidung -links vorn	Cladding -left front	Revêtement -devant en gauche	79.0
Verkleidung -rechts vorn	Panel - right front	Habillage - droit avant	80.0
Verkleidung -links hinten	Cladding -back left	Revêtement -derrière en gauche	81.0
Verkleidung -rechts hinten	Cladding -back right	Revêtement -derrière à droite	82.0
-----BEFEUCHTUNG	-----MOISTENING	-----HUMIDIFICATION	83.0
Wassertank	Water tank	Réservoir d'eau	84.0
Zusatztank	Additional tank	Réservoir supplémentaire	85.0
Pumpe	Pump	Pompe	86.0
Druckleitung	Pressure line	Conduite forcée	87.0
Leitungen vorn	Lines front	Conduites avant	88.0
Leitungen hinten	Lines rear	Conduites arrière	89.0
-----HYDRAULIK	-----HYDRAULICS	-----SYSTÈME HYDRAULIQUE	90.0
Hydraulik - Konsole	Hydraulics - console	Système hydraulique - console	91.0
Hydraulik - Steuerblock Hauptfunktionen	Hydraulics - Control block main functions	Système hydraulique - Bloc de commande fonctions principales	92.0
Hydraulik - Druckleitungen	Hydraulics - pressure lines	Système hydraulique-- conduites de pression	93.0
Hydraulik - Rücklaufleitungen	Hydraulics - return lines	Système hydraulique - conduites de retour	94.0
Hydraulik - Antrieb Überladeband	Hydraulics - drive of transfer conveyor	Système hydraulique-- entraînement de l'élévateur télescopique	95.0
Hydraulik - Aushebung Überladeband	Hydraulics - lifting transfer conveyor	Système hydraulique-- relevage de l'élévateur télescopique	96.0
Hydraulik - Antrieb Bunkerbefüllband	Hydraulics - Drive of hopper conveyor belt	Système hydraulique-- entraînement de la bande de remplissage du caisson	97.0
Hydraulik - Aushebung Bunkerbefüllband	Hydraulics - lifting hopper conveyor belt	Système hydraulique-- relevage de la bande de remplissage du caisson	98.0
Hydraulik - Lenkachse	Hydraulics - Steering axle	Système hydraulique-- Essieu directeur	99.0
Hydraulik - Load-Sensing	Hydraulics - Load-Sensing	Système hydraulique - Load-Sensing	100.0
Hydraulik - Pick-up	Hydraulic - pick-up lift	Relevage hydraulique - du pick-up	101.0
Hydraulik - Auslassschieber	Hydraulics - outlet slide	Système hydraulique-- barre de sortie	102.0
Hydraulik - Reversieren	Hydraulics - reversing	Système hydraulique - inverser	103.0
Hydraulik - Entladeklappe	Hydraulics - unloading flap	Système hydraulique-- trappe de déchargement	104.0
Hydraulik - Antrieb - Pick-up	Hydraulics - Drive - Pick-up	Système hydraulique-- Entraînement - Pick-up	105.0
Hydraulik - Siliermittelanlage	Hydraulics - Silage agent system	Système hydraulique-- Installation d'ensilage	106.0
Hydraulik - Melasse	Hydraulics - molasses	Système hydraulique - mélasse	107.0
-----ELEKTRONIK	-----ELECTRONICS	-----ÉLECTRONIQUE	108.0
Steuerung	Control	Commande	109.0
Kabelbaum - Zentral	Cable harness - Central	Faisceau de câbles - Central	110.0
Kabelbaum - Zuführband	Cable harness - crop conveyor	Faisceau de câbles - bande d'alimentation	111.0
Kabelbaum - links seitlich	Cable harness - left lateral	Faisceau de câbles - gauche	112.0
Kabelbaum - Bunker	Cable harness - hopper	Faisceau de câbles - caisson	113.0
Kabelbaum - Hydraulikblock	Cable harness - hydraulic block	Faisceau de câbles - bloc hydraulique	114.0
Kabelbaum - Heck	Cable harness - rear	Faisceau de câbles - arrière	115.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Kabelbaum - Befeuchtungseinheit	Cable harness - moistening unit	Faisceau de câbles - unité d'humidification	116.0
Kabelbaum - Wiegeeinrichtung	Cable harness - weighing device	Faisceau de câbles - dispositif de pesage	117.0
Diverse Kabelbäume	Various cable harnesses	Divers faisceaux de câbles	118.0
Beleuchtung - hinten	Lighting - back	Installation d'éclairage - derrière	119.0
-----ZUBEHÖR / SONSTIGES	-----ACCESSORIES / MISCELLANEOUS	-----ACCESSOIRES / DIVERS	120.0
Zentralschmierung - Teil 1	Central lubrication - Part 1	Lubrification centrale - Partie 1	121.0
Zentralschmierung - Teil 2	Central lubrication - Part 2	Lubrification centrale - Partie 2	122.0
Zentralschmierung - Teil 3	Central lubrication - Part 3	Lubrification centrale - Partie 3	123.0
Hinweisaufkleber	Information labels	Autocollant d'avertissement	124.0
Sicherheitsaufkleber	Safety label	Autocollant de sécurité	125.0
Terminal - Delta	Terminal - Delta	Terminal - Delta	126.0
Terminal CCI 1200	Terminal CCI 1200	Terminal CCI 1200	127.0
WLAN - Antenne	WLAN antenna	WIFI - Antenne	128.0
Videosystem / CCI	Camera system / CCI	Système de caméra / CCI	129.0
Traktor Nachrüstung	Tractor retrofitting	Équipement ultérieur tracteur	130.0
Sicherungskette ASAE-178	Safety chain ASAE-178	Chaîne de sécurité ASAE-178	131.0
Walzenmontage Vorrichtung	Roller assembly of device	Dispositif pour le montage des rouleaux	132.0
Abfülltrichter	Filling funnel	Trémie	133.0
Plane	Tarpaulin	Bâche	134.0




150 051 339 02 / 1.0

150 516 891 01


[illegible]




Deichsel Drawbar Timon					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0						150 051 339 02					
150 516 892 32.0																	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	27 002 117 0	Zugkugelkupplung	Trailer hitch ball coupler	Accouplement à globuleuxdu trac		1						Rd. 80					
2	90 004 272 0	6kt-Schraube M24 x 100	Hexagon head screw M24 x 100	Vis six pans M24 x 100		x											
3	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 24					
4	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 24					
5	20 102 822 1	Deichsel links	Drawbar left	timon ga.		1											
6	20 102 816 1	Deichsel rechts	Drawbar right	timon dr.		1											
7	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 50					
	00 901 132 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 55					
8	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16					
9	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 16					
10	20 105 307 0	Verbindungsblech	Connection sheet	Tôle de raccordement		1											
11	20 101 165 0	Zugöse	Drawbar eye	Œillet d'attelage		1											
12	90 002 343 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 150 ZLÜ					
13	90 000 470 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 4					
14	90 004 267 0	6kt-Schraube M36 x 280	Hexagon head screw M36 x 280	Vis six pans M36 x 280		x											
15	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						36 X 60 X 5					
16	90 003 467 0	Sicherungsmutter niedr. Form M36 Zn8	locknut low shape M36 Zn8	écrou de blocage forme M36 Zn8		x											
17	00 912 678 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						8 X 60					
18	90 001 565 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 1					
19	20 075 844 0	Bolzen 40 X 100 Zn8	bolt 40 X 100	Boulon 40 X 100 A3G		1											
20	20 105 312 1	Strebe	strut	potence		1											
21	00 908 012 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10					
22	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10					
23	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 25					
24	20 105 286 1	Schlauchhalterblech	hose holding sheet	tôle de porte-flexible		1											
25	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10					
26	00 240 847 1	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		4						12,5 X 17,2 X 83					
27	00 901 073 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 110					
28	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30					
29	20 107 334 0	Haltearm links				1											
30	20 107 330 1	Haltearm rechts	holding arm rh			1											
31	27 021 830 0	Betriebsanltg-Box gross 319 x Ø109 mm	Operating instr. box large 318 x Ø84 mm	Boîte notice d'util. large 319 x Ø109 mm		1											
32	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 25					
33	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6					
34	20 106 621 0	Distanzplatte	spacer plate	plaque d'écartement		x											
35	20 106 649 0	Absteckbolzen	Stake bolt	goujon		1											




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 051 339 02 / 6.0

150 516 905 03


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




Kotflügel Mudguard Aile						1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0						150 051 339 02		
						150 519 105 3							10.0		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque									
1	20 105 288 1	Kotflügel mitte links	Mudguard centre lh	aile centre gauche		1									
2	20 105 263 1	Kotflügel mitte	Mudguard centre	aile centre		1									
3	20 105 287 0	Halter links	Support left	Support gauche		1									
4	20 105 269 0	Halter rechts	Support right	Support droit		1									
5	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 20		
6	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		2							C 40 M10		
7	90 000 584 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 20		
8	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8		
9	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8		
10	20 105 478 1	Abstützung links	Support left	appui gauche		1									
11	20 105 273 0	Abstützung rechts	Support right	appui droit		1									
12	27 022 237 0	Magnet Ø43 gummiert M6x15	Magnet Ø43 rubberized M6x15	Aimant Ø43 caoutchouté M6x15		2									
13	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6		
14	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6		
15	00 925 111 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		x									
16	20 106 532 0	Kontaktblech	Contact sheet	tôle de contact		2									
17	20 105 470 1	Drehpunkt Buchse links	Pivot point bushing lh	pivot douille ga.		1									
18	20 105 278 1	Drehpunkt	Pivot point	pivot		1									
19	00 912 645 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							6 X 45		
20	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 4		
21	00 934 927 0	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette		4							25 X 28/35 X 16,5		
22	20 105 280 1	Drehpunkt Bolzen links	Pivot point bolt lh	pivot boulon gauche		1									
23	20 105 294 1	Kotflügel links	Mudguard left	aile gauche		1									
24	20 105 242 1	Kotflügel rechts	Mudguard right	aile droite		1									
25	90 002 104 0	Rundstahlbügel	Round steel bow	Branchon d'acier rond		10									
26	20 045 823 0	Distanzblech	Distance sheet	Tôle d'écartement		4									
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10		
28	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10		
29	00 925 008 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		2							35,5/42 X 15/18		
30	20 105 416 0	Kotflügelhalter links	Mudguard support left	Support d'aile gauche		1									
31	20 105 417 0	Kotflügelhalter rechts	Mudguard support rh.	Support d'aile droit		1									
32	00 901 447 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 140		
33	00 901 160 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 150		
34	00 000 000 0					1									
35	20 061 512 0	Schmutzfänger	Mud flap	Bavettem d'aile		2									
36	00 903 745 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 5 X 16		
37	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							5,3 X 10 X 1		
38	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x							B 5		



[illegible]



[illegible]



[illegible]

Diese Seite ist bewusst freigelassen.
This page has been left blank deliberately.
Cette page est restée délibérément vierge.

Cette page est restée délibérément vierge.

1047801 - 1080000

P
P
2
0
1
-
2
0

150 051 339 02

449 361 1

13.0


[illegible]

Diese Seite ist bewusst freigelassen.
This page has been left blank deliberately.
Cette page est restée délibérément vierge.


Diese Seite ist bewusst freigelassen. This page has been left blank deliberately. Cette page est restée délibérément vierge.						1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0							150 051 339 02							
						449 361 114.0															
						Bemerkung/Remarks/Remarque															
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-																
1																					

Diese Seite ist bewusst freigelassen.
This page has been left blank deliberately.
Cette page est restée délibérément vierge.


Diese Seite ist bewusst freigelassen. This page has been left blank deliberately. Cette page est restée délibérément vierge.						1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0								150 051 339 02							
						449 361 115.0																
						Bemerkung/Remarks/Remarque																
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-																	
1																						




[illegible]




[illegible]




Druckluftbremsanlage - Teil I					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0					150 051 339 02	
Air pressure brake fitting -part I											150 519 186 3	18.0
Frein pneumatique - partie I					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description								
1	27 026 027 0	Kupplungskopf m. Filter rot M24x1,5	Coupling head with filter red M 24X1.5	Tête d'accouplem.+ filtre rouge M 24X1,5		1						
2	27 026 028 0	Kupplungskopf m. Filter gelb M24x1,5	Coupling head with filter yellow M 24 X	Tête d'accouplem.+ filtre jaune M 24X1,5		1						
3	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2						M 16 X 1,5
	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2						M 16
	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						15 X 2
4	00 945 086 0	Schlauchschele	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		4						S 18 / 12
5	00 945 090 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2						M 18 X 1,5
6	90 003 258 0	Scheibe (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00 Zn8	Washers (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00	Rondelles (18.00) 19.00 x 34. 00 x 3.00		x						
7	27 026 616 0	ABC Schottstutzen HD / M18x1, 5	ABC bulkhead union 6 / M18x1, 5	Raccord de cloison ABC 6 /		1						
8	27 026 539 0	24°-12 ABC Schottstutzen R / M18x1,5	4 ABC bulkhead union 5 / M18x1, 5	M18x1,5 4 Raccord de cloison ABC 5 /		1						
9	27 026 464 0	24°-12 ABC 45° Steckgehäuse Heavy	4 ABC 45° plug housing 3	M18x1,5 4 Boitier de connecteur 45° ABC 3		2						
	27 026 445 0	Duty Steckgehäuse Regular ABC 45°	ABC 45° plug housing 2	Boitier de connecteur 45° ABC 2		1						
10	27 026 426 0	ABC Steckverbinder 15x1,5 / Heavy Duty	ABC plug connection 15x1,5 / 3	Connecteur ABC 15x1,5 / 3		3						
11	27 025 792 0	ABC Steckverbinder 8x1 / Regular	ABC plug connection 8x1 / 2	Connecteur ABC 8x1 / 2		1						
	27 026 430 0	ABC Winkel-Steckverb. 15x1,5/ Heavy Duty	ABC angular plug conn. 15x1,5/ 3	Connecteur coudé ABC 15x1,5/3		2						
12	27 026 484 0	ABC A-Gewindestutzen HD /	ABC A threaded connection 6 /	Manchon fileté A ABC 6 / M22x1,5		2						
13	00 945 488 0	M22x1,5 Hohlschraube	M22x1,5 Hollow screw	Vis creuse		2						M 22 X 1,5
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2						M 22
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						20,3 X 2,4
14	00 900 639 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 40
15	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
16	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10
17	00 945 339 1	Bremsventil m. Löseventil	Brake valve with release valve	Vanne de frein avec soupape de décharge		1						
18	27 026 419 0	Einschr. Steckverbinder 15x1, 5 / M22x1,5	Plug connector 15x1,5 / M22x1, 5	Connecteur 15x1,5 / M22x1,5		1						
19	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x						15 X 1,5
20	27 026 658 0	Prüfanschluß M22x1,5	test connection M22 x 1.5	Connexion de contrôle M22x1,5		1						
21	00 945 106 0	Druckluftbehälter	Air pressure container	Reservoir a air comprime		1						60 Ltr.




[illegible]



Druckluftbremsanlage - Teil II Air pressure brake fitting -part II Frein pneumatique - partie II					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0							150 051 339 02		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 519 187 3	19.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 026 655 0	ABC Prüfanschluß Regular	ABC test connection regular	Connexion de contrôle ABC 2		2									
2	27 025 793 0	ABC T-Steckgehäuse Regular	ABC T plug housing 2	Boitier de connecteur T ABC 2		4									
3	27 026 472 0	ABC A-Gewindestutzen Regular / M16x1,5	ABC A threaded connection 2 / M16x1,5	Manchon fileté A ABC 2 / M16x1,5		3									
4	00 925 056 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		12								9/6,6 X 4/5,2	
5	00 945 157 0	Membran-Zylinder	Cylinder membr.	Plancher complet		4								Typ 16	
6	00 180 641 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2								3 X 23 X 133	
7	00 945 370 1	Beipack	Kit included	Kit inclus		4								Typ 12 / Typ 16	
8	27 026 424 0	ABC Steckverbinder 12x1,5 / Regular	ABC plug connection 12x1,5 / 2	Connecteur ABC 12x1,5 / 2		8									
9	00 945 132 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x								12 X 1,5	
10	27 026 429 0	ABC Winkel-Steckverb. 12x1,5/	ABC angular plug conn. 12x1,5/ 2	Connecteur coudé ABC 12x1,5/2		3									
11	27 026 468 0	Regular ABC Steckgehäuse gerade	ABC plug housing / bloc 2	Boitier de connecteur / bloc A 2		2									
12	00 921 074 1	Regular 6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x								M 22 X 1,5	
13	27 026 617 0	ABC Dop.-Schottstutzen Regular / M22x1,5	ABC double bulkhead union 2 / M22x1,5	Raccord de cloison double ABC 2		2									
14	27 026 425 0	ABC Steckverbinder 12x1,5 / Heavy Duty	ABC plug connection 12x1,5 / 3	Connecteur ABC 12x1,5 / 3		2									
15	27 026 462 0	ABC T-Steckgehäuse Heavy Duty	ABC T plug housing 3	Boitier de connecteur T ABC 3		1									
16	27 026 426 0	ABC Steckverbinder 15x1,5 / Heavy Duty	ABC plug connection 15x1,5 / 3	Connecteur ABC 15x1,5 / 3		1									
17	00 286 183 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2								3,5 X 22,5 X 170	
18	27 026 416 0	Einschr. Steckverbinder 12x1, 5 / M16x1,5	Plug connector 12x1,5 / M16x1, 5	Connecteur 12x1,5 / M16x1,5		1									
19	27 026 625 0	ABC Verbinder Regular/Regular	ABC connector 2/2	Patte de liaison ABC 2/2		1									
20	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x								15 X 1,5	
21	27 026 419 0	Einschr. Steckverbinder 15x1, 5 / M22x1,5	Plug connector 15x1,5 / M22x1, 5	Connecteur 15x1,5 / M22x1,5		1									



[illegible]




1

150 051 339 02 / 21.0

150 529 173 01


[illegible]



150 051 339 02 / 22.0

150 517 939 02


Pick-up Pick-up Ramasseur						1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0							150 051 339 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 517 939 2								22.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 000 000 0	Rahmen Abstreiferblech außen rechts 6kt-Schraube	Frame Scraper sheet outside right Hex head bolt	Cadre tôle de raclage ext. dr. Boulon tête hex		1								M 8 X 20 -10.9	
2	20 073 841 0					1									
3	20 101 701 1					1									
4	90 000 026 0					x									
5	20 101 702 1	Abstreiferblech außen links Abdeckblech Sperrkantscheibe 6kt-Schraube	Scraper sheet outside lh Cover plate Detent edged washer Hex head bolt	tôle de raclage ext. ga. Tôle de recouvrement Disque à bord d'arrêt Boulon tête hex		1								SKM 10 M 10 X 20	
6	20 053 289 0					2									
7	00 909 909 1					x									
8	00 900 634 0					x									
10	00 911 136 1	Passscheibe Flanschlager Begrenzungsring Distanzring	Shim ring Flange-mounted bearing Limiting ring Spacer ring	Rondelle d'ajustage Palier à bride Anneau de limitation Bague entretoise		x								35 X 45 X 2,0	
11	00 934 017 2					2									
12	20 101 703 0					4									
13	20 101 704 0					2									
14	00 900 639 0	6kt-Schraube Stützscheibe Kettenrad 3/4" Z=40 35mm Paßfeder B 10 x 8 x 40	Hex head bolt Supporting disc Sprocket wheel 3/4" z=40 35mm Fit-in key B 10 x 8 x 40	Boulon tête hex Rondelle diélectrique Roue à chaîne 3/4" z=40 35mm Ressort d'ajustage B 10 x 8 x 40		x								M 10 X 40 S 35 X 45 X 2,5	
15	00 910 727 1					x									
16	20 074 202 1					2									
17	90 003 087 0					2									
18	00 910 639 1	Scheibe 6kt-Schraube Rotor Zylinderschraube	Washer Hex head bolt Rotor Allen screw	Rondelle Boulon tête hex Rotor Vis tête cylindrique		x								11 X 48 X 5 M 10 X 35 M 8 X 30	
19	00 900 638 0					x									
20	20 073 101 0					1									
21	00 903 078 1					x									
22	27 000 505 1	Druckplatte Federzinken Ø6 L=175 gerade Scheibe Sperrkantscheibe	Pressure plate Spring tine Ø6 L=175 straight Washer Detent edged washer	Plaque de compression Dent à ressort Ø6 L=175 droite Rondelle Disque à bord d'arrêt		100								8,4 X 24 X 2 SKM 8	
23	27 009 836 1					100									
24	00 910 603 0					x									
25	00 909 908 1					x									
26	00 908 706 0	Sicherungsmutter Abstreifer	Locknut Scraper	Écrou hex Racloir		x								M 8	
27	27 002 456 0					39									



150 051 339 02 / 23.0

150 517 943 02


Schneckengehäuse Auger housing Carter de vis d'amenee					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0						150 051 339 02 150 517 943 2 23.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 101 697 2	Schneckengehäuse	auger housing	carter de vis sans fin		1						Lg.= 708 M 8 X 20 8,4 X 17 X 1,6
2	20 077 192 0	Abstreifwinkel	Angle	Angle		2						
3	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						
4	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
5	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
6	00 274 375 4	Scharnier	Hinge	Charnière		4						
7	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 20 SKM 6
8	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
9	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 6 M 10 SKM 10 Rd. 10
10	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
12	00 334 602 1	Bügel	Yoke	Branchon		2						
13	20 077 116 1	Anschlag	Stop	Butée		2						17,5 X 56 X 5 5 X 32
14	00 910 356 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
15	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		2						
16	20 101 700 0	Höhenanschlag verstellbar	Height stop ajustable	Butée de hauteur réglable		2						
17	27 021 413 0	Hyd-Zylinder EZ 30/35x150/270	Hydr. cylinder EZ 30/35x150/ 270	vérin hydraulique EZ 30/ 35x150/270		2						
18	27 100 270 0	Dichtungssatz EZ30/35	Gasket set EZ30/35	Jeu de joints EZ30/35		2						
	20 102 075 0	Drucklasche	Pressure lug	Langnette de pression		2						
19	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16 M 16 X 30 21 X 37 X 3 5 X 32
20	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
21	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
22	00 912 287 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2						
23	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 25 13 X 24 X 2,5 SKM 8
24	20 270 933 0	Halteblech Gasfeder links	Retaining plate gas spring lh	Tôle de maintien ressort à gaz ga.		1						
25	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
26	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
27	27 013 806 0	Gasfeder 195,5/60 200N	Gas spring 195,5/60 200N	Ressort à gaz 195,5/60 200N		2						L 8 M 16 X 55
28	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Straight 2-way connector - incl. locknut	Coupleur droit deux raccords - incl. contre-ecrou		2						
29	00 901 132 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
30	00 922 313 1	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		1						3/4" Z= 13 M 16 20 X 1,2
31	20 270 932 0	Halteblech Gasfeder rechts	Retaining plate gas spring rh	Tôle de maintien ressort à gaz dr.		1						
32	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						
33	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						
34	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 20 X 28 X 2,0
35	20 101 699 0	Spannarm	Tensioning arm	Bras tendeur		1						



150 051 339 02 / 23.0

150 517 943 02


Schneckengehäuse Auger housing Carter de vis d'amenee					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0						150 051 339 02 150 517 943 2 23.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
36	00 934 910 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						20 X 23 X 30
37	90 002 065 0	Gabelkopf	Clevis	Tête de fourche		1						G 12 X 24
38	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 12
39	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12
40	00 240 614 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1						4 X 18 X 70
41	90 002 078 0	Gewindestange	Threaded rod	Tige filetée		1						M 12 X 170
42	20 274 620 0	Schnecke lang rechts	Auger long, right	Vis sans fin longue, dr.		1						
43	20 077 197 1	Schnecke lang, links	Auger long, left	Vis sans fin longue, ga.		1						
44	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 2
45	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6308 2RS
46	00 930 567 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6307 2RS
47	00 145 216 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		2						35,9 X 42,4 X 10
48	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0
51	00 911 519 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 35 X 2,5
52	90 003 087 0	Paßfeder B 10 x 8 x 40	Fit-in key B 10 x 8 x 40	Ressort d'ajustage B 10 x 8 x 40		1						
53	20 274 573 1	Doppelkettenrad 3/4" z=17 35mm	Double sprocket wheel 3/4" z= 17 35mm	Roue à chaîne double 3/4" z= 17 35mm		1						
54	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 45 X 2,5
55	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 35 X 1,5
56	00 915 116 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 10 X 8 X 36
57	00 288 786 3	Kettenrad 3/4" z=17 30mm	Sprocket wheel 3/4" z=17 30mm	Roue à chaîne 3/4" z=17 30mm		1						
58	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 2,0
59	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5
60	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 30 X 2,0
61	20 106 495 0	Übergabebloch	Transition plate	plaque de transition		1						
62	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
63	00 901 137 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 80
64	27 002 530 0	Rollenkette	Roller chain	Chain à rouleaux		1						3/4" X 49 Ro.
	27 002 275 0	Steckglied	Split link	Maille brisée		1						3/4"
	00 921 992 0	Gekröpftes Glied mit Splint	Cranked link	Maillon coude		1						3/4"
65	27 002 274 0	Rollenkette	Roller chain	Chain à rouleaux		2						3/4" X 77 Ro.
	27 002 275 0	Steckglied	Split link	Maille brisée		2						3/4"
	00 921 992 0	Gekröpftes Glied mit Splint	Cranked link	Maillon coude		2						3/4"
66	90 002 064 0	Flachrundschr.4kt M12x35 Zn8	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						
67	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
70	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16




150 051 339 02 / 23.0

150 517 943 02


[illegible]




Antriebskonsole Actuation console Console d'actionnement					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0						150 051 339 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 517 947 2
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 101 705 1	Antriebskonsole rechts	Drive console right	console d'entraînement droite		1						4 M 10 X 25
2	20 101 706 1	Antriebskonsole links	Drive console left	console d'entraînement gauche		1						
3	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		2						
4	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
6	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10
7	20 101 716 0	Höhenanschlag Antriebskonsole	Height stop drive console	Butée de hauteur de la cons. d'entraîn.		2						
8	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 16
9	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 16
10	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
11	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
12	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
13	00 912 287 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2						5 X 32
14	00 901 132 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 55
15	00 922 313 1	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		2						3/4" Z= 13
16	20 052 212 0	Hülse	Bushing	Douille		2						16,9 X 26,9 X 20,5
17	00 273 856 1	Spannarm m. DU-Buchse	Tensioning arm with DU-bushing	Bras de serrage avec douilles DU		2						20 X 23 X 30 S 20 X 28 X 2,0
18	00 934 910 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						
19	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						
	00 910 808 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						20 X 28 X 0,3
21	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						20 X 1,2
22	90 002 066 0	Gabelkopf	Clevis	Tête de fourche		2						G 12 X 48
23	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 12
24	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
25	00 240 614 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2						4 X 18 X 70
26	00 900 310 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 110
27	20 101 707 0	Schutz rechts	Guard right	Protection droite		1						
28	20 101 708 0	Schutz links	Guard left	Protection gauche		1						
29	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 16
30	00 900 272 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 12
31	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
32	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
33	20 101 710 1	Klappschutz links	Flap protection left	protection latérale gauche		1						
34	20 101 709 1	Klappschutz rechts	Flap protection right	protection latérale droite		1						
35	00 925 111 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		x						
36	00 904 951 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20
37	00 938 984 1	Klappenverschluss	Gate lock	Fermeture de hayon		2						



[illegible]




[illegible]



150 051 339 02 / 26.0

150 517 979 02


[illegible]



150 051 339 02 / 27.0

150 517 997 03


Rahmen / Förderrotor Frame / Feed rotor Cadre / Rotor d'alimentation						P P 2 0 1 - 2 0						150 051 339 02 150 517 997 3 27.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 107 402 1	Seitenwand rechts	side wall rh	side wall dr.		1						SKM 10	
2	20 104 924 0	Distanzblech	Distance sheet	Tôle d'écartement		2							
3	21 003 580 0	Distanzblech	distance sheet	tôle d'écartement		2							
4	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
5	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10 M 10 X 40 M 12	
6	00 904 755 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							
7	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							
8	90 002 349 0	Scheibe 10,5 x 30 x 1,5 Zn8	Washers 10,5 x 30 x 1,5	Rondelles 10,5 x 30 x 1,5		x							
9	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12 M 12 X 35 M 10 X 60	
10	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
11	00 904 839 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							
12	27 021 792 0	Hyd-Zylinder DZ 16/25x268/418	Hyd. cylinder DC 16/25x268/418	Vérin hydraulique DZ 16/		2							
13	00 919 956 0	Dichtungssatz	Sealing set	25x268/418 Jeu de joints		2						Dz 16/25 10,5 X 21 X 2	
	20 102 886 0	Achse	Axle	Essieu		2							
	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
15	20 105 145 0	Abstreifer	Scraper	Racloir		1							
16	20 107 405 0	Seitenwand links	side wall lh	side wall ga.		1							
17	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B08]	Namur sensor Namur M30 [-B08]	Capt. Namur Namur M30 [-B08]		1							
18	20 107 389 0	Reversierklappe	reversing flap	volet d'inversion		1						17 X 30 X 3 4 X 32	
19	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
20	00 912 067 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2							
21	27 013 704 0	Magnet Ø40 H=8mm Bohrung	Magnet Ø40 H 8.0mm bore hole	Aimant Ø40 H 8,0 mm alésage 5,		8							
23	5,5mm	5,5mm	5.5mm	5 mm		2						Rd. 22 X 14	
	00 222 564 2	Hülse	Bushing	Douille									
	20 102 890 0	Querstrebe	Cross brace	Traverse									
26	20 107 391 0	Steinkamm		peigne en pierre		1							
27	21 000 676 0	Gummiklemmblech	Gummiklemmblech	tôle de serrage caoutchouc		1						SKM 8 M 8 X 25 M 10 X 30	
28	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
29	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							
30	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
31	00 908 012 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10 M 12 X 30	
32	20 107 381 1	Kanalbegrenzung rechts	Kanalbegrenzung rh	Kanalbegrenzung dr.		1							
33	20 107 384 1	Kanalbegrenzung links	Kanalbegrenzung lh	Kanalbegrenzung ga.		1							
34	00 900 298 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
35	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
36	20 104 921 0	Strebe Kanalbegrenzung	Strut channel limitation	Potence limitation du canal		2							



150 051 339 02 / 27.0

150 517 997 03


Rahmen / Förderrotor Frame / Feed rotor Cadre / Rotor d'alimentation						P P 2 0 1 2 0							150 051 339 02 150 517 997 3 27.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
37	90 002 522 0	6kt-Blindnietmutter M8x18	Hexagon blind rivet nut M8x18 2	Écrou borgne à six pans M8x18 2		x							M 8 X 16	
38	20 107 723 0	Senkkopf Zn8	Zn8	Zn8		1								
39	00 900 612 0	Abdeckblech links	Cover sheet left	Tôle de capotage gauche		x								
		6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex										
40	90 004 587 0	Flügelschraube M10 x 30 verzinkt	Wing screw M10 x 30	Vis à oreilles M10 x 30		1							M 10 X 30	
	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
41	20 107 362 0	Abdeckblech rechts	cover sheet rh	tôle de capotage dr.		1								
42	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16	
43	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 16	
44	00 901 483 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 65	
45	90 002 064 0	Flachrundschr.4kt M12x35 Zn8	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							11 X 34 X 3	
46	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
47	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
48	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2	
49	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
50	20 084 921 0	Ind. Näherungsschalter Namur	Ind. proximity switch Namur M18	Capteur de proximité inductif		1								
		M18 5mm [-B05]	5mm [-B05]	Namur M18 [-B05]										
51	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
52	00 904 347 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 5 X 20	
53	90 002 958 0	Sperrkantscheibe SKM 5 ZLÜ	Detent edged washer SKM 5	Rondelle d'arrêt SKM 5		x								
54	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 5	
55	20 107 393 0	Sensorblech				1							S 18 X 25 X 1,5	
56	00 910 715 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		2								
57	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
58	27 006 590 0	Bügelgriff	Handle	Poignée a etrier		1							Lg.= 117	
59	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20	
60	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 25	
61	00 910 621 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							17,5 X 35 X 2	
62	00 215 786 0	Hülse	Bushing	Douille		4							12,5 X 17,2 X 8	
63	21 000 678 0	Anlaufschiene rechts	rail rh	rail de contact dr.		1								
	21 000 680 0	Anlaufschiene links	rail lh	rail de contact ga.		1								
64	00 904 836 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 45	
65	21 004 155 0	Kabelblech ob.	cable sheet top	tôle de câble sup.		1							M 8 X 20	
66	21 004 091 0	Kabelblech unten	cable sheet bo.	cable sheet inf.		1								
67	90 000 584 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								
68	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 25	
69	21 000 677 0	Schwadleitblech	swath deflector sheet	planche à andain		1								



150 051 339 02 / 28.0

150 518 021 04


Förderrotor / Antrieb Feed rotor / Drive Rotor d'alimentation / Entrainement						P P 2 0 1 - 2 0							150 051 339 02 150 518 021 4 28.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 100 698 1	Förderrotor	Feed rotor	rotor d'alimentation		1								
2	20 101 143 0	Wickelschutz	Anti-wrap guard	Protecteur d'enroulement		2								
3	90 003 650 0	Flanschlager 35mm 2-Loch kpl.	Flange-mounted bearing 35 mm 2-holes cpl	Palier à bride 35mm 2 trous cpl.		2								
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12 M 12 X 35 S 35 X 45 X 2,5 35 X 45 X 0,5	
5	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
6	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x								
7	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								
9	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 1,0 A 10 X 8 X 36	
10	00 915 116 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1								
11	20 101 734 2	Stirnrad M=5 Z=49	Spur wheel m=5 z=49	Pignon m=5 z=49		1								
12	00 911 519 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							A 35 X 2,5	
13	00 915 136 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1							A 10 X 8 X 100	
14	27 026 283 1	T-Getriebe mont.	-gearbox OMG 20	Engrenage T OMG 20		1								
15	27 019 431 0	Hyd.-Motor 160 cm3	Hydraulic motor 160 CM3	Moteur hydraulique 160 CM3		1								
16	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
17	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		1							8,4 X 17 X 1,6 SKM 8 M 8 X 80	
18	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
19	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
20	20 105 175 2	Halterung	main gearbox support	Support		1								
21	00 904 732 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 25 8,4 X 24 X 2 M 8	
22	20 107 945 0	Distanzblech	distance sheet	tôle d'écartement		1								
23	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
24	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
25	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							11 X 34 X 3 SKM 10 M 10 X 20 AM 6 X 1	
26	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
27	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
28	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisneur à cone		1								
29	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 5 5,3 X 10 X 1	
30	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
31	90 002 611 0	6kt-Schraube M5 x 35	Hexagon head screw M5x35	Vis six pans M5x35		x								
32	00 290 065 1	Nippelblok	Nipple block	Bloc de graisseurs		1								
33	00 920 916 0	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante		1							LL 6 ALL 6	
34	00 920 905 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		1								
35	27 028 970 0	Einschraubverschr. LL6 M10x1k kpl.	Screw connection LL6 M10x1k	Raccord vissé LL6 M10x1k		1								
36	21 002 433 0	Aufnahmeblech	holding sheet	plaque de montage		1								



150 051 339 02 / 28.0

150 518 021 04

[illegible]




1

150 051 339 02 / 28.3

150 551 579 01


[illegible]



150 051 339 02 / 29.0

150 518 026 03


[illegible]



150 051 339 02 / 30.0

150 518 036 03


Förderband Conveyor belt Ba. trans. épais.					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0							150 051 339 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 518 036 3
													Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 102 928 0	Walzenband 7240 x 928,5	millingband 928,5mm x 7240mm	Bande à rouleaux 928,5mm x 7240mm		1							
2	20 101 822 1	Getriebehalter	Gearbox support	Support d'engrenage		1							
3	90 002 064 0	Flachrundschr.4kt M12x35 Zn8	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
5	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 30
7	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 37 X 3
8	90 001 829 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 12 X 40 -10.9
9	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
10	20 106 505 1	Strebe	strut	potence		1							
11	20 104 915 3	Luftrohr	air pipe	tuyau d'air		1							
12	27 001 714 0	Gelenkbolzen-Schlauchschelle	Joint bolt-hose clamp	Boulon-collier de serrage		1							40 - 50
13	00 901 048 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 65
14	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2
15	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8
16	20 107 303 0	Luftdüse				1							
17	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 24 X 2,5
18	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 30 X 6
19	20 106 987 0	Kantenschutzprofil 1295mm				1							
20	20 106 986 0	Abstreifer				1							
21	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 25
22	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 18 X 1,6
23	20 107 494 0	Distanzrohr Rd 12				2							
24	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6
25	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6
26	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 55
27	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
28	20 105 678 0	Befestigungsblech	mounting sheet			1							
29	20 105 679 0	Distanzbuchse Rd 20				2							
30	20 105 677 0	Pendelstrebe	pendulum strut	Contrefiche pendulaire		2							
31	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
32	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6
33	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2
34	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25
35	00 934 910 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4							20 X 23 X 30
36	20 232 114 0	Bolzen 20 X 120 Zn8	Bolt 20 x 120 Zn8	Goujon 20 X 120 Zn8		2							
37	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4							6 X 35
38	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		8							S 20 X 28 X 2,0



150 051 339 02 / 30.0

150 518 036 03


[illegible]



150 051 339 02 / 31.0

150 518 047 03


Drehschwinge Torsional rocker Cadre de suspension pivotant						150 051 339 02 31.0					
						150 518 047 3					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 107 490 0	Drehschwinge				1					
2	20 102 817 0	Halter Andruckrolle lang	Support pressure roll long	Support rouleau de pressage long		1					
4	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 10
5	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x					M 10
6	20 101 558 1	Umlenkrolle	Deflection roll 300 RP70_			1					
7	00 930 261 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		6					6304 2RS
8	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		6					20 X 1,2
9	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 12
10	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 12 X 25
11	20 101 557 0	Achse Rolle ballig	Axle roll spherical	Essieu rouleau bombé		2					
12	20 102 828 1	Umlenkrolle Ballig hinten				1					
13	27 024 079 0	Schraubkappe M20x1,5	Screw cap M20 x 1.5	Bouchon à vis M20x1,5		2					
14	20 104 914 2	Schwinge Bandspanner				1					
15	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur M12 6mm	Namur sensor Namur M12	Capt. Namur		1					
16	00 934 004 1	Flanschlager	Flange-mounted bearing	Palier à bride		4					
17	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x					M 10 X 25
18	90 004 160 0	6kt-Schraube M16 x 120	Hexagon head screw M16 x 120	Vis six pans M16 x 120		x					
19	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 16
20	20 101 191 0	Bundbuchse	Collar bushing	Douille à collerette		4					
21	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 16
22	20 101 775 1	Spannhebel Andrückrolle li.	tension lever pressure roll lh	SH rouleau de pressage soudé		1					
23	20 103 991 1	Zugfeder 16 x 66 x 370	Tension spring 16 x 66 x 370	Ressort de traction 16 x 66 x 370		4					
24	20 101 815 1	Spannhebel Bandspanner	tension lever belt tensioner	Levier tendeur de courroie 1000		2					
25	00 901 142 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 16 X 110
26	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2					AM 8 X 1
27	20 101 747 0	Bolzen 50 X 132,5 Zn8 Gewinde	Bolt 50mm M30 x 2	Boulon 50mm M30x2		2					
28	20 101 813 1	M30x2 Spannwelle				2					
29	00 912 671 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2					8 X 30
30	00 935 304 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2					25 X 45 X 2,5
31	20 101 748 0	Bolzen 50 X 132,5 Zn8	Bolt 50mm	Boulon 50mm		2					
32	20 101 773 1	Spannhebel Andrückrolle re.	tension lever pressure roll rh	Levier de serrage roul. de press. soudé		1					
33	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 8 X 25
34	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 8



150 051 339 02 / 31.0

150 518 047 03


[illegible]




150 051 339 02 / 32.0

150 518 049 03

[illegible]




[illegible]



150 051 339 02 / 34.0

150 516 954 03



[illegible]



150 051 339 02 / 35.0

150 516 957 03


[illegible]



150 051 339 02 / 36.0

150 516 959 02


[illegible]



150 051 339 02 / 37.0

150 516 961 03


[illegible]



150 051 339 02 / 38.0

150 516 965 03


[illegible]



150 051 339 02 / 39.0

150 516 968 03


Schneckenmulde unten Auger trough bottom Logement de vis sans fin en bas					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0						150 051 339 02 150 516 968 3 39.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10	
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
3	00 909 410 1	Flügelmutter	Nut	Ecrou		1						M 8	
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
5	00 903 100 3	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 10 X 20	
6	00 904 813 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 30	
7	20 102 253 1	Verstellblech	Adjusting sheet	tôle de réglage		1							
8	00 912 613 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						5 X 30	
9	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20	
10	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1						C 40 M10	
11	20 105 117 1	Welle Höhenverstellung	Shaft for height adjustment	arbre réglage en hauteur		1							
12	20 101 413 2	Förderschnecke un.	auger conveyor bo.	vis d'alimentation inf.		1							
13	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
14	00 904 743 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 80	
15	20 103 106 2	Lagerklotz Rd 90	Bearing block Rd 90	cale de palier Rd 90		1							
16	20 101 417 3	Schneckenmulde unten				1							
17	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35	
18	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
19	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 1,0	
20	90 000 584 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20	
21	20 106 393 0	Schwenkhebel	Pivoted lever	Levier pivotant		2							
22	90 001 414 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial		2						GEG 30-2RS	
23	90 001 415 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4						55 X 2,5	
24	20 102 246 1	Schwenkhebel	Pivoted lever	Levier pivotant		1							
25	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 40	
26	00 222 564 2	Hülse	Bushing	Douille		6						Rd. 22 X 14	
27	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
28	20 102 242 0	Strebe Höhenverstellung	Strut height adjustment	Potence réglage en hauteur		2							
29	20 102 823 1	Abstreifer	scraper	racloir		11							
30	90 000 588 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6	
31	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2	
32	20 102 258 1	Abstreifer unten	Scraper bottom	Racloir inférieur		1							
33	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 10 X 8 X 40	
34	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6	
35	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 25	
36	00 901 437 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 70	
37	20 107 581 0	Stützrohr				1							




150 051 339 02 / 40.0

150 516 971 01

[illegible]



[illegible]




150 051 339 02 / 42.0

150 516 974 01

[illegible]


Antrieb - Getriebe Drive - Gearbox Entrainement - Carter					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0						150 051 339 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 516 976 4	43.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	27 023 702 2	Gelenkwelle PWE 675 SPGF25V/ 30 1410	Universal shaft PWE 675	Arbre à cardan PWE 675		1							
2	27 015 122 1	PG Adapter kpl. Ø211 Br.45mm	PG Adapter kpl. Ø211 Br.45mm	Adaptateur PG cpl Ø211 45mm		1							
3	27 021 550 0	T-Getriebe 1 3/4 Z=20	T gearbox 1 3/4 Z=20	Engrenage 1 3/4 Z=20		1							
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
6	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
7	90 004 197 0	6kt-Schraube M10 x 45	Hexagon head screw M10 x 45	Vis six pans M10 x 45		x							
8	20 105 076 0	Lüftergehäuse	Fan housing	Capot		1							
9	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25
10	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
11	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8
12	20 105 077 0	Lüfterradadapter	Fan adapter	Adaptateur de la roue du ventilateur		1							
13	00 905 745 0	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		3							M 8 X 16
14	27 000 102 0	Axiallüfter	Axial fan	Ventilateur axial		1							
15	20 104 974 0	Luefterschutzblech	Fan guard sheet	Tôle de protection de ventilateur		1							
16	90 002 725 0	6kt-Schraube M10 x 140	Hexagon head screw M10x140.0	Vis six pans M10x140.0		x							
17	20 107 458 0	Getriebeaufnahme				1							
18	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 16
19	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16
20	90 002 838 0	Scheibe 17 x 35 x 5 Zn8	Washers 17 x 35 x 5	Rondelles 17 x 35 x 5		x							
21	00 904 782 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 16 X 70
22	00 900 391 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 20 X 150
23	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 20
24	00 900 356 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 50 -10.9
25	20 107 464 0	Haltestück	retaining piece	pièce de maintien		2							
26	20 107 474 0	Distanzbuchse Ro 20,0x3,6				2							
27	00 901 454 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 55
28	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 37 X 3
29	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
30	20 107 468 0	Mutterstück Rd 35 h9				2							
31	90 004 245 0	6kt-Schraube M16 x 160	Hexagon head screw M16 x 160	Vis six pans M16 x 160		x							
32	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							17 X 30 X 3
33	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							M 16
34	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 2.0
35	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4							A 35 X 1,5
36	20 107 473 0	Querverbinder vo.	cross connection fr.	connecteur transversal av.		1							



150 051 339 02 / 43.0

150 516 976 04


[illegible]



150 051 339 02 / 44.0

150 516 978 03


Riemenspanner Belt tensioner Tendeur de courroie					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0							150 051 339 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 516 978 3
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	27 021 558 0	Gelenkwelle W 2600 (oh.Schutz) 350	Univ shaft W 2600 (without prot.) 350	Arbre à cardan W 2600 (sans prot) 350		1							
2	20 105 073 0	Schutzblech	Guard sheet	Tôle de protection		1							
3	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
5	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
6	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 30
7	90 002 522 0	6kt-Blindnietmutter M8x18	Hexagon blind rivet nut M8x18 2	Écrou borgne à six pans M8x18 2		x							
8	20 103 403 0	Senkkopf Zn8	Zn8	Zn8		1							
9	00 901 042 1	Halter Anschlag vorne links	Support stop front left	Support butée avant gauche		x							M 8 X 35
10	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8
11	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1							Rd. 30 X 10 / M 8
12	20 104 938 1	Abdeckblech	cover sheet	tôle de capotage		1							
13	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 45
14	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16
15	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 16
16	20 105 074 0	Riemenspannerhalter	Support belt tensioner welded	support du tendeur de courroie		1							
17	00 901 235 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 24 X 90
18	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 24
19	20 104 939 0	Achse	Axle	Essieu		2							
21	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 40
22	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
23	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur	Namur sensor Namur M12 [-B1]	Capt. Namur [-B1]		1							
24	20 104 948 1	M12 6mm [-B1]				1							
25	20 102 393 1	Riemenschutzblech				1							
26	00 911 676 0	Riemenspannerarm	Belt tensioner support welded	bras du tendeur de courroie		1							I 85 x 3,0
27	00 930 539 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							6209 2RS
28	20 100 687 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1							
29	00 911 509 0	Lagerrohr	Bearing tube	Tube du palier		1							
30	00 911 509 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							A 100 X 3
30	90 003 656 0	Rillenkugellager 6220 2RS	Grooved ball bearing 6220 2RS	Roulement à billes rainuré 6220		1							
31	00 911 612 0	Sicherungsring	Circlip	2RS		1							
32	20 100 688 1	Antriebswelle Riemenscheibe	drive shaft pulley	arbre d'entraînement poulie		1							180 X 4
33	20 103 729 0	Taktscheibe	Timing disc	Disque de synchronisation		1							
34	20 100 689 0	Riemenscheibe verzahnt	Pulley interlocking	Poulie endentée		1							
35	27 021 556 0	Spannsatz KTR 201	Clamping set KTR 201	Élément de serrage KTR 201		1							



150 051 339 02 / 44.0

150 516 978 03


[illegible]



150 051 339 02 / 45.0

150 516 989 04


Riemenscheibe Pulley Poulie						P P 2 0 1 - 2 0						150 051 339 02 150 516 989 4 45.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 903 143 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 12 X 45 10.9	
2	20 103 243 2	Innenzahnrad M4 Z=190				4							
3	00 930 284 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6016 2 RS	
4	00 911 695 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						I 125 X 4	
5	27 023 339 0	Keilriemen-SPZ 4000 Lw	V-belt SPZ 4000	Courroie trapézoïdale SPZ 4000 Lw		1							
6	20 100 694 0	Keilriemenscheibe	V-belt pulley	Poulie de courroie trapézoïdale		1							
7	27 021 582 1	Kraftband 8-HBM 5291La+/-12	Kraftband 8-HBM 5291La+/-12	Courroie de force 8-HBM		1							
8	00 901 453 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 65	
9	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
10	20 100 658 1	Abscherplatte-Hart	Shear plate Hart	plaque de cisaillement - dure		1							
11	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 16	
12	00 903 208 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 16 X 30	
13	20 100 656 0	Abscherscheibe	Shear disc	Rondelle de cisaillement		1							
14	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12	
15	00 227 232 2	Scheibe	Washer	Rondelle		1						17 X 95 X 10	
16	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16	
17	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 45	
18	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 50	
19	20 107 716 0	Spanneinheit				1							
20	00 911 536 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						30 X 2,0	
21	20 106 280 0	Gabelbrücke	Triple clamp	pont de fourche		1							
22	90 000 505 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 340	
23	20 106 284 0	Bolzen 35 X 266,8 Zn8 Aufnahme	Bolt 35 x 266.8 Zn8 holder	boulon 35 X 266,8 Zn8 logement		1							
24	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		1						CM 8 X 1	
25	00 226 736 2	Aufnahmedorn	Arbor	Ardillion d'enregistrement		1						Rd. 45 X 254	
26	00 224 395 1	Buchse	Bushing	Douille		2						44,5 X 6,3 X 18,8	
27	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						80 X 2,5	
28	00 937 014 0	Nilos-Distanzring	Nilos-Spacer ring	Nilos-Bague d'ecartement		2						J 80	
29	00 937 015 0	Nilos-Ring	Nilos-ring	Nilos-Rondelle d'etancheite		2						6307 ZJV	
30	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6307	
31	00 217 915 1	Spannrolle Ø 300mm	Tension roll Ø 300mm grün	Galet tendeur Ø 300mm grün		1							
32	00 226 740 0	Buchse	Bushing	Douille		1						44,5 X 6,3 X 102,4	
33	20 106 271 1	Schwinge	rocker arm	cadre de suspension		1							
34	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
35	90 001 700 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						70 X 75 X 60	
36	00 217 933 0	Halter	Support	Cadre support		1							



150 051 339 02 / 45.0

150 516 989 04


[illegible]



150 051 339 02 / 46.0

150 516 993 03


Hilfsmotor Auxiliary engine Moteur auxiliaire					1047801 - 1047800	P P 2 0 1 - 2 0							150 051 339 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 516 993 3
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	27 023 180 0	Hyd.-Motor 124,1 cm3 Roller	Hydr. motor 124.1 CM3 roller	Moteur hyd. 124,1 rouleau CM3		1							SKM 12 M 12 X 35
2	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
3	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
4	20 106 835 0	Kabelbefestigung	Cable fastener	fixation de câble		1							
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10 M 10 X 20
6	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
7	20 106 435 0	Aufnahmebügel	Holder bracket	étrier de réception		1							12 X 55/49,5 X 4
8	90 001 751 0	Bolzen mit kleinem Kopf	Pin with small head	Boulon avec petite tête		1							
9	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1							4 X 28
10	27 000 925 1	Hyd-Zylinder DZ 20/32x135/230	Hydr. cylinder DZ 20/32x135/ 230	Cylinder de hydr. DZ 20/ 32x135/230		1							
	27 010 669 0	Dichtungssatz DZ20/32	Sealing set	Jeu de joints		1							
11	00 155 345 1	Bolzen 12 X 90	Bolt 12 x 90	Boulon 12 X 90		1							5 X 32 A 35 X 1,5 35 X 45 X 2,0
12	00 912 287 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2							
13	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							
14	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 0,5
15	27 026 283 1	T-Getriebe mont.	-gearbox OMG 20	Engrenage T OMG 20		1							
16	20 106 536 0	Distanzblech	distance sheet	tôle d'écartement		x							
17	20 106 430 2	Stirnradwelle M=4 Z=15	Spur wheel shaft m=4 z=15	Arbre de pignon m=4 z=15		1							
18	00 915 136 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1							A 10 X 8 X 100
19	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur M12 6mm	Namur sensor Namur M12	Capt. Namur		1							
20	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur	Namur sensor Namur M12 [-B10]	Capt. Namur [-B10]		1							
21	90 001 712 0	M12 6mm [-B10] 6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 130 M 12
22	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							
23	20 103 180 1	Anschraubplatte	Screw plate	plaque à visser		1							
24	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 35 31 X 56 X 4
25	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
26	20 103 188 1	Seitenblech links	Side sheet left	tôle latérale gauche		1							
27	20 103 189 1	Seitenblech rechts	Side sheet right	tôle latérale droite		1							
28	20 103 181 0	Spannplatte	Clamping plate	Plaque de serrage		2							M 12 X 25 M 12 X 40 M 12 X 55 -10.9
29	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
30	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
31	00 900 301 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
32	20 107 241 0	Distanzring Rd 50	spacer ring Rd 50	Entretoise Rd 50		1							



150 051 339 02 / 47.0

150 535 618 01


Reversierantrieb Reversing drive Entraînement à inversion						150 051 339 02 150 535 618 1 47.0					
						P P 2 0 1 2 0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						
1	27 023 180 0	Hyd.-Motor 124,1 cm3 Roller	Hydr. motor 124.1 CM3 roller	Moteur hyd. 124,1 rouleau CM3		1					
2	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					
3	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					
4	20 106 835 0	Kabelbefestigung	Cable fastener	fixation de câble		1					
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					
6	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					
7	20 107 608 0	Aufnahmebügel	holder bracket			1					
8	90 001 751 0	Bolzen mit kleinem Kopf	Pin with small head	Boulon avec petite tête		1					
9	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1					
10	27 000 925 1	Hyd-Zylinder DZ 20/32x135/230	Hydr. cylinder DZ 20/32x135/ 230	Cylindre de hydr. DZ 20/ 32x135/230		1					
	27 010 669 0	Dichtungssatz DZ20/32	Sealing set	Jeu de joints		1					
11	00 155 345 1	Bolzen 12 X 90	Bolt 12 x 90	Boulon 12 X 90		1					
12	00 912 287 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2					
13	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1					
14	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					
15	27 026 283 1	T-Getriebe mont.	-gearbox OMG 20	Engrenage T OMG 20		1					
17	20 106 430 2	Stirnwelle M=4 Z=15	Spur wheel shaft m=4 z=15	Arbre de pignon m=4 z=15		1					
18	00 915 136 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1					
19	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur M12 6mm	Namur sensor Namur M12	Capt. Namur		1					
20	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur M12 6mm	Namur sensor Namur M12	Capt. Namur		1					
21	20 107 241 0	Distanzring Rd 50	spacer ring Rd 50	Entretoise Rd 50		1					
22	20 107 613 0	Sensorblech	sensor sheet Bl 3.00			1					
23	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					
24	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					
25	00 901 028 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					
26	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					
27	00 910 729 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x					
28	00 912 091 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1					
29	20 107 611 0	Bolzen 36 X 80 Zn8	bolt Rd 36 h9			1					
30	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1					
31	20 107 798 0	Befestigungsblech	mounting sheet			1					
32	90 003 677 0	Winkelgelenk CS 10 M6	Angle joint CS 10 M6	Pivot articulé CS10 M6		2					
33	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x					
34	20 107 794 0	Gewindestange M6	threaded rod M6	tige filetée M6		1					




150 051 339 02 / 47.0

150 535 618 01

[illegible]




[illegible]



150 051 339 02 / 48.0

150 516 998 04





Gebläse Fan Ventilateur					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0						150 051 339 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 516 998 4	48.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
2	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
3	00 904 882 3	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 12 X 25	
4	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
6	90 003 650 0	Flanschlager 35mm 2-Loch kpl.	Flange-mounted bearing 35 mm 2-holes cpl	Palier à bride 35mm 2 trous cpl.		2							
7	20 102 312 1	Gebläse	Fan	ventilateur		1							
8	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35	
9	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 10 X 8 X 40	
10	00 915 072 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 8 X 7 X 32	
11	20 106 778 1	Gebläsewelle Rd 45				1							
12	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25	
13	90 002 522 0	6kt-Blindnietmutter M8x18	Hexagon blind rivet nut M8x18 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M8x18 2 Zn8		x							
14	20 106 779 0	Gebläseboden	Fan base	fond du ventilateur		1							
15	27 020 866 0	Anschraubnabe 145x32 (2012)	Screw-on hub 145 x 32 (2012)	Moyeu à visser 145x32 (2012)		1							
16	27 026 814 0	Taper Buchse 2012 Ø40	Taper bushing 2012 Ø40	douille conique 2012 Ø40		1							
17	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
18	20 101 125 0	Paddel	Paddle	Ailette		8							
19	20 101 124 0	Gebläsedeckel	Fan cover	Couvercle du ventilateur		1							
20	00 914 036 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x						4,8 X 11	
21	20 105 387 1	Flansch	flange	Bride		1							
22	20 106 786 1	Gebläse Einlass				1							
23	27 024 885 0	Kanalstutzen 90°	Kanalstutzen 90°	Kanalstutzen 90°		1							
24	27 020 862 0	Keilriemenscheibe 1 160mm 1610 SPZ	V-belt pulley 1 160mm 1610 SPZ	Poulie de cour. trapéz. 1 160mm 1610 SPZ		1							
25	27 020 863 0	Taper Buchse 1610 Ø24	Taper bushing 1610 Ø24	Douille conique 1610 Ø24		1							
26	90 000 584 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20	
27	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20	
28	27 022 318 0	Formteil	Shaped part	Pièce moulée		1							
29	00 924 022 0	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride		2						150 - 170	
30	27 025 037 0	Schlauch NW152 verkupf Spirale 1250mm	Hose NW152 copper-plated spiral 1250mm	Flexible PU + spirale cuivrée 1250mm		1							
31	00 924 003 0	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride		2						40 - 60	
32	27 000 141 0	Schlauch LW60 x 10m	tube	tube		1							
33	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 16	
34	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16	



150 051 339 02 / 48.0

150 516 998 04

[illegible]




150 051 339 02 / 49.0

150 519 133 02

[illegible]


Hauptgetriebe -Teil I Main gearbox -part I Carter principal -partie I					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0						150 051 339 02	
												150 519 136 3	50.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 103 999 1	Hauptgetriebe mont.	Main gearbox assembled	boîte de transmission principale ass.		1							
2	20 103 956 3	Getriebe Premos	gearbox Premos	boîte de vitesses usi.		1							
3	20 107 696 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle de l'engrenage		1							
4	00 903 075 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 8 X 20	
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
8	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 24	
9	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 24	
10	90 004 272 0	6kt-Schraube M24 x 100	Hexagon head screw M24 x 100	Vis six pans M24 x 100		x							
11	20 104 881 0	Abdeckblech BI 2	Cover sheet	Tôle de capotage		1							
12	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20	
13	20 102 415 1	Kegelring Rd 105				2							
14	20 102 414 1	Kegelbolzen	Kegelbolzen	Kegelbolzen		2							
15	00 901 026 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 24 X 150	
16	20 103 968 1	Getriebe Innenwand	gearbox inner wall Premos	boîte de vitesses paroi intérieure		1							
17	00 904 027 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 8 X 35	
18	00 915 705 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		3						8 X 30	
19	00 904 029 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 8 X 50	
20	90 004 475 0	Radial-WDR AS 900 x 950 x 20	Radial shaft sealing ring AS 900 x 950 x	bague à lèvres radiale AS 900 X 950 X 20		2							
21	20 104 895 0	Labyrinthring	Labyrinth ring	Bague à labyrinthe		6							
22	20 107 693 0	Labyrinthring mitte	labyrinth ring cen.	bague à labyrinthe cntr.		1							
23	00 904 369 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 6 X 25	
24	90 004 393 0	O-Ring 345 x 6	O-ring seal 345 x 6	joint torique 345 x 6		4							
25	20 106 252 0	Wartungsklappe	Maintenance flap	Trappe de maintenance		4							
26	27 022 434 0	Be- & Entlüftungsfilter M18x1, 5	Ventilation & breather filter M18x1,5	Filtre de purge+d'apport d'air M18x1,5		2							
27	20 102 878 0	Abdichtung	Seal	Joint		1							
28	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25	
29	00 940 029 1	Ölstandsanzeiger	Oil level indicator	Indicateur niveau d'huile		1							
30	90 003 929 0	O-Ring 340 x 4	O-ring seal 340 x 4	Joint torique 340 x 4		4							
31	20 103 982 2	Paßdeckel				2							
32	00 904 047 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 10 X 35 -10.9	
33	20 103 979 0	Deckel Spannsatz	Cover clamping set	Couvercle élément de serrage		2							
34	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
35	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 50	
36	00 920 865 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2						G 1"	
37	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 16	




150 051 339 02 / 50.0

150 519 136 03

[illegible]




Hauptgetriebe -Teil II Main gearbox -part II Carter principal -partie II						1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0						150 051 339 02		
													150 519 156 4		51.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque									
1	20 103 999 1	Hauptgetriebe mont.	Main gearbox assembled	boîte de transmission principale ass.		1									
2	20 103 886 1	Stirnrad M=8 Z=117	Spur wheel M=8 Z=117	Pignon M=8 Z=117		2									
3	00 937 549 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		26							18,66 X 3,53		
4	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 20		
5	90 002 507 0	6kt-Schraube M20x200 Zn8	Hexagon head screw M20 x 200	Vis six pans M20 x 200		x									
6	20 102 023 0	Zentrierzapfen	Centring pin	Tenon de centrage		26									
7	90 004 427 0	O-Ring 24 x 4	O-ring seal 24x4	joint torique 24 x 4		26									
8	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 24 M 24 X 220		
9	00 901 029 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x									
10	20 102 177 2	Sicherungsplatte Rd 285				2									
11	20 107 691 0	Lagersicherungsplatte innen Rd 520				2									
12	90 004 413 0	O-Ring 495 x 3	O-ring seal 495x3	joint torique 495 x 3		2									
13	90 003 728 1	Radial-WDR AS 280 x 320 x 20				2									
14	90 002 187 0	O-Ring 235 x 3	O-ring seal 235 x 3	Joint torique 235 x 3		2									
15	20 107 692 0	Stützring Rd 380				2									
16	00 901 486 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 85		
17	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x									
18	00 901 132 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 55		
19	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20		
20	90 002 139 0	Pendelrollenlager 22218EA E4	Spherical roller bearing 22218EA E4	Roulement à rouleaux articulés 22218EA		2									
21	20 103 862 1	Stirnritzelwelle M=8 Z=29	Front pinion shaft M=8 Z=29	Arbre de pignon droit M=8 Z=29		2									
22	20 103 867 1	Stirnrad M=8 Z=93	Spur wheel M=8 Z=93	Pignon M=8 Z=93		1									
23	27 023 169 0	Spannsatz KTR	Clamping set KTR	Élément de serrage KTR		1									
24	90 003 978 0	Zylinderrollenlager NJ 218	Cylinder roller bearing NJ 218	Roulement à rouleaux du vérin 218		3									
25	00 910 908 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							130 X 160 X 1,0		
26	00 911 609 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2							I 160 X 4,0		
27	20 103 852 1	Stirnrad M=8 Z=93	Spur wheel M=8 Z=93	Pignon M=8 Z=93		1									
28	27 023 168 0	Spannsatz KTR 401	Clamping set KTR 401	Élément de serrage KTR 401		1									
29	00 910 964 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							63 X 80 X 1,0		
30	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1							6307		
31	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1									
32	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							A 40 X 1,75		
33	20 106 375 0	Antriebsrad Pumpe	Drive wheel pump	Roue d'entraînement pompe		1							40 X 50 X 1		
34	20 103 983 1	Pumpenwelle	Pump shaft	Arbre de pompe		1									
35	00 915 152 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1							A 12 X 8 X 32		



150 051 339 02 / 51.0

150 519 156 04


Hauptgetriebe -Teil II Main gearbox -part II Carter principal -partie II						P P 2 0 1 2 0						150 051 339 02 150 519 156 4 51.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							
36	00 915 026 0	PASSF. A 5X5X20 6885	FEATHER	CLAVETTE NOYEE		1						6309 80 X 100 X 1,0 100 X 3,0
37	00 930 169 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						
38	00 910 994 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
39	00 911 686 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						
40	00 936 035 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 45 X 100 X 10 SKM 8
41	27 025 111 0	Nabe	Hub	Moyeu		1						
42	20 104 013 0	Pumpendeckel	Pump cover	Couvercle de pompe		1						
43	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
44	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25 M 8
45	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						
46	27 026 266 1	Hyd-Pumpe 19cm³ rechts	Hydraulic pump 19cm³	Pompe hydraulique 19cm³		1						
	27 027 303 0	Druckbegrenzungsventil 25bar	pressure limiting valve 25bar	soupape de limitation de pression		1						
47	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 8 M 8 X 35 AS 90 X 120 X 12
48	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
49	00 936 067 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						
50	20 103 893 1	Stirradwelle M=8 Z=20	Spur wheel shaft M = 8 Z = 20	Arbre de pignon M=8 Z=20		1						
51	90 003 982 0	Pendelrollenlager 22222 E	Spherical roller bearing 22222 E	Roulement à rouleaux articulés 22222 E		1						
52	90 003 985 0	Passscheibe 170x200x0,5	Shim ring 170x200x0,5	Bague de calage 170x200x0,5		x						
	90 003 986 0	Passscheibe 170x200x1	Shim ring 170x200x1	Rondelle d'ajustage 170x200x1		x						
54	90 003 979 0	Sicherungsring 200 x 4	Retaining ring 200 x 4	Bague d'arrêt 200 x 4		2						
55	90 003 980 0	Radial-WDR AS 110 x 200 x 13	Radial shaft sealing ring AS 110 x 200 x	Bague à lèvres radiale AS 110 X 200 X 13		1						
56	27 021 723 0	Flanschzapfen 1 3/8(6) Ø90 L= 110mm	Flange journal 1 3/8(6) Ø90 L= 110mm	Pivot à bride 1 3/8"(6) Ø90 L= 110mm		1						M 8 X 25
57	00 903 077 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						
58	90 004 399 0	Pendelrollenlager 23152	Spherical roller bearing 23152	roulement à rouleaux articulés 23152		2						
59	20 106 384 1	Sicherungsring Rd 550				2						SKM 16
60	90 000 171 0	O-Ring 16,3 x 2,4	RING 16,3x2,4	BAGUE		16						
61	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
62	90 004 605 0	Senkschraube I-6kt M16x80 Zn8 MK-blau	Countersunk screw intern hexa M16x80	Vis à tête fraisée 6 p creux M16x80		x						
63	27 025 110 0	Zahnkranz Rotex 24	Gear rim Rotex 24	Couronne dentée Rotex 24		1						
64	27 025 112 0	Nabe Kegel B-17	Hub cone B-17	Moyeu cône B-17		1						
65	00 937 601 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						160 X 3



150 051 339 02 / 51.0

150 519 156 04


[illegible]



150 051 339 02 / 52.0

150 519 157 04


Hauptgetriebe -Teil III Main gearbox -part III Carter principal -partie III					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0						150 051 339 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 519 157 4	52.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 919 657 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						L 28 / G 1"	
2	00 920 103 0	Hyd-Schlauch 1 SN 25x560 DKOL DKOL90°	hydraulic hose 1 SN 25x560 DKOL DKOL90°	hydraulique boyau 1 SN 25x560 DKOL DKOL9		1							
3	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3						M 18 X 1,5	
4	00 919 924 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1						M 36 X 2 / M 18 X 1,5	
5	00 920 827 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1						L 28	
6	27 027 164 0	Flanschverschraubung LK40 L 28 Zn8	Flange screw connection LK40 L 28 Zn8	raccord à vis par bride LK40 L 28 Zn8		1							
7	27 027 163 0	Flanschverschraubung LK35 L 15 Zn8	Flange screw connection LK35 L 15 Zn8	raccord à vis par bride LK35 L 15 Zn8		1							
8	21 000 754 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1							
9	00 919 010 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2						KOR 28/15-L	
10	00 920 822 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1						L 28	
11	00 919 957 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						L28 E R 1 1/4"	
12	27 100 046 0	Druckfilter D 232-278 ED6				1							
	27 100 310 0	Filtereinsatz				1							
	27 100 357 0	Verschmutz.-Anzeige DG 061-20 "Öffner"				1							
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
14	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
15	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3	
16	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35	
17	21 000 323 0	Halteblech Filter	retaining sheet Filter	tôle de maintien Filter		1							
18	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25	
19	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1						L 15	
20	00 230 744 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1						L 15	
21	00 919 169 0	Hochdruckfilter	High pressure filter	Filtre haute pression		1						M 22 X 1,5	
22	00 921 160 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1						KOR 15 / 12 - PL	
23	21 000 755 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1							
24	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		9						M 18 X 1,5	
25	00 919 324 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		10						0,8 X 12 X 1	
26	00 921 086 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		9						M 12 X 1,5 / M 18 X 1,5	
27	00 921 225 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		5						M 12 X 1,5	
28	20 107 975 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1333 8 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1333	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1333		1							
29	20 107 974 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 492 6	Hydraulic line 12 x 1,5 x 492	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 492		1							
		Bögen		492									
30	00 920 897 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1						L 12 / 6	



150 051 339 02 / 52.0

150 519 157 04


Hauptgetriebe -Teil III Main gearbox -part III Carter principal -partie III					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0						150 051 339 02	
												150 519 157 4	52.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
31	20 106 887 0	Hyd.-Leitung 6 x 1 x 70 1 Bogen	Hydr line 6 x 1 x 70 1 bow	conduite hydraul. 6 x 1 x70 1 coude		1							
32	20 106 875 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 250 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 250 2 bows	conduite hyd. 12 x 1,5 x 250 2 coudes		1							
33	20 107 972 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 313 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 313	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 313		1							
34	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1						L 12	
35	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		2						M 18 X 1,5	
36	20 106 880 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 550 4 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 550 4 bows	conduite hyd. 12 x 1,5 x 550 4 coudes		1							
37	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1						M 18 X 1,5	
38	20 106 879 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 155 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 155 2 bows	conduite hyd. 12 x 1,5 x 155 2 coudes		1							
39	00 921 059 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4						M 10 X 1 / M 12 X 1,5	
40	20 106 878 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 141 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 141 2 bows	conduite hyd. 12 x 1,5 x 141 2 coudes		1							
41	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1						L 12	
42	00 919 675 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						L 12-R 3/8"	
43	20 088 969 0	Drucksensor 0,000 - 25,000bar analog	Pressure sensor 0,000 - 25,000bar	Capteur de pression 0,000 - 25,000bar		1							
44	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 18 X 1,5 / E R3/8"	
45	20 107 978 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 162 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 162	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 162		1							
46	20 106 881 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 328 3 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 328 3 bows	conduite hyd. 12 x 1,5 x 328 3 coudes		1							
47	20 106 882 1	Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 662	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 662		1							
48	20 107 976 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1154 7 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1154	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1154		1							
49	20 105 529 0	Bögen	Hyd line 6 x 1 x 143 1 bow	Conduite hyd. 6 x 1 x 143 1 coude		1							
50	20 105 531 0	Hyd.-Leitung 6 x 1 x 87 1 Bogen	Hyd. line 6 x 1 x 87 1 bow	Conduite hyd. 6 x 1 x 87 1 coude		1							
51	20 105 528 0	Hyd.-Leitung 6 x 1 x 109 1 Bogen	Hyd. line 6 x 1 x 109 1 bow	Conduite hyd. 6 x 1 x 109 1 coude		1							
52	20 105 547 0	Hyd.-Leitung 6 x 1 x 127 2 Bögen	Hydr. line 6 x 1 x 127 2 bows	Conduite hyd. 6 x 1 x 127 2 coudes		1							
53	20 105 527 0	Hyd.-Leitung 6 x 1 x 91 1 Bogen	Hyd. line 6 x 1 x 91 1 bow	Conduite hyd. 6 x 1 x 91 1 coude		1							
54	20 105 544 0	Hyd.-Leitung 6 x 1 x 138 2 Bögen	Hydr. line 6 x 1 x 138 2 bows	Conduite hyd. 6 x 1 x 138 2 coudes		1							
				coudes									



150 051 339 02 / 52.0

150 519 157 04


[illegible]




150 051 339 02 / 53.0

150 516 980 01


[illegible]




Gelenkwelle -Walterscheid Universal shaft Arbre à cardan					1047801 - 1047802	P P 2 0 1 2 0							150 051 339 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 520 852 1	54.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 023 702 0	Gelenkwelle PWE 675 SPGF25V/ 30 1160	Universal shaft PWE 675	Arbre à cardan PWE 675		1								
4	27 020 309 0	Schutzhälfte SPFH 25V/30 A	Guard half SPFH 25V/30 A	Moitié de protection SPFH 25V/ 30 A		1								
5	27 020 310 0	Schutzhälfte PGH 30 J 1000	Guard half PGH 30 J 1000	Moitié de protection PGH 30 J 1000		1								
11	27 020 288 0	Aufsteckgabel QSG P675 1 3/4"(20)	Slip-on yoke QSG P675	Mâchoire d'extrémité QSG P675		1								
13	27 025 576 0	Aufsteckgabel AGKF 2600 1 3/ 4"(20)	Slip-on yoke AGKF 2600	Mâchoire d'extrémité AGKF 2600		1								
14	00 901 140 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		2							M 16 X 90 -10.9	
15	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		2							M 16	
21	27 020 289 0	Kreuzgarnitur kpl. P-Dich. WW P675	Cross and bearing kit cpl. WW P675	Joint de cardan à croisillons WW P675		2								
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		3							M 6 X 1	
23	27 000 803 0	Schlauch-Schmiernippel	Hose stem	Graisser-type		1								
24	27 020 331 0	Doppelgabel DG P675	Double yoke DG P675	Double mâchoire DG P675		1								
25	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1							AM 8 X 1	
26	27 020 333 0	Rillengabel RG P675 S5	Inboard yoke RG P675	Mâchoire à gorge RG P675		1								
27	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							10 X 80	
28	27 020 335 0	Profilrohr S5H geh. 1000	Section tube 12 geh. 1000	Tube profilé 12 geh. 1000		1								
29	27 020 338 0	Dichtring f. Aussenprofilrohr S6	Sealing ring for outer section tube S6	Bague d'étanchéité p. tube profilé ext		1								
30	27 020 339 0	Schraube KB60x14	Screw KB60 x 14	Vis KB60x14		2								
31	27 021 358 0	Profilrohr S6 H 820	Section tube 13 H 820	Tube profilé 13 H 820		1								
32	00 949 238 0	Schlag-Schmiernippel	Drive-in type lubrication	Graisser à frapper		2								
33	27 020 346 0	Stopfen S6 f. Profilrohr	Plugs S6 f. section tube	Bouchon S6 pour tube profilé		1								
34	00 912 724 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							10 X 90	
35	27 020 347 0	Rillengabel RG P600 S6	Inboard yoke RG P600	Mâchoire à gorge RG P600		1								
36	27 019 383 0	Kreuzgarnitur kpl. P-Dich. W 2600	Cross and bearing kit cpl. W 2600	Joint de cardan à croisillons W 2600		1								
37	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1							M 6 X 1	
51	27 000 092 0	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		1								
52	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x							3,5 X 9,5	
53	27 020 348 0	Gleitring SD	Slide ring SD	Bague de glissement SD		1								
54	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1							SC25/SD25	
55	27 019 738 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		1								
56	27 020 349 0	Schutztrichter PG 30 402	Guard funnel PG 30 402	Entonnoir de prot PG 30 402		1								




[illegible]




[illegible]




Gelenkwelle -Walterscheid Universal shaft Arbre à cardan					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0							150 051 339 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 516 979 3	56.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 023 702 2	Gelenkwelle PWE 675 SPGF25V/30 1410	Universal shaft PWE 675	Arbre à cardan PWE 675		1								
4	27 020 309 0	Schutzhälfte SPFH 25V/30 A	Guard half SPFH 25V/30 A	Moitié de protection SPFH 25V/ 30 A		1								
5	27 020 310 0	Schutzhälfte PGH 30 J 1000	Guard half PGH 30 J 1000	Moitié de protection PGH 30 J 1000		1								
11	27 020 288 0	Aufsteckgabel QSG P675 1 3/4"(20)	Slip-on yoke QSG P675	Mâchoire d'extrémité QSG P675		1								
13	27 025 576 0	Aufsteckgabel AGKF 2600 1 3/4"(20)	Slip-on yoke AGKF 2600	Mâchoire d'extrémité AGKF 2600		1								
14	00 901 140 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 90 -10.9	
15	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 16	
21	27 020 289 0	Kreuzgarnitur kpl. P-Dich. WW P675	Cross and bearing kit cpl. WW P675	Joint de cardan à croisillons WW P675		2								
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		3							M 6 X 1	
23	27 000 803 0	Schlauch-Schmiernippel	Hose stem	Graisser-type		2								
24	27 020 331 0	Doppelgabel DG P675	Double yoke DG P675	Double mâchoire DG P675		1								
25	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1							AM 8 X 1	
26	27 020 333 0	Rillengabel RG P675 S5	Inboard yoke RG P675	Mâchoire à gorge RG P675		1								
27	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							10 X 80	
28	27 100 702 0	Profilrohr S5H geh. 1400	Section tube 12 geh. 1400	Tube profilé 12 geh. 1400		1								
29	27 020 338 0	Dichtring f. Aussenprofilrohr S6	Sealing ring for outer section tube S6	Bague d'étanchéité p. tube profilé ext		1								
30	27 020 339 0	Schraube KB60x14	Screw KB60 x 14	Vis KB60x14		x								
31	27 100 703 0	Profilrohr S6 H 1070	Section tube 13 H 1070	Tube profilé 13 H 1070		1								
32	00 949 238 0	Schlag-Schmiernippel	Drive-in type lubrication	Graisser à frapper		2								
33	27 020 346 0	Stopfen S6 f. Profilrohr	Plugs S6 f. section tube	Bouchon S6 pour tube profilé		1								
34	00 912 724 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							10 X 90	
35	27 020 347 0	Rillengabel RG P600 S6	Inboard yoke RG P600	Mâchoire à gorge RG P600		1								
36	27 019 383 0	Kreuzgarnitur kpl. P-Dich. W 2600	Cross and bearing kit cpl. W 2600	Joint de cardan à croisillons W 2600		1								
37	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1							M 6 X 1	
51	27 000 092 0	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		1								
52	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x							3,5 X 9,5	
53	27 020 348 0	Gleitring SD	Slide ring SD	Bague de glissement SD		1								
54	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1							SC25/SD25	
55	27 019 738 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		1								
56	27 100 704 0	Gleitring Z PG 30	Slide ring Z PG 30	Bague de glissement Z PG 30		1								



[illegible]




[illegible]



150 051 339 02 / 58.0

150 518 290 03


Elevator Elevator Élévateur					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0						150 051 339 02					
150 518 290 3 58.0																	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 106 711 1	Rahmen kpl.	frame kpl.	cadre kpl.		1											
2	20 106 620 0	Distanzring	Spacer ring	bague entretoise		2											
3	90 001 544 0	Zylindersch.I-6kt M10 x 60 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M10 x 60	Vis cylind à six pans creux M10 x 60		x											
4	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKZ 10				
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12				
6	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12				
7	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 24 X 2,5				
8	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 50				
9	90 000 584 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 20				
10	20 106 717 0	Befestigungswinkel	fastening angle	équerre de fixation		1											
11	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8				
12	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8				
13	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur M12 6mm	Namur sensor Namur M12	Capt. Namur		1											
14	20 105 123 1	Lagerschale				4											
15	90 000 588 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6				
16	00 903 075 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 8 X 20				
17	20 106 618 0	Leitblech vorne	Deflector sheet front	déflexeur avant		1											
18	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2				
19	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8				
20	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x							M 8 X 20,5				
21	20 106 685 0	Schutzblech	guard sheet	tôle de protection		2											
22	00 908 030 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8				
23	20 106 641 1	Anschlagblech vorne				1											
24	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 25				
25	00 903 747 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 5 X 20				
26	27 013 704 0	Magnet Ø40 H=8mm Bohrung	Magnet Ø40 H 8.0mm bore hole	Aimant Ø40 H 8,0 mm alésage 5,		2											
		5,5mm	5.5mm	5 mm													
27	20 229 512 1	Hülse	Sleeve	Douille		2											
28	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							5,3 X 15 X 1				
29	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 5				
30	20 106 640 0	Anschraubblech	Screw-on sheet	tôle à visser		1											
31	00 901 048 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 65				
32	20 106 636 0	Verstellscheibe unten	Adjustment disc bottom	rondelle de réglage inférieure		1											
33	90 003 546 0	Senkschraube I-6kt M8x40 Zn8	Countersunk screw intern hexa	Vis à tête fraisée 6 p creux M8x40		x											
34	20 103 730 0	Distanzscheibe	M8x40 Zn8 Spacer washer	Zn8 Entretoise		4											



150 051 339 02 / 58.0

150 518 290 03


Elevator Elevator Élévateur						1047801 - 1080000						150 051 339 02					
												150 518 290 3					
												58.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
35	20 106 635 0	Verstellscheibe oben	Adjustment disc top	rondelle de réglage supérieure		1											
36	20 106 755 0	Befestigungswinkel	Fastening angle	équerre de fixation		2											
37	27 021 091 0	Einschraubwinkel UNF 5/16" Masterlube	Angular connector UNF 5/16" Masterlube	Coude fileté UNF 5/16" Masterlube		2											
38	00 938 534 0	Pinselfbürste	Brush	Brosse		2											
39	20 106 691 0	Abdeckblech	Cover sheet	tôle de capotage		1											
40	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 16					
41	20 106 628 0	Schloßhalter	Lock holder	support de serrure		1											
42	20 106 638 0	Rohr 17,2x3,2	Tube 17.2x3.2	tube 17,2x3,2		1											
43	00 901 446 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 130					
44	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 3					
45	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10					
46	20 106 632 0	Aufnahmeblech vorne	Holding sheet front	plaque de montage avant		1											
47	20 106 631 0	Aufnahmeblech hinten	Holding sheet rear	plaque de montage arrière		1											
48	20 106 643 1	Blech hinten				1											
49	20 106 681 1	Leitblech rechts				1											
50	20 106 684 1	Leitblech links				1											
51	20 106 583 1	Leitblech hinten				1											
52	20 106 690 1	Leitblech				1											
53	27 011 636 0	Bürste BH=10, GH=33, L=25000	Brush BH=15, GH=33, L=25000	Bürste BH=15, GH=33, L=25000		1											
54	20 108 177 0	Auffangblech				1											
55	20 108 179 0	Leitblech unten				1											



150 051 339 02 / 59.0

150 518 263 03



Antrieb - Elevator Drive - Elevator Entrainement - Élévateur					1047801 - 1080000	P P 0 1 2 0						150 051 339 02						
												150 518 263 3	59.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque						
1	90 004 667 0	Rollenkette einf 3/4"x308Ro kpl	Roller chain, single 3"x308Ro cpl.	Chaîne art. simple 3"x308Ro cpl.		1												
	00 921 980 0	Steckglied	Split link	Maille brisée		1							3/4"					
	00 921 992 0	Gekröpftes Glied mit Splint	Cranked link	Maillon coude		1							3/4"					
2	20 103 153 0	Kettenrad 3/4 Z=45 30mm	Sprocket wheel 3/4 Z=45 30mm	Roue à chaîne 3/4" Z=45 30mm		1												
3	00 905 735 1	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		6							M 6 X 16					
4	00 911 535 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							A 30 X 1,5					
5	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							30 X 42 X 1,0					
6	20 103 164 0	Kettenrad 3/4 z=28 35mm	Sprocket wheel 3/4 z=28 35mm	Roue à chaîne 3/4" Z=28 35mm		2												
7	00 905 745 0	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		4							M 8 X 16					
8	00 902 914 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 50					
9	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16					
10	27 006 970 1	Kettenspannrad 3/4", Z=17	Chain tensioning wheel 3/4" Z= 17	Roue de tension de la chaîne 3/4", Z=17		2												
11	00 910 704 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							16 X 32 X 2					
12	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							M 16					
13	90 004 731 0	Rollenkette einf 3/4"x128Ro kpl	Roller chain, single 3"x128Ro cpl.	Chaîne art. simple 3"x128Ro cpl.		1												
	00 921 980 0	Steckglied	Split link	Maille brisée		1							3/4"					
	00 921 992 0	Gekröpftes Glied mit Splint	Cranked link	Maillon coude		1							3/4"					
14	20 103 108 0	Kettenrad 3/4 Z=38 30mm	Sprocket wheel 3/4 Z=38 30mm	Roue à chaîne 3/4" Z=38 30mm		1												
15	00 915 074 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1							A 8 X 7 X 36					
16	00 200 107 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1							A 10 X 8 X 40					
17	00 284 067 1	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		1							3/4" Z= 15					
18	20 102 225 2	Kettenradwelle Rd 35 h9				1												
19	00 915 037 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1							B 10 X 8 X 60					
20	00 934 004 1	Flanschlager	Flange-mounted bearing	Palier à bride		2												
21	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 25					
22	00 934 006 2	Flanschlager	Flange-mounted bearing	Palier à bride		1												
23	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10					
24	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10					
25	20 106 581 0	Lagerblech	Bearing sheet	tôle palier		2												
26	00 904 745 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 30					
27	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25					
28	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8					
29	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2					
30	00 908 510 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							M 8					
31	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKZ 8					



150 051 339 02 / 59.0

150 518 263 03


[illegible]



150 051 339 02 / 60.0

150 526 243 01


Kettenspanner Chain tensioner Tenseur de chaîne					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0							150 051 339 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 526 243 1
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	27 006 970 1	Kettenspannrad 3/4", Z=17	Chain tensioning wheel 3/4" Z= 17	Roue de tension de la chaîne 3/4", Z=17		2							
2	00 902 914 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 50
3	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16
4	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 20 X 28 X 2,0
5	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							M 16
6	90 002 065 0	Gabelkopf	Clevis	Tête de fourche		2							G 12 X 24
7	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							M 12
8	20 105 005 0	Gewindestange M12x210	Threaded rod M12 x 210	Tige filetée M12x210		2							
9	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 24 X 2,5
10	00 240 614 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2							4 X 18 X 70
11	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 12
12	20 105 132 1	Kettenspannerarm oben	Chain tensioner arm top	bras du tendeur de chaîne supérieur		2							
13	00 934 910 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4							20 X 23 X 30
14	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2							20 X 1,2
15	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25
16	90 000 588 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6
17	20 105 140 1	Platte unten	Plate bottom	plaque inférieure		1							
18	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
19	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
20	00 910 871 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							16 X 35 X 1
21	20 105 137 1	Platte oben	Plate top	plaque supérieure		1							



150 051 339 02 / 61.0

150 518 280 03


Transportband Conveyor belt Bande de transport					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0						150 051 339 02 150 518 280 3 61.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 102 796 2	Elevatorband	elevator belt plastic	bande d'élévateur en plastique		1						6006 2RS
2	00 930 506 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		12						
3	20 106 577 0	Umlenkscheibe	Deflection pulley	rondelle de renvoi		6						
4	00 911 653 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		6						55 X 2
5	20 106 576 1	Umlenkachse				2						M 10 X 25 SKM 10 M 10
6	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
8	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10 X 25
9	20 106 579 0	Stützscheibe	Support washer	rondelle d'appui		4						
10	00 900 279 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
11	20 106 713 0	Signalblech	Signal sheet	plaque de signalisation		1						3,5 X 13
12	00 906 810 0	Linsenblechschrabe	Slotted pan head screw	Vis autotaraudeuse tête bombe		x						
13	00 911 536 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						30 X 2,0 30 X 42 X 1,0
14	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
15	20 105 059 1	Antriebsscheibe	Drive disc	poulie d'entraînement		2						62 X 2,0
16	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						
17	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6007 2RS
18	20 101 199 1	Antriebswelle	drive shaft	arbre d'entraînement		11						
19	00 915 074 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 8 X 7 X 36 A 8 X 7 X 25
20	00 915 066 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2						
21	20 106 615 0	Lagerrohr	Bearing tube	tube du palier		1						11 X 34 X 3 M 10 M 10 X 80
22	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
23	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
24	00 900 289 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
25	27 021 767 0	Oberlenker 510-710mm	Top link 510-710mm	Bras supérieur 510-710mm		2						M 12 X 75 SKM 12
26	00 901 455 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
28	20 105 066 0	Hülse 12,6 x 19	Sleeve 12.6 x 19 green	Douille 12,6 x 19 verte		2						
29	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
30	20 106 588 0	Stützscheibe	Support washer	rondelle d'appui		2						
31	20 106 587 1	Aufnahmebügel	holder bracket			1						SKM 16
32	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
33	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 45
34	20 101 191 0	Bundbuchse	Collar bushing	Douille à collerette		2						
35	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
36	90 002 262 0	6kt-Schraube M8 x 20	Screw	Vis		x						
37	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
38	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 1,0



150 051 339 02 / 61.0

150 518 280 03


[illegible]



150 051 339 02 / 62.0

150 518 287 02


[illegible]



150 051 339 02 / 63.0

150 518 366 03


Bunker -unten Hopper -below Caisson -en bas						1047801 - 1080000						150 051 339 02 150 518 366 3 63.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	P P 2 0 1 2 0						Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	00 914 702 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle								6 X 12					
2	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x						M 8 X 20,5					
3	90 002 803 0	6kt-Blindnietmutter M6x18,5 Senkkopf Zn8	Hexagon blind rivet nut M6x18, 5 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M6x18, 5 2 Zn8		x											
4	90 002 522 0	6kt-Blindnietmutter M8x18 Senkkopf Zn8	Hexagon blind rivet nut M8x18 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M8x18 2 Zn8		x											
5	20 101 279 0	Bunkerblech unten hinten	Hopper sheet bottom rear	Tôle de caisson inférieure arrière		1											
6	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20					
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8					
8	20 105 507 0	Luftkanal hinten	Air duct rear	Conduit d'air arrière		1											
9	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2					
10	20 101 296 1	Luftkanal Deckel	Air duct cover	conduit d'air couvercle		3											
11	20 101 280 1	Bunker unten links	Hopper bottom lh	Caisson inférieur gauche		1											
12	20 105 503 1	Luftkanal mitte	Air duct centre	Conduit d'air centre		1											
13	20 101 278 2	Bunker unten vorne				1											
14	20 106 811 0	Luftkanal vorne	Air duct front	conduit d'air avant		1											
15	20 105 496 1	Bunkeraufnahme	Hopper holder	Logement du caisson		1											
16	00 302 723 0	Taster	Feeler	Palpeur		2											
17	20 105 497 0	Wartungsklappe	Maintenance flap	Trappe de maintenance		1											
18	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x						5 X 14,5					
19	20 103 405 1	Halter Anschlag Schutz hinten links	Support stop guard rear lh	support butée protection arrière ga.		1											
20	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 5					
21	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						5,3 X 15 X 1					
22	20 229 512 1	Hülse	Sleeve	Douille		1											
23	27 013 704 0	Magnet Ø40 H=8mm Bohrung 5,5mm	Magnet Ø40 H 8.0mm bore hole 5.5mm	Aimant Ø40 H 8,0 mm alésage 5, 5 mm		1											
24	00 903 747 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 5 X 20					
25	20 105 305 0	Buchse 41 x 50 x 22	Bushing 41 x 50 x 22	Douille 41 x 50 x 22		2											
26	20 051 478 1	Kraftsensor	Power sensor	Capteur de pissance		1						Rd. 40 X 129					
27	00 910 639 1	Scheibe	Washer	Rondelle		1						11 X 48 X 5					
28	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10					
29	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20					
30	20 105 498 0	Verstärkungsblech	Reinforcing sheet	Tôle de renforcement		1											
31	20 105 501 0	Verstärkungsblech oben	Reinforcing sheet top	Tôle de renforcement supérieure		1											
32	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 25					
33	90 000 588 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6					
34	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8					




150 051 339 02 / 63.0

150 518 366 03

Bunker -unten Hopper -below Caisson -en bas					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0							150 051 339 02		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 518 366 3	63.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
35	20 105 499 0	Aufnahmeblech	holding sheet	plaque de montage		1									
36	20 105 486 1	Bunker unten rechts	Hopper bottom rh	Caisson inférieur droit		1									
37	20 104 034 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		1									
38	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur	Namur sensor Namur M12	Capt. Namur		1									
39	20 104 053 0	M12 6mm Abdeckblech	Cover sheet	Tôle de capotage		1									
40	20 104 041 2	Grundplatte Schieber	base plate slide	plaque de fond barre		1									
41	20 104 042 0	Führung unten links	Guidance bottom lh	Guidage inférieur gauche		2									
42	20 104 043 0	Führung oben links	Guidance top left	Guidage supérieur gauche		2									
45	00 904 815 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								M 8 X 40	
46	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								M 8	
47	20 105 488 1	Abdeckblech	Cover sheet	Tôle de capotage		1									
48	20 104 038 2	Verschiebeplatte				1									
49	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 20	
50	00 900 686 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 20 X 40	
51	27 012 225 0	Hyd-Zylinder DZ 30/40x440/618	Hydraulic cylinder DZ 30/	Vérin hyd. DZ 30/40x440/618		1									
			40x440/618												
52	27 005 373 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		1								Dz 30/40	
	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								26 X 44 X 4	
53	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2								8 X 40	
54	20 104 049 0	Bolzen 25 X 135 Zn8	Bolt 25 x 135 Zn8	Boulon 25 X 135 Zn8		1									
55	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 8 X 25	




[illegible]



150 051 339 02 / 65.0

150 518 419 03


Bunker -oben Hopper -top Caisson -en haut					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0						150 051 339 02	
												150 518 419 3	65.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 101 276 1	Bunkerblech oben hinten				1						6 X 12	
2	20 101 444 2	Eckenversteifung oben rechts				1							
3	20 101 289 2	Eckenverstärkung				1							
4	00 914 702 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x							
5	90 002 803 0	6kt-Blindnietmutter M6x18,5 Senkkopf Zn8	Hexagon blind rivet nut M6x18, 5 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M6x18, 5 2 Zn8		x							
6	90 002 522 0	6kt-Blindnietmutter M8x18 Senkkopf Zn8	Hexagon blind rivet nut M8x18 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M8x18 2 Zn8		x							
7	20 101 275 2	Bunker oben links				1							
8	20 101 287 0	Verstärkung innen links	Reinforcement inside left	Renforcement intérieur gauche		1							
9	20 101 281 3	Bunker oben rechts	hopper rh top	caisson dr. sup.		1							
10	20 101 288 1	Verstärkung innen oben rechts	Reinforcement inside top rh	Renforcement intérieur supérieur		1							
11	20 101 286 1	Verstärkung innen rechts	Reinforcement inside rh	droit Renforcement intérieur droit		1						M 8 X 16	
12	20 108 201 0	Schutzgitter vorne				3							
13	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
14	90 000 588 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6	
15	00 904 951 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20	
16	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8	
17	20 105 463 2	Versteifungsblech Bunker rechts	Stiffening sheet hopper rh	tôle de raidissement caisson dr.		1							
18	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
19	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35	
20	20 082 459 0	Leuchte RKL gelb LED 2-p kpl.	Lamp RKL yellow LED 2-p cpl.	Voyant RKL jaune DEL 2-p cpl.		2							
21	21 000 531 0	Rundumleuchtenträger	Rundumleuchtenträger	Rundumleuchtenträger		2							
22	20 103 255 0	Eckenversteifung vorne rechts	Corner stiffening front rh	Renforcement des coins avant droit		1							
23	20 103 256 0	Eckenversteifung vorne links	Corner stiffening front lh	Renforcement des coins avant gauche		1							
24	00 909 505 0	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau		2						M 16	
25	00 910 347 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 37 X 3	
26	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30	
27	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20	
28	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
29	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
30	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30	
31	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10	
32	90 000 584 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20	
33	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2	




150 051 339 02 / 65.0

150 518 419 03


Bunker -oben Hopper -top Caisson -en haut					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0							150 051 339 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 518 419 3	65.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
34	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
35	20 103 304 0	Bunkerblech	Hopper sheet	Tôle de caisson		1								
36	20 103 309 1	Eckverschraubung	Corner screw connection	raccord vissé angulaire		1								
37	20 103 303 0	Eckverschraubung	Corner screw connection	Raccord vissé angulaire		1								
38	20 103 718 0	Einstellblech rechts	Setting sheet rh	Tôle de réglage droite		1								
39	20 103 717 0	Einstellblech	Setting sheet	Tôle de réglage		1								
40	20 103 307 0	Kontaktplatten Führung Förderband	Contact plates guidance conveyor belt	Plaque de contact guidage bande transp.		2								
41	00 904 049 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 10 X 30	
42	20 101 277 0	Bunker oben vorne	Hopper top front	Caisson supérieur avant		1								
43	20 101 283 1	Bunker vorne mitte	Hopper front centre	Caisson avant centre		1								
44	20 103 250 0	Bunkerecke vorne	Hopper corner front	Coin du caisson avant		1								
45	20 088 979 0	Kraftsensor DMS 0 - 20.000N	Force sensor DMS 0 - 20.000N	capteur de force DMS 0 - 20 000 N		1								
46	20 106 513 0	Sicherungsblech	Safety sheet	plaque d'arrêt		1								
49	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x							5 X 14,5	
50	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2	
51	00 000 000 0	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm	Namur sensor Namur M30	Capt. Namur Namur M30		1								
52	00 303 469 1					1								
53	20 108 200 0					1								
54	20 108 199 0	Schutzgitter hinten				1								
55	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6	
56	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6	
57	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 18 X 1,6	
58	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 16	
59	20 087 853 0	Arbeitsscheinwerfer LED 2-p DT KPL	Working light LED 2-p DT CPL.	Phare de travail DEL 2-p DT CPL		2								
60	20 088 362 0	Aufsteckrohr	Slip-on tube	tuyau emboîtable		2								
61	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 25	
62	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							11 X 34 X 3	



Leiter Ladder Échelle						P P 2 0 1 2 0						150 051 339 02 150 518 369 3 66.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 022 152 0	Anlegeleiter 1-teilig L = 3m	Ladder 1 part L = 3m	Échelle monopartie		1						M 8 X 70 8,4 X 24 X 2	
2	00 904 741 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							
3	20 101 301 1	Anschlag PU	Stop PU	Butée ramasseur		4							
4	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
5	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8 M 8 X 20 SKM 8	
6	90 000 584 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
8	20 108 189 0	Leiter	ladder	échelle		1							
9	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25 M 10 SKM 10 Rd. 22 X 14	
10	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
12	00 222 564 2	Hülse	Bushing	Douille		1							
13	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 3 M 10 X 225 3,2 X 31,7 X 170 Lg.= 445 - 800 N	
14	90 001 887 0	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		1							
15	00 340 104 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1							
16	00 940 020 0	Gasfeder	Gas spring	Ressort à gaz		1							
17	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16 SKZ 16 17 X 24 X 11 25 X 35 X 2,0	
18	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
19	20 060 049 0	Buchse	Bushing	Douille		2							
20	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
21	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 45 21 X 37 X 3	
22	21 000 335 0	Ausgleichsschwinge	compensating rocker	coulisse de compensation		1							
23	20 107 246 0	Bolzen 26 X 165				2							
24	90 000 512 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
25	00 461 381 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		3						2 X 23,5 X 50 4 X 20 C 40 M10	
26	00 912 579 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		3							
27	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		3							
28	21 000 340 0	Steckbolzen	socket pin	socket pin		1							
29	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80 Rd. 30 X 17 / M 8 M 8 X 16	
30	00 924 227 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2							
31	21 005 545 0	Verriegelungsbolzen 23 X 144				1							
32	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
33	21 000 418 0	Anbindungsblech	connection sheet	tôle de connexion		1							




Bunkerfuss Hopper base Pied du caisson					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0						150 051 339 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 518 373 3	67.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 104 081 2	Verkleidungsblech				1							
2	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
3	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20	
4	20 104 083 0	Versteifungsblech	Stiffening sheet	Tôle de raidissement		1							
5	90 002 522 0	6kt-Blindnietmutter M8x18 Senkkopf Zn8	Hexagon blind rivet nut M8x18 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M8x18 2 Zn8		x							
6	90 002 803 0	6kt-Blindnietmutter M6x18,5 Senkkopf Zn8	Hexagon blind rivet nut M6x18, 5 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M6x18, 5 2 Zn8		x							
7	20 104 116 2	Füsse oben hinten				1							
8	00 938 963 0	Halter	Support	Cadre support		1							
11	90 000 298 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 39 X 3	
12	20 013 298 0	Scheibe	Washer	Rondelle		4						40 X 63 X 2,5	
13	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20	
14	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
15	00 910 643 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13,5 X 44 X 4	
16	20 051 478 1	Kraftsensor	Power sensor	Capteur de pissance		1						Rd. 40 X 129	
17	20 105 305 0	Buchse 41 x 50 x 22	Bushing 41 x 50 x 22	Douille 41 x 50 x 22		2							
18	27 003 615 0	Gelenkkopf	Joint head	Tête d'articulation		2						M 39 X 3	
19	20 105 509 0	Aufnahmeblech	Holding sheet	Plaque de montage		1							
20	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6	
21	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 16	
22	20 260 088 0	Keilhalter	Wedge holder	Support de courroie		2							
23	00 201 359 2	Zugfeder mit Haken	Tension spring with hook	Ressort tendeur avec crochet		2						2 X 13 X 60	
24	00 944 902 2	Vorlegekeil	Wheel chock	Cale de freinage		2							
25	27 019 238 0	Wasser-Dauerdrucklöscher 9 Ltr.	Water estinguisher 9 ltr.	Extincteur à eau rechargeable 9ltr.		1							
26	20 088 979 0	Kraftsensor DMS 0 - 20.000N	Force sensor DMS 0 - 20.000N	capteur de force DMS 0 - 20 000 N		1							
27	20 106 513 0	Sicherungsblech	Safety sheet	plaque d'arrêt		1							
28	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20	
29	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6	
30	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2	
31	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30	
32	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8	
33	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25	
34	27 023 829 0	Kabelführungstülle 16mm	Grommet 16mm 3mm panel	Passe-câble 16mm 3mm en tôle		1							
35	27 021 830 0	Betriebsanltg-Box gross 319 x Ø109 mm	Operating instr. box large 318 x Ø84 mm	Boîte notice d'util. large 319 x Ø109 mm		1							
36	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 18 X 1,6	
37	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 25	



150 051 339 02 / 68.0

150 518 311 03


Überladeband -unten Transfer conveyor -below Élévateur télescopique -en bas					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0							150 051 339 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 518 311 3
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 108 116 0	Bandrahmen un.	Bandrahmen bo.	Bandrahmen inf.		1							
2	90 002 112 0	6kt-Blindnietmutter M10x23 Senkkopf Zn8	Hexagon blind rivet nut M10x23 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M10x23 2 Zn8		x							
3	90 002 522 0	6kt-Blindnietmutter M8x18	Hexagon blind rivet nut M8x18 2	Écrou borgne à six pans M8x18 2		x							
4	00 223 391 1	Senkkopf Zn8	Zn8	Zn8		x							
5	00 302 409 2	Dichtungsprofil -Id.-Nr.= 1m Ind. Näherungsschalter Namur M12 6mm	Rubber profile -Id.-no.= 1m Namur sensor Namur M12	Joint profilé -Id.-no.= 1m Capt. Namur		1							
6	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2							Rd. 30 X 10 / M 8
7	20 104 120 2	Sicherungsblech rechts				1							
8	20 104 123 2	Sicherungsblech links				1							
9	00 916 120 3	Bolzen	Pin	Boulon		2							25 X 100/92
10	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							25 X 35 X 2,0
11	00 912 091 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		4							5 X 50
12	00 151 150 6	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2							9 X 50 X 400
13	20 106 046 0	Mutter Tr20x3	Nut Tr20x3	Écrou Tr20 x 3		4							
14	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							21 X 37 X 3
15	20 104 725 0	Gewindespindel Tr 20x3	Threaded spindle TR 20 x 3	Broche filetée TR 20x3		4							
16	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							25 X 35 X 1,0
17	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 4
18	00 912 130 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2							8 X 45
19	27 024 610 0	Hyd-Zylinder EZ 24/40x500/706	Hydr. cylinder EZ 24/40x500/ 706	Vérin hydraulique EZ 24/ 40x500/706		2							
	27 026 068 0	Dichtungssatz ZZ40/45	Gasket kit ZZ40/45	Jeu de joints ZZ40/45		2							
20	00 919 202 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		4							Am 6 X 1
	00 343 300 0	Bolzen	Pin	Boulon		2							Rd. 25 X 72
21	00 153 328 0	Buchse	Bushing	Douille		4							25,5 X 38 X 12
22	00 912 089 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2							5 X 40
23	20 108 038 0	Fuehrungsblech				2							
24	20 048 803 0	Scheibe 31 x 50 x 5 Zn8	Disc 31 x 50 x 5 A3G	Rondelle 31 x 50 x 5 A3G		2							
25	20 106 053 0	Halteblech Dichtprofil	Retaining sheet sealing profile	Tôle de maintien profilé d'étanchéité		2							
26	90 002 803 0	6kt-Blindnietmutter M6x18,5 Senkkopf Zn8	Hexagon blind rivet nut M6x18, 5 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M6x18, 5 2 Zn8		x							
27	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 25
28	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6
29	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2
30	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8



150 051 339 02 / 68.0

150 518 311 03


[illegible]



150 051 339 02 / 69.0

150 518 312 03


[illegible]



150 051 339 02 / 70.0

150 518 313 03


[illegible]



150 051 339 02 / 71.0

150 518 314 02


Deckel Cover Couvercle					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0						150 051 339 02					
150 518 314 271.0																	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 101 213 1	Deckel	Cover	Couvercle		1											
2	20 105 164 0	Schloßhalter hinten links	Lock holder rear lh	Support de serrure arrière gauche		1											
3	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8				
4	00 908 030 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8				
5	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 20				
6	00 901 160 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 150				
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10				
8	20 103 318 0	Rohr Schloßhalter	Tube lock holder	Tube support de serrure		1											
9	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 10				
10	00 904 813 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 30				
11	00 276 242 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		4							12 X 15 X 10				
12	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8				
13	20 101 364 1	Materialsperre				2											
14	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 16				
15	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2				
16	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 30				
17	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6				
18	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 12,5 X 1,6				
19	00 904 710 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 6 X 16				
20	20 105 166 0	Halteblech Kantenschutzprofil	Retaining sheet edge protection	Tôle de maintien profilé de		1											
21	00 223 391 1	Dichtungsprofil -Id.-Nr.= 1m	profile	prot.d'arête		x											
22	20 101 519 0	Abdeckung Überladeband	Rubber profile -Id.-no.= 1m	Joint profilé -Id.-no.= 1m		1											
23	00 900 614 0	6kt-Schraube	cover transfer conveyor	couvercle transfer conveyor		x							M 8 X 20				
24	00 904 730 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 16				
25	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8				
26	20 078 520 0	Verriegelungsbolzen	Locking bolt	Goujon de verrouillage		1											
27	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2				
28	00 036 295 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1							1,5 X 11,5 X 45				
29	00 912 579 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							4 X 20				
30	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1							C 40 M10				
31	20 101 215 1	Klappe	Flap	Trappe		1											
32	27 001 211 0	Scharnier	Hinge	Charnière		2											
33	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 6				
34	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6				
35	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 16				
36	90 004 562 1	Rundstahlkette G 5x21x16Gl. Zn8	Round steel chain G 5x21x16Gl. Zn8	Chaîne en acier G 5x21x16Gl. Zn8		2											



150 051 339 02 / 71.0

150 518 314 02


[illegible]



150 051 339 02 / 72.0

150 518 315 03


Förderband Conveyor belt Ba. trans. épais.						1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0						150 051 339 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 518 315 3							72.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 103 083 0	Gurt Überladeband	belt	ceinture		1							A 65 X 2,5	
2	27 021 637 0	Gasfeder 435,5/150 1900N	Gas spring 435.5/150 1900N	Ressort à gaz 435,5/150 1900N		2								
3	20 103 750 0	Lagerblech	Bearing sheet	Tôle palier		2								
4	00 911 593 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2								
5	00 930 348 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2							6313 2RS	
6	20 103 758 1	Achse	Axle	Essieu		1								
7	20 103 746 0	Umlenkrolle Überladeband	Deflection roll transfer conveyor	Galet de renvoi bande de transfert		1								
8	00 904 836 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 45	
9	20 103 751 0	Spanner einstellbar	Adjustable tensioner	Tendeur réglable		1							SKM 16 M 16 X 40 10,5 X 16 X 18	
10	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
11	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
12	00 222 812 0	Buchse	Bushing	Douille		2								
13	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10 M 10 M 8 X 30 SKM 8	
14	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								
15	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
17	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2 M 12 X 100 SKM 12 M 12	
18	00 900 309 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
19	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
20	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								
21	20 101 239 0	Antriebsrolle gummiert	Overload sheet rubbered	Rouleau d'entraînement		1							M 10 X 25	
22	90 003 771 0	Spannlager ESSP207	Tensioning bearing ESSP207	Palier de serrage ESSP207		2								
23	20 103 650 0	Spannelement	Clamping element	Élément de serrage		2								
24	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								
25	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 35 SKZ 12	
26	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
27	20 101 235 0	Drehmomentenstütze rechts	Torque support rh	Support de couple droit		1							250,1 ccm	
28	27 000 014 0	Hydraulikmotor	Hydraulic motor	Moteur hydraulique		1								
31	20 108 119 0	Umlenkscheibe				2								
32	00 000 000 0					1								
33	00 000 000 0					3								
34	20 106 487 1	Achse	Axle			3								
35	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		6							20 X 1,2 6304 2RS I 52 X 2,0 10,5 X 21 X 2	
36	00 930 261 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		6								
37	00 911 651 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		6								
38	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
39	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 30 M 10 X 80	
40	00 901 438 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								



150 051 339 02 / 72.0

150 518 315 03

[illegible]




150 051 339 02 / 73.0

150 518 300 03

Bunkerbefüllband Hopper conveyor belt Bande de remplissage du caisson						1047801 - 1080000						150 051 339 02	
												150 518 300 3	73.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 103 283 0	Bunkerbefüllband	Hopper conveyor belt	Bande de remplissage du caisson		1							
2	20 101 942 1	Laufboden	Laufboden	Laufboden		1							
3	90 003 771 0	Spannlager ESSP207	Tensioning bearing ESSP207	Palier de serrage ESSP207		2							
4	20 101 363 1	Spanneinheit rechts	Clamping unit rh	Unité de serrage droite		1							
5	20 103 221 2	Mulde				1							
7	20 101 201 0	Antriebsrolle	Drive roll	Rouleau d'entraînement		1							
8	90 003 675 0	Flachrundschr.4kt M8x25 Zn8	Coach screw M8x25 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans M8x25 Zn8		x							
9	20 101 360 1	Spanneinheit links	Clamping unit lh	Unité de serrage gauche		1							
10	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
11	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
12	20 103 230 1	Distanzbuchse	Spacer sleeve	Douille d'écartement		2							
13	20 103 229 1	Halteblech Hydraulikmotor	Retaining sheet hydraulic motor	Tôle de maintien moteur hydraulique		1							
15	00 921 279 0	Hydraulikmotor	Hydraulic motor	Moteur hydraulique		1						49,5 ccm	
16	20 101 943 0	Ausstreifer	Scraper	Racloir		1							
17	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25	
18	20 103 222 0	Aufnahmeblech	Holding sheet	Plaque de montage		1							
19	20 103 223 1	Aufnahmeblech Drehpunkt links				1							
20	20 103 225 0	Spannblech rechts	Clamping sheet rh	Tôle de serrage droite		1							
21	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2	
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
23	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30	
24	20 101 946 0	Rolle ballig	Roll spherical	Rouleau bombé		1							
25	00 930 261 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6304 2RS	
26	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						20 X 1,2	
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
28	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 20	
29	20 101 945 0	Umlenkrolle	Deflection roll	Galet de renvoi		1							
30	90 002 522 0	6kt-Blindnietmutter M8x18	Hexagon blind rivet nut M8x18 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M8x18 2 Zn8		x							
	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x						M 8 X 20,5	
31	00 904 951 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20	
32	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
33	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2	
34	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25	
35	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12	
36	00 900 342 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 200	


[illegible]



150 051 339 02 / 74.0

150 518 301 03


[illegible]




150 051 339 02 / 75.0

150 517 928 01


-----SCHUTZEINRICHTUNG -----SAFETY DEVICE -----DISPOSITIF DE PROTECTION						1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0							150 051 339 02	
						Masch.-Nr-								150 517 928 1	75.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1							.								




Trittfläche Tread Surface de marche					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0							150 051 339 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 540 613 1	76.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 107 660 0	Befestigungsblech	mounting sheet	mounting sheet		1							6,4 X 12,5 X 1,6 M 6	
2	27 022 237 0	Magnet Ø43 gummiert M6x15	Magnet Ø43 rubberized M6x15	Aimant Ø43 caoutchouté M6x15		2								
3	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
4	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
5	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 30	
6	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12	
7	27 006 590 0	Bügelgriff	Handle	Poignee a etrier		1							Lg.= 117	
8	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
9	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20	
10	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 45	
11	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 37 X 3	
12	00 215 786 0	Hülse	Bushing	Douille		2							12,5 X 17,2 X 8	
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12	
14	20 107 648 0	Trittlfläche	tread			1							M 10 X 16	
15	20 107 915 0	Trittlfläche re.	tread rh	tread dr.		1								
16	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
17	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
18	20 107 650 0	Abstandshülse Rd 20				4							10,5 X 21 X 2	
19	20 107 649 0	Aufnahmeblech hinten				1								
20	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
21	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
22	00 901 511 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							SKM 20	
23	20 107 657 0	Trittlfläche hi.	tread re.	tread arr.		1							M 20 X 100	



Innenverkleidung -links Interior panel -left Revêtement intérieur -gauche					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0							150 051 339 02 150 518 195 3 77.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 103 380 0	Abdeckblech vorne links	Cover sheet front left	Tôle de capotage avant gauche		1							M 8 X 20 SKM 8	
2	20 105 051 1	Abdeckblech Rahmen links				1								
3	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
5	00 000 000 0					x							M 8 X 25 M 8 X 20	
6	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
7	90 000 584 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								
8	90 002 522 0	6kt-Blindnietmutter M8x18	Hexagon blind rivet nut M8x18 2	Écrou borgne à six pans M8x18 2		x								
9	90 002 802 0	Senkkopf Zn8 6kt-Blindnietmutter M6x16	Zn8 Hexagon blind rivet nut M6x16 2	Zn8 Écrou borgne à six pans M6x16 2		x								
10	20 103 376 0	Senkkopf Zn8 Strebe unten	Zn8 Strut bottom	Zn8 Potence inférieure		1								
11	20 103 831 1	Innenverkleidung links	interior panel lh	interior panel ga.		1							4,8 X 12,7	
12	00 914 237 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x								
13	00 925 111 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		x								
14	20 103 373 0	Strebe oben	Strut top	Potence supérieure		1								
15	20 103 371 1	Abdeckblech Querstrebe links				1							SKZ 6 M 6 X 70	
16	20 108 197 0	Aufnahmeblech Elektronik	holding sheet electronics	plaque de montage électronique		1								
17	90 001 380 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
18	00 901 004 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
19	00 900 200 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 30	
20	20 103 385 2	Aufnahmeblech Innenverkleidung				1								
21	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
22	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
23	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10 SKM 10 M 10 X 35 M 8 X 20	
24	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
25	00 904 754 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								
26	00 904 731 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								
27	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 16 M 6 X 12 M 6 X 65	
	00 900 606 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
30	20 103 356 1	Versteifungsblech Hydr.	Stiffening sheet hydraulics	tôle de raidissement hydr.		1								
31	00 903 055 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x								
32	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6 M 8 X 16	
33	20 108 198 0	Aufnahmeblech Hydraulik	holding sheet hydraulics	plaque de montage système hydraulique		1								
35	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
36	20 104 539 1	Halterung f. Filter	Support for filter	fixation pour filtre		1								




[illegible]



150 051 339 02 / 78.0

150 518 196 03


Innenverkleidung -rechts Interior panel -right Revêtement intérieur -droite					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0						150 051 339 02 150 518 196 3 78.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 103 821 1	Innenverkleidung rechts	Interior panel rh	revêtement intérieur droit		1						4,8 X 12,7	M 8 X 20
2	00 914 237 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x							
3	20 106 408 0	Abdeckblech rechts	Cover sheet right	tôle de capotage droite		1							
4	00 904 951 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8 M 8	
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
7	00 925 111 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		x							
8	20 103 397 0	Versteifungsblech oben rechts	Stiffening sheet top right	Tôle de raidissement supérieure		1							
9	20 103 376 0	Strebe unten	Strut bottom	droite Potence inférieure		1						M 8 X 20	
10	20 103 404 1	Aufnahmeblech rechts	Holding sheet right	plaque de montage droite		1							
11	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
12	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30 SKM 10 M 10 M 8	
13	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
14	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
15	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
16	20 103 495 0	Schloßhalter Schutz vorne rechts	Lock holder guard front rh	Support de serrure protection avant dr.		1						8,4 X 21 X 4	
17	27 019 382 0	Drehfallenschloß	Rotary catch lock	Serrure de loquet tournant		1							
18	00 910 366 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
19	00 901 421 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 40 M 12 X 30 SKM 12 M 12	
20	00 900 298 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
21	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
22	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
23	20 103 500 1	Strebe vorne rechts	Strut front right	potence avant droite		1							
24	90 002 522 0	6kt-Blindnietmutter M8x18 Senkkopf Zn8	Hexagon blind rivet nut M8x18 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M8x18 2 Zn8		x							
25	20 103 501 1	Anschlag Schutz vorne rechts	stop guard rh fr.	butée protection dr. av.		1							
26	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						5,3 X 15 X 1 M 5 M 5 X 20	
27	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
28	00 903 747 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							
29	27 013 704 0	Magnet Ø40 H=8mm Bohrung	Magnet Ø40 H 8.0mm bore hole	Aimant Ø40 H 8,0 mm alésage 5,		1							
30	20 229 512 1	5,5mm Hülse	5.5mm Sleeve	5 mm Douille		1						M 8 X 20	
31	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							
32	20 106 837 0	Abdeckblech Rahmen rechts	Cover sheet frame rh	tôle de capotage cadre dr.		1							
33	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8 SKM 16	
34	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							



150 051 339 02 / 78.0

150 518 196 03


[illegible]



150 051 339 02 / 79.0

150 518 197 03


Verkleidung -links vorn Cladding -left front Revêtement -devant en gauche					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0						150 051 339 02					
150 518 197 379.0																	
Bemerkung/Remarks/Remarque																	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-												
1	20 103 481 2	Schutz vorne links	guard fr. li.	protection av. li.		1							Rd. 62				
2	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		1											
3	20 105 155 0	Aufnahmeschraube Schutz M30	Holding bolt guard M30	Vis de logement protection M30		1											
4	00 908 540 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							M 30				
6	20 088 037 0	Lichtleiste LED 2-p DT KPL 12V/24V	Light strip LED 2-p DT cpl 12V/24V	Barre lumineuse DEL à 2p DT cpl. 12V/24V		1											
7	20 103 463 0	Halter Positionsleuchte links	Support position lamp lh	Support feu de position gauche		1											
8	00 904 951 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis à tête bombée		x							M 8 X 20 SKM 8				
9	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x											
11	20 086 746 0	Leuchte BGRZ LED 2-p Supers. KPL 12V	Lamp BGRZ LED 2-p Supers. KPL 12V	Voyant BGRZ LED 2-p Supers. KPL 1 anb.		1											
12	00 903 014 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 5 X 16 M 5				
13	90 002 958 0	Sperrkantscheibe SKM 5 ZLÜ	Detent edged washer SKM 5	Rondelle d'arrêt SKM 5		x											
14	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x											
15	27 026 781 0	Gasfeder 940/402 1300N Bef. Ø10	Gas spring 940/402 1300N filling	ressort à gaz 940/402 1300N		2											
16	00 284 514 0	Distanzbuchse	Ø10 Spacer bushing	remp. Ø10 Entretoise prise femelle		4							11 X 25 X 20 SKM 10 M 10				
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x											
18	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x											
19	00 901 439 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 90 8,4 X 21 X 4 M 8 X 40				
20	27 019 382 0	Drehfallenschloß	Rotary catch lock	Serrure de loquet tournant		1											
21	00 910 366 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x											
22	00 901 421 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
23	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8 M 10 X 150				
24	20 103 441 0	Schloßhalter Schutz vorne links	Lock holder guard front lh	Support de serrure protection avant ga.		1											
25	00 901 160 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
26	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							11 X 34 X 3 8,4 X 24 X 2				
27	20 103 318 0	Rohr Schloßhalter	Tube lock holder	Tube support de serrure		1											
28	20 103 000 2	Halterung Gasfeder unten				1											
29	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x											
30	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20 M 12 SKM 12 M 12 X 70				
31	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x											
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x											
33	00 901 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
34	20 105 396 0	Scherschraubenhalter	Shear bolt holder	Support de vis de cisaillement		1							M 4 X 20				
35	00 903 801 0	Flachkopfschraube	Flat headed screw	Vis à tête conique		x											



150 051 339 02 / 79.0

150 518 197 03


[illegible]




150 051 339 02 / 80.0

150 518 199 03

Verkleidung -rechts vorn Panel - right front Habillage - droit avant					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0						150 051 339 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 518 199 3	80.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 103 497 1	Schutz vorne rechts				1							Rd. 62
3	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		1							
4	00 908 540 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 30	
5	20 105 155 0	Aufnahmeschraube Schutz M30	Holding bolt guard M30	Vis de logement protection M30		2							
6	20 103 502 0	Halter Positionsleuchte rechts	Support position lamp rh	Support feu de position droit		1							
7	20 086 746 0	Leuchte BGRZ LED 2-p Supers. KPL 12V	Lamp BGRZ LED 2-p Supers. KPL 12V	Voyant BGRZ LED 2-p Supers. KPL 1 anb.		1							
8	00 903 014 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 5 X 16
9	90 002 958 0	Sperrkantscheibe SKM 5 ZLÜ	Detent edged washer SKM 5	Rondelle d'arrêt SKM 5		x							
10	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 5
11	00 904 951 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 20
12	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
13	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
14	20 103 764 1	Schutzhalter vorne rechts	Guard support front right	support de protection avant droit		1							
15	20 103 760 1	Schutzhalter vorne rechts	Guard support front right	support de protection avant droit		1							
16	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
18	00 900 290 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 100
19	00 900 289 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 80
20	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 25
21	90 001 397 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 170
22	20 103 488 0	Rohr Schloßhalter Schutz vorne rechts	Tube lock holder guard front rh	Tuyau support de serrure prot. av. dr.		1							
23	20 103 487 0	Schloßbügel Schutz vorne rechts	Lock holder guard front rh	Étrier de serrure protection avant dr.		1							
24	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							11 X 34 X 3
25	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 20
26	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10




Verkleidung -links hinten Cladding -back left Revêtement -derrière en gauche					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0							150 051 339 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 518 250 3	81.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 103 479 0	Schutz hinten links	Guard rear lh	Protection arrière gauche		1							Rd. 62	
2	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		1								
3	20 101 406 0	Anbindung Verkleidung li. hi.	connection Verkleidung lh re.	raccord habillage ga. arr.		1								
4	00 900 639 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 40	
5	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 30 X 2,5	
6	00 222 564 2	Hülse	Bushing	Douille		2							Rd. 22 X 14	
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
8	00 940 020 0	Gasfeder	Gas spring	Ressort à gaz		2							Lg.= 445 - 800 N	
9	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25	
10	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
11	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2	
12	20 105 418 0	Anbindung Verkleidung re. hi.	connection Verkleidung rh re.	raccord habillage dr. arr.		1							M 8 X 45 8,4 X 21 X 4	
13	27 018 264 1	Drehfallenschloß	Rotary catch lock	Serrure de loquet tournant		1								
14	00 900 264 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
15	00 910 366 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
16	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
17	20 101 329 2	Lampenhalterung	lamp support			1							M 8 X 30	
18	90 002 601 0	Scheibe 9,5 x 25 x 5	Washers 9,5 x 25 x 5	Rondelles 9,5 x 25 x 5		x								
19	90 001 849 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x								
20	20 084 643 0	Leuchte K LED 2-p DT KPL 12V/ 24V anb.	Lamp K LED 2-p DT KPL 3 anb.	Voyant K LED 2-p DT KPL 3 anb.		1								
21	90 004 226 0	Linsenflan-schr.l-6kt M6x20 ZLÜ 010.9	Oval-flange screw hexag socket M6x20 ZLÜ	Vis à brides à tête bom 6 p cr M6x20 ZLÜ		x								
22	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 18 X 1,6	
23	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6	
24	20 107 772 0	Verkleidungsblech				1							M 8 X 20	
25	90 000 584 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								
26	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8	



150 051 339 02 / 82.0

150 518 237 03


Verkleidung -rechts hinten Cladding -back right Revêtement -derrière à droite						P P 2 0 1 2 0						150 051 339 02 150 518 237 3 82.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 103 482 1	Schutz rechts	Guard right	protection droite		1						Rd. 62	
2	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		1							
3	90 002 720 0	Laufrolle zweireihig	Roll two rows	Galet 2 rangées		1							
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12 M 12 X 30 M 8 X 40	
5	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
6	27 018 264 1	Drehfallenschloß	Rotary catch lock	Serrure de loquet tournant		1							
7	00 901 421 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						SKM 8 8,4 X 21 X 4 M 8 Lg.= 525,5 - 400 N	
8	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
9	00 910 366 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
10	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
11	00 940 193 0	Gasfeder	Gas spring	Ressort à gaz		1						M 10 X 40 10,5 X 21 X 2 Rd. 22 X 14	
12	20 103 483 1	Schutz	Guard	protection		1							
13	00 900 639 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
14	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
15	00 222 564 2	Hülse	Bushing	Douille		2							
16	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10 M 30	
17	00 908 540 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							
18	20 105 155 0	Aufnahmeschraube Schutz M30	Holding bolt guard M30	Vis de logement protection M30		2							
19	27 019 382 0	Drehfallenschloß	Rotary catch lock	Serrure de loquet tournant		1							
20	20 088 037 0	Lichtleiste LED 2-p DT KPL 12V/24V	Light strip LED 2-p DT cpl 12V/24V	Barre lumineuse DEL à 2p DT cpl. 12V/24V		1						M 8 X 20	
21	00 904 951 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							
22	90 003 451 0	6kt-Schraube M10 x 180	Hexagon head screw M10 x 180	Vis six pans M10 x 180		x							
23	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
24	20 103 450 1	Schloßhalter Schutz rechts	Lock holder guard rh	support de serrure protection dr.		1							
25	20 106 756 0	Rohr f. Schliessbolzen	Tube for locking bolt	tuyau pour boulon de verrouillage		1							
26	27 026 781 0	Gasfeder 940/402 1300N Bef. Ø10	Gas spring 940/402 1300N filling	ressort à gaz 940/402 1300N		2							
27	00 901 439 1	6kt-Schraube	Ø10 Hex head bolt	remp. Ø10 Boulon tête hex		x						M 10 X 90 11 X 25 X 20 M 12	
28	00 284 514 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		4							
29	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							
30	90 000 584 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20 M 10 X 30 M 12 X 100	
32	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
33	20 103 384 2	Schutzhalter rechts				1							
34	00 900 309 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
35	20 103 449 0	Anschlag Schutz rechts hinten	Stop guard rh rear	Butée protection droite arrière		1						Rd. 30 X 10 / M 8	
36	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1							



150 051 339 02 / 82.0

150 518 237 03


[illegible]



150 051 339 02 / 83.0

150 518 767 02


[illegible]



150 051 339 02 / 84.0

150 518 764 02


Wassertank Water tank Réservoir d'eau						1047801 - 1080000						150 051 339 02					
												150 518 764 2					
												84.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 105 688 0	Wassertank	water tank	réservoir d'eau		1						60 X 4					
2	90 001 926 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		3											
3	27 026 743 0	Schauglas m. Aussengewinde 2"	Sight glass with outside thread 2"	regard en verre + filetage ext. 2"		3											
4	27 013 195 1	Dichtring Niveaugeb Dieseltank	Seal ring level sensor fuel tank	Bague d'ét. capt.de niv. rés.		1											
5	20 083 905 1	Ø74,5mm Füllstandssensor Siliermittel	Ø74.5mm Filling level sensor Silage additives	carbØ74,5mm Capteur de niveau de remplissa		1											
6	90 002 958 0	880mm Sperrkantscheibe SKM 5 ZLÜ	880mm Detent edged washer SKM 5	Ensilage Rondelle d'arrêt SKM 5		x											
7	90 002 511 0	6kt-Schraube M5 x 25	Hexagon head screw M5 x 25	Vis six pans M5 x 25		x											
8	27 016 469 0	Wartungsdeckel Ø160mm	Maintenance cover Ø160mm	Couvercle de maintenance Ø160mm		1											
	27 016 470 0	Gummidichtung Ø160mm	Rubber seal Ø160mm	Joint d'étanchéité en caoutchouc Ø160mm		1											
9	00 924 001 1	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		2						12 - 22					
10	20 106 781 0	Schlauch 18x3,5 L=1000mm				1											
11	00 945 519 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		1						Cm 18 X 1,5					
12	20 105 803 0	Verbindungsstück M18x1,5	Connection piece M18 x 1.5	pièce de liaison M18x1,5		1											
13	27 022 434 0	Be- & Entlüftungsfilter M18x1, 5	Ventilation & breather filter M18x1,5	Filtre de purge+d'apport d'air M18x1,5		1											
14	90 003 228 0	Flachrundschraube 4kt M6x55 Zn8	Coach screw square M6x55 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans M6x55 Zn8		x											
15	27 003 921 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1						Bo.= 30					
16	27 003 942 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1											
17	90 003 502 0	6kt-Mutter m. Flansch & Sperrk M6 Zn8	Hex. nut + flange&detent edg M6	Écrou hex + bride&pièce d'arr M6		x											
18	20 106 841 0	Schurrengurt	Chute belt	courroie de rampe		1											
19	20 105 321 0	Absteckbolzen	Stake bolt	Goujon		1											
20	20 103 770 0	Bügelschraube M10x140	U-bolt M10x140	Vis étrier M10x140		1											
21	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10 M 10					
22	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x											



150 051 339 02 / 85.0

150 518 765 02


Zusatztank					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0						150 051 339 02	
Additional tank												150 518 765 2	85.0
Réservoir supplémentaire													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 105 685 0	Zusatztank	additional tank	réservoir supplémentaire		1						SKM 10 M 10	
2	20 105 320 0	Bügelschraube M10x60x135	U-bolt M10x60x135	Vis étrier M10x60x135		2							
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
4	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							
5	20 105 321 0	Absteckbolzen	Stake bolt	Goujon		2						12 - 22	
6	20 106 750 0	Befestigungsgurt Kunststoff	Fastening belt plastic	sangle de fixation en plastique		2							
7	00 924 001 1	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		2							
8	20 106 780 0	Schlauch 18x3,5 L=850mm				1							
9	00 945 519 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		1						Cm 18 X 1,5	
10	20 105 803 0	Verbindungsstück M18x1,5	Connection piece M18 x 1.5	pièce de liaison M18x1,5		1							
11	27 022 434 0	Be- & Entlüftungsfiter M18x1, 5	Ventilation & breather filter M18x1,5	Filtre de purge+d'apport d'air M18x1,5		1							
12	27 016 469 0	Wartungsdeckel Ø160mm	Maintenance cover Ø160mm	Couvercle de maintenance Ø160mm		1							
	27 016 470 0	Gummidichtung Ø160mm	Rubber seal Ø160mm	Joint d'étanchéité en caoutchouc Ø160mm		1							
13	00 937 647 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						47,22 X 3,53	
14	20 087 049 0	Füllstandssensor Öl 420mm analog	Filling level sensor oil 420mm analogue	Capteur de niveau d'huile 420mm analogue		1							
15	00 937 503 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						35 X 3,5	
16	20 428 493 0	Einschrauber M33x2-Normaquick V2 NW 27	Connector M33x2-Normaquick V2 NW 27	Manchon fileté M33x2-Normaquick V2 NW 27		1							
17	27 018 431 0	Öleinfüllleitung L=400mm	Oil filling line L=400mm	Conduite de remplissage d'huile L=400mm		1							
18	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8 SKM 8 M 8 X 20	
19	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
20	00 904 951 2	Flachrundscharube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							
21	20 105 518 0	Aufnahmeblech Tankstutzen	Holding sheet tank support	Plaque de mont. tubulure de		1							
22	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	remplissage Écrou hex		x						M 6 6,4 X 12,5 X 1,6	
23	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
24	27 018 443 0	Einfüllstutzen V2 NW-27	Filler neck V2 NW-27	Tubulure de remplissage V2 NW-27		1							
25	27 018 444 0	Deckel	Cover	Couvercle		1						M 6 X 25	
26	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
27	20 086 200 0	Befestigungsbinde 4.6x300	Fixing tie 4.6x300 Fir tree base sw	Lanière de fixation 4.6x300 Pied		x							
		Lamellenfuß		sapin									



150 051 339 02 / 85.0

150 518 765 02


[illegible]



150 051 339 02 / 86.0

150 518 841 03


Pumpe Pump Pompe						1047801 - 1080000						150 051 339 02					
												150 518 841 3					
												86.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	27 023 387 0	Hyd-Pumpe 14cm³ rechts	Hydr. pump 14cm³ rh	Pompe hydraulique 14cm³ dr.		1						8,4 X 17 X 1,6 M 8 X 40 M 8					
2	90 000 588 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x											
3	00 901 613 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
4	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x											
5	20 105 634 0	Adapter	Adapter	Adaptateur		1											
6	27 025 112 0	Nabe Kegel B-17	Hub cone B-17	Moyeu cône B-17		1											
7	27 025 110 0	Zahnkranz Rotex 24	Gear rim Rotex 24	Couronne dentée Rotex 24		1											
8	27 025 111 0	Nabe	Hub	Moyeu		1											
9	90 003 763 0	Senkschraube I-6kt M6x16 ZnNi 08.8	Counters. screw hex socket M6x16 ZnNi SW	Vis à tête fraisée 6 p creux M6 x 16		x						M 6 6,4 X 12,5 X 1,6					
10	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x											
11	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x											
12	20 105 635 1	Aufnahmeblech Motor	Holding sheet of engine	plaque de montage moteur		1						M 6 X 25					
13	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
14	27 013 515 0	Hyd.-Motor 20 cm3 Roller	Hydraulic motor 20 CM3 Roller	Moteur hydraulique 20 CM3 Galet		1											
15	20 106 557 1	Absteiferaufnahmeblech	holding sheet of scraper	holding sheet of scraper		1											
16	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2 M 8 X 25 M 6 X 16 SKM 6					
17	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
18	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
19	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x											
20	20 106 551 1	Halteblech	Retaining sheet	tôle de maintien		1											
21	90 002 802 0	6kt-Blindnietmutter M6x16	Hexagon blind rivet nut M6x16 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M6x16 2 Zn8		x											
23	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8					



150 051 339 02 / 87.0

150 518 853 03


Druckleitung Pressure line Conduite forcée					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0						150 051 339 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 518 853 3	87.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 919 753 0 00 937 629 0 00 909 906 1 00 903 045 1	Flanschverschraubung O-Ring Sperrkantscheibe Zylinderschraube	Flange connection O-ring Detent edged washer Allen screw	Connexion de collerette Joint torique Disque à bord d'arrêt Vis tête cylindrique		1 1 x x						M 18 X 1,5 20 X 2,5 SKM 6 M 6 X 20	
2	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		6						M 18 X 1,5	
3	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		5						L 12	
4	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						M 18 X 1,5	
5	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						L 12	
6	27 003 358 0	Doppelmutter	Double nut	Ecrou double		1						M 18 X 1,5 / M 14 X 1,5	
7	90 002 409 0	Aufschraubverschraubung L 8/G 1/4" Zn8	Screw-on connection L 8/G 1/ 4" Zn8	Raccord à visser L 8/G 1/4" Zn8		1							
8	20 088 969 0	Drucksensor 0,000 - 25,000bar	Pressure sensor 0,000 - 25,	Capteur de pression 0,000 -		1							
		analog	000bar	25,000bar									
9	00 920 926 0	Verschraubung	Screw connection	Fermeture		2						M 18 X 1,5 / R 1/4"	
10	20 088 971 0	Durchflusssensor 0,1-10 l/min	Flow sensor 0.1-10 L/min	capteur de débit 0,1-10 l/min		1							
11	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1						L 12	
12	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		6						M 18 X 1,5 / E R3/8"	
13	27 017 466 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		4							
	27 011 013 0	Wegeventil Einsatz 2/2 Sitz	Direct. valve ins. 2/2 seat electr.	Distributeur insert. 2/2 voies élect		4							
		ELEK.S/W	S/W	nr									
	27 011 186 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-Plug	Bobine 12V S/W DT-Connecteur		4							
	27 006 967 0	Nothandbetätigung	Emergency hand operation	Commande à main d'urgence		4							
15	20 106 560 0	Distanzrohr	Spacer tube	tube d'écartement		6							
16	90 004 210 0	6kt-Schraube M6 x 100	Hexagon head screw M6 x 100	Vis six pans M6 x 100		x							
17	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6	
18	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6	
19	27 018 870 0	Druckbegrenzungsventil 18bar	Druckbegrenzungsventil 18bar	Druckbegrenzungsventil 18bar		1							
20	20 106 789 1	Schraube Aufnahmeblech Übergabestecker	248bar Holding sheet adapter connector	248Bar plaque de montage connecteur de trans.		1							
21	00 901 411 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 45	
22	20 106 798 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 225 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 225 2 bows	conduite hyd. 12 x 1,5 x 225 2 coudes		1							
23	00 920 902 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1						M 26 X 1,5 / M 18 X 1,5	
24	00 921 238 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1						L 18	
25	90 000 032 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						M 26 X 1,5	
26	00 919 754 0	Flanschverschraubung	Flange connection	Connexion de collerette		1							



150 051 339 02 / 87.0

150 518 853 03


[illegible]



150 051 339 02 / 88.0

150 529 015 02


Leitungen vorn Lines front Conduites avant						1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0						150 051 339 02	
						150 529 015 2							88.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque								
1	27 012 335 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x350 CEL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 10x350 CEL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 10x350 CEL DKOL90°		2								
3	21 000 749 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1								
4	21 000 748 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1								
5	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							M 18 X 1,5	
6	90 003 258 0	Scheibe (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00 Zn8	Washers (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00	Rondelles (18.00) 19.00 x 34. 00 x 3.00		x								
7	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		8							M 18 X 1,5	
8	21 000 747 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1								
9	21 000 746 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1								
10	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3							M 18 X 1,5	
11	27 014 224 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x310 CEL	Hyd. hose 2 SN 10x310 CEL	Tuyau flex. hyd. 2 SN 10x310 CEL		2								
		DKOL90	DKOL90°	DKOL90°										
13	21 000 745 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1								
14	21 000 750 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1								
15	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2							M 18 X 1,5	
16	21 000 751 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1								
17	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1							L 12	
18	21 000 752 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1								
19	21 000 753 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1								
20	90 003 052 0	Einschraubstutzen L 12 / G 1/ 4" E Zn8	Screw-in fitting L 12 / G 1/ 4" E Zn8	Manchon fileté L 12 / G 1/4" E Zn8		4								
21	27 021 230 0	Düsenaufnahme 1/4" AG	Nozzle support 1/4"A.G.	Logement de buse 1/4"		4								
22	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2							M 18 X 1,5	
23	21 000 744 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		2								
24	20 105 084 2	Halterung	Halterung	fixation		1								
25	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 60	
26	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
27	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2	
28	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
29	90 004 054 0	Flachrundschr. 4kt M6x75 Zn8	Coach screw M6 x 75 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans M6x75 Zn8		x								
30	27 022 028 0	Rohrschelle 12/12 M6 gerippt	Pipe clamp 12/12 M6 ripped	Collier 12/12 M6 nervuré		7								
31	00 925 135 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		4								
32	90 003 502 0	6kt-Mutter m. Flansch & Sperrk M6 Zn8	Hex. nut + flange&detent edg M6 Zn8	Écrou hex + bride&pièce d'arr M6		x								
33	00 900 244 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 50	
34	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 12,5 X 1,6	



150 051 339 02 / 89.0

150 518 869 02


[illegible]




150 051 339 02 / 90.0

150 518 871 01



-----HYDRAULIK -----HYDRAULICS -----SYSTÈME HYDRAULIQUE						1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0							150 051 339 02	
						Masch.-Nr-								150 518 871 1	90.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1							.								



Hydraulik - Konsole Hydraulics - console Système hydraulique - console					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0							150 051 339 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 518 875 3	91.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 023 272 2	Steuerblock Hauptfunktionen	Control block main functions	Bloc de commande fonctions principales		1								
2	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1								L 12/G 1/4"
3	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		3								L 12
4	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		1								M 16 X 2 / M 18 X 1,5
5	00 920 872 0	Messkupplung SMK-20 G 1/4"	Measuring coupling SMK-20 G 1/4"	Accouplement de mesure SMK-20 G 1/4"		1								
6	20 108 068 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 513 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 513	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1								
7	00 919 918 1	Bögen	Male connector	513 Raccord filet		2								M 18 X 1,5 / E R3/8"
8	20 108 063 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 398 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 398	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 398		1								
9	20 108 057 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 723 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 723	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 723		1								
10	90 003 244 0	Bögen T-Red-Stutzen L 12/8/12 Zn8	Fan mount	Raccord réducteur en T L 12/8/ 12 Zn8		1								
11	20 108 066 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 233 3	Hydraulic line 8 x 1,5 x 233	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 233		1								
12	00 919 966 0	Bögen Winkel-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Angle bulkhead union -inkl. Gegenmutter	Raccord de cloison angulaire - incl. contre-ecrou		1								M 14 X 1,5
13	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x								15 X 28 X 2,5
14	00 908 506 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x								M 14 X 1,5
15	90 002 096 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		1								L 8
16	00 919 962 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x								AL 8
17	20 108 058 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 380 1	Hydraulic line 12 x 1,5 x 380	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 380		1								
18	00 921 060 2	Bogen	Male connector	380 Raccord filet		4								L 12 MB
19	27 017 466 0	Einschraubstutzen	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		2								
		Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, 12V												
	27 011 013 0	S/W	Direct. valve ins. 2/2 seat electr.	Distributeur insert. 2/2 voies élect		2								
		Wegeventil Einsatz 2/2 Sitz ELEK.S/W	S/W	nr										
	27 011 186 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-Plug	Bobine 12V S/W DT-Connecteur		2								
	27 006 967 0	Nothandbetätigung	Emergency hand operation	Commande à main d'urgence		2								
20	00 919 675 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2								L 12-R 3/8"
21	27 018 751 0	Steuerblock Optionen 2x 2/2 (12V)	Control block options 2x 2/2 (12V)	Bloc de commande options 2x 2/ 2 (12V)		1								
	27 011 373 0	Wegeventil Einsatz 2/2 Sitz ELEK.S/W	Direct. valve ins. 2/2 seat electr. S/W	Distributeur insert. 2/2 voies élect		2								




[illegible]




1


[illegible]



Hydraulik - Druckleitungen Hydraulics - pressure lines Système hydraulique-- conduites de pression						P P 2 0 1 2 0							150 051 339 02 150 518 874 3 93.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 007 313 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1							M 30 X 2	
2	27 007 412 0	Staubkappe f. Stecker BG4 3/ 4" rot	Sleeve	Cache poussiere		1								
3	20 058 850 1	Hinweisschild P	Information label P BI 2 x60x40	Panneau indicateur P BI 2 x60x40		1								
4	27 026 913 1	Hyd-Schlauch 2SN 19x2900 DKOS DKOS	Hydraulic hose 2SN 19x2900	flexible hydraul. 2SN 20x2900 DKOS DKOS		1							S= 25	
5	00 919 744 0	Gerade-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Straight 2-way connector - incl. locknut	Coupleur droit deux raccords - incl. contre-ecrou		2								
6	00 910 729 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		4							S 37 X 47 X 2,5 S 25	
7	90 001 531 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2								
8	27 024 019 0	Flat-Face Kuppl.-Muffe	Flat-Face coupling sleeve	Manchon d'accouplement Flat-Face		1								
9	90 004 126 0	Einschraubstutzen S 25 / G1" E Zn8	Screw-in support S 25 / G1" E Zn8	Manchon fileté S 25 / G1" E Zn8		1							S 25	
10	90 001 875 0	Winkelverbindungsstutzen S 25 Zn8	Elbow connecting piece S 25 Zn8	Manchon de raccord angulaire S 25 Zn8		1								
11	20 105 597 0	Hyd.-Leitung 25 x 2,5 x 380 0 Bögen	Hydr. line 25 x 2.5 x 380 0 bows	Conduite hyd. 25 x 2,5 x 380 0 coudes		1								
12	00 919 639 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		1							S 25	
13	90 004 104 0	Red-Verschraubung S/L 25/18 Zn8	Reducer union S/L 25/18 Zn8	Raccord vissé réducteur S/L 25/18 Zn8		1								
14	20 108 078 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 1265 6 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 1265	Conduite hydraulique 18 x 2 x 1265		1							L18 E G 3/4"	
15	00 919 328 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3								
16	27 026 971 0	Hochdruckfilter elek. VA	high-pressure filter elec. VA	filtre haute pression elec. VA		1								
	27 025 978 0	Filterelement	Filter element	élément filtrant		1								
	27 026 972 0	Verschmutzungsanzeige Elektr.	contamination indicator electrics	indicateur de contamination électrique		1								
	27 025 977 0	Dichtsatz HD-Filter	gasket set HD filter	jeu de joints filtre HD		1							L 18	
	27 027 654 0	Hydro-Topf	hydro pot	barillet hydraulique		1								
	27 027 655 0	O-Ring Hydro-Topf	O-Ring Hydro-Topf	joint torique barillet hydraulique		1								
17	00 921 173 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1								
18	20 106 727 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 213 1 Bogen	Hyd. line 18 x 2 x 213 1 bow	conduite hyd. 18 x 2 x 213 1 coude		1								
19	90 003 502 0	6kt-Mutter m. Flansch & Sperrk M6 Zn8	Hex. nut + flange&detent edg M6	Écrou hex + bride&pièce d'arr M6		x								
20	27 003 942 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1								
21	27 003 941 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1							Bo.= 28	



Hydraulik - Druckleitungen Hydraulics - pressure lines Système hydraulique-- conduites de pression						1047801 - 1080000						150 051 339 02					
												150 518 874 3					
												93.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
22	90 003 228 0	Flachrundschraube 4kt M6x55 Zn8	Coach screw square M6x55 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans M6x55 Zn8		x											
23	90 003 503 0	6kt-Mutter m. Flansch & Sperrk M8 Zn8	Hex. nut + flange&detent edg M8	Écrou hex + bride&pièce d'arr M8		x											
24	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1						Bo.= 18/12 M 8 X 45					
25	00 925 158 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1											
26	00 904 816 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x											
27	27 007 549 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1											
28	27 020 652 0	Rohrschelle-Paar 28/12 M8	Pipe clamp pair 28/12 M8	Paire de colliers 28/12 M8		1											
29	90 003 486 0	6kt-Schraube m.Flansch&Sperr M8 x 70	Hex. head screw+flange&serr. M8x70	Vis six pans+bride&dent bloc M8x70		x											




150 051 339 02 / 94.0

150 518 876 03

Hydraulik - Rücklaufleitungen Hydraulics - return lines Système hydraulique - conduites de retour					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0							150 051 339 02 150 518 876 3 94.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 026 392 0	Kupplungsmuffe L BG4 G 3/4"	Coupling sleeve L BG4 G 3/4"	manchon d'accouplement L BG4 G 3/4"		1								
2	27 014 119 0	Staubstecker f. Muffe Gr.4 blau	Dust cap f. bushing size 4, red	Manchon anti-poussière p. manchon 4 bleu		1								
3	90 001 349 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2							G 3/4" / M 36 X 2	
4	20 660 805 0	Hinweisschild T L28	Information label T L28	autocollant de sécurité T L28		1								
5	27 026 912 0	Hyd-Schlauch 1SN 31x2900 DKOL	Hydraulic hose 1SN 31x2900	Flexible hydraulique 1SN 31x2900		1								
6	90 001 371 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1							M 45 X 2 S 45 X 55 X 3,0 M 45 X 2	
7	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		2								
8	90 001 372 0	Gegenmutter	Locknut	Contre-ecrou		x								
9	27 024 018 0	Flat-Face Kuppl.-Stecker	Flat-Face coupling plug	Connecteur d'accouplement		1								
10	90 001 540 0	Einschraubstutzen L 28 / G 1" E Zn8	Screw-in fitting L 28 / G 1" E Zn8	Flat-Face Manchon fileté L 28 / G 1" E Zn8		1							L 28	
11	90 000 044 0	Gerade-Schottstutzen -inkl.	Straight 2-way connector - incl.	Coupleur droit deux raccords - incl.		1								
12	00 910 729 1	Gegenmutter	locknut	contre-ecrou		2							S 37 X 47 X 2,5 L 28	
13	00 920 822 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		1								
14	20 108 080 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1								
		Hyd.-Leitung 28 x 1,5 x 186 2	Hydraulic line 28 x 1,5 x 186	Conduite hydraulique 28 x 1,5 x									KOR 35 / 28 - PL L 35	
15	00 919 660 0	Bögen		186		2								
16	00 920 833 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1								
17	00 920 833 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1								
		Hyd.-Leitung 28 x 1,5 x 1554 5	Hydraulic line 28 x 1,5 x 1554	Conduite hydraulique 28 x 1,5 x		1								
		Bögen		1554										

40 → 40 →
 35 → 35 →
 44 → 45 →

38 → 40 → 34 →
 37 → 35 → 43 →
 36 → 39 → 42 →
 35 →
 34 → 41 →




150 051 339 02 / 95.0

150 518 877 03



Hydraulik - Antrieb Überladeband Hydraulics - drive of transfer conveyor Système hydraulique– - entraînement de l'élévateur télescopique					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0							150 051 339 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 518 877 3	95.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 238 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2							L 18	
2	90 001 439 0	Einschraubstutzen L 18 / G 3/ 8" E Zn8	Screw-in fitting L 18 / G 3/ 8" E Zn8	Manchon fileté L 18 / G 3/8" E Zn8		1								
3	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1							L 15	
4	00 919 761 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							L 15 - G 3/8"	
5	20 108 070 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 405 2 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 405	Conduite hydraulique 18 x 2 x 405		1								
6	20 108 069 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 326 2 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 326	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 326		1								
7	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		3							M 22 X 1,5	
8	00 910 369 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							23 X 39 X 3	
9	00 921 251 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		3							M 26 X 1,5	
10	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 4	
11	00 921 095 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		3							M 26 X 1,5	
12	00 921 112 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1							L 15	
13	27 014 341 0	Hyd-Schlauch 2SN 12x530 DKOL CEL	Hyd. hose 2 SN 12x530 DKOL CEL	Flex. hyd. 2 SN 12x530 DKOL CEL		1								
14	27 020 915 0	Hyd-Schlauch 2SN 16x550 CEL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 6x550 CEL DKOL90	Flexible hyd. 2SN 16x550 CEL DKOL90		1								
15	20 108 005 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 4779 7 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 4779	Conduite hydraulique 18 x 2 x 4779		1								
16	20 108 006 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 4664 7 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 4664	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 4664		1								
17	00 921 184 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1							KOR 18/15-PL	
18	00 921 250 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2							M 22 X 1,5	
19	27 025 163 0	Hyd-Schlauch 2SN 16x730 DKOL DKOL45	Hydr. hose 2SN 16x730 DKOL DKOL45	Flex. hyd. 2SN 16x730 DKOL DKOL45		1								
20	27 012 344 0	Hyd-Schlauch 2SN 12x780 CEL DKOL45	Hydraulic hose 2SN 12x780	Flexible hydraulique 2SN 12x780		1								
21	00 921 170 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1							L 18	
22	20 105 565 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1891 5 Bögen	Hydr. line 15 x 1.5 x 1891 5 bows	Conduite hyd. 15 x 1,5 x 1891 5 coudes		1								
23	20 105 569 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 1846 3 Bögen	Hydr. line 18 x 2 x 1846 3 bows	Conduite hyd. 18 x 2 x 1846 3 coudes		1								
24	27 016 799 0	Hyd-Schlauch 2SN 12x650 DKOL CEL	Hyd. hose 2 SN 12 x 650 DKOL CEL	Flex. hyd. 2 SN 12x650 DKOL CEL		1								
25	27 021 050 0	Hyd-Schlauch 2SN 16x600 DKOL CEL	Hydraulic hose 2SN 16 x 600 DKOL CEL	Flexible hyd. 2SN 16x600 DKOL CEL		1								
		CEL	DKOL CEL	CEL										

40 → 40 →
 35 → 35 →
 44 → 45 →

38 → 40 → 34 →
 37 → 35 → 43 →
 36 → 39 → 42 →
 35 →
 34 → 41 →




[illegible]




[illegible]

- | | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 26— | 30— | 32— | 36— |
| 27— | 31— | 34— | 28— |
| 28— | 27— | 35— | 28— |
| 29— | 26— | 33— | 27— |
| | | | 26— |




[illegible]

- | | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 26— | 30— | 32— | 36— |
| 27— | 31— | 34— | 28— |
| 28— | 27— | 35— | 28— |
| 29— | 26— | 33— | 27— |
| | | | 26— |




[illegible]



[illegible]

- 14 — 
- 15 — 
- 16 — 
- 17 — 


- 18 — 
- 19 — 
- 20 — 
- 21 — 
- 22 — 




150 051 339 02 / 99.0

150 518 881 03

Hydraulik - Lenkachse Hydraulics - Steering axle Système hydraulique– - Essieu directeur					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0							150 051 339 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 518 881 3
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 921 204 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							L 12
2	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1							M 18 X 1,5
3	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1							M 18 X 1,5
4	00 919 955 0	Aufschraubverschraubung	Unscrewing connection	Fermeture de dévissage		1							L 12 R 1/4"
5	27 011 778 0	Drucksensor 0,000 - 250,000 bar analog	Press. sensor 0.000 - 250,000 bar analo.	Capt.de pression 0,000-250, 000 bar anal.		1							
6	20 108 052 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 308 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 308	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 308		1							
7	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		2							L 12
8	90 003 258 0	Scheibe (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00 Zn8	Washers (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00	Rondelles (18.00) 19.00 x 34. 00 x 3.00		x							
9	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							M 18 X 1,5
10	27 014 559 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x550 CEL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 10x550 CEL DKOL90°	Flexible hyd. 2 SN 10x550 CEL DKOL90°		1							
11	20 108 071 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2463 9 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2463	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2463		1							
12	27 026 043 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x570 DKOL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 10x570	Flexible hydraulique 2SN 10x570		1							
13	00 919 675 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							L 12-R 3/8"
14	00 904 816 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 45
15	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1							Bo.= 12/12
16	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1							
17	90 003 503 0	6kt-Mutter m. Flansch & Sperrk M8 Zn8	Hex. nut + flange&detent edg M8	Écrou hex + bride&pièce d'arr M8		x							
18	00 901 411 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 45
19	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 12,5 X 1,6
20	00 925 136 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		2							
21	00 925 107 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2							Bo.= 12
22	90 003 502 0	6kt-Mutter m. Flansch & Sperrk M6 Zn8	Hex. nut + flange&detent edg M6	Écrou hex + bride&pièce d'arr M6		x							
23	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2							L 12/G 1/4"
24	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1							L 12
25	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1							M 18 X 1,5
26	27 003 394 0	Ölhalter	Oil support	Support d'huile		1							
27	27 010 169 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x400 DKOL DKOL90	High pressure 2 SN 10x400 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 10x400 DKOL DKOL90°		1							




[illegible]



150 051 339 02 / 101.0

150 518 883 03

Hydraulik - Pick-up Hydraulic - pick-up lift Relevage hydraulique - du pick-up						P P 2 0 1 2 0						150 051 339 02 150 518 883 3 101.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 006 767 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		2						M 18 X 1,5	
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2							
3	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		4							
4	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz	Labelling kit hydraulic hose	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr		2							
5	90 003 121 0	für ET) Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	40numbers Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	40chif. Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x							
6	27 014 812 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x2140 DKOL	Hydraulic hose 2 SN 10 x 2140	Flex. hyd. 2 SN 10x2140 DKOL		2							
7	90 001 801 0	DKOL Reduzier-Verschraubung	DKOL DKOL Reducer fitting	DKOL Réduction		2						L 8/12 M 14 X 1,5 15 X 28 X 2,5	
8	00 908 506 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							
9	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
10	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Straight 2-way connector - incl. locknut	Coupleur droit deux raccords - incl. contre-ecrou		1						L 8 L 8 M 14 X 1,5	
11	27 002 929 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		3							
12	00 919 966 0	Winkel-Schottstutzen -inkl.	Angle bulkhead union -inkl.	Raccord de cloison angulaire - incl.		3							
13	20 108 015 0	Gegenmutter Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 930 8 Bögen	Gegenmutter Hydraulic line 8 x 1,5 x 930	contre-ecrou Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 930		1							
14	27 022 822 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x430 CEL	Hydraulic hose 2SN 6x430 CEL	Flexible hyd. 2SN 6x430 CEL		1							
15	27 024 809 0	DKOL45 Kugelhahn -8L-6 2-Wege 400bar	DKOL45 Ball valve -8L-6 2-ways 400bar	DKOL45 Robinet à bille -8L-6 2 voies 400 bar		1							
16	20 108 016 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 968 7	Hydraulic line 8 x 1,5 x 968	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 968		1							
17	27 012 293 0	Bögen Hyd-Schlauch 2SN 6x400 CEL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 6x400 CEL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 6x400 CEL DKOL90°		1						1 X 8 X 1	
18	00 360 088 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		2							
19	27 024 856 0	Hyd-Zylinder DZ 50/100x300/612	Hyd. cylinder DC 50/100x300/ 612	Vérin hydraulique DZ 50/ 100x300/612		1							
20	20 105 595 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1496 6 Bögen	Hydr. line 8 x 1.5 x 1496 6 bows	Conduite hyd. 8 x 1,5 x 1496 6 coudes		1							
21	00 919 302 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		4							
22	20 105 592 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 832 3 Bögen	Hydr. line 8 x 1.5 x 832 3 bows	Conduite hyd. 8 x 1,5 x 832 3 coudes		1						M 14 X 1,5	
23	20 106 737 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 995 4	Hydr. line 8 x 1.5 x 995 4 bows	conduite hyd. 8 x 1,5 x 995 4		1							
24	27 022 302 0	Bögen Drosselscheibe fest 1,5x8x1	Throttle disc fixed 1.5x8x1	coudes Rondelle d'étranglement fixe		1							





150 051 339 02 / 101.0

150 518 883 03



[illegible]

- | | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 28— | 33— | 38— | 39— |
| 29— | 34— | 31— | 34— |
| 30— | 35— | 29— | 36— |
| 31— | 36— | | 37— |
| 32— | 37— | | |




Hydraulik - Auslassschieber Hydraulics - outlet slide Système hydraulique- - barre de sortie					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0						150 051 339 02 150 518 884 3 102.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							
1	00 921 204 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						L 12
2	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						L 12
3	00 919 970 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1						M 18 X 1,5 / M 14 X 1,5
4	00 919 675 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						L 12-R 3/8"
5	27 023 859 0	Rückschlagv. entsperrbar 1bar G3/8"	Non-return valve unlockable 1bar G3/8"	Clapet antir. pouv. être débl. 1bar G3/8"		1						
6	90 001 470 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 14 X 1,5 / G 3/8"
7	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1						M 14 X 1,5
8	20 108 053 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 499 3 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 499	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 499		1						
9	00 919 966 0	Winkel-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Angle bulkhead union -inkl. Gegenmutter	Raccord de cloison angulaire - incl. contre-ecrou		2						M 14 X 1,5
10	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						15 X 28 X 2,5
11	00 908 506 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 14 X 1,5
12	27 029 154 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x500 CEL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 6x500	Flexible hydraulique 2SN 6x500		2						
13	20 108 054 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 590 4 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 590	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 590		1						
14	20 108 003 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 3146 7 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 3146	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 3146		1						
15	20 108 002 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 3064 7 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 3064	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 3064		1						
16	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Straight 2-way connector - incl. locknut	Coupleur droit deux raccords - incl. contre-ecrou		2						L 8
17	20 108 000 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1329 7 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1329	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1329		1						
18	20 108 001 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1294 6 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1294	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1294		1						
19	27 026 267 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x280 CEL CEL	Hydr. hose 2SN 6x280 CEL CEL	flexible hydraulique 2SN 6x280 CEL CEL		12						
20	27 026 267 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x280 CEL CEL	Hydr. hose 2SN 6x280 CEL CEL	flexible hydraulique 2SN 6x280 CEL CEL		1						
21	20 106 741 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 809 5 Bögen	Hydr. line 8 x 1.5 x 809 5 bows	conduite hyd. 8 x 1,5 x 809 5 coudes		1						
22	20 106 742 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 762 5 Bögen	Hydr. line 8 x 1.5 x 762 5 bows	conduite hyd. 8 x 1,5 x 762 5 coudes		1						
23	27 014 210 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x370 CEL CEL	Hyd. hose 2 SN 6x370 CEL CEL	Tuyau flex. hyd. 2 SN 6x370 CEL CEL		1						


- | | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 28— | 33— | 38— | 39— |
| 29— | 34— | 31— | 34— |
| 30— | 35— | 29— | 36— |
| 31— | 36— | | 37— |
| 32— | 37— | | |




[illegible]




Hydraulik - Reversieren Hydraulics - reversing Système hydraulique - inverser					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0						150 051 339 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 518 885 3
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	00 921 204 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						L 12
2	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						L 12
3	00 919 970 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1						M 18 X 1,5 / M 14 X 1,5
4	00 360 088 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1						1 X 8 X 1
5	00 919 675 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						L 12-R 3/8"
6	27 023 859 0	Rückschlagv. entsperrbar 1bar G3/8"	Non-return valve unlockable 1bar G3/8"	Clapet antir. pouv. être débl. 1bar G3/8"		1						
7	90 001 470 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 14 X 1,5 / G 3/8"
8	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1						M 14 X 1,5
9	20 108 060 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 414 2 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 414	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 414		1						
10	20 108 061 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 620 3 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 620	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 620		1						
11	00 919 963 0	Bögen Gerade-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Straight 2-way connector - incl. locknut	Coupleur droit deux raccords - incl. contre-ecrou		4						L 8
12	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						15 X 28 X 2,5
13	00 908 506 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 14 X 1,5
14	20 108 017 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 637 4 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 637	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 637		1						
15	20 108 018 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 582 4 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 582	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 582		1						
16	27 019 051 0	Bögen Hyd-Schlauch 2SN 6x370 DKOL CEL	Hydraulic hose 2SN 6x370 DKOL CEL	Flexible hyd. 2SN 6x370 DKOL CEL		2						
17	27 003 358 0	Doppelmutter	Double nut	Ecrou double		2						M 18 X 1,5 / M 14 X 1,5
18	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 18 X 1,5
19	27 000 925 1	Hyd-Zylinder DZ 20/32x135/230	Hydr. cylinder DZ 20/32x135/ 230	Cylinder de hydr. DZ 20/32x135/230		1						
20	00 919 328 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						L18 E G 3/4"
21	00 921 173 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						L 18
22	20 107 250 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 579 2 Bögen	hydr. line 18 x 2 x 579 2 bows	Conduite hydraulique 18 x 2 x 579		1						
23	20 107 249 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 637 4 Bögen	hydr. line 18 x 2 x 637 4 bows	Conduite hydraulique 18 x 2 x 637		1						
24	27 003 975 0	T-Reduzierung	T-reduction	T-reduction		2						M 26 X 1,5 / M 18 X 1,5 / M 26 X 1,5
25	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1						1,5
26	00 919 321 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1						L 12
27	27 012 431 0	Hyd-Schlauch 2SN 16x540 DKOL	Hyd. hose 2 SN 16x540 DKOL	Flex. hyd. 2 SN 16x540 DKOL		2						Rd. 0,5 / 12,0 X 1
28	00 921 179 2	DKOL45 Einschraubstutzen	DKOL45° Male connector	DKOL45° Raccord filet		2						R 1/2" / M 26 X 1,5




[illegible]




[illegible]




[illegible]



Hydraulik - Siliermittelanlage Hydraulics - Silage agent system Système hydraulique-- Installation d'ensilage						150 051 339 02 150 518 888 3 106.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	P P 2 0 1 2 0					Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords							M 18 X 1,5
2	90 003 258 0	Scheibe (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00 Zn8	Washers (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00	Rondelles (18.00) 19.00 x 34. 00 x 3.00		2 x					
3	20 108 007 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1805 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1805	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1					
4	00 908 524 2	Bögen 6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	1805 Écrou hex -forme basse		x					M 18 X 1,5
5	20 108 009 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1123 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1123	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1123		1					
6	20 108 008 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1031 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1031	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1031		1					
7	90 001 720 0	T-Reduzierung	T-reduction	T-reduction		1					M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5
8	00 919 300 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		1					L 12
9	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		1					AL 12
10	20 108 010 1	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1968 6 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1968	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 1968		1					
11	27 014 231 1	Hyd-Schlauch 2SN 10x365 DKOL CEL	Hydraulic hose 2 SN 10x365 DKOL CEL	Flex. hyd. 2 SN 10x365 DKOL CEL		2					
12	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1					M 18 X 1,5
13	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3					M 18 X 1,5
14	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3					M 18 X 1,5 / E R3/8"
15	27 025 219 0	3-Wege-Stromregelventil elektrisch prop.	Three-way flow control valve elec propor	Vanne de rég. de débit à 3 voies él. pr.		1					
16	90 001 470 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2					M 14 X 1,5 / G 3/8"
17	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1					M 14 X 1,5
18	20 106 771 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 383 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 383 2 bows	conduite hyd. 12 x 1,5 x 383 2 coudes		1					
19	20 106 770 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 281 3	Hydr. line 8 x 1.5 x 281 3 bows	conduite hyd. 8 x 1,5 x 281 3		1					
20	27 013 515 0	Bögen Hyd.-Motor 20 cm3 Roller	Hydraulic motor 20 CM3 Roller	coudes Moteur hydraulique 20 CM3 Galet		1					
21	90 003 502 0	6kt-Mutter m. Flansch & Sperrk M6 Zn8	Hex. nut + flange&detent edg M6	Écrou hex + bride&pièce d'arr M6		x					
22	00 925 135 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		6					
23	27 022 028 0	Rohrschelle 12/12 M6 gerippt	Pipe clamp 12/12 M6 ripped	Collier 12/12 M6 nervuré		7					
24	27 009 517 0	Rohrschelle 12/8 M6 gerippt	Pipe cl. 12/8 M6	Collier 12/8 M6		3					
25	90 004 054 0	Flachrundschr. 4kt M6x75 Zn8	Coach screw M6 x 75 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans		x					
26	27 021 899 0	Rohrschelle 8/8 M6 gerippt	Pipe clamp 8/8 M6 ribbed	M6x75 Zn8 Collier 8/8 M6 nervuré		1					




[illegible]







150 051 339 02 / 107.0

150 539 993 01


[illegible]



[illegible]




Steuerung Control Commande						1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0							150 051 339 02						
150 519 006 3														109.0						
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	20 082 367 4	ECU KMC 200 32bit 4ST 2018/11	electronic control unit KMC 200 32bit	Unité de commande électronique KMC 200		1														
2	20 087 354 1 00 302 074 0	Verteiler CE KPL Flachstecksicherung	distributor bloc CE cpl. Flat fuse	bloc distributeur CE cpl. Fusible plat		1 3									7,5 A					
	00 302 076 0 00 303 201 0 20 087 245 0 20 087 247 0	Flachstecksicherung Flachstecksicherung Relais Wechsler 30A Abdeckkappe Verteiler CE	Flat fuse Flat fuse Relay changer 30A Cover cap distributor CE	Fusible plat Fusible plat Relais inverseur 30A Capuch. Distributeur CE		6 2 1 1									15 A 25 A					
3	20 083 850 3	ECU FMA 16bit 1ST 2018/11	electronic control unit FMA 16bit	Unité de commande électronique FMA 16bit		2														
4	90 001 595 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x									M 5 X 25					
5	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x									5,3 X 10 X 1					
6	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x									M 5					
9	20 083 695 0	Y-Verteiler M12X1	Y-distributor M12x1	Distributeur en Y M12X1		2														
10	90 000 556 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x									M 4 X 45					
11	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x									4,3 X 9 X 0,8					
12	00 908 718 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x									M 4					
13	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x									SKM 6					
14	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x									M 6 X 16					
15	20 086 200 0	Befestigungsbinder 4,6x300	Fixing tie 4,6x300 Fir tree base sw	Lanière de fixation 4,6x300 Pied		x														
		Lamellenfuß		sapin																
16	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x									Lg.= 300					
17	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x									Lg.= 450					
18	20 086 523 1	Brückenstecker 12-p St grau	Strapping plug 12-p St grey	Connecteur cavalier 12-p St gris		1														
19	20 087 351 0	Isolierkappe sw 6,5mm	Insulating cap sw 6,5mm	Capuchon isolant sw 6,5mm		1														
20	20 087 350 0	Isolierkappe rt 6,5mm	Insulating cap rt 6,5mm	Capuchon isolant rt 6,5mm		1														
21	90 003 689 0	Flachk.-Flan.-Schr. f. Kunst. Tor 4,5x16	Flat head flan scr f plastic Torx 4.5x16	Vis à brides à tête plate Torx 4,5x16		x														
23	20 084 373 0	SmartConnect MBK Pro UMTS int. Ant.	Smart Connect MBK Basic Pro UMTS int.ant	Smart Connect MBK Pro ant. int. umts		1														
	20 085 951 0	SmartConnect MBK Pro GSM USA int.Ant.	SmartConnect MBK Pro GSM USA int. ant.	SmartConnect MBK Pro GSM USA entr. int.		1														



150 051 339 02 / 110.0


150 524 859 02

Kabelbaum - Zentral Cable harness - Central Faisceau de câbles - Central						1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0							150 051 339 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 524 859 2								110.0	
															Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 089 608 2	Zentralkabelbaum PP201				1									
2	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB1. 1]	Plug 2-p St black [-XB1.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB1.1]		1									
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2									
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2									
3	20 081 994 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		5									
4	00 303 002 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-XB20. 2]	Plug 4-p Bu black [-XB20.2]	Cavalier 4-p Bu noir [-XB20. 2]		1									
	00 303 008 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		4									
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		4									
5	20 081 996 0	Steckerübergang 4-p	Plug transition 4-p	Jonction connecteur 4-p		2									
6	20 086 008 0	Blindstecker 6-p Bu grau [-X16.1_B]	Dummy plug 6-p Bu gr [-X16.1_B]	Connecteur borgne 6-p Bu gr [-X16.1_B]		1									
7	20 086 449 0	Stecker 6-p St schwarz [-X16. 1]	Plug 6-p St black [-X16.1]	Cavalier 6-p St noir [-X16.1]		1									
	20 086 487 0	Kontaktsicherung 6-p St	Contact fuse 6-p St	Fusible de contact 6-p St		1									
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2									
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		4									
8	20 086 476 0	Steckerübergang 6-p Stift	Plug transition 6-p Pin	Jonction connecteur 6-p Goupille		8									
9	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XE10. 2_B]	Plug 2-p St black [-XE10.2_B]	Cavalier 2-p St noir [-XE10. 2_B]		1									
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		2									
10	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE10. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE10.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE10. 2]		1									
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2									
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2									
11	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB5. 1]	Plug 2-p St black [-XB5.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB5.1]		1									
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2									
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2									
12	20 086 008 0	Blindstecker 6-p Bu grau [-X17.1_B]	Dummy plug 6-p Bu gr [-X17.1_B]	Connecteur borgne 6-p Bu gr [-X17.1_B]		1									
13	20 086 449 0	Stecker 6-p St schwarz [-X17. 1]	Plug 6-p St black [-X17.1]	Cavalier 6-p St noir [-X17.1]		1									
	20 086 487 0	Kontaktsicherung 6-p St	Contact fuse 6-p St	Fusible de contact 6-p St		1									
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		6									
14	20 086 477 0	Steckerübergang 6-p Stift	Plug transition 6-p Pin	Jonction connecteur 6-p Goupille		1									
15	20 087 382 0	Kabel Batterie 1 (-) - Fremdstartpu.	Cable battery 1 (-) - jump start point	Câble bat. 1 (-) - démarreur externe		1									
16	20 087 370 0	Steckereinsatz 7-p Bu [-X5.1]	Plug insert 7-p Bu [-X5.1]	Boîtier de connecteurs 7-p Bu [-X5.1]		1									
	20 087 155 0	Kontakt Ni 1,5mm2	Contact Ni 1,5mm2	Contact Ni 1,5mm2		6									
	20 087 157 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		6									



150 051 339 02 / 110.0


Kabelbaum - Zentral Cable harness - Central Faisceau de câbles - Central					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0							150 051 339 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 524 859 2	110.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
17 18	20 087 158 0	Blindstopfen 5,5mm transp.	Filler plug 5,5mm transparent	Tampon borgne 5,5mm transparent		1								
	20 087 369 0	Stecker 7-p Bu/St schwarz [-X5.2]	Plug 7-p Bu/St black [-X5.2]	Cavalier 7-p Bu/St noir [-X5. 2]		1								
	20 086 455 1	Stecker 12-p St grau [-X2.1]	Plug 12-p St grey [-X2.1]	Cavalier 12-p St gris [-X2.1]		1								
	20 086 489 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Fusible de contact 12-p St		1								
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2								
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		5								
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		5								
19 20 21	20 086 482 0	Steckerübergang 12-p Stift	Plug transition 12-p Pin	Jonction connecteur 12-p Goupille		2								
	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	Bec protecteur		4								
	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-XA9. 2]	Plug 42-p Bu black [-XA9.2]	Cavalier 42-p Bu noir [-XA9. 2]		1								
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		2								
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		2								
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		30								
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		6								
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		6								
22	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		4								
	20 081 891 0	Stecker 47-p St schwarz [-X8. 1]	Plug 47-p St black [-X8.1]	Cavalier 47-p St noir [-X8.1]		1								
	00 303 048 0	Steckerzubehör Mutter	Plug accessories Nut	Accessoires de connecteur Écrou		1								
	20 082 605 0	Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Bague d'arbre		1								
	00 303 142 0	Steckerdichtung 0-p	Plug seal 0-p	Joint de connecteur 0-p		1								
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2								
23	00 302 994 0	Kontakt Ni 0,34mm2	Contact Ni 0,34mm2	Contact Ni 0,34mm2		25								
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		3								
	00 303 135 0	Blindstopfen 1,57mm rot	Filler plug 1,57mm red	Tampon borgne 1,57mm rouge		17								
	00 303 906 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		3								
24 25	20 082 258 0	Steckerübergang 6-p Stift	Plug transition 6-p Pin	Jonction connecteur 6-p Goupille		1								
	20 082 519 0	Stecker 6-p St grau [-X500.1]	Plug 6-p St grey [-X500.1]	Cavalier 6-p St gris [-X500. 1]		1								
	20 082 322 0	Kontaktsicherung 6-p St	Contact fuse 6-p St	Fusible de contact 6-p St		1								
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		4								
26	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-X500.2]	Plug 6-p Bu grey [-X500.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-X500. 2]		1								
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1								
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2								
27	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4								
	20 082 255 0	Steckerübergang 6-p Buchse	Plug transition 6-p Socket	Jonction connecteur 6-p Douille		1								



150 051 339 02 / 110.0

150 524 859 02


Kabelbaum - Zentral Cable harness - Central Faisceau de câbles - Central					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0							150 051 339 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 524 859 2	110.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
28	20 085 496 0	Steckerkappe 39-p Buchse	Plug cap 39-p Socket	Capuchon de connecteur 39-p Douille		1								
29	20 085 495 0	Stecker 39-p Bu grün [-A1.X1. 2]	Plug 39-p Bu green [-A1.X1.2]	Cavalier 39-p Bu vert [-A1. X1.2]		1								
	20 082 638 0	Kontakt Ag 1,5mm2	Contact Ag 1,5mm2	Contact Ag 1,5mm2		21								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		21								
	20 082 637 0	Kontakt Ag 0.50mm2	Contact Ag 0.50mm2	Contact Ag 0.50mm2		10								
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		10								
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm		8								
30	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-A10. KS4.2]	Plug 42-p Bu black [-A10.KS4. 2]	transparent Cavalier 42-p Bu noir [-A10. KS4.2]		1								
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		6								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		6								
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		20								
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		16								
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		16								
31	20 081 816 0	Steckerkappe 81-p Buchse	Plug cap 81-p Socket	Capuchon de connecteur 81-p Douille		1								
32	20 081 774 0	Stecker 81-p Bu schwarz [-A10. KS3.2]	Plug 81-p Bu black [-A10.KS3. 2]	Cavalier 81-p Bu noir [-A10. KS3.2]		1								
	20 081 786 0	Kontaktsicherung 81-p Bu	Contact fuse 81-p Bu	Fusible de contact 81-p Bu		1								
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		4								
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		1								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		1								
	20 081 780 0	Blindstopfen 1,6mm gelb	Filler plug 1,6mm yellow	Tampon borgne 1,6mm jaune		55								
	20 081 775 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		21								
	33 20 086 362 0	Abschlusswi. 120Ohm 0,25W E24/	Terminating resistor 120Ohm 0,	Résistance terminale 120Ohm 0,		1								
34		5% [-X200.2_R]	25W 4 [-X200.2_R]	25W 4 [-X200.2_R]										
	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau	Plug 2-p Bu grey	Cavalier 2-p Bu gris		1								
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
35	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		2								
36	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-X300.2]	Plug 2-p Bu grey [-X300.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-X300. 2]		1								
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
37	20 086 362 0	Abschlusswi. 120Ohm 0,25W E24/ 5% [-X300.2 R]	Terminating resistor 120Ohm 0, 25W 4 [-X300.2 R]	Résistance terminale 120Ohm 0, 25W 4 [-X300.2 R]		1								



150 051 339 02 / 110.0

150 524 859 02


Kabelbaum - Zentral Cable harness - Central Faisceau de câbles - Central					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0							150 051 339 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 524 859 2	110.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
38	20 081 961 0	Steckerübergang 4-p Buchse	Plug transition 4-p Socket	Jonction connecteur 4-p Douille		1								
39	20 082 516 0	Stecker 4-p Bu grau [-X100.2]	Plug 4-p Bu grey [-X100.2]	Cavalier 4-p Bu gris [-X100. 2]		1								
	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4								
40	20 089 034 0	Abschlusswi. 120Ohm 0,5W E24/ 5% 4-p DT [-X100.2_R]	termina resist 120Ohm 0.5W E24/5% 4-p DT [-X100.2_R]	résist. term. 120Ohm 0,5W E24/ 5% 4p DT [-X100.2_R]		1								
41	20 081 815 0	Steckerkappe 81-p Buchse	Plug cap 81-p Socket	Capuchon de connecteur 81-p Douille		1								
42	20 081 774 0	Stecker 81-p Bu schwarz [-A10. KS2.2]	Plug 81-p Bu black [-A10.KS2. 2]	Cavalier 81-p Bu noir [-A10. KS2.2]		1								
	20 081 786 0	Kontaktsicherung 81-p Bu	Contact fuse 81-p Bu	Fusible de contact 81-p Bu		1								
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		1								
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		1								
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		3								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		3								
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm		1								
	20 081 775 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	transparent Contact Sn 0,35mm2		56								
	20 081 780 0	Blindstopfen 1,6mm gelb	Filler plug 1,6mm yellow	Tampon borgne 1,6mm jaune		16								
	20 081 785 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		4								
43	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-A10. KS1.2]	Plug 42-p Bu black [-A10.KS1. 2]	Cavalier 42-p Bu noir [-A10. KS1.2]		1								
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		5								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		5								
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		20								
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		20								
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		16								
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm		1								
44	20 082 632 0	Steckerübergang	Plug transition	transparent Jonction connecteur		3								
	20 082 514 0	Stecker 3-p Bu schwarz [-XB35. 2]	Plug 3-p Bu black [-XB35.2]	Cavalier 3-p Bu noir [-XB35. 2]		1								
	20 081 977 0	Kontaktsicherung 3-p Bu	Contact fuse 3-p Bu	Fusible de contact 3-p Bu		1								
46	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		3								
	20 082 518 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-XQ4. 2]	Plug 4-p Bu black [-XQ4.2]	Cavalier 4-p Bu noir [-XQ4.2]		1								
	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
47	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		2								
	20 082 514 0	Stecker 3-p Bu schwarz [-XB39. 2]	Plug 3-p Bu black [-XB39.2]	Cavalier 3-p Bu noir [-XB39. 2]		1								



150 051 339 02 / 110.0

150 524 859 02


Kabelbaum - Zentral Cable harness - Central Faisceau de câbles - Central					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0							150 051 339 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 524 859 2	110.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
48	20 081 977 0	Kontaktsicherung 3-p Bu	Contact fuse 3-p Bu	Fusible de contact 3-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		3								
	00 303 002 0	Stecker 4-p Bu schwarz	Plug 4-p Bu black	Cavalier 4-p Bu noir		1								
	00 303 008 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		3								
49	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		3								
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		1								
	20 081 960 0	Steckerübergang 12-p Buchse	Plug transition 12-p Socket	Jonction connecteur 12-p Douille		2								
50	20 080 778 0	Stecker 12-p Bu grau [-X6.2]	Plug 12-p Bu grey [-X6.2]	Cavalier 12-p Bu gris [-X6.2]		1								
	20 080 783 0	Kontaktsicherung 12-p Bu	Contact fuse 12-p Bu	Fusible de contact 12-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9								
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		3								
51 52	20 081 995 0	Steckerübergang 3-p	Plug transition 3-p	Jonction connecteur 3-p		2								
	00 303 001 0	Stecker 3-p Bu schwarz [-XS2. 2]	Plug 3-p Bu black [-XS2.2]	Cavalier 3-p Bu noir [-XS2.2]		1								
	00 303 008 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2								
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2								
53	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		1								
	00 303 001 0	Stecker 3-p Bu schwarz [-XS1. 2]	Plug 3-p Bu black [-XS1.2]	Cavalier 3-p Bu noir [-XS1.2]		1								
	00 303 008 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2								
54	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2								
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		1								
	20 080 778 0	Stecker 12-p Bu grau [-X3.2]	Plug 12-p Bu grey [-X3.2]	Cavalier 12-p Bu gris [-X3.2]		1								
55	20 080 783 0	Kontaktsicherung 12-p Bu	Contact fuse 12-p Bu	Fusible de contact 12-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		5								
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		7								
	20 086 449 0	Stecker 6-p St schwarz [-X18. 1]	Plug 6-p St black [-X18.1]	Cavalier 6-p St noir [-X18.1]		1								
56	20 086 487 0	Kontaktsicherung 6-p St	Contact fuse 6-p St	Fusible de contact 6-p St		1								
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		6								
	20 086 008 0	Blindstecker 6-p Bu grau [-X18.1 B]	Dummy plug 6-p Bu gr [-X18.1_ B]	Connecteur borgne 6-p Bu gr [-X18.1 B]		1								
57	20 081 891 0	Stecker 47-p St schwarz [-X9. 1]	Plug 47-p St black [-X9.1]	Cavalier 47-p St noir [-X9.1]		1								
	00 303 048 0	Steckerzubehör Mutter	Plug accessories Nut	Accessoires de connecteur Écrou		1								
	20 082 605 0	Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Bague d'arbre		1								
	00 303 142 0	Steckerdichtung 0-p	Plug seal 0-p	Joint de connecteur 0-p		1								
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2								



150 051 339 02 / 110.0

150 524 859 02


Kabelbaum - Zentral Cable harness - Central Faisceau de câbles - Central					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0							150 051 339 02		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 524 859 2	110.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
	00 302 994 0	Kontakt Ni 0,34mm2	Contact Ni 0,34mm2	Contact Ni 0,34mm2		24									
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		2									
	00 303 135 0	Blindstopfen 1,57mm rot	Filler plug 1,57mm red	Tampon borgne 1,57mm rouge		18									
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		1									
58	20 082 526 1	Stecker 31-p St schwarz [-X13. 1]	Plug 31-p St black [-X13.1]	Cavalier 31-p St noir [-X13. 1]		1									
	00 303 048 0	Steckerzubehör Mutter	Plug accessories Nut	Accessoires de connecteur Écrou		1									
	20 082 605 0	Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Bague d'arbre		1									
59	00 303 142 0	Steckerdichtung 0-p	Plug seal 0-p	Joint de connecteur 0-p		1									
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		22									
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		9									
	20 086 010 0	Blindstecker 12-p Bu grau [-X14.1_B]	Dummy plug 12-p Bu gr [-X14.1_B]	Connecteur borgne 12-p Bu gr [-X14.1_B]		1									
60	20 086 455 1	Stecker 12-p St grau [-X14.1]	Plug 12-p St grey [-X14.1]	Cavalier 12-p St gris [-X14. 1]		1									
	20 086 489 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Fusible de contact 12-p St		1									
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		5									
61	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4									
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		3									
	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-XA20.2]	Plug 42-p Bu black [-XA20.2]	Cavalier 42-p Bu noir [-XA20. 2]		1									
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		1									
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		1									
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		10									
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		10									
62	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		26									
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		5									
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB2. 1]	Plug 2-p St black [-XB2.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB2.1]		1									
63	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2									
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2									
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB37. 1]	Plug 2-p St black [-XB37.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB37. 1]		1									
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2									
64	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2									
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB10. 1]	Plug 2-p St black [-XB10.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB10. 1]		1									
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2									
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2									
65	20 086 469 0	Steckerübergang 2-p Stift	Plug transition 2-p Pin	Jonction connecteur 2-p Goupille		1									
66	20 086 445 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB41. 1]	Plug 2-p St black [-XB41.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB41. 1]		1									




150 051 339 02 / 110.0

150 524 859 02


[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 051 339 02 / 113.0

150 525 057 02


[illegible]




Kabelbaum - Hydraulikblock Cable harness - hydraulic block Faisceau de câbles - bloc hydraulique					1047801 - 1080000	PP201-20						150 051 339 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 524 916 2	114.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 089 605 0	Kabelbaum PP201 Hydraulik				1							
2	20 082 527 0	Stecker 47-p Bu schwarz [-X8. 2]	Plug 47-p Bu black [-X8.2]	Cavalier 47-p Bu noir [-X8.2]		1							
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2							
	00 302 995 0	Kontakt Ni 0,34mm2	Contact Ni 0,34mm2	Contact Ni 0,34mm2		25							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		3							
	00 303 135 0	Blindstopfen 1,57mm rot	Filler plug 1,57mm red	Tampon borgne 1,57mm rouge		17							
3	00 303 909 0	Steckerübergang	Plug transition	Jonction connecteur		1							
4	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ16. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ16.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [		1							
				-XQ16.2]									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
5	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		19							
6	20 083 196 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		7							
7	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ17. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ17.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [		1							
				-XQ17.2]									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ8. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ8.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [		1							
				-XQ8.2]									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
9	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ5. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ5.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [		1							
				-XQ5.2]									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
10	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ7. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ7.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [		1							
				-XQ7.2]									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
11	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ18. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ18.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [		1							
				-XQ18.2]									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
12	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ6. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ6.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [		1							
				-XQ6.2]									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							



Kabelbaum - Hydraulikblock					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0						150 051 339 02	
Cable harness - hydraulic block												150 524 916 2 114.0	
Faisceau de câbles - bloc hydraulique					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
13	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ15. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ15.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ15.2]		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
14	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ22. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ22.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ22.2]		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		1							
15	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XB36.2]	Plug 2-p Bu grey [-XB36.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XB36. 2]		1							
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
16	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ24. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ24.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ24.2]		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
17	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ25. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ25.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ25.2]		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
18	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT [-XQ25.2 B]	Blind Cover 2-p DT [-XQ25.2 B]	Faux couvercle 2-p DT [-XQ25.2_B]		1							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ23. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ23.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ23.2]		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
20	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 081 994 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		1							
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB8. 1]	Plug 2-p St black [-XB8.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB8.1]		1							
21	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
	20 082 632 0	Steckerübergang	Plug transition	Jonction connecteur		1							
22	20 082 514 0	Stecker 3-p Bu schwarz [-XB22. 2]	Plug 3-p Bu black [-XB22.2]	Cavalier 3-p Bu noir [-XB22. 2]		1							
	20 081 977 0	Kontaktsicherung 3-p Bu	Contact fuse 3-p Bu	Fusible de contact 3-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		3							
24	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ11. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ11.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ11.2]		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							




[illegible]



150 051 339 02 / 115.0

150 524 945 02


Kabelbaum - Heck Cable harness - rear Faisceau de câbles - arrière					1047801 - 1080000	PP201-20						150 051 339 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 524 945 2	115.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 089 607 0	Kabelbaum PP201 Heck				1							
2	20 082 527 0	Stecker 47-p Bu schwarz [-X9. 2]	Plug 47-p Bu black [-X9.2]	Cavalier 47-p Bu noir [-X9.2]		1							
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2							
	00 302 995 0	Kontakt Ni 0,34mm2	Contact Ni 0,34mm2	Contact Ni 0,34mm2		24							
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		2							
	00 303 135 0	Blindstopfen 1,57mm rot	Filler plug 1,57mm red	Tampon borgne 1,57mm rouge		18							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		1							
3	00 303 909 0	Steckerübergang	Plug transition	Jonction connecteur		1							
4	00 303 004 0	Stecker 3-p St schwarz [-XB30. 1]	Plug 3-p St black [-XB30.1]	Cavalier 3-p St noir [-XB30. 1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		3							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		3							
5	20 082 233 0	Steckerübergang 3-p	Plug transition 3-p	Jonction connecteur 3-p		1							
6	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB27. 1]	Plug 2-p St black [-XB27.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB27. 1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
7	20 081 994 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		2							
8	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE6.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE6.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE6.2]		1							
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
9	00 303 902 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		1							
10	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB28. 1]	Plug 2-p St black [-XB28.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB28. 1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
11	20 086 468 0	Steckerübergang 2-p Stift	Plug transition 2-p Pin	Jonction connecteur 2-p Goupille		1							
12	20 086 445 0	Stecker 2-p St schwarz [-XE3. 1]	Plug 2-p St black [-XE3.1]	Cavalier 2-p St noir [-XE3.1]		1							
	20 086 484 0	Kontaktsicherung 2-p St	Contact fuse 2-p St	Fusible de contact 2-p St		1							
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
13	20 082 255 0	Steckerübergang 6-p Buchse	Plug transition 6-p Socket	Jonction connecteur 6-p Douille		1							
14	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-X7.2]	Plug 6-p Bu grey [-X7.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-X7.2]		1							
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		6							
15	20 082 516 0	Stecker 4-p Bu grau [-XE31.2]	Plug 4-p Bu grey [-XE31.2]	Cavalier 4-p Bu gris [-XE31. 2]		1							
	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu		1							
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4							
16	20 081 961 0	Steckerübergang 4-p Buchse	Plug transition 4-p Socket	Jonction connecteur 4-p Douille		2							
17	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		1							
18	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE40.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE40.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE40. 2]		1							
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							



150 051 339 02 / 115.0

150 524 945 02


[illegible]




150 051 339 02 / 116.0

150 524 938 02


Kabelbaum - Befeuchtungseinheit Cable harness - moistening unit Faisceau de câbles - unité d'humidification					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0							150 051 339 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 524 938 2
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 089 606 0	Kabelbaum PP201 Befeuchtungseinheit				1							
2	20 082 514 0 20 081 977 0	Stecker 3-p Bu schwarz [-XB40. 2] Kontaktsicherung 3-p Bu	Plug 3-p Bu black [-XB40.2] Contact fuse 3-p Bu	Cavalier 3-p Bu noir [-XB40. 2] Fusible de contact 3-p Bu		1 1							
3	20 080 241 0 20 082 632 0	Kontakt Ni 0,5mm2 Steckerübergang	Contact Ni 0,5mm2 Plug transition	Contact Ni 0,5mm2 Jonction connecteur		3 1							
4	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ20. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ20.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ20.2]		1							
	20 085 181 0 20 080 241 0	Kontaktsicherung 2-p Bu Kontakt Ni 0,5mm2	Contact fuse 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2	Fusible de contact 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2		1 2							
5	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		5							
6	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ19. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ19.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ19.2]		1							
	20 085 181 0 20 080 241 0	Kontaktsicherung 2-p Bu Kontakt Ni 0,5mm2	Contact fuse 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2	Fusible de contact 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2		1 2							
7	00 303 909 0	Steckerübergang	Plug transition	Jonction connecteur		1							
8	20 082 536 0 20 080 241 0 00 303 047 0	Stecker 31-p Bu schwarz [-X13. 2] Kontakt Ni 0,5mm2 Blindstopfen 3,07mm weiß	Plug 31-p Bu black [-X13.2] Contact Ni 0,5mm2 Filler plug 3,07mm white	Cavalier 31-p Bu noir [-X13. 2] Contact Ni 0,5mm2 Tampon borgne 3,07mm blanc		1 22 9							
9	20 083 196 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		3							
10	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ21. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ21.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ21.2]		1							
	20 085 181 0 20 080 241 0	Kontaktsicherung 2-p Bu Kontakt Ni 0,5mm2	Contact fuse 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2	Fusible de contact 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2		1 2							
11	20 083 167 0	Steckerübergang 3-p Buchse	Plug transition 3-p Socket	Jonction connecteur 3-p Douille		1							
12	00 303 001 0 00 303 008 0 00 303 010 0	Stecker 3-p Bu schwarz [-XB18. 2] Kontakt Sn 0,35mm2 Einzeladerabdichtung grün	Plug 3-p Bu black [-XB18.2] Contact Sn 0,35mm2 Single-wire seal green	Cavalier 3-p Bu noir [-XB18. 2] Contact Sn 0,35mm2 Joint du fil unique vert		1 3 3							
13	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ1. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ1.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ1.2]		1							
	20 085 181 0 20 080 241 0	Kontaktsicherung 2-p Bu Kontakt Ni 0,5mm2	Contact fuse 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2	Fusible de contact 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2		1 2							
14	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ2. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ2.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ2.2]		1							
	20 085 181 0 20 080 241 0	Kontaktsicherung 2-p Bu Kontakt Ni 0,5mm2	Contact fuse 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2	Fusible de contact 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2		1 2							
15	20 082 249 0	Steckerübergang 3-p Buchse	Plug transition 3-p Socket	Jonction connecteur 3-p Douille		1							
16	20 082 512 0	Stecker 3-p Bu grau [-XB14.2]	Plug 3-p Bu grey [-XB14.2]	Cavalier 3-p Bu gris [-XB14. 2]		1							




Kabelbaum - Befeuchtungseinheit Cable harness - moistening unit Faisceau de câbles - unité d'humidification						1047801 - 1080000						150 051 339 02 150 524 938 2 116.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	P P 2 0 1 - 2 0						Bemerkung/Remarks/Remarque					
17	20 081 977 0	Kontaktsicherung 3-p Bu	Contact fuse 3-p Bu	Fusible de contact 3-p Bu			1										
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2			3										
18	20 081 992 0	Steckerübergang 3-p	Plug transition 3-p	Jonction connecteur 3-p			1										
	00 303 001 0	Stecker 3-p Bu schwarz [-XB13. 2]	Plug 3-p Bu black [-XB13.2]	Cavalier 3-p Bu noir [-XB13. 2]			1										
	00 303 008 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		3											
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		3											




[illegible]



Diverse Kabelbäume Various cable harnesses Divers faisceaux de câbles					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0							150 051 339 02						
150 518 996 3118.0																			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque						
1	00 303 227 2	Adapter 5-p M12x1 - 4-p Supers.1.5	Adapter 5-p M12x1 - 4-p Supers.1.5	Adaptateur 5-p M12x1 - 4-p Supers. 1.5		2													
2	00 303 003 0 00 303 007 0	Stecker 2-p St schwarz Kontakt Sn 0,75mm2	Plug 2-p St black Contact Sn 0,75mm2	Cavalier 2-p St noir Contact Sn 0,75mm2		1 2													
3	00 303 011 0 00 303 000 0 00 303 009 0 00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb Stecker 2-p Bu schwarz Kontakt Sn 0,75mm2 Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow Plug 2-p Bu black Contact Sn 0,75mm2 Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune Cavalier 2-p Bu noir Contact Sn 0,75mm2 Joint du fil unique jaune		2 1 2 2													
4	00 303 878 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		2								Lg.= 1000					
5	00 303 431 0	Kabelbaum	Cable harness	Faisceau de câbles		1													
6	20 088 222 0	Adapter 2-p DT - 2-p DT	Adapter 2-p DT - 2-p DT	Adaptateur à 2p DT - 2p DT		2													
7	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau	Plug 2-p Bu grey	Cavalier 2-p Bu gris		1													
8	00 303 320 0 20 080 241 0 00 303 318 0 00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu Kontakt Ni 0,5mm2 Stecker 2-p Bu grau Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2 Plug 2-p Bu grey Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2 Cavalier 2-p Bu gris Fusible de contact 2-p Bu		1 2 1 1													
9	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2													
10	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		2													
11	20 083 196 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		1													
	20 084 260 0	Verlängerung 2-p Supers. 1.5	Extension 2-p Supers. 1.5	Rallonge 2-p Supers. 1.5 2000mm		1													
12	00 303 003 0 00 303 007 0 00 303 011 0	Stecker 2-p St schwarz Kontakt Sn 0,75mm2 Einzeladerabdichtung gelb	Plug 2-p St black Contact Sn 0,75mm2 Single-wire seal yellow	Cavalier 2-p St noir Contact Sn 0,75mm2 Joint du fil unique jaune		1 2 2													
13	00 303 000 0 00 303 009 0 00 303 011 0	Stecker 2-p Bu schwarz Kontakt Sn 0,75mm2 Einzeladerabdichtung gelb	Plug 2-p Bu black Contact Sn 0,75mm2 Single-wire seal yellow	Cavalier 2-p Bu noir Contact Sn 0,75mm2 Joint du fil unique jaune		1 2 2													
14	20 081 994 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		2													
15	20 086 471 1	Verlängerung 5-p M12x1 2000mm	Extension 5-p M12x1 2000mm	Rallonge 5-p M12x1 2000mm		1													
16	20 088 140 0	Blindkappe 9-p St schwarz	Blind cap 9-p St sw	Cache 9-p St sw		1													
17	00 924 610 3	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adaptateur 7-p type 12N - 7-p type 12N		1													
18	20 083 940 0	Verlängerung 5-p M12x1 1700mm	Extension 5-p M12x1 1,700mm	Rallonge 5-p M12x1 1700mm		1													
19	20 083 941 0	Verlängerung 5-p M12x1 2000mm	Extension 5-p M12x1 2,000mm	Rallonge 5-p M12x1 2000mm		1													
20	20 083 942 0	Verlängerung 5-p M12x1 3000mm	Extension 5-p M12x1 3,000mm	Rallonge 5-p M12x1 3000mm		1													
22	20 087 514 2	Kabelbaum Schnittstelle	CH interface machine CE			1													
23	20 088 988 0	Maschine-CE Verlängerung 5-p M12x1 3800mm	Extension 5-p M12x1 3800mm	rallonge 5-p M12x1 3800 mm		1													



Diverse Kabelbäume Various cable harnesses Divers faisceaux de câbles					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0							150 051 339 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 518 996 3	118.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
24	20 088 992 0	Adapter 3-p Supers.1.5 - 2-p Supers.1.5	Adapter 3-p Supers.1.5 - 2-p Supers.1.5	adaptateur 3p.Supers.1.5 - 2p. Supers.1.5		1								
25	20 081 995 0	Steckerübergang 3-p	Plug transition 3-p	Jonction connecteur 3-p		1								
26	20 081 993 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		1								
27	00 303 001 0	Stecker 3-p Bu schwarz	Plug 3-p Bu black	Cavalier 3-p Bu noir		1								
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2								
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2								
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm		1								
28	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz	Plug 2-p St black	transparent Cavalier 2-p St noir		1								
	00 303 007 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2								
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2								
29	20 082 929 0	Verlängerung 2-p DT 1000mm	Extension 2-p DT 1000mm	Rallonge 2-p DT 1000mm		1								
30	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau	Plug 2-p Bu grey	Cavalier 2-p Bu gris		1								
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
31	00 303 902 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		1								
32	00 303 903 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		1								
33	00 303 317 0	Stecker 2-p St grau	Plug 2-p St grey	Cavalier 2-p St gris		1								
	00 303 319 0	Kontaktsicherung 2-p St	Contact fuse 2-p St	Fusible de contact 2-p St		1								
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								










150 051 339 02 / 119.0

150 516 936 02

Beleuchtung - hinten Lighting - back Installation d'éclairage - derrière					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 2 0							150 051 339 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 516 936 2	119.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	20 089 064 0	Beleuchtungs-Set rechts innen LED	Lightning set right inside LED	Jeu d'éclairage à droite interior DEL		1								
	20 089 065 0	Beleuchtungs-Set links innen LED	Lightning set left inside LED	Jeu d'éclairage à gauche interior DEL		1								
3	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Droit		1								
	27 016 421 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Gauche		1								
5	20 089 062 0	Leuchte S/B/BL LED 4-p DT KPL 12V einb.	Lamp S/B/BL LED 4-p DT KPL 1 einb.	voyant S/B/BL DEL à 4p DT cpl 12V		2								
6	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x25 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x25		x								
7	20 085 863 0	Reflektor eckig gelb 95x38mm	Reflector Angular Yellow 95x38mm	Réflecteur Angulaire Jaune 95x38mm		2								
8	90 003 366 0	Zylinderschr. Torx M4 x 16 Zn8	Cylinder screw Torx M4 x 16 Zn8	Vis cylindrique Torx M4 x 16 Zn8		x								
9	90 003 278 0	Mutter 4-kt M4 Zn8	Nut square M4 Zn8	Écrou 4 pans M4 Zn8		x								
10	20 088 968 0	Gehäuse Satz li.	housing set lh	housing set ga.		2								
11	20 039 714 0	Halterohr	Support tube	Tube de support		2								
12	20 089 458 0	Mehrfachverteiler P2G	Multi-port distributor P2G	Multiprise P2G		2								
13	20 088 396 0	Deckel VKM15U 182x182x10,5mm	Cover VKM15U 182x182x10,5mm	Couvercle VKM15U 182x182x10,5mm		2								
14	90 003 120 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12 verzinkt	Oval-head screw Torx 4,0x12 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x12		x								
15	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x								

Zubehör / Sonstiges Accessories / Miscellaneous Accessoires / Divers


-----ZUBEHÖR / SONSTIGES -----ACCESSORIES / MISCELLANEOUS -----ACCESSOIRES / DIVERS						1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0							150 051 339 02	
						Masch.-Nr-								150 435 591 2	120.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1							.								




150 051 339 02 / 121.0

150 521 166 03


[illegible]



1




2



3

[illegible]



150 051 339 02 / 123.0

150 521 177 03

Zentralschmierung - Teil 3 Central lubrication - Part 3 Lubrification centrale - Partie 3						P P 2 0 1 2 0							150 051 339 02 150 521 177 3 123.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 021 091 0	Einschraubwinkel UNF 5/16"	Angular connector UNF 5/16"	Coude fileté UNF 5/16" Masterlube		2								
2	00 938 534 0	Masterlube	Masterlube			2								
3	27 018 288 0	Pinselfbürste	Brush	Brosse		2								
		Kupplungsstecker 8 L BG1	Screw coupl. plug M14 x 1,5	Connecteur du raccord à visser										
4	00 919 337 0	M14x1,5	Reducer fitting	M14x1,5		1							M 14 X 1,5 / M 12 X 1,5	
5	00 921 045 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		12							L 6	
6	00 921 039 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante		12							L 6	
		Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille										
7	00 938 933 0	Kunststoffrohr mit Fett gefüllt	Plastic tube filled with grease	Tube plastique farci avec graisse		x							6 X 1,5	
		-Id.-Nr.= 1m	-Id.-no.= 1m	-Id.-no.= 1m										
8	90 002 303 0	Winkelverschr. 90° LL6 M8x1k kpl.	Angel male connector	Racc. fil.cou. 90° LL6 M8x1k		2								
9	27 011 492 0	Einschraubverschr. LL6 M8x1k kpl.	Screw connection LL6 M8x1k	Raccord vissé LL6 M8x1k		4								
10	00 921 096 1	Winkel-Schottstutzen -inkl.	Angle bulkhead union -inkl.	Raccord de cloison angulaire - incl.		4							L 6	
		Gegenmutter	Gegenmutter	contre-ecrou										
11	90 000 075 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		3							L 6	
12	00 938 540 0	Schlauch-Hülle -Id.-Nr.= 1m	Hose envelope -Id.-no.= 1m	Enveloppe de tuyau flexible -		x							12 X 1	
				Id.-no.= 1m										
13	20 107 481 0	Hyd.-Leitung 6 x 1 x 211 1 Bogen	hydr. line 6 x 1 x 211 1 bow	Conduite hydraulique 6 x 1 x 211		1								
14	20 107 482 0	Hyd.-Leitung 6 x 1 x 62 0 Bögen	Hydraulic line 6 x 1 x 62	Conduite hydraulique 6 x 1 x 62		1								
15	20 107 483 0	Hyd.-Leitung 6 x 1 x 196 3 Bögen	Hydraulic line 6 x 1 x 196	Conduite hydraulique 6 x 1 x 196		1								
16	27 025 054 0	Polyamidrohr Ø10x2 (ID=1mtr.)	Polyamide tube Ø10x2 (ID=1mtr.)	Tuyau polyamide Ø10x2 (ID=1m)		x								
17	00 920 817 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2							M 12 X 1,5 / E R 1/4"	
18	27 000 124 0	Schutzkappe	Protective cap	Capuchon protecteur		2							M 12 X 1,5	
19	27 010 533 0	Kupplungsmuffe 8 L BG1 M14x1,5	Protective cap sleeve BG1	Man. de cap. de prot. BG1		1								
20	00 910 506 1	Scheibe	M14x1,5	M14x1,5		x							13 X 24 X 2,5	
21	00 908 516 2	6kt-Mutter	Washer	Rondelle		x							M 12 X 1,5	
22	00 919 961 0	Schneidring	Hex nut	Écrou hex		2							L 8	
			Cutting ring	Baue coupante										
23	00 919 962 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		2							AL 8	
24	27 012 985 0	Steckanschluss Ø4mm Leitung	Plug connection Ø4mm line	Borne de contact Ø4mm conduite		2								
25	27 011 503 0	Rohrstutzen 90°geb. Ø6 59mm	Pipe conn 90° bent Ø6 59mm	Manch. tub.90°coudé Ø6 59mm		2								
		Ausf.Y	Ausf.Y	Ausf.Y										
26	00 940 327 0	Schraubhülse	Screwcore	Mandrin de bouchon		5							M 7 X 0,75	
27	00 940 328 0	Rohrstutzen	Pipe socket	Embout de tube		4							M 7 X 0,75 / 30 mm	
28	27 001 282 0	Rohrverbinder	Tube union	Tubulure		2								
29	00 938 892 1	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x							4 X 0,85	
30	00 940 329 0	Hochdruckschlauch mit Fett gefüllt	High pressure hose filled with grease	Flexible farci avec graisse -		x							8,3 X 2,1	
		-Id.-Nr.= 1m	-Id.-no.= 1m	-Id.-no.= 1m										



1




2


PREMOS

5000

3



4




5




6




7



9



11



8



10

[illegible]




1




2



3



4



5




6




7



16




10




11



12




13




14




17



8





9



15


[illegible]



150 051 339 02 / 126.0

150 485 002 03


[illegible]









150 051 339 02 / 127.0

150 485 020 06

[illegible]









[illegible]



150 051 339 02 / 129.0

150 485 054 07





Videosystem / CCI -optional Camera system / CCI Système de caméra / CCI					1047801 - 1080000	P P 2 0 1 - 2 0						150 051 339 02	
150 485 054 7 129.0													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 085 509 0	Kamera 90°	Camera 90° CMOS	Caméra 90° CMOS		1						M 6 X 20 6,4 X 12,5 X 1,6 M 6	
2	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
3	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
4	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
5	20 053 605 0	Befestigungsplatte	Attatching plate	Plateau de fixation		1						M 10 X 229 SKM 10	
6	20 062 586 0	Winkel	Angle	Angle		1							
7	00 291 147 1	Bügelschraube	Stirrup bolt	Vis d'étrier		1							
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
10	20 062 923 0	Winkel	Angle	Angle		1							
11	20 062 924 0	Winkel	Angle	Angle		1							
12	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25	
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
14	00 901 028 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 30	
15	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6	
16	00 336 735 1	Halteblech	Holding plate	Tôle de fixation		10							
17	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 300 Lg.= 200	
	00 922 674 0	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x							
18	20 088 495 0	Verlängerung 5-p M12x1 5000mm	Extension 5-p M12x1 5000mm	Rallonge 5-p M12x1 5000 mm		1							
	20 088 496 0	Verlängerung 5-p M12x1	Extension 5-p M12x1 10000mm	Rallonge 5-p M12x1 10000 mm		1							
19	20 088 492 0	10000mm Adapter 5-p M12x1 - 5-p M12x1	Adapt. 5-p M12x1 - 5-p M12x1	Adaptateur à 5 p M12x1 - 5 p M12x1		1							
20	20 088 491 0	Adapter 7-p CPC - 5-p M12x1	Adapter 7-p CPC - 5-p M12 x 1	Adaptateur 7-p CPC - 5-p M12x1		1							
22	20 088 490 0	Adapter 12-p DT - 7-p CPC	Adapter 12-pole DT - 7-pole CPC	Adaptateur à 12p DT - 7p CPC		1							
23	20 086 868 0	Anschlußbox 2 Kameras	connecting box 2nd camera	Boîtier de raccordement 2 caméras		1							
24	00 908 718 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
25	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						4,3 X 9 X 0,8	
26	90 001 852 0	Zylindersch.I-6kt M4 x 20 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M4 x 20	Vis cylind à six pans creux M4 x 20		x							
27	20 086 200 0	Befestigungsbinder 4,6x300	Fixing tie 4,6x300 Fir tree base sw	Lanière de fixation 4,6x300 Pied		x							
28	20 469 145 0	Lamellenfuß		sapin		1							
29	20 256 734 0	Kamerahalter	Camera holder BI 3	Support camera		1							
30	20 464 524 1	Halter	Support	Support		1							
	20 464 524 1	Kamerahalter RP201/301 BI 3		Support caméra RP201/301 BI 3		1							
31	20 084 868 0	Kabelführungstülle 15mm	Grommet 15mm	Passe-câble 15mm		1						M 8	
32	00 908 707 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							



150 051 339 02 / 129.0

150 485 054 07





[illegible]



150 051 339 02 / 130.0

150 467 654 05


Traktor Nachrüstung -optional Tractor retrofitting Équipement ultérieur tracteur						P P 2 0 1 2 0						150 051 339 02 150 467 654 5 130.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	21 004 346 0	Steckerhalter ISOBUS	plug holder ISOBUS	support du connecteur ISOBUS		1						AM 3 X 10 3,2 X 7 X 0,5 B 3	
2	00 903 403 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							
3	00 910 307 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
4	00 910 002 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x							
5	00 908 204 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 3 M 8 SKM 8 8,4 X 17 X 1,6	
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
8	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
9	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20 Lg.= 300	
10	20 087 751 1	Halter Stecker 9-p St HDP20 sw	Holder plug 9-p St HDP20 sw	Support cable 9-p St HDP20 sw		1							
11	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x							
12	20 087 714 3	Kabelbaum IsoBus Retro Fit Kit	cable harness "ISOBUS retrofit kit"	Câble IsoBus Retro Fit Kit		1							
13	20 085 783 0	Halterung Sicherung MAXI	Holder Fuse MAXI	Fixation Fusible MAXI		1						15 A	
14	20 087 676 0	MAXI-Sicherung 50A rt	MAXI fuse 50A red	Fusible MAXI 50A rt		1							
15	20 084 554 0	Halterung Sicherung ATO/Mini	Holder Fuse ATO/Mini	Fixation Fusible ATO/Mini		1							
16	00 302 076 0	Flachstecksicherung	Flat fuse	Fusible plat		1							
17	20 087 643 0	Relais Leistung Schließer 70A	Relay Leistung NO contact 70A	Relais Leistung Contact à fermeture 70A		1							
18	20 082 730 0	Rohrkabelschuh 8-10	Tubular cable lug 8-10	Cosse tubulaire 8-10		1							
19	20 082 730 0	Rohrkabelschuh 8-10	Tubular cable lug 8-10	Cosse tubulaire 8-10		1							
20	00 924 689 0	Steckverteiler	Plug-in distributor	Distribut. connecteurs enfich.		1							
21	20 088 110 0	Stecker 9-p St silber	Plug 9-p St silver	Cavalier 9-p St argenté		1							
	00 303 773 0	Steckerzubehör Mutter	Plug accessories Nut	Accessoires de connecteur Écrou		1							
	20 082 605 0	Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Bague		1							
	00 303 051 0	Kontakt Ni 5mm2	Contact Ni 5mm2	d'arbre Contact Ni 5mm2		2							
	20 080 238 0	Kontakt Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2		2							
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1							
22	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4							
	20 082 747 0	Stecker 9-p St schwarz	Plug 9-p St black	Cavalier 9-p St noir		1							
	20 088 299 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		6							
	20 088 298 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2							
23	20 087 640 0	Halterung Relais	Holder Relay	Fixation Relais		1							
	20 087 652 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		2							
	20 087 662 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
	20 087 645 0	Kontakt Sn 10mm2	Contact Sn 10mm2	Contact Sn 10mm2		2							
	20 087 657 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2							
	20 087 663 0	Blindstopfen 5,2mm weiß	Filler plug 5,2mm white	Tampon borgne 5,2mm blanc		4							




150 051 339 02 / 130.0

150 467 654 05

[illegible]




[illegible]



150 051 339 02 / 132.0

150 535 507 01


[illegible]



150 051 339 02 / 133.0

150 535 515 01

[illegible]



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 010 0	117.0	6	00 230 747 0	87.0	28	00 302 995 0	115.0	2	00 303 006 0	115.0	10	00 303 011 0	118.0	13
00 000 010 0	117.0	7	00 230 747 0	89.0	14	00 303 000 0	110.0	10	00 303 007 0	118.0	2	00 303 011 0	118.0	27
00 003 041 4	17.0	15	00 240 614 2	23.0	40	00 303 000 0	112.0	4	00 303 007 0	118.0	12	00 303 011 0	118.0	28
00 036 295 1	3.0	15	00 240 614 2	24.0	25	00 303 000 0	118.0	3	00 303 007 0	118.0	28	00 303 036 0	110.0	21
00 036 295 1	71.0	28	00 240 614 2	60.0	10	00 303 000 0	118.0	13	00 303 008 0	110.0	4	00 303 036 0	110.0	30
00 145 216 0	23.0	47	00 240 847 1	2.0	26	00 303 001 0	110.0	52	00 303 008 0	110.0	48	00 303 036 0	110.0	43
00 151 150 6	68.0	12	00 273 856 1	24.0	17	00 303 001 0	110.0	53	00 303 008 0	110.0	52	00 303 036 0	110.0	61
00 151 403 2	68.0	32	00 274 375 4	23.0	6	00 303 001 0	111.0	4	00 303 008 0	110.0	53	00 303 036 0	117.0	2
00 153 206 0	25.0	22	00 274 375 4	24.0	42	00 303 001 0	116.0	12	00 303 008 0	111.0	4	00 303 039 0	110.0	21
00 153 328 0	68.0	21	00 276 242 0	71.0	11	00 303 001 0	116.0	18	00 303 008 0	116.0	12	00 303 039 0	110.0	30
00 155 345 1	46.0	11	00 276 337 1	96.0	3	00 303 001 0	118.0	27	00 303 008 0	116.0	18	00 303 039 0	110.0	43
00 155 345 1	47.0	11	00 276 337 1	98.0	2	00 303 002 0	110.0	4	00 303 009 0	110.0	10	00 303 039 0	110.0	61
00 180 641 3	19.0	6	00 284 067 1	59.0	17	00 303 002 0	110.0	48	00 303 009 0	112.0	4	00 303 039 0	117.0	2
00 189 049 0	3.0	4	00 284 514 0	79.0	16	00 303 003 0	110.0	2	00 303 009 0	118.0	3	00 303 040 0	110.0	9
00 200 107 1	59.0	16	00 284 514 0	82.0	28	00 303 003 0	110.0	9	00 303 009 0	118.0	13	00 303 040 0	110.0	21
00 201 359 2	67.0	23	00 286 183 1	19.0	17	00 303 003 0	110.0	11	00 303 009 0	118.0	27	00 303 040 0	110.0	29
00 215 786 0	27.0	62	00 288 786 3	23.0	57	00 303 003 0	110.0	62	00 303 010 0	110.0	2	00 303 040 0	110.0	32
00 215 786 0	76.0	12	00 290 065 1	28.0	32	00 303 003 0	110.0	63	00 303 010 0	110.0	4	00 303 040 0	110.0	42
00 216 394 0	23.0	71	00 291 147 1	129.0	7	00 303 003 0	110.0	64	00 303 010 0	110.0	11	00 303 040 0	110.0	43
00 217 915 1	45.0	31	00 293 912 0	124.0	2	00 303 003 0	111.0	6	00 303 010 0	110.0	48	00 303 040 0	110.0	48
00 217 933 0	45.0	36	00 302 074 0	109.0	2	00 303 003 0	111.0	8	00 303 010 0	110.0	52	00 303 040 0	110.0	52
00 222 564 2	27.0	23	00 302 076 0	109.0	2	00 303 003 0	113.0	4	00 303 010 0	110.0	53	00 303 040 0	110.0	53
00 222 564 2	38.0	20	00 302 076 0	130.0	16	00 303 003 0	114.0	21	00 303 010 0	110.0	62	00 303 040 0	110.0	61
00 222 564 2	39.0	26	00 302 235 0	110.0	20	00 303 003 0	115.0	6	00 303 010 0	110.0	63	00 303 040 0	117.0	2
00 222 564 2	66.0	12	00 302 235 0	117.0	3	00 303 003 0	115.0	10	00 303 010 0	110.0	64	00 303 040 0	118.0	27
00 222 564 2	81.0	6	00 302 409 2	31.0	15	00 303 003 0	118.0	2	00 303 010 0	111.0	4	00 303 047 0	110.0	7
00 222 564 2	82.0	15	00 302 409 2	44.0	23	00 303 003 0	118.0	12	00 303 010 0	111.0	6	00 303 047 0	110.0	18
00 222 812 0	72.0	12	00 302 409 2	45.0	53	00 303 003 0	118.0	28	00 303 010 0	111.0	8	00 303 047 0	110.0	25
00 223 391 1	68.0	4	00 302 409 2	46.0	19	00 303 004 0	115.0	4	00 303 010 0	113.0	4	00 303 047 0	110.0	46
00 223 391 1	71.0	21	00 302 409 2	46.0	20	00 303 006 0	110.0	2	00 303 010 0	114.0	21	00 303 047 0	110.0	50
00 224 395 1	45.0	26	00 302 409 2	47.0	19	00 303 006 0	110.0	11	00 303 010 0	115.0	4	00 303 047 0	110.0	54
00 226 736 2	45.0	25	00 302 409 2	47.0	20	00 303 006 0	110.0	62	00 303 010 0	115.0	6	00 303 047 0	110.0	57
00 226 740 0	45.0	32	00 302 409 2	58.0	13	00 303 006 0	110.0	63	00 303 010 0	115.0	10	00 303 047 0	110.0	58
00 227 232 2	45.0	15	00 302 409 2	63.0	38	00 303 006 0	110.0	64	00 303 010 0	116.0	12	00 303 047 0	110.0	60
00 230 743 0	87.0	3	00 302 409 2	68.0	5	00 303 006 0	111.0	6	00 303 010 0	116.0	18	00 303 047 0	111.0	2
00 230 743 0	100.0	11	00 302 409 2	82.0	38	00 303 006 0	111.0	8	00 303 011 0	110.0	10	00 303 047 0	115.0	2
00 230 743 0	103.0	25	00 302 723 0	63.0	16	00 303 006 0	113.0	4	00 303 011 0	112.0	4	00 303 047 0	116.0	8
00 230 743 0	107.0	2	00 302 994 0	110.0	22	00 303 006 0	114.0	21	00 303 011 0	118.0	2	00 303 047 0	117.0	5
00 230 744 0	52.0	20	00 302 994 0	110.0	57	00 303 006 0	115.0	4	00 303 011 0	118.0	3	00 303 047 0	130.0	21
00 230 744 0	105.0	2	00 302 995 0	114.0	2	00 303 006 0	115.0	6	00 303 011 0	118.0	12	00 303 048 0	110.0	22

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 303 048 0	110.0	57	00 303 317 0	118.0	33	00 303 903 0	118.0	32	00 900 301 1	46.0	31	00 900 614 0	7.0	8
00 303 048 0	110.0	58	00 303 318 0	110.0	34	00 303 906 0	110.0	23	00 900 302 1	5.0	11	00 900 614 0	24.0	32
00 303 051 0	130.0	21	00 303 318 0	110.0	36	00 303 909 0	114.0	3	00 900 309 0	32.0	19	00 900 614 0	26.0	9
00 303 074 0	110.0	21	00 303 318 0	110.0	71	00 303 909 0	115.0	3	00 900 309 0	72.0	18	00 900 614 0	27.0	59
00 303 074 0	110.0	42	00 303 318 0	111.0	10	00 303 909 0	116.0	7	00 900 309 0	82.0	34	00 900 614 0	35.0	24
00 303 074 0	110.0	61	00 303 318 0	112.0	2	00 334 602 1	23.0	12	00 900 310 1	24.0	26	00 900 614 0	36.0	25
00 303 074 0	117.0	2	00 303 318 0	113.0	2	00 336 735 1	129.0	16	00 900 335 1	23.0	20	00 900 614 0	43.0	44
00 303 075 0	110.0	30	00 303 318 0	113.0	6	00 336 988 1	17.0	1	00 900 342 0	73.0	36	00 900 614 0	48.0	27
00 303 075 0	110.0	32	00 303 318 0	113.0	9	00 340 104 3	66.0	15	00 900 353 1	48.0	38	00 900 614 0	50.0	12
00 303 075 0	110.0	42	00 303 318 0	113.0	10	00 343 300 0	68.0	20	00 900 356 0	43.0	24	00 900 614 0	51.0	19
00 303 075 0	110.0	43	00 303 318 0	114.0	15	00 360 088 0	101.0	18	00 900 391 1	43.0	22	00 900 614 0	62.0	21
00 303 133 0	110.0	21	00 303 318 0	115.0	8	00 360 088 0	103.0	4	00 900 420 1	37.0	12	00 900 614 0	63.0	6
00 303 133 0	110.0	30	00 303 318 0	115.0	18	00 461 381 0	66.0	25	00 900 606 0	77.0	27	00 900 614 0	65.0	27
00 303 133 0	110.0	43	00 303 318 0	118.0	7	00 900 200 0	77.0	19	00 900 607 0	24.0	46	00 900 614 0	67.0	3
00 303 133 0	110.0	61	00 303 318 0	118.0	8	00 900 201 0	26.0	21	00 900 607 0	37.0	21	00 900 614 0	67.0	28
00 303 133 0	117.0	2	00 303 318 0	118.0	30	00 900 201 0	65.0	19	00 900 607 0	62.0	3	00 900 614 0	71.0	23
00 303 135 0	110.0	22	00 303 319 0	118.0	33	00 900 239 1	2.0	32	00 900 607 0	65.0	58	00 900 614 0	74.0	18
00 303 135 0	110.0	57	00 303 320 0	110.0	34	00 900 239 1	30.0	21	00 900 607 0	67.0	21	00 900 614 0	76.0	9
00 303 135 0	114.0	2	00 303 320 0	110.0	36	00 900 239 1	67.0	37	00 900 607 0	71.0	35	00 900 614 0	77.0	3
00 303 135 0	115.0	2	00 303 320 0	110.0	71	00 900 239 1	68.0	27	00 900 607 0	77.0	27	00 900 614 0	78.0	11
00 303 142 0	110.0	22	00 303 320 0	111.0	10	00 900 239 1	77.0	39	00 900 607 0	86.0	18	00 900 614 0	79.0	30
00 303 142 0	110.0	57	00 303 320 0	112.0	2	00 900 239 1	85.0	26	00 900 607 0	87.0	32	00 900 614 0	130.0	9
00 303 142 0	110.0	58	00 303 320 0	113.0	2	00 900 239 1	86.0	13	00 900 607 0	109.0	14	00 900 616 0	7.0	4
00 303 201 0	109.0	2	00 303 320 0	113.0	6	00 900 242 2	48.0	52	00 900 608 0	23.0	7	00 900 616 0	30.0	34
00 303 227 2	118.0	1	00 303 320 0	113.0	9	00 900 244 0	88.0	33	00 900 608 0	43.0	41	00 900 616 0	31.0	33
00 303 239 0	110.0	21	00 303 320 0	113.0	10	00 900 264 1	81.0	14	00 900 608 0	77.0	22	00 900 616 0	36.0	23
00 303 239 0	110.0	30	00 303 320 0	114.0	15	00 900 264 1	82.0	48	00 900 608 0	129.0	2	00 900 616 0	43.0	9
00 303 239 0	110.0	43	00 303 320 0	115.0	8	00 900 272 2	24.0	30	00 900 612 0	27.0	39	00 900 616 0	44.0	3
00 303 239 0	110.0	61	00 303 320 0	115.0	18	00 900 279 0	18.0	26	00 900 612 0	43.0	52	00 900 616 0	47.0	39
00 303 239 0	117.0	2	00 303 320 0	118.0	7	00 900 279 0	61.0	10	00 900 612 0	48.0	42	00 900 616 0	48.0	12
00 303 311 0	110.0	21	00 303 320 0	118.0	8	00 900 279 0	78.0	41	00 900 612 0	50.0	37	00 900 616 0	50.0	28
00 303 311 0	110.0	29	00 303 320 0	118.0	30	00 900 280 0	40.0	14	00 900 612 0	50.0	50	00 900 616 0	51.0	44
00 303 311 0	110.0	42	00 303 347 0	130.0	25	00 900 289 1	61.0	24	00 900 612 0	58.0	40	00 900 616 0	53.0	10
00 303 311 0	110.0	61	00 303 431 0	118.0	5	00 900 289 1	80.0	19	00 900 612 0	64.0	2	00 900 616 0	59.0	27
00 303 311 0	117.0	2	00 303 469 1	27.0	17	00 900 290 0	32.0	16	00 900 612 0	65.0	13	00 900 616 0	60.0	15
00 303 312 0	110.0	29	00 303 469 1	65.0	52	00 900 290 0	49.0	10	00 900 612 0	66.0	32	00 900 616 0	63.0	55
00 303 312 0	110.0	30	00 303 773 0	130.0	21	00 900 290 0	80.0	18	00 900 612 0	71.0	14	00 900 616 0	66.0	9
00 303 312 0	110.0	32	00 303 878 0	118.0	4	00 900 290 0	82.0	39	00 900 612 0	77.0	35	00 900 616 0	67.0	33
00 303 312 0	110.0	42	00 303 902 0	115.0	9	00 900 298 0	27.0	34	00 900 612 0	121.0	3	00 900 616 0	69.0	12
00 303 312 0	110.0	43	00 303 902 0	118.0	31	00 900 298 0	78.0	20	00 900 612 0	129.0	35	00 900 616 0	73.0	17

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 616 0	73.0	34	00 900 636 0	65.0	61	00 900 657 0	48.0	8	00 901 046 1	86.0	23	00 901 438 0	31.0	44
00 900 616 0	77.0	6	00 900 637 0	2.0	28	00 900 657 0	52.0	16	00 901 048 1	30.0	13	00 901 438 0	72.0	40
00 900 616 0	78.0	38	00 900 637 0	3.0	8	00 900 657 0	72.0	25	00 901 048 1	58.0	31	00 901 439 1	79.0	19
00 900 616 0	81.0	9	00 900 637 0	27.0	30	00 900 658 0	3.0	1	00 901 049 1	5.0	16	00 901 439 1	82.0	27
00 900 616 0	86.0	17	00 900 637 0	27.0	40	00 900 658 0	29.0	15	00 901 073 1	2.0	27	00 901 446 0	3.0	8
00 900 616 0	121.0	19	00 900 637 0	47.0	26	00 900 658 0	36.0	18	00 901 122 0	79.0	33	00 901 446 0	58.0	43
00 900 616 0	129.0	12	00 900 637 0	65.0	26	00 900 658 0	44.0	21	00 901 127 0	132.0	41	00 901 447 0	10.0	32
00 900 617 0	7.0	11	00 900 637 0	65.0	30	00 900 658 0	45.0	55	00 901 132 1	2.0	7	00 901 451 0	76.0	10
00 900 617 0	10.0	44	00 900 637 0	72.0	39	00 900 658 0	46.0	30	00 901 132 1	23.0	29	00 901 452 0	6.0	7
00 900 617 0	35.0	5	00 900 637 0	74.0	10	00 900 658 0	70.0	3	00 901 132 1	24.0	14	00 901 452 0	45.0	18
00 900 617 0	44.0	6	00 900 637 0	78.0	12	00 900 658 0	73.0	38	00 901 132 1	51.0	18	00 901 452 0	58.0	8
00 900 617 0	64.0	5	00 900 637 0	82.0	32	00 900 674 0	72.0	46	00 901 132 1	132.0	10	00 901 452 0	70.0	6
00 900 617 0	67.0	31	00 900 638 0	22.0	19	00 900 674 0	78.0	36	00 901 137 1	23.0	63	00 901 453 0	45.0	8
00 900 617 0	71.0	16	00 900 638 0	46.0	24	00 900 675 0	72.0	11	00 901 137 1	48.0	37	00 901 454 0	43.0	27
00 900 617 0	72.0	15	00 900 639 0	3.0	23	00 900 675 0	132.0	35	00 901 140 2	54.0	14	00 901 455 0	61.0	26
00 900 617 0	73.0	23	00 900 639 0	18.0	14	00 900 676 0	44.0	13	00 901 140 2	56.0	14	00 901 457 0	32.0	11
00 900 617 0	121.0	18	00 900 639 0	22.0	14	00 900 676 0	45.0	17	00 901 142 1	31.0	25	00 901 458 0	6.0	17
00 900 632 0	24.0	29	00 900 639 0	81.0	4	00 900 676 0	61.0	33	00 901 160 0	10.0	33	00 901 460 0	32.0	20
00 900 632 0	32.0	8	00 900 639 0	82.0	13	00 900 676 0	66.0	21	00 901 160 0	71.0	6	00 901 482 0	6.0	6
00 900 632 0	76.0	16	00 900 653 0	36.0	3	00 900 676 0	132.0	39	00 901 160 0	79.0	25	00 901 483 0	27.0	44
00 900 634 0	10.0	5	00 900 653 0	73.0	28	00 900 677 0	2.0	7	00 901 235 1	44.0	17	00 901 486 1	51.0	16
00 900 634 0	22.0	8	00 900 655 0	24.0	11	00 900 677 0	8.0	4	00 901 239 1	44.0	42	00 901 493 0	132.0	32
00 900 634 0	26.0	5	00 900 655 0	25.0	5	00 900 686 0	63.0	50	00 901 240 1	35.0	13	00 901 509 0	132.0	12
00 900 634 0	28.0	27	00 900 655 0	26.0	11	00 901 004 0	77.0	18	00 901 411 1	52.0	60	00 901 511 0	76.0	22
00 900 634 0	29.0	6	00 900 655 0	31.0	10	00 901 004 0	87.0	30	00 901 411 1	87.0	21	00 901 602 1	32.0	3
00 900 634 0	36.0	8	00 900 655 0	32.0	28	00 901 008 1	26.0	17	00 901 411 1	99.0	18	00 901 613 1	86.0	3
00 900 634 0	38.0	7	00 900 655 0	46.0	29	00 901 008 1	28.0	19	00 901 421 1	78.0	19	00 901 694 0	44.0	36
00 900 634 0	39.0	9	00 900 655 0	52.0	18	00 901 008 1	31.0	63	00 901 421 1	79.0	22	00 902 914 1	59.0	8
00 900 634 0	43.0	55	00 900 656 0	30.0	5	00 901 008 1	66.0	29	00 901 421 1	82.0	7	00 902 914 1	60.0	2
00 900 634 0	46.0	6	00 900 656 0	53.0	2	00 901 026 0	35.0	16	00 901 423 0	50.0	35	00 903 014 0	79.0	12
00 900 634 0	47.0	6	00 900 656 0	76.0	5	00 901 026 0	50.0	15	00 901 425 0	88.0	25	00 903 014 0	80.0	8
00 900 634 0	63.0	29	00 900 656 0	82.0	5	00 901 028 1	47.0	25	00 901 431 0	38.0	19	00 903 017 1	121.0	7
00 900 634 0	67.0	13	00 900 657 0	25.0	6	00 901 028 1	129.0	14	00 901 431 0	39.0	25	00 903 045 1	44.0	40
00 900 634 0	80.0	25	00 900 657 0	27.0	10	00 901 029 1	51.0	9	00 901 431 0	70.0	11	00 903 045 1	87.0	1
00 900 636 0	9.0	3	00 900 657 0	28.0	5	00 901 035 0	34.0	6	00 901 433 0	17.0	20	00 903 045 1	87.0	26
00 900 636 0	27.0	68	00 900 657 0	38.0	17	00 901 042 1	44.0	9	00 901 434 0	32.0	14	00 903 055 0	77.0	31
00 900 636 0	35.0	11	00 900 657 0	39.0	17	00 901 042 1	51.0	48	00 901 437 0	32.0	29	00 903 075 1	50.0	4
00 900 636 0	36.0	9	00 900 657 0	43.0	37	00 901 046 1	2.0	36	00 901 437 0	35.0	19	00 903 075 1	58.0	16
00 900 636 0	48.0	40	00 900 657 0	46.0	3	00 901 046 1	30.0	26	00 901 437 0	39.0	36	00 903 077 1	51.0	57
00 900 636 0	53.0	20	00 900 657 0	47.0	3	00 901 046 1	74.0	16	00 901 437 0	45.0	40	00 903 078 1	22.0	21

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 903 089 0	24.0	43	00 904 741 1	66.0	2	00 904 850 1	80.0	20	00 908 208 0	31.0	61	00 908 212 0	85.0	4
00 903 100 3	38.0	5	00 904 741 1	95.0	38	00 904 882 3	48.0	3	00 908 208 0	47.0	33	00 908 212 0	132.0	29
00 903 100 3	39.0	5	00 904 741 1	102.0	28	00 904 884 2	29.0	1	00 908 208 0	62.0	5	00 908 215 0	6.0	9
00 903 120 3	37.0	6	00 904 743 1	38.0	14	00 904 951 2	24.0	36	00 908 208 0	71.0	33	00 908 215 0	17.0	5
00 903 143 1	45.0	1	00 904 743 1	39.0	14	00 904 951 2	65.0	15	00 908 210 0	26.0	18	00 908 215 0	23.0	39
00 903 208 1	45.0	12	00 904 743 1	97.0	36	00 904 951 2	73.0	31	00 908 210 0	30.0	15	00 908 215 0	26.0	15
00 903 403 0	130.0	2	00 904 745 1	2.0	42	00 904 951 2	74.0	31	00 908 210 0	43.0	11	00 908 215 0	27.0	7
00 903 745 0	10.0	36	00 904 745 1	59.0	26	00 904 951 2	78.0	4	00 908 210 0	44.0	10	00 908 215 0	29.0	8
00 903 747 1	58.0	25	00 904 751 2	62.0	6	00 904 951 2	79.0	8	00 908 210 0	47.0	35	00 908 215 0	45.0	14
00 903 747 1	63.0	24	00 904 754 2	49.0	6	00 904 951 2	80.0	11	00 908 210 0	51.0	45	00 908 215 0	46.0	22
00 903 747 1	78.0	28	00 904 754 2	77.0	25	00 904 951 2	82.0	21	00 908 210 0	58.0	12	00 908 215 0	49.0	8
00 903 801 0	79.0	35	00 904 754 2	82.0	40	00 904 951 2	85.0	20	00 908 210 0	63.0	46	00 908 215 0	60.0	11
00 903 801 0	82.0	49	00 904 755 2	27.0	6	00 904 951 2	89.0	17	00 908 210 0	65.0	16	00 908 215 0	69.0	15
00 904 027 0	50.0	17	00 904 781 1	6.0	2	00 905 735 1	59.0	3	00 908 210 0	67.0	32	00 908 215 0	70.0	8
00 904 029 1	50.0	19	00 904 782 1	43.0	21	00 905 745 0	29.0	22	00 908 210 0	68.0	31	00 908 215 0	72.0	20
00 904 047 3	50.0	32	00 904 813 1	38.0	6	00 905 745 0	43.0	13	00 908 210 0	71.0	25	00 908 215 0	73.0	35
00 904 049 0	65.0	41	00 904 813 1	39.0	6	00 905 745 0	59.0	7	00 908 210 0	81.0	26	00 908 215 0	79.0	31
00 904 347 1	27.0	52	00 904 813 1	71.0	10	00 905 922 1	72.0	48	00 908 212 0	3.0	13	00 908 215 0	82.0	29
00 904 369 1	50.0	23	00 904 813 1	82.0	45	00 906 004 0	53.0	9	00 908 212 0	9.0	1	00 908 220 0	2.0	9
00 904 710 1	71.0	19	00 904 815 1	63.0	45	00 906 008 0	40.0	21	00 908 212 0	18.0	16	00 908 220 0	17.0	7
00 904 716 2	52.0	62	00 904 816 1	91.0	36	00 906 010 1	35.0	23	00 908 212 0	23.0	10	00 908 220 0	24.0	9
00 904 716 2	97.0	32	00 904 816 1	93.0	26	00 906 040 1	35.0	22	00 908 212 0	24.0	6	00 908 220 0	27.0	43
00 904 716 2	102.0	39	00 904 816 1	97.0	30	00 906 132 0	127.0	5	00 908 212 0	27.0	5	00 908 220 0	45.0	47
00 904 716 2	106.0	27	00 904 816 1	99.0	14	00 906 810 0	43.0	38	00 908 212 0	31.0	5	00 908 220 0	132.0	24
00 904 730 1	71.0	24	00 904 816 1	101.0	36	00 906 810 0	61.0	12	00 908 212 0	32.0	36	00 908 225 0	45.0	37
00 904 731 2	23.0	3	00 904 816 1	103.0	30	00 906 949 0	48.0	50	00 908 212 0	38.0	3	00 908 225 0	132.0	40
00 904 731 2	62.0	17	00 904 816 1	106.0	28	00 906 950 0	71.0	39	00 908 212 0	39.0	1	00 908 506 0	91.0	14
00 904 731 2	71.0	5	00 904 817 1	97.0	29	00 908 006 1	31.0	38	00 908 212 0	45.0	39	00 908 506 0	96.0	8
00 904 731 2	77.0	26	00 904 817 1	101.0	32	00 908 012 1	2.0	21	00 908 212 0	49.0	9	00 908 506 0	97.0	6
00 904 731 2	78.0	31	00 904 818 1	95.0	41	00 908 012 1	27.0	31	00 908 212 0	61.0	8	00 908 506 0	98.0	8
00 904 732 2	10.0	41	00 904 836 1	27.0	64	00 908 030 0	31.0	57	00 908 212 0	62.0	10	00 908 506 0	101.0	8
00 904 732 2	23.0	23	00 904 836 1	72.0	8	00 908 030 0	58.0	22	00 908 212 0	65.0	31	00 908 506 0	102.0	11
00 904 732 2	27.0	29	00 904 839 0	27.0	11	00 908 030 0	69.0	18	00 908 212 0	66.0	10	00 908 506 0	103.0	13
00 904 732 2	27.0	60	00 904 850 1	2.0	23	00 908 030 0	71.0	4	00 908 212 0	71.0	9	00 908 506 0	104.0	13
00 904 732 2	28.0	21	00 904 850 1	24.0	4	00 908 031 1	34.0	1	00 908 212 0	72.0	14	00 908 510 1	59.0	30
00 904 732 2	38.0	34	00 904 850 1	31.0	17	00 908 031 1	35.0	15	00 908 212 0	74.0	13	00 908 510 1	64.0	6
00 904 732 2	39.0	35	00 904 850 1	59.0	21	00 908 204 0	130.0	5	00 908 212 0	80.0	16	00 908 515 1	23.0	38
00 904 732 2	58.0	24	00 904 850 1	61.0	6	00 908 207 1	10.0	39	00 908 212 0	82.0	16	00 908 515 1	24.0	23
00 904 732 2	62.0	14	00 904 850 1	62.0	12	00 908 208 0	23.0	9	00 908 212 0	82.0	47	00 908 515 1	60.0	7
00 904 732 2	63.0	32	00 904 850 1	72.0	24	00 908 208 0	24.0	44	00 908 212 0	84.0	22	00 908 516 2	123.0	21

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 524 2	52.0	35	00 908 702 0	58.0	29	00 908 706 0	39.0	13	00 908 719 0	54.0	15	00 909 903 0	51.0	47
00 908 524 2	88.0	5	00 908 702 0	63.0	20	00 908 706 0	43.0	53	00 908 719 0	56.0	15	00 909 903 0	53.0	11
00 908 524 2	99.0	9	00 908 702 0	78.0	27	00 908 706 0	44.0	5	00 908 719 0	61.0	35	00 909 903 0	59.0	31
00 908 524 2	106.0	4	00 908 702 0	79.0	14	00 908 706 0	48.0	4	00 908 719 0	66.0	17	00 909 904 1	45.0	11
00 908 524 2	107.0	5	00 908 702 0	80.0	10	00 908 706 0	58.0	19	00 908 719 0	74.0	19	00 909 904 1	51.0	17
00 908 525 1	45.0	38	00 908 702 0	109.0	6	00 908 706 0	59.0	36	00 908 719 0	78.0	35	00 909 904 1	66.0	18
00 908 525 1	132.0	22	00 908 702 0	121.0	14	00 908 706 0	60.0	19	00 908 719 0	132.0	37	00 909 906 1	2.0	33
00 908 531 2	132.0	4	00 908 704 1	10.0	14	00 908 706 0	62.0	16	00 908 721 0	76.0	20	00 909 906 1	10.0	13
00 908 540 1	79.0	4	00 908 704 1	30.0	25	00 908 706 0	63.0	34	00 908 721 0	132.0	18	00 909 906 1	23.0	8
00 908 540 1	80.0	4	00 908 704 1	43.0	39	00 908 706 0	65.0	34	00 908 726 2	2.0	4	00 909 906 1	24.0	45
00 908 540 1	82.0	17	00 908 704 1	47.0	23	00 908 706 0	66.0	5	00 908 726 2	44.0	41	00 909 906 1	30.0	24
00 908 620 0	23.0	32	00 908 704 1	48.0	54	00 908 706 0	71.0	12	00 908 726 2	50.0	8	00 909 906 1	31.0	62
00 908 620 0	24.0	8	00 908 704 1	64.0	11	00 908 706 0	73.0	11	00 908 758 0	2.0	25	00 909 906 1	43.0	40
00 908 620 0	43.0	33	00 908 704 1	65.0	55	00 908 706 0	73.0	32	00 908 758 0	3.0	11	00 909 906 1	47.0	24
00 908 620 0	48.0	33	00 908 704 1	68.0	34	00 908 706 0	74.0	30	00 908 758 0	10.0	28	00 909 906 1	48.0	53
00 908 620 0	59.0	12	00 908 704 1	71.0	17	00 908 706 0	78.0	6	00 908 758 0	17.0	17	00 909 906 1	52.0	61
00 908 620 0	60.0	5	00 908 704 1	76.0	4	00 908 706 0	78.0	15	00 908 758 0	18.0	24	00 909 906 1	64.0	12
00 908 701 0	3.0	6	00 908 704 1	77.0	32	00 908 706 0	78.0	33	00 908 758 0	27.0	49	00 909 906 1	65.0	56
00 908 701 0	5.0	9	00 908 704 1	77.0	40	00 908 706 0	79.0	23	00 908 758 0	31.0	55	00 909 906 1	67.0	20
00 908 701 0	6.0	15	00 908 704 1	81.0	23	00 908 706 0	80.0	13	00 908 758 0	32.0	5	00 909 906 1	68.0	28
00 908 701 0	12.0	8	00 908 704 1	85.0	22	00 908 706 0	81.0	16	00 908 758 0	35.0	21	00 909 906 1	71.0	34
00 908 701 0	25.0	2	00 908 704 1	86.0	10	00 908 706 0	82.0	10	00 908 758 0	38.0	21	00 909 906 1	77.0	21
00 908 701 0	27.0	57	00 908 704 1	87.0	18	00 908 706 0	85.0	18	00 908 758 0	39.0	27	00 909 906 1	86.0	19
00 908 701 0	29.0	28	00 908 704 1	121.0	11	00 908 706 0	86.0	4	00 908 758 0	43.0	4	00 909 906 1	87.0	1
00 908 701 0	30.0	9	00 908 704 1	129.0	4	00 908 706 0	88.0	28	00 908 758 0	48.0	17	00 909 906 1	87.0	17
00 908 701 0	31.0	45	00 908 706 0	2.0	38	00 908 706 0	89.0	19	00 908 758 0	58.0	45	00 909 906 1	87.0	26
00 908 701 0	32.0	13	00 908 706 0	5.0	14	00 908 706 0	121.0	6	00 908 758 0	59.0	24	00 909 906 1	104.0	20
00 908 701 0	36.0	14	00 908 706 0	7.0	1	00 908 706 0	130.0	6	00 908 758 0	61.0	23	00 909 906 1	109.0	13
00 908 701 0	43.0	29	00 908 706 0	10.0	9	00 908 707 0	129.0	32	00 908 758 0	65.0	28	00 909 906 1	121.0	8
00 908 701 0	48.0	1	00 908 706 0	10.0	42	00 908 718 0	79.0	36	00 908 758 0	77.0	23	00 909 906 1	129.0	15
00 908 701 0	52.0	13	00 908 706 0	12.0	3	00 908 718 0	82.0	50	00 908 758 0	78.0	14	00 909 907 0	37.0	7
00 908 701 0	58.0	5	00 908 706 0	22.0	26	00 908 718 0	109.0	12	00 908 758 0	79.0	18	00 909 907 0	58.0	4
00 908 701 0	61.0	29	00 908 706 0	23.0	5	00 908 718 0	129.0	24	00 908 758 0	80.0	26	00 909 908 1	5.0	15
00 908 701 0	69.0	7	00 908 706 0	24.0	38	00 908 719 0	6.0	5	00 908 758 0	81.0	7	00 909 908 1	7.0	3
00 908 701 0	70.0	5	00 908 706 0	27.0	51	00 908 719 0	8.0	1	00 908 758 0	129.0	9	00 909 908 1	10.0	8
00 908 701 0	73.0	40	00 908 706 0	28.0	24	00 908 719 0	23.0	62	00 909 410 1	38.0	1	00 909 908 1	22.0	25
00 908 701 0	76.0	13	00 908 706 0	30.0	31	00 908 719 0	31.0	21	00 909 410 1	39.0	3	00 909 908 1	23.0	26
00 908 701 0	78.0	22	00 908 706 0	31.0	65	00 908 719 0	43.0	18	00 909 410 1	64.0	7	00 909 908 1	24.0	31
00 908 702 0	27.0	54	00 908 706 0	35.0	7	00 908 719 0	44.0	15	00 909 505 0	65.0	24	00 909 908 1	26.0	8
00 908 702 0	28.0	29	00 908 706 0	38.0	26	00 908 719 0	48.0	47	00 909 903 0	35.0	8	00 909 908 1	27.0	28

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 908 1	28.0	18	00 909 908 1	86.0	24	00 909 909 1	72.0	13	00 909 910 1	73.0	27	00 909 917 1	50.0	9
00 909 908 1	30.0	27	00 909 908 1	88.0	26	00 909 909 1	74.0	12	00 909 910 1	76.0	6	00 909 917 1	51.0	8
00 909 908 1	31.0	34	00 909 908 1	89.0	18	00 909 909 1	77.0	24	00 909 910 1	78.0	21	00 910 002 0	130.0	4
00 909 908 1	35.0	4	00 909 908 1	121.0	2	00 909 909 1	78.0	13	00 909 910 1	79.0	32	00 910 031 0	10.0	38
00 909 908 1	36.0	24	00 909 908 1	129.0	13	00 909 909 1	79.0	17	00 909 910 1	82.0	4	00 910 303 1	24.0	12
00 909 908 1	38.0	2	00 909 908 1	130.0	7	00 909 909 1	80.0	17	00 909 911 0	27.0	9	00 910 303 1	27.0	19
00 909 908 1	39.0	4	00 909 909 1	2.0	22	00 909 909 1	82.0	23	00 909 911 0	32.0	31	00 910 303 1	29.0	2
00 909 908 1	43.0	10	00 909 909 1	3.0	9	00 909 909 1	84.0	21	00 909 911 0	36.0	4	00 910 303 1	31.0	53
00 909 908 1	44.0	4	00 909 909 1	9.0	2	00 909 909 1	85.0	3	00 909 911 0	45.0	57	00 910 303 1	43.0	32
00 909 908 1	47.0	36	00 909 909 1	10.0	27	00 909 909 1	129.0	8	00 909 911 0	53.0	3	00 910 303 1	74.0	20
00 909 908 1	48.0	5	00 909 909 1	18.0	15	00 909 910 1	3.0	2	00 909 911 0	72.0	26	00 910 303 1	132.0	36
00 909 908 1	50.0	5	00 909 909 1	22.0	7	00 909 910 1	5.0	10	00 909 911 0	73.0	37	00 910 307 0	130.0	3
00 909 908 1	50.0	49	00 909 909 1	23.0	11	00 909 910 1	6.0	8	00 909 912 1	2.0	8	00 910 320 0	30.0	18
00 909 908 1	51.0	43	00 909 909 1	24.0	5	00 909 910 1	17.0	4	00 909 912 1	6.0	4	00 910 325 0	31.0	39
00 909 908 1	58.0	11	00 909 909 1	26.0	4	00 909 910 1	23.0	67	00 909 912 1	8.0	3	00 910 325 0	109.0	11
00 909 908 1	59.0	28	00 909 909 1	27.0	4	00 909 910 1	24.0	10	00 909 912 1	17.0	6	00 910 325 0	129.0	25
00 909 908 1	59.0	35	00 909 909 1	28.0	26	00 909 910 1	25.0	4	00 909 912 1	23.0	19	00 910 327 0	6.0	3
00 909 908 1	60.0	18	00 909 909 1	29.0	5	00 909 910 1	26.0	10	00 909 912 1	23.0	70	00 910 327 0	8.0	2
00 909 908 1	61.0	39	00 909 909 1	31.0	4	00 909 910 1	27.0	35	00 909 912 1	27.0	42	00 910 327 0	78.0	43
00 909 908 1	62.0	15	00 909 909 1	32.0	4	00 909 910 1	28.0	4	00 909 912 1	31.0	19	00 910 334 0	2.0	15
00 909 908 1	63.0	7	00 909 909 1	35.0	12	00 909 910 1	28.0	15	00 909 912 1	43.0	19	00 910 347 0	65.0	25
00 909 908 1	64.0	3	00 909 909 1	36.0	7	00 909 910 1	29.0	7	00 909 912 1	44.0	14	00 910 351 1	30.0	22
00 909 908 1	65.0	18	00 909 909 1	38.0	4	00 909 910 1	30.0	4	00 909 912 1	45.0	16	00 910 351 1	43.0	48
00 909 908 1	66.0	7	00 909 909 1	39.0	2	00 909 910 1	31.0	9	00 909 912 1	48.0	34	00 910 351 1	65.0	57
00 909 908 1	67.0	2	00 909 909 1	43.0	5	00 909 910 1	32.0	12	00 909 912 1	51.0	61	00 910 351 1	67.0	36
00 909 908 1	68.0	30	00 909 909 1	45.0	34	00 909 910 1	36.0	17	00 909 912 1	59.0	9	00 910 351 1	81.0	22
00 909 908 1	69.0	11	00 909 909 1	46.0	5	00 909 910 1	38.0	18	00 909 912 1	60.0	3	00 910 353 0	3.0	10
00 909 908 1	71.0	3	00 909 909 1	47.0	5	00 909 910 1	39.0	18	00 909 912 1	61.0	32	00 910 353 0	27.0	46
00 909 908 1	72.0	16	00 909 909 1	48.0	39	00 909 910 1	43.0	6	00 909 912 1	72.0	10	00 910 353 0	28.0	25
00 909 908 1	73.0	10	00 909 909 1	49.0	7	00 909 910 1	44.0	22	00 909 912 1	78.0	34	00 910 353 0	31.0	54
00 909 908 1	73.0	22	00 909 909 1	50.0	34	00 909 910 1	45.0	9	00 909 912 1	132.0	9	00 910 353 0	32.0	34
00 909 908 1	74.0	17	00 909 909 1	59.0	23	00 909 910 1	46.0	2	00 909 913 1	43.0	23	00 910 353 0	36.0	6
00 909 908 1	76.0	8	00 909 909 1	61.0	7	00 909 910 1	47.0	2	00 909 913 1	51.0	4	00 910 353 0	58.0	44
00 909 908 1	77.0	4	00 909 909 1	62.0	9	00 909 910 1	48.0	2	00 909 913 1	63.0	49	00 910 353 0	61.0	22
00 909 908 1	78.0	5	00 909 909 1	63.0	28	00 909 910 1	52.0	14	00 909 913 1	76.0	21	00 910 353 0	65.0	62
00 909 908 1	79.0	9	00 909 909 1	65.0	29	00 909 910 1	58.0	6	00 909 917 1	2.0	3	00 910 353 0	66.0	13
00 909 908 1	80.0	12	00 909 909 1	66.0	11	00 909 910 1	61.0	27	00 909 917 1	34.0	2	00 910 353 0	72.0	43
00 909 908 1	81.0	10	00 909 909 1	67.0	14	00 909 910 1	69.0	14	00 909 917 1	35.0	14	00 910 353 0	79.0	26
00 909 908 1	82.0	8	00 909 909 1	70.0	12	00 909 910 1	70.0	7	00 909 917 1	37.0	10	00 910 353 0	80.0	24
00 909 908 1	85.0	19	00 909 909 1	71.0	7	00 909 910 1	72.0	19	00 909 917 1	44.0	18	00 910 353 0	82.0	46

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 356 0	23.0	14	00 910 414 0	43.0	49	00 910 514 1	95.0	10	00 910 609 0	52.0	15	00 910 885 0	23.0	44
00 910 357 0	121.0	13	00 910 414 0	53.0	19	00 910 515 2	46.0	25	00 910 609 0	76.0	11	00 910 885 0	25.0	8
00 910 364 0	129.0	36	00 910 414 0	71.0	27	00 910 603 0	7.0	2	00 910 621 0	3.0	3	00 910 891 0	51.0	32
00 910 365 0	58.0	28	00 910 414 0	72.0	38	00 910 603 0	10.0	43	00 910 621 0	27.0	61	00 910 894 0	29.0	10
00 910 365 0	63.0	21	00 910 414 0	76.0	17	00 910 603 0	12.0	4	00 910 639 1	22.0	18	00 910 899 0	29.0	10
00 910 365 0	78.0	26	00 910 414 0	82.0	14	00 910 603 0	22.0	24	00 910 639 1	63.0	27	00 910 908 0	51.0	25
00 910 366 0	78.0	18	00 910 500 1	10.0	37	00 910 603 0	24.0	41	00 910 643 1	67.0	15	00 910 964 0	51.0	29
00 910 366 0	79.0	21	00 910 500 1	28.0	30	00 910 603 0	27.0	48	00 910 653 1	74.0	28	00 910 994 0	51.0	38
00 910 366 0	81.0	15	00 910 500 1	109.0	5	00 910 603 0	28.0	23	00 910 702 1	23.0	59	00 911 130 0	29.0	17
00 910 366 0	82.0	9	00 910 506 1	3.0	5	00 910 603 0	30.0	14	00 910 704 0	59.0	11	00 911 132 0	29.0	17
00 910 366 0	127.0	6	00 910 506 1	12.0	7	00 910 603 0	30.0	33	00 910 715 0	27.0	56	00 911 132 0	40.0	3
00 910 369 0	95.0	8	00 910 506 1	23.0	25	00 910 603 0	44.0	46	00 910 718 1	23.0	34	00 911 132 0	97.0	14
00 910 411 1	71.0	18	00 910 506 1	24.0	24	00 910 603 0	58.0	18	00 910 718 1	24.0	19	00 911 132 0	100.0	14
00 910 411 1	76.0	3	00 910 506 1	25.0	3	00 910 603 0	59.0	29	00 910 718 1	30.0	38	00 911 132 0	100.0	15
00 910 411 1	77.0	41	00 910 506 1	30.0	17	00 910 603 0	61.0	37	00 910 718 1	60.0	4	00 911 133 0	23.0	48
00 910 411 1	85.0	23	00 910 506 1	32.0	32	00 910 603 0	62.0	20	00 910 727 1	22.0	15	00 911 133 0	28.0	7
00 910 411 1	86.0	11	00 910 506 1	36.0	5	00 910 603 0	63.0	9	00 910 727 1	23.0	54	00 911 133 0	29.0	17
00 910 411 1	88.0	34	00 910 506 1	58.0	7	00 910 603 0	64.0	16	00 910 727 1	28.0	6	00 911 133 0	40.0	3
00 910 411 1	99.0	19	00 910 506 1	60.0	9	00 910 603 0	65.0	50	00 910 727 1	36.0	21	00 911 133 0	46.0	14
00 910 411 1	121.0	10	00 910 506 1	69.0	6	00 910 603 0	66.0	4	00 910 729 1	47.0	27	00 911 133 0	47.0	14
00 910 411 1	129.0	3	00 910 506 1	70.0	4	00 910 603 0	67.0	30	00 910 729 1	93.0	6	00 911 134 0	23.0	48
00 910 413 0	2.0	37	00 910 506 1	123.0	20	00 910 603 0	68.0	29	00 910 729 1	94.0	12	00 911 134 0	28.0	7
00 910 413 0	23.0	4	00 910 510 2	91.0	13	00 910 603 0	69.0	10	00 910 730 0	132.0	19	00 911 134 0	29.0	17
00 910 413 0	26.0	20	00 910 510 2	96.0	7	00 910 603 0	73.0	21	00 910 732 1	94.0	7	00 911 134 0	40.0	3
00 910 413 0	28.0	17	00 910 510 2	97.0	5	00 910 603 0	73.0	33	00 910 744 0	45.0	42	00 911 134 0	45.0	44
00 910 413 0	30.0	32	00 910 510 2	98.0	7	00 910 603 0	77.0	38	00 910 803 0	61.0	38	00 911 136 1	22.0	10
00 910 413 0	38.0	35	00 910 510 2	101.0	9	00 910 603 0	78.0	39	00 910 806 1	69.0	4	00 911 136 1	23.0	48
00 910 413 0	39.0	34	00 910 510 2	102.0	10	00 910 603 0	79.0	29	00 910 808 1	24.0	19	00 911 136 1	25.0	18
00 910 413 0	64.0	15	00 910 510 2	103.0	12	00 910 603 0	81.0	11	00 910 844 1	68.0	16	00 911 136 1	43.0	34
00 910 413 0	67.0	29	00 910 510 2	104.0	14	00 910 603 0	82.0	44	00 910 845 1	66.0	20	00 911 136 1	46.0	14
00 910 413 0	121.0	5	00 910 512 2	17.0	13	00 910 603 0	88.0	27	00 910 845 1	68.0	10	00 911 136 1	47.0	14
00 910 413 0	130.0	8	00 910 512 2	23.0	21	00 910 603 0	121.0	24	00 910 853 0	97.0	14	00 911 319 1	72.0	47
00 910 414 0	3.0	16	00 910 512 2	68.0	14	00 910 609 0	6.0	16	00 910 853 0	100.0	15	00 911 504 0	23.0	60
00 910 414 0	18.0	25	00 910 512 2	132.0	13	00 910 609 0	25.0	24	00 910 863 0	45.0	48	00 911 509 0	44.0	29
00 910 414 0	27.0	14	00 910 514 1	10.0	20	00 910 609 0	27.0	47	00 910 864 1	38.0	36	00 911 519 0	23.0	51
00 910 414 0	32.0	33	00 910 514 1	25.0	12	00 910 609 0	30.0	7	00 910 864 1	39.0	19	00 911 519 0	28.0	11
00 910 414 0	35.0	20	00 910 514 1	34.0	4	00 910 609 0	31.0	46	00 910 864 1	59.0	5	00 911 519 0	36.0	22
00 910 414 0	38.0	37	00 910 514 1	44.0	45	00 910 609 0	36.0	15	00 910 864 1	61.0	14	00 911 522 1	23.0	33
00 910 414 0	39.0	31	00 910 514 1	63.0	52	00 910 609 0	43.0	28	00 910 865 1	23.0	58	00 911 522 1	24.0	21
00 910 414 0	40.0	15	00 910 514 1	68.0	17	00 910 609 0	48.0	49	00 910 871 0	60.0	20	00 911 522 1	31.0	8

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 911 522 1	32.0	24	00 912 091 1	68.0	11	00 915 031 0	29.0	13	00 919 105 0	56.0	25	00 919 729 0	100.0	17
00 911 522 1	60.0	14	00 912 130 1	68.0	18	00 915 037 0	59.0	19	00 919 105 0	69.0	19	00 919 743 0	89.0	6
00 911 522 1	72.0	35	00 912 130 1	74.0	29	00 915 066 0	61.0	20	00 919 105 0	132.0	25	00 919 744 0	93.0	5
00 911 522 1	73.0	26	00 912 136 1	74.0	7	00 915 072 1	48.0	10	00 919 106 0	43.0	54	00 919 753 0	87.0	1
00 911 535 0	59.0	4	00 912 287 1	23.0	22	00 915 074 0	59.0	15	00 919 106 0	48.0	55	00 919 754 0	87.0	26
00 911 535 1	97.0	13	00 912 287 1	24.0	13	00 915 074 0	61.0	19	00 919 107 0	45.0	24	00 919 761 1	95.0	4
00 911 535 1	100.0	13	00 912 287 1	46.0	12	00 915 106 0	29.0	21	00 919 108 0	5.0	5	00 919 832 0	40.0	22
00 911 536 0	45.0	20	00 912 287 1	47.0	12	00 915 116 0	23.0	56	00 919 108 0	28.0	28	00 919 918 1	52.0	44
00 911 536 0	61.0	13	00 912 579 2	3.0	14	00 915 116 0	28.0	9	00 919 108 0	29.0	26	00 919 918 1	87.0	12
00 911 541 0	23.0	55	00 912 579 2	66.0	26	00 915 122 0	38.0	33	00 919 169 0	52.0	21	00 919 918 1	91.0	7
00 911 541 0	29.0	25	00 912 579 2	71.0	29	00 915 122 0	39.0	33	00 919 202 0	68.0	19	00 919 918 1	106.0	14
00 911 541 0	40.0	18	00 912 587 1	132.0	26	00 915 122 0	48.0	9	00 919 300 0	106.0	8	00 919 924 0	52.0	4
00 911 541 0	43.0	35	00 912 608 2	64.0	9	00 915 136 0	28.0	12	00 919 300 0	107.0	11	00 919 955 0	99.0	4
00 911 541 0	45.0	45	00 912 613 2	38.0	10	00 915 136 0	46.0	18	00 919 302 0	101.0	21	00 919 956 0	27.0	12
00 911 541 0	46.0	13	00 912 613 2	39.0	8	00 915 136 0	47.0	18	00 919 321 0	103.0	26	00 919 957 0	52.0	11
00 911 541 0	47.0	13	00 912 616 2	17.0	14	00 915 152 0	51.0	35	00 919 324 0	52.0	25	00 919 961 0	123.0	22
00 911 545 0	51.0	31	00 912 643 2	30.0	37	00 915 705 0	50.0	18	00 919 324 0	100.0	7	00 919 962 0	91.0	16
00 911 545 0	132.0	20	00 912 644 2	25.0	11	00 915 742 0	40.0	17	00 919 328 0	89.0	8	00 919 962 0	123.0	23
00 911 549 1	29.0	9	00 912 645 2	10.0	19	00 916 120 3	68.0	9	00 919 328 0	93.0	15	00 919 963 0	23.0	28
00 911 568 0	45.0	43	00 912 670 1	63.0	53	00 917 004 1	23.0	15	00 919 328 0	103.0	20	00 919 963 0	96.0	11
00 911 593 0	72.0	4	00 912 671 2	31.0	29	00 917 104 1	24.0	3	00 919 337 0	123.0	4	00 919 963 0	97.0	4
00 911 609 0	51.0	26	00 912 672 1	25.0	19	00 917 506 0	17.0	9	00 919 509 0	3.0	12	00 919 963 0	101.0	10
00 911 612 0	44.0	31	00 912 672 1	41.0	24	00 917 508 0	17.0	24	00 919 509 0	10.0	6	00 919 963 0	102.0	16
00 911 640 0	48.0	41	00 912 677 2	25.0	9	00 917 603 1	17.0	10	00 919 509 0	38.0	8	00 919 963 0	103.0	11
00 911 651 0	72.0	37	00 912 677 2	47.0	30	00 917 620 0	17.0	25	00 919 509 0	39.0	10	00 919 963 0	104.0	15
00 911 653 0	61.0	4	00 912 678 2	2.0	17	00 918 203 1	31.0	59	00 919 509 0	66.0	27	00 919 964 0	105.0	7
00 911 653 0	72.0	45	00 912 722 1	54.0	27	00 918 309 1	31.0	58	00 919 509 0	71.0	30	00 919 965 0	91.0	25
00 911 659 0	61.0	16	00 912 722 1	56.0	27	00 919 002 0	41.0	22	00 919 509 0	132.0	30	00 919 965 0	96.0	19
00 911 668 0	40.0	19	00 912 724 2	54.0	34	00 919 002 0	54.0	22	00 919 602 1	97.0	25	00 919 965 0	97.0	2
00 911 670 0	40.0	20	00 912 724 2	56.0	34	00 919 002 0	54.0	37	00 919 630 0	91.0	2	00 919 965 0	101.0	28
00 911 673 0	45.0	27	00 912 774 2	17.0	16	00 919 002 0	55.0	22	00 919 630 0	99.0	23	00 919 965 0	102.0	7
00 911 676 0	44.0	26	00 914 036 0	48.0	20	00 919 002 0	56.0	22	00 919 639 0	93.0	12	00 919 965 0	103.0	8
00 911 686 0	51.0	39	00 914 036 0	73.0	39	00 919 002 0	56.0	37	00 919 657 1	52.0	1	00 919 965 0	104.0	17
00 911 695 0	45.0	4	00 914 138 0	63.0	18	00 919 004 0	5.0	4	00 919 660 0	94.0	15	00 919 965 0	105.0	8
00 912 066 1	17.0	22	00 914 138 0	65.0	49	00 919 010 0	52.0	9	00 919 675 0	52.0	42	00 919 965 0	106.0	17
00 912 066 1	46.0	9	00 914 237 0	77.0	12	00 919 105 0	25.0	15	00 919 675 0	91.0	20	00 919 966 0	91.0	12
00 912 066 1	47.0	9	00 914 237 0	78.0	2	00 919 105 0	25.0	28	00 919 675 0	99.0	13	00 919 966 0	96.0	6
00 912 067 1	27.0	20	00 914 702 0	63.0	1	00 919 105 0	31.0	26	00 919 675 0	102.0	4	00 919 966 0	98.0	6
00 912 089 1	68.0	22	00 914 702 0	65.0	4	00 919 105 0	50.0	46	00 919 675 0	103.0	5	00 919 966 0	101.0	12
00 912 091 1	47.0	28	00 915 026 0	51.0	36	00 919 105 0	54.0	25	00 919 675 0	104.0	6	00 919 966 0	102.0	9

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 919 967 0	96.0	16	00 921 067 1	88.0	10	00 921 173 0	93.0	17	00 924 022 0	48.0	29	00 925 159 0	95.0	45
00 919 967 0	104.0	12	00 921 067 1	99.0	3	00 921 173 0	103.0	21	00 924 218 0	12.0	6	00 925 159 0	97.0	31
00 919 969 0	91.0	28	00 921 067 1	103.0	18	00 921 175 0	89.0	4	00 924 227 0	66.0	30	00 925 159 0	101.0	38
00 919 969 0	101.0	25	00 921 067 1	106.0	13	00 921 179 2	89.0	15	00 924 610 3	118.0	17	00 925 159 0	102.0	29
00 919 970 0	96.0	4	00 921 071 1	87.0	5	00 921 179 2	95.0	32	00 924 634 0	79.0	2	00 925 160 0	95.0	44
00 919 970 0	102.0	3	00 921 071 1	102.0	2	00 921 179 2	103.0	28	00 924 634 0	80.0	3	00 926 101 0	49.0	2
00 919 970 0	103.0	3	00 921 071 1	103.0	2	00 921 184 0	95.0	17	00 924 634 0	81.0	2	00 930 107 0	40.0	10
00 919 970 0	104.0	3	00 921 071 1	104.0	2	00 921 204 0	91.0	22	00 924 634 0	82.0	2	00 930 109 0	40.0	12
00 920 003 0	105.0	6	00 921 074 1	19.0	12	00 921 204 0	96.0	1	00 924 689 0	130.0	20	00 930 136 0	40.0	11
00 920 103 0	52.0	2	00 921 074 1	95.0	7	00 921 204 0	98.0	1	00 925 008 0	10.0	29	00 930 167 0	45.0	30
00 920 817 1	123.0	17	00 921 077 1	52.0	24	00 921 204 0	99.0	1	00 925 056 0	19.0	4	00 930 167 0	51.0	30
00 920 822 0	52.0	10	00 921 077 1	87.0	4	00 921 204 0	102.0	1	00 925 102 1	89.0	21	00 930 169 0	51.0	37
00 920 822 0	94.0	13	00 921 077 1	88.0	22	00 921 204 0	103.0	1	00 925 105 0	91.0	35	00 930 261 0	31.0	7
00 920 827 0	52.0	5	00 921 077 1	99.0	2	00 921 204 0	104.0	1	00 925 105 0	99.0	15	00 930 261 0	32.0	23
00 920 833 0	94.0	16	00 921 077 1	106.0	12	00 921 206 0	106.0	9	00 925 107 1	99.0	21	00 930 261 0	72.0	36
00 920 865 0	50.0	36	00 921 077 1	107.0	1	00 921 206 0	107.0	12	00 925 111 0	10.0	15	00 930 261 0	73.0	25
00 920 868 0	91.0	4	00 921 079 1	52.0	41	00 921 225 0	52.0	27	00 925 111 0	24.0	35	00 930 284 1	45.0	3
00 920 872 0	91.0	5	00 921 079 1	87.0	11	00 921 225 0	102.0	25	00 925 111 0	77.0	13	00 930 348 0	72.0	5
00 920 897 0	52.0	30	00 921 079 1	91.0	3	00 921 238 0	87.0	24	00 925 111 0	78.0	7	00 930 506 0	61.0	2
00 920 901 1	96.0	2	00 921 079 1	99.0	24	00 921 238 0	95.0	1	00 925 134 0	91.0	34	00 930 506 0	72.0	44
00 920 902 0	87.0	23	00 921 086 0	52.0	26	00 921 250 0	95.0	18	00 925 134 0	93.0	24	00 930 507 0	61.0	17
00 920 903 0	96.0	22	00 921 087 1	52.0	37	00 921 251 0	89.0	12	00 925 134 0	95.0	35	00 930 533 0	48.0	48
00 920 905 0	28.0	34	00 921 087 1	88.0	7	00 921 251 0	95.0	9	00 925 134 0	97.0	27	00 930 535 0	25.0	26
00 920 916 0	28.0	33	00 921 087 1	100.0	8	00 921 279 0	73.0	15	00 925 134 0	99.0	16	00 930 539 0	44.0	27
00 920 926 0	87.0	9	00 921 087 1	106.0	1	00 921 980 0	59.0	1	00 925 134 0	101.0	34	00 930 567 0	23.0	46
00 920 950 0	105.0	11	00 921 087 1	107.0	10	00 921 980 0	59.0	13	00 925 134 0	102.0	31	00 930 568 0	23.0	45
00 920 962 0	48.0	56	00 921 089 1	52.0	34	00 921 992 0	23.0	64	00 925 134 0	103.0	32	00 932 111 0	53.0	16
00 921 039 1	123.0	6	00 921 089 1	88.0	17	00 921 992 0	23.0	65	00 925 134 0	106.0	30	00 932 141 0	53.0	7
00 921 045 1	123.0	5	00 921 089 1	99.0	7	00 921 992 0	59.0	1	00 925 135 0	52.0	56	00 934 004 1	31.0	16
00 921 054 1	88.0	15	00 921 089 1	107.0	7	00 921 992 0	59.0	13	00 925 135 0	88.0	31	00 934 004 1	59.0	20
00 921 054 1	99.0	25	00 921 095 1	89.0	11	00 922 313 1	23.0	30	00 925 135 0	97.0	34	00 934 006 2	59.0	22
00 921 059 2	52.0	39	00 921 095 1	95.0	11	00 922 313 1	24.0	15	00 925 135 0	102.0	36	00 934 006 2	62.0	8
00 921 060 2	91.0	18	00 921 096 1	123.0	10	00 922 671 1	109.0	16	00 925 135 0	104.0	21	00 934 017 2	22.0	11
00 921 062 2	95.0	31	00 921 112 1	95.0	12	00 922 671 1	129.0	17	00 925 135 0	106.0	22	00 934 905 0	25.0	16
00 921 062 2	105.0	12	00 921 148 0	107.0	3	00 922 671 1	130.0	11	00 925 136 0	99.0	20	00 934 906 0	25.0	17
00 921 065 1	52.0	19	00 921 160 1	52.0	22	00 922 672 2	109.0	17	00 925 144 0	95.0	43	00 934 910 0	23.0	36
00 921 065 1	95.0	3	00 921 170 0	95.0	21	00 922 674 0	129.0	17	00 925 145 0	89.0	22	00 934 910 0	24.0	18
00 921 065 1	105.0	4	00 921 171 1	101.0	2	00 924 001 1	84.0	9	00 925 155 0	103.0	31	00 934 910 0	30.0	35
00 921 067 1	52.0	3	00 921 173 0	87.0	27	00 924 001 1	85.0	7	00 925 158 0	93.0	25	00 934 910 0	60.0	13
00 921 067 1	87.0	2	00 921 173 0	89.0	2	00 924 003 0	48.0	31	00 925 158 0	95.0	36	00 934 927 0	10.0	21

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 935 304 0	31.0	30	00 940 329 0	123.0	30	00 949 694 0	41.0	26	20 075 844 0	2.0	19	20 080 241 0	112.0	2
00 936 035 0	51.0	40	00 942 002 4	125.0	11	00 949 861 0	54.0	54	20 076 746 0	25.0	1	20 080 241 0	112.0	7
00 936 067 0	51.0	49	00 942 012 2	124.0	5	00 949 861 0	56.0	54	20 076 944 0	25.0	20	20 080 241 0	113.0	2
00 936 190 1	28.3	3	00 942 038 1	124.0	4	00 952 683 0	17.0	19	20 076 945 0	25.0	20	20 080 241 0	113.0	6
00 936 190 1	47.3	3	00 942 196 1	125.0	2	00 952 698 0	17.0	18	20 077 116 1	23.0	13	20 080 241 0	113.0	9
00 937 014 0	45.0	28	00 942 200 1	125.0	5	00 953 058 1	25.0	26	20 077 192 0	23.0	2	20 080 241 0	113.0	10
00 937 015 0	45.0	29	00 942 210 0	125.0	13	00 953 158 0	25.0	26	20 077 197 1	23.0	43	20 080 241 0	114.0	2
00 937 503 0	85.0	15	00 942 250 0	125.0	15	00 953 249 2	25.0	26	20 077 220 1	24.0	39	20 080 241 0	114.0	4
00 937 549 0	51.0	3	00 942 290 0	125.0	12	00 953 328 0	25.0	26	20 078 520 0	3.0	17	20 080 241 0	114.0	7
00 937 601 0	51.0	65	00 942 393 0	124.0	2	00 953 398 0	16.0	1	20 078 520 0	71.0	26	20 080 241 0	114.0	8
00 937 628 0	87.0	26	00 942 433 0	124.0	9	00 953 398 0	16.0	1	20 078 862 0	24.0	40	20 080 241 0	114.0	9
00 937 629 0	87.0	1	00 942 459 0	125.0	9	00 955 357 0	55.0	12	20 080 238 0	130.0	21	20 080 241 0	114.0	10
00 937 636 0	25.0	27	00 944 902 2	67.0	24	00 955 478 0	41.0	21	20 080 240 0	110.0	13	20 080 241 0	114.0	11
00 937 647 0	85.0	13	00 944 915 0	18.0	23	9 087 060 0	77.0	5	20 080 240 0	110.0	18	20 080 241 0	114.0	12
00 937 717 1	50.0	51	00 945 067 1	18.0	22	20 013 298 0	6.0	11	20 080 240 0	110.0	22	20 080 241 0	114.0	13
00 938 534 0	58.0	38	00 945 083 0	18.0	3	20 013 298 0	8.0	7	20 080 240 0	110.0	25	20 080 241 0	114.0	14
00 938 534 0	123.0	2	00 945 084 0	18.0	3	20 013 298 0	67.0	12	20 080 240 0	110.0	57	20 080 241 0	114.0	15
00 938 540 0	123.0	12	00 945 085 0	18.0	28	20 031 618 0	36.0	12	20 080 240 0	110.0	58	20 080 241 0	114.0	16
00 938 552 1	50.0	39	00 945 086 0	18.0	4	20 034 544 0	36.0	13	20 080 240 0	110.0	60	20 080 241 0	114.0	17
00 938 831 0	25.0	26	00 945 088 0	18.0	13	20 039 714 0	119.0	11	20 080 240 0	110.0	66	20 080 241 0	114.0	19
00 938 833 0	25.0	25	00 945 089 0	18.0	13	20 045 823 0	10.0	26	20 080 240 0	110.0	68	20 080 241 0	114.0	23
00 938 892 1	123.0	29	00 945 090 0	18.0	5	20 048 803 0	68.0	24	20 080 240 0	110.0	70	20 080 241 0	114.0	24
00 938 933 0	28.0	37	00 945 104 0	18.0	19	20 051 478 1	63.0	26	20 080 240 0	111.0	2	20 080 241 0	114.0	25
00 938 933 0	48.0	61	00 945 104 0	19.0	20	20 051 478 1	67.0	16	20 080 240 0	113.0	7	20 080 241 0	114.0	26
00 938 933 0	123.0	7	00 945 106 0	18.0	21	20 052 212 0	24.0	16	20 080 240 0	115.0	12	20 080 241 0	114.0	27
00 938 963 0	67.0	8	00 945 132 0	19.0	9	20 053 289 0	22.0	6	20 080 240 0	115.0	20	20 080 241 0	114.0	28
00 938 984 1	24.0	37	00 945 157 0	19.0	5	20 053 605 0	129.0	5	20 080 240 0	117.0	5	20 080 241 0	114.0	29
00 939 145 1	124.0	1	00 945 339 1	18.0	17	20 058 850 1	93.0	3	20 080 240 0	118.0	33	20 080 241 0	115.0	2
00 939 404 1	125.0	14	00 945 370 1	19.0	7	20 060 049 0	66.0	19	20 080 240 0	130.0	21	20 080 241 0	115.0	8
00 939 407 1	125.0	1	00 945 485 0	18.0	3	20 061 512 0	10.0	35	20 080 241 0	110.0	26	20 080 241 0	115.0	14
00 939 408 2	125.0	4	00 945 488 0	18.0	13	20 062 586 0	129.0	6	20 080 241 0	110.0	34	20 080 241 0	116.0	2
00 939 469 1	125.0	3	00 945 519 0	84.0	11	20 062 923 0	129.0	10	20 080 241 0	110.0	36	20 080 241 0	116.0	4
00 939 472 2	125.0	8	00 945 519 0	85.0	9	20 062 924 0	129.0	11	20 080 241 0	110.0	39	20 080 241 0	116.0	6
00 939 520 1	125.0	7	00 949 238 0	54.0	32	20 073 101 0	22.0	20	20 080 241 0	110.0	45	20 080 241 0	116.0	8
00 940 020 0	66.0	16	00 949 238 0	56.0	32	20 073 841 0	22.0	2	20 080 241 0	110.0	46	20 080 241 0	116.0	10
00 940 020 0	81.0	8	00 949 281 0	54.0	52	20 074 202 1	22.0	16	20 080 241 0	110.0	47	20 080 241 0	116.0	13
00 940 029 1	50.0	29	00 949 281 0	56.0	52	20 075 202 0	25.0	7	20 080 241 0	110.0	50	20 080 241 0	116.0	14
00 940 193 0	82.0	11	00 949 317 1	55.0	25	20 075 208 1	25.0	13	20 080 241 0	110.0	54	20 080 241 0	116.0	16
00 940 327 0	123.0	26	00 949 318 0	55.0	23	20 075 209 1	25.0	13	20 080 241 0	110.0	71	20 080 241 0	118.0	7
00 940 328 0	123.0	27	00 949 630 0	41.0	12	20 075 220 1	25.0	10	20 080 241 0	111.0	10	20 080 241 0	118.0	8

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 080 241 0	118.0	30	20 081 994 0	112.0	5	20 082 516 0	110.0	39	20 083 700 0	116.0	5	20 085 181 0	114.0	9
20 080 778 0	110.0	50	20 081 994 0	113.0	5	20 082 516 0	112.0	7	20 083 700 0	118.0	9	20 085 181 0	114.0	10
20 080 778 0	110.0	54	20 081 994 0	114.0	20	20 082 516 0	115.0	15	20 083 850 3	109.0	3	20 085 181 0	114.0	11
20 080 783 0	110.0	50	20 081 994 0	115.0	7	20 082 516 0	115.0	22	20 083 905 1	84.0	5	20 085 181 0	114.0	12
20 080 783 0	110.0	54	20 081 994 0	118.0	14	20 082 518 0	110.0	46	20 083 940 0	118.0	18	20 085 181 0	114.0	13
20 081 229 0	126.0	2	20 081 995 0	110.0	51	20 082 519 0	110.0	25	20 083 941 0	118.0	19	20 085 181 0	114.0	14
20 081 637 3	126.0	1	20 081 995 0	118.0	25	20 082 519 0	113.0	7	20 083 942 0	118.0	20	20 085 181 0	114.0	16
20 081 731 0	127.0	11	20 081 996 0	110.0	5	20 082 522 0	110.0	26	20 084 260 0	118.0	11	20 085 181 0	114.0	17
20 081 774 0	110.0	32	20 082 103 0	110.0	7	20 082 522 0	115.0	14	20 084 373 0	109.0	23	20 085 181 0	114.0	19
20 081 774 0	110.0	42	20 082 103 0	110.0	18	20 082 526 1	110.0	58	20 084 554 0	130.0	15	20 085 181 0	114.0	24
20 081 775 0	110.0	32	20 082 103 0	110.0	22	20 082 527 0	114.0	2	20 084 643 0	81.0	20	20 085 181 0	114.0	25
20 081 775 0	110.0	42	20 082 103 0	110.0	55	20 082 527 0	115.0	2	20 084 868 0	129.0	31	20 085 181 0	114.0	26
20 081 780 0	110.0	32	20 082 103 0	110.0	57	20 082 536 0	116.0	8	20 084 890 0	110.0	74	20 085 181 0	114.0	27
20 081 780 0	110.0	42	20 082 103 0	110.0	60	20 082 605 0	110.0	22	20 084 921 0	27.0	50	20 085 181 0	114.0	28
20 081 785 0	110.0	42	20 082 103 0	110.0	68	20 082 605 0	110.0	57	20 085 180 0	114.0	4	20 085 181 0	114.0	29
20 081 786 0	110.0	32	20 082 108 0	110.0	26	20 082 605 0	110.0	58	20 085 180 0	114.0	7	20 085 181 0	116.0	4
20 081 786 0	110.0	42	20 082 108 0	114.0	2	20 082 605 0	130.0	21	20 085 180 0	114.0	8	20 085 181 0	116.0	6
20 081 815 0	110.0	41	20 082 108 0	115.0	2	20 082 632 0	110.0	44	20 085 180 0	114.0	9	20 085 181 0	116.0	10
20 081 816 0	110.0	31	20 082 108 0	115.0	15	20 082 632 0	114.0	22	20 085 180 0	114.0	10	20 085 181 0	116.0	13
20 081 891 0	110.0	22	20 082 108 0	115.0	18	20 082 632 0	116.0	3	20 085 180 0	114.0	11	20 085 181 0	116.0	14
20 081 891 0	110.0	57	20 082 108 0	115.0	22	20 082 637 0	110.0	29	20 085 180 0	114.0	12	20 085 495 0	110.0	29
20 081 938 0	114.0	18	20 082 233 0	111.0	5	20 082 638 0	110.0	29	20 085 180 0	114.0	13	20 085 496 0	110.0	28
20 081 960 0	110.0	49	20 082 233 0	115.0	5	20 082 730 0	130.0	18	20 085 180 0	114.0	14	20 085 509 0	129.0	1
20 081 961 0	110.0	38	20 082 249 0	116.0	15	20 082 730 0	130.0	19	20 085 180 0	114.0	16	20 085 783 0	130.0	13
20 081 961 0	112.0	6	20 082 255 0	110.0	27	20 082 747 0	130.0	22	20 085 180 0	114.0	17	20 085 863 0	119.0	7
20 081 961 0	115.0	16	20 082 255 0	115.0	13	20 082 907 0	50.0	43	20 085 180 0	114.0	19	20 085 951 0	109.0	23
20 081 977 0	110.0	45	20 082 257 0	113.0	8	20 082 929 0	118.0	29	20 085 180 0	114.0	24	20 085 988 1	126.0	3
20 081 977 0	110.0	47	20 082 258 0	110.0	24	20 083 149 0	126.0	4	20 085 180 0	114.0	25	20 086 008 0	110.0	6
20 081 977 0	114.0	23	20 082 315 0	110.0	26	20 083 167 0	116.0	11	20 085 180 0	114.0	26	20 086 008 0	110.0	12
20 081 977 0	116.0	2	20 082 315 0	115.0	14	20 083 196 0	110.0	72	20 085 180 0	114.0	27	20 086 008 0	110.0	56
20 081 977 0	116.0	16	20 082 322 0	110.0	25	20 083 196 0	114.0	6	20 085 180 0	114.0	28	20 086 008 0	115.0	21
20 081 979 0	110.0	39	20 082 322 0	113.0	7	20 083 196 0	116.0	9	20 085 180 0	114.0	29	20 086 010 0	110.0	59
20 081 979 0	110.0	46	20 082 367 4	109.0	1	20 083 196 0	118.0	10	20 085 180 0	116.0	4	20 086 029 0	110.0	73
20 081 979 0	112.0	7	20 082 414 0	31.0	40	20 083 695 0	109.0	9	20 085 180 0	116.0	6	20 086 057 0	127.0	1
20 081 979 0	115.0	15	20 082 459 0	65.0	20	20 083 700 0	110.0	35	20 085 180 0	116.0	10	20 086 200 0	85.0	27
20 081 979 0	115.0	22	20 082 512 0	116.0	16	20 083 700 0	111.0	9	20 085 180 0	116.0	13	20 086 200 0	109.0	15
20 081 992 0	116.0	17	20 082 514 0	110.0	45	20 083 700 0	112.0	3	20 085 180 0	116.0	14	20 086 200 0	129.0	27
20 081 993 0	118.0	26	20 082 514 0	110.0	47	20 083 700 0	113.0	3	20 085 181 0	114.0	4	20 086 229 0	127.0	14
20 081 994 0	110.0	3	20 082 514 0	114.0	23	20 083 700 0	114.0	5	20 085 181 0	114.0	7	20 086 230 0	43.0	50
20 081 994 0	111.0	7	20 082 514 0	116.0	2	20 083 700 0	115.0	17	20 085 181 0	114.0	8	20 086 362 0	110.0	33

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 086 362 0	110.0	37	20 086 747 2	127.0	2	20 088 298 0	130.0	22	20 100 698 1	28.0	1	20 101 416 2	38.0	12
20 086 431 0	127.0	1	20 086 748 4	127.0	4	20 088 299 0	130.0	22	20 100 908 0	37.0	11	20 101 417 3	39.0	16
20 086 445 0	110.0	66	20 086 749 2	127.0	3	20 088 362 0	65.0	60	20 101 027 1	26.0	1	20 101 419 3	38.0	16
20 086 445 0	110.0	70	20 086 750 1	127.0	13	20 088 396 0	119.0	13	20 101 123 1	29.0	14	20 101 444 2	65.0	2
20 086 445 0	115.0	12	20 086 759 0	127.0	10	20 088 490 0	129.0	22	20 101 124 0	48.0	19	20 101 519 0	71.0	22
20 086 447 0	110.0	68	20 086 843 0	127.0	7	20 088 491 0	129.0	20	20 101 125 0	48.0	18	20 101 557 0	31.0	11
20 086 449 0	110.0	7	20 086 868 0	129.0	23	20 088 492 0	129.0	19	20 101 143 0	28.0	2	20 101 557 0	32.0	25
20 086 449 0	110.0	13	20 086 933 0	127.0	12	20 088 495 0	129.0	18	20 101 165 0	2.0	11	20 101 558 0	32.0	22
20 086 449 0	110.0	55	20 087 049 0	85.0	14	20 088 496 0	129.0	18	20 101 191 0	31.0	20	20 101 558 1	31.0	6
20 086 449 0	115.0	20	20 087 155 0	110.0	16	20 088 785 0	128.0	1	20 101 191 0	61.0	34	20 101 585 1	31.0	49
20 086 455 1	110.0	18	20 087 157 0	110.0	16	20 088 838 1	117.0	1	20 101 199 1	61.0	18	20 101 586 0	31.0	50
20 086 455 1	110.0	60	20 087 158 0	110.0	16	20 088 839 0	112.0	1	20 101 201 0	73.0	7	20 101 697 2	23.0	1
20 086 455 1	111.0	2	20 087 245 0	109.0	2	20 088 943 0	59.0	32	20 101 213 1	71.0	1	20 101 699 0	23.0	35
20 086 455 1	117.0	5	20 087 247 0	109.0	2	20 088 964 0	9.0	5	20 101 215 1	71.0	31	20 101 700 0	23.0	16
20 086 468 0	115.0	11	20 087 350 0	109.0	20	20 088 965 0	9.0	5	20 101 235 0	72.0	27	20 101 701 1	22.0	3
20 086 469 0	110.0	65	20 087 351 0	109.0	19	20 088 968 0	119.0	10	20 101 239 0	72.0	21	20 101 702 1	22.0	5
20 086 469 0	110.0	69	20 087 354 1	109.0	2	20 088 969 0	52.0	43	20 101 250 0	74.0	1	20 101 703 0	22.0	12
20 086 471 1	118.0	15	20 087 369 0	110.0	17	20 088 969 0	87.0	8	20 101 275 2	65.0	7	20 101 704 0	22.0	13
20 086 475 0	110.0	67	20 087 370 0	110.0	16	20 088 971 0	87.0	10	20 101 276 1	65.0	1	20 101 705 1	24.0	1
20 086 476 0	110.0	8	20 087 382 0	110.0	15	20 088 979 0	65.0	45	20 101 277 0	65.0	42	20 101 706 1	24.0	2
20 086 477 0	110.0	14	20 087 514 2	118.0	22	20 088 979 0	67.0	26	20 101 278 2	63.0	13	20 101 707 0	24.0	27
20 086 477 0	115.0	19	20 087 640 0	130.0	23	20 088 988 0	118.0	23	20 101 279 0	63.0	5	20 101 708 0	24.0	28
20 086 482 0	110.0	19	20 087 643 0	130.0	17	20 088 990 0	111.0	1	20 101 280 1	63.0	11	20 101 709 1	24.0	34
20 086 482 0	111.0	3	20 087 645 0	130.0	23	20 088 992 0	118.0	24	20 101 281 3	65.0	9	20 101 710 1	24.0	33
20 086 482 0	117.0	4	20 087 652 0	130.0	23	20 089 034 0	110.0	40	20 101 283 1	65.0	43	20 101 711 1	26.0	16
20 086 484 0	110.0	66	20 087 657 0	130.0	23	20 089 062 0	119.0	5	20 101 286 1	65.0	11	20 101 712 1	26.0	13
20 086 484 0	110.0	70	20 087 662 0	130.0	23	20 089 064 0	119.0	1	20 101 287 0	65.0	8	20 101 713 1	26.0	12
20 086 484 0	115.0	12	20 087 663 0	130.0	23	20 089 065 0	119.0	1	20 101 288 1	65.0	10	20 101 716 0	24.0	7
20 086 486 0	110.0	68	20 087 676 0	130.0	14	20 089 458 0	119.0	12	20 101 289 2	65.0	3	20 101 734 2	28.0	10
20 086 487 0	110.0	7	20 087 714 3	130.0	12	20 089 605 0	114.0	1	20 101 296 1	63.0	10	20 101 742 1	32.0	2
20 086 487 0	110.0	13	20 087 751 1	130.0	10	20 089 606 0	116.0	1	20 101 301 1	66.0	3	20 101 747 0	31.0	27
20 086 487 0	110.0	55	20 087 805 0	130.0	24	20 089 607 0	115.0	1	20 101 308 0	9.0	4	20 101 748 0	31.0	31
20 086 487 0	115.0	20	20 087 853 0	65.0	59	20 089 608 2	110.0	1	20 101 322 1	26.0	7	20 101 773 1	31.0	32
20 086 489 0	110.0	18	20 087 853 0	69.0	16	20 089 639 0	113.0	1	20 101 323 0	26.0	6	20 101 775 1	31.0	22
20 086 489 0	110.0	60	20 087 853 0	74.0	26	20 100 656 0	45.0	13	20 101 329 2	81.0	17	20 101 795 1	32.0	6
20 086 489 0	111.0	2	20 088 037 0	79.0	6	20 100 658 1	45.0	10	20 101 360 1	73.0	9	20 101 813 1	31.0	28
20 086 489 0	117.0	5	20 088 037 0	82.0	20	20 100 687 0	44.0	28	20 101 363 1	73.0	4	20 101 815 1	31.0	24
20 086 523 1	109.0	18	20 088 110 0	130.0	21	20 100 688 1	44.0	32	20 101 364 1	71.0	13	20 101 822 1	30.0	2
20 086 746 0	79.0	11	20 088 140 0	118.0	16	20 100 689 0	44.0	34	20 101 406 0	81.0	3	20 101 942 1	73.0	2
20 086 746 0	80.0	7	20 088 222 0	118.0	6	20 100 694 0	45.0	6	20 101 413 2	39.0	12	20 101 943 0	73.0	16

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 101 944 0	74.0	3	20 102 870 0	32.0	18	20 103 303 0	65.0	37	20 103 508 1	132.0	44	20 104 042 0	63.0	41
20 101 945 0	73.0	29	20 102 878 0	50.0	27	20 103 304 0	65.0	35	20 103 547 1	132.0	31	20 104 043 0	63.0	42
20 101 946 0	73.0	24	20 102 886 0	27.0	13	20 103 305 1	74.0	14	20 103 650 0	72.0	23	20 104 049 0	63.0	54
20 101 947 0	74.0	2	20 102 890 0	27.0	25	20 103 307 0	65.0	40	20 103 717 0	65.0	39	20 104 053 0	63.0	39
20 101 984 0	37.0	3	20 102 897 1	21.0	1	20 103 309 1	65.0	36	20 103 718 0	65.0	38	20 104 081 2	67.0	1
20 101 985 0	37.0	2	20 102 928 0	30.0	1	20 103 318 0	71.0	8	20 103 729 0	44.0	33	20 104 083 0	67.0	4
20 102 023 0	51.0	6	20 103 000 2	79.0	28	20 103 318 0	79.0	27	20 103 730 0	58.0	34	20 104 087 2	69.0	13
20 102 075 0	23.0	18	20 103 083 0	72.0	1	20 103 334 0	17.0	12	20 103 746 0	72.0	7	20 104 116 2	67.0	7
20 102 098 3	38.0	22	20 103 106 2	38.0	15	20 103 356 1	77.0	30	20 103 750 0	72.0	3	20 104 120 2	68.0	7
20 102 177 2	51.0	10	20 103 106 2	39.0	15	20 103 371 1	77.0	15	20 103 751 0	72.0	9	20 104 123 2	68.0	8
20 102 225 2	59.0	18	20 103 108 0	59.0	14	20 103 373 0	77.0	14	20 103 758 1	72.0	6	20 104 138 0	132.0	3
20 102 242 0	38.0	30	20 103 139 2	62.0	1	20 103 376 0	77.0	10	20 103 760 1	80.0	15	20 104 271 0	17.0	11
20 102 242 0	39.0	28	20 103 152 0	62.0	7	20 103 376 0	78.0	9	20 103 764 1	80.0	14	20 104 303 1	89.0	16
20 102 246 1	38.0	31	20 103 153 0	59.0	2	20 103 380 0	77.0	1	20 103 770 0	84.0	20	20 104 465 1	45.0	54
20 102 246 1	39.0	24	20 103 154 0	62.0	13	20 103 384 2	82.0	33	20 103 821 1	78.0	1	20 104 539 1	77.0	36
20 102 253 1	38.0	9	20 103 160 0	62.0	18	20 103 385 2	77.0	20	20 103 831 1	77.0	11	20 104 725 0	68.0	15
20 102 253 1	39.0	7	20 103 164 0	29.0	23	20 103 395 0	78.0	37	20 103 852 1	51.0	27	20 104 881 0	50.0	11
20 102 258 1	39.0	32	20 103 164 0	59.0	6	20 103 397 0	78.0	8	20 103 862 1	51.0	21	20 104 895 0	50.0	21
20 102 265 0	132.0	2	20 103 180 1	46.0	23	20 103 403 0	44.0	8	20 103 867 1	51.0	22	20 104 913 2	31.0	48
20 102 312 1	48.0	7	20 103 181 0	46.0	28	20 103 404 1	78.0	10	20 103 886 1	51.0	2	20 104 914 2	31.0	14
20 102 379 1	44.0	38	20 103 184 0	32.0	1	20 103 405 1	63.0	19	20 103 893 1	51.0	50	20 104 915 3	30.0	11
20 102 393 1	44.0	25	20 103 188 1	46.0	26	20 103 411 1	49.0	5	20 103 954 2	34.0	8	20 104 921 0	27.0	36
20 102 414 1	35.0	17	20 103 189 1	46.0	27	20 103 412 1	49.0	4	20 103 956 3	50.0	2	20 104 924 0	27.0	2
20 102 414 1	50.0	14	20 103 221 2	73.0	5	20 103 441 0	79.0	24	20 103 968 1	50.0	16	20 104 938 1	44.0	12
20 102 415 0	35.0	18	20 103 222 0	73.0	18	20 103 446 1	82.0	41	20 103 979 0	50.0	33	20 104 939 0	44.0	19
20 102 415 1	50.0	13	20 103 223 1	73.0	19	20 103 448 1	82.0	42	20 103 982 2	50.0	31	20 104 948 1	44.0	24
20 102 444 2	62.0	2	20 103 225 0	73.0	20	20 103 449 0	82.0	35	20 103 983 1	51.0	34	20 104 974 0	43.0	15
20 102 740 0	34.0	3	20 103 229 1	73.0	13	20 103 450 1	82.0	24	20 103 991 1	31.0	23	20 105 005 0	60.0	8
20 102 747 0	36.0	19	20 103 230 1	73.0	12	20 103 463 0	79.0	7	20 103 995 1	48.0	44	20 105 051 1	77.0	2
20 102 750 0	36.0	20	20 103 231 0	74.0	21	20 103 479 0	81.0	1	20 103 996 1	48.0	43	20 105 059 1	61.0	15
20 102 751 1	36.0	1	20 103 232 0	74.0	27	20 103 481 2	79.0	1	20 103 999 1	49.0	1	20 105 066 0	61.0	28
20 102 752 1	36.0	11	20 103 233 0	74.0	24	20 103 482 1	82.0	1	20 103 999 1	50.0	1	20 105 073 0	44.0	2
20 102 796 2	61.0	1	20 103 234 0	74.0	22	20 103 483 1	82.0	12	20 103 999 1	51.0	1	20 105 074 0	44.0	16
20 102 816 1	2.0	6	20 103 237 0	74.0	8	20 103 487 0	80.0	23	20 103 999 2	52.0	65	20 105 076 0	43.0	8
20 102 817 0	31.0	2	20 103 240 0	74.0	9	20 103 488 0	80.0	22	20 104 002 1	48.0	45	20 105 077 0	43.0	12
20 102 822 1	2.0	5	20 103 243 2	45.0	2	20 103 495 0	78.0	16	20 104 013 0	51.0	42	20 105 084 2	88.0	24
20 102 823 1	38.0	24	20 103 250 0	65.0	44	20 103 497 1	80.0	1	20 104 028 0	74.0	25	20 105 117 1	38.0	11
20 102 823 1	39.0	29	20 103 255 0	65.0	22	20 103 500 1	78.0	23	20 104 034 0	63.0	37	20 105 117 1	39.0	11
20 102 828 1	31.0	12	20 103 256 0	65.0	23	20 103 501 1	78.0	25	20 104 038 2	63.0	48	20 105 123 1	58.0	14
20 102 864 0	22.0	1	20 103 283 0	73.0	1	20 103 502 0	80.0	6	20 104 041 2	63.0	40	20 105 132 1	60.0	12

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 105 137 1	60.0	21	20 105 396 0	79.0	34	20 105 607 0	43.0	47	20 106 485 1	65.0	51	20 106 684 1	58.0	50
20 105 140 1	60.0	17	20 105 416 0	10.0	30	20 105 634 0	86.0	5	20 106 487 1	72.0	34	20 106 685 0	58.0	21
20 105 145 0	27.0	15	20 105 417 0	10.0	31	20 105 635 1	86.0	12	20 106 492 0	72.0	33	20 106 690 1	58.0	52
20 105 155 0	79.0	3	20 105 418 0	81.0	12	20 105 668 0	43.0	43	20 106 495 0	23.0	61	20 106 691 0	58.0	39
20 105 155 0	80.0	5	20 105 432 0	10.0	34	20 105 669 0	43.0	42	20 106 498 0	26.0	19	20 106 711 1	58.0	1
20 105 155 0	82.0	18	20 105 454 1	8.0	5	20 105 677 0	30.0	30	20 106 501 2	35.0	1	20 106 713 0	61.0	11
20 105 164 0	71.0	2	20 105 463 2	65.0	17	20 105 678 0	30.0	28	20 106 503 0	30.0	40	20 106 717 0	58.0	10
20 105 166 0	71.0	20	20 105 470 1	10.0	17	20 105 679 0	30.0	29	20 106 504 0	30.0	39	20 106 727 0	93.0	18
20 105 175 2	28.0	20	20 105 478 1	10.0	10	20 105 685 0	85.0	1	20 106 505 1	30.0	10	20 106 737 0	101.0	23
20 105 192 1	69.0	3	20 105 486 1	63.0	36	20 105 688 0	84.0	1	20 106 513 0	65.0	46	20 106 738 0	101.0	31
20 105 242 1	10.0	24	20 105 488 1	63.0	47	20 105 803 0	84.0	12	20 106 513 0	67.0	27	20 106 741 0	102.0	21
20 105 251 0	5.0	3	20 105 496 1	63.0	15	20 105 803 0	85.0	10	20 106 524 0	29.0	12	20 106 742 0	102.0	22
20 105 252 0	5.0	2	20 105 497 0	63.0	17	20 106 046 0	68.0	13	20 106 530 0	10.0	40	20 106 748 0	82.0	43
20 105 256 0	5.0	8	20 105 498 0	63.0	30	20 106 053 0	68.0	25	20 106 532 0	10.0	16	20 106 750 0	85.0	6
20 105 263 1	10.0	2	20 105 499 0	63.0	35	20 106 088 0	29.0	4	20 106 536 0	46.0	16	20 106 755 0	58.0	36
20 105 264 1	5.0	6	20 105 501 0	63.0	31	20 106 218 2	132.0	27	20 106 551 1	86.0	20	20 106 755 0	121.0	25
20 105 268 1	5.0	12	20 105 503 1	63.0	12	20 106 252 0	50.0	25	20 106 557 1	86.0	15	20 106 756 0	82.0	25
20 105 269 0	10.0	4	20 105 507 0	63.0	8	20 106 271 1	45.0	33	20 106 560 0	87.0	15	20 106 757 0	37.0	19
20 105 273 0	10.0	11	20 105 509 0	67.0	19	20 106 274 0	45.0	46	20 106 576 1	61.0	5	20 106 758 0	37.0	17
20 105 278 1	10.0	18	20 105 518 0	85.0	21	20 106 280 0	45.0	21	20 106 577 0	61.0	3	20 106 760 0	89.0	5
20 105 280 1	10.0	22	20 105 527 0	52.0	53	20 106 284 0	45.0	23	20 106 579 0	61.0	9	20 106 770 0	106.0	19
20 105 286 1	2.0	24	20 105 528 0	52.0	51	20 106 299 0	36.0	26	20 106 581 0	59.0	25	20 106 771 0	106.0	18
20 105 287 0	10.0	3	20 105 529 0	52.0	49	20 106 375 0	51.0	33	20 106 583 1	58.0	51	20 106 778 1	48.0	11
20 105 288 1	10.0	1	20 105 531 0	52.0	50	20 106 378 1	51.0	66	20 106 587 1	61.0	31	20 106 779 0	48.0	14
20 105 289 0	6.0	14	20 105 544 0	52.0	54	20 106 384 1	51.0	59	20 106 588 0	61.0	30	20 106 780 0	85.0	8
20 105 294 1	10.0	23	20 105 547 0	52.0	52	20 106 393 0	38.0	28	20 106 615 0	61.0	21	20 106 781 0	84.0	10
20 105 305 0	63.0	25	20 105 553 1	97.0	21	20 106 393 0	39.0	21	20 106 618 0	58.0	17	20 106 786 1	48.0	22
20 105 305 0	67.0	17	20 105 558 0	98.0	13	20 106 401 0	48.0	36	20 106 620 0	58.0	2	20 106 789 1	87.0	20
20 105 307 0	2.0	10	20 105 563 0	96.0	15	20 106 404 0	48.0	35	20 106 621 0	2.0	34	20 106 790 0	87.0	31
20 105 312 1	2.0	20	20 105 565 0	95.0	22	20 106 408 0	78.0	3	20 106 628 0	58.0	41	20 106 798 0	87.0	22
20 105 320 0	85.0	2	20 105 566 0	95.0	26	20 106 409 0	78.0	40	20 106 631 0	58.0	47	20 106 811 0	63.0	14
20 105 321 0	84.0	19	20 105 568 0	91.0	27	20 106 430 2	46.0	17	20 106 632 0	58.0	46	20 106 812 0	132.0	1
20 105 321 0	85.0	5	20 105 569 0	95.0	23	20 106 430 2	47.0	17	20 106 635 0	58.0	35	20 106 818 0	64.0	8
20 105 373 0	72.0	41	20 105 570 0	91.0	26	20 106 435 0	46.0	7	20 106 636 0	58.0	32	20 106 820 0	64.0	14
20 105 374 2	69.0	1	20 105 571 0	91.0	32	20 106 436 0	37.0	14	20 106 638 0	58.0	42	20 106 824 0	64.0	1
20 105 378 1	69.0	9	20 105 574 0	95.0	27	20 106 448 0	37.0	5	20 106 640 0	58.0	30	20 106 826 1	64.0	10
20 105 379 1	69.0	8	20 105 590 0	101.0	26	20 106 456 0	35.0	2	20 106 641 1	58.0	23	20 106 829 1	70.0	9
20 105 385 2	70.0	2	20 105 592 0	101.0	22	20 106 457 0	35.0	6	20 106 643 1	58.0	48	20 106 830 0	70.0	10
20 105 387 1	48.0	21	20 105 595 0	101.0	20	20 106 458 0	32.0	10	20 106 649 0	2.0	35	20 106 835 0	46.0	4
20 105 388 2	70.0	1	20 105 597 0	93.0	11	20 106 465 1	37.0	8	20 106 681 1	58.0	49	20 106 835 0	47.0	4

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 106 836 0	50.0	45	20 107 450 0	32.0	17	20 107 772 0	81.0	24	20 108 020 0	105.0	15	20 108 138 0	3.0	19
20 106 837 0	78.0	32	20 107 452 0	32.0	9	20 107 792 0	47.0	38	20 108 023 0	107.0	9	20 108 139 0	3.0	22
20 106 841 0	84.0	18	20 107 458 0	43.0	17	20 107 794 0	47.0	34	20 108 024 0	107.0	14	20 108 177 0	58.0	54
20 106 875 0	52.0	32	20 107 464 0	43.0	25	20 107 798 0	47.0	31	20 108 026 0	107.0	4	20 108 179 0	58.0	55
20 106 878 0	52.0	40	20 107 468 0	43.0	30	20 107 854 0	17.0	2	20 108 038 0	68.0	23	20 108 189 0	66.0	8
20 106 879 0	52.0	38	20 107 473 0	43.0	36	20 107 879 0	6.0	1	20 108 050 0	71.0	37	20 108 194 0	77.0	44
20 106 880 0	52.0	36	20 107 474 0	43.0	26	20 107 905 0	7.0	10	20 108 051 0	71.0	38	20 108 195 0	77.0	45
20 106 881 0	52.0	46	20 107 476 0	43.0	51	20 107 915 0	76.0	15	20 108 052 0	99.0	6	20 108 196 0	77.0	46
20 106 882 1	52.0	47	20 107 477 0	43.0	46	20 107 924 0	12.0	2	20 108 053 0	102.0	8	20 108 197 0	77.0	16
20 106 887 0	52.0	31	20 107 481 0	123.0	13	20 107 925 0	7.0	9	20 108 054 0	102.0	13	20 108 198 0	77.0	33
20 106 891 0	31.0	37	20 107 482 0	123.0	14	20 107 926 0	7.0	6	20 108 055 0	98.0	5	20 108 199 0	65.0	54
20 106 906 0	121.0	9	20 107 483 0	123.0	15	20 107 927 0	7.0	5	20 108 056 0	96.0	5	20 108 200 0	65.0	53
20 106 907 0	121.0	22	20 107 490 0	31.0	1	20 107 933 0	78.0	42	20 108 057 0	91.0	9	20 108 201 0	65.0	12
20 106 908 0	121.0	21	20 107 491 0	31.0	64	20 107 945 0	28.0	22	20 108 058 0	91.0	17	20 221 281 0	47.0	37
20 106 931 0	121.0	1	20 107 494 0	30.0	23	20 107 972 0	52.0	33	20 108 059 0	104.0	9	20 229 512 1	58.0	27
20 106 986 0	30.0	20	20 107 577 0	59.0	33	20 107 973 0	52.0	63	20 108 060 0	103.0	9	20 229 512 1	63.0	22
20 106 987 0	30.0	19	20 107 581 0	35.0	10	20 107 974 0	52.0	29	20 108 061 0	103.0	10	20 229 512 1	78.0	30
20 107 055 0	51.0	67	20 107 581 0	39.0	37	20 107 975 0	52.0	28	20 108 062 0	104.0	5	20 232 114 0	30.0	36
20 107 110 2	37.0	18	20 107 582 0	35.0	26	20 107 976 0	52.0	48	20 108 063 0	91.0	8	20 256 734 0	129.0	29
20 107 117 0	31.0	56	20 107 600 0	47.0	40	20 107 978 0	52.0	45	20 108 064 0	97.0	3	20 260 088 0	67.0	22
20 107 144 0	48.0	51	20 107 608 0	47.0	7	20 108 000 0	102.0	17	20 108 066 0	91.0	11	20 270 932 0	23.0	31
20 107 145 0	132.0	38	20 107 611 0	47.0	29	20 108 001 0	102.0	18	20 108 068 0	91.0	6	20 270 933 0	23.0	24
20 107 148 0	132.0	34	20 107 613 0	47.0	22	20 108 002 0	102.0	15	20 108 069 0	95.0	6	20 270 998 0	17.0	21
20 107 169 0	133.0	1	20 107 648 0	76.0	14	20 108 003 0	102.0	14	20 108 070 0	95.0	5	20 274 573 1	23.0	53
20 107 241 0	46.0	32	20 107 649 0	76.0	19	20 108 004 0	96.0	10	20 108 071 0	99.0	11	20 274 620 0	23.0	42
20 107 241 0	47.0	21	20 107 650 0	76.0	18	20 108 005 0	95.0	15	20 108 072 0	100.0	18	20 428 493 0	85.0	16
20 107 246 0	66.0	23	20 107 657 0	76.0	23	20 108 006 0	95.0	16	20 108 073 0	100.0	16	20 430 830 0	100.0	4
20 107 249 0	103.0	23	20 107 660 0	76.0	1	20 108 007 0	106.0	3	20 108 075 0	2.0	40	20 430 830 0	101.0	3
20 107 250 0	103.0	22	20 107 691 0	51.0	11	20 108 008 0	106.0	6	20 108 076 0	2.0	39	20 464 524 1	129.0	30
20 107 303 0	30.0	16	20 107 692 0	51.0	15	20 108 009 0	106.0	5	20 108 078 0	93.0	14	20 469 145 0	129.0	28
20 107 330 1	2.0	30	20 107 693 0	50.0	22	20 108 010 1	106.0	10	20 108 079 0	94.0	17	20 660 074 0	4.0	3
20 107 334 0	2.0	29	20 107 696 0	50.0	3	20 108 011 0	97.0	20	20 108 080 0	94.0	14	20 660 075 0	4.0	2
20 107 362 0	27.0	41	20 107 710 0	50.0	40	20 108 012 0	97.0	10	20 108 085 0	97.0	9	20 660 076 0	4.0	1
20 107 381 1	27.0	32	20 107 712 0	50.0	48	20 108 013 0	98.0	10	20 108 088 0	97.0	7	20 660 805 0	94.0	4
20 107 384 1	27.0	33	20 107 716 0	45.0	19	20 108 014 0	98.0	11	20 108 116 0	68.0	1	20 661 111 0	129.0	34
20 107 389 0	27.0	18	20 107 717 0	45.0	49	20 108 015 0	101.0	13	20 108 119 0	72.0	31	21 000 323 0	52.0	17
20 107 391 0	27.0	26	20 107 718 0	45.0	50	20 108 016 0	101.0	16	20 108 121 1	72.0	32	21 000 335 0	66.0	22
20 107 393 0	27.0	55	20 107 719 0	45.0	52	20 108 017 0	103.0	14	20 108 129 0	3.0	18	21 000 340 0	66.0	28
20 107 402 1	27.0	1	20 107 723 0	27.0	38	20 108 018 0	103.0	15	20 108 130 0	3.0	7	21 000 418 0	66.0	33
20 107 405 0	27.0	16	20 107 737 0	12.0	9	20 108 019 0	105.0	14	20 108 137 0	3.0	24	21 000 531 0	65.0	21

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
21 000 637 0	32.0	27	27 000 505 1	22.0	22	27 003 921 0	85.0	29	27 011 186 0	91.0	19	27 012 912 0	53.0	23
21 000 676 0	27.0	27	27 000 723 0	16.0	1	27 003 941 0	93.0	21	27 011 186 0	91.0	21	27 012 985 0	123.0	24
21 000 677 0	27.0	69	27 000 723 0	16.0	1	27 003 942 0	84.0	16	27 011 186 0	91.0	23	27 013 195 1	84.0	4
21 000 678 0	27.0	63	27 000 803 0	54.0	23	27 003 942 0	85.0	30	27 011 186 0	92.0	7	27 013 515 0	86.0	14
21 000 680 0	27.0	63	27 000 803 0	56.0	23	27 003 942 0	93.0	20	27 011 186 0	92.0	9	27 013 515 0	106.0	20
21 000 682 0	32.0	26	27 000 817 0	55.0	13	27 003 975 0	103.0	24	27 011 186 0	92.0	20	27 013 589 0	17.0	23
21 000 744 0	88.0	23	27 000 925 1	46.0	10	27 005 373 0	63.0	51	27 011 186 0	92.0	22	27 013 704 0	27.0	21
21 000 745 0	88.0	13	27 000 925 1	47.0	10	27 005 639 0	25.0	23	27 011 188 0	92.0	3	27 013 704 0	58.0	26
21 000 746 0	88.0	9	27 000 925 1	103.0	19	27 005 691 0	74.0	15	27 011 188 0	92.0	11	27 013 704 0	63.0	23
21 000 747 0	88.0	8	27 001 211 0	71.0	32	27 005 748 0	124.0	8	27 011 188 0	92.0	16	27 013 704 0	78.0	29
21 000 748 0	88.0	4	27 001 282 0	123.0	28	27 006 135 0	44.0	11	27 011 188 0	92.0	18	27 013 773 0	97.0	28
21 000 749 0	88.0	3	27 001 714 0	30.0	12	27 006 135 0	68.0	6	27 011 200 0	131.0	1	27 013 773 0	101.0	33
21 000 750 0	88.0	14	27 002 117 0	2.0	1	27 006 135 0	82.0	36	27 011 352 0	92.0	12	27 013 773 0	102.0	30
21 000 751 0	88.0	16	27 002 274 0	23.0	65	27 006 590 0	27.0	58	27 011 361 0	92.0	14	27 013 773 0	106.0	32
21 000 752 0	88.0	18	27 002 275 0	23.0	64	27 006 590 0	76.0	7	27 011 373 0	91.0	21	27 013 806 0	23.0	27
21 000 753 0	88.0	19	27 002 275 0	23.0	65	27 006 590 0	77.0	43	27 011 373 0	91.0	23	27 013 868 0	100.0	5
21 000 754 0	52.0	8	27 002 275 0	29.0	24	27 006 767 0	101.0	1	27 011 373 0	92.0	6	27 013 868 0	101.0	4
21 000 755 0	52.0	23	27 002 276 0	29.0	24	27 006 967 0	87.0	13	27 011 469 0	98.0	3	27 013 956 0	100.0	2
21 002 009 0	48.0	57	27 002 456 0	22.0	27	27 006 967 0	91.0	19	27 011 492 0	48.0	58	27 014 048 0	125.0	6
21 002 433 0	28.0	36	27 002 530 0	23.0	64	27 006 967 0	92.0	8	27 011 492 0	123.0	9	27 014 119 0	94.0	2
21 003 518 0	2.0	41	27 002 575 0	102.0	26	27 006 970 1	59.0	10	27 011 503 0	123.0	25	27 014 206 0	98.0	14
21 003 539 0	3.0	21	27 002 655 0	6.0	13	27 006 970 1	60.0	1	27 011 636 0	58.0	53	27 014 210 0	102.0	23
21 003 580 0	27.0	3	27 002 705 0	29.0	24	27 007 313 0	93.0	1	27 011 777 1	44.0	39	27 014 224 0	88.0	11
21 003 690 0	17.0	27	27 002 904 0	16.0	1	27 007 412 0	93.0	2	27 011 778 0	99.0	5	27 014 224 0	97.0	11
21 003 712 0	17.0	8	27 002 905 0	16.0	1	27 007 549 0	93.0	27	27 011 804 0	97.0	12	27 014 231 1	106.0	11
21 004 091 0	27.0	66	27 002 906 0	16.0	1	27 007 828 0	95.0	39	27 011 805 0	97.0	15	27 014 337 0	107.0	8
21 004 155 0	27.0	65	27 002 906 0	16.0	1	27 007 983 0	125.0	10	27 011 806 0	97.0	17	27 014 341 0	95.0	13
21 004 346 0	130.0	1	27 002 929 0	91.0	29	27 008 227 0	18.0	27	27 011 807 0	97.0	16	27 014 342 1	95.0	30
21 004 416 0	29.0	16	27 002 929 0	96.0	14	27 009 517 0	52.0	58	27 011 807 0	100.0	12	27 014 350 0	52.0	64
21 004 627 0	89.0	9	27 002 929 0	101.0	11	27 009 517 0	106.0	24	27 011 849 0	95.0	37	27 014 559 0	99.0	10
21 005 545 0	66.0	31	27 003 356 0	96.0	13	27 009 836 1	22.0	23	27 011 849 0	101.0	37	27 014 559 0	107.0	13
21 005 756 0	134.0	1	27 003 357 0	96.0	23	27 010 169 0	99.0	27	27 011 849 0	106.0	29	27 014 812 0	101.0	6
27 000 014 0	72.0	28	27 003 358 0	87.0	6	27 010 363 0	3.0	25	27 012 225 0	63.0	51	27 015 122 1	43.0	2
27 000 014 0	95.0	33	27 003 358 0	103.0	17	27 010 533 0	123.0	19	27 012 225 0	102.0	27	27 015 268 0	121.0	20
27 000 070 0	48.0	46	27 003 394 0	99.0	26	27 010 669 0	46.0	10	27 012 293 0	101.0	17	27 015 271 0	121.0	20
27 000 092 0	54.0	51	27 003 615 0	6.0	12	27 010 669 0	47.0	10	27 012 335 0	88.0	1	27 015 272 0	121.0	20
27 000 092 0	56.0	51	27 003 615 0	8.0	8	27 010 792 0	97.0	8	27 012 344 0	95.0	20	27 015 273 0	121.0	20
27 000 102 0	43.0	14	27 003 615 0	67.0	18	27 011 013 0	87.0	13	27 012 421 0	105.0	5	27 015 274 0	121.0	20
27 000 124 0	123.0	18	27 003 906 0	89.0	21	27 011 013 0	91.0	19	27 012 431 0	103.0	27	27 015 275 0	121.0	20
27 000 141 0	48.0	32	27 003 921 0	84.0	15	27 011 186 0	87.0	13	27 012 912 0	40.0	25	27 015 276 0	121.0	20

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 016 273 0	17.0	26	27 019 431 0	105.0	16	27 021 189 0	96.0	17	27 022 237 0	10.0	12	27 024 019 0	93.0	8
27 016 356 0	49.0	3	27 019 738 0	54.0	55	27 021 189 0	96.0	20	27 022 237 0	64.0	13	27 024 079 0	31.0	13
27 016 421 1	119.0	3	27 019 738 0	56.0	55	27 021 226 1	87.0	34	27 022 237 0	76.0	2	27 024 610 0	68.0	19
27 016 422 1	119.0	3	27 019 740 0	54.0	57	27 021 230 0	88.0	21	27 022 237 0	77.0	42	27 024 610 0	96.0	21
27 016 469 0	84.0	8	27 019 740 0	56.0	58	27 021 260 0	124.0	10	27 022 302 0	101.0	24	27 024 799 0	104.0	10
27 016 469 0	85.0	12	27 020 288 0	54.0	11	27 021 358 0	54.0	31	27 022 302 0	104.0	4	27 024 801 0	105.0	9
27 016 470 0	84.0	8	27 020 288 0	56.0	11	27 021 413 0	23.0	17	27 022 318 0	48.0	28	27 024 809 0	101.0	15
27 016 470 0	85.0	12	27 020 289 0	54.0	21	27 021 413 0	101.0	30	27 022 423 0	92.0	15	27 024 830 0	95.0	42
27 016 799 0	95.0	24	27 020 289 0	56.0	21	27 021 430 0	44.0	44	27 022 423 0	92.0	17	27 024 856 0	5.0	5
27 016 874 0	102.0	24	27 020 309 0	54.0	4	27 021 431 0	44.0	43	27 022 434 0	50.0	26	27 024 856 0	101.0	19
27 016 942 0	92.0	10	27 020 309 0	56.0	4	27 021 486 0	36.0	10	27 022 434 0	84.0	13	27 024 857 0	5.0	5
27 017 197 0	126.0	2	27 020 310 0	54.0	5	27 021 486 0	40.0	1	27 022 434 0	85.0	11	27 024 885 0	48.0	23
27 017 265 0	74.0	23	27 020 310 0	56.0	5	27 021 550 0	43.0	3	27 022 454 0	124.0	3	27 024 915 0	132.0	28
27 017 466 0	87.0	13	27 020 331 0	54.0	24	27 021 550 0	53.0	1	27 022 455 0	124.0	3	27 025 037 0	48.0	30
27 017 466 0	91.0	19	27 020 331 0	56.0	24	27 021 556 0	44.0	35	27 022 456 0	124.0	3	27 025 054 0	123.0	16
27 018 053 0	125.0	16	27 020 333 0	54.0	26	27 021 557 1	34.0	7	27 022 659 0	87.0	34	27 025 110 0	51.0	63
27 018 170 0	124.0	7	27 020 333 0	56.0	26	27 021 557 1	41.0	1	27 022 660 0	87.0	34	27 025 110 0	86.0	7
27 018 264 1	81.0	13	27 020 335 0	54.0	28	27 021 558 0	44.0	1	27 022 822 0	101.0	14	27 025 111 0	51.0	41
27 018 264 1	82.0	6	27 020 338 0	54.0	29	27 021 558 0	55.0	1	27 022 841 0	96.0	12	27 025 111 0	86.0	8
27 018 288 0	123.0	3	27 020 338 0	56.0	29	27 021 582 1	45.0	7	27 022 904 0	96.0	18	27 025 112 0	51.0	64
27 018 431 0	85.0	17	27 020 339 0	54.0	30	27 021 591 0	125.0	17	27 023 168 0	51.0	28	27 025 112 0	86.0	6
27 018 443 0	85.0	24	27 020 339 0	56.0	30	27 021 634 0	32.0	7	27 023 169 0	51.0	23	27 025 148 0	104.0	11
27 018 444 0	85.0	25	27 020 346 0	54.0	33	27 021 637 0	72.0	2	27 023 180 0	46.0	1	27 025 149 0	104.0	16
27 018 594 0	26.0	2	27 020 346 0	56.0	33	27 021 723 0	51.0	56	27 023 180 0	47.0	1	27 025 161 0	95.0	29
27 018 751 0	91.0	21	27 020 347 0	54.0	35	27 021 767 0	61.0	25	27 023 180 0	103.0	29	27 025 163 0	95.0	19
27 018 752 0	91.0	23	27 020 347 0	56.0	35	27 021 792 0	27.0	12	27 023 254 0	53.0	6	27 025 175 0	100.0	6
27 018 870 0	87.0	19	27 020 348 0	54.0	53	27 021 792 0	104.0	18	27 023 272 2	91.0	1	27 025 219 0	106.0	15
27 018 872 0	97.0	19	27 020 348 0	56.0	53	27 021 830 0	2.0	31	27 023 272 2	92.0	1	27 025 223 0	89.0	3
27 018 880 0	97.0	22	27 020 349 0	54.0	56	27 021 830 0	67.0	35	27 023 339 0	45.0	5	27 025 224 0	89.0	10
27 019 051 0	97.0	23	27 020 349 0	56.0	57	27 021 899 0	97.0	35	27 023 387 0	86.0	1	27 025 226 0	4.0	4
27 019 051 0	103.0	16	27 020 624 0	40.0	2	27 021 899 0	102.0	34	27 023 702 0	54.0	1	27 025 493 0	92.0	2
27 019 053 0	101.0	27	27 020 652 0	93.0	28	27 021 899 0	104.0	22	27 023 702 2	43.0	1	27 025 494 0	92.0	4
27 019 238 0	67.0	25	27 020 862 0	48.0	24	27 021 899 0	106.0	26	27 023 702 2	56.0	1	27 025 496 0	92.0	5
27 019 382 0	78.0	17	27 020 863 0	48.0	25	27 021 975 0	74.0	23	27 023 829 0	67.0	34	27 025 498 0	92.0	13
27 019 382 0	79.0	20	27 020 866 0	48.0	15	27 021 975 0	98.0	15	27 023 859 0	91.0	31	27 025 525 0	53.0	12
27 019 382 0	82.0	19	27 020 915 0	95.0	14	27 022 028 0	52.0	57	27 023 859 0	102.0	5	27 025 526 0	53.0	4
27 019 383 0	54.0	36	27 021 050 0	95.0	25	27 022 028 0	88.0	30	27 023 859 0	103.0	6	27 025 531 0	53.0	22
27 019 383 0	55.0	21	27 021 071 0	92.0	8	27 022 028 0	102.0	35	27 023 859 0	104.0	7	27 025 533 0	53.0	15
27 019 383 0	56.0	36	27 021 091 0	58.0	37	27 022 028 0	106.0	23	27 023 958 0	124.0	6	27 025 534 0	53.0	21
27 019 431 0	28.0	14	27 021 091 0	123.0	1	27 022 152 0	66.0	1	27 024 018 0	94.0	9	27 025 535 0	53.0	8

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 025 536 0	53.0	18	27 026 419 0	19.0	21	27 028 270 0	12.0	1	90 000 335 0	26.0	3	90 001 380 0	77.0	17
27 025 537 0	53.0	14	27 026 424 0	19.0	8	27 028 797 0	45.0	51	90 000 424 0	50.0	41	90 001 397 0	80.0	21
27 025 576 0	54.0	13	27 026 425 0	19.0	14	27 028 941 0	105.0	13	90 000 470 0	2.0	13	90 001 414 0	38.0	29
27 025 576 0	56.0	13	27 026 426 0	18.0	10	27 028 970 0	28.0	35	90 000 470 0	132.0	33	90 001 414 0	39.0	22
27 025 614 0	98.0	12	27 026 426 0	19.0	16	27 028 970 0	48.0	60	90 000 505 0	45.0	22	90 001 415 0	38.0	32
27 025 667 0	55.0	11	27 026 429 0	19.0	10	27 029 154 0	96.0	9	90 000 512 0	66.0	24	90 001 415 0	39.0	23
27 025 668 0	41.0	11	27 026 430 0	18.0	11	27 029 154 0	102.0	12	90 000 548 0	121.0	12	90 001 418 0	37.0	1
27 025 669 0	41.0	13	27 026 445 0	18.0	9	27 029 226 0	92.0	19	90 000 556 0	109.0	10	90 001 439 0	87.0	29
27 025 670 0	41.0	23	27 026 462 0	19.0	15	27 029 226 0	92.0	21	90 000 557 0	89.0	20	90 001 439 0	95.0	2
27 025 671 0	41.0	25	27 026 464 0	18.0	9	27 100 046 0	52.0	12	90 000 584 0	10.0	7	90 001 470 0	91.0	30
27 025 672 0	41.0	27	27 026 468 0	19.0	11	27 100 270 0	23.0	17	90 000 584 0	12.0	5	90 001 470 0	97.0	1
27 025 730 0	40.0	4	27 026 472 0	19.0	3	27 100 270 0	101.0	30	90 000 584 0	27.0	67	90 001 470 0	101.0	29
27 025 731 0	40.0	5	27 026 484 0	18.0	12	27 100 310 0	52.0	12	90 000 584 0	38.0	23	90 001 470 0	102.0	6
27 025 732 0	40.0	6	27 026 539 0	18.0	8	27 100 357 0	52.0	12	90 000 584 0	39.0	20	90 001 470 0	103.0	7
27 025 733 0	40.0	7	27 026 585 0	100.0	1	27 100 702 0	56.0	28	90 000 584 0	48.0	26	90 001 470 0	104.0	8
27 025 744 0	40.0	8	27 026 616 0	18.0	7	27 100 703 0	56.0	31	90 000 584 0	58.0	9	90 001 470 0	106.0	16
27 025 745 0	40.0	9	27 026 617 0	19.0	13	27 100 704 0	56.0	56	90 000 584 0	59.0	34	90 001 524 0	89.0	13
27 025 792 0	18.0	10	27 026 625 0	19.0	19	90 000 026 0	22.0	4	90 000 584 0	65.0	32	90 001 531 0	93.0	7
27 025 793 0	19.0	2	27 026 655 0	19.0	1	90 000 027 0	69.0	5	90 000 584 0	66.0	6	90 001 540 0	94.0	10
27 025 857 1	121.0	26	27 026 658 0	18.0	20	90 000 032 0	87.0	25	90 000 584 0	77.0	7	90 001 544 0	58.0	3
27 025 885 0	124.0	11	27 026 743 0	84.0	3	90 000 044 0	94.0	11	90 000 584 0	81.0	25	90 001 565 0	2.0	18
27 025 977 0	93.0	16	27 026 781 0	79.0	15	90 000 048 0	98.0	4	90 000 584 0	82.0	30	90 001 565 0	5.0	7
27 025 978 0	93.0	16	27 026 781 0	82.0	26	90 000 064 0	45.0	41	90 000 584 0	121.0	23	90 001 566 0	5.0	13
27 026 027 0	18.0	1	27 026 811 0	89.0	7	90 000 075 0	123.0	11	90 000 585 0	65.0	33	90 001 595 0	109.0	4
27 026 028 0	18.0	2	27 026 814 0	48.0	16	90 000 113 0	6.0	19	90 000 585 0	71.0	15	90 001 686 0	105.0	1
27 026 043 0	99.0	12	27 026 912 0	94.0	5	90 000 113 0	7.0	7	90 000 585 0	72.0	17	90 001 700 0	45.0	35
27 026 068 0	68.0	19	27 026 913 1	93.0	4	90 000 113 0	35.0	3	90 000 585 0	86.0	16	90 001 712 0	46.0	21
27 026 264 0	4.0	4	27 026 971 0	93.0	16	90 000 113 0	36.0	2	90 000 585 0	129.0	33	90 001 720 0	106.0	7
27 026 266 1	51.0	46	27 026 972 0	93.0	16	90 000 113 0	43.0	45	90 000 588 0	38.0	25	90 001 751 0	46.0	8
27 026 267 0	102.0	19	27 027 149 0	97.0	18	90 000 113 0	58.0	20	90 000 588 0	39.0	30	90 001 751 0	47.0	8
27 026 267 0	102.0	20	27 027 156 0	121.0	15	90 000 113 0	63.0	2	90 000 588 0	58.0	15	90 001 801 0	101.0	7
27 026 274 0	98.0	9	27 027 163 0	52.0	7	90 000 113 0	73.0	30	90 000 588 0	60.0	16	90 001 820 0	127.0	8
27 026 283 1	28.0	13	27 027 164 0	52.0	6	90 000 121 0	74.0	11	90 000 588 0	63.0	33	90 001 829 0	17.0	3
27 026 283 1	28.3	1	27 027 303 0	51.0	46	90 000 121 0	81.0	5	90 000 588 0	65.0	14	90 001 829 0	30.0	8
27 026 283 1	46.0	15	27 027 345 0	122.0	1	90 000 171 0	51.0	60	90 000 588 0	86.0	2	90 001 849 0	81.0	19
27 026 283 1	47.0	15	27 027 346 0	122.0	2	90 000 259 0	37.0	9	90 001 349 0	94.0	3	90 001 852 0	129.0	26
27 026 283 1	47.3	1	27 027 347 0	122.0	3	90 000 293 0	35.0	9	90 001 371 0	94.0	6	90 001 870 0	29.0	27
27 026 392 0	94.0	1	27 027 635 0	85.0	33	90 000 298 0	6.0	10	90 001 372 0	94.0	8	90 001 875 0	93.0	10
27 026 416 0	19.0	18	27 027 654 0	93.0	16	90 000 298 0	8.0	6	90 001 380 0	37.0	20	90 001 887 0	66.0	14
27 026 419 0	18.0	18	27 027 655 0	93.0	16	90 000 298 0	67.0	11	90 001 380 0	62.0	4	90 001 926 0	84.0	2

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
90 002 064 0	23.0	66	90 002 522 0	73.0	30	90 003 211 0	95.0	28	90 003 503 0	106.0	31	90 004 245 0	43.0	31
90 002 064 0	27.0	45	90 002 522 0	77.0	8	90 003 211 0	105.0	3	90 003 546 0	58.0	33	90 004 267 0	2.0	14
90 002 064 0	30.0	3	90 002 522 0	78.0	24	90 003 228 0	84.0	14	90 003 646 0	55.0	24	90 004 272 0	2.0	2
90 002 065 0	23.0	37	90 002 601 0	81.0	18	90 003 228 0	85.0	28	90 003 650 0	28.0	3	90 004 272 0	50.0	10
90 002 065 0	60.0	6	90 002 611 0	28.0	31	90 003 228 0	93.0	22	90 003 650 0	29.0	3	90 004 354 0	53.0	17
90 002 066 0	24.0	22	90 002 644 0	69.0	17	90 003 239 0	31.0	47	90 003 650 0	36.0	16	90 004 355 0	53.0	13
90 002 078 0	23.0	41	90 002 686 0	31.0	51	90 003 244 0	91.0	10	90 003 650 0	48.0	6	90 004 356 0	53.0	5
90 002 080 0	91.0	24	90 002 720 0	82.0	3	90 003 258 0	18.0	6	90 003 654 0	34.0	5	90 004 378 0	40.0	16
90 002 096 0	91.0	15	90 002 725 0	43.0	16	90 003 258 0	88.0	6	90 003 656 0	44.0	30	90 004 379 0	40.0	23
90 002 104 0	10.0	25	90 002 802 0	77.0	9	90 003 258 0	99.0	8	90 003 668 0	44.0	37	90 004 380 0	40.0	24
90 002 112 0	68.0	2	90 002 802 0	86.0	21	90 003 258 0	100.0	9	90 003 675 0	73.0	8	90 004 393 0	50.0	24
90 002 139 0	51.0	20	90 002 803 0	6.0	18	90 003 258 0	106.0	2	90 003 677 0	31.0	43	90 004 394 0	50.0	38
90 002 187 0	51.0	14	90 002 803 0	63.0	3	90 003 258 0	107.0	6	90 003 677 0	47.0	32	90 004 398 0	37.0	13
90 002 262 0	61.0	36	90 002 803 0	65.0	5	90 003 267 0	3.0	20	90 003 689 0	77.0	37	90 004 399 0	51.0	58
90 002 289 0	131.0	2	90 002 803 0	67.0	6	90 003 278 0	119.0	9	90 003 689 0	109.0	21	90 004 413 0	51.0	12
90 002 303 0	48.0	59	90 002 803 0	68.0	26	90 003 366 0	119.0	8	90 003 728 1	51.0	13	90 004 414 0	50.0	42
90 002 303 0	123.0	8	90 002 829 0	121.0	20	90 003 422 0	26.0	14	90 003 763 0	86.0	9	90 004 422 0	31.0	42
90 002 331 0	51.0	68	90 002 830 0	121.0	20	90 003 451 0	82.0	22	90 003 771 0	72.0	22	90 004 427 0	51.0	7
90 002 343 0	2.0	12	90 002 831 0	121.0	20	90 003 467 0	2.0	16	90 003 771 0	73.0	3	90 004 435 0	31.0	60
90 002 349 0	27.0	8	90 002 838 0	43.0	20	90 003 484 0	95.0	40	90 003 929 0	50.0	30	90 004 442 0	37.0	16
90 002 349 0	62.0	19	90 002 904 0	85.0	32	90 003 484 0	102.0	38	90 003 978 0	51.0	24	90 004 443 0	37.0	4
90 002 349 0	72.0	42	90 002 955 0	100.0	10	90 003 486 0	93.0	29	90 003 979 0	51.0	54	90 004 444 0	37.0	15
90 002 401 0	31.0	41	90 002 958 0	27.0	53	90 003 502 0	52.0	55	90 003 980 0	51.0	55	90 004 475 0	50.0	20
90 002 409 0	87.0	7	90 002 958 0	79.0	13	90 003 502 0	84.0	17	90 003 982 0	51.0	51	90 004 562 1	71.0	36
90 002 414 0	89.0	1	90 002 958 0	80.0	9	90 003 502 0	85.0	31	90 003 985 0	51.0	52	90 004 587 0	27.0	40
90 002 476 0	105.0	10	90 002 958 0	84.0	6	90 003 502 0	88.0	32	90 003 986 0	51.0	52	90 004 605 0	51.0	62
90 002 507 0	51.0	5	90 002 958 0	127.0	9	90 003 502 0	89.0	23	90 003 989 0	97.0	24	90 004 667 0	59.0	1
90 002 511 0	84.0	7	90 003 006 0	132.0	5	90 003 502 0	93.0	19	90 004 054 0	52.0	59	90 004 671 0	48.0	62
90 002 522 0	27.0	37	90 003 030 0	31.0	52	90 003 502 0	97.0	33	90 004 054 0	88.0	29	90 004 682 0	50.0	44
90 002 522 0	31.0	35	90 003 030 0	32.0	30	90 003 502 0	99.0	22	90 004 054 0	102.0	33	90 004 683 0	50.0	47
90 002 522 0	35.0	25	90 003 052 0	88.0	20	90 003 502 0	102.0	37	90 004 054 0	106.0	25	90 004 684 0	45.0	58
90 002 522 0	44.0	7	90 003 068 0	87.0	33	90 003 502 0	106.0	21	90 004 104 0	93.0	13	90 004 731 0	59.0	13
90 002 522 0	48.0	13	90 003 087 0	22.0	17	90 003 503 0	91.0	33	90 004 126 0	93.0	9	90 100 119 0	28.3	2
90 002 522 0	62.0	11	90 003 087 0	23.0	52	90 003 503 0	93.0	23	90 004 160 0	31.0	18	90 100 119 0	47.3	2
90 002 522 0	63.0	4	90 003 105 0	132.0	21	90 003 503 0	95.0	34	90 004 166 0	68.0	33			
90 002 522 0	64.0	4	90 003 120 0	119.0	14	90 003 503 0	97.0	26	90 004 166 0	87.0	35			
90 002 522 0	65.0	6	90 003 121 0	100.0	3	90 003 503 0	99.0	17	90 004 197 0	43.0	7			
90 002 522 0	67.0	5	90 003 121 0	101.0	5	90 003 503 0	101.0	35	90 004 210 0	87.0	16			
90 002 522 0	68.0	3	90 003 121 0	119.0	15	90 003 503 0	102.0	32	90 004 210 0	104.0	19			
90 002 522 0	69.0	2	90 003 122 0	119.0	6	90 003 503 0	103.0	33	90 004 226 0	81.0	21			

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de