



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



150 051 542 01 H - 09/09/2022

Krone BaleFeed - PP901-20

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 055 502 - 1 080 525

/ 150 051 542 01 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					150 441 416 3	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**


Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----RAHMEN	-----FRAME	-----CADRE	1.0
Schutzgitter	Protective grating	Grille protectrice	2.0
Rahmenabdeckung	Frame cover	Revêtement cadre	3.0
Klappe	Flap	Clapet	4.0
Rahmen	Frame	Cadre	5.0
Abdeckblech	Cover plate	Couvercle	5.2
Handgriff	Hand grip	Poignée	6.0
Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement	7.0
Verschlusshaken	Locking hook	Crochet de calage	8.0
Hebel	Lever	Levier	9.0
Auflöseeinheit	Shredding unit	Unité de broyage	10.0
Auflöseeinheit	Shredding unit	Unité de broyage	11.0
Auflöseeinheit	Shredding unit	Unité de broyage	12.0
Getriebe	Gearbox	Carter	13.0
-----ZUFÜHRTISCH	-----FEED TABLE	-----TABLE D'ALIMENTATION	14.0
Rahmen hinten	Frame back	Cadre arriere	15.0
Anbauteile - Rahmen	Mounting parts - frame	Pièces de montage - cadre	16.0
Antrieb hinten	Drive back	Entrainement arrière	17.0
Stützfuß hinten	Rear support jack	Pied d'appui arrière	18.0
Rahmen vorne	Frame front	Cadre avant	19.0
Anbauteile - Rahmen	Mounting parts - frame	Pièces de montage - cadre	20.0
Anbauteile - Rahmen	Mounting parts - frame	Pièces de montage - cadre	21.0
Abdeckung	Cover	Couvercle	22.0
Antrieb vorn	Drive front	Entraînement avant	23.0
Stützfuß vorne	Support jack front	Béquille avant	24.0
Kegelradgetriebe	Bevel gear	Engrenage conique	25.0
Schneidmesser	Cutting blade	Lame de coupe	26.0
T-Getriebe	T-gearbox	Engrenage en T	26.3
Querrohr	Cross tube	Tube transversal	27.0
Rohr rechts	Tube right	Tube droite	28.0
Antrieb - Gleitschlitten	Drive - Slide	Entrainement - Chariot de glissement	29.0
T-Getriebe	T-gearbox	Engrenage en T	29.3
Kettenschutz	Chain protection	Protection de chaîne	30.0
Aufwickelvorrichtung	Winding device	Dispositif d'enroulement	31.0
Garnhalter	Twine holder	Support de ficelle	32.0
-----HYDRAULIK	-----HYDRAULICS	-----SYSTÈME HYDRAULIQUE	33.0
Hydraulik - Anschluss	Hydraulic connection	Raccordement hydraulique	34.0
Steuerblock	Control bloc	Bloc de commande	35.0
Steuerblock	Control bloc	Bloc de commande	36.0
Hydraulik - Auflöseeinheit	Hydraulics - shredding unit	Système hydraulique - unité de broyage	37.0

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Hydraulik - Entfernungseinheit	Hydraulics - removal unit	Système hydraulique - unité de distance	38.0
Hydraulik - Aufwickelkopf	Hydraulics - winding head	Système hydraulique - tête rotative	39.0
Hydraulik - Schneidwerk	Hydraulics - Cutting mechanism	Système hydraulique - Dispositif de coupe	40.0
Hydraulik - Kettenantrieb	Hydraulics - Chain drive	Système hydraulique - Actionnement de chaîne	41.0
Hydraulik - Zuführtisch vorn klappen	Hydraulics - fold front feed table	Système hydraulique - rabattre table d'alimentation avant	42.0
Hydraulik - Zuführtisch hinten klappen	Hydraulics - fold rear feed table	Système hydraulique - rabattre table d'alimentation arrière	43.0
Hydraulik - Stützfuß vorne	Hydraulics - Support jack front	Système hydraulique - Pied d'appui avant	44.0
Hydraulik - Stützfuß hinten	Hydraulics - Support jack rear	Système hydraulique - Pied d'appui arrière	45.0
-----ELEKTRONIK	-----ELECTRONICS	-----ÉLECTRONIQUE	46.0
Steuerung	Control	Commande	47.0
Steuerung	Control	Commande	48.0
Zentralkabelbaum	Central cable harness	Faisceau de câbles central	49.0
Sensoren - Zentralkabelbaum	Sensors - Central cable harness	Capteurs - Faisceau de câbles central	50.0
Zentralkabelbaum	Central cable harness	Faisceau de câbles central	51.0
Kabelbaum - Bündelvorrichtung	Cable harness - bundling device	Faisceau de câbles - dispositif de regroupage	52.0
Sensoren - Bündelvorrichtung	Sensors - bundling device	Capteur - dispositif de regroupage	53.0
Kabelbaum - Bündelvorrichtung	Cable harness - bundling device	Faisceau de câbles - dispositif de regroupage	54.0
Kabelbaum - Zuführtisch	Cable harness - feed table	Faisceau de câbles - table d'alimentation	55.0
Sensoren - Zuführtisch	Sensors - feed table	Capteurs - table d'alimentation	56.0
Kabelbaum - Zuführtisch	Cable harness - feed table	Faisceau de câbles - table d'alimentation	57.0
Diverse Kabelbäume	Various cable harnesses	Divers faisceaux de câbles	58.0
Diverse Kabelbäume	Various cable harnesses	Divers faisceaux de câbles	59.0
Kamerasystem	Camera system	Système de caméra	60.0
Kamerasystem	Camera system	Système de caméra	61.0
Montagematerial	Mounting material	Matériel de montage	62.0
-----ZUBEHÖR / SONSTIGES	-----ACCESSORIES / MISCELLANEOUS	-----ACCESSOIRES / DIVERS	63.0
Zentralschmierung	Central lubrication	Lubrification centralisée	64.0
Stützfuß	Support jack	Pied d'appui	65.0
Trichter	Funnel	Entonnoir	66.0
Oberlenker	Upper link	Barres de poussée	67.0
Aufkleber	Label	Autocollant	68.0




[illegible]




150 051 542 01 / 2.0

150 532 560 02


Schutzgitter Protective grating Grille protectrice					1055502 - 1080525	P P 0 1 - 2 0							150 051 542 01		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 532 560 2	2.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 106 138 0	Rohr lang	tube lo.	tube long		2									
2	20 106 139 0	Rohr kurz	tube sh.	tube court		2									
3	20 106 141 0	Pralltuch	deflector curtain	toile déflectrice		1									
4	20 107 202 0	Rahmen	Frame	Cadre		1									
5	90 003 267 0	Rundstahlbügel 33,7 Form A M10	Round steel bow 30-33.7 form A M10	Étrier rond en acier 30-33,7 Form A M10		8									
6	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								11 X 34 X 3	
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 10	
8	27 006 590 0	Bügelgriff	Handle	Poignee a etrier		1								Lg.= 117	
10	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 8 X 20	
11	00 908 718 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 4	
12	90 003 016 0	Scheibe 4,3 x 12 x 1,6 Zn8	Washers 4,3 x 12 x 1,6	Rondelles 4,3 x 12 x 1,6		x									
13	20 106 048 0	Hülse Rd 10	sleeve Rd 10	douille Rd 10		1									
14	27 023 937 0	Magnet Ø25mm H=7mm Bohrung 4, 5mm	Magnet Ø25mm H 7.0 mm bore hole 4.5 mm	Aimant Ø25mm H 7,0mm alésage 4,5mm		1									
15	00 904 040 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x								M 4 X 25	
16	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								10,5 X 21 X 2	
17	00 901 445 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 10 X 120	
18	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								M 8 X 25	
19	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 8	
20	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 8	
21	20 107 219 0	Anschraublech	screw-on sheet	tôle à visser		1									
22	27 022 763 0	Gasfeder 445/180 100N	Gas spring 445/180 100N	Ressort à gaz 445/180 100N		1									
23	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1								Rd. 30 X 10 / M 8	



[illegible]




[illegible]



150 051 542 01 / 5.0

150 532 591 04


Rahmen Frame Cadre					1055502 - 1080525	P P 9 0 1 - 2 0						150 051 542 01	
					150 532 591 4							5.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 105 997 0	Blech oben links	sheet top lh	tôle supérieure gauche		1							
2	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25
3	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2
4	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
5	20 106 003 0	Blech links	sheet left	tôle gauche		1							
6	20 107 720 1	Hauptrahmen	main frame	cadre soud.		1							
7	20 105 996 0	Befestigungsblech	mounting sheet	tôle de fixation		1							
8	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur	Namur sensor Namur M30 [-B102]	Capt. Namur Namur M30 [-B102]		1							
9	90 002 297 0	M30 10mm [-B102] 6kt-Blindnietmutter M8x22 Flachkopf	Hexagon blind rivet nut M8x22 1 verzinkt	Écrou borgne à six pans M8x22 1 verzinkt		x							
10	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
11	20 107 131 0	Kabelhalter	cable holder	support de câbles		1							
12	00 904 732 2	Flachrundscharbe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 25
13	20 105 823 0	Klemmleiste	terminal strip	barre de serrage		1							
14	20 106 107 0	Pralltuch	Deflector curtain	toile déflectrice		1							
15	00 901 054 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 100
16	20 105 966 0	Sensorhalter	sensor bracket	support de capteur		1							
17	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B101]	Namur sensor Namur M30 [-B101]	Capt. Namur Namur M30 [-B101]		1							
18	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 12
19	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
20	90 004 675 0	6kt-Schraube M12 x 120	Hexagon head screw M12x120	Vis six pans M12x120		x							
21	20 105 888 0	Leitblech	deflector sheet	défecteur		1							
22	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10
23	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
24	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 30
25	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							11 X 34 X 3
26	20 106 056 0	Abdeckblech rechts	cover sheet right	tôle de capotage droite		1							
27	00 925 111 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		x							
28	90 000 584 0	Flachrundscharbe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 20
29	00 904 745 1	Flachrundscharbe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 30
30	20 105 964 0	Anschraublech	screw-on sheet	tôle à visser		2							
31	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20
33	20 105 986 0	Blech rechts	sheet right	tôle droite		1							
34	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2
35	00 901 445 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 120
36	20 106 116 0	Anschlag	stop	butée		2							




150 051 542 01 / 5.0

150 532 591 04


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 542 01 / 7.0

150 532 677 01


[illegible]



150 051 542 01 / 8.0

150 532 735 01



Verschlussshaken Locking hook Crochet de calage					1055502 - 1080525	P P 9 0 1 - 2 0						150 051 542 01
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 532 735 1
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée		1						S 20 X 28 X 2,0 6 X 35
2	20 105 956 1	Hebel	lever	levier		1						
3	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		2						
4	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						
5	20 107 139 0	Verriegelungsbolzen	locking pin	boulon de verrouillage		1						10,5 X 21 X 2 1,5 X 11,5 X 45 4 X 20
6	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
7	00 036 295 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1						
8	00 912 579 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						
9	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10 C 40 M10 A 6 6,5
10	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1						
11	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		2						
12	00 917 603 1	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		2						
13	00 144 415 2	Kunststoffseil	Plastic cable	Corde plastique		1						Rd. 6 X 4200 M 10 X 110 SKM 10
14	00 901 073 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
15	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
16	20 106 203 0	Befestigungsblech	mounting sheet	tôle de fixation		1						
17	20 106 081 0	Platte	plate	plaque		1						M 10
18	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
19	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur M12 6mm [-B107]	Namur sensor Namur M12 [- B107]	Capt. Namur [-B107]		1						
20	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
21	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						M 12 X 30 SKM 12 M 12 10 X 50
22	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
23	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						
24	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		2						
25	20 106 204 0	Bolzen Rd 30	bolt Rd 30	boulon Rd 30		1						S 30 X 42 X 2,5 2,8 X 17,2 X 91
26	00 282 361 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						
27	20 105 955 0	Verschlußhaken	lock hook	crochet de fermeture		1						
28	00 910 715 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		1						
29	00 222 564 2	Hülse	Bushing	Douille		1						S 18 X 25 X 1,5 Rd. 22 X 14
30	90 004 197 0	6kt-Schraube M10 x 45	Hexagon head screw M10 x 45	Vis six pans M10 x 45		x						
31	20 106 941 0	Verriegelungshaken	locking hook	crochet de verrouillage		1						
32	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
33	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						M 8 8,4 X 24 X 2 1,5 X 15 X 100
34	20 621 986 0	Hülse 9 x 12 x 20 Zn8	Sleeve 9 x 12 x 20 Zn8	Douille 9 x 12 x 20 Zn8		1						
35	00 270 283 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						
36	00 215 786 0	Hülse	Bushing	Douille		1						
37	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						12,5 X 17,2 X 8 SKM 8




150 051 542 01 / 8.0

150 532 735 01

[illegible]




[illegible]



150 051 542 01 / 10.0

150 532 772 04


[illegible]




150 051 542 01 / 11.0


150 532 787 01

[illegible]



[illegible]







150 051 542 01 / 14.0

150 532 866 01


[illegible]




[illegible]




Anbauteile - Rahmen Mounting parts - frame Pièces de montage - cadre						P P 0 1 2 0						150 051 542 01 150 532 902 3 16.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
3	20 106 572 1	Schleifklotz	sanding block	sanding block		2							
4	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 55	
5	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 20	
6	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
7	27 016 777 0	Tragrolle Ø108 Rohrl.= 598 grün	Guide roller Ø108 pipe line= 598 green	Rouleau porteur Ø108 tuyauterie 598 vert		1							
8	20 107 679 0	Kunststoffunterlage	plastic base	support en plastique		2							
9	00 904 065 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 12 X 40 -10.9	
10	20 106 218 2	Haltebolzen	retaining bolt	goupille de fixation		1							
11	00 912 587 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						4 X 40	
12	00 036 295 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1						1,5 X 11,5 X 45	
13	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10	
14	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1						C 40 M10	
15	20 107 579 0	Gleitschiene Winkel	slide rail Winkel	glissière Winkel		4							
16	20 106 180 0	Gleitschiene	slide rail	glissière		4							
17	20 106 222 0	Gleitschiene Winkel oben	slide rail angle top	glissière équerre supérieure		2							
18	00 901 049 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 70	
19	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
20	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
21	20 106 221 0	Gleitschiene Winkel unten	slide rail angle bottom	glissière équerre inférieure		2							
22	27 025 327 1	Hyd-Zylinder DZ 30/60x500/762	Hydraulic cylinder DZ 30/60x500/762	Vérin hyd. DZ 30/60x500/762		1							
23	27 012 047 0	Dichtungssatz DZ30/60	Gasket set DZ30/60	Jeu de joints DZ30/60		1							
	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		2						H2/S M 6	
	20 106 232 0	Bolzen 30 X 109 Zn8	bolt 30 x 109 Zn8	boulon 30 X 109 Zn8		1							
	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						8 X 50	
25	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20	
26	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2	
27	90 002 297 0	6kt-Blindnietmutter M8x22 Flachkopf	Hexagon blind rivet nut M8x22 1 verzinkt	Écrou borgne à six pans M8x22 1 verzinkt		2							
28	20 107 156 0	Halteplatte	retaining plate			1							
29	00 904 068 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 12 X 55	
30	20 106 569 0	Schleifplatte	grinding plate	plaque à meuler		1							
31	20 106 570 0	Distanzplatte	spacer plate	plaque d'écartement		1							
32	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
33	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 25	




[illegible]




Antrieb hinten Drive back Entrainement arrière						1055502 - 1080525	P 9 0 1 - 2 0						150 051 542 01	
													150 532 923 3	17.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque								
1	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10	
3	00 904 755 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 40	
4	00 000 000 0					4								
5	21 001 434 0	Führung Spannlager hinten	guidance radial insert ball bearing re.	guidage palier de serrage arr.		4								
6	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							25 X 35 X 2,0	
	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							25 X 35 X 0,5	
	00 910 840 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							25 X 35 X 0,1	
7	00 911 529 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2							A 25 X 1,2	
8	21 001 418 0	Zwischenblech	intermediate sheet	tôle intermédiaire		2								
9	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12	
10	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12	
11	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 12	
12	00 911 607 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4							I 47 X 1,75	
13	21 001 586 0	Umlenkrad	guide wheel	guide wheel		2								
14	00 930 505 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2							6005 2RS	
15	20 107 711 0	Umlenkswelle Zuführtisch	deflection shaft feed table	arbre de renvoi table d'alimentation		2								
16	21 001 458 0	Halteblech innen	retaining sheet ins.	tôle de maintien int.		2								
17	90 002 297 0	6kt-Blindnietmutter M8x22	Hexagon blind rivet nut M8x22 1	Écrou borgne à six pans M8x22 1		2								
18	21 001 455 1	Flachkopf	verzinkt	verzinkt		2								
19	00 910 603 0	Halteblech	retaining sheet	tôle de maintien		x							8,4 X 24 X 2	
20	00 909 908 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							SKM 8	
	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
21	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 35	
22	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 25	
23	90 004 668 0	6kt-Schraube M12 x 180	Hexagon head screw M12 x 180	Vis six pans M12 x 180		x								
24	27 027 252 1	Rollenkette 142 Rollen kpl.	roller chain 142 rolls cpl.			2								
25	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 30	
26	00 934 004 1	Flanschlager	Flange-mounted bearing	Palier à bride		2								
27	00 905 922 1	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		4							M 8 X 10	
28	00 911 321 1	Stellring	Collar	Bague d'arrêt		4							A 35 X 56 X 16	
29	20 107 631 0	Kettenrad P=41,4 Z=10	Sprocket wheel P=41,4 z=10	Roue à chaîne P=41,4 z=10		2								
34	20 107 586 1	Antriebswelle Zuführboden hinten	drive shaft feed base re.	arbre d'entraînement fo. d'alim. arr.		1								
35	00 915 100 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2							A 10 X 8 X 20	
36	00 915 182 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1							A 12 X 8 X 100	
37	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 30	
38	21 000 132 0	Drehmomentstütze kurz	torque support sh.	support de couple co.		1								



[illegible]




[illegible]



150 051 542 01 / 19.0

150 532 938 03


Rahmen vorne Frame front Cadre avant						P P 0 1 2 0						150 051 542 01 150 532 938 3 19.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 912 620 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						5 X 60	
2	00 912 678 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						8 X 60	
3	20 106 546 0	Drehbolzen rechts Rd 35	pintle rh Rd 35	boulon rotatif droit Rd 35		1							
4	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5	
5	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						8 X 40	
6	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1						AM 8 X 1	
7	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						8 X 40	
8	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4	
9	20 106 181 0	Bolzen 30 X 180 Zn8	bolt 30 x 180 Zn8	boulon 30 X 180 Zn8		1							
10	20 105 687 1	Klappdreieck	folding triangle	triangle rabattable		1							
11	27 025 327 1	Hyd-Zylinder DZ 30/60x500/762	Hydraulic cylinder DZ 30/60x500/762	Vérin hyd. DZ 30/60x500/762		1							
12	27 012 047 0	Dichtungssatz DZ30/60	Gasket set DZ30/60	Jeu de joints DZ30/60		1						H2/S M 6	
	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2							
	20 106 232 0	Bolzen 30 X 109 Zn8	bolt 30 x 109 Zn8	boulon 30 X 109 Zn8		1							
	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur	Namur sensor Namur M12 [- B126]	Capt. Namur [-B126]		1							
14	90 000 113 0	M12 6mm [-B126] Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x						M 8 X 20,5	
15	20 107 161 0	Halteplatte	retaining plate			1							
16	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2	
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
18	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25	
19	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80	
20	20 107 283 1	Halteblech	retaining sheet	tôle de maintien		1							
21	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
22	20 106 571 0	Schleifplatte	grinding plate			2							
23	20 107 239 1	Bolzen 16 X 250	bolt 16 x 250			2							
24	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						4 X 30	
25	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		2						4	
26	00 904 049 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 10 X 30	
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
28	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
29	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B106]	Namur sensor Namur M30 [-B106]	Capt. Namur Namur M30 [-B106]		1							
30	20 107 689 1	Rahmen vorne	frame fr.	cadre av.		1							
31	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
33	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3	



150 051 542 01 / 19.0

150 532 938 03


[illegible]



150 051 542 01 / 20.0

150 532 991 03


Anbauteile - Rahmen Mounting parts - frame Pièces de montage - cadre					1055502 - 1080525	P P 0 1 2 0						150 051 542 01					
150 532 991 3 20.0																	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x						M 8 X 20,5					
2	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2					
3	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8					
4	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25					
5	20 107 699 0	Verschlußdeckel	cover	bouchon de fermeture		1											
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8					
7	00 901 054 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 100					
8	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1						AM 8 X 1					
9	20 107 485 1	Befestigungsholm	fastening bar	chapeau de fixation		1											
10	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B125]	Namur sensor Namur M30 [-B125]	Capt. Namur Namur M30 [-B125]		1											
11	21 002 329 0	Haltebolzen	Haltebolzen	Haltebolzen		1											
12	00 912 587 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						4 X 40					
13	00 015 145 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1						2 X 15 X 70					
14	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10					
15	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1						C 40 M10					
16	20 106 548 0	Kontaktblech	contact sheet			1											
17	00 901 054 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 100					
18	20 106 216 0	Halter Not-Halt-Taster	support emergency stop button			1											
19	20 088 216 0	Schnellstoppschalter 2Ö	Quick-stop switch 2Ö	interrupteur d'arrêt rapide 2Ö		2											
20	00 903 014 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 5 X 16					
21	20 086 746 0	Leuchte BGRZ LED 2-p Supers. KPL 12V	Lamp BGRZ LED 2-p Supers. KPL 12V	Voyant BGRZ LED 2-p Supers. KPL 1 anb.		1											
22	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						5,3 X 10 X 1					
23	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 5					
24	20 105 150 0	Halter Positionsleuchte rechts	support position lamp rh			1											
25	00 908 030 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8					
26	20 106 183 0	Sensorhalter	sensor bracket	Support capteur		1											
27	20 084 349 0	Winkelsensor Hall 360° 0,5-4, 5V [-B103]	Angle sensor Hall 360° 0,5-4, 5V [-B103]	Capteur d'angle Hall 360° 0,5-4,5V [-B103]		1											
28	00 900 259 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25					
29	00 904 951 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20					
30	00 924 051 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		1						Rd. 36					
31	00 924 034 0	Schlauchschele	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		2						B1-16 X 12					
32	20 070 458 1	Druckluftschlauch	Compressed air hose	Flexible d'air comprime		1						9 X 3,5 X 60					
33	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10					
34	20 241 244 0	Zugfeder 3 x 21 x 91 270° verzinkt	Tension spring 3 x 21 x 91 270°	Ressort de traction 3 x 21 x 91 270°		1											



150 051 542 01 / 20.0

150 532 991 03


[illegible]




150 051 542 01 / 21.0

150 533 007 02

[illegible]




[illegible]




150 051 542 01 / 23.0

150 533 091 03




[illegible]




150 051 542 01 / 24.0

150 533 100 02


[illegible]




[illegible]



Schneidmesser Cutting blade Lame de coupe					1055502 - 1080525	P P 9 0 1 2 0						150 051 542 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 533 107 4	26.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 16	
2	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
3	00 934 012 0	Flanschlager	Flange-mounted bearing	Palier à bride		3						ASPFL 205	
4	20 105 934 1	Anschraubplatte	Anschraubplatte	Anschraubplatte		2							
5	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20	
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
7	20 106 188 1	Umlenkwellen Messer	deflection shaft blade	arbre de renvoi couteau		1							
8	00 915 100 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2						A 10 X 8 X 20	
9	20 106 543 0	Schutzblechhälfte Messer hinten rechts	guard sheet half blade re. re.	moitié de la tôle de protectio arr. re.		1							
10	27 025 807 0	Rollenkette 110 Rollen	roller chain 110 rolls	chaîne articulée 110 rouleaux		1							
	27 025 810 0	gekr. Glied	cranked link	maillon coudé		1							
	27 025 809 0	Steckglied	connecting link	maillon à connecter		1							
11	20 106 236 0	Kettenrad	Kettenrad	Kettenrad		2							
12	90 002 394 0	Passscheibe 32x45x2 Zn8	Shim ring 32x45x2	Bague de calage 32x45x2		x							
13	00 911 538 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 32 X 1,5	
14	90 001 474 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 150	
15	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12	
16	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
17	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30	
18	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
19	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30	
20	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
21	20 107 171 0	Schutzblechhälfte rechts	guard sheet half rh	moitié de la tôle de protectio dr.		1							
22	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B109]	Namur sensor Namur M30 [-B109]	Capt. Namur Namur M30 [-B109]		1							
23	00 900 292 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 5 X 16	
24	90 002 958 0	Sperrkantscheibe SKM 5 ZLÜ	Detent edged washer SKM 5	Rondelle d'arrêt SKM 5		x							
25	90 003 334 0	6kt-Mutter M5	Hexagon nut M5	Écrou hexagonal M5		x							
26	00 904 779 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 12 X 45 -10.9	
27	20 104 156 0	Adapterplatte	adapter plate	plaque d'adaptateur		1							
28	27 023 898 0	Mähmesser Klinge glatt	mower knife blade smooth	lame de couteau de fauchage lisse		1							
31	21 013 864 0	Messerhalter	blade support	soutien couteau		1							
32	20 106 125 2	Schneidmesserschiene	cutting blade rail	rail à couteaux de coupe		1							
33	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B110]	Namur sensor Namur M30 [-B110]	Capt. Namur Namur M30 [-B110]		1							
34	20 107 174 0	Schutzblechhälfte links	guard sheet half lh	moitié de la tôle de protectio ga.		1							
35	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25	




[illegible]




1


[illegible]




Querrohr Cross tube Tube transversal					1055502 - 1080525	P P 9 0 1 - 2 0						150 051 542 01
					150 533 115 4							27.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 106 257 0	Anschraubplatte	screw plate	plaque à visser		1						M 8 X 20 SKM 8 M 8
2	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
3	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
4	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
5	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B113]	Namur sensor Namur M30 [-B113]	Capt. Namur Namur M30 [-B113]		1						
6	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B111]	Namur sensor Namur M30 [-B111]	Capt. Namur Namur M30 [-B111]		1						
7	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B112]	Namur sensor Namur M30 [-B112]	Capt. Namur Namur M30 [-B112]		1						Lg.= 117
8	20 107 874 0	Querrohr	cross tube			1						
9	27 006 590 0	Bügelgriff	Handle	Poignée a etrier		1						
10	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25 8,4 X 17 X 1,6
11	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
12	20 107 244 0	Geberbolzen kurz	sensor bolt short			1						
13	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur M12 6mm [-B118]	Namur sensor Namur M12 [- B118]	Capt. Namur [-B118]		1						
14	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur M12 6mm [-B119]	Namur sensor Namur M12 [- B119]	Capt. Namur [-B119]		1						M 8 X 40
15	20 107 238 1	Halter Taster	support momentary switch	support bouton-poussoir		1						
16	90 004 327 0	Bundbuchse 10x12/16x15	collar bushing 10x12/16x15	douille à collerette 10x12/ 16x15		2						
17	20 107 187 1	Ballentaster	bale momentary switch	balle bouton-poussoir		1						
18	00 273 917 1	Ösensschraube	Eye screw	Vis à oeillet		1						
19	00 273 128 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						
20	00 908 030 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8 M 12 13 X 24 X 2,5 M 12 X 180
21	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
22	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
23	00 901 124 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
24	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40 SKM 12
25	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
26	20 107 561 0	Rohr links	Rohr lh	Rohr ga.		1						AM 8 X 1
27	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		3						
28	20 107 566 2	Rohr unten links	tube bo. li.	tube inf. li.		1						8 X 50 17 X 30 X 3
29	20 106 224 0	Bolzen 25 X 144 Zn8	bolt 25 x 144 Zn8	boulon 25 X 144 Zn8		1						
30	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						
31	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
32	00 912 639 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						6 X 26




[illegible]



Rohr rechts Tube right Tube droite					1055502 - 1080525	P P 0 1 2 0						150 051 542 01
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 533 126 3 28.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
2	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
3	27 006 590 0	Bügelgriff	Handle	Poignee a etrier		1						Lg.= 117
4	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		3						AM 8 X 1
5	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
6	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25
7	20 106 258 1	Befestigungsblech	mounting sheet	mounting sheet		1						
8	27 025 326 0					1						
9	27 028 062 0	Dichtungssatz DZ20/32	Gasket set DZ20/32	Jeu de joints DZ20/32		1						
10	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
11	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
12	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 50
13	27 026 308 0	Gelenkkopf M20x1,5	joint head M20 x 1.5	tête articulée M20x1,5		1						
14	90 002 535 0	6kt-Mutter niedr.Form M20x1,5 ZnNi	Flat hexagon nut M20 x 1,5	Écrou hexagonal plat M20 x 1,5		x						
15	20 105 939 2	Koppelstange	coupling rod	barre d'accouplement		1						
16	00 912 639 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						6 X 26
17	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
18	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						8 X 50
19	20 106 224 0	Bolzen 25 X 144 Zn8	bolt 25 x 144 Zn8	boulon 25 X 144 Zn8		1						
20	27 013 676 0	Rastbolzen Ø10mm M20x1,5	Locking bolt Ø10mm M20x1.5	Goujon Ø10mm M20x1,5		1						
21	00 910 826 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						20 X 28 X 1,0
22	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3
23	20 105 936 0	Drehbolzen	pintle			1						
24	90 002 660 0	6kt-Schraube M20x140 Zn8	Hexagon head screw M20x140	Vis six pans M20x140		x						
25	20 107 400 0	Rahmen	Rahmen	cadre		1						
26	00 908 510 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 8
27	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
28	00 906 103 1	Flügelsschraube	Winged screw	Vis à oreilles		1						M 8 X 30
29	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 20
30	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20
31	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 25
32	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
33	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
34	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
35	00 900 260 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 190
36	20 107 375 0	Befestigungsbügel	fastening bracket	étrier de fixation		1						
37	20 107 374 0	Halterung	Halterung	fixation		1						




Rohr rechts Tube right Tube droite					1055502 - 1080525	P P 9 0 1 - 2 0							150 051 542 01		
													150 533 126 3		28.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque		
37	27 004 009 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		x							M 12 X 40 13 X 24 X 2,5		
38	20 107 558 0	Rohr rechts	Rohr rh	Rohr dr.		1									
39	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x									
40	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x									
41	20 107 567 2	Rohr unten rechts	tube bo. re.	tube inf. re.		1							SKZ 12 CM 8 X 1 M 20 X 1,5 21 X 37 X 3		
42	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x									
43	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2									
44	90 001 396 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x									
45	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x									



150 051 542 01 / 29.0

150 533 149 03


Antrieb - Gleitschlitten Drive - Slide Entrainement - Chariot de glissement					1055502 - 1080525	P P 0 1 - 2 0						150 051 542 01	
												150 533 149 3	29.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 903 141 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 12 X 30	
2	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12	
3	27 026 283 1	T-Getriebe mont.	-gearbox OMG 20	Engrenage T OMG 20		1							
4	27 023 180 0	Hyd.-Motor 124,1 cm3 Roller	Hydr. motor 124.1 CM3 roller	Moteur hyd. 124,1 rouleau CM3		1							
	27 023 450 0	Dichtungssatz f. Hydr. Motor OMR/OMP X	Gasket set for hyd. engine OMR/OMP X	Jeu de joints p. moteur hyd. OMR/OMP X		1							
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
6	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25	
7	20 106 236 0	Kettenrad	Kettenrad	Kettenrad		2							
8	20 106 254 0	Antriebswelle	drive shaft	arbre d'entraînement		1							
9	00 915 104 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						B 10 X 8 X 28	
10	00 915 100 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2						A 10 X 8 X 20	
11	90 002 394 0	Passscheibe 32x45x2 Zn8	Shim ring 32x45x2	Bague de calage 32x45x2		x							
12	00 911 538 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 32 X 1,5	
13	00 934 012 0	Flanschlager	Flange-mounted bearing	Palier à bride		3						ASPFL 205	
14	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
15	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
16	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 25	
17	90 001 829 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 12 X 40 -10.9	
18	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
19	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12	
20	20 106 127 1	Mitnehmer	Mitnehmer	Mitnehmer		1							
21	00 904 026 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 8 X 30	
22	20 106 195 0	Gleitplatte	slide plate	plaque de glissement		3							
23	20 107 883 0	Gleitschlitten	slide	chariot à glissières		1							
24	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
25	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5	
26	00 052 053 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2						2,5 X 15 X 23	
27	90 004 019 0	6kt-Schraube M12 x 60	Hexagon head screw M12 x 60	Vis six pans M12 x 60		x							
28	21 009 306 0	Bündelhaken	bundling hook			1							
29	27 025 808 1	Rollenkette 152 Rollen kpl.	roller chain 152 rolls cpl.			1							
30	27 025 809 0	Steckglied	connecting link	maillon à connecter		1							
31	27 025 810 0	gekr. Glied	cranked link	maillon coudé		1							
32	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
33	90 001 474 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 150	
34	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 16	
35	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20	
36	20 107 881 0	Befestigungsplatte links	fastening plate lh	plaque de fixation ga.		1							




150 051 542 01 / 29.0

150 533 149 03

[illegible]




[illegible]




150 051 542 01 / 30.0

150 533 151 04


[illegible]



Aufwickelvorrichtung Winding device Dispositif d'enroulement						150 051 542 01 150 533 158 3 31.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	P P 0 1 2 0					Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 903 141 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique							M 12 X 30
2	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKZ 12
3	27 023 383 0	Hyd.-Motor 79,2 cm3 Zahnring	hydr. motor 79.2cm3 toothed ring	moteur hydraulique 79,2 cm3 bague dentée		1					
4	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 10 X 20
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 10
6	20 106 088 0	Scheibe	Washer	rondelle		1					
7	00 000 000 0					1					
8	00 222 564 2	Hülse	Bushing	Douille		5					Rd. 22 X 14
9	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 10 X 30
10	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1					8 X 50
11	20 107 236 1	Distanzbuchse Rd 60	spacer sleeve Rd 60			1					
12	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 8
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 8
14	21 001 943 0	Steuerbolzen	control pin	boulon de commande		1					
15	20 107 210 1	Flanschmutter	flange nut	écrou à bride		1					
16	00 934 929 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x					16 X 18 X 15
17	00 934 973 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x					25 X 28 X 10
18	90 000 293 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x					M 8 X 60
19	20 107 082 1	Drehscheibe ob.	rotary disc top	rotary disc sup.		1					
20	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x					M 20
21	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 20
23	21 019 538 0	Fanghaken	catch hook	crochet d'arrêt		1					
24	00 915 116 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x					A 10 X 8 X 36
25	90 003 809 0	Flachrundschr.4kt M10x65 Zn8	Coach screw M10x65 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans M10x65 Zn8		x					
26	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x					M 8
27	00 904 816 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x					M 8 X 45
28	20 106 194 1	Drehführung Aufwickler	rotary guide	guidage en rotation		1					
29	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x					M 12 X 50
30	20 106 191 1	Drehscheibe unten	rotary disc bo.	plaque tournante inf.		1					
31	00 180 641 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1					3 X 23 X 133
32	00 918 309 1	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		1					M 8 X 75
33	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 10 X 35
34	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 10
35	20 106 193 1	Halteblech Aufwickler	retaining sheet	tôle de maintien		1					
36	21 019 529 0	Federhalter	spring holder	support de ressort		1					
37	20 107 570 2	Führungsrohr	guide tube	tube de guidage		1					




[illegible]



150 051 542 01 / 32.0

150 533 162 03


Garnhalter Twine holder Support de ficelle					1055502 - 1080525	P P 9 0 1 2 0						150 051 542 01		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 533 162 3	32.0	
													Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
2	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
3	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6	
4	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25	
5	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2	
6	20 107 324 0	Pralltuch schmal	deflector curtain narrow	toile déflectrice étroite		1								
7	21 009 299 0	Armhalter	arm holder	support de bras		1								
8	21 017 904 0	Pralltuch breit	deflector curtain wi.			1								
9	00 000 000 0					1							M 8 X 30	
10	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
11	20 107 889 1	Abdeckblech oben	cover sheet top	tôle de capotage sup.		1								
12	20 088 191 0	Getriebemotor 24V 6Nm 69/min	Gearmotor 24V 6Nm 69/min cpl.	Motoréducteur 24V 6Nm 69/min		1								
13	20 107 297 1	kpl. Abdeckblech unten	cover sheet bo.	cpl. tôle de capotage inf.		1							6,4 X 12,5 X 1,6 6,3 X 16	
14	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
15	00 906 949 0	Blechschaube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x								
16	00 934 900 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2							16 X 18 X 12	
17	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							17 X 30 X 3	
18	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							4 X 30	
19	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 35	
20	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8	
21	20 107 886 1	Garnhalter	twine holder	support de ficelle		1								
22	90 002 535 0	6kt-Mutter niedr.Form M20x1,5 ZnNi	Flat hexagon nut M20 x 1,5	Écrou hexagonal plat M20 x 1,5		x								
23	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
24	27 005 418 0	Rastbolzen	Stop bolt	Boulon de cesse		1							SKM 20	
25	20 106 793 1	Pralltuch	deflector curtain	deflector curtain		2							M 20 X 1,5	
26	20 107 890 0	Kabelschutz	cable protection	protection de câble		1								
27	00 912 636 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							6 X 20	
28	90 004 578 0	Blechschaube Kreuzschlitz 6, 3x19 Zn8	Sheet metal screw cross slot 6,3 x 19	Vis Parker + tête cruciforme 6,3 x 19		x							M 8 X 20	
29	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
30	20 107 510 0	Gummihalter oben	Gummi support top	Gummi support sup.		1								
31	00 904 031 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 6 X 40	
32	00 912 548 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							10 X 20	
33	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6	
34	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6	
35	20 107 514 0	Gummihalter unten	Gummi support bo.	Gummi support inf.		1								



150 051 542 01 / 32.0


150 533 162 03

[illegible]



150 051 542 01 / 33.0


150 533 172 01



150 051 542 01 / 34.0

150 533 175 01

Hydraulik - Anschluss Hydraulic connection Raccordement hydraulique					1055502 - 1080525	P P 9 0 1 - 2 0							150 051 542 01		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 533 175 1	34.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 011 806 0	Flat-Face Kuppl.-Stecker 12 L BG2	Flat-Face coupling plug L BG2	Raccord d'acc. Flat-Face L BG2		1									
2	27 024 019 0	Flat-Face Kuppl.-Muffe	Flat-Face coupling sleeve	Manchon d'accouplement Flat-Face		1									
3	27 024 018 0	Flat-Face Kuppl.-Stecker	Flat-Face coupling plug	Connecteur d'accouplement Flat-Face		1									
4	00 920 819 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2							M 45 X 2 / R 1"		
5	90 001 873 0	Einschraubstutzen S 25 / G 1" E	Screw-in fitting S 25 / G 1" E Zn8	Manchon fileté S 25 / G 1" E Zn8		1									
6	27 014 226 0	Zn8 Hyd-Schlauch 2SN 10x1265 DKOL CEL	Hyd. hose 2 SN 10x1265 DKOL CEL	Tuyau flex. hyd. 2 SN 10x1265 DKOL CEL		1									
7	27 025 964 0	Hyd-Schlauch 1SN 31x1300 CEL	Hydraulic hose 1SN 31x1300	Flexible hydraulique 1SN 31x1300		1									
8	27 013 929 0	DKOL Hyd-Schlauch 2SN 19x1000 DKOS DKOS90	Hydraulic hose 2SN 19x1000	Flexible hydraulique 2SN 19x1000		1									
9	90 001 878 0	Einschraubstutzen S 25 / G 3/ 4" E	Screw-in fitting S 25 / G 3/ 4" E	Manchon fileté S 25 / G 3/4" E Zn8		3									
10	27 026 971 0	Zn8 Hochdruckfilter elek. VA	Zn8 high-pressure filter elec. VA	filtre haute pression elec. VA		1									
	27 025 977 0	Dichtsatz HD-Filter	gasket set HD filter	jeu de joints filtre HD		1									
	27 025 978 0	Filterelement	Filter element	élément filtrant		1									
	27 026 972 0	Verschmutzungsanzeige Elektr.	contamination indicator electrics	indicateur de contamination électrique		1									
11	00 920 873 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1							S 25		
12	20 106 313 0	Hyd.-Leitung 25 x 2,5 x 1695 0	Hydraulic line 25 x 2,5 x 1695	Conduite hydraulique 25 x 2,5 x 1695		1									
13	20 107 280 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1797 0	hydr. line 12 x 1.5 x 1797 0 bows	cond. hyd. 12 x 1,5 x 1797 0 coudes		1									
14	20 106 264 0	Bögen Hyd.-Leitung 35 x 2 x 1740 0	Hydraulic line 35 x 2 x 1740	Conduite hydraulique 35 x 2 x 1740		1									
15	00 919 745 0	Bögen 6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		1							M 36 X 2,0		
16	90 001 262 0	Schottstutzen Winkel S 25 Zn8	Bulkhead union angle S 25 Zn8	Équerre du raccord de cloison S 25 Zn8		1									
17	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1							L 12		
18	90 004 371 0	Schottstutzen Winkel L 35 Zn8	Bulkhead union angle L 35 Zn8	Équerre du raccord de cloison L 35 Zn8		1									
19	27 027 734 0	Hyd-Schlauch 2SN 19x670 DKOS	Hydraulic hose 2SN 19x670	flexible hyd. 2SN 20x670 DKOS		1									
		DKOS45		DKOS45											




150 051 542 01 / 34.0

150 533 175 01

Hydraulik - Anschluss Hydraulic connection Raccordement hydraulique					1055502 - 1080525	P 9 0 1 - 2 0							150 051 542 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 533 175 1	34.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
20	27 014 285 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x860 DKOL DKOL45	Hyd. hose 2 SN 10x860 DKOL DKOL45°	Tuyau flex. hyd.2 SN 10x860 DKOL DKOL45°		1								
21	27 027 735 0	Hyd-Schlauch 1SN 31x740 DKOL DKOL45	Hydraulic hose 1SN 31x740 DKOL45	flexible hyd. 1SN 32x740 DKOL DKOL45		1								
22	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3							M 18 X 1,5 / E R3/8"	
23	27 025 741 0	Steuerblock Auflöseeinheit	control block of shredding unit	bloc de commande unité de broyage		1								
24	00 921 179 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2							R 1/2" / M 26 X 1,5	
25	00 921 062 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2							L 15 E R 1/2"	
26	27 021 191 0	Hyd-Schlauch 2SN 16x670 DKOL CEL	Hydraulic hose 2SN 16 x 670 DKOL CEL	Flexible hyd. 2SN 16x670 DKOL CEL		1								
27	00 919 929 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1							Lg.= 780	
28	27 024 840 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x750 CEL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 10x750 CEL DKOL90	Flexible hydraul. 2SN 10x750 CEL DKOL90		1								
29	20 106 316 1	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 1208 7 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 1208	Conduite hydraulique 18 x 2 x 1208		1								
30	20 106 315 1	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1143 7 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1143	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 1143		1								
31	20 106 319 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1119 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1119	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1119		1								
32	00 921 251 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1							M 26 X 1,5	
33	00 921 095 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		1							M 26 X 1,5	
34	00 921 250 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1							M 22 X 1,5	
35	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		1							M 22 X 1,5	
36	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1							M 18 X 1,5	
37	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		1								
38	27 026 112 0	Hyd-Schlauch 2SN 16x540 CEL DKOL	Hydraulic hose 2SN 16x540 DKOL	Flexible hydraulique 2SN 16x540		1								
39	27 026 111 0	Hyd-Schlauch 2SN 12x570 CEL DKOL	Hydraulic hose 2SN 12x570 DKOL	Flexible hydraulique 2SN 12x570		1								
40	27 027 736 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x630 CEL DKOL	hydraulic hose 2SN 10 x 630 CEL DKOL	flexible hyd. 2SN 10x630 CEL DKOL		1								
41	20 107 407 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 818 4 Bögen	hydr. line 18 x 2 x 818 4 bows	Conduite hydraulique 18 x 2 x 818		1								
42	20 107 406 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 705 4 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 705 4 bows	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 705		1								
43	20 107 408 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 685 4 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 685 4 bows	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1								
44	00 921 065 1	Bögen Winkelstutzen	Angle lug	685 Jarret tubulure		2							L 15	



- | | |
|----|----|
| 46 | 50 |
| 47 | 47 |
| 48 | 48 |
| 49 | 46 |
| 50 | 50 |
| 52 | 55 |
| 53 | 48 |
| 46 | 46 |
| 56 | |
| 57 | |
| 46 | |



150 051 542 01 / 34.0



150 533 175 01

Hydraulik - Anschluss Hydraulic connection Raccordement hydraulique					1055502 - 1080525	P P 0 1 - 2 0							150 051 542 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 533 175 1	34.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
45	27 025 742 0	Steuerblock Zuführung	control block for feed unit	bloc de commande alimentation		1								
46	90 003 503 0	6kt-Mutter m. Flansch & Sperrk M8 Zn8	Hex. nut + flange&detent edg M8	Écrou hex + bride&pièce d'arr M8		x								
47	27 013 773 0	Rohrschelle 12/8 M8 gerippt	Pipe cl. 12/8 M8	Collier 12/8 M8		2								
48	27 011 849 0	Rohrschelle 15/8 M8 gerippt	Pipe cl. 15/8 M8	Collier 15/8 M8		2								Bo.= 18/15
	00 925 160 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2								
	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		8								
49	90 003 484 0	6kt-Schraube m.Flansch&Sperr	Hex. head screw+flange&serr. M8	Vis six pans+bride&dent bloc M8 x		x								
50	00 904 816 1	M8 x 50 Flachrundschraube	x 50 Coach bolt	50 Vis a tête bombée		x								M 8 X 45
52	27 009 517 0	Rohrschelle 12/8 M6 gerippt	Pipe cl. 12/8 M6	Collier 12/8 M6		2								
53	00 925 135 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		2								
55	00 925 160 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2								Bo.= 18/15
56	90 003 486 0	6kt-Schraube m.Flansch&Sperr M8 x 70	Hex. head screw+flange&serr. M8x70	Vis six pans+bride&dent bloc M8x70		x								
57	27 025 944 0	Rohrschelle 35/25 M8 glatt	Pipe cl. 35/25 M8	Collier 35/25 M8		1								
58	00 920 872 0	Messkupplung SMK-20 G 1/4"	Measuring coupling SMK-20 G 1/4"	Accouplement de mesure SMK-20 G 1/4"		3								G 3/8"
59	90 001 694 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		4								
60	27 011 778 0	Drucksensor 0,000 - 250,000 bar	Press. sensor 0.000 - 250,000 bar	Capt.de pression 0,000-250, 000		1								
61	00 921 067 1	analog [-B108] Winkelstutzen	analo. [-B108] Angle lug	bar anal. [-B108] Jarret tubulure		1								M 18 X 1,5 L 18
62	00 921 173 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1								
63	90 002 222 0	Verschlußschraube G 1/4" A3G m.	Locking screw G 1/4" A3G with ED	Vis obturatrice G 1/4" A3G		1								
		ED												





1

[illegible]




1


Steuerblock Control bloc Bloc de commande					1055502 - 1080525	P P 9 0 1 - 2 0						150 051 542 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 537 518 1	36.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	27 025 742 0	Steuerblock Zuführung	control block for feed unit	bloc de commande alimentation		1							
2	27 029 138 0	Druckwaage Diff-D 10bar Schraube	Pressure balance Diff-D 10bar	Indicateur de pression Diff-D 10bar		3							
3	27 025 250 0	Prop-Stromdrosselventil einstellbar [-Q105]	Prop. flow throttle valve [- Q105]	Vanne d'étranglement prop. [- Q105]		1							
4	27 017 561 0	Spule 12V PROP DT-Stecker	Coil 12 V proportional DT-plug	Bobine 12V PROP connecteur DT		1							
5	27 025 250 0	Prop-Stromdrosselventil einstellbar [-Q108]	Prop. flow throttle valve [- Q108]	Vanne d'étranglement prop. [- Q108]		1							
6	27 017 561 0	Spule 12V PROP DT-Stecker	Coil 12 V proportional DT-plug	Bobine 12V PROP connecteur DT		1							
7	27 025 250 0	Prop-Stromdrosselventil einstellbar [-Q114]	Prop. flow throttle valve [- Q114]	Vanne d'étranglement prop. [- Q114]		1							
8	27 017 561 0	Spule 12V PROP DT-Stecker	Coil 12 V proportional DT-plug	Bobine 12V PROP connecteur DT		1							
9	27 027 289 0	Wegevent. Einsatz 4/2 Schieber ELEK.S/W [-Q106]	direct. valve insert 4/2 slide elec S/W [-Q106]	distributeur insert 4/2 barre ELEK.S/W [-Q106]		1							
10	27 011 186 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-Plug	Bobine 12V S/W DT-Connecteur		1							
11	27 027 289 0	Wegevent. Einsatz 4/2 Schieber	direct. valve insert 4/2 slide elec	distributeur insert 4/2 barre		1							
12	27 011 186 0	ELEK.S/W [-Q109] Spule 12V S/W DT-Stecker	S/W [-Q109] Coil 12V S/W DT-Plug	ELEK.S/W [-Q109] Bobine 12V S/W DT-Connecteur		1							
13	27 027 289 0	Wegevent. Einsatz 4/2 Schieber ELEK.S/W [-Q115]	direct. valve insert 4/2 slide elec S/W [-Q115]	distributeur insert 4/2 barre ELEK.S/W [-Q115]		1							
14	27 011 186 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-Plug	Bobine 12V S/W DT-Connecteur		1							
15	27 011 373 0	Wegeventil Einsatz 2/2 Sitz ELEK.S/W [-Q107]	Direct. valve ins. 2/2 seat electr. S/W [-Q107]	Distributeur insert. 2/2 voies élect nr [-Q107]		1							
	90 100 094 0	O-Ring 17 x 2	O-ring seal 17 x 2	Joint torique 17 x 2		1							
16	27 011 186 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-Plug	Bobine 12V S/W DT-Connecteur		1							
17	27 011 373 0	Wegeventil Einsatz 2/2 Sitz ELEK.S/W [-Q110]	Direct. valve ins. 2/2 seat electr. S/W [-Q110]	Distributeur insert. 2/2 voies élect nr [-Q110]		1							
	90 100 094 0	O-Ring 17 x 2	O-ring seal 17 x 2	Joint torique 17 x 2		1							
18	27 011 186 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-Plug	Bobine 12V S/W DT-Connecteur		1							
19	27 011 373 0	Wegeventil Einsatz 2/2 Sitz ELEK.S/W [-Q111]	Direct. valve ins. 2/2 seat electr. S/W [-Q111]	Distributeur insert. 2/2 voies élect nr [-Q111]		1							
	90 100 094 0	O-Ring 17 x 2	O-ring seal 17 x 2	Joint torique 17 x 2		1							
20	27 011 186 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-Plug	Bobine 12V S/W DT-Connecteur		1							
21	27 011 373 0	Wegeventil Einsatz 2/2 Sitz ELEK.S/W [-Q116]	Direct. valve ins. 2/2 seat electr. S/W [-Q116]	Distributeur insert. 2/2 voies élect nr [-Q116]		1							
	90 100 094 0	O-Ring 17 x 2	O-ring seal 17 x 2	Joint torique 17 x 2		1							
22	27 011 186 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-Plug	Bobine 12V S/W DT-Connecteur		1							




[illegible]




[illegible]




Hydraulik - Entfernungseinheit Hydraulics - removal unit Système hydraulique - unité de distance					1055502 - 1080525	P P 0 1 2 0						150 051 542 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 533 199 2	38.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	27 011 778 0	Drucksensor 0,000 - 250,000 bar analog	Press. sensor 0.000 - 250,000 bar analo.	Capt.de pression 0,000-250, 000 bar anal.		1							
2	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						M 18 X 1,5 / E R3/8"	
3	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3						M 18 X 1,5	
4	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 14 X 1,5	
5	90 001 470 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						M 14 X 1,5 / G 3/8"	
6	21 006 442 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 275 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 275	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 275		1							
7	21 006 441 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 205 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 205	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 205		1							
8	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						M 18 X 1,5	
9	21 006 440 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 614 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 614	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 614		1							
10	21 006 439 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 603 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 603	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 603		1							
11	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x							
12	90 003 258 0	Scheibe (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00 Zn8	Washers (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00	Rondelles (18.00) 19.00 x 34. 00 x 3.00		x							
13	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		3						M 18 X 1,5	
14	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2						L 12	
15	27 011 807 0	Flat-Face Kuppl.-Muffe 12 L BG2 M18x1,5	Flat-Face coupling bushing L BG2 M18x1.5	Manchon d'accoupl. Flat-Face M18x1,5		2							
16	27 011 806 0	Flat-Face Kuppl.-Stecker 12 L BG2 M18x1,5	Flat-Face coupling plug L BG2 M18x1.5	Raccord d'acc. Flat-Face L BG2 M18x1,5		2							
17	21 006 412 0	Schlauchmarkierung	hose marking	marquage de flexible		1							
18	21 006 407 0	Schlauchmarkierung	hose marking	marquage de flexible		1							
19	27 027 813 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x800 CEL DKOL	hydraulic hose 2SN 10 x 800 CEL DKOL	flexible hyd. 2SN 10x800 CEL DKOL		2							
20	21 006 444 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 748 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 748	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 748		1							
21	21 006 443 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 812 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 812	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 812		1							
22	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1						L 12	
23	00 920 113 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2						Lg.= 1730	
24	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						L 12 E R 1/2"	
25	00 919 964 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4						R 1/4" / M 14 X 1.5	
26	27 021 188 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1330 DKOL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 6 x 1330 DKOL DKOL90	Flexible hyd. 2SN 6x1330 DKOL DKOL90		2							




Hydraulik - Entfernungseinheit Hydraulics - removal unit Système hydraulique - unité de distance						P P 0 1 2 0						150 051 542 01 150 533 199 2 38.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							
27	27 022 506 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x690 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2SN 6x690 DKOL DKOL90	Flexible hyd. 2SN 6x690 DKOL DKOL90		2						M 14 X 1,5 / R 1/8"
28	00 919 661 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		8						
29	27 018 912 0	Flat-Face Kuppl.-Muffe L G 1/ 8"	Flat-Face coupling bushing DN- 4	Manchon d'accou. Flat-Face DN- 4		4						
30	27 018 911 0	Flat-Face Kuppl.-Stecker L G1/ 8"	L G 1/8" Disc 65 x 85 x 4	L G 1/8 Connecteur Flat-Face acpt. DN- 4		4						L 8
31	27 002 929 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		4						
32	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Straight 2-way connector - incl. locknut	Coupleur droit deux raccords - incl. contre-ecrou		4						L 8
33	00 910 333 0	Scheibe (14) 15 x 28 x 2,5 200HV	Washers (14) 15 x 28 x 2,5 200HV	Rondelles (14) 15 x 28 x 2,5 200HV		x						
34	00 908 506 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 14 X 1,5
35	20 107 412 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 724 4 Bögen	hydr. line 8 x 1.5 x 724 4 bows	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 724		1						
36	00 919 302 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 14 X 1,5
37	20 107 415 1	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 926 5 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 926	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 926		1						
38	20 107 410 1	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 863 5 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 863	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 863		1						
39	20 107 411 1	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 599 4 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 599	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 599		1						M 8 X 100 Bo.= 15/15
40	00 904 742 0	Flachrundschaube mit 4kt	Flat headed screw	Vis plate 10x55		x						
41	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4						
42	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4						Bo.= 12/12
43	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		6						
44	90 003 503 0	6kt-Mutter m. Flansch & Sperrk M8 Zn8	Hex. nut + flange&detent edg M8	Écrou hex + bride&pièce d'arr M8		x						
45	00 904 741 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 70 Bo.= 18/18
46	27 004 012 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4						
47	90 003 502 0	6kt-Mutter m. Flansch & Sperrk M6 Zn8	Hex. nut + flange&detent edg M6	Écrou hex + bride&pièce d'arr M6		x						
48	27 021 899 0	Rohrschelle 8/8 M6 gerippt	Pipe clamp 8/8 M6 ribbed	Collier 8/8 M6 nervuré		4						6,4 X 12,5 X 1,6 M 6 X 75
49	00 925 135 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		2						
50	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
51	90 000 477 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
52	00 904 817 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 50




Hydraulik - Aufwickelkopf Hydraulics - winding head Système hydraulique - tête rotative					1055502 - 1080525	P P 0 1 2 0						150 051 542 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 533 206 1	39.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						M 18 X 1,5 / E R3/8"	
2	20 107 427 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 769 5 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 769 5 bows	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 769		1							
3	20 107 428 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 704 4 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 704 4 bows	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 704		1							
4	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x						M 18 X 1,5 L 12	
5	90 003 258 0	Scheibe (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00 Zn8	Washers (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00	Rondelles (18.00) 19.00 x 34. 00 x 3.00		x							
6	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		3							
7	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2						M 18 X 1,5 L 12	
8	27 011 807 0	Flat-Face Kuppl.-Muffe 12 L BG2 M18x1,5	Flat-Face coupling bushing L BG2 M18x1.5	Manchon d'accoupl. Flat-Face M18x1,5		2							
9	27 011 806 0	Flat-Face Kuppl.-Stecker 12 L BG2	Flat-Face coupling plug L BG2 M18x1.5	Raccord d'acc. Flat-Face L BG2 M18x1,5		2							
10	20 227 661 2	Schlauchmarkierung 4	Hose marking 4	Marquage du tuyau flexible 4		1							
11	20 227 658 2	Schlauchmarkierung 3	Hose marking 3	Marquage du tuyau flexible 3		1							
12	27 009 709 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x900 DKOL CEL	Hyd. hose 2 SN 10x900 DKOL CEL	Flex. hyd. 2 SN 10x900 DKOL CEL		2							
13	20 107 263 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 778 2 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 778 2 bows	cond. hyd. 12 x 1,5 x 778 2 coudes		1							
14	20 107 262 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 714 2 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 714 2 bows	cond. hyd. 12 x 1,5 x 714 2 coudes		1							
15	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1							L 12 Lg.= 2000
16	00 920 989 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2							
17	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1						M 18 X 1,5 L 12 E R 1/2" M 8 X 50 Bo.= 18/18	
18	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2							
19	00 904 817 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							
20	27 004 012 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1							
21	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1							
22	90 003 503 0	6kt-Mutter m. Flansch & Sperrk M8 Zn8	Hex. nut + flange&detent edg M8 Zn8	Écrou hex + bride&pièce d'arr M8		x							
23	90 003 502 0	6kt-Mutter m. Flansch & Sperrk M6 Zn8	Hex. nut + flange&detent edg M6 Zn8	Écrou hex + bride&pièce d'arr M6		x							
24	27 009 517 0	Rohrschelle 12/8 M6 gerippt	Pipe cl. 12/8 M6	Collier 12/8 M6		2						6.4 X 12.5 X 1.6	
25	00 925 135 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1							
26	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
27	90 000 477 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 75	




Hydraulik - Schneidwerk Hydraulics - Cutting mechanism Système hydraulique - Dispositif de coupe					1055502 - 1080525	P P 0 1 2 0							150 051 542 01
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 533 212 2
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2							M 18 X 1,5 / E R3/8"
2	21 006 465 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 333 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 333	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 333		1							
3	21 006 466 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 408 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 408	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 408		1							
4	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2							M 18 X 1,5
5	21 006 468 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2376 8 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2376	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2376		1							
6	21 006 467 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2428 8 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2428	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2428		1							
7	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x							
8	90 003 258 0	Scheibe (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00 Zn8	Washers (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00	Rondelles (18.00) 19.00 x 34. 00 x 3.00		x							
9	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2							M 18 X 1,5
10	27 007 117 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1							Lg.= 450
11	00 920 095 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1							Lg.= 350
12	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2							L 12 E R 1/2"
13	90 003 502 0	6kt-Mutter m. Flansch & Sperrk M6 Zn8	Hex. nut + flange&detent edg M6	Écrou hex + bride&pièce d'arr M6		x							
14	00 925 135 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		7							
15	27 004 011 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2							Bo.= 12/12
16	00 904 716 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 6 X 45
17	27 021 899 0	Rohrschelle 8/8 M6 gerippt	Pipe clamp 8/8 M6 ribbed	Collier 8/8 M6 nervuré		9							
18	90 004 054 0	Flachrundschr. 4kt M6x75 Zn8	Coach screw M6 x 75 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans		x							
19	27 022 028 0	Rohrschelle 12/12 M6 gerippt	Pipe clamp 12/12 M6 ripped	M6x75 Zn8 Collier 12/12 M6 nervuré		1							



[illegible]




[illegible]



150 051 542 01 / 42.0

150 533 244 01


Hydraulik - Zuführtisch vorn klappen Hydraulics - fold front feed table Système hydraulique - rabattre table d'alimentation avant						150 051 542 01 150 533 244 1 42.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	P P 0 1 2 0					Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 001 470 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet							M 14 X 1,5 / G 3/8"
2	20 107 422 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 527 2 Bögen	hydr. line 8 x 1.5 x 527 2 bows	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 527		6 1					
3	20 107 421 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 471 2 Bögen	hydr. line 8 x 1.5 x 471 2 bows	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 471		1					
4	00 919 302 0	Bögen	Connector	Raccord		2					M 14 X 1,5
5	20 107 420 0	Verbindungsstutzen Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 851 6 Bögen	hydr. line 8 x 1.5 x 851 6 bows	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 851		1					
6	20 107 419 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 889 5 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 889	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 889		1					
7	27 023 621 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x600 DKOL CEL	Hydraulic hose 2SN 6	Flexible hydraulique 2SN 6		2					
8	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Straight 2-way connector - incl. locknut	Coupleur droit deux raccords - incl. contre-ecrou		2					L 8
9	20 106 333 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1086 3 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1086	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1086		1					
10	20 106 334 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1020 3 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1020	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1020		1					
11	27 025 614 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x490 CEL CEL	Hydr. hose 2SN 6x490 CEL CEL	Flexible hydraulique 2SN 6x490 CEL CEL		2					
12	20 107 269 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 404 2 Bögen	hydr. line 8 x 1.5 x 404 2 bows	cond. hyd. 8 x 1,5 x 404 2 coudes		1					
13	20 107 270 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 461 2 Bögen	hydr. line 8 x 1.5 x 461 2 bows	cond. hyd. 8 x 1,5 x 461 2 coudes		1					
14	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		5					M 14 X 1,5
15	00 919 964 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4					R 1/4" / M 14 X 1,5
16	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 5
17	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x					5,3 X 10 X 1
18	00 903 031 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x					M 5 X 45 -10.9
19	00 920 890 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1					
20	20 107 272 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 283 3 Bögen	hydr. line 8 x 1.5 x 283 3 bows	cond. hyd. 8 x 1,5 x 283 3 coudes		1					
21	00 919 967 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2					M 14 X 1,5
22	27 000 662 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		2					M 16 X 2 / M 14 X 1,5
23	00 919 969 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		2					M 14 X 1,5
24	27 025 148 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x430 DKOL	Hydr. hose 2SN 6x430 DKOL	Flex. hyd. 2SN 6x430 DKOL		2					
		DKOL90	DKOL90	DKOL90							




150 051 542 01 / 42.0

150 533 244 01


[illegible]



Hydraulik - Zuführtisch hinten klappen Hydraulics - fold rear feed table Système hydraulique - rabattre table d'alimentation arrière						150 051 542 01 150 533 255 2 43.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	P P 9 0 1 - 2 0					Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 001 470 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet							M 14 X 1,5 / G 3/8"
2	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4					M 14 X 1,5
3	20 107 425 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1867 8 Bögen	hydr. line 8 x 1.5 x 1867 8 bows	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1867		6					
						1					
4	20 107 426 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1779 7 Bögen	hydr. line 8 x 1.5 x 1779 7 bows	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1779		1					
5	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Straight 2-way connector - incl. locknut	Coupleur droit deux raccords - incl. contre-ecrou		4					L 8
6	00 910 333 0	Scheibe (14) 15 x 28 x 2,5 200HV	Washers (14) 15 x 28 x 2,5 200HV	Rondelles (14) 15 x 28 x 2,5 200HV		x					
7	00 919 967 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		6					M 14 X 1,5
8	20 107 265 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 347 3 Bögen	hydr. line 8 x 1.5 x 347 3 bows	cond. hyd. 8 x 1,5 x 347 3 coudes		1					
9	20 107 264 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 357 3 Bögen	hydr. line 8 x 1.5 x 357 3 bows	cond. hyd. 8 x 1,5 x 357 3 coudes		1					
10	00 920 890 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		2					
11	00 919 964 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		8					R 1/4" / M 14 X 1,5
12	27 000 662 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		4					M 16 X 2 / M 14 X 1,5
13	27 012 157 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x350 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 6x350 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 6x350 DKOL DKOL90°		4					
14	00 360 087 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etirement		4					0.8 X 8 X 1
15	20 107 423 1	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1997 8 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1997	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1997		1					
16	20 107 424 1	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1973 7 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1973	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1973		1					
17	00 919 966 0	Winkel-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Angle bulkhead union -incl. Gegenmutter	Raccord de cloison angulaire - incl. contre-ecrou		2					M 14 X 1,5
18	27 027 733 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x850 DKOL	hydr. hose 2SN 6x850 DKOL	flexible hydraul. 2SN 6x850 DKOL		2					
19	20 107 267 0	DKOL Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 585 3 Bögen	DKOL hydr. line 8 x 1.5 x 585 3 bows	DKOL cond. hyd. 8 x 1,5 x 585 3 coudes		1					
20	20 107 266 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 547 3 Bögen	hydr. line 8 x 1.5 x 547 3 bows	cond. hyd. 8 x 1,5 x 547 3 coudes		1					
21	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 5
22	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x					5,3 X 10 X 1
23	00 903 031 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x					M 5 X 45 -10.9
24	90 003 502 0	6kt-Mutter m. Flansch & Sperrk M6 Zn8	Hex. nut + flange&detent edg M6	Écrou hex + bride&pièce d'arr M6		x					




[illegible]



150 051 542 01 / 44.0

150 533 272 02


[illegible]




150 051 542 01 / 45.0

150 533 284 02


Hydraulik - Stützfuß hinten Hydraulics - Support jack rear Système hydraulique - Pied d'appui arrière					1055502 - 1080525	P P 0 1 - 2 0						150 051 542 01
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 533 284 2
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	27 021 422 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x900 DKOL DKOL	Hyd. hose 2SN 6x900 DKOL DKOL	Flexible hyd. 2SN 6x900 DKOL DKOL		2						L 8
2	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Straight 2-way connector - incl. locknut	Coupleur droit deux raccords - incl. contre-ecrou		2						
3	00 910 333 0	Scheibe (14) 15 x 28 x 2,5 200HV	Washers (14) 15 x 28 x 2,5 200HV	Rondelles (14) 15 x 28 x 2,5 200HV		x						
4	20 107 258 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1805 6 Bögen	hydr. line 8 x 1.5 x 1805 6 bows	cond. hyd. 8 x 1,5 x 1805 6 coudes		1						
5	20 107 257 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1786 5 Bögen	hydr. line 8 x 1.5 x 1786 5 bows	cond. hyd. 8 x 1,5 x 1786 5 coudes		1						M 14 X 1,5 M 14 X 1,5
6	00 919 969 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		6						
7	00 919 967 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2						
8	27 000 662 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		4						M 16 X 2 / M 14 X 1,5
9	20 107 259 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 662 2 Bögen	hydr. line 8 x 1.5 x 662 2 bows	cond. hyd. 8 x 1,5 x 662 2 coudes		1						
10	20 107 260 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 727 2 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 727	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 727		1						
11	27 014 219 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x300 DKOL DKOL45	Hydraulic hose 2SN 6x300	Flexible hydraulique 2SN 6x300		1						
12	27 022 840 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x260 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2SN 6x260 DKOL DKOL90	Flexible hyd. 2SN 6x260 DKOL DKOL90		1						
13	27 012 157 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x350 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 6x350 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 6x350 DKOL DKOL90°		1						
14	27 027 732 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x320 DKOL	hydr. hose 2SN 6x320 DKOL	flexible hydraul. 2SN 6x320 DKOL		1						
15	00 919 970 0	DKOL Reduzier-Verschraubung	DKOL Reducer fitting	DKOL Réduction		4						M 18 X 1,5 / M 14 X 1,5 M 18 X 1,5 M 6 X 45
16	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4						
17	00 904 716 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						
18	27 021 899 0	Rohrschelle 8/8 M6 gerippt	Pipe clamp 8/8 M6 ribbed	Collier 8/8 M6 nervuré		5						
19	00 925 135 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		5						
20	90 003 502 0	6kt-Mutter m. Flansch & Sperrk M6 Zn8	Hex. nut + flange&detent edg M6	Écrou hex + bride&pièce d'arr M6		x						
21	00 900 244 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 50 6,4 X 12,5 X 1,6
22	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
23	27 010 997 0	Drosselscheibe beids. fest 0, 5x8x1	Throttling disc	Disque d'etranglement		2						
24	00 908 506 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 14 X 1,5




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 542 01 / 51.0

150 533 305 02


Zentralkabelbaum Central cable harness Faisceau de câbles central						1055502 - 1080525	PP901-20						150 051 542 01	
						150 533 305 2							51.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque								
1	20 089 256 2	Zentralkabelbaum PP901				1								
2	20 086 908 0	Stecker 9-p St grau [-X100.1]	Plug 9-p St grey [-X100.1]	Cavalier 9-p St gris [-X100. 1]		1								
3	20 086 909 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-X100.X2.2]	Plug 4-p Bu black [-X100.X2. 2]	Cavalier 4-p Bu noir [-X100. X2.2]		1								
	20 086 911 0	Kontakt Ni 10mm2	Contact Ni 10mm2	Contact Ni 10mm2		2								
	20 086 910 0	Kontakt Ni 2,5mm2	Contact Ni 2,5mm2	Contact Ni 2,5mm2		2								
	20 086 914 0	Steckerübergang 4-p Buchse	Plug transition 4-p Socket	Jonction connecteur 4-p Douille		1								
	20 082 632 0	Steckerübergang	Plug transition	Jonction connecteur		1								
6	20 082 518 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-X100.X1.2]	Plug 4-p Bu black [-X100.X1. 2]	Cavalier 4-p Bu noir [-X100. X1.2]		1								
	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4								
	7	20 086 475 0	Steckerübergang 4-p Stift	Plug transition 4-p Pin	Jonction connecteur 4-p Goupille		1							
8	20 086 447 0	Stecker 4-p St schwarz [-X4.1]	Plug 4-p St black [-X4.1]	Cavalier 4-p St noir [-X4.1]		1								
	20 086 486 0	Kontaktsicherung 4-p St	Contact fuse 4-p St	Fusible de contact 4-p St		1								
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4								
9	20 086 479 0	Steckerübergang 8-p Stift	Plug transition 8-p Pin	Jonction connecteur 8-p Goupille		1								
10	20 086 451 0	Stecker 8-p St grau [-X8.1]	Plug 8-p St grey [-X8.1]	Cavalier 8-p St gris [-X8.1]		1								
	20 086 488 0	Kontaktsicherung 8-p St	Contact fuse 8-p St	Fusible de contact 8-p St		1								
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4								
12	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		4								
	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		4								
	13	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [- XQ103.2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ103.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ103.2]		1							
14	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
	20 082 632 0	Steckerübergang	Plug transition	Jonction connecteur		1								
	20 082 514 0	Stecker 3-p Bu schwarz [-XB108.2]	Plug 3-p Bu black [-XB108.2]	Cavalier 3-p Bu noir [-XB108. 2]		1								
16	20 081 977 0	Kontaktsicherung 3-p Bu	Contact fuse 3-p Bu	Fusible de contact 3-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		3								
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [- XQ104.2]	Plug 2-p Bu transparent [-XQ104.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ104.2]		1								
17	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [- XQ102.2]	Plug 2-p Bu transparent [-XQ102.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ102.2]		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								



150 051 542 01 / 51.0

150 533 305 02


Zentralkabelbaum Central cable harness Faisceau de câbles central					1055502 - 1080525	P P 9 0 1 2 0						150 051 542 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 533 305 2	51.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
18	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [- XQ101.2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ101.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ101.2]		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
19 20	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 082 249 0	Steckerübergang 3-p Buchse	Plug transition 3-p Socket	Jonction connecteur 3-p Douille		1							
	20 082 512 0	Stecker 3-p Bu grau [-XP101.2]	Plug 3-p Bu grey [-XP101.2]	Cavalier 3-p Bu gris [-XP101. 2]		1							
	20 081 977 0	Kontaktsicherung 3-p Bu	Contact fuse 3-p Bu	Fusible de contact 3-p Bu		1							
21 22	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1							
	20 081 994 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		4							
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [- XB122]	Plug 2-p St black [-XB122]	Cavalier 2-p St noir [-XB122]		1							
23	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [- XB107.1]	Plug 2-p St black [-XB107.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB107. 1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
24	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [- XB101.1]	Plug 2-p St black [-XB101.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB101. 1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
25 26	20 086 480 0	Steckerübergang 12-p Stift	Plug transition 12-p Pin	Jonction connecteur 12-p Goupille		1							
	20 086 455 1	Stecker 12-p St grau [-X6.1]	Plug 12-p St grey [-X6.1]	Cavalier 12-p St gris [-X6.1]		1							
	20 086 489 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Fusible de contact 12-p St		1							
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		5							
27 28	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		7							
	00 303 909 0	Steckerübergang	Plug transition	Jonction connecteur		1							
	20 081 891 0	Stecker 47-p St schwarz [-X3. 1]	Plug 47-p St black [-X3.1]	Cavalier 47-p St noir [-X3.1]		1							
	00 303 048 0	Steckerzubehör Mutter	Plug accessories Nut	Accessoires de connecteur Écrou		1							
	20 082 605 0	Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Bague d'arbre		1							
	00 303 142 0	Steckerdichtung 0-p	Plug seal 0-p	Joint de connecteur 0-p		1							
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		5							
29	00 302 994 0	Kontakt Ni 0,34mm2	Contact Ni 0,34mm2	Contact Ni 0,34mm2		42							
	20 084 305 0	Steckerkappe 42-p Buchse	Plug cap 42-p Socket	Capuchon de connecteur 42-p Douille		1							
30	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-A10. KS1.2]	Plug 42-p Bu black [-A10.KS1. 2]	Cavalier 42-p Bu noir [-A10. KS1.2]		1							
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		5							



150 051 542 01 / 51.0

150 533 305 02


Zentralkabelbaum Central cable harness Faisceau de câbles central					1055502 - 1080525	P P 0 1 - 2 0							150 051 542 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 533 305 2	51.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		5								
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		18								
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		18								
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		18								
31	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		1								
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		1								
	20 081 774 0	Stecker 81-p Bu schwarz [-A10. KS2.2]	Plug 81-p Bu black [-A10.KS2. 2]	Cavalier 81-p Bu noir [-A10. KS2.2]		1								
	20 081 786 0	Kontaktsicherung 81-p Bu	Contact fuse 81-p Bu	Fusible de contact 81-p Bu		1								
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		3								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		3								
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm		2								
32	20 081 785 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	transparent Contact Sn 0,5mm2		50								
	20 081 780 0	Blindstopfen 1,6mm gelb	Filler plug 1,6mm yellow	Tampon borgne 1,6mm jaune		26								
	20 081 815 0	Steckerkappe 81-p Buchse	Plug cap 81-p Socket	Capuchon de connecteur 81-p		1								
33	20 081 816 0	Steckerkappe 81-p Buchse	Plug cap 81-p Socket	Douille Capuchon de connecteur 81-p		1								
34	20 081 774 0	Stecker 81-p Bu schwarz [-A10. KS3.2]	Plug 81-p Bu black [-A10.KS3. 2]	Douille Cavalier 81-p Bu noir [-A10. KS3.2]		1								
	20 081 786 0	Kontaktsicherung 81-p Bu	Contact fuse 81-p Bu	Fusible de contact 81-p Bu		1								
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		4								
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		1								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		1								
	20 081 785 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		7								
	20 081 780 0	Blindstopfen 1,6mm gelb	Filler plug 1,6mm yellow	Tampon borgne 1,6mm jaune		69								
35	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	Bec protecteur		1								
36	20 081 766 0	Stecker 42-p Bu grau [-A10. KS4.2]	Plug 42-p Bu grey [-A10.KS4. 2]	Cavalier 42-p Bu gris [-A10. KS4.2]		1								
36	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		6								
36	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		6								
36	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		31								
36	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		5								
36	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		5								
37	20 082 730 0	Rohrkabelschuh 8-10 [-A1.X2/2. 2]	Tubular cable lug 8-10 [-A1. X2/2.2]	Cosse tubulaire 8-10 [-A1.X2/ 2.2]		1								



150 051 542 01 / 51.0

150 533 305 02


Zentralkabelbaum Central cable harness Faisceau de câbles central					1055502 - 1080525	P P 0 1 2 0							150 051 542 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 533 305 2	51.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
38	20 083 018 0	Rohrkabelschuh 6-10 [-A1.X3/2. 2]	Tubular cable lug 6-10 [-A1.X3/2.2]	Cosse tubulaire 6-10 [-A1.X3/ 2.2]		1								
39	20 085 496 0	Steckerkappe 39-p Buchse	Plug cap 39-p Socket	Capuchon de connecteur 39-p Douille		1								
40	20 085 495 0 21 008 595 0 00 303 312 0 21 008 594 0	Stecker 39-p Bu grün [-A1.X1. 2] Kontakt Sn 1,5mm2 Einzeladerabdichtung weiß Kontakt Sn 0,5mm2	Plug 39-p Bu green [-A1.X1.2] Contact Sn 1,5mm2 Single-wire seal white Contact Sn 0,5mm2	Cavalier 39-p Bu vert [-A1. X1.2] Contact Sn 1,5mm2 Joint du fil unique blanc Contact Sn 0,5mm2		1 20 20 2								
	00 303 311 0 00 303 040 0	Einzeladerabdichtung blau Blindstopfen 5,2mm transp.	Single-wire seal blue Filler plug 5,2mm transparent	Joint du fil unique bleu Tampon borgne 5,2mm transparent		2 17								
41	20 086 482 0	Steckerübergang 12-p Stift	Plug transition 12-p Pin	Jonction connecteur 12-p Goupille		1								
42	20 086 455 1 20 086 489 0 20 082 103 0 20 080 240 0	Stecker 12-p St grau [-X2.1] Kontaktsicherung 12-p St Kontakt Ni 1mm2 Kontakt Ni 0,5mm2	Plug 12-p St grey [-X2.1] Contact fuse 12-p St Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2	Cavalier 12-p St gris [-X2.1] Fusible de contact 12-p St Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2		1 1 2 5								
43	00 303 047 0 00 303 003 0 00 303 006 0 00 303 010 0	Blindstopfen 3,07mm weiß Stecker 2-p St schwarz [- XB102.1] Kontakt Sn 0,35mm2 Einzeladerabdichtung grün	Filler plug 3,07mm white Plug 2-p St black [-XB102.1] Contact Sn 0,35mm2 Single-wire seal green	Tampon borgne 3,07mm blanc Cavalier 2-p St noir [-XB102. 1] Contact Sn 0,35mm2 Joint du fil unique vert		5 1 2 2								
44	00 303 318 0 00 303 320 0 20 080 241 0	Stecker 2-p Bu grau [-XR200.2] Kontaktsicherung 2-p Bu Kontakt Ni 0,5mm2	Plug 2-p Bu grey [-XR200.2] Contact fuse 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2	Cavalier 2-p Bu gris [-XR200. 2] Fusible de contact 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2		1 1 2								
45	20 086 362 0	Abschlusswi. 120Ohm 0,25W E24/	Terminating resistor 120Ohm 0,	Résistance terminale 120Ohm 0,		1								
46	00 303 318 0 00 303 320 0 20 080 241 0	5% [-R200] Stecker 2-p Bu grau [-XR300.2] Kontaktsicherung 2-p Bu Kontakt Ni 0,5mm2	25W 4 [-R200] Plug 2-p Bu grey [-XR300.2] Contact fuse 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2	25W 4 [-R200] Cavalier 2-p Bu gris [-XR300. 2] Fusible de contact 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2		1 1 2								
47	20 086 362 0	Abschlusswi. 120Ohm 0,25W E24/	Terminating resistor 120Ohm 0,	Résistance terminale 120Ohm 0,		1								
48	20 082 258 0	5% [-R300] Steckerübergang 6-p Stift	25W 4 [-R300] Plug transition 6-p Pin	25W 4 [-R300] Jonction connecteur 6-p Goupille		1								
49	20 082 519 0	Stecker 6-p St grau [-X500.1]	Plug 6-p St grey [-X500.1]	Cavalier 6-p St gris [-X500. 1]		1								
	20 082 322 0 00 303 047 0 20 080 240 0 20 082 103 0	Kontaktsicherung 6-p St Blindstopfen 3,07mm weiß Kontakt Ni 0,5mm2 Kontakt Ni 1mm2	Contact fuse 6-p St Filler plug 3,07mm white Contact Ni 0,5mm2 Contact Ni 1mm2	Fusible de contact 6-p St Tampon borgne 3,07mm blanc Contact Ni 0,5mm2 Contact Ni 1mm2		1 2 2 2								
50	20 082 522 0 20 082 315 0	Stecker 6-p Bu grau [-X500.2] Kontaktsicherung 6-p Bu	Plug 6-p Bu grey [-X500.2] Contact fuse 6-p Bu	Cavalier 6-p Bu gris [-X500. 2] Fusible de contact 6-p Bu		1 1								




150 051 542 01 / 51.0

150 533 305 02

[illegible]




[illegible]




150 051 542 01 / 53.0

150 533 382 01


[illegible]



Kabelbaum - Bündelvorrichtung Cable harness - bundling device Faisceau de câbles - dispositif de regroupage					1055502 - 1080525	PP901-20						150 051 542 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 533 407 2	54.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 089 257 2	Kabelbaum Bündelvorrichtung PP901	cable harness bundling device PP901			1							
2	00 303 413 0	Blindstecker	Blind-plug	Connecteur aveugle		1							
3	20 082 536 0	Stecker 31-p Bu schwarz [-X5. 2]	Plug 31-p Bu black [-X5.2]	Cavalier 31-p Bu noir [-X5.2]		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		15							
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2							
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		14							
	00 303 906 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		1							
5	20 081 994 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		11							
6	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [- XB116.1]	Plug 2-p St black [-XB116.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB116. 1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
7	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [- XB117.1]	Plug 2-p St black [-XB117.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB117. 1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [- XB113.1]	Plug 2-p St black [-XB113.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB113. 1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [- XB121.1]	Plug 2-p St black [-XB121.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB121. 1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
10	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [- XB112.1]	Plug 2-p St black [-XB112.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB112. 1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
11	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [- XB111.1]	Plug 2-p St black [-XB111.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB111. 1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [- XB123.1]	Plug 2-p St black [-XB123.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB123. 1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [- XB124.1]	Plug 2-p St black [-XB124.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB124. 1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
14	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
15	20 082 255 0	Steckerübergang 6-p Buchse	Plug transition 6-p Socket	Jonction connecteur 6-p Douille		1							
	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-XM101.2]	Plug 6-p Bu grey [-XM101.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-XM101. 2]		1							
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1							
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		4							
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2							




[illegible]




150 051 542 01 / 55.0

150 533 418 01

[illegible]




[illegible]




Kabelbaum - Zuführtisch Cable harness - feed table Faisceau de câbles - table d'alimentation					1055502 - 1080525	PP901-20						150 051 542 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 533 425 1	57.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 089 259 3	Kabelbaum Zuführtisch PP901				1							
2	00 303 002 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-XB105.2]	Plug 4-p Bu black [-XB105.2]	Cavalier 4-p Bu noir [-XB105. 2]		1							
	00 303 008 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		3							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		3							
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		1							
3	20 081 996 0	Steckerübergang 4-p	Plug transition 4-p	Jonction connecteur 4-p		2							
4	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [- XB110.2]	Plug 2-p St black [-XB110.2]	Cavalier 2-p St noir [-XB110. 2]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
5	20 081 994 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		7							
6	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [- XB126.1]	Plug 2-p St black [-XB126.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB126. 1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
7	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [- XB109.1]	Plug 2-p St black [-XB109.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB109. 1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
8	20 083 196 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		14							
9	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		15							
10	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [- XQ116.2]	Plug 2-p Bu transparent [-XQ116.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ116.2]		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
11	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [- XQ114.2]	Plug 2-p Bu transparent [-XQ114.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ114.2]		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
12	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [- XQ108.2]	Plug 2-p Bu transparent [-XQ108.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ108.2]		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
13	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [- XQ105.2]	Plug 2-p Bu transparent [-XQ105.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ105.2]		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
14	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [- XQ106.2]	Plug 2-p Bu transparent [-XQ106.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ106.2]		1							


Kabelbaum - Zuführtisch Cable harness - feed table Faisceau de câbles - table d'alimentation					1055502 - 1080525	P P 9 0 1 - 2 0						150 051 542 01
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 533 425 1
Bemerkung/Remarks/Remarque												
15	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [- XQ109.2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ109.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [- XQ109.2]		1						
16	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [- XQ107.2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ107.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [- XQ107.2]		1						
17	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [- XQ118.2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ118.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [- XQ118.2]		1						
18	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [- XQ111.2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ111.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [- XQ111.2]		1						
19	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [- XQ115.2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ115.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [- XQ115.2]		1						
20	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [- XQ117.2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ117.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [- XQ117.2]		1						
21	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [- XQ119.2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ119.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [- XQ119.2]		1						
22	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 082 514 0	Stecker 3-p Bu schwarz [- XB115.2]	Plug 3-p Bu black [-XB115.2]	Cavalier 3-p Bu noir [-XB115. 2]		1						
23	20 081 977 0	Kontaktsicherung 3-p Bu	Contact fuse 3-p Bu	Fusible de contact 3-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		3						
	20 082 632 0	Steckerübergang	Plug transition	Jonction connecteur		1						
24	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [- XQ110.2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ110.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [- XQ110.2]		1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						










Kabelbaum - Zuführtisch Cable harness - feed table Faisceau de câbles - table d'alimentation					1055502 - 1080525	P P 9 0 1 - 2 0							150 051 542 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 533 425 1	57.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
25	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [- XQ113.2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ113.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [- XQ113.2]		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
26	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [- XQ112.2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ112.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [- XQ112.2]		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
27	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [- XB106.1]	Plug 2-p St black [-XB106.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB106. 1]		1								
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2								
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2								
28 29	20 081 961 0	Steckerübergang 4-p Buchse	Plug transition 4-p Socket	Jonction connecteur 4-p Douille		2								
	20 082 516 0	Stecker 4-p Bu grau [-XS102.2]	Plug 4-p Bu grey [-XS102.2]	Cavalier 4-p Bu gris [-XS102. 2]		1								
	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4								
30	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [- XB104.1]	Plug 2-p St black [-XB104.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB104. 1]		1								
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2								
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2								
31	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [- XB125.1]	Plug 2-p St black [-XB125.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB125. 1]		1								
32 33	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2								
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2								
	00 303 909 0	Steckerübergang	Plug transition	Jonction connecteur		2								
	20 082 527 0	Stecker 47-p Bu schwarz [-X3. 2]	Plug 47-p Bu black [-X3.2]	Cavalier 47-p Bu noir [-X3.2]		1								
34	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		5								
	00 302 995 0	Kontakt Ni 0,34mm2	Contact Ni 0,34mm2	Contact Ni 0,34mm2		42								
	20 082 526 1	Stecker 31-p St schwarz [-X5. 1]	Plug 31-p St black [-X5.1]	Cavalier 31-p St noir [-X5.1]		1								
	00 303 048 0	Steckerzubehör Mutter	Plug accessories Nut	Accessoires de connecteur Écrou		1								
	20 082 605 0	Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Bague d'arbre		1								
	00 303 142 0	Steckerdichtung 0-p	Plug seal 0-p	Joint de connecteur 0-p		1								
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		15								
35 36	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2								
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		14								
	20 082 217 0	Blindkappe Bu schwarz [-X5.1_B]	Blind cap Bu sw [-X5.1_B]	Cache Bu sw [-X5.1_B]		1								
37	20 082 246 0	Steckerübergang 12-p Buchse	Plug transition 12-p Socket	Jonction connecteur 12-p Douille		1								
	20 080 778 0	Stecker 12-p Bu grau [-X6.2]	Plug 12-p Bu grey [-X6.2]	Cavalier 12-p Bu gris [-X6.2]		1								
	20 080 783 0	Kontaktsicherung 12-p Bu	Contact fuse 12-p Bu	Fusible de contact 12-p Bu		1								










[illegible]




[illegible]



Diverse Kabelbäume Various cable harnesses Divers faisceaux de câbles					1055502 - 1080525	P P 9 0 1 - 2 0							150 051 542 01
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 533 571 2
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 089 261 1	Kabelbaum Schnittstelle Maschine-CE	cable harness machine interface - CE			1							
2	20 089 270 0	Kabelbaum Verbindung Premos				1							
3	20 089 024 0	Kabelbaum Handbed.	CH manual operation bale	faisc. de câb. comm. man.		1							
4	20 080 165 0	Ballenauflöser	shredding syst.	démêl.de balle		1							
	20 080 167 0	Stecker 8-p Bu grau [-X8.2]	Plug 8-p Bu grey [-X8.2]	Cavalier 8-p Bu gris [-X8.2]		1							
	20 080 167 0	Kontaktsicherung 8-p Bu	Contact fuse 8-p Bu	Fusible de contact 8-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4							
5	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		4							
	20 081 959 0	Steckerübergang 8-p Buchse	Plug transition 8-p Socket	Jonction connecteur 8-p Douille		1							
	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XB127.2]	Plug 2-p Bu grey [-XB127.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XB127. 2]		1							
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
7	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		1							
	20 083 196 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		1							
	20 082 255 0	Steckerübergang 6-p Buchse	Plug transition 6-p Socket	Jonction connecteur 6-p Douille		2							
10	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-X16.2]	Plug 6-p Bu grey [-X16.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-X16.2]		1							
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		4							
11	00 303 001 0	Stecker 3-p Bu schwarz [-XS3. 2]	Plug 3-p Bu black [-XS3.2]	Cavalier 3-p Bu noir [-XS3.2]		1							
	00 303 008 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm		1							
12	20 081 995 0	Steckerübergang 3-p	Plug transition 3-p	transparent Jonction connecteur 3-p		1							
	20 082 632 0	Steckerübergang	Plug transition	Jonction connecteur		1							
	20 082 518 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-XA60. 2]	Plug 4-p Bu black [-XA60.2]	Cavalier 4-p Bu noir [-XA60. 2]		1							
15	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4							
	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-X17.2]	Plug 6-p Bu grey [-X17.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-X17.2]		1							
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1							
16	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		6							
	20 089 258 0	Kabelbaum Schnellstopp- Schalter Kabine	cable harness quick-stop switch cabin	faisc. de câb. interr. d'arrêt rap. cab.		1							
17	20 082 516 0	Stecker 4-p Bu grau [-X4.2]	Plug 4-p Bu grey [-X4.2]	Cavalier 4-p Bu gris [-X4.2]		1							
	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0.5mm2	Contact Ni 0.5mm2	Contact Ni 0.5mm2		4							





[illegible]




150 051 542 01 / 60.0

150 533 579 01

[illegible]




[illegible]





[illegible]

Zubehör / Sonstiges Accessories / Miscellaneous Accessoires / Divers



[illegible]







Zentralschmierung Central lubrication Lubrification centralisée						1055502 - 1080525						150 051 542 01					
												150 534 469 2					
												64.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6					
2	90 001 380 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 6					
3	00 900 242 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 35					
4	00 000 000 0					1											
5	00 920 962 0	Leiste	Strip	Barette		2											
	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		4						BM 8 X 1					
6	27 011 492 0	Einschraubverschr. LL6 M8x1k kpl.	Screw connection LL6 M8x1k	Raccord vissé LL6 M8x1k		4											
7	00 938 933 0	Kunststoffrohr mit Fett gefüllt	Plastic tube filled with grease	Tube plastique farci avec graisse		x						6 X 1,5					
8	27 001 289 0	-Id.-Nr.= 1m Einschraubverschraubung	-Id.-no.= 1m Screw-in connection	-Id.-no.= 1m Raccord mâle		4						M 6					



[illegible]



[illegible]



9




150 051 542 01 / 67.0

150 533 634 02


[illegible]



1



2



4




5



6




3



7




8



9



10




11



12



13



14



15

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 015 145 1	20.0	13	00 302 409 2	53.0	6	00 303 006 0	51.0	43	00 303 010 0	57.0	7	00 303 239 0	51.0	30
00 036 295 1	8.0	7	00 302 409 2	53.0	7	00 303 006 0	54.0	6	00 303 010 0	57.0	27	00 303 311 0	51.0	30
00 036 295 1	16.0	12	00 302 409 2	53.0	8	00 303 006 0	54.0	7	00 303 010 0	57.0	30	00 303 311 0	51.0	40
00 052 053 2	29.0	26	00 302 409 2	53.0	9	00 303 006 0	54.0	8	00 303 010 0	57.0	31	00 303 312 0	51.0	30
00 144 415 2	8.0	13	00 302 409 2	53.0	10	00 303 006 0	54.0	9	00 303 010 0	57.0	40	00 303 312 0	51.0	31
00 180 641 3	22.0	25	00 302 409 2	53.0	11	00 303 006 0	54.0	10	00 303 010 0	59.0	11	00 303 312 0	51.0	34
00 180 641 3	31.0	31	00 302 409 2	56.0	2	00 303 006 0	54.0	11	00 303 011 0	57.0	38	00 303 312 0	51.0	36
00 185 523 3	31.0	55	00 302 409 2	56.0	6	00 303 006 0	54.0	12	00 303 036 0	51.0	30	00 303 312 0	51.0	40
00 200 775 1	31.0	41	00 302 448 0	23.0	43	00 303 006 0	54.0	13	00 303 036 0	51.0	36	00 303 318 0	51.0	44
00 215 786 0	8.0	36	00 302 723 0	67.0	5	00 303 006 0	54.0	18	00 303 039 0	51.0	30	00 303 318 0	51.0	46
00 222 442 0	20.0	55	00 302 994 0	51.0	28	00 303 006 0	54.0	19	00 303 039 0	51.0	36	00 303 318 0	54.0	17
00 222 564 2	8.0	29	00 302 995 0	57.0	33	00 303 006 0	54.0	21	00 303 040 0	51.0	31	00 303 318 0	54.0	20
00 222 564 2	31.0	8	00 303 000 0	57.0	38	00 303 006 0	57.0	4	00 303 040 0	51.0	34	00 303 318 0	59.0	6
00 230 743 0	38.0	14	00 303 001 0	59.0	11	00 303 006 0	57.0	6	00 303 040 0	51.0	40	00 303 320 0	51.0	44
00 230 743 0	39.0	7	00 303 002 0	57.0	2	00 303 006 0	57.0	7	00 303 040 0	57.0	2	00 303 320 0	51.0	46
00 241 379 1	23.0	52	00 303 002 0	57.0	40	00 303 006 0	57.0	27	00 303 040 0	57.0	40	00 303 320 0	54.0	17
00 270 283 1	8.0	35	00 303 003 0	51.0	22	00 303 006 0	57.0	30	00 303 040 0	59.0	11	00 303 320 0	54.0	20
00 273 128 1	27.0	19	00 303 003 0	51.0	23	00 303 006 0	57.0	31	00 303 047 0	51.0	10	00 303 320 0	59.0	6
00 273 917 1	22.0	26	00 303 003 0	51.0	24	00 303 008 0	57.0	2	00 303 047 0	51.0	20	00 303 413 0	54.0	2
00 273 917 1	27.0	18	00 303 003 0	51.0	43	00 303 008 0	57.0	40	00 303 047 0	51.0	26	00 303 469 1	5.0	8
00 282 361 1	8.0	26	00 303 003 0	54.0	6	00 303 008 0	59.0	11	00 303 047 0	51.0	42	00 303 469 1	5.0	17
00 301 487 0	32.0	44	00 303 003 0	54.0	7	00 303 009 0	57.0	38	00 303 047 0	51.0	49	00 303 469 1	19.0	29
00 302 074 0	48.0	6	00 303 003 0	54.0	8	00 303 010 0	51.0	22	00 303 047 0	54.0	3	00 303 469 1	20.0	10
00 302 076 0	48.0	6	00 303 003 0	54.0	9	00 303 010 0	51.0	23	00 303 047 0	54.0	15	00 303 469 1	20.0	46
00 302 235 0	51.0	35	00 303 003 0	54.0	10	00 303 010 0	51.0	24	00 303 047 0	57.0	34	00 303 469 1	26.0	22
00 302 409 2	8.0	19	00 303 003 0	54.0	11	00 303 010 0	51.0	43	00 303 047 0	57.0	37	00 303 469 1	26.0	33
00 302 409 2	10.0	5	00 303 003 0	54.0	12	00 303 010 0	54.0	6	00 303 047 0	59.0	4	00 303 469 1	27.0	5
00 302 409 2	19.0	13	00 303 003 0	54.0	13	00 303 010 0	54.0	7	00 303 047 0	59.0	10	00 303 469 1	27.0	6
00 302 409 2	27.0	13	00 303 003 0	54.0	18	00 303 010 0	54.0	8	00 303 048 0	51.0	28	00 303 469 1	27.0	7
00 302 409 2	27.0	14	00 303 003 0	54.0	19	00 303 010 0	54.0	9	00 303 048 0	57.0	34	00 303 469 1	29.0	37
00 302 409 2	32.0	42	00 303 003 0	54.0	21	00 303 010 0	54.0	10	00 303 074 0	51.0	30	00 303 469 1	30.0	9
00 302 409 2	32.0	43	00 303 003 0	57.0	4	00 303 010 0	54.0	11	00 303 075 0	51.0	30	00 303 469 1	50.0	1
00 302 409 2	50.0	3	00 303 003 0	57.0	6	00 303 010 0	54.0	12	00 303 075 0	51.0	31	00 303 469 1	56.0	3
00 302 409 2	50.0	4	00 303 003 0	57.0	7	00 303 010 0	54.0	13	00 303 075 0	51.0	34	00 303 469 1	56.0	5
00 302 409 2	50.0	5	00 303 003 0	57.0	27	00 303 010 0	54.0	18	00 303 075 0	51.0	36	00 303 469 1	56.0	7
00 302 409 2	53.0	1	00 303 003 0	57.0	30	00 303 010 0	54.0	19	00 303 133 0	51.0	30	00 303 469 1	56.0	9
00 302 409 2	53.0	2	00 303 003 0	57.0	31	00 303 010 0	54.0	21	00 303 133 0	51.0	36	00 303 906 0	54.0	4
00 302 409 2	53.0	3	00 303 006 0	51.0	22	00 303 010 0	57.0	2	00 303 142 0	51.0	28	00 303 909 0	51.0	27
00 302 409 2	53.0	4	00 303 006 0	51.0	23	00 303 010 0	57.0	4	00 303 142 0	57.0	34	00 303 909 0	57.0	32
00 302 409 2	53.0	5	00 303 006 0	51.0	24	00 303 010 0	57.0	6	00 303 201 0	48.0	6	00 360 087 0	42.0	30

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 360 087 0	43.0	14	00 900 616 0	27.0	10	00 901 008 1	42.0	40	00 903 047 1	62.0	2	00 904 817 1	38.0	52
00 900 201 0	17.0	21	00 900 616 0	28.0	6	00 901 046 1	31.0	38	00 903 105 1	26.0	51	00 904 817 1	39.0	19
00 900 201 0	23.0	23	00 900 616 0	30.0	1	00 901 048 1	37.0	8	00 903 141 2	26.0	45	00 904 850 1	3.0	10
00 900 201 0	32.0	19	00 900 616 0	32.0	4	00 901 049 1	16.0	18	00 903 141 2	29.0	1	00 904 850 1	17.0	22
00 900 239 1	21.0	12	00 900 617 0	7.0	8	00 901 049 1	21.0	4	00 903 141 2	31.0	1	00 904 850 1	23.0	18
00 900 242 2	64.0	3	00 900 617 0	15.0	14	00 901 054 2	5.0	15	00 903 429 0	61.0	1	00 904 882 3	66.0	3
00 900 244 0	45.0	21	00 900 617 0	26.0	47	00 901 054 2	20.0	7	00 904 024 1	31.0	53	00 904 951 2	12.0	10
00 900 259 0	20.0	28	00 900 617 0	32.0	10	00 901 054 2	20.0	17	00 904 025 1	15.0	12	00 904 951 2	20.0	29
00 900 260 0	28.0	34	00 900 634 0	11.0	7	00 901 073 1	8.0	14	00 904 026 0	29.0	21	00 904 951 2	66.0	11
00 900 284 1	22.0	22	00 900 634 0	26.0	5	00 901 124 1	27.0	23	00 904 031 0	32.0	31	00 905 230 1	66.0	15
00 900 292 0	26.0	23	00 900 634 0	29.0	35	00 901 127 0	65.0	4	00 904 040 0	2.0	15	00 905 922 1	17.0	27
00 900 310 1	23.0	56	00 900 634 0	31.0	4	00 901 412 1	32.0	41	00 904 049 0	19.0	26	00 905 922 1	23.0	26
00 900 359 0	6.0	13	00 900 636 0	26.0	41	00 901 422 0	8.0	38	00 904 050 0	20.0	37	00 906 010 1	13.0	13
00 900 607 0	30.0	14	00 900 636 0	29.0	6	00 901 423 0	3.0	8	00 904 055 0	24.0	13	00 906 017 0	17.0	48
00 900 607 0	61.0	7	00 900 637 0	5.0	24	00 901 423 0	15.0	6	00 904 065 3	16.0	9	00 906 103 1	28.0	27
00 900 608 0	6.0	10	00 900 637 0	24.0	26	00 901 425 0	6.0	17	00 904 068 2	16.0	29	00 906 810 0	5.0	40
00 900 612 0	17.0	39	00 900 637 0	26.0	17	00 901 431 0	5.2	9	00 904 071 1	31.0	29	00 906 949 0	32.0	15
00 900 612 0	23.0	37	00 900 637 0	31.0	9	00 901 434 0	16.0	4	00 904 716 2	40.0	16	00 908 030 0	15.0	13
00 900 612 0	26.0	1	00 900 638 0	19.0	50	00 901 438 0	31.0	50	00 904 716 2	42.0	43	00 908 030 0	20.0	25
00 900 612 0	29.0	34	00 900 638 0	31.0	33	00 901 445 0	2.0	17	00 904 716 2	45.0	17	00 908 030 0	22.0	27
00 900 612 0	30.0	5	00 900 653 0	13.0	18	00 901 445 0	5.0	35	00 904 731 2	62.0	8	00 908 030 0	27.0	20
00 900 612 0	66.0	16	00 900 653 0	16.0	5	00 901 451 0	10.0	26	00 904 732 2	2.0	18	00 908 207 1	12.0	15
00 900 614 0	2.0	10	00 900 655 0	15.0	2	00 901 454 0	18.0	3	00 904 732 2	4.0	1	00 908 210 0	12.0	12
00 900 614 0	5.0	31	00 900 656 0	8.0	20	00 901 454 0	24.0	1	00 904 732 2	5.0	12	00 908 210 0	31.0	26
00 900 614 0	7.0	2	00 900 656 0	17.0	37	00 901 457 0	20.0	41	00 904 732 2	16.0	33	00 908 210 0	32.0	20
00 900 614 0	10.0	1	00 900 656 0	23.0	38	00 901 460 0	10.0	16	00 904 732 2	28.0	30	00 908 212 0	8.0	9
00 900 614 0	12.0	28	00 900 656 0	26.0	19	00 901 460 0	15.0	8	00 904 732 2	29.0	16	00 908 212 0	16.0	13
00 900 614 0	16.0	25	00 900 657 0	12.0	2	00 901 482 0	10.0	21	00 904 741 1	38.0	45	00 908 212 0	20.0	14
00 900 614 0	17.0	41	00 900 657 0	15.0	19	00 901 482 0	11.0	2	00 904 742 0	38.0	40	00 908 215 0	5.0	18
00 900 614 0	23.0	40	00 900 658 0	10.0	24	00 901 483 0	10.0	8	00 904 745 1	5.0	29	00 908 215 0	17.0	11
00 900 614 0	27.0	2	00 900 658 0	12.0	6	00 901 484 0	12.0	22	00 904 745 1	17.0	25	00 908 215 0	22.0	29
00 900 614 0	28.0	1	00 900 658 0	19.0	35	00 901 504 0	18.0	6	00 904 745 1	23.0	25	00 908 215 0	23.0	9
00 900 614 0	30.0	1	00 900 658 0	27.0	24	00 901 504 0	24.0	4	00 904 755 2	17.0	3	00 908 215 0	26.0	15
00 900 614 0	32.0	29	00 900 658 0	28.0	39	00 901 511 0	18.0	15	00 904 755 2	23.0	3	00 908 215 0	29.0	19
00 900 616 0	5.0	2	00 900 676 0	10.0	12	00 901 511 0	24.0	8	00 904 779 1	26.0	26	00 908 225 0	31.0	20
00 900 616 0	7.0	12	00 900 677 0	27.0	36	00 901 602 1	21.0	9	00 904 804 1	48.0	7	00 908 225 0	65.0	3
00 900 616 0	19.0	18	00 900 677 0	28.0	11	00 903 014 0	12.0	17	00 904 816 1	22.0	19	00 908 506 0	38.0	34
00 900 616 0	20.0	4	00 901 004 0	48.0	1	00 903 014 0	20.0	20	00 904 816 1	31.0	27	00 908 506 0	41.0	14
00 900 616 0	26.0	35	00 901 008 1	3.0	1	00 903 031 1	42.0	18	00 904 816 1	34.0	50	00 908 506 0	43.0	28
00 900 616 0	26.0	37	00 901 008 1	19.0	19	00 903 031 1	43.0	23	00 904 816 1	42.0	36	00 908 506 0	44.0	21

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 506 0	45.0	24	00 908 706 0	21.0	6	00 909 906 1	21.0	13	00 909 909 1	19.0	27	00 909 913 1	32.0	23
00 908 510 1	28.0	25	00 908 706 0	22.0	8	00 909 906 1	30.0	13	00 909 909 1	20.0	43	00 910 303 1	27.0	31
00 908 701 0	8.0	22	00 908 706 0	26.0	38	00 909 906 1	32.0	33	00 909 909 1	21.0	10	00 910 303 1	28.0	16
00 908 701 0	10.0	14	00 908 706 0	27.0	4	00 909 906 1	61.0	6	00 909 909 1	22.0	23	00 910 303 1	29.0	43
00 908 701 0	12.0	3	00 908 706 0	28.0	5	00 909 907 0	20.0	35	00 909 909 1	23.0	2	00 910 303 1	32.0	17
00 908 701 0	15.0	9	00 908 706 0	29.0	14	00 909 907 0	26.0	49	00 909 909 1	24.0	16	00 910 325 0	61.0	2
00 908 701 0	16.0	32	00 908 706 0	30.0	6	00 909 907 0	29.0	41	00 909 909 1	26.0	6	00 910 333 0	38.0	33
00 908 701 0	17.0	10	00 908 706 0	31.0	12	00 909 908 1	2.0	19	00 909 909 1	29.0	5	00 910 333 0	41.0	15
00 908 701 0	18.0	5	00 908 706 0	32.0	1	00 909 908 1	3.0	2	00 909 909 1	31.0	5	00 910 333 0	43.0	6
00 908 701 0	19.0	31	00 908 706 0	62.0	5	00 909 908 1	4.0	3	00 909 910 1	5.0	19	00 910 333 0	44.0	11
00 908 701 0	20.0	39	00 908 706 0	66.0	9	00 909 908 1	5.0	10	00 909 910 1	8.0	21	00 910 333 0	45.0	3
00 908 701 0	23.0	8	00 908 718 0	2.0	11	00 909 908 1	5.2	2	00 909 910 1	10.0	13	00 910 353 0	2.0	6
00 908 701 0	24.0	3	00 908 718 0	61.0	3	00 909 908 1	6.0	15	00 909 910 1	12.0	1	00 910 353 0	3.0	11
00 908 701 0	26.0	20	00 908 719 0	10.0	11	00 909 908 1	7.0	3	00 909 910 1	15.0	3	00 910 353 0	5.0	25
00 908 701 0	27.0	21	00 908 719 0	11.0	5	00 909 908 1	8.0	37	00 909 910 1	16.0	6	00 910 353 0	19.0	52
00 908 701 0	28.0	32	00 908 719 0	27.0	34	00 909 908 1	10.0	2	00 909 910 1	17.0	9	00 910 353 0	66.0	4
00 908 701 0	29.0	24	00 908 719 0	28.0	9	00 909 908 1	12.0	11	00 909 910 1	19.0	32	00 910 377 1	62.0	15
00 908 701 0	31.0	45	00 908 721 0	18.0	8	00 909 908 1	15.0	5	00 909 910 1	20.0	38	00 910 411 1	32.0	14
00 908 701 0	66.0	1	00 908 721 0	24.0	6	00 909 908 1	16.0	19	00 909 910 1	22.0	30	00 910 411 1	38.0	50
00 908 702 0	20.0	23	00 908 721 0	28.0	29	00 909 908 1	17.0	20	00 909 910 1	23.0	7	00 910 411 1	39.0	26
00 908 702 0	42.0	16	00 908 734 1	62.0	16	00 909 908 1	19.0	17	00 909 910 1	26.0	16	00 910 411 1	45.0	22
00 908 702 0	43.0	21	00 908 758 0	2.0	7	00 909 908 1	20.0	3	00 909 910 1	27.0	25	00 910 411 1	48.0	2
00 908 704 1	6.0	7	00 908 758 0	3.0	13	00 909 908 1	21.0	5	00 909 910 1	28.0	33	00 910 411 1	62.0	3
00 908 704 1	30.0	12	00 908 758 0	5.0	22	00 909 908 1	22.0	2	00 909 910 1	29.0	18	00 910 413 0	15.0	21
00 908 704 1	32.0	34	00 908 758 0	5.2	6	00 909 908 1	23.0	22	00 909 910 1	31.0	44	00 910 413 0	18.0	21
00 908 704 1	48.0	4	00 908 758 0	8.0	18	00 909 908 1	26.0	2	00 909 910 1	66.0	2	00 910 413 0	20.0	56
00 908 704 1	61.0	5	00 908 758 0	16.0	1	00 909 908 1	27.0	3	00 909 911 0	12.0	27	00 910 413 0	24.0	28
00 908 704 1	64.0	1	00 908 758 0	17.0	1	00 909 908 1	28.0	2	00 909 911 0	23.0	55	00 910 413 0	27.0	11
00 908 706 0	2.0	20	00 908 758 0	19.0	28	00 909 908 1	29.0	15	00 909 911 0	26.0	46	00 910 413 0	28.0	26
00 908 706 0	3.0	4	00 908 758 0	20.0	33	00 909 908 1	30.0	2	00 909 911 0	27.0	38	00 910 413 0	30.0	18
00 908 706 0	4.0	4	00 908 758 0	21.0	11	00 909 908 1	31.0	13	00 909 911 0	28.0	42	00 910 413 0	31.0	47
00 908 706 0	5.0	4	00 908 758 0	22.0	24	00 909 908 1	32.0	2	00 909 911 0	29.0	2	00 910 413 0	32.0	3
00 908 706 0	5.2	3	00 908 758 0	23.0	1	00 909 908 1	66.0	10	00 909 911 0	31.0	2	00 910 413 0	37.0	7
00 908 706 0	6.0	16	00 908 758 0	24.0	15	00 909 909 1	3.0	12	00 909 912 1	10.0	9	00 910 413 0	42.0	41
00 908 706 0	7.0	11	00 908 758 0	24.0	25	00 909 909 1	5.0	23	00 909 912 1	11.0	3	00 910 413 0	62.0	6
00 908 706 0	8.0	32	00 908 758 0	26.0	18	00 909 909 1	5.2	7	00 909 912 1	27.0	35	00 910 414 0	2.0	16
00 908 706 0	15.0	22	00 908 758 0	29.0	32	00 909 909 1	8.0	15	00 909 912 1	28.0	10	00 910 414 0	5.0	34
00 908 706 0	16.0	20	00 908 758 0	31.0	34	00 909 909 1	11.0	8	00 909 912 1	65.0	5	00 910 414 0	5.2	8
00 908 706 0	19.0	21	00 909 904 1	12.0	25	00 909 909 1	16.0	2	00 909 913 1	28.0	28	00 910 414 0	8.0	6
00 908 706 0	20.0	6	00 909 906 1	6.0	8	00 909 909 1	17.0	2	00 909 913 1	31.0	21	00 910 414 0	16.0	35

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 414 0	26.0	50	00 910 702 1	19.0	49	00 911 607 0	23.0	13	00 915 078 1	11.0	1	00 919 661 1	38.0	28
00 910 414 0	29.0	42	00 910 715 0	8.0	28	00 911 640 0	6.0	2	00 915 100 0	17.0	35	00 919 745 0	34.0	15
00 910 414 0	31.0	49	00 910 718 1	8.0	3	00 911 673 0	13.0	3	00 915 100 0	23.0	35	00 919 918 1	34.0	22
00 910 500 1	20.0	22	00 910 718 1	10.0	4	00 912 525 1	32.0	36	00 915 100 0	26.0	8	00 919 918 1	38.0	2
00 910 500 1	42.0	17	00 910 718 1	18.0	9	00 912 548 0	32.0	32	00 915 100 0	29.0	10	00 919 918 1	39.0	1
00 910 500 1	43.0	22	00 910 718 1	24.0	9	00 912 579 2	8.0	8	00 915 104 1	26.0	39	00 919 918 1	40.0	1
00 910 506 1	15.0	23	00 910 727 1	9.0	12	00 912 579 2	20.0	51	00 915 104 1	29.0	9	00 919 929 0	34.0	27
00 910 506 1	18.0	4	00 910 735 3	13.0	24	00 912 582 2	29.0	44	00 915 116 0	31.0	24	00 919 963 0	38.0	32
00 910 506 1	20.0	50	00 910 741 1	13.0	6	00 912 583 2	6.0	4	00 915 182 0	17.0	36	00 919 963 0	41.0	18
00 910 506 1	24.0	2	00 910 824 0	13.0	17	00 912 584 2	19.0	24	00 915 182 0	23.0	36	00 919 963 0	42.0	8
00 910 506 1	27.0	22	00 910 826 1	28.0	20	00 912 584 2	32.0	18	00 917 009 0	67.0	8	00 919 963 0	43.0	5
00 910 506 1	28.0	40	00 910 840 0	17.0	6	00 912 587 1	16.0	11	00 917 104 1	6.0	5	00 919 963 0	45.0	2
00 910 506 1	29.0	25	00 910 840 0	23.0	12	00 912 587 1	20.0	12	00 917 104 1	18.0	18	00 919 964 0	38.0	25
00 910 512 2	18.0	7	00 910 843 1	17.0	6	00 912 613 2	19.0	37	00 917 104 1	19.0	25	00 919 964 0	41.0	11
00 910 512 2	24.0	5	00 910 843 1	23.0	12	00 912 620 2	19.0	1	00 917 104 1	24.0	21	00 919 964 0	42.0	15
00 910 512 2	28.0	21	00 910 845 1	10.0	18	00 912 634 2	32.0	40	00 917 506 0	8.0	11	00 919 964 0	43.0	11
00 910 512 2	28.0	45	00 910 845 1	17.0	6	00 912 636 2	32.0	27	00 917 603 1	8.0	12	00 919 965 0	38.0	4
00 910 515 2	19.0	8	00 910 845 1	23.0	12	00 912 639 3	27.0	32	00 918 309 1	31.0	32	00 919 965 0	42.0	14
00 910 603 0	3.0	3	00 910 859 1	13.0	17	00 912 639 3	28.0	15	00 918 315 0	20.0	42	00 919 965 0	43.0	2
00 910 603 0	4.0	2	00 910 861 0	13.0	17	00 912 641 2	18.0	10	00 919 004 0	9.0	4	00 919 965 0	44.0	2
00 910 603 0	5.0	3	00 910 864 1	19.0	48	00 912 641 2	24.0	10	00 919 102 0	16.0	22	00 919 966 0	41.0	16
00 910 603 0	5.2	17	00 910 868 0	13.0	17	00 912 643 2	8.0	4	00 919 102 0	19.0	11	00 919 966 0	43.0	17
00 910 603 0	6.0	14	00 910 900 0	13.0	5	00 912 645 2	31.0	46	00 919 105 0	18.0	20	00 919 966 0	44.0	10
00 910 603 0	7.0	5	00 910 902 0	13.0	5	00 912 670 1	18.0	1	00 919 105 0	19.0	6	00 919 967 0	42.0	21
00 910 603 0	8.0	33	00 910 903 0	13.0	5	00 912 670 1	19.0	5	00 919 105 0	20.0	8	00 919 967 0	43.0	7
00 910 603 0	16.0	26	00 910 904 0	13.0	5	00 912 670 1	19.0	7	00 919 105 0	24.0	27	00 919 967 0	44.0	8
00 910 603 0	17.0	19	00 910 960 0	13.0	7	00 912 670 1	24.0	17	00 919 105 0	27.0	27	00 919 967 0	45.0	7
00 910 603 0	19.0	16	00 911 133 0	19.0	4	00 912 670 1	67.0	7	00 919 105 0	28.0	4	00 919 969 0	41.0	6
00 910 603 0	20.0	2	00 911 321 1	17.0	28	00 912 671 2	19.0	37	00 919 106 0	64.0	5	00 919 969 0	42.0	23
00 910 603 0	22.0	6	00 911 321 1	23.0	28	00 912 672 1	16.0	24	00 919 107 0	27.0	40	00 919 969 0	44.0	5
00 910 603 0	23.0	21	00 911 503 0	10.0	19	00 912 672 1	27.0	30	00 919 107 0	28.0	43	00 919 969 0	45.0	6
00 910 603 0	27.0	39	00 911 512 0	17.0	52	00 912 672 1	28.0	17	00 919 302 0	38.0	36	00 919 970 0	44.0	14
00 910 603 0	28.0	31	00 911 512 0	23.0	54	00 912 672 1	31.0	10	00 919 302 0	41.0	3	00 919 970 0	45.0	15
00 910 603 0	32.0	5	00 911 529 0	17.0	7	00 912 675 2	9.0	10	00 919 302 0	42.0	4	00 920 095 0	40.0	11
00 910 603 0	66.0	22	00 911 529 0	23.0	11	00 912 677 2	9.0	13	00 919 509 0	8.0	10	00 920 113 0	38.0	23
00 910 609 0	10.0	15	00 911 538 0	26.0	13	00 912 678 2	19.0	2	00 919 509 0	16.0	14	00 920 819 1	34.0	4
00 910 609 0	19.0	33	00 911 538 0	29.0	12	00 912 716 2	8.0	23	00 919 509 0	20.0	15	00 920 872 0	34.0	58
00 910 609 0	22.0	32	00 911 545 0	12.0	24	00 912 716 2	9.0	1	00 919 602 1	38.0	24	00 920 873 0	34.0	11
00 910 702 1	8.0	24	00 911 553 0	13.0	4	00 912 722 1	20.0	48	00 919 602 1	39.0	18	00 920 890 0	42.0	19
00 910 702 1	9.0	3	00 911 607 0	17.0	12	00 915 078 1	10.0	28	00 919 602 1	40.0	12	00 920 890 0	43.0	10

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 920 962 0	64.0	5	00 925 134 0	34.0	48	00 938 933 0	64.0	7	20 080 241 0	57.0	12	20 081 959 0	59.0	5
00 920 989 0	39.0	16	00 925 134 0	38.0	43	00 939 404 1	68.0	13	20 080 241 0	57.0	13	20 081 961 0	57.0	28
00 921 054 1	38.0	8	00 925 134 0	39.0	21	00 939 414 2	68.0	2	20 080 241 0	57.0	14	20 081 961 0	59.0	18
00 921 054 1	40.0	4	00 925 134 0	42.0	38	00 939 469 1	68.0	1	20 080 241 0	57.0	15	20 081 963 0	59.0	25
00 921 062 2	34.0	25	00 925 135 0	34.0	53	00 939 520 1	68.0	5	20 080 241 0	57.0	16	20 081 977 0	51.0	15
00 921 065 1	34.0	44	00 925 135 0	38.0	49	00 940 317 0	26.0	43	20 080 241 0	57.0	17	20 081 977 0	51.0	20
00 921 066 1	34.0	17	00 925 135 0	39.0	25	00 942 012 2	68.0	7	20 080 241 0	57.0	18	20 081 977 0	57.0	22
00 921 067 1	34.0	61	00 925 135 0	40.0	14	00 942 038 1	68.0	11	20 080 241 0	57.0	19	20 081 978 0	59.0	26
00 921 067 1	38.0	3	00 925 135 0	41.0	25	00 942 196 1	68.0	6	20 080 241 0	57.0	20	20 081 979 0	51.0	6
00 921 067 1	39.0	17	00 925 135 0	42.0	45	00 942 200 1	68.0	4	20 080 241 0	57.0	21	20 081 979 0	57.0	29
00 921 067 1	44.0	15	00 925 135 0	43.0	25	20 053 299 0	20.0	40	20 080 241 0	57.0	22	20 081 979 0	57.0	39
00 921 067 1	45.0	16	00 925 135 0	45.0	19	20 061 201 0	31.0	51	20 080 241 0	57.0	24	20 081 979 0	59.0	14
00 921 074 1	34.0	35	00 925 145 0	44.0	17	20 061 266 0	18.0	19	20 080 241 0	57.0	25	20 081 979 0	59.0	17
00 921 087 1	34.0	36	00 925 159 0	42.0	37	20 061 266 0	24.0	20	20 080 241 0	57.0	26	20 081 979 0	59.0	19
00 921 087 1	38.0	13	00 925 160 0	34.0	47	20 070 458 1	19.0	43	20 080 241 0	57.0	29	20 081 979 0	59.0	24
00 921 087 1	39.0	6	00 925 160 0	34.0	55	20 070 458 1	20.0	32	20 080 241 0	57.0	37	20 081 994 0	51.0	21
00 921 087 1	40.0	9	00 926 000 0	13.0	25	20 080 165 0	59.0	4	20 080 241 0	57.0	39	20 081 994 0	54.0	5
00 921 089 1	38.0	22	00 930 107 0	17.0	47	20 080 167 0	59.0	4	20 080 241 0	59.0	4	20 081 994 0	57.0	5
00 921 089 1	39.0	15	00 930 107 0	23.0	45	20 080 240 0	51.0	8	20 080 241 0	59.0	6	20 081 995 0	59.0	12
00 921 095 1	34.0	33	00 930 110 0	13.0	8	20 080 240 0	51.0	10	20 080 241 0	59.0	10	20 081 996 0	57.0	3
00 921 173 0	34.0	62	00 930 152 0	13.0	23	20 080 240 0	51.0	26	20 080 241 0	59.0	14	20 082 103 0	51.0	28
00 921 179 2	34.0	24	00 930 505 0	17.0	14	20 080 240 0	51.0	42	20 080 241 0	59.0	15	20 082 103 0	51.0	42
00 921 250 0	34.0	34	00 930 505 0	23.0	15	20 080 240 0	51.0	49	20 080 241 0	59.0	17	20 082 103 0	51.0	49
00 921 251 0	34.0	32	00 934 004 1	17.0	26	20 080 240 0	57.0	34	20 080 241 0	59.0	19	20 082 103 0	57.0	34
00 921 279 0	26.0	43	00 934 004 1	23.0	27	20 080 240 0	59.0	26	20 080 241 0	59.0	24	20 082 108 0	51.0	50
00 922 671 1	62.0	10	00 934 012 0	26.0	3	20 080 241 0	51.0	6	20 080 778 0	57.0	37	20 082 108 0	54.0	3
00 922 672 2	62.0	11	00 934 012 0	29.0	13	20 080 241 0	51.0	13	20 080 783 0	57.0	37	20 082 108 0	54.0	15
00 924 005 0	42.0	34	00 934 616 0	31.0	42	20 080 241 0	51.0	15	20 081 766 0	51.0	36	20 082 108 0	57.0	33
00 924 007 0	42.0	35	00 934 900 0	32.0	16	20 080 241 0	51.0	16	20 081 774 0	51.0	31	20 082 217 0	57.0	35
00 924 034 0	19.0	42	00 934 929 0	31.0	16	20 080 241 0	51.0	17	20 081 774 0	51.0	34	20 082 246 0	57.0	36
00 924 034 0	20.0	31	00 934 973 1	31.0	17	20 080 241 0	51.0	18	20 081 780 0	51.0	31	20 082 249 0	51.0	19
00 924 051 0	19.0	44	00 936 190 1	26.3	3	20 080 241 0	51.0	20	20 081 780 0	51.0	34	20 082 255 0	51.0	51
00 924 051 0	20.0	30	00 936 190 1	29.3	3	20 080 241 0	51.0	44	20 081 785 0	51.0	31	20 082 255 0	54.0	14
00 924 263 0	30.0	17	00 936 300 2	13.0	2	20 080 241 0	51.0	46	20 081 785 0	51.0	34	20 082 255 0	59.0	9
00 924 634 0	68.0	14	00 937 500 0	13.0	15	20 080 241 0	51.0	50	20 081 786 0	51.0	31	20 082 258 0	51.0	48
00 925 016 0	8.0	1	00 937 514 0	17.0	43	20 080 241 0	54.0	3	20 081 786 0	51.0	34	20 082 315 0	51.0	50
00 925 016 0	66.0	20	00 937 514 0	23.0	50	20 080 241 0	54.0	17	20 081 815 0	51.0	32	20 082 315 0	54.0	15
00 925 105 0	38.0	42	00 937 716 1	17.0	49	20 080 241 0	54.0	20	20 081 816 0	51.0	33	20 082 315 0	59.0	10
00 925 111 0	4.0	7	00 937 716 1	23.0	42	20 080 241 0	57.0	10	20 081 891 0	51.0	28	20 082 315 0	59.0	15
00 925 111 0	5.0	27	00 937 727 0	13.0	12	20 080 241 0	57.0	11	20 081 942 0	62.0	13	20 082 322 0	51.0	49

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 082 367 4	47.0	1	20 084 349 0	19.0	40	20 085 181 0	57.0	25	20 088 216 0	67.0	1	20 105 821 1	9.0	8
20 082 367 4	48.0	5	20 084 349 0	20.0	27	20 085 181 0	57.0	26	20 088 327 0	61.0	10	20 105 822 1	9.0	2
20 082 512 0	51.0	20	20 084 349 0	56.0	1	20 085 495 0	51.0	40	20 088 490 0	61.0	15	20 105 823 0	5.0	13
20 082 514 0	51.0	15	20 084 349 0	56.0	8	20 085 496 0	51.0	39	20 088 491 0	61.0	16	20 105 826 0	3.0	7
20 082 514 0	57.0	22	20 085 180 0	51.0	13	20 085 509 0	61.0	8	20 088 494 0	61.0	13	20 105 828 0	67.0	6
20 082 515 0	59.0	26	20 085 180 0	51.0	16	20 086 007 0	62.0	12	20 088 495 0	61.0	12	20 105 858 0	12.0	4
20 082 516 0	57.0	29	20 085 180 0	51.0	17	20 086 200 0	62.0	9	20 088 499 0	61.0	14	20 105 860 0	12.0	8
20 082 516 0	57.0	39	20 085 180 0	51.0	18	20 086 230 0	5.0	41	20 089 024 0	58.0	3	20 105 883 0	9.0	14
20 082 516 0	59.0	17	20 085 180 0	57.0	10	20 086 230 0	62.0	17	20 089 024 0	59.0	3	20 105 885 1	6.0	6
20 082 516 0	59.0	19	20 085 180 0	57.0	11	20 086 362 0	51.0	45	20 089 120 0	67.0	3	20 105 886 0	6.0	11
20 082 516 0	59.0	24	20 085 180 0	57.0	12	20 086 362 0	51.0	47	20 089 256 2	49.0	1	20 105 887 0	6.0	1
20 082 518 0	51.0	6	20 085 180 0	57.0	13	20 086 447 0	51.0	8	20 089 256 2	51.0	1	20 105 888 0	5.0	21
20 082 518 0	59.0	14	20 085 180 0	57.0	14	20 086 451 0	51.0	10	20 089 257 1	52.0	1	20 105 890 1	65.0	7
20 082 519 0	51.0	49	20 085 180 0	57.0	15	20 086 455 1	51.0	26	20 089 257 2	54.0	1	20 105 926 1	24.0	19
20 082 522 0	51.0	50	20 085 180 0	57.0	16	20 086 455 1	51.0	42	20 089 258 0	59.0	16	20 105 930 0	16.0	34
20 082 522 0	54.0	15	20 085 180 0	57.0	17	20 086 475 0	51.0	7	20 089 259 0	55.0	1	20 105 934 1	26.0	4
20 082 522 0	59.0	10	20 085 180 0	57.0	18	20 086 479 0	51.0	9	20 089 259 3	57.0	1	20 105 934 1	29.0	38
20 082 522 0	59.0	15	20 085 180 0	57.0	19	20 086 480 0	51.0	25	20 089 261 1	58.0	1	20 105 936 0	28.0	22
20 082 526 1	57.0	34	20 085 180 0	57.0	20	20 086 482 0	51.0	41	20 089 261 1	59.0	1	20 105 937 0	15.0	10
20 082 527 0	57.0	33	20 085 180 0	57.0	21	20 086 486 0	51.0	8	20 089 270 0	58.0	2	20 105 938 1	18.0	14
20 082 536 0	54.0	3	20 085 180 0	57.0	24	20 086 488 0	51.0	10	20 089 270 0	59.0	2	20 105 939 2	28.0	14
20 082 605 0	51.0	28	20 085 180 0	57.0	25	20 086 489 0	51.0	26	20 104 156 0	26.0	27	20 105 953 0	10.0	22
20 082 605 0	57.0	34	20 085 180 0	57.0	26	20 086 489 0	51.0	42	20 104 630 0	15.0	11	20 105 954 0	10.0	17
20 082 632 0	51.0	5	20 085 181 0	51.0	13	20 086 746 0	20.0	21	20 104 795 1	24.0	23	20 105 955 0	8.0	27
20 082 632 0	51.0	14	20 085 181 0	51.0	16	20 086 868 0	61.0	4	20 105 150 0	20.0	24	20 105 956 1	8.0	2
20 082 632 0	57.0	23	20 085 181 0	51.0	17	20 086 908 0	51.0	2	20 105 687 1	19.0	10	20 105 964 0	5.0	30
20 082 632 0	59.0	13	20 085 181 0	51.0	18	20 086 909 0	51.0	3	20 105 726 1	12.0	9	20 105 966 0	5.0	16
20 082 730 0	51.0	37	20 085 181 0	57.0	10	20 086 910 0	51.0	3	20 105 743 1	12.0	9	20 105 986 0	5.0	33
20 083 018 0	51.0	38	20 085 181 0	57.0	11	20 086 911 0	51.0	3	20 105 790 0	65.0	6	20 105 996 0	5.0	7
20 083 067 0	61.0	9	20 085 181 0	57.0	12	20 086 914 0	51.0	4	20 105 792 0	66.0	13	20 105 997 0	5.0	1
20 083 196 0	57.0	8	20 085 181 0	57.0	13	20 086 925 1	59.0	20	20 105 796 0	66.0	12	20 106 003 0	5.0	5
20 083 196 0	59.0	8	20 085 181 0	57.0	14	20 087 245 0	48.0	6	20 105 798 1	66.0	6	20 106 033 0	7.0	7
20 083 301 0	62.0	7	20 085 181 0	57.0	15	20 087 247 0	48.0	6	20 105 808 1	66.0	8	20 106 034 0	7.0	10
20 083 700 0	51.0	12	20 085 181 0	57.0	16	20 087 354 1	47.0	2	20 105 809 0	66.0	17	20 106 035 0	7.0	6
20 083 700 0	54.0	16	20 085 181 0	57.0	17	20 087 354 1	48.0	6	20 105 812 1	9.0	6	20 106 048 0	2.0	13
20 083 700 0	57.0	9	20 085 181 0	57.0	18	20 087 853 0	30.0	15	20 105 815 0	12.0	13	20 106 050 0	4.0	8
20 083 700 0	59.0	7	20 085 181 0	57.0	19	20 088 140 0	59.0	20	20 105 816 0	6.0	12	20 106 056 0	5.0	26
20 083 735 0	5.0	38	20 085 181 0	57.0	20	20 088 140 0	59.0	22	20 105 817 0	6.0	9	20 106 065 0	11.0	10
20 083 959 0	59.0	21	20 085 181 0	57.0	21	20 088 191 0	32.0	12	20 105 818 1	6.0	3	20 106 080 0	10.0	27
20 084 305 0	51.0	29	20 085 181 0	57.0	24	20 088 216 0	20.0	19	20 105 820 0	9.0	9	20 106 081 0	8.0	17

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 106 082 0	10.0	7	20 106 222 0	21.0	3	20 107 074 1	18.0	12	20 107 263 0	39.0	13	20 107 441 0	44.0	7
20 106 083 0	11.0	6	20 106 224 0	18.0	2	20 107 075 0	18.0	12	20 107 264 0	43.0	9	20 107 442 0	44.0	6
20 106 086 1	3.0	5	20 106 224 0	24.0	18	20 107 077 0	24.0	12	20 107 265 0	43.0	8	20 107 443 1	44.0	3
20 106 088 0	31.0	6	20 106 224 0	27.0	29	20 107 078 0	24.0	12	20 107 266 0	43.0	20	20 107 444 0	44.0	4
20 106 093 1	3.0	9	20 106 224 0	28.0	18	20 107 082 1	31.0	19	20 107 267 0	43.0	19	20 107 478 0	66.0	7
20 106 104 1	4.0	9	20 106 225 0	9.0	11	20 107 083 0	31.0	40	20 107 268 0	42.0	29	20 107 479 0	66.0	23
20 106 107 0	5.0	14	20 106 231 1	19.0	38	20 107 088 0	24.0	14	20 107 269 0	42.0	12	20 107 485 1	20.0	9
20 106 109 0	4.0	6	20 106 232 0	16.0	23	20 107 128 0	5.0	37	20 107 270 0	42.0	13	20 107 497 0	26.0	48
20 106 116 0	5.0	36	20 106 232 0	19.0	12	20 107 131 0	5.0	11	20 107 271 0	42.0	25	20 107 498 1	26.0	44
20 106 124 0	22.0	21	20 106 236 0	26.0	11	20 107 133 0	19.0	34	20 107 272 0	42.0	20	20 107 500 1	30.0	10
20 106 125 2	26.0	32	20 106 236 0	29.0	7	20 107 139 0	8.0	5	20 107 273 0	42.0	27	20 107 510 0	32.0	30
20 106 127 1	29.0	20	20 106 254 0	29.0	8	20 107 151 0	7.0	14	20 107 274 0	42.0	26	20 107 514 0	32.0	35
20 106 135 0	19.0	39	20 106 255 0	29.0	39	20 107 152 0	7.0	15	20 107 280 0	34.0	13	20 107 553 0	30.0	3
20 106 136 0	9.0	5	20 106 257 0	27.0	1	20 107 156 0	16.0	28	20 107 283 1	19.0	20	20 107 554 0	30.0	4
20 106 137 0	9.0	14	20 106 258 1	28.0	7	20 107 161 0	19.0	15	20 107 297 1	32.0	13	20 107 555 0	30.0	20
20 106 138 0	2.0	1	20 106 264 0	34.0	14	20 107 162 0	10.0	6	20 107 324 0	32.0	6	20 107 556 0	30.0	21
20 106 139 0	2.0	2	20 106 313 0	34.0	12	20 107 168 0	7.0	1	20 107 374 0	28.0	36	20 107 557 0	30.0	22
20 106 140 0	10.0	20	20 106 315 1	34.0	30	20 107 171 0	26.0	21	20 107 375 0	28.0	35	20 107 558 0	28.0	38
20 106 141 0	2.0	3	20 106 316 1	34.0	29	20 107 174 0	26.0	34	20 107 400 0	28.0	24	20 107 561 0	27.0	26
20 106 159 1	22.0	31	20 106 319 0	34.0	31	20 107 180 0	5.0	39	20 107 406 0	34.0	42	20 107 566 2	27.0	28
20 106 172 0	21.0	2	20 106 333 0	42.0	9	20 107 182 0	22.0	20	20 107 407 0	34.0	41	20 107 567 2	28.0	41
20 106 176 1	15.0	15	20 106 334 0	42.0	10	20 107 183 0	22.0	18	20 107 408 0	34.0	43	20 107 570 2	31.0	37
20 106 180 0	16.0	16	20 106 352 0	41.0	19	20 107 187 1	27.0	17	20 107 410 1	38.0	38	20 107 571 0	30.0	16
20 106 181 0	19.0	9	20 106 357 0	41.0	20	20 107 202 0	2.0	4	20 107 411 1	38.0	39	20 107 579 0	16.0	15
20 106 183 0	20.0	26	20 106 522 0	66.0	5	20 107 210 1	31.0	15	20 107 412 0	38.0	35	20 107 579 0	21.0	1
20 106 186 0	26.0	40	20 106 526 0	22.0	14	20 107 211 0	22.0	15	20 107 415 1	38.0	37	20 107 586 1	17.0	34
20 106 188 1	26.0	7	20 106 543 0	26.0	9	20 107 212 0	22.0	7	20 107 419 0	42.0	6	20 107 631 0	17.0	29
20 106 191 1	31.0	30	20 106 546 0	19.0	3	20 107 214 1	20.0	53	20 107 420 0	42.0	5	20 107 631 0	23.0	29
20 106 193 1	31.0	35	20 106 548 0	20.0	16	20 107 219 0	2.0	21	20 107 421 0	42.0	3	20 107 672 1	15.0	16
20 106 194 1	31.0	28	20 106 569 0	16.0	30	20 107 230 0	66.0	21	20 107 422 0	42.0	2	20 107 673 0	15.0	18
20 106 195 0	29.0	22	20 106 570 0	16.0	31	20 107 236 1	31.0	11	20 107 423 1	43.0	15	20 107 674 0	15.0	17
20 106 201 0	30.0	11	20 106 571 0	19.0	22	20 107 237 1	31.0	39	20 107 424 1	43.0	16	20 107 679 0	16.0	8
20 106 203 0	8.0	16	20 106 572 1	16.0	3	20 107 238 1	27.0	15	20 107 425 0	43.0	3	20 107 689 1	19.0	30
20 106 204 0	8.0	25	20 106 793 1	32.0	25	20 107 239 1	19.0	23	20 107 426 0	43.0	4	20 107 699 0	20.0	5
20 106 206 0	21.0	8	20 106 842 0	67.0	2	20 107 244 0	27.0	12	20 107 427 0	39.0	2	20 107 709 1	23.0	34
20 106 216 0	20.0	18	20 106 894 0	18.0	11	20 107 257 0	45.0	5	20 107 428 0	39.0	3	20 107 711 0	17.0	15
20 106 218 2	16.0	10	20 106 894 0	24.0	7	20 107 258 0	45.0	4	20 107 437 0	41.0	7	20 107 711 0	23.0	16
20 106 221 0	16.0	21	20 106 941 0	8.0	31	20 107 259 0	45.0	9	20 107 438 0	41.0	4	20 107 720 1	5.0	6
20 106 221 0	21.0	7	20 107 056 0	15.0	7	20 107 260 0	45.0	10	20 107 439 1	41.0	5	20 107 796 0	23.0	17
20 106 222 0	16.0	17	20 107 071 1	18.0	13	20 107 262 0	39.0	14	20 107 440 0	41.0	2	20 107 802 0	23.0	17

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 107 842 1	12.0	20	21 001 455 1	17.0	18	21 017 904 0	32.0	8	27 010 997 0	44.0	20	27 012 157 0	43.0	13
20 107 868 0	30.0	7	21 001 455 1	23.0	20	21 019 051 0	22.0	10	27 010 997 0	45.0	23	27 012 157 0	45.0	13
20 107 871 0	30.0	8	21 001 458 0	17.0	16	21 019 300 0	5.2	13	27 011 186 0	35.0	3	27 012 293 0	41.0	10
20 107 874 0	27.0	8	21 001 474 0	23.0	4	21 019 301 0	5.2	11	27 011 186 0	35.0	5	27 012 432 0	44.0	12
20 107 881 0	29.0	36	21 001 586 0	17.0	13	21 019 307 0	5.2	18	27 011 186 0	36.0	10	27 013 676 0	28.0	19
20 107 883 0	29.0	23	21 001 586 0	23.0	14	21 019 316 0	5.2	15	27 011 186 0	36.0	12	27 013 773 0	34.0	47
20 107 886 1	32.0	21	21 001 943 0	31.0	14	21 019 317 0	5.2	10	27 011 186 0	36.0	14	27 013 773 0	42.0	42
20 107 889 1	32.0	11	21 002 329 0	20.0	11	21 019 319 0	5.2	16	27 011 186 0	36.0	16	27 013 929 0	34.0	8
20 107 890 0	32.0	26	21 003 007 0	12.0	18	21 019 324 0	5.2	4	27 011 186 0	36.0	18	27 014 219 0	45.0	11
20 107 904 0	31.0	43	21 003 919 0	66.0	19	21 019 340 0	5.2	5	27 011 186 0	36.0	20	27 014 226 0	34.0	6
20 107 996 0	12.0	19	21 005 652 0	59.0	23	21 019 529 0	31.0	36	27 011 186 0	36.0	22	27 014 285 0	34.0	20
20 107 997 0	12.0	26	21 005 662 0	64.0	4	21 019 538 0	31.0	23	27 011 186 0	36.0	24	27 016 697 0	37.0	5
20 108 035 0	20.0	52	21 006 023 0	41.0	9	21 019 547 0	31.0	54	27 011 186 0	36.0	26	27 016 777 0	16.0	7
20 108 039 0	20.0	44	21 006 024 0	41.0	8	27 000 662 0	42.0	22	27 011 186 0	36.0	31	27 016 781 0	15.0	1
20 108 041 0	20.0	45	21 006 025 0	41.0	13	27 000 662 0	43.0	12	27 011 186 0	36.0	33	27 016 888 0	35.0	11
20 108 045 0	20.0	47	21 006 026 0	41.0	21	27 000 662 0	44.0	9	27 011 186 0	36.0	35	27 016 938 0	35.0	7
20 108 209 0	23.0	39	21 006 407 0	38.0	18	27 000 662 0	45.0	8	27 011 188 0	35.0	8	27 016 950 0	35.0	4
20 108 214 0	17.0	50	21 006 412 0	38.0	17	27 001 289 0	64.0	8	27 011 352 0	35.0	13	27 017 561 0	36.0	4
20 108 214 0	23.0	44	21 006 439 0	38.0	10	27 002 929 0	38.0	31	27 011 352 0	36.0	27	27 017 561 0	36.0	6
20 108 218 0	17.0	46	21 006 440 0	38.0	9	27 004 009 0	28.0	37	27 011 373 0	36.0	15	27 017 561 0	36.0	8
20 108 218 0	23.0	46	21 006 441 0	38.0	7	27 004 011 0	40.0	15	27 011 373 0	36.0	17	27 018 911 0	38.0	30
20 143 283 1	11.0	11	21 006 442 0	38.0	6	27 004 012 0	38.0	46	27 011 373 0	36.0	19	27 018 912 0	38.0	29
20 143 300 2	11.0	9	21 006 443 0	38.0	21	27 004 012 0	39.0	20	27 011 373 0	36.0	21	27 019 106 0	42.0	32
20 143 300 2	13.0	1	21 006 444 0	38.0	20	27 005 418 0	32.0	24	27 011 373 0	36.0	23	27 019 316 0	68.0	15
20 143 301 2	13.0	14	21 006 465 0	40.0	2	27 005 748 0	68.0	9	27 011 373 0	36.0	25	27 019 590 0	35.0	2
20 143 302 2	13.0	9	21 006 466 0	40.0	3	27 006 135 0	2.0	23	27 011 492 0	64.0	6	27 020 498 0	42.0	31
20 143 305 0	13.0	20	21 006 467 0	40.0	6	27 006 590 0	2.0	8	27 011 778 0	34.0	60	27 021 188 0	38.0	26
20 143 306 3	13.0	11	21 006 468 0	40.0	5	27 006 590 0	7.0	9	27 011 778 0	37.0	9	27 021 191 0	34.0	26
20 143 510 1	42.0	33	21 008 594 0	51.0	40	27 006 590 0	15.0	4	27 011 778 0	38.0	1	27 021 260 0	68.0	12
20 227 658 2	39.0	11	21 008 595 0	51.0	40	27 006 590 0	27.0	9	27 011 778 0	50.0	2	27 021 422 0	45.0	1
20 227 661 2	39.0	10	21 009 295 0	32.0	9	27 006 590 0	28.0	3	27 011 778 0	56.0	4	27 021 830 0	21.0	14
20 234 371 0	20.0	36	21 009 299 0	32.0	7	27 007 117 0	40.0	10	27 011 806 0	34.0	1	27 021 899 0	38.0	48
20 241 244 0	20.0	34	21 009 306 0	29.0	28	27 007 502 0	68.0	3	27 011 806 0	38.0	16	27 021 899 0	40.0	17
20 621 986 0	8.0	34	21 009 798 0	5.2	14	27 007 549 0	37.0	6	27 011 806 0	39.0	9	27 021 899 0	41.0	26
21 000 132 0	17.0	38	21 009 806 0	4.0	10	27 007 828 0	38.0	41	27 011 807 0	38.0	15	27 021 899 0	42.0	44
21 001 360 0	17.0	4	21 009 809 0	5.2	12	27 008 405 0	61.0	11	27 011 807 0	39.0	8	27 021 899 0	43.0	26
21 001 360 0	23.0	5	21 009 969 0	19.0	51	27 009 402 0	44.0	18	27 011 849 0	34.0	47	27 021 899 0	45.0	18
21 001 418 0	17.0	8	21 009 971 0	19.0	53	27 009 517 0	34.0	52	27 012 047 0	9.0	7	27 022 028 0	40.0	19
21 001 418 0	23.0	6	21 013 864 0	26.0	31	27 009 517 0	39.0	24	27 012 047 0	16.0	22	27 022 506 0	38.0	27
21 001 434 0	17.0	5	21 014 307 0	22.0	11	27 009 709 0	39.0	12	27 012 047 0	19.0	11	27 022 763 0	2.0	22

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 022 840 0	45.0	12	27 025 757 0	10.0	23	27 028 062 0	28.0	8	90 001 470 0	41.0	1	90 002 958 0	26.0	24
27 023 038 0	18.0	16	27 025 758 0	67.0	9	27 029 138 0	36.0	2	90 001 470 0	42.0	1	90 003 016 0	2.0	12
27 023 038 0	24.0	11	27 025 807 0	26.0	10	27 029 139 0	36.0	28	90 001 470 0	43.0	1	90 003 258 0	38.0	12
27 023 180 0	10.0	25	27 025 808 1	29.0	29	27 029 151 0	36.0	29	90 001 470 0	44.0	1	90 003 258 0	39.0	5
27 023 180 0	29.0	4	27 025 809 0	26.0	10	27 029 152 0	36.0	30	90 001 474 0	26.0	14	90 003 258 0	40.0	8
27 023 383 0	31.0	3	27 025 809 0	29.0	30	27 029 152 0	36.0	32	90 001 474 0	29.0	33	90 003 267 0	2.0	5
27 023 450 0	29.0	4	27 025 810 0	26.0	10	27 029 152 0	36.0	34	90 001 566 0	12.0	23	90 003 334 0	26.0	25
27 023 621 0	42.0	7	27 025 810 0	29.0	31	27 029 206 0	36.0	36	90 001 694 0	34.0	59	90 003 484 0	34.0	49
27 023 898 0	12.0	14	27 025 944 0	34.0	57	27 029 235 0	35.0	6	90 001 809 0	17.0	51	90 003 486 0	34.0	56
27 023 898 0	26.0	28	27 025 964 0	34.0	7	27 029 236 0	35.0	12	90 001 809 0	23.0	53	90 003 502 0	38.0	47
27 023 937 0	2.0	14	27 025 977 0	34.0	10	27 101 124 0	17.0	42	90 001 829 0	29.0	17	90 003 502 0	39.0	23
27 023 958 0	68.0	8	27 025 978 0	34.0	10	27 101 124 0	23.0	51	90 001 873 0	34.0	5	90 003 502 0	40.0	13
27 024 011 0	22.0	12	27 026 111 0	34.0	39	90 000 113 0	19.0	14	90 001 878 0	34.0	9	90 003 502 0	41.0	24
27 024 018 0	34.0	3	27 026 112 0	34.0	38	90 000 113 0	20.0	1	90 001 878 0	37.0	1	90 003 502 0	42.0	46
27 024 019 0	34.0	2	27 026 115 0	37.0	2	90 000 113 0	22.0	3	90 002 128 0	12.0	21	90 003 502 0	43.0	24
27 024 255 0	17.0	40	27 026 273 0	41.0	22	90 000 113 0	26.0	36	90 002 222 0	34.0	63	90 003 502 0	44.0	16
27 024 255 0	23.0	41	27 026 283 1	26.0	42	90 000 113 0	27.0	37	90 002 297 0	5.0	9	90 003 502 0	45.0	20
27 024 255 0	25.0	1	27 026 283 1	26.3	1	90 000 113 0	29.0	40	90 002 297 0	7.0	4	90 003 502 0	62.0	4
27 024 482 0	15.0	20	27 026 283 1	29.0	3	90 000 114 0	42.0	28	90 002 297 0	16.0	27	90 003 503 0	27.0	43
27 024 617 1	31.0	7	27 026 283 1	29.3	1	90 000 121 0	31.0	48	90 002 297 0	17.0	17	90 003 503 0	34.0	46
27 024 799 0	41.0	23	27 026 308 0	28.0	12	90 000 121 0	31.0	52	90 002 297 0	23.0	19	90 003 503 0	37.0	4
27 024 840 0	34.0	28	27 026 600 1	23.0	24	90 000 139 0	12.0	7	90 002 297 0	26.0	36	90 003 503 0	38.0	44
27 025 148 0	42.0	24	27 026 971 0	34.0	10	90 000 293 0	31.0	18	90 002 297 0	27.0	37	90 003 503 0	39.0	22
27 025 240 0	35.0	14	27 026 972 0	34.0	10	90 000 477 0	38.0	51	90 002 394 0	26.0	12	90 003 503 0	42.0	39
27 025 250 0	36.0	3	27 027 252 1	17.0	24	90 000 477 0	39.0	27	90 002 394 0	29.0	11	90 003 675 0	3.0	6
27 025 250 0	36.0	5	27 027 289 0	36.0	9	90 000 512 0	65.0	2	90 002 413 0	13.0	16	90 003 689 0	62.0	1
27 025 250 0	36.0	7	27 027 289 0	36.0	11	90 000 557 0	41.0	27	90 002 522 0	30.0	19	90 003 809 0	31.0	25
27 025 325 0	27.0	33	27 027 289 0	36.0	13	90 000 557 0	44.0	19	90 002 522 0	66.0	14	90 003 989 0	41.0	12
27 025 326 0	28.0	8	27 027 301 0	68.0	10	90 000 584 0	4.0	5	90 002 535 0	28.0	13	90 004 019 0	29.0	27
27 025 327 0	9.0	7	27 027 464 0	24.0	24	90 000 584 0	5.0	28	90 002 535 0	32.0	22	90 004 035 0	10.0	12
27 025 327 1	16.0	22	27 027 732 0	44.0	13	90 000 584 0	5.2	1	90 002 630 0	62.0	14	90 004 035 0	11.0	12
27 025 327 1	19.0	11	27 027 732 0	45.0	14	90 000 584 0	7.0	13	90 002 652 0	27.0	41	90 004 054 0	40.0	18
27 025 494 0	35.0	9	27 027 733 0	41.0	17	90 000 584 0	27.0	42	90 002 652 0	32.0	37	90 004 054 0	43.0	27
27 025 496 0	35.0	10	27 027 733 0	43.0	18	90 000 585 0	10.0	3	90 002 660 0	28.0	23	90 004 162 0	37.0	3
27 025 614 0	42.0	11	27 027 734 0	34.0	19	90 000 588 0	6.0	18	90 002 660 0	65.0	1	90 004 166 0	48.0	3
27 025 741 0	34.0	23	27 027 735 0	34.0	21	90 001 226 0	13.0	22	90 002 955 0	34.0	37	90 004 197 0	8.0	30
27 025 741 0	35.0	1	27 027 736 0	34.0	40	90 001 262 0	34.0	16	90 002 955 0	38.0	11	90 004 251 0	13.0	10
27 025 742 0	34.0	45	27 027 813 0	38.0	19	90 001 380 0	64.0	2	90 002 955 0	39.0	4	90 004 252 0	13.0	21
27 025 742 0	36.0	1	27 027 934 0	32.0	39	90 001 396 0	28.0	44	90 002 955 0	40.0	7	90 004 254 0	13.0	19
27 025 756 0	12.0	5	27 028 060 0	27.0	33	90 001 470 0	38.0	5	90 002 958 0	12.0	16	90 004 327 0	19.0	36

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**


Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE !**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de