




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



Vendro 620 Highland - KW603-13

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 069 750 - 1 098 952

150 051 608 02 H - 04/10/2023

/ 150 051 608 02 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N° du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N° du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						150 050 869 07					
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 441 416 3	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 094 592 0	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	200945850	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	200907041	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	200907021	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 10	
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearingbrushing	Douille de palier		4	6	6	8	10,2 X 25 X 22	

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001.
This spare part is valid from mach. no. 985 001.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001.

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000.
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000.

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000.
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000.

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteils in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange dans dessin

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type

X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type

X = selon besoin
Aucune entrée = aucune utilisation pour ce type


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----DREIPUNKTBOCK Dreipunktbock / Stützfuß Tragrahmen Stützfuß hinten	-----THREE-POINT HITCH Three-point hitch / support jack Supporting frame Rear support jack	-----CADRE TROIS POINTS Support trois points / pied d'appui Cadre de support Pied d'appui arrière	1.0 2.0 3.0 4.0
-----HOLME Holm - innen Holm - mittig Holm - aussen	-----BARS Bar - inside Bar - central Bar - outside	-----CHAPEAUX Mancheron intérieur Mancheron au milieu Mancheron extérieur	5.0 6.0 7.0 8.0
Hauptgetriebe Kreiselgetriebe Steuergestänge Grenzstreueinrichtung	Main gearbox Rotor gearbox Control linkage Border spreading system	Boîte de transmission principale Engrenage de toupie Tringlerie de commande Dispositif d'épandage en limite	9.0 10.0 11.0 12.0
Schutze Kreisel Radarm / Rad Gelenkwelle	Guards Rotor Wheel bracket / Wheel Universal shaft	Protections Toupie Bras de roue / Roue Arbre à cardan	13.0 14.0 15.0 16.0
-----HYDRAULIK Hydraulik - Aushebung Klinke -----ZUBEHÖR / SONSTIGES	-----HYDRAULICS Hydraulics - lifting mechanism Ratchet -----ACCESSORIES / MISCELLANEOUS	-----SYSTÈME HYDRAULIQUE Relevage hydraulique Cliquet -----ACCESSOIRES / DIVERS	17.0 18.0 19.0 20.0
Warnbildzeichen Hinweiszeichen Beschriftungsaufkleber -----BEIPACKS -OPTIONAL	Safety sign Information sign Labelling sticker -----ACCESSORIES KITS -OPTIONAL	Pictogramme d'avertissement Signe d'information Autocollant d'inscription -----SUPPLÉMENTS -EN OPTION	21.0 22.0 23.0 24.0
Nachtschwadgetriebe Nachtschwadgetriebe - Anbauteile Tastrad Warntafel / Beleuchtung	Night-swath gearbox Night-swath gearbox - mounting parts Guide wheel Warning panel / lighting	Boîte de vitesses d'andaine nocturne Boîte de vitesses d'andaine nocturne - pièces de montag Roue de jauge Panneau d'avertissement / éclairage	25.0 26.0 27.0 28.0
Vorgewendestellung Hydraulische Grenzstreueinrichtung Werkzeug Kreiselgetriebe m. Zub.	Headland position Hydraulic border spreading system tool rotor gearbox	Position de tournière Dispositif de projection en limite hydraulique Outil de démontage+acc. boîte de toupie	29.0 30.0 31.0




[illegible]




Dreipunktbock / Stützfuß Three-point hitch / support jack Support trois points / pied d'appui					1069750 - 1098952	K W 0 3 - 1 3						150 051 608 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 531 082 4
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 143 243 0	Dreipunktbock	three-point hitch	support trois points		1						7,5 X 42
2	20 145 240 0	Bolzen 19 X 200 Oberlenker	Bolt 19 x 200 top link	Boulon 19 X 200 bras supérieur		1						
3	00 917 007 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1						
4	20 242 301 0	Haltescheibe	retaining disc	rondelle de support		1						
5	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		2						Lg.= 215 M 8 SKM 8
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
10	20 141 677 0	Platte Verdrehsicherung	Plate anti-twist lock	Plaque sécurité anti-rotation		1						
11	00 912 644 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						6 X 40 AM 8 X 1 GEG 30-2RS 55 X 2
12	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1						
13	90 001 414 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial		1						
14	00 911 653 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						
15	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20 SKM 20 S 20 X 28 X 2,0 M 20 X 120
16	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
17	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						
18	00 901 211 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
19	20 143 245 2	Stützfuß	Support jack	Pied d'appui		1						3,2 X 31,7 X 170 1,6 X 13,4 X 40
20	00 340 104 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						
21	20 143 445 0	Bolzen 20 X 120 m. Gewinde	bolt 20 x 120 with thread	boulon 20 X 120 avec filetage		1						
22	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1						
23	20 143 685 0	Bolzen 10 X 85	bolt 10 x 85	boulon 10 X 85		1						10,5 X 21 X 2 M 10
24	20 143 686 0	Hebel	lever	levier		1						
25	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
26	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
27	00 912 613 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						5 X 30 17 X 30 X 3 8 X 40 26 X 44 X 4
28	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
29	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						
30	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
31	21 006 017 0	Bolzen 25 X 104	Bolt 25 x 104	boulon 25 x 104		1						26 X 44 X 2 M 12 34 X 12,3 X 1,5/2,5
32	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
33	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
34	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		x						
35	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12
36	00 154 566 3	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		1						
37	20 241 920 0	Unterlenkerbolzen Kat II	Lower link pin cat. II	Axe de bras inférieur cat II		2						
38	20 242 311 0	Unterlenkerschwinge	Lower suspension arm rocker	Cadre de suspension de bras		2						
39	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	inférieur Goupille de serrage		2						12 X 55




[illegible]




Tragrahmen Supporting frame Cadre de support					1069750 - 1098952	K W 0 3 - 1 3						150 051 608 02	
					150 531 091 4							3.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque							
1	20 144 368 1	Tragrahmen	supporting frame X	cadre de support X		1							
2	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5 Senkkopf	Hexagon blind rivet nut M10x25,5 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M10x25,5 2 Zn8		x							
3	27 026 780 0	Hyd-Dämpfer 20/32/705/290 (1,	hydr damper 20/32/705/290 (1.	amortisseur hyd. 20/32/705/ 290		2							
4	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	0/1,0) Grease niple	(1,0/1,0) Graisseur à cone		1							AM 6 X 1
5	20 143 248 1	Bolzen 35 X 291,5	bolt 35 x 291.5	boulon 35 X 291,5		1							
6	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							36 X 60 X 5
7	20 143 291 0	Laufrolle m. Buchse	roll with bushing	galet + douille		1							
8	90 001 723 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1							35 X 39 X 50
9	20 143 292 0	Scheibe m. Fase	disc with bevel	rondelle + chanfrein		1							
10	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 24
11	00 908 827 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1							M 24 X 1,5
12	00 912 615 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							5 X 35
13	27 011 606 0	6kt-Schutzkappe SW36 Schwarz	#NV SW36 Schwarz	#NV SW36 Schwarz		1							
14	20 143 551 0	Schlauchhalter	hose support	porte-flexible		1							
15	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
17	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1							Bo.= 15/15
18	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1							
19	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 80
20	00 280 400 2	Ringschraube	Eyebolt	Piton		1							M 8 X 45
21	00 908 030 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8
22	20 144 223 0	Haube	hood	capot		1							
23	27 022 865 0	Aufkleber KRONE-Logo grün	Label KRONE logo green	Autocollant logo KRONE vert		1							
24	00 940 287 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							11 X 34 X 5
25	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 30 X 2,5
26	90 003 428 0	Linsenflan-schr.I-6kt M10x35 ZLÜ	Oval-flange screw hexag socket	Vis à brides à tête bom 6 p cr		x							
27	00 900 678 0	010.9 6kt-Schraube	M10x35 Hex head bolt	M10x35 Boulon tête hex		x							M 16 X 60
28	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16
29	20 423 332 0	Hülse 17 x 35 x 30	Sleeve 17 x 35 x 30	Douille 17 x 35 x 30		8							
30	00 901 097 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 160
31	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 24 X 2,5
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
33	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
34	21 006 017 0	Bolzen 25 X 104	Bolt 25 x 104	boulon 25 x 104		2							
35	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 4



[illegible]




[illegible]



150 051 608 02 / 5.0

150 531 154 01


[illegible]



150 051 608 02 / 6.0

150 531 156 01


Holm - innen Bar - inside Mancheron intérieur					1069750 - 1098952	K W 0 3 - 1 3						150 051 608 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 531 156 1 6.0
1	90 004 051 0	6kt-Schraube M12 x 230	Hexagon head screw M12 x 230	Vis six pans M12 x 230		x						13 X 24 X 2,5 SKM 12 M 12
2	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
4	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
5	20 143 327 2	Hauptgetriebe mont. (Kegelrad links)				1						M 12 X 45
6	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
7	90 003 896 0	6kt-Schraube M16 x 75	Hexagon head screw M16 x 75	Vis six pans M16x75		x						
8	00 901 137 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 80 SKZ 16
9	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
9	90 004 452 0	Einspannbuchse EG 16/20 x 20	inner tension bushing EG 16/ 20 x 20	douille de serrage EG 16/20 x 20		16						
10	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16 M 16
11	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
12	20 143 340 1	Innenholm links	inner bar lh	mancheron intérieur ga.		1						
12	20 143 341 1	Innenholm rechts	inner bar rh	mancheron intérieur dr.		1						
13	20 143 300 2	Kreiselgetriebe mont. (16 / 35)	rotor gearbox assembled (16/ 35)	engrenage de toupie assemblé (16 / 35)		2						
14	20 143 242 1	Verstellachse	adjusting axle	essieu d'ajustage		2						
15	90 004 253 0	Lagerbuchse 32x36x30 Schmi-	Bearing bushing 32x36x30	Coussinet 32x36x30 Creux de		2						
16	00 900 816 0	Tasche		graissage								SKM 10 AM 8 X 1
17	00 909 909 1	6kt-Schraube M10 x 20	HEX. SCREW M 10X20	VIS 10 X 20		x						
18	00 919 105 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
18	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						BM 8 X 1
19	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						
20	20 143 294 0	Verdrehsicherung	anti-twist lock	sécurité anti-rotation		2						
20	20 143 296 0	Bolzen 30 X 63 Zn8	bolt 30 x 63 Zn8	boulon 30 X 63 Zn8		2						
21	90 004 215 0	6kt-Schraube M16 x 85	hexagon head screw M16 x 85	vis six pans M16 x 85		x						
22	20 143 334 0	Antriebswelle m. Hülse	drive shaft with sleeve	arbre d'entraînement avec douille		2						
23	00 000 000 0					2						
24	90 003 243 0	Sprengring A 25 x 2 phosph. & geölt	Snap ring A 25 x 2	Circlip A 25 x 2		4						
25	00 000 000 0					2						B 8 X 7 X 32 S 25 X 35 X 2,0
26	00 915 073 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		4						
27	20 140 651 0	Hülse 25 x 34 x 20	Sleeve 25 x 34 x 20 A3G	Douille 25 x 34 x 20 A3G		2						
28	00 910 710 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		2						
29	20 143 200 0	Klauenkupplung Z=8	claw coupling Z=8	accouplement à griffes Z=8		2						25 X 35 X 2,0
30	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						



150 051 608 02 / 6.0

150 531 156 01


[illegible]



150 051 608 02 / 7.0

150 531 190 04


Holm - mittig Bar - central Mancheron au milieu						1069750 - 1098952	K W 6 0 3 - 1 3						150 051 608 02						
150 531 190 47.0																			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	90 000 145 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4							25 X 2						
2	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							25 X 35 X 2,0						
	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							25 X 35 X 0,5						
3	20 143 200 0	Klauenkupplung Z=8	claw coupling Z=8	accouplement à griffes Z=8		4													
4	20 143 346 0	Scheibe 40,2 x 67 x 1,5 Zn8	disc 40.2 x 67 x 1.5 Zn8	rondelle 40,2 x 67 x 1,5 Zn8		4													
5	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							40 X 50 X 0,5						
6	00 930 508 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4							6008 2RS						
7	00 915 073 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		4							B 8 X 7 X 32						
8	20 143 256 0	Antriebswelle 975 mm	drive shaft 975 mm	arbre d'entraînement 975 mm		2													
9	00 915 078 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2							A 8 X 7 X 40						
10	20 046 708 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		8													
11	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20						
12	20 143 399 0	Abdeckung	cover	couvercle		2													
13	20 143 882 1	Holm A links m. Buchsen	Bar A lh with bushings	Chapeau A ga. + douilles		1													
	20 143 978 1	Holm re. A KW 603-13	bar rh A KW 603-13	Mancheron droit prémonté A KW 603-13		1													
	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2							30 X 34 X 20						
	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5	Hexagon blind rivet nut M10x25,5	Écrou borgne à six pans M10x25,5		x													
14		Senkkopf	2 Zn8	2 Zn8															
	20 143 296 0	Bolzen 30 X 63 Zn8	bolt 30 x 63 Zn8	boulon 30 X 63 Zn8		2													
15	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x							AM 8 X 1						
16	20 143 294 0	Verdrehsicherung	anti-twist lock	sécurité anti-rotation		2													
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10						
18	00 900 816 0	6kt-Schraube M10 x 20	HEX. SCREW M 10X20	VIS 10 X 20		x													
19	00 901 482 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 60						
20	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKZ 16						
22	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16						
23	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 16						
24	90 004 516 0	Zylinderstift A 12 x 26	Cylinder pin A 12 x 26	Goupille de serrage A 12 x 26		4													
25	90 004 035 0	6kt-Schraube M16 x 40	Hexagon head screw M16 x 40	Vis six pans M16 x 40		x													
26	20 143 300 2	Kreiselgetriebe mont. (16 / 35)	rotor gearbox assembled (16/ 35)	engrenage de toupie assemblé (16 / 35)		2													
27	20 143 242 1	Verstellachse	adjusting axle	essieu d'ajustage		2													
28	90 004 253 0	Lagerbuchse 32x36x30 Schmi-Tasche	Bearing bushing 32x36x30	Coussinet 32x36x30 Creux de graissage		2													
29	90 004 215 0	6kt-Schraube M16 x 85	hexagon head screw M16 x 85	vis six pans M16 x 85		x													
30	90 000 427 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4							12 X 32						
31	90 002 778 0	6kt-Schraube M16 x 55	Hexagon head screw M16x55 MK	Vis six pans M16x55 MK		x													




150 051 608 02 / 7.0


150 531 190 04

[illegible]







[illegible]




Hauptgetriebe Main gearbox Boîte de transmission principale					1069750 - 1098952	K W 6 0 3 - 1 3						150 051 608 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 531 170 3	9.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	90 004 271 0	Radial-WDR AS 40 x 72 x 7	Radial shaft sealing ring AS 40 x 72 x 7	Bague à lèvres en caout.+ress. AS 40		1							
2	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							72 X 2,5
3	00 910 700 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		1							S 56 X 72 X 3
4	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							56 X 72 X 0,5
	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							56 X 72 X 0,3
5	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2							6207 2RS
6	20 143 315 1	Antriebswelle	drive shaft	Arbre d'entraînement		1							
7	00 915 073 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1							B 8 X 7 X 32
8	20 143 325 0	Distanzbuchse 31,2 x 42,4 x 38,5	spacer sleeve 31.2 x 42.4 x 38.5	douille d'écartement 31,2 x 42,4 x 38,5		1							
9	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							30 X 42 X 1,0
	00 910 863 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							30 X 42 X 0,5
	00 910 862 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							30 X 42 X 0,3
	00 910 860 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							30 X 42 X 0,1
10	20 143 311 1	Hauptgetriebegehäuse	main gearbox housing	carter de boîte de transmission		1							
11	20 143 316 0	Abtriebswelle	output shaft	princip. arbre de sortie		1							
12	00 930 136 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2							6206
13	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							50 X 62 X 1,0
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							50 X 62 X 0,5
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							50 X 62 X 0,3
	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							50 X 62 X 0,1
14	90 000 428 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		2							50 X 62 X 3
15	90 003 891 0	Sicherungsring 62 x 3	Retaining ring 62 x 3	Bague d'arrêt 62 x 3		2							
16	90 004 270 0	Radial-WDR A 28 x 62 x 10	Radial shaft sealing ring A 28 x 62 x 10	Bague à lèvres en caout.+ress. A 28 x 62		2							
17	00 915 078 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1							A 8 X 7 X 40
18	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		1							S 30 X 42 X 2,5
19	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							A 30 X 1,5
20	20 143 326 2	Getriebedeckel	gear cover	couv. d'eng. bo. de transm. princ.		1							
21	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2							A 18 X 24
22	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2							M 18 X 1,5
23	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
25	20 143 312 0	Kegelradsatz 19_24 M4.3	bevel gear kit 19_24 M4.3	jeu de roues coniques 19_24 M4.3		1							
26	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,3							



[illegible]




[illegible]




150 051 608 02 / 11.0

150 531 212 02


[illegible]




[illegible]





[illegible]



[illegible]



[illegible]




1


150 051 608 02 / 16.0

150 540 785 02



[illegible]



[illegible]



Hydraulik - Aushebung Hydraulics - lifting mechanism Relevage hydraulique						1069750 - 1098952	K W 6 0 3 - 1 3						150 051 608 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 531 124 3							18.0	
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	27 027 561 0	Hyd-Zylinder DZ 25/45x525/855	Hydr. cylinder DC 25/45x525/ 855	"vérin hydraulique DZ 25/45x525/855		2								
	90 004 595 0	USIT-Ring 24079				x 4								
2	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2							AM 6 X 1	
	00 154 744 1	Bolzen	Pin	Boulon		2							Rd. 25 X 138	
3	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 4	
4	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		8							8 X 40	
5	90 002 535 0	6kt-Mutter niedr.Form M20x1,5 ZnNi	Flat hexagon nut M20 x 1,5	Écrou hexagonal plat M20 x 1,5		x								
6	20 142 928 1	Zylinderhalter Zn8 4 Kt 40	cylinder retainer Zn8 square 40	porte-vérin Zn8 carré 40		2								
7	20 039 588 1	Scheibe 25,6 x 50 x 5	Disc 25.6 x 50 x 5 A3G	Rondelle 25,6 x 50 x 5 A3G		4								
8	20 144 316 0	Bolzen 25 X 160 Zn8	bolt 25 x 160 Zn8	boulon 25 X 160 Zn8		2								
9	27 004 686 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		2							1 X 12 X 1	
10	27 002 269 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90°		2								
13	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1							M 18 X 1,5	
14	20 144 307 0	Schlauchhalter	hose support	porte-flexible		2								
15	27 006 642 0	Rohrschelle-Paar 14mm glatt	Tube clamp	Bride		2								
16	00 903 050 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 6 X 40	
17	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6	
18	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6	
19	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20	
21	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1							M 18 X 1,5	
22	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x								
23	27 020 431 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x2200 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8 x 2200 DKOL DKOL	Flexible hyd. 1SN-K 8x2200 DKOL DKOL		1								
24	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr		1								
25	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	40numbers Handle screwed M18 / SW22	40chif. Poignée vissée M18 / SW22		2								
26	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x								
27	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege 250bar	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250 bar		1								
28	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1								
29	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1							M 18 X 1,5	




Klinke Ratchet Cliquet					1069750 - 1098952	K W 0 3 - 1 3						150 051 608 02	
					150 531 125 3							19.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 143 814 2	Klinke rechts	ratchet rh	cliquet dr.		1						M 10 SKM 10	
2	20 143 813 2	Klinke links	ratchet lh	cliquet ga.		1							
3	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
4	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
5	00 253 509 0	Schelle	Clamp	Collier de serrage		2						M 10 X 45 20 X 1,2	
6	00 903 111 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							
7	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2							
8	00 924 919 2	Seilführungsstück	Rope guide	Pièce de guidage		2							
9	00 917 603 1	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		4						6,5	
10	20 241 244 0	Zugfeder 3 x 21 x 91 270° verzinkt	Tension spring 3 x 21 x 91 270deg	Ressort de traction 3 x 21 x 91 270°		2							
11	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 50	
12	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12	
13	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
14	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
15	20 144 349 0	Rollenhalter	roll holder	support de rouleau		2							
16	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5	
17	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30	
18	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 25	
19	90 004 166 0	Scheibe 6,4 x 17 x 3 Zn8 200HV	Washers 6,4 x 17 x 3 200HV	Rondelles 6,4 x 17 x 3 200HV		x							
20	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6	
21	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6	
22	27 028 879 0	PP-Flechtleine E8 Ø6 (ID= 1mtr.)	PP braided rope E8 Ø6 (ID= 1m)	Corde tressée PP E8 Ø6 (ID= 1mtr.)		x							
23	00 260 460 0	Seillasche	Rope strap	Patte corde		1						M 6 X 20	
24	00 939 063 0	Handgriff	Hand grip	Poignée		1							
25	20 030 073 0	U-Halter	U-support	U-cadre support		4							
26	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
27	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6	
28	20 142 693 0	Nadelrolle	Needle roll	rouleau d'aiguilles		4							
29	00 900 242 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 35	
30	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 18 X 1,6	
31	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30	
32	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6	
33	90 000 031 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		2						Rd. 15	
34	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
35	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	

Zubehör / Sonstiges Accessories / Miscellaneous Accessoires / Divers

[illegible]



1



2



3




4



5




6




7



8




9




10



11




12



13


[illegible]




3




4



5




9



10



11




13




14




15



7



8



6


[illegible]



[illegible]

Beipacks -optional
Accessories kits -optional
Suppléments -optionnel


[illegible]




150 051 608 02 / 25.0

150 530 855 03

Nachtschwadgetriebe Night-swath gearbox Boîte de vitesses d'andaine nocturne						K W 0 3 - 1 3							150 051 608 02 150 530 855 3 25.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 026 714 0	Nachtschwadgetriebe mont.	night swathing gearbox assembled	engrenage pour andainage de nuit ass.		1							M 8	
2	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								
3	27 020 700 0	Gewindestange M8x105	Threaded rod M8x105	Tige filetée M8x105		4								
4	90 002 460 0	Zylinderstift A 6 x 16	Cylinder pin A 6 x 16	Goupille de serrage A 6 x 16		2							M 8 X 55 R 3/8" AS 50 X 72 X 8	
5	00 903 083 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x								
6	00 906 008 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1								
7	00 936 190 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1							I 75 X 2,5 6009 45 X 55 X 0,5	
8	27 012 749 0	Stirnrad m=3 z=42	spur wheel m=3 z=42	pignon m=3 z=42		1								
9	00 911 670 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1								
10	00 930 109 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1							6007	
11	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								
12	00 911 551 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1								
13	90 002 458 0	Radial-WDR AS 45x65x8 NBR/SBR, 65 Sh A	Radial shaft sealing ring AS 45 x 65 x 8	Bague à lèvres en caout.+ress. AS 45		1								
14	90 002 461 0	Radial-WDR AS 35 x 52 x 7	Radial shaft sealing ring AS 35 x 52 x 7	Bague à lèvres en caout.+ress. AS 35		1								
15	00 930 107 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2								
16	27 011 519 0	Ritzelwelle Z14-M3 (1" 3/8 6Z)	Pinion shaft Z14-M3 (1" 3/8 6Z)	Arbre du pignon Z14-M3 (1" 3/ 8 6Z)		1								
17	90 002 459 0	Rillenkugellager 6204	Grooved ball bearing 6204	Roulement à billes rainuré 6204		2								
18	27 012 759 0	Stirritzelwelle m=3 z=23	spur pinion shaft m=3 z=23	arbre de pignon avant m=3 z=23		1								
19	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,1								




[illegible]



150 051 608 02 / 27.0

150 531 139 04


Tastrad Guide wheel Roue de jauge					1069750 - 1098952	K W 0 3 - 1 3						150 051 608 02		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 531 139 4	27.0	
													Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		1							Rd. 52	
2	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12	
3	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 37 X 3	
4	00 953 097 1	Rad kpl.	Wheel cpl.	Roue cpl.		1							15 X 6.00-6 6 PR-RT	
	00 953 267 1	Reifen	Tyre	Pneu		1							15 X 6.00 -6 RT 6 PR	
	00 953 339 0	Schlauch	Hose	Tuyau		1							15 X 6.00-6 TR 87	
	00 953 184 0	Felge	Rim	Jante		1							4,5 X 6	
	00 938 831 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		1							27 X 30 X 34	
5	00 930 535 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2							6205 2RS	
	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1							48 X 25 X 13,5	
	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1							23,52 X 1,78	
	20 144 424 0	Wickelschutz für 15x6.00-6	anti-wrap guard für 15x6.00-6	protecteur d'enroulement für		1								
8	20 143 696 1	Radarm	Wheel arm	15x6.00-6 Bras de roue		1								
	90 004 256 0	Scheibe (30) 31 x 56 x 4 ZLÜ 300HV	Washers (30) 31 x 56 x 4 300HV	Rondelles (30) 31 x 56 x 4 300HV		x								
10	20 144 454 1	Führungsrohr m. Buchsen	Guide tube with bushings	Tube de guidage avec douilles		1								
11	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1							AM 8 X 1	
12	00 935 350 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2							30 X 34 X 30	
13	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							17 X 40 X 6	
14	00 900 216 1	6kt-Schraube M16 x 30	HEX. HEAD BOLT M 16X30	VIS TETE HEXAGONALE M 16X30		x								
15	90 003 239 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 80 Zn8	
16	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12	
17	20 043 089 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1							13 X 20 X 11	
18	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 12	
19	00 919 510 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1							C 40 X M 12	
20	20 144 455 1	Tastradhalter	Guide wheel support	Support de roue de jauge		1								
21	90 001 829 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 12 X 40 -10.9	
22	90 003 788 0	Flachrundschr.4kt M12x120 Zn8	Coach screw M12x120 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans M12x120 Zn8		x								
23	00 511 136 0	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		1								
24	00 015 213 5	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		1							Rd. 12 X 94	
25	00 912 063 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1							4 X 20	
26	00 274 339 2	Knotenkette	Chain	Chaine		1							Lg.= 137	
27	00 917 103 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		1							3,2	
28	20 144 478 1	Langloch Sperre	oblong hole Sperre	oblong hole blocage		1								
29	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 16	



150 051 608 02 / 27.0

150 531 139 04


[illegible]



150 051 608 02 / 28.0

150 531 144 03


Warntafel / Beleuchtung Warning panel / lighting Panneau d'avertissement / éclairage						K W 0 3 - 1 3						150 051 608 02 150 531 144 3 28.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 143 855 0	Beleuchtungsträger rechts	Lighting carrier right	support d'éclairage droit		1							
2	20 143 854 0	Beleuchtungsträger links	Lighting carrier left	support d'éclairage gauche		1							
3	90 002 064 0	Flachrundschr.4kt M12x35 Zn8	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							
4	90 002 838 0	Scheibe 17 x 35 x 5 Zn8	Washers 17 x 35 x 5	Rondelles 17 x 35 x 5		x							
5	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12 M 12 M 10 X 30 SKM 10	
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
7	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
9	20 144 526 1	Warntafel links / rechts	warning panel lh/rh	panneau d'avertissement ga./ dr.		2						10,5 X 25 X 4 M 10	
10	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
12	27 027 276 0	Aufkleber Warnfolie	Label warning film pointing to the	autocol. feuille d'avert. montrant à		2							
13	27 027 274 0	rechtsabweisend	right	dr.		2						26/30,5 X 14/19	
		Aufkleber Warnfolie	Label warning film pointing to the	autocol. feuille d'avert. montrant à									
14	27 005 691 0	linksabweisend	left	ga.									
		Lamellenstopfen	Ribbed plug	Bouchon à lamelles		2							
15	20 144 493 0	Deckel VKM15U 180x184x29,5mm	Cover VKM15U 180x184x29,5mm	Couvercle VKM15U 180x184x29,5mm		2						Lg.= 1000	
16	20 089 458 0	Mehrfachverteiler P2G	Multi-port distributor P2G	Multiprise P2G		2							
17	27 007 902 0	Positionsleuchte	Position light	Feu de position		2							
18	90 003 330 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 4,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x16		x							
19	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 16	
20	20 088 562 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb.	Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet	voyant S/B/BL DEL 5-p rallonge		2							
21	20 088 195 0	KPL Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Baj. Verb.	joint cpl. Adapter 7-p Typ 12N - 7-p bayonet	baï. cpl. adaptateur à 7p. type 12N - 7p.		1							
22	00 924 577 0	Stecker	joint Plug	baïonn. Connecteur		1							
23	20 080 189 0	Stecker 7-p Bu schwarz	Plug 7-p Bu black	Cavalier 7-p Bu noir		1							
	20 080 190 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		6							
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		6							
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm		1							
24	20 086 133 0	Kabelb. 7-p Baj. Verb. auf 2 x 5-p Baj.	Cable harn. 7-p baj.con. to 2 x 5-p baj.	transparent Faisceau de câbles 7 pôles Baj.		1						Lg.= 100	
26	20 086 089 0	Stecker 5-p Bu grün	Plug 5-p Bu green	Cavalier 5-p Bu vert		1							
27	20 086 090 0	Stecker 5-p Bu gelb	Plug 5-p Bu yellow	Cavalier 5-p Bu jaune		1							
28	00 922 673 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x							



150 051 608 02 / 28.0

150 531 144 03


[illegible]




[illegible]



30





31



150 051 608 02 / 30.0

150 531 121 03

Hydraulische Grenzstreueinrichtung Hydraulic border spreading system Dispositif de projection en limite hydraulique					1069750 - 1098952	K W 0 3 - 1 3						150 051 608 02		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 531 121 3	30.0	
													Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 025 696 0	Hyd-Zylinder DZ 30/40x90/247 m Speicher	Hydr. cylinder DZ 30/40x90/ 247 m accum	vérin hyd. DZ 30/40x90/247 + accumulateur		1								
2	20 143 594 0	Bolzen 25 X 102 ballig	Bolt 25 x 102 crowned	boulon 25 x 102 bombé		1								
3	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 4	
4	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							8 X 40	
5	20 143 740 0	Halter Zylinder	support of cylinder	support vérin		1								
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12	
7	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12	
8	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 24 X 2,5	
9	00 901 465 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 150	
10	00 901 097 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 160	
11	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKZ 12	
12	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 40	
13	00 919 321 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1							Rd. 0,5 / 12,0 X 1	
14	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1							M 18 X 1,5	
15	27 017 224 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x2400	Hyd. hose 1SN-K 8x2400 DKOL	Flex. hydr. 1SN-K 8x2400 dkol		1								
16	00 921 087 1	DKOL DKOL90	DKOL90°	dkol90°		1							M 18 X 1,5	
17	27 013 868 0	Gerade-Schottstutzen Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Straight 2-way connector Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Coupleur droit deux raccords Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1								
18	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2								
19	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x								
20	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250		1								
21	00 921 171 1	250bar Staubmuffe -rot	bar Dust cap -red	bar Manchon anti-poussiere -rouge		1								
22	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1							M 18 X 1,5	
23	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 20 X 28 X 2,0	
24	20 143 589 0	U-Gabel	U-yoke	fourche en U		1								
25	90 002 838 0	Scheibe 17 x 35 x 5 Zn8	Washers 17 x 35 x 5	Rondelles 17 x 35 x 5		x								
26	20 143 588 0	Bolzen 16 X 68	Bolt 16 x 68	boulon 16 X 68		1								
27	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							17 X 30 X 3	
28	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							6 X 30	
29	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 20	
30	27 021 177 0	Aufkleber Druckspeicher Gas- und Öldruck	Label pressure accum. gas and oil press.	Autocollant		1								
31	27 028 663 0	Aufkleber Hyd-Schla.-Markier. 1EW, 2EW H	Label hydr. hose mark. label 1SA 2SA H	Autoc. marquage flex. hydr. 1SE, 2SE H		1								



150 051 608 02 / 31.0

150 548 526 01

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	26.0	9	00 900 617 0	19.0	31	00 903 118 1	8.0	30	00 908 706 0	4.0	13	00 909 909 1	7.0	17
00 000 001 0	26.0	10	00 900 637 0	4.0	20	00 903 141 2	12.0	5	00 908 706 0	11.0	15	00 909 909 1	8.0	15
00 000 001 0	26.0	17	00 900 637 0	28.0	7	00 903 214 0	3.0	45	00 908 706 0	19.0	35	00 909 909 1	12.0	3
00 015 213 5	27.0	24	00 900 653 0	10.0	13	00 904 745 1	13.0	3	00 908 706 0	26.0	3	00 909 909 1	13.0	6
00 093 023 1	3.0	41	00 900 656 0	3.0	44	00 904 745 1	26.0	14	00 908 706 0	29.0	7	00 909 909 1	19.0	4
00 152 201 1	12.0	2	00 900 656 0	14.0	5	00 904 983 1	4.0	21	00 908 717 1	15.0	10	00 909 909 1	26.0	15
00 153 021 1	13.0	12	00 900 656 0	19.0	17	00 906 008 0	25.0	6	00 908 719 0	6.0	11	00 909 909 1	28.0	8
00 153 021 1	14.0	8	00 900 656 0	31.0	4	00 906 010 1	9.0	22	00 908 719 0	7.0	23	00 909 910 1	2.0	47
00 153 047 0	4.0	5	00 900 657 0	2.0	45	00 906 010 1	10.0	21	00 908 719 0	8.0	21	00 909 910 1	3.0	32
00 153 089 0	7.0	37	00 900 658 0	6.0	43	00 906 132 0	26.0	2	00 908 719 0	27.0	29	00 909 910 1	4.0	23
00 154 566 3	2.0	36	00 900 658 0	13.0	16	00 908 030 0	3.0	21	00 908 721 0	2.0	15	00 909 910 1	6.0	3
00 154 744 1	18.0	2	00 900 658 0	26.0	13	00 908 210 0	4.0	14	00 908 721 0	30.0	29	00 909 910 1	12.0	6
00 253 509 0	19.0	5	00 900 658 0	30.0	12	00 908 210 0	25.0	2	00 908 758 0	2.0	26	00 909 910 1	13.0	13
00 260 460 0	19.0	23	00 900 674 0	8.0	31	00 908 210 0	26.0	7	00 908 758 0	4.0	16	00 909 910 1	14.0	4
00 260 504 1	14.0	12	00 900 678 0	3.0	27	00 908 212 0	12.0	11	00 908 758 0	8.0	26	00 909 910 1	19.0	13
00 260 505 2	14.0	13	00 900 816 0	6.0	16	00 908 215 0	2.0	35	00 908 758 0	11.0	9	00 909 910 1	26.0	12
00 274 339 2	27.0	26	00 900 816 0	7.0	18	00 908 215 0	6.0	40	00 908 758 0	13.0	7	00 909 910 1	27.0	16
00 274 949 0	2.0	22	00 900 816 0	8.0	16	00 908 215 0	19.0	12	00 908 758 0	14.0	7	00 909 910 1	28.0	5
00 280 400 2	2.0	41	00 901 008 1	3.0	19	00 908 215 0	27.0	18	00 908 758 0	19.0	3	00 909 910 1	30.0	7
00 280 400 2	3.0	20	00 901 049 1	29.0	2	00 908 215 0	31.0	3	00 908 758 0	26.0	16	00 909 910 1	31.0	5
00 303 040 0	28.0	23	00 901 097 1	3.0	30	00 908 510 1	2.0	42	00 908 758 0	28.0	11	00 909 911 0	14.0	14
00 303 311 0	28.0	23	00 901 097 1	30.0	10	00 908 701 0	2.0	33	00 908 827 0	3.0	11	00 909 911 0	15.0	17
00 337 256 3	12.0	10	00 901 137 1	6.0	7	00 908 701 0	3.0	33	00 909 502 0	12.0	12	00 909 911 0	26.0	24
00 340 104 3	2.0	20	00 901 211 1	2.0	18	00 908 701 0	4.0	24	00 909 904 1	6.0	8	00 909 911 0	30.0	11
00 341 065 1	3.0	38	00 901 423 0	11.0	18	00 908 701 0	6.0	4	00 909 904 1	7.0	20	00 909 912 1	3.0	28
00 461 381 0	4.0	4	00 901 433 0	12.0	4	00 908 701 0	11.0	4	00 909 904 1	8.0	18	00 909 912 1	6.0	10
00 511 136 0	27.0	23	00 901 436 0	11.0	12	00 908 701 0	12.0	7	00 909 906 1	12.0	16	00 909 912 1	7.0	22
00 900 216 1	27.0	14	00 901 437 0	14.0	9	00 908 701 0	13.0	14	00 909 906 1	18.0	17	00 909 912 1	8.0	20
00 900 239 1	19.0	18	00 901 450 2	3.0	37	00 908 701 0	14.0	15	00 909 906 1	19.0	20	00 909 912 1	15.0	11
00 900 242 2	12.0	18	00 901 451 0	6.0	6	00 908 701 0	15.0	2	00 909 906 1	28.0	30	00 909 912 1	27.0	30
00 900 242 2	19.0	29	00 901 452 0	19.0	11	00 908 701 0	19.0	14	00 909 907 0	8.0	29	00 909 913 1	2.0	16
00 900 279 0	6.0	37	00 901 452 0	26.0	20	00 908 701 0	26.0	21	00 909 908 1	2.0	7	00 909 917 1	3.0	10
00 900 279 0	7.0	33	00 901 453 0	13.0	10	00 908 701 0	27.0	2	00 909 908 1	3.0	16	00 909 922 1	2.0	34
00 900 279 0	8.0	36	00 901 461 0	6.0	39	00 908 701 0	28.0	6	00 909 908 1	9.0	24	00 910 303 1	2.0	28
00 900 280 0	13.0	9	00 901 465 0	30.0	9	00 908 701 0	30.0	6	00 909 908 1	11.0	16	00 910 303 1	12.0	9
00 900 313 0	14.0	10	00 901 482 0	7.0	19	00 908 704 1	12.0	17	00 909 908 1	19.0	34	00 910 303 1	30.0	27
00 900 607 0	28.0	19	00 901 482 0	8.0	17	00 908 704 1	18.0	18	00 909 908 1	26.0	4	00 910 320 0	6.0	42
00 900 608 0	12.0	13	00 903 050 2	18.0	16	00 908 704 1	19.0	21	00 909 908 1	29.0	6	00 910 334 0	3.0	6
00 900 608 0	19.0	26	00 903 083 1	25.0	5	00 908 706 0	2.0	6	00 909 909 1	4.0	17	00 910 351 1	12.0	20
00 900 614 0	9.0	23	00 903 111 1	19.0	6	00 908 706 0	3.0	15	00 909 909 1	6.0	17	00 910 351 1	19.0	30

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 353 0	14.0	6	00 910 845 1	6.0	30	00 912 615 2	3.0	12	00 919 321 0	30.0	13	00 936 300 2	10.0	16
00 910 361 1	28.0	10	00 910 845 1	7.0	2	00 912 641 2	30.0	28	00 919 510 0	27.0	19	00 937 500 0	10.0	10
00 910 362 0	27.0	13	00 910 845 1	8.0	2	00 912 644 2	2.0	11	00 919 965 0	29.0	9	00 937 522 0	14.0	19
00 910 411 1	12.0	14	00 910 859 1	10.0	14	00 912 660 2	2.0	40	00 919 967 0	29.0	10	00 937 636 0	15.0	6
00 910 411 1	19.0	27	00 910 860 0	9.0	9	00 912 670 1	2.0	29	00 921 067 1	26.0	22	00 937 636 0	27.0	6
00 910 413 0	11.0	17	00 910 861 0	10.0	14	00 912 670 1	3.0	36	00 921 067 1	30.0	14	00 937 727 0	9.0	21
00 910 413 0	19.0	32	00 910 862 0	9.0	9	00 912 670 1	4.0	7	00 921 077 1	18.0	13	00 937 727 0	10.0	20
00 910 413 0	29.0	3	00 910 863 0	9.0	9	00 912 670 1	7.0	36	00 921 087 1	18.0	21	00 938 552 1	9.0	27
00 910 414 0	2.0	25	00 910 863 0	15.0	21	00 912 670 1	18.0	4	00 921 087 1	30.0	16	00 938 831 0	15.0	4
00 910 414 0	4.0	19	00 910 864 1	2.0	43	00 912 670 1	30.0	4	00 921 145 0	18.0	29	00 938 831 0	27.0	4
00 910 414 0	11.0	10	00 910 864 1	9.0	9	00 912 719 2	16.0	24	00 921 145 0	30.0	22	00 938 833 0	15.0	1
00 910 506 1	2.0	46	00 910 864 1	15.0	21	00 912 747 2	2.0	39	00 921 171 1	18.0	28	00 938 833 0	27.0	1
00 910 506 1	3.0	31	00 910 865 1	2.0	43	00 915 073 1	6.0	26	00 921 171 1	30.0	21	00 939 063 0	12.0	24
00 910 506 1	6.0	2	00 910 868 0	10.0	14	00 915 073 1	7.0	7	00 922 651 2	2.0	5	00 939 063 0	19.0	24
00 910 506 1	11.0	5	00 910 890 0	7.0	5	00 915 073 1	8.0	8	00 922 671 1	28.0	29	00 939 100 4	21.0	7
00 910 506 1	13.0	11	00 910 890 0	8.0	6	00 915 073 1	9.0	7	00 922 673 1	28.0	28	00 939 170 1	22.0	14
00 910 506 1	19.0	16	00 910 898 0	25.0	11	00 915 078 1	6.0	32	00 924 260 1	3.0	43	00 939 420 1	22.0	9
00 910 506 1	26.0	11	00 910 900 0	9.0	13	00 915 078 1	7.0	9	00 924 577 0	28.0	22	00 939 469 1	21.0	6
00 910 506 1	30.0	8	00 910 900 0	10.0	4	00 915 078 1	8.0	10	00 924 919 2	19.0	8	00 939 471 1	21.0	2
00 910 514 0	27.0	31	00 910 902 0	9.0	13	00 915 078 1	9.0	17	00 925 003 0	7.0	41	00 939 472 2	21.0	10
00 910 514 1	2.0	30	00 910 902 0	10.0	4	00 915 125 0	15.0	13	00 925 134 0	3.0	18	00 940 287 0	3.0	24
00 910 514 1	3.0	35	00 910 903 0	9.0	13	00 917 004 1	4.0	26	00 926 000 0	10.0	23	00 940 562 1	4.0	12
00 910 514 1	7.0	38	00 910 903 0	10.0	4	00 917 007 1	2.0	3	00 926 101 0	9.0	26	00 942 012 2	22.0	3
00 910 514 1	18.0	3	00 910 904 0	9.0	13	00 917 011 0	15.0	20	00 926 101 0	25.0	19	00 942 118 2	22.0	8
00 910 514 1	30.0	3	00 910 904 0	10.0	4	00 917 103 0	27.0	27	00 930 107 0	25.0	15	00 942 119 1	22.0	5
00 910 603 0	29.0	5	00 910 912 0	9.0	4	00 917 506 0	12.0	23	00 930 109 0	25.0	10	00 942 196 1	21.0	5
00 910 609 0	11.0	7	00 910 913 0	9.0	4	00 917 602 0	12.0	22	00 930 110 0	10.0	18	00 942 296 0	23.0	1
00 910 609 0	15.0	3	00 911 022 0	10.0	17	00 917 603 1	19.0	9	00 930 136 0	9.0	12	00 942 335 0	22.0	13
00 910 609 0	27.0	3	00 911 522 1	19.0	7	00 919 002 0	16.0	22	00 930 152 0	10.0	5	00 942 335 0	27.0	35
00 910 653 1	2.0	32	00 911 535 1	9.0	19	00 919 105 0	2.0	12	00 930 508 0	7.0	6	00 949 281 0	16.0	53
00 910 700 1	9.0	3	00 911 551 0	25.0	12	00 919 105 0	6.0	18	00 930 508 0	8.0	7	00 949 352 0	16.0	54
00 910 702 1	9.0	18	00 911 553 0	10.0	2	00 919 105 0	7.0	15	00 930 535 0	15.0	4	00 949 403 1	16.0	11
00 910 710 0	6.0	28	00 911 653 0	2.0	14	00 919 105 0	27.0	11	00 930 535 0	27.0	4	00 949 410 0	16.0	23
00 910 718 1	2.0	17	00 911 668 0	9.0	2	00 919 106 0	6.0	18	00 930 537 0	9.0	5	00 949 428 0	16.0	27
00 910 718 1	30.0	23	00 911 670 0	25.0	9	00 919 106 0	7.0	42	00 935 329 0	6.0	33	00 949 674 0	16.0	25
00 910 735 3	10.0	3	00 911 673 0	10.0	7	00 919 106 0	8.0	13	00 935 329 0	7.0	13	00 949 735 0	16.0	26
00 910 824 0	10.0	14	00 912 063 1	27.0	25	00 919 107 0	15.0	14	00 935 329 0	7.0	34	00 949 852 1	26.0	8
00 910 843 1	6.0	30	00 912 504 1	11.0	11	00 919 108 0	3.0	4	00 935 329 0	8.0	11	00 949 863 0	16.0	51
00 910 843 1	7.0	2	00 912 584 2	15.0	16	00 919 108 0	18.0	1	00 935 350 0	27.0	12	00 953 097 1	15.0	4
00 910 843 1	8.0	3	00 912 613 2	2.0	27	00 919 202 0	15.0	9	00 936 190 1	25.0	7	00 953 097 1	27.0	4

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 953 184 0	15.0	4	20 143 242 1	8.0	22	20 143 332 0	6.0	25	20 143 978 1	7.0	13	20 624 864 0	27.0	32
00 953 184 0	27.0	4	20 143 243 0	2.0	1	20 143 334 0	6.0	22	20 143 993 1	8.0	11	21 000 284 0	14.0	20
00 953 267 1	15.0	4	20 143 245 2	2.0	19	20 143 336 1	4.0	1	20 143 995 1	8.0	11	21 006 017 0	2.0	31
00 953 267 1	27.0	4	20 143 248 1	3.0	5	20 143 339 3	4.0	15	20 144 000 0	15.0	18	21 006 017 0	3.0	34
00 953 339 0	15.0	4	20 143 249 1	4.0	8	20 143 340 1	6.0	12	20 144 187 0	12.0	8	21 021 504 0	31.0	1
00 953 339 0	27.0	4	20 143 255 1	8.0	9	20 143 341 1	6.0	12	20 144 223 0	3.0	22	21 021 505 0	31.0	6
00 955 475 0	16.0	21	20 143 256 0	7.0	8	20 143 343 1	8.0	27	20 144 306 0	7.0	35	27 002 269 1	18.0	10
20 030 073 0	12.0	15	20 143 261 0	15.0	8	20 143 346 0	7.0	4	20 144 307 0	18.0	14	27 002 269 1	29.0	12
20 030 073 0	19.0	25	20 143 263 0	15.0	8	20 143 346 0	8.0	5	20 144 316 0	18.0	8	27 002 459 0	21.0	3
20 039 588 1	18.0	7	20 143 265 0	11.0	8	20 143 347 2	13.0	17	20 144 349 0	19.0	15	27 002 929 0	29.0	14
20 043 089 0	27.0	17	20 143 266 0	11.0	13	20 143 348 0	13.0	2	20 144 365 0	3.0	40	27 004 154 0	16.0	13
20 045 120 1	26.0	5	20 143 267 0	11.0	3	20 143 349 0	13.0	1	20 144 366 0	3.0	42	27 004 686 0	18.0	9
20 046 708 0	7.0	10	20 143 283 1	14.0	1	20 143 350 1	13.0	8	20 144 368 1	3.0	1	27 005 639 0	15.0	5
20 080 189 0	28.0	23	20 143 285 0	14.0	3	20 143 354 0	11.0	14	20 144 369 0	3.0	39	27 005 639 0	27.0	5
20 080 190 0	28.0	23	20 143 291 0	3.0	7	20 143 356 0	4.0	18	20 144 415 0	6.0	33	27 005 691 0	28.0	14
20 086 089 0	28.0	26	20 143 292 0	3.0	9	20 143 376 0	4.0	22	20 144 424 0	15.0	7	27 005 748 0	22.0	7
20 086 090 0	28.0	27	20 143 294 0	6.0	19	20 143 399 0	7.0	12	20 144 424 0	27.0	7	27 006 642 0	18.0	15
20 086 133 0	28.0	24	20 143 294 0	7.0	16	20 143 445 0	2.0	21	20 144 454 1	27.0	10	27 007 548 0	13.0	18
20 086 200 0	28.0	33	20 143 294 0	8.0	14	20 143 516 1	14.0	11	20 144 455 1	27.0	20	27 007 706 0	3.0	46
20 088 195 0	28.0	21	20 143 295 1	7.0	34	20 143 543 0	11.0	6	20 144 475 0	29.0	13	27 007 828 0	3.0	17
20 088 562 0	28.0	20	20 143 296 0	6.0	20	20 143 551 0	3.0	14	20 144 478 1	27.0	28	27 007 902 0	28.0	17
20 089 458 0	28.0	16	20 143 296 0	7.0	14	20 143 588 0	30.0	26	20 144 493 0	28.0	15	27 011 519 0	25.0	16
20 140 651 0	6.0	27	20 143 296 0	8.0	12	20 143 589 0	30.0	24	20 144 526 1	28.0	9	27 011 606 0	3.0	13
20 141 187 0	4.0	25	20 143 300 2	6.0	13	20 143 594 0	30.0	2	20 144 559 0	26.0	19	27 011 980 0	29.0	1
20 141 677 0	2.0	10	20 143 300 2	7.0	26	20 143 644 0	6.0	36	20 144 560 0	26.0	18	27 012 749 0	25.0	8
20 141 858 0	29.0	4	20 143 300 2	8.0	25	20 143 644 0	7.0	32	20 144 917 0	2.0	48	27 012 759 0	25.0	18
20 141 911 0	26.0	1	20 143 300 2	10.0	1	20 143 644 0	8.0	35	20 144 967 0	7.0	39	27 013 495 0	4.0	2
20 142 000 2	14.0	18	20 143 301 2	10.0	19	20 143 684 0	14.0	16	20 145 073 0	12.0	1	27 013 868 0	18.0	24
20 142 001 2	14.0	17	20 143 302 2	10.0	12	20 143 685 0	2.0	23	20 145 074 0	11.0	20	27 013 868 0	30.0	17
20 142 476 3	4.0	3	20 143 305 0	10.0	9	20 143 686 0	2.0	24	20 145 146 0	4.0	9	27 015 636 0	21.0	11
20 142 665 0	13.0	4	20 143 311 1	9.0	10	20 143 696 1	27.0	8	20 145 240 0	2.0	2	27 017 224 0	30.0	15
20 142 693 0	12.0	19	20 143 312 0	9.0	25	20 143 703 0	15.0	19	20 145 289 0	27.0	33	27 019 766 0	16.0	90
20 142 693 0	19.0	28	20 143 315 1	9.0	6	20 143 740 0	30.0	5	20 145 290 0	27.0	34	27 020 431 0	18.0	23
20 142 928 1	18.0	6	20 143 316 0	9.0	11	20 143 813 2	19.0	2	20 241 244 0	19.0	10	27 020 700 0	25.0	3
20 143 200 0	6.0	29	20 143 325 0	9.0	8	20 143 814 2	19.0	1	20 241 920 0	2.0	37	27 021 177 0	21.0	8
20 143 200 0	7.0	3	20 143 326 2	9.0	20	20 143 824 0	4.0	11	20 242 301 0	2.0	4	27 021 177 0	30.0	30
20 143 200 0	8.0	4	20 143 327 2	6.0	5	20 143 854 0	28.0	2	20 242 311 0	2.0	38	27 021 592 0	21.0	4
20 143 209 0	14.0	2	20 143 327 2	9.0	28	20 143 855 0	28.0	1	20 423 332 0	3.0	29	27 021 829 0	11.0	19
20 143 242 1	6.0	14	20 143 328 0	2.0	44	20 143 882 1	7.0	13	20 430 830 0	18.0	25	27 021 878 1	22.0	6
20 143 242 1	7.0	27	20 143 331 0	6.0	23	20 143 930 0	15.0	15	20 430 830 0	30.0	18	27 022 865 0	3.0	23

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 023 273 0	8.0	28	90 000 428 0	9.0	14	90 003 896 0	6.0	7						
27 023 928 0	21.0	9	90 001 204 0	8.0	33	90 003 937 0	6.0	41						
27 023 958 0	22.0	4	90 001 226 0	10.0	6	90 004 035 0	7.0	25						
27 025 612 0	18.0	27	90 001 414 0	2.0	13	90 004 035 0	8.0	37						
27 025 612 0	30.0	20	90 001 470 0	29.0	8	90 004 051 0	6.0	1						
27 025 696 0	30.0	1	90 001 723 0	3.0	8	90 004 166 0	19.0	19						
27 025 869 0	22.0	15	90 001 801 0	29.0	11	90 004 215 0	6.0	21						
27 026 606 0	21.0	1	90 001 829 0	27.0	21	90 004 215 0	7.0	29						
27 026 714 0	25.0	1	90 002 064 0	28.0	3	90 004 251 0	10.0	22						
27 026 780 0	3.0	3	90 002 209 0	13.0	16	90 004 252 0	10.0	8						
27 027 274 0	21.0	13	90 002 330 0	29.0	15	90 004 253 0	6.0	15						
27 027 274 0	28.0	13	90 002 348 0	31.0	2	90 004 253 0	7.0	28						
27 027 276 0	21.0	12	90 002 350 0	26.0	6	90 004 253 0	8.0	23						
27 027 276 0	28.0	12	90 002 394 0	15.0	12	90 004 254 0	10.0	11						
27 027 561 0	18.0	1	90 002 413 0	10.0	15	90 004 256 0	27.0	9						
27 028 251 0	8.0	32	90 002 458 0	25.0	13	90 004 270 0	9.0	16						
27 028 549 0	4.0	10	90 002 459 0	25.0	17	90 004 271 0	9.0	1						
27 028 663 0	30.0	31	90 002 460 0	25.0	4	90 004 279 0	6.0	36						
27 028 675 0	28.0	31	90 002 461 0	25.0	14	90 004 279 0	8.0	35						
27 028 879 0	19.0	22	90 002 535 0	18.0	5	90 004 452 0	6.0	9						
27 028 983 0	23.0	2	90 002 635 0	26.0	23	90 004 452 0	8.0	19						
27 100 201 0	16.0	1	90 002 778 0	6.0	35	90 004 483 0	11.0	1						
27 100 222 0	22.0	10	90 002 778 0	7.0	31	90 004 492 0	11.0	2						
27 100 223 0	22.0	11	90 002 804 0	3.0	2	90 004 516 0	6.0	38						
27 100 279 0	12.0	21	90 002 804 0	7.0	13	90 004 516 0	7.0	24						
27 100 519 0	28.0	32	90 002 804 0	8.0	11	90 004 516 0	8.0	24						
27 102 051 0	16.0	4	90 002 838 0	28.0	4	90 004 595 0	18.0	1						
27 102 054 0	16.0	5	90 002 838 0	30.0	25									
27 102 055 0	16.0	55	90 002 955 0	18.0	22									
90 000 021 0	13.0	15	90 003 121 0	18.0	26									
90 000 031 0	19.0	33	90 003 121 0	30.0	19									
90 000 121 0	3.0	25	90 003 239 0	27.0	15									
90 000 145 0	6.0	31	90 003 243 0	6.0	24									
90 000 145 0	7.0	1	90 003 243 0	8.0	38									
90 000 145 0	8.0	1	90 003 330 0	28.0	18									
90 000 358 0	7.0	11	90 003 428 0	3.0	26									
90 000 358 0	18.0	19	90 003 581 0	8.0	34									
90 000 362 0	13.0	5	90 003 788 0	27.0	22									
90 000 427 0	6.0	34	90 003 872 0	4.0	6									
90 000 427 0	7.0	30	90 003 891 0	9.0	15									

Verwenden Sie nur

KRONE Original-Ersatzteile!

Das erhöht die Sicherheit und spart Kosten!

Use only

KRONE original spare parts!

This guarantees safety and saves costs!

Utilisez uniquement

des pièces de rechange originales KRONE !

Cela garantit votre sécurité et réduit les coûts!

KRONE Original-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf.

KRONE original spare parts guarantee maximum wear resistance, long service life and good value for money.

Les pièces de rechange originale KRONE offrent la garantie d'une résistance maximale à l'usure, de longues durées de vie et d'un achat abordable.

Sie bekommen bei KRONE nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE Maschinen. Bei Verwendung von KRONE Original-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung.

Krone supplies only materials of impeccable quality and which are absolutely suitable for your KRONE machines. When using KRONE original spare parts, the device will function and operate as it did originally!

KRONE vous fournit exclusivement des matériaux d'une qualité irréprochable et parfaitement adaptés à vos machines KRONE. En cas d'utilisation de pièces de rechange originales KRONE, le fonctionnement et le mode de travail de l'appareil correspondent à nouveau à l'exécution initiale!

Imitationen und Kopien von Bauteilen, speziell aus dem Bereich der Verschleißteile, entsprechen einer qualitativ hochwertigen Erwartungshaltung oft nicht. Es ist schwierig, die Materialqualität optisch zu prüfen. Seien Sie deswegen vorsichtig bei preiswerten Angeboten!

Imitations and copies of components, especially from the area of wear parts, often do not meet high-quality expectations. It is difficult to visually check the material quality. Therefore, be careful with cheap offers!

Les attentes en termes de qualité supérieure sont souvent déçues par les imitations et les copies de composants, notamment en matière de pièces d'usure. Le contrôle visuel de la qualité est souvent difficile. Soyez donc prudent lorsque vous voyez des offres attrayantes!

Darum besser gleich


KRONE Original-Ersatzteile!

That's why it's better to use

KRONE original spare parts!

Il vaut mieux prendre tout de suite

des pièces de rechange originales KRONE!



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <https://www.krone-agriculture.com>

eMail: info.ldm@krone.de