



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



KWT 1600

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 021 425 - 1 093 092

150 440 866 01

150 050 786 05 H - 09/09/2022

/ 150 050 786 05 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					150 441 416 3	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**


Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Dreipunktbock / Stützfuß	Three-point hitch / support jack	Support trois points / pied d'appui	1.0
Sicherungskette ASAE-44	Safety chain ASAE-44	Chaîne de sécurité ASAE-44	2.0
Rahmen vorne	Frame front	Bâti avant	3.0
Rahmen hinten	Frame back	Bâti arriere	4.0
Handkurbel	Crank	Manivelle	5.0
Tragrahmen	Supporting frame	Cadre de support	6.0
Leuchenträger	Lighting bracket	Eclairage	7.0
Lenkstangen	Steering rod	Barre de direction	8.0
Laufachsstummel	Running axle stub	Embout de l'essieu de roulement	9.0
Bremsachse	Brake axle	Essieu freiné	10.0
Bereifung	Tyres	Pneumatiques	11.0
Druckluftbremsanlage	Compressed air brake system	Système de frein à air comprimé	12.0
Hydraulikbremse	Hydraulic brake	Frein hydraulique	13.0
Handbremse	Handbrake	Frein à main	14.0
Antrieb kpl.	Drive cpl.	Entrainement cpl.	15.0
Hauptgetriebe	Main gearbox	Boîte de transmission principale	16.0
Holm - innen	Bar - inside	Mancheron intérieur	17.0
Holm A - E	Beam A - E	Chapeau A - E	18.0
Holm F - H	Beam F - H	Chapeau F - H	19.0
Gelenkbolzen	Joint bolt	Boulon articulé	19.3
Gelenk	Link	Joint	20.0
Kreisel-Getriebe	Rotor-Gearbox	Rotor-Carter	21.0
Kreisel - 6 Loch	Rotor - 6 holes	Toupie - à 6 trous	22.0
Radarm	Wheel bracket	Bras de roue	23.0
Bereifung / Wickelschutztopf	Tyres / Guard	Pneumatiques / Protecteur	24.0
Ersatzrad - 16	Spare wheel - 16	Roue de rechange - 16	25.0
Ersatzrad - 18	Spare wheel - 18	Roue de rechange - 18	26.0
Schutze - Kreisel	Guard - rotor	Protecteurs - rotor	27.0
Verriegelung	Locking mechanism	Verrouillage	28.0
Seitenschutz	Side guard	Protection latérale	29.0
Hydraulik - vorne	Hydraulics - front	Système hydraulique - devant	30.0
Hydraulik - vorne	Hydraulics - front	Système hydraulique - devant	30.1
Hydraulikblock	Hydraulic block	Bloc hydraulique	31.0
Hydraulik - Aushebung	Hydraulics - lifting mechanism	Relevage hydraulique	32.0
Hydraulik - Aushebung	Hydraulics - lifting mechanism	Relevage hydraulique	33.0
Hydraulik - Lenkung	Hydraulics - steering	Système hydraulique - direction	34.0
Hydraulik - Unterlenker	Hydraulocs - lower control arm	Hydraulique - bras de commande inférieur	35.0
Hydraulik - Speicher	Hydraulics - storage	Hydraulique - grenier	36.0
Hydraulik - Tragrahmen	Hydraulics - supporting frame	Système hydraulique - cadre porteur	37.0
Hydraulik - links	Hydraulics - left	Système hydraulique - gauche	38.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Hydraulik - rechts	Hydraulics - right	Système hydraulique - droite	39.0
Kabelbaum - Beleuchtung	Cable harness - lighting	Faisceau de câbles - éclairage	40.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	41.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	41.1
Warnfolie	Warning film	Feuille d'avertissement	42.0
Warnfolie	Warning film	Feuille d'avertissement	42.1
Einstecktasche SMV-Zeichen	Insert pocket SMV sign	Poche plaque d'ident p véhicules lents	43.0
Nachtschwadgetriebe	Night-swath gearbox	Boîte de vitesses d'andaine nocturne	44.0
Grenzstreueinrichtung	Border spreading system	Dispositif d'épandage en limite	45.0
Grenzstreueinrichtung	Border spreading system	Dispositif d'épandage en limite	46.0
Grenzstreueinrichtung - hydraulik	Border spreading system - hydraulics	Dispositif d'épandage en limite - sys. hydraulique	47.0
Grenzstreueinrichtung - Bedienung	Border spreading system - control	Dispositif d'épandage en limite - commande	48.0
Grenzstreueinrichtung - Kabelbaum	Border spreading system - wiring harness	Dispositif d'épandage en limite - faisceau électrique	49.0
Abzieher OctoLink - Werkzeug	Extractor tool OctoLink - tool	Outil d'extracteur OctoLink - outil	50.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	51.0
Kreuzgelenk	Universal joint	Joint de cardan	52.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	53.0
Hinweisaufkleber	Information labels	Autocollant d'avertissement	54.0
Sicherheitsaufkleber	Safety label	Autocollant de sécurité	55.0



150 050 786 05 / 1.0

150 437 953 04



Dreipunktbock / Stützfuß Three-point hitch / support jack Support trois points / pied d'appui					1021425 - 1093092	K W T 1 6 0 0						150 050 786 05
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 437 953 4
												Bemerkung/Remarks/Remarque
9	21 006 017 0	Bolzen 25 X 104				1						
10	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
11	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
12	00 912 093 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						5 X 63
13	00 908 833 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1						M 30 X 1.5
14	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
15	20 044 114 0	Anschlagstück	Stop piece	Pièce de butée		2						
16	20 044 113 0	Bolzen 40 X 174 Zn8	Bolt 50 X 174 A3G	Boulon 50 X 174 A3G		1						
17	20 044 115 0	Haltestück	Retaining piece	Pièce de maintien		1						
18	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
19	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 50
20	00 154 744 1	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 25 X 138
21	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
22	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
23	00 901 010 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 120
24	20 046 904 0	Bolzen 25 X 131	Bolt 25 X 131	Boulon 25 X 131		1						
25	20 140 578 0	Oberlenkeranbindung	Top link connection	Raccord du guide supérieur		1						
26	20 140 592 0	Oberlenkerbolzen	Top link bolt	Goujon du bras supérieur		1						
27	00 917 012 2	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x						12 X 55
28	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaîne		1						Lg.= 215
29	20 044 848 0	Rahmenanschluss m. Lager mont.	Frame connection w. bearing assem.	Flèche d'attelage		1						
30	00 911 664 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						I 68 X 2,5
31	00 934 779 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial		1						GEH 40 ES-2RS
32	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						AM 8 X 1
33	00 901 056 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 220
34	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
35	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 20
36	20 044 116 0	Stabilisierungsfeder	Stabilisation spring	Ressort de stabilisation		1						
37	20 044 117 0	U-Blech	U plate	Tôle en U		1						
38	20 044 118 0	Klemmblech	Clamping plate	Plaque de serrage		1						
39	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
40	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 50
41	20 140 571 0	Stützfuß	Support jack	Béquille		1						
42	20 140 322 0	Griffbolzen	Handle bolt	Boulon de manette		1						
43	00 270 040 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1						3 X 40 X 58
44	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
45	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 50




150 050 786 05 / 1.0

150 437 953 04


[illegible]




[illegible]



Rahmen vorne Frame front Bâti avant					1021425 - 1093092	K W T 1 6 0 0						150 050 786 05
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 438 021 2
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 044 845 0	Rahmen vorne	Frame front	Cadre avant		1						14 X 71 X 830 M 20
2	00 233 197 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						
3	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						
4	20 044 142 0	Gewindestück m. Buchse	Threaded piece with bushing	Pièce filetée avec douille		2						
5	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						30 X 34 X 20
6	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						AM 8 X 1
7	20 044 139 0	Doppelgelenk m. Buchsen mont.	Double joint with bushings ass.	Articulation jumelle + douilles ass.		1						25 X 28 X 20
8	00 935 334 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						
9	20 044 462 0	Bolzen 30 X 109 Zn8	Bolt 30 x 109 A3G	Boulon 30 X 109 A3G		1						8 X 45 Rd. 30 X 96
10	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						
11	00 254 410 0	Bolzen	Pin	Boulon		1						
12	20 044 846 0	Ablage	Deposition	Dépose		1						
13	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35
14	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
15	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
16	00 015 528 1	Vorlegekeil	Wheel chock	Cale de freinage		2						
	00 201 359 2	Zugfeder mit Haken	Tension spring with hook	Ressort tendeur avec crochet		x						2 X 13 X 60
	00 168 156 5	Tasche für Vorlegekeil	Bracket for wedge	Support de cale		2						
	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
	00 906 983 1	Blechschaube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x						B 8 X 22
20	00 924 218 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		4						80 X 30 / M12 X 37
21	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
22	00 185 523 3	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2						Rd. 60 X 36 / M 10
23	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 10
24	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
25	20 044 162 0	Anschlag	Stop	Butée		1						8 X 35
26	20 140 249 0	Anschlag rechts	Stop right	Butée dr.		1						
27	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						
28	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
29	20 140 263 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement		1						M 6 SKM 6
32	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
33	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
34	90 001 380 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
35	00 903 045 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 6 X 20
36	20 140 265 0	Ventilbetätigung rechts	Valve activation rh	Activation de vanne dr.		1						
37	20 140 266 0	Halterung rechts	Support rh	Fixation dr.		1						
38	00 927 105 0	Gabelkopf mit Es-Bolzen	Clevis 1 clip ass.	Fourche		2						G 8 X 32
39	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8




[illegible]



150 050 786 05 / 4.0

150 438 851 05



Rahmen hinten Frame back Bâti arriere					1021425 - 1093092	K W T 1 6 0 0						150 050 786 05	
												150 438 851 5	4.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 140 927 0	Rahmen hinten m. Buchsen mont.	Frame rear with bushing assembled	Cadre arrière + douilles assembl.		1							
2	90 000 119 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						50 X 55 X 40	
3	00 935 060 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						60 X 65 X 55	
4	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						AM 8 X 1	
5	20 046 178 1	Unterlenker m. Buchse mont.	Lower link with bushing assembled	Bras guidage inférieur avec dl. ass.		1							
6	90 002 125 0	Lagerbuchse 55x60x60 Schmi-	Bearing bushing 55x60x60	Coussinet 55x60x60 Creux de		2							
7	20 044 225 0	Tasche		graissage		2							
8	00 901 482 0	Unterlenkerbolzen	Guide arm bolt	Axe de bras inférieur		x						M 16 X 60	
9	00 909 912 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						SKM 16	
		Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt									
10	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16	
11	20 044 290 0	Pendelstrebe m. Buchse f. kl. Bereifung	Pendulum strut w. bushing f. sm. tyres	Cont. pend. + douille p. pneu. pet.		2							
	00 923 247 0	Kugelgelenk	Ball joint	Rotule		x							
12	00 935 340 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x						40 X 44 X 50	
13	20 044 292 0	Bolzen 40 X 127 Zn8	Bolt 40 x 127 A3G	Boulon 40 X 127 A3G		1							
14	00 910 661 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						41 X 56 X 4,0	
15	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 55	
16	20 046 471 2	Bolzen 40 X 197	Bolt 40 x 197	Boulon 40 x 197		1							
17	20 044 293 0	Bolzen 30 X 151 ZLÜ	Bolt 30 X 151 Dacromet	Boulon 30 X 151 Dacromet		2							
18	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4	
19	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 45	
21	00 924 019 0	Gelenkbolzen-Schlauchschelle	Joint bolt-hose clamp	Boulon-collier de serrage		2						80 - 85	
28	00 924 260 1	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2						Rd. 50 X 17 / M 10	
29	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
30	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
32	20 141 009 1	Bowdenzug kpl. 3x1085/660	Bowden cable cpl. 3 x 1085/660	Câble Bowden cpl. 3x1085/660		1							
33	00 273 128 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1							
35	20 140 548 0	Verstellblech	Adjustment plate	Tôle de réglage		1							
37	00 935 328 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1						25 X 28 X 30	
43	00 901 490 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		4						M 16 X 120	
44	90 000 077 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						21 X 90	
45	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 16	
46	00 901 486 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		10						M 16 X 85	
47	00 271 388 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		10						16,5 X 25 X 26	
48	00 910 661 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						41 X 56 X 4,0	




150 050 786 05 / 4.0

150 438 851 05


[illegible]



Handkurbel Crank Manivelle					1021425 - 1093092	K W T 1 6 0 0							150 050 786 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 439 019 3	5.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 925 011 0	Handgriff	Hand grip	Poignée		1							M 8 X 50	
2	20 045 090 0	Handkurbel	Hand crank	Manivelle		1								
3	20 045 086 0	Adapterstück Rd 40	Adapter unit lh. Rd 40	Pièce adaptateur Rd 40		1								
4	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
5	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
6	20 045 085 0	Lagerhalter	Bearing holder	Support du palier		1							A 8 X 7 X 36 Z= 8	
7	00 915 074 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2								
8	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		2								
9	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 30 X 42 X 2,5	
10	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							A 30 X 1,5	
11	00 908 831 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1							M 27 X 1,5	
12	00 912 091 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x							5 X 50	
13	20 045 074 0	Kunststoffbuchse	Plastic sleeve	Douille en plastique		2								
14	00 933 506 0	A.RI.KUGELLAG. 51106	ROLLER BEAR 51106 711	BUTEE 51106		2								
15	20 045 073 0	Platte	Plate	Plaque		1								
16	20 045 081 0	Verstellspindel	Adjustment spindle	Broche de réglage		1								
17	20 045 078 0	Gabel Neigungsverstellung	Yoke weld. incl. adj.	Fourche réglage d'inclinaison		1							AM 8 X 1	
18	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x								
19	20 045 089 1	Haltekonsole	Retaining console	Console de maintien		1							Bo.= 28	
20	27 003 941 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x								
21	27 003 942 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x							M 6 X 70 SKZ 6 M 6	
22	00 901 004 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
23	90 001 380 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
24	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
25	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 30	
26	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10	
27	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
28	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 40	
29	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12	
30	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12	
31	20 045 005 0	Bolzen 60 X 126 A3G	Bolt 60 X 126 A3G	Boulon 60 X 126 A3G		1								




[illegible]




150 050 786 05 / 7.0

150 522 504 01


[illegible]



Lenkstangen Steering rod Barre de direction						K W T 1 6 0 0						150 050 786 05 150 439 070 1 8.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 923 206 1	Gelenkspindel	Hinged spindle	Broche de réglage articulée		1						M 30 X 220	
2	00 908 039 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 30	
3	20 044 198 0	Lenkstange vorn	Steering rod front	Bielle avant		1							
4	00 153 088 1	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 25 X 104	
5	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4	
6	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45	
7	20 044 897 0	Lenkstange mitte	Steering rod centre	Bielle centre		1							
8	20 044 215 0	Bolzen 25 X 123 Zn8	Bolt 25 x 123 A3G	Boulon 25 X 123 A3G		1							
9	20 044 202 0	Lenkstange hinten	Steering rod rear	Bielle arrière		1							
10	27 004 531 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 50,8	
11	90 001 712 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 130	
12	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5	
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
14	20 044 896 0	Lenkhebel	Steering lever	Levier pivotant		1							
15	00 910 735 3	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 50 X 62 X 3,0	
16	20 044 281 0	Deckel Rd 70	Cover Rd 70	Couvercle Rd 70		2							
17	00 912 523 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 70	
18	20 044 209 0	Bolzen 30 X 190 A3G	Bolt 30 x 190 A3G	Boulon 30 X 190 A3G		1							
19	00 904 745 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30	
20	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
21	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
22	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5	
23	20 044 205 0	Verstellhebel m. Buchsen mont.	Adjusting lever + bushings assembl.	Levier de réglage + douilles assembl.		1							
24	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						30 X 34 X 20	
25	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						AM 8 X 1	
26	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5	
27	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 45	
28	20 044 207 0	Zwischenlenker hinten	Interm. control arm rear	Bras de commande intermédiaire arr.		1							
29	20 044 213 0	Bolzen mit Kopf 25 X 90 Zn8	Bolt 25 X 95 A3G	Boulon 25 X 95 A3G		1							
30	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45	
31	00 232 694 1	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		1						30,5 X 38 X 9	
32	20 044 214 0	Bolzen 30 X 97 Zn8	Bolt 30 X 97 A3G	Boulon 30 X 97 A3G		1							
33	20 044 212 0	Bolzen 25 X 105 Zn8	Bolt 25 x 105 A3G	Boulon 25 X 105 A3G		3							
34	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4	
35	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45	
36	20 044 894 0	Schwinge	Rocker arm	Balancier		1							




[illegible]



[illegible]




1




150 050 786 05 / 10.0

150 414 417 03

[illegible]




[illegible]



150 050 786 05 / 12.0

150 439 797 04


Druckluftbremsanlage Compressed air brake system Système de frein à air comprimé						K W T 1 6 0 0						150 050 786 05 150 439 797 4 12.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 945 012 0	Kupplungskopf -rot	Clutch head -red	Tête d'accouplement -rouge		1							
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		x							
2	00 945 000 0	Kupplungskopf -gelb	Clutch head -yellow	Tête d'accouplement -jaune		1							
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		x							
3	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2						M 16 X 1,5	
4	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						15 X 2	
5	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2						M 16	
6	00 945 086 0	Schlauchschele	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		x						S 18 / 12	
7	00 945 085 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x						Rd. 11 / 18	
8	00 945 518 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		5						M 22 X 1,5	
9	00 945 107 1	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		4						M 22 X 1,5	
10	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 22 X 1,5	
11	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		9						M 22	
12	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		9						20,3 X 2,4	
13	00 945 014 0	Luftfilter	Air filter	Filtre à air		2						M 22 X 1,5	
14	00 921 250 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2						M 22 X 1,5	
16	00 945 339 1	Bremsventil m. Löseventil	Brake valve with release valve	Vanne de frein avec soupape de décharge		1							
17	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse		x						M 22 X 1,5	
18	00 945 067 1	Entwässerungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau		x						M 22 X 1,5	
19	00 945 037 1	Spannband	Tension band	Collier tendeur		1							
20	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30	
21	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
22	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10	
23	00 945 158 1	Membran-Zylinder	Cylinder membr.	Plancher complet		2						Typ 12	
24	00 945 151 2	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		2						M16 X 1,5	
25	00 945 370 1	Beipack	Kit included	Kit inclus		2						Typ 12 / Typ 16	
26	00 945 461 0	Druckluftbehälter	Air pressure container	Reservoir a air comprime		1						20 ltr.	
27	20 141 024 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2738 8 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 2738	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 2738		1							
28	00 921 073 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		1						L 15	
29	20 141 025 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1596 8 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1596	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 1596		1							
30	00 945 349 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2						M 22 X 1,5	
31	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2						M 16 X 1,5	
32	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2						M 16	
33	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						15 X 2	
34	00 925 056 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		2						9/6,6 X 4/5,2	




150 050 786 05 / 12.0

150 439 797 04


[illegible]




Hydraulikbremse Hydraulic brake Frein hydraulique					1021425 - 1093092	K W T 1 6 0 0							150 050 786 05
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 448 150 1
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 904 347 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 5 X 20
2	00 187 960 0	Blindstopfen	Blind plug	Plot de remplissage		1							Rd. 35 X 17
3	00 910 519 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							5,3 X 20 X 1,5
4	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 5
5	00 921 155 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		1							M 18 X 1,5
6	00 920 942 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		3							L 15 / 12
7	00 921 030 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1							Lg.= 1600
8	20 141 023 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2776 5	Hydraulic line 15 x 1,5 x 2776	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x		1							
9	00 921 053 1	Bögen	Connector	2776 Raccord		1							L 15
10	20 141 024 0	Verbindungsstutzen Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2738 8 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 2738	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 2738		1							
11	00 921 075 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1							L 15
12	20 141 025 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1596 8 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1596	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 1596		1							
13	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1							L 15
14	00 920 083 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2							Lg.= 750
15	27 002 923 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		2							Ez 25/30 X 60/165
	00 921 417 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x							Ez 25/30
16	00 945 370 1	Beipack	Kit included	Kit inclus		2							Typ 12 / Typ 16
17	20 045 978 0	Zylinderhalter	Cylinder retainer	Porte-vérin		2							
18	00 901 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 70
19	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKZ 12
20	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
21	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 30
22	20 140 017 0	Bolzen 14 X 82 Zn8	Bolt 14 X 82 A3G	Boulon 14 X 82 A3G		2							
23	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x							4 X 28
24	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							15 X 28 X 2,5
25	00 003 135 5	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2							4 X 32 X 147
26	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							Bo.= 15/12
27	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x							
28	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 35
	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 60
29	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8



Handbremse Handbrake Frein à main						K W T 1 6 0 0							150 050 786 05 150 447 686 3 14.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 001 420 0	Handbremshebel	Hand brake lever	Levier de frein		1							M 8 X 35 8,4 X 17 X 1,6	
2	27 013 310 0	Gasfeder 385/145 900N	Gas spring 385/145 900N	Ressort à gaz 385/145 900N		1								
3	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
4	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
5	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
6	20 260 627 0	Aufnahme Bremshebel 55mm links	Holder brake lever 55mm lh	Log. levier de freinage 55mm ga.		1								
7	20 260 628 0	Aufnahme Bremshebel 55mm rechts	Holder brake lever 55mm rh	Log. levier de freinage 55mm dr.		1								
8	00 901 004 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 70 6,4 X 12,5 X 1,6 M 6 M 10 X 70	
9	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
10	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
11	00 901 437 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
12	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2 M 10	
13	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
14	20 067 653 1	Hebel	Lever	Levier		2							M 10 X 40	
15	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
16	00 922 900 1	Drahtseil -Id.-Nr.= 1m	Steel wire rope -Id.-no.= 1m	Câble d'acier -Id.-no.= 1m		x							Rd. 5	
17	20 140 967 1	Bowdenzughülle 13,8x/1720 + Rohr POM	Bowden cable sleeve 13.8x/1720+tube POM	Câble bowden 13,8 x /1720 + Tube POM		1								
18	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		x							A 6	
19	00 917 602 0	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		x							5 Rd. 60 Rd. 12 X 35	
20	20 140 764 0	Seilrollenhalter	Cable roller support	Support de poulie à câble		1								
21	00 003 041 4	Seilrolle	Rope pulley	Poulie à cable		2								
22	00 916 014 2	Bolzen	Pin	Boulon		1								
23	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 24 X 2,5 4 X 28	
24	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x								
25	20 140 973 1	Bowdenzughülle 13,8x/2750 + Rohr POM	Bowden cable sleeve 13.8x/2750+tube POM	Câble bowden 13,8 x /2750 + Tube POM		1								
26	20 140 972 0	Bowdenzughülle 13,8x/2095 + Rohr POM	Bow. cab. envel. 13.8 x /2095 + tube POM	Gaine du câble bowden 13,8 x / 2095		1							12 X 40 / 34 Lg.= 300 SKM 8	
27	27 011 544 0	Bedienungsseil Ø6x3500	Control cable RD6 3500mm	Câble de commande RD6 3500mm		1								
28	00 953 630 1	Bolzen	Pin	Boulon		1								
29	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x								
30	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
31	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x							Bo.= 15/15	
32	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x								




[illegible]



150 050 786 05 / 16.0

150 437 513 02


Hauptgetriebe Main gearbox Boîte de transmission principale					1021425 - 1093092	K W T 1 6 0 0						150 050 786 05
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 437 513 2
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 140 387 1	Hauptgetriebe mont.	Main gearbox assembled	Boîte de vitesses principale assemblée		1						
2	90 002 674 0	Radial-WDR GP 38 x 75 x 10	Rotary shaft sealing ring GP 38x75x10	Bag.à lèvres caout. + ressort GP38x75x10		1						
3	00 911 670 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						I 75 X 2,5
4	00 910 740 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 60 X 75 X 3,0
5	00 911 002 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						60 X 75 X 0,3
	00 911 003 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						60 X 75 X 0,5
6	00 911 004 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						60 X 75 X 1,0
	90 002 589 0	Kegelrollenlager 33108	Taper roller bearing 33108	Roulement à rouleaux coniques 33108		1						
7	20 140 698 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter de boîte de vitesses		1						
8	00 930 138 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6208
9	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,5
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0
10	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 63 X 80 X 3
11	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						80 X 2,5
12	90 002 675 0	Radial-WDR WAG 38 x 80 x 10	Rotary shaft sealing ring WAG 38x80x10	Bag.à lèvres caout.+ressort WAG 38x80x10		1						
13	20 140 356 1	Antriebswelle Hauptgetriebe Rd 40 h9	Drive shaft main gearbox rd 40 h9	Arbre d'entraîn. boîte de vit. princip.		1						
14	00 915 169 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						B 12 X 8 X 56
16	20 140 355 0	Distanzhülse 48,3x3,25		Douille d'écartement Ro 48, 3x3,25		1						
18	00 931 122 0	Schräggugellager	Angular ball bearing	Roulement en biais		1						3207 2RS
19	20 042 466 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		1						35,9 X 42,4 X 52,5
20	00 937 546 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						140 X 3
21	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						72 X 2,5
22	00 262 061 1	Getriebedeckel	Gear cover	Couvercle de boîte		1						
23	00 910 807 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 0,3
	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 0,5
	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 1,0
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
25	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
26	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6207 2RS
27	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0.1
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0




150 050 786 05 / 16.0

150 437 513 02

[illegible]




Holm - innen Bar - inside Mancheron intérieur						K W T 1 6 0 0							150 050 786 05 150 437 490 2 17.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 141 421 0	Holm innen mit Buchse	Bar inside with bushing	Mancheron intérieur avec douille		2								
2	90 002 338 0	Einspannbuchse EG 35/39 x 25	Inner tension bushing 1 35/39 x 25	Douille de serrage intérieure 1 35/39		2								
3	20 140 771 0	Kreiselachse kurz	Rotor axle short	Essieu des toupies cou.		2								
4	90 000 226 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2							48,9 X 2,62 35 X 39 X 25 M 12 X 40 SKB 12	
7	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2								
8	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
9	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
10	90 000 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							16 X 22 X 0,5 16 X 22 X 1 50 ml M 12 X 25	
	00 910 942 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								
11	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x								
12	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
13	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12 M 16 X 320 SKM 16 M 16	
14	00 900 222 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
15	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
16	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
17	00 901 482 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 60 8 X 20 A 30 X 2,0 30 X 42 X 1,0	
18	00 915 742 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		x								
19	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2								
20	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								
21	20 140 360 0	Klauenkupplung Z=8	Claw coupling Z = 8 (profile A 35x31)	Accouplement à griffes Z=8		2							35 X 45 X 2,0	
22	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								
23	20 044 085 1	Distanzhülse 35 x 40 x 84	Spacer sleeve 35 x 40 x 84	Douille d'écartement 35 x 40 x 84		2								
24	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 30 X 42 X 2,5	



150 050 786 05 / 18.0


150 437 560 03




150 050 786 05 / 18.0

150 437 560 03



[illegible]





Holm F - H Beam F - H Chapeau F - H					1021425 - 1093092	K W T 1 6 0 0						150 050 786 05	
150 437 628 4 19.0													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque							
1	20 141 431 0	Holm F mit Buchse	Beam F with bushing	Mancheron F avec douille		2							
2	90 002 338 0	Einspannbuchse EG 35/39 x 25	Inner tension bushing 1 35/39 x 25	Douille de serrage intérieure 1 35/39		6							
3	20 140 362 1	Antriebswelle Holm F Rd 35 h9	Drive shaft bar F rd 35 h9	Arbre d'entraînement chapeau F		2							
4	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Rd 35 h9		4						6009 2RS	
5	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Roulement à gorge		x						30 X 42 X 1,0	
6	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 0,5	
7	20 140 360 0	Klauenkupplung Z=8	Claw coupling Z = 8 (profile A 35x31)	Accouplement à griffes Z=8		6							
8	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 1,0	
9	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		6						A 30 X 2,0	
10	90 003 190 0	Sicherungsring 32 x 2 ZLÜ	Retaining ring 32 x 2	Bague d'arrêt 32 x 2		8						SKM 16	
14	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						M 16 X 1,5	
15	00 908 717 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						AM 6 X 1	
16	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x							
17	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
18	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25	
19	20 046 705 0	Abdeckung E	Cover E	Couvercle E		2							
20	20 046 708 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		8							
21	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20	
22	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						35 X 39 X 25	
24	90 000 226 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		4						48,9 X 2,62	
25	20 140 771 0	Kreiselachse kurz	Rotor axle short	Essieu des toupies cou.		4							
27	20 141 434 0	Holm G-H links mit Buchse	Bar G-H left with bushing	Mancheron G-H gauche avec douille		1							
	20 141 435 0	Holm G-H rechts mit Buchse	Bar G-H right with bushing	Mancheron G-H droit avec douille		1							
28	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x						50 ml	
29	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40	
30	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKB 12	
31	90 000 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 22 X 0,5	
	00 910 942 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 22 X 1	
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
33	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25	
34	20 140 391 1	Antriebswelle Holm G-H Rd 35 h9	Drive shaft bar G-H Rd 35 h9	Arbre d'entraînement chap. G- H Rd 35 h9		2							
35	20 140 392 0	Distanzhülse 35 x 40 x 44	Spacer sleeve 35 x 40 x 44	Douille d'écartement 35 x 40 x 44		2							
36	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0	




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 786 05 / 23.0

150 437 526 02


Radarm Wheel bracket Bras de roue					1021425 - 1093092	K W T 1 6 0 0							150 050 786 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 437 526 223.0	
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	20 040 635 0	Radarm	Wheel bracket	Bras de roue		1							Rd. 40	
2	20 040 634 0	Radarm	Wheel bracket	Bras de roue		1							Rd. 40	
3	00 155 048 3	Radarm	Wheel bracket	Bras de roue		7							Rd. 35	
4	00 155 049 3	Radarm	Wheel bracket	Bras de roue		5							Rd. 35	
5	20 044 169 1	Achsbock innen m. Schmiernippel	Axle support inside + grease nipple	Support d'essieu int. + graisseur		2							CM 8 X 1 12 X 55 7 X 55	
6	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x								
7	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								
	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								
8	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		14							10 X 45	
9	20 140 549 0	Distanzhülse	Spacer ring	Douille d'écartement		2							35 X 45 X 1,0	
10	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								
11	00 153 029 5	Achsbock	Axle support	Support d'essieu		10								
12	20 044 168 0	Achsbock außen m. Schmiern.	Axle sup. outs. + grease nipple	Support d'essieu ext. + graisseur		2							Rd. 12 X 176 5 X 32 37,6 X 48,8 X 20	
13	00 260 600 1	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		14								
14	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x								
15	00 262 535 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		12								
16	00 263 623 0	Wickelschutz -optional	Wrapping guard -optional	Protecteur du système de liage -optionnel		x							Rd. 35 Rd. 43	
17	00 153 113 3	Anschraublasche -optional	Mounting strap -optional	Patte à visser -optionnel		x								
	90 000 444 0	Anschraublasche -optional	Mounting strap -optional	Patte à visser -optionnel		x								
18	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 25	
19	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10	
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	




150 050 786 05 / 24.0

444 934 4


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 786 05 / 27.0

150 437 853 03


Schutze - Kreisel Guard - rotor Protecteurs - rotor						K W T 1 6 0 0						150 050 786 05 150 437 853 3 27.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 044 970 0	Schutzhalter	Guard support	Support de protection		6						M 20	
2	20 044 972 0	Diagonale Holm A-B	Transverse beam A-B	Diagonale chapeau A-B		2							
3	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							
4	20 044 971 0	Gelenkstück	Joint part	Articulation		2							
5	00 901 457 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 85 13 X 37 X 3 M 12	
6	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
7	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
8	20 044 406 0	Schutz Holm A-B mit Buchse	Guard beam A-B with bushing	Protection chapeau A-B + douille		2							
9	90 002 048 0	Einspannbuchse EG 30/38 x 20	Inner tension bushing 1 30/38 x 20	Douille de serrage intérieure 1 30/38		2						M 12 X 55 M 12 X 40	
10	00 901 454 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40	
	00 901 457 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 85 SKM 12	
11	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
12	20 044 197 0	Bolzen 30 X 46 A3G	Bolt 30 x 46 A3G	Boulon 30 X 46 A3G		2						AM 8 X 1	
13	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x							
14	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4 8 X 55 M 10 M 10 X 60	
15	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							
16	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
18	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
19	20 044 973 0	Diagonale D-E	Transverse D-E	Diagonale D-E		2							
20	20 044 408 1	Schutz Holm D-E m. Buchse	Schutz Holm D-E m. Buchse	Protection mancheron D-E + douille		2							
21	90 001 484 0	Einspannbuchse EG 20/26 x 20	Bushing	Douille		6							
22	20 044 188 0	Bolzen 20 X 48 A3G	Bolt 20 x 48 A3G	Boulon 20 X 48 A3G		6							
23	20 044 694 0	Distanzblech	Distance plate	Tôle d'écartement		2							
24	20 044 692 0	Halter Gleitrolle	Support slide roller	Support roul. de gliss.		2							
25	20 044 693 0	Gleitrolle	Slide roller	Rouleau de gliss.		2							
26	90 000 575 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 85 SKM 10	
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
28	20 044 967 0	Schutz Holm F mit Buchse	Guard beam F with bushing	Protection chapeau F + douille		2							
29	20 044 968 0	Schutz außen links	guard outs. li.	protection ext. li.		1							
	20 044 969 0	Schutz außen rechts	guard outs. re.	protection ext. re.		1						M 8 X 30 SKM 8	
30	20 044 163 0	Kunststoffschiene	Plastic rail	Barre en plastique		2							
31	00 904 026 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							
32	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
33	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
34	00 901 436 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 65	



150 050 786 05 / 27.0

150 437 853 03


[illegible]



150 050 786 05 / 28.0

150 437 900 01


[illegible]




150 050 786 05 / 29.0

150 439 192 04


Seitenschutz Side guard Protection latérale					1021425 - 1093092	K W T 1 6 0 0						150 050 786 05
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 439 192 4
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 141 750 0	Seitenschutz	Side guard	Protection latérale		2						M 10 X 25 SKM 10 M 10
2	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
5	20 141 752 1	Verbindungsblech	Connection sheet	Tôle de raccordement		2						M 12 X 75 SKM 12 M 12
6	00 901 455 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
7	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
9	20 044 637 1	Schutzhalter Hauptrahmen hinten, links	Guard support main frame rear left	Support de prot. cadre prin. arr. ga.		1						
	20 044 639 1	Schutzhalter Hauptrahmen hinten, rechts	Guard support main frame rear right	Support de prot. cadre prin. arr. dr.		1						
10	21 006 092 0	Bolzen 25 X 144				2						26 X 44 X 4 8 X 35
11	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
12	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						
13	20 044 898 0	Begrenzungsstrebe	Limitation strut	Potence de limitation		4						
14	00 200 350 3	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 20 X 60 21 X 37 X 1,5 6 X 35
15	20 025 265 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
16	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						
17	20 044 636 0	Gleitplatte	Slide plate	Plaque de glissement		2						
18	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 55 Rd. 20 X 100 21 X 37 X 3 6 X 35
19	00 144 143 1	Bolzen	Pin	Boulon		2						
20	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
21	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						
22	20 045 384 0	Flanschplatte	Flange plate	Plaque à bride		4						M 10 X 40
23	20 044 900 0	Torsionsrohr	Torsion tube	Tube de torsion		2						
24	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
25	20 141 229 0	Winkel	Angle	Cornière		8						
26	20 141 231 0	Winkel vorne	Angle front	Cornière avant		2						
27	20 044 641 1	Schutzhalter Hauptrahmen vorne, links	Guard support main frame front left	Support de prot. cadre prin. av. ga.		1						
	20 044 642 1	Schutzhalter Hauptrahmen vorne, rechts	Guard support main frame front right	Support de prot. cadre prin. av. dr.		1						
28	20 044 611 0	Warntafelhalter vorne	Warning panel support front	Supp. du pan. d'avert. avant		2						12 X 40
29	20 044 905 0	Rohr Schutz vorne	Tube guard front	Tube protection avant		2						
30	00 912 502 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						
31	00 901 437 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 70
36	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 60




[illegible]




Hydraulik - vorne Hydraulics - front Système hydraulique - devant					1021425 - 1042010	K W T 1 6 0 0						150 050 786 05
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 439 251 4
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2						M 18 X 1,5 M 18 X 1,5 250 Bar
	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		1						
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		3						
3	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		2						
4	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		x						Lg.= 1600
7	00 921 030 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		3						
8	27 013 869 0	Griffhälften+Beschrift-Satz	Handle halves + labelling set	Moitié de poignée de DPR + Jeu		3						
	27 013 868 0	NW06/10 Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	NW06/10 Labelling kit hydraulic hose	inscript. Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr		x						
9	20 140 748 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2762 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2762	40numbers Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1						
10	20 140 749 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2659 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2659	2762 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2659		1						
11	20 140 747 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2804 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2804	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1						
12	00 921 067 1	Bögen Winkelstutzen	Angle lug	2804 Jarret tubulure		3						M 18 X 1,5 L 12
13	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						
14	20 140 750 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 416 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 416	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1						
15	20 140 751 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 766 6	Hydraulic line 12 x 1,5 x 766	416 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 766		1						
16	27 000 981 1	Bögen Hubbegrenzer NC-12L-13 2- Wege	Lift limiter -12L-13 two-way 350bar	Limiteur de course -12L-13 à deux		1						
	20 141 113 0	350bar Ventilhebel Hubbegrenzer	Valve lever lift limiter	voies Levier de vanne supt. limiteur de levage		1						
19	90 000 176 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 55
21	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6 M 6 M 18 X 1,5 M 18 X 1,5 1 Bar
22	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
23	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						
24	00 921 148 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		1						
25	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12/12
	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 15/12
26	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
27	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35
	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80 SKM 8
28	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						




[illegible]




Hydraulik - vorne Hydraulics - front Système hydraulique - devant					1042011 - 1093092	K W T 1 6 0 0						150 050 786 05 150 439 251 5 30.1
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2						M 18 X 1,5
	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		1						
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		2						
3	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250		2						
7	00 921 030 1	250bar Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		3						Lg.= 1600
8	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		6						
9	20 140 748 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2762 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2762	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1						
10	20 140 749 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2659 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2659	2762 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1						
11	20 140 747 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2804 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2804	2659 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1						
12	00 921 067 1	Bögen Winkelstutzen	Angle lug	2804 Jarret tubulure		3						M 18 X 1,5 L 12
13	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						
14	20 140 750 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 416 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 416	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1						
15	20 140 751 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 766 6	Hydraulic line 12 x 1,5 x 766	416 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1						
16	27 000 981 1	Bögen Hubbegrenzer NC-12L-13 2- Wege	Lift limiter -12L-13 two-way 350bar	766 Limiteur de course -12L-13 à deux		1						
	20 141 113 0	350bar Ventilhebel Hubbegrenzer	Valve lever lift limiter	voies Levier de vanne supt. limiteur de		1						M 6 X 55
19	90 000 176 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	levage Boulon tête hex		x						
21	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6 M 6 M 18 X 1,5 M 18 X 1,5 1 Bar
22	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
23	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						
24	00 921 148 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		1						
25	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12/12 Bo.= 15/12
	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						
26	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						M 8 X 35
27	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80 SKM 8
28	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
29	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8 M 8 X 95
30	00 918 310 0	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		x						
31	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2						M 18 X 1,5



[illegible]




[illegible]



150 050 786 05 / 32.0

150 458 708 01


[illegible]



150 050 786 05 / 33.0

150 446 795 02


Hydraulik - Aushebung -Teil 2 Hydraulics - lifting mechanism Relevage hydraulique					1021425 - 1093092	K W T 1 6 0 0						150 050 786 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 446 795 2	33.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 140 756 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1544 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1544	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1544		1							
2	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1							L 12
3	20 140 875 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1070 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1070	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1070		1							
4	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2							M 18 X 1,5
5	20 140 874 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1129 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1129	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1129		1							
6	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2							M 18 X 1,5
7	27 009 703 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x450 DKOL DKOL		2							
8	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							M 18 X 1,5
11	27 013 015 1	Hyd-Zylinder DZ 40/80x1010/ 1200	Hydraulic cylindr DZ 40/ 80x1010/1200	Vérin hyd. DZ 40/80x1010/1200		1							
	27 013 016 0	Dichtungssatz DZ40/80	Gasket set DZ40/80	Jeu de joints DZ40/80		x							
12	90 002 374 0	Lagerbuchse 35x39x35	Bearing bushing 35x39x35	Coussinet 35x39x35		4							
13	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x							AM 6 X 1
14	00 332 014 3	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etirement		1							1,5 X 12 X 1
15	20 044 454 0	Bolzen 35 X 200 Zn8	Bolt 35 X 200 A3G	Boulon 35 X 200 A3G		1							
16	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							36 X 60 X 5
17	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							10 X 55
18	00 288 254 0	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		1							Rd. 35 X 182
19	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 35
	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 60
	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 80
20	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x							
21	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							Bo.= 12/12
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
23	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
24	20 141 453 0	Schaltstange	Selector shaft	Tige de commande		1							
25	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 30
26	20 141 502 0	Führungsstück	Guide piece	Pièce de guidage		1							
27	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 16
28	00 938 860 0	Gehäusefuß	Housing foot	Piet de boîtier		1							Rd. 20 X 7
29	20 141 490 0	Halter für Rohrschelle	Support for pipe clamp	Support pour collier pour tubes		1							
30	27 014 105 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz.	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		2							
		mechanisch											
31	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4							M 18 X 1,5 / E R3/8"




150 050 786 05 / 33.0

150 446 795 02


[illegible]




[illegible]




Hydraulik - Unterlenker Hydraulocs - lower control arm Hydraulique - bras de commande inférieur					1021425 - 1093092	K W T 1 6 0 0						150 050 786 05
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 446 917 3 35.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 140 144 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1032 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1032	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1032		1						L 12
2	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		3						
3	20 140 028 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 312 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 312	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 312		1						
4	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5
5	20 141 593 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 707 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 707	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 707		1						
6	00 276 337 1	Drosselgehäuse	Ahrottle housing	Boîtier d' étranglement		1						M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5 2 X 16 X 20 M 18 X 1,5 M 18 X 1,5
7	00 920 903 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1						
8	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						
11	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						
12	20 140 882 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 181 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 181	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 181		1						
13	20 140 884 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 509 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 509	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 509		1						
14	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						AM 8 X 1
15	27 013 013 0	Hyd-Zylinder ZZ 30/60x368/632	Hydraulic cylinder ZZ 30/60x368/632	Vérin hydraul. ZZ 30/60x368/ 632		2						
	27 013 014 0	Dichtungssatz EZ30/60	Gasket set EZ30/60	Jeu de joints EZ30/60		x						
16	20 140 005 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 540 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 540	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 540		2						10 X 45
17	20 140 843 0	Bolzen 30 X 166 Zn8	Bolt 30 x 166 A3G	Boulon 30 X 166 A3G		2						
18	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						
19	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5 31 X 56 X 4
	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
20	90 002 370 0	Einspannbuchse EG 30/35 x 15	Inner tension bushing 1 30/35 x 15	Douille de serrage intérieure 1 30/35		4						
21	90 002 372 0	Lagerbuchse 30,2x33,9x7	Bearing bushing 30,2x33,9x7	Coussinet 30,2x33,9x7		2						
22	90 002 371 0	Lagerbuchse 30x34x25	Bearing bushing 30x34x25	Coussinet 30x34x25		4						
23	27 009 704 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x600 DKOL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x600 DKOL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x600 DKOL CEL		2						
24	20 141 482 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 457 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 457	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 457		1						M 18 X 1,5 / E R3/8"
25	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						
26	27 014 105 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1						
27	00 900 424 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 140



[illegible]




[illegible]



150 050 786 05 / 37.0

150 440 331 02


Hydraulik - Tragrahmen Hydraulics - supporting frame Système hydraulique - cadre porteur						1021425 - 1093092	K W T 1 6 0 0							150 050 786 05
						Masch.-Nr-								150 440 331 2 37.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 016 501 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1300 CEL DKOL45	Hyd. hose 2 SN 10 x 1300 CEL DKOL 45°	Flex. hyd. 2 SN 10x1300 CEL DKOL45°		3								M 18 X 1,5
2	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		8								
3	20 140 288 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 843 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 843	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1								
4	20 140 276 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 963 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 963	843 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 963		1								L 12
5	00 921 071 1	Bögen T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		5								
6	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2								M 18 X 1,5
7	20 140 289 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 330 1	Hydraulic line 12 x 1,5 x 330	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 330		1								
8	20 140 290 0	Bogen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 299 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 299	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1								
9	20 140 278 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 121 0	Hydraulic line 12 x 1,5 x 121	299 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 121		1								
10	27 009 703 0	Bögen Hyd-Schlauch 1SN-K 8x450 DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x450 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x450 DKOL		2								
		DKOL	DKOL	DKOL										
11	27 013 916 2	Dichtungssatz DZ25/40 Bolzen	Gasket set DZ25/40 Pin	Jeu de joints DZ25/40 Boulon		1								Rd. 25 X 162
	27 013 917 0					x								
12	20 042 709 0					1								
13	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								26 X 44 X 4
14	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								
15	20 044 191 0	Bolzen 25 X 115 Zn8	Bolt 25 X 115 A3G	Boulon 25 X 115 A3G		1								25 X 44 X 4
16	00 910 367 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
17	20 140 475 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 280 0	Hydraulic line 12 x 1,5 x 280	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 280		1								M 18 X 1,5
18	00 921 077 1	Bögen T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2								
19	20 140 279 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 493 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 493	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1								
20	20 140 286 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 809 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 809	493 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 809		1								
21	00 921 066 1	Bögen Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1								
22	20 140 287 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1098 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1098	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1098		1								
23	20 140 280 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 850 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 850	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 850		1								
24	20 140 281 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 280 1	Hydraulic line 12 x 1,5 x 280	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 280		1								



150 050 786 05 / 37.0

150 440 331 02


Hydraulik - Tragrahmen Hydraulics - supporting frame Système hydraulique - cadre porteur						K W T 1 6 0 0							150 050 786 05 150 440 331 2 37.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
25	20 140 284 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 392 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 392	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 392		x								
26	20 140 283 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 485 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 485	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 485		2								
27	20 140 474 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 496 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 496	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 496		1								
28	00 921 148 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		1							M 18 X 1,5 1 Bar	
29	20 140 282 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 310 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 310	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 310		1								
30	20 140 285 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 392 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 392	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 392		1								
31	20 140 277 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 431 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 431	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 431		1								
32	00 925 136 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x							SKM 6 M 6 X 40	
33	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
34	00 901 410 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
35	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							Bo.= 12/12	
36	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x								
37	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 80 SKM 8	
38	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
39	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8 Bo.= 12	
40	00 925 107 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x								
41	27 016 502 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1400 CEL DKOL45	Hyd. hose 2 SN 10 x 1400 CEL DKOL 45°	Flex. hyd. 2 SN 10x1400 CEL DKOL45°		1								



150 050 786 05 / 38.0

150 440 299 01


Hydraulik - links Hydraulics - left Système hydraulique - gauche						1021425 - 1093092	K W T 1 6 0 0							150 050 786 05
						Masch.-Nr-								150 440 299 1 38.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 009 701 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x335 CEL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x335 CEL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x335 CEL CEL		2								
2	27 012 184 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°		1								
3	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2								L 12
4	27 000 977 0	Hubbegrenzer	Lift limiter	Limiteur de course		1								500 Bar
	27 025 798 0	Hebel Hubbegrenzer L=125mm	Lever lift limiter L = 125 mm	Levier limiteur de levage L = 125mm		1								
5	20 040 514 0	Seil	Rope	Cordage		1								Lg.= 355
6	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								M 8
7	00 927 105 0	Gabelkopf mit Es-Bolzen	Clevis 1 clip ass.	Fourche		1								G 8 X 32
8	20 140 294 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2194 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2194	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2194		1								
9	20 140 293 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2023 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2023	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2023		1								
10	20 140 295 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2171 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2171	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2171		1								
11	20 140 296 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2168 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2168	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2168		1								
12	27 013 005 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2168 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2168	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2168		1								
	27 013 005 0	Hyd.-Zylinder DZ 35/60x1025/ 1610	Hydraulic cylinder DZ 35/60x1025/1610	Vérin hyd. DZ 35/60x1025/1610		1								
	27 013 006 0	Combi Dichtungssatz DZ35/75	60x1025/1610 Gasket set DZ35/75	Combi Jeu de joints DZ35/75		x								
13	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4								M 18 X 1,5
14	20 140 574 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 864 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 864	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 864		1								
15	20 044 338 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 218 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 218	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 218		1								
16	00 924 005 0	Bögen Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x								70 - 90
17	20 140 303 0	Bolzen 30 X 174 Zn8	Bolt 30 X 174 A3G	Boulon 30 X 174 A3G		1								
18	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x								31 X 56 X 4
19	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								10 X 50
20	20 140 304 0	Bolzen 30 X 155 Zn8	Bolt 30 X 155 A3G	Boulon 30 X 155 A3G		1								
21	27 009 705 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x700 DKOL90 CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x700 DKOL90° CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x700 DKOL90° CEL		1								
22	27 009 701 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x335 CEL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x335 CEL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x335 CEL CEL		3								
23	20 140 309 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1871 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1871	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1871		1								



150 050 786 05 / 38.0

150 440 299 01


Hydraulik - links Hydraulics - left Système hydraulique - gauche					1021425 - 1093092	K W T 1 6 0 0						150 050 786 05
					Masch.-Nr-							150 440 299 1
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
24	20 140 308 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1272 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1272	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1272		1						
25	20 140 486 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1115 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1115	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1115		1						
26	20 140 310 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 795 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 795	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 795		1						
27	27 014 014 0	Hyd-Zylinder DZ 30/60x440/872 links	Hydraulic cylinder DZ 30/60x440/872	Vérin hyd. DZ 30/60x440/872 links		1						
28	27 014 015 0	Dichtungssatz DZ30/60	Gasket set DZ30/60	Jeu de joints DZ30/60		x						Rd. 30 X 150 8 X 50
29	00 129 452 1	Bolzen	Pin	Boulon		1						
30	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						M 24 X 1,5 SKM 24 M 24 X 1,5 25 X 35 X 2,0
31	20 140 189 0	Zylinderhalter	Cylinder retainer	Porte-vérin		1						
32	00 908 024 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						8 X 35
33	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
34	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 18 X 1,5
35	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
36	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						500 Bar
37	27 013 147 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1750 DKOL90 CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x1750 DKOL90° CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x1750 DKOL90° CEL		1						
38	27 005 405 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x2200	Hyd. hose 1SN-K 8x2200	Flex. hyd. 1SN-K 8x2200		2						M 8 X 90 9 X 3 SKM 8
39	00 921 054 1	DKOL90 CEL Verbindungsstutzen	DKOL90° CEL Connector	DKOL90° CEL Raccord		1						
40	20 140 307 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1120 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1120	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1120		1						M 8 Rd. 25 / 29 Bo.= 12/12
41	27 009 701 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x335 CEL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x335 CEL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x335 CEL CEL		x						
42	27 000 977 0	Hubbegrenzer	Lift limiter	Limiteur de course		1						M 6 X 60 M 8 X 65
43	27 025 798 0	Hebel Hubbegrenzer L=125mm	Lever lift limiter L = 125 mm	Levier limiteur de levage L = 125mm		1						
44	00 903 089 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 8 X 90 9 X 3 SKM 8
45	00 938 875 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x						
46	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						M 8 Rd. 25 / 29 Bo.= 12/12
47	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
48	27 004 572 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x						M 6 X 60 M 8 X 65
49	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						
50	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
49	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 60 M 8 X 65
	00 901 048 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						



150 050 786 05 / 38.0

150 440 299 01


[illegible]



150 050 786 05 / 39.0

150 440 709 01







Hydraulik - rechts Hydraulics - right Système hydraulique - droite					1021425 - 1093092	K W T 1 6 0 0						150 050 786 05 150 440 709 139.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 009 701 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x335 CEL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x335 CEL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x335 CEL CEL		3							
2	27 012 184 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°		1							
3	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5	Lg.= 355 M 8 G 8 X 32
4	20 040 514 0	Seil	Rope	Cordage		1							
5	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							
6	00 927 105 0	Gabelkopf mit Es-Bolzen	Clevis 1 clip ass.	Fourche		1							
7	20 140 316 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2200 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2200	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2200		1							
8	20 140 319 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2167 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2167	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2167		1							
9	20 140 318 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1952 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1952	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1952		1							M 18 X 1,5 500 Bar
10	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		7							
11	27 000 977 0	Hubbegrenzer	Lift limiter	Limiteur de course		2							
	27 025 798 0	Hebel Hubbegrenzer L=125mm	Lever lift limiter L = 125 mm	Levier limiteur de levage L = 125mm		2							L 12
12	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1							
13	20 140 311 0	Halter Hubbegrenzer	Support hoist limiter	Support limiteur de levage		1							
14	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						M 18 X 1,5	
15	27 013 005 0	Hyd-Zylinder DZ 35/60x1025/ 1610 Combi	Hydraulic cylinder DZ 35/ 60x1025/1610	Vérin hyd. DZ 35/60x1025/1610 Combi		1							
	27 013 006 0	Dichtungssatz DZ35/75	Gasket set DZ35/75	Jeu de joints DZ35/75		x							
16	20 140 575 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 850 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 850	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 850		1							M 18 X 1,5
17	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2							
18	20 044 326 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 216 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 216	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 216		1							
19	00 924 005 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	216 Bride		x							70 - 90
20	20 140 303 0	Bolzen 30 X 174 Zn8	Bolt 30 X 174 A3G	Boulon 30 X 174 A3G		1							
21	20 140 304 0	Bolzen 30 X 155 Zn8	Bolt 30 X 155 A3G	Boulon 30 X 155 A3G		1							
22	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							31 X 56 X 4 10 X 50
23	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							
24	27 009 705 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x700 DKOL90 CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x700 DKOL90° CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x700 DKOL90° CEL		1							
25	27 009 704 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x600 DKOL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x600 DKOL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x600 DKOL CEL		1							




150 050 786 05 / 39.0

150 440 709 01


[illegible]






[illegible]






Beleuchtung Lighting Éclairage					1021425 - 1045200	K W T 1 6 0 0							150 050 786 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 522 493 1	41.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 083 976 0	Gehäuse Satz Beleuchtung	Housing kit lighting	Kit carter d'éclairage		2								
2	20 084 448 0	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p Fl. H KPL 12V	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb.	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb.		2								
	20 087 420 0	Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm*	Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6	Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6		2								
	20 084 882 0	76,6 mm LED Modul 12V 2,45W/0,25W Modul	mm LED Module 12V 2,45W/0,25W Modul	mm DEL Module 12V 2,45W/0,25W Module		2								
	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament bulb	Lampe à l filament		2								12 V / 21 W
	20 084 452 1	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p Fl. H KPL 12V -USA	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb. -USA	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb. -USA		2								
	20 087 422 0	Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm	Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6 mm	Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm		2								
	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament bulb	Lampe à l filament		2								12 V / 21 W
	20 084 882 0	LED Modul 12V 2,45W/0,25W Modul	LED Module 12V 2,45W/0,25W Modul	DEL Module 12V 2,45W/0,25W Module		2								
3	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25	Oval-head screw Torx 5,0x25	Vis à tête cylind bombée Torx		x								
4	90 003 119 0	verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 3,0x6	verzinkt Oval-head screw Torx 3,0x6	5,0x25 Vis à tête cylind bombée Torx		x								
5	20 084 247 0	verzinkt Adapterstecker Steckzungen	verzinkt Adapter plug Steckzungen abgew.	3,0x6 Fiche adaptateur Steckzungen		x								
6	20 084 246 0	abgew. Adapterstecker Steckzungen gerade	abgew. Adapterp plug straight latch plates	Fiche adaptateur languettes droite		x								
7	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16	Oval-head screw Torx 5,0x16	Vis à tête cylind bombée Torx		x								
8	20 143 578 0	verzinkt Halterohr	verzinkt Support tube	5,0x16 Tube de support		2								
9	00 901 439 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 10 X 90
10	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								10,5 X 21 X 2
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 10
12	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 10
13	20 143 571 0	Schutzblech hinten rechts	Guard sheet rear right	Tôle de protection arrière droite		1								
	20 143 570 0	Schutzblech hinten links	Guard sheet rear left	Tôle de protection arrière gauche		1								
14	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 10 X 30
15	00 924 536 1	Begrenzungsstrahler -gelb	Side light -yellow	Feu d'encombrement -jaune		2								Rd. 62
16	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x								5 X 14,5
17	20 085 380 0	Kabelführungsstülle 15mm 3mm	Grommet 15mm 3mm panel	Passe-câble 15mm 3mm en tôle		2								
18	20 082 609 0	Blech Leuchte K LED 2-p 12V/24V	 Light K LED 2-p 12V/24V	 Voyant K DEL 2-p 12V/24V		1								



[illegible]





Beleuchtung -LED Lighting Éclairage					1045201 - 1093092	K W T 1 6 0 0							150 050 786 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 522 493 2	41.1
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	20 088 968 0	Gehäuse Satz li.	housing set lh	housing set ga.		2								
2	20 088 561 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. kpl.	Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet joint cpl.	voyant S/B/BL DEL 5-p rall. baï. cpl.		2								
	20 088 563 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. kpl. -USA	Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet joint cpl. -USA	voyant S/B/BL DEL 5-p rall. baï. cpl. -USA		2								
3	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x25 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x25		x								
4	20 088 396 0	Deckel VKM15U 182x182x10,5mm	Cover VKM15U 182x182x10,5mm	Couvercle VKM15U 182x182x10,5mm		2								
7	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x								
8	20 143 578 0	Halterohr	Support tube	Tube de support		2								
9	00 901 439 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 90	
10	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2	
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10	
12	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
13	20 143 571 0	Schutzblech hinten rechts	Guard sheet rear right	Tôle de protection arrière droite		1								
	20 143 570 0	Schutzblech hinten links	Guard sheet rear left	Tôle de protection arrière gauche		1								
14	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 30	
15	00 924 536 1	Begrenzungsstrahler -gelb	Side light -yellow	Feu d'encombrement -jaune		2							Rd. 62	
16	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x							5 X 14,5	
18	20 082 609 0	Leuchte K LED 2-p 12V/24V	Light K LED 2-p 12V/24V	Voyant K DEL 2-p 12V/24V		1								
19	00 905 210 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 6 X 16	
20	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6	
21	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6	
22	90 003 120 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12 verzinkt	Oval-head screw Torx 4,0x12 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x12		x								
23	20 230 530 1	Aluschild	aluminium sign speed sticker	aluminium sign speed sticker		1								
		Geschwindigkeitsaufkleber												




150 050 786 05 / 42.0

150 489 843 03


Warnfolie Warning film Feuille d'avertissement						1021425 - 1045200	K W T 1 6 0 0							150 050 786 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 489 843 3								42.0	
Bemerkung/Remarks/Remarque															
1	27 016 622 1	Aufkleber Warnfolie linksabweisend	Label	Autocollant		1									
2	27 016 623 1	Aufkleber Warnfolie rechtsabweisend	Label	Autocollant		1									
3	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Droit		1									
4	27 016 421 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Gauche		1									
5	27 022 542 0	Frontfolie Leuchtenträger 2 grün/beige -USA	Label front film LT 2 green/ beige -USA	Autocollant Frontfolie LT 2 vert/beige -USA		1									
6	27 022 540 0	Aufkleber Leuchtentr. 2 rechts außen -USA	Label rear film LT 2 green/ beige -USA	Autocollant Backfolie LT 2 vert/beige -USA		1									
7	27 022 541 0	Frontfolie Leuchtenträger 1 grün/beige -USA	Label front film LT 1 green/ beige -USA	Autocollant Frontfolie LT 1 vert/beige -USA		1									
8	27 022 539 0	Aufkleber Leuchtentr. 1 links außen -USA	Label front film LT 1 green/ beige -USA	Autocollant Backfolie LT 1 vert/beige -USA		1									
9	20 085 863 0	Reflektor eckig gelb 95x38mm	Reflector Angular Yellow 95x38mm	Réfecteur Angulaire Jaune 95x38mm		2									
10	90 003 278 0	Mutter 4-kt M4 Zn8	Nut square M4 Zn8	Écrou 4 pans M4 Zn8		x									
11	90 003 366 0	Zylinderschr. Torx M4 x 16 Zn8	Cylinder screw Torx M4 x 16 Zn8	Vis cylindrique Torx M4 x 16 Zn8		x									
12	27 012 453 0	Aufkleber retroreflektierende Folie rot -USA	Label -USA	Autocollant -USA		2									
13	27 012 452 0	Aufkleber retroreflektierende Folie gelb -USA	Label -USA	Autocollant -USA		2									



[illegible]




[illegible]



150 050 786 05 / 44.0

150 461 918 01


Nachtschwadgetriebe -optional Night-swath gearbox Boîte de vitesses d'andaine nocturne					1021425 - 1093092	K W T 1 6 0 0						150 050 786 05
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 461 918 1
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 141 515 0	Nachtschwadgetriebe mont.	Night swath gearbox mounted.			1						
2	20 141 514 0	Getriebegehäuse	gearbox housing	Rallonge de carter		1						
3	20 141 512 0	Stirnrad M=4 Z=27	Spur wheel M=4 Z=27	Pignon M=4 Z=27		1						
4	20 141 517 0	Achse Rd 35 h9				1						
5	00 915 123 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						B 10 X 8 X 40
6	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0
7	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 45 X 2,5
8	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6207
9	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,3
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,5
10	00 910 700 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 56 X 72 X 3
11	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						72 X 2,5
12	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		2						Rd. 72
13	20 141 511 0	Stirnrad M=4 Z=42	Spur wheel M=4 Z=42	Pignon M=4 Z=42		1						
14	20 141 516 0	Übergangshülse	Transfer sleeve	Raccord de transition		1						
15	90 002 979 0	Passfeder B 18 x 11 x 40	Fit-in key B 18 x 11 x 40	Ressort d'ajustage B 18 x 11 x 40		1						
16	00 910 740 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 60 X 75 X 3,0
17	00 930 142 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6212
18	00 910 851 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 110 X 0,3
	00 910 849 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 110 X 0,5
	00 910 848 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 110 X 1
19	00 910 716 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 90 X 110 X 3,5
20	00 911 691 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						110 X 4,0
21	90 000 117 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2						AS 60 X 110 X 10
22	20 141 513 0	Stirnritzelwelle M=4 Z=14	Front pinion shaft M=4 Z=14	Arbre de pignon droit M=4 Z=14		1						
23	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
24	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6307
25	00 910 962 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 0,3
	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 0,5
26	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 63 X 80 X 3
27	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						80 X 2,5
28	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 80 X 10
29	00 936 021 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 35 X 80 X 12
30	20 141 519 0	Dichtung 1mm	JOINT	JOINT		1						
31	20 141 520 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle de l'engrenage		1						
32	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 10
33	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
34	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		4						A 18 X 24




150 050 786 05 / 44.0

150 461 918 01

[illegible]




[illegible]



150 050 786 05 / 46.0

150 466 918 02


Grenzstreueinrichtung -optional Border spreading system Dispositif d'épandage en limite						K W T 1 6 0 0							150 050 786 05 150 466 918 2 46.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 141 788 1	Tuchhalter m. Buchsen	Cloth support with bushings	Support de toile avec douilles		1							25 X 28 X 25 AM 6 X 1	
2	00 935 333 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2								
3	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		x								
4	20 141 745 0	Höhenverstellung	Height adjustment	Réglage de la hauteur		1								
5	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 30 SKM 10 M 10	
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
8	20 140 664 0	Schwadtuchhalter	Swath cloth support	Support de toile d'andain		1								
9	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 37 X 3 SKB 12 M 12 X 40 M 12	
10	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
11	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
13	27 004 009 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		1							Lg.= 430	
14	20 140 665 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		1								
15	20 140 671 0	Schwadtuch	Swath cloth	Toile d'andain		1								
16	00 265 332 1	Bandstahl	Steel strip	Acier feuillard		4								
17	00 938 557 0	Schutzhülse	Cover	Douille		4							Lg.= 100 M 6 SKM 6 6,4 X 18 X 1,6	
18	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
19	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
20	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
21	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 25	



150 050 786 05 / 47.0

150 466 925 03


Grenzstreueinrichtung - hydraulik -optional Border spreading system - hydraulics Dispositif d'épandage en limite - sys. hydraulique					1021425 - 1093092	K W T 1 6 0 0						150 050 786 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 466 925 3	47.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						M 18 X 1,5	
2	27 014 309 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90°		2							
3	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 18 X 1,5 / E R3/8"	
4	27 017 407 0	Wegeventil m.Geh. 6/2- Schieber, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1							
	27 019 126 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-plug	Bobine 12V S/W connecteur DT		x							
5	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80	
6	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
8	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2						L 12	
9	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 18 X 1,5	
10	27 000 666 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90°		2							
11	00 920 065 3	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x4320 DKOL CEL	Hydraulic hose 1SN-K 8x4320	Flexible hydraulique 1SN-K 8x4320		2							
12	27 008 662 0	Hochdruckschlauch	High pressure hose	Flexible		2						Lg.= 1500	
14	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2						M 18 X 1,5	
15	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		2						M 16 X 2 / M 18 X 1,5	
16	00 919 324 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etirement		1						0,8 X 12 X 1	
17	27 013 713 0	Drosselscheibe	Orifice plate	Rondelle d'étranglement		1							
18	27 008 278 1	Hyd-Zylinder DZ 25/40x270/470	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1							
	27 003 464 1	Dichtungssatz DZ25/40	Gasket set DZ25/40	Jeu de joints DZ25/40		x							
	90 003 340 0	Lagerbuchse 25x28x30	Bearing bushing 25x28x30	Coussinet 25x28x30		1							
19	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						BM 8 X 1	
20	20 140 674 1	Bolzen 25 X 106 Zn8	Bolt 25 x 106 Zn8	Boulon 25 X 106 Zn8		1							
21	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 2	
22	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4	
23	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 35	
24	20 140 673 1	Bolzen 25 X 144 Zn8	Bolt 25 x 144 ZN8	Boulon 25 X 144 Zn8		1							
25	20 140 651 0	Hülse 25 x 34 x 20	Sleeve 25 x 34 x 20 A3G	Douille 25 x 34 x 20 A3G		2							
26	27 100 317 0	Rohrschelle 13,5/13,5 M8 glatt	Pipe cl. 13,5/13,5 M8	Collier 13,5/13,5 M8		x							
27	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x							
28	00 900 622 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 70	
	00 901 054 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 100	
29	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 450	
30	27 017 466 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1							



150 050 786 05 / 47.0

150 466 925 03


[illegible]





150 050 786 05 / 48.0

150 448 368 07



[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 786 05 / 51.0

150 422 020 03

[illegible]



[illegible]



[illegible]


KWT¹⁶⁰⁰

KWT¹⁶⁰⁰


KRONE


350-450/ min

DE: Radbremse nach ca. 100 km Einmal nachziehen.
EN: Tighten wheel nuts after this first use.
ES: Apriete las tuercas de fijación de ruedas después de la primera puesta en servicio.
FR: Reserrer les écrous de fixation des roues après la première mise en service.
IT: Serrare i dadi di fissaggio dello ruote dopo il primo impiego.
NL: Vastzetten na het eerste gebruik de moeren van de wielen.
RU: После первого использования подтянуть гайки колес.







Zulässige Höchstgeschwindigkeit
30 km/h
Betriebslaubnis beachten!







DE: Vor der Erstinbetriebnahme und 1x jährlich vor der Ernte muss die Reibkupplung gelüftet werden.
EN: The friction clutch must be bled at the first operation and once a year before the harvesting season.
ES: El embrague de seguridad debe someterse a una purga antes de la primera puesta en marcha y una vez al año antes de iniciarse la campaña de trabajo.
FR: La sécurité à friction doit faire l'objet d'une purge lors de la première mise en route et une fois par an avant le début de la saison.
IT: La frizione di sicurezza deve essere sottomessa ad uno spurgo alla prima messa in campo come pure una volta all'anno prima della campagna.
NL: Voor de eerste inbedrijfstelling en eenmaal per jaar voor de oogst moet de frictiekoppeling worden belucht.
RU: Перед первым вводом в эксплуатацию и 1 раз в год перед уборкой урожая необходимо демонтировать фрикционную муфту.

DE: Schrauben an allen Zinken täglich auf festen Sitz prüfen.
EN: Check tine fastening screws daily for tightness.
ES: Comprobar cada día el apriete de todos los tornillos de fijación de dedos.
FR: Vérifier quotidiennement le serrage de toutes les vis de fixation de dents.
IT: Controllare ogni giorno il serraggio di tutte le viti di fissaggio dei denti.
NL: Controleer dagelijks of de schroeven op alle tanden nog vast zitten.
RU: Каждый день проверять болты всех зубьев на прочность крепления.

1,7 bar




25




150 050 786 05 / 54.0

150 439 486 07


[illegible]




1




2




3




4




5




6



7



8



9

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	31.0	4	00 261 109 0	25.0	5	00 900 607 0	44.0	50	00 901 008 1	30.1	27	00 901 439 1	41.0	9
00 000 001 0	36.0	21	00 261 109 0	26.0	8	00 900 612 0	33.0	27	00 901 008 1	33.0	19	00 901 439 1	41.1	9
00 000 001 0	36.0	22	00 261 110 0	25.0	1	00 900 614 0	31.0	8	00 901 008 1	33.0	37	00 901 454 0	27.0	10
00 000 001 0	36.0	23	00 262 001 2	5.0	8	00 900 614 0	36.0	12	00 901 008 1	37.0	37	00 901 455 0	29.0	6
00 000 001 0	36.0	24	00 262 057 1	22.0	16	00 900 617 0	4.0	57	00 901 008 1	38.0	49	00 901 457 0	27.0	5
00 003 041 4	14.0	21	00 262 058 1	21.0	13	00 900 617 0	33.0	25	00 901 008 1	47.0	5	00 901 457 0	27.0	10
00 003 135 5	12.0	36	00 262 059 0	21.0	17	00 900 622 0	47.0	28	00 901 010 0	1.0	23	00 901 459 0	45.0	9
00 003 135 5	13.0	25	00 262 061 1	16.0	22	00 900 634 0	44.0	46	00 901 034 2	38.0	49	00 901 465 0	15.0	8
00 015 528 1	3.0	16	00 262 149 0	29.0	38	00 900 636 0	23.0	18	00 901 042 1	12.0	42	00 901 482 0	4.0	8
00 129 452 1	38.0	28	00 262 535 1	23.0	15	00 900 636 0	44.0	33	00 901 042 1	13.0	28	00 901 482 0	17.0	17
00 129 452 1	39.0	38	00 263 346 1	22.0	2	00 900 637 0	3.0	48	00 901 042 1	30.0	27	00 901 486 1	4.0	46
00 144 143 1	29.0	19	00 263 618 0	26.0	1	00 900 637 0	5.0	25	00 901 042 1	30.1	27	00 901 490 0	4.0	43
00 153 021 1	22.0	15	00 263 623 0	23.0	16	00 900 637 0	8.0	49	00 901 042 1	33.0	19	00 901 493 0	6.0	2
00 153 029 5	23.0	11	00 265 332 1	46.0	16	00 900 637 0	12.0	20	00 901 048 1	38.0	49	00 901 546 0	45.0	6
00 153 088 1	8.0	4	00 270 040 2	1.0	43	00 900 637 0	41.0	14	00 901 049 1	38.0	49	00 901 602 1	25.0	6
00 153 089 0	7.0	8	00 271 388 1	4.0	47	00 900 637 0	41.1	14	00 901 049 1	39.0	47	00 901 602 1	26.0	9
00 153 113 3	23.0	17	00 273 128 1	4.0	33	00 900 638 0	19.0	38	00 901 054 2	47.0	28	00 903 045 1	3.0	35
00 153 531 1	15.0	20	00 273 128 1	31.0	10	00 900 655 0	17.0	12	00 901 056 0	1.0	33	00 903 089 0	38.0	42
00 153 877 0	25.0	2	00 276 337 1	35.0	6	00 900 655 0	18.0	9	00 901 072 1	7.0	3	00 903 089 0	39.0	26
00 153 877 0	26.0	2	00 281 781 1	1.0	50	00 900 655 0	19.0	18	00 901 073 1	8.0	49	00 903 110 0	1.0	55
00 153 877 0	29.0	37	00 288 254 0	33.0	18	00 900 655 0	19.0	33	00 901 097 1	15.0	8	00 904 026 0	27.0	31
00 154 744 1	1.0	20	00 301 775 0	48.0	3	00 900 656 0	13.0	21	00 901 122 0	13.0	18	00 904 347 1	13.0	1
00 155 048 3	23.0	3	00 301 977 0	48.0	7	00 900 656 0	16.0	25	00 901 122 0	22.0	13	00 904 732 2	31.0	5
00 155 049 3	23.0	4	00 302 688 0	40.0	7	00 900 656 0	44.0	41	00 901 122 0	52.0	2	00 904 745 1	8.0	19
00 168 156 5	3.0	17	00 302 689 0	48.0	8	00 900 657 0	3.0	13	00 901 124 1	3.0	46	00 904 745 1	46.0	5
00 180 641 3	3.0	49	00 303 315 2	49.0	2	00 900 657 0	15.0	18	00 901 410 0	37.0	34	00 904 836 1	50.0	1
00 185 523 3	3.0	22	00 303 316 2	48.0	12	00 900 657 0	44.0	40	00 901 422 0	34.0	13	00 904 850 1	3.0	47
00 185 523 3	6.0	6	00 305 058 0	41.0	26	00 900 658 0	5.0	28	00 901 423 0	5.0	4	00 904 850 1	29.0	2
00 187 960 0	13.0	2	00 332 014 3	33.0	14	00 900 658 0	6.0	18	00 901 425 0	12.0	42	00 904 951 2	43.0	2
00 200 350 3	29.0	14	00 900 201 0	14.0	3	00 900 658 0	17.0	8	00 901 425 0	13.0	28	00 905 210 1	41.0	19
00 201 359 2	3.0	16	00 900 215 0	1.0	51	00 900 658 0	18.0	12	00 901 425 0	33.0	19	00 905 210 1	41.1	19
00 229 610 0	47.0	33	00 900 222 0	17.0	14	00 900 658 0	19.0	29	00 901 431 0	14.0	15	00 906 007 1	21.0	22
00 230 743 0	47.0	8	00 900 239 1	46.0	21	00 900 658 0	27.0	10	00 901 431 0	29.0	24	00 906 010 1	16.0	32
00 230 743 0	47.0	34	00 900 242 2	4.0	52	00 900 658 0	46.0	11	00 901 433 0	1.0	40	00 906 010 1	44.0	35
00 232 694 1	8.0	31	00 900 253 1	18.0	23	00 900 677 0	1.0	19	00 901 434 0	29.0	18	00 906 809 0	15.0	24
00 233 197 1	3.0	2	00 900 313 0	22.0	8	00 900 678 0	8.0	46	00 901 435 0	27.0	18	00 906 983 1	3.0	19
00 254 410 0	3.0	11	00 900 335 1	22.0	5	00 901 004 0	5.0	22	00 901 435 0	29.0	36	00 908 024 0	38.0	31
00 260 504 1	22.0	10	00 900 342 0	45.0	1	00 901 004 0	14.0	8	00 901 436 0	27.0	34	00 908 024 0	39.0	32
00 260 505 2	22.0	9	00 900 424 0	32.0	9	00 901 006 0	33.0	38	00 901 437 0	14.0	11	00 908 039 1	8.0	2
00 260 600 1	23.0	13	00 900 424 0	35.0	27	00 901 008 1	30.0	27	00 901 437 0	29.0	31	00 908 053 0	10.0	9

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 207 1	13.0	4	00 908 706 0	27.0	33	00 908 758 0	45.0	15	00 909 908 1	39.0	48	00 909 912 1	4.0	9
00 908 210 0	3.0	39	00 908 706 0	30.0	29	00 908 758 0	46.0	7	00 909 908 1	43.0	3	00 909 912 1	6.0	5
00 908 210 0	38.0	6	00 908 706 0	30.1	29	00 908 758 0	50.0	6	00 909 908 1	47.0	6	00 909 912 1	8.0	48
00 908 210 0	39.0	5	00 908 706 0	31.0	7	00 908 831 1	5.0	11	00 909 909 1	1.0	39	00 909 912 1	17.0	15
00 908 210 0	39.0	28	00 908 706 0	32.0	11	00 908 833 1	1.0	13	00 909 909 1	4.0	29	00 909 912 1	18.0	28
00 908 212 0	12.0	22	00 908 706 0	33.0	23	00 908 927 0	8.0	40	00 909 909 1	5.0	26	00 909 912 1	19.0	14
00 908 220 0	8.0	47	00 908 706 0	35.0	29	00 909 800 1	17.0	9	00 909 909 1	6.0	7	00 909 912 1	22.0	4
00 908 225 0	1.0	35	00 908 706 0	37.0	39	00 909 800 1	18.0	11	00 909 909 1	7.0	5	00 909 913 1	20.0	10
00 908 225 0	27.0	3	00 908 706 0	38.0	45	00 909 800 1	19.0	30	00 909 909 1	8.0	20	00 909 913 1	28.0	11
00 908 225 0	28.0	2	00 908 706 0	39.0	29	00 909 800 1	24.0	24	00 909 909 1	12.0	21	00 909 917 1	38.0	32
00 908 521 2	12.0	45	00 908 706 0	43.0	4	00 909 800 1	45.0	10	00 909 909 1	18.0	35	00 909 917 1	39.0	33
00 908 525 1	3.0	3	00 908 706 0	47.0	7	00 909 800 1	46.0	10	00 909 909 1	19.0	39	00 909 917 1	45.0	7
00 908 541 1	8.0	38	00 908 717 1	18.0	29	00 909 904 1	4.0	45	00 909 909 1	23.0	19	00 910 215 0	9.0	6
00 908 701 0	3.0	15	00 908 717 1	19.0	15	00 909 906 1	3.0	33	00 909 909 1	25.0	3	00 910 216 0	10.0	10
00 908 701 0	5.0	30	00 908 719 0	4.0	10	00 909 906 1	4.0	54	00 909 909 1	26.0	3	00 910 303 1	6.0	3
00 908 701 0	6.0	20	00 908 719 0	6.0	33	00 909 906 1	33.0	40	00 909 909 1	27.0	27	00 910 334 0	6.0	10
00 908 701 0	8.0	13	00 908 719 0	17.0	16	00 909 906 1	37.0	33	00 909 909 1	29.0	3	00 910 334 0	33.0	16
00 908 701 0	13.0	20	00 908 721 0	20.0	11	00 909 906 1	41.0	20	00 909 909 1	41.0	11	00 910 339 0	26.0	6
00 908 701 0	15.0	17	00 908 721 0	28.0	12	00 909 906 1	41.1	20	00 909 909 1	41.1	11	00 910 351 1	44.0	51
00 908 701 0	22.0	11	00 908 726 2	45.0	8	00 909 906 1	44.0	52	00 909 909 1	44.0	47	00 910 351 1	46.0	20
00 908 701 0	24.0	10	00 908 727 1	10.0	19	00 909 906 1	46.0	19	00 909 909 1	45.0	14	00 910 353 0	8.0	50
00 908 701 0	27.0	7	00 908 727 1	38.0	33	00 909 907 0	3.0	23	00 909 909 1	46.0	6	00 910 361 1	7.0	4
00 908 701 0	29.0	8	00 908 727 1	39.0	34	00 909 907 0	8.0	51	00 909 909 1	50.0	5	00 910 367 0	37.0	16
00 908 701 0	45.0	5	00 908 758 0	1.0	53	00 909 907 0	44.0	32	00 909 910 1	3.0	14	00 910 411 1	4.0	53
00 908 701 0	46.0	12	00 908 758 0	3.0	24	00 909 908 1	3.0	18	00 909 910 1	5.0	29	00 910 411 1	14.0	9
00 908 701 0	52.0	3	00 908 758 0	4.0	30	00 909 908 1	4.0	58	00 909 910 1	15.0	19	00 910 411 1	30.0	21
00 908 704 1	3.0	32	00 908 758 0	5.0	27	00 909 908 1	12.0	41	00 909 910 1	16.0	24	00 910 411 1	30.1	21
00 908 704 1	4.0	55	00 908 758 0	6.0	8	00 909 908 1	13.0	29	00 909 910 1	17.0	13	00 910 411 1	33.0	39
00 908 704 1	5.0	24	00 908 758 0	7.0	6	00 909 908 1	14.0	30	00 909 910 1	18.0	8	00 910 413 0	1.0	22
00 908 704 1	14.0	10	00 908 758 0	8.0	21	00 909 908 1	18.0	22	00 909 910 1	19.0	17	00 910 413 0	14.0	4
00 908 704 1	30.0	22	00 908 758 0	14.0	13	00 909 908 1	27.0	32	00 909 910 1	19.0	32	00 910 414 0	1.0	52
00 908 704 1	30.1	22	00 908 758 0	18.0	36	00 909 908 1	30.0	28	00 909 910 1	27.0	11	00 910 414 0	14.0	12
00 908 704 1	41.0	21	00 908 758 0	19.0	40	00 909 908 1	30.1	28	00 909 910 1	29.0	7	00 910 414 0	41.0	10
00 908 704 1	41.1	21	00 908 758 0	23.0	20	00 909 908 1	31.0	6	00 909 910 1	44.0	39	00 910 414 0	41.1	10
00 908 704 1	44.0	53	00 908 758 0	25.0	4	00 909 908 1	32.0	10	00 909 910 1	45.0	2	00 910 506 1	3.0	21
00 908 704 1	46.0	18	00 908 758 0	26.0	4	00 909 908 1	33.0	22	00 909 911 0	13.0	19	00 910 506 1	8.0	12
00 908 706 0	1.0	21	00 908 758 0	27.0	16	00 909 908 1	34.0	12	00 909 911 0	15.0	9	00 910 506 1	14.0	23
00 908 706 0	4.0	59	00 908 758 0	29.0	4	00 909 908 1	35.0	28	00 909 911 0	22.0	18	00 910 506 1	15.0	16
00 908 706 0	5.0	5	00 908 758 0	41.0	12	00 909 908 1	37.0	38	00 909 912 1	1.0	18	00 910 510 2	12.0	37
00 908 706 0	14.0	5	00 908 758 0	41.1	12	00 909 908 1	38.0	44	00 909 912 1	1.0	34	00 910 510 2	13.0	24

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 512 2	3.0	28	00 910 661 1	4.0	48	00 910 865 1	24.0	21	00 911 554 0	1.0	46	00 912 675 2	3.0	10
00 910 512 2	29.0	20	00 910 700 1	21.0	20	00 910 868 0	21.0	4	00 911 557 1	21.0	21	00 912 675 2	6.0	14
00 910 514 1	1.0	10	00 910 700 1	44.0	10	00 910 876 0	16.0	9	00 911 561 0	21.0	5	00 912 675 2	7.0	10
00 910 514 1	7.0	9	00 910 702 1	5.0	9	00 910 898 0	18.0	16	00 911 664 0	1.0	30	00 912 675 2	8.0	6
00 910 514 1	8.0	5	00 910 702 1	8.0	22	00 910 898 0	19.0	6	00 911 668 0	16.0	21	00 912 675 2	8.0	30
00 910 514 1	8.0	34	00 910 702 1	8.0	26	00 910 905 1	1.0	47	00 911 668 0	44.0	11	00 912 675 2	8.0	35
00 910 514 1	10.0	20	00 910 702 1	17.0	24	00 910 912 0	16.0	29	00 911 670 0	16.0	3	00 912 677 2	27.0	15
00 910 514 1	20.0	4	00 910 702 1	18.0	44	00 910 912 0	21.0	18	00 911 673 0	16.0	11	00 912 716 2	38.0	19
00 910 514 1	20.0	13	00 910 702 1	19.0	45	00 910 912 0	44.0	9	00 911 673 0	44.0	27	00 912 716 2	39.0	23
00 910 514 1	28.0	6	00 910 702 1	28.0	24	00 910 913 0	16.0	29	00 911 681 0	21.0	3	00 912 717 2	4.0	15
00 910 514 1	28.0	9	00 910 702 1	35.0	19	00 910 913 0	21.0	18	00 911 691 0	44.0	20	00 912 717 2	6.0	11
00 910 514 1	29.0	11	00 910 703 1	4.0	49	00 910 913 0	44.0	9	00 912 066 1	12.0	38	00 912 717 2	33.0	17
00 910 514 1	37.0	13	00 910 716 0	44.0	19	00 910 914 0	4.0	49	00 912 066 1	13.0	23	00 912 721 1	51.0	24
00 910 514 1	45.0	18	00 910 727 1	44.0	7	00 910 914 0	16.0	29	00 912 066 1	14.0	24	00 912 722 1	53.0	24
00 910 514 1	47.0	22	00 910 735 3	8.0	15	00 910 914 0	21.0	18	00 912 089 1	8.0	41	00 912 747 2	23.0	7
00 910 515 2	1.0	14	00 910 740 1	8.0	42	00 910 915 0	4.0	49	00 912 091 1	5.0	12	00 912 752 0	8.0	43
00 910 515 2	1.0	44	00 910 740 1	16.0	4	00 910 942 0	17.0	10	00 912 093 1	1.0	12	00 914 138 0	41.0	16
00 910 515 2	4.0	18	00 910 740 1	44.0	16	00 910 942 0	18.0	10	00 912 502 1	29.0	30	00 914 138 0	41.1	16
00 910 515 2	6.0	13	00 910 741 1	16.0	10	00 910 942 0	19.0	31	00 912 523 0	8.0	17	00 915 074 0	5.0	7
00 910 515 2	20.0	9	00 910 741 1	44.0	26	00 910 962 0	44.0	25	00 912 538 0	4.0	19	00 915 123 0	44.0	5
00 910 515 2	27.0	14	00 910 802 0	16.0	23	00 910 963 0	44.0	25	00 912 538 0	8.0	27	00 915 169 1	16.0	14
00 910 515 2	28.0	17	00 910 802 0	44.0	42	00 911 002 0	16.0	5	00 912 538 0	35.0	18	00 915 742 0	17.0	18
00 910 515 2	35.0	19	00 910 803 0	16.0	23	00 911 003 0	16.0	5	00 912 608 2	33.0	36	00 916 014 2	14.0	22
00 910 515 2	38.0	18	00 910 803 0	44.0	42	00 911 004 0	16.0	5	00 912 643 2	29.0	16	00 917 004 1	23.0	14
00 910 515 2	39.0	22	00 910 807 0	16.0	23	00 911 023 0	16.0	9	00 912 643 2	29.0	21	00 917 011 0	23.0	8
00 910 515 2	39.0	39	00 910 824 0	21.0	4	00 911 024 1	16.0	9	00 912 643 2	45.0	19	00 917 011 0	25.0	8
00 910 519 0	13.0	3	00 910 843 1	24.0	22	00 911 130 0	16.0	27	00 912 643 2	47.0	23	00 917 011 0	26.0	7
00 910 604 0	36.0	11	00 910 844 1	7.0	7	00 911 133 0	16.0	27	00 912 660 2	23.0	7	00 917 012 2	1.0	27
00 910 607 0	15.0	25	00 910 844 1	24.0	22	00 911 134 0	16.0	27	00 912 670 1	20.0	5	00 917 100 0	43.0	5
00 910 609 0	6.0	19	00 910 845 1	38.0	34	00 911 134 0	23.0	10	00 912 670 1	28.0	7	00 917 506 0	14.0	18
00 910 609 0	22.0	14	00 910 845 1	39.0	36	00 911 134 0	44.0	23	00 912 670 1	37.0	14	00 917 602 0	14.0	19
00 910 609 0	24.0	9	00 910 848 0	44.0	18	00 911 136 1	17.0	22	00 912 672 1	1.0	45	00 918 310 0	30.0	30
00 910 609 0	27.0	6	00 910 849 0	44.0	18	00 911 136 1	19.0	36	00 912 672 1	28.0	16	00 918 310 0	30.1	30
00 910 609 0	46.0	9	00 910 851 1	44.0	18	00 911 136 1	44.0	6	00 912 672 1	38.0	29	00 919 002 0	51.0	22
00 910 616 1	1.0	56	00 910 859 1	21.0	4	00 911 504 0	17.0	19	00 912 672 1	39.0	40	00 919 002 0	53.0	22
00 910 653 1	1.0	57	00 910 864 1	17.0	20	00 911 504 0	18.0	20	00 912 673 2	3.0	27	00 919 002 0	53.0	27
00 910 653 1	45.0	16	00 910 864 1	18.0	19	00 911 504 0	19.0	9	00 912 673 2	29.0	12	00 919 003 0	51.0	32
00 910 653 1	47.0	21	00 910 864 1	19.0	5	00 911 510 0	10.0	18	00 912 673 2	38.0	35	00 919 103 0	52.0	5
00 910 657 1	6.0	10	00 910 864 1	19.0	8	00 911 535 1	5.0	10	00 912 673 2	39.0	37	00 919 105 0	1.0	32
00 910 661 1	4.0	14	00 910 865 1	6.0	35	00 911 541 0	16.0	28	00 912 675 2	1.0	11	00 919 105 0	3.0	6

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 919 105 0	4.0	4	00 921 054 1	30.1	23	00 921 079 1	39.0	12	00 924 610 3	40.0	11	00 930 150 0	19.0	4
00 919 105 0	5.0	18	00 921 054 1	32.0	2	00 921 087 1	30.1	31	00 924 675 0	48.0	10	00 930 154 0	21.0	19
00 919 105 0	8.0	25	00 921 054 1	33.0	6	00 921 088 1	12.0	43	00 924 693 0	41.0	2	00 930 167 0	44.0	24
00 919 105 0	27.0	13	00 921 054 1	34.0	2	00 921 093 1	35.0	8	00 924 693 0	41.0	2	00 930 328 0	4.0	51
00 919 105 0	28.0	15	00 921 054 1	35.0	4	00 921 145 0	30.0	2	00 924 782 0	40.0	1	00 930 363 0	21.0	11
00 919 105 0	35.0	14	00 921 054 1	37.0	2	00 921 145 0	30.1	2	00 925 011 0	5.0	1	00 930 535 0	24.0	4
00 919 106 0	47.0	19	00 921 054 1	38.0	38	00 921 148 0	30.0	24	00 925 056 0	12.0	34	00 930 536 1	24.0	15
00 919 107 0	23.0	6	00 921 054 1	39.0	3	00 921 148 0	30.1	24	00 925 105 0	30.0	25	00 930 537 0	16.0	26
00 919 108 0	4.0	61	00 921 054 1	47.0	1	00 921 148 0	34.0	16	00 925 105 0	30.1	25	00 931 122 0	16.0	18
00 919 108 0	18.0	30	00 921 060 2	31.0	3	00 921 148 0	37.0	28	00 925 105 0	33.0	21	00 932 155 0	9.0	8
00 919 108 0	19.0	16	00 921 065 1	13.0	13	00 921 155 0	13.0	5	00 925 105 0	37.0	35	00 932 155 0	10.0	7
00 919 108 0	33.0	13	00 921 066 1	34.0	8	00 921 171 1	30.0	1	00 925 105 0	38.0	47	00 932 160 0	9.0	3
00 919 108 0	46.0	3	00 921 066 1	37.0	21	00 921 171 1	30.1	1	00 925 105 0	39.0	45	00 932 160 0	10.0	14
00 919 324 0	47.0	16	00 921 067 1	30.0	12	00 921 250 0	12.0	14	00 925 107 1	37.0	40	00 933 506 0	5.0	14
00 919 346 0	36.0	17	00 921 067 1	30.1	12	00 921 263 1	30.0	1	00 925 134 0	12.0	40	00 934 300 0	15.0	14
00 919 602 1	36.0	16	00 921 067 1	32.0	4	00 921 263 1	30.1	1	00 925 134 0	13.0	27	00 934 618 0	15.0	13
00 919 603 0	30.0	3	00 921 067 1	33.0	4	00 921 417 1	13.0	15	00 925 134 0	14.0	31	00 934 779 0	1.0	31
00 919 664 0	30.0	4	00 921 067 1	34.0	4	00 922 651 2	1.0	28	00 925 134 0	30.0	26	00 934 965 1	17.0	7
00 919 675 0	47.0	31	00 921 067 1	35.0	11	00 922 671 1	14.0	29	00 925 134 0	30.1	26	00 934 965 1	18.0	3
00 919 811 1	44.0	36	00 921 067 1	36.0	15	00 922 671 1	40.0	10	00 925 134 0	33.0	20	00 934 965 1	19.0	22
00 919 918 1	32.0	7	00 921 067 1	37.0	6	00 922 672 2	40.0	10	00 925 134 0	37.0	36	00 935 060 1	4.0	3
00 919 918 1	33.0	31	00 921 067 1	38.0	13	00 922 672 2	47.0	29	00 925 134 0	38.0	48	00 935 328 0	4.0	37
00 919 918 1	34.0	10	00 921 067 1	39.0	10	00 922 900 1	14.0	16	00 925 134 0	39.0	46	00 935 329 0	3.0	5
00 919 918 1	35.0	25	00 921 067 1	39.0	17	00 923 206 1	8.0	1	00 925 134 0	47.0	27	00 935 329 0	8.0	24
00 919 918 1	47.0	3	00 921 067 1	47.0	9	00 923 247 0	4.0	11	00 925 136 0	37.0	32	00 935 333 0	46.0	2
00 919 918 1	47.0	32	00 921 071 1	30.0	13	00 924 005 0	15.0	3	00 925 146 0	12.0	39	00 935 334 0	3.0	8
00 920 065 3	47.0	11	00 921 071 1	30.1	13	00 924 005 0	38.0	16	00 925 146 0	13.0	26	00 935 334 0	28.0	4
00 920 083 0	13.0	14	00 921 071 1	33.0	2	00 924 005 0	39.0	19	00 925 146 0	30.0	25	00 935 340 0	4.0	12
00 920 868 0	36.0	14	00 921 071 1	34.0	5	00 924 007 0	15.0	27	00 925 146 0	30.1	25	00 936 014 0	16.0	30
00 920 868 0	47.0	15	00 921 071 1	35.0	2	00 924 019 0	4.0	21	00 925 203 1	44.0	12	00 936 021 0	44.0	29
00 920 901 1	31.0	2	00 921 071 1	37.0	5	00 924 040 0	36.0	19	00 926 101 0	16.0	33	00 936 060 0	21.0	2
00 920 901 1	33.0	8	00 921 073 1	12.0	28	00 924 218 0	3.0	20	00 926 101 0	44.0	37	00 936 071 0	21.0	16
00 920 903 0	35.0	7	00 921 074 1	12.0	10	00 924 236 0	18.0	34	00 927 105 0	3.0	38	00 936 171 1	21.0	9
00 920 942 0	13.0	6	00 921 075 0	13.0	11	00 924 260 1	4.0	28	00 927 105 0	38.0	7	00 936 429 0	21.0	14
00 920 969 1	39.0	43	00 921 077 1	36.0	13	00 924 260 1	45.0	12	00 927 105 0	39.0	6	00 937 505 0	15.0	31
00 921 030 1	13.0	7	00 921 077 1	37.0	18	00 924 517 0	40.0	6	00 930 112 0	21.0	6	00 937 546 0	16.0	20
00 921 030 1	30.0	7	00 921 077 1	39.0	14	00 924 536 1	41.0	15	00 930 137 0	44.0	8	00 937 636 0	24.0	23
00 921 030 1	30.1	7	00 921 077 1	47.0	14	00 924 536 1	41.1	15	00 930 138 0	16.0	8	00 937 721 0	21.0	23
00 921 053 1	13.0	9	00 921 079 1	34.0	15	00 924 571 0	40.0	5	00 930 142 0	44.0	17	00 937 727 0	16.0	31
00 921 054 1	30.0	23	00 921 079 1	38.0	3	00 924 576 0	40.0	2	00 930 150 0	18.0	15	00 937 727 0	44.0	34

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 938 512 0	17.0	11	00 945 083 0	12.0	32	00 949 852 1	51.0	58	20 040 073 0	21.0	10	20 044 279 0	8.0	37
00 938 512 0	18.0	13	00 945 084 0	12.0	4	00 949 861 0	51.0	51	20 040 514 0	38.0	5	20 044 280 0	8.0	44
00 938 512 0	19.0	28	00 945 084 0	12.0	33	00 949 861 0	53.0	51	20 040 514 0	39.0	4	20 044 281 0	8.0	16
00 938 557 0	46.0	17	00 945 085 0	12.0	7	00 949 899 0	52.0	6	20 040 522 1	22.0	1	20 044 283 0	10.0	1
00 938 831 0	24.0	8	00 945 086 0	12.0	6	00 949 982 0	53.0	11	20 040 634 0	23.0	2	20 044 284 0	10.0	1
00 938 833 0	24.0	11	00 945 088 0	12.0	11	00 951 300 1	9.0	5	20 040 635 0	23.0	1	20 044 290 0	4.0	11
00 938 834 0	24.0	20	00 945 089 0	12.0	12	00 951 413 0	10.0	3	20 042 466 0	16.0	19	20 044 292 0	4.0	13
00 938 835 0	24.0	19	00 945 107 1	12.0	9	00 951 418 2	10.0	13	20 042 562 0	24.0	2	20 044 293 0	4.0	17
00 938 836 0	24.0	14	00 945 151 2	12.0	24	00 951 422 0	10.0	12	20 042 563 0	24.0	13	20 044 326 0	39.0	18
00 938 860 0	33.0	28	00 945 158 1	12.0	23	00 952 305 1	9.0	11	20 042 709 0	37.0	12	20 044 338 0	38.0	15
00 938 875 0	38.0	43	00 945 339 1	12.0	16	00 952 421 0	9.0	7	20 044 085 1	17.0	23	20 044 406 0	27.0	8
00 938 875 0	39.0	27	00 945 349 0	12.0	30	00 953 036 0	11.0	1	20 044 113 0	1.0	16	20 044 408 1	27.0	20
00 939 100 4	55.0	1	00 945 370 1	12.0	25	00 953 058 1	24.0	1	20 044 114 0	1.0	15	20 044 428 0	28.0	19
00 939 138 3	54.0	12	00 945 370 1	13.0	16	00 953 058 1	25.0	7	20 044 115 0	1.0	17	20 044 429 0	28.0	20
00 939 139 1	54.0	13	00 945 437 0	12.0	1	00 953 059 2	24.0	12	20 044 116 0	1.0	36	20 044 430 0	28.0	23
00 939 145 1	54.0	17	00 945 437 0	12.0	2	00 953 059 2	26.0	5	20 044 117 0	1.0	37	20 044 431 0	28.0	21
00 939 170 1	54.0	11	00 945 461 0	12.0	26	00 953 125 0	11.0	1	20 044 118 0	1.0	38	20 044 435 0	28.0	28
00 939 172 3	54.0	6	00 945 485 0	12.0	3	00 953 125 0	11.0	1	20 044 139 0	3.0	7	20 044 438 1	28.0	29
00 939 218 1	54.0	17	00 945 485 0	12.0	31	00 953 158 0	24.0	7	20 044 142 0	3.0	4	20 044 440 1	28.0	3
00 939 278 4	54.0	9	00 945 488 0	12.0	17	00 953 159 1	24.0	18	20 044 151 0	6.0	12	20 044 450 0	28.0	26
00 939 420 1	54.0	8	00 945 518 0	12.0	8	00 953 190 0	11.0	1	20 044 162 0	3.0	25	20 044 452 0	28.0	5
00 939 471 1	55.0	2	00 945 536 1	12.0	44	00 953 248 0	11.0	1	20 044 163 0	27.0	30	20 044 454 0	6.0	9
00 939 472 2	55.0	5	00 947 003 1	11.0	1	00 953 249 2	24.0	5	20 044 168 0	23.0	12	20 044 454 0	33.0	15
00 939 529 0	55.0	7	00 947 021 0	11.0	1	00 953 261 1	24.0	16	20 044 169 1	23.0	5	20 044 462 0	3.0	9
00 942 012 2	54.0	18	00 949 213 0	44.0	48	00 953 328 0	24.0	6	20 044 188 0	27.0	22	20 044 611 0	29.0	28
00 942 085 1	54.0	10	00 949 281 0	51.0	53	00 953 329 0	24.0	17	20 044 191 0	37.0	15	20 044 636 0	29.0	17
00 942 107 1	54.0	11	00 949 281 0	53.0	53	00 953 331 0	11.0	1	20 044 192 0	15.0	15	20 044 637 1	29.0	9
00 942 119 1	54.0	4	00 949 283 0	51.0	59	00 953 398 0	11.0	1	20 044 194 2	15.0	21	20 044 639 1	29.0	9
00 942 134 2	54.0	5	00 949 338 0	53.0	55	00 953 398 0	11.0	1	20 044 197 0	27.0	12	20 044 641 1	29.0	27
00 942 253 0	54.0	7	00 949 352 0	51.0	54	00 953 530 0	11.0	1	20 044 198 0	8.0	3	20 044 642 1	29.0	27
00 942 295 0	54.0	3	00 949 352 0	53.0	5	00 953 630 1	14.0	28	20 044 202 0	8.0	9	20 044 692 0	27.0	24
00 942 296 0	54.0	3	00 949 358 0	53.0	25	00 955 277 0	51.0	26	20 044 205 0	8.0	23	20 044 693 0	27.0	25
00 942 335 0	54.0	11	00 949 380 0	52.0	4	00 955 279 0	51.0	30	20 044 207 0	8.0	28	20 044 694 0	27.0	23
00 942 459 0	55.0	3	00 949 397 1	51.0	21	00 955 298 0	52.0	7	20 044 209 0	8.0	18	20 044 845 0	3.0	1
00 945 000 0	12.0	2	00 949 430 0	51.0	23	00 955 355 1	53.0	52	20 044 212 0	8.0	33	20 044 846 0	3.0	12
00 945 012 0	12.0	1	00 949 523 0	53.0	23	00 956 067 0	15.0	12	20 044 213 0	8.0	29	20 044 848 0	1.0	29
00 945 014 0	12.0	13	00 949 753 0	51.0	25	00 956 067 0	52.0	1	20 044 214 0	8.0	32	20 044 894 0	8.0	36
00 945 037 1	12.0	19	00 949 789 0	51.0	56	00 956 434 0	53.0	21	20 044 215 0	8.0	8	20 044 896 0	8.0	14
00 945 067 1	12.0	18	00 949 842 0	15.0	26	20 025 265 0	29.0	15	20 044 225 0	4.0	7	20 044 897 0	8.0	7
00 945 083 0	12.0	5	00 949 852 0	53.0	57	20 037 921 0	48.0	14	20 044 278 0	8.0	37	20 044 898 0	29.0	13

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 044 900 0	29.0	23	20 046 457 0	3.0	42	20 086 091 0	41.0	25	20 140 277 0	37.0	31	20 140 362 1	19.0	3
20 044 905 0	29.0	29	20 046 471 2	4.0	16	20 086 114 0	41.0	24	20 140 278 0	37.0	9	20 140 365 0	21.0	1
20 044 934 2	6.0	1	20 046 476 0	3.0	45	20 086 138 0	40.0	4	20 140 279 0	37.0	19	20 140 366 0	21.0	8
20 044 962 0	19.3	4	20 046 590 0	15.0	4	20 086 401 0	48.0	1	20 140 280 0	37.0	23	20 140 387 1	16.0	1
20 044 963 0	19.3	3	20 046 650 0	15.0	2	20 086 929 0	49.0	1	20 140 281 0	37.0	24	20 140 389 1	18.0	32
20 044 967 0	27.0	28	20 046 680 0	18.0	17	20 087 420 0	41.0	2	20 140 282 0	37.0	29	20 140 391 1	19.0	34
20 044 968 0	27.0	29	20 046 693 0	15.0	5	20 087 422 0	41.0	2	20 140 283 0	37.0	26	20 140 392 0	18.0	33
20 044 969 0	27.0	29	20 046 705 0	19.0	19	20 088 396 0	41.1	4	20 140 284 0	37.0	25	20 140 392 0	19.0	35
20 044 970 0	27.0	1	20 046 706 0	18.0	42	20 088 561 0	41.1	2	20 140 285 0	37.0	30	20 140 474 0	37.0	27
20 044 971 0	27.0	4	20 046 707 0	18.0	43	20 088 563 0	41.1	2	20 140 286 0	37.0	20	20 140 475 0	37.0	17
20 044 972 0	27.0	2	20 046 708 0	18.0	41	20 088 775 0	40.0	8	20 140 287 0	37.0	22	20 140 486 0	38.0	25
20 044 973 0	27.0	19	20 046 708 0	19.0	20	20 088 968 0	41.1	1	20 140 288 0	37.0	3	20 140 548 0	4.0	35
20 045 005 0	5.0	31	20 046 741 0	28.0	27	20 089 458 0	40.0	9	20 140 289 0	37.0	7	20 140 549 0	23.0	9
20 045 039 0	9.0	1	20 046 743 0	28.0	18	20 140 005 0	35.0	16	20 140 290 0	37.0	8	20 140 571 0	1.0	41
20 045 043 0	9.0	1	20 046 744 0	28.0	25	20 140 017 0	12.0	35	20 140 293 0	38.0	9	20 140 574 0	38.0	14
20 045 073 0	5.0	15	20 046 751 1	18.0	39	20 140 017 0	13.0	22	20 140 294 0	38.0	8	20 140 575 0	39.0	16
20 045 074 0	5.0	13	20 046 904 0	1.0	24	20 140 028 0	35.0	3	20 140 295 0	38.0	10	20 140 578 0	1.0	25
20 045 078 0	5.0	17	20 067 653 1	14.0	14	20 140 078 1	6.0	15	20 140 296 0	38.0	11	20 140 592 0	1.0	26
20 045 081 0	5.0	16	20 080 593 0	48.0	6	20 140 097 0	8.0	45	20 140 303 0	38.0	17	20 140 623 0	36.0	10
20 045 085 0	5.0	6	20 080 593 0	48.0	13	20 140 144 0	35.0	1	20 140 303 0	39.0	20	20 140 628 0	36.0	9
20 045 086 0	5.0	3	20 081 229 0	48.0	15	20 140 145 1	19.0	37	20 140 304 0	38.0	20	20 140 629 0	36.0	18
20 045 089 1	5.0	19	20 082 498 0	48.0	4	20 140 184 0	20.0	12	20 140 304 0	39.0	21	20 140 651 0	47.0	25
20 045 090 0	5.0	2	20 082 609 0	41.0	18	20 140 185 0	20.0	15	20 140 307 0	38.0	39	20 140 664 0	46.0	8
20 045 104 0	6.0	4	20 082 609 0	41.1	18	20 140 189 0	38.0	30	20 140 308 0	38.0	24	20 140 665 0	46.0	14
20 045 105 0	6.0	4	20 083 149 0	48.0	17	20 140 189 0	39.0	35	20 140 309 0	38.0	23	20 140 671 0	46.0	15
20 045 106 0	28.0	10	20 083 976 0	41.0	1	20 140 190 0	20.0	8	20 140 310 0	38.0	26	20 140 673 1	45.0	23
20 045 107 0	28.0	22	20 084 246 0	41.0	6	20 140 191 0	20.0	3	20 140 311 0	18.0	21	20 140 673 1	47.0	24
20 045 108 0	28.0	8	20 084 247 0	41.0	5	20 140 193 0	20.0	14	20 140 311 0	39.0	13	20 140 674 1	45.0	17
20 045 109 0	28.0	13	20 084 429 2	48.0	9	20 140 194 0	20.0	6	20 140 312 0	6.0	16	20 140 674 1	47.0	20
20 045 111 0	28.0	14	20 084 448 0	41.0	2	20 140 195 0	20.0	7	20 140 316 0	39.0	7	20 140 698 0	16.0	7
20 045 112 1	28.0	1	20 084 452 1	41.0	2	20 140 249 0	3.0	26	20 140 317 0	39.0	41	20 140 747 0	30.0	11
20 045 181 0	15.0	10	20 084 721 0	40.0	3	20 140 255 0	20.0	2	20 140 318 0	39.0	9	20 140 747 0	30.1	11
20 045 384 0	29.0	22	20 084 882 0	41.0	2	20 140 256 0	20.0	1	20 140 319 0	39.0	8	20 140 748 0	30.0	9
20 045 978 0	13.0	17	20 084 882 0	41.0	2	20 140 263 0	3.0	29	20 140 322 0	1.0	42	20 140 748 0	30.1	9
20 046 178 1	4.0	5	20 084 967 0	48.0	11	20 140 264 0	3.0	40	20 140 355 0	16.0	16	20 140 749 0	30.0	10
20 046 286 1	1.0	59	20 084 968 1	48.0	5	20 140 265 0	3.0	36	20 140 356 1	16.0	13	20 140 749 0	30.1	10
20 046 290 1	1.0	58	20 085 183 0	49.0	3	20 140 266 0	3.0	37	20 140 358 1	18.0	14	20 140 750 0	30.0	14
20 046 453 0	3.0	44	20 085 380 0	41.0	17	20 140 274 0	34.0	9	20 140 360 0	17.0	21	20 140 750 0	30.1	14
20 046 455 0	3.0	43	20 085 863 0	42.0	9	20 140 275 0	34.0	14	20 140 360 0	18.0	18	20 140 751 0	30.0	15
20 046 456 0	3.0	41	20 085 863 0	42.1	9	20 140 276 0	37.0	4	20 140 360 0	19.0	7	20 140 751 0	30.1	15

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 140 753 0	32.0	5	20 141 425 0	18.0	1	20 141 661 0	44.0	49	27 000 803 0	51.0	29	27 009 701 0	38.0	1
20 140 755 0	32.0	1	20 141 428 0	18.0	31	20 141 662 0	44.0	38	27 000 977 0	38.0	4	27 009 701 0	38.0	22
20 140 756 0	33.0	1	20 141 429 0	18.0	31	20 141 715 0	45.0	4	27 000 977 0	38.0	41	27 009 701 0	38.0	40
20 140 764 0	14.0	20	20 141 431 0	19.0	1	20 141 716 0	45.0	11	27 000 977 0	39.0	11	27 009 701 0	39.0	1
20 140 767 0	31.0	9	20 141 434 0	19.0	27	20 141 717 0	45.0	20	27 000 981 1	30.0	16	27 009 703 0	33.0	7
20 140 771 0	17.0	3	20 141 435 0	19.0	27	20 141 718 0	45.0	22	27 000 981 1	30.1	16	27 009 703 0	34.0	3
20 140 771 0	18.0	6	20 141 446 0	33.0	35	20 141 745 0	46.0	4	27 001 420 0	14.0	1	27 009 703 0	37.0	10
20 140 771 0	19.0	25	20 141 448 0	33.0	34	20 141 750 0	29.0	1	27 001 643 0	15.0	23	27 009 704 0	35.0	23
20 140 843 0	35.0	17	20 141 453 0	33.0	24	20 141 751 0	29.0	39	27 002 269 1	34.0	18	27 009 704 0	39.0	25
20 140 874 0	33.0	5	20 141 466 0	34.0	1	20 141 752 1	29.0	5	27 002 283 0	53.0	54	27 009 705 0	38.0	21
20 140 875 0	33.0	3	20 141 467 0	34.0	19	20 141 788 1	46.0	1	27 002 923 0	13.0	15	27 009 705 0	39.0	24
20 140 881 0	34.0	20	20 141 468 0	34.0	17	20 141 956 0	22.0	3	27 003 464 1	47.0	18	27 009 706 0	39.0	30
20 140 882 0	35.0	12	20 141 469 0	4.0	56	20 142 000 2	22.0	7	27 003 671 0	9.0	4	27 009 880 0	55.0	4
20 140 884 0	35.0	13	20 141 470 0	4.0	62	20 142 001 2	22.0	6	27 003 672 0	9.0	2	27 010 065 1	15.0	1
20 140 886 0	32.0	3	20 141 475 1	4.0	50	20 142 052 0	43.0	6	27 003 672 0	10.0	8	27 010 065 1	51.0	1
20 140 927 0	4.0	1	20 141 478 0	4.0	60	20 142 504 0	16.0	34	27 003 674 0	9.0	9	27 010 079 0	54.0	2
20 140 967 1	14.0	17	20 141 480 0	32.0	6	20 142 694 0	6.0	17	27 003 674 0	10.0	5	27 011 013 0	47.0	30
20 140 972 0	14.0	26	20 141 481 0	32.0	12	20 143 516 1	22.0	17	27 003 941 0	5.0	20	27 011 016 0	53.0	5
20 140 973 1	14.0	25	20 141 482 0	35.0	24	20 143 570 0	41.0	13	27 003 942 0	5.0	21	27 011 186 0	47.0	30
20 141 009 1	4.0	32	20 141 487 0	33.0	33	20 143 570 0	41.1	13	27 004 009 0	46.0	13	27 011 352 0	31.0	1
20 141 023 0	13.0	8	20 141 488 0	33.0	32	20 143 571 0	41.0	13	27 004 012 0	12.0	39	27 011 544 0	14.0	27
20 141 024 0	12.0	27	20 141 490 0	33.0	29	20 143 571 0	41.1	13	27 004 058 0	10.0	11	27 011 703 0	51.0	57
20 141 024 0	13.0	10	20 141 494 0	15.0	11	20 143 578 0	41.0	8	27 004 267 0	1.0	54	27 011 724 0	51.0	4
20 141 025 0	12.0	29	20 141 495 0	15.0	28	20 143 578 0	41.1	8	27 004 531 0	8.0	10	27 011 725 0	51.0	5
20 141 025 0	13.0	12	20 141 500 0	15.0	29	20 143 630 0	7.0	1	27 004 572 0	38.0	46	27 011 774 0	51.0	33
20 141 081 1	1.0	49	20 141 502 0	33.0	26	20 143 631 0	7.0	2	27 004 572 0	47.0	35	27 012 184 0	38.0	2
20 141 113 0	30.0	16	20 141 504 0	34.0	6	20 230 530 1	41.0	23	27 004 602 0	39.0	44	27 012 184 0	39.0	2
20 141 113 0	30.1	16	20 141 507 0	15.0	30	20 230 530 1	41.1	23	27 005 345 0	8.0	39	27 012 452 0	42.0	13
20 141 114 0	45.0	3	20 141 511 0	44.0	13	20 260 627 0	14.0	6	27 005 405 1	38.0	37	27 012 452 0	42.1	13
20 141 125 1	45.0	21	20 141 512 0	44.0	3	20 260 628 0	14.0	7	27 006 967 0	47.0	30	27 012 453 0	42.0	12
20 141 179 0	50.0	4	20 141 513 0	44.0	22	20 263 508 0	54.0	21	27 007 828 0	14.0	32	27 012 453 0	42.1	12
20 141 229 0	29.0	25	20 141 514 0	44.0	2	20 430 830 0	30.1	8	27 008 204 1	55.0	8	27 013 005 0	38.0	12
20 141 231 0	29.0	26	20 141 515 0	44.0	1	21 000 284 0	22.0	12	27 008 278 1	47.0	18	27 013 005 0	39.0	15
20 141 258 1	50.0	2	20 141 516 0	44.0	14	21 006 017 0	1.0	9	27 008 458 0	10.0	15	27 013 006 0	38.0	12
20 141 259 0	50.0	3	20 141 517 0	44.0	4	21 006 092 0	29.0	10	27 008 459 0	10.0	2	27 013 006 0	39.0	15
20 141 260 0	50.0	8	20 141 519 0	44.0	30	21 021 320 0	24.0	3	27 008 460 0	10.0	16	27 013 011 1	34.0	7
20 141 410 0	19.3	2	20 141 520 0	44.0	31	27 000 058 0	51.0	11	27 008 461 0	10.0	17	27 013 013 0	35.0	15
20 141 411 0	19.3	1	20 141 593 0	35.0	5	27 000 632 0	31.0	1	27 008 474 0	9.0	10	27 013 014 0	35.0	15
20 141 421 0	17.0	1	20 141 640 1	1.0	48	27 000 666 1	47.0	10	27 008 474 0	10.0	6	27 013 015 1	33.0	11
20 141 424 0	18.0	1	20 141 659 0	44.0	45	27 000 680 0	51.0	55	27 008 662 0	47.0	12	27 013 016 0	33.0	11

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 013 147 0	38.0	36	27 017 197 0	48.0	15	27 100 952 0	51.0	28	90 002 674 0	16.0	2			
27 013 310 0	14.0	2	27 017 342 0	48.0	2	27 101 938 0	51.0	31	90 002 675 0	16.0	12			
27 013 390 1	54.0	16	27 017 407 0	47.0	4	27 102 042 0	51.0	13	90 002 793 0	2.0	2			
27 013 713 0	47.0	17	27 017 466 0	47.0	30	90 000 021 0	21.0	7	90 002 979 0	44.0	15			
27 013 746 0	2.0	3	27 018 170 0	54.0	20	90 000 022 0	17.0	10	90 003 094 0	27.0	35			
27 013 781 1	15.0	22	27 018 825 0	44.0	44	90 000 022 0	18.0	10	90 003 119 0	41.0	4			
27 013 781 1	53.0	1	27 019 126 0	47.0	4	90 000 022 0	19.0	31	90 003 120 0	41.0	22			
27 013 830 0	2.0	1	27 019 766 0	51.0	90	90 000 077 0	4.0	44	90 003 120 0	41.1	22			
27 013 868 0	30.0	8	27 019 766 0	53.0	90	90 000 117 0	44.0	21	90 003 121 0	30.1	33			
27 013 868 0	30.1	34	27 020 168 0	43.0	1	90 000 119 0	4.0	2	90 003 121 0	41.0	7			
27 013 869 0	30.0	8	27 020 232 0	31.0	1	90 000 121 0	45.0	13	90 003 121 0	41.1	7			
27 013 916 2	37.0	11	27 020 417 0	54.0	14	90 000 176 0	30.0	19	90 003 122 0	41.0	3			
27 013 917 0	37.0	11	27 020 536 0	31.0	1	90 000 176 0	30.1	19	90 003 122 0	41.1	3			
27 014 014 0	38.0	27	27 020 557 0	53.0	26	90 000 226 0	17.0	4	90 003 126 0	50.0	7			
27 014 015 0	38.0	27	27 021 260 0	54.0	19	90 000 226 0	18.0	5	90 003 190 0	18.0	24			
27 014 016 0	39.0	31	27 021 592 0	55.0	9	90 000 226 0	19.0	24	90 003 190 0	19.0	10			
27 014 017 0	39.0	31	27 022 426 0	31.0	1	90 000 358 0	18.0	40	90 003 249 0	44.0	43			
27 014 105 0	32.0	8	27 022 539 0	42.0	8	90 000 358 0	19.0	21	90 003 278 0	42.0	10			
27 014 105 0	33.0	30	27 022 539 0	42.1	8	90 000 426 0	44.0	28	90 003 278 0	42.1	10			
27 014 105 0	34.0	11	27 022 540 0	42.0	6	90 000 444 0	23.0	17	90 003 340 0	47.0	18			
27 014 105 0	35.0	26	27 022 540 0	42.1	6	90 000 575 0	27.0	26	90 003 366 0	42.0	11			
27 014 309 0	47.0	2	27 022 541 0	42.0	7	90 001 255 0	15.0	7	90 003 366 0	42.1	11			
27 014 751 0	36.0	20	27 022 541 0	42.1	7	90 001 380 0	3.0	34	90 003 560 0	48.0	16			
27 014 822 1	31.0	1	27 022 542 0	42.0	5	90 001 380 0	5.0	23	90 003 561 0	48.0	16			
27 015 565 0	53.0	12	27 022 542 0	42.1	5	90 001 484 0	27.0	21	90 004 408 0	12.0	46			
27 015 636 0	55.0	6	27 025 226 0	2.0	4	90 001 566 0	1.0	60	90 100 094 0	31.0	1			
27 015 728 0	53.0	4	27 025 612 0	30.1	3	90 001 712 0	8.0	11	90 100 094 0	47.0	30			
27 016 171 0	11.0	1	27 025 798 0	38.0	4	90 002 048 0	27.0	9						
27 016 173 0	11.0	1	27 025 798 0	38.0	41	90 002 111 0	19.3	5						
27 016 220 0	34.0	7	27 025 798 0	39.0	11	90 002 125 0	4.0	6						
27 016 421 1	42.0	4	27 025 927 0	10.0	4	90 002 164 0	15.0	6						
27 016 422 1	42.0	3	27 025 958 0	54.0	1	90 002 338 0	17.0	2						
27 016 423 1	42.1	4	27 026 000 0	34.0	7	90 002 338 0	18.0	2						
27 016 424 1	42.1	3	27 026 264 0	2.0	4	90 002 338 0	19.0	2						
27 016 501 0	37.0	1	27 027 284 0	31.0	1	90 002 370 0	35.0	20						
27 016 502 0	37.0	41	27 100 317 0	47.0	26	90 002 371 0	35.0	22						
27 016 622 1	42.0	1	27 100 319 0	21.0	12	90 002 372 0	35.0	21						
27 016 623 1	42.0	2	27 100 374 0	30.1	32	90 002 374 0	33.0	12						
27 016 765 1	42.1	1	27 100 597 0	31.0	1	90 002 589 0	16.0	6						
27 016 766 1	42.1	2	27 100 744 0	51.0	27	90 002 635 0	39.0	42						

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**


Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE !**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de