



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



Swadro TC 1250 - KS403-40

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 079 901 - 1 109 531

150 051 663 02 H - 04/10/2023

/ 150 051 663 02 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N° du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N° du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						150 050 869 07					
985 001 - 1 001 000						EC 6 0 0 - 3	EC 7 5 0 - 3	EC 9 0 0 - 3	EC 1 0 5 0 - 3	150 441 416 3	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 094 592 0	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	200945850	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	200907041	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	200907021	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 10	
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearingbrushing	Douille de palier		4	6	6	8	10,2 X 25 X 22	

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001.
This spare part is valid from mach. no. 985 001.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001.

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000.
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000.

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000.
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000.

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteils in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange dans dessin

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type


X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type

X = selon besoin
Aucune entrée = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----RAHMEN UND BEREIFUNG Anbaubock / Stützfuß Sicherungskette ASAE-89 Hauptrahmen	-----FRAME AND TYRES Headstock / support jack Safety chain ASAE-89 Main frame	-----CADRE ET PNEUS Support d'attelage / pied d'appui Chaîne de sécurité ASAE-89 Cadre principal	1.0 2.0 3.0 4.0
Abdeckhaube Bremsachsstummel Bereifung Beleuchtungsträger	Cover hood Brake axle stub Tyres Lighting carrier	Capot de protection Bout d'essieu de freinage Pneumatiques Support d'éclairage	5.0 6.0 7.0 8.0
-----ANTRIEB Antrieb vorn Hauptgelenkwelle Kreuzgelenk	-----DRIVE Drive front Main universal shaft Universal joint	-----ENTRAÎNEMENT Entraînement avant Arbre à cardan principal Joint de cardan	9.0 10.0 11.0 12.0
Hauptgetriebe Antrieb - Kreisel vorn Schutztopf Gelenkwelle	Main gearbox Drive - rotor front Protective cap Universal shaft	Boîte de transmission principale Entraînement - toupie avant Barillet de protection Arbre à cardan	13.0 14.0 15.0 16.0
Winkelgetriebe links mont. Winkelgetriebe rechts mont. Gelenkwelle Antrieb - Kreisel hinten	Angular gearbox assembled Angular gearbox right assembled Universal shaft Drive - rotor rear	Transmission en angle ga. assembl. Transmission en angle dr. assembl. Arbre à cardan Entraînement - toupie arrière	17.0 18.0 19.0 20.0
Gelenkwelle Hauptgetriebe Doppelgelenk Gelenkwelle	Universal shaft Main gearbox Double joint Universal shaft	Arbre à cardan Boîte de transmission principale Double articulation Arbre à cardan	21.0 22.0 23.0 24.0
-----AUSLEGEGARM Auslegearm -vorn Auslegearm -hinten Pendelbock	-----OUTRIGGER ARM Outrigger arm - front Outrigger arm - rear Pivot support	-----BRAS DE FLÈCHE Bras de flèche - avant Bras de flèche - arrière Support oscillant	25.0 26.0 27.0 28.0
-----KREISEL Kreiselgetriebe Kreisel - vorn Kreisel - hinten	-----ROTOR Rotor gearbox Rotor - front Rotor - rear	-----TOUPIE Engrenage de toupie Toupie - avant Toupie - arrière	29.0 30.0 31.0 32.0
11 Zinkenarm vorn 13 Zinkenarm hinten Gewindespindel Kreiselwerk	11 tine arm front 13 tine arm rear Threaded spindle Rotor chassis	11 bras porte-dents avant 13 bras porte-dents arrière Broche filetée Châssis toupie	33.0 34.0 35.0 36.0
Profilhülse Tasträder Schutze - Kreisel vorn Schutze - Kreisel hinten	Profile sleeve Guide wheels Guards - rotor front Guards - rotor rear	Douille profilée Roues de jauge Protections - toupie avant Protections - toupie arrière	37.0 38.0 39.0 40.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Kreiselhöhenverstellung - vorn	Rotor height adjustment - front	Réglage de la hauteur de toupie - avant	41.0
Kreiselhöhenverstellung - hinten	Rotor height adjustment - rear	Réglage de la hauteur de toupie - arrière	42.0
-----HYDRAULIK	-----HYDRAULICS	-----SYSTÈME HYDRAULIQUE	43.0
Hydraulik - Anschluss	Hydraulic connection	Raccordement hydraulique	44.0
Hydraulik - Aushebung vorn Teil I	Hydraulics - lifting front part I	Relevage hydraulique avant partie I	45.0
Hydraulik - Aushebung vorn Teil II	Hydraulics - lifting front part II	Relevage hydraulique avant partie II	46.0
Hydraulik - Breitenverstellung vorn	Hydraulics - width adjustment front	Syst. hyd. - réglage de la largeur avant	47.0
Hydraulik - Aushebung hinten	Hydraulics - lifting rear	Relevage hydraulique arrière	48.0
Hydraulik - Folgeschaltung	Hydraulics - sequential control	Système hydraulique - commande séquentielle	49.0
Hydraulik - Ventil hinten	Hydraulics - valve rear	Système hydraulique - vanne arrière	50.0
Hydraulik - Breitenverstellung hinten	Hydraulics - width adjustment rear	Syst. hyd. - réglage de la largeur arrière	51.0
Hydraulische Kreiselentlastung	Hydraulic rotor relief	Délestage de la toupie	52.0
Federentlastung -hinten	Spring relief - rear	Délestage à ressort - arrière	53.0
-----BREMSANLAGE	-----BRAKE SYSTEM	-----SYSTÈME DE FREINAGE	54.0
Druckluftbremsanlage - Kupplung-Bremsv.	Compressed air brake system - coupling brake valve	Système de frein à air comprimé - accouplement vanne de frein	55.0
Druckluftbremsanlage - Bremsv.-Achse	Compressed air brake system - brake valve axle	Système de frein à air comprimé - vanne de frein essieu	56.0
Hydraulikbremse	Hydraulic brake	Frein hydraulique	57.0
Feststellbremse	Parking brake	Frein de parking	58.0
Notbremsventil	Emergency brake valve	Vanne de frein d'urgence	59.0
-----ELEKTRONIK	-----ELECTRONICS	-----ÉLECTRONIQUE	60.0
Steuerung	Control	Commande	61.0
Kabelbaum - Basis	Cable harness - base	Faisceau de câbles - base	62.0
Kabelbaum - Beleuchtung	Cable harness - lighting	Faisceau de câbles - éclairage	63.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	64.0
Warnfolie	Warning film	Feuille d'avertissement	65.0
-----ZUBEHÖR / SONSTIGES	-----ACCESSORIES / MISCELLANEOUS	-----ACCESSOIRES / DIVERS	66.0
Warnbildzeichen	Safety sign	Pictogramme d'avertissement	67.0
Hinweiszeichen	Information sign	Signe d'information	68.0
Dokumentenbehälter	Document box	Boîte à documents	69.0
-----BEIPACKS -OPTIONAL	-----ACCESSORIES KITS -OPTIONAL	-----SUPPLÉMENTS -EN OPTION	70.0
Schwadtuch	Swath cloth	Toile d'andain	71.0
Arbeits-Scheinwerfer	Working lights	Phare de travail	72.0
SMV - Zeichen	SMV emblem	Plaque d'identif. pour véhicules lents	73.0
Elektr. -hydr. Einkreiselaushebung	Electronics - hydr. single-rotor lifting mechanism	Relevage hydr./électr. d'une seule toupie	74.0
Kreiselaushebung - paarweise	Rotor lifting mechanism - in pairs	Relevage toupie - par paires	75.0
Kennzeichenleuchte	Licence plate lighting	Feu éclairé-plaque	76.0
Steckschlüssel Schraube Hohlwelle - Werkzeug	Socket wrench screw hollow shaft - tool	Clé à pipe vis arbre creux - outil	77.0
Smart Connect Solar	Smart Connect Solar	Smart Connect Solar	78.0
Ersatzrad	Spare wheel	Roue de rechange	79.0





150 051 663 02 / 1.0

150 530 921 01


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 663 02 / 4.0

150 530 679 02


Hauptrahmen Main frame Cadre principal					1079901 - 1109531	KS 4 0 3 - 4 0						150 051 663 02		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 530 679 2	4.0	
													Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 242 728 1	Hauptrahmen	main frame	cadre soud.		1							40 X 44/55 X 40 M 8 X 1	
2	90 001 597 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		2								
3	00 919 203 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1								
4	00 168 156 5	Tasche für Vorlegekeil	Bracket for wedge	Support de cale		2								
5	00 923 505 1	Vorlegekeil	Wheel chock	Cale de freinage		2							2 X 13 X 60 SKM 8 B 8 X 22	
6	00 201 359 2	Zugfeder mit Haken	Tension spring with hook	Ressort tendeur avec crochet		2								
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
8	00 906 983 1	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x								
9	20 241 790 1	Querholm	cross beam	barre transversale		2							M 8 8,4 X 17 X 1,6	
10	20 241 821 0	Blech f. Warntafel	Sheet for warning panel	tôle pour panneau d'avertissement		2								
11	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
12	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
13	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25 141 X 423	
14	00 924 573 0	Vollreflektierende Klebefolie	Decal	Autocollant		1								
15	20 086 746 0	Leuchte BGRZ LED 2-p Supers. KPL 12V	Lamp BGRZ LED 2-p Supers. KPL 12V	Voyant BGRZ LED 2-p Supers. KPL 1 anb.		2								
16	00 924 574 0	Vollreflektierende Klebefolie	Decal	Autocollant		1							141 X 423	
17	90 002 401 0	Zylindersch.I-6kt M4x16 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M4 x 16	Vis cylind à six pans creux M4x16		x								
18	90 003 016 0	Scheibe 4,3 x 12 x 1,6 Zn8	Washers 4,3 x 12 x 1,6	Rondelles 4,3 x 12 x 1,6		x								
19	00 908 718 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 4 M 16 X 40 17 X 30 X 3 SKM 16	
20	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
21	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
22	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
23	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 16 8,4 X 24 X 2 16 X 24 M 24 X 80	
24	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
25	00 912 838 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		8								
26	00 900 422 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
27	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 50 M 8 X 20,5	
28	20 242 302 0	Abdeckblech	Cover sheet	tôle de capotage		2								
29	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x								
30	00 268 887 1	Zinkenschutz	Guard	Tole de protection		24								
31	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		4							5 X 32 Rd. 12 X 230 M 12 SKZ 12	
32	20 040 172 0	Haltestange	Grip bar	Barre de soutien		4								
33	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								
34	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
35	90 000 553 0	Blindnietmutter M12x1,75x27,8 Flachkopf	Blind rivet nut M12x1,75x27,8 1 verzinkt	Écrou aveugle M12x1,75x27,8 1 verzinkt		x								




150 051 663 02 / 4.0

150 530 679 02

[illegible]




[illegible]




150 051 663 02 / 6.0

150 313 595 14

[illegible]




[illegible]



150 051 663 02 / 8.0

150 530 953 02


Beleuchtungsträger Lighting carrier Support d'éclairage					1079901 - 1109531	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 02 150 530 953 2 8.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 241 820 0	Beleuchtungsträger	lighting carrier	support d'éclairage		1						M 16 SKM 16 M 16 X 70	
2	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
3	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
4	00 901 484 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
5	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 40	
6	20 049 165 0	Halter Rückstrahler	Support rear reflector	Support catadioptré		2							
7	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		2						Rd. 62	
8	00 914 702 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x						6 X 12	
9	20 086 816 0	Kabelführungsstülle 21mm	Grommet 21mm	Passe-câble 21mm		2							
10	20 241 152 1	Leuchenträger	Lamp support	support de lampe		1							
11	27 011 743 0	Verschlussstopfen 11,7/16/9	Sealing plug 11.7/16/9	Bouchon d'étanchéité 11,7/16/9		4							
12	00 925 111 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		x						Lg.= 510 M 8 X 30	
13	20 241 960 0	Abdeckhaube hinten	Covering hood rear	Capot de protection arrière		1							
14	27 004 668 0	Aufkleber Krone grün	label Krone gree	autocollant Krone vert		1							
15	90 001 849 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x							
16	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2	
17	90 002 601 0	Scheibe 9,5 x 25 x 5	Washers 9,5 x 25 x 5	Rondelles 9,5 x 25 x 5		x							
18	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8 M 8	
19	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
20	20 241 159 0	Federhalter	Spring holder	Support de ressort		2						M 10 X 30 13 X 24 X 2,5 SKM 10	
21	90 000 206 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x							
22	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
23	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
24	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10 5 X 30 X 150 M 10 X 50 M 10	
25	00 250 067 4	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2							
26	00 918 315 0	Ösenshraube	Eye screw	Vis à oeillet		2							
27	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							
28	00 909 100 0	Hutmutter	Nut	Ecrou		4						M 10 10,5 X 21 X 2 M 10 X 16	
29	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
30	90 000 129 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							
31	20 241 155 0	Scharnierblech	Hinge sheet	Tôle de charnière		2							
32	00 910 347 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 37 X 3 13 X 24 X 2,5	
33	20 074 827 0	Kunststoffrolle	Roller	Galet		4							
34	00 910 340 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
35	20 241 651 0	Abdeckblech außen	Cover sheet outside	Tôle de capotage extérieure		2							
36	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x						M 8 X 20,5	



150 051 663 02 / 8.0

150 530 953 02


[illegible]




150 051 663 02 / 9.0

150 530 925 01


[illegible]




Antrieb vorn Drive front Entraînement avant					1079901 - 1109531	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 02					
150 530 698 310.0																	
Bemerkung/Remarks/Remarque																	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-												
1	27 021 705 0	Gelenkw. WWE 2380 SDF25 SW 1160 F5/1R	Univ shaft WWE 2380 SDF25 SW 1160 F5/1R	Arbre à cardan WWE 2380 SDF25SW1160F5/1R		1											
2	20 046 650 0	Schutztopf	Guard cup	Barillet de protection		1											
3	00 924 007 0	Schneckenwindeschelle	Tube clip	Bride		1							90 - 110				
4	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 35				
5	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2				
6	00 268 219 1	Flanschlager	Flange-mounted bearing	Palier à bride		1											
7	00 934 633 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2							UB 207				
8	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 30				
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10				
10	20 047 036 0	Blech für Lagerbock	Plate for bearing block	Tôle pour palier		1											
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10				
12	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 35				
13	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 24 X 2,5				
14	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12				
15	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12				
16	20 243 569 0	Schelle	clamp	collier		1											
17	20 242 987 0	Halter	Support	support		1											
18	20 241 807 0	Durchtriebswelle	Drive shaft	arbre de transmission		1											
19	21 009 029 0	Schutzrohr 1980 lg.	guard tube PVC Schwarz 110x3,	tube de prot. PVC Schwarz		2											
20	00 242 095 0	Lagerung / Schutztopf	2x1980	110x3,2x1980		1											
21	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Bearing / protective cap	Palier / barillet de protection		1							CM 8 X 1				
22	00 901 451 0	6kt-Schraube	Grease niple	Graisser à cone		x							M 12 X 45				
23	00 937 553 0	O-Ring	Hex head bolt	Boulon tête hex													
24	00 268 799 1	Schelle	O-ring	Joint torique		1							78,5 X 6,0				
25	00 250 957 1	Winkel	Clamp	Collier de serrage		1											
26	00 949 183 0	Kreuzgelenk	Angle	Angle		1							1 3/8"				
27	00 937 602 0	O-Ring	Universal joint	Joint de cardan		1							90 X 3				
28	20 242 163 0	Hauptgetriebe mont.	O-ring	Joint torique		1											
29	00 900 676 0	6kt-Schraube	Main gearbox assembled	boîte de transmission principale ass.													
30	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 45				
31	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16				
32	20 047 043 0	Halter gelber Rückstrahler	Locknut	Écrou hex									M 16				
33	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb -	Support rear reflector yellow	Support catadioptré jaune		2											
			Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune -		2							Rd. 62				
35	00 900 673 0	selbstklebend 6kt-Schraube	autoadhésif Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 25				




[illegible]




90



[illegible]




[illegible]



150 051 663 02 / 13.0

150 530 705 01


Hauptgetriebe Main gearbox Boîte de transmission principale					1079901 - 1109531	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 02 150 530 705 1 13.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							
1	20 242 163 0	Hauptgetriebe mont.	Main gearbox assembled	boîte de transmission principale ass.		1						
2	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		2						
3	00 919 803 1	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		1						M 18 X 1,5
4	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 10 X 1
5	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		3						M 18 X 1,5
6	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		8						A 35 X 80 X 13
7	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		6						80 X 2,5
8	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		3						32010 X
9	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 63 X 80 X 3
10	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,1
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0
13	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		7						A 10 X 8 X 40
14	00 145 397 0	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		1						Rd. 42 X 374
15	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		3						6307
16	20 048 015 0	Kegelradsatz 3x M=5 Z=22 90°	Bevel gear kit 3x M=5 Z=22 90°	Jeu de roues coniques 3x M=5 Z=22 90°		1						
17	90 000 079 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		4						122 X 3,5
18	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4						A 35 X 1,5
19	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
23	00 930 140 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4						6210
24	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,5
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 1,0
28	20 242 164 0	Getriebehals	Gearbox extension	extension de la boîte de vitesses		2						
29	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
30	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
31	00 242 070 0	Zwischenwelle	Intermediate shaft	Arbre intermédiaire		2						Rd. 37 X 1268
32	00 925 010 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		16						14,6/20 X 5,5/7,5
33	00 267 330 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		2						
34	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2						A 18 X 24
35	00 490 161 1	Ölmessstab	Oil level dipstick	Jauge de niveau d'huile		2						M 18 X 1,5



150 051 663 02 / 13.0

150 530 705 01


[illegible]




150 051 663 02 / 14.0

150 530 711 02


Antrieb - Kreisel vorn Drive - rotor front Entraînement - toupie avant						K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 02 150 530 711 2 14.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 924 007 0	Schneckenwindeschelle	Tube clip	Bride		6						90 - 110	
2	27 023 971 0	Gelenkw.W 2300 SC15Z SW 1160 K90TF 800Nm	Uni sha W 2300 SC15Z SW 1160 K90TF 800Nm	arbre à card. W 2300 SC15Z SW 1160 K90TF		2							
6	20 243 983 0	Winkelgetriebe Z19/Z18 links	Angular gearbox Z19/Z18 left	Transmission en angle Z19/Z18		1							
	20 243 984 0	Winkelgetriebe Z19/Z18 rechts	Angular gearbox Z19/Z18 right	gauche Transmission en angle Z19/Z18 droite		1							
8	27 026 094 0	Gelenkwelle W 2300 SC25ZSW	Universal shaft W 2300 SC25ZSW	arbre à cardan W 2300 SC25ZSW		2							
9	00 491 516 2	Bolzen	1290 Pin	1290 Boulon		2						Rd. 16 X 40 17 X 30 X 3 6 X 30	
10	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
11	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4							
12	20 240 494 0	Schieberohr außen	Slide tube outside	Tube coulissant extérieur		2						M 8 X 45 8,4 X 17 X 1,6	
13	00 901 422 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
14	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
15	20 046 799 0	Führungsstück	Guide piece	Pièce de guidage		4						M 8 M 16 X 45 17 X 40 X 6	
16	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
17	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
18	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
19	20 241 819 0	Gleitring	Slide ring	Bague de glissement		2							
20	20 241 818 0	Schieberohr innen	Slide tube inside	tube coulissant intérieur		2							
21	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8 200HV	Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV		x							
22	20 240 487 0	Halter	Support	Support		2							
23	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 16 M 16 X 35	
24	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
25	20 040 043 1	Hülse 17 x 26,9 x 50	sleeve 17 x 26.9 x 50	Douille 17 x 26,9 x 50 Zn8		8							
26	20 241 169 1	Schiebeeinheit m. Buchse	Sliding unit with bushing	Unité de glissière + douille		2							
27	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		4						CM 8 X 1 30 X 34/42 X 26 I 42 X 1,75 M 16 X 80	
28	00 934 909 0	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette		9							
29	00 911 642 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		9							
30	00 901 137 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
31	00 901 148 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 170 M 16	
32	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
33	20 240 468 1	Getriebehalter links	Gearbox support left	support d'engrenage gauche		1							
	20 240 470 1	Getriebehalter rechts	Gearbox support rh	support d'engrenage droit		1							
35	00 912 678 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		8						8 X 60	
36	20 241 170 0	Schiebewelle 30x730	Sliding shaft 30 x 730	Arbre coulissante 30x730		4							




[illegible]



Gelenkwelle Universal shaft Arbre à cardan						1079901 - 1109531	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 02 150 530 717 1 16.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 023 971 0	Gelenkw.W 2300 SC15Z SW 1160 K90TF 800Nm	Uni sha W 2300 SC15Z SW 1160 K90TF 800Nm	arbre à card. W 2300 SC15Z SW 1160 K90TF		1								
4	27 027 391 0	Schutzhälfte STH SW 15 A 1000	guard half STH SW 15 A 1000	moit. de prot. STH SW 15 A 1000		1								
5	27 027 392 0	Schutzhälfte STH SW 15 J 1000	guard half STH SW 15 J 1000	moit. de prot. STH SW 15 J 1000		1								
11	27 027 393 0	Reibkupplung 2300 K90TF 750Nm	friction disc clutch 2300 K90TF 750Nm	accouplement à friction 2300 K90TF 750Nm		1								
	00 949 568 0	Reibscheibe	Friction disc	Disque de friction		2							91 X 150 X 3	
	90 004 197 0	6kt-Schraube M10 x 45	Hexagon head screw M10 x 45	Vis six pans M10 x 45		x								
	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 10	
	00 901 453 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 65	
	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12	
12	00 949 463 0	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1							1 3/8"	
13	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		1								
21	00 949 397 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2								
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2							M 6 X 1	
23	00 949 465 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1							RG2300-0v	
24	00 912 719 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							10 X 65	
25	27 003 961 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1							Lg.= 1400	
26	27 102 442 0	Profilrohr außen 1 H 1025	Section tube outer 1 H 1025	tube profilé ext. 1 H 1025		1								
27	00 949 467 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1							RG2300-1	
51	00 949 863 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2							SC15/SD15	
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x							3,5 X 9,5	
54	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		2							SD 15/25	
55	00 955 471 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1							SC15Z	
56	27 012 093 0	Schutztrichter SC 15 290	Schutztrichter SC 15 290	Schutztrichter SC 15 290		1								
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1								




Winkelgetriebe links mont. Angular gearbox assembled Transmission en angle ga. assembl.					1079901 - 1109531	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 02 150 536 064 1 17.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 243 983 0	Winkelgetriebe Z19/Z18 links	Angular gearbox Z19/Z18 left	Transmission en angle Z19/Z18 gauche		1							
2	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						80 X 2,5	
3	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 63 X 80 X 3	
4	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,1	
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3	
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0	
5	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6307	
6	00 146 974 1	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		1						Rd. 42 X 270	
7	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2						A 10 X 8 X 40	
8	20 048 623 0	Kegelrad m=5,4 z=19/18	Bevel gear m=5,4 z=19/18	Roue conique m=5,4 z=19/18		1							
9	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1						32010 X	
10	00 936 337 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 35 X 72 X 12	
11	20 243 462 0	Deckel	Cover	Couvercle		1							
12	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25	
13	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12	
14	00 937 588 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						124,5 X 3	
15	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 35 X 1,5	
16	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 45 X 2,5	
17	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3	
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0	
18	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6207	
19	00 145 215 4	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		1						Rd. 42 X 193	
20	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1						32210 A	
21	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,1	
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,3	
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 1,0	
22	20 048 622 0	Kegelritzel m=5,4 z=18/19	Bevel pinion m=5,4 z=18/19	Pignon conique m=5,4 z=18/19		1							
23	00 267 330 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1							
24	00 925 205 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 80	
25	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 35 X 80 X 13	
26	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 18 X 24	
27	00 920 931 0	Gewindereduzierstutzen	Threaded reducing adapter	Raccord reducteur filete		1						M 18 X 1,5 - R 1/4"	
28	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle		1						1/4"	
29	00 919 821 2	Belüftungsfiler	Breather	Reniflard		1						R 1/4"	
30	00 906 040 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 18 X 1,5	
31	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,5							




150 051 663 02 / 17.0

150 536 064 01



[illegible]




Winkelgetriebe rechts mont. Angular gearbox right assembled Transmission en angle dr. assembl.					1079901 - 1109531	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 02 150 536 065 1 18.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 243 984 0	Winkelgetriebe Z19/Z18 rechts	Angular gearbox Z19/Z18 right	Transmission en angle Z19/Z18 droite		1							
2	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						80 X 2,5	
3	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 63 X 80 X 3	
4	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,1	
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3	
	00 911 024 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0	
5	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6307	
6	00 266 564 1	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		1						Rd. 42 X 265	
7	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2						A 10 X 8 X 40	
8	20 048 623 0	Kegelrad m=5,4 z=19/18	Bevel gear m=5,4 z=19/18	Roue conique m=5,4 z=19/18		1							
9	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1						32010 X	
10	00 936 337 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 35 X 72 X 12	
11	20 243 462 0	Deckel	Cover	Couvercle		1							
12	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25	
13	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12	
14	00 937 588 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						124,5 X 3	
15	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 35 X 1,5	
16	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 45 X 2,5	
17	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3	
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0	
18	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6207	
19	00 145 215 4	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		1						Rd. 42 X 193	
20	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1						32210 A	
21	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,1	
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,3	
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,5	
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 1,0	
22	20 048 622 0	Kegelritzel m=5,4 z=18/19	Bevel pinion m=5,4 z=18/19	Pignon conique m=5,4 z=18/19		1							
23	00 267 330 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1							
24	00 925 205 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 80	
25	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 35 X 80 X 13	
26	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 18 X 24	
27	00 920 931 0	Gewindereduzierstutzen	Threaded reducing adapter	Raccord reducteur filete		1						M 18 X 1,5 - R 1/4"	
28	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle		1						1/4"	
29	00 919 821 2	BelüftungsfILTER	Breather	Reniflard		1						R 1/4"	
30	00 906 040 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 18 X 1,5	



[illegible]




Gelenkwelle Universal shaft Arbre à cardan					1079901 - 1109531	KS 403 - 40							150 051 663 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 530 718 2	19.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	27 026 094 0	Gelenkwelle W 2300 SC25ZSW 1290	Universal shaft W 2300 SC25ZSW 1290	arbre à cardan W 2300 SC25ZSW 1290		1								
4	27 012 080 0	Schutzhälfte SDH SW 25A 1500	Safety guard hal. (85.25.602) SDH SW 25	Moitié de prot. (85.25.602) SDH SW 25 1		1								
5	27 012 081 0	Schutzhälfte SDH SW 25 J 1500	Safety guard hal. (85.25.602) SDH SW 25	Moitié de prot. (85.25.602) SDH SW 25 2		1								
11	00 949 463 0	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		2							1 3/8"	
12	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		2								
21	00 949 397 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2								
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2							M 6 X 1	
23	00 949 430 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1							RG2300-1b	
24	00 912 721 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							10 X 75	
25	27 002 174 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1							Lg.= 1400	
26	27 028 484 0	Wellengabel WG 2300 2aH 1205mm	Shaft yoke WG 2300 2aH 1205mm	Fourche d'arbre WG 2300 2aH 1205mm		1								
27	00 949 238 0	Schlag-Schmiernippel	Drive-in type lubrication	Graisser à frapper		1								
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2							SC25/SD25	
52	00 955 355 1	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		2								
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x							3,5 X 9,5	
54	27 002 283 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		1								
55	00 949 338 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1							SC25	
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1								



150 051 663 02 / 20.0


150 530 719 02

[illegible]




[illegible]




Hauptgetriebe Main gearbox Boîte de transmission principale					1079901 - 1109531	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 02 444 636 4 22.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 268 136 2	Hauptgetriebe -kpl.	Main gearbox -cpl.	Boîte de transmission principale -cpl.		1						
2	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
4	00 936 337 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 35 X 72 X 12
5	00 146 976 4	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1						
6	00 145 212 1	Getriebedichtung	Gearbox seal	Joint de boîte de vitesses		1						
7	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 35 X 1,5
8	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 45 X 2,5
9	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
10	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6207
11	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1						32210 A
12	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,1
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,3
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,5
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 1,0
13	00 268 261 1	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		1						Z= 15
14	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2						A 35 X 80 X 13
15	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						80 X 2,5
16	90 001 226 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 70 X 80 X 3
17	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0
18	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6307
19	00 268 264 1	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		1						Rd. 42 X 420
20	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 10 X 8 X 40
21	00 906 040 1	Verschlusssschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 18 X 1,5
22	00 919 811 1	Entlüftungsfiler	Breather	Reniflard		1						M 18 X 1,5
23	00 154 170 2	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1						
24	00 268 262 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		1						Z= 23
25	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1						32010 X
26	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 30
	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 35
27	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
28	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 18 X 24
29	90 001 226 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 70 X 80 X 3
30	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,5						




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 663 02 / 26.0

150 530 723 02



Auslegearm -vorn Outrigger arm - front Bras de flèche - avant					1079901 - 1109531	KS 403 - 40						150 051 663 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 530 723 2	26.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 241 789 2	Auslegearm Außenprofil KS403-40	outrigger arm external profile KS403-40	bras de flèche profil extérieur KS403-40		2						Rd. 60 X 36 / M 10	
2	00 185 523 3	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2							
3	20 035 837 0	Druckfeder 125 lg.	Compression spring 125 lg.	Ressort de compression lg. 125		2							
4	20 241 138 0	Distanzbuchse	Spacer sleeve	Douille d'écartement		2						M 12 X 70	
5	00 901 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
6	20 243 099 0	Lagerflansch m. Lagerbuchse u. Schmiern.	Bear flange wi bear bushing a lubricants	bride du palier + coussinet et graisseur		4							
7	90 002 815 0	Lagerbuchse 40x44x50 gelocht	Bearing bushing 40x44x50 perforated	Coussinet 40x44x50 perforé/e		4						AM 8 X 1 M 12 X 55	
8	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		6							
9	90 000 603 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							
10	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5 M 12 41 X 56 X 4,0 40 X 50 X 2	
11	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
12	00 910 661 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
13	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
14	00 912 718 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						10 X 60 Rd. 62	
15	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		2							
16	20 241 822 0	Gleitschiene	Slide rail	glissière		4							
17	00 904 048 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 10 X 40 SKZ 10 M 10	
18	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
19	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
20	20 241 826 0	Gleitschiene	Slide rail	glissière		2							
21	20 243 213 0	Justierklotz	Adjustment block	cale d'ajustage		2							
22	20 243 230 0	Auflage	Holding surface	appui		2							
23	90 004 071 0	Gewindestift I-6kt M16x40 ZLÜ	Threaded pin wi inside hexagon M16 x 40	Vis sans tête 6 pans creux M16x40 ZLÜ		4							
24	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 16 M 16 X 70 SKM 16	
25	00 901 484 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
26	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
27	20 241 197 0	Abdeckblech	Cover sheet	Tôle de capotage		2							
28	20 241 193 0	Gleitprofil	Slide profile	profil coulissant		2						M 10 X 20 -10.9	
29	20 241 194 1	Gleitschiene	Slide rail	Glissière		4							
30	00 904 044 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							
31	20 241 794 2	Auslegearm Innenprofil vorne links	outrigger arm inner profile fr. li.	bras de flèche profil intérieur av. li.		1							
	20 241 795 2	Auslegearm Innenprofil vorne rechts	outrigger arm inner profile fr. re.	bras de flèche profil intérieur av. re.		1							





150 051 663 02 / 26.0

150 530 723 02

[illegible]





[illegible]




150 051 663 02 / 28.0

150 530 756 01


Pendelbock Pivot support Support oscillant					1079901 - 1109531	K S 4 0 3 - 4 0							150 051 663 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 530 756 1
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 241 972 1	Pendelbock links				2							M 6 X 80 SKM 6
	20 241 973 1	Pendelbock rechts				2							
3	00 901 005 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
4	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
5	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4							12 X 65 M 6
6	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
7	20 047 894 0	Distanzhülse 35,5 x 44,5 x 12	Spacer sleeve 35.5 x 44.5 x 12 A3G	Douille d'écartement 37,1x 44,5 x15 A3G		4							
8	90 001 928 0	R-Gelenklager GEG35ES-2RS 35/62	rad. spher. pl. bear. GEG35ES-2RS 35/62	pal. art. rad. GEG35ES-2RS 35/62		4							50 X 62 X 2,0 62 X 2,0
9	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
10	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4							
11	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 24 M 24
12	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
13	27 011 606 0	6kt-Schutzkappe SW36 Schwarz	#NV SW36 Schwarz	#NV SW36 Schwarz		4							
14	20 049 033 1	Aufnahmebolzen 35 X 327	Locating bolt 35 X 327	Boulon de fixation 35 X 327		4							
15	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16 M 16 X 55 S 30 X 42 X 2,5 30 X 42 X 2,0
16	00 901 132 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
17	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							
18	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
19	20 240 496 0	Pendelstrebe mont.	Pendulum strut assembled	Contrefiche pendulaire ass.		4							AM 8 X 1
20	20 240 493 1	Pendelstrebe	Pendulum strut	Contrefiche pendulaire		4							
21	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		4							
22	90 000 064 0	Gewindestift I-6kt M8x1x10 Zn8	Threaded pin wi inside hexagon	Vis sans tête 6 pans creux		4							
23	90 001 414 0	MK Rs Radial-Gelenklager	M8 x 1 Radial bearing	M8x1x10 Zn8 Palier radial		4							GEG 30-2RS 55 X 2,5
24	90 001 415 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4							
25	90 002 354 0	Lagerbuchse 30x34x30 gelocht	Bearing bushing 30x34x30	Coussinet 30x34x30 perforé/e		4							
26	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	perforated Grease niple	Graisser à cone		4							BM 8 X 1 33 X 56 X 4 8 X 55
27	00 910 516 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
28	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4							
29	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4							10 X 45 8 X 45 26 X 44 X 2
30	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		16							
31	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
32	20 046 861 0	Bolzen 25 X 127	Bolt 25 X 127	Boulon 25 X 127		8							
33	00 923 221 2	Zwischenlenker	Intermediate control arm	Bras de commande intermediaire		4							Lg.= 230 26 X 44 X 4
34	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							






[illegible]




[illegible]




Kreiselgetriebe Rotor gearbox Engrenage de toupie					1079901 - 1109531	K S 4 0 3 - 4 0							150 051 663 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 515 913 1
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 240 547 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter de l'engrenage		1							
2	20 240 831 1	Kegelradsatz M=5.37 Z=10/62 95°	Bevel gear kit M=5.37 Z=10/62 95°	Jeu de roues coniques M=5.37 Z=10/62 95°		1							
3	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 40
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
5	00 937 609 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1							170 X 3
6	20 045 805 2	Lagerflansch Tellerrad	bearing flange crown wheel	Bride du palier pour couronne		1							
7	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
8	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 2,0
9	00 931 122 0	Schräggugellager	Angular ball bearing	Roulement en biais		1							3207 2RS
10	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 0,5
11	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 2,0
	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							A 35 X 1,5
	00 332 490 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		1							35,9 X 42,4 X 15
13	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1							6207 2RS
14	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							56 X 72 X 0,3
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							56 X 72 X 0,5
	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							56 X 72 X 1,0
15	00 910 915 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							56 X 72 X 2,0
	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							72 X 2,5
	00 936 044 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1							A 35 X 72 X 7
	20 241 840 0	Stützscheibe 80 x 94 x 3 m. Fase	Support disc S 80 x 90 x 3 wi bevel	Rondelle d'appui S 80x90x3+		x							
18	00 910 945 0	Passscheibe	Zn8 Shim ring	chanfrein Zn8 Rondelle d'ajustage		x							80 X 90 X 0,3
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							80 X 90 X 0,5
	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							80 X 90 X 1,0
19	00 930 284 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2							6016 2 RS
20	00 911 695 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							I 125 X 4
21	00 910 709 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 100 X 125 X 3,5
22	00 910 872 2	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							115 X 125 X 0,1
23	00 910 873 2	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							115 X 125 X 0,3
	00 910 878 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							115 X 125 X 1,0
	20 241 841 0	Distanzhülse 80,5 x 95 x 15	spacer sleeve 80.5 x 95 x 15	douille d'écartement 80,5 x 95 x 15		1							
	00 936 063 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1							A 335 X 375 X 18




[illegible]



[illegible]




[illegible]







150 051 663 02 / 34.0

444 812 9


[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]





150 051 663 02 / 38.0

150 530 780 03

Tasträder Guide wheels Roues de jauge					1079901 - 1109531	K S 4 0 3 - 4 0							150 051 663 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 530 780 3
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	27 023 623 0	Rad 16x6.50-8 84A8 10PR TT T-310	Wheel 16x6.50-8 84A8 10PR TT T-310	Roue 16x6.50-8 84A8 10PR TT T-310		16							
	27 024 458 0	Reifen 16x6.50- 84A8 10PR TT T-310	Tyres 16x6.50- 84A8 10PR TT T-310	Pneus 16x6.50- 84A8 10PR TT T-310		16							
	00 953 328 0	Schlauch	Hose	Tuyau		16							16 X 6.50-8 TR 13
	00 953 158 0	Felge	Rim	Jante		16							5.5 X 8
	00 930 535 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		16							6205 2RS
	00 938 831 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		16							27 X 30 X 34
2	27 024 912 0	Radkappe Ø52 verz.	Radkappe Ø52 verz.	Radkappe Ø52 verz.		16							
3	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
4	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 37 X 3
5	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		16							48 X 25 X 13,5
6	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		16							23,52 X 1,78
7	00 153 206 0	Wickelschutzteller	Anti wrapping disc	Assiette anti-pelotage		16							Rd. 25
8	20 047 289 1	Radarm vorne links	Radarm vorne links	Bras de roue avant gauche		2							
9	20 047 287 1	Radarm vorne rechts	Radarm vorne rechts	Bras de roue avant droit		2							
10	20 047 293 0	Querachse m. Buchsen, Schmiernippel	Transverse axis wi socket, grease nipple	Axe transversal avec douilles, graisseur		2							
11	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisneur à cone		4							AM 8 X 1
12	90 000 127 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		8							35 X 39 X 30
13	20 047 358 0	Querachse	transverse axis	axe transversal		2							
14	20 046 955 1	Radarm vorne rechts	Radarm vorne rechts	Bras de roue avant droit		2							
15	20 046 959 1	Radarm vorne links	Radarm vorne links	Bras de roue avant gauche		2							
16	20 042 935 0	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise		8							Rd. 63
17	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		16							6007 2RS
18	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		16							62 X 2,0
19	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 2,0
20	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		16							A 35 X 1,5
21	00 925 202 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		8							62
22	20 042 937 0	Bolzen	Pin	Boulon		4							Rd. 35 X 163
24	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		8							8 X 50
25	20 047 357 0	Spurstange Rd 16 h9 A3G	Track rod Rd 16 h9 A3G	Barre d'accouplement Rd 16 h9 A3G		4							
26	00 908 019 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 14 X 1,5
27	00 927 150 1	Winkelgelenk M14x1.5	Angle joint M14 x 1.5	Joint articulé M14x1.5		8							
28	00 909 929 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 14
29	20 241 224 0	Radarm rechts	Wheel arm right	Bras de roue droit		4							




[illegible]




150 051 663 02 / 39.0

150 530 826 01

[illegible]




[illegible]



150 051 663 02 / 41.0

150 530 845 02


[illegible]



150 051 663 02 / 42.0

150 530 846 01


[illegible]



150 051 663 02 / 43.0

150 530 926 01




[illegible]






150 051 663 02 / 44.0

150 530 867 02


[illegible]



Hydraulik - Aushebung vorn Teil I					1079901 - 1109531	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 02	
Hydraulics - lifting front part I												150 530 875 2	45.0
Relevage hydraulique avant partie I													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	21 013 843 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1249 3 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 1249 3 bows	conduite hyd. 15x1,5x1249 3 coudes		1							
2	21 013 842 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1227 4 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 1227 4 bows	conduite hyd. 15x1,5x1227 4 coudes		1							
3	20 243 426 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 615 3 Bögen	Hydr. line 15 x 1.5 x 615 3 bows	conduite hyd. 15x1,5x615 3 coudes		1							
4	00 921 073 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		3						L 15	
5	00 919 913 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		1						L 15	
6	00 921 043 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		1						AL 15	
7	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4						L 15	
8	21 013 841 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 923 5 Bögen	Hydr. li. 15 x 1.5 x 923 5 bows	Cond. hyd. 15 x 1,5 x 923 5 coudes		1							
9	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						L 15	
10	00 919 309 1	Kugelhahn -15L-13 3-Wege 200bar	Ball valve -15L-13 three-way 200bar	Robinet à bille -15L-13 à trois voies		1							
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube,	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon,		1							
11	21 013 844 0	Scheibe Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 181 1 Bogen	hydr. line 15 x 1.5 x 181 1 bow	rondelle conduite hyd. 15 x 1,5 x 181 1 coude		1							
12	21 013 845 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 152 1	Hyd line 15 x 1.5 x 152 1 bow	conduite hyd. 15 x 1,5 x 152 1		1							
13	00 919 320 0	Bogen Gerade-Einschraubverschraubung	Straight screw-in connection	coude Raccord mâle droit		1						M 22 X 1,5/G 1/2"	
14	00 921 062 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						L 15 E R 1/2"	
15	27 024 654 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, 12V S/W	Direc valve wi housing 2/2- seat,	Distributeur + carter 2/2, 12V S/W		3							
16	20 241 945 0	S/W Ventilhalter Aushebung	12V S/W Valve support lifting mechanism	support de vanne relevage		1							
17	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6	
18	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6	
19	00 900 244 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 50	
20	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6	
21	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
23	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6	
24	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25	
25	20 243 429 0	Hinweis	notice	avis		1							
26	27 005 085 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1						Bo.= 15	
27	27 009 651 0					1							
28	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80	




[illegible]



150 051 663 02 / 46.0

150 530 883 03


Hydraulik - Aushebung vorn Teil II Hydraulics - lifting front part II Relevage hydraulique avant partie II						1079901 - 1109531	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 02 150 530 883 3 46.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 921 062 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3							L 15 E R 1/2" L 15	
2	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2								
3	20 243 377 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 628 3 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 628	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 628		1								
4	20 243 378 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 403 3 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 403	conduite hyd. 15x1,5x401 3 coudes		1								
5	20 243 382 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 335 2 Bögen	Hydr. li. 15 x 1.5 x 335 2 bows	conduite hyd. 15x1,5x336 2 coudes		1								
6	90 001 719 0	T-Red-Stutzen L 15/12/15 A3G	T connector	T-raccord		3							M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5	
7	90 001 720 0	T-Reduzierung	T-reduction	T-reduction		2								
8	20 243 384 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 279 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 279	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 279		4								
9	20 243 385 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 422 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 422	conduite hyd. 12x1,5x397 3 coudes		4								
10	20 243 383 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 373 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 373	conduite hyd. 12x1,5x356 3 coudes		4								
11	27 003 450 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1800 CEL DKOL	Hydraulic hose 2SN 10x1800	Flexible hydraulique 2SN 10x1800		2								
12	27 017 815 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1280 CEL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 10x1280 CEL	Flex. hyd. 2 SN 10x1280 CEL		4								
13	00 229 610 0	Drosselrückschlagventil	One-way restrictor	Clapet antiretour avec étranglement		2							M 18 X 1,5	
14	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2							L 12	
15	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		7							M 18 X 1,5	
16	27 023 922 2	Hyd-Zylinder DZ 40/75x915/1360	Hydraulic cylinder DZ 40/75x915/1360	Vérin hyd. DZ 40/75x915/1360		2								
	27 027 106 0	Dichtungssatz DZ40/70	Gasket kit DZ40/70	jeu de joints DZ40/70		2								
	27 100 089 0	Kolben-Führungsband 70-65x9,7	Piston guide band 70-65x9.7	Bande de guidage pour piston 70-65x9,7		4								
	27 100 087 0	Kolben-Führungsband 75-70x9,7	Piston guide band 75-70x9.7	Bande de guidage pour piston 75-70x9,7		6								
	27 025 059 0	Entlüftungsventil	Bleed valve	Soupape de purge		2							AM 6 X 1	
	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		6								
	27 028 041 0	Doppelsperblock	Double shut-off unit	Bloc d'arrêt double		2								
	90 004 681 0	Einschraubverschraubung G3/8" L 12	Screw-in connection G3/8" L 12	Raccord vissé G3/8" L 12		4								
	27 024 455 0	Drosselscheibe fest	Throttle disc fixed	Rondelle d'étranglement fixe		2								



150 051 663 02 / 46.0

150 530 883 03


Hydraulik - Aushebung vorn Teil II Hydraulics - lifting front part II Relevage hydraulique avant partie II					1079901 - 1109531	K S 4 0 3 - 4 0							150 051 663 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 530 883 3
Bemerkung/Remarks/Remarque													
17	90 004 594 0	USIT-Ring 22054	USIT ring 22054	Segment de piston		4							
	27 100 091 0	Kolbenring	Piston ring	Coussinet 20x23x15		2							
	90 003 717 0	Lagerbuchse 20x23x15	Bearing bushing 20x23x15	boulon 49,95 X 392		2							
	20 241 827 0	Bolzen 49,95 X 392	Bolt 49.95 x 392			2							
18	00 904 013 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 16 X 45 -12.9
19	90 000 428 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							50 X 62 X 3
20	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							12 X 65
21	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4							8 X 50
22	00 233 427 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		4							48,3 X 13
23	20 030 801 0	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise		x							35 X 51 X 5
24	20 241 816 0	Bolzen 34,98 X 140 Zn8	Bolt 35 x 140	Boulon 35 x 140		2							
25	21 013 847 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 557 4	hydr. line 15 x 1.5 x 557 4 bows	conduite hyd. 15x1,5x557 4		2							
26	21 013 848 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 843 7	hydr. line 12 x 1.5 x 843 7 bows	coudes conduite hyd. 12x1,5x843 7		1							
27	20 243 387 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 224 1	Hydraulic line 12 x 1,5 x 224	coudes conduite hyd. 12x1,5x225 2		1							
28	20 243 386 0	Bogen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 392 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 392	coudes conduite hyd. 12x1,5x377 3		1							
29	00 901 008 1	Bögen 6kt-Schraube	Hex head bolt	coudes Boulon tête hex		x							M 8 X 80
30	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6
31	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		7							
32	27 004 012 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4							Bo.= 18/18
33	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
34	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
35	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4							Bo.= 12/12
36	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 55
37	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1							Bo.= 15/12
38	20 087 669 0	Geflechtschl. 40,00 - 55,00mm (ID=1mtr)	Braid. ho. 40.00 - 55.00mm (ID=1mtr)	tuyau tressé 40,00 - 55,00mm (DI=1m)		x							
39	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x							M 8 X 20,5
40	00 925 108 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1							Bo.= 15/15



150 051 663 02 / 47.0

150 530 900 03


Hydraulik - Breitenverstellung vorn Hydraulics - width adjustment front Syst. hyd. - réglage de la largeur avant					1079901 - 1109531	K S 4 0 3 - 4 0							150 051 663 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 530 900 3
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 921 062 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							L 15 E R 1/2"
2	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1							L 15
3	21 013 849 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 509 4 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 509 4 bows	conduite hyd. 15x1,5x509 4 coudes		1							
4	21 013 850 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1062 7 Bögen	Hydr. li. 15 x 1.5 x 1062 7 bows	cond. hyd. 15 x 1,5 x 1062 7 coude		1							
5	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1							L 15
6	20 243 391 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1069 5	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1069	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x		1							
7	00 921 073 1	Bögen T-Verbindungsstutzen	T-connector	1069 T-raccord		1							L 15
8	20 243 390 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 527 5 Bögen	Hydr. li. 15 x 1.5 x 527 5 bows	conduite hyd. 15x1,5x534 5 coudes		1							
9	90 001 445 0	T-Reduzierung	T-reduction	T-reduction		2							M 18 X 1,5 / M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5
10	00 921 160 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1							KOR 15 / 12 - PL
11	00 920 032 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		4							Lg.= 2500
12	00 921 234 0	Drossel-Einstellbar	Adjustable restrictor	Restricteur, réglable		2							M 8 X 1
	00 919 951 0	Drosselschraube	Adjusting screw	Vis de commande de puissance		2							M 18 X 1,5
13	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2							M 18 X 1,5 / E R3/8"
14	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4							
15	27 024 259 0					2							
	27 012 610 0	Dichtungssatz DZ40/55	Gasket set DZ40/55	Jeu de joints DZ40/55		2							
16	20 042 709 0	Bolzen	Pin	Boulon		2							Rd. 25 X 162
17	00 153 924 0	Laufrolle	Runner	Galet		4							Rd. 40 X 16
18	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							25 X 35 X 2,0
19	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4							8 X 35
20	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x							M 8 X 20,5
21	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1							Bo.= 15/12
22	00 925 108 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2							Bo.= 15/15
23	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		3							
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
25	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 80
26	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 55
27	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6
28	27 004 012 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		6							Bo.= 18/18
29	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
30	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 35
31	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 24 X 2,5




150 051 663 02 / 47.0

150 530 900 03

[illegible]





Hydraulik - Aushebung hinten Hydraulics - lifting rear Relevage hydraulique arrière						K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 02 150 530 911 4 48.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	21 001 252 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1						L 15	
2	20 243 400 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 502 2 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 502 2 bows	conduite hyd. 15x1,5x502 2 coudes		1							
3	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		3							
4	21 001 251 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1						M 8	
5	21 013 854 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 958 5 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 958 5 bows	conduite hyd. 15x1,5x958 5 coudes		1							
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8 Bo.= 15/15 8,4 X 17 X 1,6	
8	00 925 108 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1							
9	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		3							
10	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						M 8 X 55	
11	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
12	21 013 855 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 3018 4 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 3018 4 bows	conduite hyd. 12x1,5x3018 4 coudes		1							
13	21 013 857 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2789 5 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 2789 5 bows	conduite hyd. 15x1,5x2789 5 coudes		1						L 12	
14	21 013 856 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2654 2 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 2654 2 bows	conduite hyd. 12x1,5x2654 2 coudes		1							
15	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		2							
16	21 013 858 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 267 2 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 267 2 bows	conduite hyd. 12x1,5x267 2 coudes		1						M 18 X 1,5 L 12	
17	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2							
19	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2							
21	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x						M 8 X 20,5 Bo.= 12/12 Lg.= 1200	
22	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2							
23	00 921 257 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2							
24	27 028 928 0	Hyd.-Zylinder DZ 35/70x545/865	Hyd. cylinder DZ 35/70x545/865	Vérin hydr. DZ 35/70x545/865		2							
	27 100 830 0	Dichtungssatz DZ35/70	Sealing kit DZ35/70	Jeu de joints DZ35/70		x							
	27 101 814 0	Ventilgehäuse KA	Valve housing KA	Boîtier de vanne KA		2							
	27 017 466 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		2							
25	90 001 445 0	T-Reduzierung	T-reduction	T-reduction		1						M 18 X 1,5 / M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5	
26	20 243 406 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 303 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 303 2 bows	conduite hyd. 12x1,5x303 2 coudes		2							
27	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4						M 18 X 1,5 / E R3/8"	
28	00 920 061 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2							




[illegible]

[illegible]




[illegible]



150 051 663 02 / 51.0

150 530 916 02


Hydraulik - Breitenverstellung hinten Hydraulics - width adjustment rear Syst. hyd. - réglage de la largeur arrière					1079901 - 1109531	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 02 150 530 916 2 51.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 241 946 0	Ventilhalter Breitenverstellung	Valve support width adjustment	support de vanne réglage de la largeur		1						M 6 SKM 6	
2	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
3	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
4	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6 M 6 X 50	
5	00 900 244 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
6	27 024 654 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, 12V S/W	Direc valve wi housing 2/2- seat, 12V S/W	Distributeur + carter 2/2, 12V S/W		2							
7	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						L 12 E R 1/2" M 18 X 1,5 M 22 X 1,5/G 1/2" L 15	
8	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		5							
9	00 919 320 0	Gerade-Einschraubverschraubung	Straight screw-in connection	Raccord mâle droit		2							
10	00 921 088 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1							
11	00 920 950 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						L 15	
12	21 013 846 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 194 2 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 194 2 bows	conduite hyd. 15x1,5x194 2 coudes		1							
13	21 013 851 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1383 9 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 1383 9 bows	conduite hyd. 12x1,5x1383 9 coudes		1							
14	21 013 853 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2876 10 Bögen	Hydr. li. 12 x 1.5 x 2876 10 bows	cond. hyd. 12 x 1,5 x 2876 10 coude		1						M 18 X 1,5	
15	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1							
16	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						M 8 X 80 SKM 8	
18	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		6							
19	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4							
20	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4						Bo.= 12/12 M 8 X 20,5 L 12	
21	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x							
22	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2							
23	90 002 635 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L	Angle bracket+dir setting 45° L 12	Racc en équerre sens régl45° L 12		2							
24	27 014 051 0	12 Zn8 Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1600 DKOL DKOL90	Zn8 Hyd hose 1SN-K 8x1600 DKOL DKOL90°	Zn8 Tuyau flex.hyd.1SN-K 8x1600 DKOL DKOL90°		4						M 8 X 55	
25	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
26	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
27	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2						8,4 X 17 X 1,6 Bo.= 15/15 M 8	
28	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
29	00 921 234 0	Drossel-Einstellbar	Adjustable restrictor	Restricteur, réglable		2							
30	00 919 951 0	Drosselschraube	Adjusting screw	Vis de commande de puissance		2						M 8 X 1	
	27 023 996 0					2							




150 051 663 02 / 51.0

150 530 916 02



[illegible]



Hydraulische Kreiselentlastung Hydraulic rotor relief Délestage de la toupie						1079901 - 1109531	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 530 935 3							52.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 621 566 0	Klemmring	Clamping ring	Anneau de serrage		1							250 Bar	
2	20 430 409 0	Anzeigering 30-60-90 bar	Indicator ring 30-60-90 bar	Bague indicatrice 30-60-90 bar		1								
3	27 007 503 0	Manometer	Pressure guage	Manometre		1								
4	20 621 567 1	Manometergehäuse	pressure gauge housing geclipst	boîtier du manomètre geclipst		1								
5	20 621 572 0	Adapterblech	Adapter plate	Tôle adaptatrice		1							M 18 X 1,5 / R 1/4" 5,3 X 15 X 1	
6	20 243 430 0	Halter	support	support		1								
7	00 920 926 0	Verschraubung	Screw connection	Fermeture		1								
8	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
9	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 5	
10	27 012 184 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°		1								
11	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1							M 18 X 1,5	
12	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2							L 12 0,8 X 12 X 1 KOR 15 / 12 - PL	
13	00 919 324 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1								
14	00 921 160 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1								
15	20 243 422 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1304 6	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1304	conduite hyd. 12x1,5x1325 6		1								
16	20 242 623 1	Bögen		coudes		1							M 12 X 35 13 X 24 X 2,5	
17	00 900 657 0	Halter Hydraulikspeicher	support hydraulic accumulator	support accumulateur hydraulique		x								
18	00 910 506 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
19	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12 M 12	
20	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
21	90 003 276 0	Schott-Einschraubversch. G1/ 2" E L 12	Bulkhead screw-in connection G1/2" E L12	Assemblage vissé de cloison G1/2" E L 12		3								
22	27 027 895 0	Hyd.-Speicher 1 L 20bar	Hydraulic accumulator 1 L 20 bar	Accumulateur hydraulique 1 L 20bar		3								
23	20 243 421 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 111 0 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 111 0 bows	conduite hyd. 12x1,5x111 0 coudes		2								
24	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		3							M 18 X 1,5	
25	20 243 415 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 219 2 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 219 2 bows	conduite hyd. 12x1,5x219 2 coudes		1								
26	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1							M 18 X 1,5	
27	20 243 420 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 330 2 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 330 2 bows	conduite hyd. 12x1,5x330 2 coudes		1								
28	20 243 419 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1351 6 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 1351 6 bows	conduite hyd. 12x1,5x1351 6 coudes		1								
29	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2							M 18 X 1,5	




[illegible]




150 051 663 02 / 53.0

150 530 934 01

[illegible]




[illegible]



150 051 663 02 / 55.0

150 530 940 01


Druckluftbremsanlage - Kupplung-Bremsv. Compressed air brake system - coupling brake valve Système de frein à air comprimé - accouplement vanne de frein					1079901 - 1109531	K S 4 0 3 - 4 0							150 051 663 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 530 940 1	55.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 945 012 0	Kupplungskopf -rot	Clutch head -red	Tête d'accouplement -rouge		1							M 16 X 1,5 M 16	
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		1								
2	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2								
	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2								
	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2							15 X 2 S 18 / 12 Rd. 11 / 18 M 22 X 1,5	
3	00 945 086 0	Schlauchschele	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		4								
4	00 945 085 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x								
5	00 945 349 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2								
6	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		2							M 22 X 1,5 M 22 X 1,5	
7	00 921 250 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		3								
8	20 243 364 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 666 3 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 666 3 bows	conduite hyd. 15x1,5x666 3 coudes		1								
9	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1							L 15 L 15 M 22 X 1,5	
10	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2								
11	00 945 014 0	Luftfilter	Air filter	Filtre à air		2								
12	00 945 000 0	Kupplungskopf -gelb	Clutch head -yellow	Tête d'accouplement -jaune		1								
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		1							M 22	
13	90 004 409 0	Winkel-Einschraubst. M16x1,5 M22x1,5	Angled screw-in support M16x1. 5 M22x1.5	Manchon fileté coudé M16x1,5 M22x1,5		1								
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1								
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1							20,3 X 2,4 M 22 X 1,5 M 16 15 X 2	
	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		1								
	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1								
	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1								
	90 004 453 0	Gegenmutter 6kt M16x1,5 Zn8	Counter nut hexagon M16 x 1.5 Zn8	Contre-écrou 6 pans M16x1,5 Zn8		1								
14	00 945 339 1	Bremsventil m. Löseventil	Brake valve with release valve	Vanne de frein avec soupape de décharge		1								
15	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse		1							M 22 X 1,5 M 22 20,3 X 2,4 M 10 X 40	
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1								
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1								
16	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
17	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2 M 10 M 22 20,3 X 2,4	
18	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
19	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1								
20	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1								
21	20 243 370 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 907 4 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 907 4 bows	conduite hyd. 15x1,5x907 4 coudes		1								



150 051 663 02 / 56.0

150 530 949 03


Druckluftbremsanlage - Bremsv.-Achse Compressed air brake system - brake valve axle Système de frein à air comprimé - vanne de frein essieu					1079901 - 1109531	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 530 949 3	56.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						L 15	
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2						M 22	
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						20,3 X 2,4	
2	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						L 15	
3	21 013 861 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1595 7 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1595	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 1595		1							
4	00 921 088 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1						L 15	
5	20 243 369 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 519 3	hydr. line 15 x 1.5 x 519 3 bows	conduite hyd. 15x1,5x519 3		1							
6	00 945 504 0	Bögen		coudes		1						M 22 X 1,5	
	00 945 088 0	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		1						M 22	
	00 945 089 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1						20,3 X 2,4	
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1							
7	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 22 X 1,5	
	00 945 461 0	Druckluftbehälter	Air pressure container	Reservoir a air comprime		1						20 ltr.	
8	00 945 067 1	Entwässerungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau		1						M 22 X 1,5	
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1						M 22	
9	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						20,3 X 2,4	
	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse		1						M 22 X 1,5	
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1						M 22	
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						20,3 X 2,4	
10	00 945 068 3	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		1						M 22 X 1,5/M 16 X 1,5	
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1						M 22	
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						20,3 X 2,4	
11	00 945 037 1	Spannband	Tension band	Collier tendeur		2							
12	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30	
13	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2	
14	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 30 X 2,5	
15	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
16	21 013 862 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1431 6 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1431	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 1431		1							
17	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						L 15	
18	21 013 863 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2365 8	Hydr. li. 15 x 1.5 x 2365 8 bows	Cond. hyd. 15 x 1,5 x 2365 8		1							
		Bögen		coudes									
19	00 920 950 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						L 15	
20	00 945 349 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2						M 22 X 1,5	
21	00 945 086 0	Schlauchschele	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		4						S 18 / 12	
22	00 925 146 0	Rohrschele -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2						Bo.= 15/12	
23	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		2							




150 051 663 02 / 56.0

150 530 949 03




[illegible]




Hydraulikbremse Hydraulic brake Frein hydraulique					1079901 - 1109531	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 545 297 1	57.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 155 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		1						M 18 X 1,5	
2	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 18 X 1,5	
3	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1						M 18 X 1,5	
4	00 921 019 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1						Lg.= 2200	
5	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2							
6	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x							
7	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz	Labelling kit hydraulic hose	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr		x							
8	00 921 160 1	für ET) Reduzier-Verschraubung	40numbers Reducer fitting	40chif. Réduction		2						KOR 15 / 12 - PL M 22 X 1,5 M 22 X 1,5	
9	00 921 250 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1							
10	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							
11	21 013 860 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 910 4 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 910 4 bows	conduite hyd. 15x1,5x910 4 coudes		1						L 15	
12	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2							
13	21 013 859 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1389 6	hydr. line 15 x 1.5 x 1389 6 bows	conduite hyd. 15x1,5x1389 6		1							
14	21 013 863 0	Bögen Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2365 8 Bögen	Hydr. li. 15 x 1.5 x 2365 8 bows	coudes Cond. hyd. 15 x 1,5 x 2365 8 coudes		1						M 22 X 1,5	
15	00 945 497 0	T-Schottsteckverbindung	Snap-on tee-union	Union double passe-cloison "T"		1							
16	00 921 074 1 27 010 120 0	6kt-Mutter -niedrige Form Hyd-Schlauch 2SN 10x910 DKOL DKOL90	Hex nut -low form Hyd. hose 2 SN 10x910 DKOL DKOL90°	Écrou hex -forme basse Flex. hyd. 2 SN 10x910 DKOL DKOL90°		x 1						M 22 X 1,5	
17	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2							
18	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						M 18 X 1,5	
19	27 013 455 0	Hydr-Bremszylinder EZ 30/ 45x95/312	Hydr. brake cylinder EZ 30/ 45x95/312	cylindre de frein hyd. EZ 30/ 45x95/312		2							
	00 918 733 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x							
20	00 282 361 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2						2,8 X 17,2 X 91	
21	20 047 860 1	Zylinderlasche	Cylinder lug	Attache du vérin		4							
22	00 901 454 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 55 13 X 24 X 2,5	
23	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
24	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12 M 10 X 35	
25	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
26	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2 SKM 10	
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
28	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10 Lq.= 670	
29	00 921 258 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1							




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]






[illegible]






Kabelbaum - Basis Cable harness - base Faisceau de câbles - base					1079901 - 1109531	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 530 967 2
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 086 957 3	Kabelbaum Swadro TC 1250	CH Swadro TC 1250	Faisceau de câbles Swadro TC 1250		1						
2	20 084 994 0 00 303 068 0	Stecker 14-p St schwarz [-X10. 1] Steckerzubehör Mutter	Plug 14-p St black [-X10.1] Plug accessories Nut	Cavalier 14-p St noir [-X10. 1] Accessoires de connecteur Écrou		1 1						
	20 082 608 0	Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Bague d'arbre		1						
	20 082 830 0 20 080 240 0	Steckerdichtung 0-p Kontakt Ni 0,5mm2	Plug seal 0-p Contact Ni 0,5mm2	Joint de connecteur 0-p Contact Ni 0,5mm2		1 13						
3	00 303 047 0 20 087 286 0	Blindstopfen 3,07mm weiß Blindkappe Bu schwarz [-X10.1_B]	Filler plug 3,07mm white Blind cap Bu sw [-X10.1_B]	Tampon borgne 3,07mm blanc Cache Bu sw [-X10.1_B]		1 1						
4	00 303 907 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		1						
5	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT	Blind Cover 2-p DT	Faux couvercle 2-p DT		3						
6	00 303 318 0 00 303 320 0 20 080 241 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE1-3.2] Kontaktsicherung 2-p Bu Kontakt Ni 0,5mm2	Plug 2-p Bu grey [-XE1-3.2] Contact fuse 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2	Cavalier 2-p Bu gris [-XE1-3. 2] Fusible de contact 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2		1 1 2						
7	00 303 902 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		1						
8	00 303 318 0 00 303 320 0 20 080 241 0	Stecker 2-p Bu grau [-X2.2] Kontaktsicherung 2-p Bu Kontakt Ni 0,5mm2	Plug 2-p Bu grey [-X2.2] Contact fuse 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2	Cavalier 2-p Bu gris [-X2.2] Fusible de contact 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2		1 1 2						
11	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		9						
12	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ7. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ7.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ7.2]		1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
13	20 080 241 0 20 085 180 0	Kontakt Ni 0,5mm2 Stecker 2-p Bu transp. [-XQ6. 2]	Contact Ni 0,5mm2 Plug 2-p Bu transparent [- XQ6.2]	Contact Ni 0,5mm2 Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ6.2]		2 1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
14	20 080 241 0 20 085 180 0	Kontakt Ni 0,5mm2 Stecker 2-p Bu transp. [-XQ5. 2]	Contact Ni 0,5mm2 Plug 2-p Bu transparent [- XQ5.2]	Contact Ni 0,5mm2 Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ5.2]		2 1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
15	20 080 241 0 20 085 180 0	Kontakt Ni 0,5mm2 Stecker 2-p Bu transp. [-XQ4. 2]	Contact Ni 0,5mm2 Plug 2-p Bu transparent [- XQ4.2]	Contact Ni 0,5mm2 Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ4.2]		2 1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						



[illegible]




Kabelbaum - Beleuchtung Cable harness - lighting Faisceau de câbles - éclairage					1079901 - 1109531	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 02 150 530 976 1 63.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 903 453 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 5 X 40	
2	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x						B 5	
3	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 5	
4	20 088 539 0	Kabelbaum Beleuchtung	Cable harness lighting	Faisceau de câbles éclairage		1							
5	00 924 571 0	Steckdose -7-polig	Socket -7-pole	Prise de courant -7-pôle		1							
6	00 924 517 0	Steckdosenuntersatz	Socket base	Base de prise de courant		1							
7	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot [-288X1.2R_31]	Flat sleeve -red [-288X1.2R_31]	Douille plate -rouge [-288X1.2R_31]		1						6,3 X 0,8	
8	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot [-288X1.2R_58R]	Flat sleeve -red [-288X1.2R_58R]	Douille plate -rouge [-288X1.2R_58R]		1						6,3 X 0,8	
9	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-288X1.2_L]	Flat sleeve -blue [-288X1.2_L]	Douille plate -bleue [-288X1.2_L]		1						6,3 X 0,8	
10	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-288X1.2_R]	Flat sleeve -blue [-288X1.2_R]	Douille plate -bleue [-288X1.2_R]		1						6,3 X 0,8	
11	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-288X1.2_31]	Flat sleeve -blue [-288X1.2_31]	Douille plate -bleue [-288X1.2_31]		1						6,3 X 0,8	
12	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-288X1.2_58R]	Flat sleeve -blue [-288X1.2_58R]	Douille plate -bleue [-288X1.2_58R]		1						6,3 X 0,8	
13	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-288X1.2_54]	Flat sleeve -blue [-288X1.2_54]	Douille plate -bleue [-288X1.2_54]		1						6,3 X 0,8	
14	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-288X1.2_58L]	Flat sleeve -blue [-288X1.2_58L]	Douille plate -bleue [-288X1.2_58L]		1						6,3 X 0,8	
15	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot [-288X1.2L_31]	Flat sleeve -red [-288X1.2L_31]	Douille plate -rouge [-288X1.2L_31]		1						6,3 X 0,8	
16	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot [-288X1.2L_58L]	Flat sleeve -red [-288X1.2L_58L]	Douille plate -rouge [-288X1.2L_58L]		1						6,3 X 0,8	
17	20 081 994 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		2							
18	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-288X2.2]	Plug 2-p Bu black [-288X2.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-288X2.2]		1							
19	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2							
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2							
	20 080 189 0	Stecker 7-p Bu schwarz	Plug 7-p Bu black	Cavalier 7-p Bu noir		1							
	20 080 191 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		6							
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		6							
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		1							
20	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-288X3.2]	Plug 2-p Bu black [-288X3.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-288X3.2]		1							



150 051 663 02 / 63.0

150 530 976 01




[illegible]



150 051 663 02 / 64.0

150 530 957 02

[illegible]



150 051 663 02 / 65.0

150 489 843 03

Warnfolie Warning film Feuille d'avertissement					1079901 - 1109531	K S 4 0 3 - 4 0							150 051 663 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 489 843 3	65.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 016 622 1	Aufkleber Warnfolie linksabweisend	Label	Autocollant		1								
2	27 016 623 1	Aufkleber Warnfolie rechtsabweisend	Label	Autocollant		1								
3	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Droit		1								
4	27 016 421 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Gauche		1								
5	27 022 542 0	Frontfolie Leuchtenträger 2 grün/beige -USA	Label front film LT 2 green/ beige -USA	Autocollant Frontfolie LT 2 vert/beige -USA		1								
6	27 022 540 0	Aufkleber Leuchtentr. 2 rechts außen -USA	Label rear film LT 2 green/ beige -USA	Autocollant Backfolie LT 2 vert/beige -USA		1								
7	27 022 541 0	Frontfolie Leuchtenträger 1 grün/beige -USA	Label front film LT 1 green/ beige -USA	Autocollant Frontfolie LT 1 vert/beige -USA		1								
8	27 022 539 0	Aufkleber Leuchtentr. 1 links außen -USA	Label front film LT 1 green/ beige -USA	Autocollant Backfolie LT 1 vert/beige -USA		1								
9	20 085 863 0	Reflektor eckig gelb 95x38mm	Reflector Angular Yellow 95x38mm	Réfecteur Angulaire Jaune 95x38mm		2								
10	90 003 278 0	Mutter 4-kt M4 Zn8	Nut square M4 Zn8	Écrou 4 pans M4 Zn8		x								
11	90 003 366 0	Zylinderschr. Torx M4x16 Zn8	Cylinder screw Torx M4 x 16	Vis cylindrique Torx M4x16		x								
12	27 012 453 0	Aufkleber retroreflektierende Folie rot -USA	Label -USA	Autocollant -USA		2								
13	27 012 452 0	Aufkleber retroreflektierende Folie gelb -USA	Label -USA	Autocollant -USA		2								

Zubehör / Sonstiges Accessories / Miscellaneous Accessoires / Divers

[illegible]



1




2



3




4




5




6




15




7



8




9



10




16




11



12




13



14



17



18




19

150 051 663 02 / 67.0

150 530 973 01

[illegible]




1 2




3



4



8



9

1,2 bar
17,4 psi


10

min. 1,5 bar
21.8 psi
max. 1,8 bar
26.1 psi


12

min. 1,8 bar
26.1 psi
max. 2,0 bar
29.0 psi


13



14




17



18




19



20

DE Vor der Erstinbetriebnahme und 1x jährlich vor der Ernte muss die Reibkupplung gelüftet werden
EN The friction clutch must be bled at the first operation and once a year before the harvesting season.
ES El embrague de seguridad debe someterse a una purga antes de la primera puesta en marcha y una vez al año antes de iniciarse la campaña de trabajo.
FR La sécurité à friction doit faire l'objet d'une purge lors de la première mise en route et une fois par an avant le début de la saison.
IT La frizione di sicurezza deve essere sottomessa ad uno spurgo alla prima messa in campo come pure una volta all'anno prima della campagna.
NL Voor de eerste inbedrijfstelling en eenmaal per jaar voor de oogst moet de frictiekoppeling worden belucht.
RU Перед первым вводом в эксплуатацию и 1 раз в год перед уборкой урожая необходимо димо растормозить фрикционную муфту.

5



11



6




7



23

22



21



15

24


SWADRO
TC 1250

SWADRO
TC 1250

150 051 663 02 / 68.0

150 530 974 04


[illegible]



[illegible]

Beipacks -optional
Accessories kits -optional
Suppléments -optionnel








[illegible]




150 051 663 02 / 71.0

150 516 248 05

[illegible]






[illegible]



150 051 663 02 / 73.0

150 489 923 01


[illegible]



150 051 663 02 / 74.0

150 531 275 03






[illegible]




150 051 663 02 / 75.0

150 540 683 01


Kreiselaushebung - paarweise -optional Rotor lifting mechanism - in pairs Relevage toupie - par paires					1079901 - 1109531	K S 4 0 3 - 4 0							150 051 663 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 540 683 1
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1							M 18 X 1,5
2	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege 250bar	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250 bar		1							
3	00 921 265 1	Staubmuffe -gelb	Dust cap -yellow	Manchon anti-poussiere -jaune		1							
4	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1							M 18 X 1,5 Lg.= 2200
5	00 921 019 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1							
6	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2							
7	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16	Oval-head screw Torx 5,0x16	Vis à tête cylind bombée Torx		x							
8	27 013 868 0	verzinkt Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	verzinkt Labelling kit hydraulic hose 40numbers	5,0x16 Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		x							
9	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x							
10	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8 200HV	Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV		x							L 12
11	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1							
12	27 011 071 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x2100 DKOL	Hydr. tube 2 SN 10x2100 DKOL	Tube de hydr.2 SN 10x2100 DKOL		1							
13	00 921 160 1	DKOL90 Reduzier-Verschraubung	DKOL90° Reducer fitting	DKOL90° Réduction		1							KOR 15 / 12 - PL L 15
14	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2							
15	00 919 309 1	Kugelhahn -15L-13 3-Wege	Ball valve -15L-13 three-way	Robinet à bille -15L-13 à trois		1							
	00 919 664 0	200bar Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	200bar Hand lever -incl. screw, washer	voies Levier à main -incl. boulon, rondelle		x							
16	21 001 592 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1							
17	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1							L 15
18	27 101 030 0	Aufkleber Hydr. Einstellung blau	Label hydrs setting blue	Autoc. système hydraulique réglage bleu		1							
19	21 016 305 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 646 2	Hydr. li. 12 x 1.5 x 646 2 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 646 2		1							
20	00 921 054 1	Bögen Verbindungsstutzen	Connector	coudes Raccord		1							M 18 X 1,5 M 8 X 55
21	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
22	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x							
23	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							Bo.= 12/12 8,4 X 17 X 1,6 M 8 Lg.= 300
24	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
25	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
26	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x							



[illegible]




[illegible]




150 051 663 02 / 78.0

150 551 108 02

Smart Connect Solar -optional					1079901 - 1109531	K S 4 0 3 - 4 0							150 051 663 02	
Smart Connect Solar													150 551 108 2	78.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 089 365 0	KRONE SmartConnect Solar	KRONE SmartConnect solar	KRONE SmartConnect Solar		1							M 6 SKM 6 6,4 X 12,5 X 1,6	
2	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
3	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
4	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
5	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 25 6,3 X 19	
6	00 906 950 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x								
7	21 027 439 0	Halter	support	support		1							M 12 X 30	
8	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
9	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12 M 8 X 120 8,4 X 17 X 1,6	
10	00 901 010 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
11	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
12	21 027 255 0	Blechlasche	sheet metal lug	languette en tôle		2								
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8 M 8 M 16 X 140 SKM 16	
14	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
15	00 901 492 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
16	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
17	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 30	
18	90 100 055 0	Scheibe (8) 8,4 x 15 x 1,6 200HV A2	Washers (8) 8,4 x 15 x 1,6 200HV	Rondelles (8) 8,4 x 15 x 1,6 200HV		x								
19	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 35	
20	00 904 731 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								
21	21 039 354 0	Blechhalter	sheet support	support de tôle		1							M 8 X 25 8,4 X 24 X 2	
22	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								
23	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
24	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25 M 8 X 20 M 6 X 20	
25	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
26	00 905 111 4	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								



9
1,2 bar



150 051 663 02 / 79.0

150 530 862 02

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	73.0	16	00 265 332 1	71.0	3	00 302 688 0	63.0	15	00 900 239 1	71.0	4	00 900 656 0	13.0	30
00 003 041 4	58.0	6	00 265 333 1	71.0	8	00 302 688 0	63.0	16	00 900 239 1	78.0	5	00 900 656 0	78.0	8
00 139 621 4	42.0	25	00 266 375 0	31.0	3	00 302 689 0	63.0	9	00 900 242 2	37.0	5	00 900 657 0	10.0	12
00 145 212 1	22.0	6	00 266 375 0	32.0	3	00 302 689 0	63.0	10	00 900 244 0	45.0	19	00 900 657 0	47.0	30
00 145 215 4	17.0	19	00 266 564 1	18.0	6	00 302 689 0	63.0	11	00 900 244 0	51.0	5	00 900 657 0	48.0	35
00 145 215 4	18.0	19	00 266 667 0	48.0	47	00 302 689 0	63.0	12	00 900 279 0	73.0	17	00 900 657 0	52.0	17
00 145 397 0	13.0	14	00 267 330 0	13.0	33	00 302 689 0	63.0	13	00 900 285 1	42.0	14	00 900 657 0	59.0	20
00 146 974 1	13.0	39	00 267 330 0	17.0	23	00 302 689 0	63.0	14	00 900 302 1	36.0	2	00 900 657 0	71.0	12
00 146 974 1	17.0	6	00 267 330 0	18.0	23	00 303 000 0	63.0	18	00 900 313 0	33.0	26	00 900 658 0	30.0	3
00 146 976 4	22.0	5	00 268 053 0	33.0	1	00 303 000 0	63.0	20	00 900 313 0	34.0	26	00 900 658 0	44.0	14
00 153 206 0	38.0	7	00 268 053 0	34.0	1	00 303 009 0	63.0	18	00 900 335 1	20.0	4	00 900 658 0	72.0	12
00 153 277 4	71.0	6	00 268 056 1	31.0	11	00 303 009 0	63.0	20	00 900 335 1	22.0	26	00 900 673 0	10.0	35
00 153 924 0	47.0	17	00 268 056 1	32.0	11	00 303 011 0	63.0	18	00 900 335 1	39.0	6	00 900 674 0	14.0	24
00 154 170 2	22.0	23	00 268 064 2	33.0	16	00 303 011 0	63.0	20	00 900 335 1	40.0	3	00 900 674 0	22.0	26
00 154 566 3	2.0	14	00 268 064 2	34.0	16	00 303 040 0	63.0	19	00 900 367 0	34.0	21	00 900 674 0	59.0	16
00 168 156 5	4.0	4	00 268 084 1	31.0	6	00 303 047 0	62.0	2	00 900 422 0	4.0	26	00 900 674 0	71.0	20
00 185 523 3	26.0	2	00 268 084 1	32.0	6	00 303 068 0	62.0	2	00 900 614 0	69.0	3	00 900 675 0	4.0	20
00 187 960 0	57.0	41	00 268 090 0	31.0	10	00 303 312 0	63.0	19	00 900 614 0	78.0	25	00 900 675 0	8.0	5
00 200 450 2	31.0	13	00 268 090 0	32.0	10	00 303 317 0	72.0	4	00 900 616 0	4.0	13	00 900 676 0	10.0	29
00 200 450 2	32.0	13	00 268 091 0	33.0	2	00 303 318 0	62.0	6	00 900 616 0	20.0	8	00 900 676 0	14.0	17
00 201 359 2	4.0	6	00 268 091 0	34.0	2	00 303 318 0	62.0	8	00 900 616 0	45.0	24	00 900 677 0	4.0	27
00 229 610 0	46.0	13	00 268 111 0	33.0	12	00 303 318 0	72.0	5	00 900 616 0	69.0	3	00 901 005 0	28.0	3
00 229 610 0	48.0	39	00 268 111 0	34.0	27	00 303 318 0	72.0	6	00 900 616 0	78.0	24	00 901 008 1	45.0	28
00 230 743 0	46.0	14	00 268 136 2	20.0	3	00 303 318 0	72.0	7	00 900 617 0	49.0	10	00 901 008 1	46.0	29
00 230 743 0	48.0	19	00 268 136 2	22.0	1	00 303 319 0	72.0	4	00 900 617 0	69.0	3	00 901 008 1	47.0	25
00 230 743 0	59.0	2	00 268 219 1	10.0	6	00 303 320 0	62.0	6	00 900 617 0	78.0	17	00 901 008 1	51.0	16
00 230 744 0	44.0	8	00 268 219 1	20.0	18	00 303 320 0	62.0	8	00 900 632 0	35.0	2	00 901 008 1	52.0	35
00 230 744 0	49.0	21	00 268 261 1	22.0	13	00 303 320 0	72.0	5	00 900 636 0	41.0	28	00 901 010 0	78.0	10
00 233 427 0	46.0	22	00 268 262 0	22.0	24	00 303 320 0	72.0	6	00 900 636 0	44.0	25	00 901 042 1	49.0	27
00 233 773 0	49.0	24	00 268 264 1	22.0	19	00 303 320 0	72.0	7	00 900 637 0	10.0	8	00 901 042 1	50.0	13
00 242 060 0	37.0	1	00 268 402 1	34.0	28	00 303 902 0	62.0	7	00 900 637 0	56.0	12	00 901 042 1	52.0	35
00 242 070 0	13.0	31	00 268 799 1	10.0	24	00 303 903 0	72.0	2	00 900 637 0	64.0	8	00 901 046 1	46.0	36
00 242 082 0	58.0	8	00 268 887 1	4.0	30	00 303 907 0	62.0	4	00 900 638 0	10.0	4	00 901 046 1	47.0	26
00 242 085 0	58.0	12	00 271 388 1	39.0	5	00 332 490 0	30.0	12	00 900 638 0	20.0	23	00 901 046 1	48.0	11
00 242 095 0	10.0	20	00 271 388 1	40.0	5	00 336 434 1	58.0	1	00 900 638 0	37.0	2	00 901 046 1	51.0	25
00 242 155 1	47.0	32	00 274 327 6	39.0	14	00 337 256 3	2.0	22	00 900 638 0	57.0	25	00 901 046 1	51.0	40
00 250 067 4	8.0	25	00 282 361 1	56.0	42	00 340 104 3	2.0	13	00 900 638 0	58.0	3	00 901 046 1	52.0	35
00 250 957 1	10.0	25	00 282 361 1	57.0	20	00 490 161 1	13.0	35	00 900 655 0	17.0	12	00 901 046 1	56.0	25
00 254 410 0	53.0	2	00 302 688 0	63.0	7	00 491 516 2	14.0	9	00 900 655 0	18.0	12	00 901 046 1	57.0	34
00 265 331 2	71.0	1	00 302 688 0	63.0	8	00 900 201 0	78.0	19	00 900 655 0	22.0	2	00 901 046 1	75.0	21

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 901 049 1	50.0	8	00 904 732 2	78.0	22	00 908 701 0	30.0	7	00 908 706 0	57.0	39	00 909 904 1	39.0	4
00 901 054 2	49.0	6	00 904 745 1	38.0	32	00 908 701 0	33.0	5	00 908 706 0	69.0	6	00 909 904 1	40.0	6
00 901 072 1	49.0	11	00 904 814 1	73.0	7	00 908 701 0	34.0	5	00 908 706 0	73.0	12	00 909 904 1	59.0	17
00 901 122 0	23.0	12	00 904 817 1	57.0	38	00 908 701 0	38.0	3	00 908 706 0	75.0	25	00 909 906 1	28.0	4
00 901 122 0	26.0	5	00 904 882 3	59.0	14	00 908 701 0	44.0	17	00 908 706 0	78.0	14	00 909 906 1	41.0	21
00 901 132 1	4.0	36	00 904 951 2	69.0	7	00 908 701 0	47.0	33	00 908 718 0	4.0	19	00 909 906 1	42.0	6
00 901 132 1	28.0	16	00 904 951 2	73.0	14	00 908 701 0	48.0	32	00 908 719 0	4.0	23	00 909 906 1	45.0	17
00 901 137 1	14.0	30	00 905 000 2	73.0	2	00 908 701 0	52.0	20	00 908 719 0	8.0	2	00 909 906 1	51.0	3
00 901 148 1	14.0	31	00 905 111 4	41.0	24	00 908 701 0	57.0	24	00 908 719 0	10.0	31	00 909 906 1	52.0	33
00 901 410 0	52.0	34	00 905 111 4	42.0	1	00 908 701 0	58.0	4	00 908 719 0	14.0	32	00 909 906 1	56.0	40
00 901 410 0	56.0	41	00 905 111 4	78.0	26	00 908 701 0	59.0	11	00 908 719 0	38.0	37	00 909 906 1	57.0	31
00 901 410 0	57.0	30	00 905 210 1	76.0	3	00 908 701 0	71.0	14	00 908 719 0	59.0	18	00 909 906 1	73.0	3
00 901 422 0	14.0	13	00 906 007 1	56.0	30	00 908 701 0	72.0	13	00 908 721 0	2.0	18	00 909 906 1	78.0	3
00 901 425 0	52.0	35	00 906 031 0	13.0	4	00 908 702 0	41.0	13	00 908 726 2	28.0	12	00 909 907 0	20.0	21
00 901 431 0	55.0	16	00 906 040 1	13.0	5	00 908 702 0	42.0	29	00 908 727 1	6.0	18	00 909 907 0	26.0	18
00 901 433 0	79.0	8	00 906 040 1	17.0	30	00 908 702 0	52.0	9	00 908 758 0	5.0	6	00 909 908 1	4.0	7
00 901 434 0	71.0	9	00 906 040 1	18.0	30	00 908 702 0	57.0	43	00 908 758 0	8.0	24	00 909 908 1	8.0	18
00 901 436 0	50.0	9	00 906 040 1	22.0	21	00 908 704 1	28.0	6	00 908 758 0	10.0	11	00 909 908 1	45.0	22
00 901 451 0	10.0	22	00 906 040 1	31.0	21	00 908 704 1	37.0	8	00 908 758 0	20.0	20	00 909 908 1	46.0	33
00 901 452 0	58.0	7	00 906 040 1	32.0	21	00 908 704 1	41.0	22	00 908 758 0	26.0	19	00 909 908 1	47.0	24
00 901 453 0	16.0	11	00 906 809 0	15.0	5	00 908 704 1	42.0	5	00 908 758 0	37.0	4	00 909 908 1	48.0	7
00 901 454 0	27.0	9	00 906 950 0	78.0	6	00 908 704 1	45.0	18	00 908 758 0	38.0	34	00 909 908 1	49.0	8
00 901 454 0	38.0	44	00 906 983 1	4.0	8	00 908 704 1	51.0	2	00 908 758 0	39.0	11	00 909 908 1	50.0	5
00 901 454 0	57.0	22	00 908 013 0	56.0	29	00 908 704 1	71.0	7	00 908 758 0	40.0	8	00 909 908 1	51.0	17
00 901 465 0	44.0	20	00 908 019 1	38.0	26	00 908 704 1	73.0	4	00 908 758 0	41.0	31	00 909 908 1	51.0	44
00 901 482 0	39.0	3	00 908 053 0	6.0	6	00 908 704 1	76.0	5	00 908 758 0	42.0	17	00 909 908 1	52.0	42
00 901 482 0	40.0	7	00 908 207 1	63.0	3	00 908 704 1	78.0	2	00 908 758 0	49.0	13	00 909 908 1	56.0	24
00 901 484 0	8.0	4	00 908 212 0	8.0	27	00 908 706 0	4.0	11	00 908 758 0	50.0	12	00 909 908 1	69.0	5
00 901 484 0	26.0	25	00 908 212 0	16.0	11	00 908 706 0	8.0	19	00 908 758 0	55.0	18	00 909 908 1	73.0	11
00 901 492 0	78.0	15	00 908 215 0	4.0	33	00 908 706 0	14.0	16	00 908 758 0	56.0	15	00 909 908 1	78.0	13
00 903 031 1	41.0	10	00 908 215 0	36.0	3	00 908 706 0	20.0	10	00 908 758 0	57.0	28	00 909 909 1	8.0	23
00 903 031 1	42.0	27	00 908 519 0	71.0	22	00 908 706 0	45.0	21	00 908 758 0	58.0	14	00 909 909 1	10.0	9
00 903 043 1	42.0	30	00 908 620 0	26.0	24	00 908 706 0	46.0	34	00 908 758 0	64.0	6	00 909 909 1	38.0	33
00 903 453 1	63.0	1	00 908 620 0	27.0	13	00 908 706 0	47.0	29	00 908 758 0	71.0	10	00 909 909 1	41.0	30
00 904 013 0	46.0	18	00 908 701 0	2.0	15	00 908 706 0	48.0	6	00 908 758 0	73.0	20	00 909 909 1	42.0	16
00 904 044 3	26.0	30	00 908 701 0	10.0	15	00 908 706 0	49.0	9	00 908 758 0	79.0	1	00 909 909 1	44.0	24
00 904 048 1	26.0	17	00 908 701 0	16.0	11	00 908 706 0	50.0	6	00 909 100 0	8.0	28	00 909 909 1	50.0	11
00 904 347 1	57.0	40	00 908 701 0	23.0	10	00 908 706 0	51.0	28	00 909 800 1	33.0	27	00 909 909 1	57.0	27
00 904 731 2	78.0	20	00 908 701 0	26.0	11	00 908 706 0	51.0	45	00 909 800 1	34.0	30	00 909 909 1	58.0	13
00 904 732 2	69.0	7	00 908 701 0	27.0	11	00 908 706 0	52.0	43	00 909 904 1	14.0	23	00 909 909 1	73.0	19

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 909 1	79.0	2	00 910 340 0	8.0	34	00 910 414 0	40.0	9	00 910 661 1	26.0	12	00 910 915 0	30.0	14
00 909 910 1	10.0	14	00 910 340 0	44.0	21	00 910 414 0	41.0	29	00 910 702 1	28.0	17	00 910 945 0	30.0	18
00 909 910 1	13.0	29	00 910 347 0	8.0	32	00 910 414 0	42.0	15	00 910 702 1	47.0	38	00 910 946 0	30.0	18
00 909 910 1	22.0	3	00 910 351 1	37.0	6	00 910 414 0	49.0	12	00 910 702 1	53.0	4	00 910 947 0	30.0	18
00 909 910 1	30.0	4	00 910 351 1	41.0	25	00 910 414 0	50.0	10	00 910 709 1	30.0	21	00 910 970 0	13.0	24
00 909 910 1	33.0	4	00 910 351 1	42.0	2	00 910 414 0	55.0	17	00 910 710 0	53.0	5	00 910 972 0	13.0	24
00 909 910 1	34.0	4	00 910 351 1	71.0	5	00 910 414 0	56.0	13	00 910 718 1	42.0	31	00 910 973 0	13.0	24
00 909 910 1	38.0	45	00 910 362 0	14.0	18	00 910 414 0	57.0	26	00 910 727 1	2.0	9	00 910 974 0	13.0	24
00 909 910 1	48.0	33	00 910 365 0	52.0	8	00 910 414 0	58.0	2	00 910 727 1	17.0	16	00 911 004 0	31.0	4
00 909 910 1	52.0	19	00 910 378 0	33.0	14	00 910 414 0	64.0	7	00 910 727 1	18.0	16	00 911 004 0	32.0	4
00 909 910 1	58.0	15	00 910 378 0	33.0	22	00 910 414 0	73.0	18	00 910 727 1	22.0	8	00 911 022 0	13.0	10
00 909 910 1	59.0	12	00 910 378 0	34.0	14	00 910 500 1	41.0	11	00 910 727 1	41.0	7	00 911 022 0	17.0	4
00 909 910 1	78.0	9	00 910 378 0	34.0	22	00 910 506 1	2.0	23	00 910 727 1	42.0	23	00 911 022 0	18.0	4
00 909 911 0	4.0	34	00 910 411 1	41.0	16	00 910 506 1	8.0	22	00 910 727 1	48.0	30	00 911 023 0	13.0	10
00 909 911 0	17.0	13	00 910 411 1	42.0	9	00 910 506 1	10.0	13	00 910 741 1	13.0	9	00 911 023 0	17.0	4
00 909 911 0	18.0	13	00 910 411 1	45.0	20	00 910 506 1	26.0	10	00 910 741 1	17.0	3	00 911 023 0	18.0	4
00 909 911 0	44.0	16	00 910 411 1	51.0	4	00 910 506 1	27.0	10	00 910 741 1	18.0	3	00 911 023 0	22.0	17
00 909 911 0	59.0	19	00 910 411 1	76.0	4	00 910 506 1	44.0	15	00 910 826 1	41.0	14	00 911 024 0	18.0	4
00 909 912 1	4.0	22	00 910 411 1	78.0	4	00 910 506 1	47.0	31	00 910 845 1	47.0	18	00 911 024 1	13.0	10
00 909 912 1	8.0	3	00 910 413 0	4.0	12	00 910 506 1	48.0	34	00 910 865 1	28.0	18	00 911 024 1	17.0	4
00 909 912 1	10.0	30	00 910 413 0	14.0	14	00 910 506 1	52.0	18	00 910 872 2	30.0	22	00 911 024 1	22.0	17
00 909 912 1	20.0	5	00 910 413 0	45.0	23	00 910 506 1	57.0	23	00 910 873 2	30.0	22	00 911 130 0	13.0	19
00 909 912 1	22.0	27	00 910 413 0	46.0	30	00 910 506 1	58.0	5	00 910 878 1	30.0	22	00 911 132 0	13.0	19
00 909 912 1	26.0	26	00 910 413 0	47.0	27	00 910 506 1	71.0	13	00 910 885 0	2.0	3	00 911 132 0	17.0	17
00 909 912 1	28.0	15	00 910 413 0	48.0	10	00 910 512 2	2.0	19	00 910 885 0	26.0	13	00 911 132 0	18.0	17
00 909 912 1	39.0	7	00 910 413 0	49.0	5	00 910 514 1	6.0	19	00 910 900 0	17.0	21	00 911 132 0	22.0	9
00 909 912 1	40.0	4	00 910 413 0	50.0	7	00 910 514 1	28.0	34	00 910 900 0	18.0	21	00 911 132 0	30.0	10
00 909 912 1	71.0	19	00 910 413 0	51.0	26	00 910 514 1	51.0	32	00 910 900 0	22.0	12	00 911 133 0	13.0	19
00 909 912 1	78.0	16	00 910 413 0	51.0	41	00 910 516 1	28.0	27	00 910 902 0	17.0	21	00 911 133 0	17.0	17
00 909 917 1	28.0	11	00 910 413 0	52.0	39	00 910 602 1	15.0	4	00 910 902 0	18.0	21	00 911 133 0	18.0	17
00 909 922 1	2.0	16	00 910 413 0	69.0	4	00 910 603 0	4.0	24	00 910 902 0	22.0	12	00 911 133 0	20.0	13
00 909 929 0	38.0	28	00 910 413 0	75.0	24	00 910 603 0	8.0	16	00 910 903 0	18.0	21	00 911 133 0	22.0	9
00 909 929 0	71.0	26	00 910 413 0	78.0	11	00 910 603 0	20.0	9	00 910 903 0	22.0	12	00 911 133 0	30.0	10
00 910 031 0	63.0	2	00 910 414 0	2.0	26	00 910 603 0	73.0	10	00 910 904 0	17.0	21	00 911 134 0	13.0	19
00 910 216 0	6.0	5	00 910 414 0	8.0	29	00 910 603 0	78.0	23	00 910 904 0	18.0	21	00 911 134 0	17.0	17
00 910 303 1	4.0	21	00 910 414 0	10.0	5	00 910 609 0	31.0	9	00 910 904 0	22.0	12	00 911 134 0	18.0	17
00 910 303 1	14.0	10	00 910 414 0	20.0	22	00 910 609 0	32.0	9	00 910 905 1	28.0	9	00 911 134 0	20.0	13
00 910 303 1	38.0	36	00 910 414 0	35.0	3	00 910 609 0	38.0	4	00 910 912 0	30.0	14	00 911 134 0	22.0	9
00 910 320 0	38.0	43	00 910 414 0	37.0	3	00 910 653 1	28.0	31	00 910 913 0	30.0	14	00 911 134 0	30.0	10
00 910 339 0	79.0	6	00 910 414 0	39.0	10	00 910 661 1	2.0	6	00 910 914 0	30.0	14	00 911 134 0	38.0	19

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 911 136 1	20.0	13	00 912 672 1	48.0	29	00 918 315 0	8.0	26	00 919 821 2	18.0	29	00 921 065 1	47.0	2
00 911 136 1	30.0	8	00 912 673 2	41.0	6	00 918 733 0	57.0	19	00 919 913 0	45.0	5	00 921 065 1	48.0	44
00 911 136 1	30.0	10	00 912 673 2	42.0	28	00 919 002 0	11.0	22	00 919 918 1	47.0	14	00 921 065 1	49.0	16
00 911 136 1	33.0	8	00 912 673 2	47.0	19	00 919 002 0	16.0	22	00 919 918 1	48.0	27	00 921 065 1	55.0	9
00 911 136 1	34.0	8	00 912 675 2	28.0	30	00 919 002 0	19.0	22	00 919 951 0	47.0	12	00 921 065 1	56.0	2
00 911 136 1	38.0	19	00 912 675 2	47.0	39	00 919 002 0	21.0	22	00 919 951 0	51.0	29	00 921 065 1	74.0	4
00 911 136 1	71.0	16	00 912 675 2	51.0	34	00 919 002 0	23.0	22	00 920 032 0	47.0	11	00 921 065 1	75.0	14
00 911 510 0	6.0	17	00 912 675 2	53.0	3	00 919 002 0	24.0	22	00 920 061 1	48.0	28	00 921 066 1	48.0	15
00 911 519 0	2.0	10	00 912 675 2	71.0	15	00 919 002 0	24.0	25	00 920 901 1	57.0	18	00 921 067 1	46.0	15
00 911 519 0	41.0	8	00 912 677 2	28.0	28	00 919 105 0	2.0	11	00 920 901 1	59.0	6	00 921 067 1	47.0	13
00 911 541 0	13.0	18	00 912 677 2	33.0	7	00 919 105 0	11.0	31	00 920 911 1	55.0	10	00 921 067 1	48.0	17
00 911 541 0	17.0	15	00 912 677 2	34.0	7	00 919 105 0	20.0	19	00 920 911 1	56.0	1	00 921 067 1	51.0	8
00 911 541 0	18.0	15	00 912 678 2	14.0	35	00 919 105 0	26.0	8	00 920 926 0	52.0	7	00 921 067 1	52.0	11
00 911 541 0	22.0	7	00 912 716 2	39.0	15	00 919 105 0	27.0	5	00 920 931 0	17.0	27	00 921 067 1	57.0	17
00 911 541 0	30.0	11	00 912 716 2	40.0	11	00 919 105 0	28.0	21	00 920 931 0	18.0	27	00 921 067 1	59.0	4
00 911 541 0	38.0	20	00 912 716 2	42.0	22	00 919 105 0	37.0	9	00 920 950 0	48.0	43	00 921 067 1	74.0	8
00 911 642 0	14.0	29	00 912 717 2	27.0	8	00 919 105 0	38.0	11	00 920 950 0	49.0	20	00 921 071 1	48.0	41
00 911 659 0	28.0	10	00 912 717 2	33.0	17	00 919 106 0	28.0	26	00 920 950 0	51.0	11	00 921 071 1	51.0	22
00 911 659 0	38.0	18	00 912 717 2	34.0	17	00 919 107 0	10.0	21	00 920 950 0	56.0	19	00 921 073 1	45.0	4
00 911 668 0	30.0	15	00 912 717 2	49.0	26	00 919 107 0	14.0	27	00 920 950 0	74.0	3	00 921 073 1	47.0	7
00 911 668 0	38.0	40	00 912 717 2	50.0	16	00 919 108 0	46.0	16	00 921 019 1	57.0	4	00 921 074 1	44.0	11
00 911 673 0	13.0	7	00 912 718 2	26.0	14	00 919 203 0	4.0	3	00 921 019 1	75.0	5	00 921 074 1	55.0	6
00 911 673 0	17.0	2	00 912 719 2	16.0	24	00 919 300 0	74.0	16	00 921 043 0	45.0	6	00 921 074 1	55.0	13
00 911 673 0	18.0	2	00 912 719 2	71.0	25	00 919 309 1	45.0	10	00 921 053 1	45.0	9	00 921 074 1	56.0	6
00 911 673 0	22.0	15	00 912 721 1	11.0	24	00 919 309 1	75.0	15	00 921 053 1	47.0	5	00 921 074 1	56.0	31
00 911 695 0	30.0	20	00 912 721 1	19.0	24	00 919 320 0	45.0	13	00 921 053 1	48.0	3	00 921 074 1	57.0	10
00 912 400 1	33.0	6	00 912 721 1	21.0	24	00 919 320 0	51.0	9	00 921 053 1	56.0	17	00 921 074 1	57.0	15
00 912 400 1	34.0	6	00 912 838 2	4.0	25	00 919 320 0	74.0	2	00 921 053 1	57.0	12	00 921 075 0	49.0	18
00 912 500 3	28.0	5	00 914 702 0	8.0	8	00 919 324 0	52.0	13	00 921 053 1	59.0	9	00 921 077 1	52.0	24
00 912 500 3	46.0	20	00 915 004 0	31.0	2	00 919 509 0	2.0	21	00 921 053 1	75.0	17	00 921 079 1	52.0	12
00 912 538 0	28.0	29	00 915 004 0	32.0	2	00 919 602 1	51.0	7	00 921 054 1	51.0	15	00 921 079 1	74.0	7
00 912 616 2	51.0	33	00 915 122 0	13.0	13	00 919 602 1	74.0	6	00 921 054 1	52.0	29	00 921 087 1	52.0	26
00 912 638 2	41.0	4	00 915 122 0	17.0	7	00 919 664 0	45.0	10	00 921 054 1	74.0	13	00 921 087 1	57.0	3
00 912 638 2	42.0	21	00 915 122 0	18.0	7	00 919 664 0	75.0	15	00 921 054 1	75.0	20	00 921 087 1	59.0	3
00 912 641 2	14.0	11	00 915 122 0	22.0	20	00 919 761 1	49.0	14	00 921 062 2	45.0	14	00 921 087 1	75.0	4
00 912 647 2	33.0	18	00 917 004 1	4.0	31	00 919 803 1	13.0	3	00 921 062 2	46.0	1	00 921 088 1	51.0	10
00 912 647 2	34.0	18	00 917 011 0	79.0	7	00 919 803 1	31.0	20	00 921 062 2	47.0	1	00 921 088 1	56.0	4
00 912 672 1	2.0	2	00 917 506 0	58.0	11	00 919 803 1	32.0	20	00 921 065 1	44.0	12	00 921 089 1	75.0	11
00 912 672 1	38.0	24	00 917 603 1	58.0	10	00 919 811 1	22.0	22	00 921 065 1	45.0	7	00 921 093 1	57.0	2
00 912 672 1	46.0	21	00 917 901 1	59.0	10	00 919 821 2	17.0	29	00 921 065 1	46.0	2	00 921 145 0	75.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 921 146 0	44.0	9	00 924 634 0	10.0	33	00 925 145 0	52.0	32	00 930 537 0	34.0	11	00 938 831 0	79.0	5
00 921 155 0	57.0	1	00 924 634 0	26.0	15	00 925 145 0	56.0	39	00 930 537 0	38.0	39	00 939 042 0	33.0	30
00 921 160 1	47.0	10	00 925 009 0	44.0	23	00 925 145 0	57.0	32	00 931 122 0	30.0	9	00 939 042 0	34.0	31
00 921 160 1	52.0	14	00 925 010 0	13.0	32	00 925 146 0	45.0	30	00 932 155 0	6.0	9	00 939 100 4	67.0	7
00 921 160 1	57.0	8	00 925 010 0	17.0	32	00 925 146 0	46.0	37	00 932 155 0	17.0	20	00 939 145 1	64.0	20
00 921 160 1	59.0	8	00 925 010 0	18.0	32	00 925 146 0	47.0	21	00 932 155 0	18.0	20	00 939 145 1	68.0	1
00 921 160 1	75.0	13	00 925 017 0	10.0	36	00 925 146 0	51.0	19	00 932 155 0	22.0	11	00 939 218 1	68.0	2
00 921 171 1	44.0	2	00 925 044 0	31.0	18	00 925 146 0	56.0	22	00 932 160 0	6.0	7	00 939 278 4	68.0	5
00 921 206 0	74.0	17	00 925 044 0	32.0	18	00 925 148 0	52.0	31	00 932 177 0	13.0	8	00 939 420 1	68.0	8
00 921 234 0	47.0	12	00 925 045 0	33.0	29	00 925 202 2	38.0	21	00 932 177 0	17.0	9	00 939 469 1	67.0	6
00 921 234 0	51.0	29	00 925 045 0	34.0	29	00 925 203 1	38.0	41	00 932 177 0	18.0	9	00 939 471 1	67.0	5
00 921 250 0	44.0	6	00 925 048 0	33.0	29	00 925 205 2	13.0	38	00 932 177 0	22.0	25	00 939 472 2	67.0	8
00 921 250 0	55.0	7	00 925 048 0	34.0	29	00 925 205 2	17.0	24	00 933 504 0	35.0	4	00 939 486 2	68.0	9
00 921 250 0	56.0	32	00 925 056 0	56.0	34	00 925 205 2	18.0	24	00 934 633 0	10.0	7	00 939 574 0	67.0	3
00 921 250 0	57.0	9	00 925 102 1	41.0	18	00 925 901 0	17.0	28	00 934 633 0	20.0	17	00 940 165 0	35.0	5
00 921 257 0	48.0	23	00 925 102 1	42.0	7	00 925 901 0	18.0	28	00 934 909 0	14.0	28	00 940 287 0	5.0	5
00 921 258 1	57.0	29	00 925 102 1	56.0	38	00 926 101 0	13.0	2	00 935 337 0	2.0	7	00 942 012 2	68.0	4
00 921 265 1	75.0	3	00 925 102 1	57.0	33	00 926 101 0	17.0	31	00 936 044 0	30.0	16	00 942 119 1	68.0	3
00 922 671 1	75.0	26	00 925 105 0	46.0	35	00 926 101 0	18.0	31	00 936 063 0	30.0	24	00 942 196 1	67.0	4
00 922 671 1	76.0	9	00 925 105 0	48.0	22	00 926 101 0	22.0	30	00 936 337 1	17.0	10	00 942 250 0	67.0	10
00 922 674 0	72.0	9	00 925 105 0	51.0	20	00 927 150 1	38.0	27	00 936 337 1	18.0	10	00 942 293 0	67.0	9
00 922 948 0	58.0	9	00 925 105 0	75.0	23	00 927 150 1	71.0	21	00 936 337 1	22.0	4	00 942 296 0	68.0	6
00 923 221 2	28.0	33	00 925 108 0	45.0	31	00 930 137 0	17.0	18	00 936 339 1	13.0	6	00 942 301 0	68.0	6
00 923 241 1	2.0	27	00 925 108 0	46.0	40	00 930 137 0	18.0	18	00 936 339 1	17.0	25	00 942 335 0	79.0	9
00 923 505 1	4.0	5	00 925 108 0	47.0	22	00 930 137 0	22.0	10	00 936 339 1	18.0	25	00 942 378 0	68.0	10
00 924 005 0	20.0	12	00 925 108 0	48.0	8	00 930 140 0	13.0	23	00 936 339 1	22.0	14	00 942 378 0	79.0	9
00 924 007 0	10.0	3	00 925 111 0	4.0	37	00 930 167 0	13.0	15	00 937 553 0	10.0	23	00 942 521 0	68.0	11
00 924 007 0	14.0	1	00 925 111 0	8.0	12	00 930 167 0	17.0	5	00 937 588 0	17.0	14	00 945 000 0	55.0	12
00 924 007 0	15.0	2	00 925 134 0	45.0	29	00 930 167 0	18.0	5	00 937 588 0	18.0	14	00 945 012 0	55.0	1
00 924 007 0	20.0	1	00 925 134 0	46.0	31	00 930 167 0	22.0	18	00 937 602 0	10.0	27	00 945 014 0	55.0	11
00 924 007 0	35.0	6	00 925 134 0	47.0	23	00 930 284 1	30.0	19	00 937 609 0	30.0	5	00 945 037 1	56.0	11
00 924 517 0	63.0	6	00 925 134 0	48.0	9	00 930 355 0	33.0	3	00 937 636 0	38.0	6	00 945 067 1	56.0	8
00 924 571 0	63.0	5	00 925 134 0	51.0	18	00 930 355 0	34.0	3	00 937 721 0	56.0	35	00 945 068 3	56.0	10
00 924 573 0	4.0	14	00 925 134 0	51.0	42	00 930 507 0	33.0	10	00 937 727 0	13.0	34	00 945 083 0	55.0	2
00 924 573 0	67.0	2	00 925 134 0	52.0	40	00 930 507 0	34.0	10	00 937 727 0	17.0	26	00 945 083 0	55.0	13
00 924 574 0	4.0	16	00 925 134 0	56.0	23	00 930 507 0	38.0	17	00 937 727 0	18.0	26	00 945 083 0	56.0	27
00 924 574 0	67.0	1	00 925 134 0	57.0	35	00 930 535 0	38.0	1	00 937 727 0	22.0	28	00 945 083 0	56.0	33
00 924 576 0	63.0	22	00 925 134 0	75.0	22	00 930 535 0	79.0	5	00 938 557 0	71.0	2	00 945 084 0	55.0	2
00 924 610 3	63.0	21	00 925 145 0	41.0	23	00 930 537 0	30.0	13	00 938 675 0	44.0	19	00 945 084 0	55.0	13
00 924 634 0	8.0	7	00 925 145 0	42.0	8	00 930 537 0	33.0	11	00 938 831 0	38.0	1	00 945 084 0	56.0	27

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 945 084 0	56.0	33	00 949 238 0	19.0	27	00 949 861 0	21.0	51	20 040 172 0	4.0	32	20 047 293 0	38.0	10
00 945 085 0	55.0	4	00 949 281 0	11.0	53	00 949 863 0	16.0	51	20 040 582 0	2.0	4	20 047 334 0	42.0	26
00 945 085 0	56.0	26	00 949 281 0	16.0	53	00 949 863 0	24.0	51	20 041 810 0	31.0	15	20 047 357 0	38.0	25
00 945 086 0	55.0	3	00 949 281 0	19.0	53	00 951 413 0	6.0	13	20 041 810 0	32.0	15	20 047 358 0	38.0	13
00 945 086 0	56.0	21	00 949 281 0	21.0	53	00 951 418 2	6.0	4	20 042 709 0	47.0	16	20 047 410 0	42.0	24
00 945 088 0	55.0	13	00 949 281 0	24.0	53	00 951 422 0	6.0	8	20 042 855 0	33.0	19	20 047 415 0	2.0	12
00 945 088 0	55.0	15	00 949 283 0	11.0	59	00 953 058 1	79.0	5	20 042 935 0	38.0	16	20 047 560 0	49.0	23
00 945 088 0	55.0	19	00 949 338 0	19.0	55	00 953 158 0	38.0	1	20 042 937 0	38.0	22	20 047 560 0	50.0	3
00 945 088 0	56.0	1	00 949 352 0	11.0	54	00 953 158 0	79.0	5	20 043 239 0	34.0	19	20 047 563 0	49.0	4
00 945 088 0	56.0	6	00 949 352 0	16.0	54	00 953 190 0	7.0	1	20 044 158 0	47.0	36	20 047 563 0	50.0	4
00 945 088 0	56.0	8	00 949 367 3	23.0	13	00 953 190 0	7.0	1	20 044 264 1	71.0	18	20 047 564 0	49.0	3
00 945 088 0	56.0	9	00 949 369 0	23.0	23	00 953 249 2	79.0	5	20 044 271 0	33.0	20	20 047 622 0	49.0	22
00 945 088 0	56.0	10	00 949 397 0	12.0	21	00 953 328 0	38.0	1	20 044 271 0	34.0	20	20 047 622 0	50.0	2
00 945 089 0	55.0	13	00 949 397 1	11.0	21	00 953 328 0	79.0	5	20 044 935 0	2.0	17	20 047 746 1	2.0	8
00 945 089 0	55.0	15	00 949 397 1	16.0	21	00 953 331 0	7.0	1	20 045 187 1	76.0	2	20 047 839 1	71.0	27
00 945 089 0	55.0	20	00 949 397 1	19.0	21	00 953 331 0	7.0	1	20 045 805 2	30.0	6	20 047 860 1	57.0	21
00 945 089 0	56.0	1	00 949 397 1	21.0	21	00 953 398 0	7.0	1	20 045 824 3	31.0	12	20 047 894 0	28.0	7
00 945 089 0	56.0	6	00 949 403 0	24.0	11	00 953 398 0	7.0	1	20 045 824 3	32.0	12	20 048 015 0	13.0	16
00 945 089 0	56.0	8	00 949 430 0	11.0	23	00 953 398 0	7.0	1	20 045 985 0	49.0	29	20 048 622 0	17.0	22
00 945 089 0	56.0	9	00 949 430 0	19.0	23	00 953 530 0	7.0	1	20 045 985 0	50.0	15	20 048 622 0	18.0	22
00 945 089 0	56.0	10	00 949 430 0	21.0	23	00 955 277 0	11.0	26	20 046 007 0	33.0	24	20 048 623 0	17.0	8
00 945 151 2	56.0	33	00 949 436 0	21.0	27	00 955 279 0	11.0	29	20 046 007 0	34.0	24	20 048 623 0	18.0	8
00 945 157 0	56.0	28	00 949 463 0	16.0	12	00 955 352 0	11.0	13	20 046 650 0	10.0	2	20 048 727 0	33.0	15
00 945 339 1	55.0	14	00 949 463 0	19.0	11	00 955 353 0	11.0	27	20 046 799 0	14.0	15	20 048 727 0	34.0	15
00 945 349 0	55.0	5	00 949 463 0	21.0	11	00 955 355 1	19.0	52	20 046 852 1	27.0	16	20 048 738 2	2.0	1
00 945 349 0	56.0	20	00 949 465 0	16.0	23	00 955 355 1	21.0	52	20 046 857 0	51.0	35	20 048 740 0	2.0	5
00 945 370 1	56.0	29	00 949 467 0	16.0	27	00 955 394 1	21.0	25	20 046 861 0	28.0	32	20 048 763 1	41.0	17
00 945 437 0	55.0	1	00 949 568 0	16.0	11	00 955 395 1	21.0	26	20 046 955 1	38.0	14	20 048 763 1	42.0	13
00 945 437 0	55.0	12	00 949 630 0	12.0	12	00 955 471 0	16.0	55	20 046 959 1	38.0	15	20 048 932 0	2.0	24
00 945 461 0	56.0	7	00 949 630 0	16.0	13	00 955 471 0	24.0	55	20 047 036 0	10.0	10	20 049 033 1	28.0	14
00 945 485 0	55.0	2	00 949 630 0	19.0	12	00 955 475 0	23.0	21	20 047 043 0	10.0	32	20 049 042 0	28.0	35
00 945 485 0	56.0	27	00 949 630 0	21.0	12	00 955 475 0	24.0	21	20 047 131 0	33.0	23	20 049 149 0	41.0	1
00 945 488 0	55.0	15	00 949 630 0	24.0	12	00 955 931 3	20.0	11	20 047 131 0	34.0	23	20 049 149 0	42.0	18
00 945 488 0	56.0	9	00 949 753 0	11.0	25	00 955 931 3	23.0	1	20 047 219 0	41.0	2	20 049 165 0	8.0	6
00 945 497 0	57.0	15	00 949 779 0	11.0	30	20 030 801 0	46.0	23	20 047 219 0	42.0	19	20 049 166 0	33.0	9
00 945 504 0	56.0	6	00 949 789 0	11.0	55	20 035 837 0	26.0	3	20 047 244 0	41.0	26	20 049 166 0	34.0	9
00 947 003 1	7.0	1	00 949 842 0	15.0	3	20 036 097 0	71.0	28	20 047 244 0	42.0	3	20 049 211 0	27.0	6
00 947 021 0	7.0	1	00 949 852 1	11.0	58	20 037 921 0	61.0	2	20 047 275 0	35.0	1	20 049 227 0	41.0	20
00 949 183 0	10.0	26	00 949 861 0	11.0	51	20 039 714 0	64.0	2	20 047 287 1	38.0	9	20 049 500 0	31.0	1
00 949 183 0	12.0	1	00 949 861 0	19.0	51	20 040 043 1	14.0	25	20 047 289 1	38.0	8	20 049 500 0	32.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 049 506 0	32.0	16	20 085 180 0	62.0	16	20 240 083 0	42.0	12	20 241 790 1	4.0	9	20 243 099 0	26.0	6
20 049 508 0	32.0	17	20 085 180 0	62.0	18	20 240 323 0	51.0	37	20 241 794 2	26.0	31	20 243 099 0	27.0	3
20 049 537 0	34.0	32	20 085 180 0	62.0	19	20 240 346 0	31.0	16	20 241 795 2	26.0	31	20 243 167 0	53.0	1
20 049 539 0	33.0	31	20 085 180 0	62.0	20	20 240 348 0	31.0	17	20 241 798 1	27.0	18	20 243 213 0	26.0	21
20 049 545 0	20.0	6	20 085 181 0	62.0	12	20 240 437 0	27.0	15	20 241 799 1	27.0	18	20 243 230 0	26.0	22
20 049 627 0	20.0	7	20 085 181 0	62.0	13	20 240 438 0	27.0	14	20 241 800 2	27.0	1	20 243 239 1	5.0	2
20 060 027 0	20.0	16	20 085 181 0	62.0	14	20 240 468 1	14.0	33	20 241 801 2	27.0	1	20 243 240 1	5.0	1
20 074 827 0	8.0	33	20 085 181 0	62.0	15	20 240 470 1	14.0	33	20 241 807 0	10.0	18	20 243 286 0	42.0	20
20 080 189 0	63.0	19	20 085 181 0	62.0	16	20 240 487 0	14.0	22	20 241 815 0	36.0	4	20 243 290 0	42.0	11
20 080 191 0	63.0	19	20 085 181 0	62.0	18	20 240 493 1	28.0	20	20 241 816 0	46.0	24	20 243 306 0	40.0	1
20 080 240 0	62.0	2	20 085 181 0	62.0	19	20 240 494 0	14.0	12	20 241 817 0	48.0	31	20 243 309 0	40.0	1
20 080 240 0	72.0	4	20 085 181 0	62.0	20	20 240 496 0	28.0	19	20 241 818 0	14.0	20	20 243 311 0	40.0	12
20 080 241 0	62.0	6	20 085 863 0	65.0	9	20 240 547 0	30.0	1	20 241 819 0	14.0	19	20 243 325 0	41.0	9
20 080 241 0	62.0	8	20 086 089 0	63.0	25	20 240 579 0	41.0	12	20 241 820 0	8.0	1	20 243 326 1	41.0	5
20 080 241 0	62.0	12	20 086 090 0	63.0	24	20 240 591 0	39.0	13	20 241 821 0	4.0	10	20 243 360 1	44.0	13
20 080 241 0	62.0	13	20 086 349 0	76.0	7	20 240 592 0	39.0	8	20 241 822 0	26.0	16	20 243 363 0	49.0	28
20 080 241 0	62.0	14	20 086 352 0	72.0	8	20 240 596 1	39.0	1	20 241 826 0	26.0	20	20 243 364 0	55.0	8
20 080 241 0	62.0	15	20 086 746 0	4.0	15	20 240 597 1	39.0	1	20 241 827 0	46.0	17	20 243 369 0	56.0	5
20 080 241 0	62.0	16	20 086 816 0	8.0	9	20 240 632 0	71.0	17	20 241 840 0	30.0	17	20 243 370 0	55.0	21
20 080 241 0	62.0	18	20 086 957 3	62.0	1	20 240 637 0	71.0	23	20 241 841 0	30.0	23	20 243 377 0	46.0	3
20 080 241 0	62.0	19	20 086 958 3	72.0	1	20 240 789 1	36.0	1	20 241 859 0	13.0	37	20 243 378 0	46.0	4
20 080 241 0	62.0	20	20 086 961 1	61.0	4	20 240 798 0	38.0	38	20 241 942 0	49.0	7	20 243 382 0	46.0	5
20 080 241 0	72.0	5	20 087 286 0	62.0	3	20 240 831 1	30.0	2	20 241 945 0	45.0	16	20 243 383 0	46.0	10
20 080 241 0	72.0	6	20 087 669 0	46.0	38	20 241 028 0	27.0	17	20 241 946 0	51.0	1	20 243 384 0	46.0	8
20 080 241 0	72.0	7	20 087 669 0	47.0	34	20 241 138 0	26.0	4	20 241 948 1	50.0	14	20 243 385 0	46.0	9
20 081 229 0	61.0	1	20 087 853 0	72.0	10	20 241 152 1	8.0	10	20 241 960 0	8.0	13	20 243 386 0	46.0	28
20 081 938 0	62.0	5	20 088 396 0	64.0	10	20 241 155 0	8.0	31	20 241 972 1	28.0	1	20 243 387 0	46.0	27
20 081 994 0	63.0	17	20 088 539 0	63.0	4	20 241 159 0	8.0	20	20 241 973 1	28.0	1	20 243 390 0	47.0	8
20 082 608 0	62.0	2	20 088 561 0	64.0	9	20 241 169 1	14.0	26	20 242 163 0	10.0	28	20 243 391 0	47.0	6
20 082 609 0	76.0	1	20 088 563 0	64.0	9	20 241 170 0	14.0	36	20 242 163 0	13.0	1	20 243 400 0	48.0	2
20 082 697 0	47.0	34	20 088 968 0	64.0	1	20 241 193 0	26.0	28	20 242 164 0	13.0	28	20 243 402 0	49.0	17
20 082 830 0	62.0	2	20 089 186 0	63.0	23	20 241 194 1	26.0	29	20 242 166 0	48.0	36	20 243 403 0	49.0	15
20 083 149 0	61.0	5	20 089 365 0	78.0	1	20 241 197 0	26.0	27	20 242 302 0	4.0	28	20 243 406 0	48.0	26
20 083 700 0	62.0	11	20 089 458 0	76.0	6	20 241 215 0	38.0	42	20 242 325 0	49.0	25	20 243 415 0	52.0	25
20 083 700 0	72.0	3	20 140 611 0	47.0	37	20 241 220 0	38.0	30	20 242 623 1	52.0	16	20 243 419 0	52.0	28
20 084 994 0	62.0	2	20 144 571 1	79.0	4	20 241 224 0	38.0	29	20 242 728 1	4.0	1	20 243 420 0	52.0	27
20 085 180 0	62.0	12	20 230 147 0	13.0	36	20 241 651 0	8.0	35	20 242 825 1	48.0	38	20 243 421 0	52.0	23
20 085 180 0	62.0	13	20 230 530 1	64.0	21	20 241 758 1	71.0	24	20 242 872 0	31.0	14	20 243 422 0	52.0	15
20 085 180 0	62.0	14	20 231 426 0	51.0	31	20 241 760 1	71.0	11	20 242 872 0	32.0	14	20 243 425 0	44.0	22
20 085 180 0	62.0	15	20 240 083 0	41.0	19	20 241 789 2	26.0	1	20 242 987 0	10.0	17	20 243 426 0	45.0	3

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 243 429 0	45.0	25	21 013 810 0	77.0	1	27 002 012 1	6.0	1	27 011 384 0	7.0	1	27 016 622 1	67.0	13
20 243 430 0	52.0	6	21 013 841 0	45.0	8	27 002 174 0	19.0	25	27 011 386 0	7.0	1	27 016 623 1	65.0	2
20 243 462 0	17.0	11	21 013 842 0	45.0	2	27 002 283 0	19.0	54	27 011 401 0	7.0	1	27 016 623 1	67.0	14
20 243 462 0	18.0	11	21 013 843 0	45.0	1	27 002 459 0	67.0	15	27 011 406 0	7.0	1	27 017 466 0	48.0	24
20 243 541 0	59.0	13	21 013 844 0	45.0	11	27 003 450 0	46.0	11	27 011 412 0	52.0	30	27 017 815 0	46.0	12
20 243 543 0	59.0	15	21 013 845 0	45.0	12	27 003 672 0	6.0	12	27 011 606 0	28.0	13	27 018 002 0	20.0	25
20 243 569 0	10.0	16	21 013 846 0	51.0	12	27 003 674 0	6.0	10	27 011 703 0	11.0	57	27 018 010 0	67.0	17
20 243 579 0	74.0	12	21 013 847 0	46.0	25	27 003 961 0	16.0	25	27 011 724 0	11.0	4	27 018 170 0	68.0	20
20 243 580 0	74.0	14	21 013 848 0	46.0	26	27 003 974 0	47.0	35	27 011 725 0	11.0	5	27 018 359 0	68.0	18
20 243 581 0	74.0	11	21 013 849 0	47.0	3	27 003 974 0	51.0	38	27 011 743 0	8.0	11	27 018 922 1	68.0	12
20 243 582 0	74.0	5	21 013 850 0	47.0	4	27 004 012 0	46.0	32	27 011 774 0	11.0	28	27 018 923 1	68.0	13
20 243 692 0	56.0	43	21 013 851 0	51.0	13	27 004 012 0	47.0	28	27 011 790 0	24.0	56	27 019 487 0	39.0	12
20 243 693 0	56.0	44	21 013 852 0	51.0	39	27 004 012 0	52.0	41	27 012 080 0	19.0	4	27 019 557 0	41.0	27
20 243 712 0	72.0	11	21 013 853 0	51.0	14	27 004 058 0	6.0	3	27 012 081 0	19.0	5	27 019 557 0	42.0	4
20 243 825 0	59.0	5	21 013 854 0	48.0	5	27 004 602 0	48.0	40	27 012 081 0	21.0	5	27 019 766 0	11.0	90
20 243 827 0	59.0	7	21 013 855 0	48.0	12	27 004 604 0	74.0	10	27 012 093 0	16.0	56	27 019 766 0	16.0	90
20 243 983 0	14.0	6	21 013 856 0	48.0	14	27 004 668 0	8.0	14	27 012 184 0	52.0	10	27 019 766 0	19.0	90
20 243 983 0	17.0	1	21 013 857 0	48.0	13	27 004 668 0	68.0	6	27 012 452 0	65.0	13	27 019 766 0	21.0	90
20 243 984 0	14.0	6	21 013 858 0	48.0	16	27 005 085 0	45.0	26	27 012 453 0	65.0	12	27 020 001 0	73.0	1
20 243 984 0	18.0	1	21 013 859 0	57.0	13	27 005 639 0	38.0	5	27 012 610 0	47.0	15	27 020 168 0	73.0	13
20 426 177 0	73.0	21	21 013 860 0	57.0	11	27 005 748 0	68.0	17	27 013 455 0	57.0	19	27 020 169 0	73.0	5
20 426 178 0	73.0	22	21 013 861 0	56.0	3	27 007 314 1	20.0	2	27 013 746 0	3.0	3	27 021 177 0	67.0	18
20 426 182 0	73.0	6	21 013 862 0	56.0	16	27 007 314 1	21.0	1	27 013 815 0	44.0	10	27 021 177 0	74.0	15
20 426 183 0	73.0	9	21 013 863 0	56.0	18	27 007 503 0	52.0	3	27 013 868 0	44.0	5	27 021 591 0	67.0	16
20 426 248 0	73.0	8	21 013 863 0	57.0	14	27 007 750 0	44.0	7	27 013 868 0	57.0	7	27 021 705 0	10.0	1
20 430 409 0	52.0	2	21 016 305 0	75.0	19	27 007 828 0	51.0	27	27 013 868 0	75.0	8	27 021 705 0	11.0	1
20 430 829 0	44.0	3	21 027 255 0	78.0	12	27 007 828 0	56.0	37	27 013 917 0	51.0	30	27 021 829 0	69.0	1
20 430 830 0	57.0	5	21 027 439 0	78.0	7	27 007 828 0	57.0	36	27 014 051 0	51.0	24	27 021 830 0	69.0	2
20 430 830 0	75.0	6	21 039 354 0	78.0	21	27 007 902 0	64.0	14	27 014 105 0	49.0	2	27 022 313 0	68.0	22
20 620 450 0	51.0	36	27 000 058 0	11.0	11	27 008 458 0	6.0	14	27 014 105 0	50.0	1	27 022 314 0	68.0	23
20 621 566 0	52.0	1	27 000 058 0	12.0	11	27 008 459 0	6.0	15	27 014 465 0	49.0	1	27 022 539 0	65.0	8
20 621 567 1	52.0	4	27 000 631 0	7.0	1	27 008 474 0	6.0	16	27 015 003 0	49.0	1	27 022 540 0	65.0	6
20 621 572 0	52.0	5	27 000 680 0	11.0	56	27 009 201 0	68.0	14	27 015 003 0	49.0	2	27 022 541 0	65.0	7
21 001 251 0	48.0	4	27 000 721 0	7.0	1	27 009 651 0	45.0	27	27 015 003 0	50.0	1	27 022 542 0	65.0	5
21 001 252 0	48.0	1	27 000 722 0	7.0	1	27 010 120 0	57.0	16	27 015 636 0	67.0	19	27 023 045 0	44.0	18
21 001 254 0	48.0	46	27 000 723 0	7.0	1	27 010 888 0	59.0	1	27 016 421 1	65.0	4	27 023 623 0	38.0	1
21 001 255 0	48.0	42	27 000 723 0	7.0	1	27 010 964 0	3.0	1	27 016 421 1	67.0	11	27 023 922 2	46.0	16
21 001 592 0	75.0	16	27 000 723 0	7.0	1	27 011 015 0	21.0	4	27 016 422 1	65.0	3	27 023 958 0	68.0	19
21 003 346 1	38.0	31	27 001 687 0	23.0	11	27 011 044 0	76.0	8	27 016 422 1	67.0	12	27 023 971 0	14.0	2
21 009 029 0	10.0	19	27 002 011 1	6.0	2	27 011 071 0	75.0	12	27 016 622 1	65.0	1	27 023 971 0	16.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 023 980 0	20.0	24	27 101 280 0	7.0	1	90 001 561 0	48.0	37	90 004 071 0	26.0	23			
27 023 980 0	24.0	1	27 101 281 0	7.0	1	90 001 566 0	27.0	7	90 004 071 0	27.0	12			
27 023 996 0	51.0	30	27 101 282 0	7.0	1	90 001 597 0	4.0	2	90 004 183 0	38.0	35			
27 024 259 0	47.0	15	27 101 814 0	48.0	24	90 001 719 0	46.0	6	90 004 197 0	16.0	11			
27 024 455 0	46.0	16	27 102 442 0	16.0	26	90 001 720 0	46.0	7	90 004 268 0	3.0	2			
27 024 458 0	38.0	1	90 000 064 0	26.0	33	90 001 849 0	8.0	15	90 004 370 0	8.0	37			
27 024 654 0	45.0	15	90 000 064 0	27.0	20	90 001 928 0	28.0	8	90 004 409 0	55.0	13			
27 024 654 0	51.0	6	90 000 064 0	28.0	22	90 002 104 0	79.0	3	90 004 416 0	31.0	7			
27 024 654 0	74.0	1	90 000 079 0	13.0	17	90 002 354 0	28.0	25	90 004 416 0	32.0	7			
27 024 912 0	38.0	2	90 000 113 0	4.0	29	90 002 401 0	4.0	17	90 004 453 0	55.0	13			
27 025 059 0	46.0	16	90 000 113 0	8.0	36	90 002 601 0	8.0	17	90 004 594 0	46.0	16			
27 025 612 0	75.0	2	90 000 113 0	45.0	32	90 002 635 0	51.0	23	90 004 681 0	46.0	16			
27 025 675 0	15.0	1	90 000 113 0	46.0	39	90 002 797 0	74.0	9	90 100 055 0	78.0	18			
27 025 679 0	44.0	1	90 000 113 0	47.0	20	90 002 804 0	5.0	7						
27 025 927 0	6.0	11	90 000 113 0	48.0	21	90 002 815 0	26.0	7						
27 026 094 0	14.0	8	90 000 113 0	51.0	21	90 002 815 0	27.0	4						
27 026 094 0	19.0	1	90 000 113 0	56.0	36	90 002 932 0	39.0	9						
27 027 106 0	46.0	16	90 000 113 0	57.0	37	90 002 932 0	40.0	10						
27 027 391 0	16.0	4	90 000 121 0	5.0	4	90 002 943 0	5.0	3						
27 027 391 0	24.0	4	90 000 121 0	56.0	14	90 002 955 0	75.0	9						
27 027 392 0	16.0	5	90 000 127 0	38.0	12	90 002 958 0	57.0	42						
27 027 393 0	16.0	11	90 000 129 0	8.0	30	90 003 016 0	4.0	18						
27 027 522 0	68.0	21	90 000 176 0	41.0	15	90 003 115 0	2.0	20						
27 027 875 0	68.0	15	90 000 176 0	42.0	10	90 003 120 0	64.0	13						
27 027 876 0	68.0	24	90 000 206 0	8.0	21	90 003 121 0	44.0	4						
27 027 895 0	52.0	22	90 000 293 0	73.0	23	90 003 121 0	57.0	6						
27 027 979 0	6.0	20	90 000 340 0	33.0	13	90 003 121 0	64.0	12						
27 028 041 0	46.0	16	90 000 340 0	34.0	13	90 003 121 0	75.0	7						
27 028 484 0	19.0	26	90 000 428 0	46.0	19	90 003 122 0	64.0	11						
27 028 814 0	24.0	23	90 000 499 0	37.0	7	90 003 258 0	14.0	21						
27 028 815 0	24.0	24	90 000 553 0	4.0	35	90 003 258 0	75.0	10						
27 028 816 0	24.0	54	90 000 603 0	26.0	9	90 003 276 0	52.0	21						
27 028 819 0	24.0	5	90 001 226 0	22.0	16	90 003 278 0	65.0	10						
27 028 928 0	48.0	24	90 001 226 0	22.0	29	90 003 330 0	64.0	15						
27 100 087 0	46.0	16	90 001 414 0	28.0	23	90 003 366 0	65.0	11						
27 100 089 0	46.0	16	90 001 415 0	28.0	24	90 003 560 0	61.0	3						
27 100 091 0	46.0	16	90 001 425 0	48.0	45	90 003 561 0	61.0	3						
27 100 317 0	51.0	43	90 001 425 0	49.0	19	90 003 717 0	46.0	16						
27 100 830 0	48.0	24	90 001 445 0	47.0	9	90 004 052 0	31.0	5						
27 101 030 0	75.0	18	90 001 445 0	48.0	25	90 004 052 0	32.0	5						

Verwenden Sie nur

KRONE Original-Ersatzteile!

Das erhöht die Sicherheit und spart Kosten!

Use only

KRONE original spare parts!

This guarantees safety and saves costs!

Utilisez uniquement

des pièces de rechange originales KRONE !

Cela garantit votre sécurité et réduit les coûts!

KRONE Original-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf.

KRONE original spare parts guarantee maximum wear resistance, long service life and good value for money.

Les pièces de rechange originale KRONE offrent la garantie d'une résistance maximale à l'usure, de longues durées de vie et d'un achat abordable.

Sie bekommen bei KRONE nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE Maschinen. Bei Verwendung von KRONE Original-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung.

Krone supplies only materials of impeccable quality and which are absolutely suitable for your KRONE machines. When using KRONE original spare parts, the device will function and operate as it did originally!

KRONE vous fournit exclusivement des matériaux d'une qualité irréprochable et parfaitement adaptés à vos machines KRONE. En cas d'utilisation de pièces de rechange originales KRONE, le fonctionnement et le mode de travail de l'appareil correspondent à nouveau à l'exécution initiale!

Imitationen und Kopien von Bauteilen, speziell aus dem Bereich der Verschleißteile, entsprechen einer qualitativ hochwertigen Erwartungshaltung oft nicht. Es ist schwierig, die Materialqualität optisch zu prüfen. Seien Sie deswegen vorsichtig bei preiswerten Angeboten!

Imitations and copies of components, especially from the area of wear parts, often do not meet high-quality expectations. It is difficult to visually check the material quality. Therefore, be careful with cheap offers!

Les attentes en termes de qualité supérieure sont souvent déçues par les imitations et les copies de composants, notamment en matière de pièces d'usure. Le contrôle visuel de la qualité est souvent difficile. Soyez donc prudent lorsque vous voyez des offres attrayantes!

Darum besser gleich


KRONE Original-Ersatzteile!

That's why it's better to use

KRONE original spare parts!

Il vaut mieux prendre tout de suite

des pièces de rechange originales KRONE!



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <https://www.krone-agriculture.com>

eMail: info.ldm@krone.de