



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCollect 450-2

EasyCollect 600-2

EasyCollect 750-2

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 026 400 -

150 050 866 05 - 18/05/2022

// 150 050 866 05 //

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						150 050 869 07			
						150 441 416 3			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	Bemerkung/Remarks/Remarque			
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1			
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1			
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -	1			
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000	1			
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----ADAPTERRAHMEN MONTIERT Adapterrahmen / Ausleger Anbauteile Anbauteile	-----ADAPTER FRAME ASSEMBELD Adapter frame / Cantilever Attachment parts Attachment parts	-----ARMATURE D' ADAPTEURE ASSEMBLÉE Armature d'adapteue / Cantilever Pièces rapportées Pièces rapportées	1.0 2.0 3.0 4.0
Mittelspitze TAC Sensor Antriebsstrang Antriebsstrang	Centre tip TAC sensor Central driveline Central driveline	Pointe médiane Capteur TAC Entraînement central Entraînement central	5.0 5.3 6.0 6.1
Hauptgetriebe Walzenschaltgetriebe Walzenschaltgetriebe Walzenschaltgetriebe	Main gearbox Roller shifting gear Roller shifting gear Roller shifting gear	Boîte de transmission principale Boîte de vitesses des rouleaux Boîte de vitesses des rouleaux Boîte de vitesses des rouleaux	7.0 8.0 8.1 8.2
Walzengetriebe -links Walzengetriebe -rechts Hydraulik - rechts Hydraulik - links	Roller gearbox -left Roller gearbox -right Hydraulics - right Hydraulics - left	Réducteur des rouleaux -gauche Réducteur des rouleaux -droite Système hydraulique - droite Système hydraulique - gauche	9.0 10.0 11.0 12.0
-----SEITENRAHMEN LINKS / RECHTS MONTIERT Grundrahmen / Messersatz Abdeckung Abdeckungshalter	-----LATERAL FRAME LEFT / RIGHT MOUNTED Base frame / Blade kit Cover Cover holder	-----CHÂSSIS LATÉRAL À GAUCHE / À DROITE MONTÉ Cadre de base / Jeu de couteaux Couvercle Fixation de recouvrement	13.0 14.0 15.0 16.0
Abdeckung Spitzen / Spitzenhalter Seitenteil / Bodenkopierung Führungsschienen	Cover Tips / Spike retainer Side part / Adaption to ground contoure Guide rails	Couvercle Pointes / Enregistrement dentellier Partie latérale / Suivi du sol Glissières de guidage	17.0 18.0 19.0 20.0
Führungsschienen Antrieb / Umlenkrad Antrieb / Umlenkrad Gelenkwelle	Guide rails Drive system / Guide wheel Drive system / Guide wheel Universal shaft	Glissières de guidage Entraînement / Roue de renvoi Entraînement / Roue de renvoi Arbre à cardan	21.0 22.0 23.0 24.0
Kollektorgetriebe Umlenkrad Umlenkrad Kollektor	Collector gear Guide wheel Guide wheel Collector	Boîte de vitesse de collecteur Roue de renvoi Roue de renvoi Collecteur	25.0 26.0 27.0 28.0
Rohrbügel Rohrbügel Schiebekonsole Schiebekonsole / Rohrbügel Kulisse	Tubular bar Tube bow Sliding console Sliding console / Tubular bar link	Étrier tubulaire Étrier Console coulissante Console coulissante / Jeu de tôles d'usure	29.0 30.0 31.0 32.0
Verschleißblechsatz Drehturm / Abstreifer Zentrierung Auflagekomponenten	Tubular bar link Rotating tower / Scraper Centring system	Etrier tubulaire coulisseau Pylône tourant / Racleur Centrage	33.0 34.0 35.0 36.0

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Hydraulik	Hydraulics	Système hydraulique	37.0
-----PENDELROLLENADAPTER	-----PENDULUM ROLLER ADAPTER	-----ADAPTATEUR DE ROULEAUX ARTICULÉS	38.0
Aufnahmebogen	Mounting chute	Coude de logement	39.0
Abdichtung	Gasket	Joint	40.0
Abdichtung	Gasket	Joint	41.0
Einweiserblech	Position adaptor plate	Tôle de jalonneur	42.0
Einweiserblech	Position adaptor plate	Tôle de jalonneur	43.0
Antrieb	Drive system	Entraînement	44.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	45.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	46.0
Winkelgetriebe	Angular gearbox	Transmission en angle	47.0
Hydraulik	Hydraulics	Système hydraulique	48.0
-----PENDELRAHMENADAPTER	-----PENDULUM FRAME ADAPTER	-----ADAPTATEUR DU CADRE PENDULAIRE	49.0
Adapter	Adapter	Adapteur	50.0
Einweiserblech	Position adaptor plate	Tôle de jalonneur	51.0
Antrieb	Drive system	Entraînement	52.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	53.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	54.0
Winkelgetriebe	Angular gearbox	Transmission en angle	55.0
Hydraulik	Hydraulics	Système hydraulique	56.0
-----TRANSPORTFAHRWERK	-----TRANSPORT CHASSIS	-----CHÂSSIS DE TRANSPORT	57.0
Transportfahrwerk	Transport chassis	Châssis de transport	58.0
Transportfahrwerk	Transport chassis	Châssis de transport	59.0
Transportfahrwerk - Spannschloss	Transport chassis - Turnbuckle	Châssis de transport - Tendeur à vis	60.0
Transportfahrwerk	Transport chassis	Châssis de transport	61.0
Transportfahrwerk - Fangarm	Transport chassis - Catch arm	Châssis de transport - Bras collecteur	62.0
Transportfahrwerk - Hydraulik	Transport chassis - Hydraulics	Châssis de transport - Système hydraulique	63.0
Transportfahrwerk - Hydraulik	Transport chassis - Hydraulics	Châssis de transport - Système hydraulique	63.1
Frontschutz	Front guard	Protection frontale	64.0
Kabelbaum - Beleuchtung	Cable harness - lighting	Faisceau de câbles - éclairage	65.0
-----ELEKTRONIK	-----ELECTRONICS	-----ÉLECTRONIQUE	66.0
AutoScan	AutoScan	AutoScan	67.0
Kabelbaum - Pendelrollenadapter	Cable harness - Pendulum roller adapter	Faisceau de câbles - Adaptateur de rouleaux articulés	68.0
Kabelbaum - Pendelrahmenadapter	Cable harness - Pendulum frame adapter	Faisceau de câbles - Adapteur du cadre pendulaire	69.0
-----ZUBEHÖR / SONSTIGES	-----ACCESSORIES / MISCELLANEOUS	-----ACCESSOIRES / DIVERS	70.0
Spitzenschutz / Blinkleuchte	Tip protection / Indicator	Protecteur de pointe / Clignotant	71.0
Kabelbäume - Spitzenschutz	Wiring harness - Tip protection	Faisceau électrique - Protecteur de pointe	72.0
Stützfuß	Support jack	Béquille	73.0
Auswurfbogenklappe	Spout flap	Trappe de l'arceau éjecteur	74.0
Sicherheitsaufkleber	Safety label	Autocollant de sécurité	75.0


[illegible]




150 050 866 05 / 1.0

150 440 190 01


[illegible]




[illegible]




Anbauteile Attachment parts Pièces rapportées					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 440 265 7 3.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 099 476 0	Schutzblech	Guard sheet	Tôle de protection		1	1	1				10,5 X 25 X 4 M 10 X 190 M 8 X 16
2	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				
3	00 900 347 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
4	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8 8,4 X 24 X 2
6	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				
7	20 099 419 0	Abdeckblech	Cover sheet	Tôle de capotage		1	1	1				
8	20 099 165 0	Distanzblech Klinke 1mm	Distance plate ratchet 1mm	Tôle d'écartement cliquet 1mm		2	2	2				
9	20 099 163 0	Distanzblech Klinke 2mm	Distance plate ratchet 2mm	Tôle d'écartement cliquet 2mm		2	2	2				13 X 24 X 2,5 M12 X 55 -10.9
10	20 099 161 0	Klinkenanschlag	Ratchet stop	Butée de cliquet		2	2	2				
11	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				
12	90 001 742 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				
13	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 16 M 16 X 45 SKM 12 M 12
14	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
15	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				
16	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				
17	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 25 SKM 10 M 10 10,5 X 21 X 2
18	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				
19	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				
20	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				
21	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 30 M 6 X 10
22	00 904 051 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x				
23	20 097 003 0	Dichtblech innen, rechts	Sealing plate inside, right	Tôle d'étanchéité intérieur, droit		1	1	1				
	20 097 004 0	Dichtblech innen, links	Sealing plate inside, left	Tôle d'étanchéité intérieur, gauche		1	1	1				
24	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 45 Rd. 80 X 10 GE 50 HO-2RS
25	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1	1				
26	00 934 777 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial		4	4	4				
27	20 099 475 0	Schutzblech	Guard sheet	Tôle de protection		1	1	1				
28	20 096 877 0	Distanzring	Spacer ring	Bague entretoise		2	2	2				
29	90 003 379 0	6kt-Schraube m. Flansch M16 x 70	Hexagon head screw with flange M16 x 70	Vis six pans avec bride M16 x 70		x	x	x				
30	20 099 134 0	Distanzhülse	Spacer tube	Douille d'écartement		8	8	8				
31	90 002 529 0	Sicherungsmutter M16 ZLÜ RIPP-LOCK	Locknut M16	Écrou de blocage M16		x	x	x				50 X 62 X 1,0
32	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		2	2	2				
33	20 292 499 0	Flanschlager vorne	flange-mounted bearing front	Palier à bride avant		2	2	2				
34	20 292 498 0	Flanschlager hinten	flange-mounted bearing rear	Palier à bride arrière		2	2	2				M 12 X 60
35	00 900 304 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




Antriebsstrang Central driveline Entraînement central					1026400 - 1041999	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 440 371 3 6.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 001 620 0	Senkschraube Torx M8x25 ZnNi 08.8	Countersunk screw Torx M8 x 25 ZnNi	Vis à tête fraisée Torx M8 x 25 ZnNi		x	x	x				
2	20 097 920 1	Förderstern D=300mm -optional	Star-shaped conveyor D=300mm - optional	Transporteur étoilé D=300mm - optionnel		2	2	2				
3	20 098 665 0	Deckel Förderstern 3-teilig	Cover star-shaped conveyor 3 parts	Couv. transporteur étoilé 3 pièces		2	2	2				
4	00 903 077 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 8 X 25
5	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKZ 8
6	00 900 303 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 45
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
8	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				11 X 34 X 3
9	00 214 085 0	Scheibe	Washer	Rondelle		2	2	2				Rd. 50 X 4
10	20 098 667 0	Adapternabe Förderstern Rd 105 x 31	Adapter hub feed star Rd 105 x 31	Moy. d'adapt. étoile de conv. Rd 105 x31		2	2	2				
11	00 915 105 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2	2	2				B 10 X 8 X 25
12	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 25
13	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
14	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
15	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 30
16	20 099 218 0	Haltewinkel	Support bracket	Angle de fixation		1	1	1				
17	20 099 216 0	Halteplatte	Holding plate	Plaque de fixation		1	1	1				
18	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
19	90 001 206 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 10 X 90
20	20 098 610 0	Zentrierzapfen Rd 30	Centring pin Rd 30	Ergot de centrage Rd 30		2	2	2				
21	90 000 512 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				21 X 37 X 3
22	20 096 831 1	Klappkupplung kurz	Retractable coupling short	Accouplement articulé cou.		2	2	2				
23	00 934 925 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1	1	1				35 X 39 X 30
24	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		1	1	1				S 35 X 45 X 2,5
25	00 903 075 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 8 X 20
26	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKZ 10
27	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				A 35 X 1,5
28	00 934 554 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1	1	1				25 X 28 X 35
29	20 099 546 1	Kupplung Hohlwelle	Coupling hollow shaft Rd 105	Accouplement arbre creux Rd 105		1	1	1				
30	27 017 184 0	Sperrkörperkupplung EK31B 150Nm	Ratchet clutch EK31B 150NMR	Accouplement à blocage EK31B 150000006		1	1	1				
31	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 30 X 6
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
33	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 30




[illegible]




Antriebsstrang Central driveline Entraînement central					1042000 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 440 371 4 6.1
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 001 620 0	Senkschraube Torx M8x25 ZnNi 08.8	Countersunk screw Torx M8 x 25 ZnNi	Vis à tête fraisée Torx M8 x 25 ZnNi		x	x	x				
2	20 097 920 1	Förderstern D=300mm -optional	Star-shaped conveyor D=300mm - optional	Transporteur étoilé D=300mm - optionnel		2	2	2				
3	20 098 665 0	Deckel Förderstern 3-teilig	Cover star-shaped conveyor 3 parts	Couv. transporteur étoilé 3 pièces		2	2	2				
4	00 903 077 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 8 X 25
5	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKZ 8
6	00 900 303 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 45
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
8	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				11 X 34 X 3
9	00 214 085 0	Scheibe	Washer	Rondelle		2	2	2				Rd. 50 X 4
10	20 098 667 0	Adapternabe Förderstern Rd 105 x 31	Adapter hub feed star Rd 105 x 31	Moy. d'adapt. étoile de conv. Rd 105 x31		2	2	2				
11	00 915 105 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2	2	2				B 10 X 8 X 25
12	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 25
13	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
14	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
15	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 30
16	20 099 218 0	Haltewinkel	Support bracket	Angle de fixation		1	1	1				
18	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
19	90 001 206 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 10 X 90
20	20 098 610 0	Zentrierzapfen Rd 30	Centring pin Rd 30	Ergot de centrage Rd 30		2	2	2				
21	90 000 512 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				21 X 37 X 3
22	20 096 831 1	Klappkupplung kurz	Retractable coupling short	Accouplement articulé cou.		2	2	2				
23	00 934 925 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1	1	1				35 X 39 X 30
24	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		1	1	1				S 35 X 45 X 2,5
25	00 903 075 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 8 X 20
26	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKZ 10
27	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				A 35 X 1,5
28	00 934 554 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1	1	1				25 X 28 X 35
29	20 099 546 1	Kupplung Hohlwelle	Coupling hollow shaft Rd 105	Accouplement arbre creux Rd 105		1	1	1				
30	27 017 184 0	Sperrkörperkupplung EK31B 150Nm	Ratchet clutch EK31B 150NMR	Accouplement à blocage EK31B 150000006		1	1	1				
31	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 30 X 6
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
33	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 30
34	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 45




[illegible]



Hauptgetriebe Main gearbox Boîte de transmission principale					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 440 404 3 7.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 098 514 1	Hauptgetriebe mont.	Main gearbox assembled	Boîte de vitesses principale assembl.		1	1	1				
2	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2	2	2				M 18 X 1,5
3	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		3	3	3				A 18 X 24
4	90 002 749 0	Verschlussdeckel B 28 x 7 gummiert	Sealing cover B 28 x 7	Bouchon de fermeture B 28 x 7		2	2	2				
5	00 936 046 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		3	3	3				AS 35 X 62 X 7
6	00 936 300 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2	2				AS 50 X 80 X 8
7	90 002 750 0	Verschlussdeckel B 62 x 7 gummiert	Sealing cover B 62 x 7	Bouchon de fermeture B 62 x 7		3	3	3				
8	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		6	6	6				62 X 2,0
9	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2				80 X 2,5
10	27 001 067 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1				M 18 X 1,5
11	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1	1				M 18 X 1,5
12	00 901 447 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 140
	00 901 602 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 75
13	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 21 X 2
14	20 098 516 0	Hauptgetriebegehäuse li.	main gearbox housing lh	carter de boîte de transmissio ga.		1	1	1				
15	90 000 428 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				50 X 62 X 3
16	90 001 226 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 70 X 80 X 3
17	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				50 X 62 X 2,0
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				50 X 62 X 1,0
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				50 X 62 X 0,5
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				50 X 62 X 0,3
	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				50 X 62 X 0,1
19	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				70 X 80 X 1,0
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				70 X 80 X 0,5
20	00 932 175 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		6	6	6				32007
21	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2				32010 X
23	20 098 622 0	Distanzring 35 x 46 x 3 35 x 46 x 3 Zn8	Spacer ring 35 x 46 x 3 A3G	Bague entretoise 35 x 46 x 3 A3G		2	2	2				
24	20 098 623 0	Scheibe 50,1 x 70 x 3 50,1 x 70 x 3 Zn8	Disc 50.1 x 70 x 3 A3G	Rondelle 50,1 x 70 x 3 A3G		2	2	2				
25	90 000 150 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 42 X 52 X 3
26	90 001 561 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 35 X 50 X 2,5
28	20 098 614 0	Stirnrad M=6 Z=22	Spur wheel M=6 Z=22	Pignon M=6 Z=22		1	1	1				
29	20 098 612 0	Stirnrad M=6 Z=22	Spur wheel M=6 Z=22	Pignon M=6 Z=22		1	1	1				
30	00 910 884 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				42 X 52 X 1,0




[illegible]



150 050 866 05 / 8.0

150 440 511 03


Walzenschaltgetriebe Roller shifting gear Boîte de vitesses des rouleaux					1026400 - 1041999	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 440 511 3 8.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 098 538 0	Walzenschaltgetriebe mont.	Roller shifting gear assembl.	Boîte de vitesses des rouleaux assembl.		1	1	1				
2	00 901 160 0 00 901 438 0	6kt-Schraube 6kt-Schraube	Hex head bolt Hex head bolt	Boulon tête hex Boulon tête hex		x x	x x	x x				M 10 X 150 M 10 X 80
3	00 901 433 0 00 910 414 0	6kt-Schraube Scheibe	Hex head bolt Washer	Boulon tête hex Rondelle		x x	x x	x x				M 10 X 50 10,5 X 21 X 2
4	00 910 703 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 55 X 68 X 3,0
5	00 911 664 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		3	3	3				I 68 X 2,5
6	90 002 743 0	Radial-WDR AS 40 x 68 x 10	Rot. shaft seal. ring AS 40 x 68 x 10	Bague à lèvres AS 40 x 68 x 10		3	3	3				
7	00 910 735 3	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 50 X 62 X 3,0
8	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		3	3	3				62 X 2,0
9	90 002 750 0	Verschlussdeckel B 62 x 7 gummiert	Sealing cover B 62 x 7	Bouchon de fermeture B 62 x 7		3	3	3				
10	90 002 749 0	Verschlussdeckel B 28 x 7 gummiert	Sealing cover B 28 x 7	Bouchon de fermeture B 28 x 7		1	1	1				
11	00 910 815 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				55 X 68 X 1,0
	00 910 814 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				55 X 68 X 0,5
13	20 098 528 0	Deckel Walzenschaltgetriebe	Cover roller shifting gear	Couvercle boîte de vitesses des rouleaux		1	1	1				
14	00 930 108 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		3	3	3				6008
15	20 098 626 1	Eingangswelle				1	1	1				
16	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 40 X 50 X 2,5
17	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1				A 40 X 1,75
18	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		3	3	3				A 35 X 1,5
19	20 098 647 1	Stirnrad M=4 Z=18	Spur wheel m=4 z=18	Pignon m=4 z=18		1	1	1				
20	20 098 645 1	Stirnrad M=4 Z=16	Spur wheel m=4 z=16	Pignon m=4 z=16		1	1	1				
21	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 30 X 42 X 2,5
22	00 930 136 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		3	3	3				6206
23	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				50 X 62 X 1,0
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				50 X 62 X 0,5
24	20 098 651 1	Stirnrad M=4 Z=26	Spur wheel m=4 z=26	Pignon m=4 z=26		1	1	1				
25	20 098 650 0	Stirnrad M=4 Z=15	Spur wheel m=4 z=15	Pignon m=4 z=15		1	1	1				
26	00 911 510 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1				A 38 X 1,75
27	90 002 742 0	Rillenkugellager 61805	Grooved ball bearing 61805	Roulement à billes rainuré 61805		2	2	2				
28	20 098 652 0	Stirnrad M=4 Z=15	Spur wheel M=4 Z=15	Pignon M=4 Z=15		1	1	1				
29	90 002 754 0	Sicherungsring 37 x 1,5	Retaining ring 37 x 1,5	Bague d'arrêt 37 x 1,5		1	1	1				
30	00 911 529 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1				A 25 X 1,2




150 050 866 05 / 8.0

150 440 511 03


[illegible]




Walzenschaltgetriebe Roller shifting gear Boîte de vitesses des rouleaux					1042000 - 1077354	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 535 605 1 8.1
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 490 250 0	Walzengetriebe mont.				1	1	1				
2	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,3	0,3	0,3				
3	00 938 552 1	Universal-Dichtstoff - Silikonfrei	Universal-sealant -silicone- free	Universellement mastic - dégagé de silicone		x	x	x				250 ml
4	00 915 701 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		2	2	2				A 10 X 32
5	00 901 438 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 80
6	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 21 X 2
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
8	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 50
9	00 901 160 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 150
10	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		3	3	3				A 18 X 24
11	27 001 067 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1				M 18 X 1,5
12	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1	1				M 18 X 1,5
13	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2	2	2				M 18 X 1,5
14	20 099 216 0	Halteplatte	Holding plate	Plaque de fixation		1	1	1				
15	90 002 749 0	Verschlussdeckel B 28 x 7	Sealing cover B 28 x 7	Bouchon de fermeture B 28 x 7		2	2	2				
16	90 002 743 0	gummiert Radial-WDR AS 40 x 68 x 10	Rot. shaft seal. ring AS 40 x 68 x 10	Bague à lèvres AS 40 x 68 x 10		3	3	3				
17	00 911 664 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		3	3	3				I 68 X 2,5
18	00 910 814 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				55 X 68 X 0,5
	00 910 815 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				55 X 68 X 1,0
20	00 930 108 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		3	3	3				6008
21	20 098 651 1	Stirnrad M=4 Z=26	Spur wheel m=4 z=26	Pignon m=4 z=26		1	1	1				
22	90 002 742 0	Rillenkugellager 61805	Grooved ball bearing 61805	Roulement à billes rainuré 61805		2	2	2				
23	90 002 754 0	Sicherungsring 37 x 1,5	Retaining ring 37 x 1,5	Bague d'arrêt 37 x 1,5		1	1	1				
24	20 098 652 0	Stirnrad M=4 Z=15	Spur wheel M=4 Z=15	Pignon M=4 Z=15		1	1	1				
25	00 911 529 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1				A 25 X 1,2
26	90 002 750 0	Verschlussdeckel B 62 x 7 gummiert	Sealing cover B 62 x 7	Bouchon de fermeture B 62 x 7		3	3	3				
27	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		3	3	3				62 X 2,0
28	00 910 735 3	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 50 X 62 X 3,0
29	00 930 136 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		3	3	3				6206
30	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 30 X 42 X 2,5
31	20 098 650 0	Stirnrad M=4 Z=15	Spur wheel m=4 z=15	Pignon m=4 z=15		1	1	1				
32	20 490 248 0	Distanzbuchse 38 x 46 x 6				1	1	1				
33	20 098 627 0	Welle	Shaft Rd 42	Arbre Rd 42		1	1	1				
34	20 098 649 0	Stirnrad M=4 Z=24	Spur wheel m=4 z=24	Pignon m=4 z=24		1	1	1				




[illegible]



Walzenschaltgetriebe Roller shifting gear Boîte de vitesses des rouleaux						1077355 - EC 4 5 0 - 2 EC 6 0 0 - 2 EC 7 5 0 - 2
---	--	--	--	--	--	---




[illegible]



150 050 866 05 / 9.0

150 440 730 02


Walzengetriebe -links Roller gearbox -left Réducteur des rouleaux -gauche					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 440 730 2 9.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 098 537 0	Walzengetriebe li. mont.	Roller gearbox left assembl.	Boîte des rouleaux ga. assembl.		1	1	1				AS 40 X 80 X 7 80 X 2,5 S 70 X 80 X 3
2	90 000 506 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1				
3	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1				
4	90 001 226 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				
5	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				70 X 80 X 1,0
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				70 X 80 X 0,5
6	00 930 326 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1				6208 N 2RS
7	20 098 533 0	Hals Walzengetriebe	Neck roller gearbox	Boîte des rouleaux		1	1	1				
8	00 903 108 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 10 X 30 -10.9
9	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKZ 10
10	20 098 632 0	Ausgangswelle Walzengetriebe	Output shaft roller gearbox	Arbre de sortie boîte des rouleaux		1	1	1				
11	00 930 536 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1				6206 2RS
12	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				50 X 62 X 0,5
13	00 910 735 3	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 50 X 62 X 3,0
14	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1				62 X 2,0
15	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				30 X 42 X 1,0
16	20 098 690 0	Kegelrad M=4,5 Z=18	Bevel gear M=4,5 Z=18	Roue conique M=4,5 Z=18		1	1	1				
17	90 001 810 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				30 X 40 X 1
18	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1				A 30 X 1,5
19	00 937 514 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1				80 X 3
20	90 001 447 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1	1				52 X 7
21	00 911 651 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2				I 52 X 2,0
22	90 000 150 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 42 X 52 X 3
23	00 910 883 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				42 X 52 X 0,5
	00 910 882 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				42 x 52 x 0,3
	90 000 204 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				42 x 52 x 0,1
24	00 930 261 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1				6304 2RS
25	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1				20 X 1,2
26	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1	1				M 18 X 1,5
27	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2	2	2				A 18 X 24
28	00 906 010 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1				M 18 X 1,5
29	90 002 076 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1				A 25 X 1,2
30	20 098 688 0	Kegelrad M=4,5 Z=13	Bevel gear M=4,5 Z=13	Roue conique M=4,5 Z=13		1	1	1				
31	00 932 144 0	KEGELROLLENL.33205 D 720	TAPER ROLER BEARING 33205	ROULEM. A ROULEAUX CONIQUES		1	1	1				
32	00 910 884 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				42 X 52 X 1,0
	00 910 882 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				42 x 52 x 0,3
	90 000 204 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				42 x 52 x 0,1




150 050 866 05 / 9.0

150 440 730 02


[illegible]



Walzengetriebe -rechts Roller gearbox -right Réducteur des rouleaux -droite					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 440 807 2 10.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 098 535 0	Walzengetriebe re. mont.	Roller gearbox right assembl.	Boîte des rouleaux dr. assembl.		1	1	1				AS 40 X 80 X 7 80 X 2,5 S 70 X 80 X 3
2	90 000 506 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1				
3	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1				
4	90 001 226 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				
5	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				70 X 80 X 1,0 70 X 80 X 0,5 6208 N 2RS
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				
6	00 930 326 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1				
7	20 098 533 0	Hals Walzengetriebe	Neck roller gearbox	Boîte des rouleaux		1	1	1				
8	00 903 108 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 10 X 30 -10.9 SKZ 10 6206 2RS
9	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				
10	20 098 632 0	Ausgangswelle Walzengetriebe	Output shaft roller gearbox	Arbre de sortie boîte des rouleaux		1	1	1				
11	00 930 536 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1				
12	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				50 X 62 X 0,5 S 50 X 62 X 3,0 62 X 2,0 30 X 42 X 1,0
13	00 910 735 3	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				
14	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1				
15	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				
16	20 098 690 0	Kegelrad M=4,5 Z=18	Bevel gear M=4,5 Z=18	Roue conique M=4,5 Z=18		1	1	1				30 X 40 X 1 A 30 X 1,5 80 X 3
17	90 001 810 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				
18	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1				
19	00 937 514 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1				
20	90 001 447 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1	1				52 X 7 I 52 X 2,0 S 42 X 52 X 3 42 X 52 X 0,5
21	00 911 651 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2				
22	90 000 150 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				
23	00 910 883 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				
24	00 930 261 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1				6304 2RS 20 X 1,2 M 18 X 1,5 A 18 X 24
25	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1				
26	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1	1				
27	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2	2	2				
28	00 906 010 1	Verschlusssschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1				M 18 X 1,5 A 25 X 1,2
29	90 002 076 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1				
30	20 098 688 0	Kegelrad M=4,5 Z=13	Bevel gear M=4,5 Z=13	Roue conique M=4,5 Z=13		1	1	1				
31	00 932 144 0	KEGELROLLENL.33205 D 720	TAPER ROLER BEARING 33205	ROULEM. A ROULEAUX		1	1	1				
32	00 910 884 1	Passscheibe	Shim ring	CONIQUES Rondelle d'ajustage		x	x	x				42 X 52 X 1,0 25 X 52 X 12
33	00 936 611 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1				
34	20 098 631 0	Eingangswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1	1	1				
35	20 098 534 0	Gehäuse Walzengetriebe	Housing roller gearbox	Carter boîte des rouleaux		1	1	1				M 18 X 1,5
36	27 001 067 0	Verschlusssschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1				




[illegible]



150 050 866 05 / 11.0

150 440 815 08


Hydraulik - rechts Hydraulics - right Système hydraulique - droite					1026400 -	E C 4 5 0 -	E C 6 0 0 -	E C 7 5 0 -				150 050 866 05 150 440 815 8 11.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 013 773 0	Rohrschelle 12/8 M8 gerippt	Pipe cl. 12/8 M8	Collier 12/8 M8		2	2	2				SKM 8 M 8 X 65
2	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1	1	1				
3	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				
4	00 901 048 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
5	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		1	1	1				AL 12 L 12
6	00 919 300 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		1	1	1				
7	20 099 720 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1072 3 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1072	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1072		1	1	1				
8	20 291 137 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 543 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 543	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 543		1	1	1				
9	20 099 715 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1092 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1092	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1092		1	1	1				
10	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2	2	2				L 12 M 18 X 1,5 M 18 X 1,5 M 18 X 1,5
11	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4	4	4				
12	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		4	4	4				
13	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		4	4	4				
14	20 099 714 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 567 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 567	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 567		1	1	1				M 14 X 1,5
15	00 919 966 0	Winkel-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Angle bulkhead union -inkl. Gegenmutter	Raccord de cloison angulaire - incl. contre-ecrou		1	1	1				
16	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				15 X 28 X 2,5 M 14 X 1,5 Lg.= 550 Lg.= 550
17	00 908 506 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		6	6	6				
18	27 007 118 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1				
19	27 007 118 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1				
20	27 012 302 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x560 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 6x560 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 6x560 DKOL DKOL90°		1	1	1				
21	21 014 676 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 78 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 78	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 78		1	1	1				
22	21 014 678 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 363 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 363	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 363		1	1	1				L 8/12 L 8
23	90 001 801 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1	1	1				
24	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl.	Straight 2-way connector - incl.	Coupleur droit deux raccords - incl.		3	3	3				
25	27 007 117 0	Gegenmutter	locknut	contre-ecrou		1	1	1				Lg.= 450
26	20 295 987 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1				
	20 295 987 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 479 4 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 479	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 479								
27	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1	1				M 14 X 1,5




150 050 866 05 / 11.0

150 440 815 08


[illegible]




Hydraulik - links Hydraulics - left Système hydraulique - gauche					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 441 018 7 12.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		8	8	8				M 18 X 1,5
2	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		6	6	6				L 12 MB
3	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 6
4	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 6 X 16
5	27 014 952 1	Steuerblock Ein-Ausklappen EC-02	Fold in/out control block EC- 02	Replier/déplier le bloc de commande EC-0		1	1	1				
6	90 001 550 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1				M 12 X 1,5 / M 14 X 1,5
7	20 099 716 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 121 1	Hydraulic line 8 x 1,5 x 121	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 121		1	1	1				
8	00 919 969 0	Bogen	T-connector	T-raccord		1	1	1				M 14 X 1,5
9	20 099 719 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 640 3 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 640	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 640		1	1	1				
10	00 919 966 0	Winkel-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Angle bulkhead union -inkl. Gegenmutter	Raccord de cloison angulaire - incl. contre-ecrou		1	1	1				M 14 X 1,5
11	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				15 X 28 X 2,5
12	00 908 506 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		6	6	6				M 14 X 1,5
13	27 012 302 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x560 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 6x560 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 6x560 DKOL DKOL90°		1	1	1				
14	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Straight 2-way connector - incl. locknut	Coupleur droit deux raccords - incl. contre-ecrou		3	3	3				L 8
15	20 295 990 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 477 4 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 477	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 477		1	1	1				
16	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1	1				M 14 X 1,5
17	20 099 717 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 680 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 680	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 680		1	1	1				
18	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x				M 18 X 1,5
19	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1	1	1				M 18 X 1,5
20	27 007 118 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		3	3	3				Lg.= 550
21	21 014 682 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 667 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 667	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 667		1	1	1				
22	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2				M 18 X 1,5 / E R3/8"
23	00 901 411 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 6 X 45
24	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				6,4 X 18 X 1,6
25	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 6
26	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 30
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
28	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 30 X 2,5
29	20 296 943 0	Ventilbefestigung li.	valve attachment lh	fixation de vanne ga.		1	1	1				




Hydraulik - links Hydraulics - left Système hydraulique - gauche						E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 441 018 7 12.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
30	20 099 718 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 748 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 748	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 748		1	1	1					
31	21 014 676 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 78 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 78	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 78		1	1	1					
32	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1	1	1				L 12	
33	27 007 117 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1				Lg.= 450	
34	21 014 680 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 363 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 363	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 363		1	1	1					
35	90 001 801 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1	1	1				L 8/12	
36	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1	1	1				M 18 X 1,5	
37	20 295 988 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 478 3 Bögen	Hyd. line 12 x 1.5 x 478 3 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 478 3 coudes		1	1	1					
38	27 021 699 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Direc val w housing 2/2-seat, mechanical	Distrib. avec carter logement 2/2, méc.		1	1	1					
39	00 901 048 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		1	1	1				M 8 X 65	
40	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		1	1	1				SKM 8	
41	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1	1	1					
42	27 013 773 0	Rohrschelle 12/8 M8 gerippt	Pipe cl. 12/8 M8	Collier 12/8 M8		2	2	2					
43	00 925 135 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1	1	1					
44	27 004 011 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1	1	1				Bo.= 12/12	
45	00 903 050 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 6 X 40	
46	27 012 633 1	Hyd-Zylinder DZ 50/100x505/ 891	Hyd. cylinder DZ 50/100x505/ 891			1	1	1					




[illegible]



Grundrahmen / Messersatz Base frame / Blade kit Cadre de base / Jeu de couteaux					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2						150 050 866 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									150 441 140 8	14.0
Bemerkung/Remarks/Remarque															
1	20 292 527 2 20 292 526 2 20 292 523 3 20 292 522 3	Grundrahmen links Grundrahmen rechts Seitenrahmen links Seitenrahmen rechts	lateral frame lh 600-2 lateral frame rh 600-2	cadre latéral ga. 600-2 cadre latéral dr. 600-2		1 1	1 1								
2	20 292 525 3 20 292 524 3 20 097 523 3 20 097 458 3	Seitenrahmen links Seitenrahmen rechts Spitzenmesser links Spitzenmesser rechts	lateral frame lh 750-2 lateral frame rh 750-2 Tip blade left Tip blade right	cadre latéral ga. 750-2 cadre latéral dr. 750-2 Couteau bec gauche Couteau bec droit		3 3	4 4	5 5							
3	20 097 520 1 20 097 460 1	Stufenmesser links (Endstück innen) Stufenmesser rechts (Endstück innen)	Stepped blade left (end piece inside) Stepped blade right (end piece)	Lame étagée gauche (about intérieur) Lame étagée droite (about)		1 1	1 1	1 1							
4	20 098 374 0 20 098 363 0	Stufenmesser Zusatzspitze links Stufenmesser Zusatzspitze rechts	Stepped blade additional tip left Stepped blade additional tip right	Lame étagée pointe supplémentaire ga. Lame étagée pointe supplémentaire dr.		1 1	1 1	1 1							
5	20 097 521 1 20 097 455 1	Stufenmesser links Stufenmesser rechts	Stepped blade left Stepped blade right	Lame étagée ga. Lame étagée dr.		1 1	1 1	1 1							
6	20 097 515 1 20 097 457 2	Stufenmesser links (3 Spitzen) Stufenmesser rechts (3 Spitzen)	Stepped blade left (3 tips) Step blade right (3 tips)	Lame étagée ga. (3 pointes) Lame étagée droite (3 pointes)		1 1	2 2	3 3							
7	20 097 514 1 20 097 453 1	Stufenmesser links (4 Spitzen) Stufenmesser rechts (4 Spitzen)	Stepped blade left (4 tips) Stepped blade right (4 tips)	Lame étagée ga. (4 pointes) Lame étagée dr. (4 pointes)		1 1	2 2	3 3							
8	20 097 517 1 20 097 456 1	Stufenmesser links (2 Spitzen) Stufenmesser rechts (2 Spitzen)	Stepped blade left (2 tips) Stepped blade right (2 tips)	Lame étagée ga. (2 pointes) Lame étagée dr. (2 pointes)		1 1	1 1	1 1							
9	20 097 518 3 20 097 452 3	Stufenmesser links außen (2 Spitzen) Stufenmesser außen, rechts (2 Spitzen)	Stepped blade left outside (2 tips) Stepped blade right (2 tips)	Lame étagée ga. extérieure (2 pointes) Lame étagée droite (2 pointes)		1 1	1 1	1 1							
10	20 097 525 2 20 097 450 2 20 290 762 0 20 290 761 0	Stufenmesser links Stufenmesser rechts Stufenmesser links Stufenmesser rechts	Stepped blade left Stepped blade right Step blade left Step blade right	Lame étagée gauche Lame étagée droite Stufenmesser li. (750-2) BI 10 Stufenmesser re. (750-2) BI 10		1 1	1 1	1 1							
11	20 097 524 3 20 097 459 3	Zusatzspitzenmesser links Zusatzspitzenmesser rechts	Additional tip blade left Additional tip blade right	Couteau bec supplémentaire gauche Couteau bec supplémentaire droit		1 1	1 1	1 1							
12	20 097 519 4	Stufenmesser links (Endstück außen)	Stepped blade left (end piece outside)	Couteau étagé ga. (about extérieur)		1	1	1							




Grundrahmen / Messersatz Base frame / Blade kit Cadre de base / Jeu de couteaux						1026400 - E C 4 5 0 - 2 E C 6 0 0 - 2 E C 7 5 0 - 2			150 050 866 05 150 441 140 8 14.0		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
13	20 097 451 4	Stufenmesser rechts (Endstück außen)	Stepped blade right (end piece outside)	Couteau étagé dr. (about extérieur)		1	1	1			
	20 099 502 0	Distanzblech 2mm	Distance sheet 2mm	Tôle d'écartement 2mm		x	x	x			
	20 099 503 0	Distanzblech 1mm	Distance sheet 1mm	Tôle d'écartement 1mm		x	x	x			
14	20 099 504 0	Distanzblech 0,5mm	Distance sheet 0.5mm	Tôle d'écartement 0,5mm		x	x	x			
	20 099 505 0	Distanzblech 0,3mm	Distance sheet 0.3mm	Tôle d'écartement 0,3mm		x	x	x			
15	20 099 495 0	Distanzblech 2mm	Distance sheet 2mm	Tôle d'écartement 2mm		x	x	x			
	20 099 496 0	Distanzblech 1mm	Distance sheet 1mm	Tôle d'écartement 1mm		x	x	x			
16	20 099 497 0	Distanzblech 0,5mm	Distance sheet 0.5mm	Tôle d'écartement 0,5mm		x	x	x			
	20 099 498 0	Distanzblech 0,3mm	Distance sheet 0.3mm	Tôle d'écartement 0,3mm		x	x	x			
	20 099 499 0	Distanzblech 2mm	Distance sheet 2mm	Tôle d'écartement 2mm		x	x	x			
	20 099 500 0	Distanzblech 1mm	Distance sheet 1mm	Tôle d'écartement 1mm		x	x	x			
17	20 099 486 0	Distanzblech 0,5mm	Distance sheet 0.5mm	Tôle d'écartement 0,5mm		x	x	x			
	20 099 487 0	Distanzblech 0,3mm	Distance sheet 0.3mm	Tôle d'écartement 0,3mm		x	x	x			
	20 099 507 0	Distanzblech 2mm	Distance sheet 2mm	Tôle d'écartement 2mm		x	x	x			
	20 099 508 0	Distanzblech 1mm	Distance sheet 1mm	Tôle d'écartement 1mm		x	x	x			
18	20 099 509 0	Distanzblech 0,5mm	Distance sheet 0.5mm	Tôle d'écartement 0,5mm		x	x	x			
	20 099 510 0	Distanzblech 0,3mm	Distance sheet 0.3mm	Tôle d'écartement 0,3mm		x	x	x			
	20 099 515 0	Distanzblech 2mm	Distance sheet 2mm	Tôle d'écartement 2mm		x	x	x			
	20 099 517 0	Distanzblech 1mm	Distance sheet 1mm	Tôle d'écartement 1mm		x	x	x			
19	20 099 518 0	Distanzblech 0,5mm	Distance sheet 0.5mm	Tôle d'écartement 0,5mm		x	x	x			
	20 099 519 0	Distanzblech 0,3mm	Distance sheet 0.3mm	Tôle d'écartement 0,3mm		x	x	x			
	20 099 520 0	Distanzblech 2mm	Distance sheet 2mm	Tôle d'écartement 2mm		x	x	x			
	20 099 521 0	Distanzblech 1mm	Distance sheet 1mm	Tôle d'écartement 1mm		x	x	x			
20	20 099 504 0	Distanzblech 0,5mm	Distance sheet 0.5mm	Tôle d'écartement 0,5mm		x	x	x			
	20 099 505 0	Distanzblech 0,3mm	Distance sheet 0.3mm	Tôle d'écartement 0,3mm		x	x	x			
	20 099 522 1	Distanzblech 2mm	Distance sheet 2mm	Tôle d'écartement 2mm		x	x				
	20 099 523 1	Distanzblech 1mm	Distance sheet 1mm	Tôle d'écartement 1mm		x	x				
	20 099 524 1	Distanzblech 0,5mm	Distance sheet 0.5mm	Tôle d'écartement 0,5mm		x	x				
	20 099 525 1	Distanzblech 0,3mm	Distance sheet 0.3mm	Tôle d'écartement 0,3mm		x	x				
	20 099 490 1	Distanzblech 2mm	Distance sheet 2mm	Tôle d'écartement 2mm				x			
	20 099 491 1	Distanzblech 1mm	Distance sheet 1mm	Tôle d'écartement 1mm				x			
21	20 099 492 1	Distanzblech 0,5mm	Distance sheet 0.5mm	Tôle d'écartement 0,5mm				x			
	20 099 493 1	Distanzblech 0,3mm	Distance sheet 0.3mm	Tôle d'écartement 0,3mm				x			
	20 099 484 1	Distanzblech 2mm	Distance sheet 2mm	Tôle d'écartement 2mm		x	x	x			
	20 099 485 1	Distanzblech 1mm	Distance sheet 1mm	Tôle d'écartement 1mm		x	x	x			
22	20 099 480 1	Distanzblech 2mm	Distance sheet 2mm	Tôle d'écartement 2mm		x	x	x			
	20 099 481 1	Distanzblech 1mm	Distance sheet 1mm	Tôle d'écartement 1mm		x	x	x			




[illegible]

Abdeckung Cover Couvercle					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 441 429 6 15.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 35
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
3	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 30 X 2,5
4	20 296 699 0	Kolbenstopper links	Cob stopper left	Dispositif de blocage d'épi gauche		1						
5	20 296 698 0	Kolbenstopper rechts	Cob stopper right	Dispositif de blocage d'épi droit		1						
6	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 16
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
10	27 012 585 0	Aufkleber Krone-Logo beige	Label Krone-Logo beige	Autocollant Krone-Logo beige		1						
12	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20
13	20 097 300 1	Eckblech links	Gusset plate left	Tôle de coin ga.		1						
14	20 097 299 1	Eckblech rechts	Gusset plate right	Tôle de coin dr.		1						
	20 097 298 1	Abdeckung hinten, links	Cover rear, left	Couvercle arrière ga.		1						
	20 097 297 1	Abdeckung hinten, rechts	Cover rear, right	Couvercle arrière dr.		1						
15	27 013 363 0	Aufkleber Krone-Logo beige	Label Krone-Logo beige	Autocollant Krone-Logo beige		1						
16	00 942 301 0	Aufkleber -beige	Tag -beige	L=209 Autocollant -beige		1						Lg.= 775
17	20 097 295 2	Abdeckung links	Cover left	Couvercle gauche		1						
	20 097 294 2	Abdeckung rechts	Cover right	Couvercle droit		1						
18	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		1						10,5 X 21 X 2
19	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		1						M 10
20	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		1						M 10 X 55
21	00 284 514 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		3						11 X 25 X 20
22	00 900 639 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 40
23	20 097 235 0	Abdeckungshalter klein	Cover retainer small	Support de couvercle pet.		1						
24	20 097 234 3	Auflagebogen links				1						
	20 097 233 3	Auflagebogen rechts				1						
25	20 297 096 0	Flanschblech links	Flange sheet left	Tôle à bride gauche		1						
	20 297 094 0	Flanschblech rechts	Flange sheet right	Tôle à bride droite		1						
26	20 025 265 0	Scheibe	Washer	Rondelle		2						21 X 37 X 1,5
27	00 924 930 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		2						Rd. 101/110 X 7
28	00 904 951 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis à tête bombée		x						M 8 X 20
29	20 292 687 0	Halteblech	Retaining sheet	Tôle de maintien		1						
30	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
31	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
32	20 292 686 1	Abdeckgummi	Rubber cover	Caoutchouc de recouvrement		1						
33	20 295 756 0	Druckstück	Pressure piece	Pièce de compression		2						




[illegible]



150 050 866 05 / 16.0

150 514 173 02


Abdeckungshalter Cover holder Fixation de recouvrement					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 514 173 2 16.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 280 0	6kt-Schraube M10 x 30	HEX. HEAD BOLT M 10X30	VIS 10X30			x	x				SKM 10 12,5 X 35 X 8
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				
3	00 910 624 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				
4	20 296 872 0	Verschleißschiene	Wear rail	Rail d'usure			4					
5	20 296 871 0	Verschleißschiene	Wear rail	Rail d'usure				4				M 10 X 20
	00 903 100 3	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x	x				
6	20 296 880 0	Profil links	Profile left	Profilé gauche			1					
	20 296 876 0	Profil links	Profile left	Profilé gauche				1				
	20 296 878 0	Profil rechts	Profile right	Profilé droit			1					M 8 X 20 8,4 X 24 X 2
	20 296 874 0	Profil rechts	Profile right	Profilé droit				1				
7	00 904 731 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x	x				
8	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				
9	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 8
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 10
11	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				10,5 X 21 X 2
12	00 352 590 0	Hülse	Bushing	Douille			6	6				20 X 3,6 X 163
13	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				10,5 X 30 X 2,5
14	90 002 509 0	6kt-Schraube M10 x 200	Hexagon head screw M10 x 200	Vis six pans M10 x 200			x	x				
15	20 296 870 0	Oberrahmen außen links					1					
	20 296 858 0	Oberrahmen außen links						1				
	20 296 864 0	Oberrahmen außen rechts					1					M 10 X 20
	20 296 839 0	Oberrahmen außen rechts		Cadre support rail superieur 750-2 droit				1				
16	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				
17	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				
18	20 296 812 0	Oberrahmen innen links					1					10,5 X 25 X 4
	20 296 803 0	Oberrahmen innen links						1				
	20 296 807 0	Oberrahmen innen rechts					1					
	20 296 797 0	Oberrahmen innen rechts						1				SKM 8 M 8 X 65 AM 8 X 1
19	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				
20	00 901 048 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				
21	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cône			2	2				
22	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse			x	x				M 12
23	20 295 757 0	Hülse	Sleeve	Douille			2	2				
24	20 296 911 0	Druckfeder 3 x 19 x 90 Zn8	Compression spring 3 x 19 x 90	Ressort de compression 3 x 19 x 90			2	2				
25	20 295 755 0	Gewindestange	Threaded rod	Tige filetée			2	2				13 X 24 X 2,5
26	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				




150 050 866 05 / 16.0

150 514 173 02


[illegible]



Abdeckung Cover Couvercle					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 441 417 5 17.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 10
3	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				10,5 X 30 X 2,5
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 10
6	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 10 X 20
7	20 296 930 0	Abdeckung links	Cover left	Couvercle gauche			1					
	20 296 928 0	Abdeckung rechts	Cover right	Couvercle droit			1					
	20 296 914 0	Abdeckung links	Cover left	Couvercle gauche				1				
	20 296 912 0	Abdeckung rechts	Cover right	Couvercle droit				1				
8	20 296 926 0	Abdeckung links	Cover left	Couvercle gauche			1					
	20 296 925 0	Abdeckung rechts	Cover right	Couvercle droit			1					
	20 296 882 0	Abdeckung links	Cover left	Couvercle gauche				1				
	20 296 881 0	Abdeckung rechts	Cover right	Couvercle droit				1				
9	27 023 598 0	Drehverschluß	Turnlock fastener	Verrouillage rotatif			4	4				
11	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 10 X 30
12	27 013 367 0	Aufkleber EASYCOLLECT 600-2 beige	Label EASYCOLLECT 600-2 beige	Autocollant EASYCOLLECT 600-2 beige			2					
	27 013 368 0	Aufkleber EASYCOLLECT 750-2 beige	Label EASYCOLLECT 750-2 beige	Autocollant EASYCOLLECT 750-2 beige				2				
14	20 097 134 1	Abdeckung hinten, links	Cover rear, left	Couvercle arrière ga.			1					
	20 097 048 1	Abdeckung hinten, rechts	Cover rear, right	Couvercle arrière dr.			1					
	20 097 186 1	Abdeckung hinten, links	Cover rear, left	Couvercle arrière ga.				1				
	20 097 177 1	Abdeckung hinten, rechts	Cover rear, right	Couvercle arrière dr.				1				
15	00 942 301 0	Aufkleber -beige	Tag -beige	Autocollant -beige			2	2				Lg.= 775
19	20 296 699 0	Kolbenstopper links	Cob stopper left	Dispositif de blocage d'épi gauche			1	1				
20	20 296 698 0	Kolbenstopper rechts	Cob stopper right	Dispositif de blocage d'épi droit			1	1				
	20 097 132 1	Eckblech links	Gusset plate left	Tôle de coin ga.			1					
	20 097 058 1	Eckblech rechts	Gusset plate right	Tôle de coin dr.			1					
	20 097 185 1	Eckblech links	Gusset plate left	Tôle de coin ga.				1				
23	20 097 176 1	Eckblech rechts	Gusset plate right	Tôle de coin dr.				1				
	00 924 930 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture			2	2				Rd. 101/110 X 7
24	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 10 X 25
25	00 904 951 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x	x				M 8 X 20
26	20 292 687 0	Halteblech	Retaining sheet	Tôle de maintien			2	2				
27	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				8,4 X 24 X 2
28	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 8
29	20 292 686 1	Abdeckgummi	Rubber cover	Caoutchouc de recouvrement			2	2				
31	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 8 X 16
	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 8 X 20




[illegible]




150 050 866 05 / 18.0

150 441 720 06


[illegible]



Seitenteil / Bodenkopierung Side part / Adaption to ground contoure Partie latérale / Suivi du sol						1026400 - E C 4 5 0 - 2 E C 6 0 0 - 2 E C 7 5 0 - 2			150 050 866 05 150 441 597 2 19.0		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 10 X 25
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x			SKM 10
3	20 095 243 3	Seitenteil links	Side part left	Partie latérale gauche		1	1	1			
	20 095 102 3	Seitenteil rechts	Side part right	Partie latérale droite		1	1	1			
4	20 093 791 0	Bolzen	Pin	Boulon		2	2	2			Rd. 20 X 92
5	20 093 792 0	Lasche	Strap	Patte		4	4	4			
6	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x			8,4 X 24 X 2
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x			SKM 8
8	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 8 X 20
9	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x			M 12
10	00 900 302 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 12 X 50
11	90 001 230 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x			M 10
12	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	4	4			10,2 X 25 X 22
13	90 001 431 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x			M 10 X 105
14	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 8 X 16
15	20 091 603 0	Deckelblech -links	Cover plate -left	Tôle operculaire -gauche		1	1	1			
	20 091 598 0	Deckelblech -rechts	Cover plate -right	Tôle operculaire -droite		1	1	1			
16	20 096 973 0	Klemmbügel	Clamping bracket	Etrier de serrage		2	2	2			
17	00 903 106 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x			M 10 X 25
18	00 904 755 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x			M 10 X 40
19	20 096 975 1	Tastkufe	Sensing skid	Patin tactile		2	2	2			
20	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x			M 12
21	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x			SKM 12
22	90 000 603 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x			M 12 X 55
23	20 092 768 1	Buchse	Bushing	Douille		4	4	4			25,5 X 35 X 11
24	20 096 485 0	Bundbuchse (kurz) 20,3 x 35 x 4,7	Collar bushing (short) 20.1 x 35 x 4.8	Douille à collerette (courte) 20,1 x 35		4	4	4			
25	27 004 302 1	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		4	4	4			20 X 28 X 6
26	00 934 957 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4	4	4			20 X 23 X 20
27	00 927 114 0	Winkelgelenk	Link	Joint		4	4	4			M 5
28	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x			M 5
29	20 091 674 0	Gewindestange -links	Threaded rod -left	Tige filetée -gauche		1	1	1			Lg.= 310
	20 091 600 0	Gewindestange -rechts	Threaded rod -right	Tige filetée -droite		1	1	1			Lg.= 307
30	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x			B 5
31	00 900 292 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 5 X 16
32	00 903 800 0	Flachkopfschraube	Flat headed screw	Vis à tête conique		x	x	x			M 5 X 8
33	00 352 888 1	Hebel	Lever	Levier		2	2	2			
34	00 303 164 0	Sensor	Sensor	Capteur		2	2	2			72°




[illegible]




150 050 866 05 / 20.0

150 441 400 03


[illegible]



Führungsschienen Guide rails Glissières de guidage						E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 514 190 3 21.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 903 106 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x	x				M 10 X 25 SKZ 10	
2	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x					
3	20 296 700 0	Einweiserschiene vo. re.	Guide bracket rail front rh	rail de guidage av. re.			1	1					
	20 296 701 0	Einweiserschiene vo. li.	Guide bracket rail front lh	rail de guidage av. li.			1	1					
4	20 096 890 1	Einweiserhalter vorne	Guide bracket support front	Support du guide avant			2	2				12 X 45	
5	20 296 691 0	Einweiserwinkel vorne rechts	Guide bracket angle front, right	Équerre du guide avant dr.			1	1					
	20 296 692 0	Einweiserwinkel vorne links	Guide bracket angle front, left	Équerre du guide avant ga.			1	1					
6	90 000 182 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			12	12					
	00 912 742 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			4	4				12 X 30 SKM 12 M 12 X 90	
7	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x					
8	00 901 458 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x					
9	20 296 789 1	Führungsschiene vorne links	guide rail front left	rail de guidage avant gauche			1						
	20 296 787 1	Führungsschiene vo. li. 750-2	guide rail front left	rail de guidage av. li. 750-2				1					
	20 296 785 1	Führungsschiene vorne rechts	guide rail front right	rail de guidage avant droit									
	20 296 782 1	Führungsschiene vorne rechts	guide rail front right	rail de guidage avant droit									
10	00 900 280 0	6kt-Schraube M10 x 30	HEX. HEAD BOLT M 10X30	VIS 10X30			x	x					
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 10 12,5 X 35 X 8 10,5 X 25 X 4	
12	00 910 624 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x					
13	20 296 773 1	Konsole la.	console lo.	console lo.			2	2					
14	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x					
15	00 900 639 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 10 X 40 M 10 X 50 M 10 X 65 -10.9	
16	20 296 777 0	Konsole kurz	Console short	Console courte			4	6					
17	00 900 284 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x					
	90 001 520 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x					
18	90 001 230 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 10 10,5 X 30 X 2,5 10,5 X 21 X 2 M 10 X 70 -10.9	
19	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x					
20	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x					
21	00 901 622 3	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x					
22	20 096 920 1	Führungsschiene hinten	Guide rail rear	Glissière de guidage arrière			2					11 X 30 X 28 M 10 X 55	
	20 096 919 1	Führungsschiene hinten	Guide rail rear	Glissière de guidage arrière				2					
23	00 352 323 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement			2	6					
24	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x					
25	20 096 244 1	Einweiserschiene aussen HR/VL	Guide bracket rail outside re rh/fr lh	Rail de guide ext. arr. dr./ av. ga.			1	1					
	20 096 245 1	Einweiserschiene aussen VR/HL	Guide bracket rail outside fr rh/re lh	Rail de guide ext. av. dr./ arr. ga.			1	1					
26	20 096 891 0	Einweiserhalter hinten	Guide bracket support rear	Support du guide arrière			2	2				M 12 X 110	
27	00 900 310 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x					




[illegible]



150 050 866 05 / 22.0

150 441 651 03


Antrieb / Umlenkrad Drive system / Guide wheel Entraînement / Roue de renvoi					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 441 651 3 22.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 003 367 0	6kt-Schraube M14x100 Zn8	Hexagon head screw M14 x 100	Vis six pans M14 x 100		x						SKZ 14 15 X 36 X 6 21 X 24
2	00 909 902 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
3	00 910 363 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
4	00 912 518 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		8						
5	20 097 055 1	Distanzblech 1mm	Distance sheet 1mm	Tôle d'écartement 1mm		x						
6	20 290 797 0	Klemmhalter 40 unten	Terminal holder 40 bottom	Support de serrage 40 en bas		2						
7	20 290 796 0	Klemmhalter 40 oben	Terminal holder 40 top	Support de serrage 40 en haut		2						
8	20 290 807 0	Kollektorgetriebe links mont.	Collector gearbox left assembled	Boîte du collecteur ga. assembl.		1						
	20 290 806 0	Kollektorgetriebe rechts mont.	Collector gearbox right assembled	Boîte du collecteur droite assemblée		1						M 8 X 25 SKM 8
9	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
10	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
	20 097 081 0	Distanzblech Getr. 1mm	Distance sheet gearbox 1mm	Tôle d'écartement engrenage 1mm		x						
	20 097 082 0	Distanzblech Getr. 0,5mm	Distance sheet gearbox 0.5mm	Tôle d'écartement engrenage 0,5mm		x						
12	20 290 792 0	Traverse	Cross beam	Traverse		2						
13	00 901 453 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 65
	00 901 454 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 55
14	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
15	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 30 X 6
16	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
17	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
18	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 40 X 6
19	00 901 137 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 80
20	20 290 794 0	Klemmhalter 45 unten	Terminal holder 45 bottom	Support de serrage 45 en bas		2						48,3 X 13 13 X 37 X 3
21	20 290 791 0	Klemmhalter 45 oben	Terminal holder 45 top	Support de serrage 45 en haut		2						
22	00 233 427 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		2						
23	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
25	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
26	27 013 000 0	Gelenkwelle kpl. W 2300 195mm K33B 700Nm	Uni. shaft cpl. W 2300 195 mm K33B 700Nm	Arbre à cardan cpl. W 2300 195mm K33B		2						
27	20 097 044 2	Aufnahmering	Supporting ring	Bague de support		2						SKM 10 M 10 X 30
28	20 097 043 1	Aufnahmeringplatte	Supporting ring plate	Plaque de bague de support		2						
29	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
30	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
31	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
32	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30




150 050 866 05 / 22.0

150 441 651 03


[illegible]




Antrieb / Umlenkrad Drive system / Guide wheel Entraînement / Roue de renvoi					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 447 400 5 23.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 908 714 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 14
2	00 909 929 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 14
3	00 902 914 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 16 X 50
4	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 16
5	20 097 060 0	Distanzstück	Spacer	Pièce d'écartement			2	2				
6	00 221 632 0	Scheibe	Washer	Rondelle			2	2				17 X 75 X 8
7	90 001 427 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 10 -10.9
9	20 096 431 1	Umlankrad Z=17	Guide wheel Z=17	Poulie de renvoi Z=17			4	4				
10	20 096 652 0	Nabe Kollektor	Hub collector	Moyeu collecteur			2	2				
11	90 000 455 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 14 X 55
12	20 096 433 0	Abstandprofil	Distance profile	Profil de distance			10	10				
13	00 904 754 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x	x				M 10 X 35
14	20 096 432 1	Gliederaufnahme Z=17 Kunststoff	Link holder Z=17 plastic	Logement des maillons Z=17 plast.			34	34				
15	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 8 X 30
16	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				8,4 X 17 X 1,6
17	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 10 X 30
18	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 10
19	20 097 043 1	Aufnahmeringplatte	Supporting ring plate	Plaque de bague de support			2	2				
20	20 097 044 2	Aufnahmering	Supporting ring	Bague de support			2	2				
21	27 013 000 0	Gelenkwelle kpl. W 2300 195mm	Uni. shaft cpl. W 2300 195 mm	Arbre à cardan cpl. W 2300			2	2				
22	00 900 656 0	K33B 700Nm 6kt-Schraube	K33B 700Nm Hex head bolt	195mm K33B Boulon tête hex			x	x				M 12 X 30
23	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 12
24	00 233 427 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle			2	2				48,3 X 13
25	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				13 X 37 X 3
26	20 290 807 0	Kollektorgetriebe links mont.	Collector gearbox left assembled	Boîte du collecteur ga. assembl.			2	2				
	20 290 806 0	Kollektorgetriebe rechts mont.	Collector gearbox right assembled	Boîte du collecteur droite assemblée			2	2				
27	20 290 796 0	Klemmhalter 40 oben	Terminal holder 40 top	Support de serrage 40 en haut			2	2				
	20 290 791 0	Klemmhalter 45 oben	Terminal holder 45 top	Support de serrage 45 en haut			2	2				
28	20 290 797 0	Klemmhalter 40 unten	Terminal holder 40 bottom	Support de serrage 40 en bas			2	2				
	20 290 794 0	Klemmhalter 45 unten	Terminal holder 45 bottom	Support de serrage 45 en bas			2	2				
29	20 097 055 1	Distanzblech 1mm	Distance sheet 1mm	Tôle d'écartement 1mm			x	x				
30	00 912 518 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			8	8				21 X 24
31	00 910 363 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				15 X 36 X 6
32	00 909 902 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKZ 14
33	90 003 367 0	6kt-Schraube M14x100 Zn8	Hexagon head screw M14 x 100	Vis six pans M14 x 100			x	x				
34	20 290 792 0	Traverse	Cross beam	Traverse			2	2				




[illegible]




[illegible]




Kollektorgetriebe Collector gear Boîte de vitesse de collecteur					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 447 414 5 25.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 902 914 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 50
2	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 16
3	00 221 632 0	Scheibe	Washer	Rondelle		1	1	1				17 X 75 X 8
4	20 290 670 0	Innenring Rd 90 x26	Inner ring Rd 90 x 26	Bague intérieure Rd 90 x26		1	1	1				
5	00 937 536 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1				60 X 3
6	90 003 042 0	Radial-WDR AS 85 x 150 x 12	Radial-shaft sealing ring WF 85x150x12	Bague à lèvres en caoutchouc + ressorts		1	1	1				
7	00 911 699 0	SEEGERRG. I150X4,0 472	CIRCLIP J 150X4 472	CIRCLIP		1	1	1				
8	90 000 591 0	Stützscheibe S 120x150x3,5	Support disc S 120x150x3,5	Rondelle d'appui S 120x150x3,5		x	x	x				
9	90 002 663 0	Rillenkugellager 6314 2RS	Grooved ball bearing 6314 2RS	Roulement à billes rainuré 6314 2RS		1	1	1				
10	90 001 226 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 70 X 80 X 3
11	20 290 565 0	Ausgangswelle Rd 80 x213,2	Output shaft Rd 80 x 213.2	Arbre de sortie Rd 80 x213,2		1	1	1				
12	90 002 197 0	Zylindersch.I-6kt M10 x 55.0 ZLÜ	Cylinder screw hexagon socket M10 x 55.0	Vis cylind à six pans creux M10 x 55.0		x	x	x				
13	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKZ 10
14	90 002 993 0	Verschlußdeckel	Locking cover	Bouchon		1	1	1				
16	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				50 X 62 X 1,0
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				50 X 62 X 0,5
	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				50 X 62 X 0,1
17	00 910 735 3	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 50 X 62 X 3,0
18	00 930 170 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1				6310 2RS
19	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1	1				M 18 X 1,5
20	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		4	4	4				A 18 X 24
21	00 906 010 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2	2	2				M 18 X 1,5
22	20 290 573 0	Kollektorgetriebe Deckel	Collector gearbox cover	Boîte du collecteur couvercle		1	1	1				
23	90 001 320 0	Zylinderstift A 8 x 40	Cylinder pin A 8 x 40	Goupille de serrage A 8 x 40		2	2	2				
24	20 290 690 0	Dichtung	Seal	Joint		1	1	1				
25	20 096 784 1	Stirnrad M=6 Z=41	spur wheel M=6 Z=41	Pignon m=6 z=41		1	1	1				
26	00 351 606 1	Scheibe	Washer	Rondelle		1	1	1				50 X 80 X 9
27	00 932 308 0	Zylinderrollenlager	Roller bearing	Roulement a rouleaux		1	1	1				NJ 210
28	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				70 X 90 X 1,0
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				70 X 90 X 0,5
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				70 X 90 X 0,3
	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				70 X 90 X 0,1
29	00 910 744 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 70 X 90 X 3,5
30	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1				90 X 3
31	20 290 570 0	Kollektorgetriebegehäuse	Collector gearbox housing	Carter de la boîte du collecteur		1	1	1				




Kollektorgetriebe Collector gear Boîte de vitesse de collecteur					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 447 414 5 25.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
32	20 290 564 0	Stirnrad M=6 Z=14	Spur wheel M=6 Z=14	Pignon M=6 Z=14		1	1	1				B 14 X 9 X 50 Rd. 90 32016 X
33	00 915 207 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2	2	2				
34	00 955 644 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1	1				
35	00 932 183 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1				
36	20 297 914 0	Kegelradsatz M=5,6 Z=12/35 90°	Bevel gear kit M=5.6 Z=12/35 90°	Jeu de roues coniques M=5,6 Z=12/35 90°		1	1	1				A 50 X 2,0
37	00 911 553 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		3	3	3				
38	20 096 775 0	Eingangswelle Rd 45 x342	Input shaft Rd 45 x342	Arbre d'entrée Rd 45 x342		1	1	1				
39	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 35 X 45 X 2,5 As 40 X 72 X 7 72 X 2,5 S 56 X 72 X 3
40	90 000 273 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1				
41	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1				
42	00 910 700 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				
43	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				56 X 72 X 1,0 32207 A S 25 X 35 X 2,0 6305
44	00 932 152 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1				
45	00 910 710 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				
46	00 930 165 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1				
47	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1				62 X 2,0
48	90 002 750 0	Verschlussdeckel B 62 x 7 gummiert	Sealing cover B 62 x 7	Bouchon de fermeture B 62 x 7		1	1	1				
49	00 903 109 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 10 X 35 -10.9
	00 903 116 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 10 X 70
50	90 002 652 0	Passscheibe 10x16x0,5	Shim ring 10x16x0,5	Bague de calage 10x16x0,5		x	x	x				
51	20 290 571 0	Unterflansch Kollektorgetriebe	Collector gearbox bottom flange	Boîte du collecteur bride inférieure		1	1	1				
52	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1				
53	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 30 X 42 X 2,5 30 X 42 X 1,0 195 X 3,5 115 X 125 X 1,0
54	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				
56	00 937 620 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1				
57	00 910 878 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				
58	27 001 067 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1				M 18 X 1,5 17 X 50 X 3
59	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				
60	90 002 652 0	Passscheibe 10x16x0,5	Shim ring 10x16x0,5	Bague de calage 10x16x0,5		x	x	x				
	90 002 651 0	Passscheibe 10x16x0,3	Shim ring 10x16x0,3	Bague de calage 10x16x0,3		x	x	x				
	90 002 650 0	Passscheibe 10x16x0,1	Shim ring 10x16x0,1	Bague de calage 10x16x0,1		x	x	x				
61	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		3,3	3,3	3,3				
62	20 290 807 0	Kollektorgetriebe links mont.	Collector gearbox left assembled	Boîte du collecteur ga. assembl.		1	1	1				
	20 290 806 0	Kollektorgetriebe rechts mont.	Collector gearbox right assembled	Boîte du collecteur droite		1	1	1				
				assemblée								




Umlenkrad Guide wheel Roue de renvoi					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 441 197 5 26.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 275 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 12 X 45 -10.9
2	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 12
3	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture			1	1				Rd. 72
4	20 090 868 0	Anschraubblech	Screw-on plate	Tôle visser			1	1				
5	20 091 533 0	Buchse	Bushing	Douille			8	8				13 X 22 X 29,5
6	20 090 959 5	Kollektorrad Z=12	Collector wheel Z=12	Roue du collecteur Z=12			1	1				
7	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			1	1				A 35 X 1,5
8	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				35 X 45 X 0,5
9	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				35 X 45 X 0,3
10	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			2	2				6207 2RS
11	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			2	2				72 X 2,5
12	20 090 874 3	Nabe	hub	moyeu			1	1				
13	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 12 X 25
14	00 912 742 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			4	4				12 X 30
15	20 091 564 2	Bolzen 40 X 122 Umlenkrad	Bearing bolt guide wheel	Boulon du palier poulie de renvoi			1	1				
16	20 096 232 0	Einweiserwinkel aussen hinten,	Guide bracket angle outside rear,	Équerre du guide extérieur arrière			1					
		links	left	ga.								
	20 096 231 0	Einweiserwinkel aussen hinten,	Guide bracket angle outside rear,	Équerre du guide extérieur arrière			1					
		rechts	right	dr.								
	20 096 234 0	Einweiserwinkel aussen hinten,	Guide bracket angle outside rear,	Équerre du guide extérieur arrière				1				
		links	left	ga.								
	20 096 233 0	Einweiserwinkel aussen hinten,	Guide bracket angle outside rear,	Équerre du guide extérieur arrière				1				
		rechts	right	dr.								
17	20 093 859 0	Dichtkappe	Seal cap	Bouchon d' étanchéité			1	1				40,2 X 82 X 8,5
18	00 281 706 0	Scheibe	Washer	Rondelle			1	1				40 X 60,3 X 6
19	00 903 106 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x	x				M 10 X 25
	00 903 108 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x	x				M 10 X 30 -10.9
	00 903 109 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x	x				M 10 X 35 -10.9
20	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKZ 10
21	20 296 700 0	Einweiserschiene vo. re.	Guide bracket rail front rh	rail de guidage av. re.			1	1				
22	20 292 806 0	Winkelstück Einweiserschiene	Angle guide bracket rail	Pièce angulaire rail de guide			1					
	20 291 102 0	Winkelstück Einweiserschiene	Elbow guide bracket rail	Pièce angulaire rail de guide				1				
23	20 093 052 1	Führungsschiene	Guide rail	Reglette de guidage			2	2				Lg.= 287
24	20 091 563 2	Führung f. Konsole	Guidance for console	Guidage p. console			2	2				
25	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 10 X 40
26	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 10
27	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x	x				M 20
28	20 291 101 0	Grundblech Einweiserschiene	Base sheet guide bracket rail	Tôle de base rail de guide			2	2				




[illegible]




Umlenkrad Guide wheel Roue de renvoi						1026400 - EC 450-2 EC 600-2 EC 750-2						150 050 866 05 150 441 213 4 27.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 275 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 45 -10.9
2	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
3	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 72
4	20 090 868 0	Anschraubblech	Screw-on plate	Tôle visser		1						
5	20 091 533 0	Buchse	Bushing	Douille		8						13 X 22 X 29,5
6	20 090 959 5	Kollektorrad Z=12	Collector wheel Z=12	Roue du collecteur Z=12		1						
7	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 35 X 1,5
8	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
9	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
10	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6207 2RS
11	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						72 X 2,5
12	20 090 874 3	Nabe	hub	moyeu		1						
13	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
14	00 912 742 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						12 X 30
15	20 091 564 2	Bolzen 40 X 122 Umlenkrad	Bearing bolt guide wheel	Boulon du palier poulie de renvoi		1						
16	20 096 393 0	Einweiserwinkel aussen hinten,	Guide bracket angle outside rear,	Équerre du guide extérieur arrière		1						
		links	left	ga.								
	20 096 392 0	Einweiserwinkel aussen hinten,	Guide bracket angle outside rear,	Équerre du guide extérieur arrière		1						
		rechts	right	dr.								
17	20 093 859 0	Dichtkappe	Seal cap	Bouchon d' étanchéité		1						40,2 X 82 X 8,5
18	00 281 706 0	Scheibe	Washer	Rondelle		1						40 X 60,3 X 6
19	00 903 106 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 10 X 25
20	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 10
21	20 096 245 1	Einweiserschiene aussen VR/HL	Guide bracket rail outside fr rh/re	Rail de guide ext. av. dr./ arr. ga.		1						
22	20 292 807 0	Winkelstück Einweiserschiene	lh	Pièce angulaire rail de guide		1						
23	20 097 116 1	Führungsschiene	Guide rail	rail de guidage 630		2						
24	20 091 563 2	Führung f. Konsole	Guidance for console	Guidage p. console		2						
25	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 40
26	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
27	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 20
28	20 291 101 0	Grundblech Einweiserschiene	Base sheet guide bracket rail	Tôle de base rail de guide		1						
29	20 096 244 1	Einweiserschiene aussen HR/VL	Guide bracket rail outside re rh/fr	Rail de guide ext. arr. dr./ av. ga.		1						
			lh									
30	20 296 692 0	Einweiserwinkel vorne links	Guide bracket angle front, left	Équerre du guide avant ga.		1						
	20 296 691 0	Einweiserwinkel vorne rechts	Guide bracket angle front, right	Équerre du guide avant dr.		1						
31	00 903 108 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 10 X 30 -10.9
32	00 903 110 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 10 X 40




Umlenkrad Guide wheel Roue de renvoi						E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 441 213 4 27.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
33	20 092 109 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1						10 X 34 X 240	
34	20 094 230 0	Spannanzeiger	Tensioning indicator	Indicateur tendeur		x							
35	20 094 229 0	Federführung	Spring guide	Guide ressort		1							
36	20 094 225 1	Kipphebel	Rocker lever	Levier à bascule		1							
37	90 001 759 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						20 X 23 X 20 8 X 20	
38	00 912 532 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4							
39	20 094 234 0	Bolzen	Pin	Boulon		1							
40	20 290 034 0	Schiebeschlitten	Sliding carriage	Chariot coulissant		1							
41	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 40 X 50 X 2,5 40 X 50 X 0,5 40 X 50 X 0,3 40 X 2,5	
42	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
43	00 911 518 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							
44	00 919 203 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1						M 8 X 1 M 8 X 12 SKM 8 17 X 50 X 3	
45	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
46	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
47	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle		1							
48	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 16 M 16 M 16 4 X 26	
49	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							
50	90 002 124 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		x							
51	00 912 582 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							
52	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		2						17 X 30 X 3	
53	20 094 218 1	Lagerbolzen Rd 30 h9 x 90 Zn8	Bearing bolt Rd 30 h9 x 90 Zn8	Boulon de palier Rd 30 h9 x 90 Zn8		1							
54	20 094 756 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
55	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5 5 X 40	
56	00 912 616 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							
57	20 097 127 2	Lagerbock	Bearing block	Palier		1							
58	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
59	00 900 380 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 60	




Kollektor Collector Collecteur						1026400 - EC 450-2 EC 600-2 EC 750-2			150 050 866 05 150 441 528 4 28.0		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 000 569 0	6kt-Schraube M8x20 ZLÜ Sperrz. +MK gelb	screw	vis		x	x	x			
2	20 292 132 0 20 296 707 0	Deckblech links Deckblech links	Cover sheet left Cover sheet left	Tôle de capotage gauche Tôle de capotage gauche		33	45	56			
3	20 292 131 0 20 296 706 0 20 293 599 1	Deckblech rechts Deckblech rechts Einlegefinger Rolle (xxx-2)	Cover sheet right Cover sheet right Insertion finger roll (xxx-2)	Tôle de capotage droite Tôle de capotage dr. Doigt d'introduction rouleau (xxx-2)		33 66	45 90	56 112			
4	00 353 603 4	Lagerbolzen	Bearing bolt	Boulon de palier		66	90	112			
5	27 004 302 1	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		132	180	224			20 X 28 X 6
6	90 001 758 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		132	180	224			20 X 23 X 60
7	20 096 486 0	Bundbuchse (oben) 20 x 35 x 8, 5	Collar bushing (top) 20 x 35 x 8.5	Douille à collerette (en haut)		66	90	112			
8	20 096 487 1	Bundbuchse unten	Collar bushing bottom	20x35x8,5 Douille à collerette inférieure		66	90	112			
9	90 000 568 0	6kt-Schraube M12 x 90	screw	vis		x	x	x			
10	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x			SKM 12
11	00 900 226 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 12 X 35 -10.9
12	20 098 483 2	Doppelfinger mitte	Double finger centre	Doigt double centre		66	90	112			
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x			M 12
14	90 000 027 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		66	90	112			15 X 40 X 15,9
15	20 093 257 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		66	90	112			12 X 22 X 20,5
16	90 000 567 0	Senkschraube I-6kt M12x45 ZLÜ MK-gelb	countersink	vis noyée		x	x	x			
17	20 298 770 1	Schneidmesser links, Klinge lang	Cutting blade lh blade long (sp p)	Couteau gauche lame longue(PR)		33	45	56			
	20 294 324 0	Schneidmesser links t=10mm - optional	BI 12 Cutting blade lh. t = 10 mm - optional	BI12 Couteau de coupe ga. t=10mm - optionnel		x	x	x			
	20 298 769 1	Schneidmesser rechts, Klinge lang	CUTTING KNIFE RIGHT, LONG	Couteau droit lame longue(PR)		33	45	56			
	20 294 313 0	Schneidmesser rechts t=10mm - optional	BLADE Cutting blade rh. t = 10 mm - optional	BI12 Couteau de coupe dr. t=10mm - optionnel		x	x	x			
18	20 096 485 0	Bundbuchse (kurz) 20,3 x 35 x 4,7	Collar bushing (short) 20.1 x 35 x	Douille à collerette (courte) 20,1 x		132	180	224			
19	90 004 096 0	Linsenflan-schr.Torx M12x40 ZnNi MK-gelb	4.8 Oval-head screw Torx M12x40 ZnNi	35 Vis à brides à tête bomb Torx M12x40		x	x	x			
20	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x			M 12
21	20 490 339 0	Kollektorbolzenzieher mont.				1	1	1			




[illegible]




Rohrbügel Tubular bar Étrier tubulaire					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 441 315 7 29.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 30 X 6
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
3	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 30 X 2,5
8	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
9	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
10	27 006 953 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		1						22,4/28 X 9/12
11	20 292 855 1	Rohrbügel 450-2 links	Tubular bar welded 450-2 lh	Étrier tubulaire soudé 450-2 ga.		1						
	20 292 838 1	Rohrbügel 450-2 rechts	Tubular bar welded 450-2 rh	Étrier tubulaire soudé 450-2 dr.		1						
12	20 291 089 0	Verschraubung	Screw connection	Raccord vissé		x						
13	20 291 088 0	Verschraubung	Screw connection	Raccord vissé		4						
14	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
15	90 001 712 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 130
16	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1						AM 8 X 1
17	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						8 X 55
18	00 912 400 1	Schwerspannstift	Roll Pin	Goupille élastique		1						14 X 55
19	20 097 332 3	Rohrbügelhalter 450-2 links				1						
	20 097 323 3	Rohrbügelhalter 450-2 rechts				1						
20	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
21	27 009 788 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2						Rd. 40 X 38 M 8
22	00 901 613 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 40
23	20 097 340 2	Verstellung links	Adjustment left	Réglage ga.		1						
	20 097 320 2	Verstellung rechts	Adjustment right	Réglage dr.		1						
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
25	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
26	00 900 837 2	6kt-Schraube M12 x 30	HEX BOLT 12X30	VIS 12X30		x						
27	20 097 321 1	Kunststoffhalter	Plastic support	Support en plastique		1						
28	00 924 573 0	Vollreflektierende Klebefolie -links	Decal -left	Autocollant -gauche		1						141 X 423
	00 924 574 0	Vollreflektierende Klebefolie	Decal -right	Autocollant -droite		1						141 X 423
29	00 908 210 0	-rechts										
30	00 910 413 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8
		Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
31	00 901 421 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 40
32	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 25
33	20 292 861 1	Winkelstück	ELBOW	Raccord équerre Zn8		2						
34	00 900 639 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 40
35	20 292 882 0	Kette mit Schlauch (G5x21x35	Chain with hose (G5x21x35 links)	Chaîne + tuyau flex (G5x21x35		2						
		Glieder)		maillons)								
	00 922 611 0	Rundstahlkette	Steel chain	Chaîne acier		35						G 5 X 21 X 1 Glied




Rohrbügel Tubular bar Étrier tubulaire						1026400 -		E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 441 315 7 29.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
36	27 012 472 1	Aufkleber Konturmarkierung Rolle 50mtr.	Label Konturmarkierung roll 50mtr.	Autoc. marquage de contour roul. 50mtr.		,36									
37	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								M 10 X 25	
38	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								11 X 34 X 3	
39	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 10	




Rohrbügel Tube bow Étrier					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 441 224 6 30.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 10
3	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				10,5 X 30 X 2,5
8	27 006 953 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité			1	1				22,4/28 X 9/12
9	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 8 X 20
10	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				8,4 X 24 X 2
11	20 292 828 1	Rohrbügel 600-2 links	Tubular bar welded 600-2 lh	Étrier tubulaire soudé 600-2 ga.			1					
	20 292 825 1	Rohrbügel 600-2 rechts	Tubular bar welded 600-2 rh	Étrier tubulaire soudé 600-2 dr.			1					
	20 292 823 1	Rohrbügel 750-2 links	Tubular bar welded 750-2 lh	Étrier tubulaire soudé 750-2 ga.				1				
12	20 292 816 1	Rohrbügel 750-2 rechts	Tubular bar welded 750-2 rh	Étrier tubulaire soudé 750-2 dr.				1				
	20 296 915 0	Gummischutz	Gummischutz	Protection en caoutchouc			1	1				
13	20 097 143 2	Bodenplatte innen links	Base plate inside left	Plaque de fond int. ga.			1	1				
	20 097 142 2	Bodenplatte innen rechts	Base plate inside right	Plaque de fond int. dr.			1	1				
14	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 10 X 25
16	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle			1	1				26 X 44 X 4
17	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1	1				8 X 40
18	20 099 370 0	Bolzen Rd 35	Bolt Rd 35	Boulon RD 35			1	1				
20	27 009 788 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc			2	2				Rd. 40 X 38 M 8
21	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 8
22	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 8
23	20 097 112 0	Bodenplatte aussen	Base plate outside	Plaque de base ext.			1	1				
24	27 025 682 0	Rohrschelle 33,7mm glatt	Pipe cl. 33,7mm	Collier 33,7mm			2	2				
25	00 925 125 1	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement			2	2				
26	00 901 602 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 10 X 75
29	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc			1	1				Rd. 30 X 10 / M 8
30	20 099 371 0	Gummipufferhalter	Rubber buffer support	Support du tampon de caoutchouc			1	1				
31	20 097 136 2	Rohrbügelhalter links 600-2					1					
	20 097 135 2	Rohrbügelhalter rechts 600-2					1					
	20 097 191 2	Rohrbügelhalter links 750-2						1				
33	20 097 190 2	Rohrbügelhalter rechts 750-2						1				
34	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x	x				M 8
35	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				8,4 X 17 X 1,6
	00 901 421 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 8 X 40
36	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x	x				M 8 X 25
37	20 292 861 1	Winkelstück	ELBOW	Raccord équerre Zn8			2	2				
38	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 10 X 35
39	20 292 864 0	Kette mit Schlauch (G5x21x45	Chain with hose (G5x21x45 links)	Chaîne + tuyau flex (G5x21x45			2	2				
		Glieder)		maillons)								
	00 922 611 0	Rundstahlkette	Steel chain	Chaîne acier			45	45				G 5 X 21 X 1 Glied




[illegible]




Schiebekonsole Sliding console Console coulissante						1026400 -						150 050 866 05 150 441 310 3 31.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 40					
2	00 901 137 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 80					
3	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16					
4	20 097 000 0	Klemmlasche	Clamping bracket	Langnette de serrage		4											
5	00 901 462 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 120 -10.9					
6	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12					
7	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 50					
8	00 915 780 1	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		2						12 M 6 X 28					
9	90 002 507 0	6kt-Schraube M20x200 Zn8	Hexagon head screw M20 x 200	Vis six pans M20 x 200		x						M 20 X 50 SKM 20					
	90 002 660 0	6kt-Schraube M20x140 Zn8	Hexagon head screw M20 x 140	Vis six pans M20 x 140		x											
	00 900 688 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
10	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x											
11	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1						AM 8 X 1					
12	90 001 402 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						50 X 55 X 60					
13	00 936 054 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2						G 50 X 62 X 5					
14	90 002 546 0	Abstreifer 50 x 62 x 7	Scraper 50 x 62 x 7	Racloir 50 x 62 x 7		2											
15	20 097 002 2	Ausgleichsblech 1,5mm	Shim 1.5mm	Tôle de compensation 1,5mm		x											
16	20 097 001 2	Ausgleichsblech 5mm	Shim 5mm	Tôle de compensation 5mm		x											
17	20 096 913 1	Schiebewelle Rd 50	Slide shaft Rd 50	Arbre coulissante Rd 50		1											
18	20 098 964 0	Schiebekonsole links	slide bracket lh	console coulissante ga.		1											
19	20 098 953 0	Schiebekonsole rechts	slide bracket rh	console coulissante dr.		1											
	27 014 589 1	Hyd-Zylinder DZ 50/70x170/640	Hydraulic cylinder DZ 50/70x170/640	Vérin hyd. DZ 50/70x170/640		1											
	27 015 114 1	Dichtungssatz DZ50/70	Gasket kit DZ50/70	Jeu de joints DZ50/70		1											





Schiebekonsole / Rohrbügel Kulisse Sliding console / Tubular bar link Console coulissante / Jeu de tôles d'usure					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 441 251 6 32.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 16 X 40
2	00 901 137 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 16 X 80
3	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 16
4	20 097 000 0	Klemmlasche	Clamping bracket	Languette de serrage			4	4				
5	00 901 462 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 12 X 120 -10.9
6	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 12
7	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 12 X 50
8	00 915 780 1	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.			2	2				12 M 6 X 28
9	90 002 507 0	6kt-Schraube M20x200 Zn8	Hexagon head screw M20 x 200	Vis six pans M20 x 200			x	x				M 20 X 50 SKM 20
	90 002 660 0	6kt-Schraube M20x140 Zn8	Hexagon head screw M20 x 140	Vis six pans M20 x 140			x	x				
	00 900 688 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				
10	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				
11	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cône			1	1				AM 8 X 1
12	90 001 402 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet			2	2				50 X 55 X 60
13	00 936 054 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			2	2				G 50 X 62 X 5
14	90 002 546 0	Abstreifer 50 x 62 x 7	Scraper 50 x 62 x 7	Racloir 50 x 62 x 7			2	2				
15	20 097 002 2	Ausgleichsblech 1,5mm	Shim 1.5mm	Tôle de compensation 1,5mm			x	x				4 X 26
16	20 097 001 2	Ausgleichsblech 5mm	Shim 5mm	Tôle de compensation 5mm			x	x				
17	20 096 913 1	Schiebewelle Rd 50	Slide shaft Rd 50	Arbre coulissante Rd 50			1	1				
18	00 912 582 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1	1				
19	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle			1	1				17 X 30 X 3
20	20 099 388 1	Anlenkung links	Steering left	Directeur gauche			1	1				
	20 099 354 1	Anlenkung rechts	Steering right	Directeur droite			1	1				
21	20 099 351 0	Abscherbolzen 16 X 46 ZnNi	Shear bolt 16 X 46 ZnNi	Boulon de cisaillement 16 X 46			1	1				
				ZnNi								
22	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKZ 12
23	00 903 137 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x	x				M 12 X 25
24	27 015 130 0	Gelenkkopf GAKR16-PW 16x21	Joint head GAKR16-PW 16x21	Tête articulée GAKR16-PW 16x21			1	1				
25	00 908 620 0	M16 6kt-Mutter -niedrige Form	M16 Hex nut -low form	M16 Écrou hex -forme basse			x	x				M 16
26	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				26 X 44 X 4
27	00 336 585 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression			1	1				7 X 37 X 90
28	20 099 398 0	Führungsrohr	Guide tube	Tube de guidage			1	1				8 X 45
30	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1	1				
31	20 099 399 1	Distanzhülse 16,7 x 21,3 Zn8	Spacer sleeve 16´.7 x 21.3 Zn8	Douille d'écartement 16,7 x 21,3 Zn8			2	2				
32	27 014 589 1	Hyd-Zylinder DZ 50/70x170/640	Hydraulic cylinder DZ 50/ 70x170/640	Vérin hyd. DZ 50/70x170/640			1	1				



[illegible]




[illegible]




150 050 866 05 / 34.0

150 441 561 05


Drehturm / Abstreifer Rotating tower / Scraper Pylône tourant / Racleur					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 441 561 5 34.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 20
2	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
3	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
4	20 097 049 2	Aufsatz f. Drehturm	Attachment for rotating tower			2	2	2				
5	20 097 046 0	Drehturm	Rotating tower	Tour rotative		2	2	2				
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
8	20 097 040 0	Ausgleichsblech f. Kolben	Shim for plunger	Tôle de compensation p. piston		8	8	8				
9	20 097 039 1	Gleitscheibe	Slide disc	Rondelle de glissement		8	8	8				
10	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x				M 10 X 25 -10.9
12	90 004 197 0	6kt-Schraube M10 x 45	Hexagon head screw M10 x 45	Vis six pans M10 x 45		x	x	x				
13	20 297 571 0	Gewindestück	Threaded piece	Pièce filetée		8	8	8				
14	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				11 X 34 X 3
15	20 296 683 1	Abstreifkante -2 links	Abstreifkante -2 li. geschw.	Glissière plastique		1	1	1				
	20 296 675 1	Abstreifkante -2 rechts	Abstreifkante -2 re. geschw.	Glissière plastique		1	1	1				
17	90 001 753 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x				M 8 X 12
18	00 904 836 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 10 X 45
19	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 25 X 4
20	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 25
21	20 092 370 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		10	10	10				
22	00 904 779 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 12 X 45 -10.9
23	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 35 X 5
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
25	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 12
26	20 098 978 1	Abstreiferhalter oben, links	Scraper support top, left	Support de racloir en haut, ga.		1	1	1				
	20 098 970 1	Abstreiferhalter oben, rechts	Scraper support top, right	Porte-racloir en haut, droit		1	1	1				
27	20 099 022 1	Abstreiferhalter unten, links	Scraper support bottom, left	Support de racloir en bas, ga.		1	1	1				
	20 099 019 1	Abstreiferhalter unten, rechts	Scraper support bottom, right	Porte-racloir en bas, droite		1	1	1				
28	20 296 672 1	Abdeckung innen links	Cover inside left	Couvercle intérieur gauche		1	1	1				
	20 296 670 1	Abdeckung innen rechts	Cover inside right	Couvercle intérieur droit		1	1	1				
29	20 297 363 1	Abstreifer bewegl. oben links	WIPER MOVE. TOP LEFT	Racloir mobile en haut, gauche		1	1	1				
	20 297 356 1	Abstreifer bewegl. oben rechts	WIPER MOVE. TOP RIGHT	Racloir mobile en haut, dr.		1	1	1				
30	20 297 365 2	Abstreifer unten links	WIPER BELOW LEFT	Racloir en bas gauche		1	1	1				
	20 297 359 2	Abstreifer bewegl. unten rechts	movable scraper bottom rh welded	Racloir mobile en bas droit		1	1	1				
32	20 294 192 0	Verschleißkante	Wear edge	Bord d'usure		2	2	2				
33	20 294 193 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		2	2	2				
34	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 12





[illegible]



Auflagekomponenten					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05
												150 441 500 8 36.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x				M 10 X 25 -10.9
2	90 000 352 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x				M 10 X 40 -10.9
3	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 25 X 4
4	00 904 049 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x				M 10 X 30
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
7	20 096 959 1	Grundplatte links	Base plate left	Plaque de base ga.		1	1	1				
	20 096 936 1	Grundplatte rechts	Base plate right	Plaque de base dr.		1	1	1				
8	20 096 960 1	Ablaufplatte links	Outlet plate left	Plaque proéminente ga.			1					
	20 096 941 1	Ablaufplatte rechts	Outlet plate right	Plaque proéminente dr.			1					
	20 097 196 1	Ablaufplatte links	Outlet plate left	Plaque proéminente ga.		1						
	20 097 193 1	Ablaufplatte rechts	Outlet plate right	Plaque proéminente dr.		1						
	20 097 206 1	Ablaufplatte links	Outlet plate left	Plaque proéminente ga.				1				
	20 097 197 1	Ablaufplatte rechts	Outlet plate right	Plaque proéminente dr.				1				
9	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 30 X 2,5
10	20 096 948 0	Kunststoffschiene 1575 lg.	Plastic rail 1575 lg.	Barre en plastique 1575 longue			2					
	20 097 198 0	Kunststoffschiene 257 lg.	Plastic rail 257 lg.	Barre en plastique 257 longue		2						
	20 097 133 0	Kunststoffschiene 2335 lg.	Plastic rail 2335 lg.	Barre en plastique 2335 longue				2				
	20 096 945 0	Kunststoffaufnahme	Plastic holder	Logement en plastique			2					
	20 097 199 0	Kunststoffaufnahme	Plastic holder	Logement en plastique		2						
	20 097 128 0	Kunststoffaufnahme	Plastic holder	Logement en plastique				2				
13	00 904 745 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 10 X 30
14	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 16
15	20 096 967 2	Auflageblech links	Support sheet left	Tôle d'appui gauche			1					
	20 096 968 2	Auflageblech rechts	Support sheet right	Tôle d'appui droite			1					
	20 097 203 1	Auflageblech links	Holding plate left	Tôle d'appui ga.		1						
	20 097 202 1	Auflageblech rechts	Holding plate right	Tôle d'appui dr.		1						
	20 097 219 1	Auflageblech links	Holding plate left	Tôle d'appui ga.				1				
	20 097 118 1	Auflageblech rechts	Holding plate right	Tôle d'appui dr.				1				
16	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 21 X 2
17	00 900 817 1	6kt-Schraube M10 x 25	Hexagon head screw 10 x 25 PLUS A3G	Vis six pans 10X25 PLUS A3G		x	x	x				
18	20 096 958 1	Kollektorgleitstück	Collector slide	Elément coulisseau du collecteur		2	4	6				
19	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 20
	00 900 272 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 12
20	00 900 817 1	6kt-Schraube M10 x 25	Hexagon head screw 10 x 25	Vis six pans 10X25 PLUS A3G	1026400 - 1041952	x	x	x				
			PLUS A3G									
21	20 091 574 0	Zwischenblech	Intermediate housing	Boîtier intermédiaire	1026400 - 1041952	x	x	x				t= 1





[illegible]



150 050 866 05 / 37.0

150 441 734 12


Hydraulik Hydraulics Système hydraulique					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 441 734 12 37.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 017 216 0	Hyd-Zylinder EZ 18x50/175	Hydraulic cylinder EZ 18x50/ 175	Vérin hydraulique EZ 18x50/175		2	2	2				M 20
	27 017 303 0	Dichtungssatz EZ18/22	Gasket set EZ18/22	Jeu de joints EZ18/22		2	2	2				
2	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x				
3	90 002 558 0	Einschraubstutzen L 8 / M10x1 B	Screw-in fitting L 8 / M10x1 B Zn8	Manchon fileté L 8 / M10x1 B Zn8		2	2	2				
4	20 099 724 0	Zn8 Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 526 2	Hydraulic line 8 x 1,5 x 526	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 526		2	2	2				AM 6 X 20
5	00 903 477 1	Bögen Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				
6	00 925 157 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2	2	2				Bo.= 8 M 14 X 1,5 R 1/4" / M 14 X 1,5 L 8
11	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		6	6	6				
12	00 919 964 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		8	8	8				
13	00 919 968 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2	2	2				
14	20 099 732 1	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 415 3	Hydraulic line 8 x 1,5 x 415 - left	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 415		1	1	1				
	20 099 728 1	Bögen -links Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 415 3 Bögen -rechts	Hydraulic line 8 x 1,5 x 415 - right	-gauche Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 415 -droite		1	1	1				
15	20 099 731 1	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 504 5	Hydraulic line 8 x 1,5 x 504 - left	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 504		1	1	1				
	20 099 727 1	Bögen -links Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 504 5 Bögen -rechts	Hydraulic line 8 x 1,5 x 504 - right	-gauche Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 504 -droite		1	1	1				
17	00 920 890 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		2	2	2				
18	20 099 730 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 192 2	Hydraulic line 8 x 1,5 x 192 - left	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 192		1	1	1				
		Bögen -links		-gauche								
	20 099 726 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 181 2	Hydraulic line 8 x 1,5 x 181 - right	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 181		1	1	1				
		Bögen -rechts		-droite								0.8 X 8 X 1
19	00 360 087 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etirement		2	2	2				
20	27 012 298 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x410 CEL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 6x410 CEL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 6x410 CEL DKOL90°		2	2	2				
21	27 003 974 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x	x	x				Rd. 20 / 24 M 5 5,3 X 10 X 1 M 5 X 50
22	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				
23	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				
24	90 000 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
25	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4	4	4				M 14 X 1,5 M 18 X 1,5 / M 14 X 1,5 M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5
26	27 003 358 0	Doppelmutter	Double nut	Ecrou double		2	2	2				
27	00 276 337 1	Drosselgehäuse	Ahrottle housing	Boîtier d' étranglement		2	2	2				
28	27 011 468 0	Drosselscheibe eins. fest 0.5	Throttling disc 0.5 15.7x18.7	Rondelle d'étranglement unilat fixe		2	2	2				
29	90 000 048 0	15,7x18,7 Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2				L 8 ME / M 18 X 1,5




150 050 866 05 / 37.0

150 441 734 12


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 866 05 / 40.0

150 524 681 01


[illegible]






150 050 866 05 / 41.0

150 524 684 01


[illegible]



[illegible]




Einweiserblech -750mm Position adaptor plate Tôle de jalonneur					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05	
150 441 911 3 43.0													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 903 075 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 8 X 20	
2	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKZ 8	
3	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 17 X 1,6	
4	20 097 926 1	Abstreifer	Scraper	Racloir		8	8	8					
5	20 097 925 0	Gewindeplatte M8	Threaded plate M8	Plaque filetée M8		8	8	8					
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10	
7	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 25 X 4	
8	00 904 745 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 10 X 30	
9	20 097 930 3	Zwischenplatte 750mm links	Intermediate plate 750mm left	Plaque intermédiaire 750 mm gauche		1	1	1					
10	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 25	
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10	
12	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 25	
13	00 904 813 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 30	
14	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2	
15	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8	
16	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8	
17	90 002 030 0	Linsenflanschschrabe Torx M10x25	Lense head torx screw M10x25	Vis à tête con. bomb. Torx M10x25		x	x	x					
18	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 30 X 2,5	
19	20 097 934 4	Einweisblech links	infeed sheet lh welded	TL. d'usure tl.s de guidage large, ga.		1	1	1					
20	20 099 602 1	Verschleißblech Einweisbl. breit, links	Wear sheet infeed sheet wide lh.	TL. d'usure tl.s de guidage large, ga.		1	1	1					
21	20 097 929 3	Zwischenplatte 750mm rechts	Intermediate plate 750mm right	Plaque intermédiaire 750 mm droite		1	1	1					
22	20 099 599 1	Verschleißblech Einweisbl. breit, rechts	Wear sheet infeed sheet wide rh.	TL. d'usure tl.s de guidage large, dr.		1	1	1					
23	20 099 596 1	Einweiserhalter oben	Guide bracket support top	Support de guide en haut		2	2	2					
24	20 099 447 1	Einweiserhalter schmal unten rechts	Guide bracket support small bottom right	Support de guide étroit en bas droit		1	1	1					
25	20 099 597 2	Abstreifkante breit, rechts	Scraper edge wide, right	Arête de raclage large, droite		1	1	1					
26	20 097 933 4	Einweisblech rechts	infeed sheet rh welded			1	1	1					
27	20 099 598 2	Abstreifkante breit, links	Scraper edge wide, left	Arête de raclage large, gauche		1	1	1					
28	20 099 448 1	Einweiserhalter schmal unten links	Guide bracket support small bottom right	Support de guide étroit en bas gauche		1	1	1					




150 050 866 05 / 44.0

150 441 779 05


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 866 05 / 47.0

150 515 157 01


Winkelgetriebe Angular gearbox Transmission en angle					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 515 157 1 47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 297 311 0	Winkelgetriebe Z19/Z19 mont.	Angular gearbox Z19/Z19 ass.	Transmission en angle Z19/Z19 ass.		1	1	1				
2	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1	1				Rd. 80 X 10
3	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2				80 X 2,5
4	90 001 226 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		2	2	2				S 70 X 80 X 3
5	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				70 X 80 X 1,0
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				70 X 80 X 0,5
	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				70 X 80 X 0,1
6	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				70 X 80 X 0,3
	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1				32010 X
7	20 290 828 0	Kegelrad M=5,5 Z=19/19 90°	Bevel gear M=5,5 Z=19/19 90deg	Roue conique M=5,5 Z=19/19 90°		1	1	1				
8	27 001 067 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1				M 18 X 1,5
9	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2	2	2				A 18 X 24
10	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1				M 18 X 1,5
11	20 091 237 1	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1	1	1				
12	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1	1				M 18 X 1,5
13	20 290 829 0	Getriebewelle 1 3/8" (21) Rd 42	Gear shaft 1 3/8" (21) Rd 42	Arbre d'entraînement 1 3/8" (21) Rd 42		1	1	1				
14	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1				6307
15	00 936 021 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1				AS 35 X 80 X 12
16	20 290 830 0	Kegelradwelle M=5,5 Z=19/19 90°	Bevel gear shaft M=5,5 Z=19/ 19 90deg	Arbre à roue conique M=5,5 Z= 19/19 90°		1	1	1				
17	00 932 137 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1				30308 A
18	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				80 X 90 X 1,0
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				80 X 90 X 0,5
	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				80 X 90 X 0,1
19	90 002 451 0	O-Ring 116 x 3	O-ring seal 116 x 3	Joint torique 116 x 3		1	1	1				
20	20 296 796 0	Getriebedeckel	Gear cover	Couvercle de l'engrenage		1	1	1				
21	00 932 176 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1				32008 X
22	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				40 X 50 X 1
	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				40 X 50 X 0,5
	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				40 X 50 X 0,3
	00 910 888 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				40 X 50 X 0,1
23	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		1	1	1				S 40 X 50 X 2,5
24	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1				A 40 X 1,75
25	90 002 743 0	Radial-WDR AS 40 x 68 x 10	Rot. shaft seal. ring AS 40 x 68 x 10	Bague à lèvres AS 40 x 68 x 10		1	1	1				
26	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	10 Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKZ 12



150 050 866 05 / 47.0

150 515 157 01


[illegible]




150 050 866 05 / 48.0

150 441 818 03




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 866 05 / 52.0

150 442 244 04


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 866 05 / 55.0

150 515 157 01


Winkelgetriebe Angular gearbox Transmission en angle					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 515 157 1 55.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 297 311 0	Winkelgetriebe Z19/Z19 mont.	Angular gearbox Z19/Z19 ass.	Transmission en angle Z19/Z19 ass.		1	1	1				
2	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1	1				Rd. 80 X 10
3	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2				80 X 2,5
4	90 001 226 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		2	2	2				S 70 X 80 X 3
5	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				70 X 80 X 1,0
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				70 X 80 X 0,5
	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				70 X 80 X 0,1
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				70 X 80 X 0,3
6	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1				32010 X
7	20 290 828 0	Kegelrad M=5,5 Z=19/19 90°	Bevel gear M=5,5 Z=19/19 90deg	Roue conique M=5,5 Z=19/19 90°		1	1	1				
8	27 001 067 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1				M 18 X 1,5
9	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2	2	2				A 18 X 24
10	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1				M 18 X 1,5
11	20 091 237 1	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1	1	1				
12	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1	1				M 18 X 1,5
13	20 290 829 0	Getriebewelle 1 3/8" (21) Rd 42	Gear shaft 1 3/8" (21) Rd 42	Arbre d'entraînement 1 3/8" (21) Rd 42		1	1	1				
14	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1				6307
15	00 936 021 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1				AS 35 X 80 X 12
16	20 290 830 0	Kegelradwelle M=5,5 Z=19/19 90°	Bevel gear shaft M=5,5 Z=19/ 19 90deg	Arbre à roue conique M=5,5 Z= 19/19 90°		1	1	1				
17	00 932 137 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1				30308 A
18	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				80 X 90 X 1,0
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				80 X 90 X 0,5
	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				80 X 90 X 0,1
19	90 002 451 0	O-Ring 116 x 3	O-ring seal 116 x 3	Joint torique 116 x 3		1	1	1				
20	20 296 796 0	Getriebedeckel	Gear cover	Couvercle de l'engrenage		1	1	1				
21	00 932 176 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1				32008 X
22	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				40 X 50 X 1
	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				40 X 50 X 0,5
	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				40 X 50 X 0,3
	00 910 888 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				40 X 50 X 0,1
23	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		1	1	1				S 40 X 50 X 2,5
24	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1				A 40 X 1,75
25	90 002 743 0	Radial-WDR AS 40 x 68 x 10	Rot. shaft seal. ring AS 40 x 68 x 10	Bague à lèvres AS 40 x 68 x 10		1	1	1				
			10									
26	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKZ 12



150 050 866 05 / 55.0

150 515 157 01


[illegible]



150 050 866 05 / 56.0

150 442 282 04


Hydraulik Hydraulics Système hydraulique					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 442 282 4 56.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 927 115 1	Gabelkopf mit Es-Bolzen	Clevis 1 clip ass.	Fourche		1	1	1				G 14 X 28
2	00 908 218 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 14
3	27 000 384 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1	1	1				Dz 20/40 X 150/313
	27 003 465 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		1	1	1				Dz 20/40
4	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2				8 X 35
5	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				21 X 37 X 3
6	00 153 091 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				Rd. 20 X 98
7	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1	1				M 18 X 1,5
8	27 012 342 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1650 DKOL DKOL45	Hyd. hose 2 SN 10x1650 DKOL DKOL45°	Flex. hyd. 2 SN 10x1650 DKOL DKOL45°		3	3	3				
9	00 919 321 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etirement		2	2	2				Rd. 0,5 / 12,0 X 1
10	00 920 061 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1				Lg.= 850
11	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4	4				L 12/G 1/4"
12	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				5,3 X 10 X 1
13	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x				B 5
14	00 900 383 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 5 X 40
15	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1	1	1				M 18 X 1,5
16	00 920 890 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1	1	1				
17	20 099 737 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 304 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 304	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 304		1	1	1				
18	00 919 322 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		4	4	4				M 18 X 1,5
19	00 360 162 0	Blech - "1"	Plate - "1"	Tôle - "1"		1	1	1				
20	00 360 163 0	Blech - "2"	Plate - "2"	Tôle - "2"		1	1	1				
21	00 360 164 0	Blech - "3"	Plate - "3"	Tôle - "3"		1	1	1				
22	00 360 167 0	Blech - "4"	Plate - "4"	Tôle - "4"		1	1	1				
23	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		2	2	2				
24	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2	2	2				
25	27 015 154 0	Rohrschelle 12mm gerippt	Pipe cl. 12mm	Collier 12mm		1	1	1				
26	90 001 350 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		1	1	1				M 6 X 35
27	20 099 570 0	Schlauchführung	Hose guide	Conduit pour tuyaux		1	1	1				
28	00 917 603 1	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		2	2	2				6,5
29	00 917 802 1	Karabinerhaken	Spring hook	Porte- mousqueton		1	1	1				C 70
30	00 280 400 2	Ringschraube	Eyebolt	Piton		1	1	1				M 8 X 45
31	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 8
32	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
33	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
34	00 924 066 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		1	1	1				Rd. 50



150 050 866 05 / 56.0

150 442 282 04


[illegible]



150 050 866 05 / 57.0


150 521 756 02

-----TRANSPORTFAHRWERK -----TRANSPORT CHASSIS -----CHÂSSIS DE TRANSPORT						1026400 -		E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 521 756 2 57.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1									.	.					



1,8 bar
26,1 psi


21



150 050 866 05 / 58.0

150 521 718 04


Transportfahrwerk -optional Transport chassis Châssis de transport					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05	
150 521 718 4 58.0													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque							
1	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 10 X 20	
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 10	
3	20 297 264 0	Sicherungsblech	Safety sheet	Plaque d'arrêt			1	1					
6	20 297 226 0	Gleitring	Slide ring	Bague de glissement			1	1					
7	20 297 225 3	Aufnahmearm	lifting arm	bras de réception prémonté			1	1					
8	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 16	
9	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 16	
10	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				17 X 30 X 3	
11	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 16 X 50	
12	27 010 072 0	Flanschlager 50mm 4-Loch quadr. kpl.	Flange-mounted bearing 4-Loch	Palier à bride 4-Loch			2	2					
13	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				50 X 62 X 1,0	
14	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				31 X 56 X 4	
15	00 908 833 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat			2	2				M 30 X 1.5	
16	00 912 111 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue			2	2				6,3 X 50	
17	00 910 225 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue			6	6				A 18 X 1,5	
18	00 910 257 1	Riffelbolzen M18x1,5x52	Chequer bolt M18 x 1,5 x 52	Boulon gaufré M18 x 1,5 x 52			6	6					
19	20 297 205 1	Radnabe					1	1					
20	00 953 030 1	Rad	Wheel	Roue			1	1				15.0/55-17 IMPL 10 PR	
	00 953 230 0	Reifen	Tyre	Pneu			1	1				15.0/55 - 17 IMPL 10 PR	
	00 953 398 0	Ventil -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre			1	1				Rd. 15,7 X 42,5 TR 415	
	00 953 112 1	Felge	Rim	Jante			1	1				13.00 X 17	
21	00 942 432 0	Aufkleber	Label	Autocollant			1	1				1,8 bar	



150 050 866 05 / 59.0

150 521 723 02


[illegible]



150 050 866 05 / 60.0

150 521 727 01


[illegible]



150 050 866 05 / 61.0

150 521 728 04


[illegible]



150 050 866 05 / 62.0

150 521 732 04


[illegible]



150 050 866 05 / 63.0

150 521 751 02


Transportfahrwerk - Hydraulik -optional Transport chassis - Hydraulics Châssis de transport - Système hydraulique					1026400 - 1042000	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 521 751 2 63.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 012 157 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x350 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 6x350 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 6x350 DKOL DKOL90°			2	2				
2	27 024 802 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x440 DKOL DKOL90	Hydr. hose 2SN 6x440 DKOL DKOL90	Flexible hydraul. 2SN 6x440 DKOL DKOL90			2	2				
3	27 024 747 2	Dichtungssatz DZ30/40 Rückschlagventil 8bar Lagerbuchse	Gasket set DZ30/40 Non-return valve 8 bar Bearing bush	Jeu de joints DZ30/40 Clapet anti-retour 8bar Coussinet			2	2				25 X 28 X 20
	27 028 005 0						2	2				
	27 017 138 0						2	2				
4	00 935 334 0						2	2				
5	00 901 140 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 16 X 90 -10.9
6	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 16
7	90 000 470 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				17 X 30 X 4
8	20 298 046 0	Zylinderhalter rechts	Cylinder retainer right	Porte-vérin droit			1	1				
9	00 900 837 2	6kt-Schraube M12 x 30	HEX BOLT 12X30	VIS 12X30			x	x				
10	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 12
11	20 298 045 0	Zylinderhalter links	Cylinder holder left	Porte-vérin gauche			1	1				
12	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl.	Straight 2-way connector - incl.	Coupleur droit deux raccords - incl.			4	4				L 8
13	20 298 062 0	Gegenmutter Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1095 5 Bögen	locknut Hydraulic line 8 x 1,5 x 1095	contre-ecrou Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1095			1	1				
14	00 919 969 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord			2	2				M 14 X 1,5
15	20 298 071 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 490 5 Bögen	Hydr. line 8 x 1.5 x 490 5 bows	Conduite hydraul. 8x1,5x490 5 coudes			1	1				
16	00 919 302 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord			2	2				M 14 X 1,5
17	20 298 068 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 668 3 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 668	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 668			1	1				
18	20 298 063 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1175 5 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1175	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1175			1	1				
19	20 298 072 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 469 4	Hydr. line 8 x 1.5 x 469 4 bows	Conduite hydraul. 8x1,5x469 4			1	1				
20	20 298 069 0	Bögen Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 854 5 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 854	coudes Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 854			1	1				
21	90 003 136 0	Zylindersch.I-6kt M8 x 40 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M8 x 40	Vis cylind à six pans creux M8 x 40			x	x				
22	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKZ 8
23	00 925 159 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			2	2				Bo.= 8/8
24	20 297 755 0	Schutzblech Antrieb 750mm					1	1				
25	20 084 921 0	Ind. Näherungsschalter Namur M18 5mm	Ind. proximity switch Namur M18 5mm	Capteur de proximité inductif Namur M18			1	1				



150 050 866 05 / 63.0

150 521 751 02


[illegible]



150 050 866 05 / 63.1

150 521 751 05


Transportfahrwerk - Hydraulik -optional					1042001 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05	
Transport chassis - Hydraulics												150 521 751 5	63.1
Châssis de transport - Système hydraulique													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 012 157 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x350 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 6x350 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 6x350 DKOL DKOL90°			2	2					
2	27 024 802 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x440 DKOL DKOL90	Hydr. hose 2SN 6x440 DKOL DKOL90	Flexible hydraul. 2SN 6x440 DKOL DKOL90			2	2					
3	27 024 747 2	Dichtungssatz DZ30/40	Gasket set DZ30/40	Jeu de joints DZ30/40			2	2					
	27 028 005 0	Rückschlagventil 8bar	Non-return valve 8 bar	Clapet anti-retour 8bar			2	2					
4	20 299 106 0	Bolzen 16 X 100 m. Lasche	bolt 16 x 100 with lug	boulon 16 X 100 avec attache			2	2					
5	00 910 366 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				8,4 X 21 X 4	
6	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 8	
7	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				17 X 30 X 3	
8	20 298 046 0	Zylinderhalter rechts	Cylinder retainer right	Porte-vérin droit			1	1					
9	00 900 837 2	6kt-Schraube M12 x 30	HEX BOLT 12X30	VIS 12X30			x	x					
10	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 12	
11	20 298 045 1	Zylinderhalter links	Cylinder holder left	porte-vérin gauche			1	1					
12	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl.	Straight 2-way connector - incl.	Coupleur droit deux raccords - incl.			4	4				L 8	
13	20 299 329 0	Gegenmutter Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1094 5 Bögen	locknut Hydraulic line 8 x 1,5 x 1094	contre-ecrou Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1094			1	1					
14	00 919 969 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord			2	2				M 14 X 1,5	
15	20 298 071 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 490 5 Bögen	Hydr. line 8 x 1.5 x 490 5 bows	Conduite hydraul. 8x1,5x490 5 coudes			1	1					
16	00 919 302 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord			2	2				M 14 X 1,5	
17	20 299 331 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 667 3 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 667	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 667			1	1					
18	20 299 330 0	Bögen Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1164 5 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1164	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1164			1	1					
19	20 298 072 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 469 4 Bögen	Hydr. line 8 x 1.5 x 469 4 bows	Conduite hydraul. 8x1,5x469 4			1	1					
20	20 299 332 0	Bögen Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 836 5 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 836	coudes Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 836			1	1					
21	90 003 136 0	Zylindersch.I-6kt M8 x 40 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M8 x 40	Vis cylind à six pans creux M8 x 40			x	x					
22	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKZ 8	
23	00 925 159 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			3	3				Bo.= 8/8	
24	27 019 054 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1250 DKOL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 6x1250 DKOL DKOL90	Flexible hyd. 2SN 6x1250 DKOL DKOL90			1	1					



150 050 866 05 / 63.1

150 521 751 05


[illegible]




150 050 866 05 / 64.0

150 521 759 06


[illegible]



[illegible]




[illegible]





150 050 866 05 / 67.0

150 442 333 05

[illegible]



[illegible]




150 050 866 05 / 69.0

150 450 041 03

[illegible]

Zubehör / Sonstiges Accessories / Miscellaneous Accessoires / Divers


-----ZUBEHÖR / SONSTIGES -----ACCESSORIES / MISCELLANEOUS -----ACCESSOIRES / DIVERS						1026400 -			E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 435 591 270.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1									.	.	.					



150 050 866 05 / 71.0

150 487 470 03





Spitzenschutz / Blinkleuchte Tip protection / Indiator Protecteur de pointe / Clignotant					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 487 470 3 71.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 924 625 0	Warnfolie	Warning foil	Feuille d'avertissement		1	1	1				141 X 846
2	00 924 626 0	Warnfolie	Warning foil	Feuille d'avertissement		1	1	1				141 X 846
4	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
5	00 900 350 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 160
6	00 274 327 6	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		7	7	7				2,5 X 21 X 180
7	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 25
8	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 17 X 1,6
9	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		2	2	2				4
10	20 099 405 1	Schutzhalter	Guard support	Support de protection		2	2	2				
11	00 908 718 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 4
13	00 903 425 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 4 X 16
14	00 924 017 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		2	2	2				Rd. 6
15	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 16
16	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 35
17	20 099 320 0	Aufnahme links	Holder left	Logement ga.		2	2	2				
	20 099 316 0	Aufnahme rechts	Holder right	Logement dr.		2	2	2				
18	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		2	2	2				Rd. 62
19	20 097 336 1	Schutz	Guard	Protection		2	2	2				
20	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
21	20 095 320 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		2	2	2				
22	21 009 268 0	Schutzfolie links	guard cloth lh assem.	film de protection ga.		1	1	1				
	20 097 337 2	Schutzfolie rechts	guard cloth rh assem.	film de protection dr.		1	1	1				
23	20 097 333 2	Frontschutzblech rechts	front guard sheet rh	tôle de protection avant dr.		1	1	1				
24	20 099 377 1	Frontschutzblech links	front guard sheet lh	tôle de protection avant ga.		1	1	1				
25	27 005 886 0	Blink-mit Positionsleuchte - links	Flashing light with side light -left	Clignot.avec feu de pisation - gauche		1	1	1				-12V
	27 005 888 0	Blink-mit Positionsleuchte - rechts	Flashing light with side light -right	Clignot.avec feu de pisation - droite		1	1	1				-12V
	20 084 887 0	Leuchte BL/BGRZ Glühl. 4-p DT KPL li 24V	Lamp BL/BGRZ bulb 4-p DT cpl lh 2	Voyant BL/BGRZ Glühl. 4-p DT KPL li 2		1	1	1				
	20 084 009 0	Glühlampe Tropfenform 24V 21W BA15s	Bulb Drop shape 24V 21W BA15s	Ampoule Forme de larme 24V 21W BA15s		1	1	1				
	20 081 859 0	Glühlampe Kugelform 24V 10W BA15s	Bulb Spherical shape 24V 10W BA15s	Ampoule Forme sphérique 24V 10W BA15s		1	1	1				
	20 084 886 0	Leuchte BL/BGRZ Glühl. 4-p DT KPL re 24V	Lamp BL/BGRZ bulb 4-p DT cpl rh 2	Voyant BL/BGRZ Glühl. 4-p DT KPL re 2		1	1	1				
	20 084 009 0	Glühlampe Tropfenform 24V 21W BA15s	Bulb Drop shape 24V 21W BA15s	Ampoule Forme de larme 24V 21W BA15s		1	1	1				



150 050 866 05 / 71.0

150 487 470 03


[illegible]



150 050 866 05 / 72.0

150 449 696 01


[illegible]




150 050 866 05 / 73.0

150 463 416 01


[illegible]



[illegible]



1




2



3




4




5




6



7



9




10


[illegible]



1




2



3




4



5

[illegible]




[illegible]

Verschleissteile

Wear Parts

Pièces D'usure


[illegible]



150 050 866 05 / 79.0


150 550 337 01

Untermesser					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2					150 050 866 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 550 337 1	79.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 021 641 0	KIT Untermesser 600-2 (FP) - kpl.	-cpl.	-cpl.		1	1	1						
	21 021 547 0	KIT Untermesser 450-2 (FP) - kpl.	-cpl.	-cpl.										
	21 021 642 0	KIT Untermesser 750-2 (FP) - kpl.	-cpl.	-cpl.										
2	20 097 523 3	Spitzenmesser links	Tip blade left	Couteau bec gauche		3	4	5						
3	20 097 458 3	Spitzenmesser rechts	Tip blade right	Couteau bec droit		3	4	5						
	20 097 520 1	Stufenmesser links (Endstück innen)	Stepped blade left (end piece inside)	Lame étagée gauche (about intérieur)		1	1	1						
	20 097 460 1	Stufenmesser rechts (Endstück innen)	Stepped blade right (end piece)	Lame étagée droite (about)		1	1	1						
4	20 098 374 0	Stufenmesser Zusatzspitze links	Stepped blade additional tip left	Lame étagée pointe supplémentaire ga.		1	1	1						
	20 098 363 0	Stufenmesser Zusatzspitze rechts	Stepped blade additional tip right	Lame étagée pointe supplémentaire dr.		1	1	1						
5	20 097 521 1	Stufenmesser links	Stepped blade left	Lame étagée ga.		1	1	1						
	20 097 455 1	Stufenmesser rechts	Stepped blade right	Lame étagée dr.		1	1	1						
6	20 097 515 2	Stufenmesser links (3 Spitzen)	Stepped blade left (3 tips)	Lame étagée gauche (3 pointes)		1	2	3						
7	20 097 457 2	Stufenmesser rechts (3 Spitzen)	Step blade right (3 tips)	Lame étagée droite (3 pointes)		1	2	3						
	20 097 514 1	Stufenmesser links (4 Spitzen)	Stepped blade left (4 tips)	Lame étagée ga. (4 pointes)		1	2	3						
	20 097 453 1	Stufenmesser rechts (4 Spitzen)	Stepped blade right (4 tips)	Lame étagée dr. (4 pointes)		1	2	3						
8	20 097 517 1	Stufenmesser links (2 Spitzen)	Stepped blade left (2 tips)	Lame étagée ga. (2 pointes)		1	1	1						
9	20 097 456 1	Stufenmesser rechts (2 Spitzen)	Stepped blade right (2 tips)	Lame étagée dr. (2 pointes)		1	1	1						
	20 097 518 3	Stufenmesser links außen (2 Spitzen)	Stepped blade left outside (2 tips)	Lame étagée ga. extérieure (2 pointes)		1	1	1						
	20 097 452 3	Stufenmesser außen, rechts (2 Spitzen)	Stepped blade right (2 tips)	Lame étagée droite (2 pointes)		1	1	1						
10	20 097 525 1	Stufenmesser links	Stepped blade left	Couteau étagé ga.		1	1							
	20 097 450 2	Stufenmesser rechts	Stepped blade right	Lame étagée droite		1	1							
	20 290 762 0	Stufenmesser links	Step blade left	Stufenmesser li. (750-2) BI 10				1						
11	20 290 761 0	Stufenmesser rechts	Step blade right	Stufenmesser re. (750-2) BI 10				1						
	20 097 524 3	Zusatzspitzenmesser links	Additional tip blade left	Couteau bec supplémentaire gauche		1	1	1						
	20 097 459 3	Zusatzspitzenmesser rechts	Additional tip blade right	Couteau bec supplémentaire droit		1	1	1						
12	20 097 519 4	Stufenmesser links (Endstück außen)	Stepped blade left (end piece outside)	Couteau étagé ga. (about extérieur)		1	1	1						
	20 097 451 4	Stufenmesser rechts (Endstück außen)	Stepped blade right (end piece outside)	Couteau étagé dr. (about extérieur)		1	1	1						
13	20 096 527 2	Abstreifmesser	Scraper blade	Lame de raclage		2	2	2						



Untermesser					1026400 -	E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2					150 050 866 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 550 337 1	79.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
14	00 900 817 1	6kt-Schraube M10 x 25	Hexagon head screw 10 x 25	Vis six pans 10X25 PLUS A3G		x	x	x						
15	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x					10,5 X 25 X 4	
16	20 294 109 1	Kollektorgleitstück	collector sliding piece	pièce coulissante du collecteu		4	4	4						
17	90 000 352 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x					M 10 X 40 -10.9	
18	20 096 948 0	Kunststoffschiene 1575 lg.	Plastic rail 1575 lg.	Barre en plastique 1575 longue			2							
	20 097 198 0	Kunststoffschiene 257 lg.	Plastic rail 257 lg.	Barre en plastique 257 longue		2								
	20 097 133 0	Kunststoffschiene 2335 lg.	Plastic rail 2335 lg.	Barre en plastique 2335 longue				2						
19	00 904 049 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x					M 10 X 30	
20	20 096 960 1	Ablaufplatte links	Outlet plate left	Plaque proéminente ga.			1							
	20 096 941 1	Ablaufplatte rechts	Outlet plate right	Plaque proéminente dr.			1							
20	20 097 196 1	Ablaufplatte links	Outlet plate left	Plaque proéminente ga.		1								
	20 097 193 1	Ablaufplatte rechts	Outlet plate right	Plaque proéminente dr.		1								
	20 097 206 1	Ablaufplatte links	Outlet plate left	Plaque proéminente ga.				1						
	20 097 197 1	Ablaufplatte rechts	Outlet plate right	Plaque proéminente dr.				1						
21	20 096 959 1	Grundplatte links	Base plate left	Plaque de base ga.		1	1	1						
	20 096 936 1	Grundplatte rechts	Base plate right	Plaque de base dr.		1	1	1						
22	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x					M 10 X 25 -10.9	


1—*



150 050 866 05 / 80.0

150 550 344 01


[illegible]



[illegible]




1 *



150 050 866 05 / 82.0

150 550 361 01


[illegible]




150 050 866 05 / 83.0

150 550 364 01

[illegible]



[illegible]



2



3



4



5



5



4



3



8



6



7



3



4



5



6



7


8

9

150 050 866 05 / 85.0

150 550 368 01


[illegible]



150 050 866 05 / 86.0

150 550 371 01

Rollenführung,oben Top roller guide Piece de guidage superieur						1026400 -		E C 4 5 0 - 2	E C 6 0 0 - 2	E C 7 5 0 - 2				150 050 866 05 150 550 371 1 86.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	21 021 663 0	KIT Obere Rollenführung 600-2 (FP) -kpl.	-cpl.	-cpl.					1						
	21 021 664 0	KIT Obere Rollenführung 750-2 (FP) -kpl.	-cpl.	-cpl.						1					
2	90 004 096 0	Linsenflan-schr.Torx M12x40 ZnNi MK-gelb	Oval-head screw Torx M12x40 ZnNi	Vis à brides à tête bomb Torx M12x40					x	x					
3	20 093 257 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier					90	112				12 X 22 X 20,5	
4	90 000 027 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge					90	112				15 X 40 X 15,9	
5	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex					x	x				M 12	
6	20 297 672 0	Distanzblech 1mm	Distance sheet 1mm	tôle d'écartement 1mm					4	4					



150 050 866 05 / 87.0

150 550 377 01

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 010 0	69.0	2	00 303 469 1	63.1	25	00 900 302 1	19.0	10	00 900 616 0	40.0	19	00 900 637 0	11.0	39
00 146 983 1	60.0	7	00 303 902 0	68.0	6	00 900 302 1	44.0	19	00 900 616 0	41.0	21	00 900 637 0	12.0	26
00 153 091 0	48.0	6	00 303 902 0	69.0	9	00 900 303 0	6.0	6	00 900 616 0	44.0	1	00 900 637 0	17.0	11
00 153 091 0	56.0	6	00 303 906 0	68.0	5	00 900 303 0	6.1	6	00 900 616 0	52.0	1	00 900 637 0	22.0	30
00 154 235 0	73.0	12	00 303 906 0	69.0	7	00 900 304 1	3.0	35	00 900 616 0	61.0	18	00 900 637 0	23.0	17
00 154 236 0	73.0	9	00 336 585 0	32.0	27	00 900 306 1	3.0	36	00 900 616 0	62.0	8	00 900 637 0	41.0	13
00 200 450 2	26.0	36	00 348 192 0	59.0	9	00 900 306 1	64.0	10	00 900 616 0	63.1	34	00 900 637 0	50.0	5
00 214 085 0	6.0	9	00 348 835 0	4.0	3	00 900 310 1	20.0	20	00 900 616 0	71.0	7	00 900 637 0	64.0	1
00 214 085 0	6.1	9	00 351 606 1	25.0	26	00 900 310 1	21.0	27	00 900 616 0	77.0	3	00 900 638 0	15.0	1
00 221 632 0	22.0	43	00 352 323 0	20.0	13	00 900 347 0	3.0	3	00 900 617 0	2.0	18	00 900 638 0	30.0	38
00 221 632 0	23.0	6	00 352 323 0	21.0	23	00 900 348 1	5.0	18	00 900 617 0	4.0	28	00 900 638 0	35.0	4
00 221 632 0	25.0	3	00 352 590 0	16.0	12	00 900 350 0	71.0	5	00 900 617 0	6.0	15	00 900 638 0	40.0	5
00 230 743 0	56.0	37	00 352 613 0	4.0	18	00 900 380 1	27.0	59	00 900 617 0	6.1	15	00 900 638 0	41.0	5
00 233 427 0	22.0	22	00 352 859 0	19.0	40	00 900 383 0	48.0	10	00 900 617 0	22.0	32	00 900 638 0	50.0	22
00 233 427 0	23.0	24	00 352 859 0	87.0	11	00 900 383 0	56.0	14	00 900 617 0	23.0	15	00 900 639 0	15.0	22
00 260 120 1	26.0	37	00 352 888 1	19.0	33	00 900 607 0	12.0	4	00 900 617 0	77.0	3	00 900 639 0	21.0	15
00 274 327 6	64.0	17	00 353 603 4	28.0	4	00 900 607 0	63.0	29	00 900 632 0	36.0	14	00 900 639 0	29.0	34
00 274 327 6	71.0	6	00 353 603 4	85.0	8	00 900 607 0	63.1	29	00 900 634 0	5.0	4	00 900 639 0	61.0	12
00 276 337 1	37.0	27	00 360 087 0	37.0	19	00 900 608 0	41.0	15	00 900 634 0	15.0	12	00 900 653 0	33.0	3
00 277 238 1	35.0	15	00 360 087 0	63.1	27	00 900 608 0	50.0	8	00 900 634 0	16.0	16	00 900 653 0	35.0	18
00 280 400 2	56.0	30	00 360 162 0	56.0	19	00 900 612 0	3.0	4	00 900 634 0	17.0	6	00 900 655 0	26.0	13
00 281 706 0	26.0	18	00 360 163 0	56.0	20	00 900 612 0	15.0	5	00 900 634 0	33.0	6	00 900 655 0	27.0	13
00 281 706 0	27.0	18	00 360 164 0	56.0	21	00 900 612 0	17.0	31	00 900 634 0	36.0	19	00 900 656 0	6.0	33
00 281 781 1	16.0	30	00 360 167 0	56.0	22	00 900 612 0	19.0	14	00 900 634 0	40.0	13	00 900 656 0	6.1	33
00 284 514 0	15.0	21	00 463 431 0	64.0	21	00 900 612 0	44.0	1	00 900 634 0	58.0	1	00 900 656 0	18.0	11
00 302 356 0	67.0	3	00 900 201 0	71.0	16	00 900 612 0	52.0	1	00 900 636 0	2.0	9	00 900 656 0	22.0	25
00 302 688 0	65.0	6	00 900 226 0	28.0	11	00 900 612 0	71.0	15	00 900 636 0	3.0	17	00 900 656 0	23.0	22
00 302 689 0	65.0	6	00 900 239 1	40.0	12	00 900 614 0	2.0	27	00 900 636 0	15.0	30	00 900 656 0	27.0	58
00 302 983 0	67.0	2	00 900 253 1	4.0	1	00 900 614 0	17.0	31	00 900 636 0	17.0	24	00 900 656 0	32.0	46
00 303 074 0	65.0	4	00 900 253 1	27.0	45	00 900 614 0	19.0	8	00 900 636 0	19.0	1	00 900 656 0	35.0	8
00 303 074 0	65.0	5	00 900 253 1	34.0	34	00 900 614 0	29.0	8	00 900 636 0	30.0	14	00 900 656 0	44.0	8
00 303 115 1	19.0	39	00 900 253 1	64.0	4	00 900 614 0	30.0	9	00 900 636 0	33.0	8	00 900 656 0	52.0	8
00 303 115 1	68.0	9	00 900 272 2	36.0	19	00 900 614 0	34.0	1	00 900 636 0	34.0	20	00 900 657 0	4.0	9
00 303 164 0	19.0	34	00 900 275 0	26.0	1	00 900 614 0	52.0	16	00 900 636 0	40.0	14	00 900 657 0	33.0	17
00 303 311 0	65.0	4	00 900 275 0	27.0	1	00 900 614 0	56.0	40	00 900 636 0	41.0	18	00 900 657 0	39.0	19
00 303 311 0	65.0	5	00 900 280 0	16.0	1	00 900 616 0	6.0	12	00 900 636 0	42.0	7	00 900 657 0	50.0	19
00 303 316 2	68.0	7	00 900 280 0	21.0	10	00 900 616 0	6.1	12	00 900 636 0	43.0	10	00 900 658 0	33.0	16
00 303 316 2	69.0	8	00 900 284 1	21.0	17	00 900 616 0	22.0	9	00 900 636 0	51.0	10	00 900 658 0	52.0	13
00 303 347 0	67.0	5	00 900 290 0	21.0	32	00 900 616 0	23.0	37	00 900 637 0	3.0	21	00 900 675 0	14.0	25
00 303 413 0	69.0	3	00 900 292 0	19.0	31	00 900 616 0	35.0	10	00 900 637 0	8.0	47	00 900 675 0	31.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 675 0	32.0	1	00 901 431 0	26.0	25	00 903 075 1	6.0	25	00 904 045 3	36.0	1	00 906 010 1	10.0	28
00 900 676 0	3.0	14	00 901 431 0	27.0	25	00 903 075 1	6.1	25	00 904 045 3	79.0	22	00 906 010 1	25.0	21
00 900 676 0	5.0	17	00 901 433 0	8.0	2	00 903 075 1	42.0	1	00 904 049 0	36.0	4	00 906 010 1	47.0	10
00 900 676 0	6.0	34	00 901 433 0	8.1	8	00 903 075 1	43.0	1	00 904 049 0	79.0	19	00 906 010 1	55.0	10
00 900 676 0	6.1	34	00 901 433 0	8.2	8	00 903 075 1	51.0	1	00 904 051 1	3.0	22	00 906 810 0	64.0	18
00 900 676 0	50.0	28	00 901 434 0	15.0	20	00 903 077 1	6.0	4	00 904 731 2	16.0	7	00 908 058 0	4.0	6
00 900 676 0	61.0	6	00 901 434 0	20.0	9	00 903 077 1	6.1	4	00 904 732 2	4.0	14	00 908 207 1	19.0	28
00 900 677 0	2.0	6	00 901 434 0	21.0	24	00 903 100 3	16.0	5	00 904 732 2	29.0	32	00 908 207 1	71.0	34
00 900 677 0	6.0	36	00 901 434 0	39.0	26	00 903 105 1	8.0	48	00 904 732 2	30.0	36	00 908 210 0	29.0	29
00 900 677 0	6.1	36	00 901 436 0	64.0	24	00 903 106 1	19.0	17	00 904 732 2	42.0	15	00 908 210 0	30.0	33
00 900 677 0	39.0	10	00 901 438 0	8.0	2	00 903 106 1	20.0	1	00 904 732 2	43.0	12	00 908 210 0	35.0	13
00 900 677 0	58.0	11	00 901 438 0	8.1	5	00 903 106 1	21.0	1	00 904 732 2	51.0	12	00 908 210 0	56.0	31
00 900 688 0	31.0	9	00 901 438 0	8.2	5	00 903 106 1	26.0	19	00 904 732 2	77.0	7	00 908 210 0	61.0	21
00 900 688 0	32.0	9	00 901 447 0	7.0	12	00 903 106 1	27.0	19	00 904 745 1	36.0	13	00 908 212 0	61.0	13
00 900 817 1	14.0	24	00 901 451 0	3.0	24	00 903 108 2	9.0	8	00 904 745 1	42.0	4	00 908 215 0	15.0	35
00 900 817 1	36.0	17	00 901 452 0	31.0	7	00 903 108 2	10.0	8	00 904 745 1	43.0	8	00 908 215 0	16.0	27
00 900 817 1	36.0	20	00 901 452 0	32.0	7	00 903 108 2	26.0	19	00 904 745 1	51.0	8	00 908 215 0	19.0	9
00 900 817 1	79.0	14	00 901 453 0	22.0	13	00 903 108 2	26.0	31	00 904 754 2	23.0	13	00 908 215 0	28.0	20
00 900 837 2	29.0	26	00 901 453 0	59.0	11	00 903 108 2	27.0	31	00 904 755 2	19.0	18	00 908 215 0	86.0	5
00 900 837 2	63.0	9	00 901 454 0	22.0	13	00 903 109 1	25.0	49	00 904 755 2	22.0	36	00 908 218 0	48.0	2
00 900 837 2	63.1	9	00 901 454 0	23.0	38	00 903 109 1	26.0	19	00 904 755 2	81.0	2	00 908 218 0	56.0	2
00 901 008 1	5.3	4	00 901 457 0	32.0	50	00 903 110 0	26.0	32	00 904 779 1	34.0	22	00 908 220 0	3.0	37
00 901 048 1	11.0	4	00 901 458 0	20.0	8	00 903 110 0	27.0	32	00 904 813 1	42.0	19	00 908 220 0	27.0	49
00 901 048 1	12.0	39	00 901 458 0	21.0	8	00 903 116 1	25.0	49	00 904 813 1	43.0	13	00 908 225 0	26.0	27
00 901 048 1	15.0	40	00 901 462 2	20.0	19	00 903 120 3	5.0	11	00 904 813 1	51.0	13	00 908 225 0	27.0	27
00 901 048 1	16.0	20	00 901 462 2	21.0	28	00 903 120 3	44.0	16	00 904 816 1	62.0	7	00 908 225 0	60.0	8
00 901 137 1	22.0	19	00 901 462 2	31.0	5	00 903 120 3	87.0	5	00 904 836 1	34.0	18	00 908 506 0	11.0	17
00 901 137 1	23.0	43	00 901 462 2	32.0	5	00 903 137 1	18.0	9	00 904 850 1	29.0	37	00 908 506 0	12.0	12
00 901 137 1	31.0	2	00 901 602 1	7.0	12	00 903 137 1	32.0	23	00 904 850 1	30.0	41	00 908 506 0	63.1	36
00 901 137 1	32.0	2	00 901 602 1	30.0	26	00 903 141 2	47.0	27	00 904 951 2	15.0	28	00 908 515 1	15.0	34
00 901 140 2	63.0	5	00 901 602 1	61.0	7	00 903 141 2	55.0	27	00 904 951 2	17.0	25	00 908 515 1	16.0	22
00 901 142 1	6.0	37	00 901 613 1	29.0	22	00 903 425 1	71.0	13	00 904 951 2	77.0	7	00 908 523 1	32.0	53
00 901 142 1	6.1	37	00 901 622 3	20.0	14	00 903 477 1	37.0	5	00 904 983 1	18.0	19	00 908 523 1	39.0	3
00 901 160 0	8.0	2	00 901 622 3	21.0	21	00 903 745 0	2.0	20	00 905 231 1	5.0	6	00 908 524 2	11.0	12
00 901 160 0	8.1	9	00 902 914 1	22.0	45	00 903 745 0	4.0	27	00 905 924 0	2.0	3	00 908 524 2	12.0	18
00 901 160 0	8.2	9	00 902 914 1	23.0	3	00 903 745 0	71.0	32	00 906 010 1	7.0	2	00 908 525 1	26.0	34
00 901 411 1	11.0	42	00 902 914 1	25.0	1	00 903 800 0	19.0	32	00 906 010 1	8.0	43	00 908 525 1	37.0	2
00 901 411 1	12.0	23	00 902 914 1	39.0	27	00 904 005 1	74.0	1	00 906 010 1	8.1	13	00 908 620 0	27.0	48
00 901 421 1	29.0	31	00 903 050 2	11.0	34	00 904 042 1	5.0	19	00 906 010 1	8.2	13	00 908 620 0	32.0	25
00 901 421 1	30.0	35	00 903 050 2	12.0	45	00 904 045 3	34.0	10	00 906 010 1	9.0	28	00 908 620 0	39.0	5

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 701 0	3.0	16	00 908 706 0	77.0	6	00 909 903 0	63.1	22	00 909 908 1	42.0	16	00 909 909 1	50.0	6
00 908 701 0	8.0	50	00 908 714 0	22.0	42	00 909 906 1	11.0	37	00 909 908 1	43.0	15	00 909 909 1	51.0	11
00 908 701 0	18.0	21	00 908 714 0	23.0	1	00 909 906 1	12.0	3	00 909 908 1	44.0	2	00 909 909 1	58.0	2
00 908 701 0	19.0	20	00 908 718 0	71.0	11	00 909 906 1	63.0	30	00 909 908 1	51.0	15	00 909 909 1	61.0	8
00 908 701 0	20.0	25	00 908 719 0	22.0	16	00 909 906 1	63.1	30	00 909 908 1	52.0	2	00 909 909 1	64.0	2
00 908 701 0	21.0	30	00 908 719 0	23.0	41	00 909 907 0	5.0	12	00 909 908 1	56.0	41	00 909 910 1	3.0	15
00 908 701 0	28.0	13	00 908 719 0	39.0	15	00 909 907 0	6.0	26	00 909 908 1	61.0	15	00 909 910 1	4.0	10
00 908 701 0	32.0	38	00 908 719 0	50.0	4	00 909 907 0	6.1	26	00 909 908 1	62.0	2	00 909 910 1	6.0	32
00 908 701 0	33.0	13	00 908 719 0	58.0	8	00 909 907 0	8.0	49	00 909 908 1	63.1	6	00 909 910 1	6.1	32
00 908 701 0	34.0	25	00 908 719 0	59.0	3	00 909 907 0	9.0	9	00 909 908 1	64.0	5	00 909 910 1	18.0	8
00 908 701 0	59.0	14	00 908 719 0	61.0	3	00 909 907 0	10.0	9	00 909 908 1	77.0	5	00 909 910 1	19.0	21
00 908 701 0	64.0	12	00 908 758 0	3.0	19	00 909 907 0	18.0	4	00 909 909 1	2.0	13	00 909 910 1	20.0	7
00 908 701 0	73.0	4	00 908 758 0	4.0	16	00 909 907 0	20.0	2	00 909 909 1	3.0	18	00 909 910 1	21.0	7
00 908 701 0	80.0	4	00 908 758 0	7.0	43	00 909 907 0	21.0	2	00 909 909 1	4.0	17	00 909 910 1	22.0	14
00 908 702 0	2.0	22	00 908 758 0	8.0	40	00 909 907 0	25.0	13	00 909 909 1	5.0	3	00 909 910 1	22.0	24
00 908 702 0	4.0	24	00 908 758 0	8.1	7	00 909 907 0	26.0	20	00 909 909 1	6.0	7	00 909 910 1	23.0	23
00 908 702 0	37.0	22	00 908 758 0	8.2	7	00 909 907 0	27.0	20	00 909 909 1	6.1	7	00 909 910 1	23.0	39
00 908 704 1	11.0	38	00 908 758 0	15.0	19	00 909 907 0	44.0	15	00 909 909 1	11.0	40	00 909 910 1	26.0	2
00 908 704 1	12.0	25	00 908 758 0	16.0	10	00 909 907 0	87.0	6	00 909 909 1	12.0	27	00 909 910 1	27.0	2
00 908 704 1	40.0	10	00 908 758 0	17.0	5	00 909 908 1	2.0	19	00 909 909 1	15.0	2	00 909 910 1	28.0	10
00 908 704 1	41.0	10	00 908 758 0	22.0	41	00 909 908 1	3.0	5	00 909 909 1	16.0	2	00 909 910 1	29.0	25
00 908 704 1	50.0	14	00 908 758 0	29.0	39	00 909 908 1	4.0	2	00 909 909 1	17.0	2	00 909 910 1	31.0	6
00 908 704 1	74.0	3	00 908 758 0	30.0	43	00 909 908 1	5.3	6	00 909 909 1	19.0	2	00 909 910 1	32.0	6
00 908 706 0	5.0	9	00 908 758 0	34.0	6	00 909 908 1	6.0	14	00 909 909 1	20.0	10	00 909 910 1	33.0	2
00 908 706 0	5.3	7	00 908 758 0	35.0	5	00 909 908 1	6.1	14	00 909 909 1	21.0	11	00 909 910 1	33.0	14
00 908 706 0	6.0	18	00 908 758 0	36.0	6	00 909 908 1	11.0	3	00 909 909 1	22.0	29	00 909 910 1	34.0	24
00 908 706 0	6.1	18	00 908 758 0	43.0	6	00 909 908 1	12.0	40	00 909 909 1	23.0	18	00 909 910 1	35.0	9
00 908 706 0	15.0	31	00 908 758 0	51.0	6	00 909 908 1	15.0	6	00 909 909 1	26.0	26	00 909 910 1	39.0	18
00 908 706 0	16.0	9	00 908 758 0	64.0	25	00 909 908 1	16.0	19	00 909 909 1	27.0	26	00 909 910 1	44.0	7
00 908 706 0	17.0	28	00 908 758 0	81.0	5	00 909 908 1	19.0	7	00 909 909 1	29.0	2	00 909 910 1	50.0	20
00 908 706 0	29.0	20	00 908 833 1	58.0	15	00 909 908 1	22.0	10	00 909 909 1	30.0	2	00 909 910 1	52.0	7
00 908 706 0	30.0	22	00 909 902 1	22.0	2	00 909 908 1	23.0	36	00 909 909 1	33.0	5	00 909 910 1	59.0	13
00 908 706 0	42.0	18	00 909 902 1	23.0	32	00 909 908 1	27.0	46	00 909 909 1	34.0	7	00 909 910 1	63.0	10
00 908 706 0	43.0	16	00 909 903 0	6.0	5	00 909 908 1	29.0	24	00 909 909 1	35.0	3	00 909 910 1	63.1	10
00 908 706 0	51.0	16	00 909 903 0	6.1	5	00 909 908 1	30.0	21	00 909 909 1	36.0	5	00 909 910 1	80.0	3
00 908 706 0	52.0	15	00 909 903 0	8.0	33	00 909 908 1	34.0	2	00 909 909 1	39.0	25	00 909 911 0	2.0	14
00 908 706 0	56.0	33	00 909 903 0	8.1	36	00 909 908 1	35.0	12	00 909 909 1	40.0	4	00 909 911 0	18.0	10
00 908 706 0	61.0	14	00 909 903 0	43.0	2	00 909 908 1	40.0	18	00 909 909 1	41.0	4	00 909 911 0	32.0	22
00 908 706 0	62.0	1	00 909 903 0	51.0	2	00 909 908 1	41.0	22	00 909 909 1	42.0	8	00 909 911 0	47.0	26
00 908 706 0	71.0	4	00 909 903 0	63.0	22	00 909 908 1	42.0	2	00 909 909 1	43.0	11	00 909 911 0	55.0	26

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 912 1	2.0	7	00 910 320 0	32.0	47	00 910 362 0	39.0	12	00 910 506 1	3.0	11	00 910 624 0	16.0	3
00 909 912 1	3.0	13	00 910 320 0	39.0	17	00 910 362 0	50.0	2	00 910 506 1	8.0	51	00 910 624 0	21.0	12
00 909 912 1	5.0	16	00 910 320 0	44.0	6	00 910 363 0	22.0	3	00 910 506 1	15.0	36	00 910 700 1	25.0	42
00 909 912 1	6.0	35	00 910 320 0	50.0	21	00 910 363 0	23.0	31	00 910 506 1	16.0	26	00 910 702 1	8.0	21
00 909 912 1	6.1	35	00 910 320 0	52.0	6	00 910 365 0	64.0	23	00 910 506 1	20.0	24	00 910 702 1	8.1	30
00 909 912 1	14.0	26	00 910 327 0	22.0	44	00 910 366 0	42.0	3	00 910 506 1	29.0	14	00 910 702 1	8.2	30
00 909 912 1	22.0	17	00 910 327 0	23.0	44	00 910 366 0	63.1	5	00 910 506 1	32.0	49	00 910 702 1	25.0	53
00 909 912 1	23.0	4	00 910 327 0	25.0	59	00 910 378 0	34.0	23	00 910 506 1	59.0	12	00 910 702 1	27.0	55
00 909 912 1	25.0	2	00 910 327 0	27.0	47	00 910 411 1	41.0	11	00 910 506 1	73.0	3	00 910 703 1	8.0	4
00 909 912 1	31.0	3	00 910 349 0	64.0	11	00 910 413 0	4.0	7	00 910 510 2	11.0	16	00 910 703 1	8.1	47
00 909 912 1	32.0	3	00 910 351 1	11.0	43	00 910 413 0	5.0	8	00 910 510 2	12.0	11	00 910 703 1	8.2	47
00 909 912 1	39.0	11	00 910 351 1	12.0	24	00 910 413 0	5.3	5	00 910 512 2	48.0	5	00 910 710 0	25.0	45
00 909 912 1	50.0	3	00 910 351 1	40.0	11	00 910 413 0	22.0	31	00 910 512 2	56.0	5	00 910 714 0	32.0	35
00 909 912 1	58.0	9	00 910 351 1	41.0	14	00 910 413 0	23.0	16	00 910 514 1	30.0	16	00 910 718 1	9.0	37
00 909 912 1	59.0	4	00 910 351 1	50.0	7	00 910 413 0	29.0	30	00 910 514 1	32.0	26	00 910 718 1	10.0	37
00 909 912 1	61.0	4	00 910 351 1	74.0	2	00 910 413 0	30.0	34	00 910 514 1	62.0	13	00 910 718 1	62.0	18
00 909 912 1	63.0	6	00 910 353 0	5.0	14	00 910 413 0	43.0	3	00 910 515 2	58.0	14	00 910 727 1	6.0	24
00 909 913 1	31.0	10	00 910 353 0	6.0	8	00 910 413 0	51.0	3	00 910 603 0	3.0	6	00 910 727 1	6.1	24
00 909 913 1	32.0	10	00 910 353 0	6.1	8	00 910 413 0	61.0	17	00 910 603 0	6.0	13	00 910 727 1	22.0	47
00 909 929 0	22.0	34	00 910 353 0	29.0	38	00 910 413 0	71.0	8	00 910 603 0	6.1	13	00 910 727 1	23.0	45
00 909 929 0	23.0	2	00 910 353 0	30.0	42	00 910 413 0	77.0	4	00 910 603 0	15.0	7	00 910 727 1	25.0	39
00 910 031 0	19.0	30	00 910 353 0	34.0	14	00 910 414 0	3.0	20	00 910 603 0	16.0	8	00 910 730 0	8.0	16
00 910 031 0	48.0	9	00 910 353 0	64.0	20	00 910 414 0	4.0	19	00 910 603 0	17.0	27	00 910 730 0	8.1	46
00 910 031 0	56.0	13	00 910 361 1	3.0	2	00 910 414 0	7.0	13	00 910 603 0	19.0	6	00 910 730 0	8.2	46
00 910 031 0	71.0	33	00 910 361 1	14.0	23	00 910 414 0	8.0	3	00 910 603 0	29.0	9	00 910 730 0	26.0	41
00 910 225 0	58.0	17	00 910 361 1	16.0	17	00 910 414 0	8.1	6	00 910 603 0	30.0	10	00 910 730 0	27.0	41
00 910 257 1	58.0	18	00 910 361 1	21.0	14	00 910 414 0	8.2	6	00 910 603 0	34.0	3	00 910 730 0	47.0	23
00 910 303 1	27.0	52	00 910 361 1	34.0	19	00 910 414 0	15.0	18	00 910 603 0	35.0	11	00 910 730 0	55.0	23
00 910 303 1	32.0	19	00 910 361 1	36.0	3	00 910 414 0	16.0	11	00 910 603 0	40.0	17	00 910 735 3	8.0	7
00 910 303 1	58.0	10	00 910 361 1	39.0	24	00 910 414 0	20.0	12	00 910 603 0	41.0	23	00 910 735 3	8.1	28
00 910 303 1	59.0	6	00 910 361 1	40.0	3	00 910 414 0	21.0	20	00 910 603 0	42.0	17	00 910 735 3	8.2	28
00 910 303 1	60.0	4	00 910 361 1	41.0	3	00 910 414 0	22.0	40	00 910 603 0	43.0	14	00 910 735 3	9.0	13
00 910 303 1	61.0	5	00 910 361 1	42.0	9	00 910 414 0	35.0	20	00 910 603 0	44.0	3	00 910 735 3	10.0	13
00 910 303 1	63.1	7	00 910 361 1	43.0	7	00 910 414 0	36.0	16	00 910 603 0	51.0	14	00 910 735 3	25.0	17
00 910 320 0	4.0	11	00 910 361 1	50.0	30	00 910 414 0	81.0	4	00 910 603 0	52.0	3	00 910 744 0	25.0	29
00 910 320 0	6.0	31	00 910 361 1	51.0	7	00 910 500 1	2.0	21	00 910 603 0	56.0	32	00 910 813 0	8.2	18
00 910 320 0	6.1	31	00 910 361 1	79.0	15	00 910 500 1	4.0	25	00 910 603 0	71.0	20	00 910 814 0	8.0	11
00 910 320 0	22.0	15	00 910 362 0	14.0	27	00 910 500 1	37.0	23	00 910 609 0	22.0	23	00 910 814 0	8.1	18
00 910 320 0	23.0	40	00 910 362 0	22.0	18	00 910 500 1	48.0	8	00 910 609 0	23.0	25	00 910 814 0	8.2	18
00 910 320 0	29.0	1	00 910 362 0	23.0	42	00 910 500 1	56.0	12	00 910 609 0	33.0	15	00 910 815 0	8.0	11

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 815 0	8.1	18	00 910 900 0	7.0	17	00 911 024 1	47.0	5	00 911 659 0	25.0	47	00 912 722 1	46.0	24
00 910 815 0	8.2	18	00 910 900 0	25.0	16	00 911 024 1	55.0	5	00 911 664 0	8.0	5	00 912 722 1	53.0	24
00 910 826 1	62.0	17	00 910 902 0	7.0	17	00 911 132 0	26.0	9	00 911 664 0	8.1	17	00 912 722 1	54.0	24
00 910 840 0	4.0	5	00 910 902 0	8.2	39	00 911 132 0	27.0	9	00 911 664 0	8.2	17	00 912 742 2	20.0	6
00 910 843 1	4.0	5	00 910 903 0	7.0	17	00 911 133 0	26.0	8	00 911 668 0	25.0	41	00 912 742 2	21.0	6
00 910 845 1	4.0	5	00 910 903 0	8.0	23	00 911 133 0	27.0	8	00 911 668 0	26.0	11	00 912 742 2	26.0	14
00 910 864 1	6.0	48	00 910 903 0	8.1	39	00 911 504 0	25.0	52	00 911 668 0	27.0	11	00 912 742 2	27.0	14
00 910 864 1	6.1	48	00 910 903 0	8.2	39	00 911 510 0	8.0	26	00 911 670 0	3.0	54	00 914 036 0	64.0	19
00 910 864 1	8.2	35	00 910 903 0	9.0	12	00 911 518 0	26.0	43	00 911 673 0	7.0	9	00 915 064 1	8.2	32
00 910 864 1	9.0	15	00 910 903 0	10.0	12	00 911 518 0	27.0	43	00 911 673 0	9.0	3	00 915 100 0	7.0	47
00 910 864 1	10.0	15	00 910 903 0	25.0	16	00 911 522 1	9.0	25	00 911 673 0	10.0	3	00 915 105 0	6.0	11
00 910 864 1	25.0	54	00 910 904 0	3.0	32	00 911 522 1	10.0	25	00 911 673 0	47.0	3	00 915 105 0	6.1	11
00 910 865 1	6.0	48	00 910 904 0	7.0	17	00 911 529 0	4.0	4	00 911 673 0	55.0	3	00 915 207 0	25.0	33
00 910 865 1	6.1	48	00 910 904 0	8.0	23	00 911 529 0	8.0	30	00 911 680 0	25.0	30	00 915 701 0	7.0	34
00 910 876 0	7.0	19	00 910 904 0	8.1	39	00 911 529 0	8.1	25	00 911 699 0	25.0	7	00 915 701 0	8.0	39
00 910 876 0	9.0	5	00 910 904 0	8.2	39	00 911 529 0	8.2	25	00 912 046 1	60.0	5	00 915 701 0	8.1	4
00 910 876 0	10.0	5	00 910 904 0	25.0	16	00 911 535 1	9.0	18	00 912 067 1	73.0	10	00 915 701 0	8.2	4
00 910 876 0	47.0	5	00 910 904 0	58.0	13	00 911 535 1	10.0	18	00 912 111 1	58.0	16	00 915 780 1	31.0	8
00 910 876 0	55.0	5	00 910 905 1	7.0	17	00 911 535 1	48.0	19	00 912 287 1	62.0	14	00 915 780 1	32.0	8
00 910 878 1	25.0	57	00 910 914 0	25.0	43	00 911 541 0	6.0	27	00 912 400 1	29.0	18	00 917 005 0	14.0	30
00 910 882 1	9.0	23	00 910 942 0	32.0	37	00 911 541 0	6.1	27	00 912 507 1	2.0	5	00 917 005 0	73.0	8
00 910 882 1	9.0	32	00 910 944 0	47.0	18	00 911 541 0	8.0	18	00 912 518 2	22.0	4	00 917 103 0	73.0	7
00 910 883 1	7.0	30	00 910 944 0	55.0	18	00 911 541 0	8.1	42	00 912 518 2	23.0	30	00 917 104 1	71.0	9
00 910 883 1	9.0	23	00 910 946 0	47.0	18	00 911 541 0	8.2	42	00 912 532 0	26.0	38	00 917 603 1	56.0	28
00 910 883 1	10.0	23	00 910 946 0	55.0	18	00 911 541 0	26.0	7	00 912 532 0	27.0	38	00 917 802 1	56.0	29
00 910 884 1	7.0	30	00 910 947 0	47.0	18	00 911 541 0	27.0	7	00 912 553 1	39.0	14	00 918 310 0	61.0	20
00 910 884 1	9.0	32	00 910 947 0	55.0	18	00 911 545 0	8.0	17	00 912 582 2	27.0	51	00 918 315 0	35.0	6
00 910 884 1	10.0	32	00 910 970 0	25.0	28	00 911 545 0	8.1	45	00 912 582 2	32.0	18	00 919 002 0	24.0	4
00 910 888 0	47.0	22	00 910 972 0	25.0	28	00 911 545 0	8.2	45	00 912 616 2	27.0	56	00 919 002 0	45.0	22
00 910 888 0	55.0	22	00 910 973 0	25.0	28	00 911 545 0	47.0	24	00 912 638 2	32.0	34	00 919 002 0	46.0	22
00 910 889 0	26.0	42	00 910 974 0	25.0	28	00 911 545 0	55.0	24	00 912 643 2	24.0	10	00 919 002 0	53.0	22
00 910 889 0	27.0	42	00 911 003 0	3.0	53	00 911 553 0	25.0	37	00 912 670 1	30.0	17	00 919 002 0	54.0	22
00 910 889 0	47.0	22	00 911 004 0	3.0	53	00 911 651 0	9.0	21	00 912 671 2	8.0	38	00 919 003 0	24.0	6
00 910 889 0	55.0	22	00 911 022 0	47.0	5	00 911 651 0	10.0	21	00 912 672 1	24.0	13	00 919 105 0	2.0	2
00 910 890 0	26.0	42	00 911 022 0	55.0	5	00 911 659 0	7.0	8	00 912 673 2	48.0	4	00 919 105 0	6.0	47
00 910 890 0	27.0	42	00 911 023 0	47.0	5	00 911 659 0	8.0	8	00 912 673 2	56.0	4	00 919 105 0	6.1	47
00 910 890 0	47.0	22	00 911 023 0	55.0	5	00 911 659 0	8.1	27	00 912 675 2	32.0	30	00 919 105 0	15.0	41
00 910 890 0	55.0	22	00 911 024 1	7.0	19	00 911 659 0	8.2	27	00 912 677 2	29.0	17	00 919 105 0	16.0	21
00 910 891 0	47.0	22	00 911 024 1	9.0	5	00 911 659 0	9.0	14	00 912 716 2	59.0	10	00 919 105 0	29.0	16
00 910 891 0	55.0	22	00 911 024 1	10.0	5	00 911 659 0	10.0	14	00 912 717 2	3.0	41	00 919 105 0	31.0	11

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 919 105 0	32.0	11	00 921 054 1	48.0	23	00 925 157 0	37.0	6	00 932 137 0	55.0	17	00 937 727 0	10.0	27
00 919 105 0	59.0	1	00 921 054 1	56.0	15	00 925 159 0	63.0	23	00 932 144 0	9.0	31	00 937 727 0	25.0	20
00 919 106 0	2.0	17	00 921 060 2	12.0	2	00 925 159 0	63.1	23	00 932 144 0	10.0	31	00 937 727 0	47.0	9
00 919 106 0	35.0	19	00 921 067 1	11.0	11	00 925 203 1	26.0	3	00 932 152 0	25.0	44	00 937 727 0	55.0	9
00 919 108 0	62.0	19	00 921 067 1	12.0	1	00 925 203 1	27.0	3	00 932 175 0	7.0	20	00 938 552 1	8.0	59
00 919 203 0	27.0	44	00 921 067 1	48.0	12	00 925 203 1	81.0	7	00 932 176 0	47.0	21	00 938 552 1	8.1	3
00 919 300 0	11.0	6	00 921 067 1	56.0	7	00 926 045 0	28.0	23	00 932 176 0	55.0	21	00 938 552 1	8.2	3
00 919 302 0	63.0	16	00 921 071 1	11.0	10	00 926 045 0	85.0	9	00 932 177 0	7.0	21	00 939 408 2	75.0	5
00 919 302 0	63.1	16	00 921 071 1	12.0	32	00 926 101 0	7.0	45	00 932 177 0	47.0	6	00 939 410 2	75.0	2
00 919 321 0	48.0	27	00 921 087 1	11.0	13	00 926 101 0	8.0	58	00 932 177 0	55.0	6	00 939 469 1	75.0	4
00 919 321 0	56.0	9	00 921 087 1	12.0	19	00 926 101 0	8.1	2	00 932 183 0	25.0	35	00 939 471 1	75.0	1
00 919 322 0	56.0	18	00 921 171 1	56.0	24	00 926 101 0	8.2	2	00 932 308 0	25.0	27	00 939 529 0	75.0	10
00 919 602 1	56.0	36	00 921 206 0	11.0	5	00 926 101 0	9.0	38	00 934 012 0	4.0	8	00 942 012 2	76.0	2
00 919 603 0	56.0	43	00 921 263 1	56.0	23	00 926 101 0	10.0	38	00 934 012 0	62.0	6	00 942 301 0	15.0	16
00 919 630 0	48.0	7	00 922 611 0	29.0	35	00 926 101 0	25.0	61	00 934 554 0	6.0	28	00 942 301 0	17.0	15
00 919 630 0	56.0	11	00 922 611 0	30.0	39	00 926 101 0	47.0	28	00 934 554 0	6.1	28	00 942 312 0	75.0	6
00 919 918 1	11.0	29	00 924 003 0	24.0	8	00 926 101 0	55.0	28	00 934 777 0	3.0	26	00 942 432 0	58.0	21
00 919 918 1	12.0	22	00 924 007 0	44.0	11	00 927 114 0	19.0	27	00 934 925 0	6.0	23	00 942 459 0	75.0	7
00 919 963 0	11.0	24	00 924 007 0	52.0	10	00 927 115 1	48.0	1	00 934 925 0	6.1	23	00 942 522 0	76.0	3
00 919 963 0	12.0	14	00 924 017 0	71.0	14	00 927 115 1	56.0	1	00 934 957 0	19.0	26	00 942 571 0	76.0	4
00 919 963 0	63.0	12	00 924 066 0	56.0	34	00 930 101 0	32.0	36	00 935 334 0	62.0	16	00 949 233 0	46.0	23
00 919 963 0	63.1	12	00 924 573 0	29.0	28	00 930 108 0	8.0	14	00 935 334 0	63.0	4	00 949 233 0	53.0	23
00 919 964 0	37.0	12	00 924 574 0	29.0	28	00 930 108 0	8.1	20	00 936 021 0	47.0	15	00 949 233 0	54.0	23
00 919 965 0	11.0	27	00 924 625 0	64.0	8	00 930 108 0	8.2	20	00 936 021 0	55.0	15	00 949 247 0	46.0	26
00 919 965 0	12.0	16	00 924 625 0	71.0	1	00 930 136 0	8.0	22	00 936 046 0	7.0	5	00 949 247 0	53.0	26
00 919 965 0	37.0	11	00 924 626 0	64.0	8	00 930 136 0	8.1	29	00 936 054 0	31.0	13	00 949 253 0	46.0	25
00 919 965 0	37.0	25	00 924 626 0	71.0	2	00 930 136 0	8.2	29	00 936 054 0	32.0	13	00 949 253 0	53.0	25
00 919 966 0	11.0	15	00 924 634 0	59.0	2	00 930 165 0	25.0	46	00 936 300 2	7.0	6	00 949 272 0	46.0	27
00 919 966 0	12.0	10	00 924 634 0	71.0	18	00 930 167 0	47.0	14	00 936 611 0	9.0	33	00 949 272 0	53.0	27
00 919 968 0	37.0	13	00 924 714 0	71.0	30	00 930 167 0	55.0	14	00 936 611 0	10.0	33	00 949 281 0	54.0	53
00 919 969 0	12.0	8	00 924 930 0	15.0	27	00 930 170 1	25.0	18	00 937 514 0	9.0	19	00 949 288 0	54.0	12
00 919 969 0	63.0	14	00 924 930 0	17.0	23	00 930 261 0	9.0	24	00 937 514 0	10.0	19	00 949 384 0	54.0	26
00 919 969 0	63.1	14	00 925 008 0	3.0	38	00 930 261 0	10.0	24	00 937 536 0	25.0	5	00 949 397 1	24.0	3
00 920 061 1	48.0	25	00 925 044 0	32.0	52	00 930 326 0	9.0	6	00 937 542 2	7.0	46	00 949 522 1	54.0	13
00 920 061 1	56.0	10	00 925 125 1	30.0	25	00 930 326 0	10.0	6	00 937 620 0	25.0	56	00 949 630 0	45.0	12
00 920 890 0	37.0	17	00 925 125 1	61.0	9	00 930 536 1	9.0	11	00 937 727 0	7.0	3	00 949 630 0	46.0	12
00 920 890 0	48.0	24	00 925 134 0	11.0	2	00 930 536 1	10.0	11	00 937 727 0	8.0	42	00 949 630 0	53.0	12
00 920 890 0	56.0	16	00 925 134 0	12.0	41	00 930 537 0	26.0	10	00 937 727 0	8.1	10	00 949 630 0	54.0	14
00 921 054 1	11.0	31	00 925 135 0	11.0	36	00 930 537 0	27.0	10	00 937 727 0	8.2	10	00 949 852 1	54.0	55
00 921 054 1	12.0	36	00 925 135 0	12.0	43	00 932 137 0	47.0	17	00 937 727 0	9.0	27	00 949 861 0	54.0	51

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 953 030 1	58.0	20	20 083 230 0	64.0	9	20 090 959 5	81.0	6	20 094 229 0	27.0	35	20 096 433 0	23.0	12
00 953 112 1	58.0	20	20 083 309 3	5.0	20	20 091 237 1	47.0	11	20 094 230 0	27.0	34	20 096 485 0	19.0	24
00 953 230 0	58.0	20	20 083 309 3	67.0	7	20 091 237 1	55.0	11	20 094 234 0	27.0	39	20 096 485 0	28.0	18
00 953 398 0	58.0	20	20 083 312 3	68.0	1	20 091 533 0	26.0	5	20 094 756 0	27.0	54	20 096 485 0	85.0	3
00 953 823 0	19.0	41	20 083 313 1	19.0	37	20 091 533 0	27.0	5	20 094 983 2	18.0	1	20 096 486 0	28.0	7
00 953 823 0	28.0	25	20 083 314 6	67.0	1	20 091 563 2	26.0	24	20 095 102 3	19.0	3	20 096 486 0	85.0	6
00 955 282 0	44.0	13	20 084 009 0	71.0	25	20 091 563 2	27.0	24	20 095 243 3	19.0	3	20 096 487 1	28.0	8
00 955 362 0	54.0	25	20 084 009 0	71.0	25	20 091 563 2	82.0	4	20 095 320 0	71.0	21	20 096 487 1	85.0	7
00 955 417 1	54.0	11	20 084 217 0	68.0	10	20 091 563 2	83.0	6	20 096 204 0	44.0	14	20 096 527 2	14.0	28
00 955 421 0	54.0	5	20 084 721 0	65.0	6	20 091 564 2	26.0	15	20 096 231 0	26.0	16	20 096 527 2	79.0	13
00 955 644 0	25.0	34	20 084 722 0	65.0	6	20 091 564 2	27.0	15	20 096 232 0	26.0	16	20 096 652 0	22.0	39
00 956 434 0	45.0	21	20 084 779 0	71.0	30	20 091 574 0	36.0	21	20 096 233 0	26.0	16	20 096 652 0	23.0	10
00 956 434 0	46.0	21	20 084 781 0	71.0	30	20 091 598 0	19.0	15	20 096 234 0	26.0	16	20 096 775 0	25.0	38
00 956 434 0	53.0	21	20 084 874 1	72.0	2	20 091 600 0	19.0	29	20 096 242 6	2.0	1	20 096 784 1	25.0	25
00 956 434 0	54.0	21	20 084 875 0	72.0	3	20 091 603 0	19.0	15	20 096 244 1	20.0	23	20 096 831 1	6.0	22
20 013 298 0	3.0	42	20 084 879 0	72.0	4	20 091 674 0	19.0	29	20 096 244 1	21.0	25	20 096 831 1	6.1	22
20 025 265 0	15.0	26	20 084 880 0	72.0	1	20 092 109 1	27.0	33	20 096 244 1	27.0	29	20 096 877 0	3.0	28
20 033 498 0	60.0	6	20 084 886 0	71.0	25	20 092 192 0	36.0	22	20 096 244 1	82.0	3	20 096 878 1	39.0	7
20 041 427 1	7.0	32	20 084 887 0	71.0	25	20 092 370 0	34.0	21	20 096 244 1	83.0	3	20 096 878 1	50.0	27
20 043 617 0	33.0	12	20 084 921 0	2.0	28	20 092 768 1	5.0	5	20 096 245 1	20.0	3	20 096 890 1	20.0	4
20 057 163 0	61.0	19	20 084 921 0	63.0	25	20 092 768 1	18.0	2	20 096 245 1	21.0	25	20 096 890 1	21.0	4
20 080 785 2	67.0	6	20 085 863 0	64.0	15	20 092 768 1	19.0	23	20 096 245 1	27.0	21	20 096 891 0	20.0	22
20 080 788 2	68.0	2	20 086 200 0	67.0	9	20 092 768 1	87.0	4	20 096 245 1	82.0	2	20 096 891 0	21.0	26
20 080 788 2	69.0	5	20 086 201 0	67.0	9	20 093 052 1	26.0	23	20 096 245 1	83.0	5	20 096 893 0	20.0	27
20 081 819 0	2.0	29	20 086 362 0	68.0	8	20 093 052 1	82.0	5	20 096 305 1	4.0	12	20 096 893 0	21.0	29
20 081 859 0	71.0	25	20 086 362 0	69.0	10	20 093 052 1	83.0	7	20 096 306 1	4.0	15	20 096 909 3	5.0	15
20 081 859 0	71.0	25	20 086 419 0	69.0	4	20 093 257 0	28.0	15	20 096 307 0	4.0	22	20 096 913 1	31.0	17
20 082 247 0	68.0	3	20 088 235 0	69.0	1	20 093 257 0	80.0	6	20 096 332 2	39.0	1	20 096 913 1	32.0	17
20 082 413 0	65.0	3	20 088 336 0	65.0	2	20 093 257 0	86.0	3	20 096 335 1	39.0	8	20 096 914 2	33.0	12
20 082 454 0	64.0	9	20 089 499 0	5.3	2	20 093 772 0	18.0	20	20 096 336 1	3.0	40	20 096 915 0	5.0	21
20 082 503 0	65.0	4	20 090 645 1	26.0	39	20 093 791 0	19.0	4	20 096 392 0	27.0	16	20 096 915 0	67.0	8
20 082 503 0	65.0	5	20 090 746 4	19.0	35	20 093 792 0	19.0	5	20 096 393 0	27.0	16	20 096 917 1	20.0	17
20 082 564 1	19.0	38	20 090 798 0	26.0	33	20 093 795 0	5.0	13	20 096 419 3	2.0	4	20 096 918 1	20.0	18
20 082 566 1	67.0	4	20 090 805 1	26.0	35	20 093 795 0	18.0	3	20 096 426 3	2.0	4	20 096 919 1	21.0	22
20 082 570 1	72.0	5	20 090 868 0	26.0	4	20 093 795 0	19.0	12	20 096 431 1	22.0	35	20 096 920 1	21.0	22
20 082 572 1	68.0	11	20 090 868 0	27.0	4	20 093 795 0	87.0	7	20 096 431 1	23.0	9	20 096 926 1	33.0	21
20 082 572 1	69.0	11	20 090 874 3	26.0	12	20 093 859 0	26.0	17	20 096 432 1	22.0	37	20 096 935 0	20.0	21
20 082 591 1	68.0	4	20 090 874 3	27.0	12	20 093 859 0	27.0	17	20 096 432 1	23.0	14	20 096 935 0	21.0	29
20 082 591 1	69.0	6	20 090 959 5	26.0	6	20 094 218 1	27.0	53	20 096 432 1	81.0	3	20 096 936 1	36.0	7
20 083 099 1	5.3	1	20 090 959 5	27.0	6	20 094 225 1	27.0	36	20 096 433 0	22.0	38	20 096 936 1	79.0	21

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 096 941 1	36.0	8	20 097 055 1	36.0	25	20 097 185 1	17.0	20	20 097 451 4	14.0	12	20 097 576 2	40.0	6
20 096 941 1	79.0	20	20 097 058 1	17.0	20	20 097 186 1	17.0	14	20 097 451 4	79.0	12	20 097 578 5	40.0	7
20 096 945 0	36.0	11	20 097 060 0	22.0	46	20 097 190 2	30.0	31	20 097 452 3	14.0	9	20 097 686 2	50.0	9
20 096 948 0	36.0	10	20 097 060 0	23.0	5	20 097 191 2	30.0	31	20 097 452 3	79.0	9	20 097 693 2	52.0	14
20 096 948 0	79.0	18	20 097 081 0	22.0	11	20 097 193 1	36.0	8	20 097 453 1	14.0	7	20 097 716 2	50.0	25
20 096 951 1	2.0	12	20 097 081 0	23.0	35	20 097 193 1	79.0	20	20 097 453 1	79.0	7	20 097 717 2	50.0	26
20 096 953 1	2.0	16	20 097 082 0	22.0	11	20 097 196 1	36.0	8	20 097 455 1	14.0	5	20 097 730 1	52.0	4
20 096 958 1	36.0	18	20 097 082 0	23.0	35	20 097 196 1	79.0	20	20 097 455 1	79.0	5	20 097 733 1	50.0	23
20 096 959 1	36.0	7	20 097 091 0	35.0	1	20 097 197 1	36.0	8	20 097 456 1	14.0	8	20 097 773 2	50.0	15
20 096 959 1	79.0	21	20 097 092 0	35.0	1	20 097 197 1	79.0	20	20 097 456 1	79.0	8	20 097 774 2	50.0	18
20 096 960 1	36.0	8	20 097 093 1	84.0	4	20 097 198 0	36.0	10	20 097 457 2	14.0	6	20 097 775 2	50.0	16
20 096 960 1	79.0	20	20 097 094 1	84.0	5	20 097 198 0	79.0	18	20 097 457 2	79.0	6	20 097 779 1	50.0	17
20 096 967 2	36.0	15	20 097 100 0	35.0	2	20 097 199 0	36.0	11	20 097 458 3	14.0	2	20 097 888 2	40.0	15
20 096 968 2	36.0	15	20 097 102 2	35.0	16	20 097 202 1	36.0	15	20 097 458 3	79.0	2	20 097 889 1	40.0	16
20 096 973 0	19.0	16	20 097 104 2	35.0	17	20 097 203 1	36.0	15	20 097 459 3	14.0	11	20 097 889 1	41.0	20
20 096 975 1	19.0	19	20 097 107 2	35.0	14	20 097 206 1	36.0	8	20 097 459 3	79.0	11	20 097 918 3	6.0	43
20 096 985 3	18.0	13	20 097 112 0	30.0	23	20 097 206 1	79.0	20	20 097 460 1	14.0	3	20 097 918 3	6.1	43
20 096 990 3	39.0	16	20 097 116 1	27.0	23	20 097 219 1	36.0	15	20 097 460 1	79.0	3	20 097 920 1	6.0	2
20 097 000 0	31.0	4	20 097 118 1	36.0	15	20 097 224 3	18.0	14	20 097 514 1	14.0	7	20 097 920 1	6.1	2
20 097 000 0	32.0	4	20 097 127 2	27.0	57	20 097 225 3	18.0	14	20 097 514 1	79.0	7	20 097 925 0	42.0	5
20 097 001 2	31.0	16	20 097 128 0	36.0	11	20 097 226 0	33.0	11	20 097 515 1	14.0	6	20 097 925 0	43.0	5
20 097 001 2	32.0	16	20 097 132 1	17.0	20	20 097 233 3	15.0	24	20 097 515 2	79.0	6	20 097 925 0	51.0	5
20 097 002 2	31.0	15	20 097 133 0	36.0	10	20 097 234 3	15.0	24	20 097 517 1	14.0	8	20 097 926 1	42.0	6
20 097 002 2	32.0	15	20 097 133 0	79.0	18	20 097 235 0	15.0	23	20 097 517 1	79.0	8	20 097 926 1	43.0	4
20 097 003 0	3.0	23	20 097 134 1	17.0	14	20 097 294 2	15.0	17	20 097 518 3	14.0	9	20 097 926 1	51.0	4
20 097 004 0	3.0	23	20 097 135 2	30.0	31	20 097 295 2	15.0	17	20 097 518 3	79.0	9	20 097 926 1	84.0	2
20 097 039 1	34.0	9	20 097 136 2	30.0	31	20 097 297 1	15.0	14	20 097 519 4	14.0	12	20 097 929 3	43.0	21
20 097 039 1	84.0	3	20 097 142 2	30.0	13	20 097 298 1	15.0	14	20 097 519 4	79.0	12	20 097 929 3	51.0	21
20 097 040 0	34.0	8	20 097 143 2	30.0	13	20 097 299 1	15.0	13	20 097 520 1	14.0	3	20 097 930 3	43.0	9
20 097 041 0	14.0	32	20 097 145 0	33.0	4	20 097 300 1	15.0	13	20 097 520 1	79.0	3	20 097 930 3	51.0	9
20 097 043 1	22.0	28	20 097 146 0	33.0	4	20 097 320 2	29.0	23	20 097 521 1	14.0	5	20 097 933 4	43.0	26
20 097 043 1	23.0	19	20 097 147 0	33.0	11	20 097 321 1	29.0	27	20 097 521 1	79.0	5	20 097 933 4	51.0	26
20 097 044 2	22.0	27	20 097 148 2	33.0	10	20 097 323 3	29.0	19	20 097 523 3	14.0	2	20 097 934 4	43.0	19
20 097 044 2	23.0	20	20 097 149 2	33.0	7	20 097 332 3	29.0	19	20 097 523 3	79.0	2	20 097 934 4	51.0	19
20 097 045 2	14.0	31	20 097 150 2	33.0	18	20 097 333 2	71.0	23	20 097 524 3	14.0	11	20 097 939 2	42.0	23
20 097 046 0	34.0	5	20 097 152 2	33.0	9	20 097 336 1	71.0	19	20 097 524 3	79.0	11	20 097 940 2	42.0	22
20 097 048 1	17.0	14	20 097 153 2	33.0	9	20 097 337 2	71.0	22	20 097 525 1	79.0	10	20 097 941 4	42.0	25
20 097 049 2	34.0	4	20 097 176 1	17.0	20	20 097 340 2	29.0	23	20 097 525 2	14.0	10	20 097 942 4	42.0	13
20 097 055 1	22.0	5	20 097 177 1	17.0	14	20 097 450 2	14.0	10	20 097 574 3	40.0	9	20 098 363 0	14.0	4
20 097 055 1	23.0	29	20 097 178 0	2.0	8	20 097 450 2	79.0	10	20 097 575 3	40.0	8	20 098 363 0	79.0	4

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 098 374 0	14.0	4	20 098 626 1	8.0	15	20 098 832 1	8.0	46	20 099 411 0	5.0	10	20 099 499 0	14.0	16
20 098 374 0	79.0	4	20 098 626 1	8.1	44	20 098 849 1	8.0	37	20 099 419 0	3.0	7	20 099 500 0	14.0	16
20 098 483 2	28.0	12	20 098 626 1	8.2	44	20 098 953 0	31.0	18	20 099 420 0	32.0	51	20 099 502 0	14.0	13
20 098 514 1	6.0	41	20 098 627 0	8.0	35	20 098 953 0	32.0	45	20 099 423 0	32.0	39	20 099 503 0	14.0	13
20 098 514 1	6.1	41	20 098 627 0	8.1	33	20 098 964 0	31.0	18	20 099 425 0	32.0	41	20 099 504 0	14.0	14
20 098 514 1	7.0	1	20 098 629 1	6.0	46	20 098 964 0	32.0	45	20 099 436 0	32.0	48	20 099 504 0	14.0	19
20 098 516 0	7.0	14	20 098 629 1	6.1	46	20 098 970 1	34.0	26	20 099 447 1	42.0	27	20 099 505 0	14.0	14
20 098 517 0	7.0	44	20 098 630 1	6.0	46	20 098 978 1	34.0	26	20 099 447 1	43.0	24	20 099 505 0	14.0	19
20 098 528 0	8.0	13	20 098 630 1	6.1	46	20 098 981 0	39.0	9	20 099 447 1	51.0	24	20 099 507 0	14.0	17
20 098 528 0	8.1	48	20 098 631 0	9.0	34	20 099 019 1	34.0	27	20 099 448 1	42.0	21	20 099 508 0	14.0	17
20 098 528 0	8.2	48	20 098 631 0	10.0	34	20 099 022 1	34.0	27	20 099 448 1	43.0	28	20 099 509 0	14.0	17
20 098 529 0	8.0	41	20 098 632 0	9.0	10	20 099 067 0	48.0	21	20 099 448 1	51.0	28	20 099 510 0	14.0	17
20 098 529 0	8.1	49	20 098 632 0	10.0	10	20 099 101 0	4.0	21	20 099 454 2	42.0	26	20 099 512 1	33.0	1
20 098 529 0	8.2	49	20 098 645 1	8.0	20	20 099 134 0	3.0	30	20 099 455 2	42.0	14	20 099 515 0	14.0	18
20 098 533 0	9.0	7	20 098 645 1	8.1	41	20 099 161 0	3.0	10	20 099 457 1	42.0	24	20 099 516 0	8.0	55
20 098 533 0	10.0	7	20 098 647 1	8.0	19	20 099 163 0	3.0	9	20 099 458 1	42.0	12	20 099 517 0	14.0	18
20 098 534 0	9.0	35	20 098 647 1	8.1	43	20 099 165 0	3.0	8	20 099 460 1	42.0	20	20 099 518 0	14.0	18
20 098 534 0	10.0	35	20 098 647 1	8.2	43	20 099 189 2	44.0	10	20 099 472 1	44.0	4	20 099 519 0	14.0	18
20 098 535 0	6.0	38	20 098 648 0	8.0	32	20 099 202 1	2.0	23	20 099 474 0	44.0	5	20 099 520 0	14.0	19
20 098 535 0	6.1	38	20 098 648 0	8.1	35	20 099 202 1	4.0	26	20 099 475 0	3.0	27	20 099 521 0	14.0	19
20 098 535 0	10.0	1	20 098 649 0	8.0	31	20 099 216 0	6.0	17	20 099 476 0	3.0	1	20 099 522 1	14.0	20
20 098 537 0	6.0	42	20 098 649 0	8.1	34	20 099 216 0	8.0	56	20 099 480 1	14.0	22	20 099 523 1	14.0	20
20 098 537 0	6.1	42	20 098 650 0	8.0	25	20 099 216 0	8.1	14	20 099 481 1	14.0	22	20 099 524 1	14.0	20
20 098 537 0	9.0	1	20 098 650 0	8.1	31	20 099 216 0	8.2	14	20 099 482 1	14.0	22	20 099 525 1	14.0	20
20 098 538 0	6.0	40	20 098 651 1	8.0	24	20 099 218 0	6.0	16	20 099 483 1	14.0	22	20 099 526 0	8.0	54
20 098 538 0	8.0	1	20 098 651 1	8.1	21	20 099 218 0	6.1	16	20 099 484 1	14.0	21	20 099 533 0	8.0	52
20 098 595 1	7.0	39	20 098 651 1	8.2	21	20 099 316 0	71.0	17	20 099 485 1	14.0	21	20 099 544 1	71.0	31
20 098 604 0	7.0	38	20 098 652 0	8.0	28	20 099 320 0	71.0	17	20 099 486 0	14.0	16	20 099 546 1	6.0	29
20 098 610 0	6.0	20	20 098 652 0	8.1	24	20 099 351 0	32.0	21	20 099 486 0	14.0	29	20 099 546 1	6.1	29
20 098 610 0	6.1	20	20 098 652 0	8.2	24	20 099 354 1	32.0	20	20 099 487 0	14.0	16	20 099 548 0	33.0	19
20 098 611 2	7.0	42	20 098 665 0	6.0	3	20 099 365 0	32.0	51	20 099 487 0	14.0	29	20 099 570 0	56.0	27
20 098 612 0	7.0	29	20 098 665 0	6.1	3	20 099 370 0	30.0	18	20 099 490 1	14.0	20	20 099 596 1	43.0	23
20 098 613 0	7.0	35	20 098 667 0	6.0	10	20 099 371 0	30.0	30	20 099 491 1	14.0	20	20 099 596 1	51.0	23
20 098 614 0	7.0	28	20 098 667 0	6.1	10	20 099 377 1	71.0	24	20 099 492 1	14.0	20	20 099 597 2	43.0	25
20 098 616 1	7.0	33	20 098 688 0	9.0	30	20 099 388 1	32.0	20	20 099 493 1	14.0	20	20 099 597 2	51.0	25
20 098 617 0	7.0	37	20 098 688 0	10.0	30	20 099 393 0	32.0	33	20 099 494 1	3.0	45	20 099 598 2	43.0	27
20 098 618 0	7.0	41	20 098 690 0	9.0	16	20 099 398 0	32.0	28	20 099 495 0	14.0	15	20 099 598 2	51.0	27
20 098 622 0	7.0	23	20 098 690 0	10.0	16	20 099 399 1	32.0	31	20 099 496 0	14.0	15	20 099 599 1	43.0	22
20 098 623 0	7.0	24	20 098 691 1	6.0	45	20 099 401 1	32.0	44	20 099 497 0	14.0	15	20 099 599 1	51.0	22
20 098 624 0	7.0	36	20 098 691 1	6.1	45	20 099 405 1	71.0	10	20 099 498 0	14.0	15	20 099 602 1	43.0	20

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 099 602 1	51.0	20	20 290 762 0	14.0	10	20 292 155 1	18.0	15	20 292 920 0	73.0	5	20 296 691 0	20.0	5
20 099 620 0	40.0	2	20 290 762 0	79.0	10	20 292 163 1	18.0	18	20 292 922 2	41.0	9	20 296 691 0	21.0	5
20 099 620 0	41.0	2	20 290 791 0	22.0	21	20 292 166 1	18.0	16	20 292 923 2	41.0	8	20 296 691 0	26.0	30
20 099 620 0	50.0	24	20 290 791 0	23.0	27	20 292 167 1	18.0	22	20 292 924 1	41.0	6	20 296 691 0	27.0	30
20 099 714 1	11.0	14	20 290 792 0	22.0	12	20 292 498 0	3.0	34	20 292 925 0	41.0	16	20 296 692 0	20.0	26
20 099 715 1	11.0	9	20 290 792 0	23.0	34	20 292 499 0	3.0	33	20 292 926 0	41.0	19	20 296 692 0	21.0	5
20 099 716 0	12.0	7	20 290 794 0	22.0	20	20 292 522 3	14.0	1	20 292 927 1	41.0	7	20 296 692 0	26.0	30
20 099 717 0	12.0	17	20 290 794 0	23.0	28	20 292 523 3	14.0	1	20 292 929 1	40.0	1	20 296 692 0	27.0	30
20 099 718 1	12.0	30	20 290 796 0	22.0	7	20 292 524 3	14.0	1	20 292 929 1	41.0	1	20 296 698 0	15.0	4
20 099 719 0	12.0	9	20 290 796 0	23.0	27	20 292 525 3	14.0	1	20 292 936 0	73.0	6	20 296 698 0	17.0	19
20 099 720 0	11.0	7	20 290 797 0	22.0	6	20 292 526 2	14.0	1	20 292 937 0	73.0	11	20 296 699 0	15.0	4
20 099 724 0	37.0	4	20 290 797 0	23.0	28	20 292 527 2	14.0	1	20 292 940 0	73.0	1	20 296 699 0	17.0	19
20 099 726 0	37.0	18	20 290 806 0	22.0	8	20 292 594 0	18.0	12	20 293 070 1	44.0	4	20 296 700 0	21.0	3
20 099 727 1	37.0	15	20 290 806 0	23.0	26	20 292 618 1	18.0	23	20 293 569 0	2.0	10	20 296 700 0	26.0	21
20 099 728 1	37.0	14	20 290 806 0	25.0	62	20 292 619 0	50.0	10	20 293 599 1	28.0	3	20 296 700 0	83.0	2
20 099 730 0	37.0	18	20 290 807 0	22.0	8	20 292 620 0	50.0	11	20 293 838 0	39.0	4	20 296 701 0	21.0	3
20 099 731 1	37.0	15	20 290 807 0	23.0	26	20 292 621 0	50.0	12	20 294 109 0	36.0	24	20 296 701 0	26.0	29
20 099 732 1	37.0	14	20 290 807 0	25.0	62	20 292 628 1	33.0	22	20 294 109 1	79.0	16	20 296 701 0	83.0	4
20 099 733 0	48.0	18	20 290 824 0	73.0	1	20 292 631 1	33.0	22	20 294 192 0	34.0	32	20 296 702 0	36.0	23
20 099 734 0	48.0	17	20 290 828 0	47.0	7	20 292 645 0	18.0	12	20 294 192 0	84.0	7	20 296 706 0	28.0	2
20 099 735 0	48.0	15	20 290 828 0	55.0	7	20 292 647 0	18.0	18	20 294 193 0	34.0	33	20 296 707 0	28.0	2
20 099 736 0	48.0	16	20 290 829 0	47.0	13	20 292 649 0	18.0	22	20 294 313 0	28.0	17	20 296 773 1	21.0	13
20 099 737 0	48.0	11	20 290 829 0	55.0	13	20 292 653 0	18.0	15	20 294 324 0	28.0	17	20 296 777 0	21.0	16
20 099 737 0	56.0	17	20 290 830 0	47.0	16	20 292 655 0	18.0	16	20 295 755 0	15.0	37	20 296 782 1	21.0	9
20 225 974 0	62.0	11	20 290 830 0	55.0	16	20 292 686 1	15.0	32	20 295 755 0	16.0	25	20 296 785 1	21.0	9
20 290 034 0	27.0	40	20 291 014 0	3.0	52	20 292 686 1	17.0	29	20 295 756 0	15.0	33	20 296 787 1	21.0	9
20 290 034 1	26.0	40	20 291 048 0	2.0	25	20 292 687 0	15.0	29	20 295 756 0	16.0	28	20 296 789 1	21.0	9
20 290 223 0	28.0	24	20 291 051 1	32.0	54	20 292 687 0	17.0	26	20 295 757 0	15.0	39	20 296 796 0	47.0	20
20 290 224 0	28.0	24	20 291 088 0	29.0	13	20 292 806 0	26.0	22	20 295 757 0	16.0	23	20 296 796 0	55.0	20
20 290 239 0	19.0	36	20 291 089 0	29.0	12	20 292 807 0	27.0	22	20 295 985 0	11.0	32	20 296 797 0	16.0	18
20 290 564 0	25.0	32	20 291 090 0	3.0	47	20 292 816 1	30.0	11	20 295 987 0	11.0	26	20 296 803 0	16.0	18
20 290 565 0	25.0	11	20 291 101 0	26.0	28	20 292 823 1	30.0	11	20 295 988 0	12.0	37	20 296 807 0	16.0	18
20 290 570 0	25.0	31	20 291 101 0	27.0	28	20 292 825 1	30.0	11	20 295 990 0	12.0	15	20 296 812 0	16.0	18
20 290 571 0	25.0	51	20 291 102 0	26.0	22	20 292 828 1	30.0	11	20 296 262 0	5.0	2	20 296 839 0	16.0	15
20 290 573 0	25.0	22	20 291 114 0	33.0	1	20 292 838 1	29.0	11	20 296 670 1	34.0	28	20 296 858 0	16.0	15
20 290 654 0	33.0	20	20 291 118 0	52.0	17	20 292 855 1	29.0	11	20 296 672 1	34.0	28	20 296 864 0	16.0	15
20 290 670 0	25.0	4	20 291 120 0	52.0	5	20 292 861 1	29.0	33	20 296 675 1	34.0	15	20 296 870 0	16.0	15
20 290 690 0	25.0	24	20 291 137 0	11.0	8	20 292 861 1	30.0	37	20 296 675 1	84.0	6	20 296 871 0	16.0	4
20 290 761 0	14.0	10	20 292 131 0	28.0	2	20 292 864 0	30.0	39	20 296 683 1	34.0	15	20 296 872 0	16.0	4
20 290 761 0	79.0	10	20 292 132 0	28.0	2	20 292 882 0	29.0	35	20 296 683 1	84.0	6	20 296 874 0	16.0	6

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 296 876 0	16.0	6	20 297 205 1	58.0	19	20 297 672 0	16.0	31	20 299 329 0	63.1	13	21 021 691 0	83.0	1
20 296 878 0	16.0	6	20 297 225 3	58.0	7	20 297 672 0	86.0	6	20 299 330 0	63.1	18	27 000 093 0	54.0	4
20 296 880 0	16.0	6	20 297 226 0	58.0	6	20 297 707 0	63.0	27	20 299 331 0	63.1	17	27 000 384 0	48.0	3
20 296 881 0	17.0	8	20 297 238 1	62.0	9	20 297 708 1	3.0	55	20 299 332 0	63.1	20	27 000 384 0	56.0	3
20 296 882 0	17.0	8	20 297 244 4	62.0	12	20 297 708 1	63.0	28	20 299 599 0	61.0	22	27 000 680 0	54.0	56
20 296 900 0	64.0	13	20 297 249 1	62.0	4	20 297 712 1	64.0	16	20 423 568 1	74.0	4	27 001 067 0	7.0	10
20 296 911 0	15.0	38	20 297 250 1	39.0	21	20 297 713 1	64.0	16	20 490 248 0	8.1	32	27 001 067 0	8.0	57
20 296 911 0	16.0	24	20 297 251 1	39.0	22	20 297 714 2	64.0	14	20 490 249 0	8.1	38	27 001 067 0	8.1	11
20 296 912 0	17.0	7	20 297 264 0	58.0	3	20 297 745 2	61.0	10	20 490 250 0	8.1	1	27 001 067 0	8.2	11
20 296 914 0	17.0	7	20 297 267 1	60.0	9	20 297 755 0	63.0	24	20 490 250 0	8.2	1	27 001 067 0	9.0	36
20 296 915 0	30.0	12	20 297 283 1	60.0	10	20 297 914 0	25.0	36	20 490 250 1	6.1	40	27 001 067 0	10.0	36
20 296 925 0	17.0	8	20 297 285 3	59.0	9	20 298 036 2	64.0	7	20 490 302 0	64.0	26	27 001 067 0	25.0	58
20 296 926 0	17.0	8	20 297 286 3	61.0	2	20 298 045 0	63.0	11	20 490 309 0	64.0	3	27 001 067 0	47.0	8
20 296 928 0	17.0	7	20 297 287 0	59.0	17	20 298 045 1	63.1	11	20 490 339 0	28.0	21	27 001 067 0	55.0	8
20 296 930 0	17.0	7	20 297 287 0	60.0	1	20 298 046 0	63.0	8	21 006 403 0	8.2	33	27 001 090 0	56.0	42
20 296 931 1	15.0	45	20 297 288 0	59.0	18	20 298 046 0	63.1	8	21 006 435 0	8.2	34	27 001 335 0	45.0	11
20 296 931 1	17.0	34	20 297 288 0	60.0	2	20 298 059 0	59.0	5	21 006 450 0	8.2	31	27 001 335 0	46.0	11
20 296 932 1	15.0	45	20 297 311 0	44.0	9	20 298 061 1	59.0	8	21 009 268 0	71.0	22	27 001 335 0	53.0	11
20 296 932 1	17.0	34	20 297 311 0	47.0	1	20 298 062 0	63.0	13	21 010 819 0	44.0	18	27 001 346 0	54.0	1
20 296 935 0	15.0	46	20 297 311 0	52.0	12	20 298 063 0	63.0	18	21 014 676 0	11.0	21	27 001 748 0	24.0	14
20 296 935 0	17.0	36	20 297 311 0	55.0	1	20 298 068 0	63.0	17	21 014 676 0	12.0	31	27 001 750 0	24.0	7
20 296 939 0	15.0	46	20 297 349 0	15.0	47	20 298 069 0	63.0	20	21 014 678 0	11.0	22	27 001 755 0	24.0	12
20 296 939 0	17.0	36	20 297 349 0	17.0	37	20 298 071 0	63.0	15	21 014 679 0	11.0	28	27 002 740 0	54.0	27
20 296 940 0	17.0	35	20 297 356 1	34.0	29	20 298 071 0	63.1	15	21 014 680 0	12.0	34	27 003 022 0	75.0	3
20 296 941 0	17.0	35	20 297 356 1	84.0	8	20 298 072 0	63.0	19	21 014 682 0	12.0	21	27 003 023 0	75.0	9
20 296 942 0	11.0	44	20 297 359 2	34.0	30	20 298 072 0	63.1	19	21 021 547 0	79.0	1	27 003 358 0	37.0	26
20 296 943 0	12.0	29	20 297 359 2	84.0	9	20 298 138 0	5.0	1	21 021 641 0	79.0	1	27 003 465 0	48.0	3
20 296 944 0	15.0	44	20 297 363 1	34.0	29	20 298 139 0	5.3	3	21 021 642 0	79.0	1	27 003 465 0	56.0	3
20 296 944 0	17.0	33	20 297 363 1	84.0	8	20 298 364 0	37.0	30	21 021 644 0	80.0	1	27 003 974 0	37.0	21
20 296 965 0	39.0	23	20 297 365 2	34.0	30	20 298 450 1	61.0	16	21 021 648 0	80.0	1	27 003 974 0	48.0	28
20 296 966 0	39.0	20	20 297 365 2	84.0	9	20 298 451 0	63.0	31	21 021 649 0	80.0	1	27 003 974 0	56.0	44
20 297 094 0	15.0	25	20 297 476 1	59.0	16	20 298 451 1	63.1	31	21 021 650 0	81.0	1	27 003 974 0	63.0	32
20 297 095 0	15.0	43	20 297 477 1	59.0	15	20 298 452 1	61.0	1	21 021 660 0	82.0	1	27 003 974 0	63.1	35
20 297 096 0	15.0	25	20 297 535 0	64.0	13	20 298 662 0	62.0	15	21 021 661 0	84.0	1	27 004 011 0	11.0	35
20 297 098 0	15.0	43	20 297 571 0	34.0	13	20 298 769 1	28.0	17	21 021 662 0	85.0	1	27 004 011 0	12.0	44
20 297 099 0	15.0	42	20 297 584 0	18.0	24	20 298 769 1	80.0	8	21 021 663 0	86.0	1	27 004 302 1	8.0	44
20 297 100 0	15.0	42	20 297 614 1	62.0	5	20 298 770 1	28.0	17	21 021 664 0	86.0	1	27 004 302 1	19.0	25
20 297 139 0	28.0	22	20 297 615 1	62.0	10	20 298 770 1	80.0	8	21 021 665 0	87.0	2	27 004 302 1	28.0	5
20 297 140 0	28.0	22	20 297 628 0	62.0	3	20 299 106 0	63.1	4	21 021 666 0	87.0	1	27 004 302 1	85.0	4
20 297 181 0	5.0	7	20 297 671 0	63.0	26	20 299 309 0	59.0	9	21 021 667 0	87.0	3	27 005 886 0	71.0	25

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 005 888 0	71.0	25	27 013 000 0	22.0	26	27 021 699 0	11.0	33	90 000 150 0	7.0	25	90 001 226 0	25.0	10
27 006 135 0	30.0	29	27 013 000 0	23.0	21	27 021 699 0	12.0	38	90 000 150 0	9.0	22	90 001 226 0	47.0	4
27 006 238 0	71.0	30	27 013 000 0	24.0	1	27 021 757 1	71.0	29	90 000 150 0	10.0	22	90 001 226 0	55.0	4
27 006 379 0	4.0	13	27 013 080 1	44.0	17	27 021 758 1	71.0	29	90 000 182 0	20.0	6	90 001 230 0	18.0	6
27 006 953 0	29.0	10	27 013 080 1	45.0	1	27 021 759 1	71.0	28	90 000 182 0	21.0	6	90 001 230 0	19.0	11
27 006 953 0	30.0	8	27 013 363 0	15.0	15	27 021 760 1	71.0	28	90 000 198 0	63.1	26	90 001 230 0	20.0	16
27 007 117 0	11.0	25	27 013 367 0	17.0	12	27 021 829 0	77.0	1	90 000 204 0	9.0	23	90 001 230 0	21.0	18
27 007 117 0	12.0	33	27 013 368 0	17.0	12	27 021 830 0	77.0	2	90 000 204 0	9.0	32	90 001 230 0	87.0	8
27 007 118 0	11.0	18	27 013 491 0	3.0	39	27 022 185 0	76.0	5	90 000 234 0	32.0	42	90 001 296 0	18.0	5
27 007 118 0	11.0	19	27 013 773 0	11.0	1	27 023 598 0	17.0	9	90 000 234 0	39.0	2	90 001 296 0	87.0	9
27 007 118 0	11.0	30	27 013 773 0	12.0	42	27 023 861 0	64.0	6	90 000 273 0	25.0	40	90 001 320 0	25.0	23
27 007 118 0	12.0	20	27 014 369 0	44.0	13	27 024 346 0	24.0	2	90 000 352 0	36.0	2	90 001 350 0	48.0	14
27 008 972 0	7.0	11	27 014 589 1	31.0	19	27 024 747 2	63.0	3	90 000 352 0	79.0	17	90 001 350 0	56.0	26
27 008 972 0	8.0	45	27 014 589 1	32.0	32	27 024 747 2	63.1	3	90 000 426 0	3.0	25	90 001 402 0	31.0	12
27 008 972 0	8.1	12	27 014 874 0	46.0	1	27 024 802 0	63.0	2	90 000 426 0	47.0	2	90 001 402 0	32.0	12
27 008 972 0	8.2	12	27 014 874 0	52.0	9	27 024 802 0	63.1	2	90 000 426 0	55.0	2	90 001 427 0	23.0	7
27 008 972 0	9.0	26	27 014 874 0	53.0	1	27 025 682 0	30.0	24	90 000 428 0	7.0	15	90 001 431 0	19.0	13
27 008 972 0	10.0	26	27 014 952 1	12.0	5	27 025 682 0	61.0	11	90 000 455 0	22.0	33	90 001 431 0	87.0	10
27 008 972 0	25.0	19	27 015 114 1	31.0	19	27 028 005 0	63.0	3	90 000 455 0	23.0	11	90 001 447 0	9.0	20
27 008 972 0	47.0	12	27 015 114 1	32.0	32	27 028 005 0	63.1	3	90 000 470 0	63.0	7	90 001 447 0	10.0	20
27 008 972 0	55.0	12	27 015 130 0	32.0	24	27 028 167 0	59.0	9	90 000 473 0	18.0	9	90 001 520 0	20.0	11
27 009 697 0	45.0	23	27 015 148 0	32.0	40	90 000 027 0	28.0	14	90 000 506 0	9.0	2	90 001 520 0	21.0	17
27 009 788 0	29.0	21	27 015 154 0	48.0	13	90 000 027 0	80.0	5	90 000 506 0	10.0	2	90 001 550 0	12.0	6
27 009 788 0	30.0	20	27 015 154 0	56.0	25	90 000 027 0	86.0	4	90 000 508 0	50.0	1	90 001 561 0	7.0	26
27 010 072 0	58.0	12	27 015 585 0	24.0	9	90 000 048 0	37.0	29	90 000 512 0	6.0	21	90 001 620 0	6.0	1
27 011 468 0	37.0	28	27 015 587 0	24.0	5	90 000 121 0	11.0	41	90 000 512 0	6.1	21	90 001 620 0	6.1	1
27 011 804 0	63.1	32	27 015 588 1	24.0	11	90 000 121 0	12.0	28	90 000 567 0	28.0	16	90 001 700 0	59.0	9
27 011 805 0	63.1	33	27 017 138 0	63.0	3	90 000 121 0	15.0	3	90 000 567 0	80.0	7	90 001 712 0	29.0	15
27 011 807 0	48.0	22	27 017 138 0	63.1	3	90 000 121 0	16.0	13	90 000 568 0	28.0	9	90 001 735 0	59.0	7
27 012 157 0	63.0	1	27 017 184 0	6.0	30	90 000 121 0	17.0	3	90 000 568 0	80.0	2	90 001 742 0	3.0	12
27 012 157 0	63.1	1	27 017 184 0	6.1	30	90 000 121 0	20.0	15	90 000 569 0	28.0	1	90 001 753 0	34.0	17
27 012 298 0	37.0	20	27 017 216 0	37.0	1	90 000 121 0	21.0	19	90 000 569 0	85.0	2	90 001 758 0	28.0	6
27 012 302 0	11.0	20	27 017 239 0	56.0	38	90 000 121 0	29.0	3	90 000 588 0	2.0	26	90 001 758 0	85.0	5
27 012 302 0	12.0	13	27 017 241 0	56.0	39	90 000 121 0	30.0	3	90 000 591 0	25.0	8	90 001 759 0	8.0	36
27 012 342 0	56.0	8	27 017 303 0	37.0	1	90 000 121 0	36.0	9	90 000 603 0	19.0	22	90 001 759 0	27.0	37
27 012 472 1	29.0	36	27 017 357 0	44.0	12	90 000 121 0	41.0	17	90 001 206 0	6.0	19	90 001 801 0	11.0	23
27 012 472 1	30.0	40	27 017 357 0	52.0	11	90 000 121 0	42.0	11	90 001 206 0	6.1	19	90 001 801 0	12.0	35
27 012 585 0	15.0	10	27 019 054 0	63.1	24	90 000 121 0	43.0	18	90 001 226 0	7.0	16	90 001 810 0	9.0	17
27 012 633 1	11.0	45	27 021 189 0	63.1	28	90 000 121 0	51.0	18	90 001 226 0	9.0	4	90 001 810 0	10.0	17
27 012 633 1	12.0	46	27 021 260 0	76.0	1	90 000 122 0	37.0	24	90 001 226 0	10.0	4	90 002 026 0	8.0	53

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de