




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



Vendro C 1120 - KW803-25

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 055 600 - 1 093 078

150 051 964 00 H - 04/10/2023

/ 150 051 964 00 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N° du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N° du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil

Side part

Partie latérale

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	EC 6 0 0 - 3	EC 7 5 0 - 3	EC 9 0 0 - 3	EC 1 0 5 0 - 3			150 050 869 07
												150 441 416 3 47.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1						
	200945850	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1						
	200907041	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1			
	200907021	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1			
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearingbrushing	Douille de palier		4	6	6	8			10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001.
This spare part is valid from mach. no. 985 001.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001.

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000.
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000.

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000.
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000.

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteils in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange dans dessin

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type


X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type

X = selon besoin
Aucune entrée = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----ANHÄNGUNG	-----HITCH	-----ATTELAGE	1.0
Dreipunktbock / Stützfuß	Three-point hitch / support jack	Support trois points / pied d'appui	2.0
Zugfeder / Schlauchführung	Tension spring / Hose guide	Ressort de traction / Conduit pour tuyaux	3.0
Zugösenanhängung	Drawbar eye attachment	Attelage à œillet d'attelage	4.0
Stützfuß	Support jack	Pied d'appui	5.0
Sicherungskette ASAE-44	Safety chain ASAE-44	Chaîne de sécurité ASAE-44	6.0
-----RAHMEN / FAHRWERK	-----FRAME / CHASSIS	-----CADRE / CHÂSSIS	7.0
Rahmen	Frame	Cadre	8.0
Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement	9.0
Arbeitshöheneinstellung	Working height setting	Réglage de la hauteur de travail	10.0
Schwinge	Rocker arm	Cadre de suspension	11.0
Laufachse	Axle	Essieu	12.0
Bereifung	Tyres	Pneumatiques	13.0
-----TRAGRAHMEN MIT HOLMEN	-----SUPPORTING FRAME WITH BARS	-----CADRE SUPPORT AVEC MANCHERONS	14.0
Tragrahmen	Supporting frame	Cadre de support	15.0
Hauptgetriebe	Main gearbox	Boîte de transmission principale	16.0
Kreiselgetriebe - 6 Loch	Rotor gearbox - 6 holes	Engrenage de toupie - à 6 trous	17.0
Kreisel - 6 Loch	Rotor - 6 holes	Toupie - à 6 trous	18.0
Holm - innen	Bar - inside	Mancheron intérieur	19.0
Radarm / Gelenkbolzen	Wheel arm / joint bolt	Bras de roue / boulon articulé	20.0
Zwischenholm	Intermediate beam	Chapeau intermédiaire	21.0
Radarm / Gelenkbolzen	Wheel arm / joint bolt	Bras de roue / boulon articulé	22.0
Schutzrahmen	Protecting frame	Cadre de protection	23.0
Holm - mittig	Bar - central	Mancheron au milieu	24.0
Radarm / Gelenkbolzen	Wheel arm / joint bolt	Bras de roue / boulon articulé	25.0
Schutzrahmen	Protecting frame	Cadre de protection	26.0
Gelenkholm	Joint bar	Chapeau d'articulation	27.0
Holm - aussen	Bar - outside	Mancheron extérieur	28.0
Radarm / Gelenkbolzen	Wheel arm / joint bolt	Bras de roue / boulon articulé	29.0
Schutzrahmen	Protecting frame	Cadre de protection	30.0
Bereifung - 16	Tyres - 16	Pneumatiques - 16	31.0
Kinematik - Klappung - links	Kinematics - folding - left	Cinématique - rabatement - gauche	32.0
Kinematik - Klappung - rechts	Kinematics - folding - right	Cinématique - rabatement - droite	33.0
-----HYDRAULIK	-----HYDRAULICS	-----SYSTÈME HYDRAULIQUE	34.0
Hydraulik - Dreipunktbock	Hydraulics - headstock	Système hydraulique	35.0
Hydr. Entlastung - Transportachse	Hydraulic relief - Transport axle	Délestage hydraulique - Essieu de transport	36.0
Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique	37.0
Hydraulik - Zugöse	Hydraulics - drawbar eye	Système hydraulique - œillet d'attelage	38.0
Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique	39.0
Hydraulik - Mengenteiler	Hydraulics - flow divider	Système hydraulique - répartiteur de débit	40.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Sperrventil	Lock valve	Vanne d'arrêt	41.0
Sperrventil - Klappzylinder	Lock valve - folding cylinder	Vanne d'arrêt - vérin de repliage	42.0
Hydraulik - Aushebung	Hydraulics - lifting mechanism	Relevage hydraulique	43.0
-----SCHUTZEINRICHTUNG	-----SAFETY DEVICE	-----DISPOSITIF DE PROTECTION	44.0
Seitenschutz	Side guard	Protection latérale	45.0
-----ZUBEHÖR / SONSTIGES	-----ACCESSORIES / MISCELLANEOUS	-----ACCESSOIRES / DIVERS	46.0
Schutztopf	Protecting cup	Pot de protection	47.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	48.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	49.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	50.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	51.0
Kabelbaum - Beleuchtung	Cable harness - lighting	Faisceau de câbles - éclairage	52.0
Warnbildzeichen	Safety sign	Pictogramme d'avertissement	53.0
Hinweiszeichen	Information sign	Signe d'information	54.0
Beschriftungsaufkleber	Labelling sticker	Autocollant d'inscription	55.0
-----BEIPACKS -OPTIONAL	-----ACCESSORIES KITS -OPTIONAL	-----SUPPLÉMENTS -EN OPTION	56.0
Hydraulik - Arbeitshöhenverstellung	Hydraulics - working height adjustment	Système hydraulique-- réglage de la hauteur de travail	57.0
Hydr. Entlastung - Transportachse	Hydraulic relief - Transport axle	Délestage hydraulique - Essieu de transport	58.0
Hydr. Entlastung - Transportachse	Hydraulic relief - Transport axle	Délestage hydraulique - Essieu de transport	59.0
Schwadtuchhalter	Swath cloth support	Support de toile d'andain	60.0
Schwadtuch	Swath cloth	Toile d'andain	61.0
Hydraulik - Schwadtuch	Hydraulics - swathing deflector	Système hydraulique - toile d'andainage	62.0
Wickelschutzblech	Anti-wrap guard plate	Tôle anti-enroulement	63.0
Ersatzrad	Spare wheel	Roue de rechange	64.0
Ersatzrad	Spare wheel	Roue de rechange	65.0
Nachtschwadgetriebe	Night-swath gearbox	Boîte de vitesses d'andaine nocturne	66.0
Kennzeichenhalter	Licence plate holder	Support de la plaque minéralogique	67.0
Kugelkopf-Kupplung	Ball head hitch	Accouplement à tête sphérique	68.0
Zugpendelanhängung	Swinging drawbar attachment	Attelage de la barre d'attelage	69.0
Bedienbox	Operation panel	Boîtier de commande	70.0
Bedienbox	Operation panel	Boîtier de commande	71.0
Abzieher OctoLink - Werkzeug	Extractor tool OctoLink - tool	Outil d'extracteur OctoLink - outil	72.0
Werkzeug Kreiselgetriebe m. Zub.	tool rotor gearbox	Outil de démontage+acc. boîte de toupie	73.0




150 051 964 00 / 1.0

150 461 754 01


[illegible]



Dreipunktbock / Stützfuß Three-point hitch / support jack Support trois points / pied d'appui						K W B O S 2 5						150 051 964 00 150 461 786 4 2.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 140 805 2	3-Pkt. Bock KWT 1300	Three-point hitch KWT 1300	Support trois points KWT 1300		1							
2	20 140 578 1	Oberlenkeranbindung	Top link connection	Raccord du bras de guidage supérieur		1							
3	20 140 592 0	Oberlenkerbolzen	Top link bolt	Goujon du bras supérieur		1							
4	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4	
5	00 917 012 2	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x						12 X 55	
6	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		1						Lg.= 215	
7	20 046 904 0	Bolzen 25 X 131	Bolt 25 X 131	Boulon 25 X 131		1							
8	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45	
9	00 901 010 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 120	
10	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
11	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
12	00 925 018 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		1						Rd. 15,6/20 X 8/10	
13	20 044 113 0	Bolzen 40 X 174 Zn8	Bolt 50 X 174 A3G	Boulon 50 X 174 A3G		1							
14	20 013 298 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						40 X 63 X 2,5	
15	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4	
16	00 908 833 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1						M 30 X 1.5	
17	00 912 091 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						5 X 50	
18	20 044 114 0	Anschlagstück	Stop piece	Pièce de butée		2							
19	20 140 935 0	Rahmenanschluss mit Lager	frame connection mit Lager	raccord du cadre mit Lager		1							
20	00 934 779 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial		1						GEH 40 ES-2RS	
21	00 911 664 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						I 68 X 2,5	
22	00 901 218 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 190	
23	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 20	
24	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20	
25	20 141 679 0	Federhalter	spring holder			1							
26	00 940 453 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						3,2 X 28,2 X 118	
27	20 141 165 0	Stützfuß	Support jack	Béquille		1							
28	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 35	
29	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3	
30	20 141 166 0	Bolzen 20 X 209	Bolt 20 X 209	Goujon 20 X 209		1							
31	00 910 648 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						20,5 X 50 X 2,5	
32	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						AM 8 X 1	
33	00 924 915 0	Handgriff	Hand grip	Poignée		1							
34	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 25	
35	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6	
36	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6	
37	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1						C 40 M10	




[illegible]




[illegible]


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 964 00 / 7.0

150 548 002 01


[illegible]



150 051 964 00 / 8.0

150 548 005 01


[illegible]



150 051 964 00 / 9.0

150 548 014 01


[illegible]



150 051 964 00 / 10.0

150 548 018 01


[illegible]




150 051 964 00 / 11.0

150 548 037 01


[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 051 964 00 / 14.0

150 548 048 01


[illegible]





[illegible]




Hauptgetriebe Main gearbox Boîte de transmission principale					1055600 - 1093078	K W 8 0 3 - 2 5						150 051 964 00	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 528 452 2	16.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 252 1	Hauptgetriebe B mont. (Kegelrad li.)	Main gearbox B ass. (bevel gear lh.)	Boîte transm.princ. B mont.(roue co.ga.)		1							
2	20 144 184 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	carter de l'engrenage		1							
3	90 002 794 0	Verschlussschraube I-6kt M18x1,5 Zn8	Screw plug I-6kt M18x1,5 Zn8	Boulon filete I-6kt M18x1,5 Zn8		2							
4	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2							A 18 X 24
5	20 142 452 0	Radsatz Z= 17 / 23, M=5,5	Wheel set Z = 17 / 23, M = 5.5	jeu de roues Z= 17 / 23, M=5,5		1							
6	00 936 377 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1							A 45 X 80 X 13
7	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2							80 X 2,5
8	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							70 X 80 X 0,3
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							70 X 80 X 0,5
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							70 X 80 X 1,0
9	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 63 X 80 X 3
10	00 932 163 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1							33109
11	00 937 533 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		1							38 X 2
12	00 262 062 4	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1							Rd. 55 X 133
13	00 930 110 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1							6010
14	00 936 300 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1							AS 50 X 80 X 8
15	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2							A 35 X 1,5
16	20 143 335 1	Eingangswelle Rd 40	Drive shaft Rd 40	Arbre d'entraînement ro. 40		1							
17	20 034 544 0	Freilauf-Klinke	Freewheel ratchet	Cliquet à roue libre		2							
18	20 031 618 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		4							0,6 X 3,5 X 14
19	00 930 140 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1							6210
20	00 937 546 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1							140 X 3
21	20 142 441 2	Getriebehals	Gearbox extension	extension de la boîte de vitesses		1							
22	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1							6207 2RS
23	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							56 X 72 X 0,3
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							56 X 72 X 0,5
	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							56 X 72 X 1,0
24	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							72 X 2,5
25	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 1,0
26	00 936 014 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1							AS 35 X 72 X 10
27	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 30
28	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
29	00 910 807 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							12 X 18 X 0,3
	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							12 X 18 X 0,5




[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 051 964 00 / 19.0

150 548 073 01








[illegible]



Radarm / Gelenkbolzen Wheel arm / joint bolt Bras de roue / boulon articulé					1055600 - 1093078	K W 8 0 3 - 2 5						150 051 964 00
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 548 082 1
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 142 638 0	Radarm innen rechts	Wheel arm inside rh	bras de roue intérieur droit		1						10 X 45 M 16 SKM 16
2	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		2						
3	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
4	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
5	00 910 646 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 70 X 6
6	20 142 636 1	Verstellkreuz	Adjusting cross	croix de réglage		2						
7	20 142 633 0	Verstelllasche	adjusting link Bl 10	languette de réglage		2						
8	90 004 204 0	Senkschraube Nase M16x50 Zn8	Countersunk nib screw M16 x 50	Vis à tête fraisée extrémité M16 x		2						
9	20 145 219 0	Achsbock B innen	Zn8	50		2						AM 6 X 1 Lg.= 29 AM 8 X 1
10	90 001 255 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						
11	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						
12	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 55
13	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						7 X 55
14	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						4 X 30
15	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12
16	20 144 000 0	Druckfeder 1,6 x 15,4 x 43,3	Compression spring 1,6 x 15,4 x 43,3	Ressort de compression 1,6 x 15,4 x 43,3		2						Rd. 62
17	20 143 703 0	Steckbolzen	Socket pin	boulon embrochable		2						
18	00 938 834 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2						
19	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12 13 X 37 X 3
20	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
21	27 027 443 0	Rad 16x9.5-8 10PR TT C-737 (Rille)	wheel 16 x 9.5-8 10PR TT C- 737 (groove)	roue 16x9.5-8 10PR TT C-737 (rainure)		2						
22	27 011 682 0	Dichtring RD 57/30 x 13,5	Seal ring RD 57/30 x 13.5	Bague d'étan. RD 57/30 x 13,5		2						30 X 2 D= 30 30 X 42 X 1,0
23	00 937 525 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						
24	20 042 563 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		2						
25	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
26	20 142 640 0	Radarm innen links	Wheel arm inside lh	bras de roue intérieur gauche		1						M 5 X 90 SKM 6
27	20 142 383 0	Bolzen 35 X 80 Gelenk	Bolt 35 x 80 joint	boulon 35 X 80 articulation		1						
28	90 000 062 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
29	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
30	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 80 M 5
31	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
32	20 142 886 0	Gelenkbolzen m. Ansatz 35 X 116	Joint bolt with shoulder 35 x 116	boulon articulé avec épaulement 35 X 116		1						
33	20 142 888 0	Stellscheibe	Setting disc	rondelle de réglage		1						21 X 37 X 3
34	00 910 319 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						





[illegible]





150 051 964 00 / 21.0

150 548 098 01

[illegible]







[illegible]



150 051 964 00 / 23.0

150 548 114 01



[illegible]




150 051 964 00 / 24.0

150 548 119 01



[illegible]



[illegible]





[illegible]



150 051 964 00 / 27.0

150 548 135 01




[illegible]



150 051 964 00 / 28.0

150 548 143 01


[illegible]




150 051 964 00 / 29.0

150 548 153 01


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 964 00 / 32.0

150 548 202 01


Kinematik - Klappung - links Kinematics - folding - left Cinématique - rabattement - gauche						K W 0 9 2 5						150 051 964 00 150 548 202 1 32.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							
1	20 142 688 1	Anlenkung innen	Steering inside	articulation intérieure		1						8 X 40 26 X 44 X 4
2	20 142 059 1	Bolzen 25 X 154	Bolt 25 x 154	boulon 25 X 154		1						
3	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						
4	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
5	20 045 111 0	Rolle 25,5 x 40 x 16 Zn8	Roller 25.5 x 40 x 16 A3G	Rouleau 25,5 x 40 x 16 A3G		1						M 30 X 1,5
6	00 908 541 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		1						
7	20 142 684 1	Gewindestück	Threaded piece	pièce filetée		1						
8	20 142 686 0	Bolzen 25 X 45 Zn8	Bolt 25 x 45 Zn8	boulon 25 X 45 Zn8		1						
9	20 142 796 1	Hebel m. Buchsen u. Schmiernippel	Lever with bushings and grease nipple	levier + douilles + graisseur		1						AM 8 X 1 25 X 28 X 15
10	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		x						
11	00 934 918 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1						
12	90 004 455 0	Buchse 30x34x25	Bushing 30 x 34 x 25	douille 30x34x25		1						8 X 45 31 X 56 X 4
13	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						
14	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
15	20 143 652 0	Hülse 30 x 38 x 25	Sleeve 30 x 38 x 25	douille 30 x 38 x 25		1						
16	20 142 681 1	Bolzen 30 X 257	Bolt 30 x 257	boulon 30 X 257		1						5 X 45 A 30 X 2
17	00 912 617 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						
18	20 143 651 0	Anschlag 30 x 35	Stop 30 x 35	butée 30 x 35		1						
19	00 911 816 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		1						
20	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		x						BM 8 X 1 SKM 20 M 20
21	20 142 792 1	Rolle 30 x 45 x 25 Zn8	Roll 30 x 45 x 25 Zn8	rouleau 30 x 45 x 25 Zn8		1						
22	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
23	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
24	20 142 091 0	Bolzen 30 X 264	Bolt 30 x 264	boulon 30 X 264		2						8 X 50
25	21 007 640 0	Anlenkhebel kurz	coupling lever sh.	levier d'accouplement co.		2						
26	20 045 107 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Douille d'écartement		2						
27	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						
28	21 007 643 0	Anlenkhebel Gelenkholm	coupling lever joint bar	levier d'accouplement chap. d'art.		1						
29	21 007 641 0	Anlenkhebel Anschlag	coupling lever stop	levier d'accouplement butée		1						
30	20 142 781 0	Begrenzung	Limitation	limitation		1						
31	20 142 780 1	Verriegelung	locking	Verrouillage		1						
	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 40 M 16
	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						
32	20 142 687 1	Bolzen 30 X 277	Bolt 30 x 277	boulon 30 X 277		1						
33	20 142 678 1	Zylinderbügel	cylinder bracket	étrier de vérin		1						
34	20 044 462 0	Bolzen 30 X 109 Zn8	Bolt 30 x 109 A3G	Boulon 30 X 109 A3G		1						



150 051 964 00 / 33.0

150 548 172 01


Kinematik - Klappung - rechts Kinematics - folding - right Cinématique - rabattement - droite						K W 0 9 2 5							150 051 964 00 150 548 172 1 33.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 142 688 1	Anlenkung innen	Steering inside	articulation intérieure		1							8 X 40	
2	20 142 059 1	Bolzen 25 X 154	Bolt 25 x 154	boulon 25 X 154		1								
3	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								
4	20 045 111 0	Rolle 25,5 x 40 x 16 Zn8	Roller 25.5 x 40 x 16 A3G	Rouleau 25,5 x 40 x 16 A3G		1								
5	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 4 M 30 X 1,5	
6	00 908 541 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		1								
7	20 142 684 1	Gewindestück	Threaded piece	pièce filetée		1								
8	20 142 686 0	Bolzen 25 X 45 Zn8	Bolt 25 x 45 Zn8	boulon 25 X 45 Zn8		1								
9	20 142 796 1	Hebel m. Buchsen u. Schmiernippel	Lever with bushings and grease nipple	levier + douilles + graisseur		1							AM 8 X 1 25 X 28 X 15	
10	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		x								
11	00 934 918 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1								
12	90 004 455 0	Buchse 30x34x25	Bushing 30 x 34 x 25	douille 30x34x25		1							8 X 45 31 X 56 X 4	
13	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								
14	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
15	20 143 652 0	Hülse 30 x 38 x 25	Sleeve 30 x 38 x 25	douille 30 x 38 x 25		1								
16	20 142 681 1	Bolzen 30 X 257	Bolt 30 x 257	boulon 30 X 257		1							5 X 45 A 30 X 2	
17	00 912 617 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								
18	20 143 651 0	Anschlag 30 x 35	Stop 30 x 35	butée 30 x 35		1								
19	00 911 816 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		1								
20	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		x							BM 8 X 1 SKM 20 M 20	
21	20 142 792 1	Rolle 30 x 45 x 25 Zn8	Roll 30 x 45 x 25 Zn8	rouleau 30 x 45 x 25 Zn8		1								
22	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
23	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
24	20 142 091 0	Bolzen 30 X 264	Bolt 30 x 264	boulon 30 X 264		2								
25	21 007 643 0	Anlenkhebel Gelenkholm	coupling lever joint bar	levier d'accouplement chap. d'art.		1								
26	21 007 641 0	Anlenkhebel Anschlag	coupling lever stop	levier d'accouplement butée		1								
27	20 142 781 0	Begrenzung	Limitation	limitation		1								
28	20 142 780 1	Verriegelung	locking	Verrouillage		1							M 16 X 40 M 16 8 X 50	
	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x								
29	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								
30	21 007 640 0	Anlenkhebel kurz	coupling lever sh.	levier d'accouplement co.		2								
31	20 045 107 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Douille d'écartement		2								
32	20 142 678 1	Zylinderbügel	cylinder bracket	étrier de vérin		1								
33	20 142 687 1	Bolzen 30 X 277	Bolt 30 x 277	boulon 30 X 277		1								
34	20 044 462 0	Bolzen 30 X 109 Zn8	Bolt 30 x 109 A3G	Boulon 30 X 109 A3G		1								



150 051 964 00 / 34.0

150 548 281 01


[illegible]



150 051 964 00 / 35.0

150 548 218 01


Hydraulik - Dreipunktbock Hydraulics - headstock Système hydraulique						K W 8 0 9 2 5						150 051 964 00 150 548 218 1 35.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		2						M 18 X 1,5	
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2							
3	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege 250bar	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250 bar		2							
4	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2						M 18 X 1,5	
5	27 021 187 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3400 DKOL CEL	Hydraulic hose 1SN-K 8 x 3400 DKOL CEL	Flexible hyd. 1SN-K 8x3400 DKOL CEL		4							
6	21 005 849 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1152 2	Hydr. line 12 x 1.5 x 1152 2 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 1152 2		1							
7	00 921 054 1	Bögen Verbindungsstutzen	Connector	coudes Raccord		4						M 18 X 1,5	
8	21 003 133 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 735 2 Bögen	Hydr. li. 12 x 1.5 x 735 2 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 735 2 coudes		4							
9	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x							
10	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8 200HV	Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV		x							
11	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1						L 12	
12	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		2							
13	21 005 851 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1498 4 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 1498 4 bows	conduite hyd. 12x1,5x1498 4 coudes		1							
14	20 141 613 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 583 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 583	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 583		1							
15	27 006 767 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		2						M 18 X 1,5	
16	21 005 859 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 735 2 Bögen	Hydr. li. 12 x 1.5 x 735 2 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 735 2 coudes		1							
17	21 003 124 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 615 2 Bögen	Hydr. li. 12 x 1.5 x 615 2 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 615 2 coudes		1						M 18 X 1,5 1,6 X 15,7 X 18,7	
18	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							
19	27 004 059 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etirement		1							
20	00 276 337 1	Drosselgehäuse	Ahrottle housing	Boîtier d' étranglement		1						M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5	
21	20 141 611 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 617 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 617	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 617		1							
22	21 005 850 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1154 2	hydr. line 12 x 1.5 x 1154 2 bows	conduite hyd. 12x1,5x1154 2		1							
23	21 003 132 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 942 3 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 942 3 bows	coudes conduite hyd. 12x1,5x942 3 coudes		1							
24	90 001 219 0	Gewindefurchende 6kt-Schraube	Self-tapping hex bolt M8x50 A3A	Vis six pans au.-taradeuse M8x50		x							
25	00 909 908 1	M8x50 A3A Sperrkantscheibe	Detent edged washer	A3A Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	




150 051 964 00 / 35.0

150 548 218 01


[illegible]



Hydr. Entlastung - Transportachse Hydraulic relief - Transport axle Délestage hydraulique - Essieu de transport					1055600 - 1093078	K W 8 0 3 - 2 5						150 051 964 00	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 548 258 1	36.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	27 101 026 0	Druckbegrenzungsventil 13bar Schraube	Pressure limiting valve 13bar screw	Soup. de lim. de press. 13bar vis		1							
2	20 141 619 0	Distanzblech	Distance sheet	Tôle d'écartement		2							
3	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 60
4	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6
5	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6
6	27 014 327 0	Sperrblock einseit. 5bar Reihe L 12	Locking block one-sided 5 bar row L 12	Bloc d'arrêt d'un côté 5bar rangé L 12		1							
7	20 141 618 0	Distanzblech Sperrblock	Distance sheet locking block	Tôle d'écartement bloc d'arrêt		1							
8	90 002 041 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 5 x 55
9	90 002 958 0	Sperrkantscheibe SKM 5 ZLÜ	Detent edged washer SKM 5	Rondelle d'arrêt SKM 5		x							
10	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 5
11	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							M 18 X 1,5 / E R3/8"
12	20 141 617 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 108 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 108	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 108		1							
13	00 921 148 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		2							M 18 X 1,5 1 Bar
14	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		4							L 12
15	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		5							M 18 X 1,5
16	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2							M 18 X 1,5
17	00 920 904 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		1							1,4 X 16 X 20
18	00 276 337 1	Drosselgehäuse	Ahrottle housing	Boîtier d' étrangement		1							M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5
19	00 919 675 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							L 12-R 3/8"
20	20 141 616 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 53 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 53	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 53		1							
21	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1							L 12
22	90 002 635 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L 12 Zn8	Angle bracket+dir setting 45° L 12 Zn8	Racc en équerre sens régl45° L 12 Zn8		1							
23	27 008 524 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x270 DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x270 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x270 DKOL		1							
24	90 002 955 0	DKOL90	DKOL90°	DKOL90°		x							
25	90 003 258 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8 Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8 200HV	Hexagon counter-nut M18 Zn8 Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Contre-écrou à six pans M18 Zn8 Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV		x							
26	20 141 620 0	Halter f. Speicher	Support for accumulator	Support pour accumulateur		1							
27	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1							M 18 X 1,5
28	00 919 065 0	Hydraulikspeicher	Hydraulic - reservoir	Reservoir hydraulique		1							M 18 X 1,5
29	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 30
30	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
31	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8




[illegible]



150 051 964 00 / 37.0

150 548 297 01


Hydraulikzylinder Hydraulic cylinder Vérin hydraulique					1055600 - 1093078	K W 0 3 - 2 5							150 051 964 00	
					150 548 297 1								37.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 027 781 2 27 101 336 0 00 919 105 0 27 101 338 0	Kombi-Zyl. 35/85x190/500 Dichtungssatz DZ35/85 Kegelschmiernippel Stangendichtung	Combi cylinder 35/85x190/500 Gasket set DZ35/85 Grease niple	Vérin combiné 35/85x190/500 Jeu de joints DZ35/85 Graisseur à cone		1 1 2 1							AM 8 X 1	
2	27 101 339 0 27 101 340 0 20 144 853 1 00 912 718 2	Kolbendichtring USIT-Ring m. Lippe Bolzen 35 X 169 Zn8 Spannstift				1 1 1 x							10 X 60	
4	00 912 648 2 00 912 678 2 27 013 411 0	Spannstift Spannstift Hyd-Schlauch 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL	Roll pin Roll pin Hyd. hose 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL	Goupille de serrage Goupille de serrage Flex. hyd. 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL		x x 1							6 X 60 8 X 60	
7	27 100 615 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x720 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x720 DKOL DKOL	Flexible hyd. 1SN-K 8x720 DKOL DKOL		1								
8	27 100 614 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x600 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x600 DKOL DKOL90	Flexible hyd. 1SN-K 8x600 DKOL DKOL90		1								
9	27 014 309 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90°		1								
10	27 007 117 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1							Lg.= 450	
11	27 008 524 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x270 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x270 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x270 DKOL DKOL90°		1								
12	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1							M 18 X 1,5	
13	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8 200HV	Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV		x								
14	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x								
15	21 012 013 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 618 2 Bögen	Hydr. li. 12 x 1.5 x 618 2 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 618 2 coudes		1								
16	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1							L 12	
17	27 100 739 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1370 CEL DKOL	Hydr. hose line 1SN-K 8x1370 CEL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x1370 CEL DKOL		2								
18	21 012 017 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1049 3 Bögen	Hydr. li. 12 x 1.5 x 1049 3 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 1049 3 coudes		1								
19	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 55	
20	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
21	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x								
22	27 100 317 0	Rohrschelle 13.5/13.5 M8 glatt	Pipe clamp 13.5/13.5 M8 smooth	Collier 13.5/13.5 M8 lisse		x								
23	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
24	00 924 021 0	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride		x							100 - 120	



150 051 964 00 / 37.0

150 548 297 01


[illegible]



150 051 964 00 / 38.0

150 548 282 01


Hydraulik - Zugöse Hydraulics - drawbar eye Système hydraulique - oeœillet d'attelage					1055600 - 1093078	K W 8 0 3 - 2 5						150 051 964 00
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 548 282 1
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		2						M 18 X 1,5
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2						
3	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege 250bar	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250 bar		2						
4	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		3						M 18 X 1,5
5	27 019 461 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x2800 DKOL CEL	Hydraulic hose 1SN-K 8x2800 DKOL CEL	Flexible hyd. 1SN-K 8x2800 DKOL CEL		3						
6	21 003 130 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1795 2	hydr. line 12 x 1.5 x 1795 2 bows	conduite hyd. 12x1,5x1795 2		1						
7	00 921 054 1	Bögen Verbindungsstutzen	Connector	coudes Raccord		3						M 18 X 1,5
8	21 003 133 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 735 2 Bögen	Hydr. li. 12 x 1.5 x 735 2 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 735 2 coudes		1						
9	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x						
10	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8 200HV	Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV		x						
11	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		2						L 12
12	27 006 767 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1						M 18 X 1,5
13	21 003 129 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1800 2 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 1800 2 bows	conduite hyd. 12x1,5x1800 2 coudes		1						
14	21 014 930 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 799 3	Hydr. li. 12 x 1.5 x 799 3 bows	Cond hyd. 12 x 1,5 x 799 3 coudes		1						
15	00 921 263 1	Bögen Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		1						
16	21 003 128 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2141 4 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 2141 4 bows	conduite hyd. 12x1,5x2141 4 coudes		1						
17	21 012 014 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 356 3 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 356 3 bows	conduite hyd. 12x1,5x356 3 coudes		1						
18	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1						L 12
19	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1						M 18 X 1,5
20	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 18 X 1,5
21	00 920 904 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		1						1,4 X 16 X 20
22	00 276 337 1	Drosselgehäuse	Ahrottle housing	Boîtier d' étranglement		1						M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5
23	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12/12
24	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
25	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
26	90 001 219 0	Gewindefurchende 6kt-Schraube M8x50 A3A	Self-tapping hex bolt M8x50 A3A	Vis six pans au.-taradeuse M8x50 A3A		x						
27	27 002 663 0	Dichtungsprofil -Id.-Nr.= 1m	Rubber profile -Id.-no.= 1m	Joint profilé -Id.-no.= 1m		x						
28	00 904 743 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 80




150 051 964 00 / 38.0

150 548 282 01


[illegible]




Hydraulikzylinder Hydraulic cylinder Vérin hydraulique						1055600 - 1093078	K W 8 0 3 - 2 5						150 051 964 00	
						150 548 285 1							39.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque								
1	27 027 781 2 27 101 336 0 00 919 105 0 27 101 338 0	Kombi-Zyl. 35/85x190/500 Dichtungssatz DZ35/85 Kegelschmiernippel Stangendichtung	Combi cylinder 35/85x190/500 Gasket set DZ35/85 Grease niple	Vérin combiné 35/85x190/500 Jeu de joints DZ35/85 Graisseur à cone		1 1 2 1							AM 8 X 1	
2	27 101 337 0 27 101 339 0 27 101 340 0 00 921 067 1	O-Ring Kolbendichtring USIT-Ring m. Lippe Winkelstützen				1 1 1 1							M 18 X 1,5	
3	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1							L 12	
4	00 919 955 0	Aufschraubverschraubung	Unscrewing connection	Fermeture de dévissage		1							L 12 R 1/4"	
5	00 919 821 2	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		1							R 1/4"	
6	20 144 853 1	Bolzen 35 X 169 Zn8	Bolt 35 x 169 Zn8	Boulon 35 X 169 Zn8		1								
7	00 912 718 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							10 X 60	
8	00 912 648 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							6 X 60	
9	27 013 411 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL		1								
10	27 100 615 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x720 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x720 DKOL DKOL	Flexible hyd. 1SN-K 8x720 DKOL DKOL		2								
11	27 024 614 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1450 DKOL DKOL90	Hydr. hose 1SN-K 8x1450 DKOL DKOL90	flexible hyd. 1SN-K 8x1450 DKOL DKOL90		1								
12	00 921 071 1	T-Stützen	T connector	Raccord T réglable		1							L 12	
13	21 012 013 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 618 2 Bögen	Hydr. li. 12 x 1.5 x 618 2 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 618 2 coudes		1								
14	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x								
15	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8 200HV	Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV		x								
16	00 921 087 1	Gerade-Schottstützen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1							M 18 X 1,5	
17	27 008 524 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x270 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x270 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x270 DKOL DKOL90°		1							Lg.= 450	
18	27 007 117 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1								
19	27 014 309 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90°		1								
20	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 55	
21	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
22	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x								
23	27 100 317 0	Rohrschelle 13.5/13.5 M8 glatt	Pipe clamp 13.5/13.5 M8 smooth	Collier 13.5/13.5 M8 lisse		x								
24	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
25	00 924 021 0	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride		x							100 - 120	




[illegible]




Hydraulik - Mengenteiler Hydraulics - flow divider Système hydraulique– - répartiteur de débit					1055600 - 1093078	K W 0 3 - 2 5							150 051 964 00		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 548 324 1	40.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 145 459 0	Halter	support	support		1								L 12	
2	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		5									
3	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x									
4	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8	Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV		x									
5	00 921 087 1	200HV Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		3								M 18 X 1,5	
6	27 027 445 0	Stromteiler eins. fest 110x39x39	Fl. div. one side fixed 110x39x39	div. de déb. unilatéral fixe 110x39x39		1									
7	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3								M 18 X 1,5 1,4 X 16 X 20 M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5 M 18 X 1,5	
8	00 920 904 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		2									
9	00 276 337 1	Drosselgehäuse	Ahrottle housing	Boîtier d' étranglement		2									
10	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2									
11	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2								M 18 X 1,5 M 18 X 1,5 1 Bar M 18 X 1,5 L 12	
12	00 921 148 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		2									
13	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2									
14	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2									
15	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		2								L 12	



[illegible]




[illegible]



150 051 964 00 / 43.0

150 548 371 01


Hydraulik - Aushebung Hydraulics - lifting mechanism Relevage hydraulique					1055600 - 1093078	K W 8 0 3 - 2 5							150 051 964 00
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 548 371 1
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	27 028 716 0	Kombi-Zyl. 35/75x379/100/902	Combi cylinder 35/75x379/100/ 902	Vérin combiné 35/75x379/100/ 902		2							
2	27 102 664 0	Dichtungssatz DZ35/75	Gasket set DZ35/75	jeu de joints DZ35/75		x							
	21 011 257 0	Bolzen 30 X 120 Zn8 ballig	Bolt 30 x 120 Zn8 crowned	Boulon 30 x 120 Zn8 bombé		2							
3	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							8 X 45
4	00 912 617 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							5 X 45
5	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							31 X 56 X 4
6	20 142 906 1	Bolzen 30 X 93	Bolt 30 x 93	boulon 30 X 93		2							
7	20 142 905 1	Exzenter	Eccentric	excentrique		4							
8	90 004 610 0	Scheibe A 30 x 65 x 3,5 Zn8 100HV	Washers A 30 x 65 x 3,5 100HV	Rondelle A 30 x 65 x 3,5 Zn8 100HV		x							
9	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							8 X 50
10	27 100 406 0	Kombi-Zyl. 30/65x268/120/863	Combi cylinder 30/65x268/120/ 863	Vérin combiné 30/65x268/120/ 863		2							
	27 101 299 0	Dichtungssatz DZ25/75	Gasket set DZ25/75	Jeu de joints DZ25/75		x							
	27 025 059 0	Entlüftungsventil	Bleed valve	Soupape de purge		x							
11	20 144 072 0	Bolzen 30 X 88	Bolt 30 x 88	boulon 30 X 88		2							
12	00 908 534 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 27
13	20 142 679 0	Zylinderhalter	Cylinder retainer	porte-vérin		2							
14	27 019 462 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3100	Hydraulic hose 1SN-K 8x3100	Flexible hyd. 1SN-K 8x3100 DKOL		2							
15	00 266 667 0	DKOL DKOL90	DKOL DKOL90	DKOL90		6							1,8 X 12 X 1
	00 921 067 1	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		4							M 18 X 1,5
	27 026 809 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2							
17	27 026 809 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x2800	Hydr. hose 1SN-K 8x2800 DKOL	flexible hyd. 1SN-K 8x2800 DKOL		2							
		DKOL DKOL90	DKOL90	DKOL90		2							
18	27 024 614 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1450	Hydr. hose 1SN-K 8x1450 DKOL	flexible hyd. 1SN-K 8x1450 DKOL		2							
19	DKOL DKOL90	DKOL90	DKOL90	DKOL90		2							
	27 013 713 0	Drosselscheibe	Orifice plate	Rondelle d'étranglement		2							
20	27 024 537 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1850	Hydr. hose 1SN-K 8x1850 DKOL	flexible hyd. 1SN-K 8x1850 DKOL		2							
21	DKOL DKOL90	DKOL90	DKOL90	DKOL90		2							
	27 012 185 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1050	Hyd. hose 1SN-K 8x1050 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x1050 DKOL		2							
22	DKOL DKOL90	DKOL90°	DKOL90°	DKOL90°		2							
	00 332 014 3	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		2							1,5 X 12 X 1
23	27 012 186 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x910 DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x910 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x910 DKOL		2							
24	DKOL DKOL90	DKOL90°	DKOL90°	DKOL90°		2							
	27 017 225 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3700	Hyd. hose 1SN-K 8x3700 DKOL	Flex. hydr. 1SN-K 8x3700 dkol		2							
25	DKOL DKOL90	DKOL90°	dkol90°			x							
	00 924 066 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		x							Rd. 50



150 051 964 00 / 43.0

150 548 371 01


[illegible]



150 051 964 00 / 44.0

150 548 405 01

-----SCHUTZEINRICHTUNG						K W 8 0 3 - 2 5								150 051 964 00					
-----SAFETY DEVICE														1055600 - 1093078		150 548 405 1		44.0	
-----DISPOSITIF DE PROTECTION																			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque					



150 051 964 00 / 45.0

150 548 407 01


[illegible]


Zubehör

Accessories



Accessoires

[illegible]








Hauptgelenkwelle Main universal shaft Arbre à cardan principal						1055600 - 1093078	KW 803 25						150 051 964 00	
						Masch.-Nr-							150 544 861 2	48.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 100 535 0	Gelenkw.W 2300 SC15Z SW 810 K34B 1200Nm	un. sh. W 2300 SC15Z W/F 810 K34B 1200Nm	ar. tra. W 2300 SC15Z SW 810 K34B 1200Nm		1								
4	27 101 940 0	Schutzhälfte SDH SW 15 A 1000	Gu. ha. SDH W/F 15 A 1000	Moit. de prot. SDH SW 15 A 1000		1								
5	27 023 412 0	Schutzhälfte SDH SW 15 J 1000	Sa gua half (85.15.600) SDH SW	Moitié de prot.(85.15.600) SDH		1								
11	00 949 463 0	Aufsteckgabel	15 J 1000 Outer yoke	SW15J1000 Machoire exterieure		1							1 3/8"	
12	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		1								
13	00 956 385 0	Sternratsche	Star ratchet	Cliquet		1							1 3/8" Z= 6	
21	00 949 397 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2								
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2							M 6 X 1	
23	00 949 465 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1							RG2300-0v	
24	00 912 719 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							10 X 65	
25	00 955 468 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1							Lg.= 1000	
26	27 101 941 0	Wellengabel WG 2300 1 725mm	Shaft yoke WG 2300 x725mm	Mâchoire à profil soudé WG 2300 x725mm		1								
51	00 949 863 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2							SC15/SD15	
52	27 012 093 0	Schutztrichter SC 15 290	Schutztrichter SC 15 290	Schutztrichter SC 15 290		1								
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x							3,5 X 9,5	
54	00 955 471 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1							SC15Z	
55	27 011 790 0	Schutztrichter SC 15 290	Guard cone 85.15.600 SC 15 290	Entonnoir de protection 85.15. 600		1								
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	SC 15 Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1								




Hauptgelenkwelle Main universal shaft Arbre à cardan principal					1055600 - 1093078	KW 803 - 25						150 051 964 00	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 422 020 4	49.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 010 065 1	Gelenkwelle WWE 2380 SDF25 SW 1160	Universal shaft WWE 2380 SDF25 SW 1160	Arbre à cardan WWE 2380		1							
4	27 011 724 0	Schutzhälfte SDH SW 25A 1000	Safety guard hal. (85.15.42-K) SDH SW 25	Moitié de prot. (85.15.42-K) SDH SW 25 1		1							
5	27 011 725 0	Schutzhälfte SDFH SW 25J 1000	Safety guard hal. (85.25.62) SDFH SW 25	Moitié de prot. (85.25.62) SDFH SW 25 2		1							
11	27 000 058 0	ASGE-Gabel	ASGE-yoke	Mâchoire ASGE		1							1 3/8" Z= 6
13	27 102 042 0	Aufsteckgabel ASGE 2380 1 3/	Slip-on yoke ASGE 2380	Mâchoire d'extrémité ASGE 2380		1							
21	00 949 397 1	8"(6) Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		1							
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		3							M 6 X 1
23	00 949 430 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1							RG2300-1b
24	00 912 721 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							10 X 75
25	00 949 753 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1							Lg.= 1000
26	00 955 277 0	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur		1							Lg.= 1000
27	27 100 744 0	Rillengabel RG 2380 2a	Inboard yoke RG 2380 2a	Mâchoire rainurée RG 2380 2a		1							
28	27 100 952 0	Kreuzgarnitur kpl. Z "P" WW 2380	Cross and bearing kit cpl Z "P" WW 2380	Garniture croisillon cpl Z "P" WW 2380		1							
29	27 000 803 0	Schlauch-Schmiernippel	Hose stem	Graisser-type		1							
30	00 955 279 0	Ronde	Circular blank	Ronde		4							Rd. 23,75 X 2
31	27 101 938 0	Doppelgabel DG 2380 1 3/8"(6)	Double yoke DG 2380	Double mâchoire DG 2380		1							
32	00 919 003 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1							M 8 X 1
33	27 011 774 0	Kreuzgarnitur kpl. P-Dich. WW 2380	Cross and bearing kit cpl. WW 2380	Joint de cardan à croisillons WW 2380		1							
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2							SC25/SD25
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x							3,5 X 9,5
54	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		1							SD 15/25
55	27 000 680 0	Schutztrichter mit Manschette	Guard cone with flexible guard	Cône protecteur avec manchon		1							SD25-WW
56	00 949 789 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1							SD15/25
57	27 011 703 0	Schutztrichter (2380) SD SW 25	Guard cone (2380) SD SW 25	Entonnoir de protection (2380) SD SW 25		1							
58	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		1							Lg.= 400
59	00 949 283 0	Haltekette	Chain	Chainette		1							Lg.= 500
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1							




[illegible]




[illegible]



2




1



5

3

4



6


150 051 964 00 / 52.0

150 462 557 02


[illegible]



1



2



3




4




5




6



7



8



9



10




11




12


[illegible]



1



2




3



4




5




6




7




8




9




10




11



12



13



14



15


[illegible]




[illegible]

Beipacks -optional
Accessories kits -optional
Suppléments -optionnel

[illegible]




[illegible]



150 051 964 00 / 58.0

150 548 460 01


Hydr. Entlastung - Transportachse - Zugö-anh. / drawb. eye					1055600 - 1093078	K W 0 3 - 2 5							150 051 964 00	
Hydraulic relief - Transport axle													150 548 460 1 58.0	
Délestage hydraulique - Essieu de transport					Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description										
1	27 006 767 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1							M 18 X 1,5	
2	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		1								
3	27 019 461 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x2800 DKOL CEL	Hydraulic hose 1SN-K 8x2800 DKOL CEL	Flexible hyd. 1SN-K 8x2800 DKOL CEL		1								
4	21 003 131 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1391 2 Bögen	Hydr. li. 12 x 1.5 x 1391 2 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 1391 2 coudes		1							M 18 X 1,5	
5	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		3								
6	21 003 124 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 615 2	Hydr. li. 12 x 1.5 x 615 2 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 615 2		1								
7	00 920 901 1	Bögen		coudes		1							M 18 X 1,5	
8	27 004 059 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							1,6 X 15,7 X 18,7	
9	27 004 059 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1							M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5	
9	00 276 337 1	Drosselgehäuse	Ahrottle housing	Boîtier d' étranglement		1								
10	20 141 611 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 617 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 617	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 617		1								
11	20 141 613 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 583 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 583	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 583		1								
12	21 003 132 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 942 3 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 942 3 bows	conduite hyd. 12x1,5x942 3 coudes		1								
13	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2								
14	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16	Oval-head screw Torx 5,0x16	Vis à tête cylind bombée Torx		x								
15	27 013 868 0	verzinkt Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	verzinkt Labelling kit hydraulic hose 40numbers	5,0x16 Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		x								
16	27 018 010 0	Aufkleber Hochdruckleitung unter	Label Hochdruckleitung unter	Autocollant Hochdruckleitung unter		x								
		Druck	Druck	Druck										



150 051 964 00 / 59.0

150 548 258 01


Hydr. Entlastung - Transportachse - Zugö-anh. / drawb. eye Hydraulic relief - Transport axle Délestage hydraulique - Essieu de transport					1055600 - 1093078	K W B O S 2 5						150 051 964 00					
150 548 258 1 59.0																	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	27 101 026 0	Druckbegrenzungsventil 13bar Schraube	Pressure limiting valve 13bar screw	Soup. de lim. de press. 13bar vis		1											
2	20 141 619 0	Distanzblech	Distance sheet	Tôle d'écartement		2											
3	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 60				
4	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6				
5	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6				
6	27 014 327 0	Sperrblock einseit. 5bar Reihe L 12	Locking block one-sided 5 bar row L 12	Bloc d'arrêt d'un côté 5bar rangé L 12		1											
7	20 141 618 0	Distanzblech Sperrblock	Distance sheet locking block	Tôle d'écartement bloc d'arrêt		1											
8	90 002 041 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 5 x 55				
9	90 002 958 0	Sperrkantscheibe SKM 5 ZLÜ	Detent edged washer SKM 5	Rondelle d'arrêt SKM 5		x											
10	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 5				
11	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							M 18 X 1,5 / E R3/8"				
12	20 141 617 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 108 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 108	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 108		1											
13	00 921 148 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		2							M 18 X 1,5 1 Bar				
14	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		4							L 12				
15	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		5							M 18 X 1,5				
16	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2							M 18 X 1,5				
17	00 920 904 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1							1,4 X 16 X 20				
18	00 276 337 1	Drosselgehäuse	Ahrottlet housing	Boîtier d' étranglement		1							M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5				
19	00 919 675 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							L 12-R 3/8"				
20	20 141 616 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 53 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 53	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 53		1											
21	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1							L 12				
22	90 002 635 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L 12 Zn8	Angle bracket+dir setting 45° L 12 Zn8	Racc en équerre sens régl45° L 12 Zn8		1											
23	27 008 524 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x270 DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x270 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x270 DKOL		1											
24	90 002 955 0	DKOL90	DKOL90°	DKOL90°		x											
25	90 003 258 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8 Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8 200HV	Hexagon counter-nut M18 Zn8 Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Contre-écrou à six pans M18 Zn8 Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV		x											
26	20 141 620 0	Halter f. Speicher	Support for accumulator	Support pour accumulateur		1											
27	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1							M 18 X 1,5				
28	00 919 065 0	Hydraulikspeicher	Hydraulic - reservoir	Reservoir hydraulique		1							M 18 X 1,5				
29	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 30				
30	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8				
31	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8				



150 051 964 00 / 59.0

150 548 258 01



[illegible]



150 051 964 00 / 60.0

150 548 475 01


[illegible]



150 051 964 00 / 61.0

150 548 479 01


[illegible]




150 051 964 00 / 62.0

150 548 483 01


[illegible]



[illegible]




9
1,2 bar




150 051 964 00 / 64.0

150 530 862 02

[illegible]




8
2,0 bar



150 051 964 00 / 65.0

150 530 912 03


[illegible]



150 051 964 00 / 66.0

150 461 918 01


Nachtschwadgetriebe Night-swath gearbox Boîte de vitesses d'andaine nocturne						K W 0 9 2 5						150 051 964 00 150 461 918 1 66.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 141 515 0	Nachtschwadgetriebe mont.	Night swath gearbox mounted.			1							
2	20 141 514 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Rallonge de carter		1							
3	20 141 512 0	Stirnrad m=4 z=27	spur wheel m=4 z=27	pignon m=4 z=27		1							
4	20 141 517 0	Achse Rd 35 h9				1							
5	00 915 123 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						B 10 X 8 X 40	
6	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0	
7	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 45 X 2,5	
8	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6207	
9	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,3	
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,5	
10	00 910 700 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 56 X 72 X 3	
11	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						72 X 2,5	
12	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		2						Rd. 72	
13	20 141 511 0	Stirnrad m=4 z=42	spur wheel m=4 z=42	pignon m=4 z=42		1							
14	20 141 516 0	Übergangshülse	Transfer sleeve	Raccord de transition		1							
15	90 002 979 0	Passfeder B 18 x 11 x 40	Fit-in key B 18 x 11 x 40	Ressort d'ajustage B 18 x 11 x 40		1							
16	00 910 740 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 60 X 75 X 3,0	
17	00 930 142 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6212	
18	00 910 851 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 110 X 0,3	
	00 910 849 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 110 X 0,5	
	00 910 848 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 110 X 1	
19	00 910 716 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 90 X 110 X 3,5	
20	00 911 691 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						110 X 4,0	
21	90 000 117 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2						AS 60 X 110 X 10	
22	20 141 513 0	Stirnritzelwelle m=4 z=14	spur pinion shaft m=4 z=14	arbre de pignon avant m=4 z=14		1							
23	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0	
24	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6307	
25	00 910 962 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 0,3	
	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 0,5	
26	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 63 X 80 X 3	
27	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						80 X 2,5	
28	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 80 X 10	
29	00 936 021 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 35 X 80 X 12	
30	20 141 519 0	Dichtung 1mm	JOINT	JOINT		1							
31	20 141 520 0	Getriebedeckel				1							
32	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 10	
33	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25	
34	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		4						A 18 X 24	




150 051 964 00 / 66.0

150 461 918 01


Nachtschwadgetriebe Night-swath gearbox Boîte de vitesses d'andaine nocturne					1055600 - 1093078	K W 0 3 2 5							150 051 964 00 150 461 918 1 66.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
35	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		3							M 18 X 1,5 M 18 X 1,5	
36	00 919 811 1	Entlüftungsfiler	Breather	Reniflard		1								
37	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,4								
38	20 141 662 0	Flanschplatte	Flange plate BI 12			1								
39	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12 M 12 X 35 M 12 X 30 12 X 18 X 0,5	
40	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
41	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
42	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								
43	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							12 X 18 X 1,0	
	90 003 249 0	Passfeder A 10 x 8 x 80	Fit-in key A 10 x 8 x 80	Ressort d'ajustage A 10 x 8 x 80		1								
	27 018 825 0	Klemmring geteilt	Clamping ring split 40x60x15 R65	Anneau de serrage divis. 40x60x15 R65		1								
45	20 141 659 0	Gelenkwellenschutz	PTO shaft guard swiv.	Protection articulée de l'arbre schw.		1							M 10 X 20 SKM 10	
46	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
47	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
48	00 949 213 0	Zapfwellenschutz	Guard	Tole de protection		1							Rd. 99/55 X 128 M 6 X 16 6,4 X 18 X 1,6	
49	20 141 661 0	Gummilasche	Rubber tab rubber 3	Sangle caoutchouc		2								
50	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
51	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
52	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6 M 6	
53	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								



[illegible]









[illegible]



[illegible]


Bedienbox Operation panel Boîtier de commande						1055600 - 1093078	KW 803-25						150 051 964 00	
						Masch.-Nr-							150 548 493 1	70.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	21 011 791 0	Bedienbox KW 803-25 2021/30	Operation box KW 803-25 2021/30	Boîtier de commande KW 803-25 2021/30		1								
	21 011 790 1	Aufkleber Bedienbox KW803-25	Label operation box KW803-25	Autocollant boîtier de commande KW803-25		1								
2	20 037 921 0	Halter Bedienung	Holder operation	Support commande		1								
3	20 081 229 0	Halter	Support	Cadre support		1								
	27 017 197 0	Reduzierhülse 30/25	Reducing bushing 30/25	Douille de réduction 30/25		x								
4	20 083 149 0	Magnetplatte	Magnetic plate	Plaque magnétique		1								
5	90 003 560 0	Ripp-Zylinderkopfschraube M5x10 ZLÜ SW	Cylinder screw RIPP M5x10	Vis à tête plate RIPP M5x10 ZLÜ		x								
	90 003 561 0	Ripp-Zylinderkopfschraube M5x16 ZLÜ SW	Cylinder screw RIPP M5x16	Vis à tête plate RIPP M5x16 ZLÜ		x								
6	00 922 673 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x							Lg.= 100 Lg.= 300	
	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x								
7	21 011 792 0	Kabelb. Kreiselzettwender KW 803-25	Cab. harn. rotary tedder KW 803-25	Faisc. câb. faneuse rot. KW 803-25		1								
8	20 084 994 0	Stecker 14-p St schwarz [-X2. 1]	Plug 14-p St black [-X2.1]	Cavalier 14-p St noir [-X2.1]		1								
	00 303 068 0	Steckerzubehör Mutter	Plug accessories Nut	Accessoires de connecteur Écrou		1								
	20 082 608 0	Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Bague d'arbre		1								
9	20 082 830 0	Steckerdichtung 0-p	Plug seal 0-p	Joint de connecteur 0-p		1								
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		3								
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		10								
	20 087 286 0	Blindkappe Bu schwarz	Blind cap Bu sw	Cache Bu sw		1								
10	00 303 907 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		1								
11	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK1B. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK1B.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK1B.2]		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
12	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		6								
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK1A. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK1A.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK1A.2]		1								
14	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK3A. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK3A.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK3A.2]		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								



150 051 964 00 / 70.0

150 548 493 01



[illegible]





150 051 964 00 / 71.0

150 548 487 01

Bedienbox Operation panel Boîtier de commande					1055600 - 1093078	K W 0 3 - 2 5							150 051 964 00	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 548 487 1	71.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	27 018 751 0	Steuerblock Optionen 2x 2/2 (12V)	Control block options 2x 2/2 (12V)	Bloc de commande options 2x 2/ 2 (12V)		1								
	27 011 373 0	Wegeventil Einsatz 2/2 Sitz ELEK.S/W	Direct. valve ins. 2/2 seat electr. S/W	Distributeur insert. 2/2 voies élect nr		2								
2	90 100 094 0	O-Ring 17 x 2	O-ring seal 17 x 2	Joint torique 17 x 2		x							L 12 MB L 12	
	27 011 186 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-Plug	Bobine 12V S/W DT-Connecteur		2								
	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		6								
3	00 919 300 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		2								
4	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		2							AL 12	
5	90 100 020 0	6kt-Schraube M6 x 150	Hexagon head screw M6 x 150	Vis six pans M6 x 150		x							SKM 6 M 6	
6	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
7	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
8	21 005 862 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 315 3 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 315 3 bows	conduite hyd. 12x1,5x315 3 coudes		1								
9	21 005 861 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 352 3 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 352 3 bows	conduite hyd. 12x1,5x352 3 coudes		1								
10	21 005 863 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 521 3 Bögen	Hydr. li. 12 x 1.5 x 521 3 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 521 3 coudes		1								
11	21 012 016 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1030 5 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 1030 5 bows	conduite hyd. 12x1,5x1030 5 coudes		1								
12	21 005 860 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1145 6 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1145 6 bows	Cond hyd. 12 x 1,5 x 1145 6 coudes		1								



[illegible]



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 143 401 3	9.0	18	00 303 907 0	70.0	10	00 900 656 0	16.0	27	00 901 436 0	23.0	16	00 908 620 0	33.0	28
00 144 891 3	47.0	2	00 332 014 3	43.0	22	00 900 656 0	66.0	41	00 901 438 0	45.0	8	00 908 701 0	3.0	20
00 153 021 1	18.0	15	00 334 618 5	4.0	1	00 900 657 0	17.0	24	00 901 451 0	15.0	8	00 908 701 0	8.0	8
00 153 113 3	63.0	4	00 337 256 3	2.0	38	00 900 657 0	66.0	40	00 901 451 0	23.0	10	00 908 701 0	10.0	23
00 154 744 1	3.0	11	00 338 325 1	68.0	10	00 900 658 0	8.0	6	00 901 454 0	23.0	3	00 908 701 0	15.0	11
00 230 743 0	36.0	33	00 338 325 1	69.0	17	00 900 658 0	26.0	2	00 901 454 0	26.0	9	00 908 701 0	18.0	11
00 230 743 0	39.0	3	00 339 879 1	69.0	2	00 900 658 0	27.0	17	00 901 455 0	23.0	18	00 908 701 0	20.0	19
00 230 743 0	40.0	14	00 339 880 1	4.0	4	00 900 658 0	30.0	3	00 901 455 0	26.0	6	00 908 701 0	22.0	17
00 230 743 0	59.0	33	00 339 880 1	68.0	2	00 900 658 0	41.0	6	00 901 457 0	23.0	9	00 908 701 0	23.0	5
00 233 197 1	3.0	1	00 463 431 0	45.0	12	00 900 658 0	61.0	11	00 901 459 0	60.0	6	00 908 701 0	24.0	25
00 254 410 0	3.0	15	00 900 215 0	2.0	47	00 900 675 0	32.0	31	00 901 465 0	10.0	25	00 908 701 0	25.0	17
00 260 504 1	18.0	10	00 900 215 0	68.0	6	00 900 675 0	33.0	28	00 901 465 0	57.0	8	00 908 701 0	26.0	4
00 260 505 2	18.0	9	00 900 215 0	69.0	12	00 901 004 0	10.0	7	00 901 482 0	19.0	8	00 908 701 0	27.0	19
00 262 001 2	10.0	17	00 900 222 0	19.0	4	00 901 008 1	41.0	16	00 901 493 0	15.0	20	00 908 701 0	29.0	17
00 262 001 2	19.0	18	00 900 239 1	2.0	34	00 901 010 0	2.0	9	00 901 495 0	15.0	19	00 908 701 0	30.0	5
00 262 001 2	21.0	12	00 900 239 1	61.0	5	00 901 010 0	42.0	20	00 901 546 0	60.0	8	00 908 701 0	41.0	9
00 262 001 2	24.0	9	00 900 313 0	18.0	8	00 901 034 2	36.0	3	00 903 110 0	2.0	43	00 908 701 0	45.0	5
00 262 001 2	27.0	5	00 900 335 1	18.0	5	00 901 034 2	59.0	3	00 903 116 1	30.0	15	00 908 701 0	57.0	10
00 262 001 2	28.0	14	00 900 335 1	73.0	2	00 901 046 1	37.0	19	00 904 026 0	8.0	11	00 908 701 0	60.0	5
00 262 057 1	18.0	16	00 900 342 0	60.0	3	00 901 046 1	39.0	20	00 904 731 2	3.0	27	00 908 701 0	61.0	14
00 262 058 1	17.0	5	00 900 392 0	73.0	4	00 901 054 2	62.0	16	00 904 743 1	38.0	28	00 908 702 0	20.0	31
00 262 059 0	17.0	13	00 900 607 0	66.0	50	00 901 095 1	15.0	12	00 904 745 1	9.0	11	00 908 702 0	22.0	27
00 262 062 4	16.0	12	00 900 616 0	8.0	15	00 901 097 1	3.0	18	00 904 745 1	61.0	16	00 908 702 0	25.0	27
00 262 092 1	24.0	12	00 900 616 0	21.0	18	00 901 097 1	10.0	20	00 904 754 2	51.0	2	00 908 702 0	27.0	16
00 262 535 1	29.0	25	00 900 617 0	36.0	29	00 901 122 0	18.0	13	00 904 817 1	41.0	5	00 908 702 0	29.0	32
00 263 346 1	18.0	2	00 900 617 0	42.0	22	00 901 122 0	45.0	14	00 904 836 1	72.0	1	00 908 702 0	36.0	10
00 265 332 1	61.0	3	00 900 617 0	59.0	29	00 901 132 1	11.0	6	00 904 850 1	3.0	24	00 908 702 0	59.0	10
00 266 667 0	43.0	15	00 900 634 0	66.0	46	00 901 142 1	8.0	18	00 904 850 1	45.0	17	00 908 704 1	2.0	36
00 268 219 1	9.0	14	00 900 636 0	4.0	13	00 901 155 1	15.0	17	00 904 951 2	51.0	22	00 908 704 1	10.0	11
00 276 337 1	35.0	20	00 900 636 0	63.0	1	00 901 218 2	2.0	22	00 904 993 1	26.0	10	00 908 704 1	36.0	5
00 276 337 1	36.0	18	00 900 636 0	66.0	33	00 901 218 2	4.0	9	00 905 211 1	67.0	4	00 908 704 1	57.0	17
00 276 337 1	38.0	22	00 900 637 0	10.0	4	00 901 423 0	10.0	13	00 906 007 1	17.0	21	00 908 704 1	59.0	5
00 276 337 1	40.0	9	00 900 637 0	29.0	22	00 901 423 0	42.0	17	00 906 010 1	66.0	35	00 908 704 1	61.0	8
00 276 337 1	58.0	9	00 900 637 0	51.0	6	00 901 425 0	42.0	7	00 908 215 0	45.0	22	00 908 704 1	62.0	6
00 276 337 1	59.0	18	00 900 638 0	9.0	16	00 901 433 0	64.0	8	00 908 220 0	73.0	5	00 908 704 1	66.0	53
00 281 781 1	2.0	49	00 900 653 0	28.0	7	00 901 433 0	65.0	9	00 908 525 1	3.0	2	00 908 704 1	67.0	6
00 281 781 1	69.0	14	00 900 655 0	19.0	10	00 901 435 0	23.0	22	00 908 534 1	43.0	12	00 908 704 1	71.0	7
00 282 593 4	69.0	5	00 900 655 0	21.0	3	00 901 435 0	26.0	15	00 908 541 1	32.0	6	00 908 706 0	2.0	11
00 303 047 0	70.0	8	00 900 655 0	24.0	3	00 901 435 0	30.0	8	00 908 541 1	33.0	6	00 908 706 0	3.0	29
00 303 068 0	70.0	8	00 900 655 0	28.0	3	00 901 435 0	42.0	11	00 908 620 0	32.0	31	00 908 706 0	8.0	13

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 706 0	10.0	14	00 908 758 0	64.0	1	00 909 909 1	2.0	44	00 909 911 0	15.0	9	00 910 506 1	45.0	16
00 908 706 0	21.0	20	00 908 758 0	65.0	7	00 909 909 1	3.0	23	00 909 911 0	18.0	18	00 910 512 2	2.0	29
00 908 706 0	36.0	31	00 908 758 0	68.0	8	00 909 909 1	4.0	14	00 909 911 0	20.0	15	00 910 512 2	23.0	20
00 908 706 0	37.0	23	00 908 758 0	69.0	15	00 909 909 1	9.0	12	00 909 911 0	22.0	10	00 910 512 2	26.0	13
00 908 706 0	38.0	30	00 908 758 0	72.0	6	00 909 909 1	10.0	5	00 909 911 0	25.0	10	00 910 512 2	30.0	11
00 908 706 0	39.0	24	00 908 831 1	10.0	27	00 909 909 1	23.0	15	00 909 911 0	29.0	10	00 910 514 1	2.0	4
00 908 706 0	41.0	2	00 908 833 1	2.0	16	00 909 909 1	26.0	16	00 909 912 1	8.0	19	00 910 514 1	3.0	12
00 908 706 0	42.0	10	00 909 800 1	28.0	8	00 909 909 1	29.0	23	00 909 912 1	11.0	7	00 910 514 1	24.0	28
00 908 706 0	51.0	23	00 909 800 1	60.0	7	00 909 909 1	30.0	9	00 909 912 1	15.0	16	00 910 514 1	32.0	4
00 908 706 0	59.0	31	00 909 800 1	61.0	12	00 909 909 1	42.0	15	00 909 912 1	18.0	4	00 910 514 1	33.0	5
00 908 706 0	62.0	20	00 909 906 1	10.0	8	00 909 909 1	45.0	9	00 909 912 1	19.0	5	00 910 514 1	60.0	17
00 908 719 0	8.0	20	00 909 906 1	20.0	29	00 909 909 1	51.0	3	00 909 912 1	20.0	4	00 910 515 2	2.0	15
00 908 719 0	11.0	8	00 909 906 1	22.0	25	00 909 909 1	60.0	26	00 909 912 1	73.0	3	00 910 515 2	3.0	9
00 908 719 0	15.0	14	00 909 906 1	25.0	25	00 909 909 1	61.0	17	00 909 913 1	2.0	23	00 910 515 2	11.0	11
00 908 719 0	19.0	6	00 909 906 1	27.0	14	00 909 909 1	63.0	2	00 909 913 1	4.0	10	00 910 515 2	15.0	3
00 908 719 0	20.0	3	00 909 906 1	29.0	30	00 909 909 1	64.0	2	00 909 913 1	32.0	22	00 910 515 2	23.0	12
00 908 721 0	2.0	24	00 909 906 1	36.0	4	00 909 909 1	65.0	6	00 909 913 1	33.0	22	00 910 515 2	32.0	14
00 908 721 0	4.0	11	00 909 906 1	57.0	16	00 909 909 1	66.0	47	00 909 917 1	60.0	9	00 910 515 2	33.0	14
00 908 721 0	20.0	35	00 909 906 1	59.0	4	00 909 909 1	67.0	5	00 909 928 0	9.0	2	00 910 515 2	43.0	5
00 908 721 0	32.0	23	00 909 906 1	61.0	6	00 909 909 1	72.0	5	00 909 937 0	4.0	5	00 910 515 2	57.0	5
00 908 721 0	33.0	23	00 909 906 1	62.0	5	00 909 910 1	3.0	19	00 909 937 0	68.0	3	00 910 603 0	8.0	16
00 908 726 2	22.0	23	00 909 906 1	66.0	52	00 909 910 1	8.0	7	00 909 937 0	69.0	3	00 910 604 0	21.0	22
00 908 726 2	25.0	31	00 909 906 1	71.0	6	00 909 910 1	10.0	21	00 910 215 0	12.0	6	00 910 609 0	18.0	14
00 908 726 2	60.0	10	00 909 907 0	9.0	15	00 909 910 1	15.0	10	00 910 303 1	2.0	40	00 910 609 0	20.0	20
00 908 730 0	4.0	6	00 909 907 0	30.0	14	00 909 910 1	16.0	28	00 910 303 1	24.0	19	00 910 609 0	22.0	16
00 908 730 0	68.0	4	00 909 907 0	66.0	32	00 909 910 1	17.0	25	00 910 319 0	20.0	34	00 910 609 0	25.0	16
00 908 730 0	69.0	4	00 909 908 1	2.0	10	00 909 910 1	19.0	11	00 910 334 0	57.0	12	00 910 609 0	29.0	16
00 908 758 0	2.0	45	00 909 908 1	3.0	28	00 909 910 1	21.0	4	00 910 339 0	64.0	6	00 910 609 0	61.0	13
00 908 758 0	3.0	22	00 909 908 1	8.0	12	00 909 910 1	23.0	4	00 910 339 0	65.0	2	00 910 646 0	20.0	5
00 908 758 0	9.0	13	00 909 908 1	21.0	19	00 909 910 1	24.0	4	00 910 351 1	61.0	7	00 910 648 1	2.0	31
00 908 758 0	10.0	6	00 909 908 1	35.0	25	00 909 910 1	26.0	3	00 910 351 1	66.0	51	00 910 653 1	3.0	13
00 908 758 0	23.0	23	00 909 908 1	36.0	30	00 909 910 1	27.0	18	00 910 362 0	15.0	15	00 910 700 1	17.0	10
00 908 758 0	26.0	17	00 909 908 1	37.0	20	00 909 910 1	28.0	4	00 910 411 1	2.0	35	00 910 700 1	66.0	10
00 908 758 0	30.0	10	00 909 908 1	38.0	25	00 909 910 1	30.0	4	00 910 413 0	42.0	8	00 910 702 1	10.0	18
00 908 758 0	42.0	16	00 909 908 1	39.0	21	00 909 910 1	41.0	8	00 910 414 0	2.0	48	00 910 702 1	25.0	22
00 908 758 0	45.0	11	00 909 908 1	41.0	3	00 909 910 1	45.0	4	00 910 414 0	42.0	12	00 910 710 0	60.0	23
00 908 758 0	51.0	4	00 909 908 1	42.0	9	00 909 910 1	57.0	9	00 910 414 0	68.0	7	00 910 712 0	19.0	12
00 908 758 0	60.0	27	00 909 908 1	51.0	20	00 909 910 1	60.0	4	00 910 414 0	69.0	13	00 910 716 0	66.0	19
00 908 758 0	61.0	18	00 909 908 1	59.0	30	00 909 910 1	66.0	39	00 910 506 1	24.0	22	00 910 727 1	9.0	19
00 908 758 0	63.0	3	00 909 908 1	62.0	17	00 909 911 0	9.0	6	00 910 506 1	41.0	7	00 910 727 1	66.0	7

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 740 1	10.0	34	00 911 023 0	16.0	8	00 912 584 2	20.0	14	00 912 718 2	39.0	7	00 919 105 0	9.0	4
00 910 740 1	66.0	16	00 911 024 1	16.0	8	00 912 584 2	22.0	9	00 912 719 2	48.0	24	00 919 105 0	10.0	33
00 910 741 1	16.0	9	00 911 132 0	9.0	20	00 912 584 2	24.0	20	00 912 719 2	50.0	29	00 919 105 0	11.0	5
00 910 741 1	66.0	26	00 911 132 0	16.0	25	00 912 584 2	25.0	9	00 912 721 1	49.0	24	00 919 105 0	20.0	11
00 910 802 0	16.0	29	00 911 133 0	9.0	20	00 912 584 2	29.0	9	00 912 722 1	20.0	30	00 919 105 0	22.0	6
00 910 802 0	17.0	26	00 911 133 0	16.0	25	00 912 611 2	2.0	41	00 912 722 1	22.0	26	00 919 105 0	23.0	14
00 910 802 0	66.0	42	00 911 133 0	22.0	8	00 912 617 2	32.0	17	00 912 722 1	25.0	26	00 919 105 0	25.0	6
00 910 803 0	16.0	29	00 911 133 0	25.0	3	00 912 617 2	33.0	17	00 912 722 1	27.0	15	00 919 105 0	26.0	12
00 910 803 0	17.0	26	00 911 133 0	29.0	6	00 912 617 2	43.0	4	00 912 722 1	29.0	31	00 919 105 0	27.0	12
00 910 803 0	66.0	42	00 911 134 0	9.0	20	00 912 643 2	2.0	28	00 912 747 2	19.0	13	00 919 105 0	29.0	5
00 910 807 0	16.0	29	00 911 134 0	16.0	25	00 912 645 2	15.0	5	00 912 747 2	20.0	12	00 919 105 0	30.0	7
00 910 824 0	17.0	15	00 911 134 0	20.0	36	00 912 648 2	37.0	4	00 912 747 2	22.0	4	00 919 105 0	32.0	10
00 910 848 0	66.0	18	00 911 134 0	29.0	26	00 912 648 2	39.0	8	00 912 747 2	25.0	7	00 919 105 0	33.0	10
00 910 849 0	66.0	18	00 911 134 0	47.0	6	00 912 660 2	19.0	14	00 912 747 2	29.0	7	00 919 105 0	37.0	1
00 910 851 1	66.0	18	00 911 134 0	66.0	23	00 912 660 2	20.0	13	00 914 138 0	45.0	19	00 919 105 0	39.0	1
00 910 859 1	17.0	15	00 911 136 1	66.0	6	00 912 660 2	22.0	7	00 915 074 0	10.0	16	00 919 105 0	50.0	25
00 910 864 1	20.0	25	00 911 504 0	19.0	16	00 912 660 2	25.0	8	00 915 080 1	17.0	22	00 919 105 0	60.0	13
00 910 864 1	24.0	11	00 911 504 0	21.0	14	00 912 660 2	29.0	8	00 915 084 1	19.0	22	00 919 106 0	22.0	29
00 910 865 1	19.0	17	00 911 504 0	24.0	7	00 912 670 1	23.0	21	00 915 123 0	66.0	5	00 919 106 0	25.0	21
00 910 865 1	21.0	13	00 911 504 0	25.0	23	00 912 670 1	24.0	29	00 917 004 1	45.0	25	00 919 106 0	29.0	28
00 910 865 1	24.0	8	00 911 504 0	27.0	3	00 912 670 1	26.0	14	00 917 011 0	20.0	2	00 919 106 0	32.0	20
00 910 865 1	27.0	4	00 911 504 0	28.0	16	00 912 670 1	30.0	12	00 917 011 0	22.0	2	00 919 106 0	33.0	20
00 910 865 1	28.0	15	00 911 535 1	10.0	19	00 912 670 1	32.0	3	00 917 011 0	25.0	2	00 919 107 0	3.0	14
00 910 865 1	60.0	15	00 911 541 0	16.0	15	00 912 670 1	33.0	3	00 917 011 0	29.0	2	00 919 300 0	71.0	3
00 910 868 0	17.0	15	00 911 545 0	69.0	7	00 912 670 1	60.0	16	00 917 011 0	64.0	7	00 919 324 0	62.0	14
00 910 876 0	16.0	8	00 911 557 1	17.0	11	00 912 672 1	32.0	27	00 917 011 0	65.0	1	00 919 509 0	2.0	37
00 910 898 0	21.0	10	00 911 561 0	17.0	17	00 912 672 1	33.0	29	00 917 012 2	2.0	5	00 919 603 0	62.0	13
00 910 898 0	24.0	16	00 911 562 0	10.0	35	00 912 672 1	43.0	9	00 917 014 0	69.0	10	00 919 664 0	62.0	13
00 910 898 0	27.0	8	00 911 664 0	2.0	21	00 912 672 1	57.0	11	00 917 100 0	51.0	25	00 919 675 0	36.0	19
00 910 898 0	28.0	11	00 911 668 0	16.0	24	00 912 675 2	2.0	8	00 917 620 0	68.0	11	00 919 675 0	59.0	19
00 910 912 0	16.0	23	00 911 668 0	66.0	11	00 912 675 2	3.0	10	00 917 620 0	69.0	18	00 919 811 1	66.0	36
00 910 912 0	17.0	8	00 911 673 0	16.0	7	00 912 675 2	32.0	13	00 917 802 1	4.0	7	00 919 821 2	39.0	5
00 910 912 0	66.0	9	00 911 673 0	66.0	27	00 912 675 2	33.0	13	00 919 002 0	48.0	22	00 919 918 1	36.0	11
00 910 913 0	16.0	23	00 911 681 0	17.0	18	00 912 675 2	43.0	3	00 919 002 0	49.0	22	00 919 918 1	41.0	10
00 910 913 0	17.0	8	00 911 691 0	66.0	20	00 912 675 2	57.0	6	00 919 002 0	50.0	22	00 919 918 1	42.0	4
00 910 913 0	66.0	9	00 911 816 0	32.0	19	00 912 677 2	11.0	12	00 919 003 0	49.0	32	00 919 918 1	59.0	11
00 910 914 0	16.0	23	00 911 816 0	33.0	19	00 912 677 2	23.0	13	00 919 065 0	36.0	28	00 919 955 0	39.0	4
00 910 914 0	17.0	8	00 912 091 1	2.0	17	00 912 678 2	37.0	5	00 919 065 0	59.0	28	00 920 065 3	62.0	8
00 910 962 0	66.0	25	00 912 091 1	10.0	26	00 912 678 2	39.0	27	00 919 105 0	2.0	32	00 920 868 0	62.0	11
00 910 963 0	66.0	25	00 912 538 0	15.0	4	00 912 718 2	37.0	3	00 919 105 0	3.0	5	00 920 901 1	35.0	18

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 920 901 1	40.0	10	00 921 089 1	38.0	11	00 925 018 0	2.0	12	00 934 779 0	2.0	20	00 938 835 0	65.0	3
00 920 901 1	58.0	7	00 921 089 1	40.0	15	00 925 105 0	35.0	27	00 934 905 0	15.0	7	00 939 100 4	53.0	1
00 920 904 0	36.0	17	00 921 093 1	36.0	16	00 925 105 0	38.0	23	00 934 918 0	32.0	11	00 939 138 3	54.0	13
00 920 904 0	38.0	21	00 921 093 1	38.0	20	00 925 105 0	41.0	14	00 934 918 0	33.0	11	00 939 139 1	54.0	14
00 920 904 0	40.0	8	00 921 093 1	40.0	7	00 925 111 0	3.0	30	00 934 965 1	17.0	23	00 939 145 1	54.0	5
00 920 904 0	59.0	17	00 921 093 1	59.0	16	00 925 134 0	35.0	26	00 934 965 1	19.0	2	00 939 170 1	54.0	6
00 921 054 1	35.0	7	00 921 145 0	35.0	1	00 925 134 0	37.0	21	00 934 965 1	21.0	2	00 939 170 1	65.0	8
00 921 054 1	38.0	7	00 921 145 0	38.0	1	00 925 134 0	38.0	24	00 934 965 1	24.0	2	00 939 172 3	54.0	12
00 921 054 1	58.0	5	00 921 148 0	36.0	13	00 925 134 0	39.0	22	00 934 965 1	27.0	2	00 939 218 1	54.0	5
00 921 060 2	57.0	19	00 921 148 0	40.0	12	00 925 134 0	41.0	15	00 934 965 1	28.0	2	00 939 469 1	53.0	11
00 921 060 2	62.0	3	00 921 148 0	59.0	13	00 925 134 0	42.0	18	00 935 329 0	3.0	4	00 939 471 1	53.0	3
00 921 060 2	71.0	2	00 921 171 1	35.0	2	00 925 134 0	62.0	18	00 935 334 0	3.0	7	00 939 472 2	53.0	8
00 921 067 1	36.0	15	00 921 171 1	38.0	2	00 925 148 0	4.0	16	00 936 014 0	16.0	26	00 940 006 0	8.0	4
00 921 067 1	38.0	19	00 921 204 0	57.0	18	00 925 203 1	66.0	12	00 936 021 0	66.0	29	00 940 007 0	8.0	2
00 921 067 1	39.0	2	00 921 204 0	62.0	2	00 926 101 0	16.0	30	00 936 060 0	17.0	19	00 940 453 0	2.0	26
00 921 067 1	40.0	13	00 921 206 0	71.0	4	00 926 101 0	66.0	37	00 936 071 0	17.0	12	00 942 012 2	54.0	3
00 921 067 1	43.0	16	00 921 263 1	35.0	12	00 928 200 0	4.0	2	00 936 171 1	17.0	14	00 942 012 2	54.0	15
00 921 067 1	59.0	15	00 921 263 1	38.0	15	00 930 110 0	16.0	13	00 936 300 2	16.0	14	00 942 085 1	54.0	11
00 921 071 1	36.0	21	00 921 263 1	58.0	2	00 930 112 0	17.0	16	00 936 377 1	16.0	6	00 942 107 1	54.0	6
00 921 071 1	39.0	12	00 922 506 1	4.0	8	00 930 137 0	66.0	8	00 936 429 0	17.0	7	00 942 119 1	54.0	1
00 921 071 1	59.0	21	00 922 651 2	2.0	6	00 930 140 0	16.0	19	00 937 500 0	17.0	6	00 942 134 2	54.0	10
00 921 077 1	36.0	32	00 922 651 2	69.0	9	00 930 142 0	66.0	17	00 937 505 0	47.0	5	00 942 293 0	53.0	7
00 921 077 1	40.0	11	00 922 671 1	52.0	5	00 930 150 0	21.0	8	00 937 525 0	20.0	23	00 942 295 0	55.0	1
00 921 077 1	42.0	2	00 922 671 1	62.0	22	00 930 150 0	24.0	14	00 937 533 1	16.0	11	00 942 335 0	54.0	6
00 921 077 1	59.0	32	00 922 671 1	67.0	11	00 930 150 0	27.0	9	00 937 546 0	16.0	20	00 942 335 0	64.0	9
00 921 077 1	62.0	10	00 922 671 1	70.0	6	00 930 150 0	28.0	10	00 937 636 0	22.0	14	00 942 378 0	64.0	9
00 921 079 1	36.0	14	00 922 673 1	70.0	6	00 930 154 0	17.0	9	00 937 636 0	25.0	14	00 942 378 0	65.0	8
00 921 079 1	37.0	16	00 923 247 0	11.0	2	00 930 167 0	66.0	24	00 937 636 0	29.0	14	00 942 459 0	53.0	2
00 921 079 1	38.0	18	00 924 007 0	16.0	31	00 930 363 0	17.0	4	00 937 721 0	17.0	20	00 949 213 0	66.0	48
00 921 079 1	40.0	2	00 924 007 0	47.0	3	00 930 535 0	31.0	2	00 937 727 0	16.0	4	00 949 281 0	48.0	53
00 921 079 1	41.0	13	00 924 021 0	37.0	24	00 930 535 0	64.0	5	00 937 727 0	66.0	34	00 949 281 0	49.0	53
00 921 079 1	59.0	14	00 924 021 0	39.0	25	00 930 536 1	31.0	2	00 938 512 0	17.0	28	00 949 281 0	50.0	52
00 921 087 1	35.0	4	00 924 066 0	43.0	25	00 930 536 1	65.0	3	00 938 557 0	61.0	2	00 949 283 0	49.0	59
00 921 087 1	36.0	27	00 924 218 0	8.0	9	00 930 537 0	16.0	22	00 938 831 0	31.0	6	00 949 352 0	49.0	54
00 921 087 1	37.0	12	00 924 260 1	60.0	24	00 932 106 0	12.0	8	00 938 831 0	64.0	5	00 949 352 0	50.0	56
00 921 087 1	38.0	4	00 924 537 0	45.0	18	00 932 109 0	12.0	3	00 938 833 0	22.0	18	00 949 397 1	48.0	21
00 921 087 1	39.0	16	00 924 576 0	52.0	4	00 932 163 0	16.0	10	00 938 833 0	25.0	18	00 949 397 1	49.0	21
00 921 087 1	40.0	5	00 924 610 3	52.0	3	00 933 506 0	10.0	28	00 938 833 0	29.0	18	00 949 397 1	50.0	33
00 921 087 1	59.0	27	00 924 915 0	2.0	33	00 934 009 0	9.0	7	00 938 834 0	20.0	18	00 949 430 0	49.0	23
00 921 089 1	35.0	11	00 925 011 0	10.0	1	00 934 617 0	9.0	17	00 938 835 0	31.0	6	00 949 463 0	48.0	11

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 949 463 0	50.0	13	00 955 471 0	48.0	54	20 046 650 0	47.0	1	20 085 863 0	51.0	13	20 141 512 0	66.0	3
00 949 465 0	48.0	23	00 956 280 0	62.0	15	20 046 680 0	21.0	9	20 086 114 0	52.0	6	20 141 513 0	66.0	22
00 949 467 0	50.0	32	00 956 385 0	48.0	13	20 046 680 0	24.0	15	20 086 349 0	67.0	7	20 141 514 0	66.0	2
00 949 630 0	48.0	12	20 013 298 0	2.0	14	20 046 680 0	27.0	7	20 086 596 0	52.0	2	20 141 515 0	66.0	1
00 949 693 0	50.0	30	20 013 298 0	69.0	6	20 046 680 0	28.0	12	20 086 597 0	52.0	1	20 141 516 0	66.0	14
00 949 753 0	49.0	25	20 031 618 0	16.0	18	20 046 708 0	21.0	16	20 087 286 0	70.0	9	20 141 517 0	66.0	4
00 949 789 0	49.0	56	20 034 544 0	16.0	17	20 046 708 0	24.0	31	20 088 396 0	51.0	10	20 141 519 0	66.0	30
00 949 789 0	50.0	53	20 037 921 0	70.0	2	20 046 708 0	28.0	18	20 088 561 0	51.0	8	20 141 520 0	66.0	31
00 949 852 1	49.0	58	20 039 714 0	51.0	5	20 046 904 0	2.0	7	20 088 968 0	51.0	7	20 141 526 0	4.0	12
00 949 852 1	50.0	58	20 040 130 0	17.0	1	20 047 405 0	4.0	15	20 089 458 0	67.0	8	20 141 529 0	68.0	5
00 949 861 0	49.0	51	20 040 132 0	17.0	2	20 047 622 0	42.0	13	20 105 828 0	60.0	18	20 141 581 0	3.0	26
00 949 863 0	48.0	51	20 040 522 1	18.0	1	20 048 881 0	15.0	6	20 140 272 0	60.0	14	20 141 583 1	3.0	21
00 949 863 0	50.0	54	20 040 666 0	17.0	3	20 059 428 0	15.0	2	20 140 578 1	2.0	2	20 141 589 0	47.0	4
00 951 300 1	12.0	5	20 042 562 0	22.0	13	20 065 476 0	24.0	17	20 140 592 0	2.0	3	20 141 611 0	35.0	21
00 951 304 1	12.0	2	20 042 562 0	25.0	13	20 080 240 0	70.0	8	20 140 605 0	24.0	26	20 141 611 0	58.0	10
00 951 308 0	12.0	4	20 042 562 0	29.0	13	20 080 241 0	70.0	11	20 140 651 0	60.0	22	20 141 613 0	35.0	14
00 952 421 0	12.0	7	20 042 563 0	20.0	24	20 080 241 0	70.0	13	20 140 804 0	4.0	3	20 141 613 0	58.0	11
00 953 010 1	13.0	1	20 044 113 0	2.0	13	20 080 241 0	70.0	14	20 140 805 2	2.0	1	20 141 616 0	36.0	20
00 953 030 1	13.0	1	20 044 114 0	2.0	18	20 080 241 0	70.0	15	20 140 851 0	10.0	2	20 141 616 0	59.0	20
00 953 058 1	31.0	1	20 044 139 0	3.0	6	20 080 241 0	70.0	16	20 140 855 0	10.0	22	20 141 617 0	36.0	12
00 953 058 1	64.0	5	20 044 142 0	3.0	3	20 080 241 0	70.0	17	20 140 856 0	10.0	30	20 141 617 0	59.0	12
00 953 112 1	13.0	1	20 044 151 0	57.0	4	20 081 229 0	70.0	3	20 140 858 0	10.0	24	20 141 618 0	36.0	7
00 953 118 0	13.0	1	20 044 188 0	23.0	19	20 082 608 0	70.0	8	20 140 864 1	8.0	17	20 141 618 0	59.0	7
00 953 158 0	31.0	5	20 044 188 0	26.0	11	20 082 830 0	70.0	8	20 140 913 0	3.0	17	20 141 619 0	36.0	2
00 953 158 0	64.0	5	20 044 188 0	30.0	6	20 083 149 0	70.0	4	20 140 914 0	3.0	16	20 141 619 0	59.0	2
00 953 159 1	31.0	5	20 044 197 0	23.0	11	20 083 700 0	70.0	12	20 140 935 0	2.0	19	20 141 620 0	36.0	26
00 953 159 1	65.0	3	20 044 225 0	11.0	4	20 084 643 0	67.0	1	20 141 079 0	68.0	9	20 141 620 0	59.0	26
00 953 210 0	13.0	1	20 044 462 0	3.0	8	20 084 994 0	70.0	8	20 141 079 0	69.0	16	20 141 626 0	2.0	51
00 953 230 0	13.0	1	20 044 462 0	32.0	34	20 085 180 0	70.0	11	20 141 081 1	2.0	46	20 141 627 0	2.0	50
00 953 249 2	31.0	3	20 044 462 0	33.0	34	20 085 180 0	70.0	13	20 141 114 0	60.0	2	20 141 639 1	51.0	17
00 953 249 2	64.0	5	20 044 970 0	23.0	1	20 085 180 0	70.0	14	20 141 165 0	2.0	27	20 141 659 0	66.0	45
00 953 328 0	31.0	4	20 044 970 0	26.0	8	20 085 180 0	70.0	15	20 141 166 0	2.0	30	20 141 661 0	66.0	49
00 953 328 0	64.0	5	20 045 074 0	10.0	29	20 085 180 0	70.0	16	20 141 179 0	72.0	4	20 141 662 0	66.0	38
00 953 328 0	65.0	3	20 045 086 0	10.0	12	20 085 180 0	70.0	17	20 141 187 0	45.0	23	20 141 679 0	2.0	25
00 953 398 0	13.0	1	20 045 107 0	32.0	26	20 085 181 0	70.0	11	20 141 229 0	45.0	13	20 141 705 0	26.0	1
00 953 398 0	13.0	1	20 045 107 0	33.0	31	20 085 181 0	70.0	13	20 141 258 1	72.0	2	20 141 707 0	67.0	3
00 955 277 0	49.0	26	20 045 111 0	32.0	5	20 085 181 0	70.0	14	20 141 259 0	72.0	3	20 141 709 0	67.0	2
00 955 279 0	49.0	30	20 045 111 0	33.0	4	20 085 181 0	70.0	15	20 141 260 0	72.0	8	20 141 883 0	2.0	39
00 955 279 0	50.0	23	20 045 823 0	45.0	10	20 085 181 0	70.0	16	20 141 450 0	73.0	1	20 141 939 0	69.0	8
00 955 468 0	48.0	25	20 046 484 0	24.0	27	20 085 181 0	70.0	17	20 141 511 0	66.0	13	20 141 940 0	69.0	11

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 141 956 0	18.0	3	20 142 686 0	32.0	8	20 143 679 0	22.0	20	20 144 807 0	10.0	3	21 003 128 0	38.0	16
20 141 998 1	22.0	1	20 142 686 0	33.0	8	20 143 679 0	25.0	28	20 144 808 0	10.0	15	21 003 129 0	38.0	13
20 141 998 1	25.0	19	20 142 687 1	32.0	32	20 143 703 0	20.0	17	20 144 809 0	10.0	32	21 003 130 0	38.0	6
20 142 000 2	18.0	7	20 142 687 1	33.0	33	20 143 703 0	22.0	12	20 144 819 1	9.0	9	21 003 131 0	58.0	4
20 142 001 2	18.0	6	20 142 688 1	32.0	1	20 143 703 0	25.0	12	20 144 828 0	9.0	10	21 003 132 0	35.0	23
20 142 002 1	22.0	19	20 142 688 1	33.0	1	20 143 703 0	29.0	12	20 144 831 0	51.0	1	21 003 132 0	58.0	12
20 142 002 1	25.0	1	20 142 754 0	28.0	9	20 143 730 0	22.0	3	20 144 832 0	51.0	16	21 003 133 0	35.0	8
20 142 017 0	19.0	21	20 142 761 0	27.0	10	20 143 730 0	25.0	4	20 144 852 0	41.0	4	21 003 133 0	38.0	8
20 142 018 0	19.0	20	20 142 780 1	32.0	31	20 143 730 0	29.0	3	20 144 853 1	37.0	2	21 004 020 0	69.0	1
20 142 022 0	21.0	7	20 142 780 1	33.0	28	20 143 933 0	15.0	13	20 144 853 1	39.0	6	21 005 432 0	21.0	5
20 142 023 0	24.0	13	20 142 781 0	32.0	30	20 144 000 0	20.0	16	20 144 877 0	42.0	21	21 005 432 0	24.0	5
20 142 052 0	51.0	24	20 142 781 0	33.0	27	20 144 000 0	22.0	11	20 144 934 0	60.0	19	21 005 432 0	28.0	5
20 142 059 1	32.0	2	20 142 792 1	32.0	21	20 144 000 0	25.0	11	20 144 935 0	61.0	10	21 005 849 0	35.0	6
20 142 059 1	33.0	2	20 142 792 1	33.0	21	20 144 000 0	29.0	11	20 144 936 0	61.0	15	21 005 850 0	35.0	22
20 142 091 0	32.0	24	20 142 796 1	32.0	9	20 144 072 0	43.0	11	20 144 947 0	60.0	1	21 005 851 0	35.0	13
20 142 091 0	33.0	24	20 142 796 1	33.0	9	20 144 084 1	21.0	21	20 144 950 0	60.0	11	21 005 859 0	35.0	16
20 142 094 0	25.0	20	20 142 837 0	42.0	14	20 144 084 1	24.0	30	20 144 952 0	60.0	20	21 005 860 0	71.0	12
20 142 252 1	16.0	1	20 142 838 0	42.0	6	20 144 184 0	16.0	2	20 145 219 0	20.0	9	21 005 861 0	71.0	9
20 142 383 0	20.0	27	20 142 870 0	29.0	20	20 144 459 1	11.0	10	20 145 443 0	8.0	5	21 005 862 0	71.0	8
20 142 383 0	22.0	28	20 142 871 0	29.0	21	20 144 551 1	65.0	4	20 145 446 0	45.0	2	21 005 863 0	71.0	10
20 142 383 0	27.0	11	20 142 872 0	29.0	19	20 144 571 1	64.0	4	20 145 448 0	45.0	7	21 006 092 0	60.0	21
20 142 383 0	29.0	27	20 142 886 0	20.0	32	20 144 640 0	63.0	5	20 145 450 0	45.0	15	21 007 640 0	32.0	25
20 142 393 0	29.0	1	20 142 888 0	20.0	33	20 144 729 0	28.0	1	20 145 451 0	45.0	1	21 007 640 0	33.0	30
20 142 441 2	16.0	21	20 142 905 1	43.0	7	20 144 730 0	28.0	1	20 145 452 0	45.0	20	21 007 641 0	32.0	29
20 142 452 0	16.0	5	20 142 906 1	43.0	6	20 144 733 1	30.0	1	20 145 453 0	45.0	21	21 007 641 0	33.0	26
20 142 564 1	29.0	24	20 142 931 0	21.0	24	20 144 734 1	30.0	1	20 145 454 0	45.0	24	21 007 643 0	32.0	28
20 142 633 0	20.0	7	20 142 931 0	24.0	32	20 144 738 0	27.0	1	20 145 455 1	15.0	1	21 007 643 0	33.0	25
20 142 636 1	20.0	6	20 142 932 1	21.0	15	20 144 739 0	27.0	1	20 145 459 0	40.0	1	21 008 602 0	61.0	1
20 142 638 0	20.0	1	20 143 100 0	19.0	3	20 144 741 0	27.0	20	20 263 508 0	54.0	16	21 008 603 0	61.0	9
20 142 640 0	20.0	26	20 143 110 0	15.0	18	20 144 752 0	26.0	7	20 430 830 0	35.0	28	21 008 605 0	61.0	4
20 142 657 1	19.0	15	20 143 287 0	28.0	17	20 144 754 0	26.0	5	20 430 830 0	38.0	31	21 011 257 0	43.0	2
20 142 678 1	32.0	33	20 143 335 1	16.0	16	20 144 757 0	23.0	7	20 430 830 0	58.0	13	21 011 790 1	70.0	1
20 142 678 1	33.0	32	20 143 499 1	57.0	3	20 144 758 0	21.0	23	21 000 103 1	61.0	19	21 011 791 0	70.0	1
20 142 679 0	43.0	13	20 143 510 1	37.0	25	20 144 759 0	21.0	1	21 000 119 1	57.0	13	21 011 792 0	70.0	7
20 142 680 0	24.0	23	20 143 510 1	39.0	26	20 144 760 0	21.0	1	21 000 139 0	24.0	18	21 011 812 0	8.0	10
20 142 681 1	32.0	16	20 143 516 1	18.0	17	20 144 763 0	23.0	6	21 000 284 0	18.0	12	21 012 013 0	37.0	15
20 142 681 1	33.0	16	20 143 651 0	32.0	18	20 144 764 0	23.0	2	21 003 124 0	35.0	17	21 012 013 0	39.0	13
20 142 682 1	24.0	24	20 143 651 0	33.0	18	20 144 769 0	24.0	1	21 003 124 0	58.0	6	21 012 014 0	38.0	17
20 142 684 1	32.0	7	20 143 652 0	32.0	15	20 144 770 0	24.0	1	21 003 126 1	41.0	12	21 012 016 0	71.0	11
20 142 684 1	33.0	7	20 143 652 0	33.0	15	20 144 806 0	10.0	31	21 003 127 1	41.0	11	21 012 017 0	37.0	18

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
21 012 149 0	11.0	1	27 008 524 1	37.0	11	27 018 010 0	53.0	4	27 025 612 0	38.0	3	27 101 299 0	43.0	10
21 012 400 0	19.0	1	27 008 524 1	39.0	17	27 018 010 0	58.0	16	27 026 106 0	12.0	10	27 101 336 0	37.0	1
21 012 416 0	19.0	9	27 008 524 1	59.0	23	27 018 170 0	54.0	7	27 026 264 0	6.0	4	27 101 336 0	39.0	1
21 012 420 0	8.0	1	27 009 880 0	53.0	5	27 018 223 0	43.0	27	27 026 809 0	43.0	17	27 101 337 0	39.0	1
21 014 643 0	11.0	9	27 010 065 1	49.0	1	27 018 223 0	62.0	21	27 026 809 0	62.0	7	27 101 338 0	37.0	1
21 014 930 0	38.0	14	27 011 186 0	57.0	14	27 018 663 0	5.0	5	27 027 392 0	50.0	5	27 101 338 0	39.0	1
21 015 230 0	57.0	7	27 011 186 0	62.0	1	27 018 751 0	57.0	14	27 027 443 0	20.0	21	27 101 339 0	37.0	1
21 015 581 0	9.0	3	27 011 186 0	71.0	1	27 018 751 0	62.0	1	27 027 443 0	31.0	1	27 101 339 0	39.0	1
21 015 850 0	23.0	17	27 011 373 0	57.0	14	27 018 751 0	71.0	1	27 027 443 0	65.0	3	27 101 340 0	37.0	1
21 017 330 0	51.0	18	27 011 373 0	62.0	1	27 018 825 0	9.0	1	27 027 444 0	31.0	3	27 101 340 0	39.0	1
27 000 058 0	49.0	11	27 011 373 0	71.0	1	27 018 825 0	66.0	44	27 027 444 0	65.0	3	27 101 938 0	49.0	31
27 000 672 0	50.0	55	27 011 682 0	20.0	22	27 019 121 2	50.0	1	27 027 445 0	40.0	6	27 101 938 0	50.0	24
27 000 680 0	49.0	55	27 011 703 0	49.0	57	27 019 387 0	54.0	4	27 027 781 2	37.0	1	27 101 940 0	48.0	4
27 000 682 0	50.0	21	27 011 724 0	49.0	4	27 019 461 0	38.0	5	27 027 781 2	39.0	1	27 101 941 0	48.0	26
27 000 803 0	49.0	29	27 011 725 0	49.0	5	27 019 461 0	58.0	3	27 028 038 0	41.0	1	27 102 042 0	49.0	13
27 000 803 0	50.0	27	27 011 774 0	49.0	33	27 019 462 0	43.0	14	27 028 038 0	42.0	5	27 102 106 0	50.0	28
27 001 308 0	50.0	11	27 011 790 0	48.0	55	27 019 766 0	48.0	90	27 028 716 0	43.0	1	27 102 664 0	43.0	1
27 002 459 0	53.0	6	27 012 093 0	48.0	52	27 019 766 0	49.0	90	27 028 791 0	50.0	4	90 000 031 0	42.0	23
27 002 663 0	38.0	27	27 012 184 0	57.0	20	27 020 168 0	51.0	21	27 028 792 0	50.0	51	90 000 062 0	20.0	28
27 003 464 1	62.0	15	27 012 185 0	43.0	21	27 020 417 0	45.0	6	27 028 836 0	50.0	31	90 000 062 0	22.0	24
27 003 651 0	12.0	9	27 012 186 0	43.0	23	27 020 790 0	4.0	17	27 100 317 0	37.0	22	90 000 062 0	25.0	24
27 003 941 0	10.0	10	27 013 411 0	37.0	6	27 020 790 0	5.0	1	27 100 317 0	39.0	23	90 000 062 0	27.0	13
27 003 942 0	10.0	9	27 013 411 0	39.0	9	27 021 187 0	35.0	5	27 100 317 0	42.0	19	90 000 062 0	29.0	29
27 004 059 0	35.0	19	27 013 713 0	43.0	19	27 021 333 0	5.0	4	27 100 317 0	62.0	19	90 000 117 0	66.0	21
27 004 059 0	58.0	8	27 013 713 0	62.0	12	27 021 334 0	5.0	3	27 100 319 0	17.0	27	90 000 121 0	60.0	25
27 004 267 0	2.0	42	27 013 746 0	6.0	3	27 021 335 0	5.0	7	27 100 406 0	43.0	10	90 000 226 0	21.0	6
27 005 639 0	22.0	15	27 013 830 0	6.0	1	27 021 336 0	5.0	6	27 100 535 0	48.0	1	90 000 226 0	24.0	6
27 005 639 0	25.0	15	27 013 868 0	35.0	30	27 021 337 0	5.0	2	27 100 614 0	37.0	8	90 000 226 0	28.0	6
27 005 639 0	29.0	15	27 013 868 0	38.0	33	27 021 592 0	53.0	12	27 100 615 0	37.0	7	90 000 259 0	57.0	2
27 005 748 0	54.0	2	27 013 868 0	58.0	15	27 021 829 0	8.0	14	27 100 615 0	39.0	10	90 000 358 0	8.0	3
27 006 767 0	35.0	15	27 014 309 0	37.0	9	27 023 273 0	30.0	13	27 100 616 0	42.0	1	90 000 358 0	21.0	17
27 006 767 0	38.0	12	27 014 309 0	39.0	19	27 023 412 0	48.0	5	27 100 712 0	54.0	9	90 000 358 0	24.0	33
27 006 767 0	58.0	1	27 014 327 0	36.0	6	27 023 928 0	53.0	9	27 100 739 0	37.0	17	90 000 358 0	28.0	19
27 007 056 1	68.0	1	27 014 327 0	59.0	6	27 023 958 0	54.0	8	27 100 744 0	49.0	27	90 000 358 0	43.0	26
27 007 117 0	37.0	10	27 015 157 1	12.0	1	27 024 537 0	43.0	20	27 100 826 0	57.0	1	90 000 358 0	51.0	19
27 007 117 0	39.0	18	27 015 636 0	53.0	10	27 024 614 0	39.0	11	27 100 952 0	49.0	28	90 000 426 0	66.0	28
27 007 548 0	30.0	2	27 016 423 1	51.0	27	27 024 614 0	43.0	18	27 100 952 0	50.0	26	90 000 444 0	63.0	6
27 007 828 0	38.0	29	27 016 424 1	51.0	26	27 025 059 0	43.0	10	27 101 018 0	9.0	8	90 001 219 0	35.0	24
27 008 278 1	62.0	15	27 017 197 0	70.0	3	27 025 226 0	6.0	4	27 101 026 0	36.0	1	90 001 219 0	38.0	26
27 008 524 1	36.0	23	27 017 225 0	43.0	24	27 025 612 0	35.0	3	27 101 026 0	59.0	1	90 001 255 0	20.0	10

[illegible]

Verwenden Sie nur

KRONE Original-Ersatzteile!

Das erhöht die Sicherheit und spart Kosten!

Use only

KRONE original spare parts!

This guarantees safety and saves costs!

Utilisez uniquement

des pièces de rechange originales KRONE !

Cela garantit votre sécurité et réduit les coûts!

KRONE Original-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf.

KRONE original spare parts guarantee maximum wear resistance, long service life and good value for money.

Les pièces de rechange originale KRONE offrent la garantie d'une résistance maximale à l'usure, de longues durées de vie et d'un achat abordable.

Sie bekommen bei KRONE nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE Maschinen. Bei Verwendung von KRONE Original-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung.

Krone supplies only materials of impeccable quality and which are absolutely suitable for your KRONE machines. When using KRONE original spare parts, the device will function and operate as it did originally!

KRONE vous fournit exclusivement des matériaux d'une qualité irréprochable et parfaitement adaptés à vos machines KRONE. En cas d'utilisation de pièces de rechange originales KRONE, le fonctionnement et le mode de travail de l'appareil correspondent à nouveau à l'exécution initiale!

Imitationen und Kopien von Bauteilen, speziell aus dem Bereich der Verschleißteile, entsprechen einer qualitativ hochwertigen Erwartungshaltung oft nicht. Es ist schwierig, die Materialqualität optisch zu prüfen. Seien Sie deswegen vorsichtig bei preiswerten Angeboten!

Imitations and copies of components, especially from the area of wear parts, often do not meet high-quality expectations. It is difficult to visually check the material quality. Therefore, be careful with cheap offers!

Les attentes en termes de qualité supérieure sont souvent déçues par les imitations et les copies de composants, notamment en matière de pièces d'usure. Le contrôle visuel de la qualité est souvent difficile. Soyez donc prudent lorsque vous voyez des offres attrayantes!

Darum besser gleich


KRONE Original-Ersatzteile!

That's why it's better to use

KRONE original spare parts!

Il vaut mieux prendre tout de suite

des pièces de rechange originales KRONE!



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <https://www.krone-agriculture.com>

eMail: info.ldm@krone.de