



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCut R 321 CV

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 075 001 -

150 051 736 01 - 03/02/2022

150 051 736 01

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					150 441 416 3	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**


Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----DREIPUNKTBOCK Dreipunktbock Dokumentenbehälter Auslegearm	-----THREE-POINT HITCH Three-point hitch Document box Outrigger arm	-----CADRE TROIS POINTS Cadre trois points Boîte à documents Bras de flèche	1.0 2.0 3.0 4.0
Federentlastung Hauptgelenkwelle Walterscheid Hauptgelenkwelle Hauptgetriebe 540 U/min (grün)	Spring compensation Main Pto shaft Main universal shaft Main gearbox (green)	Ressort compensateur Arbre à cardans primaire Arbre à cardan principal Carter principal (vrein)	5.0 6.0 7.0 8.0
Hauptgetriebe 1000 U/min (beige) Gelenkwelle Walterscheid Gelenkwelle -----MÄHEINHEIT	Main gearbox (beige) P.T.O shafts Walterscheid Universal shaft -----MOWER UNIT	Carter principal (beige) Arbre à cardans Walterscheid Arbre à cardan -----UNITÉ DE FAUCHAGE	9.0 10.0 11.0 12.0
Frontschutz Seitenschutz Mähholm - SafeCut INSIDE Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE	Front guard Side guard Cutter bar - SafeCut INSIDE Bearing housing - left - SafeCut INSIDE	Protection frontale Protection latérale Lamier - SafeCut INSIDE Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE	13.0 14.0 15.0 16.0
Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE Messerschraubverschluss Messerschnellverschluss Schaltgetriebe	Bearing housing - right - SafeCut INSIDE Blade fastening Blade quick coupler Transmission	Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE Fixation de couteaux Bride à fermeture rapide de couteaux Boîte de vitesses	17.0 18.0 19.0 20.0
Zettergehäuse Zetterwalze Anbauteile - Zettergehäuse Schwadablage	Tine conditioner housing Tine conditioner Attachment parts - Conditioner housing Swathlaying	Bati du conditionneur Rouleau conditionneur Pièces rapportées - Carter de conditionneuse Dépose d'andain	21.0 22.0 23.0 24.0
-----HYDRAULIK Hydraulik Transportverriegelung -----ZUBEHÖR	-----HYDRAULICS Hydraulics Transport interlock -----ACCESSORIES	-----SYSTÈME HYDRAULIQUE Système hydraulique Verrouillage de transport -----ACCESSOIRES	25.0 26.0 27.0 28.0
Sicherheitsaufkleber Hinweis aufkleber Anbauteile - Beleuchtung Beleuchtung	Safety label Information labels Mounting parts - lighting Lighting	Autocollant de sécurité Autocollant d'avertissement Pièces de montage - éclairage Éclairage	29.0 30.0 31.0 32.0
Hochschnittkufe / Verschleisskufe Mähtrommel Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set Hydraulische Federentlastung	High-cut skid / Wear skid Mower drum Prot. for blade retaining screw 2-set Hydraulic spring relief	Sabot coupe haute / Patin Tambour de coupe Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2 Délestage à ressort hydraulique	33.0 34.0 35.0 36.0
Stützfuß Pendelrohr Leitblech Leitblech	Support jack Pendulum tube Deflector sheet Deflector sheet	Béquille Tube pendulaire Déflecteur Déflecteur	37.0 38.0 39.0 40.0

[illegible]




[illegible]



150 051 736 01 / 2.0

150 431 898 04


Dreipunktbock Three-point hitch Cadre trois points					1075001 -	E C R 3 2 1 C V						150 051 736 01 150 431 898 4 2.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 231 907 2	Dreipunkt Heckrahmen	three-point rear frame	trois points cadre arrière		1						45 X 50 / 60 X 50 8,4/14 X 6/8 M 8
2	90 001 478 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		2						
3	00 953 822 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		2						
4	90 001 442 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x						
5	20 031 756 0	Welle	Shaft	Arbre		1						Rd. 45 X 362 13 X 70 X 6 SKM 12 M 12 X 30
6	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
7	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
8	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
9	20 037 307 0	Bolzenaufnahme	Bolt holder	Logement du boulon		2						8,4 X 17 X 1,6 M 8 X 50
10	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
11	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
12	20 035 975 3	3Pkt. Bock Vorderteil	Three-point hitch front part	support trois points partie avant		1						
13	90 000 174 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 290 SKM 16
14	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
15	20 037 063 1	Ausgleichstück Tropfenform	Compensating piece drop shape	Pièce de comp. forme de bulles		2						
16	20 035 992 1	Gewindeplatte	Threaded plate	Plaque filetée		2						
17	00 900 222 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 320 17 X 30 X 3 M 16 Rd. 25 X 215
18	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
19	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
20	20 031 499 0	Bolzen	Pin	Boulon		1						
21	00 912 714 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						10 X 40 M 16 X 100
22	20 035 994 0	Stützfuß	Parking jack	Béquille		1						
23	00 901 141 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
24	20 035 779 0	Oberlenkerbolzen Kat. II/III	Upper link bolt cat. II/III	Goujon du bras supérieur cat. II/III		1						
25	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaîne		3						Lg.= 215 12 X 65 Rd. 28 X 142
26	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		3						
28	20 030 733 0	Unterlenkerbolzen	Lower link pin	Tourillon d'attelage inférieur		2						
29	90 004 189 0	Sicherheitsklappstecker 12 x 55	Safety lynch pin 12 x 55 Zn8	Goupille pliante de sécurité 12 x		3						
30	00 919 509 0	Zn8 Kugelknopf	Ball knob	55 Zn8 Bouton sphérique		1						C 40 M10 M 10 2 X 19 X 55
31	00 908 500 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						
32	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1						
33	00 263 092 0	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 16 X 105 5 X 26 M 8 X 16
34	00 912 611 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						
35	20 032 548 1	Messerkiste montiert	Blade box assembled	Boîte à couteaux assembl.		1						
36	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
37	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8 8,4 X 24 X 2
38	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						




150 051 736 01 / 2.0

150 431 898 04

Dreipunktbock Three-point hitch Cadre trois points					1075001 -	E C R 3 2 1 C V							150 051 736 01		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 431 898 4	2.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
39	27 006 590 0	Bügelgriff	Handle	Poignee a etrier		1							Lg.= 117		
40	20 033 119 1	Blattfeder	Plate spring	Ressort à lames		1							4,8 X 11		
41	00 914 036 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x									
42	00 274 121 3	Klemmgabel	Clamping bracket	Pièce de serrage		1									
43	20 032 527 0	Abdeckhaube	Cover hood	Capot de protection		1							M 8 X 25 8,4 X 24 X 2		
44	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x									
45	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x									
46	90 002 601 0	Scheibe 9,5 x 25 x 5	Washers 9,5 x 25 x 5	Rondelles 9,5 x 25 x 5		x									
47	00 955 489 0	Schutztopf	Protecting cup	Pot de protection		1							M 8 X 12 M 16 X 30		
48	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x									
49	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x									
50	00 154 566 3	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		1									
51	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 12 34 X 12,3 X 1,5/2,5 M 12		
52	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		3									
53	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x									
54	20 032 993 0	Halter	Support	Cadre support		1									
55	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8 45 X 55 X 1 S 45 X 55 X 3,0 Rd. 50 X 17 / M 10		
56	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x									
57	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x									
58	00 924 260 1	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2									
59	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							11 X 34 X 3		
60	20 237 277 0	Unterlegplatte	Shim	Entretoise		1									




[illegible]




150 051 736 01 / 4.0

150 535 528 02


[illegible]



Federentlastung Spring compensation Ressort compensateur					1075001 -	E C R 3 2 1 C V							150 051 736 01
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		150 391 919 4 5.0						
							Bemerkung/Remarks/Remarque						
1	20 234 475 0	Zugfeder m. Gew.-Stange 918 lg.	Tens. spring with threaded rod 918 long	Ressort tendeur+tige filetée lg. 918		2							S 28 X 40 X 2,0 10 X 50
2	00 910 719 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							
3	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							
4	00 908 531 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							M 24
5	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 4
6	00 912 681 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							8 X 75
7	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							12 X 65
8	20 031 755 0	Federwelle	Spring shaft	Arbre de ressort		1							Rd. 45 X 350
9	20 033 538 0	Gleitbuchse	Sliding bushing	Bague flottante		2							45,5 X 54 / 64 X 19
10	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 45 X 55 X 3,0
11	00 901 235 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 24 X 90
12	20 032 526 0	Falle	Locking	Verrouillage		1							Rd. 25 X 140 6 X 42 Lg.= 260
13	20 033 005 0	Bolzen	Pin	Boulon		1							
14	00 917 006 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1							
15	00 922 652 0	Knotenkette	Chain	Chaîne		1							
16	00 909 502 0	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau		x							M 10
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
18	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 20
19	00 934 901 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2							30 X 34 X 40
20	20 035 389 0	Federbolzen	Spring bolt	Boulon à ressort		1							30 X 1,5
22	20 230 512 0	Zugstange 853mm	Connecting rod 853 mm	Tige de traction 853mm		2							
23	90 001 685 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		4							
24	90 003 005 0	Bundbuchse 20x23/30x21,5	Collar bushing 20x23/30x21,5	Douille à collerette 20x23/ 30x21,5		4							
25	20 230 776 0	Gewindestopfen	Thread plug	Bouchon fileté		2							M 16 4 X 26
26	20 234 468 0	Butzen	Slug	Pion		2							
27	00 908 914 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		2							
28	00 912 582 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							




[illegible]



150 051 736 01 / 7.0

150 426 436 02


[illegible]



150 051 736 01 / 8.0

150 455 488 01


[illegible]




150 051 736 01 / 9.0

150 455 489 01


[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 051 736 01 / 12.0

150 535 525 01

[illegible]




[illegible]



150 051 736 01 / 14.0

150 535 563 02


Seitenschutz Side guard Protection latérale					1075001 -	E C R 3 2 1 C V						150 051 736 01
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 535 563 2 14.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 230 473 1	Seitenschutz kurz innen, rechts	Side guard short inside, right	Protection latérale cou. int. dr.		1						8,4 X 24 X 2 M 8
2	20 231 712 0	Blechschutz	Plate guard	Protection de tôle		1						
3	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
4	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
5	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20 Lg.= 250 Lg.= 450 Lg.= 120
6	00 253 671 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		1						
7	20 031 608 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		1						
8	20 031 610 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		1						
9	90 000 584 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20 8,4 X 24 X 2 M 8
10	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
11	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
12	20 036 473 0	Schutzprofil f. Innenschutz Gummi	Prot. profile f. inner guard rubber	Tube de prot. p. prot. int. caout.		1						
13	20 032 986 0	Abdeckkappe	Cover cap	Bonnet de recouvrement		4						4,0 - 4,5 SKM 6 4,2 X 25
14	90 001 614 0	Dübel	Dowel	Goujon		4						
15	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
16	90 001 611 0	Blechschaube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x						
17	90 001 692 0	Blechschaube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x						6,5 X 28
18	20 230 474 0	Schutztuch kurz innen, rechts	Guard cloth short inside, right	Protection latérale cou. int. dr.		1						
19	27 005 078 0	Drehverschluss m. Befestigungsmaterial	Screw lock with fastening material	Verr. de rotation + mat. de fixation		2						
20	20 239 053 2	Konsole HD rechts	Console HD right	Console HD droite		1						Rd. 12 X 35 13 X 24 X 2,5 4 X 20
21	00 916 014 2	Bolzen	Pin	Boulon		2						
22	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
23	00 912 579 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						
24	20 239 051 0	Seitenschutzrahmen HD rechts	Side guard frame HD right	Cadre de protection latérale HD droit		1						M 8 SKM 10
25	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						
26	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
27	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2						
28	20 431 485 0	Seitenschutz rechts	Side guard right	Protection latérale droite		1						Rd. 30 X 10 / M 8 M 10 X 30 11 X 34 X 3
29	90 000 206 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x						
30	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
31	00 940 287 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
32	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						11 X 34 X 5 M 10
33	20 032 470 0	Schutzprofil	Protective profile	Tube de protection		1						
34	20 032 523 1	Schutztuch	Protecting skirt	Toile de protection		1						
35	20 237 935 0	Anbauplatte HD	Mounting pate HD	Plaque de montage HD		1						
36	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30




150 051 736 01 / 14.0

150 535 563 02



[illegible]





Mähholm - SafeCut INSIDE Cutter bar - SafeCut INSIDE Lamier - SafeCut INSIDE					1075001 -	E C R 3 2 1 C V							150 051 736 01
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		150 388 647 9	15.0					
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 033 533 0	Mähholm -kpl. -"A"	Cutter bar -cpl. -"A"	Lamier -cpl. -"A"		1							
2	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier		1							
3	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier		6							
4	00 253 030 0	Stirnrad	bearing	palier		8							Z= 66
5	20 031 128 4	Lagergehäuse Schersicherung re.	bearing housing Schersicherung rh	Lag-geh. séc. à cis. dr.		4							
	20 031 129 4	Lagergehäuse Schersicherung li.	bearing housing Schersicherung lh	Lag-geh. séc. à cis. ga.		3							
6	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		7							89 X 4,5
7	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x							M 12 Kopfh. 8,7
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
12	20 034 818 0	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		1							
13	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		6							X= 145
14	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		1							
15	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1							M 18 X 1,5
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1							A 18 X 24
17	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1							M 16 X 1,5
18	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1							A 16 X 22
19	00 900 335 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 30
20	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		30							Rd. 65 X 18,5
21	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		30							50 X 4
22	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		15							30 X 5
23	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x							M 16
24	90 003 088 0	Schweißbolzen M12x20	Welded stut M12 x 20	Goujon de soudage M12x20		55							
25	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		7							
26	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 12 X 25 -10.9
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 12 X 50
	00 904 002 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 12 X 20
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
28	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1							M 18 X 1,5
29	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1							M 10 X 1
30	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1							151,99 X 3,53
31	00 253 421 5	Deckel	Cover	Couvercle		1							
32	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
33	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 20
	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 20
34	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		7							






[illegible]



[illegible]






[illegible]



150 051 736 01 / 18.0

150 535 573 01




[illegible]



150 051 736 01 / 19.0

150 535 574 01


Messerschnellverschluss Blade quick coupler Bride à fermeture rapide de couteaux					1075001 -	E C R 3 2 1 C V						150 051 736 01 150 535 574 1 19.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 906 949 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x						6,3 X 16 Rd. 155	
2	00 253 052 1	Deckel	Cover	Couvercle		2							
4	20 036 169 0	Messerträger L=356 - "A"	Blade carrier L=356 - "A"	Porte-couteaux L=356 - "A"		7							
	20 036 170 0	Messerträger L=377 - "B"	Blade carrier L=377 - "B"	Porte-couteaux L=377 - "B"		4							
	20 036 169 0	Messerträger L=356 - "B"	Blade carrier L=356 - "B"	Porte-couteaux L=356 - "B"		3							
	20 035 851 0	Messerträger L=356 VS - optional	Blade carrier L=356 VS - optional	Porte-couteaux L=356 VS - optionnel		x							
	20 035 852 0	Messerträger L=377 VS - optional	Blade carrier L=377 VS - optional	Porte-couteaux L=377 VS - optionnel		x							
5	00 253 745 0	Messerzapfen	Mower pin	optionnel Couteau de teton		14						M 12 X 20 -10.9	
6	00 139 888 4	Messer links 4x50x118	Blade lh 4 x 50 x 118	Couteau ga. 4 X 50 X 118		6							
	00 139 889 4	Messer rechts 4x50x118	Blade rh 4 x 50 x 118	Couteau dr. 4 X 50 X 118		8							
7	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 10 X 25 -10.9 M 10 M 12 Kopfh. 8,7	
8	20 038 051 0	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		14							
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
12	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x							
13	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle		5						SKM 10 M 10 X 30	
14	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
15	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
	90 003 553 0	6kt-Schraube m.Flansch&Sperr	Hex head screw fla & de ed wa	Vis 6 pans + bride+rond. d'arrêt		x							
16	20 033 458 1	M10 x 30 Messerschlüssel	M10 x 30 Blade key	M10x30 Clé pour couteaux		1						Lg.= 215 4	
17	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		1							
18	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		1							
19	20 037 604 1	Messerteller (356) Schnellverschluß - "A"	Cutting disc(356) quick release fastener - "A"	Disque de coupe (356) fermeture rapide - "A"		5							
	20 037 604 1	Messerteller (356) Schnellverschluß - "B"	Cutting disc(356) quick release fastener - "B"	Disque de coupe (356) fermeture rapide - "B"		1							
	20 037 605 1	Messerteller (377) Schnellverschluß - "B"	Cutting disc(377) quick release fastener - "B"	Disque de coupe (377) fermeture rapide - "B"		4							
20	20 231 671 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Protecteur vis porte couteaux Kit de 2MD		14							
21	20 037 602 1	Mähtrommel (356) Schnellv. br. Leiste	Mower drum (356) quick rel fast wide bar	Tam de coupe (356) ferm. rap. large bag		2						Lg.= 125	
23	20 031 007 0	Lehre	Gauge	Gabarit		1							
24	90 000 338 0	Knotenkette	Chain	Chaine		1							
25	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1						4 X 28	



150 051 736 01 / 19.0


150 535 574 01

[illegible]




150 051 736 01 / 20.0

Schaltgetriebe -CV Transmission Boîte de vitesses					1075001 -	E C R 3 2 1 C V						150 051 736 01
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							449 794 15 20.0 Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2						A 35 X 80 X 13
2	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						80 X 2,5
3	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,1
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0
4	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6307
5	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 80 X 10
8	00 911 164 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						60 X 72 X 1,0
9	00 936 359 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2						A 40 X 72 X 10
10	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,5
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 1,0
11	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6308 2RS
12	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 10 X 8 X 40
13	00 256 186 5	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		1						Z= 14
14	00 919 829 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		1						M 18 X 1,5
15	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 18 X 24
16	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
18	00 256 113 3	Schalthebel	Actuating lever	Levier		1						
19	00 906 132 0	Flügelschraube	Winged screw	Vis à oreilles		x						M 8 X 16
20	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2						M 18 X 1,5
21	20 434 004 0	Ring	ring	bague		2						
22	00 930 103 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4						160 07
23	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						62 X 2,0
24	00 256 836 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1						Z= 29
25	00 256 104 6	Schaltmuffe	Shifter collar	Manchon de commande		1						
27	00 915 136 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 10 X 8 X 100
28	00 256 837 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1						Z= 35
29	00 256 189 3	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1						
30	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
31	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
32	00 912 508 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						16 X 30
33	00 912 711 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						10 X 30
34	00 930 338 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6407
35	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3




150 051 736 01 / 20.0



150 051 736 01 / 21.0

150 535 559 02


Zettergehäuse Tine conditioner housing Bati du conditionneur					1075001 -	E C R 3 2 1 C V						150 051 736 01
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 535 559 2 21.0
1	20 038 013 0	Tragholm	Carrying bar w blind rivet nuts	Poutre sup. + écrous aveugles		1						M 8 X 20,5
2	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x						
3	20 433 083 1	Mähholmaufnahme A	cutterbar holder A	logement du mancheron de fauch A		1						
4	00 901 214 3	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 150 SKM 20 21 X 50 X 8 M 20
5	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
6	00 910 625 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
7	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						SKM 12 M 12 X 60 13 X 24 X 2,5 M 12
8	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
9	00 900 304 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
10	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						M 12 X 50 SKM 16 M 16
11	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
12	00 900 302 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
13	20 035 044 4	Seitenwand außen, rechts	side wall outside, rh			1						M 16 X 90 M 16 X 65 SKZ 16
14	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
15	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
16	00 900 392 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25 SKM 10 M 10 6 X 16
17	90 001 602 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						
18	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
19	20 034 852 1	Abstreifer	Scraper	Racloir		2						M 8 X 20 SKM 8 Rd. 30 X 10 / M 8
20	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis à tête bombée		x						
21	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
22	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12 X 1,5 80 X 30 / M12 X 37 M 16 X 25 M 16 X 30
23	00 912 634 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						
24	20 035 054 0	Lagerblech	Bearing plate	Tôle de palier		1						
25	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
26	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
27	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1						
28	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
29	90 002 262 0	6kt-Schraube M8 x 20	Screw	Vis		x						
30	20 035 061 3	Zetterhaube	Conditioner hood	Capot de faneuse		1						
31	20 035 038 0	Seitenwand	Side wall	Paroi latérale		1						
32	00 908 703 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
33	00 924 218 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1						
34	00 900 673 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
35	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
36	20 037 771 1	Zetterklappe geriffelt, lang	Conditioning sheet corrugated, long	Trappe cond. cannelée, longue		1						



150 051 736 01 / 21.0

150 535 559 02


[illegible]



150 051 736 01 / 22.0

150 535 536 01


[illegible]



150 051 736 01 / 23.0

150 535 533 02


[illegible]




150 051 736 01 / 24.0

150 391 635 05

[illegible]




[illegible]



150 051 736 01 / 26.0

150 415 085 03

[illegible]



150 051 736 01 / 27.0

150 535 568 02


Transportverriegelung Transport interlock Verrouillage de transport					1075001 -	E C R 3 2 1 C V						150 051 736 01
												150 535 568 2
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2						L 12
2	00 921 083 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2						M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5
3	27 019 183 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1720 DKOL CEL	Hydraulic hose 2SN 6x1720 DKOL CEL	Flexible hyd. 2SN 6x1720 DKOL CEL		2						
4	20 431 451 2	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 856 6 Bögen	hydr. line 8 x 1.5 x 856 6 bows	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 856		1						
5	20 431 450 2	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 900 6 Bögen	Hydr. line 8 x 1.5 x 900 6 bows	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 900		1						
6	90 000 114 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 14 X 1,5
7	20 432 696 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 237 1 Bogen	Hyd. line 8 x 1.5 x 237 1 bow	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 237		1						
8	20 432 697 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 283 2 Bögen	hydr. line 8 x 1.5 x 283 2 bows	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 283		1						
9	00 919 302 0	Bögen				1						M 14 X 1,5
10	27 026 965 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						
		Hyd-Zylinder DZ 20/35x90/225	Hydraulic cylindr DZ 20/35x90/225	Vérin hyd. DZ 20/35x90/225		1						
	27 028 006 0	Dichtungssatz DZ20/35	Gasket set DZ20/35	Jeu de joints DZ20/35		1						M 20
11	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						
12	20 431 448 1	Bolzen 38 X 170 Verriegelung	bolt 38 x 170 locking			1						
13	00 916 021 0	Bolzen	Pin	Boulon		1						
14	00 910 942 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 22 X 1
15	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1						4 X 28
19	20 431 916 0	Anzeigeblech				1						
20	00 904 817 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 50
21	00 925 159 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		3						Bo.= 8/8
22	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		5						
23	90 003 503 0	6kt-Mutter m. Flansch & Sperrk M8 Zn8	Hex. nut + flange&detent edg M8	Écrou hex + bride&pièce d'arr M8		x						
24	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2						Bo.= 15/15
25	00 901 157 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 260
26	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
27	20 237 662 0	Buchse 17,8 x 25 x 67	Bushing 17.8 x 25 x 67 Zn8	Douille 17,8 x 25 x 67 Zn8		2						
28	20 432 338 1	Rohr	tube	tube		1						
29	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
30	90 002 077 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 8 X 70
31	00 000 000 0					x						

Zubehör


Accessories

Accessoires


[illegible]




1



4




6




3



2



5




7




8


[illegible]




9




10




11




4




5



6



7



8

EASYCUT
R 320 CV


1

KRONE

2




3



12


[illegible]



150 051 736 01 / 31.0

150 515 598 02


[illegible]



150 051 736 01 / 32.0

150 515 599 02


Beleuchtung -optional Lighting Éclairage					1075001 -	E C R 3 2 1 C V							150 051 736 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 515 599 2	32.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	20 088 968 0	Gehäuse Satz li.	housing set lh	housing set ga.		2								
2	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Droit		1								
	27 016 421 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Gauche		1								
3	20 088 562 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. KPL	Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet joint cpl.	voyant S/B/BL DEL 5-p rallonge bař. cpl.		2								
4	20 088 396 0	Deckel VKM15U 182x182x10,5mm	Cover VKM15U 182x182x10,5mm	Couvercle VKM15U 182x182x10,5mm		2								
5	20 089 458 0	Mehrfachverteiler P2G	Multi-port distributor P2G	5mm Multiprise P2G		2								
7	20 039 714 0	Halterohr	Support tube	Tube de support		2								
9	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25	Oval-head screw Torx 5,0x25	Vis à tête cylind bombée Torx		x								
10	90 003 121 0	verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16	verzinkt Oval-head screw Torx 5,0x16	5,0x25 Vis à tête cylind bombée Torx		x								
11	90 003 120 0	verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12	verzinkt Oval-head screw Torx 4,0x12	5,0x16 Vis à tête cylind bombée Torx		x								
14	20 086 206 0	verzinkt Kabelb. 7-p. Typ 12N Verb. auf 2x5-p Baj	verzinkt Cable harness	4,0x12 Faisceau de câbles 7-p type 12N		1								
15	00 924 571 0	Steckdose -7-polig	Socket -7-pole	Prise de courant -7-pôle		x								
16	00 924 517 0	Steckdosenuntersatz	Socket base	Base de prise de courant		x								
17	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		x							6,3 X 0,8	
21	27 007 902 0	Positionsleuchte	Position light	Feu de position		2							Lg.= 1000	
22	27 016 622 1	Aufkleber Warnfolie	Label	Autocollant		1								
	27 016 623 1	linksabweisend Aufkleber Warnfolie rechtsabweisend	Label	Autocollant		1								
23	00 924 610 3	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ	Adaptateur 7-p type 12N - 7-p type		1								
24	00 924 576 0	12N Stecker	12N Plug	12N Connecteur		x								
28	00 903 482 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 6 X 35	
29	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6	
30	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6	
31	90 003 330 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 4,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x16		x								
32	90 003 366 0	Zylinderschr. Torx M4 x 16 Zn8	Cylinder screw Torx M4 x 16 Zn8	Vis cylindrique Torx M4 x 16 Zn8		x								
33	20 085 863 0	Reflektor eckig gelb 95x38mm	Reflector Angular Yellow 95x38mm	Réflecteur Angulaire Jaune 95x38mm		2								



150 051 736 01 / 32.0

150 515 599 02


[illegible]




150 051 736 01 / 33.0

150 427 787 02


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 736 01 / 36.0

150 415 125 03



Hydraulische Federentlastung -optional					1075001 -	E C R 3 2 1 C V						150 051 736 01	
Hydraulic spring relief												150 415 125 3	36.0
Délestage à ressort hydraulique					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		2							
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2							
3	00 920 969 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1500	Hyd. hose 1SN-K 8x1500 DKOL	Flex. hydraulique 1SN-K 8x1500		2							
5	20 430 830 0	DKOL DKOL	DKOL	DKOL DKOL		4							
6	00 919 918 1	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		3							M 18 X 1,5 / E R3/8"
7	00 919 343 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							G= 3/8"
8	90 001 694 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1							G 3/8"
9	00 900 244 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x							M 6 X 50
10	00 910 411 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							6,4 X 12,5 X 1,6
11	00 909 906 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							SKM 6
12	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
13	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		1							M 6
14	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1							M 18 X 1,5
15	27 009 781 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2							Lg.= 500
16	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							M 18 X 1,5
17	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1							L 12
18	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1							M 18 X 1,5
19	00 919 324 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1							0,8 X 12 X 1
20	27 001 793 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1							Zz 30/65 X 200/377
21	27 009 424 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		1							Zz 30/65
22	00 335 279 1	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		2							45,5 X 60,3 X 11
23	00 912 645 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							6 X 45
24	27 007 843 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1							Lg.= 270
25	00 920 926 0	Verschraubung	Screw connection	Fermeture		1							M 18 X 1,5 / R 1/4"
26	20 033 459 0	Manometergehäuse	Pressure guage housing	Corps de manomètre		1							
27	27 007 503 0	Manometer	Pressure guage	Manometre		1							250 Bar
28	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 5
29	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							5,3 X 15 X 1
30	27 008 075 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1							
31	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1							
32	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x							



150 051 736 01 / 37.0

150 415 141 02





Stützfuß -optional Support jack Béquille					1075001 -	E C R 3 2 1 C V							150 051 736 01		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 415 141 2	37.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 035 984 0	Stützfuß links	Parking jack left	Béquille ga.		1								M 20 X 180	
2	20 230 578 0	Stützfuß vorne, links	Parking jack front left	Béquille avant ga.		1									
3	20 230 579 0	Stützfuß vorne, rechts	Support jack front right	Béquille avant dr.		1									
4	00 901 217 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x									
5	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x								21 X 37 X 3	
6	20 037 199 0	Hülse 21.00 x 35.00 x 115.0	Sleeve 21 x 35 x 115 A3G	Douille 21 x 35 x 115 A3G		2								M 20	
7	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x									
8	20 032 653 0	Halter	Support	Cadre support		1									
10	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 12 X 35	
11	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								13 X 24 X 2,5	
12	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 12	
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 12	
14	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		3								C 40 M10	
15	00 908 500 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x								M 10	
16	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		3								2 X 19 X 55	
17	00 263 092 0	Bolzen	Pin	Boulon		3								Rd. 16 X 105	
18	00 912 611 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		3								5 X 26	
19	20 035 981 0	Stützfuß rechts	Parking jack right	Béquille dr.		1								SKM 10	
20	20 035 973 0	Stützfußkonsole rechts	Parking jack console right	Console de la béquille dr.		1									
21	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x									
22	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 10 X 20	
23	20 230 477 0	Verbindungselement	Connector	Éléments de raccordement		2								M 10 X 55 10,5 X 21 X 2	
24	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x									
25	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x									
26	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 10	





150 051 736 01 / 38.0

150 426 953 01

[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	39.0	3	00 255 499 2	30.0	5	00 900 349 1	41.0	6	00 901 048 1	14.0	40	00 904 951 2	24.0	1
00 139 178 2	4.0	12	00 255 501 1	22.0	15	00 900 392 0	21.0	16	00 901 141 1	2.0	23	00 904 951 2	40.0	1
00 139 888 4	18.0	10	00 255 871 2	8.0	21	00 900 612 0	2.0	36	00 901 157 1	27.0	25	00 905 231 1	39.0	5
00 139 888 4	19.0	6	00 255 871 2	9.0	21	00 900 612 0	8.0	33	00 901 214 3	21.0	4	00 905 755 0	22.0	17
00 139 889 4	18.0	10	00 256 104 6	20.0	25	00 900 612 0	9.0	31	00 901 217 1	37.0	4	00 906 007 1	15.0	17
00 139 889 4	19.0	6	00 256 109 2	20.0	43	00 900 612 0	13.0	15	00 901 235 1	5.0	11	00 906 008 0	8.0	14
00 144 943 3	34.0	21	00 256 111 3	20.0	45	00 900 614 0	3.0	3	00 901 423 0	2.0	11	00 906 008 0	9.0	14
00 154 566 3	2.0	50	00 256 112 1	20.0	47	00 900 614 0	20.0	16	00 901 434 0	37.0	24	00 906 010 1	15.0	15
00 222 735 1	21.0	45	00 256 113 3	20.0	18	00 900 614 0	21.0	25	00 901 436 0	10.0	12	00 906 031 0	15.0	29
00 232 181 1	23.0	5	00 256 173 3	20.0	55	00 900 614 0	23.0	2	00 901 452 0	22.0	11	00 906 040 1	20.0	20
00 253 020 1	15.0	20	00 256 186 5	20.0	13	00 900 616 0	2.0	44	00 901 452 0	33.0	2	00 906 132 0	20.0	19
00 253 024 3	16.0	4	00 256 189 3	20.0	29	00 900 616 0	3.0	3	00 901 454 0	33.0	12	00 906 948 0	34.0	22
00 253 024 3	17.0	4	00 256 413 3	20.0	52	00 900 616 0	24.0	15	00 903 073 1	20.0	46	00 906 949 0	18.0	1
00 253 026 5	16.0	6	00 256 836 1	20.0	24	00 900 617 0	3.0	3	00 903 073 1	21.0	51	00 906 949 0	19.0	1
00 253 026 5	17.0	6	00 256 837 1	20.0	28	00 900 632 0	34.0	13	00 903 137 1	24.0	13	00 908 012 1	10.0	12
00 253 028 1	16.0	9	00 256 838 1	20.0	36	00 900 634 0	5.0	18	00 903 205 1	21.0	37	00 908 039 1	41.0	7
00 253 028 1	17.0	9	00 256 839 2	20.0	42	00 900 634 0	15.0	33	00 903 482 1	32.0	28	00 908 056 0	15.0	7
00 253 030 0	15.0	4	00 256 841 1	20.0	37	00 900 634 0	34.0	24	00 904 002 2	15.0	26	00 908 056 0	18.0	4
00 253 034 2	20.0	50	00 256 845 4	20.0	48	00 900 634 0	37.0	22	00 904 017 1	33.0	6	00 908 056 0	19.0	12
00 253 047 0	18.0	12	00 263 092 0	2.0	33	00 900 636 0	8.0	12	00 904 045 3	18.0	9	00 908 056 0	34.0	10
00 253 047 0	19.0	13	00 263 092 0	37.0	17	00 900 636 0	9.0	12	00 904 045 3	19.0	7	00 908 210 0	14.0	25
00 253 052 1	18.0	2	00 266 667 0	26.0	2	00 900 636 0	20.0	31	00 904 045 3	34.0	6	00 908 212 0	14.0	39
00 253 052 1	19.0	2	00 274 121 3	2.0	42	00 900 637 0	18.0	14	00 904 062 2	15.0	26	00 908 215 0	2.0	51
00 253 182 1	4.0	18	00 274 949 0	13.0	24	00 900 637 0	19.0	15	00 904 064 0	33.0	5	00 908 500 0	2.0	31
00 253 182 1	23.0	15	00 302 688 0	32.0	17	00 900 637 0	31.0	4	00 904 071 1	15.0	26	00 908 500 0	37.0	15
00 253 421 5	15.0	31	00 335 279 1	36.0	20	00 900 653 0	15.0	33	00 904 731 2	14.0	5	00 908 524 2	26.0	8
00 253 480 1	15.0	25	00 337 256 3	2.0	32	00 900 655 0	20.0	56	00 904 731 2	26.0	9	00 908 524 2	36.0	15
00 253 547 0	15.0	13	00 337 256 3	37.0	16	00 900 655 0	33.0	2	00 904 732 2	3.0	7	00 908 525 1	27.0	11
00 253 566 3	33.0	1	00 900 222 0	2.0	17	00 900 656 0	2.0	8	00 904 745 1	14.0	36	00 908 531 2	5.0	4
00 253 657 0	33.0	4	00 900 244 0	36.0	9	00 900 656 0	22.0	14	00 904 751 2	23.0	6	00 908 540 1	41.0	8
00 253 671 1	14.0	6	00 900 253 1	2.0	48	00 900 657 0	33.0	12	00 904 751 2	24.0	34	00 908 701 0	2.0	53
00 253 677 1	8.0	1	00 900 253 1	8.0	23	00 900 657 0	37.0	10	00 904 813 1	24.0	5	00 908 701 0	13.0	20
00 253 678 1	9.0	1	00 900 253 1	9.0	23	00 900 658 0	13.0	23	00 904 814 1	13.0	28	00 908 701 0	15.0	8
00 253 744 0	18.0	11	00 900 285 1	14.0	37	00 900 658 0	33.0	9	00 904 817 1	27.0	20	00 908 701 0	21.0	11
00 253 745 0	19.0	5	00 900 302 1	21.0	12	00 900 673 0	21.0	34	00 904 819 1	13.0	11	00 908 701 0	33.0	7
00 253 745 0	34.0	5	00 900 304 1	21.0	9	00 900 674 0	8.0	25	00 904 850 1	21.0	20	00 908 701 0	33.0	13
00 254 367 0	23.0	20	00 900 304 1	38.0	2	00 900 674 0	9.0	25	00 904 850 1	24.0	24	00 908 701 0	37.0	13
00 255 304 0	4.0	23	00 900 335 0	15.0	19	00 900 675 0	20.0	59	00 904 850 1	40.0	4	00 908 701 0	38.0	4
00 255 304 0	23.0	10	00 900 335 1	2.0	49	00 900 676 0	31.0	9	00 904 951 2	3.0	7	00 908 701 0	41.0	12
00 255 498 1	30.0	4	00 900 335 1	21.0	35	00 901 004 0	23.0	24	00 904 951 2	13.0	14	00 908 702 0	4.0	8

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 702 0	23.0	14	00 909 906 1	14.0	15	00 909 912 1	21.0	14	00 910 603 0	2.0	38	00 911 024 1	20.0	3
00 908 702 0	36.0	26	00 909 906 1	32.0	29	00 909 912 1	31.0	10	00 910 603 0	2.0	45	00 911 130 0	20.0	35
00 908 703 0	21.0	32	00 909 906 1	36.0	11	00 909 912 1	41.0	5	00 910 603 0	8.0	32	00 911 132 0	20.0	35
00 908 704 1	23.0	26	00 909 906 1	38.0	9	00 909 913 1	21.0	5	00 910 603 0	9.0	30	00 911 133 0	16.0	8
00 908 704 1	32.0	30	00 909 908 1	2.0	37	00 909 922 1	2.0	52	00 910 603 0	14.0	3	00 911 133 0	17.0	8
00 908 704 1	36.0	12	00 909 908 1	3.0	5	00 910 303 1	2.0	18	00 910 603 0	23.0	4	00 911 133 0	20.0	35
00 908 706 0	2.0	55	00 909 908 1	8.0	22	00 910 303 1	27.0	26	00 910 603 0	24.0	6	00 911 134 0	4.0	3
00 908 706 0	3.0	6	00 909 908 1	9.0	22	00 910 320 0	22.0	9	00 910 605 0	24.0	28	00 911 134 0	20.0	35
00 908 706 0	13.0	29	00 909 908 1	13.0	16	00 910 327 0	4.0	21	00 910 609 0	24.0	30	00 911 136 1	4.0	3
00 908 706 0	14.0	4	00 909 908 1	14.0	41	00 910 327 0	23.0	17	00 910 625 0	4.0	13	00 911 136 1	20.0	35
00 908 706 0	21.0	28	00 909 908 1	20.0	17	00 910 333 0	14.0	43	00 910 625 0	21.0	6	00 911 164 0	20.0	8
00 908 706 0	24.0	8	00 909 908 1	21.0	26	00 910 347 0	24.0	26	00 910 642 0	2.0	6	00 911 503 0	16.0	13
00 908 706 0	26.0	11	00 909 908 1	23.0	3	00 910 353 0	2.0	59	00 910 719 0	4.0	16	00 911 503 0	17.0	13
00 908 706 0	31.0	17	00 909 908 1	24.0	2	00 910 353 0	14.0	30	00 910 719 0	5.0	2	00 911 518 0	9.0	9
00 908 706 0	39.0	7	00 909 908 1	26.0	10	00 910 353 0	23.0	9	00 910 730 0	8.0	19	00 911 541 0	20.0	51
00 908 706 0	40.0	3	00 909 908 1	31.0	16	00 910 353 0	24.0	10	00 910 730 0	9.0	27	00 911 545 0	8.0	9
00 908 714 0	22.0	5	00 909 909 1	5.0	17	00 910 362 0	31.0	13	00 910 732 1	2.0	57	00 911 653 0	20.0	63
00 908 719 0	2.0	19	00 909 909 1	14.0	26	00 910 364 0	24.0	16	00 910 732 1	5.0	10	00 911 659 0	20.0	23
00 908 719 0	21.0	15	00 909 909 1	15.0	32	00 910 365 0	4.0	6	00 910 826 1	21.0	52	00 911 673 0	8.0	4
00 908 719 0	27.0	29	00 909 909 1	18.0	13	00 910 365 0	23.0	12	00 910 865 1	22.0	19	00 911 673 0	9.0	4
00 908 719 0	31.0	14	00 909 909 1	19.0	14	00 910 365 0	36.0	27	00 910 885 0	23.0	22	00 911 673 0	20.0	2
00 908 719 0	41.0	14	00 909 909 1	20.0	30	00 910 411 1	23.0	25	00 910 890 0	8.0	7	00 912 046 1	21.0	48
00 908 721 0	4.0	14	00 909 909 1	21.0	21	00 910 411 1	36.0	10	00 910 890 0	9.0	7	00 912 066 1	19.0	25
00 908 721 0	21.0	7	00 909 909 1	23.0	7	00 910 411 1	38.0	8	00 910 891 0	8.0	7	00 912 066 1	27.0	15
00 908 721 0	37.0	7	00 909 909 1	24.0	11	00 910 413 0	2.0	10	00 910 891 0	9.0	7	00 912 500 3	2.0	26
00 908 758 0	14.0	32	00 909 909 1	34.0	12	00 910 413 0	3.0	4	00 910 899 0	2.0	56	00 912 500 3	5.0	7
00 908 758 0	18.0	5	00 909 909 1	37.0	21	00 910 413 0	21.0	50	00 910 942 0	27.0	14	00 912 500 3	41.0	16
00 908 758 0	19.0	11	00 909 910 1	2.0	7	00 910 413 0	39.0	6	00 910 956 0	20.0	64	00 912 508 1	20.0	32
00 908 758 0	21.0	22	00 909 910 1	15.0	27	00 910 413 0	40.0	2	00 910 963 0	8.0	3	00 912 530 0	16.0	11
00 908 758 0	23.0	8	00 909 910 1	15.0	32	00 910 414 0	14.0	38	00 910 963 0	9.0	3	00 912 530 0	17.0	11
00 908 758 0	24.0	12	00 909 910 1	20.0	57	00 910 414 0	31.0	5	00 910 964 0	8.0	3	00 912 579 2	14.0	23
00 908 758 0	31.0	6	00 909 910 1	21.0	8	00 910 414 0	37.0	25	00 910 964 0	9.0	3	00 912 582 2	5.0	28
00 908 758 0	34.0	9	00 909 910 1	22.0	10	00 910 506 1	13.0	21	00 910 970 0	20.0	10	00 912 611 2	2.0	34
00 908 758 0	37.0	26	00 909 910 1	33.0	3	00 910 506 1	14.0	22	00 910 972 0	20.0	10	00 912 611 2	37.0	18
00 908 914 0	5.0	27	00 909 910 1	37.0	12	00 910 506 1	21.0	10	00 910 973 0	20.0	10	00 912 634 2	21.0	23
00 909 502 0	5.0	16	00 909 910 1	41.0	11	00 910 506 1	33.0	10	00 910 974 0	20.0	10	00 912 643 2	16.0	11
00 909 503 1	24.0	29	00 909 912 1	2.0	14	00 910 506 1	37.0	11	00 910 992 0	20.0	53	00 912 643 2	17.0	11
00 909 611 0	15.0	23	00 909 912 1	8.0	26	00 910 506 1	38.0	3	00 910 993 0	20.0	53	00 912 645 2	36.0	21
00 909 904 1	21.0	18	00 909 912 1	9.0	26	00 910 512 2	37.0	5	00 911 022 0	20.0	3	00 912 670 1	4.0	22
00 909 906 1	13.0	6	00 909 912 1	20.0	60	00 910 514 1	5.0	5	00 911 023 0	20.0	3	00 912 670 1	23.0	18

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 912 681 2	5.0	6	00 919 509 0	2.0	30	00 925 159 0	27.0	21	00 937 727 0	15.0	16	00 955 420 0	10.0	4
00 912 711 0	20.0	33	00 919 509 0	37.0	14	00 925 205 2	8.0	18	00 937 727 0	20.0	15	00 955 421 0	10.0	5
00 912 714 2	2.0	21	00 919 829 0	20.0	14	00 925 205 2	9.0	18	00 939 278 4	30.0	6	00 955 429 0	6.0	5
00 912 714 2	4.0	20	00 919 832 0	8.0	31	00 925 303 2	18.0	15	00 939 567 1	30.0	9	00 955 445 0	7.0	4
00 912 714 2	23.0	13	00 919 832 0	9.0	29	00 926 101 0	8.0	16	00 939 576 0	29.0	3	00 955 445 0	11.0	5
00 912 716 2	4.0	15	00 919 918 1	36.0	6	00 926 101 0	9.0	16	00 940 082 2	22.0	16	00 955 453 0	7.0	11
00 912 716 2	5.0	3	00 920 926 0	36.0	23	00 926 101 0	15.0	34	00 940 236 0	18.0	19	00 955 453 0	11.0	19
00 912 717 2	4.0	5	00 920 969 1	36.0	3	00 926 101 0	20.0	66	00 940 236 0	19.0	26	00 955 458 0	7.0	10
00 912 717 2	23.0	23	00 921 054 1	26.0	3	00 930 103 0	20.0	22	00 940 287 0	14.0	31	00 955 458 0	11.0	18
00 912 719 2	7.0	17	00 921 067 1	36.0	13	00 930 138 0	8.0	27	00 940 287 0	40.0	6	00 955 489 0	2.0	47
00 912 719 2	11.0	13	00 921 077 1	36.0	17	00 930 138 0	9.0	5	00 942 012 2	30.0	10	00 955 489 0	8.0	24
00 912 721 1	7.0	6	00 921 079 1	27.0	1	00 930 167 0	8.0	5	00 942 196 1	29.0	6	00 955 489 0	9.0	24
00 912 721 1	11.0	7	00 921 083 1	27.0	2	00 930 167 0	20.0	4	00 942 197 1	29.0	2	00 955 704 0	8.0	20
00 912 722 1	6.0	24	00 921 087 1	26.0	13	00 930 338 0	20.0	34	00 942 320 0	30.0	2	00 955 704 0	9.0	20
00 912 722 1	10.0	24	00 921 089 1	26.0	6	00 930 341 0	16.0	3	00 949 229 0	7.0	18	00 955 706 0	8.0	8
00 914 036 0	2.0	41	00 921 089 1	36.0	16	00 930 341 0	17.0	3	00 949 233 0	10.0	23	00 955 707 0	8.0	11
00 914 036 0	31.0	3	00 921 145 0	26.0	16	00 930 568 0	20.0	11	00 949 238 0	10.0	27	00 955 707 0	9.0	11
00 914 805 0	27.0	31	00 921 171 1	26.0	15	00 932 107 0	8.0	28	00 949 272 0	10.0	28	00 955 709 0	9.0	15
00 915 016 0	22.0	18	00 921 171 1	36.0	2	00 932 107 0	9.0	10	00 949 281 0	6.0	53	00 955 838 0	8.0	2
00 915 037 0	20.0	39	00 922 651 2	2.0	25	00 932 136 0	8.0	10	00 949 281 0	10.0	53	00 955 839 0	8.0	15
00 915 105 0	20.0	38	00 922 651 2	19.0	17	00 932 136 0	20.0	70	00 949 352 0	6.0	54	00 955 840 0	8.0	17
00 915 122 0	20.0	12	00 922 651 2	41.0	18	00 934 901 0	5.0	19	00 949 384 0	10.0	26	00 955 840 0	9.0	2
00 915 136 0	20.0	27	00 922 652 0	5.0	15	00 934 910 0	26.0	1	00 949 404 1	6.0	57	00 955 844 0	9.0	8
00 916 014 2	14.0	21	00 922 672 2	35.0	7	00 935 350 0	26.0	1	00 949 521 0	6.0	58	00 955 845 0	9.0	17
00 916 021 0	27.0	13	00 924 007 0	8.0	30	00 936 015 1	8.0	29	00 949 522 1	6.0	11	00 956 111 0	7.0	3
00 917 006 1	5.0	14	00 924 007 0	9.0	19	00 936 015 1	9.0	6	00 949 523 0	6.0	23	00 956 162 1	11.0	16
00 917 104 1	19.0	18	00 924 007 0	20.0	68	00 936 021 0	8.0	6	00 949 524 0	6.0	27	00 956 269 0	11.0	3
00 919 002 0	6.0	22	00 924 050 1	8.0	30	00 936 049 1	16.0	7	00 949 568 0	10.0	12	00 956 278 0	11.0	17
00 919 002 0	10.0	22	00 924 050 1	9.0	19	00 936 049 1	17.0	7	00 949 630 0	6.0	14	00 956 319 1	7.0	16
00 919 103 0	6.0	59	00 924 218 0	21.0	33	00 936 339 1	20.0	1	00 949 842 0	20.0	69	00 956 319 1	11.0	12
00 919 105 0	4.0	10	00 924 218 0	41.0	10	00 936 359 0	20.0	9	00 949 852 1	6.0	56	00 956 322 0	11.0	9
00 919 105 0	11.0	6	00 924 227 0	31.0	15	00 937 502 0	16.0	5	00 949 852 1	10.0	57	00 956 323 1	7.0	2
00 919 105 0	41.0	2	00 924 260 1	2.0	58	00 937 502 0	17.0	5	00 949 861 0	6.0	51	00 956 373 0	7.0	7
00 919 106 0	4.0	25	00 924 517 0	32.0	16	00 937 564 1	20.0	54	00 949 861 0	10.0	51	00 956 434 0	6.0	21
00 919 200 0	22.0	12	00 924 571 0	32.0	15	00 937 568 0	15.0	30	00 949 982 0	10.0	11	00 956 434 0	10.0	21
00 919 202 0	26.0	1	00 924 576 0	32.0	24	00 937 568 0	20.0	58	00 953 630 1	21.0	46	20 030 024 0	33.0	8
00 919 302 0	27.0	9	00 924 610 3	32.0	23	00 937 576 0	15.0	6	00 953 822 0	2.0	3	20 030 733 0	2.0	28
00 919 324 0	36.0	18	00 925 134 0	27.0	22	00 937 579 0	15.0	21	00 955 375 2	10.0	25	20 031 007 0	19.0	23
00 919 343 0	36.0	7	00 925 145 0	38.0	6	00 937 583 0	20.0	41	00 955 395 1	6.0	26	20 031 061 1	18.0	17
00 919 357 0	26.0	4	00 925 148 0	38.0	5	00 937 721 0	15.0	18	00 955 410 0	10.0	52	20 031 062 1	18.0	17

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 031 062 1	18.0	17	20 033 196 1	15.0	2	20 036 170 0	19.0	4	20 088 968 0	32.0	1	20 237 935 0	14.0	35
20 031 123 3	16.0	10	20 033 197 1	15.0	3	20 036 375 1	24.0	25	20 089 458 0	32.0	5	20 237 937 1	14.0	42
20 031 123 3	17.0	10	20 033 383 0	24.0	33	20 036 473 0	14.0	12	20 230 375 0	16.0	16	20 239 051 0	14.0	24
20 031 128 4	15.0	5	20 033 401 0	24.0	32	20 036 728 1	24.0	4	20 230 375 0	17.0	16	20 239 053 2	14.0	20
20 031 128 4	17.0	1	20 033 458 1	19.0	16	20 036 736 1	24.0	18	20 230 473 1	14.0	1	20 239 056 0	13.0	1
20 031 129 4	15.0	5	20 033 459 0	36.0	24	20 036 742 1	24.0	23	20 230 474 0	14.0	18	20 239 327 1	31.0	1
20 031 129 4	16.0	1	20 033 485 0	4.0	2	20 036 749 0	24.0	20	20 230 477 0	37.0	23	20 430 830 0	26.0	18
20 031 133 1	17.0	2	20 033 533 0	15.0	1	20 036 750 0	24.0	19	20 230 512 0	5.0	22	20 430 830 0	36.0	5
20 031 134 0	17.0	12	20 033 538 0	5.0	9	20 036 836 0	31.0	2	20 230 578 0	37.0	2	20 431 405 0	41.0	1
20 031 136 0	16.0	12	20 034 766 0	21.0	49	20 036 974 0	33.0	11	20 230 579 0	37.0	3	20 431 409 0	41.0	13
20 031 137 1	16.0	2	20 034 817 0	15.0	14	20 037 063 1	2.0	15	20 230 625 0	20.0	67	20 431 410 0	41.0	4
20 031 255 0	34.0	18	20 034 818 0	15.0	12	20 037 063 1	31.0	12	20 230 776 0	5.0	25	20 431 448 1	27.0	12
20 031 266 0	34.0	11	20 034 838 0	15.0	35	20 037 199 0	37.0	6	20 231 671 0	18.0	16	20 431 449 4	4.0	1
20 031 308 0	39.0	4	20 034 852 1	21.0	19	20 037 307 0	2.0	9	20 231 671 0	19.0	20	20 431 450 2	27.0	5
20 031 311 1	18.0	18	20 034 865 0	13.0	25	20 037 602 1	19.0	21	20 231 671 0	34.0	8	20 431 451 2	27.0	4
20 031 499 0	2.0	20	20 035 038 0	21.0	31	20 037 604 1	19.0	19	20 231 671 0	35.0	1	20 431 485 0	14.0	28
20 031 540 1	23.0	19	20 035 044 4	21.0	13	20 037 604 1	19.0	19	20 231 673 0	34.0	17	20 431 834 0	41.0	9
20 031 542 1	23.0	16	20 035 054 0	21.0	24	20 037 605 1	19.0	19	20 231 673 0	35.0	2	20 431 916 0	27.0	19
20 031 608 0	14.0	7	20 035 061 3	21.0	30	20 037 610 2	34.0	14	20 231 712 0	14.0	2	20 431 926 1	22.0	1
20 031 610 0	14.0	8	20 035 066 0	21.0	44	20 037 611 2	34.0	15	20 231 803 0	22.0	3	20 432 338 1	27.0	28
20 031 755 0	5.0	8	20 035 069 0	21.0	43	20 037 615 2	34.0	16	20 231 907 2	2.0	1	20 432 696 0	27.0	7
20 031 756 0	2.0	5	20 035 074 0	13.0	2	20 037 769 1	21.0	42	20 232 852 0	15.0	36	20 432 697 0	27.0	8
20 032 163 0	39.0	8	20 035 075 0	13.0	8	20 037 771 1	21.0	36	20 233 218 0	21.0	41	20 432 948 0	4.0	11
20 032 470 0	14.0	33	20 035 230 0	18.0	20	20 037 992 2	34.0	2	20 233 305 0	22.0	2	20 433 083 1	21.0	3
20 032 508 1	40.0	5	20 035 230 0	19.0	27	20 037 993 2	34.0	1	20 233 307 0	22.0	4	20 433 216 0	4.0	9
20 032 523 1	14.0	34	20 035 230 0	34.0	19	20 038 013 0	21.0	1	20 233 600 0	39.0	1	20 433 585 0	34.0	23
20 032 526 0	5.0	12	20 035 389 0	5.0	20	20 038 051 0	18.0	8	20 234 465 0	34.0	20	20 434 004 0	20.0	21
20 032 527 0	2.0	43	20 035 779 0	2.0	24	20 038 051 0	19.0	8	20 234 468 0	5.0	26	27 001 793 0	36.0	19
20 032 548 1	2.0	35	20 035 779 0	41.0	15	20 038 051 0	34.0	7	20 234 475 0	5.0	1	27 002 174 0	6.0	25
20 032 653 0	37.0	8	20 035 851 0	19.0	4	20 038 482 0	38.0	1	20 234 892 0	31.0	7	27 002 283 0	10.0	54
20 032 668 0	23.0	1	20 035 852 0	19.0	4	20 038 613 1	34.0	3	20 235 331 0	13.0	19	27 002 459 0	29.0	7
20 032 676 2	24.0	22	20 035 973 0	37.0	20	20 038 618 1	34.0	4	20 235 332 0	13.0	18	27 005 078 0	14.0	19
20 032 679 2	24.0	21	20 035 975 3	2.0	12	20 038 834 0	20.0	40	20 235 333 0	13.0	9	27 006 135 0	14.0	27
20 032 985 0	13.0	5	20 035 981 0	37.0	19	20 038 835 2	20.0	65	20 235 334 0	13.0	27	27 006 135 0	21.0	27
20 032 986 0	14.0	13	20 035 984 0	37.0	1	20 039 714 0	32.0	7	20 236 548 0	15.0	37	27 006 350 0	6.0	4
20 032 993 0	2.0	54	20 035 992 1	2.0	16	20 039 716 0	33.0	14	20 236 556 0	13.0	10	27 006 537 0	22.0	13
20 032 995 0	21.0	47	20 035 993 0	26.0	7	20 085 863 0	32.0	33	20 236 558 0	13.0	22	27 006 590 0	2.0	39
20 033 005 0	5.0	13	20 035 994 0	2.0	22	20 086 206 0	32.0	14	20 237 277 0	2.0	60	27 006 760 0	11.0	15
20 033 017 0	4.0	17	20 036 169 0	19.0	4	20 088 396 0	32.0	4	20 237 662 0	27.0	27	27 006 777 0	24.0	14
20 033 119 1	2.0	40	20 036 169 0	19.0	4	20 088 562 0	32.0	3	20 237 838 0	13.0	26	27 006 777 0	40.0	7

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 007 503 0	36.0	25	27 013 314 0	11.0	21	90 000 338 0	19.0	24	90 003 120 0	32.0	11			
27 007 795 2	10.0	1	27 013 318 0	11.0	10	90 000 362 0	31.0	11	90 003 121 0	26.0	19			
27 007 828 0	27.0	24	27 013 868 0	26.0	17	90 000 426 0	20.0	5	90 003 121 0	32.0	10			
27 007 843 0	36.0	22	27 013 868 0	36.0	29	90 000 584 0	14.0	9	90 003 121 0	36.0	30			
27 007 844 0	26.0	5	27 014 744 0	30.0	12	90 000 584 0	21.0	38	90 003 122 0	32.0	9			
27 007 902 0	32.0	21	27 015 208 0	7.0	20	90 000 585 0	13.0	12	90 003 277 0	22.0	6			
27 007 982 0	29.0	1	27 015 217 0	7.0	19	90 000 585 0	14.0	10	90 003 278 0	32.0	34			
27 007 983 0	29.0	4	27 015 449 0	7.0	21	90 000 588 0	21.0	39	90 003 330 0	32.0	31			
27 008 075 0	36.0	28	27 015 788 0	10.0	55	90 001 266 0	20.0	62	90 003 366 0	32.0	32			
27 008 329 0	4.0	24	27 016 421 1	32.0	2	90 001 432 0	31.0	8	90 003 503 0	27.0	23			
27 008 383 0	29.0	5	27 016 422 1	32.0	2	90 001 442 0	2.0	4	90 003 553 0	19.0	15			
27 008 396 0	6.0	1	27 016 504 0	26.0	1	90 001 478 0	2.0	2	90 003 581 0	22.0	1			
27 008 972 0	15.0	28	27 016 622 1	32.0	22	90 001 479 0	22.0	8	90 004 189 0	2.0	29			
27 009 074 0	30.0	7	27 016 623 1	32.0	22	90 001 565 0	23.0	22	90 004 189 0	41.0	17			
27 009 097 0	30.0	1	27 018 236 0	11.0	14	90 001 602 0	21.0	17						
27 009 415 0	26.0	1	27 019 183 0	27.0	3	90 001 611 0	13.0	7						
27 009 424 0	36.0	19	27 019 766 0	10.0	90	90 001 611 0	14.0	16						
27 009 590 0	7.0	22	27 021 260 0	30.0	3	90 001 614 0	13.0	4						
27 009 697 0	6.0	13	27 021 591 0	29.0	8	90 001 614 0	14.0	14						
27 009 781 0	36.0	14	27 021 829 0	3.0	1	90 001 685 0	5.0	23						
27 011 190 0	30.0	11	27 021 830 0	3.0	2	90 001 690 0	24.0	9						
27 011 575 0	26.0	12	27 025 612 0	26.0	14	90 001 692 0	13.0	3						
27 011 591 0	7.0	1	27 025 858 0	10.0	12	90 001 692 0	14.0	17						
27 011 600 1	11.0	1	27 026 965 0	27.0	10	90 001 694 0	36.0	8						
27 012 214 0	11.0	2	27 028 006 0	27.0	10	90 001 795 0	15.0	38						
27 012 224 0	11.0	4	27 028 700 0	30.0	8	90 001 854 0	11.0	26						
27 013 207 0	7.0	9	27 100 374 0	26.0	20	90 001 863 0	16.0	15						
27 013 207 0	11.0	24	27 100 374 0	36.0	1	90 001 863 0	17.0	15						
27 013 218 0	7.0	12	90 000 109 0	15.0	22	90 001 868 0	38.0	10						
27 013 218 0	11.0	22	90 000 113 0	21.0	2	90 001 870 0	26.0	1						
27 013 219 0	7.0	13	90 000 113 0	24.0	27	90 002 064 0	24.0	31						
27 013 219 0	11.0	23	90 000 114 0	27.0	6	90 002 077 0	27.0	30						
27 013 225 0	7.0	8	90 000 122 0	4.0	19	90 002 262 0	21.0	29						
27 013 225 0	11.0	20	90 000 122 0	23.0	11	90 002 316 0	22.0	7						
27 013 296 0	7.0	5	90 000 174 0	2.0	13	90 002 510 0	39.0	2						
27 013 296 0	11.0	8	90 000 176 0	38.0	7	90 002 522 0	13.0	17						
27 013 297 0	7.0	15	90 000 192 0	13.0	13	90 002 601 0	2.0	46						
27 013 297 0	11.0	11	90 000 192 0	14.0	11	90 002 683 0	4.0	7						
27 013 300 0	7.0	14	90 000 192 0	21.0	40	90 003 005 0	5.0	24						
27 013 300 0	11.0	25	90 000 206 0	14.0	29	90 003 088 0	15.0	24						

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**


Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE !**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de