
KRONE

ERSATZTEILE
SPARE PARTS
PIÈCES DETACHEES



000 001 092 04 H - 10/08/2022

KW 6.02/6

KW 6.72/6

KW 7.82/6X7

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
á partir de mach.-no

785 951 - 1 098 800

000 001 092 04 H

Erläuterungen
Explanations
Explications

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Seitenteil
Side part
Partie latérale

985 001 - 1 001 000

EC 600-3 | EC 750-3 | EC 900-3 | EC 1050-3

150 050 869 07

150 441 416 3 **47.0**

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu´au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu´au n° de machine 1 001 000

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

Ersatzteil-Katalog auch auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange également disponible sur CD-ROM !


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Dreipunktbock / Tragholm	Three-point hitch / carrying bar	Cadre trois points / poutre support	1.0
Längere Unterlenker	Longer lower control arms	Bras de commande inférieur plus lomgue	2.0
Oberlenkerverlängerung	Top link extension	Prolongement de guide supérieur	2.1
Tastrad	Guide wheel	Roue de jauge	3.0
Hauptgetriebe	Main gearbox	Boîte de transmission principale	4.0
Kreiselgetriebe	Rotor gearbox	Engrenage de toupie	5.0
Holm innen	Inner support tube	Tube support intèrieur	6.0
Holm innen	Inner support tube	Tube support intèrieur	6.1
Zwischenholm / Begrenzungsstange	Intermediate beam / Limiting bar	Tube intermédiaire / Tige de limitation	7.0
Zwischenholm / Begrenzungsstange	Intermediate beam / Limiting bar	Tube intermédiaire / Tige de limitation	7.1
Holm außen	Outer support tube	Tube support exterieur	8.0
Holm außen	Outer support tube	Tube support exterieur	8.1
Kreisel 5-Loch	Rotor	Rotor	9.0
Kreisel - 6 Loch	Rotor - 6 holes	Toupie - à 6 trous	10.0
Kreisel 7-Loch	Rotor	Rotor	11.0
Zinkenverlustsicherung	Tine loss prevention equipment	Bride anti-perte	12.0
Radarm / Rad	Wheel bracket / Wheel	Bras de roue / Roue	13.0
Radarm / Rad	Wheel bracket / Wheel	Bras de roue / Roue	13.1
Radarm / Rad	Wheel bracket / Wheel	Bras de roue / Roue	13.3
Ersatzrad - 16	Spare wheel - 16	Roue de rechange - 16	14.0
Steuergestänge	Control linkage	Tringlerie de commande	15.0
Schutze kpl.	Guard cpl.	Protecteurs cpl.	16.0
Schutze kpl.	Guard cpl.	Protecteurs cpl.	17.0
Hydraulik - Steuergestänge	Hydraulics - control rod	Système hydraulique - barre de commande	18.0
Hydraulik - Aushebung	Hydraulics - lifting mechanism	Relevage hydraulique	19.0
Hydraulik - Aushebung	Hydraulics - lifting mechanism	Relevage hydraulique	19.1
Nachtschwadgetriebe	Night-swath gearbox	Boîte de vitesses d'andaine nocturne	19.3
Nachtschwadgetriebe-Zubehör	Windrowing gear	Carter d'andainage	19.5
Nachtschwadgetriebe	Night-swath gearbox	Boîte de vitesses d'andaine nocturne	20.0
Kreuzgelenk	Universal joint	Joint de cardan	20.2
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	21.0
Zubehörteile Osteuropäische Staaten	Accessories for East European countries	Accessoires pour est-europeens	22.0
Schutztopf	Protecting cup	Pot de protection	23.0
Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection	23.2
Abzieher OctoLink - Werkzeug	Extractor tool OctoLink - tool	Outil d'extracteur OctoLink - outil	23.3
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	24.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	24.3
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	25.0
Hinweisaufkleber	Information labels	Autocollant d'avertissement	26.0
Sicherheitsaufkleber	Safety label	Autocollant de sécurité	27.0



000 001 092 04 / 1.0

444 924 10


Dreipunktbock / Tragholm **Three-point hitch / carrying bar** **Cadre trois points / poutre support**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 444 924 10 **1.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 262 807 4	Drei-Punkt-Bock	Three-point linkage	Support trois points		x	x	x				
2	20 140 055 0	Oberlenkerbolzen	Upper link bolt	Goujon du bras supérieur		x	x	x				
3	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		x	x	x				Lg.= 215
4	00 917 105 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		x	x	x				5
6	00 262 451 2	UNTERLENKERGABEL KAT II	LOWER FORK KIT II KW6.72	Fourche d bras inf. cat.II		x	x	x				
		KW6. 72 /KW8.82	/KW8. 82	KW6.72/KW8.82								
7	00 465 301 2	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				Rd. 30 X 166
8	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				31 X 56 X 4
9	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				10 X 50
10	00 154 566 3	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		x	x	x				
11	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 12
12	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		x	x	x				34 X 12,3 X 1,5/2,5
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 12
14	00 262 824 4	Stützfuß	Support jack	Pied d'appui		x	x	x				
15	00 262 799 0	Verriegelungsbolzen	Locking bolt	Cheville d'arret		x	x	x				Rd. 12 X 100
16	00 036 295 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x	x				1,5 X 11,5 X 45
17	00 900 304 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 60
18	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 24 X 2,5
19	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 21 X 2
20	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				8 X 50
21	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 10
22	00 263 560 0	Tragholm	Supporting beam	Bras support		x						
	00 262 908 1	Tragholm	Supporting beam	Bras support			x					
	00 262 907 1	Tragholm	Supporting beam	Bras support				x				
23	00 260 242 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				Rd. 30 X 286
24	00 912 714 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				10 X 40
25	00 153 584 4	Buchse	Bushing	Douille		x	x	x				30,1 X 45 X 25
26	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				30 X 42 X 2,0
27	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 130
	00 901 492 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 140
28	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 16
29	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 16
30	00 924 262 0	Gummifuss	Ruber grommet	Douille en caoutchouc			x	x				
31	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				8 X 40
32	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				26 X 44 X 4
33	21 006 017 0	Bolzen 25 X 104				x	x	x				
34	00 153 432 1	Schieberohr -aussen	Telescoping tube -outside	Tube telescopique -extérieur		x	x					
	00 260 125 0	Schieberohr -aussen	Telescoping tube -outside	Tube telescopique -extérieur				x				




000 001 092 04 / 1.0

444 924 10

Dreipunktbock / Tragholm **Three-point hitch / carrying bar** **Cadre trois points / poutre support**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 444 924 10 **1.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
35	00 260 127 0	Puffer	Buffer	Tampon		x	x	x				
36	20 040 033 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x						5 X 20 X 800
	00 263 005 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression			x	x				5 X 20 X 1025
37	20 041 698 0	Schieberohr innen	Slide tube inside	Tube coulissant intérieur		x						
	00 263 007 0	Schieberohr -innen	Telescoping tube -inside	Tube telescopique -intérieure			x					
	00 263 060 0	Schieberohr -innen	Telescoping tube -inside	Tube telescopique -intérieure				x				Lg.= 725
38	00 153 139 2	Reibplatte -2 Hälften	Rasp plate -2 halves	Plateau de friction -2 moitiés		x	x	x				
39	00 901 455 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 75
40	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 37 X 3
41	00 052 053 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x					2,5 X 15 X 23
42	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		x	x	x				C 40 M10
43	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKZ 16
44	90 000 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 5 X 50
45	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 6
46	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 5
47	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				21 X 37 X 3
48	00 923 215 1	Kugelgelenk	Ball joint	Rotule		x	x	x				Rd. 30,2
49	20 041 174 0	Lasche	Strap	Patte				x				
50	00 901 460 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 12 X 100
51	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x				SKM 12
52	00 340 104 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x	x	x				3,2 X 31,7 X 170
53	20 141 748 0	Federbefestigung	Spring fastening	Attache-ressort		x	x	x				


1
2
3


Längere Unterlenker -optional **Longer lower control arms** **Bras de commande inférieur plus lomgue**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 150 356 345 1 **2.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 041 572 1	Unterlenkergabel Kat. II rechts	Lower link fork cat. II right	Fourche de bras inférieur cat. II dr.		x	x	x				
2	20 041 577 1	Unterlenkergabel Kat. II links	Lower link fork cat. II left	Fourche de bras inférieur cat. II ga.		x	x	x				
3	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				31 X 56 X 4



000 001 092 04 / 2.1

150 427 233 01

Oberlenkerverlängerung -optional **Top link extension** **Prolongement de guide supérieur**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 150 427 233 1 **2.1**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 140 049 0	Oberlenkerplatte	Top link plate	Pl. du guide supérieur		x	x	x				
2	20 140 046 0	Platte rechts	Plate right	Plaque dr.		x	x	x				
3	20 140 037 0	Oberlenkerbolzen	Top link bolt	Goujon du bras supérieur		x	x	x				
4	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		x	x	x				Lg.= 215
5	00 917 012 2	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x	x	x				12 X 55
6	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				26 X 44 X 4
7	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 16
8	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 16
9	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				17 X 40 X 6
10	20 140 052 0	Gewindebolzen Rd 25 h9 A3G	Threaded bolt Rd 25 h9 A3G	Tige filetée Rd 25 h9 A3G		x	x	x				
11	20 140 053 0	Distanzrohr Rd 35 h9 A3G	Spacer tube Rd 35 h9 A3G	Tube d'écartement Rd 35 h9 A3G		x	x	x				
12	20 140 054 0	Distanzstück Rd 35 h9 A3G	Spacer Rd 35 h9 A3G	Pièce d'écartement Rd 35 h9 A3G		x	x	x				



000 001 092 04 / 3.0

150 466 788 01


Tastrad -optional
Guide wheel
Roue de jauge

785951 - 1098800

000 001 092 04

150 466 788 1 **3.0**


Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 901 462 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 120 -10.9
2	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKZ 12
3	20 140 682 0	Klemmblech	Clamping sheet	Plaque de serrage		1	1	1				
4	20 141 743 0	Tastradhalter	Guide wheel support	Support de roue de jauge		1	1	1				
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 12
6	00 015 213 5	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		1	1	1				Rd. 12 X 94
7	00 912 067 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x	x	x				4 X 32
8	00 274 339 2	Knotenkette	Chain	Chaine		1	1	1				Lg.= 137
9	00 917 103 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		x	x	x				3,2
10	20 141 761 0	Führungsrohr Stützrad	Guide tube support wheel	Tube de guidage roue d'appui		1	1	1				
11	90 002 348 0	6kt-Schraube M12 x 90	Hexagon head screw M12 x 90	Vis six pans M12 x 90		x	x	x				
12	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
13	20 043 089 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1	1	1				13 X 20 X 11
14	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 12
15	00 919 510 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1	1	1				C 40 X M 12
16	00 925 202 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1	1				62
17	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1				A 35 X 1,5
18	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				35 X 45 X 1,0
19	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2	2				6007 2RS
20	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2				62 X 2,0
21	20 042 935 0	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise		1	1	1				Rd. 63
22	20 141 756 0	Anschlag	Stop	Butée		1	1	1				
23	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 30
24	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 21 X 2
25	20 046 979 0	Radarm rechts	Wheel arm right	Bras de roue dr.		1	1	1				
26	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
27	00 153 206 0	Wickelschutzteller	Anti wrapping disc	Assiette anti-pelotage		1	1	1				Rd. 25
28	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1				23,52 X 1,78
29	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1				48 X 25 X 13,5
30	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 37 X 3
31	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		1	1	1				Rd. 52
32	00 953 058 1	Rad	Wheel	Roue		1	1	1				16 X 6.50-8 10PR
33	00 953 249 2	Reifen	Tyre	Pneu		1	1	1				16 X 6.50-8 10PLY
34	00 953 328 0	Schlauch	Hose	Tuyau		1	1	1				16 X 6.50-8 TR 13
35	00 930 535 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2	2				6205 2RS
36	00 953 158 0	Felge	Rim	Jante		1	1	1				5.5 X 8
37	00 938 831 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		1	1	1				27 X 30 X 34



000 001 092 04 / 4.0

444 925 7


Hauptgetriebe **Main gearbox** **Boîte de transmission principale**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 444 925 7 **4.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 263 620 0	Hauptgetriebe -Kegelrad links	Main gearbox -Bevel wheel left	Boîte de transmission principale -Pignon conique gauche		x						
	00 262 060 2	Hauptgetriebe -Kegelrad links	Main gearbox -Bevel wheel left	Boîte de transmission principale -Pignon conique gauche			x					
	00 263 099 0	Hauptgetriebe -Kegelrad links	Main gearbox -Bevel wheel left	Boîte de transmission principale -Pignon conique gauche				x				
2	00 924 007 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x	x	x				90 - 110
3	00 262 066 4	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		x	x	x				
4	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x	x				M 18 X 1,5
5	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x	x				A 18 X 24
6	00 936 014 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x				AS 35 X 72 X 10
7	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				80 X 2,5
8	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 63 X 80 X 3
9	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				70 X 80 X 1,0
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				70 X 80 X 0,5
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				70 X 80 X 0,3
10	00 930 110 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6010
	00 932 163 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			x	x				33109
12	00 937 533 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x	x				38 X 2
13	00 262 062 4	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		x	x	x				Rd. 55 X 133
14	00 930 110 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				6010
15	00 936 300 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x				AS 50 X 80 X 8
17	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				6207
18	00 153 062 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		x	x	x				35,9 X 42,4 X 62,5
19	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				72 X 2,5
20	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				56 X 72 X 1,0
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				56 X 72 X 0,5
	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				56 X 72 X 0,3
21	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				35 X 45 X 1,0
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				35 X 45 X 0,5
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				35 X 45 X 0,3
	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				35 X 45 X 0,1
22	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				A 35 X 1,5
23	00 937 546 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x	x				140 X 3
24	00 262 061 1	Getriebedeckel	Gear cover	Couvercle de boîte		x	x	x				
26	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 25
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
28	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		1,0	1,0	1,0				



000 001 092 04 / 4.0

444 925 7


Hauptgetriebe **Main gearbox** **Boîte de transmission principale**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 444 925 7 **4.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
29	00 910 807 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				12 X 18 X 0,3
	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				12 X 18 X 0,5
	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				12 X 18 X 1,0
30	20 142 498 0	Radsatz Z=19/20	Wheel set Z=19/20	Jeu de roues Z=19/20 KW6.02-KW7.92		x						
	20 142 499 0	Radsatz Z=17/23	Wheel set Z=17/23	Jeu de roues Z=17/23			x					
	20 142 502 0	Radsatz Z=17/26	Wheel set Z=17/26	Jeu de roues Z=17/26				x				
31	00 936 300 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						AS 50 X 80 X 8
	00 936 377 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			x	x				A 45 X 80 X 13



000 001 092 04 / 5.0

443 102 5


Kreiselgetriebe **Rotor gearbox** **Engrenage de toupie**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 443 102 5 **5.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 263 460 0	Getriebe -5 Loch	Gearbox -5 hole	Boîte de vitesses -5 trou		x						
	20 040 130 0	Getriebe -6 Loch	Gearbox -6 hole	Boîte de vitesses -6 trou			x					
	00 262 970 2	Getriebe -7 Loch	Gearbox -7 hole	Boîte de vitesses -7 trou				x				
2	00 936 060 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x				AS 60 X 95 X 10
3	00 911 681 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				I 95 X 3,0
4	00 910 868 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				75 X 95 X 1
	00 910 824 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				75 X 95 X 0,5
	00 910 859 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				75 X 95 X 0,1
5	00 911 561 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				A 60 X 2
6	00 930 112 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				6012
8	20 040 665 0	Radsatz -5 Loch	Set of wheels -5 hole	Jeu de roues -5 trou		x						Z= 16 / Z= 42
	20 040 666 0	Radsatz -6 Loch	Set of wheels -6 hole	Jeu de roues -6 trou			x					Z= 16 / Z= 42
	20 040 667 0	Radsatz -7 Loch	Set of wheels -7 hole	Jeu de roues -7 trou				x				Z= 16 / Z= 42
9	00 936 171 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x				As 45 X 62 X 7
10	20 040 132 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		x	x	x				
11	00 930 363 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				16016
13	00 262 058 1	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x	x				Rd. 65 X 14
14	00 936 429 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x				C 65 X 90 X 10
16	00 936 071 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x				As 190 X 220 X 12
17	00 262 059 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				Rd. 3
18	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				56 X 72 X 1,0
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				56 X 72 X 0,5
	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				56 X 72 X 0,3
19	00 930 154 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				6011 2RS
20	00 910 700 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 56 X 72 X 3
21	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				A 55 X 2,0
22	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x	x				M 16 X 1,5
23	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x	x				A 16 X 22
24	00 915 080 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x				A 8 X 7 X 45
25	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x				35 X 39 X 25
26	27 100 319 0	Getr.-Fett Renolit CX-EP0 -Id. -Nr.= 1kg	-Id.-no.= 1kg	-Id.-no.= 1kg		0,2	0,2	0,2				
27	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 35
28	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
29	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				12 X 18 X 0,5
	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				12 X 18 X 1,0
30	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x	x	x				50 ml



000 001 092 04 / 6.0

150 362 746 03

Holm innen **Inner support tube** **Tube support intèrieur**					785951 - 950000	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 150 362 746 3 **6.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 263 711 1	Holm innen m. Buchsen -inkl. Buchse	bar ins. KW 6.02 -incl. bushing	-incl. douille		x						
	00 263 011 1	Holm innen m. Buchsen -inkl. Buchse	bar ins. KW 6.72 / 8.82 -incl. bushing	-incl. douille			x					
	00 263 010 1	Holm innen m. Buchsen -inkl. Buchse	bar ins. KW 5.52 / 7.82 -incl. bushing	-incl. douille				x				
2	00 901 157 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 260
3	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 16
4	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 16
5	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 45
6	00 262 002 2	Achse	Axle	Essieu		x	x	x				
7	00 262 005 1	Kerbstift	Grooved pin	Goupille cannelée		x	x	x				A 12 X 49,5
8	00 262 206 0	Kreiselachse	Rotor axle	Axe de rotor	785951 - 804265	x						Rd. 35 X 140
	20 042 806 0	Kreiselachse	Rotor axle	Axe de rotor	804266 -	x						Rd. 35 X 140
	00 262 534 0	Kreiselachse	Rotor axle	Axe de rotor	785951 - 804265		x					Rd. 35 X 170
	20 042 807 0	Kreiselachse	Rotor axle	Axe de rotor	804266 -		x					Rd. 35 X 170
	00 262 338 1	Kreiselachse	Rotor axle	Axe de rotor	785951 - 804265			x				Rd. 35 X 200
	20 042 810 0	Kreiselachse	Rotor axle	Axe de rotor	804266 -			x				Rd. 35 X 200
9	00 934 964 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x				50 X 55 X 25
10	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x				35 X 39 X 25
11	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 35
12	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
13	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				12 X 18 X 1,0
14	00 263 531 1	Antriebswelle innen	Drive shaft inside	Arbre d'entraînement intérieur		x						
	00 262 072 2	Antriebswelle innen	Drive shaft inside	Arbre d'entraînement intérieur			x					
	00 262 332 3	Antriebswelle innen	Drive shaft inside	Arbre d'entraînement intérieur				x				
15	00 915 080 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x				A 8 X 7 X 45
16	00 915 084 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x				A 8 X 7 X 56
17	00 262 092 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		x	x	x				30,2 X 44,5 X 45
18	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		x	x	x				Z= 8
19	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				30 X 42 X 1,0
20	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				A 30 X 2,0
21	00 926 045 0	Langzeitfett	Long-life grease	Graisse à long terme		x	x	x				400 Gr.
22	90 001 255 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone	804266 -	x	x	x				AM 6 X 1 Lg.= 29
23	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x	x	x				50 ml
24	90 002 814 0	Paßfeder B 8 x 7 x 40	Fit-in key B 8 x 7 x 40	Ressort d'ajustage B 8 x 7 x 40		x	x	x				



000 001 092 04 / 6.1

150 362 746 05


Holm innen
Inner support tube
Tube support intèrieur

950001 - 1098800

000 001 092 04

150 362 746 5 **6.1**

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 263 711 1	Holm innen m. Buchsen -inkl. Buchse	bar ins. KW 6.02 -incl. bushing	-incl. douille		x						
	00 263 011 1	Holm innen m. Buchsen -inkl. Buchse	bar ins. KW 6.72 / 8.82 -incl. bushing	-incl. douille			x					
	00 263 010 1	Holm innen m. Buchsen -inkl. Buchse	bar ins. KW 5.52 / 7.82 -incl. bushing	-incl. douille				x				
2	00 901 157 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 260
3	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 16
4	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 16
5	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 45
6	20 141 210 0	Verstellachse L=255	Adjusting axle L=255	Essieu d'ajustage L=255		x						
	20 141 211 0	Verstellachse L=285	Adjusting axle L=285	Essieu d'ajustage L=255			x					
	20 141 213 0	Verstellachse L=316	Adjusting axle L=316	Essieu d'ajustage L=316				x				
9	00 934 964 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x				50 X 55 X 25
10	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x				35 X 39 X 25
11	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 35
12	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
13	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				12 X 18 X 1,0
14	00 263 531 1	Antriebswelle innen	Drive shaft inside	Arbre d'entraînement intérieur		x						
	00 262 072 2	Antriebswelle innen	Drive shaft inside	Arbre d'entraînement intérieur			x					
	00 262 332 3	Antriebswelle innen	Drive shaft inside	Arbre d'entraînement intérieur				x				
15	00 915 080 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x				A 8 X 7 X 45
16	00 915 084 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x				A 8 X 7 X 56
17	00 262 092 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		x	x	x				30,2 X 44,5 X 45
18	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		x	x	x				Z= 8
19	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				30 X 42 X 1,0
20	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				A 30 X 2,0
21	00 926 045 0	Langzeitfett	Long-life grease	Graisse à long terme		x	x	x				400 Gr.
22	90 001 255 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x	x	x				AM 6 X 1 Lg.= 29
23	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x	x	x				50 ml
24	90 002 814 0	Paßfeder B 8 x 7 x 40	Fit-in key B 8 x 7 x 40	Ressort d'ajustage B 8 x 7 x 40		x	x	x				



000 001 092 04 / 7.0

444 928 10


Zwischenholm / Begrenzungsstange
Intermediate beam / Limiting bar
Tube intermédiaire / Tige de limitation

785951 - 950000

000 001 092 04

444 928 10 **7.0**


Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 263 712 2	Zwischenholm m. Buchsen -inkl. Buchse	intermediate bar pre- assembled KW 6.02 -incl. bushing	mancheron intermédiaire KW 6. 02 -incl. douille		x						
	20 041 598 0	Zwischenholm -inkl. Buchse	Intermediate bar -incl. bushing	Mancheron intermédiaire -incl. douille			x					
	00 263 013 1	Zwischenholm m. Buchsen -inkl. Buchse	intermediate bar with bushings -incl. bushing	mancheron intermédiaire KW 6. 72 -incl. douille				x				
3	00 262 002 2	Achse	Axle	Essieu		x	x	x				
4	00 262 005 1	Kerbstift	Grooved pin	Goupille cannelée		x	x	x				A 12 X 49,5
5	00 262 206 0	Kreiselachse	Rotor axle	Axe de rotor	785951 - 804265	x						Rd. 35 X 140
	20 042 806 0	Kreiselachse	Rotor axle	Axe de rotor	804266 -	x						Rd. 35 X 140
	00 262 534 0	Kreiselachse	Rotor axle	Axe de rotor	785951 - 804265		x					Rd. 35 X 170
	20 042 807 0	Kreiselachse	Rotor axle	Axe de rotor	804266 -		x					Rd. 35 X 170
	00 262 338 1	Kreiselachse	Rotor axle	Axe de rotor	785951 - 804265			x				Rd. 35 X 200
	20 042 810 0	Kreiselachse	Rotor axle	Axe de rotor	804266 -			x				Rd. 35 X 200
6	00 934 964 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x				50 X 55 X 25
7	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x				35 X 39 X 25
8	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 35
9	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
10	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d’ajustage		x	x	x				12 X 18 X 1,0
11	00 263 532 1	Antriebszwischenwelle	Drive intermediate shaft	Arbre d'entraînement intermédiaire		x						
	00 262 073 2	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement			x					
	00 262 333 3	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement				x				
12	00 915 080 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x				A 8 X 7 X 45
13	00 911 005 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d’ajustage		x	x	x				60 X 75 X 2,0
14	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				6009 2RS
15	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		x	x	x				Z= 8
16	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d’ajustage		x	x	x				30 X 42 X 1,0
17	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				A 30 X 2,0
18	00 262 919 4	Bolzen 35 X 72	Bolt 35 X 72	Boulon 35 x 72		4	4	4				
21	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x	x	x				AM 8 X 1
	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x	x	x				BM 8 X 1
22	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				10 X 80
23	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 25
24	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
25	00 262 873 0	Gummiplatte	Rubber plate	Plaque en caoutchouc		x	x	x				4 X 176 X 269
26	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
27	00 263 581 0	Gabel	Fork	Fourche		x						
	00 262 986 0	Gabel	Fork	Fourche			x					



000 001 092 04 / 7.0

444 928 10

Zwischenholm / Begrenzungsstange Intermediate beam / Limiting bar Tube intermédiaire / Tige de limitation					785951 - 950000	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				000 001 092 04 444 928 10 7.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
	00 263 076 0	Gabel	Fork	Fourche				x				
28	00 250 350 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				Rd. 25 X 200
29	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				26 X 44 X 4
30	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				8 X 40
31	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 20
32	00 262 093 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				Rd. 40 X 130
33	00 911 505 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				A 40 X 1,75
34	00 262 097 0	Hülse	Bushing	Douille		x	x	x				Rd. 35 X 217
35	00 260 120 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x	x				10,5 X 48 X 380
36	00 262 095 0	Stange	Rod	Tringle		x	x	x				Rd. 20 X 620
37	00 262 096 1	Buchse	Bushing	Douille		x	x	x				Rd. 40 X 23
38	00 262 094 0	U-Bügel	U-bow	U-branchon		x	x	x				
39	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				21 X 37 X 3
40	00 250 309 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				Rd. 20 X 135
41	90 000 062 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 5 X 90
42	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 6
43	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 5
44	00 926 045 0	Langzeitfett	Long-life grease	Graisse à long terme		x	x	x				400 Gr.
45	90 001 255 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone	804266 -	x	x	x				AM 6 X 1 Lg.= 29
46	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x	x	x				50 ml



000 001 092 04 / 7.1

444 928 12


Zwischenholm / Begrenzungsstange
Intermediate beam / Limiting bar
Tube intermédiaire / Tige de limitation

950001 - 1098800

000 001 092 04

444 928 12 **7.1**

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 263 712 2	Zwischenholm m. Buchsen -inkl. Buchse	intermediate bar pre- assembled KW 6.02 -incl. bushing	mancheron intermédiaire KW 6. 02 -incl. douille		x						
	20 041 598 0	Zwischenholm -inkl. Buchse	Intermediate bar -incl. bushing	Mancheron intermédiaire -incl. douille			x					
	00 263 013 1	Zwischenholm m. Buchsen -inkl. Buchse	intermediate bar with bushings -incl. bushing	mancheron intermédiaire KW 6. 72 -incl. douille				x				
3	20 141 210 0	Verstellachse L=255	Adjusting axle L=255	Essieu d'ajustage L=255		x						
	20 141 211 0	Verstellachse L=285	Adjusting axle L=285	Essieu d'ajustage L=255			x					
	20 141 213 0	Verstellachse L=316	Adjusting axle L=316	Essieu d'ajustage L=316				x				
6	00 934 964 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x				50 X 55 X 25
7	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x				35 X 39 X 25
8	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 35
9	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
10	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				12 X 18 X 1,0
11	00 263 532 1	Antriebszwischenwelle	Drive intermediate shaft	Arbre d'entraînement intermédiaire		x						
	00 262 073 2	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement			x					
	00 262 333 3	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement				x				
12	00 915 080 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x				A 8 X 7 X 45
13	00 911 005 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				60 X 75 X 2,0
14	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				6009 2RS
15	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		x	x	x				Z= 8
16	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				30 X 42 X 1,0
17	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				A 30 X 2,0
18	00 262 919 4	Bolzen 35 X 72	Bolt 35 X 72	Boulon 35 x 72		4	4	4				
21	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x	x	x				AM 8 X 1
	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x	x	x				BM 8 X 1
22	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				10 X 80
23	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 25
24	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
25	00 262 873 0	Gummiplatte	Rubber plate	Plaque en caoutchouc		x	x	x				4 X 176 X 269
26	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
27	00 263 581 0	Gabel	Fork	Fourche		x						
	00 262 986 0	Gabel	Fork	Fourche			x					
	00 263 076 0	Gabel	Fork	Fourche				x				
28	00 250 350 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				Rd. 25 X 200
29	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				26 X 44 X 4
30	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				8 X 40
31	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 20



000 001 092 04 / 7.1

444 928 12


Zwischenholm / Begrenzungsstange
Intermediate beam / Limiting bar
Tube intermédiaire / Tige de limitation

950001 - 1098800

000 001 092 04

444 928 12 **7.1**


Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				Bemerkung/Remarks/Remarque
32	00 262 093 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				Rd. 40 X 130
33	00 911 505 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				A 40 X 1,75
34	00 262 097 0	Hülse	Bushing	Douille		x	x	x				Rd. 35 X 217
35	00 260 120 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x	x				10,5 X 48 X 380
36	00 262 095 0	Stange	Rod	Tringle		x	x	x				Rd. 20 X 620
37	00 262 096 1	Buchse	Bushing	Douille		x	x	x				Rd. 40 X 23
38	00 262 094 0	U-Bügel	U-bow	U-branchon		x	x	x				
39	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				21 X 37 X 3
40	00 250 309 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				Rd. 20 X 135
41	90 000 062 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 5 X 90
42	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 6
43	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 5
44	00 926 045 0	Langzeitfett	Long-life grease	Graisse à long terme		x	x	x				400 Gr.
45	90 001 255 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x	x	x				AM 6 X 1 Lg.= 29
46	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x	x	x				50 ml



000 001 092 04 / 8.0

444 929 8


Holm außen **Outer support tube** **Tube support exterieur**					785951 - 950000	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 444 929 8 **8.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 263 714 1	Holm außen m. Buchsen -inkl. Buchse	bar outs. KW 7.92 -incl. bushing	-incl. douille		x						
	00 263 016 0	Holm aussen -inkl. Buchse	Outer support tube -incl. bushing	Tube support exterieur -incl. douille			x					
	00 263 017 1	Holm außen m. Buchsen -inkl. Buchse	bar outs. KW 7.82 -incl. bushing	-incl. douille				x				
2	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x				35 X 39 X 25
4	00 262 005 1	Kerbstift	Grooved pin	Goupille cannelée		x	x	x				A 12 X 49,5
6	00 262 002 2	Achse	Axle	Essieu		x	x	x				
7	00 262 206 0	Kreiselachse	Rotor axle	Axe de rotor	785951 - 804265	x						Rd. 35 X 140
	20 042 806 0	Kreiselachse	Rotor axle	Axe de rotor	804266 -	x						Rd. 35 X 140
	00 262 534 0	Kreiselachse	Rotor axle	Axe de rotor	785951 - 804265		x					Rd. 35 X 170
	20 042 807 0	Kreiselachse	Rotor axle	Axe de rotor	804266 -		x					Rd. 35 X 170
	00 262 338 1	Kreiselachse	Rotor axle	Axe de rotor	785951 - 804265			x				Rd. 35 X 200
	20 042 810 0	Kreiselachse	Rotor axle	Axe de rotor	804266 -			x				Rd. 35 X 200
8	00 934 964 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x				50 X 55 X 25
9	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 35
10	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
11	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d’ajustage		x	x	x				12 X 18 X 1,0
12	00 911 816 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		x	x	x				A 30 X 2
13	00 915 080 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x				A 8 X 7 X 45
14	00 263 534 1	Antriebswelle außen	Drive shaft outside	Arbre d'entraînement extérieur		x						
	00 262 074 2	Antriebswelle außen	Drive shaft outside	Arbre d'entraînement extérieur			x	x				
15	00 911 005 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d’ajustage		x	x	x				60 X 75 X 2,0
16	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				6009 2RS
17	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		x	x	x				Z= 8
18	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d’ajustage		x	x	x				30 X 42 X 1,0
19	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				A 30 X 2,0
20	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x	x	x				AM 8 X 1
	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x	x	x				BM 8 X 1
21	00 911 519 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip				x				A 35 X 2,5
22	00 262 919 4	Bolzen 35 X 72	Bolt 35 X 72	Boulon 35 x 72		x	x					
23	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				10 X 80
25	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
28	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 20
29	00 262 872 0	Gummiplatte	Rubber plate	Plaque en caoutchouc		x	x	x				4 X 135 X 195
35	00 262 855 1	Schwinge	Rocker arm	Balancier				x				



000 001 092 04 / 8.0

444 929 8

Holm außen **Outer support tube** **Tube support exterieur**					785951 - 950000	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 444 929 8 **8.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
	00 262 857 2	Bolzen 35 X 105,5 Zn8 Gewinde M16x1,5	Bolt Rd 35 h9 A3G	Boulon Rd 35 h9 A3G				x				
	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x				SKM 16
	00 908 717 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex				x				M 16 X 1,5
36	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 16 X 35
37	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x				SKM 16
38	90 000 062 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 5 X 90
39	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 6
40	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 5
41	00 926 045 0	Langzeitfett	Long-life grease	Graisse à long terme		x	x	x				400 Gr.
42	90 001 255 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone	804266 -	x	x	x				AM 6 X 1 Lg.= 29
43	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x	x	x				50 ml



000 001 092 04 / 8.1

444 929 11


Holm außen
Outer support tube
Tube support exterieur

950001 - 1098800

000 001 092 04

444 929 11 **8.1**


Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 263 714 1	Holm außen m. Buchsen -inkl. Buchse	bar outs. KW 7.92 -incl. bushing	-incl. douille		x						
	00 263 016 0	Holm aussen -inkl. Buchse	Outer support tube -incl. bushing	Tube support exterieur -incl. douille			x					
	00 263 017 1	Holm außen m. Buchsen -inkl. Buchse	bar outs. KW 7.82 -incl. bushing	-incl. douille				x				
2	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x				35 X 39 X 25
6	20 141 210 0	Verstellachse L=255	Adjusting axle L=255	Essieu d'ajustage L=255		x						
	20 141 211 0	Verstellachse L=285	Adjusting axle L=285	Essieu d'ajustage L=255			x					
	20 141 213 0	Verstellachse L=316	Adjusting axle L=316	Essieu d'ajustage L=316				x				
8	00 934 964 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x				50 X 55 X 25
9	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 35
10	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
11	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				12 X 18 X 1,0
12	00 911 816 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		x	x	x				A 30 X 2
13	00 915 080 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x				A 8 X 7 X 45
14	00 263 534 1	Antriebswelle außen	Drive shaft outside	Arbre d'entraînement extérieur		x						
	00 262 074 2	Antriebswelle außen	Drive shaft outside	Arbre d'entraînement extérieur			x	x				
15	00 911 005 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				60 X 75 X 2,0
16	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				6009 2RS
17	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		x	x	x				Z= 8
18	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				30 X 42 X 1,0
19	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				A 30 X 2,0
20	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x	x	x				AM 8 X 1
	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x	x	x				BM 8 X 1
21	00 911 519 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip				x				A 35 X 2,5
22	00 262 919 4	Bolzen 35 X 72	Bolt 35 X 72	Boulon 35 x 72		x	x					
23	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				10 X 80
25	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
28	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 20
29	00 262 872 0	Gummiplatte	Rubber plate	Plaque en caoutchouc		x	x	x				4 X 135 X 195
35	00 262 855 1	Schwinge	Rocker arm	Balancier				x				
36	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 16 X 35
37	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x				SKM 16
38	90 000 062 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 5 X 90
39	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 6
40	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 5
41	00 926 045 0	Langzeitfett	Long-life grease	Graisse à long terme		x	x	x				400 Gr.




000 001 092 04 / 8.1

444 929 11


Holm außen **Outer support tube** **Tube support exterieur**					950001 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 444 929 11 **8.1**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
42	90 001 255 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x	x	x				AM 6 X 1 Lg.= 29
43	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x	x	x				50 ml
44	00 908 717 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 16 X 1,5
45	00 262 857 2	Bolzen 35 X 105,5 Zn8 Gewinde	Bolt Rd 35 h9 A3G	Boulon Rd 35 h9 A3G		x	x	x				
		M16x1,5										


16
5
6
1
2
9
14
3
4
7
7
8
10
6
9
11
12
13


Kreisel **5-Loch** **Rotor** **Rotor**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 150 311 526 3 **9.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 263 345 0	Kreiselteller -5 Loch	Rotor plate -5 hole	Assiette de rotor -5 trou		6						
2	00 263 570 0	Kreiselarm	Tine arm	Bras porte-dents		30						
3	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
4	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 30
5	00 901 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 70
6	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
7	20 046 007 0	Unterlage	Surface	Surface		x						
8	00 263 565 1	Verstärkungsring -5 Loch	Grommet -5 hole	Anneau de renforcement -5 trou		6						
9	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
10	00 153 015 2	Zinken -beige, linksdrehend	Tine -beige, anticlockwise	Dent -beige, tournant à gauche		15						
	00 153 014 3	Zinken -grün, rechtsdrehend	Tine -green, clockwise	Dent -vert, tournant à droite		15						
11	00 260 504 1	Befestigungsklemme	Fixing clip	Pince de fixation		x						
12	00 260 505 2	Exzenter	Excentric	Excentré		x						
13	00 900 227 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 80 -10.9
14	00 153 037 2	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		30						
16	20 040 522 1	Wickelschutz	Anti-wrap guard	Protecteur d'enroulement		6						


16
5
6
1
2
9
14
3
4
7
7
8
10
6
9
11
12
13


Kreisel - 6 Loch **Rotor - 6 holes** **Toupie - à 6 trous**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 444 931 4 **10.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 263 346 1	Kreiselteller -6 Loch	Rotor plate -6 hole	Assiette de rotor -6 trou			6					
2	00 263 062 0	Kreiselarm	Tine arm	Bras porte-dents			36					
3	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 16
4	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 16 X 30
5	00 901 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 70
6	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					13 X 37 X 3
7	20 046 007 0	Unterlage	Surface	Surface			x					
8	00 262 057 1	Verstärkungsring -6 Loch	Grommet -6 hole	Anneau de renforcement -6 trou			6					
9	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 12
10	00 153 015 2	Zinken -beige, linksdrehend	Tine -beige, anticlockwise	Dent -beige, tournant à gauche			18					
	00 153 014 3	Zinken -grün, rechtsdrehend	Tine -green, clockwise	Dent -vert, tournant à droite			18					
11	00 260 504 1	Befestigungsklemme	Fixing clip	Pince de fixation			x					
12	00 260 505 2	Exzenter	Excentric	Excentré			x					
13	00 900 227 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 80 -10.9
14	00 153 037 2	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité			36					
16	20 040 522 1	Wickelschutz	Anti-wrap guard	Protecteur d'enroulement			6					


15
5
6
1
2
9
14
3
7
4
7
8
10
6
9
11
12
13

Kreisel **7-Loch** **Rotor** **Rotor**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 443 103 4 **11.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 263 347 1	Kreiselteller -7 Loch	Rotor plate -7 hole	Assiette de rotor -7 trou				6				
2	00 262 297 0	Kreiselarm	Tine arm	Bras porte-dents				42				
3	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x				SKM 16
4	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 16 X 30
5	00 901 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 12 X 70
6	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x				13 X 37 X 3
7	20 046 007 0	Unterlage	Surface	Surface				x				
8	00 262 295 1	Verstärkungsring -7 Loch	Grommet -7 hole	Anneau de renforcement -7 trou				6				
9	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x				M 12
10	00 153 015 2	Zinken -beige, linksdrehend	Tine -beige, anticlockwise	Dent -beige, tournant à gauche				21				
	00 153 014 3	Zinken -grün, rechtsdrehend	Tine -green, clockwise	Dent -vert, tournant à droite				21				
11	00 260 504 1	Befestigungsklemme	Fixing clip	Pince de fixation				x				
12	00 260 505 2	Exzenter	Excentric	Excentré				x				
13	00 900 227 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 12 X 80 -10.9
14	00 153 037 2	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité				42				
15	20 040 522 1	Wickelschutz	Anti-wrap guard	Protecteur d'enroulement				6				


10
1
2
4
2
1
4


Zinkenverlustsicherung -optional **Tine loss prevention equipment** **Bride anti-perte**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 448 053 2 **12.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 6
2	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				6,4 X 18 X 1,6
4	00 904 804 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 6 X 30
10	00 153 479 0	Zinkenverlustsicherung -kpl.	Tine loss prevention equipment	Bride anti-perte -cpl.		30	36	42				
			-cpl.									



000 001 092 04 / 13.0

444 932 7

Radarm / Rad **Wheel bracket / Wheel** **Bras de roue / Roue**					785951 - 951000	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 444 932 7 **13.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				35 X 45 X 2,0
2	00 153 029 5	Achsbock	Axle support	Support d'essieu	785951 - 804265	6	6	6				
	20 042 824 0	Achsbock	Axle support	Support d'essieu	804266 -	6	6	6				
3	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x	x	x				CM 8 X 1
4	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				12 X 55
	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				7 X 55
5	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x	x	x				10 X 45
6	00 263 572 0	Radarm -rechts	Wheel bracket -right	Bras de roue -droite		3						Rd. 35
	00 155 049 3	Radarm -rechts	Wheel bracket -right	Bras de roue -droite			2					Rd. 35
	20 041 740 0	Radarm -rechts innen	Wheel bracket -inside right	Bras de roue -intérieur à droite			1	1				Rd. 40
	00 155 049 3	Radarm -rechts mitte	Wheel bracket -right middle	Bras de roue -droite centre				1				Rd. 35
7	00 260 600 1	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		x	x	x				Rd. 12 X 176
8	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x	x	x				5 X 32
9	00 263 571 0	Radarm -links	Wheel bracket -left	Bras de roue -gauche		3						Rd. 35
	00 155 048 3	Radarm -links	Wheel bracket -left	Bras de roue -gauche			2					Rd. 35
	20 041 739 0	Radarm -links innen	Wheel bracket -inside left	Bras de roue -intérieur en gauche			1	1				Rd. 40
	00 155 048 3	Radarm -links mitte	Wheel bracket -left middle	Bras de roue -gauche centre				1				Rd. 35
10	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				25 X 35 X 1,0
11	20 040 361 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		x	x					37,1 X 48,3 X 10
11	00 262 339 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise				x				37,6 X 48,8 X 50
12	00 155 074 2	Radarm -links aussen	Wheel bracket -outside left	Bras de roue -extérieur en gauche				1				Rd.35
13	00 155 075 2	Radarm -rechts aussen	Wheel bracket -outside right	Bras de roue -extérieur à droite				1				Rd. 35
14	20 042 562 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		6	4	4				D= 25
	20 041 737 0	Wickelschutztopf -innen	Wrapping guard cup -inside	Pot de protecteur du sytème de liage -intérieure			2	2				Rd. 40
15	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x	x				48 X 25 X 13,5
16	27 013 133 0	Rad 16x6.50-8 84A8 10PR TT T-510 (Rille)	Wheel 16x6.50-8 84A8 10PR TT	Roue 16x6.50-8 84A8 10PR TT		x	x	x				
	27 024 912 0	Radkappe Ø52 verz.	Radkappe Ø52 verz.	Radkappe Ø52 verz.		x	x	x				
17	00 930 535 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				6205 2RS
18	27 013 134 0	Reifen 16.0x6.5-8 84A8 10PR TT Rille	Tyre 16.0x6.5-8 84A8 10PR TT Rille	Pneumatique 16.0x6.5-8 84A8 10PR TT		x	x	x				
19	00 953 328 0	Schlauch	Hose	Tuyau		x	x	x				16 X 6.50-8 TR 13
20	00 953 158 0	Felge	Rim	Jante		x	x	x				5.5 X 8
21	00 938 831 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		x	x	x				27 X 30 X 34
22	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 37 X 3
23	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 12
24	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		x	x	x				Rd. 52



000 001 092 04 / 13.0

444 932 7


Radarm / Rad
Wheel bracket / Wheel
Bras de roue / Roue

785951 - 951000

000 001 092 04

444 932 7 **13.0**


Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				Bemerkung/Remarks/Remarque
25	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				25 X 35 X 1,0
26	00 263 623 0	Wickelschutz -optional	Wrapping guard -optional	Protecteur du système de liage -optionnel		x	x	x				
27	00 153 113 3	Anschraublasche -optional	Mounting strap -optional	Patte à visser -optionnel		x	x	x				Rd. 35
	90 000 444 0	Anschraublasche -optional	Mounting strap -optional	Patte à visser -optionnel			x	x				Rd. 43
28	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 25
29	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
30	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
31	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x	x				23,52 X 1,78



000 001 092 04 / 13.1

444 932 9


Radarm / Rad **Wheel bracket / Wheel** **Bras de roue / Roue**					951001 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 444 932 9 **13.1**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0
2	20 042 824 0	Achsbock	Axle support	Support d'essieu		6						
3	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						CM 8 X 1
4	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 55
	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						7 X 55
5	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x						10 X 45
6	00 263 572 0	Radarm -rechts	Wheel bracket -right	Bras de roue -droite		3						Rd. 35
7	00 260 600 1	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		x						Rd. 12 X 176
8	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x						5 X 32
9	00 263 571 0	Radarm -links	Wheel bracket -left	Bras de roue -gauche		3						Rd. 35
10	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 1,0
11	20 040 361 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		x						37,1 X 48,3 X 10
14	20 042 562 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		6						D= 25
15	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x						48 X 25 X 13,5
16	27 013 133 0	Rad 16x6.50-8 84A8 10PR TT T-510 (Rille)	Wheel 16x6.50-8 84A8 10PR TT	Roue 16x6.50-8 84A8 10PR TT		x						
	27 024 912 0	Radkappe Ø52 verz.	Radkappe Ø52 verz.	Radkappe Ø52 verz.		x						
17	00 930 535 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6205 2RS
18	27 013 134 0	Reifen 16.0x6.5-8 84A8 10PR TT Rille	Tyre 16.0x6.5-8 84A8 10PR TT Rille	Pneumatique 16.0x6.5-8 84A8 10PR TT		x						
19	00 953 328 0	Schlauch	Hose	Tuyau		x						16 X 6.50-8 TR 13
20	00 953 158 0	Felge	Rim	Jante		x						5.5 X 8
21	00 938 831 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		x						27 X 30 X 34
22	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
23	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
24	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		x						Rd. 52
26	00 263 623 0	Wickelschutz -optional	Wrapping guard -optional	Protecteur du système de liage -optionnel		x						
27	00 153 113 3	Anschraublasche -optional	Mounting strap -optional	Patte à visser -optionnel		x						Rd. 35
28	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
29	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
30	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
31	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						23,52 X 1,78



000 001 092 04 / 13.3

150 495 219 01


Radarm / Rad **Wheel bracket / Wheel** **Bras de roue / Roue**					951001 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 150 495 219 1 **13.3**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				35 X 45 X 2,0
2	20 042 824 0	Achsbock	Axle support	Support d'essieu			4	4				
3	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone			x	x				CM 8 X 1
4	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x	x				12 X 55
	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x	x				7 X 55
5	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip			x	x				10 X 45
6	00 155 049 3	Radarm -rechts	Wheel bracket -right	Bras de roue -droite			2					Rd. 35
	00 155 049 3	Radarm -rechts	Wheel bracket -right	Bras de roue -droite				1				Rd. 35
7	00 260 600 1	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable			x	x				Rd. 12 X 176
8	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip			x	x				5 X 32
9	00 155 048 3	Radarm -links	Wheel bracket -left	Bras de roue -gauche			2					Rd. 35
	00 155 048 3	Radarm -links	Wheel bracket -left	Bras de roue -gauche				1				Rd. 35
10	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				25 X 35 X 1,0
11	20 040 361 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise			x					37,1 X 48,3 X 10
	00 262 339 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise				x				37,6 X 48,8 X 50
12	00 155 074 2	Radarm -links aussen	Wheel bracket -outside left	Bras de roue -extérieur en gauche				1				Rd.35
13	00 155 075 2	Radarm -rechts aussen	Wheel bracket -outside right	Bras de roue -extérieur à droite				1				Rd. 35
14	20 042 562 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage			4	4				D= 25
	20 041 737 0	Wickelschutztopf -innen	Wrapping guard cup -inside	Pot de protecteur du sytème de liage -intérieure			2	2				Rd. 40
15	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			x	x				48 X 25 X 13,5
16	27 013 133 0	Rad 16x6.50-8 84A8 10PR TT T-510 (Rille)	Wheel 16x6.50-8 84A8 10PR TT	Roue 16x6.50-8 84A8 10PR TT			x	x				
	27 024 912 0	Radkappe Ø52 verz.	Radkappe Ø52 verz.	Radkappe Ø52 verz.			x	x				
17	00 930 535 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x	x				6205 2RS
18	27 013 134 0	Reifen 16.0x6.5-8 84A8 10PR TT Rille	Tyre 16.0x6.5-8 84A8 10PR TT Rille	Pneumatique 16.0x6.5-8 84A8 10PR TT			x	x				
19	00 953 328 0	Schlauch	Hose	Tuyau			x	x				16 X 6.50-8 TR 13
20	00 953 158 0	Felge	Rim	Jante			x	x				5.5 X 8
21	00 938 831 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement			x	x				27 X 30 X 34
22	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				13 X 37 X 3
23	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 12
24	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue			x	x				Rd. 52
26	00 263 623 0	Wickelschutz -optional	Wrapping guard -optional	Protecteur du système de liage -optionnel			x	x				
27	00 153 113 3	Anschraublasche -optional	Mounting strap -optional	Patte à visser -optionnel			x	x				Rd. 35
	90 000 444 0	Anschraublasche -optional	Mounting strap -optional	Patte à visser -optionnel			x	x				Rd. 43
28	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 10 X 25




000 001 092 04 / 13.3

150 495 219 01

Radarm / Rad **Wheel bracket / Wheel** **Bras de roue / Roue**					951001 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 150 495 219 1 **13.3**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
29	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 10
30	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 10
31	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x	x				23,52 X 1,78
32	20 141 830 0	Achsbock innen m. Schmiernippel	Axle support inside with grease nipple	Support d'essieu intérieur + graisseur			2	2				
33	20 141 827 0	Radarm rechts (Rd 40 / 295) D= 25	Wheel arm rh (Rd 40 / 295) D= 25	Bras de roue dr. (Rd 40 / 295) D=25			1	1				
34	20 141 826 0	Radarm links (Rd 40 / 295) D= 25	Wheel arm lh (Rd 40 / 295) D= 25	Bras de roue ga. (Rd 40 / 295) D=25			1	1				


8
4
3
7
2
1
4
3
6
5

Ersatzrad - 16 -optional **Spare wheel - 16** **Roue de rechange - 16**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 444 694 0 **14.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 261 110 0	Radhalter	Wheel holder	Support de roue		x	x	x				
2	00 153 877 0	Rundstahlbügel	Round steel bow	Branchon d'actier rond		x	x	x				Rd. 10
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
5	00 261 109 0	Anschraublasche	Mounting strap	Patte à visser		x	x	x				
6	00 901 602 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 75
7	00 953 058 1	Rad -kpl.	Wheel -cpl.	Roue -cpl.		x	x	x				16 X 6.50-8 10PR
8	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x	x	x				10 X 45



000 001 092 04 / 15.0

150 311 527 04


Steuergestänge
Control linkage
Tringlerie de commande

785951 - 1098800

000 001 092 04

150 311 527 4 **15.0**


Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 262 176 1	Verstellhebel	Adjusting lever	Levier de reglage		x	x	x				
2	00 263 542 0	Steuerrohr -aussen	Steering tube -outside	Tube de commande -extérieur		x						
	00 262 084 0	Steuerrohr -aussen	Steering tube -outside	Tube de commande -extérieur			x	x				Lg.= 894
3	00 263 540 0	Steuerrohr -Zwischenholm	Steering tube -Intermediate beam	Tube de commande -Chapeau intermédiaire		x						Lg.= 936
	00 262 083 0	Steuerrohr -Zwischenholm	Steering tube -Intermediate beam	Tube de commande -Chapeau intermédiaire			x					Lg.= 1056
	00 263 095 0	Steuerrohr -Zwischenholm	Steering tube -Intermediate beam	Tube de commande -Chapeau intermédiaire				x				Lg.= 1456
4	00 263 539 0	Steuerrohr -innen	Steering tube -inside	Tube de commande -intérieure		x						Lg.= 1440
	00 262 082 3	Steuerrohr -innen	Steering tube -inside	Tube de commande -intérieure			x					Lg.= 1560
	00 262 301 2	Steuerrohr -innen	Steering tube -inside	Tube de commande -intérieure				x				Lg.= 1790
5	00 263 551 1	Verstellhebel	Adjusting lever	Levier de reglage		x	x	x				
6	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x	x	x				5 X 32
7	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 24 X 2,5
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 12
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
10	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 21 X 2
11	00 901 436 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 65
12	00 912 504 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				12 X 50
13	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				12 X 55
	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				7 X 55
14	00 925 040 1	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x	x	x				17,5/38 X 8,0/9,5
15	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 55
16	00 912 502 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				12 X 40
17	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 35
18	90 000 094 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				16 X 16
19	00 912 671 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				8 X 30
20	00 910 319 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				21 X 37 X 3
21	00 263 550 1	Verstellblech	Adjustable plate	Tôle ajustable		x	x	x				
22	00 900 304 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 60
23	00 263 552 0	Winkel	Angle	Angle		x	x	x				
24	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 20
25	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
26	00 262 895 1	Verstellhebel	Adjusting lever	Levier de reglage		x	x	x				
27	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 37 X 3
28	00 262 898 0	Zapfen	Spigot	Maneton		x	x	x				
29	00 938 557 0	Schutzhülse	Cover	Douille		x	x	x				Lg.= 100



000 001 092 04 / 16.0

444 940 4


Schutze kpl. -6.02/6.72 **Guard cpl.** **Protecteurs cpl.**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 444 940 4 **16.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 263 578 1	Schutzhalter -links	Guard support -left	Support de protecteur -gauche		x						
	00 262 185 3	Schutzhalter -links	Guard support -left	Support de protecteur -gauche			x					
2	00 901 463 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 130 -10.9
	00 901 095 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 140
3	20 046 007 0	Unterlage	Surface	Surface		x	x					
4	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
6	00 263 579 1	Schutzhalter -rechts	Guard support -right	Support de protecteur -droite		x						
	00 262 186 2	Schutzhalter -rechts	Guard support -right	Support de protecteur -droite			x					
7	00 263 576 1	Schutzbügel -links vorn	Guard bow -left front	Arceau de protection -devant en gauche		x						
	00 262 192 3	Schutzbügel -links vorn	Guard bow -left front	Arceau de protection -devant en gauche			x					
8	00 263 577 1	Schutzbügel -rechts vorn	Guard bow -right front	Arceau de protection -devant à droite		x						
	00 262 193 3	Schutzbügel -rechts vorn	Guard bow -right front	Arceau de protection -devant à droite			x					
9	00 153 877 0	Rundstahlbügel	Round steel bow	Branchon d'actier rond		x	x					Rd. 10
10	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 21 X 2
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
12	00 262 149 0	Klemmplatte	Clamping plate	Plaque de serrage		x	x					
13	20 040 036 0	Schutzbügel -links aussen	Guard bow -outside left	Arceau de protection - extérieur en gauche		x						
	20 040 687 0	Schutzbügel -links aussen	Guard bow -outside left	Arceau de protection - extérieur en gauche			x					
14	00 925 046 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x	x					30,5/36 X 12/15
15	20 040 035 0	Schutzbügel -rechts aussen	Guard bow -outside right	Arceau de protection - extérieur à droite		x						
	20 040 688 0	Schutzbügel -rechts aussen	Guard bow -outside right	Arceau de protection - extérieur à droite			x					
16	00 153 593 5	Stützfuß	Support jack	Béquille		x	x					
17	00 901 453 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 65
18	00 917 001 0	Rohr-Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x	x					11 X 55
19	00 263 583 0	Schutz -hinten	Guard -back	Protecteur -derrière		x						
	00 262 195 2	Schutz -hinten	Guard -back	Protecteur -derrière			x					
20	00 262 194 0	Verbindungslasche	Splice plate	Barreau de jonction		x	x					Lg.= 200
21	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 60
22	00 924 754 0	Warntafel - links/rechts	Warning panel - left/right	Panneau de signalisation		x	x					



000 001 092 04 / 16.0

444 940 4


Schutze kpl. -6.02/6.72 **Guard cpl.** **Protecteurs cpl.**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 444 940 4 **16.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
	00 924 569 0	Klebefolie	Decal	Autocollant		x	x					423 X 423
23	00 905 230 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 16
24	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 17 X 1,6
25	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
26	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 20
27	00 145 912 3	Beleuchtungshalter -hinten	Illumination support -back	Support d'illumination - derrière		x	x					
28	00 146 605 2	Beleuchtungshalter -vorn	Illumination support -front	Support d'illumination -devant		x	x					
29	00 263 553 0	Verbindungslasche	Splice plate	Barreau de jonction		x	x					
30	27 005 691 0	Lamellenstopfen	Ribbed plug	Bouchon à lamelles		x	x					26/30,5 X 14/19



000 001 092 04 / 17.0

443 109 2


Schutze kpl. -7.82 **Guard cpl.** **Protecteurs cpl.**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 443 109 2 **17.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 262 185 3	Schutzhalter -links	Guard support -left	Support de protecteur -gauche				x				
2	00 901 095 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 12 X 140
3	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle				x				13 X 24 X 2,5
4	20 046 007 0	Unterlage	Surface	Surface				x				
5	00 262 186 2	Schutzhalter -rechts	Guard support -right	Support de protecteur -droite				x				
6	00 153 593 5	Stützfuß	Support jack	Béquille				x				
7	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x				M 12
8	00 901 453 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 12 X 65
9	00 917 001 0	Rohr-Klappstecker	Linch pin	Goupille clip				x				11 X 55
10	00 262 291 2	Schutzbügel -rechts vorn	Guard bow -right front	Arceau de protection -devant à droite				x				
11	00 262 290 2	Schutzbügel -links vorn	Guard bow -left front	Arceau de protection -devant en gauche				x				
12	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x				M 10
13	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x				10,5 X 21 X 2
14	00 925 130 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement				x				
15	00 153 877 0	Rundstahlbügel	Round steel bow	Branchon d'actier rond				x				Rd. 10
16	00 263 075 2	Schutz -mitte	Guard -middle	Protecteur -centre				x				
17	00 263 070 2	Schutz -aussen	Guard -outside	Protecteur -extérieur				x				
18	00 901 439 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 10 X 90
19	00 925 125 1	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement				x				
20	00 912 503 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				x				12 X 45
21	00 925 128 5	Rohrschelle	Tube clamp	Bride				x				Bo. 35
22	00 155 047 1	Buchse	Bushing	Douille				x				10,2 X 18 X 15,5
23	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle				x				10,5 X 25 X 4
24	00 903 144 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique				x				M 12 X 60
25	00 912 511 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				x				16 X 40
26	00 262 190 0	Koppelstange	Connecting bar	Barre d'accouplement				x				Lg.= 560
27	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse				x				M 16
28	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle				x				17 X 30 X 3
29	00 927 104 0	Gabelkopf	Clevis	Tête de fourche				x				M 16
30	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 12 X 50
31	00 912 510 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				x				16 X 30
32	20 041 652 0	Schutzrohr -hinten	Protective tube -back	Garant tubulure -derrière				x				
33	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 10 X 60
34	00 262 194 0	Verbindungslasche	Splice plate	Barreau de jonction				x				Lg.= 200
35	00 924 754 0	Warntafel - links/rechts	Warning panel - left/right	Panneau de signalisation				x				
	00 924 569 0	Klebefolie	Decal	Autocollant				x				423 X 423



000 001 092 04 / 17.0

443 109 2

Schutze kpl. -7.82 **Guard cpl.** **Protecteurs cpl.**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 443 109 2 **17.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
36	00 905 230 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée				x				M 8 X 16
37	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x				8,4 X 17 X 1,6
38	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x				M 8
39	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 8 X 20
40	00 145 912 3	Beleuchtungshalter -hinten	Illumination support -back	Support d'illumination - derrière				x				
41	00 146 605 2	Beleuchtungshalter -vorn	Illumination support -front	Support d'illumination -devant				x				
42	00 263 553 0	Verbindungslasche	Splice plate	Barreau de jonction				x				
43	27 005 691 0	Lamellenstopfen	Ribbed plug	Bouchon à lamelles				x				26/30,5 X 14/19



000 001 092 04 / 18.0

150 316 271 08


Hydraulik - Steuergestänge -optional
Hydraulics - control rod
Système hydraulique - barre de commande

785951 - 1098800

000 001 092 04

150 316 271 8 **18.0**


Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		x	x	x				
2	00 920 969 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1500 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x1500 DKOL DKOL	Flex. hydraulique 1SN-K 8x1500 DKOL DKOL		x	x	x				
3	00 344 524 1	3 Wege-Umschalt-Kugelhahn	3-way ball cock	Robinet a 3voies a tourn spher		x	x	x				M 18 X 1,5
4	00 153 536 1	Schutz für Umschalthahn	Guard for change-over tap	Protecteur pour robinet à clapet		x	x	x				
5	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x				Bo.= 15/12
6	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x	x				
7	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 50
8	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
9	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				11 X 34 X 3
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
11	00 925 111 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		x	x	x				
12	00 925 101 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x				Bo.= 14
	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x				Bo.= 18
13	00 901 159 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 6 X 120
14	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				6,4 X 12,5 X 1,6
15	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 6
16	27 002 072 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3300 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x3300 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x3300 DKOL DKOL90°		x	x	x				
17	27 002 071 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x3800 DKOL DKOL90	Hydraulic hose 1SN-K 6x3800	Flexible hydraulique 1SN-K 6x3800		x	x	x				
18	00 344 692 5	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		x	x	x				0,8 X 6 X 1
19	00 921 059 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x	x				M 10 X 1 / M 12 X 1,5
20	00 937 712 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x	x				10 X 15 X 1
21	00 153 490 1	Hydraulikzylinder - Dichtungssatz nicht möglich	Hydraulic cylinder -Seal kit not available	Vérin hydraulique -Jeu de joints non disponible		x	x	x				Dz 30/40 X 90/250
22	00 153 088 1	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				Rd. 25 X 104
23	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				26 X 44 X 4
24	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				8 X 40
25	20 040 364 1	Halter	Support	Cadre support		x	x	x				
26	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 25
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
28	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x				M 20
29	00 263 097 0	Verlängerung	Extension	Rallonge		x	x	x				6kt 30 X 280
30	00 262 903 1	Lenkbolzen	Steering pin	Boulon de direction		x	x	x				4kt 30 X 58
31	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				17 X 30 X 3
37	00 262 471 1	Zeiger	Pointer	Aiguille		x	x	x				



000 001 092 04 / 18.0

150 316 271 08

Hydraulik - Steuergestänge -optional Hydraulics - control rod Système hydraulique - barre de commande					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				000 001 092 04 150 316 271 8 18.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
38	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 50
39	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 21 X 2
40	00 953 715 1	Einstecktasche	Insertion pocket	Bride de fixation		x	x	x				
41	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 25
42	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 10
43	00 906 802 2	Linsenblechschraube	Slotted pan head screw	Vis autotaraudeuse tête bombee		x	x	x				B 4,8 X 45
44	00 925 101 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x				Bo.= 14
45	00 260 899 0	Zwischenlage	Interlayer	Fourrure de remplissage		x	x	x				30 X 50 X 8
46	00 924 262 0	Gummifuss	Ruber grommet	Douille en caoutchouc		x	x	x				
47	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		x	x	x				
48	00 924 010 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		x	x	x				Rd. 12
49	00 900 292 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 5 X 16
50	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 5
51	00 939 529 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x	x	x				
52	00 942 103 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x	x	x				
53	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		x	x	x				
54	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		x	x	x				
55	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x	x	x				
56	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		x	x	x				



000 001 092 04 / 19.0

444 938 6


Hydraulik - Aushebung
Hydraulics - lifting mechanism
Relevage hydraulique

785951 - 1098800

000 001 092 04

444 938 6 **19.0**

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 013 411 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL		x	x	x				
2	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x	x				M 18 X 1,5
3	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x	x				A 18 X 24
4	00 155 069 2	Verteilerstück	Distributor	Distributeur		x	x	x				M 18
5	00 921 264 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		x	x	x				1/15,7 X 1
6	00 921 252 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x	x				L 6/M 18 X 1
7	27 000 055 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x1420 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x1420 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x1420 DKOL DKOL90°		x						
	00 920 988 3	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x1350 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x1350 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x1350 DKOL DKOL90°			x					
	27 001 783 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x1670 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x1670 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x1670 DKOL DKOL90°				x				
8	00 263 465 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x						Zz 20/45 X 560/745
	27 003 683 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x						Zz 20/45
	00 262 100 1	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique			x					Ez 25/50 X 560/845
	00 918 822 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints			x					Zz 25/50
	00 262 299 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique				x				Zz 25/55 X 730/1125
	27 025 562 0	Dichtungssatz ZZ25/55	Gasket kit ZZ25/55	Jeu de joints ZZ25/55				x				
	27 019 638 0	Kugeldichtung KU70N-4,75	Ball sealer KU70N -4.75	Joint de boule BiG X 500,				x				
	27 019 639 0	Druckfeder DFS-00,25x4,5x14,5	Compression spring DFS-00. 25x4.5x14.5	Ressort de compress. DFS-00, 25x4,5x14,5				x				
	27 019 640 0	Entlüftungsfilter ELST-6,25x9	Breather filter ELST-6.25x9	Filtre d'apport d'air ELST-6, 25x9				x				
	27 019 641 0	Verschlußstopfen T2	Sealing plug T2	Bouchon d'étanchéité T2				x				
9	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x				M 20
10	00 263 008 0	Zylinderhalter	Cylinder support	Support de vérin		x	x	x				4kt 40 X 70
11	00 263 004 1	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				Rd. 25 X 110
12	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				21 X 37 X 3
13	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				8 X 40
14	00 924 004 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x	x	x				50 - 70
15	00 262 048 3	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				
16	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 30
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
18	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
19	20 040 028 0	Falle	Locking	Verrouillage		x						
	00 262 901 1	Falle	Locking	Verrouillage			x					
	00 262 842 2	Falle	Locking	Verrouillage				x				
20	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		x	x	x				A 6



000 001 092 04 / 19.0

444 938 6


Hydraulik - Aushebung
Hydraulics - lifting mechanism
Relevage hydraulique

785951 - 1098800

000 001 092 04

444 938 6 **19.0**

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				Bemerkung/Remarks/Remarque
21	00 917 602 0	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		x	x	x				5
22	00 924 919 2	Seilführungsstück	Rope guide	Pièce de guidage		x	x	x				
23	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				20 X 1,2
24	00 925 113 0	Kunststoffseil -Id.-Nr.= 1m	Plastic cable -Id.-no.= 1m	Corde plastique -Id.-no.= 1m		x	x	x				Rd. 6
25	00 939 063 0	Handgriff	Hand grip	Poignée		x	x	x				
30	00 901 411 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 6 X 45
31	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 6
32	00 925 145 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x	x				
33	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 6
34	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				26 X 44 X 4
35	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		x	x	x				M 18 X 1,5
36	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		x	x	x				
37	27 013 869 0	Griffhälften+Beschrift-Satz NW06/10	Handle halves + labelling set NW06/10	Moitié de poignée de DPR + Jeu inscript.		x	x	x				
	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		x	x	x				



000 001 092 04 / 19.1

444 938 7


Hydraulik - Aushebung
Hydraulics - lifting mechanism
Relevage hydraulique

1045201 - 1098800

000 001 092 04

444 938 7 **19.1**

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 013 411 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL		x	x	x				
2	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x	x				M 18 X 1,5
3	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x	x				A 18 X 24
4	00 155 069 2	Verteilerstück	Distributor	Distributeur		x	x	x				M 18
5	00 921 264 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		x	x	x				1/15,7 X 1
6	00 921 252 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x	x				L 6/M 18 X 1
7	27 000 055 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x1420 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x1420 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x1420 DKOL DKOL90°		x						
	00 920 988 3	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x1350 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x1350 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x1350 DKOL DKOL90°			x					
	27 001 783 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x1670 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x1670 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x1670 DKOL DKOL90°				x				
8	00 263 465 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x						Zz 20/45 X 560/745
	27 003 683 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x						Zz 20/45
	00 262 100 1	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique			x					Ez 25/50 X 560/845
	00 918 822 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints			x					Zz 25/50
	00 262 299 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique				x				Zz 25/55 X 730/1125
	27 025 562 0	Dichtungssatz ZZ25/55	Gasket kit ZZ25/55	Jeu de joints ZZ25/55				x				
	27 019 638 0	Kugeldichtung KU70N-4,75	Ball sealer KU70N -4.75	Joint de boule BiG X 500,				x				
	27 019 639 0	Druckfeder DFS-00,25x4,5x14,5	Compression spring DFS-00. 25x4.5x14.5	Ressort de compress. DFS-00, 25x4,5x14,5				x				
	27 019 640 0	Entlüftungsfilter ELST-6,25x9	Breather filter ELST-6.25x9	Filtre d'apport d'air ELST-6, 25x9				x				
	27 019 641 0	Verschlußstopfen T2	Sealing plug T2	Bouchon d'étanchéité T2				x				
9	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x				M 20
10	00 263 008 0	Zylinderhalter	Cylinder support	Support de vérin		x	x	x				4kt 40 X 70
11	00 263 004 1	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				Rd. 25 X 110
12	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				21 X 37 X 3
13	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				8 X 40
14	00 924 004 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x	x	x				50 - 70
15	00 262 048 3	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				
16	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 30
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
18	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
19	20 040 028 0	Falle	Locking	Verrouillage		x						
	00 262 901 1	Falle	Locking	Verrouillage			x					
	00 262 842 2	Falle	Locking	Verrouillage				x				
20	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		x	x	x				A 6



000 001 092 04 / 19.1

444 938 7


Hydraulik - Aushebung
Hydraulics - lifting mechanism
Relevage hydraulique

1045201 - 1098800

000 001 092 04

444 938 7 **19.1**


Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				Bemerkung/Remarks/Remarque
21	00 917 602 0	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		x	x	x				5
22	00 924 919 2	Seilführungsstück	Rope guide	Pièce de guidage		x	x	x				
23	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				20 X 1,2
24	00 925 113 0	Kunststoffseil -Id.-Nr.= 1m	Plastic cable -Id.-no.= 1m	Corde plastique -Id.-no.= 1m		x	x	x				Rd. 6
25	00 939 063 0	Handgriff	Hand grip	Poignée		x	x	x				
30	00 901 411 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 6 X 45
31	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 6
32	00 925 145 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x	x				
33	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 6
34	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				26 X 44 X 4
35	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		x	x	x				
36	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		x	x	x				
37	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		x	x	x				
38	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x	x	x				
39	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		x	x	x				



000 001 092 04 / 19.3

448 048 3


Nachtschwadgetriebe -optional **Night-swath gearbox** **Boîte de vitesses d'andaine nocturne**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 448 048 3 **19.3**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 949 322 1	Profilbuchse	Profile bushing	Douille profilé		x	x	x				Lg.= 130 1 3/8" Z= 6
2	00 936 335 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x				B2 35 X 62 X 10
3	00 925 202 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x	x	x				62
4	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				62 X 2,0
5	00 901 436 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 65
6	00 900 289 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 80
7	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 10
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
9	00 153 571 0	Getriebegehäusehälfte	Gearbox half	Demi-carter		x	x	x				
10	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x	x				M 18 X 1,5
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
13	00 930 103 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				160 07
14	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				35 X 45 X 1,0
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				35 X 45 X 0,5
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				35 X 45 X 0,3
15	00 153 573 1	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x	x	x				3/4" Z= 24
16	00 921 980 0	Steckglied	Split link	Maille brisée		x	x	x				3/4"
17	90 003 520 0	Rollenkette einf 3/4"x30Ro kpl 40kN	Roller chain, single 3"x30Ro cpl. 40kN	Chaîne art. simple 3"x30Ro cpl. 40kN		x	x	x				
18	00 153 572 2	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		x	x	x				Rd. 60 X 171
19	00 153 576 2	Durchtriebswelle	Auxiliary P.T.O. stub shaft	Arbre de transmission de force		x	x	x				Rd. 37 X 242
20	00 915 116 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x				A 10 X 8 X 36
21	00 153 577 1	Dichtung	Gasket	Joint		x	x	x				0.5 mm
23	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x	x				A 18 X 24
24	00 919 811 1	Entlüftungsfilter	Breather	Reniflard		x	x	x				M 18 X 1,5
26	00 155 134 1	Anschraublasche	Mounting strap	Patte à visser		x	x	x				Lg.= 90
30	00 153 570 5	Nachtschwadgetriebe -kpl.	Night-swath gearbox -cpl.	Boîte de vitesses d'andaine nocturne -cpl.		x	x	x				
	00 926 000 0	Getriebefliessfett -Id.-Nr.= 1kg	Semi-fluid gear lubricant -Id. -no.= 1kg	Graisse fluide pour boites de -Id.-no.= 1kg		0,1	0,1	0,1				



000 001 092 04 / 19.5

448 614 0


Nachtschwadgetriebe-Zubehör -optional **Windrowing gear** **Carter d'andainage**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 448 614 0 **19.5**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 260 642 1	Lasche	Strap	Patte		x	x	x				
2	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				11 X 34 X 3
3	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 30
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
7	00 924 926 0	Wellenschutz	Shaft protection	Protecteur pour arbre		x	x	x				Rd. 35/37 X 70
8	00 153 565 2	SCHUTZBLECH	PROTECTIONPLATE	PROTECTEUR		x	x	x				
10	00 924 007 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x	x	x				90 - 110
11	00 955 219 0	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		x	x	x				



000 001 092 04 / 20.0

150 427 237 07


Nachtschwadgetriebe -optional **Night-swath gearbox** **Boîte de vitesses d'andaine nocturne**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 150 427 237 7 **20.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 010 063 0	Nachtschwadgetriebe mont.	Night swathing gearbox assembl.	Engrenage pour andainage de nuit		x	x	x				
2	00 911 537 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				A 45 X 2,5
3	00 930 539 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				6209 2RS
4	27 011 520 0	Distanzscheibe	Spacer washer	Entretoise		x	x	x				
5	00 936 190 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x				AS 50 X 72 X 8
6	00 903 083 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 8 X 55
7	27 013 583 0	Getriebegehäusehälfte	Gearbox housing half	Demi-carter de boîte de vitesses		x	x	x				
8	90 002 460 0	Zylinderstift A 6 x 16	Cylinder pin A 6 x 16	Goupille de serrage A 6 x 16		x	x	x				
9	27 011 518 0	Durchgangswelle 1"3/8 6Z	Pass-through shaft 1"3/8 6Z	Arbre de transit 1"3/8 6Z		x	x	x				
10	27 012 749 0	Stirnrad M=3 Z=42	Spur wheel M=3 Z=42	Pignon M=3 Z=42		x	x	x				
11	00 911 670 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				I 75 X 2,5
12	00 930 109 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				6009
13	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				45 X 55 X 0,5
14	00 911 551 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				
15	27 013 584 0	Getriebegehäusehälfte	Gearbox housing half	Demi-carter de boîte de vitesses		x	x	x				
16	00 930 107 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				6007
17	27 011 519 0	Ritzelwelle Z14-M3 (1" 3/8 6Z)	Pinion shaft Z14-M3 (1" 3/8 6Z)	Arbre du pignon Z14-M3 (1" 3/ 8 6Z)		x	x	x				
18	90 002 459 0	Rillenkugellager 6204	Grooved ball bearing 6204	Roulement à billes rainuré 6204		x	x	x				
19	27 012 759 0	Stirnritzelwelle M=3 Z=23	Front pinion shaft M=3 Z=23	Arbre de pignon droit M=3 Z=23		x	x	x				
20	90 002 461 0	Radial-WDR AS 35 x 52 x 7	Radial shaft seal AS 35 x 52 x 7	Bag. à lèv. en caout. + res. AS 35x52x7		x	x	x				
21	90 002 458 0	Radial-WDR AS 45 x 65 x 8	Radial shaft seal AS 45 x 65 x 8	Ba. à lèv. en ca. + res. AS 45 x 65 x 8		x	x	x				
22	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 35 X 45 X 2,5
23	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				35 X 45 X 1,0
24	00 911 519 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				A 35 X 2,5
25	27 020 700 0	Gewindestange M8x105	Threaded rod M8x105	Tige filetée M8x105		x	x	x				
26	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 8
27	00 906 008 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x	x				R 3/8"
28	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		,18	,18	,18				
29	00 938 552 1	Universal-Dichtstoff - Silikonfrei	Universal-sealant -silicone- free	Universellement mastic - dégagé de silicone		x	x	x				250 ml
30	20 045 121 1	Getriebebefestigung	Gearbox fixation	Fixation de boîte			x	x				
31	20 045 122 1	Getriebebefestigung	Gearbox fixation	Fixation de boîte		x						
32	00 260 695 0	Lasche	Strap	Patte		x	x	x				




000 001 092 04 / 20.0

150 427 237 07

Nachtschwadgetriebe -optional **Night-swath gearbox** **Boîte de vitesses d'andaine nocturne**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 150 427 237 7 **20.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
33	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 10 X 30
34	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				11 X 34 X 3
35	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
36	00 949 183 0	Kreuzgelenk	Universal joint	Joint de cardan		x	x	x				1 3/8"
37	20 045 125 1	Schutzrohr	Protective tube	Tube de protection		x	x	x				
38	00 937 504 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x	x				70 X 10
39	20 045 120 1	Gelenkwellenschutz	Universal shaft guard	Protection de l'arbre à cardan		x	x	x				
40	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		x	x	x				
41	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		x	x	x				
42	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		x	x	x				
43	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		x	x	x				
44	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		x	x	x				
45	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		x	x	x				
46	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		x	x	x				
47	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		x	x	x				
48	27 016 465 0	Vollschutztrichter Gr.3/4 260	Full guard cone Gr.3/4 260	Entonnoir de protection compl. Gr.3/4		x	x	x				
49	20 141 911 0	Gelenkwellenschutz vo.	universal shaft guard fr.	protection de l'arbre à cardan av.		x	x	x				
50	90 002 297 0	6kt-Blindnietmutter M8x22 Flachkopf	Hexagon blind rivet nut M8x22 1 verzinkt	Écrou borgne à six pans M8x22 1 verzinkt		x	x	x				
51	00 906 132 0	Flügelschraube	Winged screw	Vis à oreilles		x	x	x				M 8 X 16


1
11
21
11
12
12


Kreuzgelenk -optional **Universal joint** **Joint de cardan**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 448 483 0 **20.2**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 949 183 0	Kreuzgelenk	Universal joint	Joint de cardan		x	x	x				1 3/8"
11	27 000 058 0	ASGE-Gabel	ASGE-yoke	Mâchoire ASGE		x	x	x				1 3/8" Z= 6
12	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		x	x	x				
21	00 949 397 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		x	x	x				W 2300




000 001 092 04 / 21.0

448 277 4

Beleuchtung **Lighting** **Éclairage**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 448 277 4 **21.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 903 427 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 4 X 20
2	00 924 629 0	Anschlusskabel -7-polig	Connecting cable -7-pole	Câble de raccordement -7-pôle		x	x	x				Lg.= 2500
3	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				4,3 X 9 X 0,8
4	00 155 151 0	Halterung	Bracket	Support		x	x	x				
5	00 924 535 1	Rückstrahler -rot	Rear reflector -red	Reflecteur -rouge		x	x	x				Rd. 62
6	00 908 718 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 4
7	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 5
8	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x				B 5
9	00 924 623 0	Ersatzhaube	Lens for lamp	Verre de lampe		x	x	x				
10	00 924 611 0	Positionsleuchte -weiss	Position light -white	Feu de position -blanc		x	x	x				
11	00 924 698 0	Dreikammerleuchte -links	Lamp -left	Lampe -gauche		x	x	x				
12	00 924 697 0	Dreikammerleuchte -rechts	Lamp -right	Lampe -droite		x	x	x				
13	00 924 699 1	Ersatzhaube	Lens for lamp	Verre de lampe		x	x	x				
14	00 903 661 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 5 X 30
15	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x				Lg.= 300
16	00 924 649 1	Kabel -4-polig	Cable -4-pole	Câble -4-pôle		x	x	x				Lg.= 3000
17	00 924 627 2	Kabel -2-polig	Cable -2-pole	Câble -2-pôle		x	x	x				Lg.= 4500
18	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		x	x	x				Rd. 62
19	00 924 576 0	Stecker -7-polig	Plug -7-pole	Connecteur -7-pôle		x	x	x				
20	00 924 628 1	Kabel -4-polig	Cable -4-pole	Câble -4-pôle		x	x	x				Lg.= 3000
25	00 155 150 1	Beleuchtung -kpl.	Lighting -cpl.	Éclairage -cpl.		x	x	x				
26	00 924 709 0	Einfadenlampe	Singel filament buld	Lampe à l filament		x	x	x				12 V / 5 W
27	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament buld	Lampe à l filament		x	x	x				12 V / 21 W


9
8
7
5
6
4
7
5
2
3
1


Zubehörteile Osteuropäische Staaten -optional **Accessories for East European countries** **Accessoires pour est-europeens**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 449 397 3 **22.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 131 2	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		x	x	x				
2	00 949 445 1	Reduzierstück	Reducing piece	Element reducteur		x	x	x				1 3/8" Z= 6
3	27 001 397 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x	x				M 22 X 1,5 / M 20 X 1,5
4	27 003 453 0	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		x	x	x				AG 2500 Z= 8
5	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		x	x	x				
6	00 949 447 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		x	x	x				
7	00 919 103 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x	x	x				M 8 X 1
8	27 003 452 0	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		x	x	x				AG 2400 Z= 8
9	00 949 521 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		x	x	x				




000 001 092 04 / 23.0

448 244 1


Schutztopf **Protecting cup** **Pot de protection**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 448 244 1 **23.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 139 881 0	Schutztopf -kpl.	Protecting cup -cpl.	Pot de protection -cpl.				x				
2	00 337 846 9	Schutztopf	Protecting cup	Pot de protection				x				
3	00 949 842 0	Adapterring	Adapter ring	Bague d'adaptation				x				
4	00 924 007 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride				x				90 - 110
5	00 906 809 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée				x				spezial (6 X 16)
6	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle				x				6,4 X 18 X 1,6


1
2

Schutztrichter **Guard hopper** **Trémie de protection**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 150 423 284 1 **23.2**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 144 891 3	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection				1				
2	00 924 007 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride				1				90 - 110


8
1
2
3
4
5
6
7


Abzieher OctoLink - Werkzeug **Extractor tool OctoLink - tool** **Outil d'extracteur OctoLink - outil**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 150 499 315 3 **23.3**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 904 836 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 10 X 45
2	20 141 258 1	Schraubplatte	screwing plate			1	1	1				
3	20 141 259 0	Spindelmutter G 1/2" Rd 35	Spindle nut G 1/2" round 35	Écrou de broche G 1/2" Rd 35		1	1	1				
4	20 141 179 0	Abzieher OctoLink Rd 135 x 60	Extractor OctoLink round 135 x 60	Extracteur OctoLink Rd 135 x 60		1	1	1				
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
7	90 003 126 0	Spindel G1/2"x110	Spindle G1/2" x 110	Broche G1/2"x110		1	1	1				
8	20 141 260 0	Abzieher OctoLink mont.	Extractor OctoLink assembled	Extracteur OctoLink assembl.		1	1	1				



000 001 092 04 / 24.0

150 317 836 02

Hauptgelenkwelle -6.02/6.72 **Main universal shaft** **Arbre à cardan principal**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 150 317 836 2 **24.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 949 053 2	Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan		x	x					W220-SD15-1210-K33B Z= 6/6
4	00 949 379 0	Schutzhälfte - aussen	Male tube - outside	1/2 protecteur - extérieur		x	x					Lg.= 1500
5	00 949 934 2	Schutzhälfte - innen	Male tube - inside	1/2 protecteur - intérieure		x	x					Lg.= 1500
11	00 949 403 1	ASGE-Gabel	ASGE-yoke	Mâchoire ASGE		x	x					1 3/8" Z= 6
13	00 949 364 0	Sternratsche - drehsinnunabhängig	Star ratchet -independent of direction of rotation	Cliquet -indépendant du sens de rotation		x	x					1 3/8" Z= 6
14	27 004 762 0	Sperrkeilfreilauf - Rechtsdrehsinn	Wedge lock freewheel -right hand direction of rotation	Roue libre à clavette -sens de rotation à droite		x	x					2200 F5/1R 1 3/8" Z= 6
21	00 956 560 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		x	x					
22	00 919 103 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x	x					M 8 X 1
23	00 949 410 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		x	x					RG2200-0v
24	00 912 719 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					10 X 65
25	00 949 676 1	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		x	x					Lg.= 1600
26	00 949 718 1	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur		x	x					Lg.= 1595
27	00 949 428 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		x	x					RG2200-1
51	00 949 863 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		x	x					SC15/SD15
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x	x					3,5 X 9,5
54	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		x	x					SD 15/25
56	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		x	x					Lg.= 400


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Hauptgelenkwelle -Frankreich
Main universal shaft
Arbre à cardan principal


785951 - 1098800

KW 6.02/6 | KW 6.72/6 | KW 7.82/6X7

000 001 092 04

150 409 946 2 **24.3**

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 010 731 0	Gelenkw.W 2200 SD15 1210 K33B F5/1R	P.T.O shafts	Arbre à cardans		x	x					
2	00 949 403 1	ASGE-Gabel	ASGE-yoke	Mâchoire ASGE		x	x					1 3/8" Z= 6
3	00 955 475 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		x	x					
4	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x	x					M 6 X 1
5	00 949 410 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		x	x					RG2200-0v
6	00 912 719 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					10 X 65
7	00 949 676 1	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		x	x					Lg.= 1600
8	00 949 379 0	Schutzhälfte - aussen	Male tube - outside	1/2 protecteur - extérieur		x	x					Lg.= 1500
9	00 949 863 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		x	x					SC15/SD15
10	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x	x					3,5 X 9,5
11	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		x	x					SD 15/25
12	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		x	x					Lg.= 400
13	27 011 982 0	Schutzhälfte SDH 15 J 1000	Guard half SDH 15J 1000	Moitié de protection (85.15. 154-K) SDH		x	x					
14	27 011 983 0	Schutztrichter SC 15	Guard cone (85.15.154) SC 15	Entonnoir de protection (85. 15.154) SC		x	x					
15	27 011 979 0	Sperrkeilfreilauf 2200 JF5/12R	Locking wedge freewheel 3 JF5/ 12R	Roue libre de cale de blocage 3 JF5/12R		x	x					
16	00 949 364 0	Sternratsche	Star ratchet	Cliquet		x	x					1 3/8" Z= 6


4
53
54
51
24
25
11
21
22
23
56
21
13
22
26
51
54
53
57
56
5
90


Hauptgelenkwelle -7.82 **Main universal shaft** **Arbre à cardan principal**					785951 - 1098800	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				**000 001 092 04** 444 944 5 **25.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 955 970 2	Gelenkwelle kpl. W 2300 SD15 1260mm	Universal shaft cpl. W 2300 SD15 1260mm	Arbre à cardan cpl. W 2300 SD15 1260mm				1				
4	27 022 214 0	Schutzhälfte SDH 15 A 1000	Safety guard half (85.15.122- K) SDH 15 1	Moitié de prot (85.15.122-K) SDH 15 A				1				
5	27 011 982 0	Schutzhälfte SDH 15 J 1000	Guard half SDH 15J 1000	Moitié de protection (85.15. 154-K) SDH				1				
11	27 000 058 0	ASGE-Gabel	ASGE-yoke	Mâchoire ASGE				1				1 3/8" Z= 6
13	00 956 385 0	Sternratsche	Star ratchet	Cliquet				1				1 3/8" Z= 6
21	00 949 397 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon				2				
22	00 919 103 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone				2				M 8 X 1
23	00 949 465 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree				1				RG2300-0v
24	00 912 719 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				1				10 X 65
25	00 949 676 1	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure				1				Lg.= 1600
26	00 955 322 0	Sperrkeilfreilauf - Rechtsdrehsinn	Wedge lock freewheel -right hand direction of rotation	Roue libre à clavette -sens de rotation à droite				1				JF5/12R-2300-1-960
51	00 949 863 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse				2				SC15/SD15
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon				x				3,5 X 9,5
54	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support				2				SD 15/25
56	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette				2				Lg.= 400
57	27 011 983 0	Schutztrichter SC 15 -optional	Guard cone (85.15.154) SC 15 - optional	Entonnoir de protection (85. 15.154) SC -optionnel				1				
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio				1				



1



2



3

DE	Dreipunktanbau langsam absenken.
EN	Lower the three-point linkage slowly.
ES	Bajar lentamente el soporte tripuntal.
FR	Abaiser lentement le relevage trois-points.
IT	Abbassare lentamente il cavalletto attacco a tre punti.
NL	Laat de driepuntskoppeling langzaam zakken.
RU	Медленно опускать трехточечную гидравлику. 942 118 2

4


DE	Schrauben an allen Zinken täglich auf festen Sitz prüfen.
EN	Check tine fastening screws daily for tightness.
ES	Comprobar cada dia el apriete de todos los tornillos de fijación de dedos.
FR	Vérifier quotidiennement le serrage de toutes les vis de fixation de dents.
IT	Controllare ogni giorno il serraggio di tutte le viti di fissaggio dei denti.
NL	Controleer dagelijks of de schroeven op alle tanden nog vast zitten.
RU	Каждый день проверять болты всех зубьев на прочность крепления.

942 095-1


5

1,5 bar


6



7





8




9

10





11



12



13



14

000 001 092 04 / 26.0


Hinweisaufkleber
Information labels
Autocollant d'avertissement

785951 - 1098800


000 001 092 04

444 943 13 **26.0**


Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 942 579 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
2	00 942 295 0	Aufkleber -beige	Tag -beige	Autocollant -beige		x	x	x				Lg.= 500
	00 942 296 0	Aufkleber -beige	Label -beige	Autocollant -beige		x	x	x				Lg.= 370
3	00 942 103 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x	x	x				
4	00 942 118 2	Aufkleber Anbau langsam absenken blau	Label "Lower mounting slowly" blue	autoc. «Abaisser l'attelage lentement»bl		x	x	x				
5	00 942 085 1	Aufkleber Schrauben täglich prüfen blau	Label "Check screws daily" blue	Autocol. contr. vis quotidiennement bleu		x	x	x				
6	00 942 107 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x	x	x				1,5 bar
	00 942 335 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x	x	x				1,7 bar
	00 939 170 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x	x	x				2,0 bar
7	00 939 138 3	Aufkleber -grün	Label -green	Autocollant -vert		x	x	x				
8	00 939 139 1	Aufkleber -beige	Label -beige	Autocollant -beige		x	x	x				
9	27 000 747 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x	x	x				
10	00 942 119 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x	x	x				
11	27 005 748 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x	x	x				
12	27 021 878 1	Aufkleber Tastrad blau	Label	Autocollant		x	x	x				
13	00 942 465 0	Aufkleber	Label	Autocollant			x					
14	00 942 527 0	Aufkleber	Label	Autocollant				x				




1




2




3



4




5



6



7



8



9



10

000 001 092 04 / 27.0

150 318 640 04

Sicherheitsaufkleber
Safety label
Autocollant de sécurité

785951 - 1098800

000 001 092 04

150 318 640 4 **27.0**

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6X7				Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 939 471 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x	x	x				
2	00 939 469 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x	x	x				
3	00 939 472 2	Aufkleber	Label	Autocollant		x	x	x				
4	00 939 529 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x	x	x				
5	00 942 196 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x	x	x				
6	00 939 100 4	Aufkleber	Label	Autocollant		x	x	x				
7	27 015 636 0	Aufkleber gelb/schwarz	Label	Autocollant		x	x	x				
8	00 942 459 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x	x	x				
9	27 021 592 0	Aufkleber Traktorhydraulik sperren gelb	Label lock tractor hydraulics yellow	Autocollant Traktorhydraulik sperren		x	x	x				
10	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		x	x	x				

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	20.0	40	00 153 570 5	19.3	30	00 260 504 1	9.0	11	00 262 074 2	8.1	14	00 262 332 3	6.0	14
00 000 001 0	20.0	41	00 153 571 0	19.3	9	00 260 504 1	10.0	11	00 262 082 3	15.0	4	00 262 332 3	6.1	14
00 000 001 0	20.0	42	00 153 572 2	19.3	18	00 260 504 1	11.0	11	00 262 083 0	15.0	3	00 262 333 3	7.0	11
00 000 001 0	20.0	43	00 153 573 1	19.3	15	00 260 505 2	9.0	12	00 262 084 0	15.0	2	00 262 333 3	7.1	11
00 000 001 0	20.0	44	00 153 576 2	19.3	19	00 260 505 2	10.0	12	00 262 092 1	6.0	17	00 262 338 1	6.0	8
00 000 001 0	20.0	45	00 153 577 1	19.3	21	00 260 505 2	11.0	12	00 262 092 1	6.1	17	00 262 338 1	7.0	5
00 000 001 0	20.0	46	00 153 584 4	1.0	25	00 260 600 1	13.0	7	00 262 093 0	7.0	32	00 262 338 1	8.0	7
00 000 001 0	20.0	47	00 153 593 5	16.0	16	00 260 600 1	13.1	7	00 262 093 0	7.1	32	00 262 339 1	13.0	11
00 000 001 0	27.0	10	00 153 593 5	17.0	6	00 260 600 1	13.3	7	00 262 094 0	7.0	38	00 262 339 1	13.3	11
00 015 213 5	3.0	6	00 153 877 0	14.0	2	00 260 642 1	19.5	1	00 262 094 0	7.1	38	00 262 451 2	1.0	6
00 036 295 1	1.0	16	00 153 877 0	16.0	9	00 260 695 0	20.0	32	00 262 095 0	7.0	36	00 262 471 1	18.0	37
00 052 053 2	1.0	41	00 153 877 0	17.0	15	00 260 899 0	18.0	45	00 262 095 0	7.1	36	00 262 534 0	6.0	8
00 139 881 0	23.0	1	00 154 566 3	1.0	10	00 261 109 0	14.0	5	00 262 096 1	7.0	37	00 262 534 0	7.0	5
00 144 891 3	23.2	1	00 155 047 1	17.0	22	00 261 110 0	14.0	1	00 262 096 1	7.1	37	00 262 534 0	8.0	7
00 145 912 3	16.0	27	00 155 048 3	13.0	9	00 262 001 2	6.0	18	00 262 097 0	7.0	34	00 262 799 0	1.0	15
00 145 912 3	17.0	40	00 155 048 3	13.0	9	00 262 001 2	6.1	18	00 262 097 0	7.1	34	00 262 807 4	1.0	1
00 146 605 2	16.0	28	00 155 048 3	13.3	9	00 262 001 2	7.0	15	00 262 100 1	19.0	8	00 262 824 4	1.0	14
00 146 605 2	17.0	41	00 155 048 3	13.3	9	00 262 001 2	7.1	15	00 262 100 1	19.1	8	00 262 842 2	19.0	19
00 153 014 3	9.0	10	00 155 049 3	13.0	6	00 262 001 2	8.0	17	00 262 149 0	16.0	12	00 262 842 2	19.1	19
00 153 014 3	10.0	10	00 155 049 3	13.0	6	00 262 001 2	8.1	17	00 262 176 1	15.0	1	00 262 855 1	8.0	35
00 153 014 3	11.0	10	00 155 049 3	13.3	6	00 262 002 2	6.0	6	00 262 185 3	16.0	1	00 262 855 1	8.1	35
00 153 015 2	9.0	10	00 155 049 3	13.3	6	00 262 002 2	7.0	3	00 262 185 3	17.0	1	00 262 857 2	8.0	35
00 153 015 2	10.0	10	00 155 069 2	19.0	4	00 262 002 2	8.0	6	00 262 186 2	16.0	6	00 262 857 2	8.1	45
00 153 015 2	11.0	10	00 155 069 2	19.1	4	00 262 005 1	6.0	7	00 262 186 2	17.0	5	00 262 872 0	8.0	29
00 153 029 5	13.0	2	00 155 074 2	13.0	12	00 262 005 1	7.0	4	00 262 190 0	17.0	26	00 262 872 0	8.1	29
00 153 037 2	9.0	14	00 155 074 2	13.3	12	00 262 005 1	8.0	4	00 262 192 3	16.0	7	00 262 873 0	7.0	25
00 153 037 2	10.0	14	00 155 075 2	13.0	13	00 262 048 3	19.0	15	00 262 193 3	16.0	8	00 262 873 0	7.1	25
00 153 037 2	11.0	14	00 155 075 2	13.3	13	00 262 048 3	19.1	15	00 262 194 0	16.0	20	00 262 895 1	15.0	26
00 153 062 0	4.0	18	00 155 134 1	19.3	26	00 262 057 1	10.0	8	00 262 194 0	17.0	34	00 262 898 0	15.0	28
00 153 088 1	18.0	22	00 155 150 1	21.0	25	00 262 058 1	5.0	13	00 262 195 2	16.0	19	00 262 901 1	19.0	19
00 153 113 3	13.0	27	00 155 151 0	21.0	4	00 262 059 0	5.0	17	00 262 206 0	6.0	8	00 262 901 1	19.1	19
00 153 113 3	13.1	27	00 250 309 0	7.0	40	00 262 060 2	4.0	1	00 262 206 0	7.0	5	00 262 903 1	18.0	30
00 153 113 3	13.3	27	00 250 309 0	7.1	40	00 262 061 1	4.0	24	00 262 206 0	8.0	7	00 262 907 1	1.0	22
00 153 139 2	1.0	38	00 250 350 0	7.0	28	00 262 062 4	4.0	13	00 262 290 2	17.0	11	00 262 908 1	1.0	22
00 153 206 0	3.0	27	00 250 350 0	7.1	28	00 262 066 4	4.0	3	00 262 291 2	17.0	10	00 262 919 4	7.0	18
00 153 432 1	1.0	34	00 260 120 1	7.0	35	00 262 072 2	6.0	14	00 262 295 1	11.0	8	00 262 919 4	7.1	18
00 153 479 0	12.0	10	00 260 120 1	7.1	35	00 262 072 2	6.1	14	00 262 297 0	11.0	2	00 262 919 4	8.0	22
00 153 490 1	18.0	21	00 260 125 0	1.0	34	00 262 073 2	7.0	11	00 262 299 0	19.0	8	00 262 919 4	8.1	22
00 153 536 1	18.0	4	00 260 127 0	1.0	35	00 262 073 2	7.1	11	00 262 299 0	19.1	8	00 262 970 2	5.0	1
00 153 565 2	19.5	8	00 260 242 0	1.0	23	00 262 074 2	8.0	14	00 262 301 2	15.0	4	00 262 986 0	7.0	27

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 262 986 0	7.1	27	00 263 542 0	15.0	2	00 900 292 0	18.0	49	00 901 157 1	6.0	2	00 908 207 1	21.0	7
00 263 004 1	19.0	11	00 263 550 1	15.0	21	00 900 304 1	1.0	17	00 901 157 1	6.1	2	00 908 210 0	20.0	26
00 263 004 1	19.1	11	00 263 551 1	15.0	5	00 900 304 1	15.0	22	00 901 159 0	18.0	13	00 908 212 0	1.0	21
00 263 005 1	1.0	36	00 263 552 0	15.0	23	00 900 335 1	9.0	4	00 901 411 1	19.0	30	00 908 212 0	18.0	42
00 263 007 0	1.0	37	00 263 553 0	16.0	29	00 900 335 1	10.0	4	00 901 411 1	19.1	30	00 908 212 0	19.3	7
00 263 008 0	19.0	10	00 263 553 0	17.0	42	00 900 335 1	11.0	4	00 901 423 0	18.0	7	00 908 215 0	1.0	11
00 263 008 0	19.1	10	00 263 560 0	1.0	22	00 900 614 0	8.0	28	00 901 433 0	18.0	38	00 908 215 0	3.0	14
00 263 010 1	6.0	1	00 263 565 1	9.0	8	00 900 614 0	8.1	28	00 901 434 0	15.0	15	00 908 525 1	18.0	28
00 263 010 1	6.1	1	00 263 570 0	9.0	2	00 900 614 0	16.0	26	00 901 435 0	16.0	21	00 908 525 1	19.0	9
00 263 011 1	6.0	1	00 263 571 0	13.0	9	00 900 614 0	17.0	39	00 901 435 0	17.0	33	00 908 525 1	19.1	9
00 263 011 1	6.1	1	00 263 571 0	13.1	9	00 900 616 0	7.0	23	00 901 436 0	15.0	11	00 908 620 0	17.0	27
00 263 013 1	7.0	1	00 263 572 0	13.0	6	00 900 616 0	7.1	23	00 901 436 0	19.3	5	00 908 701 0	1.0	13
00 263 013 1	7.1	1	00 263 572 0	13.1	6	00 900 636 0	13.0	28	00 901 439 1	17.0	18	00 908 701 0	3.0	5
00 263 016 0	8.0	1	00 263 576 1	16.0	7	00 900 636 0	13.1	28	00 901 452 0	17.0	30	00 908 701 0	9.0	9
00 263 016 0	8.1	1	00 263 577 1	16.0	8	00 900 636 0	13.3	28	00 901 453 0	16.0	17	00 908 701 0	10.0	9
00 263 017 1	8.0	1	00 263 578 1	16.0	1	00 900 636 0	18.0	41	00 901 453 0	17.0	8	00 908 701 0	11.0	9
00 263 017 1	8.1	1	00 263 579 1	16.0	6	00 900 637 0	3.0	23	00 901 455 0	1.0	39	00 908 701 0	13.0	23
00 263 060 0	1.0	37	00 263 581 0	7.0	27	00 900 637 0	19.0	16	00 901 460 0	1.0	50	00 908 701 0	13.1	23
00 263 062 0	10.0	2	00 263 581 0	7.1	27	00 900 637 0	19.1	16	00 901 462 2	3.0	1	00 908 701 0	13.3	23
00 263 070 2	17.0	17	00 263 583 0	16.0	19	00 900 637 0	19.5	3	00 901 463 1	16.0	2	00 908 701 0	15.0	8
00 263 075 2	17.0	16	00 263 620 0	4.0	1	00 900 653 0	15.0	24	00 901 491 0	1.0	27	00 908 701 0	16.0	5
00 263 076 0	7.0	27	00 263 623 0	13.0	26	00 900 655 0	4.0	26	00 901 492 0	1.0	27	00 908 701 0	17.0	7
00 263 076 0	7.1	27	00 263 623 0	13.1	26	00 900 655 0	18.0	26	00 901 602 1	14.0	6	00 908 702 0	1.0	46
00 263 095 0	15.0	3	00 263 623 0	13.3	26	00 900 657 0	5.0	27	00 903 083 1	20.0	6	00 908 702 0	7.0	43
00 263 097 0	18.0	29	00 263 711 1	6.0	1	00 900 657 0	6.0	11	00 903 144 0	17.0	24	00 908 702 0	7.1	43
00 263 099 0	4.0	1	00 263 711 1	6.1	1	00 900 657 0	6.1	11	00 903 427 1	21.0	1	00 908 702 0	8.0	40
00 263 345 0	9.0	1	00 263 712 2	7.0	1	00 900 657 0	7.0	8	00 903 661 0	21.0	14	00 908 702 0	8.1	40
00 263 346 1	10.0	1	00 263 712 2	7.1	1	00 900 657 0	7.1	8	00 904 745 1	20.0	33	00 908 704 1	12.0	1
00 263 347 1	11.0	1	00 263 714 1	8.0	1	00 900 657 0	8.0	9	00 904 804 1	12.0	4	00 908 704 1	18.0	15
00 263 460 0	5.0	1	00 263 714 1	8.1	1	00 900 657 0	8.1	9	00 904 836 1	23.3	1	00 908 704 1	19.0	33
00 263 465 0	19.0	8	00 274 339 2	3.0	8	00 900 657 0	15.0	17	00 905 230 1	16.0	23	00 908 704 1	19.1	33
00 263 465 0	19.1	8	00 337 846 9	23.0	2	00 900 674 0	8.0	36	00 905 230 1	17.0	36	00 908 706 0	7.0	26
00 263 531 1	6.0	14	00 340 104 3	1.0	52	00 900 674 0	8.1	36	00 906 007 1	5.0	22	00 908 706 0	7.1	26
00 263 531 1	6.1	14	00 344 524 1	18.0	3	00 900 676 0	6.0	5	00 906 008 0	20.0	27	00 908 706 0	16.0	25
00 263 532 1	7.0	11	00 344 692 5	18.0	18	00 900 676 0	6.1	5	00 906 010 1	4.0	4	00 908 706 0	17.0	38
00 263 532 1	7.1	11	00 465 301 2	1.0	7	00 901 095 1	16.0	2	00 906 040 1	19.3	10	00 908 706 0	18.0	8
00 263 534 1	8.0	14	00 900 227 2	9.0	13	00 901 095 1	17.0	2	00 906 132 0	20.0	51	00 908 717 1	8.0	35
00 263 534 1	8.1	14	00 900 227 2	10.0	13	00 901 122 0	9.0	5	00 906 802 2	18.0	43	00 908 717 1	8.1	44
00 263 539 0	15.0	4	00 900 227 2	11.0	13	00 901 122 0	10.0	5	00 906 809 0	23.0	5	00 908 718 0	21.0	6
00 263 540 0	15.0	3	00 900 289 1	19.3	6	00 901 122 0	11.0	5	00 908 207 1	18.0	50	00 908 719 0	1.0	29

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 719 0	2.1	7	00 909 910 1	5.0	28	00 910 414 0	17.0	13	00 910 803 0	6.0	13	00 911 133 0	19.3	14
00 908 719 0	6.0	4	00 909 910 1	6.0	12	00 910 414 0	18.0	39	00 910 803 0	6.1	13	00 911 133 0	20.0	23
00 908 719 0	6.1	4	00 909 910 1	6.1	12	00 910 506 1	1.0	18	00 910 803 0	7.0	10	00 911 134 0	3.0	18
00 908 721 0	7.0	31	00 909 910 1	7.0	9	00 910 506 1	15.0	7	00 910 803 0	7.1	10	00 911 134 0	4.0	21
00 908 721 0	7.1	31	00 909 910 1	7.1	9	00 910 506 1	16.0	4	00 910 803 0	8.0	11	00 911 134 0	19.3	14
00 908 758 0	3.0	26	00 909 910 1	8.0	10	00 910 506 1	17.0	3	00 910 803 0	8.1	11	00 911 134 0	20.0	23
00 908 758 0	13.0	30	00 909 910 1	8.1	10	00 910 512 2	1.0	47	00 910 807 0	4.0	29	00 911 136 1	13.0	1
00 908 758 0	13.1	30	00 909 910 1	15.0	25	00 910 512 2	7.0	39	00 910 824 0	5.0	4	00 911 136 1	13.1	1
00 908 758 0	13.3	30	00 909 910 1	18.0	27	00 910 512 2	7.1	39	00 910 844 1	13.0	10	00 911 136 1	13.3	1
00 908 758 0	14.0	4	00 909 911 0	3.0	2	00 910 512 2	19.0	12	00 910 844 1	13.0	25	00 911 504 0	6.0	20
00 908 758 0	15.0	9	00 909 912 1	1.0	28	00 910 512 2	19.1	12	00 910 844 1	13.1	10	00 911 504 0	6.1	20
00 908 758 0	16.0	11	00 909 912 1	2.1	8	00 910 514 1	1.0	32	00 910 844 1	13.3	10	00 911 504 0	7.0	17
00 908 758 0	17.0	12	00 909 912 1	6.0	3	00 910 514 1	2.1	6	00 910 859 1	5.0	4	00 911 504 0	7.1	17
00 908 758 0	18.0	10	00 909 912 1	6.1	3	00 910 514 1	7.0	29	00 910 864 1	6.0	19	00 911 504 0	8.0	19
00 908 758 0	19.0	18	00 909 912 1	8.0	35	00 910 514 1	7.1	29	00 910 864 1	6.1	19	00 911 504 0	8.1	19
00 908 758 0	19.1	18	00 909 912 1	8.0	37	00 910 514 1	18.0	23	00 910 864 1	7.0	16	00 911 505 0	7.0	33
00 908 758 0	19.3	11	00 909 912 1	8.1	37	00 910 514 1	19.0	34	00 910 864 1	7.1	16	00 911 505 0	7.1	33
00 908 758 0	19.5	5	00 909 912 1	9.0	3	00 910 514 1	19.1	34	00 910 864 1	8.0	18	00 911 519 0	8.0	21
00 908 758 0	20.0	35	00 909 912 1	10.0	3	00 910 515 2	1.0	8	00 910 864 1	8.1	18	00 911 519 0	8.1	21
00 908 758 0	23.3	6	00 909 912 1	11.0	3	00 910 515 2	2.0	3	00 910 865 1	1.0	26	00 911 519 0	20.0	24
00 909 904 1	1.0	43	00 909 922 1	1.0	12	00 910 603 0	7.0	24	00 910 868 0	5.0	4	00 911 522 1	19.0	23
00 909 906 1	1.0	45	00 910 031 0	21.0	8	00 910 603 0	7.1	24	00 910 876 0	4.0	9	00 911 522 1	19.1	23
00 909 906 1	7.0	42	00 910 303 1	17.0	28	00 910 603 0	8.0	25	00 910 898 0	20.0	13	00 911 537 0	20.0	2
00 909 906 1	7.1	42	00 910 303 1	18.0	31	00 910 603 0	8.1	25	00 910 912 0	4.0	20	00 911 541 0	3.0	17
00 909 906 1	8.0	39	00 910 319 0	15.0	20	00 910 609 0	1.0	40	00 910 912 0	5.0	18	00 911 541 0	4.0	22
00 909 906 1	8.1	39	00 910 325 0	21.0	3	00 910 609 0	3.0	30	00 910 913 0	4.0	20	00 911 551 0	20.0	14
00 909 906 1	19.0	31	00 910 351 1	12.0	2	00 910 609 0	9.0	6	00 910 913 0	5.0	18	00 911 557 1	5.0	21
00 909 906 1	19.1	31	00 910 351 1	23.0	6	00 910 609 0	10.0	6	00 910 914 0	4.0	20	00 911 561 0	5.0	5
00 909 909 1	13.0	29	00 910 353 0	18.0	9	00 910 609 0	11.0	6	00 910 914 0	5.0	18	00 911 659 0	3.0	20
00 909 909 1	13.1	29	00 910 353 0	19.5	2	00 910 609 0	13.0	22	00 911 005 1	7.0	13	00 911 659 0	19.3	4
00 909 909 1	13.3	29	00 910 353 0	20.0	34	00 910 609 0	13.1	22	00 911 005 1	7.1	13	00 911 668 0	4.0	19
00 909 909 1	14.0	3	00 910 361 1	17.0	23	00 910 609 0	13.3	22	00 911 005 1	8.0	15	00 911 670 0	20.0	11
00 909 909 1	19.0	17	00 910 362 0	2.1	9	00 910 609 0	15.0	27	00 911 005 1	8.1	15	00 911 673 0	4.0	7
00 909 909 1	19.1	17	00 910 411 1	18.0	14	00 910 700 1	5.0	20	00 911 023 0	4.0	9	00 911 681 0	5.0	3
00 909 909 1	19.3	8	00 910 413 0	16.0	24	00 910 727 1	20.0	22	00 911 024 1	4.0	9	00 911 816 0	8.0	12
00 909 909 1	19.5	6	00 910 413 0	17.0	37	00 910 741 1	4.0	8	00 911 130 0	4.0	21	00 911 816 0	8.1	12
00 909 909 1	23.3	5	00 910 414 0	1.0	19	00 910 802 0	4.0	29	00 911 132 0	4.0	21	00 912 067 1	3.0	7
00 909 910 1	1.0	51	00 910 414 0	3.0	24	00 910 802 0	5.0	29	00 911 132 0	19.3	14	00 912 502 1	15.0	16
00 909 910 1	3.0	12	00 910 414 0	15.0	10	00 910 803 0	4.0	29	00 911 132 0	20.0	23	00 912 503 1	17.0	20
00 909 910 1	4.0	27	00 910 414 0	16.0	10	00 910 803 0	5.0	29	00 911 133 0	4.0	21	00 912 504 1	15.0	12

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 912 510 2	17.0	31	00 917 004 1	13.1	8	00 921 059 2	18.0	19	00 924 754 0	16.0	22	00 930 150 0	7.1	14
00 912 511 1	17.0	25	00 917 004 1	13.3	8	00 921 131 2	22.0	1	00 924 754 0	17.0	35	00 930 150 0	8.0	16
00 912 660 2	13.0	4	00 917 004 1	15.0	6	00 921 145 0	19.0	35	00 924 919 2	19.0	22	00 930 150 0	8.1	16
00 912 660 2	13.1	4	00 917 011 0	13.0	5	00 921 171 1	18.0	53	00 924 919 2	19.1	22	00 930 154 0	5.0	19
00 912 660 2	13.3	4	00 917 011 0	13.1	5	00 921 171 1	19.0	36	00 924 926 0	19.5	7	00 930 363 0	5.0	11
00 912 660 2	15.0	13	00 917 011 0	13.3	5	00 921 171 1	19.1	36	00 925 040 1	15.0	14	00 930 507 0	3.0	19
00 912 670 1	1.0	31	00 917 011 0	14.0	8	00 921 252 0	19.0	6	00 925 046 0	16.0	14	00 930 535 0	3.0	35
00 912 670 1	7.0	30	00 917 012 2	2.1	5	00 921 252 0	19.1	6	00 925 101 1	18.0	12	00 930 535 0	13.0	17
00 912 670 1	7.1	30	00 917 103 0	3.0	9	00 921 264 0	19.0	5	00 925 101 1	18.0	44	00 930 535 0	13.1	17
00 912 670 1	18.0	24	00 917 105 0	1.0	4	00 921 264 0	19.1	5	00 925 102 1	18.0	12	00 930 535 0	13.3	17
00 912 670 1	19.0	13	00 917 506 0	19.0	20	00 921 980 0	19.3	16	00 925 111 0	18.0	11	00 930 539 0	20.0	3
00 912 670 1	19.1	13	00 917 506 0	19.1	20	00 922 651 2	1.0	3	00 925 113 0	19.0	24	00 932 163 0	4.0	10
00 912 671 2	15.0	19	00 917 602 0	19.0	21	00 922 651 2	2.1	4	00 925 113 0	19.1	24	00 934 964 1	6.0	9
00 912 672 1	1.0	20	00 917 602 0	19.1	21	00 922 671 1	21.0	15	00 925 125 1	17.0	19	00 934 964 1	6.1	9
00 912 714 2	1.0	24	00 918 822 0	19.0	8	00 923 215 1	1.0	48	00 925 128 5	17.0	21	00 934 964 1	7.0	6
00 912 716 2	1.0	9	00 918 822 0	19.1	8	00 924 004 0	19.0	14	00 925 130 0	17.0	14	00 934 964 1	7.1	6
00 912 719 2	24.0	24	00 919 002 0	24.3	4	00 924 004 0	19.1	14	00 925 134 0	18.0	6	00 934 964 1	8.0	8
00 912 719 2	24.3	6	00 919 103 0	22.0	7	00 924 007 0	4.0	2	00 925 145 0	19.0	32	00 934 964 1	8.1	8
00 912 719 2	25.0	24	00 919 103 0	24.0	22	00 924 007 0	19.5	10	00 925 145 0	19.1	32	00 934 965 1	5.0	25
00 912 722 1	7.0	22	00 919 103 0	25.0	22	00 924 007 0	23.0	4	00 925 146 0	18.0	5	00 934 965 1	6.0	10
00 912 722 1	7.1	22	00 919 105 0	7.0	21	00 924 007 0	23.2	2	00 925 202 2	3.0	16	00 934 965 1	6.1	10
00 912 722 1	8.0	23	00 919 105 0	7.1	21	00 924 010 0	18.0	48	00 925 202 2	19.3	3	00 934 965 1	7.0	7
00 912 722 1	8.1	23	00 919 105 0	8.0	20	00 924 262 0	1.0	30	00 926 000 0	19.3	30	00 934 965 1	7.1	7
00 912 747 2	13.0	4	00 919 105 0	8.1	20	00 924 262 0	18.0	46	00 926 045 0	6.0	21	00 934 965 1	8.0	2
00 912 747 2	13.1	4	00 919 106 0	7.0	21	00 924 535 1	21.0	5	00 926 045 0	6.1	21	00 934 965 1	8.1	2
00 912 747 2	13.3	4	00 919 106 0	7.1	21	00 924 569 0	16.0	22	00 926 045 0	7.0	44	00 936 014 0	4.0	6
00 912 747 2	15.0	13	00 919 106 0	8.0	20	00 924 569 0	17.0	35	00 926 045 0	7.1	44	00 936 060 0	5.0	2
00 915 080 1	5.0	24	00 919 106 0	8.1	20	00 924 576 0	21.0	19	00 926 045 0	8.0	41	00 936 071 0	5.0	16
00 915 080 1	6.0	15	00 919 107 0	13.0	3	00 924 611 0	21.0	10	00 926 045 0	8.1	41	00 936 171 1	5.0	9
00 915 080 1	6.1	15	00 919 107 0	13.1	3	00 924 623 0	21.0	9	00 926 101 0	4.0	28	00 936 190 1	20.0	5
00 915 080 1	7.0	12	00 919 107 0	13.3	3	00 924 627 2	21.0	17	00 926 101 0	20.0	28	00 936 300 2	4.0	15
00 915 080 1	7.1	12	00 919 509 0	1.0	42	00 924 628 1	21.0	20	00 927 104 0	17.0	29	00 936 300 2	4.0	31
00 915 080 1	8.0	13	00 919 510 0	3.0	15	00 924 629 0	21.0	2	00 930 103 0	19.3	13	00 936 335 0	19.3	2
00 915 080 1	8.1	13	00 919 664 0	18.0	47	00 924 634 0	21.0	18	00 930 107 0	20.0	16	00 936 377 1	4.0	31
00 915 084 1	6.0	16	00 919 811 1	19.3	24	00 924 649 1	21.0	16	00 930 109 0	20.0	12	00 936 429 0	5.0	14
00 915 084 1	6.1	16	00 920 901 1	19.0	2	00 924 693 0	21.0	27	00 930 110 0	4.0	10	00 937 504 0	20.0	38
00 915 116 0	19.3	20	00 920 901 1	19.1	2	00 924 697 0	21.0	12	00 930 110 0	4.0	14	00 937 533 1	4.0	12
00 917 001 0	16.0	18	00 920 969 1	18.0	2	00 924 698 0	21.0	11	00 930 112 0	5.0	6	00 937 546 0	4.0	23
00 917 001 0	17.0	9	00 920 988 3	19.0	7	00 924 699 1	21.0	13	00 930 137 0	4.0	17	00 937 636 0	3.0	28
00 917 004 1	13.0	8	00 920 988 3	19.1	7	00 924 709 0	21.0	26	00 930 150 0	7.0	14	00 937 636 0	13.0	31

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 937 636 0	13.1	31	00 942 118 2	26.0	4	00 949 718 1	24.0	26	20 040 522 1	11.0	15	20 046 007 0	11.0	7
00 937 636 0	13.3	31	00 942 119 1	26.0	10	00 949 842 0	23.0	3	20 040 665 0	5.0	8	20 046 007 0	16.0	3
00 937 712 0	18.0	20	00 942 196 1	27.0	5	00 949 852 1	24.0	56	20 040 666 0	5.0	8	20 046 007 0	17.0	4
00 937 721 0	5.0	23	00 942 295 0	26.0	2	00 949 852 1	24.3	12	20 040 667 0	5.0	8	20 046 979 0	3.0	25
00 937 727 0	4.0	5	00 942 296 0	26.0	2	00 949 852 1	25.0	56	20 040 687 0	16.0	13	20 140 037 0	2.1	3
00 937 727 0	19.0	3	00 942 335 0	26.0	6	00 949 863 0	24.0	51	20 040 688 0	16.0	15	20 140 046 0	2.1	2
00 937 727 0	19.1	3	00 942 459 0	27.0	8	00 949 863 0	24.3	9	20 041 174 0	1.0	49	20 140 049 0	2.1	1
00 937 727 0	19.3	23	00 942 465 0	26.0	13	00 949 863 0	25.0	51	20 041 572 1	2.0	1	20 140 052 0	2.1	10
00 938 512 0	5.0	30	00 942 527 0	26.0	14	00 949 934 2	24.0	5	20 041 577 1	2.0	2	20 140 053 0	2.1	11
00 938 512 0	6.0	23	00 942 579 0	26.0	1	00 953 058 1	3.0	32	20 041 598 0	7.0	1	20 140 054 0	2.1	12
00 938 512 0	6.1	23	00 949 053 2	24.0	1	00 953 058 1	14.0	7	20 041 598 0	7.1	1	20 140 055 0	1.0	2
00 938 512 0	7.0	46	00 949 183 0	20.0	36	00 953 158 0	3.0	36	20 041 652 0	17.0	32	20 140 682 0	3.0	3
00 938 512 0	7.1	46	00 949 183 0	20.2	1	00 953 158 0	13.0	20	20 041 698 0	1.0	37	20 141 179 0	23.3	4
00 938 512 0	8.0	43	00 949 281 0	24.0	53	00 953 158 0	13.1	20	20 041 737 0	13.0	14	20 141 210 0	6.1	6
00 938 512 0	8.1	43	00 949 281 0	24.3	10	00 953 158 0	13.3	20	20 041 737 0	13.3	14	20 141 210 0	7.1	3
00 938 552 1	20.0	29	00 949 281 0	25.0	53	00 953 249 2	3.0	33	20 041 739 0	13.0	9	20 141 210 0	8.1	6
00 938 557 0	15.0	29	00 949 322 1	19.3	1	00 953 328 0	3.0	34	20 041 740 0	13.0	6	20 141 211 0	6.1	6
00 938 831 0	3.0	37	00 949 352 0	24.0	54	00 953 328 0	13.0	19	20 042 562 0	13.0	14	20 141 211 0	7.1	3
00 938 831 0	13.0	21	00 949 352 0	24.3	11	00 953 328 0	13.1	19	20 042 562 0	13.1	14	20 141 211 0	8.1	6
00 938 831 0	13.1	21	00 949 352 0	25.0	54	00 953 328 0	13.3	19	20 042 562 0	13.3	14	20 141 213 0	6.1	6
00 938 831 0	13.3	21	00 949 364 0	24.0	13	00 953 715 1	18.0	40	20 042 806 0	6.0	8	20 141 213 0	7.1	3
00 938 833 0	3.0	31	00 949 364 0	24.3	16	00 955 219 0	19.5	11	20 042 806 0	7.0	5	20 141 213 0	8.1	6
00 938 833 0	13.0	24	00 949 379 0	24.0	4	00 955 322 0	25.0	26	20 042 806 0	8.0	7	20 141 258 1	23.3	2
00 938 833 0	13.1	24	00 949 379 0	24.3	8	00 955 475 0	24.3	3	20 042 807 0	6.0	8	20 141 259 0	23.3	3
00 938 833 0	13.3	24	00 949 397 0	20.2	21	00 955 970 2	25.0	1	20 042 807 0	7.0	5	20 141 260 0	23.3	8
00 939 063 0	19.0	25	00 949 397 1	25.0	21	00 956 385 0	25.0	13	20 042 807 0	8.0	7	20 141 743 0	3.0	4
00 939 063 0	19.1	25	00 949 403 1	24.0	11	00 956 560 1	24.0	21	20 042 810 0	6.0	8	20 141 748 0	1.0	53
00 939 100 4	27.0	6	00 949 403 1	24.3	2	20 040 028 0	19.0	19	20 042 810 0	7.0	5	20 141 756 0	3.0	22
00 939 138 3	26.0	7	00 949 410 0	24.0	23	20 040 028 0	19.1	19	20 042 810 0	8.0	7	20 141 761 0	3.0	10
00 939 139 1	26.0	8	00 949 410 0	24.3	5	20 040 033 0	1.0	36	20 042 824 0	13.0	2	20 141 826 0	13.3	34
00 939 170 1	26.0	6	00 949 428 0	24.0	27	20 040 035 0	16.0	15	20 042 824 0	13.1	2	20 141 827 0	13.3	33
00 939 469 1	27.0	2	00 949 445 1	22.0	2	20 040 036 0	16.0	13	20 042 824 0	13.3	2	20 141 830 0	13.3	32
00 939 471 1	27.0	1	00 949 447 0	22.0	6	20 040 130 0	5.0	1	20 042 935 0	3.0	21	20 141 911 0	20.0	49
00 939 472 2	27.0	3	00 949 465 0	25.0	23	20 040 132 0	5.0	10	20 043 089 0	3.0	13	20 142 498 0	4.0	30
00 939 529 0	18.0	51	00 949 521 0	22.0	9	20 040 361 0	13.0	11	20 045 120 1	20.0	39	20 142 499 0	4.0	30
00 939 529 0	27.0	4	00 949 630 0	20.2	12	20 040 361 0	13.1	11	20 045 121 1	20.0	30	20 142 502 0	4.0	30
00 942 085 1	26.0	5	00 949 630 0	22.0	5	20 040 361 0	13.3	11	20 045 122 1	20.0	31	20 430 830 0	18.0	54
00 942 103 1	18.0	52	00 949 676 1	24.0	25	20 040 364 1	18.0	25	20 045 125 1	20.0	37	20 430 830 0	19.1	37
00 942 103 1	26.0	3	00 949 676 1	24.3	7	20 040 522 1	9.0	16	20 046 007 0	9.0	7	21 006 017 0	1.0	33
00 942 107 1	26.0	6	00 949 676 1	25.0	25	20 040 522 1	10.0	16	20 046 007 0	10.0	7	27 000 055 1	19.0	7

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 000 055 1	19.1	7	27 013 411 0	19.1	1	90 001 255 0	7.0	45						
27 000 058 0	20.2	11	27 013 583 0	20.0	7	90 001 255 0	7.1	45						
27 000 058 0	25.0	11	27 013 584 0	20.0	15	90 001 255 0	8.0	42						
27 000 747 0	26.0	9	27 013 868 0	18.0	56	90 001 255 0	8.1	42						
27 001 397 0	22.0	3	27 013 868 0	19.0	37	90 002 297 0	20.0	50						
27 001 783 1	19.0	7	27 013 868 0	19.1	39	90 002 348 0	3.0	11						
27 001 783 1	19.1	7	27 013 869 0	19.0	37	90 002 458 0	20.0	21						
27 002 071 1	18.0	17	27 015 636 0	27.0	7	90 002 459 0	20.0	18						
27 002 072 1	18.0	16	27 016 465 0	20.0	48	90 002 460 0	20.0	8						
27 003 452 0	22.0	8	27 019 638 0	19.0	8	90 002 461 0	20.0	20						
27 003 453 0	22.0	4	27 019 638 0	19.1	8	90 002 814 0	6.0	24						
27 003 683 0	19.0	8	27 019 639 0	19.0	8	90 002 814 0	6.1	24						
27 003 683 0	19.1	8	27 019 639 0	19.1	8	90 003 121 0	18.0	55						
27 004 762 0	24.0	14	27 019 640 0	19.0	8	90 003 121 0	19.1	38						
27 005 639 0	3.0	29	27 019 640 0	19.1	8	90 003 126 0	23.3	7						
27 005 639 0	13.0	15	27 019 641 0	19.0	8	90 003 520 0	19.3	17						
27 005 639 0	13.1	15	27 019 641 0	19.1	8									
27 005 639 0	13.3	15	27 019 766 0	25.0	90									
27 005 691 0	16.0	30	27 020 700 0	20.0	25									
27 005 691 0	17.0	43	27 021 592 0	27.0	9									
27 005 748 0	26.0	11	27 021 878 1	26.0	12									
27 010 063 0	20.0	1	27 022 214 0	25.0	4									
27 010 731 0	24.3	1	27 024 912 0	13.0	16									
27 011 518 0	20.0	9	27 024 912 0	13.1	16									
27 011 519 0	20.0	17	27 024 912 0	13.3	16									
27 011 520 0	20.0	4	27 025 562 0	19.0	8									
27 011 979 0	24.3	15	27 025 562 0	19.1	8									
27 011 982 0	24.3	13	27 100 319 0	5.0	26									
27 011 982 0	25.0	5	27 100 374 0	18.0	1									
27 011 983 0	24.3	14	27 100 374 0	19.1	35									
27 011 983 0	25.0	57	90 000 062 0	7.0	41									
27 012 749 0	20.0	10	90 000 062 0	7.1	41									
27 012 759 0	20.0	19	90 000 062 0	8.0	38									
27 013 133 0	13.0	16	90 000 062 0	8.1	38									
27 013 133 0	13.1	16	90 000 094 0	15.0	18									
27 013 133 0	13.3	16	90 000 122 0	1.0	44									
27 013 134 0	13.0	18	90 000 444 0	13.0	27									
27 013 134 0	13.1	18	90 000 444 0	13.3	27									
27 013 134 0	13.3	18	90 001 255 0	6.0	22									
27 013 411 0	19.0	1	90 001 255 0	6.1	22									

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

Ersatzteil-Katalog auch auf CD-ROM erhältlich !

Use

KRONE original spare parts only !

This will increase operational reliability and help to save costs !

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it‘s better

to use Krone original spare parts

Spare parts list also available on CD-ROM !

N‘utiliser que

des pièces de rechange d‘origine KRONE !

Vous augmentez ainsi la sécurité de fonctionnement et vous réduisez considérablement vos coûts !

Les pièces de rechange d‘origine KRONE vous donnent la sécurité d‘une exeptionnelle résistance à l‘usure, d‘une longue durée d‘utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d‘origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d‘une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d‘usure, ne tiennent pas ce qu‘elles promettent par leur apparence ! En effet il n‘est guère possible de vérifier visuellement la qualité d‘une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux pièces de rechange d‘origine KRONE !

Catalogue de pièces de rechange également disponible sur CD-ROM !



. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik
Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0
Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale
Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: http://www.krone.de
eMail: info.ldm@krone.de