



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCut F 320 CV gez

EasyCut F 320 CR gez

EasyCut F 360 CV

EasyCut F 360 CR

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 106 601 -

150 050 634 08 - 20/02/2023

// 150 050 634 08 //

Erläuterungen Explanations Explications

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil

Side part

Partie latérale

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	EC 6 0 0 - 3	EC 7 5 0 - 3	EC 9 0 0 - 3	EC 1 0 5 0 - 3			150 050 869 07 150 441 416 3 47.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1						
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1						
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1			
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1			
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8			10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type


X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type


X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Dreipunktbock - geschoben	Three-point hitch - pushed	Cadre trois points - poussé	1.0
Federentlastung - geschoben	Spring compensation - pushed	Ressort compensateur - poussée	2.0
Dreipunktbock - gezogen	Three-point hitch - pulled	Cadre trois points - tracté	3.0
Dreipunktbock - Anbauteile - gezogen	Three-point hitch - mounting parts - pulled	Cadre trois points - pièces de montage - tracté	4.0
Hydraulik - Dreipunktbock - gezogen	Hydraulics - headstock - pulled	Système hydraulique - cadre trois points - tracté	5.0
Dreipunktbock - gezogen	Three-point hitch - pulled	Cadre trois points - tracté	6.0
Dreipunktbock - Anbauteile - gezogen	Three-point hitch - mounting parts - pulled	Cadre trois points - pièces de montage - tracté	7.0
Hydraulik - Dreipunktbock - gezogen	Hydraulics - headstock - pulled	Système hydraulique - cadre trois points - tracté	8.0
Zettergehäuse	Tine conditioner housing	Bati du conditionneur	9.0
Conditionergehäuse	Roller conditioner housing	Carter du conditionneur à rouleaux	10.0
Ausgleichblech	Shim	Tôle de compensation	10.3
Zetterwalze	Tine conditioner	Rouleau conditionneur	11.0
Walze	Roller	Rouleau	12.0
Walze	Roller	Rouleau	13.0
Walze	Roller	Rouleau	14.0
Lagerung - Walze	Bearing - roller	Palier - rouleau	15.0
Frontschutz	Front guard	Protection frontale	16.0
Pendelrohr	Pendulum tube	Tube pendulaire	17.0
Seitenschutz	Side guard	Protection latérale	18.0
Seitenschutz links	Lateral guard lh	Protecteur lateral gauche	19.0
Seitenschutz rechts	Lateral guard rh	Protecteur lateral droite	20.0
Hydraulischer Klappschutz - geschoben	Hydraulic Flap gate - pushed	Vanne-clapet hydraulique - poussé	21.0
Hydraulischer Klappschutz - gezogen	Hydraulic Flap gate - trailed	Vanne-clapet hydraulique - tracté	22.0
Hydraulischer Klappschutz	Hydraulic Flap gate	Vanne-clapet hydraulique	23.0
Hydraulischer Klappschutz	Hydraulic Flap gate	Vanne-clapet hydraulique	24.0
Zusatzschutz			24.3
Schwadablage	Swathlaying	Dépose d'andain	25.0
Schwadablage	Swathlaying	Dépose d'andain	26.0
Leitblech	Deflector sheet	Défecteur	27.0
Mähholm - SafeCut INSIDE	Cutter bar - SafeCut INSIDE	Lamier - SafeCut INSIDE	27.3
Mähholm - SafeCut INSIDE	Cutter bar - SafeCut INSIDE	Lamier - SafeCut INSIDE	28.0
Zubehör - Mähholm	Accessories - cutter bar	Accessoirea - lamier	29.0
Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE	Bearing housing - left - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE	30.0
Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE	Bearing housing - right - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE	31.0
Messerschraubverschluss	Blade fastening	Fixation de couteaux	32.0
Messerschnellverschluss	Blade quick coupler	Bride à fermeture rapide de couteaux	33.0
Mähtrommel	Mower drum	Tambour de coupe	34.0
Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2	35.0
Hochschnittkufe / Verschleisskufe	High-cut skid / Wear skid	Sabot coupe haute / Patin	36.0
Crop-Lifter	Crop-Lifter	Crop-Lifter	37.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Mittelabstützung	Support	Support	37.3
Antrieb	Drive	Entraînement	38.0
Antrieb	Drive	Entraînement	39.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	40.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	41.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	42.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	43.0
T-Getriebe kpl.	T-Gearbox cpl.	T-Carter cpl.	44.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	45.0
Zetterantrieb	Tine conditioner drive	Entraînement du conditionneur à doigts	46.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	47.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	48.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	49.0
Getriebe	Gearbox	Carter	50.0
Hauptgetriebe -Teil I	Main gearbox -part I	Carter principal -partie I	51.0
Hauptgetriebe -Teil II	Main gearbox -part II	Carter principal -partie II	52.0
Zubehör - Hauptgetriebe	Accessories - main gearbox	Accessoires - carter principal	53.0
Zusatzgetriebe - rechts	Geabox - right	Carter - droite	54.0
Doppelgelenk	Double joint	Double articulation	55.0
Zubehör - Zusatzgetriebe	Accessories - Geabox	Accessoires - Carter	56.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	57.0
Zubehör	Accessories	Accessoires	58.0
Leitblech	Deflector sheet	Défecteur	59.0
Kamera / Monitor	Camera / Display	Caméra / Moniteur	60.0
Aushebung	Lift	Relevage	61.0
Smart Connect Solar	Smart Connect Solar	Smart Connect Solar	62.0
Hinweiszeichen	Information sign	Signe d'information	63.0
Warnbildzeichen	Safety sign	Pictogramme d'avertissement	64.0
Dokumentenbehälter	Document box	Boîte à documents	65.0




Dreipunktbock - geschoben Three-point hitch - pushed Cadre trois points - poussé					1106601 -	E C 3 2 0 C V	E C 3 2 0 C R	E C 3 6 0 C V	E C 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 433 477 3 1.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 035 884 1	3Pkt Bock geschoben	Three-point hitch pushed	Support trois points poussé		1	1	1	1			M 12 34 X 12,3 X 1,5/2,5 13 X 24 X 2,5
2	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			
3	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		3	3	3	3			
4	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
5	00 154 566 3	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		1	1	1	1			SKM 16 M 16 X 40 Lg.= 215
6	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
7	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
8	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaîne		3	3	3	3			
9	20 035 779 0	Oberlenkerbolzen Kat. II/III	Upper link bolt cat. II/III	Goujon du bras supérieur cat. II/III		1	1	1	1			12 X 65
10	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		3	3	3	3			
11	90 004 189 0	Sicherheitsklappstecker 12 x 55 Zn8	Safety lynch pin 12 x 55 Zn8	Goupille pliante de sécurité 12 x 55 Zn8		3	3	3	3			
12	20 038 047 1	Haube m. Aufkleber	Hood with label	Capot avec autocollant		1	1	1	1			11 X 34 X 5
13	27 013 718 0	Aufkleber Haube geschoben grün	Label Haube geschoben green	Autocollant Haube geschoben vert		1	1	1	1			
14	00 940 287 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
15	90 002 601 0	Scheibe 9,5 x 25 x 5	Washers 9,5 x 25 x 5	Rondelles 9,5 x 25 x 5		x	x	x	x			
16	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 24 X 2 M 8 X 30 8 X 45 26 X 44 X 4
17	90 001 849 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x	x	x	x			
18	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2			
19	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
20	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			25 X 35 X 1,0 M 24 X 1,5 25 X 44 X 4
21	20 037 302 0	Bolzen 25 X 208 Zn8	Bolt 25 X 208 A3G	Boulon 25 X 208 A3G		2	2	2	2			
22	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
23	00 910 367 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
24	00 908 024 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 24 X 1,5 M 14 X 70 15 X 36 X 6
25	20 035 885 0	Strebe	Strut	Potence		2	2	2	2			
26	00 901 162 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
27	00 910 363 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
28	00 912 968 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2			25 X 32 SKM 14 M 14
29	00 909 929 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
30	00 908 714 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
31	20 037 939 0	Haubenhalter vorne	Hood support front	Porte-capots avant		1	1	1	1			
32	00 900 673 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 25 Rd. 30 X 10 / M 8 8,4 X 17 X 1,6 M 8
33	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2	2	2	2			
34	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
35	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
36	00 924 217 0	Kabelführungstülle	Cable bushing	Passe cable		1	1	1	1			Rd. 20/28
37	20 036 533 0	Stützfuß	Parking jack	Béquille		1	1	1	1			



[illegible]




[illegible]



150 050 634 08 / 3.0

150 458 129 02


Dreipunktbock - gezogen Three-point hitch - pulled Cadre trois points - tracté					1106601 -	E C 3 2 0 C V	E C 3 2 0 C R	E C 3 6 0 C V	E C 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 458 129 2 3.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 232 051 3	Dreipunktbock	three-point hitch front mounted	support trois points faucheuse		1	1	1	1			
2	20 232 697 0	Oberlenker	Top link	Bras de guidage supérieur		2	2	2	2			
3	27 018 803 0	Gelenkkopf WS35C-GEG	Support for compressed air	Tête articulée WS35C-GEG 25ES-		4	4	4	4			
4	90 001 284 0	25ES-L021	cylinder	L021		4	4	4	4			M 24 X 130
6	00 909 917 1	Passschraube	Fit bolt	Boulon calibre		x	x	x	x			SKM 24
7	00 908 726 2	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			M 24
8	20 039 345 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		1	1	1	1			M 12
9	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			SKM 12
10	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			13 X 24 X 2,5
11	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
12	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 30
13	20 035 714 2	Zugfeder 824 lg.	Tension spring 824 long	Ressort de traction 824 lg.		2	2	2	2			
14	20 232 686 1	Lenker m. Buchsen vorne	Lenker fr.	bras de guidage av.		1	1	1	1			
15	90 001 597 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		2	2	2	2			40 X 44/55 X 40
16	00 923 241 1	Kugelgelenk	Ball joint	Rotule		1	1	1	1			Rd. 38,2
17	90 001 566 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x			40 X 50 X 2,5
18	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1			10 X 50
19	00 911 510 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		8	8	8	8			A 38 X 1,75
20	20 035 730 0	Halteblech Feder	Retaining plate spring	Tôle de maintien ressort		4	4	4	4			
21	00 900 673 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 25
22	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 16
23	20 037 879 0	Schutzblech Getriebe	Guard plate gearbox	Pl. de protection engrenage		1	1	1	1			
24	20 232 688 0	Bolzen 38 X 33	Bolt 38 x 33	Goujon 38 X 33		1	1	1	1			
25	20 035 796 0	Bolzen 40 X 456 Zn8	Bolt 40 X 456 A3G	Boulon 40 X 456 A3G		1	1	1	1			
26	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2			12 X 55
27	00 062 057 3	Griff	Handle	Poignée		1	1	1	1			
28	00 912 671 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2			8 X 30
29	20 037 362 0	Spindel Rd 30 x365	Spindle Rd 30 x365	Broche Rd 30 x365		1	1	1	1			
30	20 039 576 0	Lagerung mit Nut	Storage with nut	Palier avec rainure		1	1	1	1			
31	00 931 121 0	Schräggugellager	Angular ball bearing	Roulement en biais		1	1	1	1			3205 2RS
32	00 911 651 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1			I 52 X 2,0
33	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		1	1	1	1			CM 8 X 1
34	20 037 361 0	Mutterstück Tr24x3	Nut piece Tr24x3	Pièce principale Tr24x3		1	1	1	1			
35	00 911 505 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2	2			A 40 X 1,75
36	20 035 788 0	Schwinge	Rocker arm	Balancier		1	1	1	1			
37	20 030 952 0	Bolzen	Pin	Boulon		1	1	1	1			Rd. 30 X 136



150 050 634 08 / 3.0

150 458 129 02


Dreipunktbock - gezogen Three-point hitch - pulled Cadre trois points - tracté					1106601 -	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R	E C F 3 6 0 C V	E C F 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 458 129 2 3.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
38	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2			8 X 45	
39	00 250 374 0	Buchse	Bushing	Douille		2	2	2	2			43,8 X 51 X 15	
40	00 910 518 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			39 X 66 X 5	
41	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1	1	1	1			AM 8 X 1	
42	00 000 000 0					1	1	1	1				
43	20 232 075 0	Oberlenkkopf	Top link head	Tête de direction supérieure		1	1	1	1				
44	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 16	
45	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			17 X 30 X 3	
46	00 900 356 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 50 -10.9	
47	00 331 193 3	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		1	1	1	1			48,3 X 4,05 X 15	



150 050 634 08 / 4.0

150 433 603 04

Dreipunktbock - Anbauteile - gezogen Three-point hitch - mounting parts - pulled Cadre trois points - pièces de montage - tracté					1106601 -	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R	E C F 3 6 0 C V	E C F 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 433 603 4 4.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 035 795 0	Halter Gummipuffer	Support rubber pad	Support du tampon de caoutchouc		2	2	2	2			M 12 X 120 -10.9 13 X 24 X 2,5 SKM 12
2	00 901 462 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
3	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
6	20 623 086 0	Anschlag	Stop	Butée		2	2	2	2			
8	00 903 110 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			M 10 X 40 SKM 10
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10 50 X 50
11	27 002 662 0	Vierkant-Stopfen	Square plug	Bouchon carré		1	1	1	1			
12	20 035 794 0	Stützfuß	Parking jack	Béquille		1	1	1	1			M 10 X 80
13	00 901 438 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
14	00 228 822 0	Buchse	Bushing	Douille		1	1	1	1			22 X 22 X 15 C 40 M10
15	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		2	2	2	2			
16	20 035 798 0	Bolzen 10 X 205 Zn8	Bolt 16 X 205 A3G	Boulon 16 X 230 A3G		1	1	1	1			
17	20 035 802 0	Druckfeder 119 lg.	Compression spring 119 lg.	Ressort de compression 119 de		1	1	1	1			
18	00 912 582 2	Spannstift	Roll pin	long Goupille de serrage		1	1	1	1			4 X 26 M 10
19	00 908 500 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			
20	20 032 548 1	Messerkiste montiert	Blade box assembled	Boîte à couteaux assembl.		1	1	1	1			Lg.= 117 8,4 X 24 X 2 SKM 8 M 8 X 16
21	27 006 590 0	Bügelgriff	Handle	Poignée a etrier		1	1	1	1			
22	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
23	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
24	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			4,8 X 11 M 12 34 X 12,3 X 1,5/2,5
25	20 033 119 1	Blattfeder	Plate spring	Ressort à lames		1	1	1	1			
26	00 914 036 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		2	2	2	2			
27	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			
28	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		3	3	3	3			
29	00 154 566 3	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		1	1	1	1			
30	20 035 779 0	Oberlenkerbolzen Kat. II/III	Upper link bolt cat. II/III	Goujon du bras supérieur cat. II/III		1	1	1	1			
31	90 004 189 0	Sicherheitsklappstecker 12 x 55 Zn8	Safety lynch pin 12 x 55 Zn8	Goupille pliante de sécurité 12 x 55 Zn8		3	3	3	3			12 X 65 Lg.= 215
32	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		3	3	3	3			
33	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		3	3	3	3			
34	20 035 781 0	Unterlenkerbolzen Kat. II/III	Upper link bolt cat. II/III	Axe de bras inférieur cat. II/ III		2	2	2	2			
35	20 037 231 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement		2	2	2	2			M 8 11 X 34 X 5
36	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
37	00 940 287 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			




150 050 634 08 / 4.0

150 433 603 04


[illegible]



[illegible]




Dreipunktbock - gezogen *optional Three-point hitch - pulled Cadre trois points - tracté					1106601 -	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R	E C F 3 6 0 C V	E C F 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 524 146 3 6.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 236 254 1	Anbaubock	headstock	support d'attelage		1	1	1	1			M 8 X 20,5
2	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x	x	x	x			
3	20 232 697 0	Oberlenker	Top link	Bras de guidage supérieur		2	2	2	2			
4	27 018 803 0	Gelenkkopf WS35C-GEG	Support for compressed air	Tête articulée WS35C-GEG 25ES-		4	4	4	4			
5	90 001 284 0	Passschraube	cylinder Fit bolt	L021 Boulon calibre		4	4	4	4			M 24 X 130 SKM 24 M 24
6	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
7	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
8	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4	4	4			10 X 45 S 30 X 42 X 2,5
9	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x			
10	20 232 548 0	Bolzen 30 X 148 Zn8	Bolt 30 X 105.5	Boulon 30 X 105,5		1	1	1	1			
11	20 140 312 0	Buchse 30,5 x 44,5 x 30	Socket 30.5 x 44.5 x 30 A3G	Douille 30,5 x 44,5 x 30 A3G		1	1	1	1			
12	20 037 879 0	Schutzblech Getriebe	Guard plate gearbox	Pl. de protection engrenage		1	1	1	1			SKM 16 M 10 X 30 M 12 X 30
13	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
14	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
15	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
16	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 24 X 2,5
17	20 039 345 1	Einstellblech	Setting sheet	Tôle de réglage		1	1	1	1			
18	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12 M 12
19	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
20	20 234 685 2	Lenker vorne m. Buchsen	Lenker fr.	bras de guidage av.		1	1	1	1			40 X 44/55 X 40 AM 8 X 1
21	90 001 597 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		2	2	2	2			
22	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		1	1	1	1			
23	20 234 489 0	Bolzen 30 X 138 Zn8	Bolt 30 X 138 Zn8	Boulon 30 X 138 Zn8		1	1	1	1			
24	20 234 704 0	Bolzen	Bolt	Boulon		1	1	1	1			40 X 50 X 2,5 10 X 50 12 X 55
25	90 001 566 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x			
26	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1			
27	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2			
28	00 250 374 0	Buchse	Bushing	Douille		2	2	2	2			43,8 X 51 X 15
29	20 035 796 0	Bolzen 40 X 456 Zn8	Bolt 40 X 456 A3G	Boulon 40 X 456 A3G		1	1	1	1			
30	20 038 046 1	Haube gezogen m. Aufkleber	Hood trailed with label	Capot tiré avec autocollant		1	1	1	1			
	27 013 719 0	Aufkleber Haube gezogen grün	Label hood pulled green	Autocollant Haube gezogen vert		1	1	1	1			
31	00 940 287 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			11 X 34 X 5 8,4 X 24 X 2 M 8 X 20
32	90 002 601 0	Scheibe 9,5 x 25 x 5	Washers 9,5 x 25 x 5	Rondelles 9,5 x 25 x 5		x	x	x	x			
33	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
34	00 904 709 0	Linsenschraube	Fillister head screw	Vis tête bombée		x	x	x	x			
35	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8 SKM 8
36	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			




150 050 634 08 / 6.0

150 524 146 03


[illegible]




Dreipunktbock - Anbauteile - gezogen *optional Three-point hitch - mounting parts - pulled Cadre trois points - pièces de montage - tracté					1106601 -	E C 3 2 0 C V	E C 3 2 0 C R	E C 3 6 0 C V	E C 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 524 147 2 7.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 035 795 0	Halter Gummipuffer	Support rubber pad	Support du tampon de caoutchouc		2	2	2	2			M 10 X 60 SKM 10
2	20 623 086 0	Anschlag	Stop	Butée		2	2	2	2			
3	00 904 839 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			
4	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10 M 12 X 120 -10.9 13 X 24 X 2,5 SKM 12
6	00 901 462 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
7	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
8	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
9	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12 12 X 65
10	20 037 231 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement		2	2	2	2			
11	20 035 781 0	Unterlenkerbolzen Kat. II/III	Upper link bolt cat. II/III	Axe de bras inférieur cat. II/ III		2	2	2	2			
12	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		3	3	3	3			
13	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		3	3	3	3			Lg.= 215
14	90 004 189 0	Sicherheitsklappstecker 12 x 55 Zn8	Safety lynch pin 12 x 55 Zn8	Goupille pliante de sécurité 12 x 55 Zn8		2	2	2	2			
15	20 035 798 0	Bolzen 10 X 205 Zn8	Bolt 16 X 205 A3G	Boulon 16 X 230 A3G		1	1	1	1			
16	20 035 802 0	Druckfeder 119 lg.	Compression spring 119 lg.	Ressort de compression 119 de long		1	1	1	1			4 X 26 M 10
17	00 912 582 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1			
18	00 908 500 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			
19	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1	1	1	1			C 40 M10 50 X 50 M 10 X 80
20	20 035 794 0	Stützfuß	Parking jack	Béquille		1	1	1	1			
21	27 002 662 0	Vierkant-Stopfen	Square plug	Bouchon carré		1	1	1	1			
22	00 901 438 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
23	00 228 822 0	Buchse	Bushing	Douille		1	1	1	1			22 X 22 X 15 4,8 X 11
24	20 033 119 1	Blattfeder	Plate spring	Ressort à lames		1	1	1	1			
25	00 914 036 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x	x	x			
26	20 032 548 1	Messerkiste montiert	Blade box assembled	Boîte à couteaux assembl.		1	1	1	1			
27	27 006 590 0	Bügelgriff	Handle	Poignée a etrier		1	1	1	1			Lg.= 117 M 8 X 16 SKM 8 8,4 X 24 X 2
28	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
29	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
30	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
31	20 035 779 0	Oberlenkerbolzen Kat. II/III	Upper link bolt cat. II/III	Goujon du bras supérieur cat. II/III		1	1	1	1			
32	90 004 189 0	Sicherheitsklappstecker 12 x 55 Zn8	Safety lynch pin 12 x 55 Zn8	Goupille pliante de sécurité 12 x 55 Zn8		1	1	1	1			
33	00 154 566 3	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		1	1	1	1			
34	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12 34 X 12,3 X 1,5/2,5
35	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		3	3	3	3			




[illegible]



Hydraulik - Dreipunktbock - gezogen *optional Hydraulics - headstock - pulled Système hydraulique- - cadre trois points - tracté					1106601 -	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R	E C F 3 6 0 C V	E C F 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 524 148 4 8.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1	1	1	1			M 18 X 1,5
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1	1	1	1			
3	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege 250bar	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250 bar		1	1	1	1			
4	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		3	3	3	3			M 18 X 1,5
5	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2	2	2	2			
6	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x	x	x	x			
7	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1	1	1	1			
8	00 921 004 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1			Lg.= 1600
9	27 000 016 1	Kugelhahn -12L-10 3-Wege	Ball valve -12L-10 three-way	Robinet à bille -12L-10 à trois		1	1	1	1			
	00 919 664 0	400bar Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	400bar Hand lever -incl. screw, washer	voies Levier à main -incl. boulon, rondelle		1	1	1	1			
10	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2	2	2			M 18 X 1,5
11	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2	2	2	2			L 12
12	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			M 18 X 1,5
13	20 234 690 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 395 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 395 2 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x395 2 coudes		1	1	1	1			
14	20 234 688 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 278 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 278	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 278		1	1	1	1			
15	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1	1	1	1			L 12
16	00 919 300 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		1	1	1	1			L 12
17	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		1	1	1	1			AL 12
18	27 009 782 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1			Lg.= 500
19	00 920 926 0	Verschraubung	Screw connection	Fermeture		1	1	1	1			M 18 X 1,5 / R 1/4"
20	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 5
21	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			5,3 X 15 X 1
22	20 621 572 0	Adapterblech	Adapter plate	Tôle adaptatrice		1	1	1	1			
23	27 007 503 0	Manometer	Pressure guage	Manometre		1	1	1	1			250 Bar
24	20 621 567 1	Manometergehäuse	pressure gauge housing geclipst	boîtier du manomètre geclipst		1	1	1	1			
25	20 430 409 0	Anzeigering 30-60-90 bar	Indicator ring 30-60-90 bar	Bague indicatrice 30-60-90 bar		1	1	1	1			
26	20 621 566 0	Klemmring	Clamping ring	Anneau de serrage		1	1	1	1			
27	20 234 689 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 712 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 712 2 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x712 2 coudes		1	1	1	1			
28	20 236 253 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 530 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 530 2 bows	Cond hyd. 12 x 1,5 x 530 2 coudes		1	1	1	1			




[illegible]



150 050 634 08 / 9.0

150 432 970 06


Zettergehäuse Tine conditioner housing Bati du conditionneur					1106601 -	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R	E C F 3 6 0 C V	E C F 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 432 970 6 9.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 230 540 4	Gehäuse	housing	Carter CV avec écrous borgnes		1						
	20 035 825 6	Aufbereitergehäuse EC F 360 CV	conditioner housing EC F 360 CV	EC F 320 C carter de conditionneuse EC F 360 CV				1				
2	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x		x				M 8 X 20,5
3	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x				M 8 X 25
4	20 035 054 0	Lagerblech	Bearing plate	Tôle de palier		1						
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x				SKM 8
6	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x				M 8 X 20
7	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x				M 10 X 25
8	20 034 852 1	Abstreifer	Scraper	Racloir		2		2				
9	20 035 824 0	Verschlussblech	End plate	Tôle de fermeture		2		2				
10	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x				SKM 10
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x				M 10
12	20 038 095 1	Schutzblech	Guard sheet	Tôle de protection		1		1				
13	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				8,4 X 17 X 1,6
14	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x				M 8
15	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x				M 8 X 20
16	90 001 829 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x				M 12 X 40 -10.9
17	20 230 543 0	Halter unten	Support bottom	Support en bas		1						
	20 035 758 0	Halter unten	Support bottom	Support en bas				1				
18	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x				SKM 12
19	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x				M 12
20	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x				M 12 X 30
21	20 035 070 0	Zetterklappe	Conditioner flap	Trappe de conditionneur		1						
	20 034 597 0	Zetterklappe	Conditioner flap	Trappe de conditionneur				1				
22	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x				SKZ 16
23	00 903 205 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x		x				M 16 X 20
24	20 032 995 0	Verbindungshebel	Connection lever	Levier de raccordement		4		4				
25	20 039 874 0	Schwenkhebel	Pivoted lever	Levier pivotant		1						
	20 035 723 0	Schwenkhebel	Pivoted lever	Levier pivotant				1				
26	00 953 630 1	Bolzen	Pin	Boulon		2		2				12 X 40 / 34
27	00 222 735 1	Bolzen	Pin	Boulon		2		2				12 X 28 / 22
28	00 912 046 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		4		4				3,2 X 28
29	00 903 073 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x		x				M 8 X 16
30	20 034 766 0	Verstellhebel	Adjusting lever	Levier de reglage		1		1				
31	20 035 069 0	Klemmblech	Clamping plate	Tôle de serrage		2						Lg.= 2477
	20 035 282 0	Klemmblech	Clamping plate	Tôle de serrage				2				



150 050 634 08 / 9.0

150 432 970 06


[illegible]




150 050 634 08 / 10.0

150 433 388 04

[illegible]




[illegible]



150 050 634 08 / 11.0

150 433 011 05


Zetterwalze Tine conditioner Rouleau conditionneur					1106601 -	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R	E C F 3 6 0 C V	E C F 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 433 011 5 11.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 233 889 1 20 234 887 0 90 003 581 0	Zinkenrotor Zetterwalze mont. Einspannbuchse EG 16/20 x 13	tine rotor Tine rotor assembled Inner tension bushing 1 16/20 x 13	rotor à dents Rotor à dents assemblé Douille de serrage intérieure 1 16/20		1 46		1 58				
2 3 4	20 231 803 0 90 003 277 0 00 908 714 0	Zinken lang Flachrundschr. M14x46 ZLÜ Sicherungsmutter	Tine long round-head screw M14x46 ZLÜ Locknut	Dent longue Boulon à tête bombée M14x46 ZLÜ Écrou hex		44 x x		56 x x				M 14
5 6 7	20 232 846 0 00 910 905 1 20 233 367 0	Zinken kurz rechts Passscheibe Flanschlagergehäuse 90mm 4-Loch	Tines short, right Shim ring Flange-mounted bearing housing 90mm	Dent court dr. Rondelle d'ajustage Corps de palier à bride 90mm 4-Loch		2 x 1		2 x 1				50 X 62 X 2,0
8 9 10 11	00 919 106 0 90 000 254 0 00 908 701 0 00 909 910 1	Kegelschmiernippel Rillenkugellager Sicherungsmutter Sperrkantscheibe	Grease niple Grooved ball bearing Locknut Detent edged washer	Graisser à cone Roulement à gorge Écrou hex Disque à bord d'arrêt		1 1 x x		1 1 x x				BM 8 X 1 50 X 90 X 20 M 12 SKM 12
12 13 14 15	00 910 506 1 00 900 658 0 20 035 725 0 00 904 983 1	Scheibe 6kt-Schraube Halteblech Flachrundschrabe	Washer Hex head bolt Retaining plate Coach bolt	Rondelle Boulon tête hex Tôle de maintien Vis a tête bombée		x x 1 x		x x 1 x				13 X 24 X 2,5 M 12 X 40 M 12 X 30
16 17 18 19	20 232 582 2 00 900 656 0 27 008 329 0 00 920 921 1	Antriebszapfen 6kt-Schraube Verlängerung Winkel-Verbindungsstutzen	drive journal Hex head bolt Extension Elbow union	maneton d'entraînement Boulon tête hex Rallonge Raccord coude		1 x 1 1		1 x 1 1				M 12 X 30 M 8 X 1 / 35 mm LL M 8 X 1 Keg.
20 21 22	27 001 282 0 00 938 933 0 00 920 920 1	Rohrverbinder Kunststoffrohr mit Fett gefüllt -Id.-Nr.= 1m Einschraubstutzen	Tube union Plastic tube filled with grease -Id.-no.= 1m Male connector	Tubulure Tube plastique farci avec graisse -Id.-no.= 1m Raccord filet		1 x 1		1 x 1				6 X 1,5 LL M 8 X 1 Keg.
23 24 25 26	00 908 019 1 00 938 515 0 00 919 105 0 00 924 017 0	6kt-Mutter Rohrverbinder Kegelschmiernippel Rohrschelle mit Gummiprofil	Hex nut Tube union Grease niple Tube clip w. rubber	Écrou hex Tubulure Graisser à cone Bride		x 1 1 1		x 1 1 1				M 14 X 1,5 M 14 X 1,5 AM 8 X 1 Rd. 6
27 29 30	00 914 237 0 00 909 912 1 90 000 496 0	Blindniet Sperrkantscheibe Rillenkugellager 50x110x66,5 C	Blind rivet Detent edged washer Grooved ball bearing 50x110x66,5 3	Rivet aveugle Disque à bord d'arrêt Roulement à billes rainuré 50x110x66,5 3		x x 1		x x 1				4,8 X 12,7 SKM 16
31	20 430 536 0	Flanschlagergehäuse 110mm 4-Loch	Flange-mounted bearing housing 110mm	Corps de palier à bride 110mm 4-Loch		1		1				



150 050 634 08 / 11.0

150 433 011 05


[illegible]



150 050 634 08 / 12.0

150 430 554 11


[illegible]



150 050 634 08 / 13.0

150 515 910 04



Walze -CR Roller Rouleau					1106601 -	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R	E C F 3 6 0 C V	E C F 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 515 910 4 13.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
2	20 233 185 1	CR Walze	CR roller	Rouleau CR					2			
	20 035 902 1	Aufbereiterwalze	conditioner roller	rouleau de conditionneuse					2			
3	20 039 621 0	Lagerzapfen	Bearing journal	Tourillon					1			
4	00 910 893 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage					x			45 X 55 X 0,1
	00 910 894 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage					x			45 X 55 X 0,3
	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage					x			45 X 55 X 0,5
	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage					x			45 X 55 X 1
	00 910 877 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage					x			45 X 55 X 2,0
5	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique					x			S 45 X 55 X 3,0
6	20 038 925 0	Scheibe 13x55x4	Disc 13x55x4	Rondelle 13x55x4					1			
7	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt					1			SKZ 12
8	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex					x			M 12 X 25
9	00 900 837 2	6kt-Schraube M12 x 30	HEX BOLT 12X30	VIS 12X30					x			
10	20 039 623 0	Antriebszapfen	Drive journal	Maneton d'entraînement					1			
11	20 038 645 1	Zapfenschutz	Journal protection	Protection de manchon					1			
12	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt					x			SKM 10
13	00 900 272 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex					x			M 10 X 12
14	20 039 624 0	Antriebszapfen	Drive journal	Maneton d'entraînement					1			
15	90 001 561 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique					x			S 35 X 50 X 2,5
16	00 911 519 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip					1			A 35 X 2,5
17	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex					x			M 8
18	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt					x			SKM 8
19	20 231 782 0	Deckblech	Cover sheet	Tôle de capotage					1			
20	00 904 951 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée					x			M 8 X 20
21	27 016 336 0	Schutzkappe Ø31,8 L=100	Protective cap Ø31,8 L=100	Capuchon de protection Ø31,8 L=100					1			
26	20 233 885 2	Antriebszapfen	Drive journal	Maneton d'entraînement					1			
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt					x			SKM 12
28	20 234 900 3	CR Walze	CR roller	rouleau CR					2			
	21 003 898 0	CR - Profilleiste	CR - PROFILE RAIL						x			
29	20 039 601 2	CR-Walzensegment steigend links	CR roller segment rising left	Segment de rouleaux CR gauche montant					10			
30	20 039 600 2	CR-Walzensegment steigend rechts	CR roller segment rising right	Segment de rouleaux CR droit montant					10			
31	90 003 800 0	Paßscheibe 35x45x1 Zn8	Shim ring 35x45x1 Zn8	Rondelle d'ajustage 35x45x1 Zn8					x			
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage					x			35 X 45 X 2,0
33	90 003 797 0	Paßscheibe 45x55x2 Zn8	Shim ring 45x55x1 Zn8	Rondelle d'ajustage 45x55x2 Zn8					x			
	90 003 798 0	Paßscheibe 45x55x1 Zn8	Shim ring 45x55x1 Zn8	Rondelle d'ajustage 45x55x1 Zn8					x			



150 050 634 08 / 13.0

150 515 910 04



[illegible]



150 050 634 08 / 14.0

150 444 687 06



[illegible]



150 050 634 08 / 15.0

150 432 630 06


Lagerung - Walze Bearing - roller Palier - rouleau					1106601 -	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R	E C F 3 6 0 C V	E C F 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 432 630 6 15.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 002 591 0	Lagereinsatz 45x100x58,7 C	Bearing insert 45x100x58,7 3	Logement de palier 45x100x58, 7 3			2		2			
2	20 036 107 0	Flanschlagergehäuse 100mm 10-Loch Zn8	Flange bearing housing 100mm 10 holes	Corps de palier à bride 100mm 10 trous			3		3			
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 10
4	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 30
5	20 037 463 0	Lagerblech rechts	Bearing plate rh	Tôle palier dr.			1		1			
6	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			M 10 X 25
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 10
8	00 920 920 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			6		6			LL M 8 X 1 Keg.
9	20 038 987 0	Hyd.-Leitung 6 x 1 x 79 1 Bogen	Hydraulic line 6 x 1 x 79	Conduite hydraulique 6 x 1 x 79			3		3			
10	27 001 282 0	Rohrverbinder	Tube union	Tubulure			3		3			
11	00 938 933 0	Kunststoffrohr mit Fett gefüllt -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube filled with grease -Id.-no.= 1m	Tube plastique farci avec graisse -Id.-no.= 1m			x		x			6 X 1,5
12	00 908 019 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x		x			M 14 X 1,5
13	00 938 515 0	Rohrverbinder	Tube union	Tubulure			3		3			M 14 X 1,5
14	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone			3		3			CM 8 X 1
15	20 036 077 0	Abdeckblech innen	Cover plate inside	SUPPORT			1		1			
16	00 904 755 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			M 10 X 40
17	20 036 279 0	Schwinge Aufbereiterwalze	rocker arm conditioner roller	cadre de suspension rouleau de condition			2		2			
18	90 002 321 0	Bundbuchse 30x38/44x30	Collar bushing 30x38/44x30	Douille à colerette 30x38/ 44x30			4		4			
19	20 036 096 0	Bolzen 30 X 132 Zn8	Bolt 30 X 132 A3G	axe 40 x 171			2		2			
20	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			2		2			10 X 45
21	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x		x			M 16
22	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 16 X 50
23	90 001 689 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x		x			M 10 X 45 -10.9
24	20 032 550 0	Gleitstück	Slide piece	Piece coulissante			2		2			Rd. 50 X 25
25	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			17 X 40 X 6
26	20 036 104 0	Zwischenblech	Intermediate plate	SUPPORT			2		2			
27	20 036 141 1	Federhalter	spring holder	Support de ressort			2					
28	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 40
29	20 036 363 0	Zugfeder m. Gew.-Stück 265 lg.	SPRING 400 LG	Ressort de traction+pièce fileté 265lg.			2					
30	20 036 093 0	Bolzen 30 X 95 Zn8	Bolt 30 x 95 A3G	PALIER			2		2			
32	20 036 097 0	Ring 17 x 30 x 10	Ring 17 x 30 x 10 A3G	Bague 17 x 30 x 10 A3G			4		4			
33	90 002 292 0	Lagereinsatz 40x100x50 F	Bearing insert 40x100x50 6	Logement de palier 40x100x50 6			1		1			
34	90 000 130 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 16 X 220



150 050 634 08 / 15.0

150 432 630 06



[illegible]




150 050 634 08 / 16.0

150 433 074 01

[illegible]




[illegible]




150 050 634 08 / 18.0

150 433 247 06

Seitenschutz Side guard Protection latérale					1106601 -	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R	E C F 3 6 0 C V	E C F 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 433 247 6 18.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 035 803 1	Seitenschutz rechts	Side guard rh.	Protection latérale droite		1		1				
	20 231 749 0	Seitenschutz links	Side guard lh.	Protection latérale gauche		1		1				
2	20 231 746 0	Schutzprofil Seitenschutz rechts	Protective profile side guard right	Tube de protection latérale droite		1		1				
	20 231 754 0	Schutzprofil Seitenschutz links	Protective profile side guard lh.	Tube de protection latérale gauche		1		1				
3	90 001 692 0	Blechschaube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x		x				6,5 X 28
4	90 001 611 0	Blechschaube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x		x				4,2 X 25
5	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				5,3 X 15 X 1
6	20 032 986 0	Abdeckkappe	Cover cap	Bonnet de recouvrement		4		4				
7	90 001 614 0	Dübel	Dowel	Goujon		4		4				4,0 - 4,5
8	20 231 761 0	Schutztuch rechts	Guard cloth rh.	Tablier de protection droit		1		1				
	20 231 760 0	Schutztuch links	Guard cloth lh.	Tablier de protection gauche		1		1				
9	27 005 079 0	Riemchen	Belt	Courroie		2		2				
10	27 005 078 0	Drehverschluss m. Befestigungsmaterial	Screw lock with fastening material	Verr. de rotation + mat. de fixation		2		2				
11	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x				M 8
12	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				8,4 X 24 X 2
13	20 032 471 0	Klinke	Ratchet	Cliquet		2		2				
14	20 032 611 0	Hülse	Bushing	Douille		2		2				12,5 X 17,2 X 20
15	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				8,4 X 17 X 1,6
16	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x				M 10 X 50
17	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2		2				2 X 19 X 55
18	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x				SKM 8
19	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		4		4				Rd. 30 X 10 / M 8
20	20 231 755 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		2		2				
21	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x				M 8
22	90 000 588 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				8,4 X 17 X 1,6
23	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				8,4 X 24 X 2
24	90 000 191 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x				M 8 X 20
25	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x				M 10
26	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x				SKM 10
27	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				10,5 X 21 X 2
28	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x				M 10 X 30
29	20 231 756 0	Schutztuchhalter rechts	Guard cloth support right	Support de tablier de protection droit		1		1				
	20 231 753 0	Schutztuchhalter links	Guard cloth support left	Support de tablier de protection gauche		1		1				
30	00 924 227 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2		2				Rd. 30 X 17 / M 8
31	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x				M 8 X 20




[illegible]



150 050 634 08 / 19.0

150 433 436 03


Seitenschutz links Lateral guard lh Protecteur lateral gauche					1106601 -	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R	E C F 3 6 0 C V	E C F 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 433 436 3 19.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 231 749 0	Seitenschutz links	Side guard lh.	Protection latérale gauche			1		1			
2	20 231 754 0	Schutzprofil Seitenschutz links	Protective profile side guard lh.	Tube de protection latérale gauche			1		1			
3	90 001 692 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse			x		x			6,5 X 28
4	90 001 611 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse			x		x			4,2 X 25
5	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			5,3 X 15 X 1
6	20 032 986 0	Abdeckkappe	Cover cap	Bonnet de recouvrement			2		2			
7	90 001 614 0	Dübel	Dowel	Goujon			2		2			4,0 - 4,5
8	20 231 774 0	Schutztuch links	Guard cloth lh.	Tablier de protection gauche			1		1			
9	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 8
10	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 8
11	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			8,4 X 24 X 2
12	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 8 X 20
13	20 231 772 0	Schutztuchhalter links	Guard cloth support left	Support de tablier de protection gauche			1		1			
14	20 231 773 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage			1		1			
15	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			8,4 X 24 X 2
16	90 000 191 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 8 X 20
17	90 000 588 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			8,4 X 17 X 1,6
18	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 8
19	00 924 220 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc			1		1			Rd. 25 X 28 / M 6
20	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 30
21	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			10,5 X 21 X 2
22	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 10
23	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 10
24	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc			2		2			Rd. 30 X 10 / M 8
25	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			8,4 X 17 X 1,6
26	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression			1		1			2 X 19 X 55
27	20 032 471 0	Klinke	Ratchet	Cliquet			1		1			
28	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 50
29	20 032 611 0	Hülse	Bushing	Douille			1		1			12,5 X 17,2 X 20
30	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 6
31	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			6,4 X 18 X 1,6
32	00 250 831 1	Feststeller und Schnäpper	Clamp and buffer	Touche de blocage et tampon			1		1			
33	00 903 047 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x		x			M 6 X 25
34	20 035 809 1	Konsole links	Console left	Console gauche			1		1			
35	00 916 014 2	Bolzen	Pin	Boulon			2		2			Rd. 12 X 35
36	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			13 X 24 X 2,5
37	00 912 579 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			2		2			4 X 20




150 050 634 08 / 19.0

150 433 436 03


[illegible]




Seitenschutz rechts Lateral guard rh Protecteur lateral droite					1106601 -	E C 3 2 0 C V	E C 3 2 0 C R	E C 3 6 0 C V	E C 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 433 435 3 20.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 231 778 0	Seitenschutz rechts CR	side guard rh CR	protection latérale dr. CR			1		1			
2	20 032 470 0	Schutzprofil	Protective profile	Tube de protection			1		1			
3	20 032 986 0	Abdeckkappe	Cover cap	Bonnet de recouvrement			2		2			
4	90 001 614 0	Dübel	Dowel	Goujon			2		2			4,0 - 4,5
5	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 6
6	90 001 611 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse			x		x			4,2 X 25
7	90 001 692 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse			x		x			6,5 X 28
8	20 032 523 1	Schutztuch	Protecting skirt	Toile de protection			1		1			
9	20 032 471 0	Klinke	Ratchet	Cliquet			1		1			
10	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression			1		1			2 X 19 X 55
11	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 8
12	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			10,5 X 21 X 2
13	20 032 611 0	Hülse	Bushing	Douille			1		1			12,5 X 17,2 X 20
14	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 50
15	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			8,4 X 17 X 1,6
16	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			8,4 X 24 X 2
17	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc			2		2			Rd. 30 X 10 / M 8
18	20 034 969 0	Strebe	Strut	Contrefiche			1		1			
19	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 60
20	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			11 X 34 X 3
21	20 062 448 0	Buchse	Bushing	Douille			1		1			10,5 X 16 X 35
22	00 281 758 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression			1		1			3 X 19 X 30
23	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			17 X 30 X 3
24	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 10
25	00 901 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 12 X 70
26	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse			x		x			M 12
27	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 12
28	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 16 X 35
29	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKZ 16
30	00 250 831 1	Feststeller und Schnäpper	Clamp and buffer	Touche de blocage et tampon			1		1			
31	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 6
32	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			6,4 X 18 X 1,6
33	00 903 047 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x		x			M 6 X 25
34	20 037 474 1	Konsole rechts	Console rh.	Console droite			1		1			
35	00 916 014 2	Bolzen	Pin	Boulon			2		2			Rd. 12 X 35
36	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			13 X 24 X 2,5
37	00 912 579 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			2		2			4 X 20
38	27 005 079 0	Riemchen	Belt	Courroie			1		1			



[illegible]




Hydraulischer Klappschutz - geschoben -optional Hydraulic Flap gate - pushed Vanne-clapet hydraulique - poussé					1106601 -	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R	E C F 3 6 0 C V	E C F 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 433 666 3 21.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2	2	2	2			M 18 X 1,5
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		2	2	2	2			
3	00 920 969 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1500 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x1500 DKOL DKOL	Flex. hydraulique 1SN-K 8x1500 DKOL DKOL		2	2	2	2			
4	00 919 324 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etirement		2	2	2	2			0,8 X 12 X 1
5	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2	2			M 18 X 1,5 / E R3/8"
6	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 6
7	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 6
8	90 001 470 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2	2			M 14 X 1,5 / G 3/8"
9	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2	2	2			M 14 X 1,5
10	00 919 343 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1	1	1	1			G= 3/8"
11	00 900 244 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 6 X 50
14	00 925 159 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1	1	1	1			Bo.= 8/8
15	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1	1	1	1			SKM 8 M 8 X 40
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
17	00 901 613 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
18	20 230 025 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 896 4 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 896	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 896			1		1			
19	20 230 024 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 361 2 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 361	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 361			1		1			
20	00 919 302 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2	2	2	2			M 14 X 1,5
21	20 230 023 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 882 4 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 882	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 882		1	1	1	1			
22	20 230 022 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 706 2 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 706	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 706		1	1	1	1			
23	27 013 869 0	Bögen Griffhälften+Beschrift-Satz NW06/10	Handle halves + labelling set NW06/10	Moitié de poignée de DPR + Jeu inscript.		2	2	2	2			
	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz	Labelling kit hydraulic hose	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr		1	1	1	1			
24	20 233 613 0	für ET) Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 352 2 Bögen	40numbers Hydraulic line 8 x 1,5 x 352	40chif. Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 352		1		1				
25	20 233 614 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 686 4 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 686	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 686		1		1				
26	20 035 227 0	Schlauchkamm	Hose comb	Peigne de tuyau flexible		1	1	1	1			M 8 X 25 8,4 X 17 X 1,6
27	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
28	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
29	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8



150 050 634 08 / 22.0

150 433 667 05


Hydraulischer Klappschutz - gezogen -optional Hydraulic Flap gate - trailed Vanne-clapet hydraulique - tracté					1106601 -	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R	E C F 3 6 0 C V	E C F 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 433 667 5 22.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
3	00 920 969 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1500 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x1500 DKOL	Flex. hydraulique 1SN-K 8x1500 DKOL DKOL		2	2	2	2			L 12 M 18 X 1,5
4	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		2	2	2	2			
5	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		2	2	2	2			
6	20 233 611 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 437 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 437	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 437		1	1	1	1			
7	20 233 612 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 366 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 366	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 366		1	1	1	1			
8	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2	2	2			M 18 X 1,5 0,8 X 12 X 1 M 18 X 1,5 / E R3/8" G= 3/8"
9	00 919 324 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etirement		2	2	2	2			
10	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2	2			
11	00 919 343 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1	1	1	1			
12	00 900 244 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 6 X 50 SKM 6 M 6 M 14 X 1,5 / G 3/8"
13	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
14	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
15	90 001 470 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2	2			
18	00 925 159 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		3	3	3	3			Bo.= 8/8
19	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		3	3	3	3			
20	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8 M 8 X 40
21	00 901 613 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
22	00 919 966 0	Winkel-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Angle bulkhead union -inkl. Gegenmutter	Raccord de cloison angulaire - incl. contre-ecrou		2	2	2	2			M 14 X 1,5 15 X 28 X 2,5 M 14 X 1,5
23	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
24	00 908 519 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			
25	27 020 306 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1200 DKOL DKOL	Hydraulic hose 2SN 6x1200 DKOL DKOL	Flexible hyd. 2SN 6x1200 DKOL DKOL		1	1	1	1			
26	27 012 515 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x900 DKOL DKOL90°	Hyd. hose 2 SN 10x1050 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 6x900 DKOL DKOL90°		1	1	1	1			
27	27 006 642 0	Rohrschelle-Paar 14mm glatt	Tube clamp	Bride		2	2	2	2			M 6 X 35
28	27 005 142 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		2	2	2	2			
29	00 900 242 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
30	20 230 027 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 671 3 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 671	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 671		1	1	1	1			
31	20 230 029 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 656 2 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 656	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 656		1	1	1	1			M 14 X 1,5
32	00 919 302 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2	2	2	2			
33	20 230 026 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 967 3 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 967	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 967		1	1	1	1			



150 050 634 08 / 22.0

150 433 667 05


[illegible]



150 050 634 08 / 23.0

150 433 668 02


Hydraulischer Klappschutz -optional Hydraulic Flap gate Vanne-clapet hydraulique						1106601 -		E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R	E C F 3 6 0 C V	E C F 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 433 668 2 23.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 009 788 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2		2						Rd. 40 X 38 M 8
2	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x						8,4 X 24 X 2
3	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x						8,4 X 17 X 1,6
4	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x						M 8
5	20 036 886 0	Halter f. Klappschutz	Support for flap protection	Support pour prot. basculante		2		2						M 10 X 30
6	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x						M 10 X 35
	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x						10,5 X 21 X 2
7	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x						
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x						SKM 10
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x						M 10
10	00 916 011 1	Bolzen mit kleinem Kopf	Pin with small head	Boulon avec petite tête		2		2						12 X 46/41
11	00 912 046 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		14		14						3,2 X 28
12	20 036 889 0	Strebe gerade	Strut straight	Potence droite		4		4						
13	00 215 454 0	Bolzen	Pin	Boulon		2		2						Rd. 12 X 62,5
14	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x						SKM 8
15	20 036 895 0	Schutzblech rechts	Guard plate rh.	Tôle de protection dr.		1		1						
16	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x						M 8 X 20
17	20 036 890 0	Strebe rund	Strut round	Potence ronde		4		4						
18	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x						12 X 18 X 1,0
19	00 215 455 0	Bolzen	Pin	Boulon		4		4						Rd. 12 X 79
20	00 290 390 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		2		2						12,5 X 17,2 X 37
21	20 036 894 0	Halter rechts	Support rh.	Support dr.		1		1						
22	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x						SKM 12
23	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x						M 12 X 20
24	27 006 671 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		2		2						Dz 16/25 X 60/160
	00 919 956 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		2		2						Dz 16/25
25	27 012 157 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x350 DKOL DKOL90°	Hyd. hose 2 SN 6x350 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 6x350 DKOL DKOL90°		4		4						
26	90 000 114 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2		2						M 14 X 1,5
27	20 230 038 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 822 2 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 822	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 822				1						
	20 231 743 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 590 2	Hydraulic line 8 x 1,5 x 590	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 590		1								
	20 230 037 0	Bögen												
	20 231 742 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 702 1 Bogen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 702	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 702				1						
	20 231 742 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 470 1	Hydraulic line 8 x 1,5 x 470	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 470		1								
		Bogen												
29	00 925 159 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		6		6						Bo.= 8/8



150 050 634 08 / 23.0

150 433 668 02


[illegible]



150 050 634 08 / 24.0

150 433 669 02


Hydraulischer Klappschutz -optional Hydraulic Flap gate Vanne-clapet hydraulique					1106601 -	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R	E C F 3 6 0 C V	E C F 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 433 669 2 24.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 009 788 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc			2		2			Rd. 40 X 38 M 8
2	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			8,4 X 24 X 2
3	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			8,4 X 17 X 1,6
4	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 8
5	20 037 728 0	Halter Klappschutz	Support switch	Support protection basculante			1		1			
6	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 30
	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 35
7	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			10,5 X 21 X 2
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 10
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 10
10	00 916 011 1	Bolzen mit kleinem Kopf	Pin with small head	Boulon avec petite tête			2		2			12 X 46/41
11	20 036 889 0	Strebe gerade	Strut straight	Potence droite			4		4			
12	00 912 046 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue			14		14			3,2 X 28
13	20 036 890 0	Strebe rund	Strut round	Potence ronde			4		4			
14	00 290 390 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement			2		2			12,5 X 17,2 X 37
15	00 215 454 0	Bolzen	Pin	Boulon			2		2			Rd. 12 X 62,5
16	00 215 455 0	Bolzen	Pin	Boulon			4		4			Rd. 12 X 79
17	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			12 X 18 X 1,0
18	20 037 726 0	Halter rechts	Support rh.	Support dr.			1		1			
19	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 12
20	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 12 X 20
21	27 006 671 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique			2		2			Dz 16/25 X 60/160
	00 919 956 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints			2		2			Dz 16/25
22	27 002 450 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x400 DKOL	Hydraulic hose 2 SN 6x400 DKOL	Flex. hyd. 2 SN 6x400 DKOL			2		2			
23	27 002 449 0	DKOL45 Hyd-Schlauch 2SN 6x360 DKOL	DKOL45° Hyd. hose 2 SN 6x360 DKOL	DKOL45° Flex. hyd. 2 SN 6x360 DKOL			2		2			
24	00 919 965 0	DKOL45 Winkelstutzen	DKOL45° Angle lug	DKOL45° Jarret tubulure			4		4			M 14 X 1,5
25	00 919 302 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord			4		4			M 14 X 1,5
26	20 230 043 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 566 1	Hydraulic line 8 x 1,5 x 566	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 566					1			
		Bogen										
	20 231 737 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 323 1	Hydraulic line 8 x 1,5 x 323	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 323			1					
27	20 230 042 0	Bogen Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 413 1							1			
		Bogen										
	20 231 736 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 170 1	Hydraulic line 8 x 1,5 x 170	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 170			1					
28	00 925 159 0	Bogen Rohrschelle -2 Hälften					4		4			Bo.= 8/8




150 050 634 08 / 24.0

150 433 669 02


[illegible]




[illegible]




Schwadbablage Swathlaying Dèpose d'andain					1106601 -	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R	E C F 3 6 0 C V	E C F 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 433 269 8 25.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 039 878 0	Haube rechts	Hood right	Capot droit		1						
	20 035 815 0	Haube rechts	Hood rh.	Capot dr.				1				
2	20 037 325 0	Leitblech Zetter	Baffle tedder	Défecteur faneuse				2				
3	90 000 584 0	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x				M 8 X 20
4	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				8,4 X 24 X 2
5	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x				M 8
6	20 034 875 0	Schwadklappe	Swath door	Trappe d'andain		1		1				
7	20 035 810 0	Stützwinkel rechts	Support angle rh.	Equerre d'appui dr.		1		1				
8	00 904 754 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x				M 10 X 35
9	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				10,5 X 25 X 4
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x				M 10
11	00 905 232 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x				M 8 X 25
12	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				8,4 X 17 X 1,6
13	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x				M 8
14	20 035 812 0	Kunststofftuch hinten	Synthetic cloth rear	Tissu synthétique arrière		1		1				
15	20 037 877 0	Klemmband 210 lg.	Clamping strap 210 long	Collier de serrage lg. 210		2		2				
17	20 037 878 0	Klemmband 385 lg.	Clamping strap 385 long	Collier de serrage lg. 385		1		1				
18	90 002 695 0	Flachrundschaube 4kt M8x25	Coach bolt square M8x25	Boulon à tête bombée 4 pans M8x25		x		x				
19	00 910 604 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				9 X 36 X 2,5
20	00 904 951 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x				M 8 X 20
21	20 035 811 0	Stützwinkel links	Support angle lh.	Equerre d'appui ga.		1		1				
22	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2		2				Rd. 30 X 10 / M 8
23	00 904 850 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x				M 10 X 25
24	20 034 879 0	Schwadklappe	Swath door	Trappe d'andain		1		1				
25	00 904 882 3	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x				M 12 X 25
26	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				13 X 37 X 3
27	00 910 347 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				17 X 37 X 3
28	00 909 503 1	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau		x		x				M 12
29	00 256 671 2	Bolzen	Pin	Boulon		2		2				Rd. 20 X 470
30	00 917 107 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		2		2				7
31	00 905 251 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x				M 10 X 20
32	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x				SKM 10
33	00 909 502 0	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau		x		x				M 10
34	20 035 814 0	Halter Messerschlüssel	Support blade key	Support clé pour couteau		1		1				
35	00 904 745 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x				M 10 X 30
36	20 039 877 0	Haube links	Hood left	Capot gauche		1						
	20 035 816 0	Haube links	Hood lh.	Capot ga.				1				





[illegible]




Schwadbablage Swathlaying Dèpose d'andain					1106601 -	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R	E C F 3 6 0 C V	E C F 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 433 418 3 26.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 037 492 0	Haube rechts	Hood rh.	Capot dr.					1			
	20 231 675 0	Haube rechts	Hood right	Capot dr.			1					
2	20 037 501 0	Leitblech	Baffle	Défecteur			2		2			
3	20 037 495 0	Schwadklappe rechts	Swath flap rh.	Volet d'andainage dr.					1			
4	20 231 720 0	Schwadklappe rechts	Swath flap right	Volet d'andainage dr.			1					M 10 X 35
	00 904 754 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			
5	20 038 603 0	Stützwinkel rechts	Support angle rh.	Equerre d'appui dr.			1		1			
6	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			10,5 X 25 X 4
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 10
8	00 905 232 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			M 8 X 25
9	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			8,4 X 17 X 1,6
10	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 8
12	20 035 812 0	Kunststofftuch hinten	Synthetic cloth rear	Tissu synthétique arrière			1		1			
13	90 000 584 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			M 8 X 20
14	20 037 877 0	Klemmband 210 lg.	Clamping strap 210 long	Collier de serrage lg. 210			2		2			
15	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			8,4 X 24 X 2
16	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 8
17	20 037 878 0	Klemmband 385 lg.	Clamping strap 385 long	Collier de serrage lg. 385			1		1			
18	90 002 695 0	Flachrundschraube 4kt M8x25	Coach bolt square M8x25	Boulon à tête bombée 4 pans M8x25			x		x			
19	00 910 604 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			9 X 36 X 2,5
20	00 904 951 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			M 8 X 20
21	20 038 602 0	Stützwinkel links	Support angle lh.	Equerre d'appui ga.			1		1			
22	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc			2		2			Rd. 30 X 10 / M 8
23	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			M 10 X 25
24	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			8,4 X 24 X 2
25	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 8
26	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 8 X 20
27	20 037 459 0	Haube links	Hood lh.	Capot ga.					1			
	20 231 665 0	Haube links	Hood left	Capot ga.			1					
28	00 904 882 3	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			M 12 X 25
29	00 910 347 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			17 X 37 X 3
30	00 909 503 1	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau			x		x			M 12
31	00 256 671 2	Bolzen	Pin	Boulon			2		2			Rd. 20 X 470
32	00 909 502 0	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau			x		x			M 10
33	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 10
34	00 905 251 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			M 10 X 20
35	00 917 107 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique			2		2			7




[illegible]




[illegible]



Mähholm - SafeCut INSIDE Cutter bar - SafeCut INSIDE Lamier - SafeCut INSIDE						1106601 -	E C 3 2 0 C V	E C 3 2 0 C R	E C 3 6 0 C V	E C 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 554 671 1 27.3
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 023 291 0	Mähholm kurz rechts -kpl. -"A"	-cpl. -"A"	-cpl. -"A"		1	1						
2	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier		1	1						
3	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier		6	6						
4	00 253 030 0	Stirnrad	bearing	palier		8	8						Z= 66
5	20 031 128 4	Lagergehäuse Schersicherung re.	bearing housing Schersicherung rh	Lag-geh. séc. à cis. dr.		4	4						
	20 031 129 4	Lagergehäuse Schersicherung li.	bearing housing Schersicherung lh	Lag-geh. séc. à cis. ga.		3	3						
6	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		7	7						89 X 4,5
7	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x						M 12 Kopfh. 8,7
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 12
12	27 029 388 0	Stoßkante klein links				1	1						
13	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		6	6						X= 145
14	27 029 387 0	Stoßkante klein rechts				1	1						
15	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1						M 18 X 1,5
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1						A 18 X 24
17	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1						M 16 X 1,5
18	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1						A 16 X 22
19	00 900 335 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 30
20	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		30	30						Rd. 65 X 18,5
21	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		30	30						50 X 4
22	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		15	15						30 X 5
23	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x						M 16
24	90 003 088 0	Schweißbolzen M12x20	Welded stut M12 x 20	Goujon de soudage M12x20		55	55						
25	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		7	7						
26	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x						M 12 X 25 -10.9
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x						M 12 X 50
	00 904 002 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x						M 12 X 20
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 12
28	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1						M 18 X 1,5
29	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1						M 10 X 1
30	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1						151,99 X 3,53
31	00 253 421 5	Deckel	Cover	Couvercle		1	1						
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 12
33	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 12 X 20
34	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		7	7						
36	20 232 852 0	Verschleißblechhälfte	Wear plate half	Moitié de tôle d'usure		2	2						




Mähholm - SafeCut INSIDE Cutter bar - SafeCut INSIDE Lamier - SafeCut INSIDE					1106601 -	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R	E C F 3 6 0 C V	E C F 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 389 283 8 28.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 033 550 1	Mähholm kpl. rechts 3575 -kpl.	Cutterbar cpl. 3575, rh. gen. EC II -cpl.	Man de fauchage 3575 cpl. dr. EC II -cpl.				1	1			
2	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier				1	1			
3	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier				6	6			
4	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage				10	10			Z= 66
5	20 031 128 4	Lagergehäuse Schersicherung re.	bearing housing Schersicherung rh	Lag-geh. séc. à cis. dr.				4	4			
6	20 031 129 4	Lagergehäuse Schersicherung li.	bearing housing Schersicherung lh	Lag-geh. séc. à cis. ga.				4	4			
7	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				8	8			89 X 4,5
8	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant				x	x			M 12 Kopfh. 8,7
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 12
12	20 034 818 0	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche				1	1			
13	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder				7	7			X= 145
14	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite				1	1			
15	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté				1	1			M 18 X 1,5
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité				2	2			A 18 X 24
17	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté				1	1			M 16 X 1,5
18	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité				1	1			A 16 X 22
19	00 900 335 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 16 X 30
20	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage				34	34			Rd. 65 X 18,5
21	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				34	34			50 X 4
22	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				17	17			30 X 5
23	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant				x	x			M 16
24	90 003 088 0	Schweißbolzen M12x20	Welded stut M12 x 20	Goujon de soudage M12x20				68	68			
25	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame				8	8			
26	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée				x	x			M 12 X 25 -10.9
26	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée				x	x			M 12 X 50
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 12
28	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge				1	1			M 18 X 1,5
29	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté				1	1			M 10 X 1
30	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				1	1			151,99 X 3,53
31	00 253 421 5	Deckel	Cover	Couvercle				1	1			
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 12
33	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 12 X 20
34	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr				8	8			
35	20 034 838 0	Gleitkufe -optional	Skid -optional	Lame -optionnel				1	1			
36	00 904 062 2	Senkschraube -optional	Countersunkscrew -optional	Vis à tête fraisée -optionnel				x	x			M 12 X 25 -10.9



150 050 634 08 / 28.0

150 389 283 08



[illegible]





150 050 634 08 / 29.0

150 430 521 04


[illegible]



[illegible]




Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE Bearing housing - right - SafeCut INSIDE Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE					1106601 -	E C 3 2 0 C V	E C 3 2 0 C R	E C 3 6 0 C V	E C 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 450 610 1 31.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1 2	20 031 128 4 20 031 133 1	Lagergehäuse Schersicherung re. Stirnritzelwelle M=3,25 Z=21 rechts -Rechtsdrehsinn	bearing housing Schersicherung rh Front pinion shaft M=3.25 Z= 21 right -right hand direction of rotation	Lag-geh. séc. à cis. dr. Arbre de pignon de front M=3, 25 Z=21 dr. -sens de rotation à droite		1 1	1 1	1 1	1 1			
3 4 5 6	00 930 341 0 00 253 024 3 00 937 502 0 00 253 026 5	Rillenkugellager Lagergehäuse O-Ring Distanzring	Grooved ball bearing Bearing housing O-ring Spacer ring	Roulement à gorge Cage de roulement Joint torique Bague d'écartement		2 1 1 1	2 1 1 1	2 1 1 1	2 1 1 1			6207 2RS-C3 35 X 2,5 35 X 50 X 8,6
7 8 9 10	00 936 049 1 00 911 133 0 00 253 028 1 20 031 123 3	Radial-Wellendichtring Passscheibe Federscheibe Kreiselnabe	Radial-shaft sealing ring Shim ring Spring washer Rotary hub	Radial-bague d'étanchéité Rondelle d'ajustage Rondelle à ressort Moyeu de toupie		1 x 1 1	1 x 1 1	1 x 1 1	1 x 1 1			A 50 X 62 X 7 35 X 45 X 0,5 70 X 35,5 X 3,5/5,3
11 12 13	00 912 530 0 00 912 643 2 20 031 134 0 00 911 503 0	Spannstift Spannstift Mutter -Rechtsdrehsinn Sicherungsring	Roll pin Roll pin Nut -right hand direction of rotation Circlip	Goupille de serrage Goupille de serrage Écrou -sens de rotation à droite Circlip		2 2 1 1	2 2 1 1	2 2 1 1	2 2 1 1			10 X 35 6 X 35 M 30 X 2 A 25 X 2,0
15 16	90 001 863 0 20 230 375 0	6kt-Schraube Schlüssel f. Safe Cut	Hex head bolt Key for SafeCut	Boulon tête hex Clé pour Safe Cut		x 1	x 1	x 1	x 1			M 8 X 20



150 050 634 08 / 32.0

150 433 331 07


[illegible]



150 050 634 08 / 33.0

150 433 332 07


Messerschnellverschluss Blade quick coupler Bride à fermeture rapide de couteaux					1106601 -	E C 3 2 0 C V	E C 3 2 0 C R	E C 3 6 0 C V	E C 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 433 332 7 33.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 906 949 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x	x	x			6,3 X 16
2	00 253 052 1	Deckel	Cover	Couvercle		2	2	2	2			Rd. 155
4	20 036 169 0	Messerträger L=356 - "A"	Blade carrier L=356 - "A"	Porte-couteaux L=356 - "A"		7	7	8	8			
	20 036 170 0	Messerträger L=377 - "B"	Blade carrier L=377 - "B"	Porte-couteaux L=377 - "B"		4	4	4	4			
	20 036 169 0	Messerträger L=356 - "B"	Blade carrier L=356 - "B"	Porte-couteaux L=356 - "B"		3	3	4	4			
	20 035 851 0	Messerträger L=356 VS - optional	Blade carrier L=356 VS - optional	Porte-couteaux L=356 VS - optionnel		x	x	x	x			
	20 035 852 0	Messerträger L=377 VS - optional	Blade carrier L=377 VS - optional	Porte-couteaux L=377 VS - optionnel		x	x	x	x			
5	00 253 745 0	Messerzapfen	Mower pin	Couteau de teton		14	14	16	16			M 12 X 20 -10.9
6	00 139 888 4	Messer links 4x50x118	Blade lh 4 x 50 x 118	Couteau ga. 4 X 50 X 118		7	7	8	8			
	00 139 889 4	Messer rechts 4x50x118	Blade rh 4 x 50 x 118	Couteau dr. 4 X 50 X 118		7	7	8	8			
7	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x	x	x	x			M 10 X 25 -10.9
8	20 038 051 0	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		14	14	16	16			
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
12	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x	x	x			M 12 Kopfh. 8,7
13	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle		5	5	6	6			
15	90 004 579 0	6kt-Schraube m. Flansch M10 x 30	Hexagon head screw with flange	Vis six pans avec bride M10x30		x	x	x	x			
16	20 033 458 1	Messerschlüssel	Blade key	Clé pour couteaux		1	1	1	1			
17	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		1	1	1	1			Lg.= 215
18	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		1	1	1	1			4
19	20 037 604 1	Messerteller (356) Schnellverschluß - "A"	Cutting disc(356) quick release fastener - "A"	Disque de coupe (356) fermeture rapide - "A"		5	5	6	6			
	20 037 605 1	Messerteller (377) Schnellverschluß - "B"	Cutting disc(377) quick release fastener - "B"	Disque de coupe (377) fermeture rapide - "B"		4	4	4	4			
	20 037 604 1	Messerteller (356) Schnellverschluß - "B"	Cutting disc(356) quick release fastener - "B"	Disque de coupe (356) fermeture rapide - "B"		1	1	2	2			
20	20 231 671 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Protecteur vis porte couteaux Kit de 2MD		14	14	16	16			
21	20 037 602 1	Mähtrommel (356) Schnellv. br. Leiste	Mower drum (356) quick rel fast wide bar	Tam de coupe (356) ferm. rap. large bag		2		2				
	20 038 613 1	Mähtrommel L=356 Schnellv. Zusatzleisten	Mower drum L=356 quick release add. bars	Tamb de coupe L=356 fer rap barres suppl			2		2			
23	20 031 007 0	Lehre	Gauge	Gabarit		1	1	1	1			
24	90 000 338 0	Knotenkette	Chain	Chaine		1	1	1	1			Lg.= 125
25	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1	1	1	1			4 X 28




150 050 634 08 / 33.0

150 433 332 07


[illegible]



[illegible]





[illegible]




150 050 634 08 / 36.0

150 427 787 02


[illegible]



Crop-Lifter -optional Crop-Lifter Crop-Lifter					1106601 -	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R	E C F 3 6 0 C V	E C F 3 6 0 C R				150 050 634 08
													150 439 781 1 37.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 039 597 0	Crop-Lifter 2er Set Drehr. rechts	Crop lifter 2 parts direction of rot lh.	Crop-Lifter set à deux sens de rot. dr.					x				
2	20 039 596 0	Crop-Lifter 2er Set Drehr. links	Crop lifter 2 parts direction of rot lh.	Crop-Lifter set à deux sens de rot. ga.					x				
3	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex					x				M 10
4	00 904 047 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée					x				M 10 X 35 -10.9




[illegible]




150 050 634 08 / 38.0

150 433 050 06


[illegible]




[illegible]




90





[illegible]





90




[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 634 08 / 44.0

[illegible]




[illegible]



150 050 634 08 / 46.0

150 433 023 06


Zetterantrieb Tine conditioner drive Entraînement du conditionneur à doigts						1106601 -		E C F 3 2 0 C V	F C F 3 2 0 C R	E C F 3 6 0 C V	F C F 3 6 0 C R			150 050 634 08
						Masch.-Nr-								150 433 023 6 46.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 006 590 0	Bügelgriff	Handle	Poignée a etrier		1		1						Lg.= 117 M 8 X 20
2	00 905 231 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x						
3	27 013 720 0	Aufkleber Haube Keilriemen grün	Label Haube Keilriemen green	Autocollant Haube Keilriemen vert		1		1						
4	20 038 940 2	Keilriemenschutz	V-belt guard	Protection de courroie trapézoïdale		1		1						
5	20 037 883 1	Schutzhalter unten	Guard support bottom	Support de protection en bas		1		1						M 8 X 25 SKM 8
6	20 230 537 0	Schutzhalter unten	Guard support bottom	Support de protection en bas		1								
7	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x						
8	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x						
9	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x						8,4 X 17 X 1,6 M 8
10	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x						
11	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x						
12	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x						
13	00 938 984 1	Klappenverschluss	Gate lock	Fermeture de hayon		1		1						8,4 X 24 X 2 M 8 X 16
14	20 053 000 0	Bügel	Yoke	Branchon		1		1						
15	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x		x						
16	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x						
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x						M 10 10,5 X 25 X 4 SKM 10 M 10 X 45
19	00 900 303 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x						
20	27 010 243 0	Taper Buchse 2517 Ø48	Taper bushing 2517 Ø48	Douille de serrage Taper 2517 Ø48		2		2						
21	90 003 834 0	I-6kt-Schraube 1/2"x1"	Hexagon head screw 1/2"x1"	Vis six pans 1/2"x1"		x		x						
24	90 001 927 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2		2						A 14 X 9 X 32 A 50 X 2,0 6210 2RS C3
25	00 911 553 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1		1						
27	00 930 740 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1		1						
28	20 232 581 2	Antriebswelle Zinkenaufbereiter	drive shaft tine conditioner Taper	arbre d'entraînement CV Taper		1		1						
29	20 038 233 0	Gehäuse Keilriemenlagerung	Housing V-belt bearing	Carter pal. de courroie trapézoïdale		1		1						
30	90 100 188 0	Rillenkugellager 6209 2RS C3	Grooved ball bearing 6209 2RS C3	Roulement à billes rainuré 6209 2RS C3		1		1						
31	00 910 743 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x		x						
32	00 910 854 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x						
33	00 911 676 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1		1						S 65 X 85 X 3,5 75 X 85 X 0,5 I 85 x 3,0 45 X 55 X 1
34	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x						
35	00 911 549 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1		1						
36	20 037 884 3	Schutzblech Riemen innen	Guard plate belt inside	Tôle de protection courroie int.		1		1						



150 050 634 08 / 46.0

150 433 023 06


[illegible]



[illegible]

[illegible]


[illegible]



150 050 634 08 / 50.0

150 433 063 05


Getriebe Gearbox Carter						1106601 -	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R	E C F 3 6 0 C V	E C F 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 433 063 5 50.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 035 707 9	Mähholmgetriebe mont. m. Freilauf	Mower bar gear freewheel mont.			1		1					A 35 X 1,5
2	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1		1					35 X 45 X 0,1
3	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x					35 X 45 X 0,3
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x					
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x					35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x					35 X 45 X 2,0
4	00 253 034 4	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1		1					Z= 44
5	90 001 561 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x		x					S 35 X 50 X 2,5
6	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2		2					6308 2RS
7	20 038 276 2	Getriebegehäuse	Gearbox housing	carter de l'engrenage		1		1					
8	00 901 483 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x					M 16 X 65
9	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x					SKZ 16
10	00 277 698 1	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		4		4					17 X 26,9 X 15
11	20 035 706 3	Antriebswelle Rd 45	Drive shaft Rd 45	Arbre d'entraînement Rd 45		1		1					
12	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1		1					A 10 X 8 X 40
13	00 915 080 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1		1					A 8 X 7 X 45
14	00 936 352 3	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2		2					A 40 X 65 X 10
15	90 000 097 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x					52 X 65 X 2
16	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x					80 X 90 X 0,1
	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x					80 X 90 X 0,3
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x					80 X 90 X 0,5
	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x					80 X 90 X 1,0
18	00 910 840 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x					25 X 35 X 0,1
	00 910 842 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x					25 X 35 X 0,3
	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x					25 X 35 X 1,0
19	00 910 710 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x		x					S 25 X 35 X 2,0
20	00 911 529 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1		1					A 25 X 1,2
21	20 035 386 0	Passscheibe 150x0,2 A3G	Shim ring 150x0.2 A3G	Rondelle d'ajustage 150x0,2 A3G		x		x					
	20 035 385 0	Passscheibe 150x0,5 A3G	Shim ring 150x0.5 A3G	Rondelle d'ajustage 150x0,5 A3G		x		x					
	20 623 405 0	Paßscheibe 150x0,7	Shim ring 150 x 0.7	Rondelle d'ajustage 150x0,7		x		x					
22	00 937 590 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1		1					144,5 X 3
23	20 233 082 1	Getriebegehäuse	gearbox housing	gearbox housing		1		1					
24	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2		2					M 18 X 1,5
25	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1		1					6307
26	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x					70 X 80 X 0,1
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x					70 X 80 X 0,3
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x					70 X 80 X 1,0
27	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2		2					80 X 2,5



150 050 634 08 / 50.0

150 433 063 05


[illegible]



150 050 634 08 / 51.0

150 432 554 02


[illegible]



150 050 634 08 / 52.0

150 432 552 01


Hauptgetriebe -Teil II Main gearbox -part II Carter principal -partie II					1106601 -	E C 3 2 0 C V	E C 3 2 0 C R	E C 3 6 0 C V	E C 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 432 552 1 52.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			2		2			A 35 X 1,5
2	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			35 X 45 X 0,3
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			35 X 45 X 2,0
3	20 015 619 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			1		1			Z= 44
4	90 000 117 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			1		1			AS 60 X 110 X 10
5	00 911 691 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			1		1			110 X 4,0
6	00 910 851 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			90 X 110 X 0,3
	00 910 849 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			90 X 110 X 0,5
	00 910 848 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			90 X 110 X 1
7	00 930 351 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			3		3			6212 2RS
8	20 030 295 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique			1		1			Z= 14
9	90 000 227 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1		1			33 X 4
10	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette			1		1			A 10 X 8 X 40
11	20 037 555 0	Antriebswelle Rd 42	Drive shaft Rd 42	Arbre d'entraînement Rd 42			1		1			
12	00 915 127 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette			1		1			B 10 X 8 X 50
13	00 258 121 4	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses			1		1			
14	00 937 564 1	O-Ring	O-ring	Joint torique			1		1			100 X 4
15	20 038 595 0	Zwischengehäuse	Intermediate housing	Corps intermédiaire			1		1			
16	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKZ 12
17	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 12 X 25
18	00 937 586 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1		1			119,5 X 3
19	00 936 352 3	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			2		2			A 40 X 65 X 10
20	90 000 097 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			52 X 65 X 2
21	20 030 277 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique			1		1			Z= 17
22	00 906 040 1	Verschlusssschraube	Screw plug	Bouchon fileté			3		3			M 18 X 1,5
23	00 920 931 0	Gewindereduzierstutzen	Threaded reducing adapter	Raccord reducteur filete			1		1			M 18 X 1,5 - R 1/4"
24	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle			1		1			1/4"
25	00 919 821 2	BelüftungsfILTER	Breather	Reniflard			1		1			R 1/4"
26	20 013 199 0	Kegelradwelle	Bevel wheel shaft	Arbre de pignon conique			1		1			Z= 26
27	00 937 621 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1		1			155 X 4
28	00 932 109 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			2		2			30210 A
29	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			80 X 90 X 0,1
	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			80 X 90 X 0,3
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			80 X 90 X 0,5
	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			80 X 90 X 1,0
30	00 910 744 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x		x			S 70 X 90 X 3,5



150 050 634 08 / 52.0

150 432 552 01


[illegible]



150 050 634 08 / 53.0

150 432 548 05


[illegible]



150 050 634 08 / 54.0

150 515 926 02


Zusatzgetriebe - rechts Geabox - right Carter - droite					1106601 -	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R	E C F 3 6 0 C V	E C F 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 515 926 2 54.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 239 207 0	Getriebe CR-Walze kpl. rechts	Gearbox CR roller cpl. rh	Engrenage rouleau CR cpl. dr.			1		1			
2	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr			0,3		0,3			
3	20 038 459 1	Getriebehälfte links	Gearbox half CR left	Moitié d'engrenage CR ga.			1		1			
4	20 030 455 1	Dichtung	joint	joint			1		1			
5	20 038 460 1	Getriebehälfte rechts	Gearbox half CR right	Moitié d'engrenage CR dr.			1		1			
6	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			6		6			M 18 X 1,5
7	00 920 931 0	Gewindereduzierstutzen	Threaded reducing adapter	Raccord reducteur filete			1		1			M 18 X 1,5 - R 1/4"
8	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle			1		1			1/4"
9	00 904 047 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x		x			M 10 X 35 -10.9
10	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 10
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 10
12	00 900 285 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 60
13	90 001 230 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 10
14	90 001 520 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 65 -10.9
15	00 937 546 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1		1			140 X 3
16	20 031 957 1	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle de boîte			1		1			
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 8
18	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 8 X 16
19	20 031 958 0	Ring	Ring	Anneau			1		1			Rd. 180
20	20 031 959 0	Ring	Ring	Anneau			1		1			Rd. 204
21	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 8 X 12
22	00 930 536 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			4		4			6206 2RS
23	20 030 451 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			2		2			Z= 34
24	00 903 142 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x		x			M 12 X 50
25	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKZ 12
26	00 912 509 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1		1			4 X 16
27	20 235 313 0	Scheibe 12,5 x 79 x 20 Zn8	Disc 12.5 x 79 x 20 Zn8	Rondelle 12,5 x 79 x 20 Zn8			1		1			
28	00 936 300 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			2		2			AS 50 X 80 X 8
29	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			2		2			80 X 2,5
30	00 930 152 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			2		2			6010 2RS
31	00 258 135 2	Stirnrad M=3,25 Z=45	Spur wheel m=3,25 z=45	Pignon m=3,25 z=45			1		1			
32	27 020 549 0	Doppelgelenk DG 2200	Double joint DG 2200	Double articulation DG 2200			1		1			
33	90 000 484 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			1		1			AS 120 X 150 X 12
34	90 000 138 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			2		2			16024
35	20 031 966 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			1		1			Z= 45
36	20 239 210 0	Doppelkreuzgelenk	double universal joint	joint à cardan double			1		1			
37	00 937 555 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1		1			74,5 X 3
38	20 430 007 1	Ausgleichsscheibe	compensation disc	cale			x		x			








150 050 634 08 / 54.0

150 515 926 02

[illegible]




[illegible]



150 050 634 08 / 56.0

150 433 407 04


[illegible]



150 050 634 08 / 57.0

150 442 855 05


Beleuchtung -optional Lighting Éclairage						E C F 3 2 0 E C F 3 2 0 E C F 3 6 0 E C F 3 6 0				150 050 634 08 150 442 855 5 57.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	C V	C R	C V	C R		Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 083 308 1	Beleuchtung kpl	Lighting cpl	Éclairage cpl.		1	1	1	1		
2	00 924 610 3	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adaptateur 7-p type 12N - 7-p type 12N		1	1	1	1		
3	00 924 576 0	Stecker	Plug	Connecteur		x	x	x	x		
4	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x	x		Lg.= 300
6	20 037 316 0	Warntafelhalter links	Warning panel support lh.	Support du pann. d'avert. ga.		2	2	2	2		
7	27 011 949 0	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ II	Label warning film, right, fully refl. T	Film d'avertissement (rectanc. gauche)		2	2	2	2		
8	20 037 315 0	Warntafelhalter rechts	Warning panel support rh.	Support du pann. d'avert. dr.		2	2	2	2		
9	27 011 950 0	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ II	Label	Autocollant		2	2	2	2		
10	27 011 484 0	Rückstrahler rot klebend	Rear reflector red adhesive	Catadioptré rouge adhés.		2	2	2	2		
11	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 8 X 25
12	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		8,4 X 24 X 2
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x		SKM 8
14	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 8 X 20
15	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		8,4 X 17 X 1,6
16	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 8
17	20 037 622 0	Halter	Support	Support		2	2	2	2		
18	20 037 592 0	Leuchtenhalter hinten, rechts	Light holder rear, right	Support d'éclairage arrière, dr.		1	1	1	1		
19	20 037 624 0	Begrenzungshalter Klappschutz	Limitation holder flap protection	Sup. de limit. protection basculante		2	2	2	2		
20	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2	2	2	2		Rd. 30 X 10 / M 8
21	20 037 587 0	Leuchtenhalter hinten, links	Light holder rear, left	Support d'éclairage à l'arrière à gauche		1	1	1	1		
22	00 914 702 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x	x	x		6 X 12
23	90 001 849 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x	x	x	x		M 8 X 30
24	20 038 293 0	Kabelabdeckung	Cable cover	Recouvrement du câble		1	1	1	1		
25	20 038 292 0	Kabelabdeckung	Cable cover	Recouvrement du câble		1	1	1	1		
26	20 038 317 0	Halter Steckdose	Support socket	Support prise		1	1	1	1		
27	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 8 X 16
28	00 903 453 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x		M 5 X 40
29	20 037 591 0	Halter Steckdose	Support socket	Support prise		1	1	1	1		
30	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x	x		B 5
31	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x		M 5
32	00 904 731 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x		M 8 X 20
33	20 037 277 0	Warntafelhalter vorne	Warning panel support front	Supp. du pan. d'avert. avant		2	2	2	2		
34	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		8,4 X 24 X 2
35	20 037 593 0	Halteblech Seitenstrahler	Retaining sheet side lobe	Tôle de maintien projecteur lat.		2	2	2	2		



150 050 634 08 / 57.0

150 442 855 05





[illegible]





150 050 634 08 / 58.0

150 433 658 03

Zubehör -optional Accessories Accessoires						1106601 -	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R	E C F 3 6 0 C V	E C F 3 6 0 C R			150 050 634 08
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 433 658 3 58.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 923 222 0	Teleskopoberlenker	Teelescoping top link	Bras supérieur télescopique		1	1	1	1				M 30 1,5 X 11,5 X 48,5 M 30
2	00 923 224 0	Gelenkspindel	Hinged spindle	Broche de réglage articulée		2	2	2	2				
3	00 003 028 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1	1	1	1				
4	00 908 540 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		1	1	1	1				
5	00 254 188 1	Teleskoplenkerverlängerung Kat II	Telescope arm extension Kat II	Rall. du bras osc. télescopique cat. II		1	1	1	1				M 30 X 230
	00 254 213 0	Teleskoplenkerverlängerung	Telescopic control arm extension	Allongement de bras de commande telescopique		1	1	1	1				
6	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		1	1	1	1				AM 6 X 1 1 3/8" Z= 21
7	00 949 404 1	ASGE-Gabel	ASGE-yoke	Mâchoire ASGE		1	1	1	1				
8	00 949 521 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		1	1	1	1				M 8 X 1
9	00 919 103 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		1	1	1	1				
10	20 035 792 0	Unterlenkeradapter	Lower suspension arm extension	Rallonge du bras osc. inférieur		2	2	2	2				12 X 65 M 16 X 65
11	20 035 797 0	Bolzen Unterlenkerverlängerung	Bolt lower link extension	Boulon rallonge du bras inférieur		2	2	2	2				
12	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4	4	4				
13	00 901 483 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
14	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				17 X 30 X 3 16,5 X 25 X 26 17 X 30 X 6
15	00 271 388 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		2	2	2	2				
16	90 000 337 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				





[illegible]



150 050 634 08 / 60.0

150 461 712 05


Kamera / Monitor -optional Camera / Display Caméra / Moniteur					1106601 -	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R	E C F 3 6 0 C V	E C F 3 6 0 C R			150 050 634 08 150 461 712 5 60.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 085 946 0	Kabelbaum Anhängersteckdose - Kameras	Cable harness trailer socket - cameras	Fdc. prise de la rem. - caméras		1	1	1	1			
2	20 085 944 0	Adapter 13-p Anh.St. - 13-p Anh.St.	Adapter 13-p Anh.St. - 13-p Anh.St.	Adaptateur 13-p Anh.St. - 13- p Anh.St.		1	1	1	1			
3	20 085 942 0	Kabelbaum Monitor - Anhängersteckdose	Cable harness monitor - trailer socket	Fdc. monitor - prise de la rem.		1	1	1	1			
4	20 088 335 0	Kamera 50° CMOS	Camera 9 CMOS	Caméra 9 CMOS		2	2	2	2			
5	20 085 939 0	Monitor 7"	Monitor 7"	Moniteur 7"		1	1	1	1			
6	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x	x			Lg.= 300
	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x	x			Lg.= 450
7	00 903 723 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			AM 4 X 10
8	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			4,3 X 9 X 0,8
9	00 903 030 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			M 5 X 40
10	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			5,3 X 10 X 1
11	20 085 958 0	Adapterblech	Adapter plate	Tôle d'adaptation		1	1	1	1			
12	20 081 229 0	Halter	Support	Cadre support		1	1	1	1			
	27 017 197 0	Reduzierhülse 30/25	Reducing bushing 30/25	Douille de réduction 30/25		1	1	1	1			
13	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 80
14	00 910 366 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 21 X 4
15	20 431 426 0	Sockelplatte	Base plate	Plaque-socle		1	1	1	1			
16	20 431 422 0	Halter Kamerasystem	Camera system support	Support système de caméra		1	1	1	1			
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8
18	20 087 052 0	Kabel Spannungsversorgung-Monitor 2m	Cable power supply monitor 2m	Câble alimentation en tension moniteur2m		1	1	1	1			
19	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8
20	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 40
21	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 16
22	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			17 X 40 X 6
23	20 431 469 0	Haltewinkel	Retaining bracket	Équerre de fixation		1	1	1	1			
24	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 6 X 16
25	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			6,4 X 12,5 X 1,6
26	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 6
27	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 6
28	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 5
29	21 014 465 0	Halter F Highland	support F Highland	support F Highland		1	1	1	1			
30	00 900 356 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 50 -10.9
31	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			17 X 30 X 3
32	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 16



150 050 634 08 / 60.0

150 461 712 05


[illegible]



150 050 634 08 / 61.0

150 488 434 01

[illegible]



150 050 634 08 / 62.0

150 551 108 02

[illegible]

EASYCUT

F 360 CV

1

EASYCUT

F 360 CR

2

KRONE

3

EASYCUT

F 320 CV

15

EASYCUT


F 320 CR

17



7

DE Vor der Erstinbetriebnahme und 1x jährlich vor der Ernte muss die Reibkupplung gelüftet werden
 EN The friction clutch must be bled at the first operation and once a year before the harvesting season.
 ES El embrague de seguridad debe someterse a una purga antes de la primera puesta en marcha y una vez al año antes de iniciarse la campaña de trabajo.
 FR La sécurité à friction doit faire l'objet d'une purge lors de la première mise en route et une fois par an avant le début de la saison.
 IT La frizione di sicurezza deve essere sottoposta ad uno spurgo alla prima messa in campo come pure una volta all'anno prima della campagna.
 NL Voor de eerste inbedrijfstelling en eenmaal per jaar voor de oogst moet de frictiekoppeling worden belucht.
 RU Перед первым вводом в эксплуатацию и 1 раз в год перед уборкой урожая необходимо димо растормозить фрикционную муфту.


18




19




8



9




10




11

DE Mähwerk bei Rückwärtsfahrt ausheben.
 EN Lift mower prior to reversing.
 ES Levantar la guadanadora antes de retroceder.
 FR Relever la faucheuse avant de reculer.
 IT Sollevare la falciatrice prima di retrocedere.
 NL Til de maaier op tijdens het achteruitrijden.
 RU Поднимать косилку при реверсе.


12




13




14



16



20




5


150 050 634 08 / 63.0

150 433 735 07

[illegible]



[illegible]



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	12.0	2	00 253 028 1	30.0	9	00 262 000 1	39.0	5	00 900 607 0	60.0	24	00 900 638 0	15.0	36
00 000 001 0	12.0	22	00 253 028 1	31.0	9	00 262 000 1	44.0	1	00 900 612 0	1.0	51	00 900 638 0	23.0	6
00 000 001 0	12.0	23	00 253 030 0	27.3	4	00 262 511 0	3.0	42	00 900 612 0	4.0	24	00 900 638 0	24.0	6
00 003 028 3	58.0	3	00 253 030 0	28.0	4	00 271 388 1	58.0	15	00 900 612 0	7.0	28	00 900 653 0	23.0	23
00 062 057 3	3.0	27	00 253 034 4	50.0	4	00 274 949 0	16.0	10	00 900 612 0	46.0	12	00 900 653 0	24.0	20
00 139 473 1	46.0	38	00 253 047 0	32.0	12	00 277 698 1	50.0	10	00 900 612 0	54.0	18	00 900 653 0	27.3	33
00 139 888 4	32.0	10	00 253 047 0	33.0	13	00 281 758 0	18.0	41	00 900 612 0	57.0	27	00 900 653 0	28.0	33
00 139 888 4	33.0	6	00 253 052 1	32.0	2	00 281 758 0	19.0	51	00 900 614 0	9.0	6	00 900 655 0	12.0	8
00 139 889 4	32.0	10	00 253 052 1	33.0	2	00 281 758 0	20.0	22	00 900 614 0	10.0	4	00 900 655 0	13.0	8
00 139 889 4	33.0	6	00 253 183 0	6.0	38	00 290 390 0	23.0	20	00 900 614 0	18.0	31	00 900 655 0	14.0	7
00 144 943 3	34.0	21	00 253 421 5	27.3	31	00 290 390 0	24.0	14	00 900 614 0	19.0	12	00 900 655 0	36.0	2
00 146 983 1	2.0	7	00 253 421 5	28.0	31	00 301 219 0	15.0	37	00 900 614 0	23.0	16	00 900 655 0	46.0	42
00 154 566 3	1.0	5	00 253 480 1	27.3	25	00 331 193 3	3.0	47	00 900 614 0	26.0	26	00 900 655 0	51.0	2
00 154 566 3	4.0	29	00 253 480 1	28.0	25	00 337 256 3	18.0	17	00 900 614 0	46.0	37	00 900 655 0	52.0	17
00 154 566 3	7.0	33	00 253 547 0	27.3	13	00 337 256 3	19.0	26	00 900 614 0	56.0	19	00 900 656 0	3.0	12
00 215 454 0	23.0	13	00 253 547 0	28.0	13	00 337 256 3	20.0	10	00 900 614 0	57.0	14	00 900 656 0	6.0	15
00 215 454 0	24.0	15	00 253 566 3	36.0	1	00 341 065 1	10.3	2	00 900 614 0	62.0	25	00 900 656 0	9.0	20
00 215 455 0	23.0	19	00 253 657 0	36.0	4	00 900 201 0	62.0	19	00 900 616 0	16.0	27	00 900 656 0	11.0	17
00 215 455 0	24.0	16	00 253 744 0	32.0	11	00 900 226 0	29.0	8	00 900 616 0	18.0	34	00 900 656 0	15.0	41
00 222 735 1	9.0	27	00 253 745 0	33.0	5	00 900 239 1	62.0	5	00 900 616 0	21.0	27	00 900 656 0	62.0	8
00 226 488 0	9.0	51	00 253 745 0	34.0	5	00 900 242 2	22.0	29	00 900 616 0	46.0	6	00 900 657 0	36.0	12
00 228 822 0	1.0	40	00 254 188 1	58.0	5	00 900 244 0	21.0	11	00 900 616 0	56.0	18	00 900 658 0	11.0	13
00 228 822 0	4.0	14	00 254 213 0	58.0	5	00 900 244 0	22.0	12	00 900 616 0	57.0	11	00 900 658 0	16.0	17
00 228 822 0	7.0	23	00 254 392 0	5.0	14	00 900 253 0	39.0	2	00 900 616 0	62.0	24	00 900 658 0	29.0	9
00 229 111 1	10.3	10	00 255 304 0	2.0	16	00 900 253 1	38.0	2	00 900 616 0	65.0	3	00 900 658 0	36.0	9
00 229 610 0	8.0	47	00 255 498 1	63.0	9	00 900 253 1	54.0	21	00 900 617 0	16.0	14	00 900 673 0	1.0	32
00 229 610 0	61.0	13	00 255 499 2	63.0	10	00 900 272 2	12.0	13	00 900 617 0	62.0	17	00 900 673 0	3.0	21
00 230 743 0	8.0	11	00 255 871 2	39.0	13	00 900 272 2	13.0	13	00 900 617 0	65.0	3	00 900 674 0	19.0	43
00 230 743 0	61.0	14	00 256 115 1	51.0	4	00 900 275 0	9.0	46	00 900 632 0	34.0	13	00 900 674 0	20.0	28
00 250 374 0	3.0	39	00 256 117 1	51.0	23	00 900 275 0	29.0	4	00 900 634 0	34.0	24	00 900 675 0	1.0	7
00 250 374 0	6.0	28	00 256 118 2	51.0	18	00 900 285 1	54.0	12	00 900 634 0	44.0	8	00 900 675 0	11.0	32
00 250 831 1	18.0	35	00 256 120 2	51.0	19	00 900 303 0	46.0	19	00 900 636 0	51.0	14	00 900 675 0	18.0	51
00 250 831 1	19.0	32	00 256 671 2	25.0	29	00 900 304 1	17.0	2	00 900 637 0	6.0	14	00 900 675 0	38.0	7
00 250 831 1	20.0	30	00 256 671 2	26.0	31	00 900 335 0	27.3	19	00 900 637 0	15.0	4	00 900 675 0	39.0	7
00 253 020 1	27.3	20	00 256 675 3	38.0	4	00 900 335 0	28.0	19	00 900 637 0	16.0	21	00 900 675 0	53.0	3
00 253 020 1	28.0	20	00 256 675 3	39.0	4	00 900 345 1	18.0	49	00 900 637 0	18.0	28	00 900 675 0	60.0	20
00 253 024 3	30.0	4	00 258 121 4	52.0	13	00 900 356 0	3.0	46	00 900 637 0	19.0	20	00 900 676 0	9.0	49
00 253 024 3	31.0	4	00 258 122 1	52.0	36	00 900 356 0	7.0	39	00 900 637 0	23.0	6	00 900 677 0	15.0	22
00 253 026 5	30.0	6	00 258 135 2	54.0	31	00 900 356 0	60.0	30	00 900 637 0	24.0	6	00 900 837 2	12.0	9
00 253 026 5	31.0	6	00 262 000 1	38.0	5	00 900 357 0	61.0	5	00 900 637 0	56.0	15	00 900 837 2	13.0	9

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 837 2	14.0	8	00 903 047 1	18.0	36	00 904 761 2	10.0	14	00 906 949 0	32.0	1	00 908 701 0	10.0	18
00 900 837 2	53.0	12	00 903 047 1	19.0	33	00 904 781 1	38.0	13	00 906 949 0	33.0	1	00 908 701 0	10.3	7
00 901 008 1	60.0	13	00 903 047 1	20.0	33	00 904 813 1	56.0	8	00 906 950 0	62.0	6	00 908 701 0	11.0	10
00 901 010 0	62.0	10	00 903 073 1	9.0	29	00 904 839 0	7.0	3	00 908 019 1	11.0	23	00 908 701 0	16.0	19
00 901 042 1	8.0	31	00 903 079 1	57.0	38	00 904 850 1	9.0	7	00 908 019 1	15.0	12	00 908 701 0	17.0	4
00 901 122 0	10.0	16	00 903 110 0	4.0	8	00 904 850 1	10.0	13	00 908 024 0	1.0	24	00 908 701 0	18.0	47
00 901 122 0	18.0	45	00 903 142 1	54.0	24	00 904 850 1	15.0	6	00 908 056 0	27.3	7	00 908 701 0	19.0	46
00 901 122 0	19.0	44	00 903 205 1	9.0	23	00 904 850 1	25.0	23	00 908 056 0	28.0	7	00 908 701 0	20.0	27
00 901 122 0	20.0	25	00 903 453 1	57.0	28	00 904 850 1	26.0	23	00 908 056 0	32.0	4	00 908 701 0	27.3	8
00 901 162 1	1.0	26	00 903 723 0	60.0	7	00 904 850 1	27.0	4	00 908 056 0	33.0	12	00 908 701 0	28.0	8
00 901 214 3	9.0	41	00 904 002 2	27.3	26	00 904 882 3	25.0	25	00 908 056 0	34.0	10	00 908 701 0	29.0	7
00 901 410 0	5.0	18	00 904 017 1	36.0	6	00 904 882 3	26.0	28	00 908 207 1	57.0	31	00 908 701 0	36.0	7
00 901 422 0	60.0	36	00 904 045 3	32.0	9	00 904 951 2	12.0	20	00 908 207 1	60.0	28	00 908 701 0	36.0	13
00 901 431 0	15.0	28	00 904 045 3	33.0	7	00 904 951 2	13.0	20	00 908 212 0	15.0	35	00 908 701 0	37.3	4
00 901 433 0	18.0	16	00 904 045 3	34.0	6	00 904 951 2	25.0	20	00 908 212 0	46.0	15	00 908 701 0	53.0	4
00 901 433 0	19.0	28	00 904 047 3	37.0	4	00 904 951 2	25.0	43	00 908 212 0	47.0	13	00 908 702 0	8.0	20
00 901 433 0	20.0	14	00 904 047 3	54.0	9	00 904 951 2	26.0	20	00 908 215 0	1.0	2	00 908 704 1	18.0	38
00 901 434 0	10.3	3	00 904 062 2	27.3	26	00 904 951 2	27.0	1	00 908 215 0	4.0	27	00 908 704 1	19.0	30
00 901 435 0	18.0	44	00 904 062 2	28.0	26	00 904 951 2	56.0	10	00 908 215 0	7.0	34	00 908 704 1	20.0	31
00 901 435 0	19.0	48	00 904 062 2	28.0	36	00 904 983 1	11.0	15	00 908 220 0	15.0	21	00 908 704 1	21.0	6
00 901 435 0	20.0	19	00 904 063 1	29.0	2	00 905 111 4	62.0	26	00 908 220 0	46.0	49	00 908 704 1	22.0	14
00 901 436 0	47.0	13	00 904 064 0	36.0	5	00 905 231 1	46.0	2	00 908 225 0	2.0	8	00 908 704 1	60.0	27
00 901 438 0	1.0	38	00 904 071 1	27.3	26	00 905 231 1	57.0	41	00 908 500 0	1.0	45	00 908 704 1	62.0	2
00 901 438 0	4.0	13	00 904 071 1	28.0	26	00 905 231 1	59.0	5	00 908 500 0	4.0	19	00 908 706 0	1.0	35
00 901 438 0	7.0	22	00 904 709 0	4.0	41	00 905 232 1	25.0	11	00 908 500 0	7.0	18	00 908 706 0	4.0	36
00 901 452 0	36.0	2	00 904 709 0	6.0	34	00 905 232 1	26.0	8	00 908 510 1	57.0	39	00 908 706 0	6.0	35
00 901 453 0	10.3	11	00 904 731 2	9.0	15	00 905 251 2	25.0	31	00 908 515 1	18.0	46	00 908 706 0	9.0	14
00 901 454 0	36.0	12	00 904 731 2	10.0	26	00 905 251 2	26.0	34	00 908 515 1	19.0	45	00 908 706 0	10.0	21
00 901 455 0	53.0	6	00 904 731 2	57.0	32	00 906 007 1	27.3	17	00 908 515 1	20.0	26	00 908 706 0	12.0	17
00 901 462 2	4.0	2	00 904 731 2	62.0	20	00 906 007 1	28.0	17	00 908 519 0	22.0	24	00 908 706 0	13.0	17
00 901 462 2	7.0	6	00 904 732 2	9.0	3	00 906 008 0	44.0	13	00 908 524 2	5.0	7	00 908 706 0	16.0	12
00 901 483 0	50.0	8	00 904 732 2	38.0	17	00 906 010 1	27.3	15	00 908 524 2	8.0	12	00 908 706 0	18.0	11
00 901 483 0	58.0	13	00 904 732 2	62.0	22	00 906 010 1	28.0	15	00 908 524 2	22.0	5	00 908 706 0	19.0	9
00 901 490 0	61.0	16	00 904 732 2	65.0	7	00 906 031 0	27.3	29	00 908 540 1	58.0	4	00 908 706 0	20.0	11
00 901 492 0	62.0	15	00 904 745 1	25.0	35	00 906 031 0	28.0	29	00 908 544 1	8.0	42	00 908 706 0	21.0	29
00 901 613 1	21.0	17	00 904 745 1	26.0	36	00 906 040 1	50.0	24	00 908 701 0	3.0	9	00 908 706 0	23.0	4
00 901 613 1	22.0	21	00 904 751 2	25.0	38	00 906 040 1	51.0	5	00 908 701 0	4.0	5	00 908 706 0	24.0	4
00 901 613 1	23.0	31	00 904 754 2	25.0	8	00 906 040 1	52.0	22	00 908 701 0	6.0	19	00 908 706 0	25.0	13
00 901 613 1	24.0	31	00 904 754 2	26.0	4	00 906 040 1	54.0	6	00 908 701 0	7.0	9	00 908 706 0	25.0	44
00 903 030 1	60.0	9	00 904 755 2	15.0	16	00 906 948 0	34.0	22	00 908 701 0	9.0	19	00 908 706 0	26.0	10

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 706 0	27.0	3	00 908 758 0	54.0	11	00 909 908 1	54.0	17	00 909 910 1	28.0	27	00 910 303 1	60.0	31
00 908 706 0	38.0	19	00 908 758 0	56.0	16	00 909 908 1	56.0	7	00 909 910 1	28.0	32	00 910 303 1	61.0	17
00 908 706 0	46.0	9	00 909 502 0	25.0	33	00 909 908 1	57.0	13	00 909 910 1	29.0	5	00 910 320 0	46.0	66
00 908 706 0	56.0	6	00 909 502 0	26.0	32	00 909 908 1	60.0	17	00 909 910 1	36.0	3	00 910 325 0	60.0	8
00 908 706 0	57.0	16	00 909 503 1	25.0	28	00 909 908 1	62.0	13	00 909 910 1	37.3	3	00 910 334 0	46.0	54
00 908 706 0	59.0	7	00 909 503 1	26.0	30	00 909 908 1	65.0	5	00 909 910 1	46.0	43	00 910 347 0	25.0	27
00 908 706 0	60.0	19	00 909 611 0	27.3	23	00 909 909 1	1.0	39	00 909 910 1	52.0	37	00 910 347 0	26.0	29
00 908 706 0	62.0	14	00 909 611 0	28.0	23	00 909 909 1	4.0	9	00 909 910 1	53.0	5	00 910 351 1	18.0	37
00 908 706 0	65.0	6	00 909 904 1	9.0	22	00 909 909 1	7.0	4	00 909 910 1	62.0	9	00 910 351 1	19.0	31
00 908 714 0	1.0	30	00 909 904 1	19.0	42	00 909 909 1	9.0	10	00 909 911 0	12.0	24	00 910 351 1	20.0	32
00 908 714 0	11.0	4	00 909 904 1	20.0	29	00 909 909 1	10.0	6	00 909 911 0	13.0	7	00 910 353 0	16.0	24
00 908 719 0	3.0	44	00 909 904 1	50.0	9	00 909 909 1	10.3	5	00 909 911 0	14.0	6	00 910 353 0	18.0	43
00 908 719 0	7.0	37	00 909 906 1	5.0	17	00 909 909 1	12.0	12	00 909 911 0	51.0	3	00 910 353 0	19.0	49
00 908 719 0	38.0	14	00 909 906 1	16.0	7	00 909 909 1	13.0	12	00 909 911 0	52.0	16	00 910 353 0	20.0	20
00 908 719 0	60.0	32	00 909 906 1	17.0	9	00 909 909 1	15.0	3	00 909 911 0	54.0	25	00 910 361 1	25.0	9
00 908 719 0	61.0	18	00 909 906 1	20.0	5	00 909 909 1	18.0	26	00 909 912 1	1.0	6	00 910 361 1	26.0	6
00 908 721 0	9.0	44	00 909 906 1	21.0	7	00 909 909 1	19.0	22	00 909 912 1	3.0	22	00 910 361 1	46.0	16
00 908 726 2	3.0	7	00 909 906 1	22.0	13	00 909 909 1	23.0	8	00 909 912 1	6.0	13	00 910 362 0	15.0	25
00 908 726 2	6.0	7	00 909 906 1	60.0	26	00 909 909 1	24.0	8	00 909 912 1	9.0	50	00 910 362 0	18.0	52
00 908 726 2	10.0	11	00 909 906 1	62.0	3	00 909 909 1	25.0	32	00 909 912 1	11.0	29	00 910 362 0	38.0	9
00 908 726 2	61.0	8	00 909 908 1	1.0	52	00 909 909 1	26.0	33	00 909 912 1	18.0	50	00 910 362 0	39.0	9
00 908 727 1	1.0	22	00 909 908 1	4.0	23	00 909 909 1	34.0	12	00 909 912 1	38.0	8	00 910 362 0	60.0	22
00 908 758 0	4.0	10	00 909 908 1	6.0	36	00 909 909 1	46.0	17	00 909 912 1	39.0	8	00 910 363 0	1.0	27
00 908 758 0	7.0	5	00 909 908 1	7.0	29	00 909 909 1	51.0	13	00 909 912 1	53.0	2	00 910 365 0	8.0	21
00 908 758 0	9.0	11	00 909 908 1	9.0	5	00 909 909 1	54.0	10	00 909 912 1	60.0	21	00 910 365 0	18.0	5
00 908 758 0	10.0	7	00 909 908 1	10.0	3	00 909 910 1	3.0	10	00 909 912 1	62.0	16	00 910 365 0	19.0	5
00 908 758 0	10.3	6	00 909 908 1	10.0	24	00 909 910 1	4.0	4	00 909 913 1	9.0	42	00 910 366 0	16.0	16
00 908 758 0	15.0	7	00 909 908 1	12.0	18	00 909 910 1	6.0	18	00 909 917 1	3.0	6	00 910 366 0	60.0	14
00 908 758 0	16.0	25	00 909 908 1	13.0	18	00 909 910 1	7.0	8	00 909 917 1	6.0	6	00 910 367 0	1.0	23
00 908 758 0	18.0	25	00 909 908 1	16.0	26	00 909 910 1	9.0	18	00 909 922 1	1.0	3	00 910 411 1	17.0	8
00 908 758 0	19.0	23	00 909 908 1	18.0	18	00 909 910 1	10.3	8	00 909 922 1	4.0	28	00 910 411 1	19.0	38
00 908 758 0	20.0	24	00 909 908 1	19.0	10	00 909 910 1	11.0	11	00 909 922 1	7.0	35	00 910 411 1	60.0	25
00 908 758 0	23.0	9	00 909 908 1	21.0	16	00 909 910 1	12.0	7	00 909 929 0	1.0	29	00 910 411 1	62.0	4
00 908 758 0	24.0	9	00 909 908 1	22.0	20	00 909 910 1	13.0	27	00 910 031 0	57.0	30	00 910 413 0	1.0	34
00 908 758 0	25.0	10	00 909 908 1	23.0	14	00 909 910 1	14.0	10	00 910 303 1	3.0	45	00 910 413 0	9.0	13
00 908 758 0	26.0	7	00 909 908 1	24.0	30	00 909 910 1	15.0	40	00 910 303 1	7.0	38	00 910 413 0	16.0	13
00 908 758 0	32.0	5	00 909 908 1	26.0	25	00 909 910 1	23.0	22	00 910 303 1	18.0	39	00 910 413 0	18.0	15
00 908 758 0	33.0	11	00 909 908 1	38.0	3	00 909 910 1	24.0	19	00 910 303 1	19.0	41	00 910 413 0	19.0	25
00 908 758 0	34.0	9	00 909 908 1	39.0	3	00 909 910 1	27.3	27	00 910 303 1	20.0	23	00 910 413 0	20.0	15
00 908 758 0	37.0	3	00 909 908 1	46.0	7	00 909 910 1	27.3	32	00 910 303 1	58.0	14	00 910 413 0	21.0	28

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 413 0	23.0	3	00 910 518 1	3.0	40	00 910 844 1	50.0	18	00 910 963 0	44.0	15	00 911 676 0	46.0	33
00 910 413 0	24.0	3	00 910 603 0	1.0	16	00 910 845 1	61.0	6	00 910 964 0	44.0	15	00 911 680 0	52.0	31
00 910 413 0	25.0	12	00 910 603 0	4.0	22	00 910 848 0	52.0	6	00 911 022 0	50.0	26	00 911 686 0	51.0	9
00 910 413 0	26.0	9	00 910 603 0	6.0	33	00 910 849 0	52.0	6	00 911 023 0	50.0	26	00 911 691 0	52.0	5
00 910 413 0	27.0	2	00 910 603 0	7.0	30	00 910 851 1	52.0	6	00 911 024 1	50.0	26	00 912 046 1	9.0	28
00 910 413 0	38.0	18	00 910 603 0	16.0	11	00 910 854 0	46.0	32	00 911 130 0	50.0	3	00 912 046 1	23.0	11
00 910 413 0	46.0	8	00 910 603 0	18.0	12	00 910 877 0	12.0	4	00 911 130 0	52.0	2	00 912 046 1	24.0	12
00 910 413 0	57.0	15	00 910 603 0	19.0	11	00 910 877 0	13.0	4	00 911 132 0	50.0	3	00 912 066 1	33.0	25
00 910 413 0	59.0	6	00 910 603 0	20.0	16	00 910 877 0	14.0	3	00 911 132 0	52.0	2	00 912 500 3	1.0	10
00 910 413 0	60.0	37	00 910 603 0	23.0	2	00 910 890 0	44.0	4	00 911 133 0	30.0	8	00 912 500 3	4.0	32
00 910 413 0	62.0	11	00 910 603 0	24.0	2	00 910 891 0	44.0	4	00 911 133 0	31.0	8	00 912 500 3	7.0	12
00 910 413 0	65.0	4	00 910 603 0	25.0	42	00 910 893 0	12.0	4	00 911 134 0	50.0	3	00 912 500 3	58.0	12
00 910 414 0	16.0	22	00 910 603 0	26.0	24	00 910 893 0	13.0	4	00 911 134 0	52.0	2	00 912 509 1	54.0	26
00 910 414 0	18.0	27	00 910 603 0	46.0	11	00 910 893 0	14.0	3	00 911 136 1	12.0	26	00 912 530 0	30.0	11
00 910 414 0	19.0	21	00 910 603 0	57.0	12	00 910 894 0	12.0	4	00 911 136 1	13.0	31	00 912 530 0	31.0	11
00 910 414 0	20.0	12	00 910 603 0	62.0	23	00 910 894 0	13.0	4	00 911 136 1	50.0	3	00 912 538 0	2.0	17
00 910 414 0	23.0	7	00 910 604 0	18.0	32	00 910 894 0	14.0	3	00 911 136 1	52.0	2	00 912 538 0	5.0	13
00 910 414 0	24.0	7	00 910 604 0	25.0	19	00 910 898 0	12.0	4	00 911 165 0	51.0	10	00 912 538 0	6.0	8
00 910 414 0	56.0	14	00 910 604 0	26.0	19	00 910 898 0	13.0	4	00 911 166 0	51.0	10	00 912 538 0	15.0	20
00 910 500 1	60.0	10	00 910 609 0	10.3	9	00 910 898 0	14.0	3	00 911 168 0	51.0	10	00 912 579 2	18.0	55
00 910 506 1	1.0	4	00 910 609 0	15.0	39	00 910 899 0	12.0	4	00 911 503 0	30.0	13	00 912 579 2	19.0	37
00 910 506 1	3.0	11	00 910 609 0	25.0	26	00 910 899 0	13.0	4	00 911 503 0	31.0	13	00 912 579 2	20.0	37
00 910 506 1	4.0	3	00 910 625 0	9.0	43	00 910 899 0	14.0	3	00 911 505 0	3.0	35	00 912 582 2	1.0	46
00 910 506 1	6.0	16	00 910 653 1	10.0	10	00 910 899 0	46.0	34	00 911 510 0	3.0	19	00 912 582 2	4.0	18
00 910 506 1	7.0	7	00 910 702 1	6.0	9	00 910 900 0	52.0	32	00 911 518 0	44.0	3	00 912 582 2	7.0	17
00 910 506 1	9.0	47	00 910 703 1	51.0	17	00 910 902 0	52.0	32	00 911 519 0	12.0	16	00 912 584 2	46.0	48
00 910 506 1	10.0	17	00 910 710 0	50.0	19	00 910 903 0	46.0	61	00 911 519 0	13.0	16	00 912 615 2	46.0	39
00 910 506 1	11.0	12	00 910 730 0	44.0	5	00 910 903 0	52.0	32	00 911 519 0	14.0	13	00 912 634 2	9.0	48
00 910 506 1	16.0	18	00 910 732 1	12.0	5	00 910 904 0	46.0	61	00 911 529 0	50.0	20	00 912 634 2	15.0	46
00 910 506 1	17.0	3	00 910 732 1	13.0	5	00 910 904 0	52.0	32	00 911 541 0	50.0	2	00 912 643 2	30.0	11
00 910 506 1	18.0	54	00 910 732 1	14.0	4	00 910 905 1	11.0	6	00 911 541 0	52.0	1	00 912 643 2	31.0	11
00 910 506 1	19.0	36	00 910 735 3	52.0	33	00 910 905 1	46.0	61	00 911 549 1	44.0	17	00 912 644 2	46.0	56
00 910 506 1	20.0	36	00 910 743 1	46.0	31	00 910 944 0	50.0	16	00 911 549 1	46.0	35	00 912 671 2	3.0	28
00 910 506 1	29.0	6	00 910 744 0	52.0	30	00 910 944 0	52.0	29	00 911 553 0	46.0	25	00 912 673 2	61.0	11
00 910 506 1	36.0	10	00 910 747 0	51.0	11	00 910 945 0	50.0	16	00 911 554 0	52.0	34	00 912 675 2	1.0	18
00 910 510 2	22.0	23	00 910 803 0	23.0	18	00 910 945 0	52.0	29	00 911 557 1	51.0	21	00 912 675 2	3.0	38
00 910 510 2	25.0	39	00 910 803 0	24.0	17	00 910 946 0	50.0	16	00 911 651 0	3.0	32	00 912 716 2	3.0	18
00 910 514 1	1.0	19	00 910 840 0	50.0	18	00 910 946 0	52.0	29	00 911 673 0	44.0	14	00 912 716 2	6.0	26
00 910 514 1	61.0	2	00 910 842 0	50.0	18	00 910 947 0	50.0	16	00 911 673 0	50.0	27	00 912 716 2	61.0	4
00 910 514 1	61.0	7	00 910 844 1	1.0	20	00 910 947 0	52.0	29	00 911 673 0	54.0	29	00 912 722 1	40.0	24

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 912 722 1	41.0	24	00 919 002 0	48.0	22	00 920 920 1	15.0	8	00 922 651 2	33.0	17	00 925 901 0	52.0	24
00 912 722 1	42.0	24	00 919 002 0	49.0	22	00 920 921 1	11.0	19	00 922 671 1	57.0	4	00 925 901 0	54.0	8
00 912 722 1	43.0	24	00 919 002 0	55.0	22	00 920 926 0	8.0	19	00 922 671 1	60.0	6	00 926 045 0	46.0	67
00 912 722 1	45.0	24	00 919 103 0	58.0	9	00 920 931 0	52.0	23	00 922 672 2	35.0	7	00 926 101 0	27.3	34
00 912 722 1	47.0	24	00 919 105 0	3.0	41	00 920 931 0	54.0	7	00 922 672 2	60.0	6	00 926 101 0	28.0	34
00 912 722 1	48.0	24	00 919 105 0	6.0	22	00 920 969 1	21.0	3	00 923 222 0	58.0	1	00 926 101 0	44.0	20
00 912 722 1	49.0	24	00 919 105 0	11.0	25	00 920 969 1	22.0	3	00 923 224 0	58.0	2	00 926 101 0	50.0	36
00 912 747 2	3.0	26	00 919 106 0	11.0	8	00 920 972 0	8.0	34	00 923 241 1	3.0	16	00 926 101 0	51.0	24
00 912 747 2	6.0	27	00 919 107 0	3.0	33	00 921 004 1	5.0	4	00 924 017 0	11.0	26	00 926 101 0	54.0	2
00 912 968 3	1.0	28	00 919 107 0	15.0	14	00 921 004 1	8.0	8	00 924 050 1	38.0	20	00 927 104 0	46.0	47
00 914 036 0	1.0	50	00 919 108 0	58.0	6	00 921 022 1	5.0	9	00 924 050 1	39.0	11	00 930 138 0	44.0	6
00 914 036 0	4.0	26	00 919 108 0	61.0	9	00 921 054 1	8.0	32	00 924 217 0	1.0	36	00 930 152 0	54.0	30
00 914 036 0	7.0	25	00 919 202 0	5.0	11	00 921 067 1	8.0	10	00 924 217 0	57.0	49	00 930 167 0	50.0	25
00 914 036 0	9.0	39	00 919 300 0	5.0	21	00 921 067 1	22.0	8	00 924 220 0	19.0	19	00 930 341 0	30.0	3
00 914 036 0	10.0	20	00 919 300 0	8.0	16	00 921 071 1	5.0	20	00 924 227 0	18.0	30	00 930 341 0	31.0	3
00 914 237 0	11.0	27	00 919 302 0	21.0	20	00 921 071 1	8.0	15	00 924 228 1	10.0	5	00 930 351 0	52.0	7
00 914 702 0	57.0	22	00 919 302 0	22.0	32	00 921 079 1	8.0	46	00 924 576 0	57.0	3	00 930 536 1	54.0	22
00 915 080 1	50.0	13	00 919 302 0	23.0	35	00 921 087 1	5.0	6	00 924 610 3	57.0	2	00 930 568 0	50.0	6
00 915 122 0	50.0	12	00 919 302 0	24.0	25	00 921 087 1	5.0	23	00 924 634 0	57.0	36	00 930 740 0	46.0	27
00 915 122 0	52.0	10	00 919 324 0	21.0	4	00 921 087 1	8.0	4	00 924 693 0	57.0	48	00 931 121 0	3.0	31
00 915 127 0	52.0	12	00 919 324 0	22.0	9	00 921 087 1	22.0	45	00 924 709 0	57.0	48	00 932 107 0	44.0	9
00 915 338 1	51.0	20	00 919 343 0	21.0	10	00 921 089 1	22.0	4	00 924 954 0	1.0	56	00 932 109 0	52.0	28
00 916 011 1	23.0	10	00 919 343 0	22.0	11	00 921 145 0	5.0	1	00 925 105 0	8.0	29	00 932 110 0	51.0	16
00 916 011 1	24.0	10	00 919 509 0	1.0	41	00 921 145 0	8.0	1	00 925 111 0	46.0	60	00 932 177 0	50.0	34
00 916 014 2	18.0	53	00 919 509 0	4.0	15	00 921 145 0	21.0	2	00 925 112 1	57.0	40	00 934 947 0	61.0	9
00 916 014 2	19.0	35	00 919 509 0	7.0	19	00 921 145 0	22.0	43	00 925 134 0	8.0	30	00 936 015 1	44.0	2
00 916 014 2	20.0	35	00 919 664 0	8.0	9	00 921 170 0	8.0	38	00 925 134 0	21.0	15	00 936 021 0	50.0	35
00 916 381 2	46.0	46	00 919 821 2	52.0	25	00 921 171 1	5.0	2	00 925 134 0	22.0	19	00 936 049 1	30.0	7
00 917 100 0	2.0	3	00 919 832 0	44.0	19	00 921 171 1	8.0	2	00 925 134 0	23.0	30	00 936 049 1	31.0	7
00 917 104 1	33.0	18	00 919 918 1	21.0	5	00 921 171 1	21.0	1	00 925 134 0	24.0	29	00 936 300 2	54.0	28
00 917 107 0	25.0	30	00 919 918 1	22.0	10	00 921 171 1	22.0	38	00 925 145 0	5.0	16	00 936 352 3	50.0	14
00 917 107 0	26.0	35	00 919 956 0	23.0	24	00 921 173 0	8.0	45	00 925 145 0	17.0	6	00 936 352 3	52.0	19
00 918 205 1	2.0	1	00 919 956 0	24.0	21	00 921 179 2	8.0	41	00 925 148 0	5.0	15	00 936 377 1	51.0	22
00 918 205 1	6.0	39	00 919 965 0	21.0	9	00 921 206 0	5.0	22	00 925 148 0	17.0	5	00 936 393 2	52.0	35
00 919 002 0	40.0	22	00 919 965 0	24.0	24	00 921 206 0	8.0	17	00 925 159 0	21.0	14	00 936 568 0	51.0	15
00 919 002 0	41.0	22	00 919 966 0	22.0	22	00 921 234 0	5.0	10	00 925 159 0	22.0	18	00 937 502 0	30.0	5
00 919 002 0	42.0	22	00 919 969 0	23.0	32	00 921 238 0	8.0	37	00 925 159 0	23.0	29	00 937 502 0	31.0	5
00 919 002 0	43.0	22	00 919 969 0	24.0	32	00 922 651 2	1.0	8	00 925 159 0	24.0	28	00 937 546 0	54.0	15
00 919 002 0	45.0	22	00 920 902 0	8.0	36	00 922 651 2	4.0	33	00 925 208 1	51.0	8	00 937 555 0	54.0	37
00 919 002 0	47.0	22	00 920 920 1	11.0	22	00 922 651 2	7.0	13	00 925 303 2	32.0	15	00 937 564 1	52.0	14

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 937 568 0	27.3	30	00 942 301 0	63.0	3	00 949 522 1	42.0	13	00 955 394 1	48.0	25	20 031 129 4	27.3	5
00 937 568 0	28.0	30	00 949 233 0	42.0	23	00 949 522 1	43.0	11	00 955 395 1	47.0	26	20 031 129 4	28.0	5
00 937 568 0	38.0	15	00 949 233 0	43.0	23	00 949 523 0	40.0	23	00 955 395 1	48.0	26	20 031 129 4	30.0	1
00 937 568 0	53.0	1	00 949 238 0	40.0	27	00 949 523 0	41.0	23	00 955 410 0	40.0	58	20 031 133 1	31.0	2
00 937 576 0	27.3	6	00 949 238 0	41.0	27	00 949 523 0	45.0	23	00 955 410 0	41.0	58	20 031 134 0	31.0	12
00 937 576 0	28.0	6	00 949 238 0	42.0	30	00 949 523 0	47.0	23	00 955 410 0	42.0	58	20 031 136 0	30.0	12
00 937 579 0	27.3	21	00 949 238 0	43.0	30	00 949 523 0	48.0	23	00 955 410 0	43.0	58	20 031 137 1	30.0	2
00 937 579 0	28.0	21	00 949 249 0	40.0	57	00 949 523 0	49.0	23	00 955 475 0	55.0	21	20 031 255 0	34.0	18
00 937 586 0	52.0	18	00 949 249 0	41.0	57	00 949 524 0	40.0	28	00 955 704 0	44.0	12	20 031 266 0	34.0	11
00 937 590 0	50.0	22	00 949 249 0	42.0	57	00 949 524 0	41.0	28	00 955 707 0	44.0	7	20 031 308 0	59.0	4
00 937 621 0	52.0	27	00 949 249 0	43.0	57	00 949 524 0	45.0	27	00 955 708 0	44.0	16	20 031 311 1	32.0	18
00 937 721 0	27.3	18	00 949 261 0	48.0	13	00 949 524 0	47.0	28	00 955 840 0	44.0	18	20 031 587 0	61.0	3
00 937 721 0	28.0	18	00 949 261 0	49.0	13	00 949 524 0	48.0	27	00 955 844 0	44.0	10	20 031 618 0	50.0	38
00 937 727 0	27.3	16	00 949 272 0	42.0	32	00 949 524 0	49.0	27	00 955 845 0	44.0	11	20 031 957 1	54.0	16
00 937 727 0	28.0	16	00 949 272 0	43.0	32	00 949 568 0	47.0	13	00 956 434 0	40.0	21	20 031 958 0	54.0	19
00 937 727 0	50.0	30	00 949 281 0	40.0	53	00 949 630 0	45.0	12	00 956 434 0	41.0	21	20 031 959 0	54.0	20
00 938 515 0	11.0	24	00 949 281 0	41.0	53	00 949 630 0	47.0	12	00 956 434 0	42.0	21	20 031 966 0	54.0	35
00 938 515 0	15.0	13	00 949 281 0	42.0	53	00 949 630 0	48.0	12	00 956 434 0	43.0	21	20 032 163 0	59.0	8
00 938 933 0	11.0	21	00 949 281 0	43.0	53	00 949 630 0	49.0	12	00 956 434 0	45.0	21	20 032 470 0	20.0	2
00 938 933 0	15.0	11	00 949 281 0	45.0	53	00 949 852 1	47.0	54	00 956 434 0	47.0	21	20 032 471 0	18.0	13
00 938 984 1	46.0	13	00 949 281 0	47.0	53	00 949 852 1	48.0	55	00 956 434 0	48.0	21	20 032 471 0	19.0	27
00 939 100 4	64.0	7	00 949 281 0	48.0	53	00 949 852 1	49.0	55	00 956 434 0	49.0	21	20 032 471 0	20.0	9
00 939 101 4	64.0	6	00 949 281 0	49.0	53	00 949 861 0	40.0	51	20 013 199 0	52.0	26	20 032 508 1	27.0	5
00 939 106 3	64.0	8	00 949 338 0	40.0	56	00 949 861 0	41.0	51	20 015 619 0	52.0	3	20 032 523 1	20.0	8
00 939 161 3	63.0	12	00 949 338 0	41.0	56	00 949 861 0	42.0	51	20 030 024 0	36.0	8	20 032 548 1	1.0	53
00 939 278 4	63.0	7	00 949 338 0	42.0	56	00 949 861 0	43.0	51	20 030 277 0	52.0	21	20 032 548 1	4.0	20
00 939 471 1	64.0	1	00 949 338 0	43.0	56	00 949 861 0	47.0	51	20 030 291 0	51.0	12	20 032 548 1	7.0	26
00 939 529 0	64.0	11	00 949 352 0	40.0	54	00 949 861 0	48.0	51	20 030 295 0	52.0	8	20 032 550 0	15.0	24
00 939 567 1	63.0	8	00 949 352 0	41.0	54	00 949 861 0	49.0	51	20 030 451 0	54.0	23	20 032 611 0	18.0	14
00 939 576 0	64.0	2	00 949 352 0	42.0	54	00 949 863 0	45.0	51	20 030 455 1	54.0	4	20 032 611 0	19.0	29
00 940 236 0	32.0	19	00 949 352 0	43.0	54	00 953 630 1	9.0	26	20 030 952 0	3.0	37	20 032 611 0	20.0	13
00 940 236 0	33.0	26	00 949 352 0	45.0	5	00 955 355 1	45.0	52	20 031 007 0	33.0	23	20 032 985 0	16.0	6
00 940 287 0	1.0	14	00 949 353 0	45.0	25	00 955 355 1	47.0	52	20 031 061 1	32.0	17	20 032 986 0	18.0	6
00 940 287 0	4.0	37	00 949 353 0	49.0	25	00 955 355 1	48.0	52	20 031 062 1	32.0	17	20 032 986 0	19.0	6
00 940 287 0	6.0	31	00 949 354 0	45.0	26	00 955 355 1	49.0	52	20 031 062 1	32.0	17	20 032 986 0	20.0	3
00 940 287 0	27.0	6	00 949 354 0	49.0	26	00 955 359 3	38.0	21	20 031 123 3	30.0	10	20 032 995 0	9.0	24
00 942 002 4	64.0	5	00 949 404 1	58.0	7	00 955 359 3	39.0	14	20 031 123 3	31.0	10	20 033 119 1	1.0	49
00 942 130 2	63.0	20	00 949 521 0	58.0	8	00 955 387 1	40.0	25	20 031 128 4	27.3	5	20 033 119 1	4.0	25
00 942 196 1	64.0	4	00 949 522 1	40.0	11	00 955 387 1	41.0	25	20 031 128 4	28.0	5	20 033 119 1	7.0	24
00 942 197 1	64.0	3	00 949 522 1	41.0	13	00 955 394 1	47.0	25	20 031 128 4	31.0	1	20 033 196 1	27.3	2

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 033 196 1	28.0	2	20 035 386 0	50.0	21	20 035 809 1	18.0	48	20 036 279 0	15.0	17	20 037 495 0	26.0	3
20 033 197 1	27.3	3	20 035 655 2	16.0	1	20 035 809 1	19.0	34	20 036 297 2	29.0	1	20 037 498 0	26.0	38
20 033 197 1	28.0	3	20 035 671 2	50.0	31	20 035 810 0	25.0	7	20 036 363 0	15.0	29	20 037 501 0	26.0	2
20 033 458 1	33.0	16	20 035 706 3	50.0	11	20 035 811 0	25.0	21	20 036 504 1	9.0	40	20 037 536 1	56.0	9
20 033 496 0	2.0	9	20 035 707 9	38.0	12	20 035 812 0	25.0	14	20 036 533 0	1.0	37	20 037 555 0	52.0	11
20 033 498 0	2.0	6	20 035 707 9	50.0	1	20 035 812 0	26.0	12	20 036 686 1	14.0	1	20 037 587 0	57.0	21
20 033 550 1	28.0	1	20 035 714 2	3.0	13	20 035 814 0	25.0	34	20 036 691 1	16.0	20	20 037 591 0	57.0	29
20 033 982 0	9.0	32	20 035 723 0	9.0	25	20 035 814 0	26.0	37	20 036 787 0	16.0	15	20 037 592 0	57.0	18
20 033 996 0	16.0	2	20 035 725 0	11.0	14	20 035 815 0	25.0	1	20 036 836 0	9.0	38	20 037 593 0	57.0	35
20 033 998 1	16.0	3	20 035 730 0	3.0	20	20 035 816 0	25.0	36	20 036 836 0	10.0	19	20 037 602 1	33.0	21
20 034 544 0	50.0	32	20 035 746 1	46.0	41	20 035 824 0	9.0	9	20 036 882 0	23.0	36	20 037 604 1	33.0	19
20 034 597 0	9.0	21	20 035 747 1	46.0	40	20 035 825 6	9.0	1	20 036 886 0	23.0	5	20 037 604 1	33.0	19
20 034 766 0	9.0	30	20 035 758 0	9.0	17	20 035 828 2	38.0	6	20 036 886 0	24.0	40	20 037 605 1	33.0	19
20 034 817 0	28.0	14	20 035 759 0	46.0	58	20 035 828 2	39.0	6	20 036 889 0	23.0	12	20 037 610 2	34.0	14
20 034 818 0	28.0	12	20 035 760 0	46.0	55	20 035 829 0	57.0	50	20 036 889 0	24.0	11	20 037 611 2	34.0	15
20 034 838 0	28.0	35	20 035 761 0	46.0	53	20 035 837 0	46.0	52	20 036 890 0	23.0	17	20 037 615 2	34.0	16
20 034 852 1	9.0	8	20 035 762 0	46.0	51	20 035 851 0	33.0	4	20 036 890 0	24.0	13	20 037 622 0	57.0	17
20 034 865 0	16.0	9	20 035 779 0	1.0	9	20 035 852 0	33.0	4	20 036 891 0	23.0	37	20 037 624 0	57.0	19
20 034 875 0	25.0	6	20 035 779 0	4.0	30	20 035 884 1	1.0	1	20 036 894 0	23.0	21	20 037 673 1	51.0	1
20 034 879 0	25.0	24	20 035 779 0	7.0	31	20 035 885 0	1.0	25	20 036 895 0	23.0	15	20 037 723 0	24.0	35
20 034 968 0	18.0	40	20 035 781 0	1.0	43	20 035 896 1	15.0	42	20 036 974 0	36.0	11	20 037 726 0	24.0	18
20 034 968 0	19.0	47	20 035 781 0	4.0	34	20 035 897 1	12.0	3	20 037 231 0	1.0	44	20 037 728 0	24.0	5
20 034 969 0	18.0	40	20 035 781 0	7.0	11	20 035 898 1	12.0	14	20 037 231 0	4.0	35	20 037 877 0	25.0	15
20 034 969 0	20.0	18	20 035 788 0	3.0	36	20 035 902 1	13.0	2	20 037 231 0	7.0	10	20 037 877 0	26.0	14
20 035 054 0	9.0	4	20 035 792 0	58.0	10	20 035 902 1	14.0	1	20 037 247 1	16.0	1	20 037 878 0	25.0	17
20 035 059 0	63.0	15	20 035 794 0	4.0	12	20 036 077 0	15.0	15	20 037 277 0	57.0	33	20 037 878 0	25.0	48
20 035 068 0	9.0	32	20 035 794 0	7.0	20	20 036 078 0	10.0	15	20 037 298 0	25.0	37	20 037 878 0	26.0	17
20 035 069 0	9.0	31	20 035 795 0	4.0	1	20 036 081 2	10.0	8	20 037 302 0	1.0	21	20 037 879 0	3.0	23
20 035 070 0	9.0	21	20 035 795 0	7.0	1	20 036 082 2	10.0	12	20 037 303 0	15.0	43	20 037 879 0	6.0	12
20 035 074 0	16.0	2	20 035 796 0	3.0	25	20 036 090 0	56.0	13	20 037 315 0	57.0	8	20 037 883 1	46.0	5
20 035 075 0	16.0	3	20 035 796 0	6.0	29	20 036 093 0	15.0	30	20 037 316 0	57.0	6	20 037 884 3	46.0	36
20 035 146 0	2.0	14	20 035 797 0	58.0	11	20 036 095 0	15.0	45	20 037 325 0	25.0	2	20 037 935 1	9.0	37
20 035 147 0	2.0	13	20 035 798 0	1.0	48	20 036 096 0	15.0	19	20 037 361 0	3.0	34	20 037 939 0	1.0	31
20 035 148 0	2.0	15	20 035 798 0	4.0	16	20 036 097 0	15.0	32	20 037 362 0	3.0	29	20 037 992 2	34.0	2
20 035 227 0	21.0	26	20 035 798 0	7.0	15	20 036 104 0	15.0	26	20 037 376 1	56.0	9	20 037 993 2	34.0	1
20 035 230 0	32.0	20	20 035 802 0	1.0	47	20 036 107 0	15.0	2	20 037 459 0	26.0	27	20 038 042 0	2.0	4
20 035 230 0	33.0	27	20 035 802 0	4.0	17	20 036 141 1	15.0	27	20 037 460 3	10.0	1	20 038 046 1	4.0	40
20 035 230 0	34.0	19	20 035 802 0	7.0	16	20 036 169 0	33.0	4	20 037 463 0	15.0	5	20 038 046 1	6.0	30
20 035 282 0	9.0	31	20 035 803 1	18.0	1	20 036 169 0	33.0	4	20 037 474 1	20.0	34	20 038 047 1	1.0	12
20 035 385 0	50.0	21	20 035 808 1	18.0	48	20 036 170 0	33.0	4	20 037 492 0	26.0	1	20 038 051 0	32.0	8

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 038 051 0	33.0	8	20 039 621 0	13.0	3	20 230 026 0	22.0	33	20 231 720 0	26.0	3	20 232 689 0	5.0	8
20 038 051 0	34.0	7	20 039 621 0	14.0	2	20 230 027 0	22.0	30	20 231 721 0	26.0	38	20 232 690 0	5.0	19
20 038 095 1	9.0	12	20 039 623 0	13.0	10	20 230 028 0	22.0	34	20 231 736 0	24.0	27	20 232 697 0	3.0	2
20 038 233 0	46.0	29	20 039 623 0	14.0	9	20 230 029 0	22.0	31	20 231 737 0	24.0	26	20 232 697 0	6.0	3
20 038 246 0	46.0	10	20 039 624 0	13.0	14	20 230 031 0	24.0	33	20 231 738 0	24.0	39	20 232 846 0	11.0	5
20 038 276 2	50.0	7	20 039 624 0	14.0	11	20 230 032 0	24.0	34	20 231 739 0	24.0	38	20 232 852 0	27.3	36
20 038 292 0	57.0	25	20 039 716 0	36.0	14	20 230 033 0	24.0	37	20 231 740 0	23.0	41	20 232 853 0	28.0	37
20 038 293 0	57.0	24	20 039 874 0	9.0	25	20 230 034 0	24.0	36	20 231 741 0	23.0	40	20 232 944 0	24.3	2
20 038 317 0	57.0	26	20 039 877 0	25.0	36	20 230 035 0	23.0	40	20 231 742 0	23.0	28	20 233 082 1	50.0	23
20 038 459 1	54.0	3	20 039 878 0	25.0	1	20 230 036 0	23.0	41	20 231 743 0	23.0	27	20 233 185 1	13.0	2
20 038 460 1	54.0	5	20 046 904 0	61.0	10	20 230 037 0	23.0	28	20 231 746 0	18.0	2	20 233 185 1	14.0	1
20 038 482 0	17.0	1	20 051 636 0	16.0	23	20 230 038 0	23.0	27	20 231 749 0	18.0	1	20 233 367 0	11.0	7
20 038 486 0	17.0	1	20 053 000 0	46.0	14	20 230 040 0	24.0	38	20 231 749 0	19.0	1	20 233 600 0	59.0	1
20 038 595 0	52.0	15	20 062 448 0	18.0	42	20 230 041 0	24.0	39	20 231 753 0	18.0	29	20 233 607 0	23.0	38
20 038 602 0	26.0	21	20 062 448 0	19.0	50	20 230 042 0	24.0	27	20 231 754 0	18.0	2	20 233 608 0	23.0	39
20 038 603 0	26.0	5	20 062 448 0	20.0	21	20 230 043 0	24.0	26	20 231 754 0	19.0	2	20 233 609 0	23.0	34
20 038 613 1	33.0	21	20 080 761 0	57.0	48	20 230 145 0	10.0	25	20 231 755 0	18.0	20	20 233 610 0	23.0	33
20 038 613 1	34.0	3	20 081 229 0	60.0	12	20 230 248 0	7.0	40	20 231 756 0	18.0	29	20 233 611 0	22.0	6
20 038 618 1	32.0	18	20 083 308 1	57.0	1	20 230 273 0	23.0	42	20 231 760 0	18.0	8	20 233 612 0	22.0	7
20 038 618 1	34.0	4	20 085 939 0	60.0	5	20 230 273 0	24.0	41	20 231 761 0	18.0	8	20 233 613 0	21.0	24
20 038 645 1	12.0	11	20 085 942 0	60.0	3	20 230 375 0	30.0	16	20 231 772 0	19.0	13	20 233 614 0	21.0	25
20 038 645 1	13.0	11	20 085 944 0	60.0	2	20 230 375 0	31.0	16	20 231 773 0	19.0	14	20 233 646 1	46.0	64
20 038 701 2	29.0	1	20 085 946 0	60.0	1	20 230 391 0	25.0	41	20 231 774 0	19.0	8	20 233 885 2	12.0	10
20 038 706 0	57.0	43	20 085 958 0	60.0	11	20 230 391 0	26.0	39	20 231 778 0	20.0	1	20 233 885 2	13.0	26
20 038 707 0	57.0	42	20 087 052 0	60.0	18	20 230 537 0	46.0	5	20 231 782 0	13.0	19	20 233 889 1	11.0	1
20 038 925 0	12.0	6	20 087 998 0	57.0	44	20 230 540 4	9.0	1	20 231 783 0	12.0	19	20 234 366 0	11.0	33
20 038 925 0	13.0	6	20 087 999 0	57.0	45	20 230 543 0	9.0	17	20 231 803 0	11.0	2	20 234 465 0	34.0	20
20 038 925 0	14.0	5	20 088 000 0	57.0	46	20 230 586 3	14.0	1	20 232 051 3	3.0	1	20 234 489 0	6.0	23
20 038 940 2	46.0	4	20 088 001 0	57.0	47	20 230 737 0	24.3	1	20 232 054 0	61.0	15	20 234 685 2	6.0	20
20 038 987 0	15.0	9	20 088 002 0	57.0	48	20 230 780 0	53.0	9	20 232 075 0	3.0	43	20 234 688 1	8.0	14
20 039 319 0	2.0	10	20 088 335 0	60.0	4	20 230 878 0	18.0	33	20 232 075 0	7.0	36	20 234 689 1	8.0	27
20 039 345 1	3.0	8	20 088 485 0	57.0	45	20 231 665 0	26.0	27	20 232 089 2	61.0	1	20 234 690 1	8.0	13
20 039 345 1	6.0	17	20 088 485 0	57.0	46	20 231 671 0	32.0	16	20 232 548 0	6.0	10	20 234 691 0	8.0	44
20 039 576 0	3.0	30	20 089 365 0	62.0	1	20 231 671 0	33.0	20	20 232 572 0	59.0	3	20 234 704 0	6.0	24
20 039 596 0	37.0	2	20 140 304 0	5.0	12	20 231 671 0	34.0	8	20 232 581 2	46.0	28	20 234 887 0	11.0	1
20 039 597 0	37.0	1	20 140 312 0	6.0	11	20 231 671 0	35.0	1	20 232 582 2	11.0	16	20 234 900 3	13.0	28
20 039 600 2	13.0	30	20 230 022 0	21.0	22	20 231 673 0	34.0	17	20 232 593 0	46.0	21	20 235 089 3	12.0	1
20 039 600 2	14.0	19	20 230 023 0	21.0	21	20 231 673 0	35.0	2	20 232 676 2	46.0	67	20 235 313 0	54.0	27
20 039 601 2	13.0	29	20 230 024 0	21.0	19	20 231 675 0	26.0	1	20 232 686 1	3.0	14	20 235 314 0	29.0	3
20 039 601 2	14.0	18	20 230 025 0	21.0	18	20 231 702 2	10.0	1	20 232 688 0	3.0	24	20 236 253 0	8.0	28

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 236 254 1	6.0	1	27 001 282 0	11.0	20	27 007 503 0	8.0	23	27 013 669 1	2.0	11	27 020 549 0	54.0	32
20 236 548 0	28.0	38	27 001 282 0	15.0	10	27 007 596 1	2.0	5	27 013 670 1	2.0	12	27 020 549 0	55.0	1
20 236 548 0	37.3	1	27 002 283 0	41.0	55	27 008 329 0	11.0	18	27 013 718 0	1.0	13	27 021 267 1	38.0	1
20 239 143 0	56.0	17	27 002 283 0	42.0	55	27 008 972 0	27.3	28	27 013 719 0	4.0	40	27 021 267 1	39.0	1
20 239 207 0	54.0	1	27 002 283 0	43.0	55	27 008 972 0	28.0	28	27 013 719 0	6.0	30	27 021 267 1	41.0	1
20 239 210 0	54.0	36	27 002 449 0	24.0	23	27 008 972 0	50.0	29	27 013 720 0	46.0	3	27 021 591 0	64.0	10
20 430 007 1	54.0	38	27 002 450 0	24.0	22	27 008 972 0	51.0	7	27 013 868 0	5.0	25	27 021 829 0	65.0	1
20 430 136 1	38.0	16	27 002 459 0	22.0	42	27 009 074 0	63.0	13	27 013 868 0	8.0	7	27 021 830 0	65.0	2
20 430 409 0	8.0	25	27 002 459 0	64.0	9	27 009 697 0	45.0	11	27 013 868 0	21.0	23	27 022 200 0	42.0	28
20 430 536 0	11.0	31	27 002 662 0	1.0	42	27 009 697 0	47.0	11	27 013 868 0	22.0	40	27 022 200 0	43.0	28
20 430 696 0	25.0	49	27 002 662 0	4.0	11	27 009 697 0	48.0	11	27 013 869 0	21.0	23	27 022 203 0	42.0	31
20 430 830 0	5.0	5	27 002 662 0	7.0	21	27 009 697 0	49.0	11	27 014 800 1	38.0	1	27 022 203 0	43.0	31
20 430 830 0	8.0	5	27 003 858 0	8.0	39	27 009 782 0	8.0	18	27 014 800 1	39.0	1	27 024 089 1	39.0	10
20 430 830 0	22.0	39	27 005 078 0	16.0	28	27 009 788 0	23.0	1	27 014 800 1	40.0	1	27 024 089 1	49.0	1
20 431 422 0	60.0	16	27 005 078 0	18.0	10	27 009 788 0	24.0	1	27 014 801 1	38.0	10	27 024 169 0	63.0	18
20 431 426 0	60.0	15	27 005 078 0	19.0	40	27 009 903 2	5.0	11	27 014 801 1	45.0	1	27 024 170 0	63.0	19
20 431 469 0	60.0	23	27 005 078 0	20.0	39	27 010 243 0	46.0	20	27 014 802 1	39.0	10	27 024 224 0	41.0	11
20 432 067 0	9.0	52	27 005 079 0	16.0	29	27 010 730 0	45.0	13	27 014 802 1	48.0	1	27 024 224 0	42.0	11
20 433 130 0	60.0	34	27 005 079 0	18.0	9	27 010 759 3	38.0	11	27 015 166 0	53.0	8	27 025 059 0	61.0	9
20 433 131 0	60.0	33	27 005 079 0	19.0	39	27 010 759 3	47.0	1	27 016 336 0	12.0	21	27 025 069 0	61.0	9
20 433 132 0	60.0	35	27 005 079 0	20.0	38	27 011 015 0	45.0	4	27 016 336 0	13.0	21	27 025 612 0	5.0	3
20 433 585 0	34.0	23	27 005 142 0	22.0	28	27 011 015 0	47.0	4	27 016 679 0	47.0	5	27 025 612 0	8.0	3
20 621 566 0	8.0	26	27 006 135 0	1.0	33	27 011 015 0	48.0	4	27 016 679 0	48.0	5	27 025 612 0	22.0	44
20 621 567 1	8.0	24	27 006 135 0	18.0	19	27 011 015 0	49.0	4	27 016 679 0	49.0	5	27 025 858 0	47.0	13
20 621 572 0	8.0	22	27 006 135 0	19.0	24	27 011 016 0	45.0	5	27 017 118 0	63.0	16	27 025 997 1	38.0	1
20 623 086 0	4.0	6	27 006 135 0	20.0	17	27 011 190 0	63.0	5	27 017 197 0	60.0	12	27 025 997 1	39.0	1
20 623 086 0	7.0	2	27 006 135 0	25.0	22	27 011 389 0	24.3	4	27 017 564 0	48.0	13	27 025 997 1	43.0	1
20 623 405 0	50.0	21	27 006 135 0	26.0	22	27 011 390 0	24.3	3	27 017 564 0	49.0	13	27 025 998 1	38.0	1
21 002 042 0	53.0	13	27 006 135 0	57.0	20	27 011 484 0	57.0	10	27 018 692 0	8.0	43	27 025 998 1	39.0	1
21 002 464 0	25.0	49	27 006 590 0	1.0	54	27 011 485 0	57.0	37	27 018 803 0	3.0	3	27 025 998 1	42.0	1
21 003 898 0	13.0	28	27 006 590 0	4.0	21	27 011 706 0	63.0	1	27 018 803 0	6.0	4	27 028 114 0	42.0	29
21 014 465 0	60.0	29	27 006 590 0	7.0	27	27 011 949 0	57.0	7	27 019 766 0	40.0	90	27 028 114 0	43.0	29
21 022 261 0	50.0	39	27 006 590 0	46.0	1	27 011 950 0	57.0	9	27 019 766 0	41.0	90	27 028 115 0	42.0	26
21 023 291 0	27.3	1	27 006 614 0	53.0	8	27 012 157 0	23.0	25	27 019 766 0	42.0	90	27 028 115 0	43.0	26
21 027 255 0	62.0	12	27 006 642 0	22.0	27	27 012 515 0	22.0	26	27 019 766 0	43.0	90	27 028 249 0	5.0	11
21 027 439 0	62.0	7	27 006 671 0	23.0	24	27 012 670 0	63.0	2	27 019 766 0	49.0	90	27 028 522 0	40.0	55
21 038 120 0	10.3	1	27 006 671 0	24.0	21	27 012 694 0	63.0	11	27 020 306 0	22.0	25	27 028 660 0	8.0	35
21 039 354 0	62.0	21	27 006 777 0	27.0	7	27 012 695 0	63.0	14	27 020 339 0	42.0	27	27 029 202 0	8.0	35
27 000 016 1	8.0	9	27 007 117 0	8.0	33	27 013 028 0	61.0	9	27 020 339 0	43.0	27	27 029 387 0	27.3	14
27 001 201 0	39.0	12	27 007 117 0	61.0	12	27 013 434 0	63.0	17	27 020 410 0	46.0	65	27 029 388 0	27.3	12

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 100 374 0	22.0	37	90 000 428 0	46.0	63	90 001 614 0	16.0	5	90 003 121 0	8.0	6			
27 100 742 0	40.0	4	90 000 440 0	9.0	45	90 001 614 0	18.0	7	90 003 121 0	22.0	41			
27 100 742 0	41.0	4	90 000 484 0	54.0	33	90 001 614 0	19.0	7	90 003 277 0	11.0	3			
27 100 742 0	42.0	4	90 000 496 0	11.0	30	90 001 614 0	20.0	4	90 003 581 0	11.0	1			
27 100 742 0	43.0	4	90 000 565 0	2.0	2	90 001 689 0	15.0	23	90 003 675 0	9.0	55			
27 102 362 0	40.0	5	90 000 565 0	6.0	40	90 001 692 0	16.0	4	90 003 797 0	12.0	25			
27 102 362 0	41.0	5	90 000 569 0	54.0	39	90 001 692 0	18.0	3	90 003 797 0	13.0	33			
27 102 362 0	42.0	5	90 000 584 0	9.0	35	90 001 692 0	19.0	3	90 003 797 0	53.0	10			
27 102 362 0	43.0	5	90 000 584 0	25.0	3	90 001 692 0	20.0	7	90 003 798 0	12.0	25			
27 102 363 0	40.0	26	90 000 584 0	26.0	13	90 001 795 0	28.0	39	90 003 798 0	13.0	33			
27 102 363 0	41.0	26	90 000 585 0	18.0	23	90 001 795 0	37.3	2	90 003 798 0	53.0	10			
27 102 364 0	42.0	25	90 000 585 0	19.0	15	90 001 829 0	9.0	16	90 003 799 0	12.0	25			
27 102 364 0	43.0	25	90 000 585 0	25.0	4	90 001 849 0	1.0	17	90 003 799 0	13.0	33			
90 000 032 0	8.0	40	90 000 585 0	26.0	15	90 001 849 0	4.0	39	90 003 800 0	12.0	26			
90 000 097 0	50.0	15	90 000 585 0	57.0	34	90 001 849 0	6.0	37	90 003 800 0	13.0	31			
90 000 097 0	52.0	20	90 000 588 0	9.0	34	90 001 849 0	57.0	23	90 003 834 0	46.0	20			
90 000 109 0	27.3	22	90 000 588 0	18.0	22	90 001 863 0	30.0	15	90 004 189 0	1.0	11			
90 000 109 0	28.0	22	90 000 588 0	19.0	17	90 001 863 0	31.0	15	90 004 189 0	4.0	31			
90 000 113 0	6.0	2	90 001 226 0	50.0	37	90 001 868 0	17.0	10	90 004 189 0	7.0	14			
90 000 113 0	9.0	2	90 001 230 0	54.0	13	90 001 870 0	5.0	11	90 004 189 0	7.0	32			
90 000 113 0	10.0	2	90 001 273 0	56.0	20	90 001 927 0	46.0	24	90 004 579 0	32.0	14			
90 000 114 0	23.0	26	90 001 284 0	3.0	4	90 002 027 0	46.0	57	90 004 579 0	33.0	15			
90 000 117 0	52.0	4	90 001 284 0	6.0	5	90 002 100 0	46.0	59	90 100 055 0	62.0	18			
90 000 121 0	10.3	4	90 001 295 0	9.0	33	90 002 133 0	46.0	50	90 100 188 0	46.0	30			
90 000 130 0	15.0	34	90 001 470 0	21.0	8	90 002 292 0	15.0	33						
90 000 138 0	54.0	34	90 001 470 0	22.0	15	90 002 292 0	15.0	47						
90 000 139 0	53.0	7	90 001 520 0	54.0	14	90 002 319 0	15.0	44						
90 000 176 0	17.0	7	90 001 524 0	8.0	48	90 002 321 0	15.0	18						
90 000 191 0	18.0	24	90 001 561 0	12.0	15	90 002 510 0	59.0	2						
90 000 191 0	19.0	16	90 001 561 0	13.0	15	90 002 550 0	10.0	9						
90 000 192 0	9.0	36	90 001 561 0	14.0	12	90 002 591 0	15.0	1						
90 000 192 0	18.0	21	90 001 561 0	50.0	5	90 002 601 0	1.0	15						
90 000 192 0	19.0	18	90 001 566 0	3.0	17	90 002 601 0	4.0	38						
90 000 192 0	25.0	5	90 001 566 0	6.0	25	90 002 601 0	6.0	32						
90 000 192 0	26.0	16	90 001 597 0	3.0	15	90 002 695 0	25.0	18						
90 000 227 0	52.0	9	90 001 597 0	6.0	21	90 002 695 0	25.0	47						
90 000 254 0	11.0	9	90 001 611 0	16.0	8	90 002 695 0	26.0	18						
90 000 337 0	58.0	16	90 001 611 0	18.0	4	90 003 088 0	27.3	24						
90 000 338 0	33.0	24	90 001 611 0	19.0	4	90 003 088 0	28.0	24						
90 000 426 0	50.0	28	90 001 611 0	20.0	6	90 003 121 0	5.0	24						

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de