



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



Swadro TS 620

Swadro TS 620 Twin

Swadro TS 680

Swadro TS 680 Twin

Swadro TS 740

Swadro TS 740 Twin

ab Masch.-Nr.

from mach.-no.

à partir de mach.-no

1 051 001 - 1 109 637

150 050 774 06 H - 09/09/2022

/ 150 050 774 06 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					150 441 416 3	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**


Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Anbaubock / Stützfuß	Headstock / support jack	Support d'attelage / pied d'appui	1.0
Sicherungskette ASAE-44	Safety chain ASAE-44	Chaîne de sécurité ASAE-44	2.0
Rahmen	Frame	Cadre	3.0
Vorlegekeil	Wheel chock	Cale de freinage	3.3
Fahrwerk	Running gear	Châssis	4.0
Laufachsstummel kpl.	Wheel axle cpl.	Essieu cpl.	5.0
Lenkstange kpl.	Steering rod cpl.	Barre de direction cpl.	6.0
Lenkstange kpl.	Steering rod cpl.	Barre de direction cpl.	6.1
Lenkwinkel	Steering angle	Angle de braquage	7.0
Antrieb kpl.	Drive cpl.	Entrainement cpl.	8.0
Winkelgetriebe	Angular gearbox	Transmission en angle	9.0
Winkelgetriebe	Angular gearbox	Transmission en angle	10.0
Auslegearm	Outrigger arm	Bras de flèche	11.0
Auslegearm	Outrigger arm	Bras de flèche	12.0
Falle	Locking	Verrouillage	13.0
Kreiselgetriebe	Rotor gearbox	Engrenage de toupie	14.0
Kreisel 10 Arme	Rotor 10 arms	Rotor 10 bras	15.0
Kreisel 13 Arme	Rotor 13 arms	Rotor 13 bras	16.0
Profilhülse / Spindel	Profile cover / Spindle	Douille profile / Tige filetee	17.0
Zinkenarm	Tine arm	Bras porte-dents	18.0
Zinkenverlustrsicherung	Tine loss prevention equipment	Bride anti-perte	19.0
Kreiselfahrwerk	Rotor chassis	Châssis toupie	20.0
Kreiselfahrwerk	Rotor chassis	Châssis toupie	21.0
Tandemachse	Tandem axle	Essieu tandem	22.0
Nachlauf Tandemachse	Follow-up tandem axle	Essieu tandem auto-directionnel	23.0
Tastrad	Guide wheel	Roue de jauge	24.0
Bereifung	Tyres	Pneumatiques	25.0
Schutze - Kreisel	Guard - rotor	Protecteurs - rotor	26.0
Zinkenschutz	Guard	Toile de protection	27.0
Verriegelung	Locking mechanism	Verrouillage	28.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	29.0
Handkurbel	Crank	Manivelle	30.0
Mechanische Breitenverstellung	Mechanical width adjustment	Réglage de largeur mécanique	31.0
Hydraulik - Breitenverstellung	Hydraulics - latitudial adjustment	Système hydraulique - larguel déguisemen	32.0
Hydraulik - Breitenverstellung	Hydraulics - latitudial adjustment	Système hydraulique - larguel déguisemen	33.0
Hydraulik - Aushebung vorne	Hydraulics - lift front	Système hydraulique - levage avant	34.0
Hydraulik - Aushebung hinten	Hydraulics - lifting rear	Relevage hydraulique arrière	35.0
Schwadtuch vorne	Swathing deflector front	Toile d'andainage avant	36.0
Schwadtuch hinten	Swathing deflector back	Toile d'andainage arrière	37.0
Elektrische Aushebung-Kreisel	Electrical lift - Rotor	Relevage électrique - Rotor	38.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Elektronische Bedienung	Electr. control	Electr. commande	39.0
Verteiler	Distributor	Distributeur	40.0
Elektr. -hydr. Einkreiselaushebung	Electronics - hydr. single-rotor lifting mechanism	Relevage hydr./électr. d'une seule toupie	41.0
Elektr. -hydr. Einkreiselaushebung - Kreiselhöhenverstellung	Elec-hydr. single-rotor lifting mechan. - Rotor height adjustment	Rel. d'une seule toupie électro-hyd. - Rég. de la haut. de toupie	42.0
Elektr. -hydr. Einkreiselaushebung - Kabelverlegung	Electr. -hydr. single-rotor lift. mech. - cable laying	Relevage él. -hydr. d'une seule toupie - pose des câbles	42.2
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	43.0
Kabelbaum - Beleuchtung	Cable harness - lighting	Faisceau de câbles - éclairage	44.0
Warnfolie	Warning film	Feuille d'avertissement	45.0
Zusatzbeleuchtung	Auxiliary lighting	Éclairage d'additif	46.0
Gewichte für Achse	Weight for axle	Poids pour axe	47.0
Zubehörteile Osteuropäische Staaten	Accessories for East European countries	Accessoires pour est-europeens	48.0
SMV - Zeichen	SMV emblem	Plaque d'identif. pour véhicules lents	49.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	50.0
Gelenkwellenhälfte	Universal shaft half	Moitié de l'arbre à cardan	51.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	52.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	53.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	53.1
Gelenkwellenhälfte	Universal shaft half	Moitié de l'arbre à cardan	54.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	55.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	56.0
Kreuzgelenk	Universal joint	Joint de cardan	57.0
Kreuzgelenk G 2200	Universal joint G 2200	Joint de cardan G 2200	58.0
Kreuzgelenk By Py	Universal joint	Joint universel	59.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	60.0
Sicherheitsaufkleber	Safety label	Autocollant de sécurité	61.0
Hinweisaufkleber	Information labels	Autocollant d'avertissement	62.0
Dokumentenbehälter	Document box	Boîte à documents	63.0
Steckschlüssel Schraube Hohlwelle - Werkzeug	Socket wrench screw hollow shaft - tool	Clé à pipe vis arbre creux - outil	64.0



[illegible]




Sicherungskette ASAE-44 Safety chain ASAE-44 Chaîne de sécurité ASAE-44						1051001 - 1109637		S W	S W	S W	S W	S W	S W	150 050 774 06	
								T S	T S	T S	T S	T S	T S		
								6 2 0	6 2 0	6 8 0	6 8 0	7 4 0	7 4 0	150 430 882 3 2.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-			T W	T W	T W	T W	T W	T W	Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 013 830 0	Sicherungskette ASAE-44	Safety chain ASAE-44	Chaîne de sécurité ASAE-44				x	x	x	x	x	x		
2	90 002 793 0	Schäkel C 1 verzinkt mit Lösesicherung	Shackle C 1 verzinkt	Manille C 1 verzinkt				x	x	x	x	x	x		
3	27 013 746 0	Aufkleber Sicherheitskette	Label Sicherheitskette verwenden	Autocollant Sicherheitskette				x	x	x	x	x	x		
4	27 025 226 0	verwenden EN Vorhängeschloss Burgwächter 400E HB	Padlock Burgwächter 400E HB	verwenden Cadenas Burgwächter 400E HB				x	x	x	x	x	x		
	27 026 264 0	Schlüssel für Vorhängeschloss 400E HB	Key for padlock 400E HB	Clé pour cadenas 400E HB				x	x	x	x	x	x		




150 050 774 06 / 3.0

150 421 761 09

[illegible]




[illegible]




150 050 774 06 / 4.0

150 421 764 06


[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 774 06 / 8.0

150 421 881 11


Antrieb kpl. Drive cpl. Entrainement cpl.					1051001 - 1109637	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 421 881 11 8.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 011 490 1	Gelenkwelle WWE 2280 SDF15 SW 1160	Universal shaft WWE 2280	Arbre à cardan WWE 2280	1051001 - 1058430	1	1	1	1			
	27 021 169 0	Gelenkwelle kpl. WWE 2380 SDF25 SW 1060	Univ. shaft cpl. WWE 2380 SDF25 SW 1060	Ar à cardan cpl. WWE 2380 SDF25 SW 1060						1	1	
	27 100 040 0	Gelenkwelle WWE 2380 SDF25 SW 1060	Universal shaft WWE 2380	Arbre à cardan WWE 2380	1058431 -					1	1	90 - 110
2	20 046 650 0	Schutztopf	Guard cup	Barillet de protection		1	1	1	1	1	1	
3	00 924 007 0	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride		x	x	x	x	x	x	
4	00 268 219 1	Flanschlager	Flange-mounted bearing	Palier à bride		1	1	1	1	1	1	UB 207 AM 8 X 1
5	00 934 633 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1	1	1	
6	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cône		x	x	x	x	x	x	
7	20 047 283 1	Zwischenlagerung	Intermediate bearing	Palier intermédiaire soud.		1	1	1	1	1	1	
8	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 12 X 40 13 X 24 X 2,5 SKZ 12 M 12
9	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	
10	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	
11	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	
12	00 903 109 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x	x	x	M 10 X 35 -10.9 10,5 X 21 X 2 M 10
13	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	
15	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	
16	20 047 173 1	Antriebswelle vorne Rd 35 h9	Drive shaft front Rd 35 h9	Arbre d'entraînement avant Rd 35		1	1	1	1	1	1	
18	00 924 005 0	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	h9 Bride		x	x	x	x	x	x	70 - 90
19	27 013 914 0	Kreuzgeelenk G 2300 (oh. Schutz)	Universal joint G 2300 (without protec)	Joint de cardan G2300 (sans protection)		1	1	1	1	1	1	
20	20 044 553 0	Getriebe 45° vorne Z17/22	Gearbox 45° front Z17/22	Boîte de vitesses 45° avant Z17/22		1	1	1	1			M 16 X 25 SKM 16
	20 044 993 0	Getriebe 45° vorne 16/22	Gearbox 45° front 16/22	Boîte de vitesses 45° avant 16/22						1	1	
21	00 900 673 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	
22	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	
23	27 011 420 2	Gelenkw.W 2200 SC15Z SW 1210 K33B 900Nm	Universal shaft W 2200	Arbre à cardan W 2200		2	2					
	27 016 214 2	Gelenkw.W 2300 SC25ZSW 1310 K34B 1100Nm	Universal shaft W 2300	Arbre à cardan W 2300				2	2			
	27 009 823 2	Gelenkw.W 2300 SC25ZSW 1360 K34B 1100Nm	Uni shaftW 2300 SC25ZSW 1360 K34B 1100Nm	Ar à car W 2300 SC25ZSW 1360 K34B 1100Nm						2	2	
24	27 026 121 0	Gelenkwelle G 2200 (oh.Schutz) 160	universal shaft G 2200 (w/o guard) 160	arb. à card. G2200 (sans protection) 160		1	1	1	1	1	1	
25	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x	x	x	8 X 55
27	20 243 484 0	Durchtriebswelle Rd 35 h9 x 1880				1	1					




150 050 774 06 / 8.0

150 421 881 11


Antrieb kpl. Drive cpl. Entrainement cpl.					1051001 - 1109637	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06	
												150 421 881 11	8.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque	
	20 242 809 0	Durchtriebswelle Rd 35 h9 x 2020	drive shaft Rd 35 h9 x 2020	arbre de transmission Rd 35 h9 x2020				1	1				
	20 243 483 0	Durchtriebswelle Rd 35 h9 x2145	drive shaft Rd 35 h9 x 2145	arbre de transmission Rd 35 h9 x2145						1	1		
28	27 016 210 0 27 013 914 0	Kreuzgelenk G 2200 Kreuzgelelenk G 2300 (oh. Schutz)	Universal joint G 2200 Universal joint G 2300 (without protec)	Joint de cardan G 2200 Joint de cardan G2300 (sans protection)		1	1	1	1		1	1	
29	20 044 552 0	Getriebe 45° hinten 16/22	Gearbox 45° back 16/22	Boîte de vitesses 45° arrière 16/22		1	1	1	1				
	20 044 992 0	Getriebe 45° hinten Z15/23	Gearbox 45° rear Z15/23	Boîte de vitesses 45° arrière Z15/23						1	1		
30	20 047 265 1	Abdeckhaube vorne	cover hood fr. Seitenschwader	capot de protection av. Seitenschwader		1	1	1	1	1	1		
31	90 001 849 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x	x	x	x	x	x	M 8 X 30	
33	00 925 010 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x	x					14,6/20 X 5,5/7,5	
	00 925 046 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x	x					30,5/36 X 12/15	
	00 925 008 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x	x					35,5/42 X 15/18	
34	20 044 652 1 20 048 204 0 20 044 919 0	Schutzblech Rahmen, mitte Schutzblech Rahmen mitte Schutzblech Rahmen mitte	Guard plate frame centre Guard sheet frame centre Guard plate frame centre	Tôle de protection cadre, centre Tôle de protection cadre, centre Tôle de protection cadre, centre		1	1		1				
35	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 10 X 30	
36	00 909 548 0	Käfigmutter	Nut	Ecrou		x	x	x	x	x	x	M 10	
	00 909 549 0	Käfigmutter	Nut	Ecrou		x	x	x	x	x	x	M 10	
37	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 10	
38	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	SKM 10	
39	00 344 702 3	Schlauchhalter	Hose support	Support de tuyau		1	1	1	1	1	1		
40	90 002 601 0	Scheibe 9,5 x 25 x 5	Washers 9,5 x 25 x 5	Rondelles 9,5 x 25 x 5		x	x	x	x	x	x		
41	90 002 297 0	6kt-Blindnietmutter M8x22 Flachkopf	Hexagon blind rivet nut M8x22 1 verzinkt	Écrou borgne à six pans M8x22 1 verzinkt		x	x	x	x	x	x		
42	20 047 368 3	Halteblech Abdeckhaube links	Retaining sheet cover hood left	Tôle de maintien capot de prot. ga.		1	1	1	1	1	1		
43	20 047 367 1	Halteblech Abdeckhaube rechts	Retaining sheet cover hood right	Tl. de maintien capot de prot. droite		1	1	1	1	1	1		
44	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 8 X 30	
45	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	8,4 X 24 X 2	
46	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	SKM 8	
47	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 8	
48	27 024 034 0	Verschlußstopfen GPN915 34.5/48/11	Sealing plug GPN 915 34.5/48/ 11	Bouchon d'étanchéité GPN915 34,5/48/11		x	x	x	x	x	x		




Winkelgetriebe -vorne Angular gearbox Transmission en angle					1051001 - 1109637	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 421 791 2 9.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 044 553 0	Getriebe 45° vorne Z17/22	Gearbox 45° front Z17/22	Boîte de vitesses 45° avant Z17/22		1	1	1	1		1	A 35 X 80 X 13
	20 044 993 0	Getriebe 45° vorne 16/22	Gearbox 45° front 16/22	Boîte de vitesses 45° avant 16/22		x	x	x	x	x	x	
	00 145 212 1	Getriebedichtung	Gearbox seal	Joint de boîte de vitesses								
2	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2	2	2	2	2	
3	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2	2	2	2	80 X 2,5
4	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x	x	x	S 63 X 80 X 3
	90 001 226 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x	x	x	S 70 X 80 X 3
5	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	70 X 80 X 0,1
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	70 X 80 X 0,3
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	70 X 80 X 1,0
6	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1	1	1	6307
7	20 044 554 0	Getriebewelle Rd 42 x352	Gearshaft Rd 42 x352	Arbre d'entraînement Rd 42 x352		1	1	1	1	1	1	
8	20 045 826 0	Gehäuse	Housing	Carter		1	1	1	1	1	1	M 18 X 1,5 M 18 X 1,5
9	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x	x	x	x	x	
10	00 919 811 1	Entlüftungsfiler	Breather	Reniflard		x	x	x	x	x	x	
11	20 034 544 0	Freilauf-Klinke	Freewheel ratchet	Cliquet à roue libre		2	2	2	2	2	2	
12	20 043 888 1	Kegelrad M=5 Z=17 45°	Bevel gear M=5 Z=17 45deg	Roue conique M=5 Z=17 45°		1	1	1	1			32010 X A 35 X 1,5
	20 043 885 1	Kegelritzel M=5,5 Z=16 45°	Bevel pinion m=5,5 z=16 45°	Pignon conique m=5,5 z=16 45°						1	1	
13	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1	1	1	1	
14	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2	2	2	2	
15	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1	1	1	1	1	A 10 X 8 X 40
16	20 043 990 0	Getriebewelle Rd 42 x203	Gearshaft Rd 42 x203	Arbre d'entraînement Rd 42 x203		1	1	1	1	1	1	
17	20 043 887 1	Kegelritzel M=5 Z=22 45°	Bevel pinion M=5 Z=22 45deg	Pignon conique M=5 Z=22 45°		1	1	1	1			
	20 043 886 1	Kegelrad M=5,5 Z=22 45°	Bevel gear M=5,5 Z=22 45deg	Roue conique M=5,5 Z=22 45°						1	1	
18	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	50 X 62 X 0,1
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	50 X 62 X 0,3
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	50 X 62 X 0,5
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	50 X 62 X 1,0
19	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1	1			32210 A
	00 932 178 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques						1	1	32011
20	20 046 989 0	Getriebedeckel	Gear cover	Couvercle de boîte		1	1	1	1	1	1	SKZ 12
21	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	
22	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 12 X 25
23	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1	1	1	6207
24	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	35 X 45 X 1,0




[illegible]




Winkelgetriebe -hinten Angular gearbox Transmission en angle					1051001 - 1109637	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 421 824 3 10.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 044 552 0 20 044 992 0 00 145 212 1	Getriebe 45° hinten 16/22 Getriebe 45° hinten Z15/23 Getriebedichtung	Gearbox 45° back 16/22 Gearbox 45° rear Z15/23 Gearbox seal	Boîte de vitesses 45° arrière 16/22 Boîte de vitesses 45° arrière Z15/23 Joint de boîte de vitesses		1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	
2	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1	1	1	A 35 X 80 X 13
3	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2	2	2	2	80 X 2,5
4	00 910 741 1 90 001 226 0	Stützscheibe Stützscheibe	Supporting disc Supporting disc	Rondelle diélectrique Rondelle diélectrique		x x	x x	x x	x x	x x	x x	S 63 X 80 X 3 S 70 X 80 X 3
5	00 911 022 0 00 911 023 0 00 911 024 1	Passscheibe Passscheibe Passscheibe	Shim ring Shim ring Shim ring	Rondelle d'ajustage Rondelle d'ajustage Rondelle d'ajustage		x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	70 X 80 X 0,1 70 X 80 X 0,3 70 X 80 X 1,0
6	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1	1	1	6307
7	20 043 991 0	Getriebewelle Rd 42 x261	Gearshaft Rd 42 x261	Arbre d'entraînement Rd 42 x261		1	1	1	1	1	1	0,6 X 3,5 X 14
8	20 034 544 0	Freilauf-Klinke	Freewheel ratchet	Cliquet à roue libre		2	2	2	2	2	2	
9	20 031 618 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		4	4	4	4	4	4	
10	20 045 826 0	Gehäuse	Housing	Carter		1	1	1	1	1	1	
11	20 046 989 0	Getriebedeckel	Gear cover	Couvercle de boîte		1	1	1	1	1	1	M 18 X 1,5 SKZ 12 M 12 X 25
12	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x	x	x	x	x	
13	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	
14	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	
15	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x	x	x	x	x	A 18 X 24
16	00 919 811 1	Entlüftungsfiter	Breather	Reniflard		x	x	x	x	x	x	M 18 X 1,5
17	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x	x	x	x	A 35 X 1,5
18	20 043 886 1	Kegelrad M=5,5 Z=22 45°	Bevel gear M=5,5 Z=22 45deg	Roue conique M=5,5 Z=22 45°		1	1	1	1			
	20 044 865 1	Kegelrad M=5 Z=23 45°	Bevel gear M=5 Z=23 45deg	Roue conique M=5 Z=23 45°						1	1	
19	00 936 337 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1	1	1	A 35 X 72 X 12
20	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1	1	1	1	1	A 10 X 8 X 40
21	20 043 990 0	Getriebewelle Rd 42 x203	Gearshaft Rd 42 x203	Arbre d'entraînement Rd 42 x203		1	1	1	1	1	1	
22	00 910 900 0 00 910 902 0 00 910 903 0 00 910 904 0	Passscheibe Passscheibe Passscheibe Passscheibe	Shim ring Shim ring Shim ring Shim ring	Rondelle d'ajustage Rondelle d'ajustage Rondelle d'ajustage Rondelle d'ajustage		x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	50 X 62 X 0,1 50 X 62 X 0,3 50 X 62 X 0,5 50 X 62 X 1,0
23	00 932 178 0 00 932 155 0	Kegelrollenlager Kegelrollenlager	Taper roller bearing Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques Roulement à rouleaux coniques		1 1	1 1	1 1	1 1	 1	 1	32011 32210 A
24	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1	1	1	6207
25	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	35 X 45 X 0,5




[illegible]



Auslegearm Outrigger arm Bras de flèche					1051001 - 1109637	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 421 817 6 11.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 047 002 0	Lagerflansch m. Buchse	Bearing flange with bushing brass	Bride du palier avec douille laiton		4		4				40 X 44 X 50 M 12 X 45 13 X 24 X 2,5
2	00 935 340 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x		x				
3	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x				
4	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				
5	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x				SKM 12 M 12
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x				
7	20 048 302 0 20 048 312 0	Auslegearm starr links Auslegearm starr links	Outrigger arm rigid left Outrigger arm rigid left	Bras de flèche rigide ga. Bras de flèche rigide ga.		1		1				
8	20 048 307 0	Auslegearm starr rechts	Outrigger arm rigid right	Bras de flèche rigide dr.		1		1				AM 8 X 1 GEG 30-2RS
	20 048 316 0	Auslegearm starr rechts	Outrigger arm rigid right	Bras de flèche rigide dr.								
	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône		x		x				
9	90 001 414 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial		2		2				55 X 2,5
10	90 001 415 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x		x				
11	20 048 317 1	Pendelbock links	Oscillating trestle left	Chevalet pendulaire gauche		1		1				
12	20 048 319 1 21 015 177 0	Pendelbock rechts Pendelstrebe mont.	Rotor mounting bracket right pendulum strut	Chevalet pendulaire droit		1 2		1 2				
13	90 002 354 0	Lagerbuchse 30x34x30 gelocht	Bearing bushing 30x34x30 perforated	Coussinet 30x34x30 perforé/e		x		x				
15	20 048 415 0	Bolzen 35 X 329 Zn8	Locating bolt Rd 35 h9 x 329 A3G	Boulon de fixation Rd 35 h9 x329 A3G		2		2				
16	00 910 516 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				33 X 56 X 4 8 X 40 M 24
17	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x		x				
18	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x				
19	27 011 606 0	6kt-Schutzkappe SW36 Schwarz	#NV SW36 Schwarz	#NV SW36 Schwarz		2		2				
20	00 901 005 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x				M 6 X 80 6,4 X 12,5 X 1,6 12 X 65 M 6
21	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				
22	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x		x				
23	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x				
24	00 923 221 2	Zwischenlenker	Intermediate control arm	Bras de commande intermediaire		2		2				Lg.= 230
25	20 047 377 0	Hülse	Sleeve	Douille		4		4				
26	00 154 744 1	Bolzen	Pin	Boulon		2		2				Rd. 25 X 138 26 X 44 X 4
27	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		1		1				
28	20 045 055 0	Haltebolzen Rd 30 -links	Retaining bolt Rd 30 -left	Boulon de maintien Rd 30 h9 - gauche		1		1				
	20 048 277 0	Bolzen 24,95 X 190 Zn8 -rechts	Retaining bolt Rd 30 h9 -right	Boulon de maintien Rd 30 h9 - droite		x		x				
29	90 001 691 0	Ösensschraube -links	Eye screw -left	Vis à oeillet -gauche		x		x				M 12 X 195
	00 490 303 3	Ringschraube -rechts	Eyebolt -right	Piton -droite		x		x				M 16 X 140/90




[illegible]



150 050 774 06 / 12.0

150 421 834 09



Auslegearm Outrigger arm Bras de flèche					1051001 - 1109637	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 421 834 9 12.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 045 045 0	Lagerflansch mit Buchse	Bearing flange with bushing	Bride du palier avec douille						2	2	40 X 44 X 50 M 12 X 45
	20 047 002 0	Lagerflansch m. Buchse	Bearing flange with bushing brass	Bride du palier avec douille laiton			4		4	2	2	
2	00 935 340 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet			x		x	x	x	
3	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x	x	x	M 12 X 45
4	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x	x	x	13 X 24 X 2,5
5	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x	x	x	SKM 12
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x	x	x	M 12
7	20 048 272 0	Auslegearm Außenprofil links	Outrigger arm external profile lh.	Bras de flèche prof. ext. ga.			1					
	20 048 270 0	Auslegearm Außenprofil links	Outrigger arm external profile lh.	Bras de flèche prof. ext. ga.					1	1	1	
	20 048 383 0	Auslegearm Außenprofil links	Outrigger arm external profile lh.	Bras de flèche prof. ext. ga.								
	20 048 273 0	Auslegearm Außenprofil rechts	Outrigger arm external profile rh.	Bras de flèche profilé ext. dr.			1					
	20 048 287 0	Auslegearm Außenprofil rechts	Outrigger arm external profile rh.	Bras de flèche profilé ext. dr.					1			
8	20 048 369 0	Auslegearm Außenprofil rechts	Outrigger arm external profile rh.	Bras de flèche profilé ext. dr.						1	1	AM 8 X 1
	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône			x		x	x	x	3 X 25 X 160
9	00 268 267 1	Auflage	Plating	Tirage			2		2	2	2	22 X 32 X 150
10	00 268 266 0	Justierklotz	Adjusting block	Bloc d'ajustage			2		2	2	2	
11	90 004 071 0	Gewindestift I-6kt M16x40 ZLÜ	Threaded pin wi inside hexagon	Vis sans tête 6 pans creux M16x40			x		x	x	x	M 16
12	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse			x		x	x	x	
13	20 048 259 0	Auslegearm Innenprofil li.	outrigger arm inner profile lh	bras de flèche profil intérieur ga.			1		1			
	20 048 380 4	Auslegearm Innenprofil links	outrigger arm inner profile lh	bras de flèche profil intérieur ga.						1	1	
	20 048 238 0	Auslegerarm Innenprofil rechts	Outrigger arm inner profile right	Bras de flèche profil int. dr.			1		1			
	20 048 376 4	Auslegearm Innenprofil rechts	outrigger arm inner profile rh	bras de flèche profil intérieur dr.						1	1	
14	20 046 241 0	Anschlag	Stop	Butée						x	x	
15	00 904 005 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée						x	x	M 6 X 16
16	20 048 317 1	Pendelbock links	Oscillating trestle left	Chevalet pendulaire gauche			1		1			
	20 048 352 1	Pendelbock links	Rotor mounting bracket left	Chevalet pendulaire gauche						1	1	
	20 048 319 1	Pendelbock rechts	Rotor mounting bracket right	Chevalet pendulaire droit			1		1			
	20 048 351 1	Pendelbock rechts	Rotor mounting bracket right	Chevalet pendulaire droit						1	1	
	21 015 177 0	Pendelstrebe mont.	pendulum strut				2		2	2	2	
17	90 002 354 0	Lagerbuchse 30x34x30 gelocht	Bearing bushing 30x34x30	Coussinet 30x34x30 perforé/e			x		x	x	x	
			perforated									
19	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x	x	x	31 X 56 X 4
20	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x		x	x	x	10 X 45
21	20 048 415 0	Bolzen 35 X 329 Zn8	Locating bolt Rd 35 h9 x 329 A3G	Boulon de fixation Rd 35 h9 x329 A3G			2		2			
	20 043 852 0	Aufnahmebolzen Rd 35x334	Locating bolt Rd 35 x 334	Boulon de réception Rd 35x334						2	2	
22	90 001 414 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial			x		x	x	x	GEG 30-2RS





150 050 774 06 / 12.0

150 421 834 09

Auslegearm Outrigger arm Bras de flèche					1051001 - 1109637	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 421 834 9 12.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
23	90 001 415 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x		x	x	x	55 X 2,5
24	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x	x	x	M 24
25	27 011 606 0	6kt-Schutzkappe SW36 Schwarz	#NV SW36 Schwarz	#NV SW36 Schwarz			2		2	2	2	
26	00 901 005 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x	x	x	M 6 X 80
27	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x	x	x	6,4 X 12,5 X 1,6
28	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x		x	x	x	12 X 65
29	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x	x	x	M 6
30	00 923 221 2	Zwischenlenker	Intermediate control arm	Bras de commande intermediaire			2		2	2	2	Lg.= 230
31	20 047 377 0	Hülse	Sleeve	Douille			8		8	8	8	
32	20 240 323 0	Bolzen 24,95 X 138 Zn8	Bolt 24.95 x 138 Zn8	Boulon 24,95 X 138 Zn8			2		2	2	2	
33	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x	x	x	26 X 44 X 4
34	20 045 055 0	Haltebolzen Rd 30 -links	Retaining bolt Rd 30 -left	Boulon de maintien Rd 30 h9 -			1		1	1	1	
	20 048 277 0	Bolzen 24,95 X 190 Zn8 -rechts	Retaining bolt Rd 30 h9 -right	gauche Boulon de maintien Rd 30 h9 -			1		1	1	1	
35	90 001 691 0	Ösenschraube -optional	Eye screw -optional	Vis à oeillet -optionnel			1			1	1	M 12 X 195
	00 490 303 3	Ringschraube -optional	Eyebolt -optional	Piton -optionnel			1		2	1	1	M 16 X 140/90
36	00 250 067 4	Zugfeder -optional	Tension spring -optional	Ressort de traction -optionnel			1		1	1	1	5 X 30 X 150
	00 151 666 1	Zugfeder -rechts	Tension spring -right	Ressort de traction -droite			1		1	1	1	9 X 50 X 265
38	20 044 740 1	Gleitschiene	slide rail	glissière						2	2	
39	00 904 044 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée						x	x	M 10 X 20 -10.9
42	00 143 401 3	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement						x	x	Lg.= 18
43	20 046 142 0	Bolzen 30 X 284	Bolt with anti-twist lock	Boulon avec sécurité anti- rotation			2		2	2	2	
44	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x		x	x	x	8 X 40
45	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x		x	x	x	S 45 X 55 X 3,0
46	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x	x	x	SKM 24
47	90 004 201 0	Gewindestift I-6kt M16x30 ZLÜ	Threaded pin wi inside hexagon M16 x 30	Vis sans tête 6 pans creux M16x30 ZLÜ			x		x	x	x	
48	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x		x	x	x	M 16
49	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x	x	x	M 16
50	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x	x	x	17 X 30 X 3
51	20 048 405 0	Justierklotz	Adjustment block	Cale d'ajustage						2	2	
52	20 048 406 1	Auflage	Auflage	Appui						2	2	
53	20 047 594 0	Halter gelber Rückstrahler	Support rear reflector yellow	Support catadioptrre jaune			2			2	2	
54	90 001 415 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x		x	x	x	55 X 2,5
55	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x	x	x	M 10 X 30
56	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x	x	x	10,5 X 25 X 4




[illegible]




150 050 774 06 / 14.0

150 422 073 13


Kreiselgetriebe Rotor gearbox Engrenage de toupie						1051001 - 1109637						150 050 774 06 150 422 073 13 14.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0 T W	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0 T W	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0 T W	Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 045 806 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter de l'engrenage		1	1	1	1	1	1		
2	20 044 510 1	Kegelradsatz M=5,37 Z=10/62 95°	Bevel gear kit M=5.37 Z=10/62 95°	Jeu de roues coniques M=5,37 Z=10/62 95°		1	1	1	1	1	1		
3	90 004 415 0	6kt-Schraube Flansch&Sperr M12	Hex head screw fla & de ed wa	Vis 6 pans bride + rond. d'arrêt		x	x	x	x	x	x		
4	00 909 910 1	x 40 Sperrkantscheibe	M12 x 40 Detent edged washer	M12x40 Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	SKM 12 M 12 6016 2 RS	
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x		
6	00 930 284 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2	2	2	2	2		
7	20 241 841 0	Distanzhülse 80,5 x 95 x 15	Spacer sleeve 80.5 x 95 x 15	Douille d'écartement 80,5 x 95 x 15		1	1	1	1	1	1		
8	00 911 695 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1	1	1		
9	00 936 063 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1	1	1		
10	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	35 X 45 X 0,3 35 X 45 X 0,5 35 X 45 X 1,0 35 X 45 X 2,0	
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x		
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x		
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x		
11	00 931 122 0	Schräggugellager	Angular ball bearing	Roulement en biais		1	1	1	1	1	1	3207 2RS 35,9 X 42,4 X 15 A 35 X 1,5 6207 2RS	
12	00 332 490 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		1	1	1	1	1	1		
13	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1	1	1		
14	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1	1	1		
15	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	56 X 72 X 0,3 56 X 72 X 0,5 56 X 72 X 1,0 56 X 72 X 2,0	
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x		
	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x		
	00 910 915 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x		
16	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1	1	1	72 X 2,5 A 35 X 72 X 7 80 X 90 X 0,5	
17	00 936 044 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1	1	1		
18	20 045 805 2	Lagerflansch	Bearing flange	Bride du palier		1	1	1	1	1	1		
20	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x		
21	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	80 X 90 X 1,0 115 X 125 X 0,1 115 X 125 X 0,3 115 X 125 X 1,0	
	00 910 872 2	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x		
	00 910 873 2	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x		
	00 910 878 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x		
22	20 241 840 0	Stützscheibe 80 x 94 x 3 Zn8 m.	Support disc S 80 x 90 x 3 wi bevel Zn8	Rondelle d'appui S 80x90x3+ chanfrein Zn8		x	x	x	x	x	x	S 100 X 125 X 3,5 170 X 3	
23	00 910 709 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x	x	x		
24	00 937 609 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1	1	1		




Kreisel 10 Arme Rotor 10 arms Rotor 10 bras						1051001 - 1109637						150 050 774 06 150 422 133 6 15.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 268 113 1	Kreiselteller	Rotor plate	Assiette de rotor		1	1						
3	90 004 416 0	6kt-Schraube Flansch&Sperr M12 x 20	Hex head screw fla & de ed wa M12 x 20	Vis 6 pans bride + rond. d'arrêt M12x20		x	x						
4	20 045 824 3	Distanzhülse	Spacer sleeve	Douille d'écartement		1	1						
5	00 268 056 1	Kurvenbahn	Cam track	Trajet de courbe		1	1						
6	00 268 090 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1	1					62,8 X 70 X 36	
7	00 268 112 1	Kreiselteller	Rotor plate	Assiette de rotor		1	1						
8	00 268 084 1	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		1	1					Rd. 180	
9	90 004 052 0	Rillenkugellager 6012 2RS	Grooved ball bearing 6012 2RS	Roulement à billes rainuré 6012 2RS		1	1						
10	00 910 740 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 60 X 75 X 3,0	
11	00 266 375 0	Konusscheibe	Cone disk	Disque de cône		1	1					Rd. 95 X 60 X 19	
12	20 049 500 0	Hohlwelle mit Buchse	Hollow shaft with bushing	Arbre creux avec douille		1	1						
13	00 915 004 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1					A 18 X 11 X 70	
14	00 200 450 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					36 X 70,5 X 8	
15	20 242 872 0	Sicherungsblech	Safety sheet	plaque d'arrêt		1	1						
16	20 041 810 0	Schraube	Screw	Boulon		x	x					M 36	
17	00 919 803 1	Belüftungsfiter	Breather	Reniflard		x	x					M 18 X 1,5	
19	00 906 040 1	Verschlusssschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x					M 18 X 1,5	
20	00 926 000 0	Getriebefliessfett -Id.-Nr.= 1kg	Semi-fluid gear lubricant -Id. -no.=	Graisse fluide pour boites de		x	x						
21	00 925 044 0	Verschlussstopfen	1kg Sealing plug	-Id.-no.= 1kg Bouchon d'étanchéité		x	x					13,3 / 16 X 7 / 9	
	00 925 010 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x	x					14,6/20 X 5,5/7,5	
22	00 911 004 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					60 X 75 X 1,0	



[illegible]




[illegible]



150 050 774 06 / 18.0

150 422 161 10


Zinkenarm Tine arm Bras porte-dents					1051001 - 1109637	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 422 161 10 18.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 268 053 0	Steuerarm -gesamte Maschine	Control arm -total machine	Bras de commande -machine totale		23	23	26	26	26	26	Rd. 22 X 43 LR 203 NPPU
2	00 268 091 0	Bolzen	Pin	Boulon		23	23	26	26	26	26	
3	00 930 355 0	Laufrolle	Runner	Galet		23	23	26	26	26	26	
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	SKM 12
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 12
6	00 912 400 1	Schwerspannstift	Roll Pin	Goupille élastique		x	x	x	x	x	x	14 X 55
7	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x	x	x	8 X 55
8	20 049 166 0	Lagerung mit Lager mont.	Bearing with bearing assembled	Palier avec palier assemblé		23	23	26	26	26	26	16 x 67 x 74 6007 2RS 35 X 45 X 2,0
9	00 268 110 0	Klemmprofil	Clamping profile	Profilé de serrage		x	x					
10	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		23	23	26	26	26	26	
11	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	6207 2RS
12	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		23	23	26	26	26	26	6 X 55 10 X 55 D=2960 D=3300
13	20 048 727 0	Abdeck-Scheibe 35.50 x 72.00 x 1.0	Cover disc 35.5 x 72 x 1	Rondelle de protection 35,5 x 72 x 1		23	23	26	26	26	26	
14	00 912 647 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x	x	x	
15	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x	x	x	D=3600 M 12 X 110 -10.9 13 X 35 X 5 SKB 12
16	00 268 064 2	Steuerwelle mit Bohrung	Control shaft with bore hole	Arbre de commande + alésage		23	23	26	26	26	26	
17	20 043 239 0	Zinkenarm -gesamte Maschine	Tine arm -total machine	Bras porte-dents -machine totale		23	23					
	20 042 855 0	Zinkenarm -gesamte Maschine	Tine arm -total machine	Bras porte-dents -machine totale				26	26			30/35 X 14 32/38 X 14
18	20 042 845 0	Zinkenarm -gesamte Maschine	Tine arm -total machine	Bras porte-dents -machine totale						26	26	
19	90 000 340 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	
20	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	13 X 35 X 5 M 12 X 85
21	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	
22	00 925 048 0	Kegelstopfen	Tapered plug	Bouchon conique		x	x	x	x	x	x	
23	00 925 045 0	Kegelstopfen	Tapered plug	Bouchon conique		x	x	x	x	x	x	13 X 35 X 5 M 12 X 85
24	00 268 402 1	Abweisblech	Deflection sheet	Tôle défectrice		x	x	x	x	x	x	
25	20 046 007 0	Unterlage	Surface	Surface		92	92	104	104	104	104	
26	20 044 271 0	Zinken	Tine	Dent		92	92	104	104	104	104	13 X 35 X 5 M 12 X 85
27	20 047 131 0	Zinkenauflage	Tine holder	Revêtement de dents		92	92	104	104	104	104	
28	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	
31	00 900 367 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 12 X 100 -10.9 D=2960 D=3300
	20 043 244 0	Zinkenarm -innen, gesamte Maschine	Tine arm -inside, total machine	Bras porte-dents -intérieure, machine totale		5	5					
	20 040 697 0	Zinkenarm -innen, gesamte Maschine	Tine arm -inside, total machine	Bras porte-dents -intérieure, machine totale				6	6			
		Maschine		machine totale								




150 050 774 06 / 18.0

150 422 161 10


[illegible]




Zinkenverlustsicherung -optional Tine loss prevention equipment Bride anti-perte						1051001 - 1109637		S W	S W	S W	S W	S W	S W	150 050 774 06	
								T S	T S	T S	T S	T S	T S		
								6 2 0	6 2 0	6 8 0	6 8 0	7 4 0	7 4 0	448 476 2 19.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-			T W	T W	T W	T W	T W	T W	Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x	x	x	x	x	M 6	
2	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x	x	x	x	x	6,4 X 18 X 1,6	
4	00 904 804 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée				x	x	x	x	x	x	M 6 X 30	
10	00 153 479 0	Zinkenverlustsicherung -kpl.	Tine loss prevention equipment	Bride anti-perte -cpl.				x	x	x	x	x	x		
			-cpl.												




Kreisel­fahrwerk					1051001 - 1109637	S	S	S	S	S	S	150 050 774 06	
Rotor chassis						T	T	T	T	T	T		
Châssis toupie						6	6	6	6	7	7		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	2	T					150 422 166 3	20.0
						0	W					Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 240 546 1	Kreisel­fahrwerk D=2960 starr	rotor chassis D = 2960 rigid	châssis toupie D=2960 rigide		2							
2	20 240 219 0	Achsstummel re. mit Buchsen	axle stub rh mit Buchsen	embout d'essieu dr. mit Buchsen		2							
3	00 935 350 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		8						30 X 34 X 30	
4	20 240 216 0	Achsstummel li. mit Buchsen	axle stub lh mit Buchsen	embout d'essieu ga. mit Buchsen		2							
5	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Grais­seur à cone		x						AM 8 X 1	
6	20 042 467 1	Bolzen	Bolt	Boulon		4							
7	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 2,0	
8	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16	
9	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16	
10	20 045 094 0	Spurstange	Track rod	Barre d'accouplement		2							
11	00 908 019 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 14 X 1,5	
12	00 927 150 1	Winkelgelenk M14x1,5	Angle joint M14 x 1.5	Joint articulé M14x1,5		4							
13	20 045 913 1	Radbolzen 16er Bereifung	Wheel bolt 16 tyres	Boulon de roue pneumatiques 16		4							
14	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 24	
15	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 24 X 1,5	
16	00 153 206 0	Wickelschutz­teiler	Anti wrapping disc	Assiette anti-pelotage		8						Rd. 25	
17	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		8						23,52 X 1,78	
18	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		8						48 X 25 X 13,5	
19	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3	
20	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
21	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		8						Rd. 52	



Kreiselfahrwerk Rotor chassis Châssis toupie					1051001 - 1109637	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 422 184 3 21.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 240 550 1	Kreiselfahrwerk D=2960mm	rotor chassis D=2960mm	châssis toupie D=2960mm			2					
	20 240 555 1	Kreiselfahrwerk D=3300mm	rotor chassis D = 3300	châssis toupie D=3300mm				2	2			
	20 240 559 2	Kreiselfahrwerk D=3600	rotor chassis D=3600	châssis toupie D=3600						2	2	
2	20 047 293 0	Querachse m. Buchsen,	Transverse axis wi socket, grease	Axe transversal avec douilles,			2	2	x	2	2	
3	90 000 127 0	Schmiernippel	nipple	graisseur								
4	00 919 105 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet			4	4	4	4	4	35 X 39 X 30
5	20 047 287 1	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cône			x	x	x	x	x	AM 8 X 1
	20 047 287 1	Radarm vorne rechts	Radarm vorne rechts	Bras de roue avant droit			2	2	2	2	2	
6	20 047 289 1	Radarm vorne links	Radarm vorne links	Bras de roue avant gauche			2	2	2	2	2	
7	20 042 935 0	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise			4	4	4	4	4	Rd. 63
8	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			8	8	8	8	8	6007 2RS
9	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			4	4	4	4	4	62 X 2,0
10	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x	x	x	x	35 X 45 X 1,0
11	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			4	4	4	4	4	A 35 X 1,5
12	00 925 202 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture			4	4	4	4	4	62
13	20 047 290 0	Spurstange	Track rod	Barre d'accouplement			2	2	2	2	2	
14	00 908 019 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x	x	x	x	x	M 14 X 1,5
15	00 927 150 1	Winkelgelenk M14x1,5	Angle joint M14 x 1.5	Joint articulé M14x1,5			4	4	4	4	4	
16	00 909 929 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x	x	x	SKM 14
17	20 042 937 0	Bolzen	Pin	Boulon			2	2	2	2	2	Rd. 35 X 163
18	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x	x	x	x	35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x	x	x	x	35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x	x	x	x	35 X 45 X 2,0
19	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x	x	x	x	x	8 X 50
20	20 045 913 1	Radbolzen 16er Bereifung	Wheel bolt 16 tyres	Boulon de roue pneumatiques 16			4	4	4			
	20 043 941 1	Radbolzen 16/18er Bereifung	Wheel bolts 16/18 tyres DT forged	Boulon de roue pneumatiques 16/18						4	4	
21	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x	x	x	SKM 24
22	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x	x	x	M 24 X 1,5
23	00 153 206 0	Wickelschutzteller	Anti wrapping disc	Assiette anti-pelotage			8	8	8	8	8	Rd. 25
24	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			8	8	8	8	8	23,52 X 1,78
25	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			8	8	8	8	8	48 X 25 X 13,5
26	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x	x	x	13 X 37 X 3
27	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x	x	x	M 12
28	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue			8	8	8	8	8	Rd. 52
29	21 009 170 0	Anschlagblech Querachse	stop sheet	tôle de butée axe transversal						2	2	
30	00 904 369 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée						x	x	M 6 X 25
31	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt						x	x	SKM 6




[illegible]




150 050 774 06 / 22.0

150 428 760 05


[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 774 06 / 26.0

150 422 343 07


Schutze - Kreisel Guard - rotor Protecteurs - rotor					1051001 - 1109637	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 422 343 7 26.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 049 599 1	Schutzrahmen links				1	1					
	20 048 955 2	Schutzrahmen links	PROTECTIVE FRAME LEFT	Cadre de protection gauche soudé				1	1			
	20 049 050 1	Schutzrahmen links	Protective frame left	Cadre de protection ga.						1	1	
2	00 900 678 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 16 X 60
3	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	SKZ 16
4	20 048 965 1	Schutz vorne links	Guard front left	Protection avant ga.		1	1					
	20 048 959 1	Schutz vorne links	Guard front left	Protection avant ga.				1	1			
	20 049 053 1	Schutz vorne links	Guard front left	Protection avant ga.						1	1	
5	90 002 932 0	Haltebügel Ø46 10-75 M10/ 38mm verzinkt	Special bracket Ø46 10-75 M10/38mm galv	Étrier spécial Ø46 10-75 M10/38mm zing		4	4	4	4	4	4	
6	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	10,5 X 21 X 2
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 10
8	00 274 327 6	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2	2	2	2	2,5 X 21 X 180
9	20 048 980 1	Schutzbügel außen links	Hoop guard outside left	Étrier de protection extérieur gauche		1	1					
	20 048 957 1	Schutzbügel außen links	Hoop guard outside left	Étrier de protection extérieur				1	1			
	20 048 615 1	Schutz außen links	Guard outside left	gauche Protection extérieure gauche						1	1	
10	00 901 421 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 8 X 40
11	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	8,4 X 24 X 2
12	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	15 X 28 X 2,5
13	00 912 545 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x	x	x	14 X 24
14	00 910 347 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	17 X 37 X 3
15	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 8
16	00 901 049 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 8 X 70
17	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	8,4 X 17 X 1,6
18	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	13 X 24 X 2,5
19	00 912 543 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x	x	x	12 X 55
20	00 924 227 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2	2	2	2	2	2	Rd. 30 X 17 / M 8
21	20 044 624 0	Rohraufklage	Tube plating	Revêtement du tube		2	2	2	2	2	2	
22	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 8 X 35
23	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	8,4 X 24 X 2
24	20 046 382 2	Schutzrahmen rechts m. Buchsen		cadre de protection dr.		1	1					
	20 044 647 2	Schutzrahmen rechts m. Buchsen	protective frame rh welded with bushings	cadre de protection dr.				1	1			
	20 046 789 0	Schutzrahmen rechts	Protective frame rh. + bushing	cadre de protection dr.						1	1	
25	00 935 328 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2	2	2	2	2	2	25 X 28 X 30
26	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		x	x	x	x	x	x	AM 8 X 1




150 050 774 06 / 26.0

150 422 343 07


[illegible]




[illegible]





[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



Hydraulik - Breitenverstellung Hydraulics - latitudial adjustment Système hydraulique - larguel dèguisemen						150 050 774 06 32.0						150 439 855 2	32.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0		
1	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu			2		2				
2	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5			2		2				
3	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22			4		4				
4	00 920 984 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			2		2				
5	20 047 610 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2161 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2161	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2161			1		1				Lg.= 2200
6	20 047 609 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2220 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2220	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2220			1		1				
7	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord			4		4				M 18 X 1,5
8	20 243 698 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 893 2 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 893 2 bows	cond. hyd. 12 x 1,5 x 893 2 coudes			2						
9	20 048 213 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 968 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 968	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 968					2				
	20 047 613 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 494 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 494	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 494			1						
10	20 047 643 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 557 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 557	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 557					1				
	00 920 897 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction			2		2				L 12 / 6
11	27 000 054 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x500 DKOL	Hyd. hose 1SN-K 6x500 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 6x500 DKOL			4		4				
12	00 921 049 1	DKOL90 Verbindungsstutzen	DKOL90° Connector	DKOL90° Raccord			2		2				L 6
13	20 047 612 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 505 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 505	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 505			1						
14	20 047 642 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 584 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 584	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 584					1				
15	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable			2		2				L 12
	20 047 615 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2220 9 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2220	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2220			1						
16	20 047 645 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2397 9 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2397	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2397					1				
	20 047 614 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2179 10 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2179	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2179			1						
17	20 047 644 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2368 10 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2368	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2368					1				
	27 013 588 0	Hyd-Zylinder DZ 30/45x570/705	Hydraulic cylinder DZ 30/45x570/705	Vérin hyd. DZ 30/45x570/705			2		2				
	27 013 978 0	Dichtungssatz DZ30/45	Gasket set DZ30/45	Jeu de joints DZ30/45			x		x				




[illegible]



150 050 774 06 / 33.0

150 422 311 08

Hydraulik - Breitenverstellung Hydraulics - latitudial adjustment Système hydraulique - larguel dèguisemen						1051001 - 1109637		S W	S W	S W	S W	S W	S W	150 050 774 06	
								T S	T S	T S	T S	T S	T S	150 422 311 8	
								6 2 0	6 2 0	6 8 0	6 8 0	7 4 0	7 4 0	33.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-			T W		T W		T W		Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu									2		
2	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5									2		
3	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22									4		
5	00 920 984 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression									2	Lg.= 2200	
6	20 047 610 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2161 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2161	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2161									1		
7	20 047 609 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2220 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2220	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2220									1		
8	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord									6	M 18 X 1,5	
9	20 243 701 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1209 2 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 1209 2 bows	cond. hyd. 12 x 1,5 x 1209 2 coudes									2		
11	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable									2	L 12	
12	20 047 712 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 553 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 553	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 553									1		
13	20 047 713 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 535 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 535	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 535									1		
14	20 047 715 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2536 11 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2536	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2536									1		
15	20 047 714 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2584 9 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2584	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2584									1		
16	20 045 061 0	Zylinderhalter	Cylinder retainer	Porte-vérin									1		
17	20 045 059 0	Zylinderhalter	Cylinder retainer	Porte-vérin									2		
18	20 045 060 0	Zylinderhalter	Cylinder retainer	Porte-vérin									1		
19	27 013 649 0	Hyd-Zylinder DZ 35/50x550/819	Hydraulic cylinder DZ 35/ 50x550/819	Vérin hyd. DZ 35/50x550/819									1		
20	27 013 650 0	Dichtungssatz DZ35/50	Gasket set DZ35/50	Jeu de joints DZ35/50									x		
	00 920 002 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x780 DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x780 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x780 DKOL									2		
21	27 007 102 1	CEL Hyd-Schlauch 1SN-K 8x550 DKOL	CEL Hyd. hose 1SN-K 8x550 DKOL	CEL Flex. hyd. 1SN-K 8x550 DKOL									2		
22	20 240 322 0	CEL Bolzen 24,95 X 104 Zn8	CEL BOLZEN 24,95 X 104 Zn8	CEL Boulon 24,95 X 104 Zn8									2		
23	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés									x	Bo.= 12/12	
24	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement									x		
25	90 001 219 0	Gewindefurchende 6kt-Schraube M8x50 A3A	Self-tapping hex bolt M8x50 A3A	Vis six pans au.-taradeuse M8x50 A3A									x		
26	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage									x	25 X 35 X 2,0 8 X 40	
27	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage									x		



150 050 774 06 / 33.0

150 422 311 08

[illegible]



150 050 774 06 / 34.0

150 469 161 03

Hydraulik - Aushebung vorne Hydraulics - lift front Système hydraulique - levage avant					1051001 - 1109637	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 469 161 3 34.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		1	1	1	1	1	1	
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1	1	1	1	1	1	
3	27 027 737 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x2200 CEL	hydraulic hose 2SN 10 x 2200 CEL	flexible hyd. 2SN 10x2200 CEL		1	1	1	1	1	1	
4	20 430 830 0	DKOL Handgriff geschraubt M18 / SW22	DKOL Handle screwed M18 / SW22	DKOL Poignée vissée M18 / SW22		2	2	2	2	2	2	
5	20 047 599 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2046 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2046	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2046		1	1			1	1	
6	20 048 211 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2147 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2147	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2147				1	1			
7	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2	2	2	2	2	2	M 18 X 1,5
	20 049 846 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 234 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 234	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 234		1	1					
	20 049 845 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 286 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 286	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 286				1	1			
	20 243 953 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 881 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 881	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 881						1	1	
8	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1	1	1	1	1	M 18 X 1,5
9	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2	2	2	2	M 18 X 1,5 / E R3/8"
10	27 019 990 0	Doppelventilblock	Double valve block	Bloc distributeur double		1	1	1	1	1	1	
11	20 047 563 0	Hydraulikventilhalter	Hydraulic valve support	Support de vanne hydraulique		2	2	2	2	2	2	
12	00 900 223 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 8 X 110
13	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	8,4 X 17 X 1,6
14	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	SKM 8
15	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 8
17	00 229 610 0	Drosselrückschlagventil	One-way restrictor	Clapet antiretour avec étranglement		1	1	1	1	1	1	M 18 X 1,5
18	00 920 061 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1	1	1	Lg.= 850
19	27 013 027 0	Hyd-Zylinder ZZ 25/60x795/150	Hyd. cylinder ZZ 25/60 x 795/ 150	Vérin hydraulique ZZ 25/ 60x795/150		1		1		1		
	27 013 028 0	Dichtungssatz ZZ25/60	Gasket set ZZ25/60	Jeu de joints ZZ25/60		x		x		x		
	27 016 211 0	Hyd-Zylinder ZZ 25/70x795/150	Hydraulic cylinder ZZ 25/ 70x795/150	Vérin hydraul. ZZ 25/70x795/ 150			1		1		1	
20	27 016 209 0	Dichtungssatz ZZ25/70	Gasket set ZZ25/70	Jeu de joints ZZ25/70			x		x		x	
21	00 267 236 1	Lagerflansch -inkl. Buchse	Bearing flange -incl. bushing	Bride de palier -incl. douille		2	2	2	2	2	2	
	00 934 909 0	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette		2	2	2	2	2	2	30 X 34/42 X 26
22	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 12 X 40
23	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	13 X 24 X 2,5




Hydraulik - Aushebung vorne Hydraulics - lift front Système hydraulique - levage avant					1051001 - 1109637	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 469 161 3 34.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	SKM 12
25	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 12
26	20 046 142 0	Bolzen 30 X 284	Bolt with anti-twist lock	Boulon avec sécurité anti- rotation		1	1	1	1	1	1	
27	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 10 X 30
28	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	10,5 X 21 X 2
29	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	SKM 10
30	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 10
31	20 047 553 0	Schaltkulissee 1	Gear shifting gate 1	Coulisseau de commande 1		1	1	1	1	1	1	
32	20 045 985 0	Halter	Support	Support		1	1	1	1	1	1	
33	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x	x	x	10 X 55
34	20 047 554 0	Schaltkulissee 2	Gear shifting gate 2	Coulisseau de commande 2		1	1	1	1	1	1	
35	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 8 X 35
36	20 047 562 0	Schalthebel	Actuating lever	Levier de commande		1	1	1	1	1	1	
37	00 233 773 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1	1	1	1	1	1	10,5 X 24 X 20
38	20 047 560 0	Schalter	Switch	Interrupteur		1	1	1	1	1	1	
39	20 047 622 0	Hülse 11 x 22 x 6,5	Sleeve 11 x 22 x 6.5 Zn8	Douille 11 x 22 x 6,5 Zn8		2	2	2	2	2	2	
40	00 901 072 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 10 X 100
41	20 045 986 0	Zugstange	Connecting rod	Tige de traction		1	1					
	20 046 945 0	Zugstange Rd 12 x 390	Connecting rod Rd 12 x 390	Tige de traction Rd 12 x 390				1	1	1	1	
42	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 12
43	00 927 101 1	Gabelkopf kpl.	Clevis cpl.	Chape cpl.		1	1	1	1	1	1	G 12 X 48
44	00 925 148 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x	x	x	x	Bo.= 12
45	00 925 145 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x	x	x	x	x	
46	00 901 410 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 6 X 40
47	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x	x	x	x	Bo.= 12/12
48	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x	x	x	x	x	
49	90 001 219 0	Gewindefurchende 6kt-Schraube M8x50 A3A	Self-tapping hex bolt M8x50 A3A	Vis six pans au.-taradeuse M8x50 A3A		x	x	x	x	x	x	
52	00 341 198 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1	1	1	1	1	1	2 X 11 X 1,5
54	20 243 695 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1002 9 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 1002 9 bows	cond. hyd. 12 x 1,5 x 1002 9 coudes		1	1					
	20 049 106 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 584 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 584	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x				1	1			
		Bögen		584								
55	20 243 697 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 503 3 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 503 3 bows	cond. hyd. 12 x 1,5 x 503 3 coudes		1	1					
	20 243 663 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 548 2	hydr. line 12 x 1.5 x 548 2 bows	cond. hyd. 12 x 1,5 x 548 2 coudes				1	1			
		Bögen										



150 050 774 06 / 34.0

150 469 161 03


[illegible]



150 050 774 06 / 35.0

150 469 173 03

Hydraulik - Aushebung hinten Hydraulics - lifting rear Relevage hydraulique arrière						1051001 - 1109637	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 469 173 3 35.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3	3	3	3	3	3		M 18 X 1,5 / E R3/8"
2	20 243 696 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1842 3 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 1842 3 bows	cond. hyd. 12 x 1,5 x 1842 3 coudes		1	1						
	20 243 662 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1931 3	hydr. line 12 x 1.5 x 1931 3 bows	cond. hyd. 12 x 1,5 x 1931 3				1	1				
	20 243 700 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1857 4 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 1857 4 bows	coudes cond. hyd. 12 x 1,5 x 1857 4 coudes							1	1	M 18 X 1,5
3	00 229 610 0	Drosselrückschlagventil	One-way restrictor	Clapet antiretour avec		1	1	1	1	1	1		
4	20 047 605 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 476 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 476	étranglement Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 476		1	1						
5	27 014 105 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1	1	1	1	1	1		
6	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1	1	1	1	1		M 18 X 1,5
7	20 047 606 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 583 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 583	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 583		1	1						
8	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1	1	1	1	1	1		M 18 X 1,5 Lg.= 850
9	00 920 061 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1	1	1		
10	27 013 027 0	Hyd.-Zylinder ZZ 25/60x795/150	Hyd. cylinder ZZ 25/60 x 795/ 150	Vérin hydraulique ZZ 25/ 60x795/150		1		1		1			
	27 013 028 0	Dichtungssatz ZZ25/60	Gasket set ZZ25/60	Jeu de joints ZZ25/60		x		x		x			
	27 016 211 0	Hyd.-Zylinder ZZ 25/70x795/150	Hydraulic cylinder ZZ 25/ 70x795/150	Vérin hydraul. ZZ 25/70x795/ 150			1		1		1		
	27 016 209 0	Dichtungssatz ZZ25/70	Gasket set ZZ25/70	Jeu de joints ZZ25/70			x		x		x		
11	00 267 236 1	Lagerflansch -inkl. Buchse	Bearing flange -incl. bushing	Bride de palier -incl. douille		2	2	2	2	2	2		30 X 34/42 X 26 M 12 X 40 13 X 24 X 2,5
12	00 934 909 0	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette		2	2	2	2	2	2		
13	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x		
14	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x		
15	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x		SKM 12 M 12
16	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x		
17	20 046 142 0	Bolzen 30 X 284	Bolt with anti-twist lock	Boulon avec sécurité anti- rotation		1	1	1	1	1	1		M 10 X 30
18	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x		
19	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x		10,5 X 21 X 2 SKM 10 M 10
20	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x		
21	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x		
22	20 045 986 0	Zugstange	Connecting rod	Tige de traction		1	1						
	20 046 945 0	Zugstange Rd 12 x 390	Connecting rod Rd 12 x 390	Tige de traction Rd 12 x 390				1	1	1	1		G 12 X 48
23	00 927 101 1	Gabelkopf kpl.	Clevis cpl.	Chape cpl.		1	1	1	1	1	1		




150 050 774 06 / 35.0


150 469 173 03

[illegible]

[illegible]




Schwadtuch hinten Swathing deflector back Toile d'andainage arrière					1051001 - 1109637	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 422 381 4 37.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 045 062 2	Lenker m. Federhalter	Suspension arm with spring support	Bras de guidage + support de ressort		1	1	1	1	1	1	25 X 35 X 2,0 8 X 35
2	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	
3	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x	x	x	
4	20 046 381 0	Halter Schwadtuch mit Buchsen	support swath cloth mit Buchsen	support toile d'andain mit Buchsen		1	1	1	1	1	1	25 X 28 X 30 AM 8 X 1
5	00 935 328 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x	x	x	x	
6	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône		x	x	x	x	x	x	
7	20 044 629 0	Lenker	Suspension arm	Bras de guidage		1	1	1	1	1	1	M 12
8	20 044 628 0	Anschlag	Stop	Butée		1	1	1	1	1	1	
9	00 909 520 1	Kegelgriff	Tapered handle	Poignée conique		1	1	1	1	1	1	
10	00 153 383 3	Stellschraube	Setscrew	Vis de réglage		1	1	1	1	1	1	M 12 SKM 12 M 12 X 35
11	20 044 640 0	Anbindung Schwadtuch	Connection swath cloth	Raccord toile d'andain		1	1	1	1	1	1	
12	20 044 643 0	Schwadtuchhalter rechts	Swath cloth support right	Support de toile d'andain dr.		1	1	1	1	1	1	
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 10 Lg.= 1358 Lg.= 430 Lg.= 100
14	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	
15	00 904 884 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis à tête bombée		x	x	x	x	x	x	
16	20 044 630 0	Schwadtuch Rechtsablage	Swath cloth right spreading	Toile d'andain dépose à dr.		1	1	1	1	1	1	Rd. 20 X 485 M 10 X 55 10,5 X 21 X 2
17	20 042 034 0	Rundstahl	Round steel	Actier rond		1	1	1	1	1	1	
18	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	
19	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	M 6 X 20 6,4 X 18 X 1,6 SKM 6 M 6
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	
21	20 042 035 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		2	2	2	2	2	2	
22	00 265 332 1	Bandstahl	Steel strip	Acier feuillard		5	5	5	5	5	5	SKM 10 M 10 X 80
23	00 938 557 0	Schutzhülse	Cover	Douille		5	5	5	5	5	5	
24	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	
25	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	11 X 22 X 10 6 X 30 X 149 M 10 X 50 Rd. 30 X 17 / M 8
26	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	
27	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	
28	00 924 915 0	Handgriff	Hand grip	Poignée		2	2	2	2	2	2	SKM 8 M 8
29	27 009 208 1	Gasfeder 367,5/114 2400N	Gas spring 367,5/114 2400N	Ressort à gaz 367,5/114 2400N		1	1	1	1	1	1	
31	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	
32	00 901 438 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	11 X 22 X 10 6 X 30 X 149 M 10 X 50 Rd. 30 X 17 / M 8
33	20 061 362 0	Buchse	Bushing	Douille		2	2	2	2	2	2	
34	00 277 238 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1	1	1	1	1	1	
35	00 918 315 0	Ösenschrabe	Eye screw	Vis à oeillet		x	x	x	x	x	x	SKM 8 M 8
36	00 924 227 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1	1	1	1	1	1	
37	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	
38	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 8



150 050 774 06 / 37.0

150 422 381 04


Schwadtuch hinten Swathing deflector back Toile d'andainage arrière						1051001 - 1109637		S W	S W	S W	S W	S W	S W	150 050 774 06	
								T S	T S	T S	T S	T S	T S		
								6 2 0	6 2 0	6 8 0	6 8 0	7 4 0	7 4 0	150 422 381 4	37.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-			T W	T W	T W	T W	T W	T W	Bemerkung/Remarks/Remarque	
39	00 463 431 0	Vierkant-Stopfen	Square plug	Bouchon carré		4		4	4	4	4	4	4	40 X 40 X 4	



150 050 774 06 / 38.0

150 450 414 04


Elektrische Aushebung-Kreisel -optional Electrical lift - Rotor Relevage électrique - Rotor					1051001 - 1109637	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 450 414 4 38.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	21 X 37 X 3
2	20 047 506 0	Gewindebolzen Rd 30 h9 A3G	Threaded bolt Rd 30 h9 A3G	Tige filetée Rd 30 h9 A3G		1	1	1	1	1	1	
3	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x	x	x	8 X 35
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 10
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	SKM 10
6	20 047 658 1	Mutter	Profile shaft 6354-5	Arbre d'entraînement		2	2	2	2	2	2	
7	20 041 781 0	Rotex-Kupplung	Rotex-clutch	Rotex-accouplement		1	1	1	1	1	1	
8	00 903 031 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x	x	x	M 5 X 45 -10.9
9	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	5,3 X 10 X 1
10	00 912 671 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x	x	x	8 X 30
11	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 5
12	00 938 928 1	Zahnkranz	Tooth rim	Couronne dentée		1	1	1	1	1	1	
13	00 231 010 2	Rotex-Kupplung	Rotex-clutch	Rotex-accouplement		1	1	1	1	1	1	
14	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 6 X 16
15	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	6,4 X 18 X 1,6
16	20 047 353 0	Motorkonsole oben	Motor console top	Console du moteur en haut		1	1	1	1	1	1	
17	00 925 044 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		1	1	1	1	1	1	13,3 / 16 X 7 / 9
18	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	10,5 X 21 X 2
19	90 002 509 0	6kt-Schraube M10 x 200	Hexagon head screw M10 x 200	Vis six pans M10 x 200		1	1	1	1	1	1	
20	20 046 717 1	Abdeckblech unten	Cover sheet bottom	Tôle de capotage en bas		1	1	1	1	1	1	
21	00 924 208 0	Kabelführungstülle	Cable bushing	Passe cable		1	1	1	1	1	1	Rd. 14/20
22	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1	1	1	1	48 X 25 X 13,5
23	27 002 093 0	Gleichstrommotor	D.C. motor	Moteur à courant continu		1	1	1	1	1	1	24 V
24	20 046 716 1	Abdeckblech oben	Cover sheet top	Tôle de capotage en haut		1	1	1	1	1	1	
25	00 906 949 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x	x	x	x	x	6,3 X 16
26	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	6,4 X 12,5 X 1,6
27	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 8 X 20
28	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	8,4 X 17 X 1,6
29	20 047 499 0	Abdeckung rechts	cover right	couvercle droit		1	1	1	1	1	1	
30	20 047 742 0	Abdeckung links	cover left	couvercle gauche		1	1	1	1	1	1	
31	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	SKM 8
32	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 8
33	20 082 414 0	Winkelsensor Hall -35 - 35° 1- 5V	Sensor	Capteur		1	1	1	1	1	1	
	00 303 873 0	Betätigungshebel Winkelsensor	Actuation lever angle sensor	Levier d'activation capteur d'angle		1	1	1	1	1	1	
34	00 903 427 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x	x	x	M 4 X 20
35	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	4,3 X 9 X 0,8
36	20 047 657 0	Positionierungsblech	positioning sheet	tôle de positionnement		2	2	2	2	2	2	
37	00 900 200 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 6 X 30



150 050 774 06 / 38.0

150 450 414 04


[illegible]



150 050 774 06 / 39.0

150 429 161 14


Elektronische Bedienung -optional Electr. control Electr. commande					1051001 - 1109637	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 429 161 14 39.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 089 146 0	Bedienbox Swadro Seite 2020/27	operation box side rotor rake 2020/27	boîtier de commande Swadro côté 2020/27		1	1	1	1	1	1	
	20 086 520 1	Platine AD-Wandler m. Anzeige	circuit board AD converter with display	platine convertisseur AD + affichage		1	1	1	1	1	1	
	00 904 323 0	Senkschraube Schlitz M4 x 10 Zn8	Countersunk screw slot M4 x 10 Zn8	Vis à tête fraisée à fente M4 x 10 Zn8		x	x	x	x	x	x	
	90 004 388 0	Abstandsbolzen M4 x 12 verzinkt	Spacer bolt M4 x 12 galvanised	Boulon d'écartement M4 x 12 zingué		x	x	x	x	x	x	
2	00 908 006 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 4
	20 086 410 0	Kabelbaum Zubehör Bedienung Seitenschw.	CH access operation side rotor rake	Fdc accessoires cde andaineur lat		1	1	1	1	1	1	
3	20 086 117 0	Kabelb. Anschluß Bedienung 14-pol-Steck.	Ch connection operation device	Fdc raccordement commande		1	1	1	1	1	1	
5	20 083 868 1	Aufkleber Swadro TS mit Anzeige	14-p-plug Label	conn. 14-p Autocollant		1	1	1	1	1	1	
6	00 302 232 0	Kippschalter -MOM - OFF - MOM	Tappet switch -MOM - OFF - MOM	Interrupteur à bascule -MOM - OFF - MOM		x	x	x	x	x	x	
9	00 301 775 0	Kippschalter -ON - OFF	Tappet switch -ON - OFF	Interrupteur à bascule -ON - OFF		x	x	x	x	x	x	
10	20 080 296 0	Gegenmutter	Locknut	Contre-ecrou		x	x	x	x	x	x	M 20 X 1,5
11	20 080 295 0	Blindstopfen	Blind plug	Plot de remplissage		x	x	x	x	x	x	M 20 X 1,5
12	20 082 498 0	Signalleuchte rot LED	Signal lamp red LED	Feu de signalisation rouge DEL		x	x	x	x	x	x	
13	20 083 149 0	Magnetplatte	Magnetic plate	Plaque magnétique		x	x	x	x	x	x	
14	20 081 229 0	Halter	Support	Cadre support		1	1	1	1	1	1	
	27 017 197 0	Reduzierhülse 30/25	Reducing bushing 30/25	Douille de réduction 30/25		x	x	x	x	x	x	
15	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x	x	x	x	Lg.= 300
16	00 302 632 0	Verschraubung M20x1,5	Screw connection M20x1,5	Raccord vissé M20x1,5		x	x	x	x	x	x	
17	00 302 632 0	Verschraubung M20x1,5	Screw connection M20x1,5	Raccord vissé M20x1,5		x	x	x	x	x	x	
	00 301 667 0	Kabelschuh -gelb	Cable terminal -yellow	Cosse de câble -jaune		x	x	x	x	x	x	D= 5
18	00 924 615 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		x	x	x	x	x	x	2,5 x 0,5
	00 924 695 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue		x	x	x	x	x	x	
	00 924 694 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		x	x	x	x	x	x	6,3 x 0,8
19	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		x	x	x	x	x	x	6,3 X 0,8
	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue		x	x	x	x	x	x	6,3 X 0,8
20	20 080 601 0	Kabel	Cable	Câble		1	1	1	1	1	1	Lg.= 5000
21	00 924 675 0	Stecker -2-polig	Plug -2-pole	Connecteur -2-pôle		x	x	x	x	x	x	
22	20 080 373 0	Stecker -2-polig	Plug -2-pole	Connecteur -2-pôle		x	x	x	x	x	x	
23	00 301 804 0	Magnet für Reedkontakt	Solenoid for Reed contact	Aimant pour contact Reed		x	x	x	x	x	x	
32	20 037 921 0	Halter Bedienung -optional	Holder operation -optional	Support commande -optionnel		1	1	1	1	1	1	




150 050 774 06 / 39.0

150 429 161 14


[illegible]



Verteiler -optional Distributor Distributeur					1051001 - 1109637	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 532 922 2 40.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 088 458 1	Verteiler m. 42p-Stecker und 3 Relais	Distri block with 42-p plug and 3 relays	Bloc distrib.+conn. à 42p. et 3 relays		1	1	1	1	1	1	
2	20 089 132 2	Kabelbaum Seitenschwader m. Anzeige				1	1	1	1	1	1	
3	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-A11. X1.2]	Plug 42-p Bu black [-A11.X1. 2]	Cavalier 42-p Bu noir [-A11. X1.2]		1	1	1	1	1	1	
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		6	6	6	6	6	6	
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		6	6	6	6	6	6	
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		7	7	7	7	7	7	
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		7	7	7	7	7	7	
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		29	29	29	29	29	29	
4	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	Bec protecteur		1	1	1	1	1	1	
5	20 084 994 0	Stecker 14-p St schwarz [-X10. 1]	Plug 14-p St black [-X10.1]	Cavalier 14-p St noir [-X10. 1]		1	1	1	1	1	1	
	00 303 068 0	Steckerzubehör Mutter	Plug accessories Nut	Accessoires de connecteur Écrou		1	1	1	1	1	1	
	20 082 608 0	Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Bague d'arbre		1	1	1	1	1	1	
	20 082 830 0	Steckerdichtung 0-p	Plug seal 0-p	Joint de connecteur 0-p		1	1	1	1	1	1	
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		10	10	10	10	10	10	
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		4	4	4	4	4	4	
6	00 303 908 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		1	1	1	1	1	1	
7	20 087 286 0	Blindkappe Bu schwarz	Blind cap Bu sw	Cache Bu sw		1	1	1	1	1	1	
8	20 080 368 0	Stecker 2-p St schwarz [-X5.1]	Plug 2-p St black [-X5.1]	Cavalier 2-p St noir [-X5.1]		1	1	1	1	1	1	
	20 081 492 0	Kontaktsicherung 2-p Bu/St	Contact fuse 2-p Bu/St	Fusible de contact 2-p Bu/St		1	1	1	1	1	1	
	20 083 108 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		2	2	2	2	2	2	
9	20 083 110 0	Einzeladerabdichtung dunkelrot	Single-wire seal dark red	Joint du fil unique rouge foncé		2	2	2	2	2	2	
	20 080 367 0	Stecker 2-p Bu grau [-X5.1_B]	Plug 2-p Bu grey [-X5.1_B]	Cavalier 2-p Bu gris [-X5.1_B]		1	1	1	1	1	1	
	20 081 492 0	Kontaktsicherung 2-p Bu/St	Contact fuse 2-p Bu/St	Fusible de contact 2-p Bu/St		1	1	1	1	1	1	
	20 081 491 0	Blindstopfen 9,8mm grün	Filler plug 9,8mm green	Tampon borgne 9,8mm vert		2	2	2	2	2	2	
10	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK1. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK1.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK1.2]		1	1	1	1	1	1	
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1	1	1	1	1	
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2	2	2	
11	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		1	1	1	1	1	1	
12	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-XM2.2]	Plug 6-p Bu grey [-XM2.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-XM2.2]		1	1	1	1	1	1	
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1	1	1	1	1	1	
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		3	3	3	3	3	3	
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1	1	1	1	1	1	
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2	2	2	2	2	2	




[illegible]



150 050 774 06 / 41.0

150 533 656 02


Elektr. -hydr. Einkreiselaushebung -optional Electronics - hydr. single-rotor lifting mechanism Relevage hydr./électr. d'une seule toupie						1051001 - 1109637		S W	S W	S W	S W	S W	S W	150 050 774 06	
								T S	T S	T S	T S	T S	T S	150 533 656 2 41.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-			T W		T W		T W		Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		1	1	1	1	1	1	1	1		
2	00 921 265 1	Staubmuffe -gelb	Dust cap -yellow	Manchon anti-poussiere -jaune		1	1	1	1	1	1	1	1		
3	27 027 737 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x2200 CEL	hydraulic hose 2SN 10 x 2200 CEL	flexible hyd. 2SN 10x2200 CEL		1	1	1	1	1	1	1	1		
4	20 430 830 0	DKOL Handgriff geschraubt M18 / SW22	DKOL Handle screwed M18 / SW22	DKOL Poignée vissée M18 / SW22		2	2	2	2	2	2	2	2		
5	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x	x	x	x	x	x	x	x		
6	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		x	x	x	x	x	x	x	x		
7	20 243 657 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 689 5 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 689 5 bows	cond. hyd. 12 x 1,5 x 689 5 coudes		1	1	1	1	1	1	1	1		
8	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		3	3	3	3	3	3	3	3	M 18 X 1,5	
9	20 243 661 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 700 0 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 700 0 bows	cond. hyd. 12 x 1,5 x 700 0 coudes		1	1	1	1	1	1	1	1		
10	20 243 656 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 664 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 664	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 664		1	1	1	1	1	1	1	1		
11	20 243 665 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 314 4 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 314 4 bows	cond. hyd. 12 x 1,5 x 314 4 coudes		1	1								
	20 243 660 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 404 2 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 404 2 bows	cond. hyd. 12 x 1,5 x 404 2 coudes					1	1					
	20 243 666 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 619 2 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 619 2 bows	cond. hyd. 12 x 1,5 x 619 2 coudes							1	1			
12	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4	4	4	4	4	4	4	4	M 18 X 1,5	
13	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3	3	3	3	3	3	3	3	M 18 X 1,5 / E R3/8"	
14	27 027 379 0	Wegeventil m.Geh. 3/2- Schieber, 12V S/W	directional valve + carter 3/ 2 slide, 12	distributeur + carter barre 3/ 2, 12V S/W		1	1	1	1	1	1	1	1		
15	90 002 299 0	Gewindefurchende 6kt-Schraube	Self-tapping hex bolt M6x50 zini	Vis six pans au.-taradeuse M6x50		x	x	x	x	x	x	x	x		
16	00 909 906 1	M6x50 ZnNi Sperrkantscheibe	Detent edged washer	zini Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	x	x	SKM 6	
17	20 243 485 0	Distanzblech	distance sheet	tôle d'écartement		1	1	1	1	1	1	1	1		
18	20 243 658 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 211 2 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 211 2 bows	cond. hyd. 12 x 1,5 x 211 2 coudes		1	1	1	1	1	1	1	1		
19	00 921 066 1	Bögen Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1	1	1	1	1	1	1	1	L 12	
20	20 243 664 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 477 5 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 477 5 bows	cond. hyd. 12 x 1,5 x 477 5 coudes		1	1								
	20 243 659 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 533 4 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 533 4 bows	cond. hyd. 12 x 1,5 x 533 4 coudes					1	1					




150 050 774 06 / 41.0

150 533 656 02


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 774 06 / 43.0

150 453 047 07





Beleuchtung -LED Lighting Éclairage						1051001 - 1109637		S W	S W	S W	S W	S W	S W	150 050 774 06	
								T S	T S	T S	T S	T S	T S	150 453 047 7 43.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-			T W		T W		T W		Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 088 968 0	Gehäuse Satz li.	housing set lh	housing set ga.		2	2	2	2	2	2	2	2		
3	21 020 468 0	Leuchte BGRZ LED 2-p KPL 12V anb.	Lamp BGRZ LED 2-p KPL 1 anb.	Voyant BGRZ LED 2-p KPL 1 anb.		2	2	2	2	2	2	2	2		
4	90 003 120 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12	Oval-head screw Torx 4,0x12	Vis à tête cylind bombée Torx		x	x	x	x	x	x	x	x		
5	90 003 121 0	verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16	verzinkt Oval-head screw Torx 5,0x16	4,0x12 Vis à tête cylind bombée Torx		x	x	x	x	x	x	x	x		
6	20 088 396 0	verzinkt Deckel VKM15U 182x182x10,5mm	verzinkt Cover VKM15U 182x182x10,5mm	5,0x16 Couvercle VKM15U 182x182x10,		2	2	2	2	2	2	2	2		
9	20 039 714 0	Halterohr	Support tube	5mm Tube de support		2	2	2	2	2	2	2	2	M 10 10,5 X 21 X 2	
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	x	x		
11	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	x	x		
12	20 048 719 0	Beleuchtungshalter rechts	Light holder right	Support d'éclairage droit		1	1	1	1	1	1	1	1	M 10 X 30 M 8 X 20	
	20 048 721 0	Beleuchtungshalter links	Light holder left	Support d'éclairage gauche		1	1	1	1	1	1	1	1		
13	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	x	x		
14	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	x	x	SKM 8	
15	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	x	x		
16	20 088 561 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. kpl.	Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet joint cpl.	voyant S/B/BL DEL 5-p rall. baï. cpl.		2	2	2	2	2	2	2	2		
	20 088 563 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. kpl. -USA	Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet joint cpl. -USA	voyant S/B/BL DEL 5-p rall. baï. cpl. -USA		2	2	2	2	2	2	2	2		
17	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25	Oval-head screw Torx 5,0x25	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x25		x	x	x	x	x	x	x	x		
19	20 230 530 1	verzinkt Aluschild	verzinkt aluminium sign speed sticker	5,0x25 aluminium sign speed sticker		1	1	1	1	1	1	1	1		
20	20 085 863 0	Geschwindigkeitsaufkleber Reflektor eckig gelb 95x38mm	Reflector Angular Yellow 95x38mm	Réflecteur Angulaire Jaune 95x38mm		2	2	2	2	2	2	2	2		
21	90 003 366 0	Zylinderschr. Torx M4 x 16 Zn8	Cylinder screw Torx M4 x 16 Zn8	Vis cylindrique Torx M4 x 16 Zn8		x	x	x	x	x	x	x	x		
22	90 003 278 0	Mutter 4-kt M4 Zn8	Nut square M4 Zn8	Écrou 4 pans M4 Zn8		x	x	x	x	x	x	x	x		
23	90 003 330 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x16	Oval-head screw Torx 4,0x16	Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x16		x	x	x	x	x	x	x	x		
31	27 025 648 0	verzinkt Reflektor rund weiß Ø60mm	verzinkt Reflector Round White Ø60mm	4,0x16 Réflecteur Rond Blanc Ø60mm		x	x	x	x	x	x	x	x		
32	00 924 634 0	klebend Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Adhesive Side light -yellow -self- adhesive	Adhésif Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		x	x	x	x	x	x	x	x	Rd. 62	
33	00 925 112 1	Rohrhalter	Tube support	Support de tube		x	x	x	x	x	x	x	x		
34	00 922 674 0	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x	x	x	x	x	x		
														Lg.= 200	






150 050 774 06 / 43.0

150 453 047 07

[illegible]





[illegible]






150 050 774 06 / 45.0

150 489 843 03



[illegible]



5—(25)







[illegible]




150 050 774 06 / 47.0

444 215 2

[illegible]




[illegible]



150 050 774 06 / 49.0


150 474 690 02

[illegible]




[illegible]


1





[illegible]



[illegible]




[illegible]




Hauptgelenkwelle Main universal shaft Arbre à cardan principal					1058431 - 1109637	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 537 948 2 53.1
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 100 040 0	Gelenkwelle WWE 2380 SDF25 SW 1060	Universal shaft WWE 2380	Arbre à cardan WWE 2380						1	1	
4	27 011 724 0	Schutzhälfte SDH SW 25A 1000	Safety guard hal. (85.15.42-K) SDH SW 25	Moitié de prot. (85.15.42-K) SDH SW 25 1						1	1	
5	27 011 725 0	Schutzhälfte SDFH SW 25J 1000	Safety guard hal. (85.25.62) SDFH SW 25	Moitié de prot. (85.25.62) SDFH SW 25 2						1	1	
11	27 101 937 0	Aufsteckgabel ASGE 2300 1 3/8"(6)	Slip-on yoke ASGE 2300	Mâchoire d'extrémité ASGE 2300						1	1	
13	27 024 345 0	Aufsteckgabel AGKF 2380 1 3/8"(6)	Slip-on yoke AGKF 2380	Mâchoire d'extrémité AGKF 2380						1	1	
14	00 901 455 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x	x	M 12 X 75
15	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex						x	x	M 12
21	00 949 397 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon						1	1	
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone						3	3	M 6 X 1
23	00 949 430 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree						1	1	RG2300-1b
24	00 912 721 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage						2	2	10 X 75
25	00 949 753 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure						1	1	Lg.= 1000
26	00 955 277 0	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur						1	1	Lg.= 1000
27	27 100 744 0	Rillengabel RG 2380 2a	Inboard yoke RG 2380	Mâchoire à gorge RG 2380						1	1	
28	27 100 952 0	Kreuzgarnitur kpl. Z "P" WW 2380	Cross and bearing kit cpl. WW 2380	Joint de cardan à croisillons WW 2380						1	1	
29	27 000 803 0	Schlauch-Schmiernippel	Hose stem	Graisser-type						1	1	
30	00 955 279 0	Ronde	Circular blank	Ronde						4	4	Rd. 23,75 X 2
31	27 101 938 0	Doppelgabel DG 2380 1 3/8"(6)	Double yoke DG 2380	Double mâchoire DG 2380						1	1	
32	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone						1	1	AM 8 X 1
33	27 011 774 0	Kreuzgarnitur kpl. P-Dich. WW 2380	Cross and bearing kit cpl. WW 2380	Joint de cardan à croisillons WW 2380						1	1	
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse						2	2	SC25/SD25
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon						x	x	3,5 X 9,5
54	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support						1	1	SD 15/25
55	27 000 680 0	Schutztrichter mit Manschette	Guard cone with flexible guard	Cône protecteur avec manchon						1	1	SD25-WW
56	00 949 789 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse						1	1	SD15/25
57	27 011 703 0	Schutztrichter (2380) SD SW 25	Guard cone (2380) SD SW 25	Entonnoir de protection (2380) SD SW 25						1	1	
58	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette						1	1	Lg.= 400
59	00 949 283 0	Haltekette	Chain	Chainette						1	1	Lg.= 500
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio						1	1	


1




[illegible]




[illegible]




Gelenkwelle Universal shaft Arbre à cardan						1051001 - 1109637		S W	S W	S W	S W	S W	S W	150 050 774 06	
								T S	T S	T S	T S	T S	T S	150 441 563 4 56.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 009 823 2	Gelenkw.W 2300 SC25ZSW 1360 K34B 1100Nm	Uni shaftW 2300 SC25ZSW 1360 K34B 1100Nm	Ar à car W 2300 SC25ZSW 1360 K34B 1100Nm								1	1		
4	27 023 447 0	Schutzhälfte SDH SW 25 A 1500	Safety guard hal. (85.25.616) SDH SW 25	Moitié de prot. (85.25.616) SDH SW 25 1								1	1		
5	27 012 081 0	Schutzhälfte SDH SW 25 J 1500	Safety guard hal. (85.25.602) SDH SW 25	Moitié de prot. (85.25.602) SDH SW 25 2								1	1		
11	00 949 463 0	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire extérieure								1	1	1 3/8"	
12	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir								1	1		
13	27 011 886 0	Sternratsche 2300 K 34B ZV 1100Nm	Star ratchet 4 K 34B ZV 1100NMR	Cliquet en étoile 4 K 34B ZV 1100Nm								1	1		
21	00 949 397 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon								2	2		
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone								2	2	M 6 X 1	
23	00 949 430 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree								1	1	RG2300-1b	
24	00 912 721 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage								2	2	10 X 75	
25	27 002 174 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure								1	1	Lg.= 1400	
26	27 018 758 0	Profilrohr außen 2a 1225	Section tube outer 6 1225	Tube profilé extérieure 6 1225								1	1		
27	00 949 238 0	Schlag-Schmiernippel	Drive-in type lubrication	Graisser à frapper								1	1		
28	00 949 436 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree								1	1	RG2300-2a	
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse								2	2	SC25/SD25	
52	27 023 448 0	Vollschutztrichter SC SW 25	Full guard cone (T85.25.616) SC	Ent. de prot. int. (T85.25. 616) SC								1	1		
53	00 949 281 0	Schraube	SW 25 Screw	SW 25 Boulon								x	x	3,5 X 9,5	
54	27 002 283 0	Abdeckung	Cover	Couvercle								2	2		
55	00 949 338 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse								1	1	SC25	
56	00 955 355 1	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection								1	1		




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




1



2




3




4




5



6




7



8



10



9

[illegible]

SWADRO TS 620

SWADRO

TS 620


KRONE

1


16

17

2



3



4

1,2 bar
17,4 psi


5




18




7



8




9



10




14




11

350-450/ min

22



15




24


25



26




28




27




27 023 958 0




23



27 018 274 0



27 005 748 0



20

150 050 774 06 / 62.0

150 422 469 13

Hinweisaufkleber Information labels Autocollant d'avertissement						1051001 - 1109637		S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 422 469 13 62.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 013 947 1	Aufkleber Swadro TS 620 grün	Label Swadro TS 620 green	Autocollant Swadro TS 620 vert			x	x							
	27 013 945 1	Aufkleber Swadro TS 680 grün	Label Swadro TS 680 green	Autocollant Swadro TS 680 vert					x	x					
	27 013 948 1	Aufkleber Swadro TS 740 grün	Label Swadro TS 740 green	Autocollant Swadro TS 740 vert								x	x		
2	00 942 301 0	Aufkleber -beige	Tag -beige	Autocollant -beige			x	x	x	x	x	x	x		
3	27 004 668 0	Aufkleber Krone grün	label Krone gree	autocollant Krone vert			x	x	x	x	x	x	x	Lg.= 510	
	00 939 420 1	Aufkleber	Label	Autocollant			x	x	x	x	x	x	x		
4	00 939 486 2	Aufkleber	Label	Autocollant			x	x	x	x	x	x	x		
5	00 942 378 0	Aufkleber	Label	Autocollant			x	x	x	x	x	x	x	1,2 bar	
7	00 939 218 1	Aufkleber	Label	Autocollant			x	x	x	x	x	x	x		
	00 939 145 1	Aufkleber	Label	Autocollant			x	x	x	x	x	x	x	25 40	
8	00 942 339 1	Aufkleber	Label	Autocollant								x	x		
9	00 942 480 0	Aufkleber	Label	Autocollant			x	x	x	x	x	x	x		
10	27 013 940 0	Aufkleber Hyd-Schla.Markier.	Label Hyd-Schla.Markier.	Autocollant Hyd-Schla.Markier.				x		x	x		x		
11	00 942 119 1	Aufkleber	Label	Autocollant			x		x	x	x	x	x		
14	27 002 913 0	Aufkleber	Label	Autocollant			x	x	x	x	x	x	x		
15	27 011 990 0	Aufkleber Drehmoment 105Nm	Label	Autocollant	1051001 - 1078570		x	x	x	x	x	x	x		
16	27 014 139 1	Aufkleber SWADRO beige	Label SWADRO beige	Autocollant SWADRO beige			x	x	x	x	x	x	x		
17	27 014 145 1	Aufkleber TS 620 beige	Label TS 620 beige	Autocollant TS 620 beige			x	x							
	27 014 146 1	Aufkleber TS 680 beige	Label TS 680 beige	Autocollant TS 680 beige					x	x					
18	27 014 160 1	Aufkleber TS 740 beige	Label TS 740 beige	Autocollant TS 740 beige								x	x		
	27 014 140 0	Aufkleber Twin (groß) rot	Label Twin (large) red	Autocollant Twin (groß) rouge				x		x			x		
	27 013 944 0	Aufkleber twine, rot	Label Twin, red	Autocollant Twin rouge				x		x			x		
19	27 005 748 0	Aufkleber	Label	Autocollant			x	x	x	x	x	x	x		
20	27 007 387 1	Aufkleber Inbetriebnahme Gelenkw. blau	Label Inbetriebnahme Gelenkw. blue	Autocollant Inbetriebnahme Gelenkw. bleu			x	x	x	x	x	x	x		
21	27 014 658 0	Aufkleber Krone-Logo grün	Label Krone-Logo green	Autocollant Krone-Logo vert L= 120			x	x	x	x	x	x	x		
22	27 016 473 0	Aufkleber Einstellung Spindel blau	Label setting spindle blue	Autocollant Einstellung Spindel bleu			x	x	x	x	x	x	x		
23	27 018 274 0	Aufkleber Anhängenhöhe 66 blau	Label hitching height 66 blue	Autocollant Anhängenhöhe 66 bleu			x	x	x	x	x	x	x		
24	27 018 359 0	Aufkleber Gelenkwelle	Label Gelenkwelle abschmieren	Autocollant Gelenkwelle			x	x	x	x	x	x	x		
25	27 021 260 0	abschmieren 100h	100h blue	abschmieren 100h											
26	27 018 170 0	Aufkleber Fettpresse blau	Label Fettpresse blue	Autocollant Fettpresse bleu			x	x	x	x	x	x	x		
		Aufkleber Wagenheberansatzpunkt blau	Label Wagenheberansatzpunkt blue	Autocollant Wagenheberansatzpunkt bleu			x	x	x	x	x	x	x		
27	00 942 012 2	Aufkleber Kranhaken einhängen blau	Label	Autocollant			x	x	x	x	x	x	x		

SWADRO TS 620

SWADRO

TS 620


KRONE

1


16

17

2



3



4

1,2 bar
17,4 psi


5




18




7



8



9





10




14

350-450/ min

11



15




24


25



26




28




27




28




23



22



20




19


150 050 774 06 / 62.0

150 422 469 13

[illegible]



[illegible]



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 143 401 3	12.0	42	00 268 060 0	16.0	7	00 303 133 0	40.0	3	00 900 616 0	42.0	24	00 901 410 0	34.0	46
00 143 556 2	13.0	12	00 268 064 2	18.0	16	00 303 239 0	40.0	3	00 900 616 0	63.0	3	00 901 410 0	35.0	39
00 145 212 1	9.0	1	00 268 084 1	15.0	8	00 303 312 0	40.0	3	00 900 617 0	8.0	44	00 901 421 1	26.0	10
00 145 212 1	9.0	30	00 268 084 1	16.0	8	00 303 873 0	38.0	33	00 900 617 0	32.0	20	00 901 423 0	46.0	8
00 145 212 1	10.0	1	00 268 090 0	15.0	6	00 303 908 0	40.0	6	00 900 617 0	63.0	3	00 901 431 0	22.0	3
00 145 212 1	10.0	32	00 268 090 0	16.0	6	00 332 490 0	14.0	12	00 900 632 0	17.0	1	00 901 434 0	36.0	21
00 151 666 1	11.0	30	00 268 091 0	18.0	2	00 337 256 3	1.0	27	00 900 636 0	36.0	35	00 901 434 0	37.0	18
00 151 666 1	12.0	36	00 268 110 0	18.0	9	00 337 256 3	36.0	13	00 900 636 0	47.0	4	00 901 436 0	35.0	30
00 153 091 0	29.0	3	00 268 111 0	18.0	45	00 337 749 3	11.0	30	00 900 637 0	8.0	35	00 901 438 0	37.0	32
00 153 206 0	20.0	16	00 268 112 1	15.0	7	00 341 198 0	34.0	52	00 900 637 0	12.0	55	00 901 439 1	18.0	32
00 153 206 0	21.0	23	00 268 113 1	15.0	1	00 341 198 0	35.0	46	00 900 637 0	34.0	27	00 901 451 0	11.0	3
00 153 206 0	22.0	15	00 268 114 1	16.0	1	00 344 702 3	8.0	39	00 900 637 0	35.0	18	00 901 451 0	12.0	3
00 153 277 4	36.0	25	00 268 219 1	8.0	4	00 345 478 2	36.0	15	00 900 637 0	43.0	13	00 901 452 0	26.0	42
00 153 383 3	37.0	10	00 268 266 0	12.0	10	00 463 431 0	37.0	39	00 900 639 0	27.0	13	00 901 453 0	57.0	12
00 153 479 0	19.0	10	00 268 267 1	12.0	9	00 490 303 3	11.0	29	00 900 655 0	9.0	22	00 901 455 0	53.1	14
00 154 744 1	11.0	26	00 268 402 1	18.0	22	00 490 303 3	12.0	35	00 900 655 0	10.0	14	00 901 482 0	42.0	16
00 154 835 0	28.0	14	00 268 886 0	18.0	48	00 900 200 0	38.0	37	00 900 656 0	18.0	40	00 901 483 0	38.0	47
00 155 290 2	13.0	6	00 268 887 1	27.0	4	00 900 200 0	42.2	3	00 900 656 0	38.0	44	00 901 486 1	13.0	3
00 155 621 0	1.0	13	00 273 742 2	28.0	10	00 900 201 0	26.0	22	00 900 656 0	42.0	15	00 901 490 0	1.0	29
00 185 523 3	3.0	23	00 274 327 6	26.0	8	00 900 201 0	32.0	20	00 900 658 0	8.0	8	00 901 495 0	3.0	16
00 200 450 2	15.0	14	00 277 238 1	37.0	34	00 900 223 1	34.0	12	00 900 658 0	26.0	31	00 901 495 0	36.0	9
00 200 450 2	16.0	14	00 281 769 2	28.0	22	00 900 239 1	7.0	7	00 900 658 0	34.0	22	00 901 509 0	3.0	6
00 229 610 0	34.0	17	00 301 667 0	39.0	17	00 900 242 2	28.0	25	00 900 658 0	35.0	13	00 901 511 0	3.0	6
00 229 610 0	35.0	3	00 301 775 0	39.0	9	00 900 242 2	41.0	22	00 900 673 0	8.0	21	00 903 031 1	30.0	2
00 231 010 2	38.0	13	00 301 804 0	39.0	23	00 900 284 1	24.0	8	00 900 676 0	36.0	2	00 903 031 1	38.0	8
00 231 010 2	42.0	7	00 302 232 0	39.0	6	00 900 285 1	30.0	14	00 900 678 0	26.0	2	00 903 031 1	42.0	2
00 233 773 0	34.0	37	00 302 235 0	40.0	4	00 900 306 1	24.0	14	00 901 005 0	11.0	20	00 903 109 1	8.0	12
00 250 067 4	12.0	36	00 302 632 0	39.0	16	00 900 313 0	18.0	28	00 901 005 0	12.0	26	00 903 427 1	38.0	34
00 251 631 1	47.0	2	00 302 632 0	39.0	16	00 900 335 1	26.0	27	00 901 028 1	17.0	11	00 903 661 0	43.0	40
00 265 331 2	36.0	24	00 302 688 0	39.0	19	00 900 359 0	6.0	20	00 901 035 0	24.0	10	00 904 005 1	12.0	15
00 265 332 1	36.0	27	00 302 688 0	44.0	5	00 900 359 0	6.1	20	00 901 042 1	34.0	35	00 904 044 3	12.0	39
00 265 332 1	37.0	22	00 302 689 0	39.0	19	00 900 367 0	18.0	28	00 901 042 1	35.0	36	00 904 323 0	39.0	1
00 265 333 1	36.0	20	00 303 036 0	40.0	3	00 900 607 0	38.0	14	00 901 048 1	26.0	35	00 904 369 1	21.0	30
00 266 375 0	15.0	11	00 303 039 0	40.0	3	00 900 608 0	7.0	2	00 901 049 1	26.0	16	00 904 732 2	63.0	7
00 266 375 0	16.0	11	00 303 047 0	40.0	5	00 900 608 0	36.0	28	00 901 049 1	35.0	26	00 904 804 1	19.0	4
00 267 236 1	34.0	20	00 303 047 0	40.0	12	00 900 608 0	37.0	24	00 901 072 1	34.0	40	00 904 814 1	6.0	12
00 267 236 1	35.0	11	00 303 047 0	40.0	14	00 900 614 0	38.0	27	00 901 122 0	58.0	12	00 904 814 1	6.1	12
00 268 053 0	18.0	1	00 303 063 3	39.0	51	00 900 614 0	41.0	25	00 901 132 1	3.0	11	00 904 884 2	28.0	17
00 268 056 1	15.0	5	00 303 068 0	40.0	5	00 900 614 0	43.0	14	00 901 148 1	36.0	6	00 904 884 2	37.0	15
00 268 056 1	16.0	5	00 303 075 0	40.0	3	00 900 616 0	38.0	45	00 901 149 1	17.0	6	00 904 951 2	49.0	7

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 905 000 2	49.0	3	00 908 701 0	26.0	32	00 908 716 0	24.0	6	00 909 904 1	3.0	12	00 909 910 1	14.0	4
00 905 111 4	30.0	21	00 908 701 0	27.0	9	00 908 718 0	38.0	40	00 909 904 1	26.0	3	00 909 910 1	18.0	4
00 906 040 1	9.0	9	00 908 701 0	28.0	19	00 908 719 0	1.0	31	00 909 904 1	38.0	48	00 909 910 1	26.0	46
00 906 040 1	10.0	12	00 908 701 0	34.0	25	00 908 719 0	3.0	14	00 909 906 1	7.0	3	00 909 910 1	34.0	24
00 906 040 1	15.0	19	00 908 701 0	35.0	16	00 908 719 0	11.0	35	00 909 906 1	21.0	31	00 909 910 1	35.0	15
00 906 040 1	16.0	19	00 908 701 0	36.0	19	00 908 719 0	12.0	49	00 909 906 1	30.0	23	00 909 910 1	36.0	18
00 906 949 0	38.0	25	00 908 701 0	37.0	13	00 908 719 0	13.0	5	00 909 906 1	36.0	30	00 909 910 1	37.0	14
00 906 950 0	42.0	9	00 908 701 0	42.0	11	00 908 719 0	17.0	10	00 909 906 1	37.0	26	00 909 910 1	42.0	12
00 908 006 1	39.0	1	00 908 701 0	53.1	15	00 908 719 0	20.0	9	00 909 906 1	41.0	16	00 909 911 0	8.0	10
00 908 019 1	20.0	11	00 908 701 0	57.0	13	00 908 719 0	23.0	14	00 909 906 1	42.0	10	00 909 911 0	9.0	21
00 908 019 1	21.0	14	00 908 701 0	58.0	13	00 908 719 0	36.0	5	00 909 906 1	49.0	4	00 909 911 0	10.0	13
00 908 207 1	43.0	42	00 908 702 0	30.0	5	00 908 721 0	3.0	10	00 909 907 0	3.0	24	00 909 912 1	3.0	18
00 908 208 0	38.0	38	00 908 702 0	38.0	11	00 908 726 2	11.0	18	00 909 908 1	4.0	21	00 909 912 1	8.0	22
00 908 210 0	28.0	2	00 908 702 0	42.0	5	00 908 726 2	12.0	24	00 909 908 1	6.0	11	00 909 912 1	17.0	9
00 908 210 0	32.0	24	00 908 704 1	11.0	23	00 908 726 2	24.0	13	00 909 908 1	6.1	11	00 909 912 1	20.0	8
00 908 212 0	1.0	26	00 908 704 1	12.0	29	00 908 727 1	20.0	15	00 909 908 1	8.0	46	00 909 912 1	23.0	13
00 908 212 0	8.0	37	00 908 704 1	17.0	13	00 908 727 1	21.0	22	00 909 908 1	26.0	36	00 909 912 1	24.0	5
00 908 212 0	26.0	41	00 908 704 1	19.0	1	00 908 727 1	22.0	7	00 909 908 1	28.0	3	00 909 912 1	36.0	4
00 908 215 0	1.0	6	00 908 704 1	21.0	32	00 908 727 1	23.0	3	00 909 908 1	34.0	14	00 909 912 1	42.0	17
00 908 215 0	27.0	7	00 908 704 1	28.0	27	00 908 732 0	4.0	8	00 909 908 1	35.0	29	00 909 913 1	3.0	9
00 908 215 0	34.0	42	00 908 704 1	30.0	24	00 908 758 0	3.0	25	00 909 908 1	37.0	37	00 909 917 1	11.0	34
00 908 215 0	35.0	24	00 908 704 1	36.0	31	00 908 758 0	8.0	15	00 909 908 1	38.0	31	00 909 917 1	12.0	46
00 908 220 0	11.0	37	00 908 704 1	37.0	27	00 908 758 0	18.0	36	00 909 908 1	41.0	27	00 909 917 1	20.0	14
00 908 220 0	12.0	48	00 908 704 1	41.0	24	00 908 758 0	22.0	6	00 909 908 1	42.0	25	00 909 917 1	21.0	21
00 908 500 0	24.0	7	00 908 704 1	42.2	7	00 908 758 0	26.0	7	00 909 908 1	43.0	15	00 909 917 1	22.0	8
00 908 515 1	23.0	11	00 908 704 1	49.0	5	00 908 758 0	27.0	12	00 909 908 1	46.0	10	00 909 917 1	23.0	4
00 908 515 1	24.0	15	00 908 706 0	6.0	10	00 908 758 0	30.0	17	00 909 908 1	49.0	8	00 909 917 1	24.0	12
00 908 620 0	12.0	12	00 908 706 0	6.1	10	00 908 758 0	34.0	30	00 909 908 1	63.0	5	00 909 923 1	18.0	42
00 908 701 0	1.0	7	00 908 706 0	8.0	47	00 908 758 0	35.0	21	00 909 909 1	8.0	38	00 909 929 0	21.0	16
00 908 701 0	8.0	11	00 908 706 0	26.0	15	00 908 758 0	36.0	23	00 909 909 1	22.0	5	00 910 031 0	43.0	41
00 908 701 0	11.0	6	00 908 706 0	28.0	5	00 908 758 0	37.0	20	00 909 909 1	26.0	40	00 910 225 0	5.0	12
00 908 701 0	12.0	6	00 908 706 0	34.0	15	00 908 758 0	38.0	4	00 909 909 1	27.0	20	00 910 303 1	1.0	30
00 908 701 0	13.0	13	00 908 706 0	35.0	28	00 908 758 0	43.0	10	00 909 909 1	30.0	16	00 910 303 1	3.0	13
00 908 701 0	14.0	5	00 908 706 0	37.0	38	00 908 914 0	6.0	2	00 909 909 1	34.0	29	00 910 303 1	11.0	36
00 908 701 0	18.0	5	00 908 706 0	38.0	32	00 908 914 0	6.1	2	00 909 909 1	35.0	20	00 910 303 1	12.0	50
00 908 701 0	20.0	20	00 908 706 0	41.0	28	00 909 502 0	36.0	33	00 909 909 1	36.0	34	00 910 303 1	13.0	4
00 908 701 0	21.0	27	00 908 706 0	42.0	27	00 909 520 1	37.0	9	00 909 909 1	37.0	31	00 910 303 1	18.0	35
00 908 701 0	22.0	21	00 908 706 0	46.0	11	00 909 548 0	8.0	36	00 909 909 1	38.0	5	00 910 303 1	36.0	3
00 908 701 0	23.0	22	00 908 706 0	49.0	9	00 909 549 0	8.0	36	00 909 910 1	11.0	5	00 910 325 0	38.0	35
00 908 701 0	25.0	8	00 908 706 0	63.0	6	00 909 800 1	18.0	20	00 909 910 1	12.0	5	00 910 347 0	26.0	14

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 351 1	3.3	3	00 910 414 0	37.0	19	00 910 609 0	26.0	43	00 910 915 0	14.0	15	00 912 066 1	6.0	3
00 910 351 1	17.0	12	00 910 414 0	38.0	18	00 910 658 0	29.0	6	00 910 946 0	14.0	20	00 912 066 1	6.1	3
00 910 351 1	19.0	2	00 910 414 0	43.0	11	00 910 661 1	1.0	12	00 910 947 0	14.0	20	00 912 400 1	18.0	6
00 910 351 1	30.0	22	00 910 500 1	30.0	3	00 910 702 1	1.0	9	00 911 004 0	15.0	22	00 912 500 3	11.0	22
00 910 351 1	36.0	29	00 910 500 1	38.0	9	00 910 704 0	36.0	12	00 911 004 0	16.0	22	00 912 500 3	12.0	28
00 910 351 1	37.0	25	00 910 500 1	42.0	3	00 910 709 1	14.0	23	00 911 022 0	9.0	5	00 912 530 0	30.0	10
00 910 351 1	38.0	15	00 910 506 1	1.0	5	00 910 718 1	13.0	8	00 911 022 0	10.0	5	00 912 538 0	12.0	20
00 910 351 1	42.2	6	00 910 506 1	8.0	9	00 910 718 1	28.0	11	00 911 023 0	9.0	5	00 912 543 0	26.0	19
00 910 361 1	12.0	56	00 910 506 1	11.0	4	00 910 727 1	1.0	15	00 911 023 0	10.0	5	00 912 545 0	26.0	13
00 910 362 0	38.0	49	00 910 506 1	12.0	4	00 910 727 1	9.0	25	00 911 024 1	9.0	5	00 912 550 1	17.0	8
00 910 362 0	42.0	28	00 910 506 1	26.0	18	00 910 727 1	10.0	26	00 911 024 1	10.0	5	00 912 553 1	3.0	15
00 910 366 0	46.0	9	00 910 506 1	27.0	8	00 910 732 1	4.0	12	00 911 130 0	9.0	24	00 912 584 2	6.0	7
00 910 378 0	18.0	19	00 910 506 1	28.0	18	00 910 732 1	11.0	33	00 911 130 0	10.0	25	00 912 584 2	6.1	7
00 910 378 0	18.0	27	00 910 506 1	34.0	23	00 910 732 1	12.0	45	00 911 132 0	9.0	24	00 912 613 2	36.0	11
00 910 411 1	11.0	21	00 910 506 1	35.0	14	00 910 740 1	15.0	10	00 911 132 0	10.0	25	00 912 638 2	30.0	12
00 910 411 1	12.0	27	00 910 506 1	38.0	43	00 910 740 1	16.0	10	00 911 132 0	14.0	10	00 912 643 2	28.0	16
00 910 411 1	28.0	26	00 910 506 1	42.0	14	00 910 741 1	9.0	4	00 911 133 0	9.0	24	00 912 647 2	18.0	14
00 910 411 1	30.0	27	00 910 510 2	26.0	12	00 910 741 1	10.0	4	00 911 133 0	10.0	25	00 912 670 1	11.0	17
00 910 411 1	38.0	26	00 910 512 2	3.0	7	00 910 826 1	28.0	24	00 911 133 0	14.0	10	00 912 670 1	12.0	44
00 910 411 1	42.0	22	00 910 512 2	29.0	4	00 910 845 1	31.0	3	00 911 133 0	21.0	18	00 912 670 1	13.0	9
00 910 411 1	42.2	4	00 910 512 2	38.0	1	00 910 845 1	33.0	26	00 911 134 0	9.0	24	00 912 670 1	31.0	2
00 910 413 0	6.0	21	00 910 514 1	11.0	27	00 910 845 1	37.0	2	00 911 134 0	10.0	25	00 912 670 1	33.0	27
00 910 413 0	6.1	21	00 910 514 1	12.0	33	00 910 864 1	23.0	15	00 911 134 0	14.0	10	00 912 671 2	38.0	10
00 910 413 0	26.0	17	00 910 514 1	24.0	11	00 910 865 1	20.0	7	00 911 134 0	21.0	10	00 912 672 1	21.0	19
00 910 413 0	34.0	13	00 910 514 1	32.0	18	00 910 865 1	22.0	12	00 911 134 0	21.0	18	00 912 673 2	1.0	8
00 910 413 0	35.0	27	00 910 515 2	12.0	19	00 910 865 1	23.0	7	00 911 136 1	6.0	16	00 912 673 2	29.0	5
00 910 413 0	38.0	28	00 910 516 1	11.0	16	00 910 872 2	14.0	21	00 911 136 1	6.1	16	00 912 673 2	30.0	4
00 910 413 0	41.0	26	00 910 603 0	4.0	19	00 910 873 2	14.0	21	00 911 136 1	14.0	10	00 912 673 2	37.0	3
00 910 413 0	63.0	4	00 910 603 0	8.0	45	00 910 878 1	14.0	21	00 911 136 1	18.0	11	00 912 673 2	38.0	3
00 910 414 0	1.0	25	00 910 603 0	26.0	11	00 910 900 0	9.0	18	00 911 136 1	21.0	18	00 912 673 2	42.0	4
00 910 414 0	8.0	13	00 910 603 0	26.0	23	00 910 900 0	10.0	22	00 911 522 1	28.0	12	00 912 675 2	1.0	16
00 910 414 0	17.0	2	00 910 603 0	28.0	4	00 910 902 0	9.0	18	00 911 541 0	9.0	14	00 912 675 2	22.0	13
00 910 414 0	18.0	33	00 910 603 0	32.0	21	00 910 902 0	10.0	22	00 911 541 0	10.0	17	00 912 675 2	23.0	8
00 910 414 0	22.0	4	00 910 603 0	38.0	51	00 910 903 0	9.0	18	00 911 541 0	14.0	13	00 912 677 2	8.0	25
00 910 414 0	26.0	6	00 910 603 0	42.0	26	00 910 903 0	10.0	22	00 911 541 0	21.0	11	00 912 677 2	18.0	7
00 910 414 0	27.0	14	00 910 609 0	20.0	19	00 910 904 0	9.0	18	00 911 659 0	21.0	9	00 912 677 2	29.0	7
00 910 414 0	30.0	15	00 910 609 0	21.0	26	00 910 904 0	10.0	22	00 911 668 0	14.0	16	00 912 716 2	6.0	17
00 910 414 0	34.0	28	00 910 609 0	22.0	20	00 910 912 0	14.0	15	00 911 673 0	9.0	3	00 912 716 2	6.1	17
00 910 414 0	35.0	19	00 910 609 0	23.0	21	00 910 913 0	14.0	15	00 911 673 0	10.0	3	00 912 716 2	32.0	19
00 910 414 0	36.0	22	00 910 609 0	25.0	7	00 910 914 0	14.0	15	00 911 695 0	14.0	8	00 912 717 2	18.0	15

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 912 717 2	34.0	33	00 919 105 0	22.0	14	00 921 131 2	48.0	1	00 925 044 0	16.0	21	00 930 535 0	25.0	2
00 912 717 2	35.0	35	00 919 105 0	23.0	9	00 921 171 1	34.0	2	00 925 044 0	38.0	17	00 930 537 0	14.0	14
00 912 719 2	50.0	24	00 919 105 0	24.0	4	00 921 263 1	32.0	1	00 925 045 0	18.0	21	00 930 537 0	18.0	12
00 912 719 2	55.0	24	00 919 105 0	26.0	26	00 921 263 1	33.0	1	00 925 046 0	8.0	33	00 931 122 0	14.0	11
00 912 721 0	53.0	24	00 919 105 0	37.0	6	00 921 265 1	41.0	2	00 925 048 0	18.0	21	00 932 105 0	5.0	7
00 912 721 1	52.0	24	00 919 105 0	53.1	32	00 922 671 1	39.0	15	00 925 102 1	30.0	25	00 932 108 0	5.0	5
00 912 721 1	53.1	24	00 919 107 0	4.0	4	00 922 671 1	42.2	9	00 925 105 0	32.0	23	00 932 155 0	9.0	19
00 912 721 1	56.0	24	00 919 202 0	33.0	29	00 922 671 1	46.0	7	00 925 105 0	33.0	23	00 932 155 0	10.0	23
00 914 702 0	3.3	4	00 919 509 0	1.0	23	00 922 674 0	43.0	34	00 925 105 0	34.0	47	00 932 177 0	9.0	13
00 915 004 0	15.0	13	00 919 509 0	36.0	14	00 922 948 0	42.2	1	00 925 105 0	35.0	40	00 932 177 0	10.0	28
00 915 004 0	16.0	13	00 919 803 1	15.0	17	00 923 221 2	11.0	24	00 925 112 1	42.2	8	00 932 178 0	9.0	19
00 915 122 0	9.0	15	00 919 803 1	16.0	17	00 923 221 2	12.0	30	00 925 112 1	43.0	33	00 932 178 0	10.0	23
00 915 122 0	10.0	20	00 919 811 1	9.0	10	00 923 247 0	1.0	2	00 925 113 0	28.0	8	00 933 504 0	17.0	3
00 916 056 3	6.0	6	00 919 811 1	10.0	16	00 924 005 0	8.0	18	00 925 134 0	32.0	22	00 934 633 0	8.0	5
00 916 056 3	6.1	6	00 919 918 1	33.0	31	00 924 005 0	17.0	16	00 925 134 0	33.0	24	00 934 906 0	1.0	14
00 917 004 1	27.0	5	00 919 918 1	34.0	9	00 924 007 0	8.0	3	00 925 134 0	34.0	48	00 934 909 0	34.0	21
00 917 014 0	18.0	38	00 919 918 1	35.0	1	00 924 007 0	17.0	15	00 925 134 0	35.0	41	00 934 909 0	35.0	12
00 917 506 0	28.0	9	00 919 918 1	41.0	13	00 924 208 0	38.0	21	00 925 145 0	30.0	26	00 935 328 0	26.0	25
00 917 603 1	28.0	7	00 920 002 1	33.0	20	00 924 227 0	26.0	20	00 925 145 0	34.0	45	00 935 328 0	37.0	5
00 917 603 1	42.2	2	00 920 061 1	34.0	18	00 924 227 0	26.0	37	00 925 145 0	35.0	38	00 935 340 0	3.0	2
00 918 309 1	28.0	1	00 920 061 1	35.0	9	00 924 227 0	37.0	36	00 925 148 0	34.0	44	00 935 340 0	11.0	2
00 918 315 0	26.0	39	00 920 897 0	32.0	10	00 924 517 0	44.0	4	00 925 148 0	35.0	37	00 935 340 0	12.0	2
00 918 315 0	37.0	35	00 920 984 1	32.0	4	00 924 571 0	44.0	3	00 925 202 2	21.0	12	00 935 349 0	4.0	5
00 919 002 0	50.0	22	00 920 984 1	33.0	5	00 924 576 0	44.0	7	00 925 205 2	10.0	29	00 935 350 0	20.0	3
00 919 002 0	52.0	22	00 921 049 1	32.0	12	00 924 610 3	44.0	6	00 926 000 0	15.0	20	00 935 350 0	22.0	11
00 919 002 0	53.0	22	00 921 054 1	32.0	7	00 924 615 0	39.0	18	00 926 000 0	16.0	20	00 935 350 0	23.0	17
00 919 002 0	53.1	22	00 921 054 1	33.0	8	00 924 634 0	43.0	32	00 926 101 0	9.0	28	00 936 044 0	14.0	17
00 919 002 0	55.0	22	00 921 054 1	34.0	6	00 924 675 0	39.0	21	00 926 101 0	10.0	30	00 936 063 0	14.0	9
00 919 002 0	56.0	22	00 921 054 1	35.0	8	00 924 694 0	39.0	18	00 927 101 1	34.0	43	00 936 337 1	9.0	26
00 919 002 0	57.0	22	00 921 054 1	41.0	8	00 924 695 0	39.0	18	00 927 101 1	35.0	23	00 936 337 1	10.0	19
00 919 002 0	58.0	22	00 921 066 1	41.0	19	00 924 782 0	44.0	8	00 927 150 1	20.0	12	00 936 339 1	9.0	2
00 919 003 0	50.0	31	00 921 067 1	32.0	25	00 924 915 0	36.0	32	00 927 150 1	21.0	15	00 936 339 1	10.0	2
00 919 003 0	53.0	31	00 921 067 1	33.0	39	00 924 915 0	37.0	28	00 930 137 0	9.0	23	00 937 609 0	14.0	24
00 919 103 0	48.0	7	00 921 067 1	34.0	8	00 925 008 0	8.0	33	00 930 137 0	10.0	24	00 937 636 0	20.0	17
00 919 105 0	3.0	3	00 921 067 1	35.0	6	00 925 010 0	8.0	33	00 930 167 0	9.0	6	00 937 636 0	21.0	24
00 919 105 0	8.0	6	00 921 067 1	41.0	12	00 925 010 0	10.0	34	00 930 167 0	10.0	6	00 937 636 0	22.0	16
00 919 105 0	11.0	8	00 921 071 1	32.0	14	00 925 010 0	15.0	21	00 930 284 1	14.0	6	00 937 636 0	23.0	18
00 919 105 0	12.0	8	00 921 071 1	33.0	11	00 925 010 0	16.0	21	00 930 355 0	18.0	3	00 937 727 0	9.0	27
00 919 105 0	20.0	5	00 921 079 1	33.0	32	00 925 024 0	4.0	3	00 930 507 0	18.0	10	00 937 727 0	10.0	15
00 919 105 0	21.0	4	00 921 086 0	33.0	35	00 925 044 0	15.0	21	00 930 507 0	21.0	8	00 938 557 0	36.0	26

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 938 557 0	37.0	23	00 949 281 0	53.1	53	00 949 630 0	55.0	12	00 955 279 0	53.1	30	20 043 129 0	18.0	39
00 938 625 2	4.0	7	00 949 281 0	55.0	53	00 949 630 0	56.0	12	00 955 292 0	50.0	56	20 043 239 0	18.0	17
00 938 831 0	25.0	6	00 949 281 0	56.0	53	00 949 693 0	50.0	25	00 955 353 0	53.0	27	20 043 244 0	18.0	31
00 938 833 0	20.0	21	00 949 283 0	50.0	59	00 949 735 0	50.0	26	00 955 355 1	52.0	56	20 043 786 1	23.0	16
00 938 833 0	21.0	28	00 949 283 0	53.0	59	00 949 753 0	53.0	25	00 955 355 1	56.0	56	20 043 787 1	23.0	16
00 938 833 0	22.0	22	00 949 283 0	53.1	59	00 949 753 0	53.1	25	00 955 470 0	55.0	54	20 043 852 0	12.0	21
00 938 833 0	23.0	23	00 949 306 0	57.0	11	00 949 759 2	53.0	13	00 955 471 0	55.0	55	20 043 885 1	9.0	12
00 938 833 0	25.0	9	00 949 338 0	52.0	55	00 949 779 0	53.0	30	00 955 475 0	50.0	21	20 043 885 1	10.0	27
00 938 836 0	42.0	19	00 949 338 0	56.0	55	00 949 789 0	53.0	56	00 955 475 0	55.0	21	20 043 886 1	9.0	17
00 938 860 0	26.0	33	00 949 345 1	52.0	25	00 949 789 0	53.1	56	00 955 475 0	58.0	21	20 043 886 1	10.0	18
00 938 928 1	38.0	12	00 949 352 0	50.0	54	00 949 852 1	50.0	58	00 956 029 0	59.0	1	20 043 887 1	9.0	17
00 938 928 1	42.0	6	00 949 352 0	53.0	54	00 949 852 1	53.0	58	00 956 111 0	59.0	12	20 043 888 1	9.0	12
00 939 042 0	18.0	44	00 949 352 0	53.1	54	00 949 852 1	53.1	58	00 956 229 2	59.0	23	20 043 941 1	21.0	20
00 939 063 0	28.0	6	00 949 364 0	55.0	13	00 949 861 0	52.0	51	00 956 386 0	59.0	13	20 043 945 2	22.0	10
00 939 100 4	61.0	5	00 949 372 0	50.0	27	00 949 861 0	53.0	51	00 956 560 1	59.0	21	20 043 990 0	9.0	16
00 939 145 1	62.0	7	00 949 374 0	50.0	30	00 949 861 0	53.1	51	00 956 560 1	60.0	2	20 043 990 0	10.0	21
00 939 218 1	46.0	5	00 949 393 0	60.0	3	00 949 861 0	56.0	51	20 030 073 0	28.0	21	20 043 991 0	10.0	7
00 939 218 1	62.0	7	00 949 397 1	52.0	21	00 949 863 0	50.0	51	20 031 618 0	9.0	29	20 044 097 0	3.0	8
00 939 420 1	62.0	3	00 949 397 1	53.0	21	00 949 863 0	55.0	51	20 031 618 0	10.0	9	20 044 147 0	3.0	5
00 939 469 1	61.0	4	00 949 397 1	53.1	21	00 950 496 0	4.0	11	20 034 544 0	9.0	11	20 044 271 0	18.0	25
00 939 471 1	61.0	1	00 949 397 1	56.0	21	00 950 496 0	5.0	1	20 034 544 0	10.0	8	20 044 509 0	29.0	1
00 939 472 2	61.0	2	00 949 397 1	57.0	21	00 951 300 1	5.0	11	20 037 921 0	39.0	32	20 044 510 1	14.0	2
00 939 486 2	62.0	4	00 949 403 1	50.0	11	00 951 309 0	5.0	6	20 039 714 0	43.0	9	20 044 548 0	28.0	13
00 939 574 0	61.0	3	00 949 410 0	50.0	23	00 953 016 1	4.0	13	20 040 172 0	27.0	6	20 044 552 0	8.0	29
00 940 404 0	17.0	14	00 949 410 0	55.0	23	00 953 030 1	4.0	13	20 040 697 0	18.0	31	20 044 552 0	10.0	1
00 940 453 0	1.0	28	00 949 428 0	55.0	28	00 953 058 1	23.0	20	20 040 698 0	18.0	31	20 044 553 0	8.0	20
00 942 012 2	62.0	27	00 949 430 0	52.0	23	00 953 058 1	25.0	1	20 040 701 0	18.0	37	20 044 553 0	9.0	1
00 942 119 1	62.0	11	00 949 430 0	53.0	23	00 953 112 1	4.0	13	20 041 781 0	38.0	7	20 044 554 0	9.0	7
00 942 196 1	61.0	7	00 949 430 0	53.1	23	00 953 118 0	4.0	13	20 041 781 0	42.0	1	20 044 557 1	6.0	5
00 942 293 0	61.0	6	00 949 430 0	56.0	23	00 953 158 0	25.0	5	20 041 810 0	15.0	16	20 044 557 1	6.1	5
00 942 301 0	62.0	2	00 949 436 0	52.0	31	00 953 216 0	4.0	13	20 041 810 0	16.0	16	20 044 568 0	6.0	18
00 942 339 1	62.0	8	00 949 436 0	56.0	28	00 953 230 0	4.0	13	20 042 034 0	37.0	17	20 044 574 1	6.0	14
00 942 378 0	62.0	5	00 949 445 1	48.0	2	00 953 249 2	25.0	3	20 042 035 0	37.0	21	20 044 574 1	6.1	14
00 942 480 0	62.0	9	00 949 447 0	48.0	6	00 953 328 0	25.0	4	20 042 467 1	20.0	6	20 044 583 0	36.0	16
00 949 238 0	52.0	29	00 949 463 0	52.0	12	00 953 398 0	4.0	13	20 042 467 1	23.0	12	20 044 587 0	29.0	2
00 949 238 0	55.0	27	00 949 463 0	56.0	11	00 953 398 0	4.0	13	20 042 845 0	18.0	17	20 044 591 0	36.0	7
00 949 238 0	56.0	27	00 949 521 0	48.0	9	00 955 275 0	50.0	29	20 042 855 0	18.0	17	20 044 602 2	3.0	4
00 949 281 0	50.0	53	00 949 630 0	48.0	5	00 955 277 0	53.0	26	20 042 935 0	21.0	7	20 044 624 0	26.0	21
00 949 281 0	52.0	53	00 949 630 0	52.0	13	00 955 277 0	53.1	26	20 042 937 0	21.0	17	20 044 625 0	26.0	30
00 949 281 0	53.0	53	00 949 630 0	53.0	14	00 955 279 0	53.0	29	20 043 089 0	18.0	41	20 044 628 0	37.0	8

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 044 629 0	37.0	7	20 045 068 1	1.0	11	20 046 945 0	35.0	22	20 047 417 1	27.0	2	20 047 657 0	38.0	36
20 044 630 0	37.0	16	20 045 094 0	20.0	10	20 046 985 2	6.0	14	20 047 421 1	27.0	19	20 047 658 1	38.0	6
20 044 633 2	26.0	29	20 045 740 1	1.0	22	20 046 985 2	6.1	14	20 047 426 1	26.0	28	20 047 706 0	34.0	58
20 044 640 0	37.0	11	20 045 805 2	14.0	18	20 046 989 0	9.0	20	20 047 427 1	27.0	17	20 047 707 0	34.0	59
20 044 643 0	37.0	12	20 045 806 0	14.0	1	20 046 989 0	10.0	11	20 047 436 1	26.0	28	20 047 709 0	35.0	44
20 044 645 0	6.0	15	20 045 824 3	15.0	4	20 047 002 0	11.0	1	20 047 438 1	27.0	2	20 047 710 0	35.0	45
20 044 645 0	6.1	15	20 045 824 3	16.0	4	20 047 002 0	12.0	1	20 047 499 0	38.0	29	20 047 712 0	33.0	12
20 044 647 2	26.0	24	20 045 826 0	9.0	8	20 047 004 0	6.0	19	20 047 501 0	38.0	42	20 047 713 0	33.0	13
20 044 652 1	8.0	34	20 045 826 0	10.0	10	20 047 004 0	6.1	19	20 047 505 2	38.0	39	20 047 714 0	33.0	15
20 044 688 0	36.0	1	20 045 913 1	20.0	13	20 047 131 0	18.0	26	20 047 506 0	38.0	2	20 047 715 0	33.0	14
20 044 713 0	6.0	8	20 045 913 1	21.0	20	20 047 173 1	8.0	16	20 047 553 0	34.0	31	20 047 739 0	38.0	41
20 044 713 0	6.1	8	20 045 915 1	4.0	10	20 047 204 0	4.0	6	20 047 553 0	35.0	33	20 047 742 0	38.0	30
20 044 717 0	6.0	13	20 045 968 0	38.0	50	20 047 207 0	4.0	6	20 047 554 0	34.0	34	20 047 878 1	26.0	29
20 044 717 0	6.1	13	20 045 968 0	42.0	23	20 047 219 0	30.0	30	20 047 560 0	34.0	38	20 047 902 0	36.0	10
20 044 740 1	12.0	38	20 045 971 0	3.0	5	20 047 238 0	24.0	9	20 047 562 0	34.0	36	20 047 909 1	27.0	2
20 044 828 2	24.0	3	20 045 985 0	34.0	32	20 047 240 0	24.0	9	20 047 562 0	35.0	32	20 047 910 1	27.0	17
20 044 837 0	22.0	2	20 045 985 0	35.0	34	20 047 244 0	30.0	29	20 047 563 0	34.0	11	20 047 912 1	26.0	28
20 044 855 3	3.0	4	20 045 986 0	34.0	41	20 047 265 1	8.0	30	20 047 563 0	35.0	25	20 048 064 0	29.0	1
20 044 858 2	26.0	29	20 045 986 0	35.0	22	20 047 272 0	4.0	15	20 047 592 1	35.0	43	20 048 202 2	3.0	4
20 044 864 1	10.0	27	20 046 007 0	18.0	23	20 047 275 0	17.0	4	20 047 594 0	12.0	53	20 048 204 0	8.0	34
20 044 865 1	10.0	18	20 046 142 0	11.0	31	20 047 280 3	3.0	1	20 047 599 0	34.0	5	20 048 205 0	6.0	13
20 044 915 0	6.0	13	20 046 142 0	12.0	43	20 047 283 1	8.0	7	20 047 605 0	35.0	4	20 048 205 0	6.1	13
20 044 915 0	6.1	13	20 046 142 0	34.0	26	20 047 287 1	21.0	5	20 047 606 0	35.0	7	20 048 210 1	27.0	17
20 044 919 0	8.0	34	20 046 142 0	35.0	17	20 047 289 1	21.0	6	20 047 609 0	32.0	6	20 048 211 0	34.0	5
20 044 992 0	8.0	29	20 046 185 0	36.0	8	20 047 290 0	21.0	13	20 047 609 0	33.0	7	20 048 212 0	35.0	45
20 044 992 0	10.0	1	20 046 190 0	6.0	9	20 047 293 0	21.0	2	20 047 610 0	32.0	5	20 048 213 0	32.0	8
20 044 993 0	8.0	20	20 046 190 0	6.1	9	20 047 308 1	24.0	1	20 047 610 0	33.0	6	20 048 222 2	1.0	1
20 044 993 0	9.0	1	20 046 241 0	12.0	14	20 047 309 1	24.0	1	20 047 612 0	32.0	13	20 048 223 0	1.0	3
20 045 045 0	12.0	1	20 046 381 0	37.0	4	20 047 323 0	22.0	1	20 047 613 0	32.0	9	20 048 238 0	12.0	13
20 045 055 0	11.0	28	20 046 382 2	26.0	24	20 047 342 1	28.0	20	20 047 614 1	32.0	16	20 048 259 0	12.0	13
20 045 055 0	12.0	34	20 046 421 0	6.0	14	20 047 353 0	38.0	16	20 047 615 1	32.0	15	20 048 270 0	12.0	7
20 045 058 0	31.0	1	20 046 421 0	6.1	14	20 047 367 1	8.0	43	20 047 622 0	34.0	39	20 048 272 0	12.0	7
20 045 059 0	31.0	6	20 046 650 0	8.0	2	20 047 368 3	8.0	42	20 047 622 0	35.0	31	20 048 273 0	12.0	7
20 045 059 0	33.0	17	20 046 716 1	38.0	24	20 047 377 0	11.0	25	20 047 623 0	13.0	7	20 048 277 0	11.0	28
20 045 060 0	31.0	5	20 046 716 1	42.0	21	20 047 377 0	12.0	31	20 047 640 0	35.0	44	20 048 277 0	12.0	34
20 045 060 0	33.0	18	20 046 717 1	38.0	20	20 047 377 0	33.0	40	20 047 642 0	32.0	13	20 048 287 0	12.0	7
20 045 061 0	31.0	7	20 046 771 0	1.0	10	20 047 378 0	13.0	14	20 047 643 0	32.0	9	20 048 302 0	11.0	7
20 045 061 0	33.0	16	20 046 789 0	26.0	24	20 047 381 0	13.0	2	20 047 644 0	32.0	16	20 048 307 0	11.0	7
20 045 062 2	37.0	1	20 046 812 0	13.0	15	20 047 383 0	13.0	1	20 047 645 0	32.0	15	20 048 312 0	11.0	7
20 045 066 0	3.0	5	20 046 945 0	34.0	41	20 047 415 0	1.0	17	20 047 656 1	26.0	34	20 048 316 0	11.0	7

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 048 317 1	11.0	11	20 049 050 1	26.0	1	20 082 108 0	40.0	14	20 089 458 0	46.0	4	20 243 662 0	35.0	2
20 048 317 1	12.0	16	20 049 053 1	26.0	4	20 082 256 0	40.0	13	20 220 273 0	28.0	15	20 243 663 0	34.0	55
20 048 319 1	11.0	11	20 049 106 0	34.0	54	20 082 315 0	40.0	12	20 230 530 1	43.0	19	20 243 664 0	41.0	20
20 048 319 1	12.0	16	20 049 149 0	30.0	11	20 082 315 0	40.0	14	20 240 058 0	26.0	44	20 243 665 0	41.0	11
20 048 351 1	12.0	16	20 049 165 0	3.0	22	20 082 414 0	38.0	33	20 240 083 0	30.0	31	20 243 666 0	41.0	11
20 048 352 1	12.0	16	20 049 166 0	18.0	8	20 082 498 0	39.0	12	20 240 216 0	20.0	4	20 243 695 0	34.0	54
20 048 369 0	12.0	7	20 049 500 0	15.0	12	20 082 522 0	40.0	12	20 240 219 0	20.0	2	20 243 696 0	35.0	2
20 048 376 4	12.0	13	20 049 500 0	16.0	12	20 082 522 0	40.0	14	20 240 244 2	17.0	5	20 243 697 0	34.0	55
20 048 380 4	12.0	13	20 049 537 0	18.0	47	20 082 608 0	40.0	5	20 240 322 0	31.0	4	20 243 698 0	32.0	8
20 048 383 0	12.0	7	20 049 538 0	18.0	46	20 082 830 0	40.0	5	20 240 322 0	33.0	22	20 243 700 0	35.0	2
20 048 398 1	33.0	38	20 049 539 0	18.0	47	20 083 108 0	40.0	8	20 240 323 0	12.0	32	20 243 701 0	33.0	9
20 048 405 0	12.0	51	20 049 540 0	18.0	46	20 083 110 0	40.0	8	20 240 543 0	49.0	10	20 243 953 0	34.0	7
20 048 406 1	12.0	52	20 049 541 0	18.0	47	20 083 113 0	39.0	42	20 240 546 1	20.0	1	20 244 216 0	41.0	29
20 048 415 0	11.0	15	20 049 542 0	18.0	46	20 083 149 0	39.0	13	20 240 550 1	21.0	1	20 430 830 0	32.0	3
20 048 415 0	12.0	21	20 049 546 0	47.0	1	20 083 700 0	40.0	11	20 240 555 1	21.0	1	20 430 830 0	33.0	3
20 048 420 0	23.0	6	20 049 547 0	47.0	3	20 083 868 1	39.0	5	20 240 559 2	21.0	1	20 430 830 0	34.0	4
20 048 427 0	23.0	1	20 049 599 1	26.0	1	20 084 721 0	44.0	9	20 240 603 2	42.0	8	20 430 830 0	41.0	4
20 048 429 0	23.0	1	20 049 747 0	22.0	9	20 084 994 0	40.0	5	20 241 840 0	14.0	22	21 006 543 0	6.1	18
20 048 615 1	26.0	9	20 049 747 0	23.0	5	20 085 180 0	40.0	10	20 241 841 0	14.0	7	21 009 170 0	21.0	29
20 048 634 0	30.0	6	20 049 845 0	34.0	7	20 085 181 0	40.0	10	20 242 528 1	42.0	18	21 010 368 0	6.1	25
20 048 635 1	30.0	9	20 049 846 0	34.0	7	20 085 863 0	43.0	20	20 242 616 1	7.0	8	21 013 810 0	64.0	1
20 048 636 1	30.0	13	20 057 163 0	26.0	38	20 085 863 0	45.0	9	20 242 617 1	7.0	6	21 015 177 0	11.0	12
20 048 706 1	30.0	13	20 061 362 0	37.0	33	20 086 114 0	43.0	39	20 242 618 0	7.0	5	21 015 177 0	12.0	17
20 048 719 0	43.0	12	20 061 362 0	46.0	12	20 086 117 0	39.0	3	20 242 619 0	7.0	1	21 020 468 0	43.0	3
20 048 721 0	43.0	12	20 080 240 0	40.0	5	20 086 133 0	44.0	1	20 242 809 0	8.0	27	27 000 054 1	32.0	11
20 048 727 0	18.0	13	20 080 241 0	40.0	10	20 086 138 0	44.0	2	20 242 872 0	15.0	15	27 000 058 0	53.0	11
20 048 763 1	30.0	32	20 080 241 0	40.0	12	20 086 211 0	46.0	2	20 242 872 0	16.0	15	27 000 670 0	50.0	28
20 048 834 0	46.0	1	20 080 241 0	40.0	14	20 086 349 0	46.0	3	20 243 455 0	42.0	13	27 000 672 0	50.0	55
20 048 926 1	4.0	14	20 080 295 0	39.0	11	20 086 410 0	39.0	2	20 243 456 0	42.0	30	27 000 680 0	53.0	55
20 048 927 1	4.0	1	20 080 296 0	39.0	10	20 086 520 1	39.0	1	20 243 459 0	41.0	21	27 000 680 0	53.1	55
20 048 931 1	30.0	1	20 080 367 0	40.0	9	20 087 286 0	40.0	7	20 243 483 0	8.0	27	27 000 803 0	53.1	29
20 048 932 0	1.0	24	20 080 368 0	40.0	8	20 087 365 0	39.0	39	20 243 484 0	8.0	27	27 001 397 0	48.0	3
20 048 955 2	26.0	1	20 080 373 0	39.0	22	20 088 191 0	42.0	20	20 243 485 0	41.0	17	27 001 687 0	58.0	11
20 048 957 1	26.0	9	20 080 601 0	39.0	20	20 088 396 0	43.0	6	20 243 655 0	41.0	20	27 002 093 0	38.0	23
20 048 959 1	26.0	4	20 081 229 0	39.0	14	20 088 458 1	40.0	1	20 243 656 0	41.0	10	27 002 174 0	56.0	25
20 048 960 1	30.0	9	20 081 491 0	40.0	9	20 088 561 0	43.0	16	20 243 657 0	41.0	7	27 002 269 1	33.0	36
20 048 961 1	30.0	13	20 081 492 0	40.0	8	20 088 563 0	43.0	16	20 243 658 0	41.0	18	27 002 283 0	52.0	54
20 048 965 1	26.0	4	20 081 492 0	40.0	9	20 088 968 0	43.0	1	20 243 659 0	41.0	20	27 002 283 0	56.0	54
20 048 967 1	30.0	9	20 081 819 0	42.2	5	20 089 132 2	40.0	2	20 243 660 0	41.0	11	27 002 913 0	62.0	14
20 048 980 1	26.0	9	20 082 108 0	40.0	12	20 089 146 0	39.0	1	20 243 661 0	41.0	9	27 003 452 0	48.0	8

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 003 453 0	48.0	4	27 012 081 0	56.0	5	27 014 160 1	62.0	17	27 022 540 0	45.0	6	90 000 121 0	27.0	11
27 003 648 0	5.0	8	27 012 090 0	55.0	4	27 014 448 0	33.0	34	27 022 541 0	45.0	7	90 000 127 0	21.0	3
27 003 649 0	5.0	3	27 012 092 0	55.0	5	27 014 449 0	33.0	34	27 022 542 0	45.0	5	90 000 136 0	26.0	47
27 003 974 0	33.0	37	27 012 093 0	55.0	52	27 014 484 0	61.0	8	27 023 447 0	52.0	4	90 000 176 0	30.0	28
27 004 668 0	62.0	2	27 012 100 0	55.0	11	27 014 658 0	62.0	21	27 023 447 0	56.0	4	90 000 259 0	6.0	4
27 005 639 0	20.0	18	27 012 452 0	43.0	36	27 014 886 0	59.0	11	27 023 448 0	52.0	52	90 000 259 0	6.1	4
27 005 639 0	21.0	25	27 012 452 0	45.0	13	27 015 636 0	61.0	9	27 023 448 0	56.0	52	90 000 260 0	6.0	22
27 005 639 0	22.0	17	27 012 453 0	43.0	35	27 016 209 0	34.0	19	27 023 958 0	62.0	28	90 000 260 0	6.1	22
27 005 639 0	23.0	19	27 012 453 0	45.0	12	27 016 209 0	35.0	10	27 024 034 0	8.0	48	90 000 260 0	18.0	34
27 005 639 0	38.0	22	27 012 675 0	50.0	5	27 016 210 0	8.0	28	27 024 345 0	53.1	13	90 000 337 0	17.0	7
27 005 748 0	62.0	19	27 012 696 0	50.0	57	27 016 210 0	58.0	1	27 024 770 0	54.0	1	90 000 340 0	18.0	18
27 007 102 1	33.0	21	27 012 763 0	50.0	4	27 016 211 0	34.0	19	27 024 816 0	51.0	1	90 001 219 0	33.0	25
27 007 387 1	62.0	20	27 013 027 0	34.0	19	27 016 211 0	35.0	10	27 025 226 0	2.0	4	90 001 219 0	34.0	49
27 009 208 1	37.0	29	27 013 027 0	35.0	10	27 016 214 2	8.0	23	27 025 648 0	43.0	31	90 001 219 0	35.0	42
27 009 232 0	10.0	31	27 013 028 0	34.0	19	27 016 214 2	52.0	1	27 026 105 0	5.0	10	90 001 226 0	9.0	4
27 009 823 2	8.0	23	27 013 028 0	35.0	10	27 016 314 0	33.0	28	27 026 121 0	8.0	24	90 001 226 0	10.0	4
27 009 823 2	56.0	1	27 013 588 0	32.0	17	27 016 421 1	45.0	4	27 026 121 0	60.0	1	90 001 380 0	41.0	23
27 009 826 0	6.0	1	27 013 649 0	33.0	19	27 016 422 1	45.0	3	27 026 264 0	2.0	4	90 001 392 0	18.0	43
27 009 826 0	6.1	1	27 013 650 0	33.0	19	27 016 473 0	62.0	22	27 026 808 0	10.0	33	90 001 414 0	11.0	9
27 010 717 0	27.0	15	27 013 746 0	2.0	3	27 016 622 1	45.0	1	27 027 379 0	41.0	14	90 001 414 0	12.0	22
27 010 814 0	3.0	17	27 013 830 0	2.0	1	27 016 623 1	45.0	2	27 027 737 0	34.0	3	90 001 415 0	11.0	10
27 011 044 0	46.0	6	27 013 868 0	32.0	26	27 016 767 0	33.0	28	27 027 737 0	41.0	3	90 001 415 0	12.0	23
27 011 420 2	8.0	23	27 013 868 0	33.0	42	27 017 197 0	39.0	14	27 100 040 0	8.0	1	90 001 415 0	12.0	54
27 011 420 2	55.0	1	27 013 868 0	34.0	57	27 018 170 0	62.0	26	27 100 040 0	53.1	1	90 001 442 0	4.0	2
27 011 490 1	8.0	1	27 013 868 0	41.0	6	27 018 274 0	62.0	23	27 100 374 0	32.0	2	90 001 442 0	38.0	46
27 011 490 1	50.0	1	27 013 914 0	8.0	19	27 018 359 0	62.0	24	27 100 374 0	33.0	2	90 001 575 0	4.0	18
27 011 606 0	11.0	19	27 013 914 0	8.0	28	27 018 758 0	56.0	26	27 100 374 0	34.0	1	90 001 691 0	11.0	29
27 011 606 0	12.0	25	27 013 914 0	57.0	1	27 019 557 0	30.0	20	27 100 374 0	41.0	1	90 001 691 0	12.0	35
27 011 703 0	53.0	57	27 013 940 0	62.0	10	27 019 766 0	53.1	90	27 100 425 0	6.1	24	90 001 776 0	23.0	2
27 011 703 0	53.1	57	27 013 944 0	62.0	18	27 019 990 0	34.0	10	27 100 744 0	53.1	27	90 001 849 0	4.0	17
27 011 724 0	53.0	4	27 013 945 1	62.0	1	27 020 001 0	49.0	1	27 100 952 0	53.1	28	90 001 849 0	8.0	31
27 011 724 0	53.1	4	27 013 947 1	62.0	1	27 020 168 0	49.0	6	27 101 357 0	3.3	2	90 002 064 0	36.0	17
27 011 725 0	53.0	5	27 013 948 1	62.0	1	27 020 169 0	49.0	2	27 101 358 0	3.3	1	90 002 209 0	23.0	10
27 011 725 0	53.1	5	27 013 978 0	32.0	17	27 021 169 0	8.0	1	27 101 937 0	53.1	11	90 002 209 0	41.0	30
27 011 774 0	53.0	28	27 014 011 0	27.0	18	27 021 169 0	53.0	1	27 101 938 0	53.1	31	90 002 297 0	4.0	16
27 011 774 0	53.1	33	27 014 105 0	35.0	5	27 021 260 0	62.0	25	27 101 955 0	52.0	26	90 002 297 0	8.0	41
27 011 886 0	52.0	11	27 014 139 1	62.0	16	27 021 591 0	61.0	10	27 101 956 0	52.0	27	90 002 297 0	63.0	6
27 011 886 0	56.0	13	27 014 140 0	62.0	18	27 021 829 0	63.0	1	27 101 957 0	52.0	30	90 002 299 0	41.0	15
27 011 990 0	62.0	15	27 014 145 1	62.0	17	27 021 830 0	63.0	2	27 101 958 0	52.0	28	90 002 354 0	11.0	13
27 012 081 0	52.0	5	27 014 146 1	62.0	17	27 022 539 0	45.0	8	90 000 064 0	11.0	32	90 002 354 0	12.0	18

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**


Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE !**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de