



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



Swadro TC 680

Swadro TC 760

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 004 551 - 1 109 669

150 050 706 06 H - 09/09/2022

/ 150 050 706 06 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					150 441 416 3	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**


Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Anbaubock / Stützfuß	Headstock / support jack	Support d'attelage / pied d'appui	1.0
Sicherungskette ASAE-44	Safety chain ASAE-44	Chaîne de sécurité ASAE-44	2.0
Rahmen / Lenkstangen	Frame / Steering rod	Bâti / Barre de direction	3.0
Vorlegekeil	Wheel chock	Cale de freinage	3.3
Fahrwerk	Under-carriage	Chassis porteur	4.0
Antrieb kpl.	Drive cpl.	Entrainement cpl.	5.0
Antrieb kpl.	Drive cpl.	Entrainement cpl.	6.0
Hauptgetriebe	Main gearbox	Boîte de transmission principale	7.0
Auslegearm	Outrigger arm	Bras de flèche	8.0
Auslegearm	Outrigger arm	Bras de flèche	9.0
Kreiselgetriebe	Rotor gearbox	Engrenage de toupie	10.0
Kreisel links - 10 Arme	Rotor left	Rotor gauche	11.0
Kreisel rechts - 10 Arme	Rotor right	Rotor droite	12.0
Kreisel links - 13 Arme	Rotor left	Rotor gauche	13.0
Kreisel rechts - 13 Arme	Rotor right	Rotor droite	14.0
Profilhülse / Spindel	Profile cover / Spindle	Douille profile / Tige filetee	15.0
Zinkenarm	Tine arm	Bras porte-dents	16.0
Zinkenverlustsicherung	Tine loss prevention equipment	Bride anti-perte	17.0
Kreiselgetriebe	Rotor gearbox	Engrenage de toupie	18.0
Kreiselteller Zusatzkreisel	Rotor disc additional rotor	Disques de rotor toupie supplémentaire	19.0
Anbaubock	Headstock	Support d'attelage	20.0
Hydraulik	Hydraulics	Système hydraulique	21.0
Fahrgestell	Chassis	Châssis	22.0
Bereifung	Tyres	Pneumatiques	23.0
Tandemachse	Tandem axle	Essieu tandem	24.0
Tandemachse	Tandem axle	Essieu tandem	25.0
Nachlaufachse	Axle	Axe	26.0
Nachlaufachse	Axle	Axe	27.0
Tastrad	Guide wheel	Roue de jauge	28.0
Verriegelung	Locking mechanism	Verrouillage	29.0
Schutze - Kreisel	Guard - rotor	Protecteurs - rotor	30.0
Zinkenschutzhalterung	Tine guard support	Support de la prot. des dents	31.0
Handkurbel	Crank	Manivelle	32.0
Schwadtuch	Swath cloth	Toile d'andain	33.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	34.0
Abdeckhaube Fahrwerk	Cover hood chassis	Capot de protection châssis	35.0
Hydraulik - Aushebung	Hydraulics - lifting mechanism	Relevage hydraulique	36.0
Hydraulik - Aushebung	Hydraulics - lifting mechanism	Relevage hydraulique	36.1
Hydr.-Umschalthahn	Change-over tap	Robinet inverseur hydraulique	37.0
Hydraulik-elekt. Aushebung	Hydraulics-electrical lift	Hydraulique-relevage electrique	38.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Hydraulik-elekt. Aushebung	Hydraulics-electrical lift	Hydraulique-relevage électrique	38.1
Mechanische Breitenverstellung	Mechanical width adjustment	Réglage de largeur mécanique	39.0
Hydraulik - Breitenverstellung	Hydraulics - latitudinal adjustment	Système hydraulique - larguel dèguisemen	40.0
Hydraulik - Breitenverstellung	Hydraulics - latitudinal adjustment	Système hydraulique - larguel dèguisemen	40.1
Elektrische Aushebung-Kreisel	Electrical lift - Rotor	Relevage électrique - Rotor	41.0
Elektrische Aushebung-Kreisel	Electrical lift - Rotor	Relevage électrique - Rotor	41.1
Elektronische Bedienung	Electr. control	Electr. commande	42.0
Verteiler	Distributor	Distributeur	43.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	44.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	44.1
Warnfolie	Warning film	Feuille d'avertissement	45.0
Zusatzbeleuchtung	Auxiliary lighting	Éclairage d'additif	46.0
Gewichte für Achse	Weight for axle	Poids pour axe	47.0
Zubehörteile Osteuropäische Staaten	Accessories for East European countries	Accessoires pour est-europeens	48.0
SMV - Zeichen	SMV emblem	Plaque d'identif. pour véhicules lents	49.0
Elektr. -hydr. Einkreiselaushebung	Electronics - hydr. single-rotor lifting mechanism	Relevage hydr./électr. d'une seule toupie	49.2
Elektr. -hydr. Einkreiselaushebung - Federentlastung	Electric-hydraulic single-rotor lifting mechanism - Spring relief	Rel. d'une seule toupie électro-hydraulique - Délestage à ressort	49.4
Elektr. -hydr. Einkreiselaushebung - Bedienbox	Electric-hydraulic single-rotor lifting mechanism - Operation box	Rel. d'une seule toupie électro-hydraulique - Boîtier de commande	49.6
Elektr. -hydr. Einkreiselaushebung - Kabelbaum	Electric-hydraulic single-rotor lifting mechanism - Cable harness	Rel. d'une seule toupie électro-hydraulique - Faisceau de câbles	49.8
Hauptgelenkwelle Walterscheid	Main Pto shaft	Arbre à cardans primaire	50.0
Kreuzgelenk 1 3/8" 6Z	Universal joint	Joint universel	51.0
Doppelgelenk	Double joint	Double articulation	52.0
Doppelgelenk	Double joint	Double articulation	53.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	54.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	55.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	56.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	57.0
Sicherheitsaufkleber	Safety label	Autocollant de sécurité	58.0
Hinweis aufkleber	Information labels	Autocollant d'avertissement	59.0
Dokumentenbehälter	Document box	Boîte à documents	60.0
Steckschlüssel Schraube Hohlwelle - Werkzeug	Socket wrench screw hollow shaft - tool	Clé à pipe vis arbre creux - outil	61.0



[illegible]




[illegible]




150 050 706 06 / 3.0

150 411 590 07

Rahmen / Lenkstangen Frame / Steering rod Bâti / Barre de direction					1004551 - 1109669	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 06 150 411 590 7 3.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 044 949 1	Rahmen vo. mit Buchse	frame fr. mit Buchse	cadre av. mit Buchse		1	1					40 X 44 X 50 AM 8 X 1
2	00 935 340 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2	2					
3	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x	x					
4	00 268 217 1	Getriebehalter	Gearbox support	Support de boîte de vitesse		1	1					
5	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 35
6	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5
7	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
8	20 044 923 1	Rahmen hinten	Frame rear	Cadre arrière		1	1					
9	00 901 132 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 55
10	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKZ 16
11	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					17 X 30 X 3
12	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 16
13	00 901 492 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 140
14	00 901 137 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 80
15	00 271 388 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		3	3					16,5 X 25 X 26
16	00 901 509 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 20 X 90
17	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 20
18	20 044 097 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		2	2					20,5 X 40 X 25
19	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					21 X 37 X 3
20	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 20
21	00 912 714 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					10 X 40
22	20 045 868 1	Lenkstange vorne	Steering rod front	Bielle avant		1	1					Rd. 16 X 70 4 X 30
23	00 916 056 3	Bolzen	Pin	Boulon		2	2					
24	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					
25	00 266 598 1	Lenkstangenlager	Steering rod bearing	Palier de barre de direction		2	2					
26	00 904 813 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 30
27	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 17 X 1,6
28	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
29	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 8
30	00 268 228 0	Stange	Rod	Tringle		1	1					Rd. 35 X 835
31	20 044 938 0	Zuggabel	Towing fork	Fourche de remorque		1	1					M 30
32	00 908 039 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					
33	20 044 939 1	Lenkstange hinten	Steering rod rear	Bielle arrière		1	1					25 X 35 X 2,0
34	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					
38	27 016 360 0	Gelenkkopf WS25C 25x25	Joint head WS25C 25x25	Tête articulée WS25C 25x25		x	x					
39	90 002 297 0	6kt-Blindnietmutter M8x22	Hexagon blind rivet nut M8x22 1	Écrou borgne à six pans M8x22 1		x	x					
		Flachkopf	verzinkt	verzinkt								




[illegible]



150 050 706 06 / 4.0

150 411 609 03


[illegible]



150 050 706 06 / 5.0

150 411 756 03


Antrieb kpl. Drive cpl. Entrainement cpl.					1004551 - 1109669	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 06	
												150 411 756 3	5.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 046 650 0	Schutztopf	Guard cup	Barillet de protection		1	1					90 - 110	
2	00 924 007 0	Schneckenwindeschelle	Tube clip	Bride		x	x						
3	20 044 953 0	Getriebe mont. Z 15-23	Gearbox assembl. Z 15-23	Engrenage assembl. Z 15-23		1	1						
4	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 16	
5	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 30	
6	00 268 867 2	Lagerung / Schutztopf	Bearing / protective cap	Palier / barillet de protection		1	1						
7	20 047 573 0	Schlauchhalter	Hose support	Porte-flexible		1	1						
8	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 35	
9	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5 M 12	
10	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						
11	20 045 918 0	Rohr 2190 lg.	Tube 2190 lg.	Tube 2190 lg.		1	1						
12	20 045 917 0	Durchtriebswelle Ø35h9 x 2145	Drive shaft Rd 35 h9 2145	Arbre de transmission Rd 35 h9		1	1						
13	00 937 517 2	O-Ring	O-ring	2145 Joint torique		1	1					80 X 10 1 3/8" Z= 6	
14	00 956 028 0	Kreuzgelenk	Universal joint	Joint de cardan		1	1						
15	27 011 709 0	Gelenkw.ZW 2200 SC15 930	Universal shaft ZW 2200	Arbre à cardan ZW 2200		1							
	27 013 112 0	F5/1L Gelenkw.ZW 2300 SC15 SW 1010mm	Universal shaft ZW 2300 SC15 SW 1010mm	Ar. à ca. ZW 2300 SC15 SW 1010mm			1						
16	00 268 175 4	Lagerblech -links	Bearing plate -left	Tôle de palier -gauche		1	1						
17	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 40 SKM 12 M 10 X 35 10,5 X 21 X 2	
18	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						
19	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
20	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
21	00 934 633 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2					UB 207 M 10 AM 8 X 1	
22	00 268 219 1	Flanschlager	Flange-mounted bearing	Palier à bride		2	2						
23	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						
24	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x	x						
25	00 940 272 1	Faltenbalg	Bellows	Soufflet		2						Lg.= 520 1 3/8" Z= 6/6	
	27 013 591 0	Faltenbalg	Bellow	Soufflet			2						
26	00 955 931 3	Doppelgelenk	Double joint	Double articulation		2							
	27 013 113 0	Doppelgelenk DG 2300	Double joint DG 2300	Double articulation DG 2300			2						
27	00 268 166 3	Lagerblech -rechts	Bearing plate -right	Tôle de palier -droite		2	2						
28	27 011 708 0	Gelenkw.ZW 2200 SC15 930 F5/1R	Universal shaft ZW 2200	Arbre à cardan ZW 2200		1							
	27 013 111 0	Gelenkw.ZW 2300 SC15 SW	Universal shaft ZW 2300 SC15	Ar. à ca. ZW 2300 SC15 SW			1						
29	00 924 005 0	1010mm Schneckenwindeschelle	SW 1010mm Tube clip	1010mm Bride		x	x					70 - 90	



150 050 706 06 / 5.0

150 411 756 03


[illegible]




150 050 706 06 / 6.0

150 411 756 01

Antrieb kpl. -mech. Aushebung - Kreisel					1004551 - 1109669	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0						150 050 706 06	
Drive cpl.													150 411 756 1	6.0
Entrainement cpl.					Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description										
1	20 046 650 0	Schutztopf	Guard cup	Barillet de protection		1	1						90 - 110	
2	00 924 007 0	Schneckenwindeschelle	Tube clip	Bride		x	x							
3	20 044 953 0	Getriebe mont. Z 15-23	Gearbox assembl. Z 15-23	Engrenage assembl. Z 15-23		1	1							
4	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 16	
5	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 30	
6	00 268 867 2	Lagerung / Schutztopf	Bearing / protective cap	Palier / barillet de protection		1	1						M 12 X 30	
7	00 268 233 0	Halter	Support	Cadre support		1	1							
8	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							
9	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						13 X 24 X 2,5	
10	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 12	
11	20 045 918 0	Rohr 2190 lg.	Tube 2190 lg.	Tube 2190 lg.		1	1							
12	20 045 917 0	Durchtriebswelle Ø35h9 x 2145	Drive shaft Rd 35 h9 2145	Arbre de transmission Rd 35 h9		1	1							
13	00 937 504 0	O-Ring	O-ring	2145 Joint torique		1	1						70 X 10	
14	00 956 028 0	Kreuzgelenk	Universal joint	Joint de cardan		1	1						1 3/8" Z= 6	
15	27 011 709 0	Gelenkw.ZW 2200 SC15 930	Universal shaft ZW 2200	Arbre à cardan ZW 2200		1	1							
16	00 268 175 4	F5/1L Lagerblech -links	Bearing plate -left	Tôle de palier -gauche		1	1						M 12 X 40 SKM 12	
17	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							
18	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							
19	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 35	
20	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						10,5 X 21 X 2	
21	00 934 633 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		3	3						UB 207	
22	00 268 219 1	Flanschlager	Flange-mounted bearing	Palier à bride		3	3							
23	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 10	
24	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x	x						AM 8 X 1	
25	00 940 272 1	Faltenbalg	Bellows	Soufflet		2	2						Lg.= 520	
26	00 955 931 3	Doppelgelenk	Double joint	Double articulation		2	2						1 3/8" Z= 6/6	
27	00 268 166 3	Lagerblech -rechts	Bearing plate -right	Tôle de palier -droite		1	1						70 - 90	
28	27 011 708 0	Gelenkw.ZW 2200 SC15 930 F5/1R	Universal shaft ZW 2200	Arbre à cardan ZW 2200		1	1							
29	00 924 005 0	Schneckenwindeschelle	Tube clip	Bride		x	x							
30	00 267 450 0	Hülse	Bushing	Douille		2	2						35,9 X 42,4 X 40	




Hauptgetriebe Main gearbox Boîte de transmission principale					1004551 - 1109669	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 06 150 411 760 1 7.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 044 953 0	Getriebe mont. Z 15-23	Gearbox assembl. Z 15-23	Engrenage assembl. Z 15-23		1	1					M 12 X 25 SKM 12 A 35 X 72 X 12
2	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
3	00 909 910 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
4	00 936 337 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1					
5	00 146 976 4	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1	1					A 35 X 1,5 S 35 X 45 X 2,5
6	00 145 212 1	Getriebedichtung	Gearbox seal	Joint de boîte de vitesses		1	1					
7	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1					
8	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					
9	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 0,3
	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 0,1
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 1,0
10	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1					6207
11	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1					32210 A
12	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 0,1
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 0,3
13	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 0,5
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 1,0
	00 268 261 1	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		1	1					Z= 15
	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2					A 35 X 80 X 13
15	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2					80 X 2,5
16	90 001 226 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 70 X 80 X 3
17	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 80 X 0,3
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 80 X 1,0
18	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 80 X 0,1
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 80 X 0,5
	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1					6307
	20 044 954 0	Getriebewelle Rd 42	Gear shaft Rd 42	Arbre d'entraînement Rd 42		1	1					
20	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1					A 10 X 8 X 40
21	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 18 X 1,5
22	00 919 811 1	EntlüftungsfILTER	Breather	Reniflard		1	1					M 18 X 1,5
23	00 154 170 2	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1	1					
24	00 268 262 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		1	1					Z= 23
25	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1					32010 X
26	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1					A 18 X 24
27	90 001 226 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 70 X 80 X 3
28	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,5	0,5					



150 050 706 06 / 8.0

150 411 773 04


Auslegearm Outrigger arm Bras de flèche					1004551 - 1109669	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 06 150 411 773 4 8.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 048 180 1	Pendelbock li.	rotor mounting bracket lh	Chevalet pendulaire gauche		1						Rd. 29,95 X 286 30 X 42 X 1,0
	20 048 182 1	Pendelbock re.	rotor mounting bracket rh	Chevalet pendulaire droit		1						
2	20 043 199 0	Bolzen	Pin	Boulon		2						
3	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
4	20 041 670 1	Buchse	Bushing	Douille		2						M 5 x 55 M 10 X 20 SKM 10
5	90 002 041 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						
6	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
8	20 043 753 0	Verdrehsicherung	Twist lock	Sécurité antirotation		2						M 12 X 45 M 10
9	00 904 016 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						
10	20 048 183 0	Distanzscheibe Rd 50 h9 A3G	Spacer washer Rd 50 h9 A3G	Entretoise Rd 50 h9 A3G		2						
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
12	20 042 006 0	Pendelstrebe	Pendular strut	Contrefiche pendule		2						33 X 56 X 4 8 X 55
13	00 910 516 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
14	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						
15	20 044 982 1	Auslegearm li. starr mit Buchse	outrigger arm lh rigid mit Buchse	bras de flèche ga. rig. mit Buchse		1						
	20 044 980 0	Auslegearm Buchse re. starr	outrigger arm bushing rh rigid	bras de flèche douille dr. rig.		1						35 X 39 X 30 35 X 45 X 2,0 S 35 X 45 X 2,5
16	90 000 127 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						
17	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
18	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						
19	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisneur à cone		x						AM 8 X 1 10 X 55 M 10 X 45 -10.9
20	00 268 245 3	Bolzen 35x287	Bolts 35x287	Boulon 35x287		2						
21	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						
22	00 901 061 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
23	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2 M 12 X 120 -10.9 SKM 12 M 12
24	00 901 462 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
25	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
26	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
27	90 000 136 0	Stiftschraube	Stud bolt	Goujon filete		4						M 16 X 65 SKZ 16 16,5 X 25 X 26 5,3 X 10 X 1
28	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
29	00 271 388 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		4						
30	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
31	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 5 15 X 44 X 3 M 16
32	00 910 326 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
33	00 908 716 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
34	00 923 247 0	Kugelgelenk	Ball joint	Rotule		x						
35	90 001 414 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial		2						GEG 30-2RS
36	90 001 415 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						55 X 2,5



150 050 706 06 / 8.0

150 411 773 04


[illegible]



150 050 706 06 / 9.0

150 411 774 05


Auslegearm Outrigger arm Bras de flèche					1004551 - 1109669	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 06 150 411 774 5 9.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 048 180 1	Pendelbock li.	rotor mounting bracket lh	Chevalet pendulaire gauche			1					Rd. 29,95 X 286 30 X 42 X 1,0
2	20 048 182 1	Pendelbock re.	rotor mounting bracket rh	Chevalet pendulaire droit			1					
3	20 043 199 0	Bolzen	Pin	Boulon			2					
3	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					
4	20 048 884 1	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement			2					M 5 x 55 M 10 X 20 SKM 10
5	90 002 041 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x					
6	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					
8	20 043 753 0	Verdrehsicherung	Twist lock	Sécurité antirotation			2					M 12 X 45 M 10
9	00 904 016 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x					
10	20 048 183 0	Distanzscheibe Rd 50 h9 A3G	Spacer washer Rd 50 h9 A3G	Entretoise Rd 50 h9 A3G			2					
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					
12	20 243 100 0	Pendelstrebe	pendulum strut	contrefiche pend + rotule agricole			2					33 X 56 X 4 8 X 55
13	00 910 516 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x					
14	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x					
15	20 044 956 1	Auslegerarm Innenprofil links	Outrigger arm inner profile left	Bras de flèche profil int. ga.			1					
16	20 044 957 2	Auslegerarm Innenprofil rechts	Outrigger arm inner profile right	Bras de flèche profil int. dr.			1					3 X 25 X 160 22 X 32 X 150
17	00 268 267 1	Auflage	Plating	Tirage			2					
17	00 268 266 0	Justierklotz	Adjusting block	Bloc d'ajustage			2					
18	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					
19	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x					M 16 X 50 M 16 35 X 39 X 30
20	20 045 728 2	Auslegearm Außenprofil	outrigger arm external profile	bras de flèche profil extérieur			2					
21	90 000 127 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet			4					
22	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					
23	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone			x					35 X 45 X 2,0 AM 8 X 1 S 35 X 45 X 2,5
24	00 268 245 3	Bolzen 35x287	Bolts 35x287	Boulon 35x287			2					
25	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x					
26	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x					
27	00 901 061 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					10 X 55 M 10 X 45 -10.9 10,5 X 21 X 2 M 12 X 120 -10.9
28	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					
29	00 901 462 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					
30	00 901 463 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					
31	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					M 12 X 130 -10.9 SKM 12 M 12 M 16 X 65
32	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					
32	90 000 136 0	Stiftschraube	Stud bolt	Goujon filete			4					
33	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					
34	00 271 388 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise			4					16,5 X 25 X 26




150 050 706 06 / 9.0

150 411 774 05


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




Zinkenarm Tine arm Bras porte-dents					1004551 - 1109669	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 06 150 411 785 7 16.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 268 053 0	Steuerarm -gesamte Maschine	Control arm -total machine	Bras de commande -machine totale		20	26					
2	00 268 091 0	Bolzen	Pin	Boulon		20	26					Rd. 22 X 43
3	00 930 355 0	Laufrolle	Runner	Galet		20	26					LR 203 NPPU
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
6	00 912 400 1	Schwerspannstift	Roll Pin	Goupille élastique		x	x					14 X 55
7	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					8 X 55
8	20 049 166 0	Lagerung mit Lager mont.	Bearing with bearing assembled	Palier avec palier assemblé		20	26					
9	00 268 110 0	Klemmprofil	Clamping profile	Profilé de serrage		20						16 x 67 x 74
	00 268 111 0	Klemmprofil	Clamping profile	Profilé de serrage			26					15 x 16 x 74
10	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		20	26					6007 2RS
11	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 2,0
12	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		20	26					6207 2RS
13	20 048 727 0	Abdeck-Scheibe 35.50 x 72.00 x 1.0	Cover disc 35.5 x 72 x 1	Rondelle de protection 35,5 x 72 x 1		20	26					
14	00 912 647 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					6 X 55
15	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					10 X 55
16	00 268 064 2	Steuerwelle mit Bohrung	Control shaft with bore hole	Arbre de commande + alésage		20	26					
17	20 042 855 0	Zinkenarm -gesamte Maschine	Tine arm -total machine	Bras porte-dents -machine totale		20	26					D=3300
18	90 000 340 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 110 -10.9
19	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 35 X 5
20	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKB 12
21	00 925 048 0	Kegelstopfen	Tapered plug	Bouchon conique		x	x					30/35 X 14
	00 925 045 0	Kegelstopfen	Tapered plug	Bouchon conique		x	x					32/38 X 14
22	00 268 402 1	Abweisblech	Deflection sheet	Tôle défectrice		x	x					
23	20 046 007 0	Unterlage	Surface	Surface		80	104					
25	20 044 271 0	Zinken	Tine	Dent		80	104					
26	20 047 131 0	Zinkenauflage	Tine holder	Revêtement de dents		80	104					
27	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 35 X 5
28	00 900 313 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 85
	00 900 367 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 100 -10.9
31	20 040 697 0	Zinkenarm -innen, gesamte Maschine	Tine arm -inside, total machine	Bras porte-dents -intérieure, machine totale		6	6					D=3300
32	00 901 439 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 90
33	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10.5 X 21 X 2
34	90 000 260 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					16 X 70
35	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					17 X 30 X 3




[illegible]




[illegible]




[illegible]







Anbaubock -Zusatzkreisel- optional Headstock Support d'attelage					1004551 - 1109669	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 06 150 441 520 2 20.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 047 649 0	Halter für Zusatzkreisel	Support for additional rotor	Support pour toupie supplémentaire		1	1					
2	20 047 555 0	Klemmhalter Rahmen oben	Clamp mounting frame top	Support de serrage cadre en haut		1	1					
3	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 45
4	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKZ 16
5	00 908 716 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 16
6	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prévu pour cette machine		x	x					
7	27 012 585 0	Aufkleber Krone-Logo beige	Label Krone-Logo beige	Autocollant Krone-Logo beige		x	x					
8	20 046 882 0	Parallelführung mit Buchsen	Parallel guidance with bushings	L=172 Guidage parallèle avec douilles		1	1					
9	00 935 333 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		8	8					25 X 28 X 25
10	20 044 545 0	Bolzen 25 X 310 Zn8	Bolt 25 x 310 A3G	Boulon 25 X 310 A3G		1	1					
11	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					25 X 35 X 2,0
12	00 255 647 0	Zwischenlenker	Intermediate control arm	Bras de commande intermediaire		1	1					Lg.= 375
13	00 187 723 0	Bolzen	Pin	Boulon		1	1					Rd. 25 X 115
14	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					26 X 44 X 2
15	00 912 645 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					6 X 45
16	00 250 721 0	Bolzen	Pin	Boulon		1	1					Rd. 25 X 97
17	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					8 X 45
18	20 044 504 1	Getriebeaufnahme	gearbox retainer	logement de boîte de vitesses		1	1					
19	20 044 543 0	Bolzen 25 X 355 Zn8	Bolt 25x355 A3G	Boulon 25x355 A3G		1	1					
20	90 000 446 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 40
21	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5
22	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
23	20 047 650 0	Stützfuß	Support jack	Pied de support		1	1					
24	00 900 688 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 20 X 50
25	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					21 X 37 X 3
26	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 20
27	00 347 658 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1	1					4 X 31 X 110
28	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 50
29	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 12
30	20 042 947 0	Bolzen	Pin	Boulon		1	1					Rd. 16 X 123
31	00 912 613 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					5 X 30
32	00 910 704 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					16 X 32 X 2
33	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1	1					2 X 19 X 55
34	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1	1					C 40 M10
35	20 047 763 0	Schutzrohr 1350 lg.	Protective tube 1350 lg.	Tube de prot. 1350 long		1	1					
36	20 047 377 0	Hülse	Sleeve	Douille		1	1					




Hydraulik -Zusatzkreisel- optional Hydraulics Système hydraulique						S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 06 150 449 686 3 21.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1					L 12 Lg.= 670 M 18 X 1,5 250 Bar	
2	00 921 258 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1						
3	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		1	1						
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube,	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon,		x	x						
4	00 921 067 1	Scheibe		rondelle		5	5					M 18 X 1,5	
5	27 010 982 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1						
		Drosselscheibe beids. fest 1, 1x12x1	Throttling disc	Disque d'etraglement									
6	20 044 544 0	Bolzen 25 X 68 Zn8	Bolt 25 X 68 A3G	Boulon 25 X 68 A3G		1	1					8 X 40	
7	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x						
8	27 009 890 0	Hyd-Zylinder DZ 20/32x260/420	Hydraulic cylinder DZ 20/ 32x260/420	Vérin hyd. DZ 20/32x260/420		1	1						
	27 013 738 0	Dichtungssatz ZZ20/32	Gasket set ZZ20/32	Jeu de joints ZZ20/32		x	x					M 6 X 1 25 X 28 X 30	
9	90 002 599 0	Lagerbuchse 25x28x25	Bearing bushing 25x28x25	Coussinet 25x28x25		1	1						
10	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x	x						
11	00 934 947 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1	1						
12	00 921 265 1	Staubmuffe -gelb	Dust cap -yellow	Manchon anti-poussiere -jaune		2	2					Lg.= 1600	
13	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		2	2						
14	00 921 030 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2						
15	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		4	4					L 12 M 18 X 1,5 1 Bar M 18 X 1,5 Lg.= 850	
16	00 921 148 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		2	2						
17	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2	2						
18	27 000 742 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2						
19	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2					L 12 E R 1/2" 49,5 ccm	
20	00 921 279 0	Hydraulikmotor	Hydraulic motor	Moteur hydraulique		1	1						
	00 940 317 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x	x						
21	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1	1					L 12	
22	00 919 785 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3	3					M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5	
23	27 005 710 0	3-Wege-Stromregler	3 way controler	Sélecteur de circ.3 voies		1	1						
24	20 048 451 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 113 1 Bogen	Hyd. line 12 x 1.5 x 113 1 bow	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 113 1 coude		1	1						
25	20 241 846 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 135 1 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 135 1 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 135 1 coude		1	1					M 18 X 1,5	
26	00 919 958 0	Hubbegrenzer	Lift limiter	Limiteur de course		1	1						
27	20 241 699 0	Halter f. Stromregelventil	Support for flow control valve	Support p. vanne de régulation de débit		1	1						
28	20 046 921 0	Federhalter	Spring support	Support de ressort		1	1						



[illegible]




Fahrgestell Chassis Châssis						1004551 - 1109669		S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0						150 050 706 06
															150 413 665 5 22.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 047 293 0	Querachse m. Buchsen, Schmiernippel	Transverse axis wi socket, grease nipple	Axe transversal avec douilles, graisseur		2	2								
2	20 047 358 0 00 934 925 0	Querachse -Rad 18 Lagerbuchse	transverse axis -Wheel 18 Bearing bush	axe transversal -Roue 18 Coussinet			2 4								35 X 39 X 30
3	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisneur à cone		x	x								AM 8 X 1
4	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x								35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x								35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x								35 X 45 X 2,0
5	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4								A 35 X 1,5
6	20 047 289 1	Radarm vorne links	Radarm vorne links	Bras de roue avant gauche		2	2								
	20 046 564 1	Radarm vorne links, 18er Rad	Radarm vorne links, 18er Rad	Bras de roue avant ga., 18 roue			2								
7	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4	4								6007 2RS
8	00 925 202 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		4	4								62
9	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x								8 X 50
10	20 042 935 0	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise		4	4								Rd. 63
11	20 047 287 1	Radarm vorne rechts	Radarm vorne rechts	Bras de roue avant droit		2	2								
12	20 046 563 1	Radarm vorne rechts, 18er Rad	Radarm vorne rechts, 18er Rad	Bras de roue av. dr., 18 roue			2								
	20 047 290 0	Spurstange	Track rod	Barre d'accouplement		2	2								
	20 047 357 0	Spurstange Rd 16 h9 A3G -Rad 18	Track rod Rd 16 h9 A3G -Wheel 18	Barre d'accouplement Rd 16 h9 A3G -Roue 18			2								
13	00 927 150 1	Winkelgelenk M14x1,5	Angle joint M14 x 1.5	Joint articulé M14x1,5		4	4								
14	00 908 019 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x								M 14 X 1,5
15	00 909 929 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKM 14
16	20 240 555 1	Kreiselfahrwerk D=3300mm	rotor chassis D = 3300	châssis toupie D=3300mm		2	2								
18	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKM 24
19	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								M 24 X 1,5
20	00 153 206 0	Wickelschutzteller	Anti wrapping disc	Assiette anti-pelotage		8	8								Rd. 25
	00 153 207 0	Wickelschutzteller -Rad 18	Anti wrapping disc -Wheel 18	Assiette anti-pelotage -Roue 18			8								
21	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		8	8								48 X 25 X 13,5
	27 011 682 0	Dichtring RD 57/30 x 13,5 - Rad 18	Seal ring RD 57/30 x 13.5 - Wheel 18	Bague d'étan. RD 57/30 x 13,5 -Roue 18			8								
28	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								13 X 37 X 3
29	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								M 12
30	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		8	8								Rd. 52
31	20 042 937 0	Bolzen	Pin	Boulon		2	2								Rd. 35 X 163
38	20 045 913 1	Radbolzen 16er Bereifung	Wheel bolt 16 tyres	Boulon de roue pneumatiques 16		4	4								
	20 043 941 1	Radbolzen 16/18er Bereifung	Wheel bolts 16/18 tyres DT forged	Boulon de roue pneumatiques 16/18			4								



150 050 706 06 / 22.0

150 413 665 05


[illegible]



150 050 706 06 / 23.0

150 422 232 01


[illegible]



150 050 706 06 / 24.0

150 428 760 05


Tandemachse -optional-16 Tandem axle Essieu tandem					1004551 - 1109669	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0						150 050 706 06	
150 428 760 5 24.0														
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 047 323 0	Tandemachse 16er Rad	tandem axle 16er Rad	essieu tandem 16er Rad		4	4							
2	20 044 837 0	Achsstummel 16/18er Räder	Axle stub wheels 16/18 inch welded	Bout d’essieu 16/18er roues soudé		4	4							
3	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 40	
4	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						10,5 X 21 X 2	
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10	
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 10	
7	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 24 X 1,5	
8	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 24	
9	20 049 747 0	Bolzen	Bolt	Boulon		4	4							
10	20 043 945 2	Achsbolzen 40 X 160 ZLÜ	Axle bolt 40 X 160 ZLÜ	Goujon d'axe 40 X 160 ZLÜ		4	4							
11	00 935 350 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x						30 X 34 X 30	
12	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						30 X 42 X 2,0	
13	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x						8 X 45	
14	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x	x						AM 8 X 1	
15	00 153 206 0	Wickelschutzteller	Anti wrapping disc	Assiette anti-pelotage		4	4						Rd. 25	
16	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		4	4						23,52 X 1,78	
17	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		4	4						48 X 25 X 13,5	
20	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						13 X 37 X 3	
21	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 12	
22	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		4	4						Rd. 52	




150 050 706 06 / 25.0

150 522 561 01


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




Schutze - Kreisel Guard - rotor Protecteurs - rotor					1004551 - 1109669	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0						150 050 706 06
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 412 154 7
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 049 566 0	Schutz vorne	Guard front	Protection avant		2	2						
2	20 049 563 1	Schutzrahmen rechts	Schutzrahmen re. geschw.			1	1						
	20 049 562 1	Schutzrahmen links		Schutzrahmen li. geschw.		1	1						
3	90 002 932 0	Haltebügel Ø46 10-75 M10/ 38mm	Special bracket Ø46 10-75	Étrier spécial Ø46 10-75 M10/		4	4						
4	00 910 414 0	verzinkt	M10/38mm galv	38mm zing		x	x						10,5 X 21 X 2
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Washer	Rondelle		x	x						M 10
6	00 274 327 6	Zugfeder	Locknut	Écrou hex		2	2						2,5 X 21 X 180
			Tension spring	Ressort de traction									
7	00 901 457 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 12 X 85
8	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						13 X 24 X 2,5
9	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 12
10	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 12
11	00 924 227 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2	2						Rd. 30 X 17 / M 8
12	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 17 X 1,6
13	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8
14	20 049 565 0	Schutz außen rechts	Guard outside right	Protection extérieure droite		1	1						
	20 049 564 0	Schutz außen links	Guard outside left	Protection extérieure gauche		1	1						
15	00 901 421 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 40
16	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 24 X 2
17	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						15 X 28 X 2,5
18	00 912 545 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x						14 X 24
19	00 910 347 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						17 X 37 X 3
20	20 057 163 0	Zugfeder 4,5 x 27,5 x 200 Zn8	Tension spring 4,5 x 27,5 x 200 Zn8	Ressort de traction 4,5 x 27, 5 x 200 Zn8		2	2						
21	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 12 X 50
22	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						13 X 37 X 3
23	20 240 058 0	Abstandshalter	Spacer	Entretoise		2	2						
25	00 905 337 0	Ösensschraube	Eye screw	Vis à oeillet		x	x						M 10 X 85
26	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						M 10
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10
28	20 044 624 0	Rohraufgabe	Tube plating	Revêtement du tube		2	2						
29	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 35
30	00 938 860 0	Gehäusefuß	Housing foot	Piet de boîtier		2	2						Rd. 20 X 7



[illegible]




Handkurbel Crank Manivelle					1004551 - 1109669	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 06 150 412 185 5 32.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 045 021 0	Zahnsegment	Tooth segment BL 12X128X201	Segment denté		2	2					M 5 X 45 -10.9 5,3 X 10 X 1 8 X 35
2	00 903 031 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					
3	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
4	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					
5	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 5 18,4/25 X 8/10,5
6	00 952 433 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		2	2					
7	20 045 022 0	Halter für Handkurbel	Support for hand crank	Support p. manivelle		2	2					
8	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10 10,5 X 21 X 2 M 10 X 30 Z= 5
10	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
11	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
12	00 139 621 4	Zahnrad	Cogwheel	Roue dentée		2	2					
13	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 35 X 45 X 2,5 10 X 45 6 X 24
14	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					
15	20 044 995 0	Rohr für Handkurbel	Tube for hand crank	Tube p. manivelle		2	2					
16	00 912 638 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					
17	20 047 219 0	Gewindeklotz	Threaded block	Cale filetée		2	2					Bo.= 18 M 6 X 55
18	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x					
19	20 043 874 0	Handkurbel	Crank handle	Manivelle		2	2					
20	90 000 176 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
21	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					6,4 X 12,5 X 1,6 SKM 6 M 6
22	00 925 145 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x					
23	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
24	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
25	20 047 266 1	Halter Handkurbel links	Support crank handle left	Support manivelle gauche		1	1					M 10 X 65
26	20 047 267 1	Halter Handkurbel rechts	Support crank handle right	Support manivelle dr.		1	1					
26	00 901 436 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
27	27 019 557 0	Maßband (VS=cm/RS= inch)	Measuring tape(front s.=cm/ rear s.= in.)	Décamètre à ruban (VS=cm/RS= inch)		2	2					
28	20 047 244 0	Abdeckhaube Höhenverstellung	Cover hood height adjustment	Capot de protection réglage en hauteur		2	2					M 6 X 20
29	00 905 111 4	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					
30	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					6,4 X 18 X 1,6
31	20 240 083 0	Rastbügel klemmbar	Locking bracket t Zn o	Étrier d'arrêt serrable		2	2					
32	20 048 763 1	Halteblech	Retaining sheet	Tôle de maintien		4	4					
33	90 003 030 0	Passscheibe 20x28x0.5 Zn8	Shim ring 20x28x0.5	Bague de calage 20x28x0.5		x	x					
34	00 910 826 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					20 X 28 X 1,0
	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 20 X 28 X 2,0




150 050 706 06 / 33.0

444 664 6


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 706 06 / 36.0

150 413 011 06


Hydraulik - Aushebung Hydraulics - lifting mechanism Relevage hydraulique					1004551 - 1047050	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0						150 050 706 06		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 413 011 6	36.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1	1						M 18 X 1,5 Lg.= 1600		
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1	1								
3	00 921 030 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1								
4	20 045 996 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2082 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2082	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1	1								
5	00 921 071 1	Bögen T-Stutzen	T connector	2082 Raccord T réglable		1	1						L 12		
6	20 045 994 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 259 3 Bögen -links	Hydraulic line 12 x 1,5 x 259 -left	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 259 -gauche		1	1								
	20 046 557 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 288 3 Bögen -rechts	Hydraulic line 12 x 1,5 x 288 -right	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 288 -droite		1	1						Lg.= 850 1,8 X 12 X 1		
10	27 000 742 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2								
11	00 266 667 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		2	2								
12	27 013 048 0	Hyd-Zylinder ZZ 25/70x452/614	Hydraulic cylinder ZZ 25/ 70x452/614	Vérin hydraul. ZZ 25/70x452/ 614		2	2								
	27 014 395 0	Dichtungssatz DZ25/70	Gasket set DZ25/70	Jeu de joints DZ25/70		x	x								
13	00 256 367 2	Bolzen	Bolt	Boulon		2	2								
14	20 041 776 0	Bolzen	Pin	Boulon		2	2						Rd. 25 X 188 M 10 X 55 10,5 X 21 X 2 M 10		
15	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								
16	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								
17	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								
18	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						25 X 35 X 2,0 8 X 50 Bo.= 12/12		
19	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x								
20	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x								
21	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x								
22	90 001 219 0	Gewindefurchende 6kt-Schraube M8x50 A3A	Self-tapping hex bolt M8x50 A3A	Vis six pans au.-taradeuse M8x50 A3A		x	x						AL 12 L 12		
23	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x	x								
24	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Bague coupante		x	x								
25	00 925 148 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x						Bo.= 12 M 6 X 60 A 25 X 1,2 11 X 20 X 12		
26	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								
27	00 911 529 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x								
28	00 344 565 1	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		2	2								
29	00 925 145 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x						6,4 X 12,5 X 1,6 M 6		
30	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								
31	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								
35	27 013 869 0	Griffhälften+Beschrift-Satz	Handle halves + labelling set	Moitié de poignée de DPR + Jeu		1	1								
		NW06/10	NW06/10	inscript.											




150 050 706 06 / 36.0

150 413 011 06

[illegible]




Hydraulik - Aushebung Hydraulics - lifting mechanism Relevage hydraulique						1047051 - 1109669		S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0						150 050 706 06
															150 413 011 8 36.1
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1	1								
2	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		1	1								
3	00 921 030 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1								Lg.= 1600
4	20 045 996 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2082 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2082	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2082		1	1								
5	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1	1								L 12
6	20 045 994 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 259 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 259 -left	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1	1								
	20 046 557 0	Bögen -links Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 288 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 288 -right	259 -gauche Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 288 -droite		1	1								
7	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 10 X 35
10	27 000 742 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2								Lg.= 850
11	00 266 667 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etirement		2	2								1,8 X 12 X 1
12	27 013 048 0	Hyd-Zylinder ZZ 25/70x452/614	Hydraulic cylinder ZZ 25/70x452/614	Vérin hydraul. ZZ 25/70x452/ 614		2	2								
	27 014 395 0	Dichtungssatz DZ25/70	Gasket set DZ25/70	Jeu de joints DZ25/70		x	x								
13	00 256 367 2	Bolzen	Bolt	Boulon		2	2								
14	20 041 776 0	Bolzen	Pin	Boulon		2	2								Rd. 25 X 188
15	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 10 X 55
16	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								10,5 X 21 X 2
17	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								M 10
18	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x								25 X 35 X 2,0
19	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x								8 X 50
20	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x								Bo.= 12/12
21	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x								
22	90 001 219 0	Gewindefurchende 6kt-Schraube M8x50 A3A	Self-tapping hex bolt M8x50 A3A	Vis six pans au.-taradeuse M8x50 A3A		x	x								
23	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x	x								AL 12
24	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante		x	x								L 12
25	00 925 148 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x								Bo.= 12
26	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 6 X 60
27	00 911 529 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x								A 25 X 1,2
28	20 063 845 0	Buchse	Bushing	Douille		2	2								11 X 20 X 17
29	00 925 145 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x								
30	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								6,4 X 12,5 X 1,6
31	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								M 6
35	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2	2								




150 050 706 06 / 36.1

150 413 011 08

[illegible]




[illegible]



150 050 706 06 / 38.0

150 413 023 05


Hydraulik-elekt. Aushebung Hydraulics-electrical lift Hydraulique-relevage electrique						1004551 - 1047050		S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0						150 050 706 06
															150 413 023 5 38.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 901 423 0 90 001 219 0	6kt-Schraube Gewindefurchende 6kt-Schraube M8x50 A3A	Hex head bolt Self-tapping hex bolt M8x50 A3A	Boulon tête hex Vis six pans au.-taradeuse M8x50 A3A				x	x						M 8 X 50
2	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x							8,4 X 24 X 2
3	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés				x							Bo.= 12/12
4	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge				1							
5	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction				1							M 18 X 1,5
6	00 921 030 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression				1							Lg.= 1600
7	27 013 048 0	Hyd-Zylinder ZZ 25/70x452/614	Hydraulic cylinder ZZ 25/ 70x452/614	Vérin hydraul. ZZ 25/70x452/ 614				2							
	27 014 395 0	Dichtungssatz DZ25/70	Gasket set DZ25/70	Jeu de joints DZ25/70				x							
8	00 267 484 1	Bolzen	Pin	Boulon				2							Rd. 25 X 177
9	20 041 776 0	Bolzen	Pin	Boulon				2							Rd. 25 X 188
10	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x							M 10 X 55
11	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x							10,5 X 21 X 2
12	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x							M 10
13	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				x							8 X 50
14	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante				x							L 12
15	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille				x							AL 12
17	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet				1							M 18 X 1,5
18	00 919 068 0	Steuerblock -2 fach	Control bloc -2 times	Bloc de commande -2 fois				1							
19	00 919 127 0	Magnetventil	Magnetic valve	Electrovanne				2							12 V
20	00 919 070 0	Magnetspule	Solenoid coil	Bobine d'electro-aimant				2							Ig.=40 ,12V
21	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x							M 8 X 16
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x							SKM 8
23	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet				2							L 12 MB
24	27 000 742 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression				2							Lg.= 850
25	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x							M 6 X 60
26	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés				x							Bo.= 18
27	00 267 786 1	Schutzkasten	Protective box	Caisson de protection				1							
28	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x							M 8 X 16
29	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x							8,4 X 17 X 1,6
30	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x							M 8
31	00 268 891 1	Konsole	Console	Console				1							
32	20 046 002 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2587 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2587	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2587				1							
33	20 046 004 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 955 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 955	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 955				1							



150 050 706 06 / 38.0

150 413 023 05


[illegible]



150 050 706 06 / 38.1

150 413 023 07


Hydraulik-elekt. Aushebung Hydraulics-electrical lift Hydraulique-relevage electrique						1047051 - 1109669		S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0						150 050 706 06
															150 413 023 7 38.1
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 901 423 0 90 001 219 0	6kt-Schraube Gewindefurchende 6kt-Schraube M8x50 A3A	Hex head bolt Self-tapping hex bolt M8x50 A3A	Boulon tête hex Vis six pans au.-taradeuse M8x50 A3A				x	x						M 8 X 50
2	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle					x						8,4 X 24 X 2
3	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés				x							Bo.= 12/12
4	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge				1							
5	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5				1							
6	00 921 030 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression				1							Lg.= 1600
7	27 013 048 0	Hyd-Zylinder ZZ 25/70x452/614	Hydraulic cylinder ZZ 25/ 70x452/614	Vérin hydraul. ZZ 25/70x452/ 614				2							
	27 014 395 0	Dichtungssatz DZ25/70	Gasket set DZ25/70	Jeu de joints DZ25/70				x							
8	00 267 484 1	Bolzen	Pin	Boulon				2							Rd. 25 X 177
9	20 041 776 0	Bolzen	Pin	Boulon				2							Rd. 25 X 188
10	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x							M 10 X 55
11	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x							10,5 X 21 X 2
12	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x							M 10
13	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				x							8 X 50
14	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante				x							L 12
15	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille				x							AL 12
17	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet				1							M 18 X 1,5
18	27 027 380 0	Steuerblock 2-fach NO 12V S/W	control block dual NO 12V S/W	bloc de commande 2x NO 12V S/W				1							
	27 029 051 0	Wegevent. Einsatz 2/2 Sitz ELEK.	Directional valve insert 1	Distributeur insertion 1				2							
	27 011 186 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-Plug	Bobine 12V S/W DT-Connecteur				2							
21	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x							M 8 X 16
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x							SKM 8
23	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet				2							L 12 MB
24	27 000 742 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression				2							Lg.= 850
25	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x							M 6 X 60
26	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés				x							Bo.= 18
27	20 243 570 0	Schutzkasten	protection box	carter de protection				1							
28	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x							M 8 X 16
29	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x							8,4 X 17 X 1,6
30	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x							M 8
31	20 243 571 0	Ventilkonsole unten	valve console bottom	console de vanne inférieure				1							
32	20 046 002 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2587 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2587	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2587				1							




150 050 706 06 / 38.1

150 413 023 07

[illegible]




[illegible]



150 050 706 06 / 40.0

150 413 033 06


Hydraulik - Breitenverstellung Hydraulics - latitudial adjustment Système hydraulique - larguel dèguisemen						S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0						150 050 706 06 150 413 033 6 40.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 900 201 0 90 001 219 0	6kt-Schraube Gewindefurchende 6kt-Schraube M8x50 A3A	Hex head bolt Self-tapping hex bolt M8x50 A3A	Boulon tête hex Vis six pans au.-taradeuse M8x50 A3A			x x						M 8 X 35	
2	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x						8,4 X 24 X 2	
3	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			x						Bo.= 12/12	
4	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu			2							
5	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction			2						M 18 X 1,5	
6	00 921 030 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			2						Lg.= 1600	
7	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante			x						L 12	
8	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille			x						AL 12	
9	20 046 005 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1955 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1955	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1955			2							
10	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable			2						L 12	
11	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure			2						M 18 X 1,5	
12	00 921 083 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction			4						M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5	
13	00 920 978 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x1800	Hyd. hose 1SN-K 6x1800 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 6x1800 DKOL			4							
14	00 921 225 0	DKOL DKOL Winkelstutzen	DKOL Angle lug	DKOL Jarret tubulure			4						M 12 X 1,5	
15	27 013 047 0	Hyd-Zylinder DZ 25/40x400/540	Hydraulic cylinder DZ 25/ 40x400/540	Vérin hyd. DZ 25/40x400/540			2							
17	27 013 957 0	Dichtungssatz DZ25/40	Gasket set DZ25/40	Jeu de joints DZ25/40			x							
18	00 153 091 0	Bolzen	Pin	Boulon			2						Rd. 20 X 98	
19	00 910 826 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x						20 X 28 X 1,0	
19	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x						S 20 X 28 X 2,0	
20	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x						8 X 40	
21	00 919 688 0	Schwenkverschraubung	Hinged union	Raccord articulé			x						M 14 X 1,5 / G 1/4 "	
22	00 919 961 0	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante			x						L 8	
23	00 919 962 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille			x						AL 8	
24	00 919 303 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x						G 1/4" / M 14 X 1,5	
25	00 920 890 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double			x							
26	00 920 817 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x						M 12 X 1,5 / E R 1/4"	
27	00 919 964 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x						R 1/4" / M 14 X 1,5	
28	00 155 290 2	Bolzen	Pin	Boulon			2						Rd. 20 X 130	
29	27 013 869 0	Griffhälften+Beschrift-Satz NW06/10	Handle halves + labelling set NW06/10	Moitié de poignée de DPR + Jeu inscript.			2							
	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz	Labelling kit hydraulic hose	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr			x							
		für ET)	40numbers	40chif.										
31	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement			x							



150 050 706 06 / 40.0

150 413 033 06


[illegible]



150 050 706 06 / 40.1

150 413 033 07


Hydraulik - Breitenverstellung Hydraulics - latitudial adjustment Système hydraulique - larguel dèguisemen						S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 06 150 413 033 7 40.1	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 900 201 0 90 001 219 0	6kt-Schraube Gewindefurchende 6kt-Schraube M8x50 A3A	Hex head bolt Self-tapping hex bolt M8x50 A3A	Boulon tête hex Vis six pans au.-taradeuse M8x50 A3A			x x					M 8 X 35	
2	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					8,4 X 24 X 2	
3	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			x					Bo.= 12/12	
4	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu			2						
5	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5			2						
6	00 921 030 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			2					Lg.= 1600	
7	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante			x					L 12	
8	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille			x					AL 12	
9	20 046 005 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1955 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1955	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x			2						
10	00 921 071 1	Bögen		1955									
11	00 921 067 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable			2					L 12	
12	00 921 083 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure			2					M 18 X 1,5	
	00 921 083 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction			4					M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5	
13	00 920 978 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x1800 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 6x1800 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 6x1800 DKOL DKOL			4						
14	00 921 225 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure			4					M 12 X 1,5	
15	27 013 047 0	Hyd-Zylinder DZ 25/40x400/540	Hydraulic cylinder DZ 25/ 40x400/540	Vérin hyd. DZ 25/40x400/540			2						
	27 013 957 0	Dichtungssatz DZ25/40	Gasket set DZ25/40	Jeu de joints DZ25/40			x						
17	00 153 091 0	Bolzen	Pin	Boulon			2					Rd. 20 X 98	
18	00 910 826 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					20 X 28 X 1,0	
19	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x					S 20 X 28 X 2,0	
20	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x					8 X 40	
21	00 919 688 0	Schwenkverschraubung	Hinged union	Raccord articulé			x					M 14 X 1,5 / G 1/4 "	
22	00 919 961 0	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante			x					L 8	
23	00 919 962 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille			x					AL 8	
24	00 919 303 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x					G 1/4" / M 14 X 1,5	
25	00 920 890 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double			x						
26	00 920 817 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x					M 12 X 1,5 / E R 1/4"	
27	00 919 964 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x					R 1/4" / M 14 X 1,5	
28	00 155 290 2	Bolzen	Pin	Boulon			2					Rd. 20 X 130	
29	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22			4						
31	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement			x						
32	20 044 802 0	Aufnahme U-Profil	Holder U-profile	Logement profilé en U			1						
33	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 25	




150 050 706 06 / 40.1

150 413 033 07


[illegible]







Elektrische Aushebung-Kreisel Electrical lift - Rotor Relevage électrique - Rotor					1004551 - 1047050	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 06 150 412 206 2 41.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle			x					21 X 37 X 3
2	20 047 506 0	Gewindebolzen Rd 30 h9 A3G	Threaded bolt Rd 30 h9 A3G	Tige filetée Rd 30 h9 A3G			2					
3	00 903 030 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x					M 5 X 40
4	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x					5,3 X 10 X 1
5	00 912 671 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x					8 X 30
6	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 5
7	20 047 658 1	Mutter	Profile shaft 6354-5	Arbre d'entraînement			2					
8	20 041 781 0	Rotex-Kupplung	Rotex-clutch	Rotex-accouplement			2					
9	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x					8 X 35
10	00 903 031 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x					M 5 X 45 -10.9
11	00 231 010 2	Rotex-Kupplung	Rotex-clutch	Rotex-accouplement			2					
12	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 10
13	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKZ 10
14	20 048 162 1	Halteblech E-Motor	Retaining sheet electric motor	Tôle de maintien moteur élect.			2					
15	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 6 X 16
16	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 6
17	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x					6,4 X 18 X 1,6
18	20 046 717 1	Abdeckblech unten	Cover sheet bottom	Tôle de capotage en bas			2					
19	00 924 208 0	Kabelführungstülle	Cable bushing	Passe cable			2					Rd. 14/20
20	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			2					48 X 25 X 13,5
21	90 002 509 0	6kt-Schraube M10 x 200	Hexagon head screw M10 x 200	Vis six pans M10 x 200			x					
22	27 002 093 0	Gleichstrommotor	D.C. motor	Moteur à courant continu			2					24 V
23	20 046 716 1	Abdeckblech oben	Cover sheet top	Tôle de capotage en haut			2					
24	00 906 949 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse			x					6,3 X 16
25	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x					6,4 X 12,5 X 1,6
26	20 082 414 0	Winkelsensor Hall -35 - 35° 1- 5V	Sensor	Capteur			2					
	00 303 873 0	Betätigungshebel Winkelsensor	Actuation lever angle sensor	Levier d'activation capteur d'angle			2					
27	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x					M 6
28	00 900 200 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 6 X 30
29	20 047 505 2	Positionierungsblech	positioning sheet	tôle de positionnement			2					
30	20 047 657 0	Positionierungsblech	positioning sheet	tôle de positionnement			4					
31	00 903 427 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x					M 4 X 20
32	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					4,3 X 9 X 0,8
33	00 908 718 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 4
34	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 8
35	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 8 X 20
36	90 001 442 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle			x					M 8
37	90 002 887 0	6kt-Schraube M12 x 140	Hexagon head screw M12x140.0	Vis six pans M12x140.0			x					



[illegible]







[illegible]



150 050 706 06 / 42.0

150 429 159 13



Elektronische Bedienung Electr. control Electr. commande					1004551 - 1109669	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 06 150 429 159 13 42.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 089 143 0	Bedienbox Swadro Mitte 2020/17	operation box Swadro centre 2020/17	boît. de commande Swadro centre 2020/17			1					
	20 086 520 1	Platine AD-Wandler m. Anzeige	circuit board AD converter with display	platine convertisseur AD + affichage			1					
	00 904 323 0	Senkschraube Schlitz M4 x 10 Zn8	Countersunk screw slot M4 x 10 Zn8	Vis à tête fraisée à fente M4 x 10 Zn8			x					
	90 004 388 0	Abstandsbolzen M4 x 12 verzinkt	Spacer bolt M4 x 12 galvanised	Boulon d'écartement M4 x 12 zingué			x					
3	00 908 006 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x					M 4
	20 086 117 0	Kabelb. Anschluß Bedienung 14-pol-Steck.	Ch connection operation device 14-p-plug	Fdc raccordement commande conn. 14-p			1					
5	20 083 867 0	Aufkleber Swadro TC m. Anzeige	Label Swadro TC mit Anzeige	Autocollant Swadro TC mit			1					
6	00 302 232 0	Kippschalter -MOM - OFF - MOM	Tappet switch -MOM - OFF - MOM	Anzeige Interrupteur à bascule -MOM - OFF - MOM			x					
7	00 302 027 0	Kippschalter -ON - OFF - ON	Tappet switch -ON - OFF - ON	Interrupteur à bascule -ON - OFF - ON			x					
9	00 301 775 0	Kippschalter -ON - OFF	Tappet switch -ON - OFF	ON Interrupteur à bascule -ON - OFF			x					
10	20 080 296 0	Gegenmutter	Locknut	Contre-ecrou			x					M 20 X 1,5
11	20 080 295 0	Blindstopfen	Blind plug	Plot de remplissage			x					M 20 X 1,5
12	20 082 498 0	Signalleuchte rot LED	Signal lamp red LED	Feu de signalisation rouge DEL			x					
13	20 083 149 0	Magnetplatte	Magnetic plate	Plaque magnétique			x					
14	20 081 229 0	Halter	Support	Cadre support			1					
	27 017 197 0	Reduzierhülse 30/25	Reducing bushing 30/25	Douille de réduction 30/25			x					
15	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage			x					Lg.= 300
16	00 302 632 0	Verschraubung M20x1,5	Screw connection M20x1,5	Raccord vissé M20x1,5			x					
	00 302 632 0	Verschraubung M20x1,5	Screw connection M20x1,5	Raccord vissé M20x1,5			x					
17	00 301 667 0	Kabelschuh -gelb	Cable terminal -yellow	Cosse de câble -jaune			x					D= 5
18	00 924 615 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge			x					2,5 x 0,5
	00 924 695 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue			x					
	00 924 694 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge			x					6,3 x 0,8
19	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge			x					6,3 X 0,8
	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue			x					6,3 X 0,8
20	20 080 601 0	Kabel	Cable	Câble			1					Lg.= 5000
21	00 924 675 0	Stecker -2-polig	Plug -2-pole	Connecteur -2-pôle			x					
22	20 080 373 0	Stecker -2-polig	Plug -2-pole	Connecteur -2-pôle			x					
35	20 037 921 0	Halter Bedienung	Holder operation	Support commande			1					





150 050 706 06 / 42.0

150 429 159 13

[illegible]







Verteiler Distributor Distributeur						1004551 - 1109669	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 06 150 532 869 3 43.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 088 458 1	Verteiler m. 42p-Stecker und 3 Relais	Distri block with 42-p plug and 3 relays	Bloc distrib.+conn. à 42p. et 3 relays			1						
2	20 089 129 2	Kabelb. Mittelschwader m. Anzeige Halls.					1						
3	00 303 239 0 00 303 075 0 00 303 312 0 00 303 133 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-X11. 2] Kontakt Sn 1,5mm2 Einzeladerabdichtung weiß Kontakt Sn 0,5mm2	Plug 42-p Bu black [-X11.2] Contact Sn 1,5mm2 Single-wire seal white Contact Sn 0,5mm2	Cavalier 42-p Bu noir [-X11. 2] Contact Sn 1,5mm2 Joint du fil unique blanc Contact Sn 0,5mm2			1 6 6 8						
4	00 303 036 0 00 303 039 0 00 302 235 0	Einzeladerabdichtung grau Blindstopfen 3,6mm weiß Schutztülle	Single-wire seal grey Filler plug 3,6mm white Protective grommet	Joint du fil unique gris Tampon borgne 3,6mm blanc Bec protecteur			8 28 1						
5	20 084 994 0	Stecker 14-p St schwarz [-X10. 1]	Plug 14-p St black [-X10.1]	Cavalier 14-p St noir [-X10. 1]			1						
	00 303 068 0 20 082 608 0	Steckerzubehör Mutter Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Nut Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Écrou Accessoires de connecteur Bague d'arbre			1 1						
	20 082 830 0	Steckerdichtung 0-p	Plug seal 0-p	Joint de connecteur 0-p			1						
6	20 080 240 0 00 303 047 0 00 303 908 0	Kontakt Ni 0,5mm2 Blindstopfen 3,07mm weiß Endkappe	Contact Ni 0,5mm2 Filler plug 3,07mm white End cap	Contact Ni 0,5mm2 Tampon borgne 3,07mm blanc Embout de fermeture			11 3 1						
7	20 087 286 0	Blindkappe Bu schwarz	Blind cap Bu sw	Cache Bu sw			1						
8	20 080 368 0 20 081 492 0 20 083 108 0 20 083 110 0	Stecker 2-p St schwarz [-X5.1] Kontaktsicherung 2-p Bu/St Kontakt Sn 1,5mm2 Einzeladerabdichtung dunkelrot	Plug 2-p St black [-X5.1] Contact fuse 2-p Bu/St Contact Sn 1,5mm2 Single-wire seal dark red	Cavalier 2-p St noir [-X5.1] Fusible de contact 2-p Bu/St Contact Sn 1,5mm2 Joint du fil unique rouge foncé			1 1 2 2						
9	20 080 367 0 20 081 492 0 20 081 491 0 20 085 180 0	Stecker 2-p Bu grau [-X5.2] Kontaktsicherung 2-p Bu/St Blindstopfen 9,8mm grün Stecker 2-p Bu transp. [-XK2. 2]	Plug 2-p Bu grey [-X5.2] Contact fuse 2-p Bu/St Filler plug 9,8mm green Plug 2-p Bu transparent [- XK2.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-X5.2] Fusible de contact 2-p Bu/St Tampon borgne 9,8mm vert Cavalier 2-p Bu transparent [			1 1 2 1						
	20 085 181 0 20 080 241 0 20 083 196 0	Kontaktsicherung 2-p Bu Kontakt Ni 0,5mm2 Steckerübergang 2-p Buchse	Contact fuse 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2 Plug transition 2-p Socket	-XK2.2] Fusible de contact 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2 Jonction connecteur 2-p Douille			1 2 2						
12	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille			2						
13	20 085 180 0 20 085 181 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK1. 2] Kontaktsicherung 2-p Bu	Plug 2-p Bu transparent [- XK1.2] Contact fuse 2-p Bu	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK1.2] Fusible de contact 2-p Bu			1 1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2			2						
14	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-XM2.2]	Plug 6-p Bu grey [-XM2.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-XM2.2]			1						



150 050 706 06 / 43.0

150 532 869 03







[illegible]



150 050 706 06 / 44.0

150 450 519 06


Beleuchtung Lighting Éclairage					1004551 - 1047050	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 06	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 450 519 6	44.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 083 976 0	Gehäuse Satz Beleuchtung	Housing kit lighting	Kit carter d'éclairage		2	2						
3	20 084 257 0	Leuchte BGRZ LED 2-p Fl.H KPL 12V anb.	Lamp BGRZ LED 2-p Fl.H KPL 1 anb.	Voyant BGRZ LED 2-p Fl.H KPL 1 anb.		2	2						
4	90 003 120 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12	Oval-head screw Torx 4,0x12	Vis à tête cylind bombée Torx		x	x						
5	90 003 121 0	verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16	verzinkt Oval-head screw Torx 5,0x16	4,0x12 Vis à tête cylind bombée Torx		x	x						
6	20 084 246 0	Adapterstecker Steckzungen	Adapterp plug straight latch plates	5,0x16 Fiche adaptateur languettes droite		8	8						
7	20 084 247 0	gerade Adapterstecker Steckzungen abgew.	Adapter plug Steckzungen abgew.	Fiche adaptateur Steckzungen abgew.		8	8						
8	90 003 119 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 3,0x6	Oval-head screw Torx 3,0x6	Vis à tête cylind bombée Torx		x	x						
9	20 039 714 0	verzinkt Halterohr	verzinkt Support tube	3,0x6 Tube de support		2	2						
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10	
11	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 21 X 2	
12	20 048 067 0	Beleuchtungshalter rechts	Light holder right	Support d'éclairage dr.		1	1						
	20 048 108 0	Beleuchtungshalter links	Light holder left	Support d'éclairage ga.		1	1						
13	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 30	
14	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 20	
15	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8	
16	20 084 448 0	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p Fl. H KPL 12V	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb.	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb.		2	2						
	20 087 420 0	Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm*	Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6	Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6		2	2						
	20 084 882 0	76,6 mm LED Modul 12V 2,45W/0,25W	mm LED Module 12V 2,45W/0,25W	mm DEL Module 12V 2,45W/0,25W		2	2						
	00 924 693 0	Modul Einfadenlampe	Modul Singel filament bulb	Module Lampe à l filament		2	2					12 V / 21 W	
	20 084 452 1	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p Fl. H KPL 12V -USA	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb. -USA	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb. -USA		2	2						
	20 087 422 0	Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm	Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6 mm	Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm		2	2						
	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament bulb	Lampe à l filament		2	2					12 V / 21 W	
	20 084 882 0	LED Modul 12V 2,45W/0,25W	LED Module 12V 2,45W/0,25W	DEL Module 12V 2,45W/0,25W		2	2						
17	90 003 122 0	Modul Linsenkopf-Schr.-Torx 5.0x25	Modul Oval-head screw Torx 5.0x25	Module Vis à tête cylind bombée Torx		x	x						
		verzinkt	verzinkt	5,0x25									



150 050 706 06 / 44.0

150 450 519 06


Beleuchtung Lighting Éclairage					1004551 - 1047050	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0						150 050 706 06	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 450 519 6	44.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
19	20 230 530 1	Aluschild	aluminium sign speed sticker	aluminium sign speed sticker		1	1							
20	20 085 863 0	Geschwindigkeitsaufkleber Reflektor eckig gelb 95x38mm	Reflector Angular Yellow 95x38mm	Réfecteur Angulaire Jaune 95x38mm		2	2							
21	90 003 366 0	Zylinderschr. Torx M4 x 16 Zn8	Cylinder screw Torx M4 x 16 Zn8	Vis cylindrique Torx M4 x 16 Zn8		x	x							
22	90 003 278 0	Mutter 4-kt M4 Zn8	Nut square M4 Zn8	Écrou 4 pans M4 Zn8		x	x							
23	90 003 330 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 4,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x16		x	x							
24	20 086 133 0	Kabelb. 7-p Baj. Verb. auf 2 x 5-p Baj.	Cable harn. 7-p baj.con. to 2 x 5-p baj.	Faisceau de câbles 7 pôles Baj.		1	1							
25	20 086 131 0	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Baj. Verb.	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Baj. Verb.	Adaptateur 7-p Typ 12N - 7-p Baj. Verb.		1	1							
26	00 924 571 0	Steckdose -7-polig	Socket -7-pole	Prise de courant -7-pôle		x	x							
27	00 924 517 0	Steckdosenuntersatz	Socket base	Base de prise de courant		x	x							
28	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		x	x						6,3 X 0,8	
29	20 086 114 0	Adapter 5-p - 4-p FlachstH	Adapter 5-p - 4-p FlachstH	Adaptateur 5-p - 4-p FlachstH		2	2							
30	00 924 610 3	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adaptateur 7-p type 12N - 7-p type 12N		1	1							
31	00 924 576 0	Stecker	Plug	Connecteur		x	x							
32	27 025 648 0	Reflektor rund weiß Ø60mm	Reflector Round White Ø60mm	Réfecteur Rond Blanc Ø60mm		x	x							
33	00 924 634 0	klebend Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Adhesive Side light -yellow -self- adhesive	Adhésif Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		x	x						Rd. 62	
34	00 925 112 1	Rohrhalter	Tube support	Support de tube		x	x							
35	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x						Lg.= 300	
38	00 924 782 0	Verlängerungskabel -USA	Extension cable -USA	Cable de rallonge -USA		x	x						Lg.= 3000	
39	20 084 721 0	Stecker 7-p Bu silber -7-polig	Plug 7-p Bu silver -7-pole	Cavalier 7-p Bu argenté -7- pôle		x	x							



150 050 706 06 / 44.1

150 450 519 08




Beleuchtung -LED Lighting Éclairage					1047051 - 1109669	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 06 150 450 519 8 44.1
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1 3 4	20 088 968 0 21 020 468 0 90 003 120 0	Gehäuse Satz li. Leuchte BGRZ LED 2-p KPL 12V anb. Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12	housing set lh Lamp BGRZ LED 2-p KPL 1 anb. Oval-head screw Torx 4,0x12	housing set ga. Voyant BGRZ LED 2-p KPL 1 anb. Vis à tête cylind bombée Torx		2 2 x	2 2 x					
5 6	90 003 121 0 20 088 396 0	verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt Deckel VKM15U 182x182x10,5mm	verzinkt Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt Cover VKM15U 182x182x10,5mm	4,0x12 Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16 Couvercle VKM15U 182x182x10,		x 2	x 2					
9 10 11	20 039 714 0 00 908 758 0 00 910 414 0	Halterrohr Sicherungsmutter Scheibe	Support tube Locknut Washer	5mm Tube de support Écrou hex Rondelle		2 x x	2 x x					M 10 10,5 X 21 X 2
12 13 14	20 048 067 0 20 048 108 0 00 900 637 0 00 900 614 0	Beleuchtungshalter rechts Beleuchtungshalter links 6kt-Schraube 6kt-Schraube	Light holder right Light holder left Hex head bolt Hex head bolt	Support d'éclairage dr. Support d'éclairage ga. Boulon tête hex Boulon tête hex		1 1 x x	1 1 x x					M 10 X 30 M 8 X 20
15 16	00 909 908 1 20 088 561 0 20 088 563 0	Sperrkantscheibe Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. kpl. Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb.	Detent edged washer Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet joint cpl. Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet	Disque à bord d'arrêt voyant S/B/BL DEL 5-p rall. baï. cpl. voyant S/B/BL DEL 5-p rall. baï.		x 2 2	x 2 2					SKM 8
17 19	90 003 122 0 20 230 530 1	kpl. -USA Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25 verzinkt Aluschild	joint cpl. -USA Oval-head screw Torx 5,0x25 verzinkt aluminium sign speed sticker	cpl. -USA Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x25 aluminium sign speed sticker		x 1	x 1					
20 21	20 085 863 0 90 003 366 0	Geschwindigkeitsaufkleber Reflektor eckig gelb 95x38mm Zylinderschr. Torx M4 x 16 Zn8	Reflector Angular Yellow 95x38mm Cylinder screw Torx M4 x 16 Zn8	Réflecteur Angulaire Jaune 95x38mm Vis cylindrique Torx M4 x 16 Zn8		2 x	2 x					
22 23 24	90 003 278 0 90 003 330 0 20 086 133 0	Mutter 4-kt M4 Zn8 Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x16 verzinkt Kabelb. 7-p Baj. Verb. auf 2 x 5-p	Nut square M4 Zn8 Oval-head screw Torx 4,0x16 verzinkt Cable harn. 7-p baj.con. to 2 x 5-p	Écrou 4 pans M4 Zn8 Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x16 Faisceau de câbles 7 pôles Baj.		x x 1	x x 1					
25 26	20 086 131 0 00 924 571 0	Baj. Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Baj. Verb. Steckdose -7-polig	baj. Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Baj. Verb. Socket -7-pole	Adaptateur 7-p Typ 12N - 7-p Baj. Verb. Prise de courant -7-pôle		1 x	1 x					
27 28	00 924 517 0 00 302 688 0	Steckdosenuntersatz Flachsteckhülse -rot	Socket base Flat sleeve -red	Base de prise de courant Douille plate -rouge		x x	x x					6,3 X 0,8



150 050 706 06 / 44.1

150 450 519 08



[illegible]






150 050 706 06 / 45.0

150 489 843 03


[illegible]



5—(25)







[illegible]




150 050 706 06 / 47.0

444 215 2

[illegible]




[illegible]




150 050 706 06 / 49.0

150 474 690 02

[illegible]




Elektr. -hydr. Einkreiselaushebung -optional Electronics - hydr. single-rotor lifting mechanism Relevage hydr./électr. d'une seule toupie					1004551 - 1109669	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0									150 050 706 06 150 533 629 1 49.2
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-											Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 027 380 0	Steuerblock 2-fach NO 12V S/W	control block dual NO 12V S/W	bloc de commande 2x NO 12V S/W		1	1									
	27 029 051 0	Wegevent. Einsatz 2/2 Sitz ELEK.	Directional valve insert 1	Distributeur insertion 1		2	2									
	27 011 186 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-Plug	Bobine 12V S/W DT-Connecteur		2	2									
2	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2									L 12 MB
3	20 046 004 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 955 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 955	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 955		1	1									
		Bögen														
4	20 046 003 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 555 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 555	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1	1									
		Bögen		555												
5	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1									M 18 X 1,5
6	20 243 694 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 429 2	hydr. line 12 x 1.5 x 429 2 bows	cond. hyd. 12 x 1,5 x 429 2 coudes		1	1									
		Bögen														
7	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1	1									L 12
8	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x									SKM 8
9	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x									M 8 X 16
10	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x									M 8 X 50
11	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x									
12	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x									Bo.= 12/12
13	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x									8,4 X 17 X 1,6
14	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x									M 8
15	20 243 571 0	Ventilkonsole unten	valve console bottom	console de vanne inférieure		1	1									
16	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x									M 8 X 20
17	20 243 570 0	Schutzkasten	protection box	carter de protection		1	1									




150 050 706 06 / 49.4

150 533 630 01


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]



1




2




3



4




5




6




7



9



8



10

[illegible]

SWADRO TC 680



KRONE

1,3 bar

linde truck 25T + 24.0

SWADRO TC 680

1

15

2

3

18

5

6

7

8

10

11

12

13

20

23

14

16

17

19

21

22

24

25

27 013 940 0

27 005 748 0

6.8 7.0 7.2 7.4 7.6

27 018 273 0

27 018 274 0

27 021 260 0

350-450/ min

105 Nm

↑

Twin

Plus

cm inch

35 13,8


63 24,8

cm inch


X 66 25

150 050 706 06 / 59.0

[illegible]



[illegible]



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	20.0	6	00 250 957 1	31.0	11	00 268 084 1	14.0	9	00 268 891 1	38.0	31	00 344 524 1	37.0	5
00 139 621 4	32.0	12	00 251 631 1	47.0	2	00 268 090 0	11.0	10	00 268 895 2	33.0	15	00 344 565 1	36.0	28
00 145 212 1	7.0	6	00 255 647 0	20.0	12	00 268 090 0	12.0	10	00 271 388 1	3.0	15	00 344 565 1	38.0	46
00 146 976 4	7.0	5	00 256 367 2	36.0	13	00 268 090 0	13.0	10	00 271 388 1	8.0	29	00 344 565 1	38.1	46
00 153 021 1	19.0	9	00 256 367 2	36.1	13	00 268 090 0	14.0	10	00 271 388 1	9.0	34	00 347 658 0	20.0	27
00 153 091 0	39.0	11	00 260 504 1	19.0	11	00 268 091 0	16.0	2	00 274 327 6	30.0	6	00 463 431 0	31.0	6
00 153 091 0	40.0	17	00 260 505 2	19.0	12	00 268 110 0	16.0	9	00 278 599 1	39.0	17	00 900 200 0	41.0	28
00 153 091 0	40.1	17	00 260 600 1	19.0	18	00 268 111 0	16.0	9	00 281 769 2	29.0	10	00 900 201 0	40.0	1
00 153 206 0	22.0	20	00 262 058 1	18.0	13	00 268 112 1	11.0	6	00 301 667 0	42.0	17	00 900 201 0	40.1	1
00 153 206 0	24.0	15	00 262 059 0	18.0	17	00 268 112 1	12.0	14	00 301 775 0	42.0	9	00 900 227 2	19.0	6
00 153 207 0	22.0	20	00 265 331 2	33.0	1	00 268 113 1	11.0	14	00 301 804 0	42.0	42	00 900 239 1	33.0	8
00 153 207 0	25.0	15	00 265 332 1	33.0	2	00 268 113 1	12.0	6	00 302 027 0	42.0	7	00 900 242 2	29.0	12
00 153 277 4	33.0	4	00 265 333 1	33.0	23	00 268 114 1	13.0	14	00 302 232 0	42.0	6	00 900 242 2	34.0	11
00 153 433 0	5.0	30	00 266 375 0	11.0	5	00 268 114 1	14.0	6	00 302 235 0	43.0	4	00 900 242 2	49.4	5
00 153 479 0	17.0	10	00 266 375 0	12.0	5	00 268 166 3	5.0	27	00 302 632 0	42.0	16	00 900 284 1	28.0	8
00 153 536 1	37.0	14	00 266 375 0	13.0	5	00 268 166 3	6.0	27	00 302 632 0	42.0	16	00 900 302 1	33.0	16
00 154 170 2	7.0	23	00 266 375 0	14.0	5	00 268 175 4	5.0	16	00 302 688 0	42.0	19	00 900 306 1	27.0	18
00 154 172 0	33.0	11	00 266 598 1	3.0	25	00 268 175 4	6.0	16	00 302 688 0	44.0	28	00 900 306 1	28.0	14
00 154 566 3	1.0	13	00 266 667 0	36.0	11	00 268 217 1	3.0	4	00 302 688 0	44.1	28	00 900 313 0	16.0	28
00 155 290 2	39.0	14	00 266 667 0	36.1	11	00 268 219 1	5.0	22	00 302 689 0	42.0	19	00 900 335 1	5.0	5
00 155 290 2	40.0	28	00 266 667 0	38.0	40	00 268 219 1	6.0	22	00 303 036 0	43.0	3	00 900 335 1	6.0	5
00 155 290 2	40.1	28	00 266 667 0	38.1	40	00 268 224 2	29.0	13	00 303 039 0	43.0	3	00 900 335 1	19.0	5
00 155 621 0	1.0	9	00 267 450 0	6.0	30	00 268 228 0	3.0	30	00 303 047 0	43.0	5	00 900 367 0	16.0	28
00 187 723 0	20.0	13	00 267 484 1	34.0	16	00 268 233 0	6.0	7	00 303 047 0	43.0	14	00 900 607 0	41.0	15
00 200 450 2	11.0	20	00 267 484 1	38.0	8	00 268 234 2	1.0	8	00 303 047 0	43.0	16	00 900 612 0	38.0	21
00 200 450 2	12.0	20	00 267 484 1	38.1	8	00 268 245 3	8.0	20	00 303 047 0	49.8	2	00 900 612 0	38.0	28
00 200 450 2	13.0	20	00 267 484 1	49.4	16	00 268 245 3	9.0	24	00 303 063 3	42.0	41	00 900 612 0	38.1	21
00 200 450 2	14.0	20	00 267 786 1	38.0	27	00 268 261 1	7.0	13	00 303 068 0	43.0	5	00 900 612 0	38.1	28
00 229 610 0	36.0	36	00 268 050 4	10.0	1	00 268 262 0	7.0	24	00 303 068 0	49.8	2	00 900 612 0	49.2	9
00 229 610 0	36.1	36	00 268 053 0	16.0	1	00 268 266 0	9.0	17	00 303 075 0	43.0	3	00 900 614 0	41.0	35
00 229 610 0	38.0	35	00 268 056 1	11.0	11	00 268 267 1	9.0	16	00 303 133 0	43.0	3	00 900 614 0	44.0	14
00 229 610 0	38.1	35	00 268 056 1	12.0	11	00 268 279 0	1.0	6	00 303 239 0	43.0	3	00 900 614 0	44.1	14
00 230 743 0	21.0	15	00 268 056 1	13.0	11	00 268 318 2	31.0	1	00 303 312 0	43.0	3	00 900 614 0	49.2	16
00 231 010 2	41.0	11	00 268 056 1	14.0	11	00 268 402 1	16.0	22	00 303 873 0	41.0	26	00 900 616 0	40.0	39
00 231 010 2	41.1	17	00 268 060 0	13.0	6	00 268 496 0	33.0	7	00 303 908 0	43.0	6	00 900 616 0	40.1	39
00 232 694 1	8.0	37	00 268 060 0	14.0	14	00 268 497 0	33.0	20	00 303 908 0	49.8	3	00 900 616 0	41.1	24
00 232 694 1	9.0	42	00 268 064 2	16.0	16	00 268 799 1	31.0	13	00 332 490 0	10.0	14	00 900 616 0	60.0	3
00 232 989 1	34.0	2	00 268 084 1	11.0	9	00 268 867 2	5.0	6	00 337 256 3	1.0	19	00 900 617 0	21.0	40
00 232 989 1	49.4	19	00 268 084 1	12.0	9	00 268 867 2	6.0	6	00 337 256 3	20.0	33	00 900 617 0	60.0	3
00 250 721 0	20.0	16	00 268 084 1	13.0	9	00 268 887 1	31.0	7	00 340 104 3	1.0	22	00 900 632 0	15.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 634 0	8.0	6	00 901 034 2	38.0	25	00 901 492 0	3.0	13	00 908 220 0	9.0	19	00 908 704 1	40.1	46
00 900 634 0	9.0	6	00 901 034 2	38.1	25	00 901 509 0	3.0	16	00 908 500 0	28.0	7	00 908 704 1	49.0	5
00 900 636 0	40.0	33	00 901 034 2	40.0	44	00 902 433 1	5.0	33	00 908 515 1	27.0	19	00 908 704 1	49.4	7
00 900 636 0	40.1	33	00 901 034 2	40.1	44	00 902 914 1	26.0	9	00 908 515 1	28.0	15	00 908 706 0	29.0	1
00 900 636 0	47.0	4	00 901 035 0	27.0	4	00 903 030 1	41.0	3	00 908 515 1	33.0	18	00 908 706 0	30.0	13
00 900 637 0	21.0	38	00 901 035 0	28.0	10	00 903 031 1	32.0	2	00 908 701 0	1.0	14	00 908 706 0	38.0	30
00 900 637 0	31.0	14	00 901 042 1	30.0	29	00 903 031 1	41.0	10	00 908 701 0	3.0	7	00 908 706 0	38.1	30
00 900 637 0	32.0	11	00 901 061 2	8.0	22	00 903 031 1	41.1	12	00 908 701 0	5.0	10	00 908 706 0	40.0	42
00 900 637 0	33.0	21	00 901 061 2	9.0	27	00 903 427 1	41.0	31	00 908 701 0	6.0	10	00 908 706 0	40.1	42
00 900 637 0	41.0	46	00 901 122 0	31.0	12	00 904 016 1	8.0	9	00 908 701 0	8.0	26	00 908 706 0	41.0	52
00 900 637 0	44.0	13	00 901 122 0	52.0	12	00 904 016 1	9.0	9	00 908 701 0	9.0	31	00 908 706 0	46.0	11
00 900 637 0	44.1	13	00 901 132 1	3.0	9	00 904 323 0	42.0	1	00 908 701 0	16.0	5	00 908 706 0	49.0	9
00 900 638 0	5.0	19	00 901 137 1	3.0	14	00 904 732 2	60.0	7	00 908 701 0	19.0	10	00 908 706 0	49.2	14
00 900 638 0	6.0	19	00 901 148 1	15.0	6	00 904 804 1	17.0	4	00 908 701 0	20.0	22	00 908 706 0	60.0	6
00 900 638 0	36.1	7	00 901 159 0	37.0	17	00 904 813 1	3.0	26	00 908 701 0	22.0	29	00 908 716 0	28.0	6
00 900 638 0	49.4	14	00 901 421 1	30.0	15	00 904 951 2	49.0	7	00 908 701 0	23.0	8	00 908 716 1	8.0	33
00 900 639 0	27.0	15	00 901 423 0	38.0	1	00 905 000 2	49.0	3	00 908 701 0	24.0	21	00 908 716 1	9.0	38
00 900 653 0	11.0	3	00 901 423 0	38.1	1	00 905 111 4	32.0	29	00 908 701 0	25.0	21	00 908 716 1	20.0	5
00 900 653 0	11.0	12	00 901 423 0	46.0	8	00 905 337 0	30.0	25	00 908 701 0	30.0	10	00 908 718 0	41.0	33
00 900 653 0	12.0	3	00 901 423 0	49.2	10	00 906 007 1	18.0	11	00 908 701 0	31.0	5	00 908 719 0	3.0	12
00 900 653 0	12.0	12	00 901 431 0	24.0	3	00 906 040 1	7.0	21	00 908 701 0	33.0	14	00 908 719 0	15.0	10
00 900 653 0	14.0	3	00 901 431 0	25.0	3	00 906 040 1	10.0	18	00 908 701 0	33.0	19	00 908 719 0	26.0	8
00 900 653 0	14.0	12	00 901 433 0	19.0	28	00 906 040 1	11.0	36	00 908 701 0	41.0	41	00 908 719 0	27.0	11
00 900 655 0	7.0	2	00 901 434 0	33.0	9	00 906 040 1	12.0	36	00 908 701 0	41.1	6	00 908 719 0	34.0	8
00 900 656 0	6.0	8	00 901 434 0	36.0	15	00 906 040 1	13.0	36	00 908 701 0	52.0	10	00 908 719 0	49.4	11
00 900 656 0	16.0	40	00 901 434 0	36.1	15	00 906 040 1	14.0	36	00 908 702 0	8.0	31	00 908 721 0	1.0	25
00 900 657 0	3.0	5	00 901 434 0	38.0	10	00 906 949 0	41.0	24	00 908 702 0	9.0	36	00 908 721 0	3.0	20
00 900 657 0	5.0	8	00 901 434 0	38.1	10	00 906 950 0	41.1	8	00 908 702 0	32.0	5	00 908 721 0	20.0	26
00 900 657 0	41.0	43	00 901 436 0	32.0	26	00 908 006 1	42.0	1	00 908 702 0	41.0	6	00 908 726 2	27.0	7
00 900 658 0	5.0	17	00 901 439 1	16.0	32	00 908 019 1	22.0	14	00 908 702 0	41.1	15	00 908 726 2	28.0	13
00 900 658 0	6.0	17	00 901 452 0	20.0	28	00 908 039 1	3.0	32	00 908 704 1	15.0	13	00 908 727 1	22.0	19
00 900 676 0	20.0	3	00 901 452 0	30.0	21	00 908 208 0	21.0	35	00 908 704 1	17.0	1	00 908 727 1	24.0	7
00 900 676 0	34.0	6	00 901 453 0	31.0	2	00 908 208 0	41.0	27	00 908 704 1	29.0	18	00 908 727 1	25.0	7
00 900 677 0	9.0	18	00 901 453 0	33.0	12	00 908 210 0	3.0	29	00 908 704 1	32.0	24	00 908 732 0	4.0	13
00 900 677 0	49.4	9	00 901 457 0	30.0	7	00 908 210 0	21.0	42	00 908 704 1	33.0	5	00 908 758 0	5.0	23
00 900 688 0	20.0	24	00 901 462 2	8.0	24	00 908 212 0	21.0	32	00 908 704 1	34.0	13	00 908 758 0	6.0	23
00 901 028 1	15.0	11	00 901 462 2	9.0	29	00 908 212 0	30.0	26	00 908 704 1	36.0	31	00 908 758 0	8.0	11
00 901 034 2	21.0	37	00 901 462 2	41.1	3	00 908 215 0	1.0	27	00 908 704 1	36.1	31	00 908 758 0	9.0	11
00 901 034 2	36.0	26	00 901 463 1	9.0	29	00 908 215 0	20.0	29	00 908 704 1	37.0	19	00 908 758 0	16.0	36
00 901 034 2	36.1	26	00 901 463 1	41.1	2	00 908 215 0	31.0	10	00 908 704 1	40.0	46	00 908 758 0	19.0	23

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 758 0	21.0	34	00 909 908 1	41.0	34	00 909 917 1	28.0	12	00 910 411 1	34.0	12	00 910 500 1	8.0	30
00 908 758 0	24.0	6	00 909 908 1	41.1	25	00 909 922 1	1.0	15	00 910 411 1	36.0	30	00 910 500 1	9.0	35
00 908 758 0	25.0	6	00 909 908 1	44.0	15	00 909 923 1	16.0	42	00 910 411 1	36.1	30	00 910 500 1	32.0	3
00 908 758 0	27.0	17	00 909 908 1	44.1	15	00 909 929 0	22.0	15	00 910 411 1	37.0	18	00 910 500 1	41.0	4
00 908 758 0	30.0	5	00 909 908 1	46.0	10	00 910 035 0	11.0	13	00 910 411 1	40.0	45	00 910 500 1	41.1	13
00 908 758 0	31.0	16	00 909 908 1	49.0	8	00 910 035 0	12.0	13	00 910 411 1	40.1	45	00 910 506 1	1.0	18
00 908 758 0	32.0	8	00 909 908 1	49.2	8	00 910 035 0	14.0	13	00 910 411 1	41.0	25	00 910 506 1	3.0	6
00 908 758 0	33.0	10	00 909 908 1	60.0	5	00 910 225 0	4.0	21	00 910 411 1	41.1	22	00 910 506 1	5.0	9
00 908 758 0	36.0	17	00 909 909 1	8.0	7	00 910 303 1	3.0	11	00 910 411 1	49.4	6	00 910 506 1	6.0	9
00 908 758 0	36.1	17	00 909 909 1	9.0	7	00 910 303 1	16.0	35	00 910 413 0	3.0	27	00 910 506 1	19.0	7
00 908 758 0	37.0	7	00 909 909 1	19.0	24	00 910 303 1	34.0	7	00 910 413 0	30.0	12	00 910 506 1	20.0	21
00 908 758 0	38.0	12	00 909 909 1	21.0	33	00 910 303 1	49.4	10	00 910 413 0	38.0	29	00 910 506 1	30.0	8
00 908 758 0	38.1	12	00 909 909 1	24.0	5	00 910 320 0	41.0	42	00 910 413 0	38.1	29	00 910 506 1	31.0	3
00 908 758 0	40.0	36	00 909 909 1	25.0	5	00 910 320 0	41.1	7	00 910 413 0	40.0	40	00 910 506 1	33.0	17
00 908 758 0	40.1	36	00 909 909 1	30.0	27	00 910 325 0	41.0	32	00 910 413 0	40.1	40	00 910 506 1	33.0	24
00 908 758 0	41.0	12	00 909 909 1	32.0	9	00 910 326 0	8.0	32	00 910 413 0	41.0	50	00 910 506 1	41.0	38
00 908 758 0	44.0	10	00 909 909 1	41.0	48	00 910 326 0	9.0	37	00 910 413 0	49.2	13	00 910 506 1	41.1	4
00 908 758 0	44.1	10	00 909 909 1	49.4	17	00 910 347 0	30.0	19	00 910 413 0	60.0	4	00 910 510 2	30.0	17
00 908 758 0	49.4	18	00 909 910 0	7.0	3	00 910 351 1	3.3	3	00 910 414 0	1.0	28	00 910 512 2	3.0	19
00 908 833 1	1.0	4	00 909 910 1	5.0	18	00 910 351 1	15.0	12	00 910 414 0	5.0	20	00 910 512 2	20.0	25
00 909 800 1	16.0	20	00 909 910 1	6.0	18	00 910 351 1	17.0	2	00 910 414 0	6.0	20	00 910 512 2	41.0	1
00 909 903 0	39.0	15	00 909 910 1	8.0	25	00 910 351 1	29.0	17	00 910 414 0	8.0	23	00 910 512 2	41.1	10
00 909 904 1	3.0	10	00 909 910 1	9.0	30	00 910 351 1	32.0	30	00 910 414 0	9.0	28	00 910 514 1	27.0	5
00 909 904 1	8.0	28	00 909 910 1	16.0	4	00 910 351 1	33.0	6	00 910 414 0	15.0	2	00 910 514 1	28.0	11
00 909 904 1	9.0	33	00 909 910 1	30.0	9	00 910 351 1	41.0	17	00 910 414 0	16.0	33	00 910 515 2	1.0	5
00 909 904 1	20.0	4	00 909 910 1	31.0	4	00 910 353 0	19.0	26	00 910 414 0	19.0	27	00 910 516 1	8.0	13
00 909 906 1	32.0	23	00 909 910 1	41.0	40	00 910 353 0	31.0	15	00 910 414 0	24.0	4	00 910 516 1	9.0	13
00 909 906 1	41.0	16	00 909 910 1	41.1	5	00 910 353 0	37.0	8	00 910 414 0	25.0	4	00 910 603 0	30.0	16
00 909 906 1	41.1	9	00 909 912 1	5.0	4	00 910 353 0	40.0	34	00 910 414 0	27.0	16	00 910 603 0	38.0	2
00 909 906 1	49.0	4	00 909 912 1	6.0	4	00 910 353 0	40.1	34	00 910 414 0	30.0	4	00 910 603 0	38.1	2
00 909 907 0	40.0	35	00 909 912 1	15.0	9	00 910 366 0	46.0	9	00 910 414 0	32.0	10	00 910 603 0	40.0	2
00 909 907 0	40.1	35	00 909 912 1	19.0	4	00 910 372 0	11.0	19	00 910 414 0	33.0	22	00 910 603 0	40.1	2
00 909 907 0	41.0	13	00 909 912 1	26.0	7	00 910 372 0	12.0	19	00 910 414 0	36.0	16	00 910 603 0	41.1	26
00 909 908 1	3.0	28	00 909 912 1	27.0	10	00 910 372 0	13.0	19	00 910 414 0	36.1	16	00 910 609 0	11.0	4
00 909 908 1	21.0	41	00 909 912 1	28.0	5	00 910 372 0	14.0	19	00 910 414 0	38.0	11	00 910 609 0	12.0	4
00 909 908 1	29.0	2	00 909 913 1	3.0	17	00 910 378 0	16.0	19	00 910 414 0	38.1	11	00 910 609 0	13.0	4
00 909 908 1	38.0	22	00 909 917 1	22.0	18	00 910 378 0	16.0	27	00 910 414 0	41.0	47	00 910 609 0	14.0	4
00 909 908 1	38.1	22	00 909 917 1	24.0	8	00 910 411 1	21.0	36	00 910 414 0	44.0	11	00 910 609 0	22.0	28
00 909 908 1	40.0	41	00 909 917 1	25.0	8	00 910 411 1	29.0	16	00 910 414 0	44.1	11	00 910 609 0	23.0	7
00 909 908 1	40.1	41	00 909 917 1	27.0	6	00 910 411 1	32.0	21	00 910 414 0	49.4	15	00 910 609 0	24.0	20

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 609 0	25.0	20	00 910 876 0	7.0	17	00 911 541 0	22.0	5	00 912 673 2	41.1	14	00 919 002 0	57.0	22
00 910 609 0	30.0	22	00 910 900 0	7.0	12	00 911 557 1	18.0	21	00 912 675 2	20.0	17	00 919 068 0	38.0	18
00 910 624 0	19.0	8	00 910 902 0	7.0	12	00 911 561 0	18.0	5	00 912 675 2	24.0	13	00 919 070 0	38.0	20
00 910 653 1	20.0	14	00 910 903 0	7.0	12	00 911 668 0	10.0	17	00 912 675 2	25.0	13	00 919 103 0	48.0	7
00 910 700 1	18.0	20	00 910 904 0	7.0	12	00 911 673 0	7.0	15	00 912 677 2	8.0	14	00 919 103 0	51.0	22
00 910 704 0	20.0	32	00 910 905 1	4.0	6	00 911 681 0	10.0	6	00 912 677 2	9.0	14	00 919 105 0	3.0	3
00 910 718 1	32.0	34	00 910 912 0	10.0	16	00 911 681 0	18.0	3	00 912 677 2	16.0	7	00 919 105 0	4.0	3
00 910 718 1	39.0	12	00 910 912 0	18.0	18	00 912 400 1	16.0	6	00 912 714 2	3.0	21	00 919 105 0	5.0	24
00 910 718 1	40.0	19	00 910 913 0	10.0	16	00 912 538 0	32.0	14	00 912 717 2	8.0	21	00 919 105 0	6.0	24
00 910 718 1	40.1	19	00 910 913 0	18.0	18	00 912 538 0	40.0	43	00 912 717 2	9.0	26	00 919 105 0	8.0	19
00 910 727 1	5.0	34	00 910 914 0	10.0	16	00 912 538 0	40.1	43	00 912 717 2	16.0	15	00 919 105 0	9.0	23
00 910 727 1	7.0	8	00 910 914 0	18.0	18	00 912 545 0	30.0	18	00 912 719 2	50.0	24	00 919 105 0	22.0	3
00 910 727 1	8.0	18	00 910 915 0	10.0	16	00 912 550 1	15.0	8	00 912 719 2	54.0	24	00 919 105 0	24.0	14
00 910 727 1	9.0	25	00 911 002 0	10.0	7	00 912 556 0	1.0	3	00 912 719 2	55.0	24	00 919 105 0	25.0	14
00 910 727 1	32.0	13	00 911 003 0	10.0	7	00 912 582 2	33.0	26	00 912 719 2	56.0	24	00 919 105 0	26.0	4
00 910 735 3	1.0	7	00 911 004 0	10.0	7	00 912 582 2	39.0	2	00 912 719 2	57.0	24	00 919 105 0	27.0	8
00 910 740 1	11.0	7	00 911 005 1	10.0	7	00 912 584 2	3.0	24	00 912 747 2	19.0	19	00 919 105 0	28.0	4
00 910 740 1	12.0	7	00 911 022 0	7.0	17	00 912 613 2	20.0	31	00 914 702 0	3.3	4	00 919 105 0	39.0	5
00 910 740 1	13.0	7	00 911 023 0	7.0	17	00 912 638 2	32.0	16	00 915 004 0	11.0	2	00 919 105 0	50.0	32
00 910 740 1	14.0	7	00 911 024 1	7.0	17	00 912 638 2	34.0	15	00 915 004 0	12.0	2	00 919 107 0	9.0	39
00 910 824 0	18.0	4	00 911 130 0	7.0	9	00 912 638 2	49.4	2	00 915 004 0	13.0	2	00 919 107 0	19.0	13
00 910 826 1	1.0	24	00 911 132 0	7.0	9	00 912 639 3	29.0	11	00 915 004 0	14.0	2	00 919 107 0	19.0	17
00 910 826 1	32.0	33	00 911 132 0	10.0	11	00 912 645 2	1.0	3	00 915 122 0	7.0	20	00 919 107 0	39.0	6
00 910 826 1	39.0	10	00 911 133 0	7.0	9	00 912 645 2	20.0	15	00 916 056 3	3.0	23	00 919 108 0	36.0	38
00 910 826 1	39.0	18	00 911 133 0	10.0	11	00 912 647 2	16.0	14	00 917 004 1	19.0	22	00 919 108 0	36.1	38
00 910 826 1	40.0	18	00 911 133 0	22.0	4	00 912 670 1	21.0	7	00 917 004 1	31.0	8	00 919 108 0	38.0	48
00 910 826 1	40.1	18	00 911 134 0	7.0	9	00 912 670 1	34.0	17	00 917 011 0	19.0	20	00 919 108 0	38.1	48
00 910 845 1	3.0	34	00 911 134 0	10.0	11	00 912 670 1	39.0	13	00 917 014 0	16.0	38	00 919 127 0	38.0	19
00 910 845 1	20.0	11	00 911 134 0	22.0	4	00 912 670 1	40.0	20	00 917 103 0	39.0	9	00 919 303 0	40.0	24
00 910 845 1	36.0	18	00 911 136 1	1.0	11	00 912 670 1	40.1	20	00 917 506 0	29.0	8	00 919 303 0	40.1	24
00 910 845 1	36.1	18	00 911 136 1	8.0	17	00 912 671 2	41.0	5	00 917 603 1	29.0	6	00 919 509 0	1.0	20
00 910 845 1	38.0	43	00 911 136 1	9.0	22	00 912 672 1	1.0	12	00 918 309 1	29.0	4	00 919 509 0	20.0	34
00 910 845 1	38.1	43	00 911 136 1	16.0	11	00 912 672 1	22.0	9	00 918 315 0	21.0	31	00 919 602 1	21.0	19
00 910 859 1	18.0	4	00 911 136 1	22.0	4	00 912 672 1	36.0	19	00 919 002 0	21.0	10	00 919 603 0	21.0	3
00 910 864 1	8.0	3	00 911 529 0	36.0	27	00 912 672 1	36.1	19	00 919 002 0	50.0	22	00 919 664 0	21.0	3
00 910 864 1	9.0	3	00 911 529 0	36.1	27	00 912 672 1	38.0	13	00 919 002 0	52.0	22	00 919 664 0	37.0	6
00 910 864 1	26.0	6	00 911 529 0	38.0	44	00 912 672 1	38.1	13	00 919 002 0	53.0	22	00 919 688 0	40.0	21
00 910 865 1	24.0	12	00 911 529 0	38.1	44	00 912 672 1	49.4	21	00 919 002 0	54.0	22	00 919 688 0	40.1	21
00 910 865 1	25.0	12	00 911 541 0	7.0	7	00 912 673 2	32.0	4	00 919 002 0	55.0	22	00 919 785 1	21.0	22
00 910 868 0	18.0	4	00 911 541 0	10.0	13	00 912 673 2	41.0	9	00 919 002 0	56.0	22	00 919 803 1	10.0	20

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 919 803 1	11.0	33	00 921 060 2	38.1	23	00 922 671 1	44.1	35	00 925 045 0	16.0	21	00 930 112 0	18.0	6
00 919 803 1	12.0	33	00 921 060 2	49.2	2	00 922 671 1	46.0	7	00 925 048 0	16.0	21	00 930 137 0	7.0	10
00 919 803 1	13.0	33	00 921 066 1	37.0	13	00 923 247 0	1.0	26	00 925 101 1	37.0	16	00 930 154 0	18.0	19
00 919 803 1	14.0	33	00 921 066 1	49.2	7	00 923 247 0	8.0	34	00 925 102 1	32.0	18	00 930 156 0	11.0	8
00 919 811 1	7.0	22	00 921 067 1	21.0	4	00 924 005 0	5.0	29	00 925 102 1	37.0	16	00 930 156 0	12.0	8
00 919 918 1	36.0	37	00 921 067 1	40.0	11	00 924 005 0	5.0	31	00 925 102 1	38.0	26	00 930 156 0	13.0	8
00 919 918 1	36.1	37	00 921 067 1	40.1	11	00 924 005 0	6.0	29	00 925 102 1	38.1	26	00 930 156 0	14.0	8
00 919 958 0	21.0	26	00 921 071 1	21.0	21	00 924 005 0	15.0	16	00 925 105 0	36.0	20	00 930 167 0	7.0	18
00 919 961 0	40.0	22	00 921 071 1	36.0	5	00 924 007 0	5.0	2	00 925 105 0	36.1	20	00 930 355 0	16.0	3
00 919 961 0	40.1	22	00 921 071 1	36.1	5	00 924 007 0	6.0	2	00 925 105 0	38.0	3	00 930 363 0	18.0	12
00 919 962 0	40.0	23	00 921 071 1	40.0	10	00 924 007 0	15.0	15	00 925 105 0	38.1	3	00 930 507 0	16.0	10
00 919 962 0	40.1	23	00 921 071 1	40.1	10	00 924 050 1	5.0	31	00 925 105 0	40.0	3	00 930 507 0	22.0	7
00 919 964 0	40.0	27	00 921 077 1	21.0	17	00 924 208 0	41.0	19	00 925 105 0	40.1	3	00 930 535 0	23.0	2
00 919 964 0	40.1	27	00 921 079 1	21.0	1	00 924 208 0	43.0	17	00 925 105 0	49.2	12	00 930 536 1	23.0	11
00 920 032 0	37.0	10	00 921 083 1	40.0	12	00 924 227 0	30.0	11	00 925 111 0	37.0	15	00 930 537 0	10.0	15
00 920 056 1	37.0	9	00 921 083 1	40.1	12	00 924 239 0	41.0	44	00 925 112 1	44.0	34	00 930 537 0	16.0	12
00 920 817 1	40.0	26	00 921 131 2	48.0	1	00 924 517 0	44.0	27	00 925 112 1	44.1	34	00 931 122 0	10.0	12
00 920 817 1	40.1	26	00 921 145 0	36.0	2	00 924 517 0	44.1	27	00 925 113 0	29.0	7	00 932 105 0	4.0	22
00 920 890 0	40.0	25	00 921 145 0	38.0	5	00 924 571 0	44.0	26	00 925 134 0	36.0	21	00 932 108 0	4.0	18
00 920 890 0	40.1	25	00 921 145 0	40.0	5	00 924 571 0	44.1	26	00 925 134 0	36.1	21	00 932 155 0	7.0	11
00 920 901 1	38.0	17	00 921 148 0	21.0	16	00 924 576 0	44.0	31	00 925 134 0	38.0	41	00 932 177 0	7.0	25
00 920 901 1	38.1	17	00 921 171 1	36.0	1	00 924 576 0	44.1	31	00 925 134 0	38.1	41	00 933 504 0	15.0	3
00 920 901 1	49.2	5	00 921 171 1	36.1	1	00 924 610 3	44.0	30	00 925 134 0	40.0	31	00 934 633 0	5.0	21
00 920 978 1	40.0	13	00 921 171 1	38.0	4	00 924 610 3	44.1	30	00 925 134 0	40.1	31	00 934 633 0	6.0	21
00 920 978 1	40.1	13	00 921 171 1	38.1	4	00 924 615 0	42.0	18	00 925 134 0	49.2	11	00 934 906 0	1.0	10
00 921 030 1	21.0	14	00 921 206 0	36.0	23	00 924 634 0	44.0	33	00 925 145 0	32.0	22	00 934 920 0	26.0	2
00 921 030 1	36.0	3	00 921 206 0	36.1	23	00 924 634 0	44.1	33	00 925 145 0	36.0	29	00 934 925 0	22.0	2
00 921 030 1	36.1	3	00 921 206 0	38.0	15	00 924 675 0	42.0	21	00 925 145 0	36.1	29	00 934 947 0	21.0	11
00 921 030 1	38.0	6	00 921 206 0	38.1	15	00 924 693 0	44.0	16	00 925 145 0	38.0	45	00 934 964 1	19.0	15
00 921 030 1	38.1	6	00 921 206 0	40.0	8	00 924 693 0	44.0	16	00 925 145 0	38.1	45	00 935 333 0	20.0	9
00 921 030 1	40.0	6	00 921 206 0	40.1	8	00 924 694 0	42.0	18	00 925 148 0	36.0	25	00 935 336 0	19.0	16
00 921 030 1	40.1	6	00 921 225 0	40.0	14	00 924 695 0	42.0	18	00 925 148 0	36.1	25	00 935 340 0	3.0	2
00 921 046 1	36.0	24	00 921 225 0	40.1	14	00 924 782 0	44.0	38	00 925 202 2	22.0	8	00 935 350 0	24.0	11
00 921 046 1	36.1	24	00 921 258 1	21.0	2	00 924 782 0	44.1	38	00 925 211 0	10.0	4	00 935 350 0	25.0	11
00 921 046 1	38.0	14	00 921 263 1	40.0	4	00 925 004 0	25.0	19	00 926 000 0	11.0	35	00 936 060 0	18.0	2
00 921 046 1	38.1	14	00 921 263 1	40.1	4	00 925 016 0	39.0	16	00 926 000 0	12.0	35	00 936 063 0	10.0	3
00 921 046 1	40.0	7	00 921 265 1	21.0	12	00 925 044 0	11.0	32	00 926 000 0	13.0	35	00 936 071 0	18.0	16
00 921 046 1	40.1	7	00 921 279 0	21.0	20	00 925 044 0	12.0	32	00 926 000 0	14.0	35	00 936 171 1	18.0	8
00 921 054 1	37.0	11	00 922 671 1	42.0	15	00 925 044 0	13.0	32	00 926 101 0	7.0	28	00 936 337 1	7.0	4
00 921 060 2	38.0	23	00 922 671 1	44.0	35	00 925 044 0	14.0	32	00 927 150 1	22.0	13	00 936 339 1	7.0	14

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 936 429 0	18.0	14	00 939 472 2	58.0	2	00 949 467 0	55.0	23	00 955 463 0	55.0	5	20 041 810 0	14.0	21
00 937 500 0	18.0	15	00 939 486 2	59.0	6	00 949 467 0	57.0	23	00 955 463 0	56.0	5	20 041 812 0	41.1	1
00 937 504 0	6.0	13	00 939 574 0	58.0	3	00 949 521 0	48.0	9	00 955 463 0	57.0	5	20 042 006 0	8.0	12
00 937 517 2	5.0	13	00 940 272 1	5.0	25	00 949 630 0	48.0	5	00 955 472 0	54.0	54	20 042 359 0	11.0	1
00 937 525 0	22.0	40	00 940 272 1	6.0	25	00 949 630 0	51.0	12	00 955 472 0	55.0	54	20 042 359 0	12.0	1
00 937 525 0	25.0	16	00 940 287 0	35.0	5	00 949 630 0	53.0	12	00 955 472 0	56.0	54	20 042 359 0	13.0	1
00 937 536 0	10.0	9	00 940 317 0	21.0	20	00 949 693 0	50.0	25	00 955 472 0	57.0	54	20 042 359 0	14.0	1
00 937 636 0	22.0	40	00 940 404 0	15.0	14	00 949 852 1	54.0	55	00 955 474 1	54.0	25	20 042 467 1	26.0	5
00 937 636 0	24.0	16	00 940 453 0	21.0	30	00 949 852 1	55.0	55	00 955 474 1	56.0	25	20 042 824 0	19.0	17
00 937 721 0	18.0	10	00 942 012 2	59.0	16	00 949 852 1	56.0	55	00 955 475 0	50.0	21	20 042 855 0	16.0	17
00 937 727 0	7.0	26	00 942 119 1	59.0	12	00 949 852 1	57.0	55	00 955 475 0	52.0	21	20 042 935 0	22.0	10
00 937 727 0	10.0	19	00 942 196 1	58.0	7	00 949 863 0	50.0	51	00 955 475 0	54.0	21	20 042 937 0	22.0	31
00 937 727 0	11.0	34	00 942 293 0	58.0	6	00 949 863 0	54.0	51	00 955 475 0	56.0	21	20 042 947 0	20.0	30
00 937 727 0	12.0	34	00 942 301 0	59.0	2	00 949 863 0	55.0	51	00 955 931 3	5.0	26	20 043 089 0	16.0	41
00 937 727 0	13.0	34	00 942 378 0	59.0	3	00 949 863 0	56.0	51	00 955 931 3	6.0	26	20 043 129 0	16.0	39
00 937 727 0	14.0	34	00 949 281 0	50.0	53	00 949 863 0	57.0	51	00 955 931 3	52.0	1	20 043 199 0	8.0	2
00 938 557 0	33.0	3	00 949 281 0	54.0	53	00 950 496 0	4.0	16	00 956 003 2	50.0	1	20 043 199 0	9.0	2
00 938 625 2	1.0	2	00 949 281 0	55.0	53	00 951 300 1	4.0	20	00 956 028 0	5.0	14	20 043 753 0	8.0	8
00 938 625 2	4.0	12	00 949 281 0	56.0	53	00 951 309 0	4.0	19	00 956 028 0	6.0	14	20 043 753 0	9.0	8
00 938 831 0	23.0	6	00 949 281 0	57.0	53	00 952 433 0	32.0	6	00 956 028 0	51.0	1	20 043 786 1	26.0	1
00 938 833 0	22.0	30	00 949 283 0	50.0	59	00 953 010 1	4.0	25	00 956 560 1	51.0	21	20 043 787 1	26.0	1
00 938 833 0	23.0	9	00 949 352 0	50.0	54	00 953 030 1	4.0	25	20 030 073 0	29.0	9	20 043 790 0	26.0	3
00 938 833 0	24.0	22	00 949 367 3	52.0	13	00 953 058 1	23.0	1	20 037 921 0	42.0	35	20 043 792 0	26.0	3
00 938 833 0	25.0	22	00 949 369 0	52.0	23	00 953 059 2	23.0	10	20 039 714 0	44.0	9	20 043 807 0	39.0	1
00 938 834 0	23.0	16	00 949 379 0	54.0	4	00 953 112 1	4.0	25	20 039 714 0	44.1	9	20 043 808 0	39.0	7
00 938 835 0	23.0	15	00 949 379 0	55.0	4	00 953 118 0	4.0	25	20 040 132 0	18.0	9	20 043 810 0	39.0	3
00 938 836 0	41.1	19	00 949 379 0	56.0	4	00 953 158 0	23.0	5	20 040 172 0	31.0	9	20 043 811 0	39.0	8
00 938 860 0	30.0	30	00 949 379 0	57.0	4	00 953 159 1	23.0	14	20 040 697 0	16.0	31	20 043 874 0	32.0	19
00 938 928 1	41.1	16	00 949 397 1	53.0	21	00 953 210 0	4.0	25	20 040 701 0	16.0	37	20 043 941 1	22.0	38
00 939 042 0	16.0	44	00 949 397 1	55.0	21	00 953 230 0	4.0	25	20 041 670 1	8.0	4	20 043 945 2	24.0	10
00 939 063 0	29.0	5	00 949 397 1	57.0	21	00 953 249 2	23.0	3	20 041 776 0	36.0	14	20 043 945 2	25.0	10
00 939 100 4	58.0	5	00 949 403 1	50.0	11	00 953 261 1	23.0	12	20 041 776 0	36.1	14	20 044 097 0	3.0	18
00 939 145 1	59.0	7	00 949 403 1	51.0	11	00 953 328 0	23.0	4	20 041 776 0	38.0	9	20 044 271 0	16.0	25
00 939 218 1	46.0	5	00 949 410 0	50.0	23	00 953 329 0	23.0	13	20 041 776 0	38.1	9	20 044 504 1	20.0	18
00 939 218 1	59.0	7	00 949 416 0	53.0	23	00 953 398 0	4.0	25	20 041 781 0	41.0	8	20 044 505 0	19.0	1
00 939 420 1	59.0	5	00 949 428 0	54.0	23	00 953 398 0	4.0	25	20 041 781 0	41.1	11	20 044 506 0	19.0	2
00 939 443 1	37.0	21	00 949 428 0	56.0	23	00 953 715 1	37.0	20	20 041 808 0	15.0	4	20 044 507 0	19.0	21
00 939 443 1	59.0	10	00 949 445 1	48.0	2	00 955 275 0	50.0	30	20 041 810 0	11.0	21	20 044 509 0	34.0	1
00 939 469 1	58.0	4	00 949 447 0	48.0	6	00 955 292 0	50.0	56	20 041 810 0	12.0	21	20 044 509 0	49.4	12
00 939 471 1	58.0	1	00 949 463 0	53.0	11	00 955 463 0	54.0	5	20 041 810 0	13.0	21	20 044 541 0	19.0	14

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 044 542 0	19.0	3	20 045 916 0	29.0	15	20 047 219 0	32.0	17	20 048 108 0	44.1	12	20 063 845 0	38.1	51
20 044 543 0	20.0	19	20 045 917 0	5.0	12	20 047 238 0	27.0	3	20 048 162 1	41.0	14	20 079 189 2	21.0	29
20 044 544 0	21.0	6	20 045 917 0	6.0	12	20 047 238 0	28.0	9	20 048 163 0	41.0	49	20 080 240 0	43.0	5
20 044 545 0	20.0	10	20 045 918 0	5.0	11	20 047 240 0	27.0	3	20 048 164 0	41.0	51	20 080 240 0	49.8	2
20 044 624 0	30.0	28	20 045 918 0	6.0	11	20 047 240 0	28.0	9	20 048 180 1	8.0	1	20 080 241 0	43.0	10
20 044 739 0	4.0	5	20 045 968 0	41.0	45	20 047 244 0	32.0	28	20 048 180 1	9.0	1	20 080 241 0	43.0	13
20 044 802 0	40.0	32	20 045 968 0	41.1	23	20 047 266 1	32.0	25	20 048 182 1	8.0	1	20 080 241 0	43.0	14
20 044 802 0	40.1	32	20 045 994 0	36.0	6	20 047 267 1	32.0	25	20 048 182 1	9.0	1	20 080 241 0	43.0	16
20 044 828 2	27.0	9	20 045 994 0	36.1	6	20 047 287 1	22.0	11	20 048 183 0	8.0	10	20 080 241 0	49.8	7
20 044 828 2	28.0	3	20 045 996 0	36.0	4	20 047 289 1	22.0	6	20 048 183 0	9.0	10	20 080 241 0	49.8	10
20 044 837 0	24.0	2	20 045 996 0	36.1	4	20 047 290 0	22.0	12	20 048 187 0	40.0	38	20 080 295 0	42.0	11
20 044 871 0	19.0	25	20 046 002 0	38.0	32	20 047 293 0	22.0	1	20 048 187 0	40.1	38	20 080 296 0	42.0	10
20 044 923 1	3.0	8	20 046 002 0	38.1	32	20 047 308 1	28.0	1	20 048 188 0	40.0	37	20 080 367 0	43.0	9
20 044 933 2	1.0	1	20 046 003 0	38.0	34	20 047 309 1	28.0	1	20 048 188 0	40.1	37	20 080 367 0	49.8	6
20 044 935 0	1.0	21	20 046 003 0	38.1	34	20 047 323 0	24.0	1	20 048 258 0	29.0	19	20 080 368 0	43.0	8
20 044 938 0	3.0	31	20 046 003 0	49.2	4	20 047 326 1	27.0	1	20 048 451 0	21.0	24	20 080 368 0	49.8	5
20 044 939 1	3.0	33	20 046 004 0	38.0	33	20 047 327 1	27.0	1	20 048 722 0	41.0	39	20 080 373 0	42.0	22
20 044 949 1	3.0	1	20 046 004 0	38.1	33	20 047 328 0	25.0	1	20 048 723 0	41.0	39	20 080 601 0	42.0	20
20 044 953 0	5.0	3	20 046 004 0	49.2	3	20 047 329 0	27.0	13	20 048 727 0	16.0	13	20 081 229 0	42.0	14
20 044 953 0	6.0	3	20 046 005 0	40.0	9	20 047 330 0	27.0	12	20 048 763 1	32.0	32	20 081 491 0	43.0	9
20 044 953 0	7.0	1	20 046 005 0	40.1	9	20 047 357 0	22.0	12	20 048 834 0	46.0	1	20 081 491 0	49.8	6
20 044 954 0	7.0	19	20 046 007 0	16.0	23	20 047 358 0	22.0	1	20 048 851 1	4.0	1	20 081 492 0	43.0	8
20 044 956 1	9.0	15	20 046 007 0	33.0	13	20 047 362 0	37.0	12	20 048 884 1	9.0	4	20 081 492 0	43.0	9
20 044 957 2	9.0	15	20 046 557 0	36.0	6	20 047 377 0	20.0	36	20 048 906 0	4.0	4	20 081 492 0	49.8	5
20 044 980 0	8.0	15	20 046 557 0	36.1	6	20 047 474 0	35.0	1	20 048 932 0	1.0	16	20 081 492 0	49.8	6
20 044 982 1	8.0	15	20 046 563 1	22.0	11	20 047 505 2	41.0	29	20 049 166 0	16.0	8	20 082 103 0	49.8	2
20 044 995 0	32.0	15	20 046 564 1	22.0	6	20 047 506 0	41.0	2	20 049 539 0	16.0	46	20 082 108 0	43.0	14
20 045 021 0	32.0	1	20 046 650 0	5.0	1	20 047 533 0	34.0	3	20 049 540 0	16.0	45	20 082 108 0	43.0	16
20 045 022 0	32.0	7	20 046 650 0	6.0	1	20 047 533 0	49.4	20	20 049 546 0	47.0	1	20 082 256 0	43.0	15
20 045 046 1	29.0	14	20 046 716 1	41.0	23	20 047 555 0	20.0	2	20 049 547 0	47.0	3	20 082 315 0	43.0	14
20 045 052 0	34.0	14	20 046 716 1	41.1	21	20 047 573 0	5.0	7	20 049 562 1	30.0	2	20 082 315 0	43.0	16
20 045 052 0	49.4	1	20 046 717 1	41.0	18	20 047 649 0	20.0	1	20 049 563 1	30.0	2	20 082 414 0	41.0	26
20 045 053 0	34.0	5	20 046 845 0	18.0	1	20 047 650 0	20.0	23	20 049 564 0	30.0	14	20 082 498 0	42.0	12
20 045 053 0	49.4	8	20 046 846 0	18.0	7	20 047 657 0	41.0	30	20 049 565 0	30.0	14	20 082 522 0	43.0	14
20 045 054 0	34.0	9	20 046 882 0	20.0	8	20 047 658 1	41.0	7	20 049 566 0	30.0	1	20 082 522 0	43.0	16
20 045 054 0	49.4	4	20 046 921 0	21.0	28	20 047 763 0	20.0	35	20 049 747 0	24.0	9	20 082 608 0	43.0	5
20 045 728 2	9.0	20	20 047 025 0	33.0	25	20 047 897 0	39.0	4	20 049 747 0	25.0	9	20 082 608 0	49.8	2
20 045 868 1	3.0	22	20 047 131 0	16.0	26	20 048 067 0	44.0	12	20 057 163 0	30.0	20	20 082 830 0	43.0	5
20 045 913 1	22.0	38	20 047 144 1	21.0	39	20 048 067 0	44.1	12	20 061 362 0	46.0	12	20 082 830 0	49.8	2
20 045 915 1	4.0	15	20 047 167 0	5.0	32	20 048 108 0	44.0	12	20 063 845 0	36.1	28	20 083 108 0	43.0	8

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 083 108 0	49.8	5	20 086 211 0	46.0	2	20 243 694 0	49.2	6	27 009 849 0	19.0	30	27 013 868 0	40.1	48
20 083 110 0	43.0	8	20 086 349 0	46.0	3	20 430 830 0	21.0	43	27 009 890 0	21.0	8	27 013 869 0	36.0	35
20 083 110 0	49.8	5	20 086 520 1	42.0	1	20 430 830 0	36.1	35	27 010 982 0	21.0	5	27 013 869 0	38.0	42
20 083 113 0	42.0	39	20 087 286 0	43.0	7	20 430 830 0	38.1	42	27 011 044 0	46.0	6	27 013 869 0	40.0	29
20 083 149 0	42.0	13	20 087 286 0	49.8	4	20 430 830 0	40.1	29	27 011 186 0	38.1	18	27 013 940 0	59.0	11
20 083 196 0	43.0	11	20 087 365 0	42.0	36	21 013 810 0	61.0	1	27 011 186 0	49.2	1	27 013 957 0	40.0	15
20 083 196 0	49.8	9	20 087 420 0	44.0	16	21 020 468 0	44.1	3	27 011 682 0	22.0	21	27 013 957 0	40.1	15
20 083 700 0	43.0	12	20 087 422 0	44.0	16	27 000 670 0	50.0	33	27 011 682 0	25.0	17	27 013 960 0	59.0	13
20 083 700 0	49.8	8	20 088 191 0	41.1	20	27 000 671 0	50.0	57	27 011 708 0	5.0	28	27 013 961 1	59.0	18
20 083 867 0	42.0	5	20 088 396 0	44.1	6	27 000 672 0	50.0	55	27 011 708 0	6.0	28	27 013 962 1	59.0	18
20 083 976 0	44.0	1	20 088 458 1	43.0	1	27 000 742 0	21.0	18	27 011 708 0	54.0	1	27 014 139 1	59.0	1
20 084 246 0	44.0	6	20 088 561 0	44.1	16	27 000 742 0	36.0	10	27 011 709 0	5.0	15	27 014 140 0	59.0	17
20 084 247 0	44.0	7	20 088 563 0	44.1	16	27 000 742 0	36.1	10	27 011 709 0	6.0	15	27 014 142 1	59.0	15
20 084 257 0	44.0	3	20 088 968 0	44.1	1	27 000 742 0	38.0	24	27 011 709 0	56.0	1	27 014 143 1	59.0	15
20 084 448 0	44.0	16	20 089 129 2	43.0	2	27 000 742 0	38.1	24	27 011 990 0	59.0	14	27 014 395 0	36.0	12
20 084 452 1	44.0	16	20 089 143 0	42.0	1	27 000 803 0	50.0	29	27 012 452 0	45.0	13	27 014 395 0	36.1	12
20 084 721 0	44.0	39	20 089 267 0	49.6	2	27 000 830 0	50.0	5	27 012 453 0	45.0	12	27 014 395 0	38.0	7
20 084 721 0	44.1	39	20 089 279 0	49.6	1	27 001 307 0	50.0	13	27 012 585 0	20.0	7	27 014 395 0	38.1	7
20 084 882 0	44.0	16	20 089 280 0	49.8	1	27 001 397 0	48.0	3	27 013 047 0	40.0	15	27 014 781 0	59.0	19
20 084 882 0	44.0	16	20 089 458 0	46.0	4	27 001 687 0	52.0	11	27 013 047 0	40.1	15	27 014 782 0	59.0	19
20 084 994 0	43.0	5	20 230 530 1	44.0	19	27 002 093 0	41.0	22	27 013 048 0	36.0	12	27 015 586 0	53.0	13
20 084 994 0	49.8	2	20 230 530 1	44.1	19	27 002 459 0	58.0	9	27 013 048 0	36.1	12	27 015 636 0	58.0	8
20 085 180 0	43.0	10	20 240 058 0	30.0	23	27 003 452 0	48.0	8	27 013 048 0	38.0	7	27 016 225 0	59.0	20
20 085 180 0	43.0	13	20 240 083 0	32.0	31	27 003 453 0	48.0	4	27 013 048 0	38.1	7	27 016 360 0	3.0	38
20 085 180 0	49.8	7	20 240 244 2	15.0	5	27 003 648 0	4.0	23	27 013 111 0	5.0	28	27 016 421 1	45.0	4
20 085 180 0	49.8	10	20 240 543 0	49.0	10	27 003 649 0	4.0	17	27 013 111 0	55.0	1	27 016 422 1	45.0	3
20 085 181 0	43.0	10	20 240 555 1	22.0	16	27 003 964 0	54.0	26	27 013 112 0	5.0	15	27 016 622 1	45.0	1
20 085 181 0	43.0	13	20 240 991 0	25.0	2	27 003 964 0	55.0	26	27 013 112 0	57.0	1	27 016 623 1	45.0	2
20 085 181 0	49.8	7	20 241 244 0	34.0	10	27 003 964 0	56.0	26	27 013 113 0	5.0	26	27 016 686 0	57.0	11
20 085 181 0	49.8	10	20 241 244 0	49.4	3	27 003 964 0	57.0	26	27 013 113 0	53.0	1	27 016 691 0	55.0	11
20 085 863 0	44.0	20	20 241 657 0	10.0	10	27 004 668 0	35.0	2	27 013 591 0	5.0	25	27 016 692 0	55.0	25
20 085 863 0	44.1	20	20 241 699 0	21.0	27	27 004 762 0	54.0	11	27 013 738 0	21.0	8	27 016 692 0	57.0	25
20 085 863 0	45.0	9	20 241 846 0	21.0	25	27 004 763 0	56.0	11	27 013 746 0	2.0	3	27 017 197 0	42.0	14
20 086 114 0	44.0	29	20 242 528 1	41.1	18	27 005 639 0	19.0	29	27 013 830 0	2.0	1	27 018 170 0	59.0	24
20 086 114 0	44.1	29	20 242 660 0	10.0	2	27 005 639 0	22.0	21	27 013 868 0	21.0	44	27 018 273 0	59.0	21
20 086 117 0	42.0	3	20 243 100 0	9.0	12	27 005 639 0	24.0	17	27 013 868 0	36.0	35	27 018 274 0	59.0	22
20 086 131 0	44.0	25	20 243 570 0	38.1	27	27 005 639 0	41.0	20	27 013 868 0	36.1	41	27 019 557 0	32.0	27
20 086 131 0	44.1	25	20 243 570 0	49.2	17	27 005 710 0	21.0	23	27 013 868 0	38.0	42	27 019 766 0	50.0	90
20 086 133 0	44.0	24	20 243 571 0	38.1	31	27 005 748 0	59.0	8	27 013 868 0	38.1	50	27 020 001 0	49.0	1
20 086 133 0	44.1	24	20 243 571 0	49.2	15	27 008 243 0	59.0	3	27 013 868 0	40.0	29	27 020 168 0	49.0	6

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de