




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



KWT 1300

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 021 425 - 1 093 084

150 462 768 01

150 050 975 04 H - 09/09/2022

/ 150 050 975 04 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil

Side part

Partie latérale

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	EC 6 0 0 - 3	EC 7 5 0 - 3	EC 9 0 0 - 3	EC 1 0 5 0 - 3			150 050 869 07 150 441 416 3 47.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1						
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1						
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1			
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1			
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8			10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**


Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----ANHÄNGUNG Dreipunktbock / Stützfuß Zugfeder / Schlauchführung Zugöse	-----HITCH Three-point hitch / support jack Tension spring / Hose guide Drawbar eye	-----ATTELAGE Support trois points / pied d'appui Ressort de traction / Conduit pour tuyaux Œillet d'attelage	1.0 2.0 3.0 4.0
Stützfuß Kugelkopf-Kupplung Zugpendelanhängung Sicherungskette ASAE-44	Support jack Ball head hitch Swinging drawbar attachment Safety chain ASAE-44	Pied d'appui Accouplement à tête sphérique Attelage de la barre d'attelage Chaîne de sécurité ASAE-44	5.0 6.0 7.0 8.0
-----RAHMEN / FAHRWERK Rahmen Laufachse Schwinge / Arbeitshöheneinstellung	-----FRAME / CHASSIS Frame Axle Rocker arm / Working height setting	-----CADRE / CHÂSSIS Cadre Essieu Balancier / Réglage de la hauteur de travail	9.0 10.0 11.0 12.0
-----TRAGRAHMEN MIT HOLMEN Hauptgetriebe Kreiselgetriebe Kreisel - 6 Loch	-----SUPPORTING FRAME WITH BARS Main gearbox Rotor gearbox Rotor - 6 holes	-----CADRE SUPPORT AVEC MANCHERONS Boîte de transmission principale Engrenage de toupie Toupie - à 6 trous	13.0 14.0 15.0 16.0
Tragrahmen / Holm innen Radarm Radarm Holm A	Supporting frame / Inner support tube Wheel bracket Wheel bracket Beam A	Cdre de support / Tube support intérieur Bras de roue Bras de roue Chapeau A	17.0 18.0 19.0 20.0
Radarm Schutzrahmen Holm D - E Radarm	Wheel bracket Protecting frame Beam D - E Wheel bracket	Bras de roue Cadre de protection Chapeau D - E Bras de roue	21.0 22.0 23.0 24.0
Schutzrahmen Holm F Holm G - H Radarm	Protecting frame Beam F Beam G - H Wheel bracket	Cadre de protection Chapeau F Chapeau G - H Bras de roue	25.0 26.0 27.0 28.0
Schutzrahmen Gelenk Verriegelung Bereifung	Protecting frame Link Locking mechanism Tyres	Cadre de protection Joint Verrouillage Pneumatiques	29.0 30.0 31.0 32.0
Wickelschutz Ersatzrad - 16 Ersatzrad - 18 -----SCHUTZEINRICHTUNG	Wrapping guard Spare wheel - 16 Spare wheel - 18 -----SAFETY DEVICE	Protecteur du système de liage Roue de rechange - 16 Roue de rechange - 18 -----DISPOSITIF DE PROTECTION	33.0 34.0 35.0 36.0
Seitenschutz -----HYDRAULIK Hydraulik - Aushebung Hydraulik - Aushebung	Side guard -----HYDRAULICS Hydraulics - lifting mechanism Hydraulics - lifting mechanism	Protection latérale -----SYSTÈME HYDRAULIQUE Relevage hydraulique Relevage hydraulique	37.0 38.0 39.0 39.1


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Hydraulik - Aushebung	Hydraulics - lifting mechanism	Relevage hydraulique	40.0
Hydraulik - Aushebung	Hydraulics - lifting mechanism	Relevage hydraulique	40.1
Hydraulik - Aushebung	Hydraulics - lifting mechanism	Relevage hydraulique	41.0
Hydraulik - Tragrahmen	Hydraulics - supporting frame	Système hydraulique - cadre porteur	42.0
Hydraulik - links/rechts	Hydraulics - left/right	Système hydraulique - gauche/droite	43.0
Hydr. Entlastung - Transportachse	Hydraulic relief - Transport axle	Délestage hydraulique - Essieu de transport	43.3
-----ZUBEHÖR / SONSTIGES	-----ACCESSORIES / MISCELLANEOUS	-----ACCESSOIRES / DIVERS	44.0
Bereifung / Vorlegekeil	Tyres / wheel chock	Pneumatiques / cale d'arrêt	45.0
Kabelbaum - Beleuchtung	Cable harness - lighting	Faisceau de câbles - éclairage	46.0
Beleuchtung - vorn	Lighting - front	Installation d'éclairage - devant	47.0
Beleuchtung - hinten	Lighting - back	Installation d'éclairage - derrière	48.0
Beleuchtung - hinten	Lighting - back	Installation d'éclairage - derrière	48.1
Warnfolie	Warning foil	Feuille d'avertissement	48.3
Kennzeichenhalter	Licence plate holder	Support de la plaque minéralogique	49.0
Nachtschwadgetriebe	Night-swath gearbox	Boîte de vitesses d'andaine nocturne	50.0
Abzieher OctoLink - Werkzeug	Extractor tool OctoLink - tool	Outil d'extracteur OctoLink - outil	51.0
Schutztopf	Protecting cup	Pot de protection	52.0
Einstecktasche SMV-Zeichen	Insert pocket SMV sign	Poche plaque d'ident p véhicules lents	53.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	54.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	55.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	56.0
Grenzstreueinrichtung	Border spreading system	Dispositif d'épandage en limite	57.0
Grenzstreueinrichtung	Border spreading system	Dispositif d'épandage en limite	58.0
Grenzstreueinrichtung - hydraulik	Border spreading system - hydraulics	Dispositif d'épandage en limite - sys. hydraulique	59.0
Grenzstreueinrichtung - Bedienung	Border spreading system - control	Dispositif d'épandage en limite - commande	60.0
Grenzstreueinrichtung - Kabelbaum	Border spreading system - wiring harness	Dispositif d'épandage en limite - faisceau électrique	61.0
Hinweisaufkleber	Information labels	Autocollant d'avertissement	62.0
Sicherheitsaufkleber	Safety label	Autocollant de sécurité	63.0




150 050 975 04 / 1.0

150 461 754 01


[illegible]




Dreipunktbock / Stützfuß Three-point hitch / support jack Support trois points / pied d'appui					1021425 - 1093084	K W T 1 3 0 0						150 050 975 04
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 461 786 4
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 140 805 2	3-Pkt. Bock KWT 1300	Three-point hitch KWT 1300	Support trois points KWT 1300		1						
2	20 140 578 1	Oberlenkeranbindung	Top link connection	Raccord du bras de guidage supérieur		1						
3	20 140 592 0	Oberlenkerbolzen	Top link bolt	Goujon du bras supérieur		1						
4	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
5	00 917 012 2	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x						12 X 55
6	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		1						Lg.= 215
7	20 046 904 0	Bolzen 25 X 131	Bolt 25 X 131	Boulon 25 X 131		1						
8	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
9	00 901 010 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 120
10	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
11	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
12	00 925 018 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		1						Rd. 15,6/20 X 8/10
13	20 044 113 0	Bolzen 40 X 174 Zn8	Bolt 50 X 174 A3G	Boulon 50 X 174 A3G		1						
14	20 013 298 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						40 X 63 X 2,5
15	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
16	00 908 833 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1						M 30 X 1.5
17	00 912 091 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						5 X 50
18	20 044 114 0	Anschlagstück	Stop piece	Pièce de butée		2						
19	20 140 935 0	Rahmenanschluss mit Lager	frame connection mit Lager	raccord du cadre mit Lager		1						
20	00 934 779 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial		1						GEH 40 ES-2RS
21	00 911 664 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						I 68 X 2,5
22	00 901 218 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 190
23	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 20
24	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20
25	20 141 679 0	Federhalter	spring holder			1						
26	00 940 453 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						3,2 X 28,2 X 118
27	20 141 165 0	Stützfuß	Support jack	Béquille		1						
28	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 35
29	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3
30	20 141 166 0	Bolzen 20 X 209	Bolt 20 X 209	Goujon 20 X 209		1						
31	00 910 648 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						20,5 X 50 X 2,5
32	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						AM 8 X 1
33	00 924 915 0	Handgriff	Hand grip	Poignée		1						
34	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 25
35	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6
36	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
37	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1						C 40 M10




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 975 04 / 9.0

150 461 461 01


[illegible]




35
34

150 050 975 04 / 10.0


150 461 523 10




[illegible]



Schwinge / Arbeitshöheneinstellung Rocker arm / Working height setting Balancier / Réglage de la hauteur de travail					1021425 - 1093084	K W T 1 3 0 0						150 050 975 04		
												150 461 697 1		12.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque		
1	20 140 848 0	Schwinge mit Buchsen	Rocker with bushings	Cadre de suspension avec douilles		1								
2	90 002 125 0	Lagerbuchse 55x60x60 Schmi-Tasche	Bearing bushing 55x60x60	Coussinet 55x60x60 Creux de graissage		2								
3	00 923 247 0	Kugelgelenk	Ball joint	Rotule		x								
4	20 044 225 0	Unterlenkerbolzen	Guide arm bolt	Axe de bras inférieur		2								
5	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		x							AM 8 X 1	
6	00 901 132 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 55	
7	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16	
8	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 16	
9	20 140 825 0	Lasche	Lug	Attache		1								
10	20 140 847 0	Bolzen 35 X 169	Bolt 35 X 169	Goujon 35 X 169		1								
11	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							36 X 60 X 5	
12	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							10 X 55	
13	20 140 859 0	Bolzen 60 X 135	Bolt 60 X 135	Goujon 60 X 135		1								
14	20 141 056 0	Scheibe 60 x 75 x 10	Disc 60 x 75 x 10	Rondelle 60 x 75 x 10		2								
15	00 910 740 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 60 X 75 X 3,0	
16	00 911 005 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							60 X 75 X 2,0	
17	20 140 857 0	Verstellspindel	Adjustment spindle	Broche de réglage		1								
18	20 045 074 0	Kunststoffbuchse	Plastic sleeve	Douille en plastique		2								
19	00 933 506 0	A.RI.KUGELLAG. 51106	ROLLER BEAR 51106 711	BUTEE 51106		2								
20	20 140 856 0	Platte	Plate	Plaque		1								
21	20 140 858 0	Bolzen 60 X 135	Bolt 60 X 135	Goujon 60 X 135		1								
22	20 140 855 0	Halteblech	retaining sheet CR BI 4	Tôle de maintien		2								
23	00 901 097 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 160	
	00 901 465 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 150	
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12	
25	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12	
26	00 915 074 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2							A 8 X 7 X 36	
27	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		2							Z= 8	
28	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 30 X 42 X 2,5	
29	00 908 831 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1							M 27 X 1,5	
30	00 912 091 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x							5 X 50	
31	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							A 30 X 1,5	
32	20 140 860 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		1								
33	20 045 086 0	Adapterstück Rd 40	Adapter unit lh. Rd 40	Pièce adaptateur Rd 40		1								
34	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 50	
35	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
36	20 140 851 0	Handkurbel	Crank handle	Manivelle		1								




[illegible]




150 050 975 04 / 13.0

150 461 849 01


[illegible]




[illegible]




Kreiselgetriebe Rotor gearbox Engrenage de toupie						1021425 - 1093084						150 050 975 04					
												443 102 5					
												15.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 040 130 0	Getriebe -6 Loch	Gearbox -6 hole	Boîte de vitesses -6 trou		1						AS 60 X 95 X 10 I 95 X 3,0 75 X 95 X 1					
2	00 936 060 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1											
3	00 911 681 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1											
4	00 910 868 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x											
	00 910 824 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						75 X 95 X 0,5 75 X 95 X 0,1 A 60 X 2 6012					
	00 910 859 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x											
5	00 911 561 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1											
6	00 930 112 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1											
8	20 040 666 0	Radsatz -6 Loch	Set of wheels -6 hole	Jeu de roues -6 trou		1						Z= 16 / Z= 42 As 45 X 62 X 7 16016					
9	00 936 171 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1											
10	20 040 132 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1											
11	00 930 363 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1											
13	00 262 058 1	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						Rd. 65 X 14 C 65 X 90 X 10 As 190 X 220 X 12 Rd. 3					
14	00 936 429 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1											
16	00 936 071 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1											
17	00 262 059 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1											
18	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 1,0 56 X 72 X 0,5 56 X 72 X 0,3 6011 2RS					
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x											
	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x											
19	00 930 154 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1											
20	00 910 700 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 56 X 72 X 3 A 55 X 2,0 M 16 X 1,5 A 16 X 22					
21	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1											
22	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1											
23	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1											
24	00 915 080 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 8 X 7 X 45 35 X 39 X 25					
25	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1											
26	27 100 319 0	Getr.-Fett Renolit CX-EP0 -Id. -Nr.= 1kg	-Id.-no.= 1kg	-Id.-no.= 1kg		0,2											
27	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35 SKM 12 12 X 18 X 0,5 12 X 18 X 1,0					
28	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x											
29	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x											
	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x											
30	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x						50 ml					




[illegible]




Tragrahmen / Holm innen Supporting frame / Inner support tube Cdre de support / Tube support intérieur						K W T 1 3 0 0						150 050 975 04 150 461 856 2 17.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 141 912 0	Tragrahmen	Supporting frame	Cadre de support		1						36 X 60 X 5 10 X 55	
2	20 140 845 0	Bolzen 35 X 103	Bolt 35 X 103	Goujon 35 X 103		1							
3	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
4	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							
5	20 141 509 0	Bolzen 30 X 119	Bolt 30 X 119	Goujon 30 X 119		2						31 X 56 X 4 S 30 X 42 X 2,5 10 X 45	
6	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
7	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							
8	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							
9	20 140 701 0	Holm innen mit Buchse	Bar inside with bushing	Mancheron intérieur avec douille		2						35 X 39 X 25 M 16 X 140 SKM 16	
10	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2							
11	00 901 492 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
12	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
13	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16	
14	20 044 940 0	Antriebswelle (innen) Rd 30 x1630	Drive shaft (inside) Rd 30 x1630	Arbre d'entr. (intérieur) Rd 30 x1630		1							
15	00 915 084 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2						A 8 X 7 X 56	
16	00 901 483 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 65 30 X 42 X 2,0	
17	90 003 269 0	6kt-Schraube M16 x 300	Hexagon head screw M16 x 300	Vis six pans M16 x 300		x							
18	20 046 700 0	Buchse 32,2 x 38 x 83 Zn8	Bushing 31.2 x 42.4 x 85.5	Douille 31,2 x 42,4 x 85,5		2							
19	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
20	90 002 814 0	Paßfeder B 8 x 7 x 40	Fit-in key B 8 x 7 x 40	Ressort d'ajustage B 8 x 7 x 40		2						Z= 8 30 X 42 X 1,0 A 30 X 2,0	
21	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		2							
22	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
23	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2							
24	20 045 110 0	Gelenkbolzen 35 X 72	Joint bolt 35 x 72	Boulon articulé 35 X 72		2						AM 8 X 1 M 5 X 90 SKM 6	
25	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x							
26	90 000 062 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
27	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
28	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 80 M 5	
29	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
30	20 140 771 0	Kreiselachse kurz	Rotor axle short	Essieu des toupies cou.		2						M 12 X 25	
31	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12 48,9 X 2,62 M 12 X 35 12 X 18 X 1,0	
33	90 000 226 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2							
34	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
35	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
36	00 915 080 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2						A 8 X 7 X 45	
37	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x						50 ml	






[illegible]



[illegible]





[illegible]




150 050 975 04 / 21.0

150 462 115 03



[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 975 04 / 24.0

150 462 139 03


[illegible]





[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 975 04 / 32.0

150 422 232 01


[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 975 04 / 37.0

150 462 261 04


Seitenschutz Side guard Protection latérale					1021425 - 1093084	K W T 1 3 0 0							150 050 975 04
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 462 261 4
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 141 235 0	Seitenschutz	Side guard	Protection latérale		2							
2	20 140 831 0	Warntafelhalter vorne	Warning panel support front	Support de panneau d'avertissement avant		2							
3	20 141 231 0	Winkel vorne	Angle front	Cornière avant		2							
4	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 25
5	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 24 X 2,5
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10
8	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 55
9	20 140 832 0	Halterohr vorne	Support tube front	Tube de support avant		2							
10	00 901 437 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 70
11	00 912 502 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							12 X 40
12	90 002 104 0	Rundstahlbügel	Round steel bow	Branchon d'acier rond		4							
13	20 045 823 0	Distanzblech	Distance sheet	Tôle d'écartement		4							
14	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
15	00 153 021 1	Unterlage	Mat	Alaise		4							
16	20 048 391 0	Haltestange	Support rod	Barre de fixation		2							
17	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 12
18	20 141 187 0	Zinkenschutz	Tine guard	Protection des pointes des dents		12							
19	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x							5 X 32
20	20 140 806 0	Schutzhalter vorne				2							
21	20 049 042 0	Scheibe 25,3 x 40 x 8	Scheibe 25,3 x 40 x 8	Rondelle 25,3 x 40 x 8		x							
22	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 4
23	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							8 X 35
24	20 141 229 0	Winkel	Angle	Cornière		8							
25	00 901 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 70
26	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
27	20 140 829 0	Torsionsrohr geschw. KWT1300	Torsion tube welded KWT1300	Tube à torsion soudé KWT1300		2							
28	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 35
29	20 140 807 0	Schutzhalter hinten	Guard support rear	Support de protection arrière		2							
30	21 006 092 0	Bolzen 25 X 144				2							
31	00 924 260 1	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2							Rd. 50 X 17 / M 10
32	20 141 077 1	Betätiger	Actuator	Dispositif d'actionnement		1							
33	90 000 575 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 85
34	20 045 384 0	Flanschplatte	Flange plate	Plaque à bride		2							
35	00 924 537 0	Frontstrahler -weiss	Side lights -white	Catadioptré -blanc		2							Rd. 62
36	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		2							5 X 14,5



150 050 975 04 / 38.0

150 462 478 01


[illegible]



150 050 975 04 / 39.0

150 462 288 02


Hydraulik - Aushebung -ohne Entlastung					1021425 - 1046050	K W T 1 3 0 0						150 050 975 04	
Hydraulics - lifting mechanism												150 462 288 2	39.0
Relevage hydraulique					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		3						M 18 X 1,5	
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2						M 18 X 1,5 250 Bar	
3	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		2							
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube,	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon,		x							
4	27 013 869 0	Scheibe Griffhälften+Beschrift-Satz NW06/10	Handle halves + labelling set NW06/10	rondelle Moitié de poignée de DPR + Jeu inscript.		3							
	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz	Labelling kit hydraulic hose	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr		x							
5	00 921 263 1	für ET) Staubmuffe -blau	40numbers Dust cap -blue	40chif. Manchon anti-poussiere -bleu		1							
6	00 920 092 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL		3							
7	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		8						M 18 X 1,5	
8	20 141 443 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2969 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2969	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2969		1							
9	20 141 444 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2475 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2475	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1							
10	20 141 445 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1049 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1049	2475 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1049		1						L 12	
11	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1							
12	27 012 185 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°		3						M 18 X 1,5 / E R3/8"	
13	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2							
14	27 014 105 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1							
15	00 000 000 0					1							
16	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25	
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
18	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
19	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 50	
20	20 141 548 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1684 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1684	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1684		1							
21	20 141 549 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1748 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1748	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1748		1							
22	20 141 684 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 332 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 332	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 332		1							
23	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x							




150 050 975 04 / 39.0

150 462 288 02


[illegible]




Hydraulik - Aushebung -ohne Entlastung Hydraulics - lifting mechanism Relevage hydraulique					1046051 - 1093084	K W T 1 3 0 0							150 050 975 04
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 462 288 4
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		3							M 18 X 1,5
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2							
3	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege 250bar	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250 bar		3							
4	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		6							
5	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		1							
6	00 920 092 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL		3							
7	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		8							M 18 X 1,5
8	20 141 443 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2969 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2969	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2969		1							
9	20 141 444 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2475 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2475	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2475		1							
10	20 141 445 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1049 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1049	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1049		1							
11	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1							L 12
12	27 012 185 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°		3							
13	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2							M 18 X 1,5 / E R3/8"
14	27 014 105 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1							
15	00 000 000 0					1							
16	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
18	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
19	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 50
20	20 141 548 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1684 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1684	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1684		1							
21	20 141 549 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1748 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1748	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1748		1							
22	20 141 684 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 332 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 332	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 332		1							
23	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x							
24	90 003 258 0	Scheibe (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00 Zn8	Washers (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00	Rondelles (18.00) 19.00 x 34. 00 x 3.00		x							
25	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1							M 18 X 1,5
26	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1							L 12




Hydraulik - Aushebung -ohne Entlastung Hydraulics - lifting mechanism Relevage hydraulique					1046051 - 1093084	K W T 1 3 0 0							150 050 975 04 150 462 288 439.1	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
27	27 015 677 2	Hyd-Zylinder DZ 40/70x1015/764	Hydraulic cylinder DZ 40/70x1015/764	Vérin hyd. DZ 40/70x1015/764		1								
	27 021 541 0	Dichtungssatz DZ40/70	Gasket set DZ 40/70	Jeu de joints DZ40/70		x								
28	20 042 596 1	Flanschlager m. Buchse -inkl.	Flange bearing with bushing - incl.	Palier à bride avec douille - incl.		2								
29	00 935 344 0	Buchse	bushing	douille		2								30 X 34/45 X 25
30	00 919 105 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		x								AM 8 X 1
31	00 901 451 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x								M 12 X 45
		6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex										
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 12
33	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 12
34	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x								Bo.= 12/12
35	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x								
36	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 8 X 35
	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 8 X 60
37	00 924 066 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		x								Rd. 50
38	00 919 821 2	BelüftungsfILTER	Breather	Reniflard		x								R 1/4"
39	00 919 955 0	Aufschraubverschraubung	Unscrewing connection	Fermeture de dévissage		x								L 12 R 1/4"
40	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		x								L 12
41	27 018 223 0	Schlauchschutz Ø ca.47mm (ID= 1 mtr.) -Id.-Nr.= 1m	SCORING PROTECTOR -Id.-no.= 1m	ANTIFRICTION -Id.-no.= 1m		x								
42	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x								Lg.= 300
43	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x								
44	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr		x								
46	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	40numbers Straight 2-way connector	40chif. Coupleur droit deux raccords		3								M 18 X 1,5




Hydraulik - Aushebung -Teil I -optional Hydraulics - lifting mechanism Relevage hydraulique						150 050 975 04 150 462 330 2 40.0					
						K W T 1 3 0 0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		4					M 18 X 1,5
2	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		2					M 18 X 1,5 250 Bar
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		x					
3	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2					
4	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		2					
5	27 013 869 0	Griffhälften+Beschrift-Satz NW06/10	Handle halves + labelling set NW06/10	Moitié de poignée de DPR + Jeu inscript.		4					
6	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		x					
	27 021 187 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3400 DKOL CEL	Hydraulic hose 1SN-K 8 x 3400 DKOL CEL	Flexible hyd. 1SN-K 8x3400 DKOL CEL		4					
7	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		4					M 18 X 1,5
8	20 141 610 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2318 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2318	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2318		1					
9	20 141 612 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2423 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2423	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2423		1					
10	20 141 614 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2329 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2329	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2329		1					
11	20 141 615 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 603 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 603	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 603		1					
12	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1					L 12
13	27 012 185 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°		2					
14	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2					M 18 X 1,5 / E R3/8"
15	27 014 105 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1					
16	00 000 000 0					1					
17	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 8 X 25
18	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 8
19	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 8
20	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 8 X 50
21	20 141 548 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1684 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1684	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1684		1					
22	20 141 549 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1748 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1748	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1748		1					
23	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x					Bo.= 12/12
24	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x					




[illegible]




Hydraulik - Aushebung -Teil I -optional					1046051 - 1093084	K W T 1 3 0 0						150 050 975 04	
Hydraulics - lifting mechanism												150 462 330 4	40.1
Relevage hydraulique					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		3						M 18 X 1,5	
2	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege 250bar	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250 bar		3							
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube,	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon,		x							
3	00 921 171 1	Scheibe	Dust cap -red	rondelle		2							
4	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -rouge		2							
5	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Manchon anti-poussiere -bleu		8							
6	27 021 187 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3400 DKOL CEL	Hydraulic hose 1SN-K 8 x 3400 DKOL CEL	Flexible hyd. 1SN-K 8x3400 DKOL CEL		4						M 18 X 1,5	
7	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		4							
8	20 141 610 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2318 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2318	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1							
9	20 141 612 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2423 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2423	2318 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2423		1							
10	20 141 614 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2329 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2329	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1							
11	20 141 615 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 603 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 603	2329 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 603		1							
12	00 921 071 1	Bögen T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						L 12	
13	27 012 185 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°		2						M 18 X 1,5 / E R3/8"	
14	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2							
15	27 014 105 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1							
16	00 000 000 0					1						M 8 X 25 SKM 8	
17	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
18	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
19	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8 M 8 X 50	
20	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
21	20 141 548 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1684 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1684	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1684		1							
22	20 141 549 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1748 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1748	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1748		1						Bo.= 12/12	
23	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							
24	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x							
25	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35	
	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 60	




[illegible]




Hydraulik - Aushebung -Teil II -optional Hydraulics - lifting mechanism Relevage hydraulique						150 050 975 04 41.0					
						1021425 - 1093084					
						K W T 1 3 0 0					
						150 462 350 3					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1					M 18 X 1,5
2	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1					M 18 X 1,5
3	00 276 337 1	Drosselgehäuse	Ahrottle housing	Boîtier d' étranglement		1					M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5
4	27 004 059 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1					1,6 X 15,7 X 18,7
5	20 141 611 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 617 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 617	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 617		1					
6	20 141 613 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 583 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 583	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 583		1					
7	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		6					M 18 X 1,5
8	27 014 327 0	Sperrblock einseit. 5bar Reihe L 12	Locking block one-sided 5 bar row L 12	Bloc d'arrêt d'un côté 5bar rangé L 12		1					
9	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 6 X 60
10	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 6
11	20 141 618 0	Distanzblech Sperrblock	Distance sheet locking block	Tôle d'écartement bloc d'arrêt		x					
12	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 6
13	20 141 616 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 53 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 53	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 53		1					
14	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1					L 12
15	00 919 675 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1					L 12-R 3/8"
16	27 018 870 0	Druckbegrenzungsventil 18bar	Druckbegrenzungsventil 18bar	Druckbegrenzungsventil 18bar		1					
17	20 141 619 0	Schraube	248bar	248Bar		x					
18	27 009 703 0	Distanzblech Hyd-Schlauch 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Distance sheet Hyd. hose 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Tôle d'écartement Flex. hyd. 1SN-K 8x450 DKOL DKOL		1					
19	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1					M 18 X 1,5
20	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x					
21	90 003 258 0	Scheibe (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00 Zn8	Washers (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00	Rondelles (18.00) 19.00 x 34. 00 x 3.00		x					
22	20 141 620 0	Halter f. Speicher	Support for accumulator	Support pour accumulateur		1					
23	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1					M 18 X 1,5
24	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1					M 18 X 1,5
25	00 919 065 0	Hydraulikspeicher	Hydraulic - reservoir	Reservoir hydraulique		1					M 18 X 1,5
26	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 8 X 30
27	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 8
28	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 8
29	27 012 185 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1050	Hyd. hose 1SN-K 8x1050 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x1050 DKOL		1					
30	00 919 918 1	DKOL DKOL90 Einschraubstutzen	DKOL90° Male connector	DKOL90° Raccord filet		x					M 18 X 1,5 / E R3/8"




[illegible]



Hydraulik - Tragrahmen Hydraulics - supporting frame Système hydraulique - cadre porteur					1021425 - 1093084	K W T 1 3 0 0							150 050 975 04
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 462 380 3
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	27 013 411 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL		2							
2	00 920 092 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL		2							
3	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1							M 18 X 1,5
4	20 141 683 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 582 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 582	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 582		1							
5	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4							M 18 X 1,5 / E R3/8"
6	27 014 105 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1							
7	90 002 635 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L 12 Zn8	Angle bracket+dir setting 45° L 12 Zn8	Racc en équerre sens régl45° L 12 Zn8		1							
8	27 012 185 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°		1							
9	00 266 667 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1							1,8 X 12 X 1
10	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2							L 12
11	27 002 269 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90°		2							
12	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2							M 18 X 1,5
13	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x							
14	90 003 258 0	Scheibe (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00 Zn8	Washers (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00	Rondelles (18.00) 19.00 x 34. 00 x 3.00		x							
15	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1							L 12
16	27 025 422 0	Druckfolgeventil 115bar Schraube	Pressure sequence valve 115bar	Vanne de séqu.de press.115bar		1							
17	90 000 176 0	350bar 6kt-Schraube	screw 350 Hex head bolt	vis 350bar Boulon tête hex		x							M 6 X 55
18	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6
19	20 262 017 0	Hülse 6,5 x 12 x 9,2	Sleeve 6.5 x 12 x 9.2	Douille 6,5 x 12 x 9,2		2							
20	20 141 674 0	Halter f. Schottstutzen				1							
21	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 20
22	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
23	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							M 18 X 1,5
24	27 027 445 0	Stromteiler eins. fest 110x39x39	Flow divider one-s. fixed	Diviseur de courant unilat fixe		1							
25	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2							M 18 X 1,5
26	27 006 642 0	Rohrschelle-Paar 14mm glatt	Tube clamp	Bride		x							
27	27 005 142 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x							
28	00 918 309 1	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		x							M 8 X 75
29	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8




[illegible]



150 050 975 04 / 43.0

150 462 413 03


Hydraulik - links/rechts Hydraulics - left/right Système hydraulique - gauche/droite						K W T 1 3 0 0						150 050 975 04 150 462 413 3 43.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 015 107 1	Hyd-Zylinder DZ 35/60x980/1365	Hydraulic cylinder DZ 35/60 x 980/1365	Vérin hyd. DZ 35/60x980/1365		2						30 X 34 X 30	
	27 021 496 0	Dichtungssatz DZ35/80	Sealing kit DZ35/80	Jeu de joints DZ35/80		x							
	00 935 350 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		8							
2	00 919 202 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		x						Am 6 X 1	
	20 140 820 1	Verstellplatte A	Adjustment plate A	Plaque de réglage A		2						M 16 X 40	
3	20 140 821 1	Verstellplatte B	Adjustment plate B	Plaque de réglage B		2							
4	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
5	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16	
6	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16	
7	20 141 560 0	Bolzen 30 X 162	Bolt 30 X 162	Goujon 30 X 162		4						31 X 56 X 4	
8	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
9	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45	
10	27 019 127 0	Hyd-Zylinder DZ 30/60x620/1052	Hydraulic cylinder DZ 30/ 60x620/1052	Vérin hyd. DZ 30/60x620/1052		2							
	27 014 017 0	Dichtungssatz DZ30/60	Gasket set DZ30/60	Jeu de joints DZ30/60		x							
	90 004 472 0	Zylindersch.I-6kt M10 x 150 Zn8	Cylin screw hexagon socket M10 x 150 Zn8	Vis cylindr. six p. creux M10 x 150 Zn8		x							
	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10	
11	20 141 569 0	Bolzen 30 X 140	Bolt 30 X 140	Goujon 30 X 140		2						M 24 X 1,5 SKM 24	
12	00 908 024 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							
13	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
14	20 140 189 0	Zylinderhalter	Cylinder retainer	Porte-vérin		2						M 24 X 1,5	
15	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
16	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4	
17	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40	
18	27 000 977 0	Hubbegrenzer	Lift limiter	Limiteur de course		2						500 Bar	
	27 025 798 0	Hebel Hubbegrenzer L=125mm	Lever lift limiter L = 125 mm	Levier limiteur de levage L = 125mm		2						M 6 X 55 SKM 6	
19	20 140 243 0	Halter Absperrventil	Support shut-off valve	Support vanne d'arrêt		2							
20	90 000 176 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
21	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						M 6 M 8 X 90 9 X 3 M 8	
22	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
23	00 903 089 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							
24	00 938 875 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x						M 8	
25	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							
26	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	



150 050 975 04 / 43.0

150 462 413 03


[illegible]



150 050 975 04 / 43.3

150 533 330 01

Hydr. Entlastung - Transportachse -optional					1021425 - 1093084	K W T 1 3 0 0						150 050 975 04	
Hydraulic relief - Transport axle												150 533 330 1	43.3
Délestage hydraulique - Essieu de transport													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		1							
2	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		1							
3	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2							
4	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x							
5	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		x							
6	00 920 092 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL		1							
7	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		4						M 18 X 1,5	
8	20 141 685 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 666 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 666	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1							
9	20 141 686 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 919 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 919	666 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 919		1							
10	20 141 687 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1150 0	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1150	1150 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1							
11	00 920 901 1	Bögen Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 18 X 1,5	
12	27 004 059 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1						1,6 X 15,7 X 18,7	
13	00 276 337 1	Drosselgehäuse	Ahrottle housing	Boîtier d' étrangement		1						M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5	
14	20 141 611 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 617 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 617	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 617		1							
15	20 141 613 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 583 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 583	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 583		1							
16	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		6						M 18 X 1,5	
17	27 014 327 0	Sperrblock einseit. 5bar Reihe L 12	Locking block one-sided 5 bar row L 12	Bloc d'arrêt d'un côté 5bar rangé L 12		1							
18	90 002 041 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 5 x 55	
19	90 002 958 0	Sperrkantscheibe SKM 5 ZLÜ	Detent edged washer SKM 5	Rondelle d'arrêt SKM 5		x							
20	20 141 618 0	Distanzblech Sperrblock	Distance sheet locking block	Tôle d'écartement bloc d'arrêt		1							
21	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 5	
22	20 141 616 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 53 0	Hydraulic line 12 x 1,5 x 53	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 53		1							
23	00 921 071 1	Bögen T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						L 12	
24	27 009 703 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x450 DKOL DKOL		1							
25	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						M 18 X 1,5	




150 050 975 04 / 43.3

150 533 330 01


[illegible]

Zubehör / Sonstiges Accessories / Miscellaneous Accessoires / Divers


[illegible]




[illegible]



2




1



5

3

4




6

150 050 975 04 / 46.0

150 462 557 02


[illegible]



150 050 975 04 / 47.0

150 462 532 03


Beleuchtung - vorn Lighting - front Installation d'éclairage - devant						K W T 1 3 0 0							150 050 975 04 150 462 532 3 47.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 083 976 0	Gehäuse Satz Beleuchtung	Housing kit lighting	Kit carter d'éclairage		2								
2	20 083 975 0	Deckel VKM15U 180x180x31mm	Cover VKM15U 180x180x31mm	Couvercle VKM15U 180x180x31mm		4								
3	20 084 246 0	Adapterstecker Steckzungen	Adapterp plug straight latch plates	Fiche adaptateur languettes droite		x								
4	20 084 247 0	gerade Adapterstecker Steckzungen abgew.	Adapter plug Steckzungen abgew.	Fiche adaptateur Steckzungen abgew.		x								
5	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25	Oval-head screw Torx 5,0x25	Vis à tête cylind bombée Torx		x								
6	90 003 120 0	verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12	verzinkt Oval-head screw Torx 4,0x12	5,0x25 Vis à tête cylind bombée Torx		x								
7	20 039 714 0	verzinkt Halterohr	verzinkt Support tube	4,0x12 Tube de support		2								
8	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 30	
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10	
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
11	20 084 932 0	Leuchte U LED 2-p FI.H KPL 12V	Lamp U LED 2-p FI.H KPL 1	Voyant U LED 2-p FI.H KPL 1		2								
12	90 000 541 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 5 X 20	
13	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 12,5 X 1,6	
14	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 5	
15	27 016 421 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ	Label	Autocollant Gauche		1								
	27 016 422 1	III Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ	Label	Autocollant Droit		1								
16	27 012 452 0	III Aufkleber retroreflektierende Folie	Label -USA	Autocollant -USA		2								
17	27 022 542 0	gelb -USA Frontfolie Leuchenträger 2	Label front film LT 2 green/ beige	Autocollant Frontfolie LT 2		1								
18	27 022 541 0	grün/beige -USA Frontfolie Leuchenträger 1	-USA Label front film LT 1 green/ beige	vert/beige -USA Autocollant Frontfolie LT 1		1								
		grün/beige -USA	-USA	vert/beige -USA										



150 050 975 04 / 48.0

150 462 545 04



Beleuchtung - hinten Lighting - back Installation d'éclairage - derrière						K W T 1 3 0 0						150 050 975 04 150 462 545 4 48.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							
1	20 083 976 0	Gehäuse Satz Beleuchtung	Housing kit lighting	Kit carter d'éclairage		2						
2	20 083 975 0	Deckel VKM15U 180x180x31mm	Cover VKM15U 180x180x31mm	Couvercle VKM15U 180x180x31mm		2						
3	20 084 246 0	Adapterstecker Steckzungen	Adapterp plug straight latch plates	Fiche adaptateur languettes droite		x						
4	20 084 247 0	gerade Adapterstecker Steckzungen abgew.	Adapter plug Steckzungen abgew.	Fiche adaptateur Steckzungen abgew.		x						
5	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25	Oval-head screw Torx 5,0x25	Vis à tête cylind bombée Torx		x						
6	90 003 120 0	verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12	verzinkt Oval-head screw Torx 4,0x12	5,0x25 Vis à tête cylind bombée Torx		x						
	90 003 121 0	verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16	verzinkt Oval-head screw Torx 5,0x16	4,0x12 Vis à tête cylind bombée Torx		x						
7	20 039 714 0	verzinkt Halterohr	verzinkt Support tube	5,0x16 Tube de support		2						
8	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
11	20 084 932 0	Leuchte U LED 2-p Fl.H KPL 12V	Lamp U LED 2-p Fl.H KPL 1	Voyant U LED 2-p Fl.H KPL 1		2						
12	90 000 541 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 5 X 20
13	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6
14	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 5
15	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Droit		1						
	27 016 423 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label Warnfolie li vollrefl. Typ III	Autocollant Gauche		1						
16	20 084 448 0	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p Fl. H KPL 12V	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb.	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb.		2						
	20 087 420 0	Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm*	Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6	Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6		2						
	20 084 882 0	76,6 mm LED Modul 12V 2,45W/0,25W Modul	mm LED Module 12V 2,45W/0,25W Modul	mm DEL Module 12V 2,45W/0,25W Module		2						
	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament bulb	Lampe à l filament		2						12 V / 21 W
	20 084 452 1	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p Fl. H KPL 12V -USA	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb. -USA	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb. -USA		2						
	20 087 422 0	Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm	Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6 mm	Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm		2						
	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament bulb	Lampe à l filament		2						12 V / 21 W



150 050 975 04 / 48.0

150 462 545 04


[illegible]




150 050 975 04 / 48.1

150 546 393 01


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 975 04 / 50.0

150 461 918 01



Nachtschwadgetriebe -optional Night-swath gearbox Boîte de vitesses d'andaine nocturne						K W T 1 3 0 0						150 050 975 04 150 461 918 1 50.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 141 515 0	Nachtschwadgetriebe mont.	Night swath gearbox mounted.			1							
2	20 141 514 0	Getriebegehäuse	gearbox housing	Rallonge de carter		1							
3	20 141 512 0	Stirnrad M=4 Z=27	Spur wheel M=4 Z=27	Pignon M=4 Z=27		1							
4	20 141 517 0	Achse Rd 35 h9				1							
5	00 915 123 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						B 10 X 8 X 40	
6	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0	
7	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 45 X 2,5	
8	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6207	
9	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,3	
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,5	
10	00 910 700 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 56 X 72 X 3	
11	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						72 X 2,5	
12	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		2						Rd. 72	
13	20 141 511 0	Stirnrad M=4 Z=42	Spur wheel M=4 Z=42	Pignon M=4 Z=42		1							
14	20 141 516 0	Übergangshülse	Transfer sleeve	Raccord de transition		1							
15	90 002 979 0	Passfeder B 18 x 11 x 40	Fit-in key B 18 x 11 x 40	Ressort d'ajustage B 18 x 11 x 40		1							
16	00 910 740 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 60 X 75 X 3,0	
17	00 930 142 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6212	
18	00 910 851 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 110 X 0,3	
	00 910 849 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 110 X 0,5	
	00 910 848 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 110 X 1	
19	00 910 716 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 90 X 110 X 3,5	
20	00 911 691 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						110 X 4,0	
21	90 000 117 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2						AS 60 X 110 X 10	
22	20 141 513 0	Stirnitzeiwelle M=4 Z=14	Front pinion shaft M=4 Z=14	Arbre de pignon droit M=4 Z=14		1							
23	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0	
24	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6307	
25	00 910 962 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 0,3	
	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 0,5	
26	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 63 X 80 X 3	
27	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						80 X 2,5	
28	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 80 X 10	
29	00 936 021 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 35 X 80 X 12	
30	20 141 519 0	Dichtung 1mm	JOINT	JOINT		1							
31	20 141 520 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle de l'engrenage		1							
32	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 10	
33	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25	
34	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		4						A 18 X 24	




150 050 975 04 / 50.0

150 461 918 01


Nachtschwadgetriebe -optional Night-swath gearbox Boîte de vitesses d'andaine nocturne					1021425 - 1093084	K W T 1 3 0 0							150 050 975 04 150 461 918 1 50.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
35	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		3							M 18 X 1,5	
36	00 919 811 1	Entlüftungsfiler	Breather	Reniflard		1							M 18 X 1,5	
37	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,4								
38	20 141 662 0	Flanschplatte	Flange plate BI 12			1								
39	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12	
40	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 35	
41	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 30	
42	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							12 X 18 X 0,5	
	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							12 X 18 X 1,0	
43	90 003 249 0	Passfeder A 10 x 8 x 80	Fit-in key A 10 x 8 x 80	Ressort d'ajustage A 10 x 8 x 80		1								
44	27 018 825 0	Klemmring geteilt	Clamping ring split 40x60x15 R65	Anneau de serrage divis. 40x60x15 R65		1								
45	20 141 659 0	Gelenkwellenschutz	PTO shaft guard swiv.	Protection articulée de l'arbre schw.		1								
46	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 20	
47	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10	
48	00 949 213 0	Zapfwellenschutz	Guard	Tole de protection		1							Rd. 99/55 X 128	
49	20 141 661 0	Gummilasche	Rubber tab rubber 3	Sangle caoutchouc		2								
50	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 16	
51	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 18 X 1,6	
52	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6	
53	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6	





[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




Hauptgelenkwelle -Zugöse Main universal shaft Arbre à cardan principal						K W T 1 3 0 0							150 050 975 04 150 462 490 4 55.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 019 121 2	Gelenkwelle WWE 2380 STF15SW 1160	Universal shaft WWE 2380	Arbre à cardan WWE 2380		1								
4	27 028 791 0	Schutzhälfte STH SW 15 J 1000	Safety guard hal. (85.15.62) 20 15 2	Moitié de prot. (85.15.62) 20 15 2 1000		1								
5	27 027 392 0	Schutzhälfte STH SW 15 J 1000	guard half STH SW 15 J 1000	moit. de prot. STH SW 15 J 1000		1							1 3/8" Z= 6	
11	27 001 308 0	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1								
13						1								
21	27 000 682 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2								
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		3							M 6 X 1 Rd. 23,75 X 2 DOPG2380 M 8 X 1	
23	00 955 279 0	Ronde	Circular blank	Ronde		4								
24	00 949 779 0	Doppelgabel	Double yoke	Machoire double		1								
25	00 919 003 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1								
26	00 949 977 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1							RG2380-0v 10 X 65 Lg.= 1400 Lg.= 1000	
27	00 912 719 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2								
28	00 949 739 0	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur		1								
29	00 949 735 0	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur		1								
30	00 949 467 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1							RG2300-1	
31	00 949 397 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		1								
51	27 028 792 0	Schutztrichter 2380 SDF SW 15	Guard cone 2380 SDF SW 15	Entonnoir de protection 2380 SDF SW 15		1								
52	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x							3,5 X 9,5 SD15/25 SC15/SD15 SDF15-WW	
53	00 949 789 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1								
54	00 949 863 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2								
55	27 000 672 0	Schutztrichter mit Manschette	Guard cone with flexible guard	Cône protecteur avec manchon		1								
56	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		1							SD 15/25 Lg.= 400	
58	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		1								
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1								



Gelenkwelle Universal shaft Arbre à cardan					1021425 - 1093084	K W T 1 3 0 0							150 050 975 04
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 462 491 2
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	27 019 122 0	Gelenkw. W2300 SC15Z SW 800mm FT51R/K34B	Univ. shaft W2300 SC15ZSW800mmFT51R/K34B	Ar. c. W2300 SC15Z SW 800mm FT51R/K34B		1							
4	27 011 788 0	Schutzhälfte SDH SW 15 A 1000	Safety guard hal. (85.15.600) SDH SW 15	Moitié de prot. (85.15.600) SDH SW 15 1		1							
5	27 011 789 0	Schutzhälfte SDH SW 15 J 1000	Safety guard hal. (85.15.42) SDH SW 15 2	Moitié de prot. (85.15.42) SDH SW 15 2		1							
11	00 949 351 0	Sperrkeilfreilauf	Wedge lock freewheel	Roue libre à clavette		1							1 3/8" Z= 6
12	00 956 385 0	Sternratsche	Star ratchet	Cliquet		1							1 3/8" Z= 6
21	00 949 397 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2							
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2							M 6 X 1
23	00 949 465 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1							RG2300-0v
24	00 912 719 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							10 X 65
25	00 955 468 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1							Lg.= 1000
26	27 022 074 0	Wellengabel WG 2300 1 715mm	Shaft yoke WG 2300 x715mm	Mâchoire à profil soudé WG 2300 x715mm		1							
51	00 949 863 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2							SC15/SD15
52	27 011 790 0	Schutztrichter SC 15 290	Guard cone 85.15.600 SC 15 290	Entonnoir de protection 85.15. 600 SC 15		1							
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x							3,5 X 9,5
55	00 955 471 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1							SC15Z
56	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		1							Lg.= 400
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1							




[illegible]



150 050 975 04 / 58.0

150 466 918 02


Grenzstreueinrichtung -optional Border spreading system Dispositif d'épandage en limite					1021425 - 1093084	K W T 1 3 0 0							150 050 975 04 150 466 918 2 58.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 141 788 1	Tuchhalter m. Buchsen	Cloth support with bushings	Support de toile avec douilles		1							25 X 28 X 25 AM 6 X 1	
2	00 935 333 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2								
3	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x								
4	20 141 745 0	Höhenverstellung	Height adjustment	Réglage de la hauteur		1								
5	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 30 SKM 10 M 10	
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
8	20 140 664 0	Schwadtuchhalter	Swath cloth support	Support de toile d'andain		1								
9	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 37 X 3 SKB 12 M 12 X 40 M 12	
10	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
11	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
13	27 004 009 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		1							Lg.= 430	
14	20 140 665 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		1								
15	20 140 671 0	Schwadtuch	Swath cloth	Toile d'andain		1								
16	00 265 332 1	Bandstahl	Steel strip	Acier feuillard		4								
17	00 938 557 0	Schutzhülse	Cover	Douille		4							Lg.= 100 M 6 SKM 6 6,4 X 18 X 1,6	
18	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
19	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
20	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
21	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 25	



150 050 975 04 / 59.0

150 466 925 03


Grenzstreueinrichtung - hydraulik -optional Border spreading system - hydraulics Dispositif d'épandage en limite - sys. hydraulique					1021425 - 1093084	K W T 1 3 0 0						150 050 975 04
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 466 925 3
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						M 18 X 1,5
2	27 014 309 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90°		2						
3	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 18 X 1,5 / E R3/8"
4	27 017 407 0	Wegeventil m.Geh. 6/2- Schieber, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1						
5	27 019 126 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-plug	Bobine 12V S/W connecteur DT		x						
	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80
6	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
8	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2						L 12
9	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 18 X 1,5
10	27 000 666 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90°		2						
11	00 920 065 3	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x4320 DKOL CEL	Hydraulic hose 1SN-K 8x4320	Flexible hydraulique 1SN-K 8x4320		2						
12	27 008 662 0	Hochdruckschlauch	High pressure hose	Flexible		2						Lg.= 1500
14	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2						M 18 X 1,5
15	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		2						M 16 X 2 / M 18 X 1,5
16	00 919 324 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1						0,8 X 12 X 1
17	27 013 713 0	Drosselscheibe	Orifice plate	Rondelle d'étranglement		1						
18	27 008 278 1	Hyd-Zylinder DZ 25/40x270/470	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1						
	27 003 464 1	Dichtungssatz DZ25/40	Gasket set DZ25/40	Jeu de joints DZ25/40		x						
	90 003 340 0	Lagerbuchse 25x28x30	Bearing bushing 25x28x30	Coussinet 25x28x30		1						
19	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						BM 8 X 1
20	20 140 674 1	Bolzen 25 X 106 Zn8	Bolt 25 x 106 Zn8	Boulon 25 X 106 Zn8		1						
21	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 2
22	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
23	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 35
24	20 140 673 1	Bolzen 25 X 144 Zn8	Bolt 25 x 144 ZN8	Boulon 25 X 144 Zn8		1						
25	20 140 651 0	Hülse 25 x 34 x 20	Sleeve 25 x 34 x 20 A3G	Douille 25 x 34 x 20 A3G		2						
26	27 100 317 0	Rohrschelle 13,5/13,5 M8 glatt	Pipe cl. 13,5/13,5 M8	Collier 13,5/13,5 M8		x						
27	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
28	00 900 622 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 70
	00 901 054 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 100
	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 450
30	27 017 466 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1						



150 050 975 04 / 59.0

150 466 925 03


[illegible]



150 050 975 04 / 60.0

150 448 368 07

[illegible]



[illegible]

KRONE

1

KWT 1300

2

Plus



3

Plus

13

350-450/ min

4



7

DE Schrauben an allen Zinken täglich auf festen Sitz prüfen.
 EN Check tine fastening screws daily for tightness.
 ES Comprobar cada día el apriete de todos los tornillos de fijación de dedos.
 FR Vérifier quotidiennement le serrage de toutes les vis de fixation de dents.
 IT Controllare ogni giorno il serraggio di tutte le viti di fissaggio dei denti.
 NL Controleer dagelijks of de schroeven op alle tanden nog vast zitten.
 RU Каждый день проверять болты всех зубьев на прочность крепления.

8



1,7 bar

9


40

10


11




12



14




15



16



17



18




19


150 050 975 04 / 62.0

150 462 520 05


[illegible]




1




2




3




4




5




6



7



8



9

Sicherheitsaufkleber Safety label Autocollant de sécurité						1021425 - 1093084						150 050 975 04 150 439 487 7 63.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	K W T 1 3 0 0						Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	00 939 100 4	Aufkleber	Label	Autocollant		x											
2	00 939 471 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x											
3	00 942 459 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x											
4	27 009 880 0	Aufkleber Konturmarkierung Plane	Label contour marking plain yellow	Autocollant Konturmarkierung		8											
5	00 939 472 2	gelb -Id.-Nr.= 1m	-Id.-no.= 1m	Plane jaune -Id.-no.= 1m													
6	27 015 636 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x											
7	27 015 636 0	Aufkleber gelb/schwarz	Label	Autocollant		x											
8	00 939 529 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x											
9	27 008 204 1	Aufkleber Lasten blau	Label	Autocollant		x											
	27 021 592 0	Aufkleber Traktorhydraulik sperren gelb	Label lock tractor hydraulics yellow	Autocollant Traktorhydraulik sperren		x											

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 144 891 3	52.0	2	00 262 225 0	28.0	1	00 900 616 0	40.0	17	00 901 010 0	2.0	9	00 901 455 0	25.0	10
00 153 021 1	16.0	15	00 262 535 1	18.0	16	00 900 616 0	40.1	17	00 901 034 2	41.0	9	00 901 457 0	22.0	9
00 153 021 1	37.0	15	00 263 346 1	16.0	2	00 900 617 0	41.0	26	00 901 034 2	43.3	38	00 901 459 0	57.0	9
00 153 113 3	33.0	2	00 263 618 0	35.0	1	00 900 617 0	43.0	42	00 901 042 1	39.0	36	00 901 465 0	12.0	23
00 153 206 0	28.0	18	00 263 623 0	33.0	1	00 900 617 0	43.3	33	00 901 042 1	39.1	36	00 901 483 0	17.0	16
00 153 531 1	10.0	18	00 265 332 1	58.0	16	00 900 622 0	59.0	28	00 901 042 1	40.0	25	00 901 490 0	10.0	34
00 153 877 0	34.0	2	00 266 667 0	42.0	9	00 900 634 0	50.0	46	00 901 042 1	40.1	25	00 901 492 0	17.0	11
00 153 877 0	35.0	2	00 268 219 1	10.0	21	00 900 636 0	4.0	13	00 901 054 2	59.0	28	00 901 546 0	57.0	6
00 154 744 1	3.0	11	00 276 337 1	41.0	3	00 900 636 0	33.0	3	00 901 097 1	3.0	18	00 901 602 1	34.0	6
00 155 048 3	21.0	17	00 276 337 1	43.3	13	00 900 636 0	50.0	33	00 901 097 1	12.0	23	00 901 602 1	35.0	9
00 155 048 3	24.0	18	00 281 781 1	2.0	49	00 900 637 0	43.0	28	00 901 098 2	10.0	2	00 903 089 0	43.0	23
00 155 049 3	21.0	1	00 281 781 1	7.0	14	00 900 637 0	47.0	8	00 901 122 0	16.0	13	00 903 110 0	2.0	43
00 155 049 3	24.0	1	00 282 593 4	7.0	5	00 900 637 0	48.0	8	00 901 122 0	37.0	25	00 904 026 0	25.0	12
00 185 523 3	10.0	30	00 301 775 0	60.0	3	00 900 637 0	48.1	14	00 901 132 1	12.0	6	00 904 026 0	29.0	7
00 185 523 3	23.0	27	00 301 977 0	60.0	7	00 900 638 0	10.0	22	00 901 218 2	2.0	22	00 904 708 0	30.0	17
00 229 610 0	59.0	33	00 302 689 0	60.0	8	00 900 638 0	37.0	28	00 901 218 2	4.0	9	00 904 731 2	3.0	27
00 230 743 0	39.0	40	00 303 315 2	61.0	2	00 900 639 0	28.0	20	00 901 423 0	12.0	34	00 904 745 1	10.0	20
00 230 743 0	39.1	40	00 303 316 2	60.0	12	00 900 653 0	27.0	12	00 901 423 0	39.0	19	00 904 745 1	58.0	5
00 230 743 0	43.0	37	00 332 014 3	43.0	48	00 900 653 0	42.0	21	00 901 423 0	39.1	19	00 904 754 2	48.1	16
00 230 743 0	59.0	8	00 334 618 5	4.0	1	00 900 655 0	17.0	31	00 901 423 0	40.0	20	00 904 836 1	51.0	1
00 230 743 0	59.0	34	00 337 256 3	2.0	38	00 900 655 0	20.0	14	00 901 423 0	40.1	20	00 904 850 1	3.0	24
00 233 197 1	3.0	1	00 338 325 1	6.0	10	00 900 655 0	23.0	14	00 901 425 0	39.0	36	00 904 850 1	37.0	4
00 254 410 0	3.0	15	00 338 325 1	7.0	17	00 900 655 0	27.0	18	00 901 425 0	39.1	36	00 904 951 2	53.0	4
00 260 504 1	16.0	10	00 339 879 1	7.0	2	00 900 656 0	10.0	24	00 901 425 0	40.0	25	00 904 993 1	25.0	15
00 260 505 2	16.0	9	00 339 880 1	4.0	4	00 900 656 0	14.0	24	00 901 425 0	40.1	25	00 904 993 1	26.0	23
00 261 109 0	34.0	5	00 339 880 1	6.0	2	00 900 656 0	50.0	41	00 901 433 0	10.0	14	00 905 211 1	49.0	4
00 261 109 0	35.0	8	00 341 198 0	43.0	47	00 900 657 0	10.0	24	00 901 434 0	37.0	8	00 906 007 1	15.0	22
00 261 110 0	34.0	1	00 900 215 0	2.0	47	00 900 657 0	15.0	27	00 901 435 0	22.0	23	00 906 010 1	14.0	26
00 262 001 2	12.0	27	00 900 215 0	6.0	6	00 900 657 0	17.0	34	00 901 435 0	25.0	19	00 906 010 1	50.0	35
00 262 001 2	17.0	21	00 900 215 0	7.0	12	00 900 657 0	20.0	15	00 901 435 0	29.0	12	00 908 024 0	43.0	12
00 262 001 2	20.0	8	00 900 239 1	2.0	34	00 900 657 0	23.0	15	00 901 436 0	22.0	12	00 908 207 1	47.0	14
00 262 001 2	23.0	8	00 900 239 1	58.0	21	00 900 657 0	27.0	15	00 901 437 0	37.0	10	00 908 207 1	48.0	14
00 262 001 2	26.0	8	00 900 287 1	22.0	17	00 900 657 0	50.0	40	00 901 446 0	12.0	39	00 908 207 1	48.1	5
00 262 001 2	27.0	8	00 900 304 1	29.0	2	00 900 658 0	25.0	7	00 901 451 0	10.0	17	00 908 210 0	42.0	29
00 262 057 1	16.0	16	00 900 313 0	16.0	8	00 900 658 0	26.0	26	00 901 451 0	22.0	20	00 908 210 0	43.0	25
00 262 058 1	15.0	13	00 900 335 1	16.0	5	00 900 658 0	29.0	5	00 901 451 0	39.0	31	00 908 212 0	22.0	18
00 262 059 0	15.0	17	00 900 342 0	57.0	1	00 900 658 0	58.0	11	00 901 451 0	39.1	31	00 908 212 0	43.0	10
00 262 061 1	14.0	22	00 900 607 0	50.0	50	00 900 675 0	43.0	4	00 901 451 0	41.0	39	00 908 215 0	37.0	17
00 262 062 4	14.0	7	00 900 616 0	39.0	16	00 901 004 0	12.0	44	00 901 454 0	22.0	3	00 908 225 0	31.0	25
00 262 066 4	14.0	2	00 900 616 0	39.1	16	00 901 008 1	59.0	5	00 901 454 0	25.0	3	00 908 525 1	3.0	2

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 701 0	3.0	20	00 908 706 0	39.1	18	00 908 758 0	48.1	12	00 909 908 1	59.0	6	00 909 910 1	42.0	22
00 908 701 0	10.0	26	00 908 706 0	40.0	19	00 908 758 0	51.0	6	00 909 909 1	2.0	44	00 909 910 1	50.0	39
00 908 701 0	12.0	25	00 908 706 0	40.1	19	00 908 758 0	57.0	15	00 909 909 1	3.0	23	00 909 910 1	57.0	2
00 908 701 0	16.0	11	00 908 706 0	41.0	28	00 908 758 0	58.0	7	00 909 909 1	4.0	14	00 909 911 0	16.0	18
00 908 701 0	18.0	8	00 908 706 0	43.0	26	00 908 831 1	12.0	29	00 909 909 1	10.0	15	00 909 911 0	23.0	13
00 908 701 0	19.0	10	00 908 706 0	43.3	35	00 908 833 1	2.0	16	00 909 909 1	12.0	40	00 909 912 1	10.0	35
00 908 701 0	21.0	7	00 908 706 0	45.0	6	00 909 800 1	18.0	19	00 909 909 1	22.0	13	00 909 912 1	12.0	7
00 908 701 0	22.0	5	00 908 706 0	53.0	6	00 909 800 1	21.0	18	00 909 909 1	23.0	28	00 909 912 1	16.0	4
00 908 701 0	24.0	8	00 908 706 0	59.0	7	00 909 800 1	24.0	19	00 909 909 1	28.0	21	00 909 912 1	17.0	12
00 908 701 0	25.0	5	00 908 719 0	10.0	37	00 909 800 1	27.0	11	00 909 909 1	29.0	13	00 909 912 1	30.0	18
00 908 701 0	26.0	25	00 908 719 0	12.0	8	00 909 800 1	28.0	23	00 909 909 1	33.0	4	00 909 912 1	43.0	5
00 908 701 0	28.0	8	00 908 719 0	17.0	13	00 909 800 1	57.0	10	00 909 909 1	34.0	3	00 909 913 1	2.0	23
00 908 701 0	29.0	4	00 908 719 0	30.0	19	00 909 800 1	58.0	10	00 909 909 1	35.0	3	00 909 913 1	4.0	10
00 908 701 0	32.0	8	00 908 719 0	43.0	6	00 909 906 1	12.0	45	00 909 909 1	37.0	6	00 909 913 1	31.0	18
00 908 701 0	37.0	14	00 908 721 0	2.0	24	00 909 906 1	17.0	27	00 909 909 1	43.0	27	00 909 917 1	43.0	13
00 908 701 0	39.0	33	00 908 721 0	4.0	11	00 909 906 1	20.0	20	00 909 909 1	47.0	9	00 909 917 1	57.0	7
00 908 701 0	39.1	33	00 908 721 0	31.0	19	00 909 906 1	23.0	20	00 909 909 1	48.0	9	00 909 937 0	4.0	5
00 908 701 0	41.0	41	00 908 726 2	57.0	8	00 909 906 1	26.0	14	00 909 909 1	48.1	13	00 909 937 0	6.0	3
00 908 701 0	57.0	5	00 908 727 1	43.0	15	00 909 906 1	27.0	22	00 909 909 1	49.0	5	00 909 937 0	7.0	3
00 908 701 0	58.0	12	00 908 730 0	4.0	6	00 909 906 1	41.0	10	00 909 909 1	50.0	47	00 910 215 0	11.0	6
00 908 702 0	17.0	29	00 908 730 0	6.0	4	00 909 906 1	42.0	18	00 909 909 1	51.0	5	00 910 303 1	2.0	40
00 908 702 0	20.0	22	00 908 730 0	7.0	4	00 909 906 1	43.0	21	00 909 909 1	57.0	14	00 910 334 0	12.0	11
00 908 702 0	23.0	22	00 908 758 0	2.0	45	00 909 906 1	43.3	39	00 909 909 1	58.0	6	00 910 334 0	17.0	3
00 908 702 0	26.0	16	00 908 758 0	3.0	22	00 909 906 1	50.0	52	00 909 910 1	3.0	19	00 910 339 0	35.0	6
00 908 702 0	27.0	24	00 908 758 0	6.0	8	00 909 906 1	58.0	19	00 909 910 1	10.0	25	00 910 351 1	50.0	51
00 908 702 0	43.3	21	00 908 758 0	7.0	15	00 909 907 0	50.0	32	00 909 910 1	12.0	24	00 910 351 1	58.0	20
00 908 704 1	2.0	36	00 908 758 0	10.0	16	00 909 908 1	2.0	10	00 909 910 1	14.0	25	00 910 411 1	2.0	35
00 908 704 1	12.0	46	00 908 758 0	12.0	41	00 909 908 1	3.0	28	00 909 910 1	15.0	28	00 910 411 1	47.0	13
00 908 704 1	41.0	12	00 908 758 0	22.0	14	00 909 908 1	25.0	13	00 909 910 1	17.0	32	00 910 411 1	48.0	13
00 908 704 1	43.0	22	00 908 758 0	23.0	29	00 909 908 1	29.0	8	00 909 910 1	20.0	13	00 910 411 1	48.1	4
00 908 704 1	43.3	41	00 908 758 0	25.0	21	00 909 908 1	39.0	17	00 909 910 1	22.0	4	00 910 414 0	2.0	48
00 908 704 1	49.0	6	00 908 758 0	28.0	22	00 909 908 1	39.1	17	00 909 910 1	23.0	13	00 910 414 0	6.0	7
00 908 704 1	50.0	53	00 908 758 0	29.0	14	00 909 908 1	40.0	18	00 909 910 1	25.0	4	00 910 414 0	7.0	13
00 908 704 1	58.0	18	00 908 758 0	33.0	5	00 909 908 1	40.1	18	00 909 910 1	26.0	24	00 910 414 0	22.0	19
00 908 706 0	2.0	11	00 908 758 0	34.0	4	00 909 908 1	41.0	27	00 909 910 1	27.0	16	00 910 414 0	25.0	20
00 908 706 0	3.0	29	00 908 758 0	35.0	4	00 909 908 1	42.0	32	00 909 910 1	29.0	3	00 910 506 1	37.0	5
00 908 706 0	12.0	35	00 908 758 0	37.0	7	00 909 908 1	43.0	43	00 909 910 1	37.0	26	00 910 512 2	2.0	29
00 908 706 0	25.0	14	00 908 758 0	43.0	29	00 909 908 1	43.3	34	00 909 910 1	39.0	32	00 910 512 2	22.0	24
00 908 706 0	29.0	9	00 908 758 0	47.0	10	00 909 908 1	45.0	5	00 909 910 1	39.1	32	00 910 512 2	25.0	22
00 908 706 0	39.0	18	00 908 758 0	48.0	10	00 909 908 1	53.0	5	00 909 910 1	41.0	40	00 910 512 2	29.0	15

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 514 1	2.0	4	00 910 802 0	27.0	17	00 910 913 0	50.0	9	00 912 502 1	37.0	11	00 915 080 1	17.0	36
00 910 514 1	3.0	12	00 910 802 0	50.0	42	00 910 914 0	14.0	20	00 912 538 0	17.0	8	00 915 080 1	20.0	7
00 910 514 1	30.0	3	00 910 803 0	15.0	29	00 910 914 0	15.0	18	00 912 611 2	2.0	41	00 915 080 1	23.0	7
00 910 514 1	31.0	3	00 910 803 0	17.0	35	00 910 962 0	50.0	25	00 912 643 2	2.0	28	00 915 080 1	26.0	7
00 910 514 1	37.0	22	00 910 803 0	20.0	16	00 910 963 0	50.0	25	00 912 643 2	57.0	19	00 915 080 1	27.0	4
00 910 514 1	43.0	16	00 910 803 0	23.0	16	00 911 005 1	12.0	16	00 912 643 2	59.0	23	00 915 084 1	17.0	15
00 910 514 1	57.0	18	00 910 803 0	27.0	17	00 911 023 0	14.0	5	00 912 660 2	18.0	15	00 915 123 0	50.0	5
00 910 514 1	59.0	22	00 910 803 0	50.0	42	00 911 024 1	14.0	5	00 912 660 2	19.0	17	00 917 004 1	37.0	19
00 910 515 2	2.0	15	00 910 824 0	15.0	4	00 911 130 0	14.0	18	00 912 660 2	21.0	14	00 917 011 0	18.0	12
00 910 515 2	3.0	9	00 910 843 1	18.0	2	00 911 132 0	14.0	18	00 912 660 2	24.0	15	00 917 011 0	19.0	14
00 910 515 2	17.0	6	00 910 843 1	21.0	19	00 911 133 0	14.0	18	00 912 670 1	22.0	25	00 917 011 0	21.0	13
00 910 515 2	22.0	15	00 910 843 1	24.0	2	00 911 134 0	10.0	5	00 912 670 1	25.0	23	00 917 011 0	24.0	12
00 910 515 2	30.0	12	00 910 843 1	28.0	2	00 911 134 0	14.0	18	00 912 670 1	29.0	16	00 917 011 0	28.0	12
00 910 515 2	31.0	7	00 910 844 1	18.0	2	00 911 134 0	18.0	17	00 912 670 1	30.0	4	00 917 011 0	34.0	8
00 910 515 2	43.0	8	00 910 844 1	21.0	9	00 911 134 0	19.0	19	00 912 670 1	31.0	4	00 917 011 0	35.0	7
00 910 609 0	16.0	14	00 910 844 1	24.0	2	00 911 134 0	21.0	16	00 912 670 1	43.0	17	00 917 012 2	2.0	5
00 910 609 0	18.0	7	00 910 844 1	28.0	2	00 911 134 0	24.0	17	00 912 672 1	30.0	11	00 917 014 0	7.0	10
00 910 609 0	19.0	9	00 910 848 0	50.0	18	00 911 134 0	28.0	16	00 912 672 1	31.0	8	00 917 100 0	53.0	8
00 910 609 0	21.0	6	00 910 849 0	50.0	18	00 911 134 0	50.0	23	00 912 673 2	37.0	23	00 917 620 0	6.0	11
00 910 609 0	24.0	7	00 910 851 1	50.0	18	00 911 134 0	52.0	6	00 912 675 2	2.0	8	00 917 620 0	7.0	18
00 910 609 0	28.0	7	00 910 859 1	15.0	4	00 911 136 1	50.0	6	00 912 675 2	3.0	10	00 917 802 1	4.0	7
00 910 609 0	32.0	7	00 910 864 1	17.0	22	00 911 504 0	17.0	23	00 912 675 2	43.0	9	00 918 309 1	42.0	28
00 910 609 0	58.0	9	00 910 864 1	20.0	9	00 911 504 0	20.0	10	00 912 677 2	22.0	16	00 919 002 0	54.0	22
00 910 648 1	2.0	31	00 910 864 1	23.0	9	00 911 504 0	23.0	10	00 912 717 2	12.0	12	00 919 002 0	55.0	22
00 910 653 1	3.0	13	00 910 864 1	26.0	9	00 911 504 0	26.0	10	00 912 717 2	17.0	4	00 919 002 0	56.0	22
00 910 653 1	57.0	16	00 910 864 1	27.0	9	00 911 504 0	27.0	10	00 912 719 2	55.0	27	00 919 003 0	54.0	32
00 910 653 1	59.0	21	00 910 865 1	17.0	19	00 911 535 1	12.0	31	00 912 719 2	56.0	24	00 919 003 0	55.0	25
00 910 700 1	15.0	20	00 910 865 1	19.0	6	00 911 541 0	14.0	19	00 912 721 1	54.0	24	00 919 065 0	41.0	25
00 910 700 1	50.0	10	00 910 866 1	30.0	13	00 911 545 0	7.0	7	00 912 722 1	17.0	28	00 919 065 0	43.3	32
00 910 702 1	12.0	28	00 910 868 0	15.0	4	00 911 557 1	15.0	21	00 912 722 1	20.0	21	00 919 105 0	2.0	32
00 910 702 1	17.0	7	00 910 876 0	14.0	5	00 911 561 0	15.0	5	00 912 722 1	23.0	21	00 919 105 0	3.0	5
00 910 702 1	31.0	15	00 910 898 0	20.0	5	00 911 664 0	2.0	21	00 912 722 1	26.0	15	00 919 105 0	10.0	8
00 910 716 0	50.0	19	00 910 898 0	23.0	5	00 911 668 0	14.0	16	00 912 722 1	27.0	23	00 919 105 0	12.0	5
00 910 727 1	50.0	7	00 910 898 0	26.0	5	00 911 668 0	50.0	11	00 912 747 2	18.0	15	00 919 105 0	17.0	25
00 910 740 1	12.0	15	00 910 898 0	27.0	6	00 911 673 0	14.0	4	00 912 747 2	19.0	17	00 919 105 0	20.0	18
00 910 740 1	50.0	16	00 910 912 0	14.0	20	00 911 673 0	50.0	27	00 912 747 2	21.0	14	00 919 105 0	22.0	11
00 910 741 1	14.0	11	00 910 912 0	15.0	18	00 911 681 0	15.0	3	00 912 747 2	24.0	15	00 919 105 0	23.0	18
00 910 741 1	50.0	26	00 910 912 0	50.0	9	00 911 691 0	50.0	20	00 914 138 0	37.0	36	00 919 105 0	25.0	18
00 910 802 0	15.0	29	00 910 913 0	14.0	20	00 912 091 1	2.0	17	00 915 074 0	12.0	26	00 919 105 0	26.0	12
00 910 802 0	23.0	16	00 910 913 0	15.0	18	00 912 091 1	12.0	30	00 915 080 1	15.0	24	00 919 105 0	27.0	20

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 919 105 0	29.0	11	00 920 092 1	39.1	6	00 921 087 1	40.1	31	00 924 066 0	43.0	41	00 930 535 0	32.0	2
00 919 105 0	31.0	20	00 920 092 1	42.0	2	00 921 087 1	41.0	23	00 924 218 0	10.0	29	00 930 536 1	32.0	11
00 919 105 0	39.0	30	00 920 092 1	43.0	44	00 921 087 1	43.3	30	00 924 260 1	37.0	31	00 930 537 0	14.0	17
00 919 105 0	39.1	30	00 920 092 1	43.3	6	00 921 089 1	42.0	15	00 924 260 1	57.0	12	00 931 122 0	14.0	14
00 919 105 0	41.0	38	00 920 868 0	59.0	15	00 921 093 1	41.0	24	00 924 537 0	37.0	35	00 932 106 0	11.0	8
00 919 106 0	59.0	19	00 920 901 1	41.0	2	00 921 093 1	42.0	23	00 924 576 0	46.0	4	00 932 109 0	11.0	3
00 919 107 0	3.0	14	00 920 901 1	42.0	25	00 921 093 1	43.3	31	00 924 610 3	46.0	3	00 932 163 0	14.0	10
00 919 107 0	18.0	11	00 920 901 1	43.3	11	00 921 145 0	39.0	1	00 924 675 0	60.0	10	00 933 506 0	12.0	19
00 919 107 0	19.0	13	00 921 054 1	39.0	7	00 921 145 0	39.1	1	00 924 693 0	48.0	16	00 934 617 0	10.0	13
00 919 107 0	21.0	10	00 921 054 1	39.1	7	00 921 145 0	40.0	1	00 924 693 0	48.0	16	00 934 779 0	2.0	20
00 919 107 0	24.0	11	00 921 054 1	40.0	7	00 921 145 0	40.1	1	00 924 915 0	2.0	33	00 934 918 0	30.0	8
00 919 107 0	28.0	11	00 921 054 1	40.1	7	00 921 148 0	41.0	32	00 925 008 0	10.0	39	00 934 965 1	15.0	25
00 919 108 0	58.0	3	00 921 054 1	41.0	1	00 921 148 0	43.3	44	00 925 011 0	12.0	37	00 934 965 1	17.0	10
00 919 202 0	43.0	1	00 921 054 1	42.0	3	00 921 171 1	39.0	2	00 925 018 0	2.0	12	00 934 965 1	20.0	2
00 919 324 0	59.0	16	00 921 054 1	43.3	7	00 921 171 1	39.1	2	00 925 105 0	39.0	34	00 934 965 1	23.0	2
00 919 509 0	2.0	37	00 921 054 1	59.0	1	00 921 171 1	40.0	3	00 925 105 0	39.1	34	00 934 965 1	26.0	2
00 919 603 0	39.0	3	00 921 067 1	41.0	7	00 921 171 1	40.1	3	00 925 105 0	40.0	23	00 934 965 1	27.0	2
00 919 603 0	40.0	2	00 921 067 1	43.0	33	00 921 263 1	39.0	5	00 925 105 0	40.1	23	00 935 329 0	3.0	4
00 919 664 0	39.0	3	00 921 067 1	43.3	16	00 921 263 1	39.1	5	00 925 111 0	3.0	30	00 935 333 0	58.0	2
00 919 664 0	40.0	2	00 921 067 1	59.0	9	00 921 263 1	40.0	4	00 925 134 0	39.0	35	00 935 334 0	3.0	7
00 919 664 0	40.1	2	00 921 071 1	39.0	11	00 921 263 1	40.1	4	00 925 134 0	39.1	35	00 935 334 0	31.0	24
00 919 675 0	41.0	15	00 921 071 1	39.1	11	00 921 263 1	43.3	2	00 925 134 0	40.0	24	00 935 344 0	39.0	29
00 919 675 0	43.3	36	00 921 071 1	40.0	12	00 922 506 1	4.0	8	00 925 134 0	40.1	24	00 935 344 0	39.1	29
00 919 675 0	59.0	31	00 921 071 1	40.1	12	00 922 651 2	2.0	6	00 925 134 0	59.0	27	00 935 344 0	41.0	37
00 919 811 1	50.0	36	00 921 071 1	41.0	14	00 922 651 2	7.0	9	00 925 148 0	4.0	16	00 935 350 0	43.0	1
00 919 821 2	39.0	38	00 921 071 1	43.0	36	00 922 671 1	39.0	42	00 925 203 1	50.0	12	00 936 014 0	14.0	23
00 919 821 2	39.1	38	00 921 071 1	43.3	23	00 922 671 1	39.1	42	00 926 101 0	14.0	28	00 936 021 0	50.0	29
00 919 918 1	39.0	13	00 921 077 1	41.0	19	00 922 671 1	40.0	27	00 926 101 0	50.0	37	00 936 060 0	15.0	2
00 919 918 1	39.1	13	00 921 077 1	42.0	12	00 922 671 1	40.1	27	00 928 200 0	4.0	2	00 936 071 0	15.0	16
00 919 918 1	40.0	14	00 921 077 1	43.3	25	00 922 671 1	42.0	31	00 930 110 0	14.0	6	00 936 171 1	15.0	9
00 919 918 1	40.1	14	00 921 077 1	59.0	14	00 922 671 1	43.0	46	00 930 112 0	15.0	6	00 936 300 2	14.0	3
00 919 918 1	41.0	30	00 921 079 1	39.0	26	00 922 671 1	46.0	5	00 930 137 0	50.0	8	00 936 377 1	14.0	12
00 919 918 1	42.0	5	00 921 079 1	39.1	26	00 922 671 1	49.0	11	00 930 142 0	50.0	17	00 936 429 0	15.0	14
00 919 918 1	43.3	42	00 921 079 1	41.0	33	00 922 672 2	59.0	29	00 930 150 0	20.0	4	00 937 505 0	52.0	5
00 919 918 1	59.0	3	00 921 079 1	42.0	10	00 923 247 0	12.0	3	00 930 150 0	23.0	4	00 937 533 1	14.0	8
00 919 918 1	59.0	32	00 921 079 1	43.0	31	00 924 005 0	43.0	40	00 930 150 0	26.0	4	00 937 546 0	14.0	21
00 919 955 0	39.0	39	00 921 079 1	43.3	45	00 924 007 0	52.0	3	00 930 150 0	27.0	5	00 937 636 0	18.0	4
00 919 955 0	39.1	39	00 921 087 1	39.0	25	00 924 066 0	39.0	37	00 930 154 0	15.0	19	00 937 636 0	21.0	3
00 920 065 3	59.0	11	00 921 087 1	39.1	25	00 924 066 0	39.1	37	00 930 167 0	50.0	24	00 937 636 0	24.0	4
00 920 092 1	39.0	6	00 921 087 1	39.1	46	00 924 066 0	41.0	42	00 930 363 0	15.0	11	00 937 636 0	28.0	4

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 937 721 0	15.0	23	00 942 335 0	62.0	9	00 953 058 1	34.0	7	20 042 562 0	28.0	3	20 045 107 0	31.0	13
00 937 727 0	14.0	27	00 942 459 0	63.0	3	00 953 059 2	19.0	8	20 042 563 0	19.0	5	20 045 109 0	31.0	16
00 937 727 0	50.0	34	00 949 213 0	50.0	48	00 953 059 2	32.0	10	20 042 596 1	39.0	28	20 045 110 0	17.0	24
00 938 512 0	15.0	30	00 949 281 0	54.0	53	00 953 059 2	35.0	5	20 042 596 1	39.1	28	20 045 110 0	20.0	17
00 938 512 0	17.0	37	00 949 281 0	55.0	52	00 953 112 1	45.0	1	20 042 596 1	41.0	36	20 045 110 0	23.0	17
00 938 512 0	20.0	26	00 949 281 0	56.0	53	00 953 118 0	45.0	1	20 042 600 0	18.0	14	20 045 110 0	26.0	11
00 938 512 0	23.0	30	00 949 283 0	54.0	59	00 953 158 0	32.0	5	20 042 600 0	19.0	15	20 045 110 0	27.0	19
00 938 512 0	27.0	28	00 949 351 0	56.0	11	00 953 159 1	32.0	14	20 042 600 0	21.0	11	20 045 111 0	31.0	17
00 938 557 0	58.0	17	00 949 352 0	54.0	54	00 953 216 0	45.0	1	20 042 600 0	24.0	14	20 045 384 0	37.0	34
00 938 831 0	32.0	6	00 949 352 0	55.0	56	00 953 230 0	45.0	1	20 042 600 0	28.0	13	20 045 823 0	37.0	13
00 938 833 0	18.0	9	00 949 397 1	54.0	21	00 953 249 2	32.0	3	20 042 824 0	18.0	10	20 046 650 0	52.0	1
00 938 833 0	21.0	8	00 949 397 1	55.0	31	00 953 261 1	32.0	12	20 042 824 0	21.0	9	20 046 680 0	20.0	6
00 938 833 0	24.0	9	00 949 397 1	56.0	21	00 953 328 0	32.0	4	20 042 824 0	24.0	10	20 046 680 0	23.0	6
00 938 833 0	28.0	9	00 949 430 0	54.0	23	00 953 329 0	32.0	13	20 042 824 0	28.0	10	20 046 680 0	26.0	6
00 938 833 0	32.0	9	00 949 465 0	56.0	23	00 953 398 0	45.0	1	20 044 113 0	2.0	13	20 046 680 0	27.0	7
00 938 834 0	19.0	11	00 949 467 0	55.0	30	00 953 398 0	45.0	1	20 044 114 0	2.0	18	20 046 700 0	17.0	18
00 938 834 0	32.0	16	00 949 735 0	55.0	29	00 955 277 0	54.0	26	20 044 139 0	3.0	6	20 046 705 0	26.0	17
00 938 835 0	32.0	15	00 949 739 0	55.0	28	00 955 279 0	54.0	30	20 044 142 0	3.0	3	20 046 706 0	20.0	23
00 938 836 0	19.0	7	00 949 753 0	54.0	25	00 955 279 0	55.0	23	20 044 163 0	25.0	11	20 046 706 0	23.0	23
00 938 875 0	43.0	24	00 949 779 0	55.0	24	00 955 468 0	56.0	25	20 044 163 0	29.0	6	20 046 706 0	27.0	25
00 939 100 4	63.0	1	00 949 789 0	54.0	56	00 955 471 0	56.0	55	20 044 169 1	19.0	12	20 046 708 0	20.0	24
00 939 138 3	62.0	14	00 949 789 0	55.0	53	00 956 385 0	56.0	12	20 044 188 0	22.0	22	20 046 708 0	23.0	24
00 939 139 1	62.0	15	00 949 852 1	54.0	58	20 013 298 0	2.0	14	20 044 188 0	25.0	17	20 046 708 0	26.0	18
00 939 145 1	62.0	10	00 949 852 1	55.0	58	20 013 298 0	7.0	6	20 044 188 0	29.0	10	20 046 708 0	27.0	26
00 939 170 1	62.0	9	00 949 852 1	56.0	56	20 037 921 0	60.0	14	20 044 197 0	22.0	10	20 046 741 0	31.0	6
00 939 172 3	62.0	7	00 949 861 0	54.0	51	20 039 714 0	47.0	7	20 044 225 0	12.0	4	20 046 743 0	31.0	9
00 939 218 1	62.0	10	00 949 863 0	55.0	54	20 039 714 0	48.0	7	20 044 428 0	31.0	10	20 046 904 0	2.0	7
00 939 420 1	62.0	12	00 949 863 0	56.0	51	20 039 714 0	48.1	11	20 044 429 0	31.0	11	20 047 405 0	4.0	15
00 939 471 1	63.0	2	00 949 977 0	55.0	26	20 040 130 0	15.0	1	20 044 430 0	31.0	14	20 048 391 0	37.0	16
00 939 472 2	63.0	5	00 951 300 1	11.0	5	20 040 132 0	15.0	10	20 044 431 0	31.0	12	20 049 042 0	37.0	21
00 939 529 0	43.3	47	00 951 304 1	11.0	2	20 040 522 1	16.0	1	20 044 438 1	31.0	5	20 080 593 0	60.0	6
00 939 529 0	63.0	7	00 951 308 0	11.0	4	20 040 634 0	19.0	1	20 044 450 0	31.0	2	20 080 593 0	60.0	13
00 940 006 0	45.0	2	00 952 421 0	11.0	7	20 040 635 0	19.0	20	20 044 462 0	3.0	8	20 081 229 0	60.0	15
00 940 007 0	45.0	3	00 953 016 1	45.0	1	20 040 666 0	15.0	8	20 044 940 0	17.0	14	20 082 423 0	48.1	2
00 940 453 0	2.0	26	00 953 030 1	45.0	1	20 041 739 0	18.0	1	20 044 943 0	26.0	3	20 082 498 0	60.0	4
00 942 012 2	62.0	16	00 953 058 1	18.0	6	20 041 740 0	18.0	18	20 044 970 0	22.0	1	20 083 149 0	60.0	17
00 942 085 1	62.0	8	00 953 058 1	21.0	5	20 042 466 0	14.0	15	20 044 970 0	25.0	6	20 083 975 0	47.0	2
00 942 107 1	62.0	9	00 953 058 1	24.0	6	20 042 562 0	18.0	3	20 045 074 0	12.0	18	20 083 975 0	48.0	2
00 942 119 1	62.0	4	00 953 058 1	28.0	6	20 042 562 0	21.0	2	20 045 086 0	12.0	33	20 083 976 0	47.0	1
00 942 295 0	62.0	1	00 953 058 1	32.0	1	20 042 562 0	24.0	3	20 045 106 0	31.0	21	20 083 976 0	48.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 084 246 0	47.0	3	20 140 665 0	58.0	14	20 140 851 0	12.0	36	20 141 179 0	51.0	4	20 141 569 0	43.0	11
20 084 246 0	48.0	3	20 140 671 0	58.0	15	20 140 854 0	12.0	38	20 141 187 0	37.0	18	20 141 572 0	30.0	7
20 084 247 0	47.0	4	20 140 673 1	57.0	23	20 140 855 0	12.0	22	20 141 222 0	23.0	25	20 141 581 0	3.0	26
20 084 247 0	48.0	4	20 140 673 1	59.0	24	20 140 856 0	12.0	20	20 141 229 0	37.0	24	20 141 583 1	3.0	21
20 084 429 2	60.0	9	20 140 674 1	57.0	17	20 140 857 0	12.0	17	20 141 231 0	37.0	3	20 141 588 0	10.0	9
20 084 448 0	48.0	16	20 140 674 1	59.0	20	20 140 858 0	12.0	21	20 141 235 0	37.0	1	20 141 589 0	10.0	38
20 084 452 1	48.0	16	20 140 688 0	20.0	3	20 140 859 0	12.0	13	20 141 258 1	51.0	2	20 141 589 0	52.0	4
20 084 643 0	49.0	1	20 140 689 0	23.0	3	20 140 860 0	12.0	32	20 141 259 0	51.0	3	20 141 600 0	28.0	17
20 084 882 0	48.0	16	20 140 690 0	27.0	3	20 140 864 1	10.0	32	20 141 260 0	51.0	8	20 141 601 0	28.0	19
20 084 882 0	48.0	16	20 140 701 0	17.0	9	20 140 868 0	10.0	19	20 141 304 0	14.0	1	20 141 610 0	40.0	8
20 084 932 0	47.0	11	20 140 702 1	20.0	1	20 140 871 0	10.0	11	20 141 389 0	25.0	2	20 141 610 0	40.1	8
20 084 932 0	48.0	11	20 140 703 1	20.0	1	20 140 893 0	10.0	4	20 141 443 0	39.0	8	20 141 611 0	41.0	5
20 084 967 0	60.0	11	20 140 704 0	23.0	1	20 140 895 0	10.0	7	20 141 443 0	39.1	8	20 141 611 0	43.3	14
20 084 968 1	60.0	5	20 140 705 0	23.0	1	20 140 899 0	10.0	10	20 141 444 0	39.0	9	20 141 612 0	40.0	9
20 085 183 0	61.0	3	20 140 706 0	26.0	1	20 140 909 1	10.0	23	20 141 444 0	39.1	9	20 141 612 0	40.1	9
20 086 114 0	46.0	6	20 140 707 0	26.0	1	20 140 911 0	10.0	27	20 141 445 0	39.0	10	20 141 613 0	41.0	6
20 086 349 0	49.0	7	20 140 708 1	27.0	1	20 140 913 0	3.0	17	20 141 445 0	39.1	10	20 141 613 0	43.3	15
20 086 401 0	60.0	1	20 140 709 1	27.0	1	20 140 914 0	3.0	16	20 141 509 0	17.0	5	20 141 614 0	40.0	10
20 086 596 0	46.0	2	20 140 744 0	22.0	6	20 140 935 0	2.0	19	20 141 511 0	50.0	13	20 141 614 0	40.1	10
20 086 597 0	46.0	1	20 140 745 0	22.0	21	20 140 957 0	22.0	7	20 141 512 0	50.0	3	20 141 615 0	40.0	11
20 086 929 0	61.0	1	20 140 771 0	17.0	30	20 140 971 0	22.0	2	20 141 513 0	50.0	22	20 141 615 0	40.1	11
20 087 420 0	48.0	16	20 140 771 0	20.0	12	20 140 983 0	25.0	8	20 141 514 0	50.0	2	20 141 616 0	41.0	13
20 087 422 0	48.0	16	20 140 771 0	23.0	12	20 141 056 0	12.0	14	20 141 515 0	50.0	1	20 141 616 0	43.3	22
20 088 396 0	48.1	7	20 140 771 0	27.0	13	20 141 077 1	37.0	32	20 141 516 0	50.0	14	20 141 617 0	41.0	31
20 088 561 0	48.1	10	20 140 802 1	10.0	1	20 141 078 0	39.0	15	20 141 517 0	50.0	4	20 141 617 0	43.3	43
20 088 563 0	48.1	10	20 140 804 0	4.0	3	20 141 078 0	39.1	15	20 141 519 0	50.0	30	20 141 618 0	41.0	11
20 088 968 0	48.1	1	20 140 805 2	2.0	1	20 141 078 0	40.0	16	20 141 520 0	50.0	31	20 141 618 0	43.3	20
20 089 458 0	48.1	19	20 140 806 0	37.0	20	20 141 078 0	40.1	16	20 141 526 0	4.0	12	20 141 619 0	41.0	17
20 089 458 0	49.0	8	20 140 807 0	37.0	29	20 141 079 0	6.0	9	20 141 529 0	6.0	5	20 141 619 0	43.3	40
20 140 189 0	43.0	14	20 140 820 1	43.0	2	20 141 079 0	7.0	16	20 141 546 2	30.0	9	20 141 620 0	41.0	22
20 140 193 0	30.0	2	20 140 821 1	43.0	3	20 141 081 1	2.0	46	20 141 548 0	39.0	20	20 141 620 0	43.3	29
20 140 243 0	43.0	19	20 140 825 0	12.0	9	20 141 114 0	57.0	3	20 141 548 0	39.1	20	20 141 626 0	2.0	51
20 140 549 0	19.0	18	20 140 826 0	48.0	17	20 141 125 1	57.0	21	20 141 548 0	40.0	21	20 141 627 0	2.0	50
20 140 549 0	21.0	15	20 140 826 0	48.1	15	20 141 141 0	29.0	1	20 141 548 0	40.1	21	20 141 639 1	48.0	18
20 140 549 0	24.0	16	20 140 829 0	37.0	27	20 141 147 0	26.0	20	20 141 549 0	39.0	21	20 141 639 1	48.1	18
20 140 549 0	28.0	15	20 140 831 0	37.0	2	20 141 151 0	29.0	1	20 141 549 0	39.1	21	20 141 659 0	50.0	45
20 140 578 1	2.0	2	20 140 832 0	37.0	9	20 141 153 0	48.0	17	20 141 549 0	40.0	22	20 141 661 0	50.0	49
20 140 592 0	2.0	3	20 140 845 0	17.0	2	20 141 153 0	48.1	17	20 141 549 0	40.1	22	20 141 662 0	50.0	38
20 140 651 0	59.0	25	20 140 847 0	12.0	10	20 141 165 0	2.0	27	20 141 555 0	30.0	1	20 141 674 0	42.0	20
20 140 664 0	58.0	8	20 140 848 0	12.0	1	20 141 166 0	2.0	30	20 141 560 0	43.0	7	20 141 679 0	2.0	25

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 141 683 0	42.0	4	20 262 017 0	42.0	19	27 009 703 0	41.0	18	27 014 105 0	40.0	15	27 019 126 0	59.0	4
20 141 684 0	39.0	22	20 263 508 0	62.0	19	27 009 703 0	43.3	24	27 014 105 0	40.1	15	27 019 127 0	43.0	10
20 141 684 0	39.1	22	20 430 830 0	39.1	4	27 009 880 0	63.0	4	27 014 105 0	42.0	6	27 019 387 0	62.0	6
20 141 685 0	43.3	8	20 430 830 0	40.1	5	27 010 065 1	54.0	1	27 014 309 0	43.0	35	27 019 766 0	54.0	90
20 141 686 0	43.3	9	20 430 830 0	43.3	3	27 011 013 0	59.0	30	27 014 309 0	59.0	2	27 019 766 0	55.0	90
20 141 687 0	43.3	10	21 000 284 0	16.0	12	27 011 186 0	59.0	30	27 014 327 0	41.0	8	27 019 766 0	56.0	90
20 141 691 0	30.0	6	21 004 020 0	7.0	1	27 011 703 0	54.0	57	27 014 327 0	43.3	17	27 020 168 0	53.0	3
20 141 705 0	26.0	22	21 006 092 0	37.0	30	27 011 724 0	54.0	4	27 014 781 0	62.0	3	27 020 790 0	4.0	17
20 141 707 0	49.0	3	21 021 320 0	18.0	5	27 011 725 0	54.0	5	27 014 782 0	62.0	13	27 020 790 0	5.0	1
20 141 709 0	49.0	2	21 021 320 0	21.0	4	27 011 774 0	54.0	33	27 015 107 1	43.0	1	27 021 187 0	40.0	6
20 141 715 0	57.0	4	21 021 320 0	24.0	5	27 011 788 0	56.0	4	27 015 157 1	11.0	1	27 021 187 0	40.1	6
20 141 716 0	57.0	11	21 021 320 0	28.0	5	27 011 789 0	56.0	5	27 015 636 0	63.0	6	27 021 260 0	62.0	17
20 141 717 0	57.0	20	27 000 058 0	54.0	11	27 011 790 0	56.0	52	27 015 677 2	39.0	27	27 021 333 0	5.0	4
20 141 718 0	57.0	22	27 000 666 1	59.0	10	27 012 185 0	39.0	12	27 015 677 2	39.1	27	27 021 334 0	5.0	3
20 141 745 0	58.0	4	27 000 672 0	55.0	55	27 012 185 0	39.1	12	27 015 677 2	41.0	35	27 021 335 0	5.0	7
20 141 788 1	58.0	1	27 000 680 0	54.0	55	27 012 185 0	40.0	13	27 016 421 1	47.0	15	27 021 336 0	5.0	6
20 141 853 0	31.0	27	27 000 682 0	55.0	21	27 012 185 0	40.1	13	27 016 421 1	48.3	2	27 021 337 0	5.0	2
20 141 860 0	30.0	5	27 000 803 0	54.0	29	27 012 185 0	41.0	29	27 016 422 1	47.0	15	27 021 496 0	43.0	1
20 141 861 0	30.0	10	27 000 977 0	43.0	18	27 012 185 0	42.0	8	27 016 422 1	48.0	15	27 021 541 0	39.0	27
20 141 862 0	30.0	20	27 001 308 0	55.0	11	27 012 185 0	43.0	32	27 016 422 1	48.3	1	27 021 541 0	39.1	27
20 141 863 0	30.0	15	27 002 072 1	43.0	34	27 012 185 0	43.3	26	27 016 423 1	48.0	15	27 021 541 0	41.0	35
20 141 864 0	30.0	21	27 002 269 1	42.0	11	27 012 186 0	41.0	34	27 016 875 0	62.0	2	27 021 592 0	63.0	9
20 141 865 0	30.0	16	27 002 269 1	43.0	38	27 012 186 0	43.3	46	27 017 197 0	60.0	15	27 022 074 0	56.0	26
20 141 866 0	30.0	22	27 003 464 1	59.0	18	27 012 452 0	47.0	16	27 017 320 0	43.0	39	27 022 539 0	48.3	6
20 141 867 0	30.0	14	27 003 651 0	11.0	9	27 012 453 0	48.0	19	27 017 342 0	60.0	2	27 022 540 0	48.3	5
20 141 877 0	31.0	1	27 003 941 0	12.0	42	27 012 453 0	48.3	3	27 017 407 0	59.0	4	27 022 541 0	47.0	18
20 141 883 0	2.0	39	27 003 942 0	12.0	43	27 013 411 0	42.0	1	27 017 466 0	59.0	30	27 022 541 0	48.0	20
20 141 912 0	17.0	1	27 004 009 0	58.0	13	27 013 713 0	59.0	17	27 018 170 0	62.0	18	27 022 541 0	48.3	7
20 141 917 0	31.0	26	27 004 059 0	41.0	4	27 013 746 0	8.0	3	27 018 223 0	39.0	41	27 022 542 0	47.0	17
20 141 918 0	31.0	23	27 004 059 0	43.3	12	27 013 830 0	8.0	1	27 018 223 0	39.1	41	27 022 542 0	48.0	21
20 141 920 0	31.0	22	27 004 267 0	2.0	42	27 013 868 0	39.0	4	27 018 223 0	40.0	26	27 022 542 0	48.3	4
20 141 939 0	7.0	8	27 004 572 0	59.0	35	27 013 868 0	39.1	44	27 018 223 0	40.1	26	27 025 226 0	8.0	4
20 141 940 0	7.0	11	27 005 142 0	42.0	27	27 013 868 0	40.0	5	27 018 223 0	42.0	30	27 025 422 0	42.0	16
20 141 956 0	16.0	3	27 005 748 0	62.0	11	27 013 868 0	40.1	29	27 018 223 0	43.0	45	27 025 612 0	39.1	3
20 142 000 2	16.0	7	27 006 642 0	42.0	26	27 013 868 0	43.3	5	27 018 663 0	5.0	5	27 025 612 0	40.1	2
20 142 001 2	16.0	6	27 006 967 0	59.0	30	27 013 869 0	39.0	4	27 018 825 0	50.0	44	27 025 798 0	43.0	18
20 142 052 0	53.0	7	27 007 056 1	6.0	1	27 013 869 0	40.0	5	27 018 870 0	41.0	16	27 026 106 0	11.0	10
20 142 499 0	14.0	29	27 008 204 1	63.0	8	27 014 017 0	43.0	10	27 018 870 0	43.3	37	27 026 264 0	8.0	4
20 143 516 1	16.0	17	27 008 278 1	59.0	18	27 014 105 0	39.0	14	27 019 121 2	55.0	1	27 027 392 0	55.0	5
20 143 645 0	53.0	1	27 008 662 0	59.0	12	27 014 105 0	39.1	14	27 019 122 0	56.0	1	27 027 445 0	42.0	24

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 028 791 0	55.0	4	90 002 125 0	12.0	2	90 003 561 0	60.0	16						
27 028 792 0	55.0	51	90 002 164 0	10.0	6	90 004 472 0	43.0	10						
27 100 317 0	59.0	26	90 002 294 0	18.0	13	90 100 094 0	59.0	30						
27 100 319 0	15.0	26	90 002 294 0	19.0	16									
27 100 374 0	40.1	30	90 002 294 0	21.0	12									
27 100 374 0	43.3	1	90 002 294 0	24.0	13									
27 100 744 0	54.0	27	90 002 294 0	28.0	14									
27 100 952 0	54.0	28	90 002 635 0	42.0	7									
27 101 938 0	54.0	31	90 002 793 0	8.0	2									
27 102 042 0	54.0	13	90 002 814 0	17.0	20									
90 000 062 0	17.0	26	90 002 838 0	25.0	16									
90 000 062 0	20.0	19	90 002 954 0	10.0	12									
90 000 062 0	23.0	19	90 002 955 0	39.0	23									
90 000 062 0	26.0	13	90 002 955 0	39.1	23									
90 000 062 0	27.0	21	90 002 955 0	41.0	20									
90 000 117 0	50.0	21	90 002 955 0	42.0	13									
90 000 121 0	57.0	13	90 002 955 0	43.3	27									
90 000 176 0	42.0	17	90 002 958 0	43.3	19									
90 000 176 0	43.0	20	90 002 979 0	50.0	15									
90 000 226 0	17.0	33	90 003 120 0	47.0	6									
90 000 226 0	20.0	11	90 003 120 0	48.0	6									
90 000 226 0	23.0	11	90 003 120 0	48.1	8									
90 000 226 0	27.0	14	90 003 121 0	39.1	43									
90 000 358 0	20.0	25	90 003 121 0	40.1	28									
90 000 358 0	23.0	26	90 003 121 0	43.3	4									
90 000 358 0	26.0	19	90 003 121 0	48.0	6									
90 000 358 0	27.0	27	90 003 121 0	48.1	9									
90 000 358 0	45.0	4	90 003 122 0	47.0	5									
90 000 358 0	53.0	2	90 003 122 0	48.0	5									
90 000 426 0	50.0	28	90 003 122 0	48.1	6									
90 000 444 0	33.0	2	90 003 126 0	51.0	7									
90 000 541 0	47.0	12	90 003 249 0	50.0	43									
90 000 541 0	48.0	12	90 003 258 0	39.0	24									
90 000 541 0	48.1	3	90 003 258 0	39.1	24									
90 000 575 0	37.0	33	90 003 258 0	41.0	21									
90 001 484 0	25.0	9	90 003 258 0	42.0	14									
90 001 484 0	26.0	21	90 003 258 0	43.3	28									
90 002 041 0	43.3	18	90 003 269 0	17.0	17									
90 002 048 0	22.0	8	90 003 340 0	59.0	18									
90 002 104 0	37.0	12	90 003 560 0	60.0	16									

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de