KRONE

ERSATZTEILE
SPARE PARTS
PIÈCES DETACHEES



KWT 2000

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
á partir de mach.-no

1 021 425 - 1 089 158

150 050 698 05 H - 22/09/2023

150 050 698 05 H

Erläuterungen
Explanations
Explications

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N° du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N° du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Seitenteil
Side part
Partie latérale

985 001 - 1 001 000

EC 600-3 | EC 750-3 | EC 900-3 | EC 1050-3

150 050 869 07

150 441 416 3 **47.0**

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	200945850	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	200907041	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	200907021	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearingbrushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001.
This spare part is valid from mach. no. 985 001.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001.

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000.
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000.

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000.
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000.

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune entrée = aucune utilisation pour ce type

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteils in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange dans dessin

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Dreipunktbock / Stützfuß	Three-point hitch / support jack	Support trois points / pied d'appui	1.0
Rahmen vorne	Frame front	Bâti avant	2.0
Rahmen hinten	Frame back	Bâti arriere	3.0
Seitenschutz	Side guard	Protection latérale	4.0
Antrieb nach hinten	Rear drive	Entraînement en arrière	5.0
Hauptgetriebe	Main gearbox	Boîte de transmission principale	6.0
Lenkachse	Steering axle	Essieu orientable	7.0
Achsschenkel	Journal	Porte-moyeu	8.0
Lenkstangen	Steering rod	Barre de direction	9.0
Bereifung	Tyres	Pneumatiques	10.0
Druckluftbremsanlage	Compressed air brake system	Système de frein à air comprimé	11.0
Hydraulikbremse	Hydraulic brake	Frein hydraulique	12.0
Handbremse	Handbrake	Frein à main	13.0
Tragrahmen	Supporting frame	Cadre de support	14.0
Leuchtenträger	Lighting bracket	Eclairage	15.0
Verriegelung	Locking mechanism	Verrouillage	16.0
Arbeitshöheneinstellung	Working height setting	Réglage de la hauteur de travail	17.0
Kreisel-Getriebe	Rotor-Gearbox	Rotor-Carter	18.0
Holm - innen	Bar - inside	Mancheron intérieur	19.0
Holm - A,B,C	Support tube - A,B,C	Tube support - A,B,C	20.0
Holm - D,E,F -rechts	Support tube - D,E,F -right	Tube support - D,E,F -droite	21.0
Holm - D,E,F -links	Support tube - D,E,F -left	Tube support - D,E,F -gauche	22.0
Holm - G,H,I -rechts	Support tube - G,H,I -right	Tube support - G,H,I -droite	23.0
Holm - G,H,I -links	Support tube - G,H,I -left	Tube support - G,H,I -gauche	24.0
Kreisel - 6 Loch	Rotor - 6 holes	Toupie - à 6 trous	25.0
Radarm	Wheel bracket	Bras de roue	26.0
Bereifung / Wickelschutztopf	Tyres / Guard	Pneumatiques / Protecteur	27.0
Ersatzrad - 16	Spare wheel - 16	Roue de rechange - 16	28.0
Ersatzrad - 18	Spare wheel - 18	Roue de rechange - 18	29.0
Schutze - Kreisel mitte	Guard - rotor central	Protecteurs - rotor centre	30.0
Schutze - Kreisel aussen	Guard - rotor outside	Protecteurs - rotor extérieur	31.0
Hydraulik - vorne	Hydraulics - front	Système hydraulique - devant	32.0
Hydraulik - vorne	Hydraulics - front	Système hydraulique - devant	32.1
Hydraulikblock	Hydraulic block	Bloc hydraulique	33.0
Hydraulik - hinten	Hydraulocs - back	Hydraulique - derrière	34.0
Hydraulik - Aushebung	Hydraulics - lifting mechanism	Relevage hydraulique	35.0
Schalteinheit	Switch unit	Unité de commutation	36.0
Hydraulik - Unterlenker	Hydraulocs - lower control arm	Hydraulique - bras de commande inférieur	37.0
Hydraulik - Lenkung	Hydraulics - steering	Système hydraulique - direction	38.0
Hydraulik - Speicher	Hydraulics - storage	Hydraulique - grenier	39.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Hydraulik - Tragrahmen	Hydraulics - supporting frame	Systéme hydraulique - cadre porteur	40.0
Hydraulik - links	Hydraulics - left	Systéme hydraulique - gauche	41.0
Hydraulik - links	Hydraulics - left	Systéme hydraulique - gauche	42.0
Hydraulik - rechts	Hydraulics - right	Systéme hydraulique - droite	43.0
Hydraulik - rechts	Hydraulics - right	Systéme hydraulique - droite	44.0
Kabelbaum - Beleuchtung	Cable harness - lighting	Faisceau de câbles - éclairage	45.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	46.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	46.1
Warnfolie	Warning film	Feuille d´avertissement	47.0
Warnfolie	Warning film	Feuille d´avertissement	47.1
Einstecktasche SMV-Zeichen	Insert pocket SMV sign	Poche plaque d'ident p véhicules lents	48.0
Nachtschwadgetriebe	Night-swath gearbox	Boîte de vitesses d'andaine nocturne	49.0
Abzieher OctoLink - Werkzeug	Extractor tool OctoLink - tool	Outil d‘extracteur OctoLink - outil	50.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	51.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	52.0
Kreuzgelenk	Universal joint	Joint de cardan	53.0
Grenzstreueinrichtung	Border spreading system	Dispositif d’épandage en limite	54.0
Grenzstreueinrichtung	Border spreading system	Dispositif d’épandage en limite	55.0
Grenzstreueinrichtung - hydraulik	Border spreading system - hydraulics	Dispositif d’épandage en limite - sys. hydraulique	56.0
Grenzstreueinrichtung - Bedienung	Border spreading system - control	Dispositif d’épandage en limite - commande	57.0
Grenzstreueinrichtung - Kabelbaum	Border spreading system - wiring harness	Dispositif d’épandage en limite - faisceau electrique	58.0
Hinweiszeichen	Information sign	Signe d'information	59.0
Warnbildzeichen	Safety sign	Pictogramme d'avertissement	60.0
Vorhängeschloss	Padlock	Cadenas	61.0



150 050 698 05 / 1.0

150 413 933 04


Dreipunktbock / Stützfuß **Three-point hitch / support jack** **Support trois points / pied d'appui**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 413 933 4 **1.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 640 1	Dreipunktbock KWT 1600/2000	Three-point hitch KWT 1600/ 2000	Support trois points KWT 1600/ 2000		1						
2	20 141 647 0	Bolzen 25 X 106	Bolt 25 x 106	Goujon 25 X 106		1						
3	00 917 012 2	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x						12 X 55
4	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		x						Lg.= 215
5	27 004 267 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2						150 X 60 X 59
6	00 903 110 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 10 X 40
7	00 910 616 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 18 X 1,6
8	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
9	20 141 081 1	Gelenkwellenhalter	Universal shaft bracket	Support de l'arbre à cardan		1						
10	00 900 215 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 160
11	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
12	00 281 781 1	Buchse	Bushing	Douille		2						11 X 18 X 8
13	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 2
14	21 006 017 0	Bolzen 25 X 104	Bolt 25 x 104	boulon 25 x 104		x						
15	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
16	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
17	00 154 744 1	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 25 X 138
18	00 912 091 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						5 X 50
19	00 908 833 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		x						M 30 X 1.5
20	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
21	20 044 114 0	Anschlagstück	Stop piece	Pièce de butée		x						
22	00 911 664 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						I 68 X 2,5
23	00 934 779 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial		x						GEH 40 ES-2RS
24	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
25	20 044 125 0	Rahmenanschluss m. Lager mont.	Frame connection with bearing ass.	Racc. du cadre avec palier assembl.		x						
26	20 044 113 0	Bolzen 40 X 174 Zn8	Bolt 50 X 174 A3G	Boulon 50 X 174 A3G		x						
27	20 044 115 0	Haltestück	Retaining piece	Pièce de maintien		x						
28	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
29	00 901 483 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 65
30	20 044 116 0	Stabilisierungsfeder	Stabilisation spring	Ressort de stabilisation		x						
31	20 044 117 0	U-Blech	U plate	Tôle en U		x						
32	20 044 118 0	Klemmblech	Clamping plate	Plaque de serrage		x						
33	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
34	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 50
35	00 901 056 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 220
36	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 20



150 050 698 05 / 1.0

150 413 933 04


Dreipunktbock / Stützfuß **Three-point hitch / support jack** **Support trois points / pied d'appui**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 413 933 4 **1.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
37	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20
38	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 50
39	00 270 040 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x						3 X 40 X 58
40	20 051 341 0	Bolzen	Pin	Boulon		x						
41	20 044 136 0	Stützfuß	Parking jack	Béquille		x						
42	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 2,0
43	00 911 554 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						50 X 3,0
44	20 046 290 1	Anschlag rechts	Stop right	Butée droite		1						
45	20 046 286 1	Anschlag links	Stop left	Butée gauche		1						



150 050 698 05 / 2.0

150 413 999 06


Rahmen vorne **Frame front** **Bâti avant**					1021425 - 1089158	KW 2000						**150 050 698 05** 150 413 999 6 **2.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 027 0	Rahmen vorne m. Buchsen	Frame front with bushings	Cadre avant + douilles		1						
2	90 001 291 0	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette		2						30 X 34/42 X 37
3	20 044 161 0	Ablage	Deposition	Coffret		1						
4	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35
5	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
8	00 185 523 3	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2						Rd. 60 X 36 / M 10
9	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 10
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
11	00 924 218 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		4						80 X 30 / M12 X 37
12	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
13	20 044 163 0	Kunststoffschiene	Plastic rail	Barre en plastique		2						
14	20 044 162 0	Anschlag	Stop	Butée		1						
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
17	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
18	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
19	00 015 528 1	Vorlegekeil	Wheel chock	Cale de freinage		2						
20	00 168 156 5	Tasche für Vorlegekeil	Bracket for wedge	Support de cale		2						
21	00 906 983 1	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x						B 8 X 22
22	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
23	00 232 466 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						15 X 71 X 830
24	20 044 159 0	Hebel	Lever	Levier		1						
25	20 044 142 0	Gewindestück m. Buchse	Threaded piece with bushing	Pièce filetée avec douille		2						
26	20 044 151 0	Bolzen 30 X 113 Zn8	Bolt 30 x 113 A3G	Boulon 30 X 113 A3G		1						
27	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
28	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						30 X 34 X 20
29	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
30	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
31	00 347 083 9	Verstellstück	Adjustment piece	pièce de réglage		1						
32	00 344 631 5	Haltestück	Holding piece	Pièce de retenue		1						
33	00 908 500 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 10
34	00 902 434 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						BM 10 X 35
35	20 044 158 0	Bolzen 30 X 217 Zn8	Bolt 30 X 217 A3G	Boulon 30 X 217 A3G		1						
36	20 044 152 0	Bolzen 30 X 119 Zn8	Bolt 30 X 119 A3G	Boulon 30 X 119 A3G		1						
37	20 044 462 0	Bolzen 30 X 109 Zn8	Bolt 30 x 109 A3G	Boulon 30 X 109 A3G		1						
38	20 044 139 0	Doppelgelenk m. Buchsen mont.	Double joint with bushings ass.	Articulation jumelle + douilles ass.		1						
39	00 935 334 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x						25 X 28 X 20
40	20 044 153 0	Schlauchhalter	Hose support	Support de tuyau flexible		1						



150 050 698 05 / 2.0

150 413 999 06


Rahmen vorne **Frame front** **Bâti avant**					1021425 - 1089158	KW 2000						**150 050 698 05** 150 413 999 6 **2.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
41	00 901 124 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 180
42	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
43	20 044 156 0	Abdeckblech links	Cover plate left	Tôle de capotage ga.		1						
44	20 044 157 0	Abdeckblech rechts	Cover plate right	Tôle capotage dr.		1						
45	20 044 154 0	Kabeldurchführung	Cable passage	Passe-câble		x						
46	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 20
47	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
48	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
49	20 140 249 0	Anschlag rechts	Stop right	Butée dr.		1						
50	00 180 641 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						3 X 23 X 133
51	20 140 266 0	Halterung rechts	Support rh	Fixation dr.		1						
52	20 140 263 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement		1						
53	20 140 265 0	Ventilbetätigung rechts	Valve activation rh	Activation de vanne dr.		1						
54	00 903 045 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 6 X 20
55	90 001 380 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 6
56	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3
57	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 35
58	00 927 105 0	Gabelkopf mit Es-Bolzen	Clevis 1 clip ass.	Fourche		1						G 8 X 32
59	20 140 264 0	Gewindestange M8 A3G	Threaded rod M8 A3G	Tige filetée M8 A3G		1						
60	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 6
61	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						CM 8 X 1
62	00 904 026 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 8 X 30
63	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 20



150 050 698 05 / 3.0

150 414 391 06


Rahmen hinten **Frame back** **Bâti arriere**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 414 391 6 **3.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 140 984 1	Rahmen hinten m. Buchsen	Frame rear with bushings	Cadre arrière + douilles		1						
2	00 901 486 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 85
3	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
4	00 271 388 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		x						16,5 X 25 X 26
5	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 16
6	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
7	00 901 490 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 120
8	90 000 077 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						21 X 90
9	00 924 260 1	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2						Rd. 50 X 17 / M 10
10	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
12	00 901 482 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 60
13	20 044 225 0	Unterlenkerbolzen	Guide arm bolt	Axe de bras inférieur		2						
14	20 044 760 1	Unterlenker m. Buchse mont.	Lower link with bushing assembled	Bras inférieur + douille assembl.		1						
15	90 002 125 0	Lagerbuchse 55x60x60 Schmi-Tasche	Bearing bushing 55x60x60	Coussinet 55x60x60 Creux de graissage		4						
16	00 924 019 0	Gelenkbolzen-Schlauchschelle	Joint bolt-hose clamp	Boulon-collier de serrage		1						80 - 85
18	20 044 292 0	Bolzen 40 X 127 Zn8	Bolt 40 x 127 A3G	Boulon 40 X 127 A3G		1						
19	00 910 661 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						41 X 56 X 4,0
20	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 55
21	20 044 293 0	Bolzen 30 X 151 ZLÜ	Bolt 30 X 151 Dacromet	Boulon 30 X 151 Dacromet		2						
22	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
23	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 45
24	20 044 291 0	Pendelstrebe m. Buchse f. gr. Bereifung	Pend. strut for bush. f. large tyres	Contref. pend. + douille p. pneu. gran.		2						
25	00 923 247 0	Kugelgelenk	Ball joint	Rotule		x						
26	00 935 340 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						40 X 44 X 50
27	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
28	90 000 119 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						50 X 55 X 40
29	00 935 060 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						60 X 65 X 55
30	00 273 128 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						
33	20 141 177 1	Bowdenzug kpl. 3x1160/660	Bowden cable cpl. 3 x 1160/660	Câble Bowden cpl. 3x1160/660		1						
36	20 141 669 0	Schaltkulisse A	Gear shifting gate A	Coulisseau de commande A		1						
37	20 141 478 0	Halter Schaltkulisse	Support gear shifting gate	Support coulisseau de commande		1						
38	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30
39	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
40	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
41	20 141 670 0	Schaltkulisse B	Gear shifting gate B	Coulisseau de commande B		1						



150 050 698 05 / 3.0

150 414 391 06


Rahmen hinten **Frame back** **Bâti arriere**					1021425 - 1089158	KW T 2000						**150 050 698 05** 150 414 391 6 **3.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
42	20 141 671 0	Schalthebel B	Actuating lever B	Levier de changement de vit. B		1						
43	20 140 548 0	Verstellblech	Adjustment plate	Tôle de réglage		1						
44	20 141 475 1	Umlenkhebel m. Buchse	Deflecting lever m. Socket	Levier de renvoi + douille		1						
45	00 935 328 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1						25 X 28 X 30
46	00 930 328 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						626 2RS
47	00 900 242 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 35
48	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6
49	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
50	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
51	20 046 471 2	Bolzen 40 X 197	Bolt 40 x 197	Boulon 40 x 197		1						
52	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1



150 050 698 05 / 4.0

150 414 371 04


Seitenschutz **Side guard** **Protection latérale**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 414 371 4 **4.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 750 0	Seitenschutz	Side guard	Protection latérale		4						
2	20 045 384 0	Flanschplatte	Flange plate	Plaque à bride		4						
3	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 25
4	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 30 X 2,5
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
6	20 140 326 1	Längsrohr Seitenschutz hinten	Longitudinal tube side guard rear	Tuyau longitudinal prot. lat. arr.		2						
7	20 141 752 1	Verbindungsblech	Connection sheet	Tôle de raccordement		2						
8	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 60
9	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
10	00 901 436 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 65
11	00 912 502 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 40
12	20 044 160 0	Rohr Schutz vorne	Tube guard front	Tube protection avant		2						
13	90 002 042 0	6kt-Schraube M12 x 260	Hexagon head screw M12 x 260	Vis six pans M12 x 260		x						
14	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
15	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
16	20 044 642 1	Schutzhalter Hauptrahmen vorne, rechts	Guard support main frame front right	Support de prot. cadre prin. av. dr.		1						
	20 044 641 1	Schutzhalter Hauptrahmen vorne, links	Guard support main frame front left	Support de prot. cadre prin. av. ga.		1						
17	00 901 455 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 75
18	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
19	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 40
20	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
21	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 35
22	20 044 616 0	Torsionsrohr	Torsion tube	Tube de torsion		2						
23	20 044 639 1	Schutzhalter Hauptrahmen hinten, rechts	Guard support main frame rear right	Support de prot. cadre prin. arr. dr.		1						
	20 044 637 1	Schutzhalter Hauptrahmen hinten, links	Guard support main frame rear left	Support de prot. cadre prin. arr. ga.		1						
24	21 006 092 0	Bolzen 25 X 144	Bolt 25 x 144	boulon 25 x 144		2						
25	00 144 143 1	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 20 X 100
26	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3
27	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 30
28	20 044 635 0	Begrenzungsstrebe	Limitation strut	Potence de limitation		4						
29	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 55
30	20 044 636 0	Gleitplatte	slide plate	plaque de glissement		2						
31	00 200 350 3	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 20 X 60
32	20 141 229 0	Winkel	angle	équerre		8						



150 050 698 05 / 4.0

150 414 371 04


Seitenschutz **Side guard** **Protection latérale**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 414 371 4 **4.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
33	20 141 231 0	Anschraubblech vorne	screw-on sheet fr.	tôle à visser av.		2						



150 050 698 05 / 5.0

150 414 438 05


Antrieb nach hinten **Rear drive** **Entraînement en arrière**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 414 438 5 **5.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 046 650 0	Schutztopf	Guard cup	Barillet de protection		2						
2	00 924 005 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x						70 - 90
3	20 046 590 0	Schutztopfhalter	Guard cup support	Support du barillet de protection		1						
5	90 002 164 0	Lagereinsatz 35x90x46 F	Bearing insert 35x90x46 6	Logement de palier 35x90x46 6		2						
6	20 046 693 0	Flanschlager 35mm 4-Loch mont.	Flange-mounted bearing 4-Loch	Palier à bride 4-Loch		2						
7	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
8	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
9	90 001 255 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1 Lg.= 29
10	20 045 181 0	Distanzring Ro 44,5x10	Spacer ring Ro 44.5x10	Bague entretoise Ro 44,5x10		2						
11	20 141 503 0	Antriebswelle vorne Rd 40	Drive shaft front Rd 40	Arbre d'entraînement avant Rd 40		1						
12	00 934 618 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						AEL 208
13	00 934 300 0	Flanschlagergehäuse	Flange bearing	Palier a bride		2						
14	20 044 192 0	Lagerhalter	Bearing holder	Support du palier		2						
15	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 45
	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35
16	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
17	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
18	00 956 067 0	Kreuzgelenk	Universal joint	Joint de cardan		1						1 3/8" Z= 6/6
19	20 044 194 2	Antriebswelle hinten	Drive shaft rear	Arbre d'entraînement arrière		1						
20	27 016 415 1	Gelenkw.W 2400 SC25ZSW 630	Universal shaft W 2400	Arbre à cardan W 2400		1						
		K36B+F5/1R										
21	27 001 643 0	Schutztopf	Protecting cup	Pot de protection		1						
22	00 906 809 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						spezial (6 X 16)
23	00 910 607 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						7,4 X 22 X 2
24	00 949 842 0	Adapterring	Adapter ring	Bague d'adaptation		1						
25	00 924 007 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x						90 - 110
26	20 140 374 1	Hauptgetriebe mont.	Main gearbox assembled	Boîte de vitesses principale assemblée		1						
27	20 141 495 0	Distanzhülse	Spacer tube	Douille d'écartement		1						
28	20 141 500 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		1						
29	00 901 465 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 150
	00 901 097 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 160
30	20 141 507 0	Distanzhülse	Spacer tube	Douille d'écartement		2						
31	00 937 505 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						34 X 3



150 050 698 05 / 6.0

150 439 673 03


Hauptgetriebe **Main gearbox** **Boîte de transmission principale**					1021425 - 1089158	KW 2000						**150 050 698 05** 150 439 673 3 **6.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 140 374 1	Hauptgetriebe mont.	Main gearbox assembled	Boîte de vitesses principale assemblée		1						
2	90 002 674 0	Radial-WDR GP 38 x 75 x 10	Radial shaft sealing ring GP 38 x 75	Bague à lèvres en caout.+ress. GP 38		1						
3	00 911 670 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						I 75 X 2,5
4	00 910 740 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 60 X 75 X 3,0
5	00 911 002 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						60 X 75 X 0,3
	00 911 003 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						60 X 75 X 0,5
	00 911 004 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						60 X 75 X 1,0
6	90 002 589 0	Kegelrollenlager 33108	Taper roller bearing 33108	Roulement à rouleaux coniques 33108		1						
7	20 140 670 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter de boîte de vitesses		1						
8	00 930 138 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6208
9	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,5
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0
10	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 63 X 80 X 3
11	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						80 X 2,5
12	90 002 675 0	Radial-WDR WAG 38 x 80 x 10	Radial shaft sealing ring WAG 38 x 80	Bague à lèvres en caout.+ress. WAG 38		1						
13	20 140 356 1	Antriebswelle Hauptgetriebe Rd 40 h9	Drive shaft main gearbox rd 40 h9	Arbre d'entraîn. boîte de vit. princip.		1						
14	00 915 169 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						B 12 X 8 X 56
16	20 140 355 0	Distanzhülse 48,3x3,25		Douille d'écartement Ro 48, 3x3,25		1						
18	00 931 122 0	Schrägkugellager	Angular ball bearing	Roulement en biais		1						3207 2RS
19	20 042 466 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		1						35,9 X 42,4 X 52,5
20	00 937 546 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						140 X 3
21	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						72 X 2,5
22	00 262 061 1	Getriebedeckel	Gear cover	Couvercle de boîte		1						
23	00 910 807 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 0,3
	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 0,5
	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 1,0
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
25	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
26	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6207 2RS
27	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,1
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0



150 050 698 05 / 6.0

150 439 673 03


Hauptgetriebe **Main gearbox** **Boîte de transmission principale**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 439 673 3 **6.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
28	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 35 X 1,5
29	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,3
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,5
	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 1,0
30	00 936 014 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 35 X 72 X 10
31	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 18 X 24
32	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 18 X 1,5
33	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		1,2						
34	20 142 504 0	Radsatz Z=14/19	Wheel set Z=14/19	Jeu de roues Z=14/19		1						



150 050 698 05 / 7.0

150 414 407 04


Lenkachse **Steering axle** **Essieu orientable**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 414 407 4 **7.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
7	20 044 280 0	Deckel Rd 80	Cover Rd 80	Couvercle Rd 80		2						
8	00 912 752 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 80
9	00 910 740 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 60 X 75 X 3,0
10	00 912 089 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						5 X 40
11	00 908 927 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		2						M 24 X 1,5
12	27 005 345 0	Kugelgelenkkopf	Ball joint head	Pivot à rotule		2						M 30 X 1,5
13	00 908 541 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 30 X 1,5
14	20 044 278 0	Spurstange links	Track rod left	Barre d´accouplement ga.		1						
15	20 044 279 0	Spurstange rechts	Track rod right	Barre d´accouplement dr.		1						
16	20 044 212 0	Bolzen 25 X 105 Zn8	Bolt 25 x 105 A3G	Boulon 25 X 105 A3G		3						
17	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
18	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
19	20 044 208 0	Schwinge	Rocker arm	Balancier		1						
20	00 910 735 3	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 50 X 62 X 3,0
21	20 044 281 0	Deckel Rd 70	Cover Rd 70	Couvercle Rd 70		2						
22	00 912 523 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 70
23	20 044 207 0	Zwischenlenker hinten	Interm. control arm rear	Bras de commande intermédiaire arr.		1						
24	20 044 213 0	Bolzen mit Kopf 25 X 90 Zn8	Bolt 25 X 95 A3G	Boulon 25 X 95 A3G		1						
26	20 044 214 0	Bolzen 30 X 97 Zn8	Bolt 30 X 97 A3G	Boulon 30 X 97 A3G		1						
27	00 232 694 1	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		1						30,5 X 38 X 9
28	20 044 218 0	Scheibe 30,6 x 40 x 6	Disc 30.6 x 40 x 6 A3G	Rondelle 30,6 x 40 x 6 A3G		x						
29	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
30	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 45
31	20 141 031 0	Lenkhebel	Steering lever	Levier directeur		1						
32	20 044 209 0	Bolzen 30 X 190 A3G	Bolt 30 x 190 A3G	Boulon 30 X 190 A3G		1						
33	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30
34	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
35	90 001 230 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
36	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5
37	20 044 205 0	Verstellhebel m. Buchsen mont.	Adjusting lever + bushings assembl.	Levier de réglage + douilles assembl.		1						
38	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						30 X 34 X 20
39	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
40	20 140 097 0	Betätiger	Actuator	Dispositif d'actionnement		1						
41	00 900 678 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 60
42	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 16
43	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16



150 050 698 05 / 7.0

150 414 407 04


Lenkachse **Steering axle** **Essieu orientable**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 414 407 4 **7.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
44	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
	00 901 073 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 110
45	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 3
46	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 10



150 050 698 05 / 8.0

150 414 417 03


Achsschenkel **Journal** **Porte-moyeu**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 414 417 3 **8.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 044 283 0	Achsschenkel links	Steering knuckle lh.	Fusée d'essieu ga.		1						
	20 044 284 0	Achsschenkel rechts	Steering knuckle rh	Fusée d'essieu dr.		1						
2	27 008 459 0	Federnsatz	Spring set	Ensemble de ressort		2						
3	00 951 413 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		2						300 X 90
4	27 025 927 0	Radkappe Ø90 "ADR"	Hubcap Ø90 "ADR"	Enjoliveur Ø90 « ADR »		2						
5	27 003 674 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		2						M 39 X 1,5
6	27 008 474 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						4 X 67
7	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						32210 A
8	27 003 672 0	Dichtungssatz -1 Satz = 2 Stück	Sealing set -1 Set = 2 pieces	Jeu de joints -1 Bloc = 2 pièces		x						
9	00 908 053 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 20 X 1,5
10	00 910 216 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x						C 20,5
11	27 004 058 0	Radnabe	Hub f. axle	Moyeu de roue		2						8/220/275
12	00 951 422 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2						300 X 100 Geteilt
13	00 951 418 2	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		16						M 20 X 1,5 X 80
14	00 932 160 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						30213
15	27 008 458 0	Buchse	Bushing	Douille		2						
16	27 008 460 0	Bremswelle	Brake shaft	Arbre de frein		2						
17	27 008 461 0	Bremshebel -links/rechts	Brake lever -left/right	Levier de frein -gauche/droite		2						
18	00 911 510 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						A 38 X 1,75
19	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 24 X 1,5
20	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4




150 050 698 05 / 9.0

150 414 415 01

Lenkstangen **Steering rod** **Barre de direction**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 414 415 1 **9.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 923 206 1	Gelenkspindel	Hinged spindle	Broche de réglage articulée		1						M 30 X 220
2	00 908 039 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 30
3	20 044 198 0	Lenkstange vorn	Steering rod front	Bielle avant		1						
4	21 006 017 0	Bolzen 25 X 104	Bolt 25 x 104	boulon 25 x 104		1						
5	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
6	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
7	20 044 201 0	Lenkstange mitte	Steering rod centre	Bielle centre		1						
8	20 044 215 0	Bolzen 25 X 123 Zn8	Bolt 25 x 123 A3G	Boulon 25 X 123 A3G		1						
9	20 044 202 0	Lenkstange hinten	Steering rod rear	Bielle arrière		1						
10	27 004 531 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 50,8
11	90 001 712 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 130
12	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12


1


Bereifung **Tyres** **Pneumatiques**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 445 011 8 **10.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 947 021 0	Rad - links	Wheel - lh	Roue - gauche		x						500/50-17/14 PR
	00 947 003 1	Rad - rechts	Wheel - rh	Roue - droite		x						500/50-17/14 PR
	00 953 190 0	Felge -8 Loch	Rim -8 hole	Jante -8 trou		x						16.00 X 17 8/221/275/0 A2
	00 953 530 0	Reifen	Tyre	Pneu		x						500/50-17/14 PR
	00 953 331 0	Schlauch	Hose	Tuyau		x						500/50-17 TR 15
	27 005 495 0	Rad - links	Wheel - lh	Roue - gauche		x						550/45-22,5 152B 16PLY TL
	27 005 496 0	Rad - rechts	Wheel - rh	Roue - droite		x						550/45-22,5 152B 16PLY TL
	00 953 144 1	Felge -8 Loch	Rim -8 hole	Jante -8 trou		x						AG16.00 X 22,5
	27 005 497 0	Reifen	Tyre	Pneu		x						550/45-22,5 152B 16PLY TL
	00 953 398 0	Ventil -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x						Rd. 15,7 X 42,5 TR 415



150 050 698 05 / 11.0

150 447 557 04


Druckluftbremsanlage **Compressed air brake system** **Système de frein à air comprimé**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 447 557 4 **11.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 945 012 0	Kupplungskopf -rot	Clutch head -red	Tête d'accouplement -rouge		1						
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		x						
2	00 945 000 0	Kupplungskopf -gelb	Clutch head -yellow	Tête d'accouplement -jaune		1						
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		x						
3	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		4						M 16 X 1,5
4	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						15 X 2
5	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		x						M 16
6	00 945 086 0	Schlauchschelle	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		x						S 18 / 12
7	00 945 085 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x						Rd. 11 / 18
8	00 945 518 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2						M 22 X 1,5
9	00 945 107 1	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		4						M 22 X 1,5
10	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 22 X 1,5
11	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		x						M 22
12	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						20,3 X 2,4
13	00 945 014 0	Luftfilter	Air filter	Filtre à air		2						M 22 X 1,5
14	00 921 250 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2						M 22 X 1,5
15	00 945 358 0	Löseventil	Release valve	Soupape de desserrage		1						
16	00 945 339 1	Bremsventil m. Löseventil	Brake valve with release valve	Vanne de frein avec soupape de décharge		1						
17	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse		x						M 22 X 1,5
18	00 945 067 1	Entwässerungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau		1						M 22 X 1,5
19	00 945 037 1	Spannband	Tension band	Collier tendeur		2						
20	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
21	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
22	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10
23	00 945 158 1	Membran-Zylinder	Cylinder membr.	Plancher complet		2						Typ 12
24	00 945 151 2	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		x						M16 X 1,5
25	00 945 370 1	Beipack	Kit included	Kit inclus		2						Typ 12 / Typ 16
26	00 945 461 0	Druckluftbehälter	Air pressure container	Reservoir a air comprime		2						20 ltr.
27	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						L 15
28	20 140 782 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 3085 7 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 3085	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 3085		1						
29	20 141 120 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2958 10 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 2958	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 2958		1						
30	00 925 056 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x						9/6,6 X 4/5,2
31	00 921 073 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		1						L 15
32	20 141 121 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1565 8 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1565	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 1565		1						



150 050 698 05 / 11.0

150 447 557 04


Druckluftbremsanlage **Compressed air brake system** **Système de frein à air comprimé**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 447 557 4 **11.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
33	00 945 349 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2						M 22 X 1,5
34	00 003 135 5	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2						4 X 32 X 147
35	20 140 017 0	Bolzen 14 X 82 Zn8	Bolt 14 X 82 A3G	Boulon 14 X 82 A3G		2						
36	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						15 X 28 X 2,5
37	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						4 X 28
38	27 004 012 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 18/18
39	00 925 108 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 15/15
40	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
41	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
42	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35
	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 50
	90 000 198 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 90
43	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
44	00 945 536 1	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		1						M 16 X 1,5 / M 16 X 1,5
45	00 908 521 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 16 X 1,5
46	90 004 408 0	Gerader Schotteinschr.st	Strai bulkh scr-in supp M16x1.	Raccord de cloison droit		1						
		M16x1,5/M22x1,5	5/M22x1.5	M16x1,5/M22x1,5								



150 050 698 05 / 12.0

150 448 295 01


Hydraulikbremse **Hydraulic brake** **Frein hydraulique**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 448 295 1 **12.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 904 347 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 5 X 20
2	00 187 960 0	Blindstopfen	Blind plug	Plot de remplissage		1						Rd. 35 X 17
3	00 910 519 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						5,3 X 20 X 1,5
4	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 5
5	00 921 155 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		1						M 18 X 1,5
6	00 921 057 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5
7	27 014 242 0	Hyd-Schlauch 2SN 12x1575 DKOL CEL	Hyd. hose 2 SN 12x1575 DKOL CEL	Tuyau flex. hyd. 2 SN 12x1575 DKOL CEL		1						
8	20 141 118 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1996 3 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1996	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 1996		1						
9	00 921 250 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1						M 22 X 1,5
10	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 22 X 1,5
11	20 141 119 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2963 7 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 2963	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 2963		1						
12	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						L 15
13	20 141 120 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2958 10 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 2958	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 2958		1						
14	00 921 075 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1						L 15
15	20 141 121 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1565 8 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1565	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 1565		1						
16	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1						L 15
17	00 920 942 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2						L 15 / 12
18	00 920 083 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2						Lg.= 750
19	27 002 923 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		2						Ez 25/30 X 60/165
	00 921 417 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x						Ez 25/30
20	00 945 370 1	Beipack	Kit included	Kit inclus		2						Typ 12 / Typ 16
21	20 045 978 0	Zylinderhalter	Cylinder retainer	Porte-vérin		2						
22	00 901 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 70
23	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
24	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12
25	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
26	20 140 017 0	Bolzen 14 X 82 Zn8	Bolt 14 X 82 A3G	Boulon 14 X 82 A3G		2						
27	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						15 X 28 X 2,5
28	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						4 X 28
29	00 003 135 5	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2						4 X 32 X 147
30	00 925 108 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 15/15
31	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
32	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35



150 050 698 05 / 12.0

150 448 295 01


Hydraulikbremse **Hydraulic brake** **Frein hydraulique**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 448 295 1 **12.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 50
	90 000 198 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 90
33	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
34	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8




150 050 698 05 / 13.0

150 448 230 02

Handbremse **Handbrake** **Frein à main**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 448 230 2 **13.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 001 420 0	Handbremshebel	Hand brake lever	Levier de frein		1						
2	27 013 310 0	Gasfeder 385/145 900N	Gas spring 385/145 900N	Ressort à gaz 385/145 900N		1						
3	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35
4	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
5	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
6	20 260 627 0	Aufnahme Bremshebel 55mm links	Holder brake lever 55mm lh	Log. levier de freinage 55mm ga.		1						
7	20 260 628 0	Aufnahme Bremshebel 55mm rechts	Holder brake lever 55mm rh	Log. levier de freinage 55mm dr.		1						
8	00 901 004 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 70
9	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6
10	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
11	00 901 437 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 70
12	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
13	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
14	20 067 653 1	Hebel	Lever	Levier		2						
15	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 40
16	00 922 900 1	Drahtseil -Id.-Nr.= 1m	Steel wire rope -Id.-no.= 1m	Câble d'acier -Id.-no.= 1m		x						Rd. 5
17	20 141 057 0	Bowdenzughülle13,8 x /2935 + Rohr POM	Bowden ca. env. 13.8 x /2895 + tube POM	Bowdenzughülle13,8 x /2935 + Rohr POM		1						
18	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		x						A 6
19	00 917 602 0	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		x						5
20	20 140 764 0	Seilrollenhalter	Cable roller support	Support de poulie à câble		1						
21	00 003 041 4	Seilrolle	Rope pulley	Poulie à cable		2						Rd. 60
22	00 916 014 2	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 12 X 35
23	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
24	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						4 X 28
25	20 140 973 1	Bowdenzughülle 13,8x/2750 + Rohr POM	Bowden cable sleeve 13.8x/ 2750+tube POM	Câble bowden 13,8 x /2750 + Tube POM		1						
26	20 140 972 0	Bowdenzughülle 13,8x/2095 + Rohr POM	Bow. cab. envel. 13.8 x /2095 + tube POM	Gaine du câble bowden 13,8 x / 2095		1						
27	27 011 544 0	Bedienungsseil Ø6x3500	Control cable RD6 3500mm	Câble de commande RD6 3500mm		1						
28	00 953 630 1	Bolzen	Pin	Boulon		1						12 X 40 / 34
29	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 300
30	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
31	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
32	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 15/15


27
28
29
1
32
7
6
5
8
8
9
10
11
12
30
3
2
6
24
23
22
13
14


Tragrahmen **Supporting frame** **Cadre de support**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 448 212 5 **14.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 032 2	Tragrahmen	Supporting frame	Cadre de support		1						
2	20 140 078 1	Bolzen 30 X 168	Bolt 30 x 168	Boulon 30 x 168		1						
3	20 140 312 0	Buchse 30,5 x 44,5 x 30	Socket 30.5 x 44.5 x 30 A3G	Douille 30,5 x 44,5 x 30 A3G		1						
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
5	20 044 151 0	Bolzen 30 X 113 Zn8	Bolt 30 x 113 A3G	Boulon 30 X 113 A3G		1						
6	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
7	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
8	00 185 523 3	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2						Rd. 60 X 36 / M 10
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
11	00 901 149 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 180
12	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
13	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
14	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
22	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
23	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
24	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
27	00 132 169 4	Befestigungsbolzen	Attachment bolt	Boulon de fixation		1						
28	00 910 661 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						41 X 56 X 4,0
29	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 55
30	20 142 563 0	Kurvenscheibe	Cam disc	Disque-came		1						
32	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 2,0



150 050 698 05 / 15.0

150 522 504 01


Leuchtenträger **Lighting bracket** **Eclairage**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 522 504 1 **15.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 143 630 0	Leuchtenträger	Lamp support	Support de lampe		1						
2	20 143 631 0	Kennzeichenhalter	Licence plate holder	Support de la plaque minéralogique		1						
3	00 901 072 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 100
4	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 25 X 4
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
7	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 1,0
8	00 153 089 0	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 25 X 153
9	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
10	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45



150 050 698 05 / 16.0

150 413 873 01


Verriegelung **Locking mechanism** **Verrouillage**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 413 873 1 **16.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 044 440 0	Gewindestück	Threaded piece	Pièce filetée		2						
2	00 935 334 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						25 X 28 X 20
3	20 044 452 0	Bolzen 25 X 77 Zn8	Bolt 25 X 77 A3G	Boulon 25 X 77 A3G		2						
4	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
5	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
6	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 20
7	20 044 439 0	Anlenkung innen	Steering inside	Articulation int.		2						
8	20 044 421 0	Bolzen 25 X 125 ZLÜ	Bolt 35 X 125 Dacromet	Boulon 35 X 125 Dacromet		4						
9	20 044 422 0	Distanzhülse 27,2 x 33,7 x 33 Zn8	Spacer sleeve 27.2 x 33.7 x 33 A3G	Douille d'écart. 27,2 x 33,7 x 33 A3G		4						
10	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 20
11	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20
12	20 044 430 0	Lasche B	Link B	Languette B		2						
13	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5
14	20 044 431 0	Gleitscheibe 2 x Rd 180	Sliding disc 2 x Rd 180	Rondelle de gliss. 2 x Rd 180		4						
15	20 044 438 1	Verriegelung Mi. B 2	locking cen. B 2	Verrouillage B centre		2						
16	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
17	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 50
18	20 044 434 0	Bolzen 30 X 283 Zn8 Arretierung	Bolt locking 30 X 283 A3G	Boulon blocage 30 X 283 A3G		2						
19	20 044 436 0	Bolzen 30 X 302 Zn8	Bolt 30 X 302 A3G	Boulon 30 X 302 A3G		2						
20	20 044 433 0	Gleitplatte mitte	Slide plate centre	Plaque de glissement centre		2						
21	20 044 437 0	Verriegelung A	Locking A	Verrouillage A		2						
22	20 044 442 0	Pendelbegrenzung innen	Pend. limit. inside	Limitation pend. int.		2						
23	20 044 450 0	Bolzen mit Kopf 25 X 49 Zn8	Bolt 35 X 54 A3G	Boulon 35 X 54 A3G		6						
24	20 044 427 0	Distanzbuchse 30,2 x 38 x 33 Zn8	Spacer bushing 30.2 x 38 x 33 A3G	Douille d'écartement 30,2 x 38 x 33 A3G		2						
25	20 044 429 0	Lasche A	Link A	Languette A		2						
26	20 044 428 0	Distanzhülse 30,2 x 38 x 11 Zn8	Spacer bushing 30.2 x 38 x 11 A3G	Douille d'écart. 30,2 x 38 x 11 A3G		2						
27	20 044 432 0	Bolzen 30 X 290 Zn8 Arretierung	Bolt locking 30 X 290 A3G	Boulon blocage 30 X 290 A3G		2						
28	20 044 420 0	Lagerbolzen Rd 35 h9 x74 A3G	Bearing bolt Rd 35 h9 x74 A3G	Boulon du palier Rd 35 h9 x74 A3G		4						
29	00 935 328 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						25 X 28 X 30
30	20 044 419 0	Rolle 28 x 40 x 32 Zn8	Roller 28 x 40 x 32 A3G	Rouleau 28 x 40 x 32 A3G		4						
31	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
32	20 044 435 0	Distanzhülse 30,2 x 38 x 20	Spacer sleeve 30.2 x 38 x 20 A3G	Douille d'écart. 30,2 x 38 x 20 A3G		2						
33	20 044 447 0	Gewindestück	Threaded piece	Pièce filetée		2						
34	20 044 446 0	Pendelbegrenzung mitte B	Pend. limit. centre B	Limitation pend. centre B		2						



150 050 698 05 / 16.0

150 413 873 01


Verriegelung **Locking mechanism** **Verrouillage**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 413 873 1 **16.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
35	20 044 443 0	Pendelbegrenzung mitte A	Pend. limit centre A	Limitation pend. centre A		2						
36	20 044 448 0	Distanzhülse 31 x 35 x 186 Zn8	Spacer sleeve 31 x 35 x 186 A3G	Douille d'écartement 31 x 35 x 186 A3G		2						
37	20 044 449 0	Bolzen 30 X 270 Zn8	Bolt 30 X 270 A3G	Boulon 30 X 270 A3G		2						



150 050 698 05 / 17.0

150 447 835 01


Arbeitshöheneinstellung **Working height setting** **Réglage de la hauteur de travail**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 447 835 1 **17.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 140 071 0	Gabel Neigungsverstellung	Fork tilt adjustment	Fourche réglage d'inclinaison		1						
2	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
3	20 045 081 0	Verstellspindel	Adjustment spindle	Broche de réglage		1						
4	20 045 074 0	Kunststoffbuchse	Plastic sleeve	Douille en plastique		2						
5	00 933 506 0	A.RI.KUGELLAG. 51106	ROLLER BEAR 51106 711	BUTEE 51106		2						
6	20 045 073 0	Platte	Plate	Plaque		1						
7	20 045 005 0	Bolzen 60 X 126 A3G	Bolt 60 X 126 A3G	Boulon 60 X 126 A3G		1						
8	00 915 074 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2						A 8 X 7 X 36
9	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		2						Z= 8
10	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5
11	00 908 831 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1						M 27 X 1,5
12	00 912 091 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						5 X 50
13	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						A 30 X 1,5
14	20 141 049 0	Lagerhalter	Bearing holder	Support de palier		1						
15	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
16	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
17	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
18	20 045 086 0	Adapterstück Rd 40	Adapter unit lh. Rd 40	Pièce adaptateur Rd 40		1						
19	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 50
20	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
21	20 045 090 0	Handkurbel	Hand crank	Manivelle		1						
22	00 925 011 0	Handgriff	Hand grip	Poignée		1						
23	20 141 055 0	Haltekonsole	Retaining console	Console de maintien		1						
24	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
25	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
26	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
27	00 901 004 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 70
28	90 001 380 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 6
29	27 003 942 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
30	27 003 941 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 28
31	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6



150 050 698 05 / 18.0

150 437 485 01


Kreisel-Getriebe **Rotor-Gearbox** **Rotor-Carter**					1021425 - 1089158	KW T 2000						**150 050 698 05** 150 437 485 1 **18.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 140 365 0	Kreiselgetriebe mont.	Rotor gearbox assembled	Engrenage de toupie assemblé		1						
2	00 936 060 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 60 X 95 X 10
3	00 911 681 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						I 95 X 3,0
4	00 910 868 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						75 X 95 X 1
	00 910 824 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						75 X 95 X 0,5
	00 910 859 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						75 X 95 X 0,1
5	00 911 561 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 60 X 2
6	00 930 112 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6012
7	90 000 021 0	Buchse	Bushing	Douille		4						12/16 X 20
8	20 140 366 0	Radsatz	wheel set	jeu de roues		1						
9	00 936 171 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						As 45 X 62 X 7
10	20 040 073 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1						
11	00 930 363 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						16016
12	27 100 319 0	Getr.-Fett Renolit CX-EP0 -Id. -Nr.= 1kg	Gearbox grease Renolit CX-EP0 -Id.-no.= 1kg	-Id.-no.= 1kg		0,2						
13	00 262 058 1	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						Rd. 65 X 14
14	00 936 429 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						C 65 X 90 X 10
16	00 936 071 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						As 190 X 220 X 12
17	00 262 059 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						Rd. 3
18	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 1,0
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,5
	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,3
19	00 930 154 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6011 2RS
20	00 910 700 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 56 X 72 X 3
21	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 55 X 2,0
22	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 16 X 1,5
23	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 16 X 22



150 050 698 05 / 19.0

150 413 569 04


Holm - innen **Bar - inside** **Mancheron intérieur**					1021425 - 1089158	KWT 20000						**150 050 698 05** 150 413 569 4 **19.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 140 370 0	Holm innen mit Buchse		Chapeau intérieur + douille		2						
2	90 001 485 0	Einspannbuchse EG 45/55 x 25	Bushing	Douille		2						
4	90 001 432 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 340
5	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 16
6	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
7	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
8	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
9	20 140 770 0	Kreiselachse lang	Rotor axle long	Essieu des toupies lon.		2						
11	90 000 226 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						48,9 X 2,62
13	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						35 X 39 X 25
14	90 000 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 22 X 0,5
	00 910 942 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 22 X 1
15	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKB 12
16	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35
17	20 044 089 0	Gelenkbolzen Z Rd 55	Joint bolt Z Rd 55	Boulon articulé Z Rd 55		4						
18	20 044 086 0	Anschraublasche Z	Screw plate Z	Attache à visser Z		4						
19	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 20
20	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1
21	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20
22	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 20
23	90 000 150 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 42 X 52 X 3
24	00 912 678 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 60
25	20 044 111 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de capotage		x						
26	20 044 106 0	Abdeckung "A"	Cover "A" 1.2x200x225	Couvercle « A » 1,2x200x225		2						
27	20 044 110 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		4						
28	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
30	20 044 085 1	Distanzhülse 35 x 40 x 84	Spacer sleeve 35 x 40 x 84	Douille d'écartement 35 x 40 x 84		2						
32	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 1,0
33	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 30 X 2,0
34	00 926 045 0	Langzeitfett	Long-life grease	Graisse à long terme		x						400 Gr.
35	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x						50 ml
36	00 915 742 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		x						8 X 20
37	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0
38	20 140 360 0	Klauenkupplung Z=8	Claw coupling Z = 8 (profile A 35x31)	Accouplement à griffes Z=8		2						
39	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5
40	20 036 097 0	Ring 17 x 30 x 10	Ring 17 x 30 x 10 A3G	Bague 17 x 30 x 10 A3G		4						



150 050 698 05 / 20.0

150 413 641 04


Holm - A,B,C **Support tube - A,B,C** **Tube support - A,B,C**					1021425 - 1089158	KW T 2000						**150 050 698 05** 150 413 641 4 **20.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 045 403 0	Holm C rechts mit Buchse	Beam C right + bushing	Chap. C dr. + douille		1						
	20 045 402 0	Holm C links mit Buchse	Beam C left + bushing	Chap. C ga. + douille		1						
2	90 001 485 0	Einspannbuchse EG 45/55 x 25	Bushing	Douille		8						
3	00 912 678 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 60
4	90 000 150 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 42 X 52 X 3
5	20 044 090 0	Gelenkbolzen E Rd 55	Joint bolt E Rd 55	Boulon articulé E Rd 55		6						
6	00 915 742 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		x						8 X 20
7	20 044 087 0	Anschraublasche E	Screw plate E	Attache à visser E		6						
8	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 20
9	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20
10	00 919 202 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						Am 6 X 1
11	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
12	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 20
13	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
14	20 140 770 0	Kreiselachse lang	Rotor axle long	Essieu des toupies lon.		6						
16	90 000 226 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		6						48,9 X 2,62
18	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		6						35 X 39 X 25
19	90 000 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 22 X 0,5
	00 910 942 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 22 X 1
20	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKB 12
21	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35
22	20 044 107 0	Abdeckung "B"	Cover "B" 1.2x200x135	Couvercle « B » 1,2x200x135		4						
23	20 044 110 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		8						
24	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
25	20 045 401 0	Holm A-B rechts mit Buchse	Beam A-B right + bushing	Chap. A-B dr. + douille		1						
	20 045 400 0	Holm A-B links mit Buchse	Beam A-B left + bushing	Chap. A-B ga. + douille		1						
26	20 140 359 1	Antriebswelle Holm C Rd 35 h9	Drive shaft bar C rd 35 h9	Arbre d'entraînement chapeau C Rd 35 h9		2						
27	20 046 680 0	Scheibe A 45,2 x 74 x 1,5 Zn8	Washers A 45,2 x 74 x 1,5	Rondelles A 45,2 x 74 x 1,5		x						
28	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		8						6009 2RS
29	20 140 360 0	Klauenkupplung Z=8	Claw coupling Z = 8 (profile A 35x31)	Accouplement à griffes Z=8		8						
30	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 1,0
31	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		8						A 30 X 2,0
32	20 140 358 1	Antriebswelle Holm A-B Rd 35 h9	Drive shaft bar A-B rd 35 h9	Arbre d'entraînement chap. A- B Rd 35 h9		2						
33	00 926 045 0	Langzeitfett	Long-life grease	Graisse à long terme		x						400 Gr.
34	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x						50 ml



150 050 698 05 / 20.0

150 413 641 04


Holm - A,B,C Support tube - A,B,C Tube support - A,B,C					1021425 - 1089158	KWT 2000						150 050 698 05 150 413 641 4 20.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
35	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5
36	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
37	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
38	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8



150 050 698 05 / 21.0

150 413 642 04


Holm - D,E,F -rechts **Support tube - D,E,F -right** **Tube support - D,E,F -droite**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 413 642 4 **21.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 045 405 0	Holm D-E rechts mit Buchse	Beam D-E right + bushing	Chap. D-E dr. + douille		1						
2	90 001 485 0	Einspannbuchse EG 45/55 x 25	Bushing	Douille		4						
3	00 912 678 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 60
4	90 000 150 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 42 X 52 X 3
5	20 044 090 0	Gelenkbolzen E Rd 55	Joint bolt E Rd 55	Boulon articulé E Rd 55		2						
6	00 915 742 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		x						8 X 20
7	20 044 087 0	Anschraublasche E	Screw plate E	Attache à visser E		2						
8	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 20
9	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20
10	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1
11	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
12	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 20
13	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
14	20 140 770 0	Kreiselachse lang	Rotor axle long	Essieu des toupies lon.		2						
16	90 000 226 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						48,9 X 2,62
18	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						35 X 39 X 25
19	90 000 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 22 X 0,5
	00 910 942 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 22 X 1
20	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKB 12
21	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35
22	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4						A 30 X 2,0
23	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 1,0
24	20 140 360 0	Klauenkupplung Z=8	Claw coupling Z = 8 (profile A 35x31)	Accouplement à griffes Z=8		4						
25	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4						6009 2RS
26	20 046 680 0	Scheibe A 45,2 x 74 x 1,5 Zn8	Washers A 45,2 x 74 x 1,5	Rondelles A 45,2 x 74 x 1,5		x						
27	20 140 361 1	Antriebswelle Holm D-E Rd 35 h9	Drive shaft bar D-E rd 35 h9	Arbre d'entraînement chap. D- E Rd 35 h9		1						
28	20 140 362 1	Antriebswelle Holm F Rd 35 h9	Drive shaft bar F rd 35 h9	Arbre d'entraînement chapeau F Rd 35 h9		1						
29	20 044 481 0	Anschraublasche Z Sensor	Screw lug Z sensor	Attache à visser Z capteur		1						
30	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm	Namur sensor Namur M30	Capt. Namur Namur M30		1						
31	20 044 108 0	Abdeckung "C"	Cover "C" 1.2x170x210	Couvercle « C » 1,2x170x210		2						
32	20 044 110 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		4						
33	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
34	20 044 089 0	Gelenkbolzen Z Rd 55	Joint bolt Z Rd 55	Boulon articulé Z Rd 55		2						
35	20 044 086 0	Anschraublasche Z	Screw plate Z	Attache à visser Z		2						



150 050 698 05 / 21.0

150 413 642 04


Holm - D,E,F -rechts **Support tube - D,E,F -right** **Tube support - D,E,F -droite**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 413 642 4 **21.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
36	20 045 406 0	Holm F mit Buchse	Beam F + bushing	Chap. F + douille		1						
41	00 926 045 0	Langzeitfett	Long-life grease	Graisse à long terme		x						400 Gr.
42	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x						50 ml
43	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5
44	20 141 036 0	Halter Hubbegrenzer	Support hoist limiter	Support limiteur de levage		1						



150 050 698 05 / 22.0

150 413 766 04


Holm - D,E,F -links **Support tube - D,E,F -left** **Tube support - D,E,F -gauche**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 413 766 4 **22.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 045 404 0	Holm D-E links mit Buchse	Beam D-E left + bushing	Chap. D-E ga. + douille		1						
2	90 001 485 0	Einspannbuchse EG 45/55 x 25	Bushing	Douille		4						
3	00 912 678 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 60
4	90 000 150 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 42 X 52 X 3
5	20 044 090 0	Gelenkbolzen E Rd 55	Joint bolt E Rd 55	Boulon articulé E Rd 55		3						
6	00 915 742 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		x						8 X 20
7	20 044 087 0	Anschraublasche E	Screw plate E	Attache à visser E		2						
8	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 20
9	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20
10	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1
11	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
12	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 20
13	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
14	20 140 770 0	Kreiselachse lang	Rotor axle long	Essieu des toupies lon.		2						
16	90 000 226 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						48,9 X 2,62
18	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						35 X 39 X 25
19	90 000 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 22 X 0,5
	00 910 942 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 22 X 1
20	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKB 12
21	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35
22	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4						A 30 X 2,0
23	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 1,0
24	20 140 360 0	Klauenkupplung Z=8	Claw coupling Z = 8 (profile A 35x31)	Accouplement à griffes Z=8		4						
25	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4						6009 2RS
26	20 046 680 0	Scheibe A 45,2 x 74 x 1,5 Zn8	Washers A 45,2 x 74 x 1,5	Rondelles A 45,2 x 74 x 1,5		x						
27	20 140 361 1	Antriebswelle Holm D-E Rd 35 h9	Drive shaft bar D-E rd 35 h9	Arbre d'entraînement chap. D- E Rd 35 h9		1						
28	20 140 362 1	Antriebswelle Holm F Rd 35 h9	Drive shaft bar F rd 35 h9	Arbre d'entraînement chapeau F Rd 35 h9		1						
31	20 044 108 0	Abdeckung "C"	Cover "C" 1.2x170x210	Couvercle « C » 1,2x170x210		2						
32	20 044 110 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		4						
33	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
34	20 044 089 0	Gelenkbolzen Z Rd 55	Joint bolt Z Rd 55	Boulon articulé Z Rd 55		1						
35	20 044 086 0	Anschraublasche Z	Screw plate Z	Attache à visser Z		1						
36	20 045 406 0	Holm F mit Buchse	Beam F + bushing	Chap. F + douille		1						
37	20 044 126 0	Anschlag	Stop	Butée		1						
38	00 901 465 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 150



150 050 698 05 / 22.0

150 413 766 04


Holm - D,E,F -links **Support tube - D,E,F -left** **Tube support - D,E,F -gauche**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 413 766 4 **22.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
39	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
40	20 141 036 0	Halter Hubbegrenzer	Support hoist limiter	Support limiteur de levage		1						
41	00 926 045 0	Langzeitfett	Long-life grease	Graisse à long terme		x						400 Gr.
42	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x						50 ml
43	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5
44	00 185 523 3	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1						Rd. 60 X 36 / M 10
45	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
46	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10



150 050 698 05 / 23.0

150 413 643 06


Holm - G,H,I -rechts **Support tube - G,H,I -right** **Tube support - G,H,I -droite**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 413 643 6 **23.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 045 410 0	Holm I rechts. mit Buchse	Beam I right + bushing	Chap. I dr. + douille		1						
2	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						35 X 39 X 25
3	90 000 062 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 5 X 90
4	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
5	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 80
6	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 5
7	00 262 919 4	Bolzen 35 X 72	Bolt 35 X 72	Boulon 35 x 72		2						
8	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
9	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
10	20 044 110 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		4						
11	20 044 109 0	Abdeckung "D"	Cover "D" 1.2x170x240	Couvercle « D » 1,2x170x240		1						
12	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
13	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
14	20 140 771 0	Kreiselachse kurz	Rotor axle short	Essieu des toupies cou.		3						
16	90 000 226 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		3						48,9 X 2,62
18	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		3						35 X 39 X 25
19	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35
20	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKB 12
21	90 000 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 22 X 0,5
	00 910 942 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 22 X 1
22	20 140 364 1	Antriebswelle Holm I Rd 35 h9	Drive shaft bar I rd 35 h9	Arbre d'entraînement chapeau I Rd 35 h9		1						
23	20 140 363 1	Antriebswelle Holm G-H Rd 35 h9	Drive shaft bar G-H rd 35 h9	Arbre d'entraînement chap. G- H Rd 35 h9		1						
24	20 046 680 0	Scheibe A 45,2 x 74 x 1,5 Zn8	Washers A 45,2 x 74 x 1,5	Rondelles A 45,2 x 74 x 1,5		x						
25	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		3						6009 2RS
26	20 140 360 0	Klauenkupplung Z=8	Claw coupling Z = 8 (profile A 35x31)	Accouplement à griffes Z=8		3						
27	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 1,0
28	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		3						A 30 X 2,0
29	20 044 108 0	Abdeckung "C"	Cover "C" 1.2x170x210	Couvercle « C » 1,2x170x210		1						
30	20 045 408 0	Holm G-H rechts mit Buchse	Beam G-H right + bushing	Chap. G-H dr. + douille		1						
31	90 001 485 0	Einspannbuchse EG 45/55 x 25	Bushing	Douille		1						
32	00 912 678 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 60
33	90 000 150 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 42 X 52 X 3
34	20 044 090 0	Gelenkbolzen E Rd 55	Joint bolt E Rd 55	Boulon articulé E Rd 55		1						
35	20 044 086 0	Anschraublasche Z	Screw plate Z	Attache à visser Z		1						
36	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 20



150 050 698 05 / 23.0

150 413 643 06


Holm - G,H,I -rechts Support tube - G,H,I -right Tube support - G,H,I -droite					1021425 - 1089158	KWT 2000						150 050 698 05 150 413 643 6 23.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
37	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20
38	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 20
40	00 926 045 0	Langzeitfett	Long-life grease	Graisse à long terme		x						400 Gr.
41	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x						50 ml
42	00 915 742 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		x						8 X 20
43	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5
44	00 919 202 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						Am 6 X 1
45	00 901 484 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 70
46	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 16
47	20 044 120 0	Klemmblech	Clamping sheet	Plaque de serrage		1						
48	00 185 523 3	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1						Rd. 60 X 36 / M 10



150 050 698 05 / 24.0

150 413 767 05


Holm - G,H,I -links **Support tube - G,H,I -left** **Tube support - G,H,I -gauche**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 413 767 5 **24.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 045 409 0	Holm I links mit Buchse	Beam I left + bushing	Chap. I ga. + douille		1						
2	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						35 X 39 X 25
3	90 000 062 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 5 X 90
4	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
5	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 80
6	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 5
7	00 262 919 4	Bolzen 35 X 72	Bolt 35 X 72	Boulon 35 x 72		2						
8	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1
9	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
10	20 044 110 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		4						
11	20 044 109 0	Abdeckung "D"	Cover "D" 1.2x170x240	Couvercle « D » 1,2x170x240		1						
12	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
13	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
14	20 140 771 0	Kreiselachse kurz	Rotor axle short	Essieu des toupies cou.		3						
16	90 000 226 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		3						48,9 X 2,62
18	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		3						35 X 39 X 25
19	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35
20	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKB 12
21	90 000 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 22 X 0,5
	00 910 942 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 22 X 1
22	20 140 364 1	Antriebswelle Holm I Rd 35 h9	Drive shaft bar I rd 35 h9	Arbre d'entraînement chapeau I Rd 35 h9		1						
23	20 140 363 1	Antriebswelle Holm G-H Rd 35 h9	Drive shaft bar G-H rd 35 h9	Arbre d'entraînement chap. G- H Rd 35 h9		1						
24	20 046 680 0	Scheibe A 45,2 x 74 x 1,5 Zn8	Washers A 45,2 x 74 x 1,5	Rondelles A 45,2 x 74 x 1,5		x						
25	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		3						6009 2RS
26	20 140 360 0	Klauenkupplung Z=8	Claw coupling Z = 8 (profile A 35x31)	Accouplement à griffes Z=8		3						
27	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 1,0
28	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		3						A 30 X 2,0
29	20 044 108 0	Abdeckung "C"	Cover "C" 1.2x170x210	Couvercle « C » 1,2x170x210		1						
30	20 045 407 0	Holm G-H links mit Buchse	Beam G-H left + bushing	Chap. G-H ga. + douille		1						
31	90 001 485 0	Einspannbuchse EG 45/55 x 25	Bushing	Douille		1						
32	00 912 678 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 60
33	90 000 150 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 42 X 52 X 3
34	20 044 089 0	Gelenkbolzen Z Rd 55	Joint bolt Z Rd 55	Boulon articulé Z Rd 55		1						
35	20 044 481 0	Anschraublasche Z Sensor	Screw lug Z sensor	Attache à visser Z capteur		1						
36	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 20



150 050 698 05 / 24.0

150 413 767 05


Holm - G,H,I -links **Support tube - G,H,I -left** **Tube support - G,H,I -gauche**					1021425 - 1089158	KW 2000						**150 050 698 05** 150 413 767 5 **24.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
37	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20
38	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 20
39	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm	Namur sensor Namur M30	Capt. Namur Namur M30		1						
40	00 926 045 0	Langzeitfett	Long-life grease	Graisse à long terme		x						400 Gr.
41	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x						50 ml
42	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5
43	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 16
44	00 901 484 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 70
45	20 044 120 0	Klemmblech	Clamping sheet	Plaque de serrage		1						
46	00 185 523 3	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1						Rd. 60 X 36 / M 10



150 050 698 05 / 25.0

150 504 876 05


Kreisel - 6 Loch **Rotor - 6 holes** **Toupie - à 6 trous**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 504 876 5 **25.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 040 522 1	Wickelschutz	Anti-wrap guard	Protecteur d'enroulement		1						
2	00 263 346 1	Kreiselteller	Rotor plate	Assiette de rotor		1						
3	20 141 956 0	Zinkenarm	Zinkenarm	Bras porte-dents		6						
4	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
5	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 30
6	20 142 001 2	Zinken rechtsdrehend (grün)	Tine clockwise rot. (green)	Dent OptiTurn droite Ø9,5 (VERTE)		6						
7	20 142 000 2	Zinken linksdrehend (beige)	Tine rotating anticlockwise (beige)	Dent OptiTurn gauche Ø9,5 (BEIGE)		6						
8	00 900 313 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 85
9	00 260 505 2	Exzenter	Excentric	Excentré		6						
10	00 260 504 1	Befestigungsklemme	Fixing clip	Pince de fixation		6						
11	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
12	21 000 284 0	Verschlussstopfen	sealing plug	bouchon d'étanchéité		6						
13	00 901 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 70
14	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
15	00 153 021 1	Unterlage	Mat	Alaise		6						
16	00 262 057 1	Verstärkungsring	Grommet	Anneau de renforcement		1						
17	20 143 516 1	Unterlage m. Ansatz	base with shoulder	Support + épaulement		6						
18	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12



150 050 698 05 / 26.0

150 413 685 02


Radarm **Wheel bracket** **Bras de roue**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 413 685 2 **26.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 155 048 3	Radarm	Wheel bracket	Bras de roue		11						Rd. 35
2	00 155 049 3	Radarm	Wheel bracket	Bras de roue		5						Rd. 35
3	20 040 635 0	Radarm	Wheel bracket	Bras de roue		1						Rd. 40
4	20 040 634 0	Radarm	Wheel bracket	Bras de roue		1						Rd. 40
5	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 1,0
6	20 042 600 0	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		18						Rd. 12
7	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x						5 X 32
8	20 044 168 0	Achsbock außen m. Schmiern.	Axle sup. outs. + grease nipple	Support d'essieu ext. + graisseur		6						
9	00 153 029 5	Achsbock	Axle support	Support d'essieu		10						
10	20 044 169 1	Achsbock innen m. Schmiernippel	Axle support inside + grease nipple	Support d'essieu int. + graisseur		2						
11	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						CM 8 X 1
12	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x						10 X 45
13	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 55
	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						7 X 55
14	20 140 549 0	Distanzhülse	Spacer ring	Douille d'écartement		x						
15	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0
16	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 2,0




150 050 698 05 / 27.0

444 934 4

Bereifung / Wickelschutztopf **Tyres / Guard** **Pneumatiques / Protecteur**					1021425 - 1089158	KW T 2000						**150 050 698 05** 444 934 4 **27.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 953 058 1	Rad -kpl.	Wheel -cpl.	Roue -cpl.		16						16 X 6.50-8 10PR
2	20 042 562 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		16						D= 25
3	21 021 320 0	Dichtring Rd 48/25 x 13,5	seal ring rd 48/25 x 13.5	bag. d'étanch. ro. 48/25 x 13, 5		16						
4	00 930 535 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6205 2RS
5	00 953 249 2	Reifen	Tyre	Pneu		x						16 X 6.50-8 10PLY
6	00 953 328 0	Schlauch	Hose	Tuyau		x						16 X 6.50-8 TR 13
7	00 953 158 0	Felge	Rim	Jante		x						5.5 X 8
8	00 938 831 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		x						27 X 30 X 34
9	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
10	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
11	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		16						Rd. 52
12	00 953 059 2	Rad 18x8.5-8 6PR C-737 (Rille)	Wheel 18x8.5-8 6PR C-737 (	Roue 18x8.5-8 6PR C-737 (		2						
		-kpl.	groove) -cpl.	rainure) -cpl.								
13	20 042 563 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		2						D= 30
14	00 938 836 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2						57 X 30 X 13,5
15	00 930 536 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6206 2RS
16	00 953 261 1	Reifen	Tyre	Pneu		x						18 X 8.50-8 RT 6 PLY
17	00 953 329 0	Schlauch	Hose	Tuyau		x						18 X 8.50-8 TR 13
18	00 953 159 1	Felge 7.0x8	Rim 7.0x8	Jante 7.0x8		x						
19	00 938 835 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		x						34 X 1,8 X 75
20	00 938 834 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2						Rd. 62
21	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d’ajustage		x						30 X 42 X 2,0
22	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d’ajustage		x						25 X 35 X 1,0
	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d’ajustage		x						25 X 35 X 0,5
23	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		16						23,52 X 1,78
24	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKB 12


8
4
3
7
2
1
4
3
6
5


Ersatzrad - 16 -optional **Spare wheel - 16** **Roue de rechange - 16**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 444 694 0 **28.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 261 110 0	Radhalter	Wheel holder	Support de roue		1						
2	00 153 877 0	Rundstahlbügel	Round steel bow	Branchon d'actier rond		2						Rd. 10
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
5	00 261 109 0	Anschraublasche	Mounting strap	Patte à visser		1						
6	00 901 602 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 75
7	00 953 058 1	Rad -kpl.	Wheel -cpl.	Roue -cpl.		1						16 X 6.50-8 10PR
8	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x						10 X 45



150 050 698 05 / 29.0

150 310 594 02


Ersatzrad - 18 -optional **Spare wheel - 18** **Roue de rechange - 18**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 310 594 2 **29.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 263 618 0	Radhalter	Wheel holder	Support de roue		1						
2	00 153 877 0	Rundstahlbügel	Round steel bow	Branchon d'actier rond		2						Rd. 10
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
5	00 953 059 2	Rad 18x8.5-8 6PR C-737 (Rille) -kpl.	Wheel 18x8.5-8 6PR C-737 (groove) -cpl.	Roue 18x8.5-8 6PR C-737 (rainure) -cpl.		1						
6	00 910 339 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						22 X 72 X 5
7	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x						10 X 45
8	00 261 109 0	Anschraublasche	Mounting strap	Patte à visser		1						
9	00 901 602 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 75



150 050 698 05 / 30.0

150 413 644 04


Schutze - Kreisel mitte **Guard - rotor central** **Protecteurs - rotor centre**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 413 644 4 **30.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 044 406 0	Schutz Holm A-B mit Buchse	Guard beam A-B with bushing	Protection chapeau A-B + douille		2						
2	20 044 197 0	Bolzen 30 X 46 A3G	Bolt 30 x 46 A3G	Boulon 30 X 46 A3G		2						
3	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
4	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 60
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
7	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
8	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 55
9	20 045 509 0	Diagonale Holm A-B	Transverse beam A-B	Diagonale chapeau A-B		2						
10	20 044 971 0	Gelenkstück	Joint part	Articulation		2						
11	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 20
12	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 50
13	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
14	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
15	20 045 504 0	Schutzhalter	Guard support	Support de prot.		8						
16	00 901 457 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 85
17	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
18	20 044 188 0	Bolzen 20 X 48 A3G	Bolt 20 x 48 A3G	Boulon 20 X 48 A3G		6						
19	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3
20	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
21	20 045 519 0	Diagonale C	Transverse C	Diagonale C		2						
22	20 044 407 0	Schutz Holm C mit Buchse	Guard beam C with bushing	Protection chapeau C + douille		2						
23	20 045 527 0	Diagonale D-E	Transverse D-E	Diagonale D-E		2						
24	20 044 408 1	Schutz Holm D-E m. Buchse	Schutz Holm D-E m. Buchse	Protection mancheron D-E + douille		2						
25	20 044 694 0	Distanzblech	Distance plate	Tôle d'écartement		2						
26	90 000 575 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 85
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
28	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
29	20 044 692 0	Halter Gleitrolle	Support slide roller	Support roul. de gliss.		2						
30	90 003 094 0	6kt-Schraube M12 x 120	Hex bolt M12 x 120	Vis six pans M12 x 120		x						
31	20 044 693 0	Gleitrolle	Slide roller	Rouleau de gliss.		2						
32	00 901 436 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 65
33	90 001 484 0	Einspannbuchse EG 20/26 x 20	Bushing	Douille		x						
34	90 002 048 0	Einspannbuchse EG 30/38 x 20	Inner tension bushing 1 30/38 x 20	Douille de serrage intérieure 1 30/38		x						
35	00 904 993 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 12 X 80



150 050 698 05 / 31.0

150 413 757 01


Schutze - Kreisel aussen **Guard - rotor outside** **Protecteurs - rotor extérieur**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 413 757 1 **31.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 044 409 0	Schutz Holm F mit Buchse	Guard beam F with bushing	Protection chapeau F + douille		2						
2	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
3	20 044 188 0	Bolzen 20 X 48 A3G	Bolt 20 x 48 A3G	Boulon 20 X 48 A3G		4						
4	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 60
5	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
7	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3
8	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
9	20 044 410 0	Schutz Holm G-H mit Buchse	Guard beam G-H with bushing	Protection chapeau G-H + douille		2						
10	00 901 457 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 85
11	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
13	20 044 970 0	Schutzhalter	Guard support	Support de protection		2						
14	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
15	20 045 535 0	Schutzhalter aussen	Guard support outside	Support de prot. ext.		2						
16	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
17	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
18	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 16
19	20 045 976 0	Begrenzungsstange	Limitation rod	Barre de limitation		2						
20	00 278 204 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x						5 X 21 X 120
21	00 900 304 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 60
22	20 045 544 0	Schutz au. re.	guard outs. re.	protection ext. re.		1						
	20 045 538 0	Schutz au. li.	guard outs. li.	protection ext. li.		1						



150 050 698 05 / 32.0

150 447 849 04


Hydraulik - vorne **Hydraulics - front** **Système hydraulique - devant**					1021425 - 1037460	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 447 849 4 **32.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		1						
	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2						
2	00 921 146 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		3						M 22 X 1,5
3	27 007 750 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		2						
4	27 014 242 0	Hyd-Schlauch 2SN 12x1575 DKOL CEL	Hyd. hose 2 SN 12x1575 DKOL CEL	Tuyau flex. hyd. 2 SN 12x1575 DKOL CEL		3						
5	27 013 870 0	Griffhälften + Beschrift.- Satz NW12/16	Handle halves + labelling kit NW12/16	Moités de poignée + jeu d'inscription		3						
	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		x						
6	20 140 781 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 4247 5 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 4247	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 4247		1						
7	20 140 779 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 3080 3 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 3080	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 3080		1						
8	20 140 778 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 4249 5 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 4249	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 4249		1						
9	90 001 719 0	T-Red-Stutzen L 15/12/15 A3G	T connector	T-raccord		x						
10	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3						M 18 X 1,5
11	20 140 790 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 467 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 467	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 467		1						
12	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1						L 12
13	20 140 789 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 552 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 552	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 552		1						
14	00 921 148 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		1						M 18 X 1,5 1 Bar
15	20 140 791 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1083 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1083	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1083		1						
16	20 140 784 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1124 2 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1124	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 1124		1						
17	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		3						L 15
18	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5
19	27 000 981 1	Hubbegrenzer NC-12L-13 2- Wege 350bar	Lift limiter -12L-13 two-way 350bar	Limiteur de course -12L-13 à deux voies		1						
	20 141 113 0	Ventilhebel Hubbegrenzer	Valve lever lift limiter	Levier de vanne supt. limiteur de levage		1						
22	90 000 176 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 55
23	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6
24	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6



150 050 698 05 / 32.0

150 447 849 04


Hydraulik - vorne **Hydraulics - front** **Système hydraulique - devant**					1021425 - 1037460	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 447 849 4 **32.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
26	20 140 788 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2199 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2199	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2199		1						
27	27 009 703 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x450 DKOL DKOL		1						
28	00 337 534 4	Hyd-Zylinder EZ 50x125/345	Hydraulic cylinder EZ 50x125/ 345	Vérin hydraulique EZ 50x125/ 345		1						
	27 015 121 0	Dichtungssatz ZZ50/55	Gasket set ZZ50/55	Jeu de joints ZZ50/55		x						
29	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12/12
	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 15/12
30	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
31	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35
	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80
32	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
33	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
34	27 005 085 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 15
35	00 900 244 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 50
36	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
37	27 005 142 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						



150 050 698 05 / 32.1

150 447 849 05


Hydraulik - vorne **Hydraulics - front** **Système hydraulique - devant**					1037461 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 447 849 5 **32.1**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		1						
	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2						
2	00 921 146 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		3						M 22 X 1,5
3	27 007 750 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		2						
4	27 014 242 0	Hyd-Schlauch 2SN 12x1575 DKOL CEL	Hyd. hose 2 SN 12x1575 DKOL CEL	Tuyau flex. hyd. 2 SN 12x1575 DKOL CEL		3						
5	20 430 829 0	Handgriff geschraubt M22 / SW27	Handle screwed M22 / SW27	Poignée vissée M22 / SW27		6						
6	20 140 781 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 4247 5 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 4247	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 4247		1						
7	20 140 779 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 3080 3 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 3080	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 3080		1						
8	20 140 778 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 4249 5 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 4249	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 4249		1						
9	90 001 719 0	T-Red-Stutzen L 15/12/15 A3G	T connector	T-raccord		x						
10	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3						M 18 X 1,5
11	20 140 790 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 467 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 467	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 467		1						
12	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1						L 12
13	20 140 789 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 552 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 552	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 552		1						
14	00 921 148 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		1						M 18 X 1,5 1 Bar
15	20 140 791 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1083 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1083	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1083		1						
16	20 140 784 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1124 2 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1124	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 1124		1						
17	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		3						L 15
18	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5
19	27 000 981 1	Hubbegrenzer NC-12L-13 2- Wege 350bar	Lift limiter -12L-13 two-way 350bar	Limiteur de course -12L-13 à deux voies		1						
	20 141 113 0	Ventilhebel Hubbegrenzer	Valve lever lift limiter	Levier de vanne supt. limiteur de levage		1						
22	90 000 176 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 55
23	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6
24	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
26	20 140 788 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2199 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2199	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2199		1						
27	27 009 703 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x450 DKOL DKOL		1						




150 050 698 05 / 32.1

150 447 849 05


Hydraulik - vorne **Hydraulics - front** **Système hydraulique - devant**					1037461 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 447 849 5 **32.1**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
28	00 337 534 4	Hyd-Zylinder EZ 50x125/345	Hydraulic cylinder EZ 50x125/ 345	Vérin hydraulique EZ 50x125/ 345		1						
	27 015 121 0	Dichtungssatz ZZ50/55	Gasket set ZZ50/55	Jeu de joints ZZ50/55		x						
29	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12/12
	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 15/12
30	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
31	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35
	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80
32	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
33	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
34	27 005 085 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 15
35	00 900 244 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 50
36	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
37	27 005 142 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
38	00 230 744 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2						L 15
39	00 921 250 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2						M 22 X 1,5
40	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16	Oval-head screw Torx 5,0x16	Vis à tête cylind bombée Torx		x						
		verzinkt	verzinkt	5,0x16								
41	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		x						
42	27 025 679 0	Kupplungsstecker 15 L BG3	Coupling plug 15 L BG3 M22x1.5	Raccord d'accouplement 15 L BG3		1						
		M22x1,5		M22x1,5								


2
3
2
3
2
7
6
8
6
4
5
1
9
10
2
2
2

Hydraulikblock **Hydraulic block** **Bloc hydraulique**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 446 792 2 **33.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 014 822 1	Steuerblock	Control block	Bloc de commande		1						
	27 020 536 0	Druckfeder 12,2/2,3x50,25/10,5	Compression spring 12.2/2. 3x50.25/10.5	Ressort de compr. 12,2/2,3x50, 25/10,5		1						
	27 020 232 0	Senkbrems-Sperrventil	Lower brake lock valve	Vanne d'arrêt de frein d'abaissement		2						
	27 022 426 0	Rückschlagventil RVM06020	Non-return valve RVM06020	Clapet antiretour RVM06020		5						
	90 100 094 0	O-Ring 17 x 2	O-ring seal 17 x 2	Joint torique 17 x 2		5						
	27 027 284 0	2-Wege-Stromregelventil fest 18 l/min	2-way flow control valve fixed 18 l/min	vanne de rég. de déb.à 2 voi. fixe18l/min		2						
	27 100 597 0	2-Wege-Stromregelventil fest 13 l/min	2-way flow control valve fixed 13 l/min	Soup de rég de débit 2 voies 13 l/min		1						
	27 000 632 0	Druckfolgeventil	Sequence valve	Soupape séquentielle		1						DZ5E-04X-250V 150
	27 011 352 0	Rückschlagv. 0,5bar G1/8"	Valve 0,5bar G 1/8"	Clapet securite 0,5bar G 1/8"		1						
	27 102 079 0	Stromteiler fest 38 l/min	Fl. div. fixed 38 l/min	Div. de déb. fixe 38 l/min		1						
2	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		6						M 18 X 1,5
3	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						L 12 MB
4	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		x						
5	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 25
6	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
8	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
9	20 140 767 0	Flanschplatte	Flange plate	Plaque à bride		1						
10	00 273 128 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						


10
2
6
9
12
15
14
9
13
3
5
6
5
5
4
4
7
6
6
7
8
6
11
1
2


Hydraulik - hinten **Hydraulocs - back** **Hydraulique - derrière**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 462 787 1 **34.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 140 783 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1906 6 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1906	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 1906		1						
2	00 920 942 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2						L 15 / 12
3	20 141 692 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 728 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 728	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 728		1						
4	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2						L 12
5	00 919 785 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3						M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5
6	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4						M 18 X 1,5
7	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1						L 12
8	00 921 148 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		1						M 18 X 1,5 1 Bar
9	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						M 18 X 1,5 / E R3/8"
10	20 141 693 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 845 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 845	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 845		1						
11	20 140 785 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1698 2 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1698	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 1698		1						
12	27 014 105 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Dir. ctrl va. w housing 2/2 seat, mech.	Distr. avec boîtier 2/2 sièges, méca.		1						
13	20 141 694 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 618 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 618	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 618		1						
14	00 901 422 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 45
15	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8



150 050 698 05 / 35.0

150 447 908 02


Hydraulik - Aushebung **Hydraulics - lifting mechanism** **Relevage hydraulique**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 447 908 2 **35.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
4	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 18 X 1,5
10	20 140 797 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1130 4 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1130 4 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 1130 4 coudes		1						
11	20 140 796 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1158 4 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1158 4 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 1158 4 coudes		1						
12	20 140 792 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1621 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1621	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1621		1						
13	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		x						M 18 X 1,5
14	27 009 704 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x600 DKOL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x600 DKOL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x600 DKOL CEL		3						
15	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		x						M 18 X 1,5
16	20 140 004 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1032 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1032	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1032		1						
17	27 012 325 1	Hyd-Zylinder DZ 50/100x1060/ 1415	Hydraulic cylinder DC 50/ 100x1060/1415	Vérin hydraulique DZ 50/ 100x1060/1415		1						
	27 017 294 0	Dichtungssatz DZ50/100	Gasket set DZ50/100	Jeu de joints DZ50/100		x						
18	90 003 057 0	Lagerbuchse 40x44x20 Schmi-Tasche	Bearing bushing 40x44x20	Coussinet 40x44x20 Creux de graissage		4						
19	20 141 035 0	Bolzen 40 X 287	Bolt 40 x 287	Boulon 40 x 287		1						
20	00 910 661 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						41 X 56 X 4,0
21	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 55
22	20 141 029 1	Rohrklemme	Tube clamp	Collier de serrage		2						
23	90 000 575 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 85
24	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
25	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
26	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
27	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
28	90 001 691 0	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		x						M 12 X 195
29	00 939 629 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2						13 X 62 X 225
30	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12/12
	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 15/12
	00 925 108 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 15/15
31	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
32	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35
	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 60
	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80



150 050 698 05 / 36.0

150 462 956 01


Schalteinheit **Switch unit** **Unité de commutation**					1021425 - 1089158	KW 2000						**150 050 698 05** 150 462 956 1 **36.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 014 105 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Dir. ctrl va. w housing 2/2 seat, mech.	Distr. avec boîtier 2/2 sièges, méca.		2						
2	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4						M 18 X 1,5 / E R3/8"
3	20 141 487 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 927 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 927	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 927		2						
4	20 141 488 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 927 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 927	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 927		2						
5	20 141 448 0	U-Blech	U-sheet	Tôle en U		1						
6	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
8	20 141 446 0	Betätiger	Actuator	Dispositif d'actionnement		1						
9	00 901 006 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 90
10	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6
11	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
12	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
13	00 912 608 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						5 X 20
14	00 901 049 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 70
15	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
16	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12/12
17	20 141 490 0	Halter für Rohrschelle	Support for pipe clamp	Support pour collier pour tubes		1						
18	20 141 649 0	Schaltstange Oberlenkerzylinder	Selector rod top link cylinder	Tige de commande vérin bras supérieur		1						
19	00 938 860 0	Gehäusefuß	Housing foot	Piet de boîtier		1						Rd. 20 X 7
20	20 141 502 0	Führungsstück	Guide piece	Pièce de guidage		1						
21	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 16
22	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30
23	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
24	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
25	90 001 842 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x						120 - 140



150 050 698 05 / 37.0

150 447 942 03


Hydraulik - Unterlenker **Hydraulocs - lower control arm** **Hydraulique - bras de commande inférieur**					1021425 - 1089158	KW T 2000						**150 050 698 05** 150 447 942 3 **37.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 045 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 240 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 240	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 240		1						
2	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 18 X 1,5
3	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		4						L 12
4	20 141 046 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 543 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 543	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 543		1						
5	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						M 18 X 1,5
8	20 142 617 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 724 0 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 724 0 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 724 0 coudes		1						
9	20 141 047 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 394 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 394	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 394		1						
10	20 141 041 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1023 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1023	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1023		1						
12	20 141 699 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 429 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 429	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 429		1						
13	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 18 X 1,5 / E R3/8"
14	27 014 105 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Dir. ctrl va. w housing 2/2 seat, mech.	Distr. avec boîtier 2/2 sièges, méca.		1						
15	00 901 422 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 45
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
17	20 141 477 0	Halter Schalthebel	Support actuating lever	Support levier de changement		1						
18	20 141 671 0	Schalthebel B	Actuating lever B	Levier de changement de vit. B		1						
19	20 061 362 0	Buchse	Bushing	Douille		2						11 X 22 X 10
20	27 009 704 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x600 DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x600 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x600 DKOL		2						
21	20 140 005 0	CEL Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 540 4 Bögen	CEL Hydraulic line 12 x 1,5 x 540	CEL Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 540		2						
22	27 012 330 0	Hyd-Zylinder ZZ 30/80x368/632	Hyd. cylinder ZZ 30 / 80 x 368 / 632	Vérin hydraulique ZZ 30/ 80X368/632		2						
	27 016 701 0	Dichtungssatz ZZ30/80	Gasket set ZZ30/80	Jeu de joints ZZ30/80		x						
	00 937 525 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						30 X 2
23	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						M 6 X 1
24	90 002 354 0	Lagerbuchse 30x34x30 gelocht	Bearing bushing 30x34x30 perforated	Coussinet 30x34x30 perforé/e		4						
25	90 002 370 0	Einspannbuchse EG 30/35 x 15	Inner tension bushing 1 30/35 x 15	Douille de serrage intérieure 1 30/35		4						
26	20 044 227 0	Bolzen 30 X 179 Zn8	Bolt 30 x 179 A3G	Boulon 30 X 179 A3G		2						
27	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5




150 050 698 05 / 37.0

150 447 942 03

Hydraulik - Unterlenker Hydraulocs - lower control arm Hydraulique - bras de commande inférieur					1021425 - 1089158	KW T 2000						150 050 698 05 150 447 942 3 37.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
28	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
29	00 900 285 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 60
30	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
31	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10


4
14
4
3
4
7
4
B
3
A
6
10
5
9
4
3
A
4
7
8
11
12
13
B
1
2


Hydraulik - Lenkung **Hydraulics - steering** **Système hydraulique - direction**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 462 796 1 **38.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 695 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1573 4 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1573	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 1573		1						
2	00 920 942 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1						L 15 / 12
3	27 014 309 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90°		3						
4	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		5						M 18 X 1,5
5	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						L 12
6	20 141 697 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1142 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1142	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1142		1						
7	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		2						L 12
8	20 141 701 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 509 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 509	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 509		1						
9	20 141 696 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 369 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 369	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 369		1						
10	27 009 703 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x450 DKOL DKOL		1						
11	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1						M 18 X 1,5
12	27 013 011 1	Hyd-Zylinder DZ 45/60x130/315	Hydraulic cylinder DZ 45/ 60x130/315	Vérin hyd. DZ 45/60x130/315		1						
	27 016 220 0	Dichtungssatz DZ45/60	Gasket set DZ45/60	Jeu de joints DZ45/60		x						
	27 026 000 0	Doppelsperrbl. Reihe L 12 3/8"	Double locking block row L 12 3/8"	Bloc d'arrêt double ligne L12 3/8"		1						
13	27 002 269 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90°		1						
14	20 141 698 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 778 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 778	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 778		1						



150 050 698 05 / 39.0

150 447 086 03


Hydraulik - Speicher **Hydraulics - storage** **Hydraulique - grenier**					1021425 - 1089158	KW T 2000						**150 050 698 05** 150 447 086 3 **39.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
9	20 140 628 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 773 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 773	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 773		1						
10	20 140 623 0	Halter Hydraulikspeicher	Support hydraulic accumulator	Support accumulateur hydraulique		1						
11	00 910 604 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						9 X 36 X 2,5
12	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
13	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2						M 18 X 1,5
14	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		1						M 16 X 2 / M 18 X 1,5
15	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3						M 18 X 1,5
16	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						L 12 E R 1/2"
17	00 919 346 0	Hydraulikspeicher	Hydraulic - reservoir	Reservoir hydraulique		2						0,6 L
18	20 140 629 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 106 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 106	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 106		1						
19	00 924 040 0	Gelenkbolzen-Schlauchschelle	Joint bolt-hose clamp	Boulon-collier de serrage		2						113 - 121
20	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		x						
21	20 141 075 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 745 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 745	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 745		1						
22	90 002 922 0	Flachrundschr.Schlitz M10x70 Zn8	Coach screw slot M10x70 Zn8	Boulon à tête bombée à fente M10x70 Zn8		x						
23	20 141 772 0	Halter f. Schottstutzen	Support for bulkhead union	Support p. raccord de cloison		1						
24	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1						M 18 X 1,5



150 050 698 05 / 40.0

150 448 114 02


Hydraulik - Tragrahmen **Hydraulics - supporting frame** **Systéme hydraulique - cadre porteur**					1021425 - 1089158	KW 2000						**150 050 698 05** 150 448 114 2 **40.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 061 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 826 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 826	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 826		1						
2	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		6						L 12
3	20 141 066 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 236 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 236	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 236		1						
4	20 141 063 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 461 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 461	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 461		1						
5	20 141 065 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 478 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 478	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 478		2						
6	20 141 070 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 517 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 517	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 517		1						
7	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2						M 18 X 1,5
8	00 921 148 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		1						M 18 X 1,5 1 Bar
9	20 141 071 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 293 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 293	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 293		1						
10	20 141 072 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 461 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 461	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 461		1						
11	20 141 059 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 788 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 788	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 788		1						
12	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1						L 12
13	20 141 074 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1113 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1113	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1113		1						
14	20 141 060 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 973 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 973	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 973		1						
15	20 141 064 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 445 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 445	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 445		1						
16	20 141 068 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 112 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 112	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 112		1						
17	20 141 069 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 280 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 280	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 280		1						
18	20 141 073 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 499 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 499	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 499		1						
19	20 141 058 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 824 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 824	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 824		1						
20	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4						M 18 X 1,5
21	20 141 067 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 308 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 308	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 308		1						



150 050 698 05 / 40.0

150 448 114 02


Hydraulik - Tragrahmen **Hydraulics - supporting frame** **Systéme hydraulique - cadre porteur**					1021425 - 1089158	KW T 2000						**150 050 698 05** 150 448 114 2 **40.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
22	20 141 062 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 371 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 371	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 371		1						
23	27 013 916 2					1						
	27 013 917 0	Dichtungssatz DZ25/40	Gasket set DZ25/40	Jeu de joints DZ25/40		x						
24	20 042 709 0	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 25 X 162
25	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
26	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
27	20 044 191 0	Bolzen 25 X 115 Zn8	Bolt 25 X 115 A3G	Boulon 25 X 115 A3G		1						
28	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 2
29	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12/12
30	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
31	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
32	00 918 310 0	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		x						M 8 X 95
33	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
34	00 925 107 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12
35	00 925 136 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
36	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
37	00 901 410 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 40
38	27 021 023 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1500 CEL DKOL45	Hydraulic hose 2SN 10x1500 CEL DKOL45	Flexible hyd. 2SN 10x1500 CEL DKOL45		3						
39	27 016 502 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1400 CEL DKOL45	Hyd. hose 2 SN 10 x 1400 CEL DKOL 45°	Flex. hyd. 2 SN 10x1400 CEL DKOL45°		1						
40	27 009 703 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x450 DKOL DKOL		2						



150 050 698 05 / 41.0

150 447 281 01


Hydraulik - links -Teil I **Hydraulics - left** **Systéme hydraulique - gauche**					1021425 - 1089158	KW T 2000						**150 050 698 05** 150 447 281 1 **41.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
2	27 012 184 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°		1						
3	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5
4	27 000 977 0	Hubbegrenzer	Lift limiter	Limiteur de course		1						500 Bar
	27 025 798 0	Hebel Hubbegrenzer L=125mm	Lever lift limiter L = 125 mm	Levier limiteur de levage L = 125mm		1						
5	20 040 514 0	Seil	Rope	Cordage		1						Lg.= 355
6	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8
7	00 927 105 0	Gabelkopf mit Es-Bolzen	Clevis 1 clip ass.	Fourche		1						G 8 X 32
8	90 000 176 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 55
9	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
10	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
11	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3						M 18 X 1,5
12	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1						L 12
13	20 140 293 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2023 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2023	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2023		1						
14	20 140 296 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2168 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2168	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2168		1						
15	20 140 295 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2171 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2171	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2171		1						
16	20 140 294 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2194 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2194	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2194		1						
17	27 009 701 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x335 CEL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x335 CEL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x335 CEL CEL		6						
18	20 044 325 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 827 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 827	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 827		2						
19	20 044 339 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 825 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 825	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 825		2						
20	27 009 705 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x700 DKOL90 CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x700 DKOL90° CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x700 DKOL90° CEL		2						
21	20 044 338 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 218 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 218	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 218		1						
22	20 140 574 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 864 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 864	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 864		1						
23	27 012 323 0	Hyd-Zylinder DZ 40/85x1225/ 1610	Hydraulic cylinder DZ 40/ 85x1225/1610	Vérin hyd. DZ 40/85x1225/1610		1						
	27 016 696 0	Dichtungssatz DZ40/85	Gasket set DZ40/85	Jeu de joints DZ40/85		x						
24	90 002 970 0	Lagerbuchse 30x39x25	Bearing bushing 30x39x25	Coussinet 30x39x25		2						



150 050 698 05 / 41.0

150 447 281 01


Hydraulik - links -Teil I **Hydraulics - left** **Systéme hydraulique - gauche**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 447 281 1 **41.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
25	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						M 6 X 1
26	00 924 021 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x						100 - 120
	27 017 320 0	Zylinderrohrschelle 80 - 105/ 13	Cylinder pipe clamp ZR-518 SW 80 - 105	Collier pr tuyau cylindr.ZR- 518 SW80-105		x						
27	20 070 546 1	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 35 X 183
28	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						36 X 60 X 5
29	00 912 718 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 60
30	20 044 454 0	Bolzen 35 X 200 Zn8	Bolt 35 X 200 A3G	Boulon 35 X 200 A3G		1						
31	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12/12
32	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
33	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
34	00 901 049 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 70



150 050 698 05 / 42.0

150 448 003 03


Hydraulik - links -Teil II **Hydraulics - left** **Systéme hydraulique - gauche**					1021425 - 1089158	KWT 20000						**150 050 698 05** 150 448 003 3 **42.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 009 701 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x335 CEL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x335 CEL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x335 CEL CEL		4						
2	20 141 082 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1035 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1035	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1035		1						
3	27 000 977 0	Hubbegrenzer	Lift limiter	Limiteur de course		1						500 Bar
	27 025 798 0	Hebel Hubbegrenzer L=125mm	Lever lift limiter L = 125 mm	Levier limiteur de levage L = 125mm		1						
4	90 004 535 0	Zylindersch.I-6kt M8x50/50 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M8 x 50/50	Vis cylind à six pans creux M8x50/50		x						
5	00 938 875 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x						9 X 3
6	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
8	00 900 244 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 50
9	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
10	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
11	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4						M 18 X 1,5
12	20 141 084 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 284 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 284	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 284		1						
13	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						L 12
14	20 141 083 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 855 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 855	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 855		1						
15	20 141 086 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 847 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 847	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 847		1						
16	20 141 088 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1734 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1734	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1734		1						
17	20 141 085 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 956 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 956	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 956		1						
18	27 012 903 0	Druckfolgeventil 80bar Schraube 500bar	Pressure sequence valve 500bar	Vanne de séquence de pression 500Bar		1						
19	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 18 X 1,5 / E R3/8"
20	27 013 066 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x600 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x600 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x600 DKOL DKOL		1						
21	27 013 017 0	Hyd-Zylinder EZ 25/65x144/415	Hydraulic cylinder EZ 25/ 65x144/415	Vérin hydraulique EZ 25/ 65x144/415		1						
	27 013 018 0	Dichtungssatz ZZ25/65	Gasket set ZZ25/65	Jeu de joints ZZ25/65		x						
22	20 044 455 0	Bolzen 30 X 138 Zn8	Bolt 30 x 138 A3G	Boulon 30 X 138 A3G		1						
23	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
24	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 50



150 050 698 05 / 42.0

150 448 003 03


Hydraulik - links -Teil II Hydraulics - left Systéme hydraulique - gauche					1021425 - 1089158	KWT 2000						150 050 698 05 150 448 003 3 42.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
	00 912 617 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						5 X 45
25	00 139 481 1	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 30 X 120
26	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5
27	27 019 461 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x2800	Hydraulic hose 1SN-K 8x2800	Flexible hyd. 1SN-K 8x2800 DKOL		2						
		DKOL CEL	DKOL CEL	CEL								
28	27 013 007 0	Hyd-Zylinder DZ 25/65x444/680	Hydraulic cylinder DZ 25/ 65x444/680	Vérin hyd. DZ 25/65x444/680		1						
	27 013 008 0	Dichtungssatz DZ25/65	Gasket set DZ25/65	Jeu de joints DZ25/65		x						
29	20 044 353 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 622 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 622	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 622		1						
30	00 924 005 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x						70 - 90
31	20 044 463 0	Bolzen 35 X 325 Zn8	Bolt 35 X 325 A3G	Boulon 35 X 325 A3G		1						
32	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						36 X 60 X 5
33	00 912 718 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 60
34	20 044 462 0	Bolzen 30 X 109 Zn8	Bolt 30 x 109 A3G	Boulon 30 X 109 A3G		1						
35	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5
	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
36	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 50
37	20 044 459 0	Lasche Gelenk 1	Link joint 1	Languette articulation 1		1						
38	20 044 460 0	Lasche Gelenk 2	Link joint 2	Languette articulation 2		1						
39	20 044 461 0	Bolzen 30 X 313 Zn8	Bolt 30 X 313 A3G	Boulon 30 X 313 A3G		2						
40	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 50
41	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12/12
	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 15/15
42	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
43	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
44	00 901 422 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 45
	00 901 049 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 70
45	21 013 631 0	Hebel Hubbegrenzer	lever lift limiter	levier limiteur de course		1						



150 050 698 05 / 43.0

150 448 037 01


Hydraulik - rechts -Teil I **Hydraulics - right** **Systéme hydraulique - droite**					1021425 - 1089158	KW T 2000						**150 050 698 05** 150 448 037 1 **43.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 009 701 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x335 CEL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x335 CEL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x335 CEL CEL		6						
2	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		3						M 18 X 1,5
3	27 012 184 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x370 DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x370 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x370 DKOL		1						
		DKOL90	DKOL90°	DKOL90°								
4	27 000 977 0	Hubbegrenzer	Lift limiter	Limiteur de course		1						500 Bar
	27 025 798 0	Hebel Hubbegrenzer L=125mm	Lever lift limiter L = 125 mm	Levier limiteur de levage L = 125mm		1						
5	20 040 514 0	Seil	Rope	Cordage		1						Lg.= 355
6	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8
7	00 927 105 0	Gabelkopf mit Es-Bolzen	Clevis 1 clip ass.	Fourche		1						G 8 X 32
8	90 000 176 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 55
9	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
10	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
11	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3						M 18 X 1,5
12	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1						L 12
13	20 140 319 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2167 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2167	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2167		1						
14	20 140 317 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2082 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2082	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2082		1						
15	20 140 318 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1952 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1952	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1952		1						
16	20 140 316 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2200 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2200	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2200		1						
17	90 002 635 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L 12 Zn8	Angle bracket+dir setting 45° L 12 Zn8	Racc en équerre sens régl45° L 12 Zn8		1						
18	20 044 325 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 827 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 827	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 827		2						
19	20 044 339 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 825 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 825	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 825		2						
20	27 009 705 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x700 DKOL90 CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x700 DKOL90° CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x700 DKOL90° CEL		2						
21	20 140 575 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 850 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 850	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 850		1						
22	20 044 326 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 216 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 216	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 216		1						
23	00 924 021 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x						100 - 120



150 050 698 05 / 43.0

150 448 037 01


Hydraulik - rechts -Teil I **Hydraulics - right** **Systéme hydraulique - droite**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 448 037 1 **43.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
	27 017 320 0	Zylinderrohrschelle 80 - 105/ 13	Cylinder pipe clamp ZR-518 SW 80 - 105	Collier pr tuyau cylindr.ZR- 518 SW80-105		x						
24	27 012 323 0	Hyd-Zylinder DZ 40/85x1225/ 1610	Hydraulic cylinder DZ 40/ 85x1225/1610	Vérin hyd. DZ 40/85x1225/1610		1						
	27 016 696 0	Dichtungssatz DZ40/85	Gasket set DZ40/85	Jeu de joints DZ40/85		x						
25	90 002 970 0	Lagerbuchse 30x39x25	Bearing bushing 30x39x25	Coussinet 30x39x25		2						
26	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						M 6 X 1
27	20 044 454 0	Bolzen 35 X 200 Zn8	Bolt 35 X 200 A3G	Boulon 35 X 200 A3G		1						
28	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						36 X 60 X 5
29	00 912 718 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 60
30	20 070 546 1	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 35 X 183
31	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12/12
32	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
33	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
34	00 901 049 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 70



150 050 698 05 / 44.0

150 448 064 01


Hydraulik - rechts -Teil II **Hydraulics - right** **Systéme hydraulique - droite**					1021425 - 1089158	KW T 20000						**150 050 698 05** 150 448 064 1 **44.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 007 102 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x550 DKOL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x550 DKOL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x550 DKOL CEL		1						
2	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 18 X 1,5
3	27 000 977 0	Hubbegrenzer	Lift limiter	Limiteur de course		1						500 Bar
	27 025 798 0	Hebel Hubbegrenzer L=125mm	Lever lift limiter L = 125 mm	Levier limiteur de levage L = 125mm		1						
4	00 903 089 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 8 X 90
5	00 938 875 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x						9 X 3
6	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
8	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 60
9	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
10	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
11	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2						L 12
12	27 008 456 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1						Lg.= 250
13	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1						L 12
14	27 009 701 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x335 CEL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x335 CEL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x335 CEL CEL		2						
15	27 009 704 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x600 DKOL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x600 DKOL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x600 DKOL CEL		1						
16	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5
17	27 012 185 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°		1						
18	27 013 007 0	Hyd-Zylinder DZ 25/65x444/680	Hydraulic cylinder DZ 25/ 65x444/680	Vérin hyd. DZ 25/65x444/680		1						
	27 013 008 0	Dichtungssatz DZ25/65	Gasket set DZ25/65	Jeu de joints DZ25/65		x						
19	20 044 353 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 622 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 622	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 622		1						
20	00 924 005 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x						70 - 90
21	20 044 469 0	Bolzen 35 X 343 Zn8	Bolt 35 X 343 A3G	Boulon 35 X 343 A3G		1						
22	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						36 X 60 X 5
23	00 912 718 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 60
24	20 044 462 0	Bolzen 30 X 109 Zn8	Bolt 30 x 109 A3G	Boulon 30 X 109 A3G		1						
25	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5
	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
26	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 50
27	20 044 459 0	Lasche Gelenk 1	Link joint 1	Languette articulation 1		1						




150 050 698 05 / 44.0

150 448 064 01

Hydraulik - rechts -Teil II Hydraulics - right Systéme hydraulique - droite					1021425 - 1089158	KWT 2000						150 050 698 05 150 448 064 1 44.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
28	20 044 460 0	Lasche Gelenk 2	Link joint 2	Languette articulation 2		1						
29	20 044 461 0	Bolzen 30 X 313 Zn8	Bolt 30 X 313 A3G	Boulon 30 X 313 A3G		2						
30	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						30 X 34 X 20
31	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 50
32	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 18 X 1,5 / E R3/8"
33	27 012 903 0	Druckfolgeventil 80bar Schraube 500bar	Pressure sequence valve 500bar	Vanne de séquence de pression 500Bar		1						
34	20 044 341 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1736 8 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1736	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1736		1						
35	27 013 147 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1750 DKOL90 CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x1750 DKOL90° CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x1750 DKOL90° CEL		1						
36	27 012 326 0	Hyd-Zylinder ZZ 30/65x144/415	Hyd. cylinder ZZ 30 / 65 x 144 / 415	Vérin hydraulique ZZ 30/ 65x144/415		1						
	27 016 698 0	Dichtungssatz ZZ30/65	Gasket set ZZ30/65	Jeu de joints ZZ30/65		x						
37	20 044 455 0	Bolzen 30 X 138 Zn8	Bolt 30 x 138 A3G	Boulon 30 X 138 A3G		1						
38	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
39	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 50
	00 912 617 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						5 X 45
40	00 139 481 1	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 30 X 120
41	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12/12
	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 15/12
42	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
43	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
44	00 901 422 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 45
	00 901 049 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 70
45	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						M 6 X 1


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2


Kabelbaum - Beleuchtung **Cable harness - lighting** **Faisceau de câbles - éclairage**					1021425 - 1089158	KW 2000						**150 050 698 05** 150 522 488 1 **45.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 924 782 0	Verlängerungskabel	Extension cable	Cable de rallonge		1						Lg.= 3000
2	00 924 576 0	Stecker	Plug	Connecteur		x						
3	20 084 721 0	Stecker 7-p Bu silber	Plug 7-p Bu silver	Cavalier 7-p Bu argenté		x						
4	20 086 138 0	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Baj.	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Baj.	Adaptateur 7-p Typ 12N - 7-p Baj.		1						
		Verb.	Verb.	Verb.								
5	00 924 571 0	Steckdose -7-polig	Socket -7-pole	Prise de courant -7-pôle		x						
6	00 924 517 0	Steckdosenuntersatz	Socket base	Base de prise de courant		x						
7	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		x						6,3 X 0,8
8	20 088 775 0	Kabelbaum 7-p Baj. auf 2 x 5-Baj+Falchk.	CH 7-p baj. on 2 x 5 baj. + flat head	Faisceau de câb. 7p. à 2 x 5+ tête plate		1						
9	20 089 458 0	Mehrfachverteiler P2G	Multi-port distributor P2G	Multiprise P2G		x						
10	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 300
	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 450
11	00 924 610 3	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adaptateur 7-p type 12N - 7-p type 12N		1						



150 050 698 05 / 46.0

150 522 493 01


Beleuchtung **Lighting** **Éclairage**					1021425 - 1045200	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 522 493 1 **46.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 083 976 0	Gehäuse Satz Beleuchtung	Housing kit lighting	Kit carter d'éclairage		2						
2	20 084 448 0	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p Fl. H KPL 12V	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb.	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb.		2						
	20 087 420 0	Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm	Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6 mm	Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm		2						
	20 084 882 0	LED Modul 12V 2,45W/0,25W Modul	LED Module 12V 2,45W/0,25W Modul	DEL Module 12V 2,45W/0,25W Module		2						
	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament buld	Lampe à l filament		2						12 V / 21 W
	20 084 452 1	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p Fl. H KPL 12V -USA	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb. -USA	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb. -USA		2						
	20 087 422 0	Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm	Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6 mm	Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm		2						
	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament buld	Lampe à l filament		2						12 V / 21 W
	20 084 882 0	LED Modul 12V 2,45W/0,25W Modul	LED Module 12V 2,45W/0,25W Modul	DEL Module 12V 2,45W/0,25W Module		2						
3	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x25 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x25		x						
4	90 003 119 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 3,0x6 verzinkt	Oval-head screw Torx 3,0x6 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 3,0x6		x						
5	20 084 247 0	Adapterstecker Steckzungen abgew.	Adapter plug Steckzungen abgew.	Fiche adaptateur Steckzungen abgew.		x						
6	20 084 246 0	Adapterstecker Steckzungen gerade	Adapterp plug straight latch plates	Fiche adaptateur languettes droite		x						
7	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x						
8	20 143 578 0	Halterohr	Support tube	Tube de support		2						
9	00 901 439 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 90
10	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
12	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
13	20 143 571 0	Schutzblech hinten rechts	Guard sheet rear right	Tôle de protection arrière droite		1						
	20 143 570 0	Schutzblech hinten links	Guard sheet rear left	Tôle de protection arrière gauche		1						
14	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
15	00 924 536 1	Begrenzungsstrahler -gelb	Side light -yellow	Feu d'encombrement -jaune		2						Rd. 62
16	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x						5 X 14,5
17	20 085 380 0	Kabelführungstülle 15mm 3mm	Grommet 15mm 3mm panel	Passe-câble 15mm 3mm en tôle		2						
18	20 082 609 0	Blech Leuchte K LED 2-p 12V/24V	Light K LED 2-p 12V/24V	Voyant K DEL 2-p 12V/24V		1						



150 050 698 05 / 46.0

150 522 493 01


Beleuchtung **Lighting** **Éclairage**					1021425 - 1045200	KW T 2000						**150 050 698 05** 150 522 493 1 **46.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
19	00 905 210 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 6 X 16
20	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
21	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
22	90 003 120 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12	Oval-head screw Torx 4,0x12	Vis à tête cylind bombée Torx		x						
		verzinkt	verzinkt	4,0x12								
23	20 230 530 1	Aluschild Geschwindigkeitsaufkleber	aluminium sign speed sticker	aluminium sign speed sticker		1						
24	20 086 114 0	Adapter 5-p - 4-p FlachstH	Adapter 5-p - 4-p FlachstH	Adaptateur 5-p - 4-p FlachstH		2						
25	20 086 091 0	Stecker 5-p St schwarz	Plug 5-p St black	Cavalier 5-p St noir		2						
26	00 305 058 0	Flachsteckhülse 6,3-1	Blade receptacle 8	Cliquet en étoile 8		8						



150 050 698 05 / 46.1

150 522 493 02


Beleuchtung -LED **Lighting** **Éclairage**					1045201 - 1089158	KW 2000						**150 050 698 05** 150 522 493 2 **46.1**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 088 968 0	Gehäuse Satz	housing set	housing set		2						
2	20 088 561 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. kpl.	Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet joint cpl.	voyant S/B/BL DEL 5-p rall. baï. cpl.		2						
	20 088 563 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. kpl. -USA	Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet joint cpl. -USA	voyant S/B/BL DEL 5-p rall. baï. cpl. -USA		2						
3	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x25 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x25		x						
4	20 088 396 0	Deckel VKM15U 182x182x10,5mm	Cover VKM15U 182x182x10,5mm	Couvercle VKM15U 182x182x10, 5mm		2						
7	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x						
8	20 143 578 0	Halterohr	Support tube	Tube de support		2						
9	00 901 439 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 90
10	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
12	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
13	20 143 571 0	Schutzblech hinten rechts	Guard sheet rear right	Tôle de protection arrière droite		1						
	20 143 570 0	Schutzblech hinten links	Guard sheet rear left	Tôle de protection arrière gauche		1						
14	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
15	00 924 536 1	Begrenzungsstrahler -gelb	Side light -yellow	Feu d'encombrement -jaune		2						Rd. 62
16	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x						5 X 14,5
18	20 082 609 0	Leuchte K LED 2-p 12V/24V	Light K LED 2-p 12V/24V	Voyant K DEL 2-p 12V/24V		1						
19	00 905 210 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 6 X 16
20	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
21	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
22	90 003 120 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12 verzinkt	Oval-head screw Torx 4,0x12 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x12		x						
23	20 230 530 1	Aluschild Geschwindigkeitsaufkleber	aluminium sign speed sticker	aluminium sign speed sticker		1						



150 050 698 05 / 47.0

150 489 843 03


Warnfolie **Warning film** **Feuille d´avertissement**					1021425 - 1045200	KW 2000						**150 050 698 05** 150 489 843 3 **47.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 016 622 1	Aufkleber Warnfolie linksabweisend	Label	Autocollant		1						
2	27 016 623 1	Aufkleber Warnfolie rechtsabweisend	Label	Autocollant		1						
3	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Droit		1						
4	27 016 421 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Gauche		1						
5	27 022 542 0	Frontfolie Leuchtenträger 2 grün/beige -USA	Label front film LT 2 green/ beige -USA	Autocollant Frontfolie LT 2 vert/beige -USA		1						
6	27 022 540 0	Aufkleber Leuchtentr. 2 rechts außen -USA	Label rear film LT 2 green/ beige -USA	Autocollant Backfolie LT 2 vert/beige -USA		1						
7	27 022 541 0	Frontfolie Leuchtenträger 1 grün/beige -USA	Label front film LT 1 green/ beige -USA	Autocollant Frontfolie LT 1 vert/beige -USA		1						
8	27 022 539 0	Aufkleber Leuchtentr. 1 links außen -USA	Label front film LT 1 green/ beige -USA	Autocollant Backfolie LT 1 vert/beige -USA		1						
9	20 085 863 0	Reflektor eckig gelb 95x38mm	Reflector Angular Yellow 95x38mm	Réflecteur Angulaire Jaune 95x38mm		2						
10	90 003 278 0	Mutter 4-kt M4 Zn8	Nut square M4 Zn8	Écrou 4 pans M4 Zn8		x						
11	90 003 366 0	Zylinderschr. Torx M4x16 Zn8	Cylinder screw Torx M4 x 16	Vis cylindrique Torx M4x16		x						
12	27 012 453 0	Aufkleber retroreflektierende Folie rot -USA	Label -USA	Autocollant -USA		2						
13	27 012 452 0	Aufkleber retroreflektierende Folie gelb -USA	Label -USA	Autocollant -USA		2						




150 050 698 05 / 47.1

150 533 464 01

Warnfolie **Warning film** **Feuille d´avertissement**					1045201 - 1089158	KW 2000						**150 050 698 05** 150 533 464 1 **47.1**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 016 765 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label Warnfolie li vollrefl. Typ III	Autocollant		1						
2	27 016 766 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label Warnfolie re vollrefl. Typ III	Autocollant		1						
3	27 016 424 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label Warnfolie re vollrefl. Typ III	Autocollant		1						
4	27 016 423 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label Warnfolie li vollrefl. Typ III	Autocollant Gauche		1						
5	27 022 542 0	Frontfolie Leuchtenträger 2 grün/beige -USA	Label front film LT 2 green/ beige -USA	Autocollant Frontfolie LT 2 vert/beige -USA		1						
6	27 022 540 0	Aufkleber Leuchtentr. 2 rechts außen -USA	Label rear film LT 2 green/ beige -USA	Autocollant Backfolie LT 2 vert/beige -USA		1						
7	27 022 541 0	Frontfolie Leuchtenträger 1 grün/beige -USA	Label front film LT 1 green/ beige -USA	Autocollant Frontfolie LT 1 vert/beige -USA		1						
8	27 022 539 0	Aufkleber Leuchtentr. 1 links außen -USA	Label front film LT 1 green/ beige -USA	Autocollant Backfolie LT 1 vert/beige -USA		1						
9	20 085 863 0	Reflektor eckig gelb 95x38mm	Reflector Angular Yellow 95x38mm	Réflecteur Angulaire Jaune 95x38mm		2						
10	90 003 278 0	Mutter 4-kt M4 Zn8	Nut square M4 Zn8	Écrou 4 pans M4 Zn8		x						
11	90 003 366 0	Zylinderschr. Torx M4x16 Zn8	Cylinder screw Torx M4 x 16	Vis cylindrique Torx M4x16		x						
12	27 012 453 0	Aufkleber retroreflektierende Folie rot -USA	Label -USA	Autocollant -USA		2						
13	27 012 452 0	Aufkleber retroreflektierende Folie gelb -USA	Label -USA	Autocollant -USA		2						


4
3
1
2
5
6


Einstecktasche SMV-Zeichen **Insert pocket SMV sign** **Poche plaque d'ident p véhicules lents**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 522 500 1 **48.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 020 168 0	Einstecktasche	Insert pocket	Poche		1						
2	00 904 951 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20
3	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
4	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
5	00 917 100 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		1						2,5
6	20 142 052 0	Bolzen 8 X 20	Bolt 8 X 20	Boulon 8 X 20		1						



150 050 698 05 / 49.0

150 461 918 01


Nachtschwadgetriebe -optional **Night-swath gearbox** **Boîte de vitesses d'andaine nocturne**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 461 918 1 **49.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 515 0	Nachtschwadgetriebe mont.	Night swath gearbox mounted.			1						
2	20 141 514 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Rallonge de carter		1						
3	20 141 512 0	Stirnrad m=4 z=27	spur wheel m=4 z=27	pignon m=4 z=27		1						
4	20 141 517 0	Achse Rd 35 h9				1						
5	00 915 123 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						B 10 X 8 X 40
6	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0
7	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 45 X 2,5
8	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6207
9	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,3
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,5
10	00 910 700 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 56 X 72 X 3
11	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						72 X 2,5
12	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		2						Rd. 72
13	20 141 511 0	Stirnrad m=4 z=42	spur wheel m=4 z=42	pignon m=4 z=42		1						
14	20 141 516 0	Übergangshülse	Transfer sleeve	Raccord de transition		1						
15	90 002 979 0	Passfeder B 18 x 11 x 40	Fit-in key B 18 x 11 x 40	Ressort d'ajustage B 18 x 11 x 40		1						
16	00 910 740 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 60 X 75 X 3,0
17	00 930 142 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6212
18	00 910 851 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 110 X 0,3
	00 910 849 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 110 X 0,5
	00 910 848 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 110 X 1
19	00 910 716 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 90 X 110 X 3,5
20	00 911 691 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						110 X 4,0
21	90 000 117 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2						AS 60 X 110 X 10
22	20 141 513 0	Stirnritzelwelle m=4 z=14	spur pinion shaft m=4 z=14	arbre de pignon avant m=4 z=14		1						
23	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
24	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6307
25	00 910 962 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 0,3
	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 0,5
26	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 63 X 80 X 3
27	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						80 X 2,5
28	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 80 X 10
29	00 936 021 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 35 X 80 X 12
30	20 141 519 0	Dichtung 1mm	JOINT	JOINT		1						
31	20 141 520 0	Getriebedeckel				1						
32	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 10
33	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
34	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		4						A 18 X 24




150 050 698 05 / 49.0

150 461 918 01

Nachtschwadgetriebe -optional **Night-swath gearbox** **Boîte de vitesses d'andaine nocturne**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 461 918 1 **49.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
35	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		3						M 18 X 1,5
36	00 919 811 1	Entlüftungsfilter	Breather	Reniflard		1						M 18 X 1,5
37	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,4						
38	20 141 662 0	Flanschplatte	Flange plate Bl 12			1						
39	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
40	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35
41	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
42	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 0,5
	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 1,0
43	90 003 249 0	Passfeder A 10 x 8 x 80	Fit-in key A 10 x 8 x 80	Ressort d'ajustage A 10 x 8 x 80		1						
44	27 018 825 0	Klemmring geteilt	Clamping ring split 40x60x15 R65	Anneau de serrage divis. 40x60x15 R65		1						
45	20 141 659 0	Gelenkwellenschutz	PTO shaft guard swiv.	Protection articulée de l'arbre schw.		1						
46	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20
47	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
48	00 949 213 0	Zapfwellenschutz	Guard	Tole de protection		1						Rd. 99/55 X 128
49	20 141 661 0	Gummilasche	Rubber tab rubber 3	Sangle caoutchouc		2						
50	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 16
51	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 18 X 1,6
52	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
53	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6



8
1
2
3
4
5
6
7

Abzieher OctoLink - Werkzeug **Extractor tool OctoLink - tool** **Outil d'extracteur OctoLink - outil**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 499 315 3 **50.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 904 836 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 45
2	20 141 258 1	Schraubplatte	screwing plate	Plaque à visser		1						
3	20 141 259 0	Spindelmutter G 1/2" Rd 35	Spindle nut G 1/2" round 35	Écrou de broche G 1/2" Rd 35		1						
4	20 141 179 0	Abzieher OctoLink Rd 135 x 60	Extractor OctoLink Rd 135 x 60	Extracteur OctoLink ro. 135 x 60		1						
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
7	90 003 126 0	Spindel G1/2"x110	Spindle G1/2" x 110	Broche G1/2"x110		1						
8	20 141 260 0	Abzieher OctoLink mont.	Extractor OctoLink mounted	Extracteur OctoLink assembl.		1						



150 050 698 05 / 51.0

Gelenkwelle **Universal shaft** **Arbre à cardan**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 428 281 3 **51.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 009 255 1	Gelenkwelle WWE 2480 SDF25 SW 1160	Universal shaft WWE 2480 SDF25 SW 1160	Arbre à cardan WWE 2480		1						
4	27 011 724 0	Schutzhälfte SDH SW 25A 1000	Safety guard hal. (85.15.42-K) SDH SW 25	Moitié de prot. (85.15.42-K) SDH SW 25 1		1						
5	27 011 725 0	Schutzhälfte SDFH SW 25J 1000	Safety guard hal. (85.25.62) SDFH SW 25	Moitié de prot. (85.25.62) SDFH SW 25 2		1						
11	00 949 522 1	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1						1 3/8" Z= 6
13	00 949 274 1	ASGE-Gabel	ASGE-yoke	Mâchoire ASGE		1						1 3/8" Z= 6
21	00 956 434 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		1						
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		3						M 6 X 1
23	00 949 523 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1						RG2400-1b
24	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						10 X 80
25	00 949 753 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1						Lg.= 1000
26	00 949 758 0	PROFILR. 2A G 1140 LG.	PTO PROFIL TUBE 2A G 1140 LG.	TUBE PROFILE LG 1140		1						
27	00 949 286 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1						RG2480-2a
28	27 011 704 0	Kreuzgarnitur kpl. P-Dich. WW 2480	Cross and bearing kit cpl. WW 2480	Joint de cardan à croisillons WW 2480		2						
29	00 955 275 0	Ronde	Circular blank	Ronde		4						Rd. 21,95 X 2
30	00 949 278 0	Doppelgabel	Double yoke	Machoire double		1						DOPG2480
31	00 919 003 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		1						M 8 X 1
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2						SC25/SD25
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x						3,5 X 9,5
54	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		1						SD 15/25
55	27 000 680 0	Schutztrichter mit Manschette	Guard cone with flexible guard	Cône protecteur avec manchon		1						SD25-WW
56	00 949 282 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1						SD25
57	27 011 727 0	Schutztrichter (2480) SD SW 25	Guard cone (2480) SD SW 25	Entonnoir de protection (2480) SD SW 25		1						
58	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		1						Lg.= 400
59	00 949 283 0	Haltekette	Chain	Chainette		1						Lg.= 500
60	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1						




1


150 050 698 05 / 52.0

150 448 220 03


Gelenkwelle **Universal shaft** **Arbre à cardan**					1021425 - 1089158	KW T 2000						**150 050 698 05** 150 448 220 3 **52.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 016 415 1	Gelenkw.W 2400 SC25ZSW 630 K36B+F5/1R	Universal shaft W 2400	Arbre à cardan W 2400		1						
4	27 015 728 0	Schutzhälfte SDH SW 25 A 1000	Safety guard hal. (85.25.620) SDH SW 25	Moitié de prot. (85.25.620) SDH SW 25 1		1						
5	27 011 016 0	Schutzhälfte SD SW 25 J 1000	Safety guard hal. (85.25.42-K) SD SW 25	Moitié de prot. (85.25.42-K) SD SW 25 2		1						
	00 949 352 0	Stützring -optional	Thrust ring -optional	Anneau de support -optionnel		1						SD 15/25
11	00 949 982 0	Sperrkeilfreilauf	Wedge lock freewheel	Roue libre à clavette		1						1 3/8" Z= 6
12	27 016 962 0	Sternratsche 2400 K36B ZV 1800Nm	Star ratchet 5 K36B ZV 1800NMR	Cliquet en étoile 5 K36B ZV 1800000006		1						
21	00 956 434 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2						
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						M 6 X 1
23	00 949 523 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1						RG2400-1b
24	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 80
25	00 949 358 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1						Lg.= 750
26	27 020 558 0	Wellengabel WG 2400 2aH	Shaft yoke WG 2400 x535mm	Mâchoire à profil soudé WG 2400		1						
		535mm		x535mm								
27	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						M 6 X 1
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2						SC25/SD25
52	00 955 355 1	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		1						
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x						3,5 X 9,5
54	27 002 283 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		1						
55	00 949 338 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1						SC25
57	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		1						Lg.= 400
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1						


1
4
3
2
6
5
7

Kreuzgelenk **Universal joint** **Joint de cardan**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 448 963 0 **53.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 956 067 0	Kreuzgelenk	Universal joint	Joint de cardan		1						1 3/8" Z= 6/6
2	00 901 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 70
3	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
4	00 949 380 0	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1						1 3/8" Z= 6
5	00 919 103 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						M 8 X 1
6	00 949 899 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		1						W 2400
7	00 955 298 0	Nabengabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1						1 3/8" Z= 6


1
2
3
2
5
6
7
4
9
10
11
19
16
20
10
22
20
5
22
15
7
18
17
12
13
14
8
18
16
21
16
18
19
23
19


Grenzstreueinrichtung -optional **Border spreading system** **Dispositif d'épandage en limite**					1021425 - 1089158	KWT 20000						**150 050 698 05** 150 466 894 1 **54.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 342 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 200
2	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
3	20 141 114 0	Klemmplatte	Clamping plate	Plaque de serrage		1						
4	20 141 715 0	Halter Grenzstreueinrichtung	Support border spreading system	Supt. disp. de projection en bordure		1						
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
6	00 901 546 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 24 X 110
7	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 24
8	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 24
9	00 901 459 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 95
10	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKB 12
11	20 141 716 0	Zylinderhalter	Cylinder retainer	Porte-vérin		1						
12	00 924 260 1	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1						Rd. 50 X 17 / M 10
13	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 30 X 2,5
14	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
15	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
16	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 2
17	20 140 674 1	Bolzen 25 X 106 Zn8	Bolt 25 x 106 Zn8	Boulon 25 X 106 Zn8		1						
18	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
19	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 35
20	20 141 717 0	Gelenklasche lang	Joint plate, long	Languette d'articulation, longue		2						
21	20 141 125 1	Bolzen 25 X 124 Zn8	Bolt 25 X 124 Zn8	Boulon 25 X 124 Zn8		1						
22	20 141 718 0	Gelenklasche kurz	Joint plate, short	Languette d'articulation, courte		2						
23	20 140 673 1	Bolzen 25 X 144 Zn8	Bolt 25 x 144 ZN8	Boulon 25 X 144 Zn8		1						



150 050 698 05 / 55.0

150 466 918 02


Grenzstreueinrichtung -optional **Border spreading system** **Dispositif d'épandage en limite**					1021425 - 1089158	KW T 2000						**150 050 698 05** 150 466 918 2 **55.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 788 1	Tuchhalter m. Buchsen	Cloth support with bushings	Support de toile avec douilles		1						
2	00 935 333 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						25 X 28 X 25
3	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1
4	20 141 745 0	Höhenverstellung	Height adjustment	Réglage de la hauteur		1						
5	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
8	20 140 664 0	Schwadtuchhalter	Swath cloth support	Support de toile d'andain		1						
9	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
10	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKB 12
11	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
13	27 004 009 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		1						
14	20 140 665 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		1						
15	20 140 671 0	Schwadtuch	Swath cloth	Toile d'andain		1						
16	00 265 332 1	Bandstahl	Steel strip	Acier feuillard		4						Lg.= 430
17	00 938 557 0	Schutzhülse	Cover	Douille		4						Lg.= 100
18	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
19	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
20	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 18 X 1,6
21	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 25



150 050 698 05 / 56.0

150 466 925 03


Grenzstreueinrichtung - hydraulik -optional **Border spreading system - hydraulics** **Dispositif d'épandage en limite - sys. hydraulique**					1021425 - 1089158	KW T 2000						**150 050 698 05** 150 466 925 3 **56.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						M 18 X 1,5
2	27 014 309 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90°		2						
3	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 18 X 1,5 / E R3/8"
4	27 017 407 0	Wegeventil m.Geh. 6/2- Schieber, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1						
	27 019 126 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-plug	Bobine 12V S/W connecteur DT		x						
5	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80
6	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
8	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2						L 12
9	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 18 X 1,5
10	27 000 666 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90°		2						
11	00 920 065 3	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x4320 DKOL CEL	Hydraulic hose 1SN-K 8x4320	Flexible hydraulique 1SN-K 8x4320		2						
12	27 008 662 0	Hochdruckschlauch	High pressure hose	Flexible		2						Lg.= 1500
14	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2						M 18 X 1,5
15	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		2						M 16 X 2 / M 18 X 1,5
16	00 919 324 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		1						0,8 X 12 X 1
17	27 013 713 0	Drosselscheibe	Orifice plate	Rondelle d´étranglement		1						
18	27 008 278 1	Hyd-Zylinder DZ 25/40x270/470	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1						
	27 003 464 1	Dichtungssatz DZ25/40	Gasket set DZ25/40	Jeu de joints DZ25/40		x						
	90 003 340 0	Lagerbuchse 25x28x30	Bearing bushing 25x28x30	Coussinet 25x28x30		1						
19	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						BM 8 X 1
20	20 140 674 1	Bolzen 25 X 106 Zn8	Bolt 25 x 106 Zn8	Boulon 25 X 106 Zn8		1						
21	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 2
22	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
23	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 35
24	20 140 673 1	Bolzen 25 X 144 Zn8	Bolt 25 x 144 ZN8	Boulon 25 X 144 Zn8		1						
25	20 140 651 0	Hülse 25 x 34 x 20	Sleeve 25 x 34 x 20 A3G	Douille 25 x 34 x 20 A3G		2						
26	27 100 317 0	Rohrschelle 13,5/13,5 M8 glatt	Pipe clamp 13.5/13.5 M8 smooth	Collier 13,5/13,5 M8 lisse		x						
27	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
28	00 900 622 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 70
	00 901 054 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 100
29	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 450
30	27 017 466 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1						



150 050 698 05 / 56.0

150 466 925 03


Grenzstreueinrichtung - hydraulik -optional **Border spreading system - hydraulics** **Dispositif d'épandage en limite - sys. hydraulique**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 466 925 3 **56.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
	27 011 013 0	Wegeventil Einsatz 2/2 Sitz ELEK.S/W	Direct. valve ins. 2/2 seat electr. S/W	Distributeur insert. 2/2 voies élect nr		x						
	27 011 186 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-Plug	Bobine 12V S/W DT-Connecteur		x						
	27 006 967 0	Nothandbetätigung	Emergency hand operation	Commande à main d'urgence		x						
	90 100 094 0	O-Ring 17 x 2	O-ring seal 17 x 2	Joint torique 17 x 2		x						
31	00 919 675 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						L 12-R 3/8"
32	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 18 X 1,5 / E R3/8"
33	00 229 610 0	Drosselrückschlagventil	One-way restrictor	Clapet antiretour avec étranglement		2						M 18 X 1,5
34	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2						L 12
35	27 004 572 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x						Rd. 25 / 29




150 050 698 05 / 57.0

150 448 368 07


Grenzstreueinrichtung - Bedienung -optional **Border spreading system - control** **Dispositif d'épandage en limite - commande**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 448 368 7 **57.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 086 401 0	Bedienbox Schwadtuch	Operation panel swath cloth	Boîtier de commande toile d'andain		1						
2	27 017 342 0	Aufkleber Bedienbox KWT grün	Label Bedienbox KWT green	Autocollant Bedienbox KWT vert		1						
3	00 301 775 0	Kippschalter -ON - OFF	Tappet switch -ON - OFF	Interrupteur à bascule -ON - OFF		1						
4	20 082 498 0	Signalleuchte rot LED	Signal lamp red LED	Feu de signalisation rouge DEL		1						
5	20 084 968 1	Kabelbaum Zubehör Bedienung	Cable harness accesories operation	Faisceau de câbles accessoire commande		1						
6	20 080 593 0	Sicherungshalter	Fuse carrier	Porte-fusible		1						
7	00 301 977 0	Flachstecksicherung	Flat fuse	Fusible plat		1						5 A
8	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue		x						6,3 X 0,8
9	20 084 429 2	Kabelbaum Spannungsversorgung Bedienbox	Cable harness power supply oper. panel	Fdc alim. en tension boîtier de cde		1						
10	00 924 675 0	Stecker	Plug	Connecteur		1						
11	20 084 967 0	Kabelbaum Anschluß Stecker 2- p Bu DT	CH connection plug 2-pole sock. DT	Fdc raccordement conn. 2-p douille DT		1						
12	00 303 316 2	Stecker 2-p Bu grau	Plug 2-p Bu grey	Cavalier 2-p Bu gris		x						
13	20 080 593 0	Sicherungshalter	Fuse carrier	Porte-fusible		1						
14	20 037 921 0	Halter Bedienung	Holder operation	Support commande		1						
15	20 081 229 0	Halter	Support	Cadre support		1						
	27 017 197 0	Reduzierhülse 30/25	Reducing bushing 30/25	Douille de réduction 30/25		x						
16	90 003 560 0	Ripp-Zylinderkopfschraube M5x10 ZLÜ SW	Cylinder screw RIPP M5x10	Vis à tête plate RIPP M5x10 ZLÜ		x						
	90 003 561 0	Ripp-Zylinderkopfschraube M5x16 ZLÜ SW	Cylinder screw RIPP M5x16	Vis à tête plate RIPP M5x16 ZLÜ		x						
17	20 083 149 0	Magnetplatte	Magnetic plate	Plaque magnétique		1						


1
2
3
3


Grenzstreueinrichtung - Kabelbaum -optional **Border spreading system - wiring harness** **Dispositif d'épandage en limite - faisceau electrique**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 494 660 1 **58.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 086 929 0	KB 2-pol Sti DT auf 2x2-pol Bu DT	Cable 2-pol Sti DT auf 2x2- pol Bu DT	Fdc installation		1						
2	00 303 315 2	Stecker 2-p St grau	Plug 2-p St grey	Cavalier 2-p St gris		x						
3	20 085 183 0	Stecker 2-p Bu transp./gelb	Plug 2-p Bu transparent/ yellow	Cavalier 2-p Bu transparent/ jaune		x						



1




2




3




4




5



6



7



8




9




10




11




12




14



15




16




17



18



19



20

150 050 698 05 / 59.0

150 447 662 06

Hinweiszeichen
Information sign
Signe d'information


1021425 - 1089158

KWT 2000


150 050 698 05

150 447 662 6 **59.0**


Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 942 119 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
2	00 942 134 2	Aufkleber Radmuttern nachziehen blau DE	Label "Retightening wheel nuts" blue DE	Autocol. Radmuttern nachziehen bleu DE		x						
3	00 939 172 3	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
4	00 939 145 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						40
	00 939 218 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						25
5	00 939 420 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
6	00 939 278 4	Aufkleber Reibkupplung lüften blau DE	Label "Vent friction clutch" blue EN	Autocollant Reibkupplung lüften bleu DE		x						
7	00 942 085 1	Aufkleber Schrauben täglich prüfen blau	Label "Check screws daily" blue	Autocol. contr. vis quotidiennement bleu		x						
8	00 942 335 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x						1,7 bar
	00 939 170 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						2,0 bar
	00 942 107 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						1,5 bar
9	00 942 296 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x						Lg.= 370
	00 942 301 0	Aufkleber -beige	Tag -beige	Autocollant -beige		x						Lg.= 775
10	27 008 845 0	Aufkleber KWT2000 beige	Label KWT2000 beige	Autocollant KWT2000 beige		x						
11	27 025 956 0	Aufkleber KWT 2000 beige	Label KWT 2000 beige	Autocollant KWT 2000 beige		x						
12	27 020 417 0	Aufkleber Warnfolie vollrefl. Typ III	Label warning foil fully ref. Type III	Autocollant Warnfolie vollrefl. Typ III		x						
14	27 013 390 1	Aufkleber KWT 1600 weiß Schlauchclip	Label KWT 1600 white	Autocollant KWT 1600 blanc		x						
15	00 939 138 3	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
16	00 939 139 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
17	00 942 012 2	Aufkleber Kranhaken einhängen blau	Label attach crane hook blue	Autoc. accrocher crochet de grue bleu		x						
18	27 021 260 0	Aufkleber Fettpresse blau	Grease gun label , Blue	Autocollant Fettpresse bleu	1021425 - 1037460	x						
19	27 018 170 0	Aufkleber Wagenheberansatzpunkt blau	Label Wagenheberansatzpunkt blue	Autocollant Wagenheberansatzpunkt bleu		x						
20	20 263 508 0	Schutzkappe	Protective cap	capuchon de protection	1037461 -	x						




1




2




3




4




5



6



7



8



9

150 050 698 05 / 60.0

150 439 487 07

Warnbildzeichen
Safety sign
Pictogramme d'avertissement


1021425 - 1089158

KWT 2000

150 050 698 05

150 439 487 7 **60.0**

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 939 100 4	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
2	00 939 471 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
3	00 942 459 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
4	27 009 880 0	Aufkleber Konturmarkierung Plane gelb -Id.-Nr.= 1m	Label contour marking plain yellow -Id.-no.= 1m	Autocollant Konturmarkierung Plane jaune -Id.-no.= 1m		9,5						
5	00 939 472 2	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
6	27 015 636 0	Aufkleber gelb/schwarz	Label	Autocollant		x						
7	00 939 529 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
8	27 008 204 1	Aufkleber Lasten blau	Label lo. blue	autocollant charges bleu		x						
9	27 021 592 0	Aufkleber Traktorhydraulik sperren gelb	Label lock tractor hydraulics yellow	Autocollant Traktorhydraulik sperren		x						


1

Vorhängeschloss **Padlock** **Cadenas**					1021425 - 1089158	KWT 2000						**150 050 698 05** 150 533 366 1 **61.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 025 226 0 27 026 264 0	Vorhängeschloss Burgwächter 400E HB Schlüssel für Vorhängeschloss 400E HB	Padlock Burgwächter 400E HB Key for padlock 400E HB	Cadenas Burgwächter 400E HB Clé pour cadenas 400E HB		1 x						

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	33.0	4	00 262 001 2	17.0	9	00 900 342 0	54.0	1	00 900 657 0	22.0	21	00 901 422 0	34.0	14
00 000 001 0	39.0	20	00 262 057 1	25.0	16	00 900 607 0	49.0	50	00 900 657 0	23.0	19	00 901 422 0	37.0	15
00 003 041 4	13.0	21	00 262 058 1	18.0	13	00 900 608 0	2.0	46	00 900 657 0	24.0	19	00 901 422 0	42.0	44
00 003 135 5	11.0	34	00 262 059 0	18.0	17	00 900 612 0	36.0	21	00 900 657 0	49.0	40	00 901 422 0	44.0	44
00 003 135 5	12.0	29	00 262 061 1	6.0	22	00 900 614 0	2.0	22	00 900 658 0	14.0	22	00 901 423 0	11.0	42
00 015 528 1	2.0	19	00 262 919 4	23.0	7	00 900 614 0	20.0	36	00 900 658 0	17.0	17	00 901 423 0	12.0	32
00 132 169 4	14.0	27	00 262 919 4	24.0	7	00 900 614 0	33.0	8	00 900 658 0	30.0	17	00 901 423 0	17.0	19
00 139 481 1	42.0	25	00 263 346 1	25.0	2	00 900 614 0	39.0	12	00 900 658 0	31.0	14	00 901 425 0	35.0	32
00 139 481 1	44.0	40	00 263 618 0	29.0	1	00 900 617 0	3.0	38	00 900 658 0	55.0	11	00 901 431 0	4.0	19
00 144 143 1	4.0	25	00 265 332 1	55.0	16	00 900 617 0	36.0	22	00 900 678 0	7.0	41	00 901 431 0	13.0	15
00 153 021 1	25.0	15	00 270 040 2	1.0	39	00 900 622 0	56.0	28	00 901 004 0	13.0	8	00 901 433 0	1.0	34
00 153 029 5	26.0	9	00 271 388 1	3.0	4	00 900 634 0	49.0	46	00 901 004 0	17.0	27	00 901 434 0	4.0	29
00 153 089 0	15.0	8	00 273 128 1	3.0	30	00 900 636 0	49.0	33	00 901 006 0	36.0	9	00 901 435 0	4.0	8
00 153 877 0	28.0	2	00 273 128 1	33.0	10	00 900 637 0	2.0	18	00 901 008 1	32.0	31	00 901 435 0	30.0	4
00 153 877 0	29.0	2	00 278 204 1	31.0	20	00 900 637 0	7.0	44	00 901 008 1	32.1	31	00 901 435 0	31.0	4
00 154 744 1	1.0	17	00 281 781 1	1.0	12	00 900 637 0	11.0	20	00 901 008 1	35.0	32	00 901 436 0	4.0	10
00 155 048 3	26.0	1	00 301 775 0	57.0	3	00 900 637 0	17.0	24	00 901 008 1	36.0	6	00 901 436 0	30.0	32
00 155 049 3	26.0	2	00 301 977 0	57.0	7	00 900 637 0	46.0	14	00 901 008 1	56.0	5	00 901 437 0	13.0	11
00 168 156 5	2.0	20	00 302 688 0	45.0	7	00 900 637 0	46.1	14	00 901 034 2	44.0	8	00 901 439 1	46.0	9
00 180 641 3	2.0	50	00 302 689 0	57.0	8	00 900 653 0	19.0	19	00 901 042 1	11.0	42	00 901 439 1	46.1	9
00 185 523 3	2.0	8	00 303 315 2	58.0	2	00 900 653 0	20.0	12	00 901 042 1	12.0	32	00 901 451 0	5.0	15
00 185 523 3	14.0	8	00 303 316 2	57.0	12	00 900 653 0	21.0	12	00 901 042 1	32.0	31	00 901 452 0	30.0	12
00 185 523 3	22.0	44	00 303 469 1	21.0	30	00 900 653 0	22.0	12	00 901 042 1	32.1	31	00 901 455 0	4.0	17
00 185 523 3	23.0	48	00 303 469 1	24.0	39	00 900 653 0	23.0	38	00 901 042 1	35.0	32	00 901 457 0	30.0	16
00 185 523 3	24.0	46	00 305 058 0	46.0	26	00 900 653 0	24.0	38	00 901 049 1	36.0	14	00 901 457 0	31.0	10
00 187 960 0	12.0	2	00 337 534 4	32.0	28	00 900 655 0	19.0	7	00 901 049 1	41.0	34	00 901 459 0	54.0	9
00 200 350 3	4.0	31	00 337 534 4	32.1	28	00 900 655 0	20.0	13	00 901 049 1	42.0	44	00 901 465 0	5.0	29
00 229 610 0	56.0	33	00 344 631 5	2.0	32	00 900 655 0	21.0	13	00 901 049 1	43.0	34	00 901 465 0	22.0	38
00 230 743 0	34.0	7	00 347 083 9	2.0	31	00 900 655 0	22.0	13	00 901 049 1	44.0	44	00 901 482 0	3.0	12
00 230 743 0	44.0	11	00 900 201 0	13.0	3	00 900 655 0	23.0	12	00 901 054 2	56.0	28	00 901 483 0	1.0	29
00 230 743 0	56.0	8	00 900 215 0	1.0	10	00 900 655 0	24.0	12	00 901 056 0	1.0	35	00 901 484 0	23.0	45
00 230 743 0	56.0	34	00 900 239 1	55.0	21	00 900 656 0	5.0	8	00 901 072 1	15.0	3	00 901 484 0	24.0	44
00 230 744 0	32.1	38	00 900 242 2	3.0	47	00 900 656 0	6.0	25	00 901 073 1	7.0	44	00 901 486 1	3.0	2
00 232 466 1	2.0	23	00 900 244 0	32.0	35	00 900 656 0	12.0	23	00 901 097 1	5.0	29	00 901 490 0	3.0	7
00 232 694 1	7.0	27	00 900 244 0	32.1	35	00 900 656 0	49.0	41	00 901 122 0	12.0	22	00 901 546 0	54.0	6
00 260 504 1	25.0	10	00 900 244 0	42.0	8	00 900 657 0	2.0	4	00 901 122 0	25.0	13	00 901 602 1	28.0	6
00 260 505 2	25.0	9	00 900 285 1	37.0	29	00 900 657 0	5.0	15	00 901 122 0	53.0	2	00 901 602 1	29.0	9
00 261 109 0	28.0	5	00 900 304 1	31.0	21	00 900 657 0	19.0	16	00 901 124 1	2.0	41	00 902 434 2	2.0	34
00 261 109 0	29.0	8	00 900 313 0	25.0	8	00 900 657 0	20.0	21	00 901 149 1	14.0	11	00 903 045 1	2.0	54
00 261 110 0	28.0	1	00 900 335 1	25.0	5	00 900 657 0	21.0	21	00 901 410 0	40.0	37	00 903 089 0	44.0	4

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 903 110 0	1.0	6	00 908 701 0	12.0	25	00 908 706 0	40.0	33	00 908 831 1	17.0	11	00 909 908 1	32.0	32
00 904 026 0	2.0	62	00 908 701 0	14.0	24	00 908 706 0	42.0	7	00 908 833 1	1.0	19	00 909 908 1	32.1	32
00 904 347 1	12.0	1	00 908 701 0	17.0	15	00 908 706 0	44.0	7	00 908 927 0	7.0	11	00 909 908 1	33.0	6
00 904 732 2	33.0	5	00 908 701 0	22.0	39	00 908 706 0	48.0	4	00 909 800 1	19.0	15	00 909 908 1	34.0	15
00 904 745 1	7.0	33	00 908 701 0	25.0	11	00 908 706 0	56.0	7	00 909 800 1	20.0	20	00 909 908 1	36.0	7
00 904 745 1	55.0	5	00 908 701 0	27.0	10	00 908 719 0	3.0	6	00 909 800 1	21.0	20	00 909 908 1	37.0	16
00 904 836 1	50.0	1	00 908 701 0	30.0	14	00 908 719 0	14.0	14	00 909 800 1	22.0	20	00 909 908 1	40.0	31
00 904 850 1	4.0	3	00 908 701 0	31.0	12	00 908 719 0	19.0	6	00 909 800 1	23.0	20	00 909 908 1	41.0	33
00 904 951 2	48.0	2	00 908 701 0	35.0	26	00 908 719 0	31.0	16	00 909 800 1	24.0	20	00 909 908 1	42.0	43
00 904 993 1	30.0	35	00 908 701 0	53.0	3	00 908 721 0	1.0	37	00 909 800 1	27.0	24	00 909 908 1	43.0	33
00 905 210 1	46.0	19	00 908 701 0	54.0	5	00 908 721 0	16.0	11	00 909 800 1	54.0	10	00 909 908 1	44.0	43
00 905 210 1	46.1	19	00 908 701 0	55.0	12	00 908 721 0	19.0	21	00 909 800 1	55.0	10	00 909 908 1	48.0	3
00 906 007 1	18.0	22	00 908 702 0	23.0	6	00 908 721 0	20.0	9	00 909 904 1	3.0	5	00 909 908 1	56.0	6
00 906 010 1	6.0	32	00 908 702 0	24.0	6	00 908 721 0	21.0	9	00 909 904 1	19.0	5	00 909 909 1	1.0	33
00 906 010 1	49.0	35	00 908 704 1	2.0	48	00 908 721 0	22.0	9	00 909 906 1	2.0	47	00 909 909 1	3.0	10
00 906 809 0	5.0	22	00 908 704 1	3.0	50	00 908 721 0	23.0	37	00 909 906 1	3.0	49	00 909 909 1	11.0	21
00 906 983 1	2.0	21	00 908 704 1	13.0	10	00 908 721 0	24.0	37	00 909 906 1	23.0	4	00 909 909 1	14.0	9
00 908 039 1	9.0	2	00 908 704 1	17.0	31	00 908 726 2	54.0	8	00 909 906 1	24.0	4	00 909 909 1	15.0	5
00 908 053 0	8.0	9	00 908 704 1	32.0	24	00 908 727 1	8.0	19	00 909 906 1	32.0	36	00 909 909 1	17.0	25
00 908 207 1	12.0	4	00 908 704 1	32.1	24	00 908 758 0	1.0	8	00 909 906 1	32.1	36	00 909 909 1	22.0	45
00 908 208 0	2.0	60	00 908 704 1	36.0	12	00 908 758 0	2.0	10	00 909 906 1	36.0	11	00 909 909 1	28.0	3
00 908 210 0	41.0	6	00 908 704 1	41.0	10	00 908 758 0	3.0	11	00 909 906 1	40.0	36	00 909 909 1	29.0	3
00 908 210 0	42.0	6	00 908 704 1	42.0	10	00 908 758 0	4.0	5	00 909 906 1	41.0	9	00 909 909 1	30.0	27
00 908 210 0	43.0	6	00 908 704 1	43.0	10	00 908 758 0	13.0	13	00 909 906 1	42.0	9	00 909 909 1	35.0	24
00 908 210 0	44.0	6	00 908 704 1	44.0	10	00 908 758 0	14.0	10	00 909 906 1	43.0	9	00 909 909 1	37.0	30
00 908 212 0	11.0	22	00 908 704 1	46.0	21	00 908 758 0	15.0	6	00 909 906 1	44.0	9	00 909 909 1	46.0	11
00 908 220 0	7.0	42	00 908 704 1	46.1	21	00 908 758 0	17.0	26	00 909 906 1	46.0	20	00 909 909 1	46.1	11
00 908 220 0	23.0	46	00 908 704 1	49.0	53	00 908 758 0	22.0	46	00 909 906 1	46.1	20	00 909 909 1	49.0	47
00 908 220 0	24.0	43	00 908 704 1	55.0	18	00 908 758 0	28.0	4	00 909 906 1	49.0	52	00 909 909 1	50.0	5
00 908 220 0	31.0	18	00 908 706 0	2.0	17	00 908 758 0	29.0	4	00 909 906 1	55.0	19	00 909 909 1	54.0	14
00 908 225 0	16.0	6	00 908 706 0	3.0	40	00 908 758 0	30.0	6	00 909 907 0	2.0	9	00 909 909 1	55.0	6
00 908 225 0	30.0	11	00 908 706 0	11.0	43	00 908 758 0	30.0	28	00 909 907 0	7.0	46	00 909 910 1	2.0	42
00 908 500 0	2.0	33	00 908 706 0	12.0	34	00 908 758 0	31.0	6	00 909 907 0	49.0	32	00 909 910 1	4.0	14
00 908 521 2	11.0	45	00 908 706 0	13.0	5	00 908 758 0	35.0	25	00 909 908 1	2.0	16	00 909 910 1	5.0	7
00 908 525 1	2.0	63	00 908 706 0	17.0	20	00 908 758 0	37.0	31	00 909 908 1	3.0	39	00 909 910 1	6.0	24
00 908 541 1	7.0	13	00 908 706 0	20.0	38	00 908 758 0	46.0	12	00 909 908 1	11.0	41	00 909 910 1	17.0	16
00 908 701 0	2.0	6	00 908 706 0	32.0	33	00 908 758 0	46.1	12	00 909 908 1	12.0	33	00 909 910 1	19.0	8
00 908 701 0	4.0	15	00 908 706 0	32.1	33	00 908 758 0	50.0	6	00 909 908 1	13.0	30	00 909 910 1	20.0	11
00 908 701 0	5.0	17	00 908 706 0	33.0	7	00 908 758 0	54.0	15	00 909 908 1	14.0	4	00 909 910 1	21.0	11
00 908 701 0	9.0	13	00 908 706 0	36.0	24	00 908 758 0	55.0	7	00 909 908 1	20.0	37	00 909 910 1	22.0	11

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 910 1	23.0	13	00 910 413 0	13.0	4	00 910 515 2	44.0	25	00 910 802 0	49.0	42	00 910 963 0	49.0	25
00 909 910 1	24.0	13	00 910 413 0	36.0	23	00 910 515 2	44.0	38	00 910 803 0	6.0	23	00 911 002 0	6.0	5
00 909 910 1	30.0	13	00 910 414 0	1.0	11	00 910 519 0	12.0	3	00 910 803 0	49.0	42	00 911 003 0	6.0	5
00 909 910 1	31.0	11	00 910 414 0	4.0	9	00 910 604 0	39.0	11	00 910 807 0	6.0	23	00 911 004 0	6.0	5
00 909 910 1	49.0	39	00 910 414 0	7.0	34	00 910 607 0	5.0	23	00 910 824 0	18.0	4	00 911 023 0	6.0	9
00 909 910 1	54.0	2	00 910 414 0	13.0	12	00 910 609 0	14.0	23	00 910 843 1	27.0	22	00 911 024 1	6.0	9
00 909 911 0	2.0	5	00 910 414 0	31.0	5	00 910 609 0	25.0	14	00 910 844 1	15.0	7	00 911 130 0	6.0	27
00 909 911 0	12.0	24	00 910 414 0	46.0	10	00 910 609 0	27.0	9	00 910 844 1	26.0	5	00 911 133 0	6.0	27
00 909 911 0	25.0	18	00 910 414 0	46.1	10	00 910 609 0	55.0	9	00 910 844 1	27.0	22	00 911 134 0	6.0	27
00 909 912 1	1.0	28	00 910 506 1	2.0	12	00 910 616 1	1.0	7	00 910 848 0	49.0	18	00 911 134 0	49.0	23
00 909 912 1	3.0	3	00 910 506 1	4.0	18	00 910 653 1	1.0	13	00 910 849 0	49.0	18	00 911 136 1	19.0	37
00 909 912 1	7.0	43	00 910 506 1	5.0	16	00 910 653 1	40.0	28	00 910 851 1	49.0	18	00 911 136 1	26.0	15
00 909 912 1	14.0	13	00 910 506 1	9.0	12	00 910 653 1	54.0	16	00 910 859 1	18.0	4	00 911 136 1	49.0	6
00 909 912 1	25.0	4	00 910 506 1	13.0	23	00 910 653 1	56.0	21	00 910 864 1	19.0	32	00 911 504 0	19.0	33
00 909 913 1	1.0	36	00 910 506 1	35.0	27	00 910 661 1	3.0	19	00 910 864 1	20.0	30	00 911 504 0	20.0	31
00 909 913 1	16.0	10	00 910 510 2	11.0	36	00 910 661 1	14.0	28	00 910 864 1	21.0	23	00 911 504 0	21.0	22
00 909 913 1	19.0	22	00 910 510 2	12.0	27	00 910 661 1	35.0	20	00 910 864 1	22.0	23	00 911 504 0	22.0	22
00 909 913 1	20.0	8	00 910 512 2	2.0	56	00 910 700 1	18.0	20	00 910 864 1	23.0	27	00 911 504 0	23.0	28
00 909 913 1	21.0	8	00 910 512 2	4.0	26	00 910 700 1	49.0	10	00 910 864 1	24.0	27	00 911 504 0	24.0	28
00 909 913 1	22.0	8	00 910 512 2	30.0	19	00 910 702 1	7.0	36	00 910 865 1	14.0	32	00 911 510 0	8.0	18
00 909 913 1	23.0	36	00 910 512 2	31.0	7	00 910 702 1	16.0	13	00 910 865 1	26.0	16	00 911 535 1	17.0	13
00 909 913 1	24.0	36	00 910 514 1	1.0	15	00 910 702 1	17.0	10	00 910 865 1	27.0	21	00 911 541 0	6.0	28
00 909 917 1	54.0	7	00 910 514 1	4.0	20	00 910 702 1	19.0	39	00 910 868 0	18.0	4	00 911 554 0	1.0	43
00 910 216 0	8.0	10	00 910 514 1	7.0	17	00 910 702 1	20.0	35	00 910 876 0	6.0	9	00 911 557 1	18.0	21
00 910 303 1	14.0	12	00 910 514 1	8.0	20	00 910 702 1	21.0	43	00 910 905 1	1.0	42	00 911 561 0	18.0	5
00 910 303 1	31.0	17	00 910 514 1	9.0	5	00 910 702 1	22.0	43	00 910 912 0	6.0	29	00 911 664 0	1.0	22
00 910 334 0	41.0	28	00 910 514 1	15.0	9	00 910 702 1	23.0	43	00 910 912 0	18.0	18	00 911 668 0	6.0	21
00 910 334 0	42.0	32	00 910 514 1	16.0	4	00 910 702 1	24.0	42	00 910 912 0	49.0	9	00 911 668 0	49.0	11
00 910 334 0	43.0	28	00 910 514 1	40.0	25	00 910 702 1	37.0	27	00 910 913 0	6.0	29	00 911 670 0	6.0	3
00 910 334 0	44.0	22	00 910 514 1	54.0	18	00 910 702 1	42.0	35	00 910 913 0	18.0	18	00 911 673 0	6.0	11
00 910 339 0	29.0	6	00 910 514 1	56.0	22	00 910 702 1	44.0	25	00 910 913 0	49.0	9	00 911 673 0	49.0	27
00 910 351 1	49.0	51	00 910 515 2	1.0	20	00 910 716 0	49.0	19	00 910 914 0	6.0	29	00 911 681 0	18.0	3
00 910 351 1	55.0	20	00 910 515 2	2.0	29	00 910 727 1	49.0	7	00 910 914 0	18.0	18	00 911 691 0	49.0	20
00 910 353 0	7.0	45	00 910 515 2	3.0	22	00 910 735 3	7.0	20	00 910 942 0	19.0	14	00 912 066 1	11.0	37
00 910 361 1	15.0	4	00 910 515 2	7.0	29	00 910 740 1	6.0	4	00 910 942 0	20.0	19	00 912 066 1	12.0	28
00 910 411 1	3.0	48	00 910 515 2	14.0	6	00 910 740 1	7.0	9	00 910 942 0	21.0	19	00 912 066 1	13.0	24
00 910 411 1	13.0	9	00 910 515 2	16.0	16	00 910 740 1	49.0	16	00 910 942 0	22.0	19	00 912 089 1	7.0	10
00 910 411 1	32.0	23	00 910 515 2	30.0	7	00 910 741 1	6.0	10	00 910 942 0	23.0	21	00 912 091 1	1.0	18
00 910 411 1	32.1	23	00 910 515 2	42.0	23	00 910 741 1	49.0	26	00 910 942 0	24.0	21	00 912 091 1	17.0	12
00 910 411 1	36.0	10	00 910 515 2	42.0	35	00 910 802 0	6.0	23	00 910 962 0	49.0	25	00 912 502 1	4.0	11

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 912 523 0	7.0	22	00 912 717 2	3.0	20	00 919 003 0	51.0	31	00 920 942 0	12.0	17	00 921 074 1	11.0	10
00 912 538 0	3.0	23	00 912 717 2	14.0	29	00 919 103 0	53.0	5	00 920 942 0	34.0	2	00 921 074 1	12.0	10
00 912 538 0	7.0	30	00 912 717 2	35.0	21	00 919 105 0	1.0	24	00 920 942 0	38.0	2	00 921 075 0	12.0	14
00 912 608 2	36.0	13	00 912 718 2	41.0	29	00 919 105 0	2.0	27	00 921 053 1	11.0	27	00 921 077 1	35.0	15
00 912 617 2	42.0	24	00 912 718 2	42.0	33	00 919 105 0	3.0	27	00 921 053 1	12.0	12	00 921 077 1	39.0	13
00 912 617 2	44.0	39	00 912 718 2	43.0	29	00 919 105 0	7.0	39	00 921 053 1	32.0	17	00 921 077 1	40.0	7
00 912 641 2	4.0	27	00 912 718 2	44.0	23	00 919 105 0	16.0	31	00 921 053 1	32.1	17	00 921 077 1	56.0	14
00 912 643 2	54.0	19	00 912 722 1	23.0	5	00 919 105 0	17.0	2	00 921 054 1	32.0	18	00 921 079 1	32.0	12
00 912 643 2	56.0	23	00 912 722 1	24.0	5	00 919 105 0	23.0	8	00 921 054 1	32.1	18	00 921 079 1	32.1	12
00 912 660 2	26.0	13	00 912 722 1	51.0	24	00 919 105 0	30.0	3	00 921 054 1	35.0	13	00 921 079 1	34.0	4
00 912 670 1	16.0	5	00 912 722 1	52.0	24	00 919 105 0	31.0	2	00 921 054 1	37.0	5	00 921 079 1	41.0	12
00 912 670 1	30.0	20	00 912 747 2	26.0	13	00 919 106 0	56.0	19	00 921 054 1	38.0	4	00 921 079 1	43.0	12
00 912 670 1	31.0	8	00 912 752 0	7.0	8	00 919 107 0	2.0	61	00 921 054 1	41.0	3	00 921 079 1	44.0	13
00 912 670 1	40.0	26	00 914 138 0	46.0	16	00 919 107 0	26.0	11	00 921 054 1	42.0	26	00 921 087 1	39.0	24
00 912 672 1	1.0	38	00 914 138 0	46.1	16	00 919 108 0	3.0	52	00 921 054 1	43.0	2	00 921 146 0	32.0	2
00 912 672 1	16.0	17	00 915 074 0	17.0	8	00 919 108 0	19.0	20	00 921 054 1	44.0	16	00 921 146 0	32.1	2
00 912 672 1	42.0	24	00 915 123 0	49.0	5	00 919 108 0	21.0	10	00 921 054 1	56.0	1	00 921 148 0	32.0	14
00 912 672 1	42.0	36	00 915 169 1	6.0	14	00 919 108 0	22.0	10	00 921 057 2	12.0	6	00 921 148 0	32.1	14
00 912 672 1	44.0	26	00 915 742 0	19.0	36	00 919 108 0	24.0	8	00 921 060 2	33.0	3	00 921 148 0	34.0	8
00 912 672 1	44.0	39	00 915 742 0	20.0	6	00 919 108 0	55.0	3	00 921 065 1	12.0	16	00 921 148 0	40.0	8
00 912 673 2	2.0	57	00 915 742 0	21.0	6	00 919 202 0	20.0	10	00 921 066 1	38.0	7	00 921 155 0	12.0	5
00 912 673 2	4.0	21	00 915 742 0	22.0	6	00 919 202 0	23.0	44	00 921 066 1	40.0	12	00 921 171 1	32.0	1
00 912 675 2	1.0	16	00 915 742 0	23.0	42	00 919 324 0	56.0	16	00 921 067 1	32.0	10	00 921 171 1	32.1	1
00 912 675 2	2.0	30	00 916 014 2	13.0	22	00 919 346 0	39.0	17	00 921 067 1	32.1	10	00 921 250 0	11.0	14
00 912 675 2	7.0	18	00 917 004 1	26.0	7	00 919 602 1	39.0	16	00 921 067 1	34.0	6	00 921 250 0	12.0	9
00 912 675 2	9.0	6	00 917 011 0	26.0	12	00 919 675 0	56.0	31	00 921 067 1	35.0	4	00 921 250 0	32.1	39
00 912 675 2	14.0	7	00 917 011 0	28.0	8	00 919 785 1	34.0	5	00 921 067 1	37.0	2	00 921 263 1	32.0	1
00 912 675 2	15.0	10	00 917 011 0	29.0	7	00 919 811 1	49.0	36	00 921 067 1	38.0	11	00 921 263 1	32.1	1
00 912 675 2	37.0	28	00 917 012 2	1.0	3	00 919 918 1	34.0	9	00 921 067 1	39.0	15	00 921 417 1	12.0	19
00 912 675 2	42.0	36	00 917 100 0	48.0	5	00 919 918 1	36.0	2	00 921 067 1	40.0	20	00 922 651 2	1.0	4
00 912 675 2	44.0	26	00 917 506 0	13.0	18	00 919 918 1	37.0	13	00 921 067 1	41.0	11	00 922 671 1	13.0	29
00 912 677 2	30.0	8	00 917 602 0	13.0	19	00 919 918 1	42.0	19	00 921 067 1	42.0	11	00 922 671 1	45.0	10
00 912 678 2	19.0	24	00 918 310 0	40.0	32	00 919 918 1	44.0	32	00 921 067 1	43.0	11	00 922 672 2	45.0	10
00 912 678 2	20.0	3	00 919 002 0	37.0	23	00 919 918 1	56.0	3	00 921 067 1	44.0	2	00 922 672 2	56.0	29
00 912 678 2	21.0	3	00 919 002 0	41.0	25	00 919 918 1	56.0	32	00 921 067 1	56.0	9	00 922 900 1	13.0	16
00 912 678 2	22.0	3	00 919 002 0	43.0	26	00 920 065 3	56.0	11	00 921 071 1	37.0	3	00 923 206 1	9.0	1
00 912 678 2	23.0	32	00 919 002 0	44.0	45	00 920 083 0	12.0	18	00 921 071 1	38.0	5	00 923 247 0	3.0	25
00 912 678 2	24.0	32	00 919 002 0	51.0	22	00 920 868 0	39.0	14	00 921 071 1	40.0	2	00 924 005 0	5.0	2
00 912 716 2	42.0	40	00 919 002 0	52.0	22	00 920 868 0	56.0	15	00 921 071 1	42.0	13	00 924 005 0	42.0	30
00 912 716 2	44.0	31	00 919 002 0	52.0	27	00 920 901 1	33.0	2	00 921 073 1	11.0	31	00 924 005 0	44.0	20

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 924 007 0	5.0	25	00 925 134 0	40.0	30	00 932 155 0	8.0	7	00 938 512 0	22.0	42	00 945 084 0	11.0	4
00 924 019 0	3.0	16	00 925 134 0	41.0	32	00 932 160 0	8.0	14	00 938 512 0	23.0	41	00 945 085 0	11.0	7
00 924 021 0	41.0	26	00 925 134 0	42.0	42	00 933 506 0	17.0	5	00 938 512 0	24.0	41	00 945 086 0	11.0	6
00 924 021 0	43.0	23	00 925 134 0	43.0	32	00 934 300 0	5.0	13	00 938 557 0	55.0	17	00 945 088 0	11.0	11
00 924 040 0	39.0	19	00 925 134 0	44.0	42	00 934 618 0	5.0	12	00 938 831 0	27.0	8	00 945 089 0	11.0	12
00 924 218 0	2.0	11	00 925 134 0	56.0	27	00 934 779 0	1.0	23	00 938 833 0	27.0	11	00 945 107 1	11.0	9
00 924 260 1	3.0	9	00 925 136 0	40.0	35	00 934 965 1	19.0	13	00 938 834 0	27.0	20	00 945 151 2	11.0	24
00 924 260 1	54.0	12	00 925 146 0	32.0	29	00 934 965 1	20.0	18	00 938 835 0	27.0	19	00 945 158 1	11.0	23
00 924 517 0	45.0	6	00 925 146 0	32.1	29	00 934 965 1	21.0	18	00 938 836 0	27.0	14	00 945 339 1	11.0	16
00 924 536 1	46.0	15	00 925 146 0	35.0	30	00 934 965 1	22.0	18	00 938 860 0	36.0	19	00 945 349 0	11.0	33
00 924 536 1	46.1	15	00 925 146 0	44.0	41	00 934 965 1	23.0	2	00 938 875 0	42.0	5	00 945 358 0	11.0	15
00 924 571 0	45.0	5	00 925 203 1	49.0	12	00 934 965 1	23.0	18	00 938 875 0	44.0	5	00 945 370 1	11.0	25
00 924 576 0	45.0	2	00 926 045 0	19.0	34	00 934 965 1	24.0	2	00 939 100 4	60.0	1	00 945 370 1	12.0	20
00 924 610 3	45.0	11	00 926 045 0	20.0	33	00 934 965 1	24.0	18	00 939 138 3	59.0	15	00 945 437 0	11.0	1
00 924 675 0	57.0	10	00 926 045 0	21.0	41	00 935 060 1	3.0	29	00 939 139 1	59.0	16	00 945 437 0	11.0	2
00 924 693 0	46.0	2	00 926 045 0	22.0	41	00 935 328 0	3.0	45	00 939 145 1	59.0	4	00 945 461 0	11.0	26
00 924 693 0	46.0	2	00 926 045 0	23.0	40	00 935 328 0	16.0	29	00 939 170 1	59.0	8	00 945 485 0	11.0	3
00 924 782 0	45.0	1	00 926 045 0	24.0	40	00 935 329 0	2.0	28	00 939 172 3	59.0	3	00 945 488 0	11.0	17
00 925 011 0	17.0	22	00 926 101 0	6.0	33	00 935 329 0	7.0	38	00 939 218 1	59.0	4	00 945 518 0	11.0	8
00 925 056 0	11.0	30	00 926 101 0	49.0	37	00 935 329 0	44.0	30	00 939 278 4	59.0	6	00 945 536 1	11.0	44
00 925 105 0	32.0	29	00 927 105 0	2.0	58	00 935 333 0	55.0	2	00 939 420 1	59.0	5	00 947 003 1	10.0	1
00 925 105 0	32.1	29	00 927 105 0	41.0	7	00 935 334 0	2.0	39	00 939 471 1	60.0	2	00 947 021 0	10.0	1
00 925 105 0	35.0	30	00 927 105 0	43.0	7	00 935 334 0	16.0	2	00 939 472 2	60.0	5	00 949 213 0	49.0	48
00 925 105 0	36.0	16	00 930 112 0	18.0	6	00 935 340 0	3.0	26	00 939 529 0	60.0	7	00 949 274 1	51.0	13
00 925 105 0	40.0	29	00 930 137 0	49.0	8	00 936 014 0	6.0	30	00 939 629 1	35.0	29	00 949 278 0	51.0	30
00 925 105 0	41.0	31	00 930 138 0	6.0	8	00 936 021 0	49.0	29	00 942 012 2	59.0	17	00 949 281 0	51.0	53
00 925 105 0	42.0	41	00 930 142 0	49.0	17	00 936 060 0	18.0	2	00 942 085 1	59.0	7	00 949 281 0	52.0	53
00 925 105 0	43.0	31	00 930 150 0	20.0	28	00 936 071 0	18.0	16	00 942 107 1	59.0	8	00 949 282 0	51.0	56
00 925 105 0	44.0	41	00 930 150 0	21.0	25	00 936 171 1	18.0	9	00 942 119 1	59.0	1	00 949 283 0	51.0	59
00 925 107 1	40.0	34	00 930 150 0	22.0	25	00 936 429 0	18.0	14	00 942 134 2	59.0	2	00 949 286 0	51.0	27
00 925 108 0	11.0	39	00 930 150 0	23.0	25	00 937 505 0	5.0	31	00 942 296 0	59.0	9	00 949 338 0	52.0	55
00 925 108 0	12.0	30	00 930 150 0	24.0	25	00 937 525 0	37.0	22	00 942 301 0	59.0	9	00 949 352 0	51.0	54
00 925 108 0	35.0	30	00 930 154 0	18.0	19	00 937 546 0	6.0	20	00 942 335 0	59.0	8	00 949 352 0	52.0	5
00 925 134 0	11.0	40	00 930 167 0	49.0	24	00 937 636 0	27.0	23	00 942 459 0	60.0	3	00 949 358 0	52.0	25
00 925 134 0	12.0	31	00 930 328 0	3.0	46	00 937 721 0	18.0	23	00 945 000 0	11.0	2	00 949 380 0	53.0	4
00 925 134 0	13.0	31	00 930 363 0	18.0	11	00 937 727 0	6.0	31	00 945 012 0	11.0	1	00 949 522 1	51.0	11
00 925 134 0	32.0	30	00 930 535 0	27.0	4	00 937 727 0	49.0	34	00 945 014 0	11.0	13	00 949 523 0	51.0	23
00 925 134 0	32.1	30	00 930 536 1	27.0	15	00 938 512 0	19.0	35	00 945 037 1	11.0	19	00 949 523 0	52.0	23
00 925 134 0	35.0	31	00 930 537 0	6.0	26	00 938 512 0	20.0	34	00 945 067 1	11.0	18	00 949 753 0	51.0	25
00 925 134 0	36.0	15	00 931 122 0	6.0	18	00 938 512 0	21.0	42	00 945 083 0	11.0	5	00 949 758 0	51.0	26

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 949 842 0	5.0	24	20 040 635 0	26.0	3	20 044 116 0	1.0	30	20 044 214 0	7.0	26	20 044 435 0	16.0	32
00 949 852 1	51.0	58	20 042 466 0	6.0	19	20 044 117 0	1.0	31	20 044 215 0	9.0	8	20 044 436 0	16.0	19
00 949 852 1	52.0	57	20 042 562 0	27.0	2	20 044 118 0	1.0	32	20 044 218 0	7.0	28	20 044 437 0	16.0	21
00 949 861 0	51.0	51	20 042 563 0	27.0	13	20 044 120 0	23.0	47	20 044 225 0	3.0	13	20 044 438 1	16.0	15
00 949 861 0	52.0	51	20 042 600 0	26.0	6	20 044 120 0	24.0	45	20 044 227 0	37.0	26	20 044 439 0	16.0	7
00 949 899 0	53.0	6	20 042 709 0	40.0	24	20 044 125 0	1.0	25	20 044 278 0	7.0	14	20 044 440 0	16.0	1
00 949 982 0	52.0	11	20 044 085 1	19.0	30	20 044 126 0	22.0	37	20 044 279 0	7.0	15	20 044 442 0	16.0	22
00 951 413 0	8.0	3	20 044 086 0	19.0	18	20 044 136 0	1.0	41	20 044 280 0	7.0	7	20 044 443 0	16.0	35
00 951 418 2	8.0	13	20 044 086 0	21.0	35	20 044 139 0	2.0	38	20 044 281 0	7.0	21	20 044 446 0	16.0	34
00 951 422 0	8.0	12	20 044 086 0	22.0	35	20 044 142 0	2.0	25	20 044 283 0	8.0	1	20 044 447 0	16.0	33
00 953 058 1	27.0	1	20 044 086 0	23.0	35	20 044 151 0	2.0	26	20 044 284 0	8.0	1	20 044 448 0	16.0	36
00 953 058 1	28.0	7	20 044 087 0	20.0	7	20 044 151 0	14.0	5	20 044 291 0	3.0	24	20 044 449 0	16.0	37
00 953 059 2	27.0	12	20 044 087 0	21.0	7	20 044 152 0	2.0	36	20 044 292 0	3.0	18	20 044 450 0	16.0	23
00 953 059 2	29.0	5	20 044 087 0	22.0	7	20 044 153 0	2.0	40	20 044 293 0	3.0	21	20 044 452 0	16.0	3
00 953 144 1	10.0	1	20 044 089 0	19.0	17	20 044 154 0	2.0	45	20 044 325 0	41.0	18	20 044 454 0	41.0	30
00 953 158 0	27.0	7	20 044 089 0	21.0	34	20 044 156 0	2.0	43	20 044 325 0	43.0	18	20 044 454 0	43.0	27
00 953 159 1	27.0	18	20 044 089 0	22.0	34	20 044 157 0	2.0	44	20 044 326 0	43.0	22	20 044 455 0	42.0	22
00 953 190 0	10.0	1	20 044 089 0	24.0	34	20 044 158 0	2.0	35	20 044 338 0	41.0	21	20 044 455 0	44.0	37
00 953 249 2	27.0	5	20 044 090 0	20.0	5	20 044 159 0	2.0	24	20 044 339 0	41.0	19	20 044 459 0	42.0	37
00 953 261 1	27.0	16	20 044 090 0	21.0	5	20 044 160 0	4.0	12	20 044 339 0	43.0	19	20 044 459 0	44.0	27
00 953 328 0	27.0	6	20 044 090 0	22.0	5	20 044 161 0	2.0	3	20 044 341 0	44.0	34	20 044 460 0	42.0	38
00 953 329 0	27.0	17	20 044 090 0	23.0	34	20 044 162 0	2.0	14	20 044 353 0	42.0	29	20 044 460 0	44.0	28
00 953 331 0	10.0	1	20 044 106 0	19.0	26	20 044 163 0	2.0	13	20 044 353 0	44.0	19	20 044 461 0	42.0	39
00 953 398 0	10.0	1	20 044 107 0	20.0	22	20 044 168 0	26.0	8	20 044 406 0	30.0	1	20 044 461 0	44.0	29
00 953 530 0	10.0	1	20 044 108 0	21.0	31	20 044 169 1	26.0	10	20 044 407 0	30.0	22	20 044 462 0	2.0	37
00 953 630 1	13.0	28	20 044 108 0	22.0	31	20 044 188 0	30.0	18	20 044 408 1	30.0	24	20 044 462 0	42.0	34
00 955 275 0	51.0	29	20 044 108 0	23.0	29	20 044 188 0	31.0	3	20 044 409 0	31.0	1	20 044 462 0	44.0	24
00 955 298 0	53.0	7	20 044 108 0	24.0	29	20 044 191 0	40.0	27	20 044 410 0	31.0	9	20 044 463 0	42.0	31
00 955 355 1	52.0	52	20 044 109 0	23.0	11	20 044 192 0	5.0	14	20 044 419 0	16.0	30	20 044 469 0	44.0	21
00 956 067 0	5.0	18	20 044 109 0	24.0	11	20 044 194 2	5.0	19	20 044 420 0	16.0	28	20 044 481 0	21.0	29
00 956 067 0	53.0	1	20 044 110 0	19.0	27	20 044 197 0	30.0	2	20 044 421 0	16.0	8	20 044 481 0	24.0	35
00 956 434 0	51.0	21	20 044 110 0	20.0	23	20 044 198 0	9.0	3	20 044 422 0	16.0	9	20 044 616 0	4.0	22
00 956 434 0	52.0	21	20 044 110 0	21.0	32	20 044 201 0	9.0	7	20 044 427 0	16.0	24	20 044 635 0	4.0	28
20 036 097 0	19.0	40	20 044 110 0	22.0	32	20 044 202 0	9.0	9	20 044 428 0	16.0	26	20 044 636 0	4.0	30
20 037 921 0	57.0	14	20 044 110 0	23.0	10	20 044 205 0	7.0	37	20 044 429 0	16.0	25	20 044 637 1	4.0	23
20 040 073 0	18.0	10	20 044 110 0	24.0	10	20 044 207 0	7.0	23	20 044 430 0	16.0	12	20 044 639 1	4.0	23
20 040 514 0	41.0	5	20 044 111 0	19.0	25	20 044 208 0	7.0	19	20 044 431 0	16.0	14	20 044 641 1	4.0	16
20 040 514 0	43.0	5	20 044 113 0	1.0	26	20 044 209 0	7.0	32	20 044 432 0	16.0	27	20 044 642 1	4.0	16
20 040 522 1	25.0	1	20 044 114 0	1.0	21	20 044 212 0	7.0	16	20 044 433 0	16.0	20	20 044 692 0	30.0	29
20 040 634 0	26.0	4	20 044 115 0	1.0	27	20 044 213 0	7.0	24	20 044 434 0	16.0	18	20 044 693 0	30.0	31

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 044 694 0	30.0	25	20 046 680 0	22.0	26	20 088 563 0	46.1	2	20 140 363 1	23.0	23	20 140 783 0	34.0	1
20 044 760 1	3.0	14	20 046 680 0	23.0	24	20 088 775 0	45.0	8	20 140 363 1	24.0	23	20 140 784 0	32.0	16
20 044 970 0	31.0	13	20 046 680 0	24.0	24	20 088 968 0	46.1	1	20 140 364 1	23.0	22	20 140 784 0	32.1	16
20 044 971 0	30.0	10	20 046 693 0	5.0	6	20 089 458 0	45.0	9	20 140 364 1	24.0	22	20 140 785 0	34.0	11
20 045 005 0	17.0	7	20 051 341 0	1.0	40	20 140 004 0	35.0	16	20 140 365 0	18.0	1	20 140 788 0	32.0	26
20 045 073 0	17.0	6	20 061 362 0	37.0	19	20 140 005 0	37.0	21	20 140 366 0	18.0	8	20 140 788 0	32.1	26
20 045 074 0	17.0	4	20 067 653 1	13.0	14	20 140 017 0	11.0	35	20 140 370 0	19.0	1	20 140 789 0	32.0	13
20 045 081 0	17.0	3	20 070 546 1	41.0	27	20 140 017 0	12.0	26	20 140 374 1	5.0	26	20 140 789 0	32.1	13
20 045 086 0	17.0	18	20 070 546 1	43.0	30	20 140 071 0	17.0	1	20 140 374 1	6.0	1	20 140 790 0	32.0	11
20 045 090 0	17.0	21	20 080 593 0	57.0	6	20 140 078 1	14.0	2	20 140 548 0	3.0	43	20 140 790 0	32.1	11
20 045 181 0	5.0	10	20 080 593 0	57.0	13	20 140 097 0	7.0	40	20 140 549 0	26.0	14	20 140 791 0	32.0	15
20 045 384 0	4.0	2	20 081 229 0	57.0	15	20 140 249 0	2.0	49	20 140 574 0	41.0	22	20 140 791 0	32.1	15
20 045 400 0	20.0	25	20 082 498 0	57.0	4	20 140 263 0	2.0	52	20 140 575 0	43.0	21	20 140 792 0	35.0	12
20 045 401 0	20.0	25	20 082 609 0	46.0	18	20 140 264 0	2.0	59	20 140 623 0	39.0	10	20 140 796 0	35.0	11
20 045 402 0	20.0	1	20 082 609 0	46.1	18	20 140 265 0	2.0	53	20 140 628 0	39.0	9	20 140 797 0	35.0	10
20 045 403 0	20.0	1	20 083 149 0	57.0	17	20 140 266 0	2.0	51	20 140 629 0	39.0	18	20 140 972 0	13.0	26
20 045 404 0	22.0	1	20 083 976 0	46.0	1	20 140 293 0	41.0	13	20 140 651 0	56.0	25	20 140 973 1	13.0	25
20 045 405 0	21.0	1	20 084 246 0	46.0	6	20 140 294 0	41.0	16	20 140 664 0	55.0	8	20 140 984 1	3.0	1
20 045 406 0	21.0	36	20 084 247 0	46.0	5	20 140 295 0	41.0	15	20 140 665 0	55.0	14	20 141 027 0	2.0	1
20 045 406 0	22.0	36	20 084 429 2	57.0	9	20 140 296 0	41.0	14	20 140 670 0	6.0	7	20 141 029 1	35.0	22
20 045 407 0	24.0	30	20 084 448 0	46.0	2	20 140 312 0	14.0	3	20 140 671 0	55.0	15	20 141 031 0	7.0	31
20 045 408 0	23.0	30	20 084 452 1	46.0	2	20 140 316 0	43.0	16	20 140 673 1	54.0	23	20 141 032 2	14.0	1
20 045 409 0	24.0	1	20 084 721 0	45.0	3	20 140 317 0	43.0	14	20 140 673 1	56.0	24	20 141 035 0	35.0	19
20 045 410 0	23.0	1	20 084 882 0	46.0	2	20 140 318 0	43.0	15	20 140 674 1	54.0	17	20 141 036 0	21.0	44
20 045 504 0	30.0	15	20 084 882 0	46.0	2	20 140 319 0	43.0	13	20 140 674 1	56.0	20	20 141 036 0	22.0	40
20 045 509 0	30.0	9	20 084 967 0	57.0	11	20 140 326 1	4.0	6	20 140 764 0	13.0	20	20 141 041 0	37.0	10
20 045 519 0	30.0	21	20 084 968 1	57.0	5	20 140 355 0	6.0	16	20 140 767 0	33.0	9	20 141 045 0	37.0	1
20 045 527 0	30.0	23	20 085 183 0	58.0	3	20 140 356 1	6.0	13	20 140 770 0	19.0	9	20 141 046 0	37.0	4
20 045 535 0	31.0	15	20 085 380 0	46.0	17	20 140 358 1	20.0	32	20 140 770 0	20.0	14	20 141 047 0	37.0	9
20 045 538 0	31.0	22	20 085 863 0	47.0	9	20 140 359 1	20.0	26	20 140 770 0	21.0	14	20 141 049 0	17.0	14
20 045 544 0	31.0	22	20 085 863 0	47.1	9	20 140 360 0	19.0	38	20 140 770 0	22.0	14	20 141 055 0	17.0	23
20 045 976 0	31.0	19	20 086 091 0	46.0	25	20 140 360 0	20.0	29	20 140 771 0	23.0	14	20 141 057 0	13.0	17
20 045 978 0	12.0	21	20 086 114 0	46.0	24	20 140 360 0	21.0	24	20 140 771 0	24.0	14	20 141 058 0	40.0	19
20 046 286 1	1.0	45	20 086 138 0	45.0	4	20 140 360 0	22.0	24	20 140 778 0	32.0	8	20 141 059 0	40.0	11
20 046 290 1	1.0	44	20 086 401 0	57.0	1	20 140 360 0	23.0	26	20 140 778 0	32.1	8	20 141 060 0	40.0	14
20 046 471 2	3.0	51	20 086 929 0	58.0	1	20 140 360 0	24.0	26	20 140 779 0	32.0	7	20 141 061 0	40.0	1
20 046 590 0	5.0	3	20 087 420 0	46.0	2	20 140 361 1	21.0	27	20 140 779 0	32.1	7	20 141 062 0	40.0	22
20 046 650 0	5.0	1	20 087 422 0	46.0	2	20 140 361 1	22.0	27	20 140 781 0	32.0	6	20 141 063 0	40.0	4
20 046 680 0	20.0	27	20 088 396 0	46.1	4	20 140 362 1	21.0	28	20 140 781 0	32.1	6	20 141 064 0	40.0	15
20 046 680 0	21.0	26	20 088 561 0	46.1	2	20 140 362 1	22.0	28	20 140 782 0	11.0	28	20 141 065 0	40.0	5

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 141 066 0	40.0	3	20 141 488 0	36.0	4	20 141 750 0	4.0	1	27 000 981 1	32.1	19	27 008 845 0	59.0	10
20 141 067 0	40.0	21	20 141 490 0	36.0	17	20 141 752 1	4.0	7	27 001 420 0	13.0	1	27 009 255 1	51.0	1
20 141 068 0	40.0	16	20 141 495 0	5.0	27	20 141 772 0	39.0	23	27 001 643 0	5.0	21	27 009 701 0	41.0	17
20 141 069 0	40.0	17	20 141 500 0	5.0	28	20 141 788 1	55.0	1	27 002 269 1	38.0	13	27 009 701 0	42.0	1
20 141 070 0	40.0	6	20 141 502 0	36.0	20	20 141 956 0	25.0	3	27 002 283 0	52.0	54	27 009 701 0	43.0	1
20 141 071 0	40.0	9	20 141 503 0	5.0	11	20 142 000 2	25.0	7	27 002 923 0	12.0	19	27 009 701 0	44.0	14
20 141 072 0	40.0	10	20 141 507 0	5.0	30	20 142 001 2	25.0	6	27 003 464 1	56.0	18	27 009 703 0	32.0	27
20 141 073 0	40.0	18	20 141 511 0	49.0	13	20 142 052 0	48.0	6	27 003 672 0	8.0	8	27 009 703 0	32.1	27
20 141 074 0	40.0	13	20 141 512 0	49.0	3	20 142 504 0	6.0	34	27 003 674 0	8.0	5	27 009 703 0	38.0	10
20 141 075 0	39.0	21	20 141 513 0	49.0	22	20 142 563 0	14.0	30	27 003 941 0	17.0	30	27 009 703 0	40.0	40
20 141 081 1	1.0	9	20 141 514 0	49.0	2	20 142 617 0	37.0	8	27 003 942 0	17.0	29	27 009 704 0	35.0	14
20 141 082 0	42.0	2	20 141 515 0	49.0	1	20 143 516 1	25.0	17	27 004 009 0	55.0	13	27 009 704 0	37.0	20
20 141 083 0	42.0	14	20 141 516 0	49.0	14	20 143 570 0	46.0	13	27 004 012 0	11.0	38	27 009 704 0	44.0	15
20 141 084 0	42.0	12	20 141 517 0	49.0	4	20 143 570 0	46.1	13	27 004 058 0	8.0	11	27 009 705 0	41.0	20
20 141 085 0	42.0	17	20 141 519 0	49.0	30	20 143 571 0	46.0	13	27 004 267 0	1.0	5	27 009 705 0	43.0	20
20 141 086 0	42.0	15	20 141 520 0	49.0	31	20 143 571 0	46.1	13	27 004 531 0	9.0	10	27 009 880 0	60.0	4
20 141 088 0	42.0	16	20 141 640 1	1.0	1	20 143 578 0	46.0	8	27 004 572 0	56.0	35	27 011 013 0	56.0	30
20 141 113 0	32.0	19	20 141 647 0	1.0	2	20 143 578 0	46.1	8	27 005 085 0	32.0	34	27 011 016 0	52.0	5
20 141 113 0	32.1	19	20 141 649 0	36.0	18	20 143 630 0	15.0	1	27 005 085 0	32.1	34	27 011 186 0	56.0	30
20 141 114 0	54.0	3	20 141 659 0	49.0	45	20 143 631 0	15.0	2	27 005 142 0	32.0	37	27 011 352 0	33.0	1
20 141 118 0	12.0	8	20 141 661 0	49.0	49	20 230 530 1	46.0	23	27 005 142 0	32.1	37	27 011 544 0	13.0	27
20 141 119 0	12.0	11	20 141 662 0	49.0	38	20 230 530 1	46.1	23	27 005 345 0	7.0	12	27 011 704 0	51.0	28
20 141 120 0	11.0	29	20 141 669 0	3.0	36	20 260 627 0	13.0	6	27 005 495 0	10.0	1	27 011 724 0	51.0	4
20 141 120 0	12.0	13	20 141 670 0	3.0	41	20 260 628 0	13.0	7	27 005 496 0	10.0	1	27 011 725 0	51.0	5
20 141 121 0	11.0	32	20 141 671 0	3.0	42	20 263 508 0	59.0	20	27 005 497 0	10.0	1	27 011 727 0	51.0	57
20 141 121 0	12.0	15	20 141 671 0	37.0	18	20 430 829 0	32.1	5	27 006 967 0	56.0	30	27 012 184 0	41.0	2
20 141 125 1	54.0	21	20 141 692 0	34.0	3	21 000 284 0	25.0	12	27 007 102 1	44.0	1	27 012 184 0	43.0	3
20 141 177 1	3.0	33	20 141 693 0	34.0	10	21 006 017 0	1.0	14	27 007 750 0	32.0	3	27 012 185 0	44.0	17
20 141 179 0	50.0	4	20 141 694 0	34.0	13	21 006 017 0	9.0	4	27 007 750 0	32.1	3	27 012 323 0	41.0	23
20 141 229 0	4.0	32	20 141 695 0	38.0	1	21 006 092 0	4.0	24	27 007 828 0	13.0	32	27 012 323 0	43.0	24
20 141 231 0	4.0	33	20 141 696 0	38.0	9	21 013 631 0	42.0	45	27 007 828 0	42.0	41	27 012 325 1	35.0	17
20 141 258 1	50.0	2	20 141 697 0	38.0	6	21 021 320 0	27.0	3	27 008 204 1	60.0	8	27 012 326 0	44.0	36
20 141 259 0	50.0	3	20 141 698 0	38.0	14	27 000 632 0	33.0	1	27 008 278 1	56.0	18	27 012 330 0	37.0	22
20 141 260 0	50.0	8	20 141 699 0	37.0	12	27 000 666 1	56.0	10	27 008 456 0	44.0	12	27 012 452 0	47.0	13
20 141 446 0	36.0	8	20 141 701 0	38.0	8	27 000 680 0	51.0	55	27 008 458 0	8.0	15	27 012 452 0	47.1	13
20 141 448 0	36.0	5	20 141 715 0	54.0	4	27 000 977 0	41.0	4	27 008 459 0	8.0	2	27 012 453 0	47.0	12
20 141 475 1	3.0	44	20 141 716 0	54.0	11	27 000 977 0	42.0	3	27 008 460 0	8.0	16	27 012 453 0	47.1	12
20 141 477 0	37.0	17	20 141 717 0	54.0	20	27 000 977 0	43.0	4	27 008 461 0	8.0	17	27 012 903 0	42.0	18
20 141 478 0	3.0	37	20 141 718 0	54.0	22	27 000 977 0	44.0	3	27 008 474 0	8.0	6	27 012 903 0	44.0	33
20 141 487 0	36.0	3	20 141 745 0	55.0	4	27 000 981 1	32.0	19	27 008 662 0	56.0	12	27 013 007 0	42.0	28

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 013 007 0	44.0	18	27 016 696 0	43.0	24	27 025 798 0	43.0	4	90 000 226 0	22.0	16	90 002 922 0	39.0	22
27 013 008 0	42.0	28	27 016 698 0	44.0	36	27 025 798 0	44.0	3	90 000 226 0	23.0	16	90 002 970 0	41.0	24
27 013 008 0	44.0	18	27 016 701 0	37.0	22	27 025 927 0	8.0	4	90 000 226 0	24.0	16	90 002 970 0	43.0	25
27 013 011 1	38.0	12	27 016 765 1	47.1	1	27 025 956 0	59.0	11	90 000 358 0	19.0	28	90 002 979 0	49.0	15
27 013 017 0	42.0	21	27 016 766 1	47.1	2	27 026 000 0	38.0	12	90 000 358 0	20.0	24	90 003 057 0	35.0	18
27 013 018 0	42.0	21	27 016 962 0	52.0	12	27 026 264 0	61.0	1	90 000 358 0	21.0	33	90 003 094 0	30.0	30
27 013 066 0	42.0	20	27 017 197 0	57.0	15	27 027 284 0	33.0	1	90 000 358 0	22.0	33	90 003 119 0	46.0	4
27 013 147 0	44.0	35	27 017 294 0	35.0	17	27 100 317 0	56.0	26	90 000 358 0	23.0	9	90 003 120 0	46.0	22
27 013 310 0	13.0	2	27 017 320 0	41.0	26	27 100 319 0	18.0	12	90 000 358 0	24.0	9	90 003 120 0	46.1	22
27 013 390 1	59.0	14	27 017 320 0	43.0	23	27 100 597 0	33.0	1	90 000 426 0	49.0	28	90 003 121 0	32.1	40
27 013 713 0	56.0	17	27 017 342 0	57.0	2	27 102 079 0	33.0	1	90 000 575 0	30.0	26	90 003 121 0	46.0	7
27 013 868 0	32.0	5	27 017 407 0	56.0	4	90 000 021 0	18.0	7	90 000 575 0	35.0	23	90 003 121 0	46.1	7
27 013 868 0	32.1	41	27 017 466 0	56.0	30	90 000 022 0	19.0	14	90 001 230 0	7.0	35	90 003 122 0	46.0	3
27 013 870 0	32.0	5	27 018 170 0	59.0	19	90 000 022 0	20.0	19	90 001 255 0	5.0	9	90 003 122 0	46.1	3
27 013 916 2	40.0	23	27 018 825 0	49.0	44	90 000 022 0	21.0	19	90 001 291 0	2.0	2	90 003 126 0	50.0	7
27 013 917 0	40.0	23	27 019 126 0	56.0	4	90 000 022 0	22.0	19	90 001 380 0	2.0	55	90 003 249 0	49.0	43
27 014 105 0	34.0	12	27 019 461 0	42.0	27	90 000 022 0	23.0	21	90 001 380 0	17.0	28	90 003 278 0	47.0	10
27 014 105 0	36.0	1	27 019 766 0	51.0	60	90 000 022 0	24.0	21	90 001 432 0	19.0	4	90 003 278 0	47.1	10
27 014 105 0	37.0	14	27 019 766 0	52.0	90	90 000 062 0	23.0	3	90 001 484 0	30.0	33	90 003 340 0	56.0	18
27 014 242 0	12.0	7	27 020 168 0	48.0	1	90 000 062 0	24.0	3	90 001 485 0	19.0	2	90 003 366 0	47.0	11
27 014 242 0	32.0	4	27 020 232 0	33.0	1	90 000 077 0	3.0	8	90 001 485 0	20.0	2	90 003 366 0	47.1	11
27 014 242 0	32.1	4	27 020 417 0	59.0	12	90 000 117 0	49.0	21	90 001 485 0	21.0	2	90 003 560 0	57.0	16
27 014 309 0	38.0	3	27 020 536 0	33.0	1	90 000 119 0	3.0	28	90 001 485 0	22.0	2	90 003 561 0	57.0	16
27 014 309 0	56.0	2	27 020 558 0	52.0	26	90 000 121 0	4.0	4	90 001 485 0	23.0	31	90 004 408 0	11.0	46
27 014 822 1	33.0	1	27 021 023 0	40.0	38	90 000 121 0	54.0	13	90 001 485 0	24.0	31	90 004 535 0	42.0	4
27 015 121 0	32.0	28	27 021 260 0	59.0	18	90 000 150 0	19.0	23	90 001 691 0	35.0	28	90 100 094 0	33.0	1
27 015 121 0	32.1	28	27 021 592 0	60.0	9	90 000 150 0	20.0	4	90 001 712 0	9.0	11	90 100 094 0	56.0	30
27 015 636 0	60.0	6	27 022 426 0	33.0	1	90 000 150 0	21.0	4	90 001 719 0	32.0	9			
27 015 728 0	52.0	4	27 022 539 0	47.0	8	90 000 150 0	22.0	4	90 001 719 0	32.1	9			
27 016 220 0	38.0	12	27 022 539 0	47.1	8	90 000 150 0	23.0	33	90 001 842 0	36.0	25			
27 016 415 1	5.0	20	27 022 540 0	47.0	6	90 000 150 0	24.0	33	90 002 042 0	4.0	13			
27 016 415 1	52.0	1	27 022 540 0	47.1	6	90 000 176 0	32.0	22	90 002 048 0	30.0	34			
27 016 421 1	47.0	4	27 022 541 0	47.0	7	90 000 176 0	32.1	22	90 002 125 0	3.0	15			
27 016 422 1	47.0	3	27 022 541 0	47.1	7	90 000 176 0	41.0	8	90 002 164 0	5.0	5			
27 016 423 1	47.1	4	27 022 542 0	47.0	5	90 000 176 0	43.0	8	90 002 354 0	37.0	24			
27 016 424 1	47.1	3	27 022 542 0	47.1	5	90 000 198 0	11.0	42	90 002 370 0	37.0	25			
27 016 502 0	40.0	39	27 025 226 0	61.0	1	90 000 198 0	12.0	32	90 002 589 0	6.0	6			
27 016 622 1	47.0	1	27 025 679 0	32.1	42	90 000 226 0	19.0	11	90 002 635 0	43.0	17			
27 016 623 1	47.0	2	27 025 798 0	41.0	4	90 000 226 0	20.0	16	90 002 674 0	6.0	2			
27 016 696 0	41.0	23	27 025 798 0	42.0	3	90 000 226 0	21.0	16	90 002 675 0	6.0	12			

Verwenden Sie nur

KRONE Original-Ersatzteile!

Das erhöht die Sicherheit und spart Kosten!

KRONE Original-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf.

Sie bekommen bei KRONE nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE Maschinen. Bei Verwendung von KRONE Original-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitweise wieder der ursprünglichen Ausführung.

Imitationen und Kopien von Bauteilen, speziell aus dem Bereich der Verschleißteile, entsprechen einer qualitativ hochwertigen Erwartungshaltung oft nicht. Es ist schwierig, die Materialqualität optisch zu prüfen. Seien Sie deswegen vorsichtig bei preiswerten Angeboten!

Darum besser gleich

KRONE Original-Ersatzteile!

Use only

KRONE original spare parts!

This guarantees safety and saves costs!

KRONE original spare parts guarantee maximum wear resistance, long service life and good value for money.

Krone supplies only materials of impeccable quality and which are absolutely suitable for your KRONE machines. When using KRONE original spare parts, the device will function and operate as it did originally!

Imitations and copies of components, especially from the area of wear parts, often do not meet high-quality expectations. It is difficult to visually check the material quality. Therefore, be careful with cheap offers!

That's why it's better to use

KRONE original spare parts!

Utilisez uniquement

des pièces de rechange originales KRONE !

Cela garantit votre sécurité et réduit les coûts!

Les pièces de rechange originale KRONE offrent la garantie d'une résistance maximale à l'usure, de longues durées de vie et d'un achat abordable.

KRONE vous fournit exclusivement des matériaux d'une qualité irréprochable et parfaitement adaptés à vos machines KRONE. En cas d'utilisation de pièces de rechange originales KRONE, le fonctionnement et le mode de travail de l'appareil correspondent à nouveau à l'exécution initiale!

Les attentes en termes de qualité supérieure sont souvent déçues par les imitations et les copies de composants, notamment en matière de pièces d'usure. Le contrôle visuel de la qualité est souvent difficile Soyez donc prudent lorsque vous voyez des offres attrayantes!

Il vaut mieux prendre tout de suite

des pièces de rechange originales KRONE!



. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik
Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0
Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale
Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: https://www.krone-agriculture.com
eMail: info.ldm@krone.de