




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



Vendro 820 - KW103-14

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 098 892 -

150 531 242 01

150 051 603 03 - 14/09/2022

150 051 603 03

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						150 050 869 07			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	EC 6 0 0 - 3	EC 7 5 0 - 3	EC 9 0 0 - 3	EC 1 0 5 0 - 3
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1			
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1			
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8
						M 10 10,2 X 25 X 22			

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**


Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Dreipunktbock / Stützfuß	Three-point hitch / support jack	Support trois points / pied d'appui	1.0
Dämpfer	Damper	Amortisseur	2.0
Tragrahmen	Supporting frame	Cadre de support	3.0
Abdeckhaube	Cover hood	Capot de protection	4.0
Stützfuß hinten	Rear support jack	Pied d'appui arrière	5.0
Hydraulik - Tragrahmen	Hydraulics - supporting frame	Système hydraulique - cadre porteur	6.0
Hydraulik - Mengenteiler	Hydraulics - flow divider	Système hydraulique-- répartiteur de débit	7.0
Hauptgetriebe	Main gearbox	Boîte de transmission principale	8.0
Kreiselgetriebe - 5 Loch	Rotor gearbox - 5 holes	Engrenage de toupie - à 5 trous	9.0
Kreisel - 5 Loch	Rotor - 5 holes	Toupie - à 5 trous	10.0
Holm - innen	Bar - inside	Mancheron intérieur	11.0
Radarm / Gelenkbolzen	Wheel arm / joint bolt	Bras de roue / boulon articulé	12.0
Zwischenholm	Intermediate bar	Mancheron intermédiaire	13.0
Radarm / Gelenkbolzen	Wheel arm / joint bolt	Bras de roue / boulon articulé	14.0
Holm - mittig	Bar - central	Mancheron au milieu	15.0
Radarm / Gelenkbolzen	Wheel arm / joint bolt	Bras de roue / boulon articulé	16.0
Schutze Mitte	Middle guard	Protecteurs centrale	17.0
Holm - aussen	Bar - outside	Mancheron extérieur	18.0
Radarm / Gelenkbolzen	Wheel arm / joint bolt	Bras de roue / boulon articulé	19.0
Bereifung	Tyres	Pneumatiques	20.0
Kinematik - Klappung - links	Kinematics - folding - left	Cinématique - rabatement - gauche	21.0
Kinematik - Klappung - links	Kinematics - folding - left	Cinématique - rabatement - gauche	22.0
Kinematik - Klappung - rechts	Kinematics - folding - right	Cinématique - rabatement - droite	23.0
Kinematik - Klappung - rechts	Kinematics - folding - right	Cinématique - rabatement - droite	24.0
Schutz aussen	Guard outside	Protection ext.	25.0
Schutze - Rahmen	Guard - frame	Protecteurs - bâti	26.0
Warntafel	Warning panel	Panneau de signalisation	27.0
Warntafel	Warning panel	Panneau de signalisation	28.0
Hydraulische Grenzstreueinrichtung	Hydraulic border spreading system	Dispositif de projection en limite hydraulique	29.0
Grenzstreueinrichtung - Anzeiger	Border spreading system - indicator	Dispositif d'épandage en limite - indicateur	30.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	31.0
Sicherheitsaufkleber	Safety label	Autocollant de sécurité	32.0
Hinweisaufkleber	Information labels	Autocollant d'avertissement	33.0
Beschriftungsaufkleber	Labelling sticker	Autocollant d'inscription	34.0
Aufkleberblech	Label sheet	Tôle pour autocollant	35.0
-----BEIPACKS -OPTIONAL	-----ACCESSORIES KITS -OPTIONAL	-----SUPPLÉMENTS -EN OPTION	36.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	37.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	38.0
Nachtschwadgetriebe	Night-swath gearbox	Boîte de vitesses d'andaine nocturne	39.0
Nachtschwadgetriebe - Anbauteile	Night-swath gearbox - mounting parts	Boîte de vitesses d'andaine nocturne - pièces de montag	40.0


[illegible]



150 051 603 03 / 1.0

150 527 921 02



Dreipunktbock / Stützfuß Three-point hitch / support jack Support trois points / pied d'appui					1098892 -	K W 1 0 3 - 1 4						150 051 603 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 527 921 2
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 142 039 5	Dreipunktbock	three-point hitch front mounted mower	support trois points faucheuse frontale		1						
2	90 001 928 0	R-Gelenklager GEG35ES-2RS 35/62	Radial joint bearing GEG35ES-2RS 35/62	Palier articulé radial GEG35ES-2RS 35/62		1						
3	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						62 X 2,0
4	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						AM 8 X 1
5	20 142 356 0	Bolzen 25 X 79 Oberlenker	Bolt 25 x 79 top link	boulon 25 X 79 bras supérieur		1						
6	20 143 667 0	Haltescheibe	Retaining disc	rondelle de support		1						
7	00 917 012 2	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1						12 X 55
8	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		2						Lg.= 215
9	20 141 894 0	Gelenkwellenhalter lang	Universal shaft bracket long	Support de l'arbre à cardan long		1						
10	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12
11	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		3						34 X 12,3 X 1,5/2,5
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
13	00 153 088 1	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 25 X 104
14	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
15	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
16	20 142 527 1	Unterlenkergabel A	Lower link fork A	fourche de bras inférieur A		1						
17	20 142 528 1	Unterlenkergabel B	Lower link fork B	fourche de bras inférieur B		1						
18	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
19	20 142 351 0	Bolzen 30 X 170	Bolt 30 x 170	boulon 30 X 170		2						
20	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 50
21	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 1,0
22	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		2						M 24
23	00 280 400 2	Ringschraube	Eyebolt	Piton		1						M 8 X 45
24	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8
25	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
26	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
27	00 340 104 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						3,2 X 31,7 X 170
28	20 142 339 4	Stützfuß		Pied de support		1						
29	90 004 200 0	Zylindersch.I-6kt M16 x 70 Zn8	Cylinder screw hexa socket M16 x 70 Zn8	Vis cylindr. à six pans creux M16x70 Zn8		x						
30	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
31	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
32	20 142 350 1	Bolzen 16 X 154 Zn8 für Feder	Bolt 16 x 154 Zn8 for spring	boulon 16 X 154 Zn8 pour ressort		1						
33	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
34	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1						2 X 19 X 55
35	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10




150 051 603 03 / 1.0

150 527 921 02

[illegible]




[illegible]



150 051 603 03 / 3.0

150 528 507 03



Tragrahmen Supporting frame Cadre de support					1098892 -	K W 1 0 3 - 1 4						150 051 603 03		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 528 507 3	3.0	
													Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 142 978 0	Tragrahmen A	supporting frame A	cadre de support A		1								
2	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5	Hexagon blind rivet nut M10x25,5	Écrou borgne à six pans M10x25,5		x								
	90 002 297 0	Senkkopf	2 Zn8	2 Zn8										
		6kt-Blindnietmutter M8x22	Hexagon blind rivet nut M8x22 1	Écrou borgne à six pans M8x22 1		x								
3	00 901 095 1	Flachkopf	verzinkt	verzinkt		x							M 12 X 140	
4	00 909 910 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							SKM 12	
5	20 143 933 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt										
		Unterlage (M12)	Shim (M12)	support (M12)		4								
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12	
7	00 901 493 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 150	
8	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16	
9	20 143 110 0	Unterlage	Base	support		4								
10	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 16	
11	00 901 155 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 240	
12	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							17 X 40 X 6	
13	21 006 017 0	Bolzen 25 X 104				2								
14	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 4	
15	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							8 X 40	
16	20 142 900 0	Bolzen 20 X 103	Bolt 20 x 103	boulon 20 X 103		2								
17	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							21 X 37 X 3	
18	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							6 X 35	
19	00 910 661 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							41 X 56 X 4,0	
20	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							12 X 55	
21	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							7 X 55	
22	20 142 044 1	Laufrolle m. Buchse	Roll with bushing	galet + douille		1								
23	90 002 815 0	Lagerbuchse 40x44x50 gelocht	Bearing bushing 40x44x50 perforated	Coussinet 40x44x50 perforé/e		1								
24	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisneur à cone		x							AM 6 X 1	
25	20 142 033 2	Bolzen 34,95 X 332	Bolt 34.95 x 332	boulon 34,95 X 332		1								
26	20 142 038 2	Scheibe m. Fase 35 x 50 x 9,5	Disc with bevel 35 x 50 x 9.5	rondelle + chanfrein 35 x 50 x 9,5		1								
27	20 144 280 0	Schlauchhalter (DW)	Hose support (DW)	porte-flexible (DW)		1								
28	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							31 X 56 X 4	
29	00 908 833 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1							M 30 X 1.5	
30	00 912 645 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							6 X 45	
31	00 938 625 2	6kt-Schutzkappe	Hex. protective cap	Chapeau protecteur hexag.		1							SW 46	
32	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 80	
33	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
34	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1								




150 051 603 03 / 3.0

150 528 507 03


[illegible]




[illegible]





[illegible]




Hydraulik - Tragrahmen Hydraulics - supporting frame Système hydraulique - cadre porteur					1098892 -	K W 1 0 3 - 1 4							150 051 603 03		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 528 516 3	6.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1							M 18 X 1,5		
2	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		1									
3	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2									
4	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege 250bar	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250 bar		1							M 18 X 1,5		
5	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2									
6	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		4									
7	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x									
8	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		x									
9	27 013 411 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL		2									
16	27 002 269 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90°		4									
17	27 023 190 1	Hyd-Zylinder DZ 30/65x481/880	Hydraulic cylinder DZ 30/ 65x481/880	Vérin hyd. DZ 30/65x481/880		2									
	27 023 456 0	Dichtungssatz DZ30/65	Gasket kit DZ30/65	jeu de joints DZ30/65		2									
	27 100 911 0	Rückschlagventil Reihe L 12 G3/8"	Non-return valve L 12 G3/8"	Clapet antiretour L 12 G3/8"		2									
23	27 018 223 0	Schlauchschutz Ø ca.47mm (ID= 1 mtr.)	SCORING PROTECTOR	ANTIFRICTION		x									





[illegible]




Hauptgetriebe Main gearbox Boîte de transmission principale					1098892 -	K W 1 0 3 - 1 4						150 051 603 03 150 528 544 2 8.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 142 740 1	Hauptgetriebe A mont. (Kegelrad re.)	main gearbox A ass. (bevel gear rh)	bo. de transm. pr. A mont.(roue con.dr.)		1							
2	20 144 190 0	Getriebegehäuse (mit Fase)	Gearbox housing (with bevel)	carter de l'engrenage (avec chanfrein)		1							
3	90 002 794 0	Verschlussschraube I-6kt M18x1,5 Zn8	Screw plug I-6kt M18x1,5 Zn8	Boulon filete I-6kt M18x1,5 Zn8		2							
4	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2						A 18 X 24	
5	20 142 742 0	Radsatz Z= 19 / 20, M=5	Wheel set Z = 19 / 20, M = 5	jeu de roues Z= 19 / 20, M=5		1							
6	00 936 300 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2						AS 50 X 80 X 8	
7	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						80 X 2,5	
8	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3	
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,5	
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0	
9	00 930 110 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6010	
10	00 262 062 4	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1						Rd. 55 X 133	
11	00 937 533 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						38 X 2	
12	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1						32010 X	
13	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 63 X 80 X 3	
14	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 35 X 1,5	
15	20 143 335 1	Eingangswelle Rd 40	Input shaft Rd 40	Arbre d'entrée Rd 40		1							
16	20 034 544 0	Freilauf-Klinke	Freewheel ratchet	Cliquet à roue libre		2							
17	20 031 618 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		4						0,6 X 3,5 X 14	
18	00 930 140 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6210	
19	00 937 546 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						140 X 3	
20	20 142 441 2	Getriebehals	Gearbox extension	extension de la boîte de vitesses		1							
21	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6207 2RS	
22	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,3	
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,5	
	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 1,0	
23	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						72 X 2,5	
24	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3	
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0	
25	00 936 014 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 35 X 72 X 10	
26	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30	
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
28	00 910 807 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 0,3	
	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 0,5	




[illegible]




[illegible]





[illegible]



[illegible]





Radarm / Gelenkbolzen Wheel arm / joint bolt Bras de roue / boulon articulé					1098892 -	KW 1 0 3 - 1 4							150 051 603 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 528 560 3	12.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 143 937 0	Radarm links (Rd 40 / 295) D= 25	Wheel arm lh (Rd 40 / 295) D= 25	bras de roue ga. (Rd 40 / 295) D=25		1								
2	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		2							10 X 45	
3	20 143 733 0	Achsbock A	Axle support A	support d'essieu A		2								
4	90 001 255 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		x							AM 6 X 1 Lg.= 29	
5	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		x							AM 8 X 1	
6	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							12 X 55	
7	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							7 X 55	
8	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							4 X 30	
9	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKZ 12	
10	20 144 000 0	Druckfeder 1,6 x 15,4 x 43,3	Compression spring 1,6 x 15,4 x 43,3	Ressort de compression 1,6 x 15,4 x 43,3		2								
11	20 143 703 0	Steckbolzen	Socket pin	boulon embrochable		2								
12	20 042 562 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		2							D= 25	
13	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2							23,52 X 1,78	
14	21 021 320 0	Dichtring Rd 48/25 x 13,5				2								
15	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 37 X 3	
16	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12	
17	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2							Rd. 52	
18	20 143 938 0	Radarm rechts (Rd 40 / 295) D= 25	Wheel arm (Rd 40 / 295) D=25	bras de roue dr. (Rd 40 / 295) D=25		1								
19	20 142 427 0	Gelenkbolzen Rd 35 h9	Joint bolt Rd 35 h9	boulon articulé Rd 35 h9		1								
20	90 001 561 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 35 X 50 X 2,5	
21	00 911 519 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							A 35 X 2,5	
22	90 000 062 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 5 X 90	
23	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6	
24	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							10 X 80	
25	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 5	
26	20 142 383 0	Bolzen 35 X 80 Gelenk	Bolt 35 x 80 joint	boulon 35 X 80 articulation		1								
27	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		x							BM 8 X 1	
28	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKB 12	
29	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							25 X 35 X 0,5	
	00 910 844 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							25 X 35 X 1	



150 051 603 03 / 13.0

150 528 566 02




[illegible]





150 051 603 03 / 14.0

150 528 584 04

[illegible]




[illegible]



150 051 603 03 / 16.0

150 528 594 04



Radarm / Gelenkbolzen					1098892 -	K W 1 0 3 - 1 4						150 051 603 03		
Wheel arm / joint bolt												150 528 594 4		16.0
Bras de roue / boulon articulé												Bemerkung/Remarks/Remarque		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									
1	20 141 998 1	Radarm links (Rd 35 / 295) D= 25	Wheel arm lh (Rd 35 / 295) D= 25	bras de roue ga. (Rd 35 / 295) D=25		1								
2	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		2							10 X 45	
3	20 143 733 0	Achsbock A	Axle support A	support d'essieu A		2								
4	90 001 255 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x							AM 6 X 1 Lg.= 29	
5	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x							AM 8 X 1	
6	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							12 X 55	
7	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							7 X 55	
8	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							4 X 30	
9	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKZ 12	
10	20 144 000 0	Druckfeder 1,6 x 15,4 x 43,3	Compression spring 1,6 x 15,4 x 43,3	Ressort de compression 1,6 x 15,4 x 43,3		2								
11	20 143 703 0	Steckbolzen	Socket pin	boulon embrochable		2								
12	20 042 562 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		2							D= 25	
13	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2							23,52 X 1,78	
14	21 021 320 0	Dichtring Rd 48/25 x 13,5				2								
15	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 37 X 3	
16	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12	
17	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2							Rd. 52	
18	20 142 002 1	Radarm rechts (Rd 35 / 295) D= 25	Wheel arm (Rd 35 / 295) D=25	bras de roue dr. (Rd 35 / 295) D=25		1								
19	20 142 383 0	Bolzen 35 X 80 Gelenk	Bolt 35 x 80 joint	boulon 35 X 80 articulation		4								
20	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x							CM 8 X 1	
21	90 000 062 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 5 X 90	
22	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6	
23	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							10 X 80	
24	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 5	
25	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x							BM 8 X 1	
26	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 0,5	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 1,0	
27	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKB 12	
28	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							25 X 35 X 0,5	
	00 910 844 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							25 X 35 X 1	



150 051 603 03 / 17.0

150 528 602 03




[illegible]



150 051 603 03 / 18.0

150 528 608 03


Holm - aussen Bar - outside Mancheron extérieur						1098892 -	K W 1 0 3 - 1 4							150 051 603 03
														150 528 608 3 18.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 143 196 2 20 143 195 2 90 002 804 0	Holm außen links m. Buchsen Holm außen rechts m. Buchsen 6kt-Blindnietmutter M10x25,5 Senkkopf	bar lh outs. KW 103-14 bar rh outs. KW 103-14 Hexagon blind rivet nut M10x25,5 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M10x25,5 2 Zn8		1 1 x								
2	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2								35 X 39 X 25
3	00 934 967 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		2								35 X 39 / 50 X 25
4	20 142 657 1	Verstellachse L=295	Adjusting axle L=295	essieu d'ajustage L=295		2								
5	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 12 X 20
6	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKB 12
7	20 143 141 0	Antriebswelle 559 mm	Drive shaft 559 mm	arbre d'entraînement 559 mm		2								
8	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2								6009 2RS
9	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								45 X 55 X 0,5
10	20 046 680 0	Scheibe A 45,2 x 74 x 1,5 Zn8	Washers A 45,2 x 74 x 1,5	Rondelles A 45,2 x 74 x 1,5		2								
11	90 002 814 0	Paßfeder B 8 x 7 x 40	Fit-in key B 8 x 7 x 40	Ressort d'ajustage B 8 x 7 x 40		2								
12	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		2								Z= 8
13	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								30 X 42 X 2,0
14	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2								A 30 X 2,0
15	20 142 642 0	Verstellhebel außen	Adjusting lever outside	levier de réglage extérieur		2								
16	27 026 431 0	Aufkleber Verstellhebel anthrazit Ø45	Label adjusting lever anthracite Ø45	autocoll. levier de régl. anthracite Ø45		2								
17	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								12 X 55
18	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								7 X 55
19	20 143 018 0	Steuerrohr außen	Head tube outside	tube de commande extérieur		2								
20	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 12
21	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								13 X 24 X 2,5
22	20 143 543 0	Zapfen	Journal	pivot		2								
23	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								13 X 37 X 3
24	20 142 390 0	Verschlußblech	Locking plate	Tôle de fermeture		2								
25	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 8 X 20
26	20 143 287 0	Abdeckung	Cover	couvercle		2								
27	21 005 311 0	Klemmband -100-		collier de serrage -100-		4								
28	00 185 523 3	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		3								Rd. 60 X 36 / M 10
29	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 10
30	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 10
31	20 143 309 0	Halter -links	support -left	support -gauche		1								
32	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 10 X 20
33	90 002 882 0	6kt-Schraube M6x16 ZnNi, Gewindefurchend	Hexag head screw M6x16 zini self-tapping	Vis six pans M6x16 ZnNi, autotaraudeuse		x								




150 051 603 03 / 19.0

150 528 618 06

[illegible]




[illegible]



150 051 603 03 / 21.0

150 528 639 02


[illegible]



150 051 603 03 / 22.0

150 528 667 04


Kinematik - Klappung - links -Teil II / Part II / Partie II					1098892 -	K W 1 0 3 - 1 4					150 051 603 03	
Kinematics - folding - left											150 528 667 4 22.0	
Cinématique - rabattement - gauche												
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		1					M 20	
2	20 143 166 0	Anlenkrohr m. Buchse	Linking tube with bushing	tube d'articulation + douille		1						
3	00 935 334 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2					25 X 28 X 20	
4	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		x					AM 8 X 1	
5	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x					8 X 40	
6	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x					26 X 44 X 4	
7	20 143 887 1	Schwinge links m. Buchsen				1						
8	00 934 925 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1					35 X 39 X 30	
9	00 934 930 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1					35 X 39 X 20	
10	20 143 237 1	Kulisse Verriegelung	connecting link locking	coulisse		1						
11	20 143 468 1	Kulisse	connecting link 10	coulisse 10		1						
12	20 143 469 0	Distanzhülse 11 x 20 x 23	Spacer sleeve 11 x 20 x 23	douille d'écartement 11 x 20 x 23		4						
13	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 10	
14	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 10 X 60	
15	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x					8 X 55	
16	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					36 X 60 X 5	
17	20 141 731 0	Bolzen 35 X 267	Bolt 35 x 267	boulon 35 X 267		1						
18	20 142 752 2	Gabel				1						
19	20 143 236 1	Zylinderlasche D=35	Cylinder link D=35	attache de vérin D=35		1						
20	20 141 732 0	Verdrehsicherung	Anti-twist lock	Sécurité anti-rotation		1						
21	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x					8 X 45	
	00 912 617 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x					5 X 45	
22	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 10 X 35	
23	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 10	
24	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		1					M 24 X 1,5	
25	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 24	
26	21 009 754 0	Hülse Sechskant	sleeve Sechskant	douille Sechskant		1						
27	20 144 244 0	Bolzen 25 X 195	Bolt 25 x 195	boulon 25 X 195		1						
28	00 911 503 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1					A 25 X 2,0	
29	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					25 X 35 X 2,0	
30	20 143 466 0	Rolle 28 x 40 x 16	Roll 28 x 40 x 16	rouleau 28 x 40 x 16		1						
31	00 934 918 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1					25 X 28 X 15	
32	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x					31 X 56 X 4	
33	20 143 241 1	Bolzen Verriegelung 30 X 193	Bolt locking 30 x 193	boulon verrouillage 30 X 193		1						
34	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x					8 X 50	
35	20 143 904 0	Verdrehsicherung Ø30	Anti-twist lock Ø30	sécurité anti-rotation Ø30		1						
36	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					10,5 X 21 X 2	



150 051 603 03 / 23.0

150 528 684 03


Kinematik - Klappung - rechts -Teil I / Part I / Partie I					1098892 -	K W 1 0 3 - 1 4						150 051 603 03	
Kinematics - folding - right												150 528 684 3 23.0	
Cinématique - rabattement - droite													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 262 093 0	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 40 X 130	
2	00 911 505 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 40 X 1,75	
3	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		1						M 20	
4	20 143 784 0	Sechskanthülse M20x1,5	Hexagon sleeve M20 x 1.5	douille à six pans M20x1,5		1							
5	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 30	
6	20 143 782 0	Stange Zn8 Rd 20 h9	Rod Zn8 Rd 20 h9	barre Zn8 Rd 20 h9		1							
7	20 143 163 0	Begrenzungsstange außen	Limitation rod outside	barre de limitation ext.		1							
8	20 143 783 0	Hülse Rd 25 h9	Sleeve Rd 25 h9	douille Rd 25 h9		1							
9	00 912 638 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 24	
10	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40	
	00 912 617 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						5 X 45	
11	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4	
12	20 044 422 0	Distanzhülse 27,2 x 33,7 x 33 Zn8	Spacer sleeve 27.2 x 33.7 x 33 A3G	Douille d'écart. 27,2 x 33,7 x 33 A3G		1							
13	20 079 323 0	Bolzen 25 X 212	Bolt 25 x 212	Boulon 25 x 212		1							
14	00 262 545 0	Gelenkstück	Hinge shaft	Bobine d'articulation		1							
15	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1	
16	20 143 235 0	Strebe	Strut	potence		1							
17	20 143 168 0	Bolzen 30 X 217	Bolt 30 x 217	boulon 30 X 217		1							
18	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4	
19	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45	
	00 912 616 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						5 X 40	
20	20 143 893 0	Gelenkstück links	Joint piece lh	articulation ga.		1							
21	90 002 506 0	6kt-Schraube M20x240 ZnNi	Hexagon head screw M20 x 240	vis six pans M20x240 ZnNi		1							
22	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	ZnNi Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 20	
23	00 490 607 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1						6 X 30 X 55	
24	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		1						M 20	
25	20 144 247 0	Koppelstange außen kurz	Coupling rod outside short	barre d'accouplement ext. courte		1							
28	27 009 208 1	Gasfeder 367,5/114 2400N	Gas spring 367,5/114 2400N	Ressort à gaz 367,5/114 2400N		2							
29	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 25 X 4	
30	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
31	20 142 576 0	Hebel außen 2	Lever outside 2	levier extérieur 2		1							
32	20 142 575 0	Hebel 2	Lever 2	levier 2		1							
33	27 025 236 0	Stopfen 4kt GPN260 40x40x3x14/19	Square plug GPN260 40x40x3x14/19	bouchon carré GPN260 40x40x3x14/19		1							




150 051 603 03 / 24.0

150 528 692 04


Kinematik - Klappung - rechts -Teil II / Part II / Partie II Kinematics - folding - right Cinématique - rabattement - droite						K W 1 0 3 - 1 4						150 051 603 03 150 528 692 4 24.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		1						M 20
2	20 143 166 0	Anlenkrohr m. Buchse	Linking tube with bushing	tube d'articulation + douille		1						
3	00 935 334 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						25 X 28 X 20
4	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		x						AM 8 X 1
5	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
6	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
7	20 143 885 1	Schwinge rechts m. Buchsen				1						
8	00 934 925 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1						35 X 39 X 30
9	00 934 930 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1						35 X 39 X 20
10	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 60
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
12	20 143 469 0	Distanzhülse 11 x 20 x 23	Spacer sleeve 11 x 20 x 23	douille d'écartement 11 x 20 x 23		4						
13	20 143 468 1	Kulisse	connecting link 10	coulisse 10		1						
14	20 143 237 1	Kulisse Verriegelung	connecting link locking	coulisse		1						
15	20 143 236 1	Zylinderlasche D=35	Cylinder link D=35	attache de vérin D=35		1						
16	21 009 754 0	Hülse Sechskant	sleeve Sechskant	douille Sechskant		1						
17	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 24
18	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		1						M 24 X 1,5
19	00 911 503 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 25 X 2,0
20	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 2,0
21	00 934 918 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1						25 X 28 X 15
22	20 143 466 0	Rolle 28 x 40 x 16	Roll 28 x 40 x 16	rouleau 28 x 40 x 16		1						
23	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
24	20 143 241 1	Bolzen Verriegelung 30 X 193	Bolt locking 30 x 193	boulon verrouillage 30 X 193		1						
25	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 50
26	20 143 904 0	Verdrehsicherung Ø30	Anti-twist lock Ø30	sécurité anti-rotation Ø30		1						
27	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 35
28	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
29	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
30	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						36 X 60 X 5
31	20 142 752 2	Gabel				1						
32	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 55
	00 912 617 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						5 X 45
33	20 141 731 0	Bolzen 35 X 267	Bolt 35 x 267	boulon 35 X 267		1						
34	20 141 732 0	Verdrehsicherung	Anti-twist lock	Sécurité anti-rotation		1						
35	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
36	20 144 244 0	Bolzen 25 X 195	Bolt 25 x 195	boulon 25 X 195		1						





[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



Hydraulische Grenzstreueinrichtung Hydraulic border spreading system Dispositif de projection en limite hydraulique					1098892 -	K W 1 0 3 - 1 4							150 051 603 03 150 528 706 2 29.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		2								
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2								
3	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		4								
4	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x								
5	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		x								
6	00 920 092 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL		2								
7	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2							L 12/G 1/4"	
8	27 023 195 1	Hyd-Zylinder DZ 25/40x90/247	Hydr. cylinder DC 25/40x90/247	vérin hydraulique DZ 25/40x90/247		1								
9	20 143 597 1	Halter Grenzstreuzyylinder AB	Support border spreading cylinder AB	support vérin de projection en limite AB		x 1								
10	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 4	
11	20 143 594 0	Bolzen 25 X 102 ballig	Bolt 25 x 102 crowned	boulon 25 x 102 bombé		1								
12	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							8 X 40	
13	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 20 X 28 X 2,0	
14	20 143 589 0	U-Gabel	U-yoke	fourche en U		1								
15	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		1							M 20	
16	90 002 838 0	Scheibe 17 x 35 x 5 Zn8	Washers 17 x 35 x 5	Rondelles 17 x 35 x 5		x								
17	20 143 588 0	Bolzen 16 X 68	Bolt 16 x 68	boulon 16 X 68		1								
18	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							17 X 30 X 3	
19	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							6 X 30	
20	00 301 487 0	Spiralband -ld.-Nr.= 1m	Spiral strip -ld.-no.= 1m	Feuillards spiralé -ld.-no.= 1m		x							Rd. 5 / 20	



[illegible]




[illegible]



1




2




3



4




5



6


[illegible]




1




2




3




4




5




6




7




8




9



10





12




13

[illegible]







[illegible]



[illegible]

Beipacks -optional
Accessories kits -optional
Suppléments -optionnel


[illegible]




150 051 603 03 / 37.0

150 530 828 03

[illegible]




[illegible]




150 051 603 03 / 39.0

150 530 855 03

[illegible]



[illegible]




1,7 bar
24,7psi

31


150 051 603 03 / 41.0

150 530 856 05

Tastrad					1098892 -	K W 1 0 3 - 1 4						150 051 603 03	
Guide wheel												150 530 856 5	41.0
Roue de jauge												Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								
1	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		1							Rd. 52
2	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
3	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 37 X 3
4	00 953 058 1	Rad	Wheel	Roue		1							16 X 6.50-8 10PR
5	21 021 320 0	Dichtring Rd 48/25 x 13,5				1							
6	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1							23,52 X 1,78
7	27 020 876 0	Schutzkappe	Protective cap	Capuchon de protection		1							
8	20 043 786 1	Achsstummel re.	axle stub rh	embout d'essieu dr.		1							
9	00 935 350 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2							30 X 34 X 30
10	20 042 467 1	Bolzen	Bolt	Boulon		1							
11	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1							AM 8 X 1
12	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16
13	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 16
14	00 938 557 0	Schutzhülse	Cover	Douille		1							Lg.= 100
15	20 143 173 1	Führungsrohr Tastrad	Guide tube feeler wheel swiv.	tube de guidage roue de jauge		1							
16	20 143 172 2	Tastradhalter	guide wheel support			1							
17	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
18	00 901 461 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 110
19	20 143 177 1	Deckplatte	cover plate	plaque de recouvrement		2							
20	00 511 136 0	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		2							
	00 015 213 5	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		2							Rd. 12 X 94
	00 274 339 2	Knotenkette	Chain	Chaine		2							Lg.= 137
	00 917 103 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		2							3,2
	00 912 063 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2							4 X 20
21	20 143 176 0	Anschlag	stop	butée		1							
22	00 919 510 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1							C 40 X M 12
23	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 12
24	20 043 089 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1							13 X 20 X 11
25	90 002 348 0	6kt-Schraube M12 x 90	Hexagon head screw M12 x 90	Vis six pans M12 x 90		x							
26	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 24 X 2,5
27	00 904 884 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 12 X 35
28	20 144 339 0	Verriegelung	locking	verrouillage		1							
29	90 001 829 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 12 X 40 -10.9
30	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							17 X 40 X 6
31	00 942 335 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x							1,7 bar
32	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKB 12
33	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							25 X 35 X 0,5
	00 910 844 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							25 X 35 X 1




9
1,2 bar




150 051 603 03 / 42.0

150 530 862 02

[illegible]




4




150 051 603 03 / 43.0

150 530 909 02


[illegible]




[illegible]





[illegible]





Bedienbox Operation panel Boîtier de commande					1098892 -	KW 1 0 3 - 1 4							150 051 603 03 150 530 899 2 46.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 089 075 0	Bedienbox KW103-14/24 2019/48	operation box KW 103-14/24 2019/48	boîtier de commande KW103-14/24 2019/48		1								
	20 089 076 0	Aufkleber KW103-14 / -24 Basisbedienung	label KW 103-14 / -24 operation box	autocollant KW103-14/ -24 boît. de comm.		x								
2	20 081 229 0	Halter	Support	Cadre support		1								
3	20 037 921 0	Halter Bedienung	Holder operation	Support commande		1								
4	90 003 561 0	Ripp-Zylinderkopfschraube M5x16 ZLÜ SW	Cylinder screw RIPP M5x16	Vis à tête plate RIPP M5x16 ZLÜ		x								
5	90 003 560 0	Ripp-Zylinderkopfschraube M5x10 ZLÜ SW	Cylinder screw RIPP M5x10	Vis à tête plate RIPP M5x10 ZLÜ		x								
	20 086 929 0	KB 2-pol Sti DT auf 2x2-pol Bu DT	Cable 2-pol Sti DT auf 2x2- pol Bu DT	Fdc installation		1								
6	00 303 317 0	Stecker 2-p St grau	Plug 2-p St grey	Cavalier 2-p St gris		1								
7	00 303 319 0	Kontaktsicherung 2-p St	Contact fuse 2-p St	Fusible de contact 2-p St		1								
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
	00 303 902 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		1								
8	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		2								
9	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp.	Plug 2-p Bu transparent	Cavalier 2-p Bu transparent		1								
10	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp.	Plug 2-p Bu transparent	Cavalier 2-p Bu transparent		1								
11	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
	20 083 149 0	Magnetplatte	Magnetic plate	Plaque magnétique		1								




[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	40.0	18	00 490 607 0	23.0	23	00 901 436 0	15.0	22	00 908 701 0	15.0	18	00 908 758 0	18.0	30
00 000 001 0	40.0	19	00 511 136 0	41.0	20	00 901 451 0	17.0	15	00 908 701 0	16.0	16	00 908 758 0	21.0	29
00 015 213 5	41.0	20	00 900 239 1	50.0	7	00 901 451 0	50.0	3	00 908 701 0	17.0	14	00 908 758 0	22.0	23
00 153 021 1	10.0	17	00 900 280 0	17.0	2	00 901 452 0	40.0	20	00 908 701 0	18.0	20	00 908 758 0	23.0	30
00 153 021 1	17.0	12	00 900 280 0	25.0	2	00 901 460 0	2.0	5	00 908 701 0	19.0	16	00 908 758 0	24.0	29
00 153 021 1	25.0	12	00 900 280 0	26.0	12	00 901 460 0	45.0	3	00 908 701 0	20.0	8	00 908 758 0	25.0	7
00 153 047 0	5.0	13	00 900 313 0	10.0	8	00 901 461 0	41.0	18	00 908 701 0	25.0	14	00 908 758 0	27.0	6
00 153 088 1	1.0	13	00 900 335 1	10.0	5	00 901 483 0	11.0	7	00 908 701 0	26.0	8	00 908 758 0	40.0	16
00 153 113 3	47.0	4	00 900 335 1	49.0	2	00 901 493 0	3.0	7	00 908 701 0	27.0	13	00 908 758 0	42.0	1
00 153 206 0	19.0	26	00 900 392 0	49.0	4	00 903 083 1	39.0	5	00 908 701 0	40.0	21	00 908 758 0	47.0	3
00 185 523 3	18.0	28	00 900 394 0	11.0	9	00 903 116 1	25.0	18	00 908 701 0	41.0	2	00 908 758 0	48.0	6
00 230 743 0	7.0	7	00 900 607 0	37.0	3	00 904 745 1	17.0	4	00 908 701 0	50.0	5	00 908 833 1	3.0	29
00 260 127 0	2.0	3	00 900 607 0	38.0	4	00 904 745 1	25.0	4	00 908 702 0	12.0	25	00 909 800 1	12.0	28
00 260 504 1	10.0	10	00 900 608 0	35.0	2	00 904 745 1	40.0	14	00 908 702 0	14.0	23	00 909 800 1	14.0	29
00 260 505 2	10.0	11	00 900 617 0	5.0	26	00 904 836 1	48.0	1	00 908 702 0	16.0	24	00 909 800 1	16.0	27
00 262 001 2	11.0	16	00 900 634 0	18.0	32	00 904 884 2	41.0	27	00 908 702 0	19.0	24	00 909 800 1	18.0	6
00 262 001 2	13.0	10	00 900 636 0	47.0	1	00 904 995 2	26.0	5	00 908 704 1	35.0	4	00 909 800 1	19.0	28
00 262 001 2	15.0	10	00 900 637 0	27.0	9	00 906 007 1	9.0	20	00 908 704 1	50.0	10	00 909 800 1	41.0	32
00 262 001 2	18.0	12	00 900 637 0	30.0	9	00 906 008 0	39.0	6	00 908 706 0	1.0	26	00 909 906 1	12.0	23
00 262 058 1	9.0	5	00 900 638 0	22.0	22	00 906 132 0	40.0	2	00 908 706 0	3.0	36	00 909 906 1	14.0	21
00 262 059 0	9.0	13	00 900 638 0	24.0	27	00 906 950 0	50.0	6	00 908 706 0	5.0	12	00 909 906 1	16.0	22
00 262 062 4	8.0	10	00 900 653 0	18.0	5	00 908 210 0	1.0	24	00 908 706 0	7.0	14	00 909 906 1	19.0	22
00 262 093 0	21.0	1	00 900 656 0	8.0	26	00 908 210 0	39.0	2	00 908 706 0	30.0	5	00 909 906 1	35.0	3
00 262 093 0	23.0	1	00 900 657 0	9.0	24	00 908 210 0	40.0	7	00 908 706 0	40.0	3	00 909 906 1	37.0	12
00 262 545 0	21.0	13	00 900 658 0	40.0	13	00 908 212 0	1.0	35	00 908 719 0	1.0	31	00 909 906 1	50.0	8
00 262 545 0	23.0	14	00 900 675 0	44.0	3	00 908 215 0	1.0	10	00 908 719 0	3.0	10	00 909 907 0	25.0	17
00 263 345 0	10.0	2	00 900 676 0	11.0	8	00 908 215 0	41.0	23	00 908 719 0	11.0	6	00 909 908 1	1.0	25
00 263 460 0	9.0	1	00 901 008 1	3.0	32	00 908 220 0	49.0	5	00 908 719 0	41.0	13	00 909 908 1	3.0	33
00 263 565 1	10.0	18	00 901 046 1	30.0	2	00 908 525 1	21.0	24	00 908 719 0	44.0	5	00 909 908 1	5.0	18
00 274 339 2	41.0	20	00 901 073 1	5.0	3	00 908 525 1	22.0	1	00 908 721 0	21.0	3	00 909 908 1	7.0	13
00 276 337 1	45.0	11	00 901 095 1	3.0	3	00 908 525 1	23.0	24	00 908 721 0	23.0	3	00 909 908 1	30.0	4
00 280 400 2	1.0	23	00 901 122 0	10.0	15	00 908 525 1	24.0	1	00 908 721 0	29.0	15	00 909 908 1	40.0	4
00 301 487 0	29.0	20	00 901 137 1	11.0	4	00 908 701 0	1.0	12	00 908 726 2	1.0	22	00 909 909 1	5.0	6
00 303 317 0	46.0	6	00 901 155 1	3.0	11	00 908 701 0	2.0	9	00 908 727 1	22.0	24	00 909 909 1	17.0	3
00 303 319 0	46.0	6	00 901 425 0	7.0	11	00 908 701 0	3.0	6	00 908 727 1	24.0	18	00 909 909 1	18.0	29
00 303 902 0	46.0	7	00 901 433 0	42.0	8	00 908 701 0	10.0	13	00 908 758 0	5.0	7	00 909 909 1	22.0	13
00 337 256 3	1.0	34	00 901 435 0	22.0	14	00 908 701 0	11.0	27	00 908 758 0	11.0	22	00 909 909 1	24.0	11
00 340 104 3	1.0	27	00 901 435 0	24.0	10	00 908 701 0	12.0	16	00 908 758 0	13.0	25	00 909 909 1	25.0	3
00 461 381 0	5.0	20	00 901 436 0	11.0	19	00 908 701 0	13.0	18	00 908 758 0	15.0	25	00 909 909 1	26.0	13
00 490 607 0	21.0	23	00 901 436 0	13.0	22	00 908 701 0	14.0	16	00 908 758 0	17.0	7	00 909 909 1	27.0	8

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 909 1	30.0	10	00 910 351 1	38.0	3	00 910 609 0	11.0	30	00 910 898 0	15.0	7	00 912 504 1	15.0	24
00 909 909 1	40.0	15	00 910 361 1	21.0	28	00 910 609 0	12.0	15	00 910 898 0	18.0	9	00 912 582 2	26.0	11
00 909 909 1	42.0	2	00 910 361 1	23.0	29	00 910 609 0	13.0	21	00 910 898 0	39.0	11	00 912 584 2	12.0	8
00 909 909 1	47.0	2	00 910 361 1	27.0	7	00 910 609 0	14.0	15	00 910 912 0	8.0	22	00 912 584 2	14.0	8
00 909 909 1	48.0	5	00 910 362 0	3.0	12	00 910 609 0	15.0	21	00 910 913 0	8.0	22	00 912 584 2	16.0	8
00 909 910 1	2.0	6	00 910 362 0	41.0	30	00 910 609 0	16.0	15	00 910 914 0	8.0	22	00 912 584 2	19.0	8
00 909 910 1	3.0	4	00 910 411 1	50.0	9	00 910 609 0	18.0	23	00 910 914 0	9.0	8	00 912 616 2	23.0	19
00 909 910 1	8.0	27	00 910 413 0	7.0	12	00 910 609 0	19.0	15	00 911 023 0	8.0	8	00 912 617 2	21.0	17
00 909 910 1	9.0	25	00 910 414 0	5.0	4	00 910 609 0	20.0	7	00 911 024 1	8.0	8	00 912 617 2	22.0	21
00 909 910 1	17.0	13	00 910 414 0	11.0	20	00 910 609 0	41.0	3	00 911 132 0	8.0	24	00 912 617 2	23.0	10
00 909 910 1	25.0	13	00 910 414 0	13.0	23	00 910 653 1	1.0	37	00 911 133 0	8.0	24	00 912 617 2	24.0	32
00 909 910 1	27.0	12	00 910 414 0	15.0	23	00 910 661 1	3.0	19	00 911 133 0	14.0	28	00 912 638 2	21.0	9
00 909 910 1	40.0	12	00 910 414 0	22.0	36	00 910 700 1	9.0	10	00 911 133 0	16.0	26	00 912 638 2	23.0	9
00 909 910 1	41.0	17	00 910 414 0	24.0	28	00 910 718 1	29.0	13	00 911 133 0	19.0	27	00 912 641 2	21.0	5
00 909 910 1	45.0	2	00 910 506 1	1.0	33	00 910 741 1	8.0	13	00 911 134 0	8.0	24	00 912 641 2	23.0	5
00 909 910 1	50.0	4	00 910 506 1	11.0	28	00 910 802 0	8.0	28	00 911 134 0	14.0	28	00 912 641 2	29.0	19
00 909 911 0	10.0	12	00 910 506 1	13.0	19	00 910 802 0	9.0	26	00 911 134 0	16.0	26	00 912 643 2	3.0	18
00 909 911 0	12.0	9	00 910 506 1	15.0	19	00 910 803 0	8.0	28	00 911 134 0	19.0	27	00 912 645 2	3.0	30
00 909 911 0	14.0	9	00 910 506 1	17.0	11	00 910 803 0	9.0	26	00 911 503 0	22.0	28	00 912 660 2	3.0	21
00 909 911 0	16.0	9	00 910 506 1	18.0	21	00 910 807 0	8.0	28	00 911 503 0	24.0	19	00 912 660 2	11.0	26
00 909 911 0	19.0	9	00 910 506 1	25.0	11	00 910 843 1	12.0	29	00 911 504 0	11.0	17	00 912 660 2	12.0	7
00 909 911 0	40.0	24	00 910 506 1	40.0	11	00 910 843 1	14.0	30	00 911 504 0	13.0	12	00 912 660 2	13.0	15
00 909 912 1	1.0	30	00 910 506 1	41.0	26	00 910 843 1	16.0	28	00 911 504 0	15.0	12	00 912 660 2	14.0	7
00 909 912 1	3.0	8	00 910 512 2	3.0	17	00 910 843 1	19.0	29	00 911 504 0	18.0	14	00 912 660 2	15.0	15
00 909 912 1	10.0	4	00 910 514 1	1.0	14	00 910 843 1	41.0	33	00 911 505 0	21.0	2	00 912 660 2	16.0	7
00 909 912 1	11.0	5	00 910 514 1	3.0	14	00 910 844 0	12.0	29	00 911 505 0	23.0	2	00 912 660 2	18.0	18
00 909 912 1	41.0	12	00 910 514 1	21.0	11	00 910 844 0	14.0	30	00 911 519 0	12.0	21	00 912 660 2	19.0	7
00 909 912 1	44.0	4	00 910 514 1	22.0	6	00 910 844 0	16.0	28	00 911 519 0	14.0	27	00 912 670 1	1.0	15
00 909 912 1	49.0	3	00 910 514 1	23.0	11	00 910 844 0	19.0	29	00 911 541 0	8.0	14	00 912 670 1	3.0	15
00 909 913 1	21.0	22	00 910 514 1	24.0	5	00 910 844 0	41.0	33	00 911 551 0	39.0	12	00 912 670 1	5.0	15
00 909 913 1	23.0	22	00 910 514 1	29.0	10	00 910 845 1	22.0	29	00 911 557 1	9.0	11	00 912 670 1	21.0	10
00 909 917 1	22.0	25	00 910 515 2	1.0	18	00 910 845 1	24.0	20	00 911 561 0	9.0	17	00 912 670 1	22.0	5
00 909 917 1	24.0	17	00 910 515 2	3.0	28	00 910 864 1	1.0	21	00 911 659 0	1.0	3	00 912 670 1	23.0	10
00 909 922 1	1.0	11	00 910 515 2	21.0	18	00 910 865 1	11.0	14	00 911 668 0	8.0	23	00 912 670 1	24.0	6
00 910 303 1	27.0	11	00 910 515 2	22.0	32	00 910 865 1	13.0	11	00 911 670 0	39.0	9	00 912 670 1	29.0	12
00 910 303 1	29.0	18	00 910 515 2	23.0	18	00 910 865 1	15.0	11	00 911 673 0	8.0	7	00 912 672 1	22.0	34
00 910 334 0	22.0	16	00 910 515 2	24.0	23	00 910 865 1	18.0	13	00 911 681 0	9.0	18	00 912 672 1	24.0	25
00 910 334 0	24.0	30	00 910 603 0	5.0	27	00 910 868 0	9.0	15	00 912 063 1	41.0	20	00 912 675 2	21.0	17
00 910 339 0	42.0	6	00 910 603 0	30.0	3	00 910 876 0	8.0	8	00 912 504 1	11.0	21	00 912 675 2	22.0	21
00 910 349 0	26.0	7	00 910 609 0	10.0	16	00 910 898 0	13.0	7	00 912 504 1	13.0	24	00 912 675 2	23.0	19

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 912 675 2	24.0	35	00 919 105 0	22.0	4	00 924 535 1	28.0	5	00 936 060 0	9.0	19	00 942 296 0	34.0	1
00 912 677 2	22.0	15	00 919 105 0	23.0	15	00 924 537 0	27.0	15	00 936 071 0	9.0	12	00 942 335 0	33.0	12
00 912 677 2	24.0	32	00 919 105 0	24.0	4	00 924 537 0	28.0	4	00 936 171 1	9.0	14	00 942 335 0	41.0	31
00 912 716 2	1.0	20	00 919 105 0	41.0	11	00 924 577 0	37.0	9	00 936 190 1	39.0	7	00 942 335 0	42.0	9
00 912 719 2	31.0	6	00 919 106 0	12.0	27	00 925 134 0	3.0	34	00 936 300 2	8.0	6	00 942 378 0	42.0	9
00 912 722 1	12.0	24	00 919 106 0	14.0	24	00 926 101 0	8.0	29	00 936 429 0	9.0	7	00 949 281 0	31.0	10
00 912 722 1	14.0	22	00 919 106 0	16.0	25	00 926 101 0	39.0	19	00 937 500 0	9.0	6	00 949 352 0	31.0	11
00 912 722 1	16.0	23	00 919 106 0	19.0	20	00 930 107 0	39.0	15	00 937 533 1	8.0	11	00 949 397 1	31.0	3
00 912 722 1	19.0	23	00 919 107 0	16.0	20	00 930 109 0	39.0	10	00 937 546 0	8.0	19	00 949 465 0	31.0	5
00 912 747 2	3.0	20	00 919 107 0	19.0	25	00 930 110 0	8.0	9	00 937 636 0	12.0	13	00 949 467 0	31.0	16
00 912 747 2	11.0	25	00 919 108 0	3.0	24	00 930 112 0	9.0	16	00 937 636 0	14.0	13	00 949 852 1	40.0	8
00 912 747 2	12.0	6	00 919 509 0	1.0	36	00 930 140 0	8.0	18	00 937 636 0	16.0	13	00 949 863 0	31.0	9
00 912 747 2	13.0	14	00 919 510 0	41.0	22	00 930 150 0	13.0	6	00 937 636 0	19.0	13	00 953 058 1	20.0	1
00 912 747 2	14.0	6	00 919 630 0	29.0	7	00 930 150 0	15.0	6	00 937 636 0	41.0	6	00 953 058 1	41.0	4
00 912 747 2	15.0	14	00 920 045 1	7.0	2	00 930 150 0	18.0	8	00 937 721 0	9.0	21	00 953 058 1	42.0	5
00 912 747 2	16.0	6	00 920 045 1	45.0	20	00 930 154 0	9.0	9	00 937 727 0	8.0	4	00 953 158 0	20.0	5
00 912 747 2	18.0	17	00 920 092 1	29.0	6	00 930 363 0	9.0	4	00 938 512 0	9.0	28	00 953 158 0	42.0	5
00 912 747 2	19.0	6	00 920 901 1	7.0	1	00 930 535 0	20.0	2	00 938 557 0	41.0	14	00 953 249 2	20.0	3
00 912 838 2	17.0	16	00 920 901 1	45.0	9	00 930 535 0	42.0	5	00 938 625 2	3.0	31	00 953 249 2	42.0	5
00 914 138 0	27.0	17	00 921 067 1	40.0	22	00 930 537 0	8.0	21	00 938 831 0	20.0	6	00 953 328 0	20.0	4
00 914 138 0	28.0	6	00 921 067 1	45.0	6	00 932 177 0	8.0	12	00 938 831 0	42.0	5	00 953 328 0	42.0	5
00 914 138 0	30.0	7	00 921 077 1	7.0	6	00 934 918 0	22.0	31	00 938 833 0	12.0	17	00 955 471 0	31.0	12
00 915 080 1	9.0	22	00 921 077 1	45.0	7	00 934 918 0	24.0	21	00 938 833 0	14.0	17	00 956 385 0	31.0	17
00 915 084 1	11.0	11	00 921 087 1	6.0	5	00 934 925 0	22.0	8	00 938 833 0	16.0	17	20 031 618 0	8.0	17
00 916 021 0	26.0	10	00 921 087 1	7.0	8	00 934 925 0	24.0	8	00 938 833 0	19.0	17	20 034 544 0	8.0	16
00 917 004 1	43.0	3	00 921 087 1	45.0	17	00 934 930 0	22.0	9	00 938 833 0	20.0	9	20 037 921 0	46.0	3
00 917 011 0	12.0	2	00 921 089 1	7.0	5	00 934 930 0	24.0	9	00 938 833 0	41.0	1	20 040 132 0	9.0	2
00 917 011 0	14.0	2	00 921 089 1	45.0	15	00 934 965 1	9.0	23	00 939 100 4	32.0	5	20 040 522 1	10.0	1
00 917 011 0	16.0	2	00 921 093 1	7.0	3	00 934 965 1	11.0	3	00 939 138 3	33.0	9	20 040 665 0	9.0	3
00 917 011 0	19.0	2	00 921 093 1	45.0	12	00 934 965 1	13.0	3	00 939 139 1	33.0	10	20 042 467 1	41.0	10
00 917 011 0	42.0	7	00 921 145 0	6.0	1	00 934 965 1	15.0	3	00 939 170 1	33.0	12	20 042 562 0	12.0	12
00 917 012 2	1.0	7	00 921 171 1	6.0	3	00 934 965 1	18.0	2	00 939 420 1	33.0	8	20 042 562 0	14.0	12
00 917 103 0	41.0	20	00 921 171 1	29.0	2	00 934 967 0	11.0	2	00 939 469 1	32.0	2	20 042 562 0	16.0	12
00 919 002 0	31.0	4	00 921 204 0	45.0	18	00 934 967 0	13.0	2	00 939 472 2	32.0	6	20 042 562 0	19.0	12
00 919 105 0	1.0	4	00 922 651 2	1.0	8	00 934 967 0	15.0	2	00 940 287 0	4.0	5	20 043 089 0	41.0	24
00 919 105 0	12.0	5	00 922 671 1	37.0	7	00 934 967 0	18.0	3	00 940 562 1	5.0	11	20 043 786 1	41.0	8
00 919 105 0	14.0	5	00 922 671 1	38.0	9	00 935 334 0	22.0	3	00 942 012 2	33.0	1	20 044 422 0	21.0	12
00 919 105 0	16.0	5	00 922 671 1	45.0	21	00 935 334 0	24.0	3	00 942 118 2	33.0	7	20 044 422 0	23.0	12
00 919 105 0	19.0	5	00 924 007 0	8.0	30	00 935 350 0	41.0	9	00 942 119 1	33.0	4	20 045 120 1	40.0	5
00 919 105 0	21.0	14	00 924 535 1	27.0	16	00 936 014 0	8.0	25	00 942 196 1	32.0	4	20 046 680 0	13.0	8

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 046 680 0	15.0	8	20 141 732 0	22.0	20	20 142 575 0	21.0	30	20 143 168 0	21.0	19	20 143 469 0	24.0	12
20 046 680 0	18.0	10	20 141 732 0	24.0	34	20 142 575 0	23.0	32	20 143 168 0	23.0	17	20 143 471 0	44.0	7
20 046 705 0	15.0	26	20 141 894 0	1.0	9	20 142 576 0	21.0	31	20 143 172 2	41.0	16	20 143 516 1	10.0	9
20 046 708 0	13.0	29	20 141 911 0	40.0	1	20 142 576 0	23.0	31	20 143 173 1	41.0	15	20 143 543 0	11.0	29
20 046 708 0	15.0	27	20 141 960 0	10.0	3	20 142 586 0	11.0	10	20 143 176 0	41.0	21	20 143 543 0	13.0	20
20 079 323 0	21.0	15	20 141 998 1	14.0	18	20 142 588 1	11.0	18	20 143 177 1	41.0	19	20 143 543 0	15.0	20
20 079 323 0	23.0	13	20 141 998 1	16.0	1	20 142 642 0	11.0	23	20 143 179 0	44.0	2	20 143 543 0	18.0	22
20 080 189 0	37.0	10	20 142 000 2	10.0	7	20 142 642 0	13.0	13	20 143 180 0	44.0	1	20 143 588 0	29.0	17
20 080 189 0	38.0	12	20 142 001 2	10.0	6	20 142 642 0	15.0	13	20 143 181 0	44.0	8	20 143 589 0	29.0	14
20 080 240 0	46.0	6	20 142 002 1	14.0	1	20 142 642 0	18.0	15	20 143 182 0	44.0	6	20 143 594 0	29.0	11
20 080 241 0	46.0	9	20 142 002 1	16.0	18	20 142 657 1	11.0	12	20 143 191 0	13.0	17	20 143 597 1	29.0	9
20 080 241 0	46.0	10	20 142 018 0	11.0	13	20 142 657 1	13.0	4	20 143 192 0	15.0	17	20 143 606 1	2.0	2
20 081 229 0	46.0	2	20 142 033 2	3.0	25	20 142 657 1	15.0	4	20 143 195 2	18.0	1	20 143 615 1	28.0	1
20 083 149 0	46.0	11	20 142 038 2	3.0	26	20 142 657 1	18.0	4	20 143 196 2	18.0	1	20 143 667 0	1.0	6
20 083 700 0	46.0	8	20 142 039 5	1.0	1	20 142 663 1	17.0	1	20 143 197 2	15.0	1	20 143 703 0	12.0	11
20 085 180 0	46.0	9	20 142 044 1	3.0	22	20 142 663 1	25.0	1	20 143 198 2	15.0	1	20 143 703 0	14.0	11
20 085 180 0	46.0	10	20 142 339 4	1.0	28	20 142 665 0	17.0	5	20 143 199 1	13.0	1	20 143 703 0	16.0	11
20 086 133 0	37.0	11	20 142 350 1	1.0	32	20 142 665 0	25.0	5	20 143 202 0	19.0	1	20 143 703 0	19.0	11
20 086 133 0	38.0	10	20 142 351 0	1.0	19	20 142 734 0	26.0	6	20 143 205 0	25.0	8	20 143 733 0	12.0	3
20 086 200 0	37.0	13	20 142 356 0	1.0	5	20 142 740 1	8.0	1	20 143 206 0	17.0	8	20 143 733 0	14.0	3
20 086 200 0	38.0	8	20 142 383 0	12.0	26	20 142 742 0	8.0	5	20 143 216 0	13.0	5	20 143 733 0	16.0	3
20 086 929 0	46.0	5	20 142 383 0	14.0	19	20 142 752 2	22.0	18	20 143 217 0	15.0	5	20 143 734 1	19.0	3
20 088 195 0	37.0	8	20 142 383 0	16.0	19	20 142 752 2	24.0	31	20 143 235 0	21.0	16	20 143 782 0	21.0	6
20 088 196 0	38.0	11	20 142 383 0	19.0	19	20 142 777 0	5.0	5	20 143 235 0	23.0	16	20 143 782 0	23.0	6
20 088 562 0	37.0	1	20 142 390 0	18.0	24	20 142 896 1	26.0	4	20 143 236 1	22.0	19	20 143 783 0	21.0	8
20 088 563 0	38.0	1	20 142 427 0	12.0	19	20 142 900 0	3.0	16	20 143 236 1	24.0	15	20 143 783 0	23.0	8
20 089 075 0	46.0	1	20 142 427 0	14.0	25	20 142 931 0	13.0	27	20 143 237 1	22.0	10	20 143 784 0	21.0	4
20 089 076 0	46.0	1	20 142 441 2	8.0	20	20 142 932 1	13.0	26	20 143 237 1	24.0	14	20 143 784 0	23.0	4
20 089 365 0	50.0	1	20 142 463 3	26.0	9	20 142 978 0	3.0	1	20 143 241 1	22.0	33	20 143 824 0	5.0	10
20 089 458 0	37.0	6	20 142 475 4	5.0	1	20 142 996 1	26.0	1	20 143 241 1	24.0	24	20 143 885 1	24.0	7
20 089 458 0	38.0	7	20 142 476 3	5.0	19	20 142 998 1	26.0	1	20 143 249 1	5.0	21	20 143 887 1	22.0	7
20 140 052 0	44.0	9	20 142 478 1	5.0	16	20 143 018 0	18.0	19	20 143 276 0	25.0	8	20 143 893 0	21.0	20
20 140 054 0	44.0	10	20 142 508 2	27.0	5	20 143 105 2	11.0	1	20 143 287 0	18.0	26	20 143 893 0	23.0	20
20 141 179 0	48.0	4	20 142 509 2	27.0	14	20 143 110 0	3.0	9	20 143 309 0	18.0	31	20 143 904 0	22.0	35
20 141 258 1	48.0	2	20 142 519 0	2.0	8	20 143 130 0	5.0	2	20 143 335 1	8.0	15	20 143 904 0	24.0	26
20 141 259 0	48.0	3	20 142 526 2	17.0	9	20 143 141 0	18.0	7	20 143 466 0	22.0	30	20 143 933 0	3.0	5
20 141 260 0	48.0	8	20 142 526 2	25.0	9	20 143 163 0	21.0	7	20 143 466 0	24.0	22	20 143 934 0	4.0	1
20 141 450 0	49.0	1	20 142 527 1	1.0	16	20 143 163 0	23.0	7	20 143 468 1	22.0	11	20 143 937 0	12.0	1
20 141 731 0	22.0	17	20 142 528 1	1.0	17	20 143 166 0	22.0	2	20 143 468 1	24.0	13	20 143 938 0	12.0	18
20 141 731 0	24.0	33	20 142 553 1	5.0	8	20 143 166 0	24.0	2	20 143 469 0	22.0	12	20 144 000 0	12.0	10

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 144 000 0	14.0	10	21 021 320 0	12.0	14	27 023 197 0	31.0	1	90 000 062 0	14.0	20	90 002 814 0	11.0	15
20 144 000 0	16.0	10	21 021 320 0	14.0	14	27 023 273 0	25.0	16	90 000 062 0	16.0	21	90 002 814 0	13.0	9
20 144 000 0	19.0	10	21 021 320 0	16.0	14	27 023 456 0	6.0	17	90 000 062 0	19.0	21	90 002 814 0	15.0	9
20 144 007 1	27.0	1	21 021 320 0	19.0	14	27 023 590 0	5.0	9	90 000 121 0	4.0	4	90 002 814 0	18.0	11
20 144 147 0	11.0	31	21 021 320 0	41.0	5	27 023 928 0	33.0	13	90 000 358 0	13.0	28	90 002 815 0	3.0	23
20 144 190 0	8.0	2	27 000 058 0	31.0	2	27 023 958 0	33.0	2	90 000 358 0	15.0	28	90 002 838 0	29.0	16
20 144 197 0	19.0	18	27 002 173 0	45.0	13	27 025 236 0	21.0	26	90 000 358 0	18.0	25	90 002 882 0	18.0	33
20 144 244 0	22.0	27	27 002 269 1	6.0	16	27 025 236 0	23.0	33	90 000 362 0	17.0	6	90 002 955 0	7.0	4
20 144 244 0	24.0	36	27 005 691 0	26.0	3	27 025 612 0	6.0	4	90 000 362 0	25.0	6	90 002 955 0	45.0	16
20 144 247 0	21.0	25	27 005 691 0	27.0	4	27 025 984 0	27.0	2	90 000 444 0	47.0	6	90 003 121 0	6.0	7
20 144 247 0	23.0	25	27 005 691 0	28.0	2	27 025 985 0	27.0	3	90 001 255 0	12.0	4	90 003 121 0	29.0	4
20 144 251 0	2.0	7	27 005 748 0	33.0	6	27 026 344 0	45.0	1	90 001 255 0	14.0	4	90 003 126 0	48.0	7
20 144 252 0	2.0	4	27 007 548 0	25.0	15	27 026 431 0	11.0	24	90 001 255 0	16.0	4	90 003 330 0	37.0	5
20 144 256 0	2.0	1	27 007 902 0	37.0	4	27 026 431 0	13.0	16	90 001 255 0	19.0	4	90 003 330 0	38.0	6
20 144 280 0	3.0	27	27 007 902 0	38.0	5	27 026 431 0	15.0	16	90 001 561 0	12.0	20	90 003 428 0	4.0	3
20 144 339 0	41.0	28	27 009 208 1	21.0	27	27 026 431 0	18.0	16	90 001 561 0	14.0	26	90 003 560 0	46.0	4
20 144 493 0	37.0	2	27 009 208 1	23.0	28	27 026 606 0	33.0	3	90 001 682 0	26.0	2	90 003 561 0	46.0	4
20 144 493 0	38.0	2	27 011 469 0	45.0	10	27 026 714 0	39.0	1	90 001 829 0	41.0	29	90 003 675 0	5.0	17
20 144 518 0	45.0	14	27 011 519 0	39.0	16	27 027 124 0	45.0	19	90 001 928 0	1.0	2	90 003 872 0	5.0	14
20 144 519 0	45.0	8	27 011 790 0	31.0	13	27 027 394 0	31.0	7	90 002 064 0	27.0	10	90 004 019 0	17.0	10
20 144 555 0	43.0	1	27 012 184 0	45.0	4	27 027 394 0	31.0	15	90 002 104 0	42.0	3	90 004 019 0	25.0	10
20 144 571 1	42.0	4	27 012 186 0	45.0	5	27 028 023 0	32.0	3	90 002 297 0	3.0	2	90 004 200 0	1.0	29
20 144 639 0	40.0	10	27 012 452 0	28.0	8	27 028 066 0	45.0	1	90 002 297 0	5.0	25			
20 144 640 0	47.0	5	27 012 453 0	28.0	7	27 028 549 0	5.0	23	90 002 348 0	41.0	25			
20 144 678 0	40.0	17	27 012 749 0	39.0	8	27 028 675 0	27.0	18	90 002 350 0	40.0	6			
20 144 679 0	40.0	9	27 012 759 0	39.0	18	27 028 675 0	28.0	9	90 002 458 0	39.0	13			
20 144 932 0	13.0	1	27 013 411 0	6.0	9	27 028 754 0	34.0	3	90 002 459 0	39.0	17			
20 145 146 0	5.0	22	27 013 868 0	6.0	8	27 028 819 0	31.0	14	90 002 460 0	39.0	4			
20 145 304 0	30.0	1	27 013 868 0	29.0	5	27 029 014 0	34.0	2	90 002 461 0	39.0	14			
20 145 306 0	30.0	6	27 018 223 0	6.0	23	27 029 099 0	7.0	10	90 002 506 0	21.0	21			
20 145 308 0	30.0	8	27 019 766 0	31.0	18	27 100 041 0	31.0	8	90 002 506 0	23.0	21			
20 430 830 0	6.0	6	27 020 700 0	39.0	3	27 100 317 0	3.0	35	90 002 635 0	7.0	9			
20 430 830 0	29.0	3	27 020 876 0	41.0	7	27 100 319 0	9.0	27	90 002 635 0	40.0	23			
21 000 284 0	10.0	14	27 021 177 0	43.0	4	27 100 374 0	6.0	2	90 002 794 0	8.0	3			
21 003 142 0	35.0	1	27 021 829 0	5.0	24	27 100 374 0	29.0	1	90 002 804 0	3.0	2			
21 004 995 0	50.0	2	27 021 878 1	33.0	5	27 100 519 0	27.0	19	90 002 804 0	11.0	1			
21 005 311 0	18.0	27	27 022 865 0	4.0	2	27 100 519 0	28.0	3	90 002 804 0	13.0	1			
21 006 017 0	3.0	13	27 023 187 0	43.0	2	27 100 911 0	6.0	17	90 002 804 0	15.0	29			
21 009 754 0	22.0	26	27 023 190 1	6.0	17	27 101 344 0	32.0	1	90 002 804 0	18.0	1			
21 009 754 0	24.0	16	27 023 195 1	29.0	8	90 000 062 0	12.0	22	90 002 804 0	30.0	11			

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de