



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



TX 460

TX 460 D

TX 560

TX 560 D

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 109 301 -

150 050 757 12 - 16/09/2022

// 150 050 757 12 //

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					150 441 416 3	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----CHASSIS Deichsel Deichsel -Elektronische Zwangslenkung Stützfuß	-----CHASSIS Drawbar Drawbar -Electronic forced steering Support jack	-----CHÂSSIS Timon Timon -essieu directeur électronique Pied d'appui	1.0 2.0 3.0 4.0
Rahmen Leuchenträger Zugstrebe Kratzboden / Kratzbodenumlenkung	Frame Lamp carrier Connecting link Conveying floor / Floor conveyor deflection	Cadre Porteur de lampe Tirant Fond mouvant / Renvoi du fond mouvant	5.0 6.0 7.0 8.0
Kettenführung / Kettenspanner -----FAHRWERK Tandemaggregat Lenkachse	Chain guide / Chain tensioner -----RUNNING GEAR Tandem unit Steering axle	Guidage de chaîne / Tendeur de chaîne -----CHÂSSIS Groupe tandem Essieu orientable	9.0 10.0 11.0 12.0
Bremsachse vorn Bremsachse Bremsachse Lenkachse	Brake axle front Brake axle Brake axle Steering axle	Essieu freiné avant Essieu freiné Essieu freiné Essieu orientable	13.0 14.0 15.0 16.0
Lenkachse Lenkachse hinten -Schmierleitungen Druckluftbremsanlage(Kupplung-Achsaggr.) Druckluftbremsanlage	Steering axle Steering axle rear - lubrication lines Compressed air brake system (coupling axle assembly) Compressed air brake system	Essieu orientable Essieu orient. arr.-conduites de lubrif. Syst. frein à air com. (acc. gr. à ess.) Système de frein à air comprimé	17.0 18.0 19.0 20.0
Druckluftbremsanlage Druckluftbremsanlage - Bremsv.-Achsen Druckluftbremsanlage Druckluftbremsanlage	Compressed air brake system Compressed air brake system - brake valve axle Compressed air brake system Compressed air brake system	Système de frein à air comprimé Syst. frein à air com.-vanne de fr. ess. Système de frein à air comprimé Système de frein à air comprimé	21.0 22.0 23.0 24.0
Druckluftbremsanlage - Bremsv.-Achsen Hydraulikbremse Hydraulischer Ausgleich Hydraulischer Ausgleich	Compressed air brake system - brake valve axle Hydraulic brake Hydraulic compensation Hydraulic compensation	Syst. frein à air com.-vanne de fr. ess. Frein hydraulique Compensation hydraulique Compensation hydraulique	25.0 26.0 27.0 28.0
Hydraulischer Ausgleich Hydraulik - Nachlauflenkung Hydraulik - Zwangslenkung Hydraulik - Elektronische Zwangslenkung	Hydraulic compensation Hydraulics - self-steering Hydraulics - forced steering Hydraulics - electronic forced steering	Compensation hydraulique Système hydr. - essieu suiveur Système hydraulique - essieu directeur Syst. hydr. - essieu direct. électron.	29.0 30.0 31.0 32.0
Druckluftreinigung - Messerschleifeinrichtung - Tandem Tridemaggregat Tridemaggregat	Compressed air cleaning - blade grinding device - tandem Tridem unit Tridem unit	Nettoyage à air comprimé - dispositif d'affûtage des cout.-tandem Groupe tridem Groupe tridem	33.0 34.0 35.0
Lenkachse Lenkachse Bremsachse Bremsachse	Steering axle Steering axle Brake axle Brake axle	Essieu orientable Essieu orientable Essieu freiné Essieu freiné	36.0 37.0 38.0 39.0

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Bremsachse	Brake axle	Essieu freiné	40.0
Lenkachse hinten -Schmierleitungen	Steering axle rear - lubrication lines	Essieu orient. arr.-conduites de lubrif.	41.0
Druckluftbremsanlage(Kupplung-Achsaggr.)	Compressed air brake system (coupling axle assembly)	Syst. frein à air com. (acc. gr. à ess.)	42.0
Druckluftbremsanlage	Compressed air brake system	Système de frein à air comprimé	43.0
Druckluftbremsanlage	Compressed air brake system	Système de frein à air comprimé	44.0
Druckluftbremsanlage	Compressed air brake system	Système de frein à air comprimé	45.0
Druckluftbremsanlage	Compressed air brake system	Système de frein à air comprimé	46.0
Druckluftbremsanlage	Compressed air brake system	Système de frein à air comprimé	47.0
Hydraulikbremse	Hydraulic brake	Frein hydraulique	48.0
Hydraulischer Ausgleich	Hydraulic compensation	Compensation hydraulique	49.0
Hydraulischer Ausgleich	Hydraulic compensation	Compensation hydraulique	50.0
Hydraulischer Ausgleich	Hydraulic compensation	Compensation hydraulique	51.0
Hydraulik - Zwangslenkung	Hydraulics - forced steering	Système hydraulique - essieu directeur	52.0
Hydraulik - Zwangslenkung	Hydraulics - forced steering	Système hydraulique - essieu directeur	53.0
Hydraulik - Elektronische Zwangslenkung	Hydraulics - electronic forced steering	Syst. hydr. - essieu direct. électron.	54.0
Hydraulik - Elektronische Zwangslenkung	Hydraulics - electronic forced steering	Syst. hydr. - essieu direct. électron.	55.0
Hydraulik - Liftachse	Hydraulics - lift axle	Système hydraulique - essieu relevable	56.0
Lenkwinkelsensor - Elektronische Zwangslenkung	Steering angle sensor - electronic forced steering	Capt. d'angle de braqu. - ess. dir. él.	57.0
Sensorhalter Liftachse	Sensor support lift axle	Support de capt. essieu relev.	58.0
Druckluftreinigung - Messerschleifeinrichtung - Tridem	Compressed air cleaning - blade grinding device - tridem	Nettoyage à air comprimé - dispositif d'affûtage des cout.-tridem	59.0
Bereifung / Vorlegekeil	Tyres / wheel chock	Pneumatiques / cale d'arrêt	60.0
-----AUFBAU	-----DESIGN	-----REHAUSSEMENT	61.0
Aufbau	Design	Structure	62.0
Einstiegluke / Leiter	Inspection door assembled / Leader	Trappe d'acce's monte'/ Echelle	63.0
-----HECKKLAPPE UND DOSIERGERÄT	-----TAILGATE AND DOSING UNIT	-----TRAPPE ARRIÈRE ET APPEREIL DE DOSAGE	64.0
Seitenteile / Heckklappe	Side parts / Back door	Pièces latérale / Hayon	65.0
Dosierwalzen	Discharge rollers	Rouleaux doseurs	66.0
Antrieb Dosierwalzen	Drive of discharge rollers	Entraînement rouleaux doseurs	67.0
-----RADABDECKUNG	-----WHEEL COVER	-----COUVERCLE DE ROUE	68.0
Radabdeckung	Wheel cover	Couvercle de roue	69.0
-----ANTRIEB	-----DRIVE	-----ENTRAÎNEMENT	70.0
Antrieb Kratzboden / Dosierwalzen	Metering Conveying floor / roller drive	Entraînement des Fond mouvant / rouleaux doseurs	71.0
Antrieb Kratzboden / Dosierwalzen	Metering Conveying floor / roller drive	Entraînement des Fond mouvant / rouleaux doseurs	72.0
T-Getriebe kpl. -Kratzboden / Dosierwalzen	T-Gearbox cpl. -Conveying floor / roller drive	T-Carter cpl. -Fond mouvant / rouleaux doseurs	73.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	74.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	75.0
-----HYDRAULIK	-----HYDRAULICS	-----SYSTÈME HYDRAULIQUE	76.0
Hydraulik - Heckklappe	Hydraulics - tailgate	Système hydraulique - trappe arrière	77.0
Deichselfederung	Drawbar springiness	Suspension à ressorts du paire	78.0
Hydraulikbremse	Hydraulic brake	Frein hydraulique	79.0

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Hydraulischer Ausgleich	Hydraulic compensation	Compensation hydraulique	80.0
Elektronische Zwangslenkung	Electronic self steer	Essieu suiveur électronique	81.0
Elektronische Zwangslenkung	Electronic self steer	Essieu suiveur électronique	82.0
Ventilblock - Elektronische Zwangslenkung Tandem	Control block - Electronic forced steering tandem	Bloc de commande - essieu directeur électronique tandem	83.0
Hydraulik - Zwangslenkung	Hydraulics - forced steering	Système hydraulique - essieu directeur	84.0
Hydraulik - Zwangslenkung Tandem	Hydraulics - forced steering tandem	Système hydraulique - essieu directeur tandem	85.0
Hydraulik - Nachlaufenkung	Hydraulics - self-steering	Système hydr. - essieu suiveur	86.0
Hydraulikbremse	Hydraulic brake	Frein hydraulique	87.0
Hydraulischer Ausgleich	Hydraulic compensation	Compensation hydraulique	88.0
Elektronische Zwangslenkung	Electronic self steer	Essieu suiveur électronique	89.0
Elektronische Zwangslenkung	Electronic self steer	Essieu suiveur électronique	90.0
Ventilblock - Elektronische Zwangslenkung Tridem	Control block - Electronic forced steering tridem	Bloc de commande - essieu directeur électronique tridem	91.0
Hydraulik - Zwangslenkung	Hydraulics - forced steering	Système hydraulique - essieu directeur	92.0
Hydraulik - Zwangslenkung	Hydraulics - forced steering	Système hydraulique - essieu directeur	93.0
Hydraulik - Zwangslenkung Tridem	Hydraulics - forced steering tridem	Système hydraulique - essieu directeur tridem	94.0
Hydraulik - Liftachse	Hydraulics - lift axle	Système hydraulique - essieu relevable	95.0
-----ELEKTRONIK	-----ELECTRONICS	-----ÉLECTRONIQUE	96.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	97.0
Kabelbaum - Beleuchtung	Cable harness - lighting	Faisceau de câbles - éclairage	98.0
Kabelbaum - Beleuchtung	Cable harness - lighting	Faisceau de câbles - éclairage	99.0
LED - Laderaumbeleuchtung	LED loading space lighting	Éclairage de l'espace de chargement DEL	100.0
Steuerung	Control	Commande	101.0
Arbeitsscheinwerfer - Bedienung	Work light - Control	Phare de travail - Commande	102.0
Kabelbaum - Maschine CE	Cable harness - machine CE	Faisceau de câbles - machine CE	103.0
Elektronik	Electronics	Électronique	104.0
Kabelbaum - Elektrische Zwangslenkung	Cable harness - electrical forced steering	Faisceau de câb. - essieu directeur él.	105.0
Kabelbaum - Tandemaggregat	Cable harness - tandem axle assy	Faisceau de câbles - collection essieu tandem	106.0
Kabelbaum - Tridemaggregat	Cable harness - tridem axle assy	Faisceau de câbles - collection essieu tridem	107.0
Kabelbaum	Cable harness	Faisceau de câbles	108.0
Adapterkabel	Adapter cable	Câble adaptateur	109.0
Elektronik - Elektronische Zwangslenkung	Electronics - Electronic self steer	Électronique - Essieu suiveur électronique	110.0
-----SCHUTZEINRICHTUNG	-----SAFETY DEVICE	-----DISPOSITIF DE PROTECTION	111.0
Verkleidung / Schutze	Cladding / Guards	Revêtement / Protecteurs	112.0
Verkleidung / Schutze	Cladding / Guards	Revêtement / Protecteurs	113.0
-----ZUBEHÖR / SONSTIGES	-----ACCESSORIES / MISCELLANEOUS	-----ACCESSOIRES / DIVERS	114.0
Sicherheitsaufkleber	Safety label	Autocollant de sécurité	115.0
Hinweis aufkleber	Information labels	Autocollant d'avertissement	116.0
Sicherung gegen unbefugte Benutzung	Device to prevent unauthorised use	Dispositif de protection contre une utilisation non autorisée	117.0
Dokumentenbehälter	Document box	Boîte à documents	118.0
Anschlag Lenkzylinder	Stop steering cylinder	Butée cylindre de direction	119.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----BEIPACKS -OPTIONAL	-----ACCESSORIES KITS -OPTIONAL	-----SUPPLÉMENTS -EN OPTION	120.0
Kamerasystem	Camera system	Système de caméra	121.0
Laderaumerhöhung	Loading area boost	Rehaussement de l'espace de chargement	122.0
Laderaumerhöhung	Loading area boost	Rehaussement de l'espace de chargement	123.0
Heckklappenkontrolle	Tailgate Control	Contrôle de la trappe arrière	124.0
Terminal / Jobrechner	Terminal / Job computer	Terminal / Calculateur des travaux	125.0
Terminal CCI 200	Terminal CCI 200	Terminal CCI 200	126.0
Terminal CCI 800	Terminal CCI 800	Terminal CCI 800	127.0
Terminal CCI 1200	Terminal CCI 1200	Terminal CCI 1200	128.0
WLAN - Antenne	WLAN antenna	WIFI - Antenne	129.0
Videosystem / CCI	Camera system / CCI	Système de caméra / CCI	130.0
Kabelsatz - CCI Terminal	Cable loom - CCI Terminal	Jeu de câbles - CCI Terminal	131.0
Terminal - Delta	Terminal - Delta	Terminal - Delta	132.0
Terminal - DS 500	Terminal - DS 500	Terminal - DS 500	133.0
Elektronische Wiegeeinrichtung	Electromical load sensing equipmet	Dispositif de pesée électronique	134.0
Elektronische Wiegeeinrichtung	Electromical load sensing equipmet	Dispositif de pesée électronique	135.0
Rundumleuchte	Beacon light	Gyrophare	136.0
Hydraulische Entladehilfe	Hydraulic unloading aid	Aide au déchargement hydraulique	137.0
Hydraulische Entladehilfe	Hydraulic unloading aid	Aide au déchargement hydraulique	138.0
Hydraulische Entladehilfe	Hydraulic unloading aid	Aide au déchargement hydraulique	139.0
Hydraulische Laderaumabdeckung	Hydraulic loading space cover	Recouvrement de l'espace de chargement hydraulique	140.0
Hydraulische Laderaumabdeckung	Hydraulic loading space cover	Recouvrement de l'espace de chargement hydraulique	141.0
Hydraulische Laderaumabdeckung	Hydraulic loading space cover	Recouvrement de l'espace de chargement hydraulique	142.0
Hydraulische Laderaumabdeckung	Hydraulic loading space cover	Recouvrement de l'espace de chargement hydraulique	143.0
Gewichtsanzeige	Weight indicator	Indicateur du poids	144.0
Nebelschlussleuchte	Rear fog lamp	Feu-brouillard arriere	145.0
Traktor Nachrüstung	Tractor retrofitting	Équipement ultérieur tracteur	146.0
SMV - Zeichen	SMV emblem	Plaque d'identif. pour véhicules lents	147.0
Zugöse	Drawbar eye	Œillet d'attelage	148.0
Fahrwerksfederung	Running gear suspension	Suspension du châssis	149.0
Joystick CCI A3	Joystick CCI A3	Manette CCI A3	150.0
Smart Connect	Smart Connect	Smart Connect	151.0
Smart Connect Solar	Smart Connect Solar	Smart Connect Solar	152.0




150 050 757 12 / 1.0

150 517 653 01


[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 757 12 / 5.0

150 450 616 06


Rahmen Frame Cadre					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 450 616 6 5.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 056 926 0	Kratzbodenkettenschutz	Floor conveyor chain guard	Protection de chaîne du fond mouvant				2	2			
	20 251 234 0	Kratzbodenkettenschutz kurz	Floor conveyor chain guard small	Protection de chaîne du fond mouvant cou				2	2			
	20 055 897 0	Kratzbodenkettenschutz seütl.	Floor conveyor chain guard lateral	Prot. de chaîne du fond mouvant lat.		2	2					
2	00 925 024 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		2	2	2	2			51,5/55 X 18/21
3	00 904 731 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée				x	x			M 8 X 20
4	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 17 X 1,6
	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle								8,4 X 24 X 2
5	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 8
6	20 250 245 0	Hauptrahmen	main frame	Cadre TX 560 prémon. essieu				1	1			
	20 259 791 0	Hauptrahmen TX 460	main frame TX 460	tandem cadre		1	1					
7	20 055 874 0	Rahmenverbindung	Frame connection	Raccord du cadre				1	1			
8	90 002 693 0	Flachrundschr. M16x35 Zn8	round-head screw M16x35 Zn8	Boulon à tête bombée M16x35				x	x			
9	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Zn8 Rondelle				x	x			17 X 30 X 3
10	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 16
11	20 055 893 0	Rahmenverbindung	Frame connection	Raccord du cadre				4	4			
12	20 056 140 0	Rahmenverbindung	Frame connection	Raccord du cadre				2	2			
13	20 055 896 0	Rahmenverbindung	Frame connection	Raccord du cadre				2	2			
14	20 058 617 0	Verschleißleiste Kratzboden vorne	Wear strip floor conveyor front	Barre d'usure fond mouvant avant				4	4			
	20 058 614 1	Verschleißleiste Kratzboden vorne	Wear strip scraper conveyor front	Barre d'usure fond mouvant avant		4	4					
15	20 055 857 0	Verschleißleiste 4087 lg.	Bar 8823 lg.	Barre 8823 lg.				4	4			
	20 055 711 0	Verschleißleiste Kratzboden	Wear strip floor conveyor	Barre d'usure fond mouvant		4	4					
16	20 259 849 1	Rahmen hinten	frame rear	cadre arr.				1	1			
17	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisneur à cone		3	3	3	3			AM 8 X 1
18	00 938 515 0	Rohrverbinder	Tube union	Tubulure		3	3	3	3			M 14 X 1,5
19	00 908 019 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 14 X 1,5
20	27 000 893 0	Steckverbinder	Connector	Connecteur		1	1	1	1			M 8 X 1
	27 000 895 0	Schwenkverschraubung	Hinged union	Raccord articulé		2	2	2	2			M 8 X 1
21	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
22	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			10,5 X 30 X 2,5
23	00 904 049 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x			M 10 X 30
24	00 904 049 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x			M 10 X 30
25	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			10,5 X 30 X 2,5
26	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10



150 050 757 12 / 5.0

150 450 616 06


[illegible]



150 050 757 12 / 6.0

150 528 456 04



Leuchenträger Lamp carrier Porteur de lampe					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 528 456 4 6.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8
2	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 24 X 2
3	20 256 450 0	Kabelabdeckung Leuchenträger	cable cover lamp support	recouvrement de câble support de lampe		1	1	1	1			
4	00 904 951 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 20
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8
6	20 254 575 0	Abweisblech	Deflection sheet TX Tridem swivel hook	Tôle défectrice		1	1	1	1			
7	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 40
8	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			10,5 X 21 X 2
9	20 256 445 0	Unterfahrschutz klappb.	underride guard fold.	underride guard rab.		1	1	1	1			
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
11	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 20
12	90 000 512 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			21 X 37 X 3
13	00 910 331 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			21 X 60 X 4
14	00 268 081 0	Anschlagbuchse	Stop bushing	Douille de butée		2	2	2	2			
15	00 900 380 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 20 X 60
16	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
17	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12
18	20 055 873 1	Verstärkungsblech Zugöse	Reinforcing sheet drawbar eye	Tôle de renforcement œillet		1	1	1	1			
20	90 002 064 0	Flachrundschr.4kt M12x35.0 Zn8	Coach bolt	d'attelage Vis a tête bombée		x	x	x	x			
21	00 904 882 3	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 12 X 25
22	00 904 731 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 20
23	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 30 X 6
24	20 451 348 0	Blech links	sheet left			1	1	1	1			
25	90 001 829 0	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 12 X 40 -10.9
26	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 16
27	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			17 X 30 X 3
28	20 258 534 0	Winkel	angle	équerre		1	1	1	1			
	20 258 539 0	Winkel	angle	équerre		1	1	1	1			
29	00 904 723 0	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 16 X 50
30	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 25
31	00 904 850 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 10 X 25
32	20 259 759 1	Konsole Seitenwand links	console side wall lh			1	1	1	1			
34	90 000 185 0	Linsenschraube	Fillister head screw	Vis tête bombe		x	x	x	x			M 8 X 16
35	20 451 349 0	Blech rechts	sheet right			1	1	1	1			
36	21 022 773 0	Leuchenträger TX	lamp support TX	support de lampe TX		1	1	1	1			




150 050 757 12 / 6.0

150 528 456 04

[illegible]




[illegible]



150 050 757 12 / 8.0

150 434 688 05


Kratzboden / Kratzbodenumlenkung Conveying floor / Floor conveyor deflection Fond mouvant / Renvoi du fond mouvant					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12
					Masch.-Nr-							150 434 688 5 8.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 057 643 0	Kratzbodenleiste m. Gliederkette	Floor conveyor strip	Barre du fond mouv. av. chaîne à maill.		29	29	36	36			
2	20 055 142 0 20 055 273 0	Kratzboden kpl. Kratzboden kpl.	Floor conveyor cpl. Floor conveyor cpl.	Fond mouvant cpl. Fond mouvant cpl.		2	2	2	2			
3	20 055 881 0	Leiste	Strip	Barre		2	2	2	2			
4	20 055 880 0	Gummileiste	Rubber bar	Barre en caoutchouc		2	2	2	2			
5	00 905 253 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 10 X 30
6	90 001 940 0	Verbindungsglied 14x50	Connecting link 14x50	Élément de liaison 14x50		4	4	4	4			
7	00 912 613 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		8	8	8	8			5 X 30
8	20 055 683 1	Kratzbodenhalter rechts	Scraper conveyor support rh.	Support de fond mouvant droit		1	1	1	1			
9	20 055 680 0	Kettenradaufnahme rechts	Sprocket wheel holder right	Log. de roue à chaîne dr.		1	1	1	1			
10	20 057 118 0	Gummiabweiser	Rubber deflector	Défecteur caoutchouc		4	4	4	4			
11	20 057 116 0	Handschutz Kratzbodenkette links	Manual prot. floor conveyor chain lh.	Prot. des mains chaîne du fond mouv. ga.		2	2	2	2			
12	20 057 117 0	Handschutz Kratzbodenkette rechts	Manual prot. floor conveyor chain rh.	Prot. des mains chaîne du fond mouv. dr.		2	2	2	2			
13	20 055 342 0	Kettenradaufnahme links	Sprocket wheel holder left	Log. de roue à chaîne ga.		3	3	3	3			
15	20 055 681 0	Welle Kratzbodenumlenkung vorne	Shaft floor conveyor deflection front	Arbre renvoi du fond mouv. avant		2	2	2	2			
16	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
17	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 24 X 2,5
18	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x			S 35 X 45 X 2,5
19	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			35 X 45 X 1,0
20	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		8	8	8	8			6207 2RS
21	20 055 837 0	Nusskettenrad Z=5 72mm, m. Lagersitz	Sp. sock. spr. wheel Z=5 72mm, bea. seat	Roue chaîne dou. Z=5 72mm, siège du pal.		4	4	4	4			
23	20 057 114 0	Anzeigewinkel	Display angle	Equerre d'affichage		2	2	2	2			
24	27 011 767 0	Druckfeder	Compression spring	Ressort de compression		4	4	4	4			
25	00 910 625 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			21 X 50 X 8
26	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 20
27	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			M 20
28	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 17 X 1,6
29	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8
30	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 25
31	20 055 682 1	Kratzbodenhalter links	Scraper conveyor support lh.	Support de fond mouvant gauche		1	1	1	1			
36	90 001 829 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 12 X 40 -10.9
37	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 40
38	20 055 692 1	Stützlagerhalter	Thrust bearing support	Support de palier d'appui		4	4	4	4			




150 050 757 12 / 8.0

150 434 688 05


[illegible]




Kettenführung / Kettenspanner Chain guide / Chain tensioner Guidage de chaine / Tendeur de chaine					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 451 148 2 9.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 250 371 0	Gleitschiene f. Kette	Slide rail for chain	Glissière pour chaîne		1	1	1	1			
2	20 055 861 3	Gleitschiene Kette	Slide rail chain	Glissière chaîne		1	1	2	2			
3	20 059 287 1	Gleitschiene Kette hinten	Slide rail chain rear	Glissière chaîne arrière				1	1			
	20 059 256 1	Gleitschiene Kette hinten	Slide rail chain rear	Glissière chaîne arrière TX 460		1	1					
4	00 905 111 4	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 6 X 20
5	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 6
6	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 6
8	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x			S 20 X 28 X 2,0
9	20 058 300 0	Spannarm	Clamping arm	Bras tendeur		1	1	1	1			
10	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2	2			62 X 2,0
11	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2	2	2			6007 2RS
12	20 058 301 0	Kettenrad 1 1/4" Z=12 62mm	Sprocket wheel 1 1/4" Z=12 62mm	Roue à chaîne 1 1/4" Z=12 62mm		2	2	2	2			
13	00 151 040 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		2	2	2	2			42,4 X 3,25 X 24
14	00 934 921 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2	2	2	2			20 X 28 X 25
15	20 057 835 0	Halter Kettenspanner	Support chain tensioner	Support tendeur de chaîne		1	1	1	1			
16	90 002 713 0	Federring A 33,5 / 55,2 x 6 Zn8	Spring washers A 33,5 / 55,2 x 6	Rondelles élastiques A 33,5 / 55,2		x	x	x	x			
				x 6								
17	00 908 544 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			M 33 X 1,5
18	00 904 745 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 10 X 30
19	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			10,5 X 30 X 2,5
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
21	20 057 844 1	Absteckbolzen 25 X 151	Stake bolt 25 x 151	Goujon 25 X 151		1	1	1	1			
22	20 058 303 1	Seitenblech Rahmen	Side sheet frame	Tôle latérale cadre		1	1	1	1			
23	90 002 064 0	Flachrundschr.4kt M12x35.0 Zn8	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			
24	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 37 X 3
25	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
26	00 901 028 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 6 X 30
27	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			6,4 X 18 X 1,6
28	00 912 550 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2			12 X 16
29	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 6
30	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 16
31	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			17 X 50 X 3
32	20 060 049 0	Buchse	Bushing	Douille		1	1	1	1			17 X 24 X 11
33	20 058 639 0	Anzeigeblech Kettenspanner	Indicator plate chain tensioner	Tôle d'affichage tendeur de chaîne		1	1	1	1			
34	20 057 841 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Douille d'écartement		1	1	1	1			
35	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			17 X 30 X 3
36	00 900 349 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 110
37	27 014 674 1	Zugfeder m. Gew.-Stück	Tens. spring + threaded piece	Res. de tract. + pièce filetée		1	1	1	1			



[illegible]




[illegible]



150 050 757 12 / 11.0

150 538 210 02


Tandemaggregat -20t. 3968/3969/3970						1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12	
Tandem unit													150 538 210 2	11.0
Groupe tandem													Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									
1	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 16	
2	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 16	
3	00 336 988 1	Standbremse m. Lagerbügel	Parking brake with bearing bracket	Frein de parking + étrier		1	1							
4	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		2	2						A 6	
5	00 917 603 1	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		6	6						6,5	
6	00 922 948 0	Drahtseil -Id.-Nr.= 1m	Steel wire rope -Id.-no.= 1m	Câble d'acier -Id.-no.= 1m		x	x						Rd. 6	
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 10	
8	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						10,5 X 21 X 2	
9	00 952 683 0	Seilrolle	Rope pulley	Poulie à cable		1	1						Rd. 80	
10	00 900 284 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 50	
11	20 053 470 0	Bremsausgleich	Brake equalizer	Égalité de freinage		1	1							
12	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8	
15	00 904 732 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 25	
16	20 451 753 1	Achsrahmen Ausgleich 20t	axle frame compensation 20t	cadre d'essieu compensation 20t		1	1							
17	00 904 741 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 70	
18	20 256 783 2	Führungsschiene	Guide rail Bl 8	rail de guidage		4	4							
19	20 256 784 1	Gleitschiene	Slide rail	Glissière		8	8							
20	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 24 X 2	
21	00 911 554 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		8	8						50 X 3,0	
22	90 001 568 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						50 X 62 X 1	
	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						50 X 62 X 2,0	
23	90 000 428 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x						50 X 62 X 3	
24	20 053 436 0	Buchse	Bushing	Douille		8	8						50 X 60,3 X 13	
25	00 953 963 1	Bolzen mit Kopf 50 X 161 ZLÜ	Bolt bottom Rd 55 h9	Boulon en bas Rd 55 h9 ZLÜ		4	4							
26	00 952 848 0	Buchse	Bushing	Douille		8	8						50 X 60,3 X 17	
27	00 953 964 1	Bolzen oben Rd 55 h9 ZLÜ	Bolt top Rd 55 h9 ZLUE	Boulon en haut Rd 55 h9 ZLÜ		4	4							
28	20 057 939 0	Kraftsensor DMS	Force sensor Strain gauge	Capteur de force Jauge de déformation		2	2							
29	90 003 879 0	Sicherungsring 50 x 2 ZLÜ	Retaining ring 50 x 2	Bague d'arrêt 50 x 2		2	2							
31	00 286 945 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		6	6						Ro. 57 X 2,9 X 7,5	
32	20 258 706 0	Zylinderrohr	cylinder tube	tube de vérin		4	4							
33	20 258 705 0	Zylinderrohr Verschraubung	cylinder tube screw connection	tube de vérin raccord vissé		4	4							
34	00 903 077 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x						M 8 X 25	
35	00 900 225 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 30 X 280	
	90 000 304 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 30 X 260	
36	20 053 372 0	Verschleissblech	Wearing plate	Tôle d'usure		8	8							
37	27 027 468 0	Parabellenker 100 x 76 x 600	beam spring 100 x 76 x 600	bras parabolique 100 x 76 x 600		4	4							
38	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						31 X 56 X 4	



150 050 757 12 / 11.0


150 538 210 02

Tandemaggregat -20t. 3968/3969/3970 Tandem unit Groupe tandem						T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 538 210 2 11.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
39	00 908 730 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 30	
40	90 003 275 0	Sicherungsmutter M24 ZLÜ	Locknut M24	Écrou de blocage M24		x	x						
41	90 004 018 0	Scheibe (24) 25 x 44 x 4 ZLÜ 300HV	Washers (24) 25 x 44 x 4 300HV	Rondelles (24) 25 x 44 x 4 300HV		x	x						
42	00 924 531 1	Rückstrahlerhalter	Reflector support	Support de catadioptrre		2	2						
43	20 450 759 0	Federhalteplatte (125x180)	spring retaining plate (125x180)	plaque de fixatin à ressort (125x180)		4	4						
44	90 003 862 0	6kt-Schraube M24x320 ZLÜ	Hexagon head screw M24 x 320	Vis six pans M24 x 320		x	x						
45	27 004 602 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x	x					Rd. 15 / 18	
46	27 004 009 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		x	x					5 X 30	
47	00 912 613 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2						
48	00 924 532 0	Dreieck-Rückstrahler	Rear reflector	Catephote		2	2						
49	00 903 745 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 5 X 16	
50	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					5,3 X 15 X 1	
51	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 5	
52	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x					5 X 14,5	
53	27 024 639 0	Hyd-Zylinder DZ 50/90x200/500	Hydr. cylinder DC 50/90x200/ 500	vérin hydraulique DZ 50/ 90x200/500		4	4						
	27 026 934 0	Dichtungssatz DZ50/90	Gasket set DZ50/90	Jeu de joints DZ50/90		4	4						
	27 010 507 0	Faltenbalg 105/105 L.max=250	Bellows	Soufflet		4	4						
		min=45										Cm 6 AM 6 X 1 100 - 120	
	90 001 870 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		8	8						
	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		8	8						
	00 924 021 0	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride		8	8						
54	20 451 811 0	Halter Standbremse				1	1						
55	21 030 772 0	Klemmschutz Kolbenstange - 30, 5" Bereifung	clamping protection piston rod - 30,5" tyres	protection antipincement tige de piston - 30,5" pneus		4	4						



150 050 757 12 / 12.0


150 521 706 04




150 050 757 12 / 12.0

150 521 706 04

[illegible]




[illegible]



150 050 757 12 / 14.0

150 521 710 02


Bremsachse Brake axle Essieu freiné					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 521 710 2 14.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 024 013 1	Br-Achse 10/280/335/M22X1,5 2050	Braking axle 10/280/335/M22X1, 5 2050	Essieu freineur 10/280/335/ M22X1,5 2050		1	1					M 125 X 2
2	00 952 902 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2	2					
3	27 025 545 0	Wellenmutter M52x2	Shaft nut M52 x 2	Écrou d'arbre M52x2		4	4					
4	27 025 546 0	Sicherungsblech	Safety sheet	Plaque d'arrêt		2	2					33213
5	27 025 544 0	Scheibe 76/56X5,8	Disc 76/56 x 5.8	Rondelle 76/56X5,8		2	2					
6	00 932 101 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					
7	27 014 835 0	Radnabe 10/280/335 33213/33118	Wheel hub 10/280/335 33213/ 33118	Moyeu de roue 10/280/335 33213/33118		2	2					
8	00 952 900 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		20	20					M 22 X 1,5 X 80
9	00 910 217 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x					C 22,5
10	00 910 235 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		20	20					M 22 X 1,5
11	00 952 901 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		2	2					33118 410 X 180
12	00 932 164 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					
13	00 952 099 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2	2					
14	00 952 092 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2					
15	00 952 091 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2					120 X 157 X 2,5
16	00 952 089 0	Stossring	Push ring	Bague		2	2					410 X 180 410 X 180
17	00 952 903 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		4	4					
18	27 003 681 0	Bremsbelag	Brake lining	Machoire de frein		8	8					
19	00 913 810 0	Niet - Brems u. Kupplungsbel.	Rivet	Rivet		x	x					8 X 15
20	27 009 350 0	Ring	Ring	Anneau		8	8					
21	27 001 438 0	Bolzen	Pin	Boulon		4	4					
22	00 952 962 0	Rolle	Roller	Galet		4	4					
23	00 952 961 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		8	8					
24	00 952 096 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					5,3 X 28,5 X 268
25	00 952 095 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					
26	00 952 968 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					
27	27 008 283 0	Ring	Ring	Anneau		2	2					
28	90 000 049 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2					40 X 2,5
29	90 001 971 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2					37 X 2,6
30	27 008 282 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2	2					M 10 X 1 42 X 2,5 DT
31	00 919 004 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2					
32	27 016 439 0	Schutzkappe	Protective cap	Capuchon de protection		2	2					
33	90 001 871 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4					
34	00 952 975 0	Dichtung	Gasket	Joint		2	2					
35	27 001 434 0	Sicherungsklammer	Securing clip	Parenthèse de garantie		2	2					
36	27 009 311 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		2	2					



150 050 757 12 / 14.0

150 521 710 02


Bremsachse Brake axle Essieu freiné						1109301 -		T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 521 710 2 14.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
37	00 952 974 0	Dichtung	Gasket	Joint		4	4							BM 10 X 1 M 8 X 25	
38	27 011 494 0	Buchse Bremswellenlagerung	Bushing brake shaft bearing	Douille palier de l'arbre de frein		2	2								
39	00 919 104 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		2	2								
40	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								
41	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 8 M 8	
42	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x								
43	27 009 312 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		2	2							SW 40 X 1,5	
44	90 001 972 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		2	2								
45	00 910 369 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							23 X 39 X 3 M 22 X 1,5 2,8 X 23 X 148	
46	00 908 077 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x								
47	00 953 845 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2								
48	27 025 826 0	Autom. Gestängesteller AGS	Autom. slack adjuster AGS	Tringlerie automatique AGS		2	2								
49	27 011 495 0	Bremswelle L=795 A=676,5	Brake shaft L=795 A=67.5	Arbre de frein L=795 A=676,5		2	2							42 X 46 X 72,6 M 10 X 16	
50	00 952 960 0	Buchse	Bushing	Douille		2	2								
51	27 021 481 0	Stopfen	Plug	Bouchon		4	4								
52	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								
53	27 009 086 0	Bremswellenlagerung	Brake shaft bearing	Palier d'arbre de frein		1	1								
54	27 025 547 0	Abdeckblech oben rechts	Cover sheet top right	Tôle de capotage supérieure droite		1	1								
	27 025 548 0	Abdeckblech oben links	Cover sheet top lh	Tôle de capotage supérieure gauche		1	1								
55	27 025 862 0	Deckel f. Bremse unten links	Cover for brake bottom left	Couvercle pour frein inférieur gauche		1	1								
	27 025 863 0	Deckel f. Bremse unten rechts	Cover for brake bottom right	Couvercle pour frein inférieur droit		1	1								
56	27 025 549 0	Stopfen GL22	Plug GL22	Bouchon GL22		2	2								
57	27 025 880 0	Halter AGS	Support AGS	Support AGS		2	2							M 8	
58	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								



150 050 757 12 / 15.0

150 521 581 03


Bremsachse -EBS Brake axle Essieu freiné						1109301 -		T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12
														150 521 581 3 15.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 024 014 1	Br-Achse 10/280/335/M22X1,5 2050	Braking axle 10/280/335/M22X1, 5 2050	Essieu freineur 10/280/335/ M22X1,5 2050		1	1							
2	00 952 902 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2	2							M 125 X 2
3	00 912 132 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2	2							8 X 56
4	90 000 266 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		2	2							M 52 X 2
5	00 952 090 0	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de protection		2	2							
6	00 932 101 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2							33213
7	27 014 835 0	Radnabe 10/280/335 33213/33118	Wheel hub 10/280/335 33213/ 33118	Moyeu de roue 10/280/335 33213/33118		2	2							
8	00 952 900 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		20	20							M 22 X 1,5 X 80
9	00 910 217 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x							C 22,5
10	00 910 235 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		20	20							M 22 X 1,5
11	00 952 901 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		2	2							
12	00 932 164 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2							33118
13	00 952 099 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2	2							410 X 180
14	00 952 092 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2							
15	00 952 091 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2							120 X 157 X 2,5
16	00 952 089 0	Stossring	Push ring	Bague		2	2							
17	00 952 961 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		8	8							
18	00 952 903 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		4	4							410 X 180
19	27 003 681 0	Bremsbelag	Brake lining	Machoire de frein		8	8							410 X 180
20	00 913 810 0	Niet - Brems u. Kupplungsbel.	Rivet	Rivet		x	x							8 X 15
21	27 009 350 0	Ring	Ring	Anneau		8	8							
22	27 001 438 0	Bolzen	Pin	Boulon		4	4							
23	00 952 962 0	Rolle	Roller	Galet		4	4							
24	00 952 968 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2							5,3 X 28,5 X 268
25	00 952 095 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2							
26	00 952 096 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2							
27	27 025 862 0	Deckel f. Bremse unten links	Cover for brake bottom left	Couvercle pour frein inférieur gauche		1	1							
	27 025 863 0	Deckel f. Bremse unten rechts	Cover for brake bottom right	Couvercle pour frein inférieur droit		1	1							
28	27 021 477 0	Deckel f. Bremse links oben	Cover for brake top left	Couvercle p. frein gauche en haut		1	1							
	27 021 479 0	Deckel f. Bremse rechts oben	Cover for brake top right	Couvercle p. frein droit en haut		1	1							
29	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 10 X 16
30	00 952 960 0	Buchse	Bushing	Douille		2	2							42 X 46 X 72,6
31	27 011 495 0	Bremswelle L=795 A=676.5	Brake shaft L=795 A=67.5	Arbre de frein L=795 A=676.5		2	2							
32	27 025 826 0	Autom. Gestängesteller AGS	Autom. slack adjuster AGS	Tringlerie automatique AGS		2	2							
33	27 008 283 0	Ring	Ring	Anneau		2	2							



150 050 757 12 / 15.0

150 521 581 03


Bremsachse -EBS Brake axle Essieu freiné						1109301 -		T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12
						Masch.-Nr-								150 521 581 3 15.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
34	90 000 049 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2							40 X 2,5
35	90 001 971 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2							37 X 2,6
36	27 008 282 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2	2							
37	00 919 004 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2							M 10 X 1
38	90 001 871 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4							42 X 2,5 DT
39	00 952 975 0	Dichtung	Gasket	Joint		2	2							
40	27 001 434 0	Sicherungsklammer	Securing clip	Parenthèse de garantie		2	2							
41	27 009 311 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		2	2							
42	00 952 974 0	Dichtung	Gasket	Joint		4	4							
43	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 8 X 25
44	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 8
45	00 919 103 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2							M 8 X 1
46	27 011 494 0	Buchse Bremswellenlagerung	Bushing brake shaft bearing	Douille palier de l'arbre de frein		2	2							
47	27 009 312 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		2	2							
48	90 001 972 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		2	2							SW 40 X 1,5
49	00 910 369 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							23 X 39 X 3
50	00 908 077 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x							M 22 X 1,5
51	27 025 880 0	Halter AGS	Support AGS	Support AGS		2	2							
52	27 025 823 0	Hebel AGS	Lever AGS	Levier AGS		2	2							
53	00 953 845 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2							2,8 X 23 X 148
54	27 009 086 0	Bremswellenlagerung	Brake shaft bearing	Palier d'arbre de frein		1	1							
55	27 021 481 0	Stopfen	Plug	Bouchon		4	4							
56	00 953 980 0	Schelle	Clamp	Collier de serrage		4	4							
57	90 001 380 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKZ 6
58	90 002 093 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x							M 6 X 12
59	27 011 496 0	Polrad 120 Zähne	Field spider 120 gears	Induit 120 dents		2	2							
60	27 018 070 0	Drehzahlsensor PNP 5kHz	Speed sensor PNP 5kHz	Capteur de vitesse PNP 5kHz		1	1							
61	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 8 X 20
62	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKZ 8
63	27 021 485 0	Sensorhalter links	Sensor support lh.	Support de capteur ga.		1	1							
64	27 010 463 0	Buchse f. Sensor	Bushing for sensor	Douille pour capteur		1	1							
65	27 018 069 0	Drehzahlsensor PNP 5kHz	Speed sensor PNP 5kHz	Capteur de vitesse PNP 5kHz		1	1							
66	27 021 484 0	Halter	Support	Support		1	1							
67	00 953 871 0	Fächerscheibe	Serrated washer	Rondelle a eventail		1	1							
68	27 021 483 0	Sensor ABS	Sensor anti-lock braking system	Capteur ABS		1	1							
69	27 010 469 0	Sensorhalter rechts	Sensor support rh.	Support de capteur dr.		1	1							
70	27 021 535 0	Halteklammer Sensor	Bracket sensor	Pince de fixation capteur		1	1							
71	27 010 463 0	Buchse f. Sensor	Bushing for sensor	Douille pour capteur		1	1							




150 050 757 12 / 15.0

150 521 581 03


[illegible]




Lenkachse Steering axle Essieu orientable					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 521 572 5 16.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 024 009 1	Br-Lenkachse 10/280/335/M22X1, 5 2050	Braking and steering axle 10/280/335	Essieu directeur de freinage 10/280/335		1	1					
2	00 952 902 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2	2					M 125 X 2
3	00 912 132 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2	2					8 X 56
4	90 000 266 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenelé plat		2	2					M 52 X 2
5	00 952 090 0	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de protection		2	2					
6	00 932 101 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					33213
7	27 014 835 0	Radnabe 10/280/335 33213/33118	Wheel hub 10/280/335 33213/33118	Moyeu de roue 10/280/335 33213/33118		2	2					
8	00 952 900 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		20	20					M 22 X 1,5 X 80
9	00 910 217 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x					C 22,5
10	00 910 235 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		20	20					M 22 X 1,5
11	00 952 901 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		2	2					
12	00 932 164 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					33118
13	00 952 099 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2	2					410 X 180
14	00 952 092 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2					
15	00 952 091 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2					120 X 157 X 2,5
16	00 952 089 0	Stossring	Push ring	Bague		2	2					
17	00 953 979 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					2,5 X 20 X 99
18	00 952 903 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		4	4					410 X 180
19	27 003 681 0	Bremsbelag	Brake lining	Machoire de frein		8	8					410 X 180
20	00 913 810 0	Niet - Brems u. Kupplungsbel.	Rivet	Rivet		x	x					8 X 15
21	27 009 350 0	Ring	Ring	Anneau		8	8					
22	27 001 438 0	Bolzen	Pin	Boulon		4	4					
23	00 952 962 0	Rolle	Roller	Galet		4	4					
24	00 952 968 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					5,3 X 28,5 X 268
25	27 009 091 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					
26	27 009 304 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					
27	27 025 817 0	Bremswellen Rep.-Kit f. Br. FL4118	Brake shafts rep. kit for brake FL4118	Arbres de frein Jeu de rép. p. fr.FL4118		2	2					
	27 028 731 0	AGS Befest.- Kit	AGS fastening kit			1	1					
28	27 025 819 0	Gestängesteller autom. rechts	Slack adjuster automatic rh	Tringlerie automatique droite		1	1					
29	27 025 820 0	Gestängesteller autom. links	Slack adjuster automatic lh	Tringlerie automatique gauche		1	1					
30	27 025 823 0	Hebel AGS	Lever AGS	Levier AGS		2	2					
31	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
32	27 025 822 0	Halter AGS links	Support AGS lh	Support AGS gauche		1	1					
	27 025 821 0	Halter AGS rechts	Support AGS rh	Support AGS droit		1	1					
33	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 25




[illegible]




Lenkachse Steering axle Essieu orientable					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 531 579 3 17.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 025 617 0	Br-Lenkachse 10/280/335/M22X1,5 2050	Braking and steering axle 10/280/335	Essieu directeur de freinage 10/280/335		1	1					
2	00 952 902 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2	2					M 125 X 2
3	00 912 132 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2	2					8 X 56
4	90 000 266 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenelé plat		2	2					M 52 X 2
5	00 952 090 0	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de protection		2	2					
6	00 932 101 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					33213
7	27 014 835 0	Radnabe 10/280/335 33213/33118	Wheel hub 10/280/335 33213/33118	Moyeu de roue 10/280/335 33213/33118		2	2					
8	00 952 900 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		20	20					M 22 X 1,5 X 80
9	00 910 217 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x					C 22,5
10	00 910 235 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		20	20					M 22 X 1,5
11	00 952 901 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		2	2					
12	00 932 164 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					33118
13	00 952 099 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2	2					410 X 180
14	00 952 092 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2					
15	00 952 091 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2					120 X 157 X 2,5
16	00 952 089 0	Stossring	Push ring	Bague		2	2					
17	00 953 979 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					2,5 X 20 X 99
18	00 952 903 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		4	4					410 X 180
19	27 003 681 0	Bremsbelag	Brake lining	Machoire de frein		8	8					410 X 180
20	00 913 810 0	Niet - Brems u. Kupplungsbel.	Rivet	Rivet		x	x					8 X 15
21	27 009 350 0	Ring	Ring	Anneau		8	8					
22	27 001 438 0	Bolzen	Pin	Boulon		4	4					
23	00 952 962 0	Rolle	Roller	Galet		4	4					
24	00 952 968 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					5,3 X 28,5 X 268
25	27 009 091 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					
26	27 009 304 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					
27	27 025 817 0	Bremswellen Rep.-Kit f. Br. FL4118	Brake shafts rep. kit for brake FL4118	Arbres de frein Jeu de rép. p. fr.FL4118		2	2					
	27 028 731 0	AGS Bestfest.- Kit	AGS fastening kit			1	1					
28	00 952 967 0	Gestängesteller	Rod control	Element de commande		1	1					
29	00 952 966 0	Gestängesteller	Rod control	Element de commande		1	1					
31	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
33	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 25
34	27 025 811 0	Lenkschenkel links	Steering journal lh	Traverse de direction gauche		1	1					
	27 025 812 0	Lenkschenkel rechts	Steering journal rh	Traverse de direction droite		1	1					
35	27 025 813 0	Lenkkbolzen	Steering bolt	Boulon de direction		2	2					




[illegible]




[illegible]




Druckluftbremsanlage(Kupplung-Achsaggr.) Compressed air brake system (coupling axle assembly) Syst. frein à air com. (acc. gr. à ess.)					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 543 605 2 19.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 026 027 0	Kupplungskopf m. Filter rot M24x1,5	Coupling head with filter red M 24X1.5	Tête d'accouplém.+ filtre rouge M 24X1,5		1	1					M 16 X 1,5 S 18 / 12
2	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2	2					
3	00 945 086 0	Schlauchschelle	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		4	4					
4	27 026 028 0	Kupplungskopf m. Filter gelb M24x1,5	Coupling head with filter yellow M 24 X	Tête d'accouplém.+ filtre jaune M 24X1,5		1	1					M 18 X 1,5 M 18 X 1,5
5	00 945 090 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2	2					
6	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					
7	90 003 258 0	Scheibe (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00 Zn8	Washers (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00	Rondelles (18.00) 19.00 x 34. 00 x 3.00		x	x					
8	27 026 539 0	ABC Schottstutzen R / M18x1,5 24°-12	ABC bulkhead union 5 / M18x1, 5 4	Raccord de cloison ABC 5 / M18x1,5 4		2	2					
9	27 026 429 0	ABC Winkel-Steckverb. 12x1,5/ Regular	ABC angular plug conn. 12x1,5/ 2	Connecteur coudé ABC 12x1,5/2		6	6					
10	27 026 428 0	ABC Winkel-Steckverb. 8x1/ Regular	ABC angular plug conn. 8x1/2	Connecteur coudé ABC 8x1/2		2	2					
11	27 023 850 0	Relaisventil	Relay valve	Valve-relais		1	1					M 22 X 1,5 SKM 8 M 8
12	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse		1	1					
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
14	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
15	27 025 265 0	Einschr. Steckverbinder 8x1 / M22x1,5	Plug connector 8x1 / M22x1,5	Connecteur 8x1 / M22x1,5		1	1					
16	27 026 472 0	ABC A-Gewindestutzen Regular / M16x1,5	ABC A threaded connection 2 / M16x1,5	Manchon fileté A ABC 2 / M16x1,5		1	1					
17	27 026 473 0	ABC A-Gewindestutzen Regular / M22x1,5	ABC A threaded connection 2 / M22x1,5	Manchon fileté A ABC 2 / M22x1,5		1	1					M 22 X 1,5
18	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					
19	27 026 617 0	ABC Dop.-Schottstutzen Regular / M22x1,5	ABC double bulkhead union 2 / M22x1,5	Raccord de cloison double ABC 2		3	3					
20	00 945 085 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x	x					Rd. 11 / 18
21	27 008 227 0	Kunststoffrohr schwarz 8x1 (ID=1mtr.)	Plastic tube	Tube plastique		x	x					
22	00 945 132 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x					12 X 1,5 M 12 X 16 SKM 12
23	00 900 371 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
25	21 023 868 0	Schlauchhalterblech	hose holding sheet	tôle de porte-flexible		1	1					
26	21 023 867 0	Schutzblech	guard sheet	tôle de protection		1	1					




Druckluftbremsanlage Compressed air brake system Système de frein à air comprimé					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 533 179 3 20.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
7	20 257 414 1	Konsole	console	console		1	1					
8	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
9	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
10	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
11	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 55
12	00 904 745 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 10 X 30
13	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 30 X 2,5
14	27 026 473 0	ABC A-Gewindestutzen Regular / M22x1,5	ABC A threaded connection 2 / M22x1,5	Manchon fileté A ABC 2 / M22x1,5		1	1					
15	27 025 793 0	ABC T-Steckgehäuse Regular	ABC T plug housing 2	Boitier de connecteur T ABC 2		3	3					
16	27 025 792 0	ABC Steckverbinder 8x1 / Regular	ABC plug connection 8x1 / 2	Connecteur ABC 8x1 / 2		5	5					
17	27 026 424 0	ABC Steckverbinder 12x1,5 / Regular	ABC plug connection 12x1,5 / 2	Connecteur ABC 12x1,5 / 2		6	6					
18	27 026 472 0	ABC A-Gewindestutzen Regular / M16x1,5	ABC A threaded connection 2 / M16x1,5	Manchon fileté A ABC 2 / M16x1,5		6	6					
19	27 026 428 0	ABC Winkel-Steckverb. 8x1/ Regular	ABC angular plug conn. 8x1/2	Connecteur coudé ABC 8x1/2		3	3					
20	27 026 444 0	ABC Y-Steckgehäuse Regular	ABC Y plug housing 2	Boitier de connecteur Y ABC 2		1	1					
21	27 026 484 0	ABC A-Gewindestutzen HD / M22x1,5	ABC A threaded connection 6 / M22x1,5	Manchon fileté A ABC 6 / M22x1,5		1	1					
22	27 026 462 0	ABC T-Steckgehäuse Heavy Duty	ABC T plug housing 3	Boitier de connecteur T ABC 3		1	1					
23	27 026 425 0	ABC Steckverbinder 12x1,5 / Heavy Duty	ABC plug connection 12x1,5 / 3	Connecteur ABC 12x1,5 / 3		1	1					
24	27 025 265 0	Einschr. Steckverbinder 8x1 / M22x1,5	Plug connector 8x1 / M22x1,5	Connecteur 8x1 / M22x1,5		2	2					
25	27 008 214 0	Relaisventil mit EBS.	Relay valve	Valve relais		1	1					
26	27 026 668 0	Verschlussschraube M16x1,5	locking screw M16 x 1.5	vis obturatrice M16x1,5		2	2					
27	27 025 398 0	Einschr. Steckverbinder 8x1 / M16x1,5	Plug connector 8x1 / M16x1,5	Connecteur 8x1 / M16x1,5		3	3					
28	27 100 474 0	Bremskraftregler auto. voreing				1	1					
29	20 054 378 0	Distanzstück	Spacer	Pièce d'entretoisement		1	1					12 X 15 X 30
30	27 026 445 0	Steckgehäuse Regular ABC 45°	ABC 45° plug housing 2	Boitier de connecteur 45° ABC 2		1	1					
31	27 026 416 0	Einschr. Steckverbinder 12x1,5 / M16x1,5	Plug connector 12x1,5 / M16x1,5	Connecteur 12x1,5 / M16x1,5		1	1					
32	27 008 213 0	Park-Löse Sicherheitsventil	Safety valve	Valve de sécurite		1	1					
32	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 25



Druckluftbremsanlage Compressed air brake system Système de frein à air comprimé						T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 533 179 3 20.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
33	27 026 655 0	ABC Prüfanschluß Regular	ABC test connection regular	connexion de contrôle ABC Regular		2	2						
34	27 026 429 0	ABC Winkel-Steckverb. 12x1,5/ Regular	ABC angular plug conn. 12x1,5/ 2	Connecteur coudé ABC 12x1,5/2		1	1						
35	27 100 798 0	ABC Blindstopfen 12x1,5	ABC filler plug 12x1,5	Tampon borgne ABC 12x1,5		2	2					12 X 1,5	
36	27 026 443 0	ABC F-Steckgehäuse Regular	ABC F plug housing 2	Boîtier de connecteur F ABC 2		1	1						
37	27 100 797 0	ABC Blindstopfen 8x1	ABC filler plug 8x1	Tampon borgne ABC 8x1		1	1						
38	00 945 132 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x						
39	27 008 227 0	Kunststoffrohr schwarz 8x1 (ID=1mtr.)	Plastic tube	Tube plastique		x	x					M 10	
40	90 004 608 0	Scheibe (10) 10,5 x 30 x 2,5 Zn8 200HV	Washers (10) 10,5 x 30 x 2,5 200HV	Rondelles (10) 10,5 x 30 x 2, 5 200HV		x	x						
41	00 908 503 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						
42	90 004 197 0	6kt-Schraube M10 x 45	Hexagon head screw M10 x 45	Vis six pans M10 x 45		x	x						
43	27 101 273 0	Anhänger-Bremsventil				1	1						




[illegible]



150 050 757 12 / 22.0

150 533 181 03


Druckluftbremsanlage - Bremsv.-Achsen -Tandem Compressed air brake system - brake valve axle Syst. frein à air com.-vanne de fr. ess.						1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 533 181 3 22.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 023 804 0	Tristop-Zylinder Typ 30/30	Tristop cylinder type 30/30	Vérin Tristop type 30/30		4	4						SKM 16 9/6,6 X 4/5,2 M 16 X 1,5 / M 16 X 1,5
2	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						
3	00 925 056 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		12	12						
4	00 945 536 1	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		6	6						
5	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2	2						M 16 X 1,5
	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2	2						M 16
	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2						15 X 2
6	00 945 086 0	Schlauchschelle	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		8	8						S 18 / 12
7	20 257 539 1	Ventilhalter	valve support	support de vanne		1	1						M 8 8,4 X 24 X 2 M 8 X 25
8	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						
9	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
10	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						
11	00 945 486 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		4	4						M 22 X 1,5
12	27 023 850 0	Relaisventil	Relay valve	Valve-relais		1	1						
13	27 026 419 0	Einschr. Steckverbinder 15x1, 5 / M22x1,5	Plug connector 15x1,5 / M22x1, 5	Connecteur 15x1,5 / M22x1,5		1	1						
14	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 50
15	27 025 414 0	Einschr.verb ger.m Prüfanschl. M16x1,5	Screw-in conn with test conn M16x1.5	Raccord fileté + racc. de contr. M16x1,5		2	2						
16	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2	2						
17	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2						15 X 2
18	27 026 658 0	Prüfanschluß M22x1,5	test connection M22 x 1.5	connexion de contrôle M22x1,5		1	1						
19	27 026 484 0	ABC A-Gewindestutzen HD / M22x1,5	ABC A threaded connection 6 / M22x1,5	Manchon fileté A ABC 6 / M22x1,5		2	2						
20	27 026 430 0	ABC Winkel-Steckverb. 15x1,5/ Heavy Duty	ABC angular plug conn. 15x1,5/ 3	Connecteur coudé ABC 15x1,5/3		1	1						M 22 X 1,5 M 22 20,3 X 2,4
21	00 945 067 1	Entwässerungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau		1	1						
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1	1						
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1						
22	27 026 463 0	ABC F-Steckgehäuse Heavy Duty	ABC F plug housing 3	Boitier de connecteur F ABC 3		1	1						
23	27 026 425 0	ABC Steckverbinder 12x1,5 / Heavy Duty	ABC plug connection 12x1,5 / 3	Connecteur ABC 12x1,5 / 3		1	1						
24	27 026 426 0	ABC Steckverbinder 15x1,5 / Heavy Duty	ABC plug connection 15x1,5 / 3	Connecteur ABC 15x1,5 / 3		2	2						Rd. 396 M 10 X 25
26	00 944 915 0	Spannband	Tension band	Collier tendeur		2	2						
27	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						
28	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						10,5 X 21 X 2
29	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 10




150 050 757 12 / 22.0

150 533 181 03


[illegible]



Druckluftbremsanlage -EBS Compressed air brake system Système de frein à air comprimé						150 050 757 12 23.0							
						T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 517 181 5	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 008 213 0	Park-Löse Sicherheitsventil	Safety valve	Valve de sécurité		1	1					M 8 X 25 SKM 8	
2	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
3	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						
4	27 026 472 0	ABC A-Gewindestutzen Regular /	ABC A threaded connection 2 /	Manchon fileté A ABC 2 / M16x1,5		3	3						
5	27 026 443 0	M16x1,5 ABC F-Steckgehäuse Regular	M16x1,5 ABC F plug housing 2	Boîtier de connecteur F ABC 2		2	2						
6	27 026 655 0	ABC Prüfanschluß Regular	ABC test connection regular	connexion de contrôle ABC Regular		1	1						
7	27 026 625 0	ABC Verbinder Regular/Regular	ABC connector 2/2	Patte de liaison ABC 2/2		1	1						
8	27 026 428 0	ABC Winkel-Steckverb. 8x1/ Regular	ABC angular plug conn. 8x1/2	Connecteur coudé ABC 8x1/2		2	2						
9	27 025 398 0	Einschr. Steckverbinder 8x1 /	Plug connector 8x1 / M16x1,5	Connecteur 8x1 / M16x1,5		3	3						
10	27 026 416 0	M16x1,5 Einschr. Steckverbinder 12x1, 5 / M16x1,5	Plug connector 12x1,5 / M16x1, 5	Connecteur 12x1,5 / M16x1,5		1	1						
11	27 026 445 0	Steckgehäuse Regular ABC 45°	ABC 45° plug housing 2	Boîtier de connecteur 45° ABC 2		1	1						
12	27 026 424 0	ABC Steckverbinder 12x1,5 / Regular	ABC plug connection 12x1,5 / 2	Connecteur ABC 12x1,5 / 2		5	5						
13	27 100 798 0	ABC Blindstopfen 12x1,5	ABC filler plug 12x1,5	Tampon borgne ABC 12x1,5		2	2						
14	27 026 429 0	ABC Winkel-Steckverb. 12x1,5/ Regular	ABC angular plug conn. 12x1,5/ 2	Connecteur coudé ABC 12x1,5/2		2	2						
15	27 008 214 0	Relaisventil mit EBS.	Relay valve	Valve relais		1	1					M 8	
16	27 026 668 0	Verschlußschraube M16x1,5	locking screw M16 x 1.5	vis obturatrice M16x1,5		4	4						
17	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						
18	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2	
19	27 026 473 0	ABC A-Gewindestutzen Regular / M22x1,5	ABC A threaded connection 2 / M22x1,5	Manchon fileté A ABC 2 / M22x1,5		1	1						
20	27 026 484 0	ABC A-Gewindestutzen HD /	ABC A threaded connection 6 /	Manchon fileté A ABC 6 / M22x1,5		1	1						
21	27 026 462 0	M22x1,5 ABC T-Steckgehäuse Heavy Duty	M22x1,5 ABC T plug housing 3	Boîtier de connecteur T ABC 3		1	1						
22	27 026 425 0	ABC Steckverbinder 12x1,5 / Heavy Duty	ABC plug connection 12x1,5 / 3	Connecteur ABC 12x1,5 / 3		1	1						
23	27 007 662 0	EBS E-Modulator	EBS-E-Modulator	EBS- E- Modulator		1	1						
24	00 945 132 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x					12 X 1,5	
25	27 008 227 0	Kunststoffrohr schwarz 8x1 (ID=1mtr.)	Plastic tube	Tube plastique		x	x						
26	20 258 739 0	Halter EBS Modulator	Support EBS modulator	Support modulateur SEF		1	1					SKM 12	
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						




[illegible]



150 050 757 12 / 24.0

150 517 191 04


Druckluftbremsanlage -Tandem EBS Compressed air brake system Système de frein à air comprimé						1109301 -		T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12
														150 517 191 4 24.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 026 472 0	ABC A-Gewindestutzen Regular / M16x1,5	ABC A threaded connection 2 / M16x1,5	Manchon fileté A ABC 2 / M16x1,5		5	5							
2	27 026 728 0	Kontaktbuchse	Contact bushing	douille de contact		3	3							
3	27 025 793 0	ABC T-Steckgehäuse Regular	ABC T plug housing 2	Boîtier de connecteur T ABC 2		1	1							
4	27 025 792 0	ABC Steckverbinder 8x1 / Regular	ABC plug connection 8x1 / 2	Connecteur ABC 8x1 / 2		4	4							
5	27 008 227 0	Kunststoffrohr schwarz 8x1 (ID=1mtr.)	Plastic tube	Tube plastique		x	x							
6	27 026 443 0	ABC F-Steckgehäuse Regular	ABC F plug housing 2	Boîtier de connecteur F ABC 2		1	1							
7	27 025 398 0	Einschr. Steckverbinder 8x1 / M16x1,5	Plug connector 8x1 / M16x1,5	Connecteur 8x1 / M16x1,5		3	3							
8	27 026 419 0	Einschr. Steckverbinder 15x1, 5 / M22x1,5	Plug connector 15x1,5 / M22x1, 5	Connecteur 15x1,5 / M22x1,5		1	1							
9	27 026 426 0	ABC Steckverbinder 15x1,5 / Heavy Duty	ABC plug connection 15x1,5 / 3	Connecteur ABC 15x1,5 / 3		1	1							
10	00 945 067 1	Entwässerungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau		1	1							M 22 X 1,5
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1	1							M 22
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1							20,3 X 2,4
11	00 945 534 0	Druckluftbehälter	Air pressure container	Reservoir a air comprime		1	1							80 ltr.
12	27 026 484 0	ABC A-Gewindestutzen HD / M22x1,5	ABC A threaded connection 6 / M22x1,5	Manchon fileté A ABC 6 / M22x1,5		2	2							
13	00 945 068 3	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		1	1							M 22 X 1,5/M 16 X 1,5
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1	1							M 22
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1							20,3 X 2,4
14	27 026 430 0	ABC Winkel-Steckverb. 15x1,5/ Heavy Duty	ABC angular plug conn. 15x1,5/ 3	Connecteur coudé ABC 15x1,5/3		1	1							
15	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x							15 X 1,5
16	00 944 915 0	Spannband	Tension band	Collier tendeur		2	2							Rd. 396
17	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							13 X 37 X 3
18	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x							M 12
19	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x							M 10 X 25
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 10
21	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							10,5 X 21 X 2
22	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 8
23	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		7	7							
24	00 925 166 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		6	6							Bo.= 18/8
25	00 904 816 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x							M 8 X 45
26	00 904 743 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x							M 8 X 80
27	00 925 108 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1	1							Bo.= 15/15




150 050 757 12 / 24.0

150 517 191 04

[illegible]




[illegible]



150 050 757 12 / 26.0

150 517 207 04


Hydraulikbremse Hydraulic brake Frein hydraulique					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 517 207 4 26.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		3	3					M 18 X 1,5
2	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x	x					
3	20 256 881 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1854 5 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1854 5 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x1854 5 coudes		1	1					
4	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1	1					M 18 X 1,5
5	20 256 882 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 893 3 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 893 3 bows	Conduite hydraulique 12x1, 5x893 3 coudes		1	1					
6	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1	1					L 12
7	20 256 883 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 629 3 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 629 3 bows	Conduite hydraulique 12x1, 5x629 3 coudes		1	1					
8	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		5	5					M 18 X 1,5
9	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2	2					M 18 X 1,5
10	00 920 093 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		4	4					Lg.= 1400
11	00 901 142 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 110
12	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					17 X 30 X 3
13	00 348 899 1	Halter	Support	Cadre support		2	2					
14	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 40
	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 45
15	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 16
16	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 16
17	00 918 548 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		4	4					Ez 35/40 X 80/197
	00 921 467 3	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		4	4					Ez 35/40
18	00 940 453 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		4	4					3,2 X 28,2 X 118
19	00 945 160 0	Beipack	Kit included	Kit inclus		2	2					Typ 20 / Typ 24 / Typ 30
20	20 256 884 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1310 3 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1310 3 bows	Conduite hydr. 12 x 1,5 x 1310 3 coudes		1	1					
21	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		1	1					M 16 X 2 / M 18 X 1,5
22	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1					L 12
23	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
24	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
25	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 30 X 2,5
26	20 258 868 0	Halter Schottstutzen	Support bulkhead union	Support raccord de cloison		1	1					
27	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 10 X 25
28	00 945 187 1	Beipack	Kit included	Kit inclus		2	2					Typ 20 / Typ 24 / Typ 30
29	00 904 817 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 50
30	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		7	7					Bo.= 12/12
31	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		7	7					
32	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8




150 050 757 12 / 26.0

150 517 207 04


[illegible]





Hydraulischer Ausgleich Hydraulic compensation Compensation hydraulique					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12	
												150 522 641 3	27.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 256 860 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2285 7 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 2285 7 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x2285 7 coudes		1	1						
2	20 256 859 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1998 7 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1998 7 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x1998 7 coudes		1	1						
3	00 920 902 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		4	4					M 26 X 1,5 / M 18 X 1,5	
4	00 921 175 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		4	4					L 18	
5	27 003 844 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		4	4					Lg.= 650	
6	00 921 174 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		12	12					L 18	
7	27 024 639 0	Hyd-Zylinder DZ 50/90x200/500	Hydr. cylinder DC 50/90x200/ 500	vérin hydraulique DZ 50/ 90x200/500		4	4						
	27 026 934 0	Dichtungssatz DZ50/90	Gasket set DZ50/90	Jeu de joints DZ50/90		4	4						
	27 010 507 0	Faltenbalg 105/105 L.max=250	Bellows	Soufflet		4	4						
	90 001 870 0	min=45 Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		8	8					Cm 6	
	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		8	8					AM 6 X 1	
	00 924 021 0	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride		8	8					100 - 120	
8	00 921 238 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		4	4					L 18	
9	27 003 858 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2					Lg.= 500	
13	00 919 696 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		2	2					M 16 X 2	
14	20 256 857 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 852 3	Hydr. line 12 x 1.5 x 852 3 bows	Cond hyd. 12 x 1,5 x 852 3 coudes		1	1						
15	20 256 858 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 713 3	Hydr. line 12 x 1.5 x 713 3 bows	Conduite hydraulique 12x1, 5x713 3 coudes		1	1						
16	00 900 636 0	Bögen 6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 25	
17	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 21 X 2	
18	20 258 734 0	Hydraulikkonsole	Hydraulic console	Console hydraulique		1	1						
19	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x	x						
20	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10	
21	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10	
22	20 258 736 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 903 5 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 903 5 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x903 5 coudes		1	1						
23	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		4	4					M 18 X 1,5 250 Bar	
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		4	4						
24	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2	2					L 12	
25	20 258 735 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 726 4	Hydr. line 12 x 1.5 x 726 4 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x726 4 coudes		1	1						
26	00 921 087 1	Bögen Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	coudes Coupleur droit deux raccords		3	3					M 18 X 1,5	



[illegible]




[illegible]




150 050 757 12 / 29.0

150 517 214 03

[illegible]




[illegible]




150 050 757 12 / 31.0

150 522 792 05


Hydraulik - Zwangslenkung -3970 Hydraulics - forced steering Système hydraulique - essieu directeur					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 522 792 5 31.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2	2					M 18 X 1,5
2	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					M 18 X 1,5
3	20 256 877 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1860 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1860	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1860		1	1					
4	20 256 878 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1802 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1802	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1802		1	1					
5	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2	2					M 18 X 1,5
6	20 256 879 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1955 4	Hydr. line 12 x 1.5 x 1955 4 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x1955 4		1	1					
7	20 256 880 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1987 4	Hydr. line 12 x 1.5 x 1987 4 bows	coudes Conduite hydraul. 12x1,5x1987 4		1	1					
8	00 921 066 1	Bögen Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	coudes Raccord coude		4	4					L 12
9	27 003 846 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1					Lg.= 450
10	27 000 332 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1					Lg.= 620
11	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		2	2					M 16 X 2 / M 18 X 1,5
12	21 009 321 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 228 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 228	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 228		2	2					
13	00 921 071 1	Bögen T-Stutzen	T connector	228 Raccord T réglable		2	2					L 12
14	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Raccord Double		2	2					L 12
15	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		6	6					L 12
16	00 919 346 0	Hydraulikspeicher	Hydraulic - reservoir	Reservoir hydraulique		2	2					0,6 L
17	27 018 691 0	Drosselgehäuse G 1/2"/M18X1,5 Zn8	Throttle housing G 1/2"/M18X1, 5 Zn8	Corps du papillon G 1/2"/ M18X1,5 Zn8		2	2					
18	27 011 469 0	Drosselscheibe eins. fest 0,7 15,7x18,7	Throttling disc 0,7 15,7x18,7	Rondelle d'étranglement unilat fixe		2	2					
19	90 004 433 0	15,7x18,7 Schott-Einschraubv. M18x1,5 E L 12 Zn8	Bulkhead scre-in conn M18x1.5 E L 12 Zn8	Assembl. vissé de cloi.M18x1, 5 E L 12Zn8		2	2					
20	90 003 258 0	Scheibe (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00 Zn8	Washers (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00	Rondelles (18.00) 19.00 x 34. 00 x 3.00		x	x					
21	90 002 797 0	Einschraubstutzen L 12 / G 1/ 2" E Zn8	Screw-in fitting L 12 / G 1/ 2" E Zn8	Manchon fileté L 12 / G 1/2" E Zn8		2	2					
22	27 004 604 0	Hyd.-Speicher 0,32 L 40bar	Hyd. reservoir 0,32 L 40bar	Accumulateur hydraulique 0,32 L 40bar		2	2					
23	00 921 257 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2					Lg.= 1200
24	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1	1					M 18 X 1,5
25	20 258 681 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 407 2	Hydr. line 12 x 1.5 x 407 2 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x407 2		1	1					
26	00 919 603 0	Bögen Kugelhahn	Ball valve	coudes Robinet à bille		1	1					M 18 X 1,5 250 Bar




[illegible]




Hydraulik - Elektronische Zwangslenkung Hydraulics - electronic forced steering Syst. hydr. - essieu direct. électron.						150 050 757 12 32.0							
						1109301 -							
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 517 225 7	
												Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		4	4					M 18 X 1,5	
5	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2	2					M 18 X 1,5	
6	20 256 880 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1987 4 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1987 4 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x1987 4 coudes		1	1						
7	20 256 879 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1955 4 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1955 4 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x1955 4 coudes		1	1						
8	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		4	4					L 12	
9	27 007 107 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1					Lg.= 570	
10	27 003 846 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1					Lg.= 450	
11	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					M 18 X 1,5	
12	90 003 258 0	Scheibe (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00 Zn8	Washers (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00	Rondelles (18.00) 19.00 x 34. 00 x 3.00		x	x						
13	00 921 257 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2					Lg.= 1200	
14	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1					M 18 X 1,5	
15	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1					L 12	
16	20 258 682 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 232 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 232 2 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x232 2 coudes		1	1						
17	90 003 554 0	Einschraubstutzen L 12 / M16x1,5 F Zn8	Screw-in fitting L 12 / M16x1, 5 F Zn8	Manchon fileté L 12 / M16x1,5 F Zn8		3	3						
19	00 904 816 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 45	
20	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		6	6					Bo.= 12/12	
21	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		5	5						
22	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8	
23	00 904 817 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 50	
25	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2	
27	21 020 122 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1447 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1447	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1447		1	1						
28	21 020 125 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1428 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1428	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1428		1	1						
29	21 020 127 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 487 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 487	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 487		1	1						
30	21 020 126 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 442 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 442	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 442		1	1						



Druckluftreinigung - Messerschleifeinrichtung - Tandem Compressed air cleaning - blade grinding device - tandem Nettoyage à air comprimé - dispositif d'affûtage des cout.-tandem					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 522 555 3 33.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 940 265 0	Kupplung mit Aussengewinde	Clutch w. external screw threa	Accouplement avec filet extéri		1	1					R 1/4"
2	00 937 717 1	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1					A 14 X 20 X 1,5
3	00 919 955 0	Aufschraubverschraubung	Unscrewing connection	Fermeture de dévissage		1	1					L 12 R 1/4"
4	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1	1					L 12
5	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1	1					L 12
6	20 259 705 1	Kupplungshalter				1	1					
7	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					M 18 X 1,5
8	00 945 495 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable		1	1					M 18 X 1,5
9	27 026 658 0	Prüfanschluß M22x1,5	test connection M22 x 1.5	connexion de contrôle M22x1,5		1	1					
10	27 026 473 0	ABC A-Gewindestutzen Regular / M22x1,5	ABC A threaded connection 2 / M22x1,5	Manchon fileté A ABC 2 / M22x1,5		3	3					
11	00 945 054 2	Stutzen	Lug	Tubulure		1	1					M 22 X 1,5
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1	1					M 22
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					20,3 X 2,4
	00 945 057 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 22 X 1,5
12	00 945 434 0	Überströmventil	Overflow valve	Soupape de trop-plein		1	1					
14	00 945 065 0	Druckluftbehälter	Air pressure container	Reservoir a air comprime		1	1					30 ltr.
16	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
17	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 30 X 2,5
18	00 945 066 1	Spannband	Tension band	Collier tendeur		2	2					
19	20 256 820 1	Halter Drucklufttank	support compressed air tank	support réservoir d'air comprimé		2	2					
20	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
21	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 12
22	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 30
23	00 904 743 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 80
24	27 013 773 0	Rohrschelle 12/8 M8 gerippt	Pipe cl. 12/8 M8	Collier 12/8 M8		3	3					
25	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		3	3					
26	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
27	00 945 067 1	Entwässerungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau		1	1					M 22 X 1,5
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1	1					M 22
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					20,3 X 2,4
28	00 945 132 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x					12 X 1,5
29	27 008 227 0	Kunststoffrohr schwarz 8x1 (ID=1mtr.)	Plastic tube	Tube plastique		x	x					
30	27 026 428 0	ABC Winkel-Steckverb. 8x1/ Regular	ABC angular plug conn. 8x1/2	Connecteur coudé ABC 8x1/2		1	1					
31	27 026 429 0	ABC Winkel-Steckverb. 12x1,5/ Regular	ABC angular plug conn. 12x1,5/ 2	Connecteur coudé ABC 12x1,5/2		1	1					




[illegible]



150 050 757 12 / 34.0

150 538 226 02


Tridemaggregat -27t. 3270/3271/3272					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12	
Tridem unit												150 538 226 2	34.0
Groupe tridem					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 130	
2	90 002 838 0	Scheibe 17 x 35 x 5 Zn8	Washers 17 x 35 x 5	Rondelles 17 x 35 x 5		x	x					SKM 16	
3	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					M 16	
4	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						
5	20 257 296 0	Halter	Support	Support		1	1						
6	00 336 988 1	Standbremse m. Lagerbügel	Parking brake with bearing bracket	Frein de parking + étrier		1	1						
7	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		2	2					A 6	
8	00 917 603 1	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		6	6					6,5	
9	00 922 948 0	Drahtseil -Id.-Nr.= 1m	Steel wire rope -Id.-no.= 1m	Câble d'acier -Id.-no.= 1m		x	x					Rd. 6	
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10	
11	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 21 X 2	
12	00 952 683 0	Seilrolle	Rope pulley	Poulie à cable		2	2					Rd. 80	
13	00 900 284 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 50	
14	20 257 976 0	Bremsausgleich L=348	Brake compensation L=348	Compensation de freinage L=348		1	1						
15	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					15 X 28 X 2,5	
16	00 912 613 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2					5 X 30	
17	20 451 732 1	Achsrahmen 27T	axle frame 27T	cadre d'essieu 27T		1	1						
18	20 257 215 1	Führungsschiene	guide rail	rail de guidage 630		8	8						
19	20 256 784 1	Gleitschiene	Slide rail	Glissière		4	4						
20	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2	
21	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8	
22	00 904 741 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 70	
23	20 257 276 0	Führungsschiene	Guide rail	Glissière de guidage		4	4						
24	20 257 277 1	Gleitschiene	slide rail	glissière		4	4						
25	20 257 379 0	Führungsschiene	Guide rail	Glissière de guidage		4	4						
26	00 924 531 1	Rückstrahlerhalter	Reflector support	Support de catadioptré		2	2						
27	00 924 532 0	Dreieck-Rückstrahler	Rear reflector	Catephote		2	2						
28	27 019 554 0	Hyd-Zylinder ZZ 90/100x200/500	Hyd. cylinder (pull cyl) 90/	Vérin hyd. ZZ 90/100x200/500		4	4						
	27 019 555 0	Dichtungssatz ZZ90/100	100x200/500 Gasket set ZZ90/100	Jeu de joints ZZ90/100		4	4						
	90 001 870 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisneur à cone		8	8					Cm 6	
	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisneur à cone		8	8					AM 6 X 1	
	27 011 464 0	Gelenklager GE50	Joint bearing	Palier à rotule		8	8						
	90 002 298 0	Sprengring 76 x 2	Snap ring	Circlips		8	8						
	27 022 259 0	Faltenbalg 128/128	Bellows 128/128	Soufflet 128/128		4	4						
	90 003 794 0	Schneckengew.Schelle 125 - 130	Auger thread clamp 125 - 130	Collier de filet vis sans fin 125 -		8	8						
				130									
29	00 953 964 1	Bolzen oben Rd 55 h9 ZLÜ	Bolt top Rd 55 h9 ZLUE	Boulon en haut Rd 55 h9 ZLÜ		6	6						



150 050 757 12 / 34.0

150 538 226 02


Tridemaggregat -27t. 3270/3271/3272					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D		150 050 757 12	
Tridem unit											150 538 226 2	34.0
Groupe tridem												
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
30	20 053 436 0	Buchse	Bushing	Douille		12	12					50 X 60,3 X 13
31	27 024 639 0	Hyd-Zylinder DZ 50/90x200/500	Hydr. cylinder DC 50/90x200/ 500	vérin hydraulique DZ 50/ 90x200/500		2	2					
	27 026 934 0	Dichtungssatz DZ50/90	Gasket set DZ50/90	Jeu de joints DZ50/90		2	2					
	27 010 507 0	Faltenbalg 105/105 L.max=250 min=45	Bellows	Soufflet		2	2					
	90 001 870 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		4	4					Cm 6
	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		4	4					AM 6 X 1
32	00 924 021 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		4	4					100 - 120
	90 000 428 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		12	12					50 X 62 X 3
33	90 001 568 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 1
34	00 911 554 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		12	12					50 X 3,0
35	90 003 862 0	6kt-Schraube M24x320 ZLÜ	Hexagon head screw M24 x 320	Vis six pans M24 x 320		x	x					
36	20 450 759 0	Federhalteplatte (125x180)	spring retaining plate (125x180)	plaque de fixatin à ressort (125x180)		6	6					
37	90 000 304 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 30 X 260
38	20 053 372 0	Verschleissblech	Wearing plate	Tôle d'usure		2	2					
39	27 027 468 0	Parabellenker 100 x 76 x 600	beam spring 100 x 76 x 600	bras parabolique 100 x 76 x 600		6	6					
40	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x					5 X 14,5
41	90 004 018 0	Scheibe (24) 25 x 44 x 4 ZLÜ	Washers (24) 25 x 44 x 4 300HV	Rondelles (24) 25 x 44 x 4 300HV		x	x					
		300HV										
42	90 003 275 0	Sicherungsmutter M24 ZLÜ	Locknut M24	Écrou de blocage M24		x	x					
43	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					31 X 56 X 4
44	00 908 730 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 30
45	00 953 963 1	Bolzen mit Kopf 50 X 161 ZLÜ	Bolt bottom Rd 55 h9	Boulon en bas Rd 55 h9 ZLÜ		6	6					
46	00 952 848 0	Buchse	Bushing	Douille		12	12					50 X 60,3 X 17
47	20 257 298 0	Gegenplatte	Counterplate	Contre-plaque		1	1					
51	27 004 602 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x	x					Rd. 15 / 18
52	27 004 009 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		x	x					
53	00 903 745 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 5 X 16
54	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					5,3 X 15 X 1
55	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 5
56	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5 Senkkopf	Hexagon blind rivet nut M10x25,5 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M10x25,5 2 Zn8		x	x					
57	90 003 879 0	Sicherungsring 50 x 2 ZLÜ	Retaining ring 50 x 2	Bague d'arrêt 50 x 2		2	2					
58	90 001 568 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 1
59	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 2,0
60	00 286 945 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		6	6					Ro. 57 X 2,9 X 7,5



150 050 757 12 / 34.0

150 538 226 02


[illegible]



150 050 757 12 / 35.0

150 538 216 03


Tridemaggregat -30t. 3300/3301/3302 Tridem unit Groupe tridem						1109301 -		T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12
						Masch.-Nr-								150 538 216 3 35.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x	x			M 16 X 130
2	90 002 838 0	Scheibe 17 x 35 x 5 Zn8	Washers 17 x 35 x 5	Rondelles 17 x 35 x 5						x	x			
3	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex						x	x			M 16
4	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt						x	x			SKM 16
5	20 257 298 0	Gegenplatte	Counterplate	Contre-plaque						1	1			
6	20 257 296 0	Halter	Support	Support						1	1			
7	00 336 988 1	Standbremse m. Lagerbügel	Parking brake with bearing bracket	Frein de parking + étrier						1	1			
8	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde						2	2			A 6
9	00 917 603 1	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique						6	6			6,5
10	00 922 948 0	Drahtseil -Id.-Nr.= 1m	Steel wire rope -Id.-no.= 1m	Câble d'acier -Id.-no.= 1m						1	1			Rd. 6
14	00 900 284 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x	x			M 10 X 50
15	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle						x	x			10,5 X 21 X 2
16	00 952 683 0	Seilrolle	Rope pulley	Poulie à cable						2	2			Rd. 80
17	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex						x	x			M 10
18	00 912 613 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage						2	2			5 X 30
19	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle						x	x			17 X 30 X 3
20	20 257 976 0	Bremsausgleich L=348	Brake compensation L=348	Compensation de freinage L=348						1	1			
21	20 451 737 1	Achsrahmen Tridem 1820mm	axle frame Tridem 1820mm	cadre d'essieu Tridem 1820mm						1	1			
22	00 904 741 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée						x	x			M 8 X 70
23	20 257 217 1	Führungsschiene	Guide rail	Glissière de guidage						2	2			
24	20 257 218 0	Führungsschiene	Guide rail	Glissière de guidage						2	2			
25	20 257 215 1	Führungsschiene	guide rail	rail de guidage 630						2	2			
26	20 256 784 1	Gleitschiene	Slide rail	Glissière						4	4			
27	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex						x	x			M 8
28	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle						x	x			8,4 X 24 X 2
29	20 257 220 1	Gleitschiene	slide rail	glissière						2	2			
30	90 000 304 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x	x			M 30 X 260
31	20 053 372 0	Verschleissblech	Wearing plate	Tôle d'usure						12	12			
32	27 027 468 0	Parabellenker 100 x 76 x 600	beam spring 100 x 76 x 600	bras parabolique 100 x 76 x 600						6	6			
33	90 003 862 0	6kt-Schraube M24x320 ZLÜ	Hexagon head screw M24 x 320	Vis six pans M24 x 320						x	x			
34	20 450 759 0	Federhalteplatte (125x180)	spring retaining plate (125x180)	plaque de fixatin à ressort (125x180)						6	6			
35	90 004 018 0	Scheibe (24) 25 x 44 x 4 ZLÜ 300HV	Washers (24) 25 x 44 x 4 300HV	Rondelles (24) 25 x 44 x 4 300HV						x	x			
36	90 003 275 0	Sicherungsmutter M24 ZLÜ	Locknut M24	Écrou de blocage M24						x	x			
37	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle						x	x			31 X 56 X 4
38	00 908 730 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex						x	x			M 30
39	00 953 963 1	Bolzen mit Kopf 50 X 161 ZLÜ	Bolt bottom Rd 55 h9	Boulon en bas Rd 55 h9 ZLÜ						6	6			



150 050 757 12 / 35.0

150 538 216 03


Tridemaggregat -30t. 3300/3301/3302 Tridem unit Groupe tridem						1109301 -		T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12
						Masch.-Nr-								150 538 216 3 35.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
40	00 952 848 0	Buchse	Bushing	Douille						12	12			50 X 60,3 X 17
41	27 024 639 0	Hyd-Zylinder DZ 50/90x200/500	Hydr. cylinder DC 50/90x200/ 500	vérin hydraulique DZ 50/90x200/500						2	2			
	27 026 934 0	Dichtungssatz DZ50/90	Gasket set DZ50/90	Jeu de joints DZ50/90						2	2			
	27 010 507 0	Faltenbalg 105/105 L.max=250 min=45	Bellows	Soufflet						2	2			Cm 6 AM 6 X 1
	90 001 870 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone						4	4			
	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone						4	4			
42	00 924 021 0	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride						4	4			100 - 120
	90 001 568 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage						x	x			50 X 62 X 1
43	90 000 428 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique						12	12			50 X 62 X 3
44	00 911 554 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip						12	12			50 X 3,0
45	00 953 964 1	Bolzen oben Rd 55 h9 ZLÜ	Bolt top Rd 55 h9 ZLUE	Boulon en haut Rd 55 h9 ZLÜ						6	6			50 X 60,3 X 13
46	20 053 436 0	Buchse	Bushing	Douille						12	12			
47	00 924 531 1	Rückstrahlerhalter	Reflector support	Support de catadioptr						2	2			
48	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle						x	x			5 X 14,5
	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5	Hexagon blind rivet nut M10x25,5	Écrou borgne à six pans M10x25,5						x	x			5,3 X 15 X 1
		Senkkopf	2 Zn8	2 Zn8										
49	00 924 532 0	Dreieck-Rückstrahler	Rear reflector	Catephote						2	2			
50	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle						x	x			
51	00 903 745 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique						x	x			M 5 X 16
52	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex						x	x			M 5
53	20 057 939 0	Kraftsensor DMS	Force sensor Strain gauge	Capteur de force Jauge de déformation						2	2			
54	00 286 945 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise						6	6			Ro. 57 X 2,9 X 7,5
55	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage						x	x			50 X 62 X 2,0
	90 001 568 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage						x	x			50 X 62 X 1
56	90 003 879 0	Sicherungsring 50 x 2 ZLÜ	Retaining ring 50 x 2	Bague d'arrêt 50 x 2						2	2			
57	27 004 602 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m						x	x			Rd. 15 / 18
58	27 019 554 0	Hyd-Zylinder ZZ 90/100x200/500	Hyd. cylinder (pull cyl) 90/100x200/500	Vérin hyd. ZZ 90/100x200/500						4	4			
	27 019 555 0	Dichtungssatz ZZ90/100	Gasket set ZZ90/100	Jeu de joints ZZ90/100						4	4			
	90 001 870 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone						8	8			Cm 6 AM 6 X 1
	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone						8	8			
	27 011 464 0	Gelenklager GE50	Joint bearing	Palier à rotule						8	8			
	90 002 298 0	Sprengring 76 x 2	Snap ring	Circlips						8	8			
	27 022 259 0	Faltenbalg 128/128	Bellows 128/128	Soufflet 128/128						4	4			



150 050 757 12 / 35.0

150 538 216 03


[illegible]



150 050 757 12 / 36.0

150 521 572 05


Lenkachse Steering axle Essieu orientable					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 521 572 5 36.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 024 009 1	Br-Lenkachse 10/280/335/M22X1, 5 2050	Braking and steering axle 10/280/335	Essieu directeur de freinage 10/280/335		1	1	1	1			M 125 X 2 8 X 56
2	00 952 902 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2	2	2	2			
3	00 912 132 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2	2	2	2			
4	90 000 266 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenelé plat		2	2	2	2			M 52 X 2
5	00 952 090 0	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de protection		2	2	2	2			33213
6	00 932 101 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2	2			
7	27 014 835 0	Radnabe 10/280/335 33213/33118	Wheel hub 10/280/335 33213/33118	Moyeu de roue 10/280/335 33213/33118		2	2	2	2			
8	00 952 900 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		20	20	20	20			M 22 X 1,5 X 80
9	00 910 217 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x	x			C 22,5
10	00 910 235 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		20	20	20	20			M 22 X 1,5
11	00 952 901 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		2	2	2	2			33118 410 X 180
12	00 932 164 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2	2			
13	00 952 099 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2	2	2	2			
14	00 952 092 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2	2	2			120 X 157 X 2,5
15	00 952 091 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2	2	2			2,5 X 20 X 99 410 X 180
16	00 952 089 0	Stossring	Push ring	Bague		2	2	2	2			
17	00 953 979 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2	2			
18	00 952 903 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		4	4	4	4			410 X 180
19	27 003 681 0	Bremsbelag	Brake lining	Machoire de frein		8	8	8	8			410 X 180
20	00 913 810 0	Niet - Brems u. Kupplungsbel.	Rivet	Rivet		x	x	x	x			8 X 15
21	27 009 350 0	Ring	Ring	Anneau		8	8	8	8			5,3 X 28,5 X 268
22	27 001 438 0	Bolzen	Pin	Boulon		4	4	4	4			
23	00 952 962 0	Rolle	Roller	Galet		4	4	4	4			
24	00 952 968 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2	2			5,3 X 28,5 X 268
25	27 009 091 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2	2			
26	27 009 304 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2	2			
27	27 025 817 0	Bremswellen Rep.-Kit f. Br. FL4118	Brake shafts rep. kit for brake FL4118	Arbres de frein Jeu de rép. p. fr.FL4118		2	2	2	2			
	27 028 731 0	AGS Befest.- Kit	AGS fastening kit			1	1	1	1			
28	27 025 819 0	Gestängesteller autom. rechts	Slack adjuster automatic rh	Tringlerie automatique droite		1	1	1	1			
29	27 025 820 0	Gestängesteller autom. links	Slack adjuster automatic lh	Tringlerie automatique gauche		1	1	1	1			M 8
30	27 025 823 0	Hebel AGS	Lever AGS	Levier AGS		2	2	2	2			
31	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
32	27 025 822 0	Halter AGS links	Support AGS lh	Support AGS gauche		1	1	1	1			M 8 X 25
	27 025 821 0	Halter AGS rechts	Support AGS rh	Support AGS droit		1	1	1	1			
33	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			



150 050 757 12 / 36.0

150 521 572 05


[illegible]



150 050 757 12 / 37.0

150 521 706 04


Lenkachse Steering axle Essieu orientable						1109301 -		T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 521 706 4 37.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 024 010 1	Br-Lenkachse 10/280/335/M22X1,5 2050	Braking and steering axle 10/280/335	Essieu directeur de freinage 10/280/335		1	1	1	1					M 125 X 2
2	00 952 902 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2	2	2	2					
3	27 025 545 0	Wellenmutter M52x2	Shaft nut M52 x 2	Écrou d'arbre M52x2		4	4	4	4					
4	27 025 546 0	Sicherungsblech	Safety sheet	Plaque d'arrêt		2	2	2	2					33213
5	27 025 544 0	Scheibe 76/56X5,8	Disc 76/56 x 5.8	Rondelle 76/56X5,8		2	2	2	2					
6	00 932 101 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2	2					
7	27 014 835 0	Radnabe 10/280/335 33213/33118	Wheel hub 10/280/335 33213/33118	Moyeu de roue 10/280/335		2	2	2	2					
8	00 952 900 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		20	20	20	20					M 22 X 1,5 X 80 C 22,5 M 22 X 1,5
9	00 910 217 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x	x					
10	00 910 235 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		20	20	20	20					
11	00 952 901 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		2	2	2	2					33118 410 X 180
12	00 932 164 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2	2					
13	00 952 099 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2	2	2	2					
14	00 952 092 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2	2	2					
15	00 952 091 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2	2	2					120 X 157 X 2,5
16	00 952 089 0	Stossring	Push ring	Bague		2	2	2	2					2,5 X 20 X 99 410 X 180
17	00 953 979 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2	2					
18	00 952 903 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		4	4	4	4					
19	27 003 681 0	Bremsbelag	Brake lining	Machoire de frein		8	8	8	8					410 X 180 8 X 15
20	00 913 810 0	Niet - Brems u. Kupplungsbel.	Rivet	Rivet		x	x	x	x					
21	27 009 350 0	Ring	Ring	Anneau		8	8	8	8					
22	27 001 438 0	Bolzen	Pin	Boulon		4	4	4	4					
23	00 952 962 0	Rolle	Roller	Galet		4	4	4	4					5,3 X 28,5 X 268
24	00 952 968 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2	2					
25	27 009 091 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2	2					
26	27 009 304 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2	2					
27	27 025 817 0	Bremswellen Rep.-Kit f. Br. FL4118	Brake shafts rep. kit for brake FL4118	Arbres de frein Jeu de rép. p. fr.FL4118		2	2	2	2					
	27 028 731 0	AGS Befest.- Kit	AGS fastening kit			1	1	1	1					
28	27 025 819 0	Gestängesteller autom. rechts	Slack adjuster automatic rh	Tringlerie automatique droite		1	1	1	1					
29	27 025 820 0	Gestängesteller autom. links	Slack adjuster automatic lh	Tringlerie automatique gauche		1	1	1	1					M 8
30	27 025 823 0	Hebel AGS	Lever AGS	Levier AGS		2	2	2	2					
31	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x					
32	27 025 822 0	Halter AGS links	Support AGS lh	Support AGS gauche		1	1	1	1					
	27 025 821 0	Halter AGS rechts	Support AGS rh	Support AGS droit		1	1	1	1					M 8 X 25
33	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x					




150 050 757 12 / 37.0

150 521 706 04


[illegible]



Bremsachse Brake axle Essieu freiné					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 521 576 1 38.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 024 012 1	Br-Achse 10/280/334/M22X1,5 2050	Braking axle 10/280/334/M22X1, 5 2050	Essieu freineur 10/280/334/ M22X1,5 2050		1	1	1	1			
2	00 952 902 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2	2	2	2			M 125 X 2
3	00 912 132 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2	2	2	2			8 X 56
4	90 000 266 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenelé plat		2	2	2	2			M 52 X 2
5	00 952 090 0	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de protection		2	2	2	2			
6	00 932 101 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2	2			33213
7	27 014 835 0	Radnabe 10/280/335 33213/33118	Wheel hub 10/280/335 33213/ 33118	Moyeu de roue 10/280/335 33213/33118		2	2	2	2			
8	00 952 900 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		20	20	20	20			M 22 X 1,5 X 80
9	00 910 217 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x	x			C 22,5
10	00 910 235 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		20	20	20	20			M 22 X 1,5
11	00 952 901 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		2	2	2	2			
12	00 932 164 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2	2			33118
13	00 952 099 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2	2	2	2			410 X 180
14	00 952 092 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2	2	2			
15	00 952 091 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2	2	2			120 X 157 X 2,5
16	00 952 089 0	Stossring	Push ring	Bague		2	2	2	2			
17	00 952 961 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		8	8	8	8			
18	00 952 903 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		4	4	4	4			410 X 180
19	27 003 681 0	Bremsbelag	Brake lining	Machoire de frein		8	8	8	8			410 X 180
20	00 913 810 0	Niet - Brems u. Kupplungsbel.	Rivet	Rivet		x	x	x	x			8 X 15
21	27 009 350 0	Ring	Ring	Anneau		8	8	8	8			
22	27 001 438 0	Bolzen	Pin	Boulon		4	4	4	4			
23	00 952 962 0	Rolle	Roller	Galet		4	4	4	4			
24	00 952 968 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2	2			5,3 X 28,5 X 268
25	00 952 095 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2	2			
26	00 952 096 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2	2			
27	27 025 862 0	Deckel f. Bremse unten links	Cover for brake bottom left	Couvercle pour frein inférieur gauche		1	1	1	1			
	27 025 863 0	Deckel f. Bremse unten rechts	Cover for brake bottom right	Couvercle pour frein inférieur droit		1	1	1	1			
28	27 021 477 0	Deckel f. Bremse links oben	Cover for brake top left	Couvercle p. frein gauche en haut		1	1	1	1			
	27 021 479 0	Deckel f. Bremse rechts oben	Cover for brake top right	Couvercle p. frein droit en haut		1	1	1	1			
29	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 16
30	00 952 960 0	Buchse	Bushing	Douille		2	2	2	2			42 X 46 X 72,6
31	27 011 495 0	Bremswelle L=795 A=676.5	Brake shaft L=795 A=67.5	Arbre de frein L=795 A=676.5		2	2	2	2			
32	27 025 826 0	Autom. Gestängesteller AGS	Autom. slack adjuster AGS	Tringlerie automatique AGS		2	2	2	2			
33	27 008 283 0	Ring	Ring	Anneau		2	2	2	2			




[illegible]



150 050 757 12 / 39.0

150 521 710 02


Bremsachse Brake axle Essieu freiné					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 521 710 2 39.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 024 013 1	Br-Achse 10/280/335/M22X1,5 2050	Braking axle 10/280/335/M22X1, 5 2050	Essieu freineur 10/280/335/ M22X1,5 2050		1	1	1	1			M 125 X 2
2	00 952 902 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2	2	2	2			
3	27 025 545 0	Wellenmutter M52x2	Shaft nut M52 x 2	Écrou d'arbre M52x2		4	4	4	4			
4	27 025 546 0	Sicherungsblech	Safety sheet	Plaque d'arrêt		2	2	2	2			33213
5	27 025 544 0	Scheibe 76/56X5,8	Disc 76/56 x 5.8	Rondelle 76/56X5,8		2	2	2	2			
6	00 932 101 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2	2			
7	27 014 835 0	Radnabe 10/280/335 33213/33118	Wheel hub 10/280/335 33213/ 33118	Moyeu de roue 10/280/335 33213/33118		2	2	2	2			
8	00 952 900 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		20	20	20	20			M 22 X 1,5 X 80
9	00 910 217 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x	x			C 22,5
10	00 910 235 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		20	20	20	20			M 22 X 1,5
11	00 952 901 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		2	2	2	2			33118 410 X 180
12	00 932 164 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2	2			
13	00 952 099 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2	2	2	2			
14	00 952 092 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2	2	2			
15	00 952 091 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2	2	2			120 X 157 X 2,5
16	00 952 089 0	Stossring	Push ring	Bague		2	2	2	2			410 X 180 410 X 180
17	00 952 903 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		4	4	4	4			
18	27 003 681 0	Bremsbelag	Brake lining	Machoire de frein		8	8	8	8			
19	00 913 810 0	Niet - Brems u. Kupplungsbel.	Rivet	Rivet		x	x	x	x			8 X 15
20	27 009 350 0	Ring	Ring	Anneau		8	8	8	8			
21	27 001 438 0	Bolzen	Pin	Boulon		4	4	4	4			
22	00 952 962 0	Rolle	Roller	Galet		4	4	4	4			
23	00 952 961 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		8	8	8	8			
24	00 952 096 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2	2			5,3 X 28,5 X 268
25	00 952 095 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2	2			
26	00 952 968 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2	2			
27	27 008 283 0	Ring	Ring	Anneau		2	2	2	2			
28	90 000 049 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2	2	2			40 X 2,5
29	90 001 971 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2	2	2			37 X 2,6
30	27 008 282 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2	2	2	2			M 10 X 1 42 X 2,5 DT
31	00 919 004 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cône		2	2	2	2			
32	27 016 439 0	Schutzkappe	Protective cap	Capuchon de protection		2	2	2	2			
33	90 001 871 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4	4	4			
34	00 952 975 0	Dichtung	Gasket	Joint		2	2	2	2			
35	27 001 434 0	Sicherungsklammer	Securing clip	Parenthèse de garantie		2	2	2	2			
36	27 009 311 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		2	2	2	2			



150 050 757 12 / 39.0

150 521 710 02


Bremsachse Brake axle Essieu freiné						1109301 -		T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 521 710 2 39.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
37	00 952 974 0	Dichtung	Gasket	Joint		4	4	4	4					BM 10 X 1 M 8 X 25	
38	27 011 494 0	Buchse Bremswellenlagerung	Bushing brake shaft bearing	Douille palier de l'arbre de frein		2	2	2	2						
39	00 919 104 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		2	2	2	2						
40	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x						
41	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x					SKM 8 M 8	
42	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x						
43	27 009 312 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		2	2	2	2					SW 40 X 1,5	
44	90 001 972 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		2	2	2	2						
45	00 910 369 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x					23 X 39 X 3 M 22 X 1,5 2,8 X 23 X 148	
46	00 908 077 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x						
47	00 953 845 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2	2						
48	27 025 826 0	Autom. Gestängesteller AGS	Autom. slack adjuster AGS	Tringlerie automatique AGS		2	2	2	2						
49	27 011 495 0	Bremswelle L=795 A=676,5	Brake shaft L=795 A=67.5	Arbre de frein L=795 A=676,5		2	2	2	2					42 X 46 X 72,6 M 10 X 16	
50	00 952 960 0	Buchse	Bushing	Douille		2	2	2	2						
51	27 021 481 0	Stopfen	Plug	Bouchon		4	4	4	4						
52	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x						
53	27 009 086 0	Bremswellenlagerung	Brake shaft bearing	Palier d'arbre de frein		1	1	1	1						
54	27 025 547 0	Abdeckblech oben rechts	Cover sheet top right	Tôle de capotage supérieure droite		1	1	1	1						
	27 025 548 0	Abdeckblech oben links	Cover sheet top lh	Tôle de capotage supérieure gauche		1	1	1	1						
55	27 025 862 0	Deckel f. Bremse unten links	Cover for brake bottom left	Couvercle pour frein inférieur gauche		1	1	1	1						
	27 025 863 0	Deckel f. Bremse unten rechts	Cover for brake bottom right	Couvercle pour frein inférieur droit		1	1	1	1						
56	27 025 549 0	Stopfen GL22	Plug GL22	Bouchon GL22		2	2	2	2						
57	27 025 880 0	Halter AGS	Support AGS	Support AGS		2	2	2	2					M 8	
58	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x						



150 050 757 12 / 40.0

150 521 581 03


Bremsachse -EBS Brake axle Essieu freiné					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 521 581 3 40.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 024 014 1	Br-Achse 10/280/335/M22X1,5 2050	Braking axle 10/280/335/M22X1, 5 2050	Essieu freineur 10/280/335/ M22X1,5 2050		1	1	1	1			M 125 X 2 8 X 56
2	00 952 902 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2	2	2	2			
3	00 912 132 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2	2	2	2			
4	90 000 266 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		2	2	2	2			M 52 X 2
5	00 952 090 0	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de protection		2	2	2	2			
6	00 932 101 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2	2			33213
7	27 014 835 0	Radnabe 10/280/335 33213/33118	Wheel hub 10/280/335 33213/ 33118	Moyeu de roue 10/280/335 33213/33118		2	2	2	2			
8	00 952 900 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		20	20	20	20			M 22 X 1,5 X 80
9	00 910 217 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x	x			C 22,5
10	00 910 235 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		20	20	20	20			M 22 X 1,5
11	00 952 901 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		2	2	2	2			
12	00 932 164 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2	2			33118
13	00 952 099 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2	2	2	2			410 X 180
14	00 952 092 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2	2	2			
15	00 952 091 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2	2	2			120 X 157 X 2,5
16	00 952 089 0	Stossring	Push ring	Bague		2	2	2	2			
17	00 952 961 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		8	8	8	8			
18	00 952 903 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		4	4	4	4			410 X 180
19	27 003 681 0	Bremsbelag	Brake lining	Machoire de frein		8	8	8	8			410 X 180
20	00 913 810 0	Niet - Brems u. Kupplungsbel.	Rivet	Rivet		x	x	x	x			8 X 15
21	27 009 350 0	Ring	Ring	Anneau		8	8	8	8			
22	27 001 438 0	Bolzen	Pin	Boulon		4	4	4	4			
23	00 952 962 0	Rolle	Roller	Galet		4	4	4	4			
24	00 952 968 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2	2			5,3 X 28,5 X 268
25	00 952 095 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2	2			
26	00 952 096 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2	2			
27	27 025 862 0	Deckel f. Bremse unten links	Cover for brake bottom left	Couvercle pour frein inférieur gauche		1	1	1	1			
	27 025 863 0	Deckel f. Bremse unten rechts	Cover for brake bottom right	Couvercle pour frein inférieur droit		1	1	1	1			
28	27 021 477 0	Deckel f. Bremse links oben	Cover for brake top left	Couvercle p. frein gauche en haut		1	1	1	1			
	27 021 479 0	Deckel f. Bremse rechts oben	Cover for brake top right	Couvercle p. frein droit en haut		1	1	1	1			
29	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 16
30	00 952 960 0	Buchse	Bushing	Douille		2	2	2	2			42 X 46 X 72,6
31	27 011 495 0	Bremswelle L=795 A=676.5	Brake shaft L=795 A=67.5	Arbre de frein L=795 A=676.5		2	2	2	2			
32	27 025 826 0	Autom. Gestängesteller AGS	Autom. slack adjuster AGS	Tringlerie automatique AGS		2	2	2	2			
33	27 008 283 0	Ring	Ring	Anneau		2	2	2	2			



150 050 757 12 / 40.0

150 521 581 03


Bremsachse -EBS Brake axle Essieu freiné						1109301 -		T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 521 581 3 40.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
34	90 000 049 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2	2	2					40 X 2,5
35	90 001 971 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2	2	2					37 X 2,6
36	27 008 282 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2	2	2	2					
37	00 919 004 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2	2	2					M 10 X 1
38	90 001 871 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4	4	4					42 X 2,5 DT
39	00 952 975 0	Dichtung	Gasket	Joint		2	2	2	2					
40	27 001 434 0	Sicherungsklammer	Securing clip	Parenthèse de garantie		2	2	2	2					
41	27 009 311 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		2	2	2	2					
42	00 952 974 0	Dichtung	Gasket	Joint		4	4	4	4					
43	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x					M 8 X 25
44	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x					M 8
45	00 919 103 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2	2	2					M 8 X 1
46	27 011 494 0	Buchse Bremswellenlagerung	Bushing brake shaft bearing	Douille palier de l'arbre de frein		2	2	2	2					
47	27 009 312 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		2	2	2	2					
48	90 001 972 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		2	2	2	2					SW 40 X 1,5
49	00 910 369 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x					23 X 39 X 3
50	00 908 077 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x					M 22 X 1,5
51	27 025 880 0	Halter AGS	Support AGS	Support AGS		2	2	2	2					
52	27 025 823 0	Hebel AGS	Lever AGS	Levier AGS		2	2	2	2					
53	00 953 845 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2	2					2,8 X 23 X 148
54	27 009 086 0	Bremswellenlagerung	Brake shaft bearing	Palier d'arbre de frein		1	1	1	1					
55	27 021 481 0	Stopfen	Plug	Bouchon		4	4	4	4					
56	00 953 980 0	Schelle	Clamp	Collier de serrage		4	4	4	4					
57	90 001 380 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x					SKZ 6
58	90 002 093 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x					M 6 X 12
59	27 011 496 0	Polrad 120 Zähne	Field spider 120 gears	Induit 120 dents		2	2	2	2					
60	27 018 070 0	Drehzahlsensor PNP 5kHz	Speed sensor PNP 5kHz	Capteur de vitesse PNP 5kHz		1	1	1	1					
61	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x					M 8 X 20
62	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x					SKZ 8
63	27 021 485 0	Sensorhalter links	Sensor support lh.	Support de capteur ga.		1	1	1	1					
64	27 010 463 0	Buchse f. Sensor	Bushing for sensor	Douille pour capteur		1	1	1	1					
65	27 018 069 0	Drehzahlsensor PNP 5kHz	Speed sensor PNP 5kHz	Capteur de vitesse PNP 5kHz		1	1	1	1					
66	27 021 484 0	Halter	Support	Support		1	1	1	1					
67	00 953 871 0	Fächerscheibe	Serrated washer	Rondelle a eventail		1	1	1	1					
68	27 021 483 0	Sensor ABS	Sensor anti-lock braking system	Capteur ABS		1	1	1	1					
69	27 010 469 0	Sensorhalter rechts	Sensor support rh.	Support de capteur dr.		1	1	1	1					
70	27 021 535 0	Halteklammer Sensor	Bracket sensor	Pince de fixation capteur		1	1	1	1					
71	27 010 463 0	Buchse f. Sensor	Bushing for sensor	Douille pour capteur		1	1	1	1					




150 050 757 12 / 40.0

150 521 581 03


[illegible]




[illegible]



Druckluftbremsanlage(Kupplung-Achsaggr.) Compressed air brake system (coupling axle assembly) Syst. frein à air com. (acc. gr. à ess.)					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 543 605 2 42.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 026 027 0	Kupplungskopf m. Filter rot M24x1,5	Coupling head with filter red M 24X1.5	Tête d'accouplém.+ filtre rouge M 24X1,5		1	1	1	1			M 16 X 1,5 S 18 / 12
2	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2	2	2	2			
3	00 945 086 0	Schlauchschelle	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		4	4	4	4			
4	27 026 028 0	Kupplungskopf m. Filter gelb M24x1,5	Coupling head with filter yellow M 24 X	Tête d'accouplém.+ filtre jaune M 24X1,5		1	1	1	1			M 18 X 1,5 M 18 X 1,5
5	00 945 090 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2	2	2	2			
6	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			
7	90 003 258 0	Scheibe (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00 Zn8	Washers (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00	Rondelles (18.00) 19.00 x 34. 00 x 3.00		x	x	x	x			
8	27 026 539 0	ABC Schottstutzen R / M18x1,5 24°-12	ABC bulkhead union 5 / M18x1, 5 4	Raccord de cloison ABC 5 / M18x1,5 4		2	2	2	2			
9	27 026 429 0	ABC Winkel-Steckverb. 12x1,5/ Regular	ABC angular plug conn. 12x1,5/ 2	Connecteur coudé ABC 12x1,5/2		6	6	6	6			
10	27 026 428 0	ABC Winkel-Steckverb. 8x1/ Regular	ABC angular plug conn. 8x1/2	Connecteur coudé ABC 8x1/2		2	2	2	2			
11	27 023 850 0	Relaisventil	Relay valve	Valve-relais		1	1	1	1			M 22 X 1,5 SKM 8 M 8
12	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse		1	1	1	1			
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
14	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
15	27 025 265 0	Einschr. Steckverbinder 8x1 / M22x1,5	Plug connector 8x1 / M22x1,5	Connecteur 8x1 / M22x1,5		1	1	1	1			
16	27 026 472 0	ABC A-Gewindestutzen Regular / M16x1,5	ABC A threaded connection 2 / M16x1,5	Manchon fileté A ABC 2 / M16x1,5		1	1	1	1			
17	27 026 473 0	ABC A-Gewindestutzen Regular / M22x1,5	ABC A threaded connection 2 / M22x1,5	Manchon fileté A ABC 2 / M22x1,5		1	1	1	1			M 22 X 1,5
18	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			
19	27 026 617 0	ABC Dop.-Schottstutzen Regular / M22x1,5	ABC double bulkhead union 2 / M22x1,5	Raccord de cloison double ABC 2		3	3	3	3			
20	00 945 085 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	M22x1,5 Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x	x	x	x			Rd. 11 / 18
21	27 008 227 0	Kunststoffrohr schwarz 8x1 (ID=1mtr.)	Plastic tube	Tube plastique		x	x	x	x			
22	00 945 132 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x	x	x			12 X 1,5 M 12 X 16 SKM 12
23	00 900 371 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
25	21 023 868 0	Schlauchhalterblech	hose holding sheet	tôle de porte-flexible		1	1	1	1			
26	21 023 867 0	Schutzblech	guard sheet	tôle de protection		1	1	1	1			




Druckluftbremsanlage Compressed air brake system Système de frein à air comprimé					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 517 017 6 43.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 008 213 0	Park-Löse Sicherheitsventil	Safety valve	Valve de sécurité		1	1	1	1			SKM 8 M 8 X 25
2	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
3	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
4	27 026 472 0	ABC A-Gewindestutzen Regular /	ABC A threaded connection 2 /	Manchon fileté A ABC 2 / M16x1,5		6	6	6	6			
5	27 025 793 0	M16x1,5 ABC T-Steckgehäuse Regular	M16x1,5 ABC T plug housing 2	Boîtier de connecteur T ABC 2		3	3	3	3			
6	27 025 792 0	ABC Steckverbinder 8x1 / Regular	ABC plug connection 8x1 / 2	Connecteur ABC 8x1 / 2		5	5	5	5			
7	27 026 655 0	ABC Prüfanschluß Regular	ABC test connection regular	connexion de contrôle ABC		2	2	2	2			
8	27 025 398 0	Einschr. Steckverbinder 8x1 / M16x1,5	Plug connector 8x1 / M16x1,5	Regular Connecteur 8x1 / M16x1,5		3	3	3	3			
9	27 100 798 0	ABC Blindstopfen 12x1,5	ABC filler plug 12x1,5	Tampon borgne ABC 12x1,5		2	2	2	2			
10	27 026 429 0	ABC Winkel-Steckverb. 12x1,5/ Regular	ABC angular plug conn. 12x1,5/ 2	Connecteur coudé ABC 12x1,5/2		1	1	1	1			
11	27 026 424 0	ABC Steckverbinder 12x1,5 / Regular	ABC plug connection 12x1,5 / 2	Connecteur ABC 12x1,5 / 2		6	6	6	6			
12	27 026 416 0	Einschr. Steckverbinder 12x1, 5 / M16x1,5	Plug connector 12x1,5 / M16x1, 5	Connecteur 12x1,5 / M16x1,5		1	1	1	1			
13	27 026 445 0	Steckgehäuse Regular ABC 45°	ABC 45° plug housing 2	Boîtier de connecteur 45° ABC 2		1	1	1	1			
14	27 026 443 0	ABC F-Steckgehäuse Regular	ABC F plug housing 2	Boîtier de connecteur F ABC 2		1	1	1	1			
15	27 100 797 0	ABC Blindstopfen 8x1	ABC filler plug 8x1	Tampon borgne ABC 8x1		1	1	1	1			
16	27 026 425 0	ABC Steckverbinder 12x1,5 / Heavy Duty	ABC plug connection 12x1,5 / 3	Connecteur ABC 12x1,5 / 3		2	2	2	2			
17	27 100 474 0	Bremskraftregler auto. voreing				1	1	1	1			
18	27 026 668 0	Verschlußschraube M16x1,5	locking screw M16 x 1.5	vis obturatrice M16x1,5		2	2	2	2			
19	27 025 265 0	Einschr. Steckverbinder 8x1 / M22x1,5	Plug connector 8x1 / M22x1,5	Connecteur 8x1 / M22x1,5		2	2	2	2			
20	27 008 214 0	Relaisventil mit EBS.	Relay valve	Valve relais		1	1	1	1			
21	27 026 428 0	ABC Winkel-Steckverb. 8x1/ Regular	ABC angular plug conn. 8x1/2	Connecteur coudé ABC 8x1/2		3	3	3	3			
22	27 026 444 0	ABC Y-Steckgehäuse Regular	ABC Y plug housing 2	Boîtier de connecteur Y ABC 2		1	1	1	1			
23	27 026 473 0	ABC A-Gewindestutzen Regular /	ABC A threaded connection 2 /	Manchon fileté A ABC 2 / M22x1,5		1	1	1	1			
24	27 026 484 0	M22x1,5 ABC A-Gewindestutzen HD / M22x1,5	M22x1,5 ABC A threaded connection 6 / M22x1,5	Manchon fileté A ABC 6 / M22x1,5		1	1	1	1			
25	27 026 462 0	ABC T-Steckgehäuse Heavy Duty	ABC T plug housing 3	Boîtier de connecteur T ABC 3		1	1	1	1			
27	00 945 132 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x	x	x			12 X 1,5




150 050 757 12 / 43.0

150 517 017 06

[illegible]




Druckluftbremsanlage Compressed air brake system Système de frein à air comprimé					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 517 016 6 44.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 023 766 0	Druckluftbehälter 100L Ø396x891mm	Compr air reservoir Ø396 L = 891 mm 100L	Réservoir à air compr. Ø396 L= 891mm 100L		1	1	1	1			M 22 X 1,5 M 22
2	00 945 067 1 00 945 088 0	Entwässerungsventil Druckring	Drain valve Thrust ring	Soupape de vidange d'eau Anneau de pression		1 1	1 1	1 1	1 1			
3	00 945 089 0 27 026 484 0	O-Ring ABC A-Gewindestutzen HD / M22x1,5	O-ring ABC A threaded connection 6 / M22x1,5	Joint torique Manchon fileté A ABC 6 / M22x1,5		1 3	1 3	1 3	1 3			
4	27 026 430 0	ABC Winkel-Steckverb. 15x1,5/	ABC angular plug conn. 15x1,5/ 3	Connecteur coudé ABC 15x1,5/3		1	1	1	1			20,3 X 2,4
5	27 026 419 0	Heavy Duty Einschr. Steckverbinder 15x1, 5 / M22x1,5	Plug connector 15x1,5 / M22x1, 5	Connecteur 15x1,5 / M22x1,5		2	2	2	2			
6	27 025 398 0	Einschr. Steckverbinder 8x1 / M16x1,5	Plug connector 8x1 / M16x1,5	Connecteur 8x1 / M16x1,5		2	2	2	2			
7	27 023 850 0	Relaisventil	Relay valve	Valve-relais		2	2	2	2			M 8 X 50
8	20 257 539 1	Ventilhalter	valve support	support de vanne		2	2	2	2			
9	00 904 817 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			
10	27 011 849 0	Rohrschelle 15/8 M8 gerippt	Pipe cl. 15/8 M8	Collier 15/8 M8		2	2	2	2			M 8 M 8 X 80
11	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		5	5	4	4			
12	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
13	00 904 743 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			
14	00 925 159 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2	2	2	2			Bo.= 8/8
15	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1	1					Bo.= 15/15
16	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 25
17	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 24 X 2
18	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 50
19	27 025 792 0	ABC Steckverbinder 8x1 / Regular	ABC plug connection 8x1 / 2	Connecteur ABC 8x1 / 2		4	4	4	4			
20	27 026 426 0	ABC Steckverbinder 15x1,5 / Heavy Duty	ABC plug connection 15x1,5 / 3	Connecteur ABC 15x1,5 / 3		3	3	3	3			
21	27 025 793 0	ABC T-Steckgehäuse Regular	ABC T plug housing 2	Boîtier de connecteur T ABC 2		1	1	1	1			
22	27 026 463 0	ABC F-Steckgehäuse Heavy Duty	ABC F plug housing 3	Boîtier de connecteur F ABC 3		1	1	1	1			
23	27 026 462 0	ABC T-Steckgehäuse Heavy Duty	ABC T plug housing 3	Boîtier de connecteur T ABC 3		1	1	1	1			
24	27 026 829 0	ABC Red.-Stutzen Heavy Duty/	ABC reducer fitting 3/2	Raccord réducteur ABC 3/2		1	1	1	1			
25	27 026 655 0	Regular ABC Prüfanschluß Regular	ABC test connection regular	connexion de contrôle ABC Regular		1	1	1	1			15 X 1,5
26	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x	x	x			
27	27 008 227 0	Kunststoffrohr schwarz 8x1 (ID=1mtr.)	Plastic tube	Tube plastique		x	x	x	x			



150 050 757 12 / 44.0

150 517 016 06


[illegible]



150 050 757 12 / 45.0

150 517 015 09


[illegible]



150 050 757 12 / 46.0

150 517 061 07


Druckluftbremsanlage -EBS Compressed air brake system Système de frein à air comprimé					1109301 -	T X 4 6 0 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 517 061 7 46.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 008 213 0	Park-Löse Sicherheitsventil	Safety valve	Valve de sécurité		1	1	1	1			M 8 X 25 SKM 8
2	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
3	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
4	27 025 398 0	Einschr. Steckverbinder 8x1 /	Plug connector 8x1 / M16x1,5	Connecteur 8x1 / M16x1,5		3	3	3	3			
5	27 026 472 0	M16x1,5 ABC A-Gewindestutzen Regular /	ABC A threaded connection 2 /	Manchon fileté A ABC 2 / M16x1,5		5	5	5	5			
6	27 026 443 0	M16x1,5 ABC F-Steckgehäuse Regular	ABC F plug housing 2	Boitier de connecteur F ABC 2		2	2	2	2			
7	27 026 625 0	ABC Verbinder Regular/Regular	ABC connector 2/2	Patte de liaison ABC 2/2		1	1	1	1			
8	27 026 655 0	ABC Prüfanschluß Regular	ABC test connection regular	connexion de contrôle ABC Regular		2	2	2	2			
9	27 026 428 0	ABC Winkel-Steckverb. 8x1/	ABC angular plug conn. 8x1/2	Connecteur coudé ABC 8x1/2		4	4	4	4			
10	27 026 416 0	Regular Einschr. Steckverbinder 12x1, 5 /	Plug connector 12x1,5 / M16x1, 5	Connecteur 12x1,5 / M16x1,5		1	1	1	1			
11	27 026 445 0	M16x1,5 Steckgehäuse Regular ABC 45°	ABC 45° plug housing 2	Boitier de connecteur 45° ABC 2		1	1	1	1			
12	27 026 424 0	ABC Steckverbinder 12x1,5 /	ABC plug connection 12x1,5 / 2	Connecteur ABC 12x1,5 / 2		6	6	6	6			
13	27 026 429 0	Regular ABC Winkel-Steckverb. 12x1,5/	ABC angular plug conn. 12x1,5/ 2	Connecteur coudé ABC 12x1,5/2		2	2	2	2			
14	27 100 798 0	Regular ABC Blindstopfen 12x1,5	ABC filler plug 12x1,5	Tampon borgne ABC 12x1,5		2	2	2	2			
15	27 025 793 0	ABC T-Steckgehäuse Regular	ABC T plug housing 2	Boitier de connecteur T ABC 2		1	1	1	1			
16	27 026 473 0	ABC A-Gewindestutzen Regular /	ABC A threaded connection 2 /	Manchon fileté A ABC 2 / M22x1,5		2	2	2	2			
17	27 023 766 0	M22x1,5 Druckluftbehälter 100L	Compr air reservoir Ø396 L = 891	Réservoir à air compr. Ø396 L=		1	1	1	1			Rd. 396 10,5 X 21 X 2
18	00 944 915 0	Ø396x891mm Spannband	mm 100L Tension band	891mm 100L Collier tendeur		2	2	2	2			
19	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
21	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 10 X 25
22	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12
23	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
24	27 026 484 0	ABC A-Gewindestutzen HD /	ABC A threaded connection 6 /	Manchon fileté A ABC 6 / M22x1,5		3	3	3	3			
25	27 026 430 0	M22x1,5 ABC Winkel-Steckverb. 15x1,5/	ABC angular plug conn. 15x1,5/ 3	Connecteur coudé ABC 15x1,5/3		2	2	2	2			
		Heavy Duty										
26	00 945 067 1	Entwässerungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau		1	1	1	1			M 22 X 1,5
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1	1	1	1			M 22



150 050 757 12 / 46.0

150 517 061 07


[illegible]




150 050 757 12 / 47.0

150 517 031 08


Druckluftbremsanlage -EBS Compressed air brake system Système de frein à air comprimé						T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 517 031 8 47.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 023 804 0	Tristop-Zylinder Typ 30/30	Tristop cylinder type 30/30	Vérin Tristop type 30/30		6	6	6	6				
2	27 026 472 0	ABC A-Gewindestutzen Regular / M16x1,5	ABC A threaded connection 2 / M16x1,5	Manchon fileté A ABC 2 / M16x1,5		8	8	8	8				
3	27 026 428 0	ABC Winkel-Steckverb. 8x1/	ABC angular plug conn. 8x1/2	Connecteur coudé ABC 8x1/2		6	6	6	6				
4	27 025 793 0	Regular ABC T-Steckgehäuse Regular	ABC T plug housing 2	Boitier de connecteur T ABC 2		2	2	3	3			SKM 16	
5	27 025 792 0	ABC Steckverbinder 8x1 / Regular	ABC plug connection 8x1 / 2	Connecteur ABC 8x1 / 2		10	10	10	10				
6	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x				
7	00 925 056 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		18	18	18	18			9/6,6 X 4/5,2	
8	27 026 443 0	ABC F-Steckgehäuse Regular	ABC F plug housing 2	Boitier de connecteur F ABC 2		2	2	1	1				
9	27 008 227 0	Kunststoffrohr schwarz 8x1 (ID=1mtr.)	Plastic tube	Tube plastique		x	x	x	x				
10	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		9	9	9	9			M 16 X 1,5 S 18 / 12 M 16 X 1,5 / M 16 X 1,5 15 X 2	
11	00 945 086 0	Schlauchschelle	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		12	12	12	12				
12	00 945 536 1	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		6	6	6	6				
13	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		3	3	3	3				
14	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		3	3	3	3			M 16	
15	27 025 414 0	Einschr.verb ger.m Prüfanschl. M16x1,5	Screw-in conn with test conn M16x1.5	Raccord fileté + racc. de contr. M16x1,5		3	3	3	3				
16	00 945 085 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x	x	x	x			Rd. 11 / 18	
17	00 301 219 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x	x	x	x			Rd. 10 / 100	
18	27 013 773 0	Rohrschelle 12/8 M8 gerippt	Pipe cl. 12/8 M8	Collier 12/8 M8		1	1	1	1				
19	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8	
20	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		8	8	8	8				
21	00 925 166 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		10	10	10	10			Bo.= 18/8 M 8 X 80 M 8 X 50	
22	00 904 743 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x				
23	00 904 817 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x				



Hydraulikbremse Hydraulic brake Frein hydraulique					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 517 075 3 48.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1	1	1	1			M 18 X 1,5
2	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		4	4	4	4			M 18 X 1,5
3	20 255 893 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1776 5 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1776 5 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 1776 5 coudes		1	1	1	1			
4	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2	2	2	2			L 12
5	20 255 894 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1612 4 Bögen	Hyd. line 12 x 1.5 x 1612 4 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 1612 4 coudes		1	1					
	20 255 904 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2036 4 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 2036 4 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 2036 4 coudes				1	1			
6	20 255 895 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1663 4 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1663 4 bows	coudes Cond. hyd. 12 x 1,5 x 1663 4 coudes		1	1					
	21 016 949 0	Hydraulikleitung L12 x1,5 x 1932 5 Bögen						1	1			
7	00 921 066 1	Bögen Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1	1	1	1			L 12
8	27 018 040 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x380 DKOL DKOL	Hyd. hose 2 SN 10x380 DKOL DKOL	Tuyau hyd. 2 SN 10x380 DKOL DKOL		3	3	3	3			
9	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1	1	1			L 12
10	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		3	3	3	3			L 12
11	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		1	1	1	1			M 16 X 2 / M 18 X 1,5
12	20 255 898 1	Halter f. hydr. Bremse Tridem	Support for hyd. brake Tridem	Support pour frein hyd. Tridem		3	3	3	3			
13	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		3	3	3	3			M 18 X 1,5
14	27 014 230 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1080 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 10x1080 DKOL DKOL90°	Tuyau flex.hyd.2 SN 10x1080 DKOL DKOL90°		6	6	6	6			
15	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		6	6	6	6			M 18 X 1,5
16	27 022 811 0	Hydr-Bremszylinder EZ 30/ 35x80/197	Hyd. brake cylinder EZ 30/ 35x80/197	Cylindre de frein hyd. EZ 30/ 35x80/197		6	6					
	27 026 108 0	Dichtungssatz EZ30/35	Sealing kit EZ30/35	Jeu de joints EZ30/35		6	6					
	00 918 548 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique				6	6			Ez 35/40 X 80/197
17	00 921 467 3	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints				6	6			Ez 35/40
18	00 940 453 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		6	6	6	6			3,2 X 28,2 X 118
19	20 257 360 0	Zylinderhalter	Cylinder retainer	Porte-vérin		4	4	4	4			
	00 901 142 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 110
20	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			17 X 30 X 3
21	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 16
22	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 16
23	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 45
25	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 40
26	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x	x			Bo.= 12/12




[illegible]




150 050 757 12 / 49.0

150 517 097 04

Hydraulischer Ausgleich Hydraulic compensation Compensation hydraulique					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 517 097 4 49.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1	1	1	1			M 18 X 1,5
2	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			M 18 X 1,5
3	20 253 984 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 627 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 627	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 627		1	1	1	1			
4	00 921 122 2	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		3	3	3	3			M 18 X 1.5
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		3	3	3	3			
5	20 253 986 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 771 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 771	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 771		1	1	1	1			
6	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4	4	4	4			M 18 X 1,5
7	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1	1	1			L 12
8	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1	1	1	1			L 12
9	20 253 985 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 162 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 162	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 162		1	1	1	1			
10	20 253 987 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1201 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1201	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1201		1	1	1	1			
11	27 003 975 0	T-Reduzierung	T-reduction	T-reduction		2	2	2	2			M 26 X 1,5 / M 18 X 1,5 / M 26 X 1,5
12	00 921 174 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		6	6	6	6			L 18
13	27 008 360 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2	2	2			Lg.= 360
14	20 059 565 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 1825 5 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 1825	Conduite hydraulique 18 x 2 x 1825		2	2					
	20 251 036 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 1902 5 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 1902	Conduite hydraulique 18 x 2 x 1902				2	2			
15	00 921 175 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		2	2	2	2			L 18
16	21 009 334 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 717 2 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 717	Conduite hydraulique 18 x 2 x 717		1	1					
	21 009 231 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 1155 2 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 1155	Conduite hydraulique 18 x 2 x 1155				1	1			
17	00 921 251 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2	2	2	2			M 26 X 1,5
18	00 920 115 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2	2	2			Lg.= 520
19	00 921 238 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2	2	2	2			L 18
20	21 009 333 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 720 2 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 720	Conduite hydraulique 18 x 2 x 720		1	1					
	21 009 232 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 1158 2 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 1158	Conduite hydraulique 18 x 2 x 1158				1	1			
21	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4	4	4	4			Bo.= 12/12
22	00 904 743 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 80
23	00 925 166 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		12	12	5	5			Bo.= 18/8
24	00 925 158 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4	4					Bo.= 18/12





[illegible]



150 050 757 12 / 50.0

150 524 288 01


[illegible]




150 050 757 12 / 51.0

150 517 214 03


[illegible]




[illegible]




[illegible]



Hydraulik - Zwangslenkung -30t. Hydraulics - forced steering Système hydraulique - essieu directeur					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 517 422 6 53.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords				4	4			M 18 X 1,5
2	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse				x	x			M 18 X 1,5
3	20 251 109 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2043 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2043	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2043				1	1			
4	20 251 031 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2090 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2090	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2090				1	1			
5	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord				4	4			M 18 X 1,5
6	20 251 032 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1900 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1900	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1900				2	2			
7	20 251 033 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1900 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1900	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1900				2	2			
8	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini				4	4			M 16 X 2 / M 18 X 1,5
10	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet				6	6			L 12 MB
12	20 258 682 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 232 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 232 2 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x232 2 coudes				2	2			
13	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable				12	12			L 12
14	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable				2	2			M 18 X 1,5
15	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille				2	2			M 18 X 1,5 250 Bar
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle				2	2			
16	20 258 681 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 407 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 407 2 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x407 2 coudes				2	2			
17	00 920 093 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression				2	2			Lg.= 1400
18	27 007 118 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression				2	2			Lg.= 550
19	00 920 083 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression				2	2			Lg.= 750
20	27 004 604 0	Hyd.-Speicher 0,32 L 40bar	Hyd. reservoir 0,32 L 40bar	Accumulateur hydraulique 0,32 L 40bar				4	4			
21	90 002 797 0	Einschraubstutzen L 12 / G 1/ 2" E	Screw-in fitting L 12 / G 1/ 2" E	Manchon fileté L 12 / G 1/2" E Zn8				4	4			
23	00 921 066 1	Zn8 Winkel-Verbindungsstutzen	Zn8 Elbow union	Raccord coude				8	8			L 12
24	00 919 346 0	Hydraulikspeicher	Hydraulic - reservoir	Reservoir hydraulique				4	4			0,6 L
26	90 003 258 0	Scheibe (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00 Zn8	Washers (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00	Rondelles (18.00) 19.00 x 34. 00 x 3.00				x	x			
27	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord				4	4			L 12
28	20 253 992 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2298 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2298	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2298				1	1			
29	20 253 991 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2254 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2254	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2254				1	1			




[illegible]



150 050 757 12 / 54.0

150 517 119 07


Hydraulik - Elektronische Zwangslenkung -27t. Hydraulics - electronic forced steering Syst. hydr. - essieu direct. électron.						1109301 -		T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D				150 050 757 12	150 517 119 7	54.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque		
1	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		10	10								M 18 X 1,5		
2	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		10	10								M 18 X 1,5		
3	20 059 574 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1852 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1852	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1852		1	1										
4	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		4	4								M 18 X 1,5		
5	20 059 571 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1657 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1657	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1657		2	2										
6	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		4	4								L 12		
7	00 920 083 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		3	3								Lg.= 750		
8	90 003 258 0	Scheibe (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00 Zn8	Washers (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00	Rondelles (18.00) 19.00 x 34. 00 x 3.00		x	x										
9	27 023 326 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1165 DKOL	Hyd. hose 2SN 10x1165 DKOL	Flex. hyd. 2SN 10x1165 DKOL		2	2										
10	90 003 554 0	DKOL90 Einschraubstutzen L 12 / M16x1,5 F Zn8	DKOL90 Screw-in fitting L 12 / M16x1, 5 F Zn8	DKOL90 Manchon fileté L 12 / M16x1,5 F Zn8		6	6										
11	20 059 573 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1785 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1785	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1785		1	1										
12	20 059 572 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1657 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1657	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1657		2	2										
13	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2	2								L 12		
15	27 007 118 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1								Lg.= 550		
16	00 921 257 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2								Lg.= 1200		
19	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x								Bo.= 12/12		
20	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x										
21	00 904 743 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x								M 8 X 80		
22	00 904 816 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x								M 8 X 45		
22	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								M 8		
23	20 258 682 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 232 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 232 2 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x232 2		2	2										
24	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	coudes		2	2								M 18 X 1,5		
25	20 056 808 3	Steckerhalter elektrische Zwangslenkung	plug holder électrique Zwangslenkung	Jarret tubulure électrique Zwangslenkung		1	1										
26	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		4	4								AL 12		
27	00 919 300 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		4	4								L 12		
28	90 003 258 0	Scheibe (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00 Zn8	Washers (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00	Rondelles (18.00) 19.00 x 34. 00 x 3.00		x	x										
29	00 921 016 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1								Lg.= 1050		
30	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKM 8		



150 050 757 12 / 54.0

150 517 119 07


[illegible]



150 050 757 12 / 55.0

150 517 420 07


Hydraulik - Elektronische Zwangslenkung -30t. Hydraulics - electronic forced steering Syst. hydr. - essieu direct. électron.					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 517 420 7 55.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords				10	10			M 18 X 1,5
2	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse				10	10			M 18 X 1,5
3	20 251 109 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2043 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2043	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2043				1	1			
4	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord				4	4			M 18 X 1,5
5	20 251 032 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1900 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1900	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1900				2	2			
6	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude				4	4			L 12
7	00 920 083 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression				2	2			Lg.= 750
8	90 003 258 0	Scheibe (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00 Zn8	Washers (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00	Rondelles (18.00) 19.00 x 34. 00 x 3.00				x	x			
9	00 921 257 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression				2	2			Lg.= 1200
10	90 003 554 0	Einschraubstutzen L 12 / M16x1,5 F Zn8	Screw-in fitting L 12 / M16x1, 5 F Zn8	Manchon fileté L 12 / M16x1,5 F Zn8				6	6			
11	20 251 031 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2090 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2090	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2090				1	1			
12	20 251 033 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1900 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1900	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1900				2	2			
13	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable				2	2			L 12
15	00 921 258 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression				2	2			Lg.= 670
16	00 920 093 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression				2	2			Lg.= 1400
19	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés				x	x			Bo.= 12/12
20	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement				x	x			
21	00 904 816 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée				x	x			M 8 X 45
	00 904 743 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée				x	x			M 8 X 80
22	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 8
23	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure				2	2			M 18 X 1,5
24	20 258 682 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 232 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 232 2 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x232 2				2	2			
25	20 056 808 3	Steckerhalter elektrische Zwangslenkung	plug holder électrique Zwangslenkung	coudes électrique Zwangslenkung				1	1			
26	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille				4	4			AL 12
27	00 919 300 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t				4	4			L 12
28	90 003 258 0	Scheibe (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00 Zn8	Washers (18.00) 19.00 x 34.00 x 3.00	Rondelles (18.00) 19.00 x 34. 00 x 3.00				x	x			
29	00 921 016 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression				1	1			Lg.= 1050
30	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 8
31	20 451 256 0	Halter	support	Support BI 3 x58x76				1	1			




150 050 757 12 / 55.0

150 517 420 07


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




Druckluftreinigung - Messerschleifeinrichtung - Tridem Compressed air cleaning - blade grinding device - tridem Nettoyage à air comprimé - dispositif d'affûtage des cout.-tridem					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 527 319 2 59.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 945 065 0	Druckluftbehälter	Air pressure container	Reservoir a air comprime		1	1	1	1			30 ltr.
2	00 945 054 2	Stutzen	Lug	Tubulure		1	1	1	1			M 22 X 1,5
3	00 945 434 0	Überströmventil	Overflow valve	Soupape de trop-plein		1	1	1	1			
4	27 026 473 0	ABC A-Gewindestutzen Regular /	ABC A threaded connection 2 /	Manchon fileté A ABC 2 / M22x1,5		2	2	2	2			
5	27 026 428 0	M22x1,5 ABC Winkel-Steckverb. 8x1/ Regular	M22x1,5 ABC angular plug conn. 8x1/2	Connecteur coudé ABC 8x1/2		1	1	1	1			
6	27 026 429 0	ABC Winkel-Steckverb. 12x1,5/ Regular	ABC angular plug conn. 12x1,5/ 2	Connecteur coudé ABC 12x1,5/2		1	1	1	1			
7	00 945 132 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x	x	x			12 X 1,5
8	27 008 227 0	Kunststoffrohr schwarz 8x1 (ID=1mtr.)	Plastic tube	Tube plastique		x	x	x	x			
9	00 945 067 1	Entwässerungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau		1	1	1	1			M 22 X 1,5
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1	1	1	1			M 22
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1			20,3 X 2,4
10	27 026 658 0	Prüfanschluß M22x1,5	test connection M22 x 1.5	connexion de contrôle M22x1,5		1	1	1	1			
11	27 025 792 0	ABC Steckverbinder 8x1 / Regular	ABC plug connection 8x1 / 2	Connecteur ABC 8x1 / 2		1	1	1	1			
12	27 026 426 0	ABC Steckverbinder 15x1,5 / Heavy Duty	ABC plug connection 15x1,5 / 3	Connecteur ABC 15x1,5 / 3		1	1	1	1			
13	27 026 484 0	ABC A-Gewindestutzen HD / M22x1,5	ABC A threaded connection 6 / M22x1,5	Manchon fileté A ABC 6 / M22x1,5		1	1	1	1			
14	27 026 463 0	ABC F-Steckgehäuse Heavy Duty	ABC F plug housing 3	Boitier de connecteur F ABC 3		1	1	1	1			
15	00 945 495 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable		1	1	1	1			M 18 X 1,5
16	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			M 18 X 1,5
17	20 259 705 1	Kupplungshalter				1	1	1	1			
18	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1	1	1	1			L 12
19	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1	1	1	1			L 12
20	00 919 955 0	Aufschraubverschraubung	Unscrewing connection	Fermeture de dévissage		1	1	1	1			L 12 R 1/4"
21	00 937 717 1	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1	1			A 14 X 20 X 1,5
22	00 940 265 0	Kupplung mit Aussengewinde	Clutch w. external screw threa	Accouplement avec filet extéri		1	1	1	1			R 1/4"
23	00 904 743 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 80
24	00 904 817 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 50
25	27 013 773 0	Rohrschelle 12/8 M8 gerippt	Pipe cl. 12/8 M8	Collier 12/8 M8		5	5	5	5			
26	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		5	5	5	5			
27	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8
28	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
29	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			10,5 X 30 X 2,5
30	00 945 066 1	Spannband	Tension band	Collier tendeur		2	2	2	2			




[illegible]




Bereifung / Vorlegekeil Tyres / wheel chock Pneumatiques / cale d'arrêt					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 463 595 1 60.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 953 455 1 00 953 405 0 00 953 149 1 00 953 274 0	Rad - links Rad - rechts Felge -8 Loch Reifen	Wheel - lh Wheel - rh Rim -8 hole Tyre	Roue - gauche Roue - droite Jante -8 trou Pneu		X X X X	X X X X	X X X X	X X X X			500/55-20 150A8 TL 500/55-20 150A8 TL 16.00 x 20 8/221/275/0 A3 500/55-20 150A8
	00 953 396 0 27 011 387 0	Ventil mit Ventiltuss -für schlauchlose Räder Rad	Valve -for tubeless wheels Wheel	Soupape -pour des rovers sans chambre Roue		X X	X X	X X	X X			Rd. 15,7 X 50 TR 618 A 500/55-20 150A8 TL Farm pro
	00 953 149 1 27 011 405 0	Felge -8 Loch Reifen	Rim -8 hole Tyre	Jante -8 trou Pneu		X X	X X	X X	X X			327 16.00 x 20 8/221/275/0 A3 500/55-20 155A8 TL Farm pro 327
	00 953 396 0 00 953 468 1	Ventil mit Ventiltuss -für schlauchlose Räder RAD 560/60-22.5 TL 161D	Valve -for tubeless wheels WHEEL 600/55-22.5 16 PR LH	Soupape -pour des rovers sans chambre RAD 560/60-22.5 TL 161D		X X	X X	X X	X X			Rd. 15,7 X 50 TR 618 A 620/40R22,5 148D TL
	27 024 871 0 27 024 872 0	Rad 800/45R30.5 176D TL 885 li Rad 800/45R30.5 176D TL 885 re	Wheel 800/45R30.5 176D TL 57 Alliance le Wheel 800/45R30.5 176D TL 57	Roue 800/45R30.5 176D TL 57 Alliance l Roue 800/45R30.5 176D TL 57		X X	X X	X X	X X			
	27 019 327 0 27 024 870 0	Felge 28.00x30,5 Reifen 800/45R30.5 176D TL 885	Alliance ri Rim 28.00x30,5 Tyre 800/45R30.5 176D TL 885	Alliance r Jante 28.00x30,5 Pneumatique 800/45R30.5 176D TL 885		X X	X X	X X	X X			
	00 953 396 0 27 000 722 0	Ventil mit Ventiltuss -für schlauchlose Räder Rad - links	Valve -for tubeless wheels Wheel - lh	Soupape -pour des rovers sans chambre Roue - gauche		X X	X X	X X	X X			Rd. 15,7 X 50 TR 618 A 620/40R22,5 148D TL
	27 000 721 0 27 000 723 0 27 000 631 0 00 953 398 0	Rad - rechts Felge -8 Loch Reifen Ventil -für schlauchlose Räder	Wheel - rh Rim -8 hole Tyre Valve -for tubeless wheels	Roue - droite Jante -8 trou Pneu Soupape -pour des rovers sans		X X X X	X X X X	X X X X	X X X X			620/40R22,5 148D TL 20.0 X 22,5 TH2 620/40R22,5 148D 8PLY TL Rd. 15,7 X 42,5 TR 415
	27 011 384 0	Rad	Wheel	chambre Roue		X X	X X	X X	X X			620/40R22.5 148D TL Flotation 381
	27 000 723 0	Felge -8 Loch	Rim -8 hole	Jante -8 trou		X	X	X	X			20.0 X 22,5 TH2




Bereifung / Vorlegekeil Tyres / wheel chock Pneumatiques / cale d'arrêt						1109301 -		T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 463 595 1 60.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
	27 011 406 0	Reifen	Tyre	Pneu		x	x	x	x					620/40R22.5 148D TL Flotation 381
	00 953 398 0	Ventil -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x	x	x					Rd. 15,7 X 42,5 TR 415
	27 013 164 0	Rad	Wheel	Roue		.	.	.	.					710/40R22,5 161D TL FL630 Plus
	27 013 167 0	Felge	Rim	Jante		x	x	x	x					AG24.00x22,5
	27 013 165 0	Reifen	Tyre	Pneu		x	x	x	x					710/40R22.5 161D TL FL630 Plus
	00 953 398 0	Ventil -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x	x	x					Rd. 15,7 X 42,5 TR 415
	27 024 635 0	Rad 710/40R22.5 161D TL FlotationPro li	Whe 710/40R22.5 161D TL FlotationPro lh	Roue710/40R22.5 161D TL FlotationPro ga.		.	.	.	.					
	27 024 636 0	Rad 710/40R22.5 161D TL	Whe 710/40R22.5 161D TL	Roue710/40R22.5 161D TL		x	x	x	x					
	27 011 092 0	FlotationPro re Felge	FlotationPro rh Rim	FlotationPro dr. Jante		x	x	x	x					24.00x22,5
	27 008 324 0	Reifen	Tyre	Pneu		x	x	x	x					710/40R22,5 162D TL
	00 953 396 0	Ventil mit Ventilfuss -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x	x	x					Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
	27 013 164 0	Rad	Wheel	Roue		.	.	.	.					710/40R22,5 161D TL FL630 Plus
	27 013 167 0	Felge	Rim	Jante		x	x	x	x					AG24.00x22,5
	27 013 165 0	Reifen	Tyre	Pneu		x	x	x	x					710/40R22.5 161D TL FL630 Plus
	00 953 398 0	Ventil -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x	x	x					Rd. 15,7 X 42,5 TR 415
	27 024 633 0	Rad 710/45-22.5 171A8 TL Flotation+ li	Wheel 710/45-22.5 171A8 TL Flotation+ le	Roue 710/45-22.5 171A8 TL Flotation+ l		.	.	.	.					
	27 024 634 0	Rad 710/45-22.5 171A8 TL Flotation+ re	Wheel 710/45-22.5 171A8 TL Flotation+ ri	Roue 710/45-22.5 171A8 TL Flotation+ r		x	x	x	x					24.00x22,5
	27 011 092 0	Felge	Rim	Jante		x	x	x	x					710/45-22.5 TL 171 A8
	00 953 283 1	Reifen	Tyre	Pneu		x	x	x	x					
	00 953 396 0	Ventil mit Ventilfuss -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x	x	x					Rd. 15,7 X 50 TR 618 A




Bereifung / Vorlegekeil Tyres / wheel chock Pneumatiques / cale d'arrêt						1109301 -				150 050 757 12			
						T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D	150 463 595 1 60.0			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-					Bemerkung/Remarks/Remarque			
	27 011 089 0	Rad -links	Wheel -left	Roue -gauche		.	.	.	.			710/45R22,5 165D TL FlotationTrac	
	27 011 090 0	Rad -rechts	Wheel -right	Roue -droite		x	x	x	x				
	27 011 092 0	Felge	Rim	Jante		x	x	x	x			FlotationTrac 24.00x22,5 710/45 R22,5 Rd. 15,7 X 50 TR 618 A	
	27 008 424 0	Reifen	Tyre	Pneu		x	x	x	x				
	00 953 396 0	Ventil mit Ventilfuss -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x	x	x				
	27 002 869 1	Rad	Wheel	Roue		.	.	.	.			710/50 R26,5 TL 10/281/335/- 50 A3	
	27 004 080 0	Felge	Rim	Jante		x	x	x	x				
	27 002 868 0	Reifen	Tyre	Pneu		x	x	x	x			24.00 X 26,5 710/50 R26,5 Rd. 15,7 X 50 TR 618 A	
	00 953 396 0	Ventil mit Ventilfuss -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x	x	x				
	00 953 458 4	Rad - links	Wheel - lh	Roue - gauche		.	.	.	.			710/50-R 26,5 170D TL 710/50-R 26,5 170D TL 24 X 26,5	
	00 953 459 4	Rad - rechts	Wheel - rh	Roue - droite		x	x	x	x				
	00 947 201 1	Felge -10 Loch	Rim -10 hole	Jante -10 trou		x	x	x	x				
	00 953 506 1	Reifen	Tyre	Pneu		x	x	x	x			710/50-R 26,5 170D Rd. 15,7 X 50 TR 618 A	
	00 953 396 0	Ventil mit Ventilfuss -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x	x	x				
	27 009 118 0	Rad 710/50R26.5 170D TL li	Wheel 710/50R26.5 170D TL le	Roue 710/50R26.5 170D TL l		.	.	.	.			24.00 X 26,5	
	27 009 119 0	Rad 710/50R26.5 170D TL re	Wheel 710/50R26.5 170D TL ri	Roue 710/50R26.5 170D TL r		x	x	x	x				
	27 004 080 0	Felge	Rim	Jante		x	x	x	x				
	27 009 120 0	Reifen 710/50R26.5 170D TL	Tyre 710/50R26.5 170D TL 58	Pneumatique 710/50R26.5 170D		x	x	x	x				
	00 953 396 0	AGRITERRA02 Ventil mit Ventilfuss -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	TL 58 Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x	x	x			Rd. 15,7 X 50 TR 618 A	
	27 100 066 0	Rad 710/50R30.5 173D TL FL693M li	Wheel 710/50R30.5 173D TL FL693M le	Roue 710/50R30.5 173D TL FL693M l		.	.	.	.				
	27 100 067 0	Rad 710/50R30.5 173D TL FL693M re	Wheel 710/50R30.5 173D TL FL693M ri	Roue 710/50R30.5 173D TL FL693M r		x	x	x	x				
	27 019 326 0	Felge 24.00x30,5	Rim 24.00x30,5	Jante 24.00x30,5		x	x	x	x				




Bereifung / Vorlegekeil Tyres / wheel chock Pneumatiques / cale d'arrêt					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 463 595 1 60.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
	27 100 065 0	Reifen 710/50R30.5 173D TL FL693M	Tyre 710/50R30.5 173D TL FL693M	Pneumatique 710/50R30.5 173D TL FL693M		x	x	x	x			Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
	00 953 396 0	Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x	x	x			
	27 008 422 1	Rad -links	Wheel -left	Roue -gauche		.	.	.	.			750/45 R26,5 TL 10/281/335/- 50 A3
	27 008 423 1	Rad -rechts	Wheel -right	Roue -droite		x	x	x	x			750/45 R26,5 TL 10/281/335/- 50 A3
	27 004 080 0	Felge	Rim	Jante		x	x	x	x			24.00 X 26,5
	27 008 425 0	Reifen	Tyre	Pneu		x	x	x	x			750/45 R26,5
	00 953 396 0	Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x	x	x			Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
	27 013 531 0	Rad	Wheel	Roue		.	.	.	.			750/45R26,5 170D TL Flotation 380
	27 004 080 0	Felge	Rim	Jante		x	x	x	x			24.00 X 26,5
	27 013 532 0	Reifen	Tyre	Pneu		x	x	x	x			750/45R26,5 170D TL Flotation 380
	00 953 396 0	Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x	x	x			Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
	00 953 494 0	Rad - links	Wheel - lh	Roue - gauche		.	.	.	.			800/45R 26,5 174D TL
	00 953 495 0	Rad - rechts	Wheel - rh	Roue - droite		x	x	x	x			800/45R 26,5 174D TL
	00 953 197 0	Felge -10 Loch	Rim -10 hole	Jante -10 trou		x	x	x	x			28,00 X 26,5
	00 953 516 0	Reifen	Tyre	Pneu		x	x	x	x			800/45R 26.5-174 A8
	00 953 396 0	Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x	x	x			Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
	27 012 056 0	Rad	Wheel	Roue		.	.	.	.			800/45R26.5 174D TL Flotation 381
	00 953 197 0	Felge -10 Loch	Rim -10 hole	Jante -10 trou		x	x	x	x			28,00 X 26,5
	27 012 057 0	Reifen	Tyre	Pneu		x	x	x	x			800/45R26.5 174D Flotation 381
	00 953 396 0	Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x	x	x			Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
	27 021 721 0	Rad 800/45R26.5 174D TL FlotationTrac li	Wheel 800/45R26.5 174D TL FlotationTrac	Roue 800/45R26.5 174D TL FlotationTrac l		.	.	.	.			
						x	x	x	x			



Bereifung / Vorlegekeil Tyres / wheel chock Pneumatiques / cale d'arrêt						1109301 -		T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12
						Masch.-Nr-								150 463 595 1 60.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
	27 021 722 0	Rad 800/45R26.5 174D TL FlotationTrac re	Wheel 800/45R26.5 174D TL FlotationTrac	Roue 800/45R26.5 174D TL FlotationTrac r		x	x	x	x					
	27 021 720 0	Reifen 800/45R26.5 174D TL FlotationTrac	Tyre 800/45R26.5 174D TL FlotationTrac	Pneumatique 800/45R26.5 174D TL		x	x	x	x					
	00 953 197 0 00 953 396 0	Felge -10 Loch Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder	Rim -10 hole Valve -for tubeless wheels	Jante -10 trou Soupape -pour des rovers sans chambre		x x .	x x .	x x .	x x .					28,00 X 26,5 Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
	27 100 010 0 27 100 011 0	Rad 800/45R26.5 174D TL 885 li Rad 800/45R26.5 174D TL 885 re	Wheel 800/45R26.5 174D TL 885 li Wheel 800/45R26.5 174D TL 885 re	Roue 800/45R26.5 174D TL 885 l Roue 800/45R26.5 174D TL 885 r		x x	x x	x x	x x					
	00 953 197 0 27 100 009 0 00 953 396 0	Felge -10 Loch Reifen 800/45R26.5 174D TL 885 Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder	Rim -10 hole Tyre 800/45R26.5 174D TL 885 Valve -for tubeless wheels	Jante -10 trou Pneumatique 800/45R26.5 174D TL 885 Soupape -pour des rovers sans chambre		x x x .	x x x .	x x x .	x x x .					28,00 X 26,5 Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
	27 019 192 0	Rad 800/45R30.5 176D TL FlotationTrac li	Wheel 800/45R30.5 176D TL FlotationTrac	Roue 800/45R30.5 176D TL FlotationTrac l		x .	x .	x .	x .					
	27 019 193 0 27 019 327 0 27 019 195 0	Rad 800/45R30.5 176D TL FlotationTrac re Felge 28.00x30,5 Reifen 800/45R30.5 176D TL	Wheel 800/45R30.5 176D TL FlotationTrac Rim 28.00x30,5 Tyre 800/45R30.5 176D TL	Roue 800/45R30.5 176D TL FlotationTrac r Jante 28.00x30,5 Pneumatique 800/45R30.5 176D		x x x	x x x	x x x	x x x					
	00 953 396 0	FlotationTrac Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder	FlotationTrac Valve -for tubeless wheels	TL Soupape -pour des rovers sans chambre		x .	x .	x .	x .					Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
	27 101 281 0 27 101 282 0	Rad 620/40R22.5 154D TL FL635 li Rad 620/40R22.5 154D TL FL635 re	Wheel 620/40R22.5 154D TL 72 li Wheel 620/40R22.5 154D TL 72 ri	Roue 620/40R22.5 154D TL 72 l Roue 620/40R22.5 154D TL 72 r		x x	x x	x x	x x					
	27 000 723 0 27 101 280 0 00 953 398 0	Felge -8 Loch Reifen 620/40R22.5 154D TL FL635 Ventil -für schlauchlose Räder	Rim -8 hole Tyre 620/40R22.5 154D TL 72 Valve -for tubeless wheels	Jante -8 trou Pneumatique 620/40R22.5 154D TL 72 Soupape -pour des rovers sans chambre		x x x .	x x x .	x x x .	x x x .					20.0 X 22,5 TH2 Rd. 15,7 X 42,5 TR 415
						.	.	.	.					




[illegible]



150 050 757 12 / 61.0

150 517 657 01


[illegible]



150 050 757 12 / 62.0

150 421 677 10


Aufbau Design Structure					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 421 677 10 62.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
2	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			10,5 X 30 X 2,5
3	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8
4	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 24 X 2
5	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 10 X 25
6	00 905 231 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 20
7	20 254 064 0	Führungsblech	Guide sheet	Tôle de guidage		2	2	2	2			
8	20 254 063 0	Schutz Vorderwand rechts	Guard front wall rh	Protection ridelle avant droite		1	1	1	1			
9	20 254 080 0	Schutz Vorderwand links	Guard front wall left	Protection ridelle avant gauche		1	1	1	1			
10	20 450 135 0	Vorderwand	front wall	ridelle avant		1	1	1	1			
11	20 254 489 2	Längsholm vorne links	longitudinal bar front left					1	1			
13	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 16
14	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x			17 X 30 X 3
15	20 055 889 0	Verbindung Längsholm	Connection longitudinal bar	Raccordement barre longi.				2	2			
16	00 904 708 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée				x	x			M 16 X 40
17	20 055 890 0	Verbindung Längsholm	Connection longitudinal bar	Raccordement barre longi.				2	2			
18	20 055 891 0	Verbindung Längsholm	Connection longitudinal bar	Raccordement barre longi.				2	2			
19	20 254 488 1	Längsholm hi. li.	longitudinal bar rear lh	mancheron longitudinal arr. li.				1	1			
	20 450 093 1	Längsholm links				1	1					
20	20 056 492 0	Trapezblech L=2684	Profiled sheeting L=2684	Bac acier L=2684		1						
	20 056 492 0	Trapezblech L=2684	Profiled sheeting L=2684	Bac acier L=2684			1					
	20 251 053 0	Trapezblech 40/183 L=3210	Trapezo. sheet metal 40/183 L= 3210	Tôle trapézoïdale 40/183 L= 3210				1	1			
21	20 056 493 0	Trapezblech L=2684	Profiled sheeting L=2684	Bac acier L=2684		1						
	20 056 493 0	Trapezblech L=2684	Profiled sheeting L=2684	Bac acier L=2684			1					
	20 251 050 0	Trapezblech 40/183 L=3210	Trapezo. sheet metal 40/183 L= 3210	Tôle trapézoïdale 40/183 L= 3210				1	1			
25	20 055 801 0	Abdeckblech Runge	Cover plate stake	Tôle de capotage ranche		2	2	2	2			
26	20 254 090 0	Runge vorne links	Stake front lh	Ranche avant gauche		1	1	1	1			
27	00 904 983 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 12 X 30
28	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 24 X 2,5
29	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
30	20 254 062 0	Runge	Stake	Ranche		10	8	12	10			
	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x	x	x	x			M 8 X 20,5
	90 002 112 0	6kt-Blindnietmutter M10x23	Hexagon blind rivet nut M10x23 2	Écrou borgne à six pans M10x23 2		x	x	x	x			
		Senkkopf Zn8	Zn8	Zn8								
31	20 254 061 0	Runge vorne rechts	Stake front rh	Ranche avant droite		1	1	1	1			
32	20 254 492 2	Längsholm vorne rechts	longitudinal bar front right					1	1			



150 050 757 12 / 62.0

150 421 677 10


Aufbau Design Structure					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 421 677 10 62.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
33	20 254 491 1	Längsholm hi. re.	longitudinal bar rear rh	mancheron longitudinal arr. re.				1	1			
34	20 450 095 1 20 056 485 0 20 056 485 0	Längsholm rechts Trapezblech L=3304 Trapezblech L=3304	Profiled sheeting L=3304 Profiled sheeting L=3304	Bac acier L=3304 Bac acier L=3304		1 1	1 1					
35	20 056 486 0 20 056 485 0 20 056 486 0 20 056 486 0	Trapezblech L=3304 Trapezblech L=3304 Trapezblech L=3304 Trapezblech L=3304	Profiled sheeting L=3304 Profiled sheeting L=3304 Profiled sheeting L=3304 Profiled sheeting L=3304	Bac acier L=3304 Bac acier L=3304 Bac acier L=3304 Bac acier L=3304		1	1	1	1			
40	20 056 485 0 20 056 486 0 90 002 030 0	Trapezblech L=3304 Trapezblech L=3304 Linsenflanschschraube Torx M10x25	Profiled sheeting L=3304 Profiled sheeting L=3304 Lense head torx screw M10x25	Bac acier L=3304 Bac acier L=3304 Vis à tête con. bomb. Torx M10x25		x	x	x	x			
41	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10
42	00 914 702 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x	x	x			6 X 12
43	90 002 522 0	6kt-Blindnietmutter M8x18 Senkkopf Zn8	Hexagon blind rivet nut M8x18 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M8x18 2 Zn8		x	x	x	x			
44	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12
45	27 013 629 0	Profilfüllerleiste	Profile filler	Barre de closoir		4	4	4	4			
46	00 905 231 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 20
47	00 940 236 0	Abdichtmittel - Silikonfrei	Sealant - silicone-free	Remide d'étanchéité - dégagé de		x	x	x	x			310 MI
48	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	silicone Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 20
49	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 24 X 2
50	20 251 051 0	Trapezblech 40/183 L=1420	Trapezoidal sheet 40/183 L= 1420	Tôle trapézoïdale 40/183 L= 1420		1						
	20 251 048 0	Trapezblech 40/183 L=2700	Trapezo. sheet metal 40/183 L= 2700	Tôle trapézoïdale 40/183 L= 2700				1				
51	20 251 052 0 20 251 051 0	Trapezblech 40/183 L=1420 Trapezblech 40/183 L=1420	Trapezoidal sheet 40/183 L= 1420 Trapezoidal sheet 40/183 L= 1420	Tôle trapézoïdale 40/183 L= 1420 Tôle trapézoïdale 40/183 L= 1420		1			1			
	20 251 049 0	Trapezblech 40/183 L=2700	Trapezo. sheet metal 40/183 L= 2700	Tôle trapézoïdale 40/183 L= 2700				1				
52	20 251 051 0 20 056 493 0	Trapezblech 40/183 L=1420 Trapezblech L=2684	Trapezoidal sheet 40/183 L= 1420 Profiled sheeting L=2684	Tôle trapézoïdale 40/183 L= 1420 Bac acier L=2684		1	1		1			
	20 251 050 0	Trapezblech 40/183 L=3210	Trapezo. sheet metal 40/183 L= 3210	Tôle trapézoïdale 40/183 L= 3210				1	1			
53	20 251 051 0 20 251 048 0	Trapezblech 40/183 L=1420 Trapezblech 40/183 L=2700	Trapezoidal sheet 40/183 L= 1420 Trapezo. sheet metal 40/183 L=	Tôle trapézoïdale 40/183 L= 1420 Tôle trapézoïdale 40/183 L= 2700		1	1		1			
54	20 056 485 0	Trapezblech L=3304	2700 Profiled sheeting L=3304	Bac acier L=3304		1	1					



150 050 757 12 / 62.0

150 421 677 10



[illegible]




150 050 757 12 / 63.0

150 542 127 01


Einstiegluke / Leiter -D Inspection door assembled / Leader Trappe d'acce's monte'/ Echelle					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 542 127 1 63.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 254 083 0	Einstiegluke	Hatch	Lucarne d'entrée			1		1			M 10 X 20
2	20 055 224 0	Trapezblech L=1088	Profiled sheeting L=1088	Bac acier L=1088			1		1			
3	20 055 814 1	Trapezblech L=1088	Trapezoidal sheet L=1088	Tôle trapézoïdale L=1088			1		1			
4	00 905 251 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			
5	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			10,5 X 30 X 2,5 M 10
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			
7	20 056 467 1	Hebel 241 lg.	Lever 241 long	Levier 241 long			1		1			
8	20 056 479 0	Hebel 959 lg.	Lever 959 lg.	Crochet 959 de lg.			1		1			
9	20 056 468 1	Hebel 324 lg.	Lever 324 long	Levier 324 long			1		1			M 12 X 35 13 X 24 X 2,5 M 12
10	00 904 064 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x		x			
11	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			
13	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 12 X 40
14	20 255 935 0	Scharnier	Hinge	Charnière			2		2			
15	20 255 936 0	Distanzblech 3mm	Distance sheet 3mm	Tôle d'écartement 3mm			x		x			
16	20 256 094 0	Distanzblech 2mm	Distance sheet 2mm	Tôle d'écartement 2mm			x		x			
17	00 900 837 2	6kt-Schraube M12 x 30	HEX BOLT 12X30	VIS 12X30			x		x			SKM 10 6 X 30
18	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			
19	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			2		2			
20	20 451 063 0	Runge	stake	stake			2		2			
21	00 904 983 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			M 12 X 30
22	00 905 252 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			M 10 X 25
23	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			M 10 X 25
24	20 055 807 1	Halter für Luke	Support for hatch	Support p. lucarne			1		1			
25	20 057 015 0	Sicherung f. Tür	Protection for door	Protection p. porte			1		1			8,2 X 14 X 12
26	00 221 167 1	Buchse	Bushing	Douille			1		1			
27	20 451 050 0	Halter	support	support			1		1			
28	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			13 X 30 X 6
29	20 255 032 0	Leiter	Ladder	Échelle			1		1			M 16 X 50 23 X 39 X 3 17 X 30 X 3
30	00 904 723 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			
31	00 910 369 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			
32	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			
33	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 16
34	00 904 813 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			M 8 X 30
35	00 347 212 3	Gummironde	Rubber	Rondelle caoutchouc			2		2			Rd. 50 X 10
36	00 910 604 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			9 X 36 X 2,5
37	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 8




[illegible]



Seitenteile / Heckklappe Side parts / Back door Pièces latérale / Hayon						1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 491 024 5 65.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 254 078 3	Seitenwand re.	side wall rh			1	1	1	1				
2	00 904 983 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x				M 12 X 30
4	20 254 094 3	Seitenwand li.	side wall lh			1	1	1	1				
	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x	x	x	x				M 8 X 20,5
	90 002 112 0	6kt-Blindnietmutter M10x23	Hexagon blind rivet nut M10x23 2	Écrou borgne à six pans M10x23 2		x	x	x	x				
		Senkkopf Zn8	Zn8	Zn8									
5	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				13 X 24 X 2,5
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				M 12
7	27 000 893 0	Steckverbinder	Connector	Connecteur		1	1	1	1				M 8 X 1
8	00 908 019 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x				M 14 X 1,5
9	00 938 515 0	Rohrverbinder	Tube union	Tubulure		1	1	1	1				M 14 X 1,5
10	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1	1	1	1				AM 8 X 1
11	20 056 525 0	Deckel für Seitenwand -rechts/ links	Cover for side wall -right/ left	Couvercle pour paroi latérale -droite/gauche		4	2	4	2				
12	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x				SKM 8
13	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				M 8 X 25
14	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x					10,5 X 21 X 2
15	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				M 10
16	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x					10,5 X 30 X 2,5
17	00 901 072 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x					M 10 X 100
18	20 056 524 2	Abdeckblech Seitenwand Dosierw. links	Cov sheet side wall disch rollers left	Tôle de capotage paroi lat roul dos ga		1		1					
19	20 057 119 1	Fingerblech	Finger sheet	Tôle de doigts		1	1	1	1				
20	00 348 229 0	Bolzen	Pin	Boulon		2	2	2	2				
21	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x				SKM 12
22	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				M 12 X 25
23	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				M 10 X 30
25	20 055 122 0	Trapezblech L=2294	Profiled sheeting L=2294	Bac acier L=2294		2	2	2	2				
26	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				M 8
27	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				8,4 X 24 X 2
28	20 054 989 0	Gummileiste	rubber strip	barre en caoutchouc		1	1	1	1				
29	00 904 814 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x				M 8 X 35
30	20 054 988 0	Leiste	strip	barre		1	1	1	1				
33	20 252 479 2	Heckklappe	tailgate	trappe arrière		1	1	1	1				
36	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x				SKM 10
37	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4	4	4				10 X 50
38	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				31 X 56 X 4
39	00 348 076 1	Bolzen	Pin	Boulon		2	2	2	2				Rd. 30 X 133




[illegible]



150 050 757 12 / 66.0

150 422 332 02


Dosierwalzen Discharge rollers Rouleaux doseurs						T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 422 332 2 66.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 30	
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 10	
3	00 334 391 1	Flanschlager-Gehäuse -links/ rechts	Flange bearing -left/right	Palier a bride -gauche/droite			4		4				
4	00 934 618 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			4		4			AEL 208	
5	00 338 356 0	Scheibe	Washer	Rondelle			4		4			13 X 60 X 6	
6	20 058 917 0	Scheibe Rd 75 x6 A3G	Disc Rd 75 x6 A3G	Rondelle Rd 75 x6 A3G			4		4				
7	20 055 688 0	Halteplatte Dosierwalzen rechts	Holding plate metering rollers rh	Plaque de fix. rouleaux de dosage			1		1				
8	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	dr. Écrou hex			x		x			M 10	
9	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			10,5 X 21 X 2	
10	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			M 10 X 25	
11	20 050 614 0	Scheibe	Washer	Rondelle			4		4				
12	20 055 249 0	Dosierwalze	Metering roller	Rouleau de dosage			2		2				
14	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			10,5 X 30 X 2,5	
15	00 901 072 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 100	
16	00 901 439 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 90	
	20 055 689 2	Halteplatte Dosierwalze links	retaining plate discharge roller lh	plaque de fixation rouleau doseur ga.			1		1				
17	00 900 290 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 100	
18	00 908 500 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse			x		x			M 10	
19	90 002 349 0	Scheibe 10,5 x 30 x 1,5 Zn8	Washers 10,5 x 30 x 1,5	Rondelles 10,5 x 30 x 1,5			x		x				
20	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKZ 10	
21	27 011 570 0	Flachgreifer mit Gewindebuchse	Flat gripper with threaded bushing	Grappin plat + manchon fileté			1		1				
		Ø80mm	Ø80mm	Ø80mm									




150 050 757 12 / 67.0

150 422 365 06

[illegible]




[illegible]



150 050 757 12 / 69.0

150 422 390 09


Radabdeckung Wheel cover Couvercle de roue						1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 422 390 9 69.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 056 535 1	Abdeckblech vorne rechts	cover sheet fr. re.	tôle de capotage av. re.		2	2	2	2					
2	20 055 288 0	Abdeckblech Seitenträger lang	Cover plate side carrier long	Tôle de capotage support lat. lon.		x	x	x	x					
	20 058 608 0	Abdeckblech lang	Cover plate long	Tôle de capotage lon.										
	20 058 612 0	Abdeckblech lang -30t. Aggregat	Cover plate long -30t. Aggregate	Tôle de capotage lon. -30t.				2	2					
3	20 055 289 1	Abdeckblech Seitenträger lang TX	Cover sheet side carrier long TX	Agrégat		2	2							
	00 909 908 1	460 -Tridemachse Sperrkantscheibe	460 -tridem axle Detent edged washer	Tôle de capotage support lat. lon.TX 460 -essieu tridem Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x				SKM 8	
4	00 906 103 1	Flügelschraube	Winged screw	Vis à oreilles		x	x	x	x				M 8 X 30	
5	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				M 8 X 25	
6	27 020 417 0	Aufkleber Warnfolie vollrefl. Typ III	Label warning foil fully ref. Type III	Autocollant Warnfolie vollrefl. Typ III				4	4					
	27 011 950 0	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ II	Label	Autocollant		1	1							
	27 011 949 0	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ II	Label warning film, right, fully refl. T	Film d'avertissement (rectanc. gauche)		1	1							
7	20 056 594 1	Warntafelhalter li. -inkl. Warnfolie	warning panel support lh incl. Warning foil	support du panneau d'avertisse ga. incl. Feuille d'avertissement		1	1	1	1					
	20 056 595 1	Warntafelhalter re. -inkl. Warnfolie	warning panel support rh incl. Warning foil	support du panneau d'avertisse dr. incl. Feuille d'avertissement		1	1	1	1					
8	20 056 678 2	Radabdeckung mit Blindnietmuttern	wheel cover mit Blindnietmuttern	couvercle de roue mit Blindnietmuttern				x	x					
	20 251 039 0	Radabdeckung li. mit Blindnietmuttern -30t. Aggregat	wheel cover lh mit Blindnietmuttern -30t. Aggregate	ga. mit Blindnietmuttern -30t. Agrégat				1	1					
9	90 002 522 0	6kt-Blindnietmutter M8x18 Senkkopf Zn8	Hexagon blind rivet nut M8x18 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M8x18 2 Zn8		x	x	x	x					
10	20 056 674 2	Radabdeckung mit Blindnietmuttern	wheel cover mit Blindnietmuttern	couvercle de roue mit Blindnietmuttern				x	x					
11	20 251 038 0	Radabdeckung -30t. Aggregat	wheel cover -30t. Aggregate	couvercle de roue -30t. Agrégat				1	1				M 5	
12	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x				B 5	
13	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x	x					
	20 056 593 1	Schmutzfänger links -inkl.	Dirt deflector left incl. Warning foil	Pare-boue ga. incl. Feuille		1	1	1	1					
	20 056 592 1	Warnfolie Schmutzfänger rechts -inkl. Warnfolie	Dirt deflector right incl. Warning foil	d'avertissement Pare-boue dr. incl. Feuille d'avertissement		1	1	1	1					
14	00 944 919 0	Schmutzfänger	Mud flap	Bavettem d'aile		2	2	2	2				600 X 300	
15	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				5,3 X 10 X 1	
16	00 903 745 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x				M 5 X 16	



150 050 757 12 / 69.0

150 422 390 09


[illegible]




150 050 757 12 / 70.0

150 517 655 01

-----ANTRIEB -----DRIVE -----ENTRAÎNEMENT						1109301 -		T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 517 655 170.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1								.	.	.	.				




Antrieb Kratzboden / Dosierwalzen Metering Conveying floor / roller drive Entraînement des Fond mouvant / rouleaux doseurs						1109301 -		T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12
						Masch.-Nr-								150 451 362 3 71.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 017 140 0	Gelenkwelle kpl. G4 1110mm LR23 1300Nm	Univer. shaft cpl. G4 1110mm LR23 1300Nm	Ar. à cd. cpl. G4 1110mm LR23 1300Nm		1								
	27 017 141 0	Gelenkwelle kpl. G4 1110mm LR23 1600Nm	Univer. shaft cpl. G4 1110mm LR23 1600Nm	Ar. à cd. cpl. G4 1110mm LR23 1600Nm			1							
	27 017 189 0	Gelenkw.WWE 2480 SD25 1110 K64/14R	Universal shaft WWE 2480	Arbre à cardan WWE 2480				1						
	27 017 188 0	Gelenkw.WWE 2480 SD25 1110 K64/14R	Universal shaft WWE 2480	Arbre à cardan WWE 2480					1					
2	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x					M 10 X 20
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x					SKM 10
4	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x					10,5 X 30 X 2,5
5	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x					M 16 X 40
6	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x					SKM 16
7	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x					17 X 50 X 3
8	27 012 467 0	Schutztopf (oval)	Guard cup (oval)	Barillet de protection (ovale)		1	1	1	1					
9	00 901 160 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x					M 10 X 150
10	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x					10,5 X 21 X 2
11	20 059 856 0	Distanzhülse	Spacer sleeve	Douille d'écartement		5	5	5	5					
12	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x					M 10
13	20 059 846 2	Schlauchführung	hose guide	guide de flexible		1	1	1	1					
14	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x					M 10 X 25
15	20 059 854 0	Schlauchhalterung	Hose support	Porte-flexible		1	1	1	1					
16	00 900 215 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x					M 10 X 160
17	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x					M 12 X 35
18	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x					SKM 12
19	00 910 643 1	Scheibe	Washer	Rondelle		2	2	2	2					13,5 X 44 X 4
20	20 059 421 0	Klemmteil	Clamping piece	Pièce de serrage		2	2	2	2					
21	00 911 676 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1					1 85 x 3,0
22	00 910 743 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x					S 65 X 85 X 3,5
23	00 911 537 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4	4	4					A 45 X 2,5
24	00 910 877 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x					45 X 55 X 2,0
	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x					45 X 55 X 1
	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x					45 X 55 X 0,5
25	00 930 539 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2	2	2					6209 2RS
26	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x					45 X 55 X 1
27	00 910 969 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x					65 X 85 X 1,0
28	20 059 423 0	Kettenrad Z=20, 1 1/4" Nabenl. = 57,5mm	Spr. wheel Z=20 1 1/4" hub bear. =57,5mm	R. à cha. Z=20, 1 1/4" rlt. mo. = 57,5mm		1	1	1	1					



150 050 757 12 / 71.0

150 451 362 03


[illegible]



150 050 757 12 / 72.0

150 451 367 01


Antrieb Kratzboden / Dosierwalzen Metering Conveying floor / roller drive Entraînement des Fond mouvant / rouleaux doseurs					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 451 367 1 72.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 16
2	90 000 470 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			17 X 30 X 4
3	90 002 450 0	Flachrundschr. 4kt M16x80 Zn8	Coach screw M16x80 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans M16x80 Zn8		x	x	x	x			
4	20 055 773 1	Lagerplatte rechts	Bearing plate right	plaque du palier droite		1	1	1	1			
5	20 056 731 0	Verstärkungsblech	Reinforcing plate	Tôle de renforcement		2	2	2	2			
6	90 001 920 0	Flanschlager 60mm 4-Loch	Flange-mounted bearing 60mm 4-Loch	Palier à bride 60mm 4-Loch		1	1	1	1			
7	27 000 892 0	Steckverbinder	Connector	Connecteur		3	3	3	3			M 6
8	20 055 101 0	Kratzbodenantriebswelle Rd 65 h9 x2306	Floor conveyor drive shaft Rd 65 h9x2306	Arbre d'ent. du fond mouv. Rd 65 h9x2306		1	1	1	1			
9	90 001 935 0	Nasenkeil 18 x 11 x 63	Taper key 18 x 11 x 63	Clavette 18 x 11 x 63		4	4	4	4			
10	20 055 836 0	Nusskettenrad Z=5 65mm, m. Keilnut	Span. sock. sp. wheel Z=5 65mm, + keyway	Roue chaîne dou. Z=5 65mm, + rain. de ca.		4	4	4	4			
11	90 001 938 0	Flachrundschr.4kt M20x70 Zn8	Coach screw M20x70 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans M20x70 Zn8		x	x	x	x			
12	20 055 772 1	Lagerblech links	bearing sheet lh	tôle palier gauche		1	1	1	1			M 12 X 30
13	00 904 983 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			13 X 24 X 2,5
14	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			M 12
15	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
16	90 002 171 0	Flanschlager 60mm 4-Loch m. Exzenterring	Flange-mounted bearing 4-Loch	Palier à bride 4-Loch		1	1	1	1			
	90 003 842 0	Rillenkugellager 60x130x79,4 D	Grooved ball bearing 60 x 130 x 79.4 D	Roulement à billes rainuré 60x130x79,4 D		1	1	1	1			
17	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			21 X 37 X 3
18	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 20
19	20 055 098 1	Nabe	Hub	Moyeu		1	1	1	1			
20	20 055 911 0	Kettenrad 1 1/4" Z=53	Sprocket wheel 1 1/4" Z=53	Roue à chaîne 1 1/4" Z=53		1	1	1	1			
21	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 70 X 6
22	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12
23	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 40
24	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 16
25	90 002 360 0	6kt-Schraube M16 x 1,5 x 40	Hex bolt M16 x 1.5 x 40	Vis six pans M16 x 1,5 x 40		x	x	x	x			
26	90 000 504 0	Rollenkette einfach 1 1/ 4"x72Ro 142kN	Rollenkette einfach 1 1/4"x80 113kN	Rollenkette einfach 1 1/ 4"x72Ro 113kN			1		1			
	90 002 852 0	Rollenkette einf 1 1/4"x76Ro kpl 142kN	Roller chain, single 4"x76Ro cpl.	Chaîne art. simple 4"x76Ro cpl.		1		1				
27	90 000 374 0	Steckglied	Split link	Maille brisée		1	1	1	1			1 1/4" d= 9,53



150 050 757 12 / 72.0

150 451 367 01


[illegible]




150 050 757 12 / 73.0

150 451 899 02


[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 757 12 / 76.0

150 517 454 01


[illegible]



Hydraulik - Heckklappe Hydraulics - tailgate Système hydraulique - trappe arrière						150 050 757 12 77.0				150 438 090 4	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D		Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		1	1	1	1		
2	00 919 616 0	Staubmuffe -grün	Dust cap -green	Manchon anti-poussiere -vert		1	1	1	1		
3	00 921 019 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1		Lg.= 2200
4	27 025 762 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x2500 CEL DKOL -optional	Hydraulic hose 2SN 10 x 2500 CEL DKOL -optional	Flexible hydraul. 2SN 10x2500 CEL DKOL -optionnel		1	1	1	1		
5	00 276 337 1	Drosselgehäuse	Ahrottelle housing	Boîtier d' étranglement		1	1	1	1		M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5
5	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1	1		M 18 X 1,5
6	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x		M 18 X 1,5
8	21 007 614 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1201 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1201	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1201		1	1	1	1		
9	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		3	3	3	3		L 12
10	20 058 743 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2997 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2997	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2997		1	1	1	1		
11	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2	2	2	2		M 18 X 1,5
12	20 058 961 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2200 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2200	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2200		1	1				
13	20 058 747 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 4000 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 4000	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 4000				1	1		
13	20 058 744 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2390 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2390	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2390		1	1	1	1		
14	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3	3	3	3		M 18 X 1,5
15	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		1	1	1	1		M 18 X 1,5 250 Bar
16	20 254 628 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1854 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1854	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1854		1	1	1	1		
17	00 921 225 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2	2	2		M 12 X 1,5
18	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1	1	1		L 12
19	00 921 083 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1	1	1	1		M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5
20	27 012 457 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x370 DKOL DKOL90°	Hyd. hose 1SN-K 6x370 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x370 DKOL DKOL90°		1	1	1	1		
21	20 057 112 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2374 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2374	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2374		1	1	1	1		
22	00 920 897 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1	1	1	1		L 12 / 6
23	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		26 X 44 X 2
24	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		26 X 44 X 4
25	00 920 977 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90°	Hyd. hose 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90°		1	1	1	1		
26	90 000 198 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 8 X 90




[illegible]



150 050 757 12 / 78.0

150 451 701 03


Deichselfederung Drawbar springiness Suspension à ressorts du pairle					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 451 701 378.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		2	2	2	2			
2	00 921 265 1	Staubmuffe -gelb	Dust cap -yellow	Manchon anti-poussiere -jaune		2	2	2	2			
3	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr		1	1	1	1			
4	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	40numbers	40chif.		4	4	4	4			
5	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		x	x	x	x			
6	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1	1			L 12 E R 1/2"
7	00 924 030 0	Gelenkbolzen-Schlauchschelle	Joint bolt-hose clamp	Boulon-collier de serrage		1	1	1	1			122-130
8	27 011 895 0	Hyd.-Speicher 0,75 L 55bar	Hyd. reservoir 0,75 L 55bar	Accumulateur hydraulique 0,75 L 55Bar		1	1	1	1			
9	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2	2	2	2			M 18 X 1,5
10	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2	2	2	2			L 12
11	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2	2	2			M 18 X 1,5
12	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4	4	4			M 18 X 1,5 / E R3/8"
13	00 919 343 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1	1	1	1			G= 3/8"
14	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			M 18 X 1,5
15	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1	1	1	1			M 18 X 1,5
16	21 007 491 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1010 7	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1010	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1	1	1	1			
17	21 007 492 0	Bögen		1010		1	1	1	1			
18	27 000 016 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 935 7 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 935	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 935		1	1	1	1			
		Kugelhahn -12L-10 3-Wege	Ball valve -12L-10 three-way	Robinet à bille -12L-10 à trois		1	1	1	1			
19	00 920 972 0	400bar	400bar	voies		2	2	2	2			Lg.= 500
20	27 003 846 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1			Lg.= 450
21	27 007 118 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1			Lg.= 550
22	27 101 327 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x315 DKOL DKOL	Hydraulic hose 2SN 10x315	Flexible hydraulique 2SN 10x315		1	1	1	1			
23	00 920 032 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1			Lg.= 2500
	27 025 762 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x2500 CEL	Hydraulic hose 2SN 10 x 2500	Flexible hydraul. 2SN 10x2500		1	1	1	1			
24	27 014 053 0	DKOL -optional	CEL DKOL -optional	CEL DKOL -optionnel		1	1	1	1			
		Hyd-Schlauch 2SN 10x2200 DKOL DKOL45	Hyd hose 2 SN 10x2200 DKOL DKOL45°	Tuyau flex.hyd.2 SN 10x2200 DKOL DKOL45°								
	27 025 762 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x2500 CEL	Hydraulic hose 2SN 10 x 2500	Flexible hydraul. 2SN 10x2500		1	1	1	1			
25	00 904 716 2	DKOL -optional	CEL DKOL -optional	CEL DKOL -optionnel		x	x	x	x			M 6 X 45
		Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis à tête bombée								



150 050 757 12 / 78.0

150 451 701 03


[illegible]



150 050 757 12 / 79.0

150 451 732 04


Hydraulikbremse -Tandem Hydraulic brake Frein hydraulique						T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 451 732 4 79.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 904 347 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 5 X 20	
2	00 187 960 0	Blindstopfen	Blind plug	Plot de remplissage		1	1					Rd. 35 X 17	
3	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					5,3 X 10 X 1	
4	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 5	
5	00 921 155 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		1	1					M 18 X 1,5	
6	27 014 053 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x2200 DKOL DKOL45	Hyd hose 2 SN 10x2200 DKOL DKOL45°	Tuyau flex.hyd.2 SN 10x2200 DKOL DKOL45°		1	1						
	27 025 762 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x2500 CEL	Hydraulic hose 2SN 10 x 2500	Flexible hydraul. 2SN 10x2500		1	1						
7	00 921 054 1	DKOL -optional	CEL DKOL -optional	CEL DKOL -optionnel		2	2					M 18 X 1,5	
8	21 008 526 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1	1						
		Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1190 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1190	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1190									
9	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					M 18 X 1,5	
10	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1	1					M 18 X 1,5	
11	27 013 869 0	Griffhälften+Beschrift-Satz NW06/10	Handle halves + labelling set NW06/10	Moitié de poignée de DPR + Jeu inscript.		1	1						
	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr		1	1						
12	20 057 263 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 3304 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 3304	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 3304		1	1						
13	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		2	2					L 12	
14	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 50	
15	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x					Bo.= 12/12	
16	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x					Lg.= 350	
17	00 920 095 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1						



150 050 757 12 / 80.0

150 422 533 04


[illegible]



150 050 757 12 / 81.0

150 425 145 06


Elektronische Zwangslenkung -Tandem					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12	
Electronic self steer												150 425 145 6	81.0
Essieu suiveur électronique													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 919 865 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1					Lg.= 3000	
2	27 007 160 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1					Lg.= 2800	
3	27 004 105 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1					Lg.= 2850	
4	27 013 956 0	Staubkappe BIR BG2 3/8" Ø24	Dust coupling sleeve size 2 (	Manchon d'accoupl. à poussière 2		1	1						
		Ø22,5 grün	green)	(vert)									
5	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1	1						
6	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		1	1						
7	27 025 679 0	Kupplungsstecker 15 L BG3	Coupling plug 15 L BG3 M22x1.5	Raccord d'accouplement 15 L BG3		1	1						
8	00 920 911 1	M22x1,5		M22x1,5		1	1					L 15	
9	27 004 026 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1					M 22 X 1,5	
	27 004 028 0	Hochdruckfilter	High pressure filter	Filtre haute pression		1	1						
		Verschmutzungsanzeige	Contamination indicator	Indicateur de contamination		1	1						
	00 919 731 0	Filterelement	Filter element	Élément filtrant		1	1					HYDAC	
	90 001 279 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					67,95 X 2,62	
	27 010 484 0	Dichtsatz HD-Filter MFM	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1						
10	00 919 354 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1					M 22 X 1,5	
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10	
12	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 21 X 2	
13	20 057 197 0	Halteblech Hochdruckfilter	Retaining plate high pressure filter	Tôle de maintien filtre haute pression		1	1						
14	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 35	
15	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8	
16	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 12	
17	00 921 088 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1	1					L 15	
18	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1					L 15	
19	00 921 172 0	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1	1					L 18	
20	20 250 747 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 751 3 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 751	Conduite hydraulique 18 x 2 x 751		1	1						
21	00 921 238 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1					L 18	
22	20 057 265 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 244 2 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 244	Conduite hydraulique 18 x 2 x 244		1	1						
23	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1					M 18 X 1,5	
24	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					M 18 X 1,5	
25	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1	1					M 18 X 1,5	
26	00 921 167 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1	1					M 26 X 1,5	
29	00 919 010 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1	1					KOR 28/15-L	
30	00 919 657 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3	3					L 28 / G 1"	
31	00 921 173 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3	3					L 18	
32	00 919 743 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		1	1					M 26 X 1,5	
	27 018 918 0	Handhebel SW-12	Hand lever 12	Levier SW-12		1	1						



150 050 757 12 / 81.0

150 425 145 06



[illegible]



150 050 757 12 / 82.0

150 427 930 02

[illegible]




1

150 050 757 12 / 83.0

150 425 267 05


[illegible]



150 050 757 12 / 84.0

150 522 967 02


[illegible]



150 050 757 12 / 85.0

150 522 995 02


Hydraulik - Zwangslenkung Tandem Hydraulics - forced steering tandem Système hydraulique - essieu directeur tandem					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 522 995 2 85.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 014 460 0	Kupplungspfanne mit Dreh-Sicherung	Coupling socket with rotation lock	Socle d'accouplement + séc. anti-rotat.		1	1					M 8 X 20
2	00 904 731 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					
3	20 057 091 1	Halter	Support	Support		1	1					
4	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 17 X 1,6 M 8
5	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
6	27 025 718 0	Hyd-Zylinder DZ 35/63x500/ 1324 links	Hydr. cylinder DZ 35/63x500/ 1324 lh	Vérin hydraulique DZ 35/ 63x500/1324 ga.		1	1					
7	27 022 348 0	Dichtungssatz DZ35/63	Gasket kit DZ35/63	Jeu de joints DZ35/63		1	1					M 18 X 1,5 Lg.= 750
8	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		6	6					
9	27 003 841 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2					
10	20 059 428 0	Bolzen 30 X 117 Zn8	Bolt 30 x 117 A3G	Goujon 30 X 117 A3G		1	1					31 X 56 X 4 10 X 50 6 X 60 S 35 X 45 X 2,5
11	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
12	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4					
13	00 912 648 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1					
14	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		3	3					3 X 40 X 58 35 X 39/47 X 26
15	00 270 040 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1	1					
16	20 058 938 1	Zugbolzen	Tension bar	Boulon tirant		1	1					
17	00 934 906 0	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette		2	2					
18	20 059 427 0	Bolzen 35 X 136 Zn8	Bolt 35 x 136 A3G	Goujon 35 X 136 A3G		1	1					
19	20 250 745 0	Schwinge m. Buchsen u. Schmiernippel	Rocker arm w. bushing a. grease nipple	Cadre de susp. + douilles + graisseur		1	1					
20	21 007 442 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1031 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1031	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1031		1	1					
21	27 007 441 0	Leitungsfiler	Line filter	Filtre de conduite		1	1					MDF 160 AM 8 X 1
22	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		1	1					
23	00 925 111 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		x	x					
24	21 007 432 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 435 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 435	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 435		1	1					
25	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2	2					L 12
26	21 007 438 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 496 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 496	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 496		2	2					L 12
27	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x	x					
28	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1	1					
29	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		3	3					M 18 X 1,5



150 050 757 12 / 85.0

150 522 995 02


[illegible]



150 050 757 12 / 86.0

150 451 682 02


[illegible]




150 050 757 12 / 87.0

150 512 987 02


Hydraulikbremse -Tridem Hydraulic brake Frein hydraulique						1109301 -		T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 512 987 2 87.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 014 053 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x2200 DKOL DKOL45	Hyd hose 2 SN 10x2200 DKOL DKOL45°	Tuyau flex.hyd.2 SN 10x2200 DKOL DKOL45°		1	1	1	1						
	27 025 762 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x2500 CEL DKOL -optional	Hydraulic hose 2SN 10 x 2500 CEL DKOL -optional	Flexible hydraul. 2SN 10x2500 CEL DKOL -optionnel		1	1	1	1						
2	00 921 155 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		1	1	1	1					M 18 X 1,5 M 5 X 20 Rd. 35 X 17 M 5	
3	00 904 347 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x						
4	00 187 960 0	Blindstopfen	Blind plug	Plot de remplissage		1	1	1	1						
5	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x						
6	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2	2	2	2					M 18 X 1,5 M 18 X 1,5	
7	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x						
8	21 008 526 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1190 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1190	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1190		1	1	1	1						
9	20 256 658 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2460 3 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 2460 3 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 2460 3 coudes		1	1								
	20 256 578 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 3384 6 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 3384 6 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 3384 6 coudes				1	1						
10	20 256 659 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 196 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 196 2 bows	Cond hyd. 12 x 1,5 x 196 2 coudes		1	1								
	20 256 577 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 182 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 182 2 bows	Cond hyd. 12 x 1,5 x 182 2 coudes				1	1						
11	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1	1	1	1					M 18 X 1,5 L 12	
12	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1	1	1	1						




[illegible]



Elektronische Zwangslenkung -Tridem						1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D		150 050 757 12	
Electronic self steer												150 506 585 2	89.0
Essieu suiveur électronique													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 921 167 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1	1	1	1			M 26 X 1,5	
2	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		1	1	1	1				
4	27 004 105 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1			Lg.= 2850	
5	27 025 679 0	Kupplungsstecker 15 L BG3	Coupling plug 15 L BG3 M22x1.5	Raccord d'accouplement 15 L BG3		1	1	1	1				
6	00 230 744 0	M22x1,5 Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1	1	1	1			L 15	
7	27 007 160 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1			Lg.= 2800	
8	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1	1	1	1				
9	00 919 865 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1			Lg.= 3000	
10	27 026 585 0	Kupplungsstecker 12 L BG2	Coupling plug 12 L BG2 M18x1.5	raccord d'accouplement 12 L BG2		1	1	1	1				
11	27 013 956 0	M18x1,5 Staubkappe BIR BG2 3/8" Ø24	Dust coupling sleeve size 2 (	Manchon d'accoupl. à poussière 2		1	1	1	1				
12	20 430 830 0 90 003 121 0	Ø22,5 grün Handgriff geschraubt M18 / SW22 Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	green) Handle screwed M18 / SW22 Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	(vert) Poignée vissée M18 / SW22 Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		2 x	2 x	2 x	2 x				
13	20 250 748 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 764 3 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 764	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 764		1	1	1	1				
14	00 921 088 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1	1	1	1			L 15	
15	00 919 354 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1	1			M 22 X 1,5	
16	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1	1			L 15	
17	27 004 026 0 27 004 028 0 00 919 731 0	Hochdruckfilter Verschmutzungsanzeige Filterelement	High pressure filter Contamination indicator Filter element	Filtre haute pression Indicateur de contamination Élément filtrant		1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1			M 22 X 1,5 HYDAC	
18	27 010 484 0 90 001 279 0	Dichtsatz HD-Filter MFM O-Ring	Gasket ring O-ring	Bague d'étanchéité Joint torique		1 1	1 1	1 1	1 1			67,95 X 2,62	
19	00 921 172 0 20 250 747 0	Winkel-Verbindungsstutzen Hyd.-Leitung 18 x 2 x 751 3 Bögen	Elbow union Hydraulic line 18 x 2 x 751	Raccord coude Conduite hydraulique 18 x 2 x 751		1 1	1 1	1 1	1 1			L 18	
20	00 921 173 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3	3	3	3			L 18	
21	20 057 265 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 244 2 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 244	Conduite hydraulique 18 x 2 x 244		1	1	1	1				
22	00 919 659 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2	2	2	2			KOR 28 / 18 - PL	
23	00 919 657 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3	3	3	3			L 28 / G 1"	
24	00 230 747 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1	1	1	1			L 18	
25	00 919 743 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		1	1	1	1			M 26 X 1,5	
	27 018 918 0	Handhebel SW-12	Hand lever 12	Levier SW-12		1	1	1	1				
26	00 921 238 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1	1	1			L 18	
27	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1	1	1			L 15	
28	00 919 010 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1	1	1	1			KOR 28/15-L	




[illegible]



150 050 757 12 / 90.0

150 506 599 03



Elektronische Zwangslenkung -Tridem Electronic self steer Essieu suiveur électronique					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12
												150 506 599 3 90.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4	4	4			M 18 X 1,5 / E R3/8"
2	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		8	8	8	8			M 18 X 1,5
3	20 058 752 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 689 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 689	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 689		1	1	1	1			
4	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			M 18 X 1,5
5	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1	1	1	1			M 18 X 1,5
6	20 254 163 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2510 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2510	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2510		1	1					
	20 251 158 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 3186 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 3186	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 3186				1	1			
7	20 058 751 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 277 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 277	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 277		1	1	1	1			
8	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		3	3	3	3			L 12
9	20 254 162 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2235 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2235	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2235		1	1					
	20 251 160 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2975 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2975	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2975				1	1			
10	20 251 257 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 536 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 536	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 536		1	1	1	1			
11	20 251 255 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 657 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 657	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 657		1	1	1	1			
12	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		2	2	2	2			L 12
13	20 057 338 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1463 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1463	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1463		1	1	1	1			
14	20 057 336 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1510 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1510	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1510		1	1	1	1			
15	20 256 654 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2402 5 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 2402 5 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 2402 5 coudes		1	1					
	20 256 579 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 3074 5 Bögen	Hyd. line 12 x 1.5 x 3074 5 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 3074 5 coudes				1	1			
16	20 256 653 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2274 4 Bögen	Hyd. line 12 x 1.5 x 2274 4 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 2274 4 coudes		1	1					
	20 256 580 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2945 4 Bögen	Hyd. line 12 x 1.5 x 2945 4 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 2945 4 coudes				1	1			
17	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4	4	4	4			Bo.= 12/12
18	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		2	2	2	2			
19	20 057 155 0	Halteblech Hyd. Block	Retaining plate hyd. block	Tôle de maintien bloc hydraulique		1	1	1	1			
20	00 904 951 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 20



150 050 757 12 / 90.0


150 506 599 03

[illegible]



1


[illegible]



150 050 757 12 / 92.0

150 517 459 03


Hydraulik - Zwangslenkung -Tridem Hydraulics - forced steering Système hydraulique - essieu directeur						1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12	
						150 517 459 3							92.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 014 460 0	Kupplungspfanne mit Dreh-Sicherung	Coupling socket with rotation lock	Socle d'accouplement + séc. anti-rotat.		2	2	2	2					
2	27 025 718 0	Hyd-Zylinder DZ 35/63x500/ 1324 links	Hydr. cylinder DZ 35/63x500/ 1324 lh	Vérin hydraulique DZ 35/ 63x500/1324 ga.		1	1	1	1					
	27 022 348 0	Dichtungssatz DZ35/63	Gasket kit DZ35/63	Jeu de joints DZ35/63		1	1	1	1					
	27 025 719 0	Hyd-Zylinder DZ 35/63x500/ 1324 rechts	Hydr. cylinder DZ 35/63x500/ 1324 rh	Vérin hydraulique DZ 35/ 63x500/1324 dr.		1	1	1	1					
	27 022 348 0	Dichtungssatz DZ35/63	Gasket kit DZ35/63	Jeu de joints DZ35/63		1	1	1	1					
3	00 904 731 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x				M 8 X 20	
4	20 057 091 1	Halter	Support	Support		2	2	2	2					
5	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				8,4 X 17 X 1,6	
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				M 8	
7	00 912 648 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2				6 X 60	
8	00 270 040 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2	2	2	2				3 X 40 X 58	
9	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x				S 35 X 45 X 2,5	
10	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		8	8	8	8				M 18 X 1,5	
11	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2	2	2				AM 8 X 1	
12	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		8	8	8	8				10 X 50	
13	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				31 X 56 X 4	
14	20 059 428 0	Bolzen 30 X 117 Zn8	Bolt 30 x 117 A3G	Goujon 30 X 117 A3G		2	2	2	2					
15	00 934 906 0	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette		4	4	4	4				35 X 39/47 X 26	
16	20 059 427 0	Bolzen 35 X 136 Zn8	Bolt 35 x 136 A3G	Goujon 35 X 136 A3G		2	2	2	2					
17	20 058 938 1	Zugbolzen	Tension bar	Boulon tirant		2	2	2	2					
18	21 008 017 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 699 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 699	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 699		1	1	1	1					
19	21 008 018 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 688 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 688	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 688		1	1	1	1					
20	20 250 745 0	Bögen Schwinge m. Buchsen u.	Rocker arm w. bushing a. grease	Cadre de susp. + douilles +		2	2	2	2					
21	00 921 071 1	Schmiernippel T-Stutzen	nipple T connector	graisseur Raccord T réglable		4	4	4	4				L 12	
22	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1	1	1				M 18 X 1,5	
23	21 008 011 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 696 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 696	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 696		1	1	1	1					
24	21 008 012 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 706 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 706	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 706		1	1	1	1					
25	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4	4	4	4				Bo.= 12/12	
26	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		4	4	4	4					
27	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				M 8 X 55	



150 050 757 12 / 92.0

150 517 459 03


[illegible]



150 050 757 12 / 93.0

150 521 274 02


[illegible]



150 050 757 12 / 94.0

150 521 277 02


[illegible]










150 050 757 12 / 95.0

150 517 446 03






[illegible]




-----ELEKTRONIK -----ELECTRONICS -----ÉLECTRONIQUE						1109301 -		T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 435 588 196.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1								.	.	.	.				




Beleuchtung Lighting Éclairage						1109301 - T X 4 6 0 T X 4 6 0 D T X 5 6 0 T X 5 6 0 D				150 050 757 12 150 552 327 1 97.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 088 556 0	Leuchte S/B/BL LED 4-p DT KPL 12V anb.	Lamp S/B/BL LED 4-p DT cpl. 12V	voyant S/B/BL DEL à 4p. DT cpl 12V		2	2	2	2		
2	90 004 482 0	Langmutter M6 X 20	Long nut M6 x 20	écrou long M6 X 20		4	4	4	4		
3	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x		SKM 6
4	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		
5	00 900 605 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		6,4 X 18 X 1,6
6	20 085 887 0	Leuchte U LED 2-p Supers. KPL re 12V/24V	Lamp U LED 2-p Supers. KPL re 3 anb.	Voyant U LED 2-p Supers. KPL re 3 anb.		1	1	1	1		M 6 X 10
7	20 085 886 0	Leuchte U LED 2-p Supers. KPL li 12V/24V	Lamp U LED 2-p Supers. KPL li 3 anb.	Voyant U LED 2-p Supers. KPL li 3 anb.		1	1	1	1		
8	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 6 X 25
9	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		6,4 X 12,5 X 1,6
10	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 6
11	20 084 643 0	Leuchte K LED 2-p DT KPL 12V/ 24V anb.	Lamp K LED 2-p DT KPL 3 anb.	Voyant K LED 2-p DT KPL 3 anb.		1	1	1	1		
12	00 905 210 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x		M 6 X 16
13	20 086 951 0	Kabelführungstülle 36mm	Grommet 36mm 3mm sheet	Passe-câble 36mm		1	1	1	1		
14	20 088 555 0	Leuchte S/B/BL LED 4-p DT KPL 12V anb.	Lamp S/B/BL LED 4-p DT cpl. 12V	voyant S/B/BL DEL à 4p. DT cpl 12V		2	2	2	2		
15	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x		M 6
16	00 924 532 0	Dreieck-Rückstrahler	Rear reflector	Catephote		2	2	2	2		
17	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x	x	x		5 X 14,5
18	20 086 745 0	Leuchte BGRZ LED 2-p Supers. KPL 12V	Lamp BGRZ LED 2-p Supers. KPL 12V	Voyant BGRZ LED 2-p Supers. KPL 1 anb.		2	2	2	2		
19	00 903 014 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x		M 5 X 16
20	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		5,3 X 10 X 1
21	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 5
22	20 089 122 0	Leuchte NE LED 2-p DT KPL 12V/ 24V anb.	lamp NE LED 2-p DT cpl 12V/24V	voyant NE DEL 2p DT cpl. 12V/ 24V		1	1	1	1		
23	20 088 981 0	Leuchte SM LED 2-p Supers. KPL 12V anb.	lamp SM LED 2-p Superseal cpl 12V	voyant SM DEL 2p Supers. cpl. 12V		6	6	6	6		
24	20 086 746 0	Leuchte BGRZ LED 2-p Supers. KPL 12V	Lamp BGRZ LED 2-p Supers. KPL 12V	Voyant BGRZ LED 2-p Supers. KPL 1 anb.		4	4	4	4		
25	90 100 186 0	KPL 12V Zylindersch.I-6kt M5 x 20 Zn8	12V Cylinder screw hexagon socket M5 x 20	KPL 1 anb. Vis cylind à six pans creux M5x20		x	x	x	x		
26	20 083 472 0	Kabelführungstülle 29mm 6mm	Grommet 29mm 6mm panel	Passe-câble 29mm 6mm en tôle		1	1	1	1		
27	00 908 207 1	Blech 6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x		M 5








[illegible]








Kabelbaum - Beleuchtung Cable harness - lighting Faisceau de câbles - éclairage						1109301 - T X 4 6 0 T X 4 6 0 D T X 5 6 0 T X 5 6 0 D				150 050 757 12 150 552 330 1 98.0		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 012 813 0	Kabelbaum Basis Beleuchtung TX				1	1	1	1			
2	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1.31. 2]	Flat sleeve -blue [-X1.31.2]	Douille plate -bleue [-X1.31. 2]		1	1	1	1			6,3 X 0,8
3	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1. 58L2]	Flat sleeve -blue [-X1.58L2]	Douille plate -bleue [-X1. 58L2]		1	1	1	1			6,3 X 0,8
4	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1. 58R2]	Flat sleeve -blue [-X1.58R2]	Douille plate -bleue [-X1. 58R2]		1	1	1	1			6,3 X 0,8
5	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1.L. 2]	Flat sleeve -blue [-X1.L.2]	Douille plate -bleue [-X1.L.2]		1	1	1	1			6,3 X 0,8
6	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1.R. 2]	Flat sleeve -blue [-X1.R.2]	Douille plate -bleue [-X1.R.2]		1	1	1	1			6,3 X 0,8
7	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1.54. 2]	Flat sleeve -blue [-X1.54.2]	Douille plate -bleue [-X1.54. 2]		1	1	1	1			6,3 X 0,8
8	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1. 54g2]	Flat sleeve -blue [-X1.54g2]	Douille plate -bleue [-X1. 54g2]		1	1	1	1			6,3 X 0,8
9	00 924 571 0	Steckdose -7-polig [-X1.2]	Socket -7-pole [-X1.2]	Prise de courant -7-pôle [-X1. 2]		1	1	1	1			
10	00 924 517 0	Steckdosenuntersatz [-X1.2]	Socket base [-X1.2]	Base de prise de courant [-X1. 2]		1	1	1	1			
11	20 081 993 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		10	10	10	10			
12	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE14. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE14.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE14. 2]		1	1	1	1			
13	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2	2	2			
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2	2	2			
	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE82. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE82.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE82. 2]		1	1	1	1			
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2	2	2			
14	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2	2	2			
	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE81. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE81.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE81. 2]		1	1	1	1			
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2	2	2			
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2	2	2			
15	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE12. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE12.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE12. 2]		1	1	1	1			
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2	2	2			
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2	2	2			
	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE80. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE80.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE80. 2]		1	1	1	1			
17	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2	2	2			
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2	2	2			
	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE13. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE13.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE13. 2]		1	1	1	1			
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2	2	2			
18	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2	2	2			
	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE86. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE86.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE86. 2]		1	1	1	1			
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2	2	2			
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2	2	2			
19	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE84. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE84.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE84. 2]		1	1	1	1			
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2	2	2			
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2	2	2			
	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE85. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE85.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE85. 2]		1	1	1	1			
20	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2	2	2			
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2	2	2			



[illegible]





Kabelbaum - Beleuchtung Cable harness - lighting Faisceau de câbles - éclairage					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 490 806 2 99.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 085 761 1	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adapter 7-p type 12N - 7-p Typ 12N	Adaptateur 7-p type 12N - 7-p type 12N		1	1	1	1			
2	20 085 674 0	Verlängerung 2-p Supers. 1.5 500mm -Tandemachse	Extension 2-p Supers. 1.5 500mm -tandem axle	Rallonge 2-p Supers. 1.5 500mm -essieu tandem		4	4					
3	20 085 674 0	Verlängerung 2-p Supers. 1.5 500mm -Tridemachse	Extension 2-p Supers. 1.5 500mm -tridem axle	Rallonge 2-p Supers. 1.5 500mm -essieu tridem		5	5	5	5			
	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz	Plug 2-p Bu black	Cavalier 2-p Bu noir		1	1	1	1			
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2	2	2			
4	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2	2	2			
	20 081 993 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		14	14	14	14			
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz	Plug 2-p St black	Cavalier 2-p St noir		1	1	1	1			
5	00 303 007 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2	2	2			
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2	2	2			
	21 012 814 0	Kabelbaum Vorderwand TX				1	1	1	1			
6	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE10. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE10.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE10. 2]		1	1	1	1			
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2	2	2			
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2	2	2			
8	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE11. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE11.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE11. 2]		1	1	1	1			
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2	2	2			
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2	2	2			
9	20 082 519 0	Stecker 6-p St grau [-X20.1]	Plug 6-p St grey [-X20.1]	Cavalier 6-p St gris [-X20.1]		1	1	1	1			
	20 082 322 0	Kontaktsicherung 6-p St	Contact fuse 6-p St	Fusible de contact 6-p St		1	1	1	1			
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2			
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4	4	4	4			
10	20 082 257 0	Steckerübergang 6-p Stift	Plug transition 6-p Pin	Jonction connecteur 6-p Goupille		3	3	3	3			
11	00 303 902 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		5	5	5	5			
12	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-X130.2]	Plug 2-p Bu grey [-X130.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-X130. 2]		1	1	1	1			
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1	1	1			
13	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2			
	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT [-X130.2_B]	Blind Cover 2-p DT [-X130.2_B]	Faux couvercle 2-p DT [-X130. 2_B]		1	1	1	1			
	21 012 758 1	Kabelbaum Beleuchtungsträger TX				1	1	1	1			
15	20 082 519 0	Stecker 6-p St grau [-X60.1]	Plug 6-p St grey [-X60.1]	Cavalier 6-p St gris [-X60.1]		1	1	1	1			
	20 082 322 0	Kontaktsicherung 6-p St	Contact fuse 6-p St	Fusible de contact 6-p St		1	1	1	1			
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		6	6	6	6			
16	20 082 515 0	Stecker 4-p St grau [-X61.1]	Plug 4-p St grey [-X61.1]	Cavalier 4-p St gris [-X61.1]		1	1	1	1			
	20 081 978 0	Kontaktsicherung 4-p St	Contact fuse 4-p St	Fusible de contact 4-p St		1	1	1	1			
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		3	3	3	3			



150 050 757 12 / 99.0

150 490 806 02


Kabelbaum - Beleuchtung Cable harness - lighting Faisceau de câbles - éclairage					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 490 806 2 99.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
17	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1	1	1	1			
18	20 081 963 0	Steckerübergang 4-p Stift	Plug transition 4-p Pin	Jonction connecteur 4-p Goupille		1	1	1	1			
	20 082 516 0	Stecker 4-p Bu grau [-XE33.2]	Plug 4-p Bu grey [-XE33.2]	Cavalier 4-p Bu gris [-XE33. 2]		1	1	1	1			
	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu		1	1	1	1			
19	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2	2	2	2			
	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE5.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE5.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE5.2]		1	1	1	1			
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1	1	1			
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2	2	2	2			
20	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE70.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE70.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE70. 2]		1	1	1	1			
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1	1	1			
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2	2	2	2			
21	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT [-KP2-U2)	Blind Cover 2-p DT [-KP2-U2)	Faux couvercle 2-p DT [-KP2- U2)		1	1	1	1			
22	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE4.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE4.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE4.2]		1	1	1	1			
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1	1	1			
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2	2	2	2			
23	20 082 516 0	Stecker 4-p Bu grau [-XE35.2]	Plug 4-p Bu grey [-XE35.2]	Cavalier 4-p Bu gris [-XE35. 2]		1	1	1	1			
	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu		1	1	1	1			
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4	4	4	4			
24	20 081 961 0	Steckerübergang 4-p Buchse	Plug transition 4-p Socket	Jonction connecteur 4-p Douille		4	4	4	4			
25	21 012 812 1	Kabelbaum Heckklappe TX				1	1	1	1			
26	20 082 516 0	Stecker 4-p Bu grau [-XE31.2]	Plug 4-p Bu grey [-XE31.2]	Cavalier 4-p Bu gris [-XE31. 2]		1	1	1	1			
	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu		1	1	1	1			
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4	4	4	4			
27	20 082 519 0	Stecker 6-p St grau [-X30.1]	Plug 6-p St grey [-X30.1]	Cavalier 6-p St gris [-X30.1]		1	1	1	1			
	20 082 322 0	Kontaktsicherung 6-p St	Contact fuse 6-p St	Fusible de contact 6-p St		1	1	1	1			
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		6	6	6	6			
28	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE21. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE21.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE21. 2]		1	1	1	1			
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2	2	2			
29	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2	2	2			
	20 082 516 0	Stecker 4-p Bu grau [-XE30.2]	Plug 4-p Bu grey [-XE30.2]	Cavalier 4-p Bu gris [-XE30. 2]		1	1	1	1			
	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu		1	1	1	1			
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4	4	4	4			
30	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE20. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE20.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE20. 2]		1	1	1	1			
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2	2	2			
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2	2	2			
31	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE40.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE40.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE40. 2]		1	1	1	1			
32	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1	1	1			
33	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2	2	2	2			




150 050 757 12 / 100.0

150 454 457 05

[illegible]




[illegible]



150 050 757 12 / 101.0

150 552 283 01




[illegible]












150 050 757 12 / 102.0

150 467 764 02

[illegible]












[illegible]



150 050 757 12 / 104.0

150 428 192 09










Elektronik -EBS Electronics Électronique						T X 4 6 0 T X 4 6 0 D T X 5 6 0 T X 5 6 0 D				150 050 757 12 150 428 192 9 104.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-					Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 007 668 0	Kabel - EBS Modulator bis EBS-Rad-Sensor	Cable - EBS modulator to EBS wheel sensor	Câble - Modulateur EBS jusqu'au capteur de roue EBS		2	2	2	2		
	27 012 678 0	Kabel EBS Modulator-EBS-Rad-Sensor 4m	Cable EBS modulator-LUC 4m	Câble Modulateur SEF-LUC 4m		2	2	2	2		
3	27 007 667 0	Drucksensor f. EBS-E Modulator	sensor cable	capteur câble		2	2	2	2		
4	20 088 530 0	Kabelbaum EBS Versorgung	CH EBS supply	Faisceau de câbles alimentation EBS		1	1	1	1		
5	20 081 584 0	Kabelbaum Anschusskabel ISO	Wiring Harness	Faisceau électrique		1	1	1	1		
7	20 086 202 0	7638 12V Anzeigeleuchte LED 2-p Supers. kpl.	Indicator lamp LED 2-p cpl.	Témoin DEL 2-p cpl.		1	1	1	1		
8	00 903 425 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x		M 4 X 16
9	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		4,3 X 9 X 0,8
10	00 908 006 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x		M 4
11	27 010 462 0	ABS Sensor 0,7 mm - Fahrtrichtung rechts	Sensor für EBS-Bremse -Right driving direction	Capteur EBS-Bremse - Direction de voyage droite		2	2	2	2		
12	20 081 570 0	Steckdose ABS ISO kpl. [-A55.X1.1]	Socket [-A55.X1.1]	Prise de courant [-A55.X1.1]		1	1	1	1		
13	00 944 130 0	Mehrfachverteiler Flachstecker [-A55.X31.2]	Multi-port distributor Flachstecker [-A55.X31.2]	Multiprise Flachstecker [-A55.X31.2]		1	1	1	1		
14	00 944 130 0	Mehrfachverteiler Flachstecker [-A55.X54.2]	Multi-port distributor Flachstecker [-A55.X54.2]	Multiprise Flachstecker [-A55.X54.2]		1	1	1	1		
15	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-A55.XP1.2]	Plug 2-p Bu black [-A55.XP1. 2]	Cavalier 2-p Bu noir [-A55. XP1.2]		1	1	1	1		
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2	2	2		
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2	2	2		
16	20 081 993 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		1	1	1	1		
17	00 303 903 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		2	2	2	2		
18	00 303 317 0	Stecker 2-p St grau [-A55.X4. 2]	Plug 2-p St grey [-A55.X4.2]	Cavalier 2-p St gris [-A55. X4.2]		1	1	1	1		
	00 303 319 0	Kontaktsicherung 2-p St	Contact fuse 2-p St	Fusible de contact 2-p St		1	1	1	1		
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2		
19	00 303 906 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		1	1	1	1		
20	20 082 273 0	Stecker 19-p Bu schwarz [-A55.X2.2]	Plug 19-p Bu black [-A55.X2. 2]	Cavalier 19-p Bu noir [-A55. X2.2]		1	1	1	1		
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		5	5	5	5		
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4	4	4	4		
	20 080 239 0	Kontakt Ni 2.00mm2	Contact Ni 2.00mm2	Contact Ni 2.00mm2		2	2	2	2		
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		8	8	8	8		



150 050 757 12 / 104.0

150 428 192 09


Elektronik -EBS Electronics Électronique					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12	
												150 428 192 9	104.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
22	20 089 532 0	Abschlusswi. 120Ohm 2W E24/5% 2-p DT	Terminating resistor 120Ohm 2W 4 2-p DT	Résistance terminale 120Ohm 2W 4 2-p DT		1	1	1	1				
23	00 303 902 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		2	2	2	2				
24	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau	Plug 2-p Bu grey	Cavalier 2-p Bu gris		1	1	1	1				
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1	1	1				
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		1	1	1	1				
	25	20 084 937 0	Kabelführungstülle 12mm	Grommet 12mm 4mm panel	Passe-câble 12mm 4mm en tôle		2	2	2	2			
26	20 082 217 0	Blindkappe Bu schwarz	Blind cap Bu sw	Cache Bu sw		1	1	1	1				
27	20 082 930 0	Verlängerung 2-p DT 3000mm	Extension 2-p DT 3000mm	Rallonge 2-p DT 3000mm		1	1	1	1				
28	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau	Plug 2-p Bu grey	Cavalier 2-p Bu gris		1	1	1	1				
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1	1	1				
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2				
29	00 303 317 0	Stecker 2-p St grau	Plug 2-p St grey	Cavalier 2-p St gris		1	1	1	1				
	00 303 319 0	Kontaktsicherung 2-p St	Contact fuse 2-p St	Fusible de contact 2-p St		1	1	1	1				
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2				
	30	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 25
31	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 17 X 1,6	
32	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8	
33	20 254 706 0	Halter	Support	Support		1	1	1	1				
34	90 000 584 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 20	
35	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8	
36	20 088 531 1	Kabelbaum EBS Achse	cable harness EBS axle			1	1	1	1				
37	20 082 622 0	Stecker 19-p St schwarz [-A55. X2.1]	Plug 19-p St black [-A55.X2. 1]	Cavalier 19-p St noir [-A55. X2.1]		1	1	1	1				
	00 303 048 0	Steckerzubehör Mutter	Plug accessories Nut	Accessoires de connecteur Écrou		1	1	1	1				
	20 082 605 0	Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Bague d'arbre		1	1	1	1				
	00 303 142 0	Steckerdichtung 0-p	Plug seal 0-p	Joint de connecteur 0-p		1	1	1	1				
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		5	5	5	5				
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4	4	4	4				
	20 080 238 0	Kontakt Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2		2	2	2	2				
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		8	8	8	8				
38	00 303 906 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		1	1	1	1				
39	20 082 293 0	Einschraubstutzen PG9	Screw-in support PG9	Manchon fileté PG9		1	1	1	1				
	00 301 028 0	Klemmdichtring	Clamping washer	Bague de serrage		1	1	1	1			NW 10	
	20 082 330 0	Flachdichtung 24-18mm	Flat seal 24-18mm	Joint plat 24-18mm		1	1	1	1				
40	20 082 303 0	Einzeladerabdichtung 8-fach	Single-wire seal 8x	Joint du fil unique 8x		1	1	1	1				
	00 305 045 1	Stecker 7-p Bu schwarz	Plug 7-p Bu black	Cavalier 7-p Bu noir		1	1	1	1				




150 050 757 12 / 104.0

150 428 192 09


[illegible]



[illegible]




Kabelbaum - Tandemaggregat Cable harness - tandem axle assy Faisceau de câbles - collection essieu tandem					1109301 -	TX 4 6 0	TX 4 6 0 D	TX 5 6 0	TX 5 6 0 D			150 050 757 12	
					150 552 289 1							106.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	21 012 817 1	Kabelbaum Basis Tandem Komfort TX				1	1						
2	20 082 632 0	Steckerübergang	Plug transition	Jonction connecteur		1	1						
3	00 924 517 0	Steckdosenuntersatz	Socket base	Base de prise de courant		1	1						
4	20 082 255 0	Steckerübergang 6-p Buchse	Plug transition 6-p Socket	Jonction connecteur 6-p Douille		3	3						
5	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	Bec protecteur		2	2						
6	20 081 996 0	Steckerübergang 4-p	Plug transition 4-p	Jonction connecteur 4-p		2	2						
7	20 081 961 0	Steckerübergang 4-p Buchse	Plug transition 4-p Socket	Jonction connecteur 4-p Douille		1	1						
8	20 081 993 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		10	10						
9	20 081 994 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		2	2						
10	20 083 196 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		4	4						
11	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		10	10						
12	20 082 247 0	Steckerübergang 12-p Stift	Plug transition 12-p Pin	Jonction connecteur 12-p Goupille		1	1						
13	20 084 305 0	Steckerkappe 42-p Buchse	Plug cap 42-p Socket	Capuchon de connecteur 42-p Douille		1	1						
14	20 085 496 0	Steckerkappe 39-p Buchse	Plug cap 39-p Socket	Capuchon de connecteur 39-p		1	1						
15	00 303 907 0	Endkappe	End cap	Douille Embout de fermeture		1	1						
16	20 085 495 0	Stecker 39-p Bu grün [-A1.X1. 2]	Plug 39-p Bu green [-A1.X1.2]	Cavalier 39-p Bu vert [-A1. X1.2]		1	1						
	21 008 595 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		7	7						
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		7	7						
	21 008 594 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		12	12						
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		12	12						
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm		20	20						
17	20 080 753 0	Stecker 12-p St grau [-A1.X2. 1]	Plug 12-p St grey [-A1.X2.1]	transparent Cavalier 12-p St gris [-A1. X2.1]		1	1						
	20 081 439 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Fusible de contact 12-p St		1	1						
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2	2						
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		8	8						
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2						
18	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-A9. X1.2]	Plug 42-p Bu black [-A9.X1.2]	Cavalier 42-p Bu noir [-A9. X1.2]		1	1						
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		2	2						
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		2	2						
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		32	32						
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0.5mm2	Contact Sn 0.5mm2	Contact Sn 0,5mm2		4	4						
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		4	4						




Kabelbaum - Tandemaggregat Cable harness - tandem axle assy Faisceau de câbles - collection essieu tandem						1109301 -		T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12
						Masch.-Nr-								150 552 289 1 106.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque								
27	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1. 58R2]	Flat sleeve -blue [-X1.58R2]	Douille plate -bleue [-X1. 58R2]		1	1							6,3 X 0,8
28	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1.L. 2]	Flat sleeve -blue [-X1.L.2]	Douille plate -bleue [-X1.L.2]		1	1							6,3 X 0,8
29	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1.R. 2]	Flat sleeve -blue [-X1.R.2]	Douille plate -bleue [-X1.R.2]		1	1							6,3 X 0,8
30	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1.54. 2]	Flat sleeve -blue [-X1.54.2]	Douille plate -bleue [-X1.54. 2]		1	1							6,3 X 0,8
31	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1. 54g2]	Flat sleeve -blue [-X1.54g2]	Douille plate -bleue [-X1. 54g2]		1	1							6,3 X 0,8
32	20 083 104 0	Stecker 14-p St schwarz [-X2. 1]	Plug 14-p St black [-X2.1]	Cavalier 14-p St noir [-X2.1]		1	1							
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2	2							
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		7	7							
33	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		5	5							
	00 000 010 0	-nicht mehr lieferbar [-X11. X1.2]	-no longer available [-X11.X1. 2]	-n'est plus disponible [-X11. X1.2]		1	1							
34	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-X20.2]	Plug 6-p Bu grey [-X20.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-X20.2]		1	1							
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1	1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2							
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4	4							
35	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-X30.2]	Plug 6-p Bu grey [-X30.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-X30.2]		1	1							
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1	1							
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		6	6							
36	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-X60.2]	Plug 6-p Bu grey [-X60.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-X60.2]		1	1							
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1	1							
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		6	6							
37	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB6. 1]	Plug 2-p St black [-XB6.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB6.1]		1	1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2	2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2	2							
38	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB8. 1]	Plug 2-p St black [-XB8.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB8.1]		1	1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2	2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2	2							
39	00 303 002 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-XB11. 2]	Plug 4-p Bu black [-XB11.2]	Cavalier 4-p Bu noir [-XB11. 2]		1	1							
	00 303 008 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		4	4							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		4	4							
	00 303 002 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-XB51. 2]	Plug 4-p Bu black [-XB51.2]	Cavalier 4-p Bu noir [-XB51. 2]		1	1							
	00 303 008 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		4	4							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		4	4							
41	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE2.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE2.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE2.2]		1	1							
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2							
42	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE3.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE3.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE3.2]		1	1							
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2							

Kabelbaum - Tandemaggregat Cable harness - tandem axle assy Faisceau de câbles - collection essieu tandem						1109301 -		T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12
						Masch.-Nr-								150 552 289 1 106.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
43	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE12. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE12.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE12. 2]		1	1							
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2							
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2							
44	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE13. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE13.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE13. 2]		1	1							
45	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2							
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2							
	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE14. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE14.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE14. 2]		1	1							
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2							
46	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2							
	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE15. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE15.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE15. 2]		1	1							
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2							
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2							
47	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE60/ E61.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE60/E61. 2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE60/ E61.2]		1	1							
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2							
48	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE80. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE80.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE80. 2]		1	1							
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2							
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2							
49	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE81. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE81.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE81. 2]		1	1							
50	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2							
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2							
	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE82. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE82.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE82. 2]		1	1							
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2							
51	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2							
	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE84. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE84.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE84. 2]		1	1							
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2							
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2							
52	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE85. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE85.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE85. 2]		1	1							
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2							
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2							
53	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE86. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE86.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE86. 2]		1	1							
54	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2							
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2							
	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE104.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE104.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE104. 2]		1	1							
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1							
55	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2							
	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE105.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE105.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE105. 2]		1	1							

Kabelbaum - Tandemaggregat Cable harness - tandem axle assy Faisceau de câbles - collection essieu tandem						1109301 -		T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12
														150 552 289 1 106.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
56	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK53. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK53.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK53.2]		1	1							
57	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK54. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK54.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK54.2]		1	1							
58	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ51. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ51.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ51.2]		1	1							
59	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ52. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ52.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ52.2]		1	1							
60	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2							
	20 082 514 0	Stecker 3-p Bu schwarz [-XS51. 2]	Plug 3-p Bu black [-XS51.2]	Cavalier 3-p Bu noir [-XS51. 2]		1	1							
	20 081 977 0	Kontaktsicherung 3-p Bu	Contact fuse 3-p Bu	Fusible de contact 3-p Bu		1	1							
61	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		1	1							
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1	1							
	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT [-KP8-U104)	Blind Cover 2-p DT [-KP8-U104)	Faux couvercle 2-p DT [-KP8-U104)		1	1							
62	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT [-KP8-U106)	Blind Cover 2-p DT [-KP8-U106)	Faux couvercle 2-p DT [-KP8-U106)		1	1							
63	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT [-KP8-U107)	Blind Cover 2-p DT [-KP8-U107)	Faux couvercle 2-p DT [-KP8-U107)		1	1							
64	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT [-KP8-U110)	Blind Cover 2-p DT [-KP8-U110)	Faux couvercle 2-p DT [-KP8-U110)		1	1							
65	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT [-KP8-U111)	Blind Cover 2-p DT [-KP8-U111)	Faux couvercle 2-p DT [-KP8-U111)		1	1							
66	20 088 322 0	Blindkappe 42-p St schwarz [-KP8-U114)	Blind cap 42-p St sw [-KP8- U114)	Cache 42-p St sw [-KP8-U114)		1	1							
67	00 924 571 0	Steckdose -7-polig [-X1.2]	Socket -7-pole [-X1.2]	Prise de courant -7-pôle [-X1. 2]		1	1							
68	20 082 516 0	Stecker 4-p Bu grau [-X61.2]	Plug 4-p Bu grey [-X61.2]	Cavalier 4-p Bu gris [-X61.2]		1	1							
	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu		1	1							
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		1	1							




[illegible]




Kabelbaum - Tridemaggregat Cable harness - tridem axle assy Faisceau de câbles - collection essieu tridem					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 552 308 1107.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 012 703 0	Kabelbaum Basis Tridem Komfort TX				1	1	1	1			
2	20 082 632 0	Steckerübergang	Plug transition	Jonction connecteur		1	1	1	1			
3	00 924 517 0	Steckdosenuntersatz	Socket base	Base de prise de courant		1	1	1	1			
4	20 082 255 0	Steckerübergang 6-p Buchse	Plug transition 6-p Socket	Jonction connecteur 6-p Douille		3	3	3	3			
5	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	Bec protecteur		2	2	2	2			
6	20 081 996 0	Steckerübergang 4-p	Plug transition 4-p	Jonction connecteur 4-p		2	2	2	2			
7	20 081 961 0	Steckerübergang 4-p Buchse	Plug transition 4-p Socket	Jonction connecteur 4-p Douille		1	1	1	1			
8	20 081 993 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		10	10	10	10			
9	20 081 994 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		2	2	2	2			
10	20 083 196 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		8	8	8	8			
11	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		15	15	15	15			
12	20 082 247 0	Steckerübergang 12-p Stift	Plug transition 12-p Pin	Jonction connecteur 12-p Goupille		1	1	1	1			
13	20 084 305 0	Steckerkappe 42-p Buchse	Plug cap 42-p Socket	Capuchon de connecteur 42-p Douille		1	1	1	1			
14	20 085 496 0	Steckerkappe 39-p Buchse	Plug cap 39-p Socket	Capuchon de connecteur 39-p		1	1	1	1			
15	00 303 907 0	Endkappe	End cap	Douille		1	1	1	1			
16	20 085 495 0	Stecker 39-p Bu grün [-A1.X1. 2]	Plug 39-p Bu green [-A1.X1.2]	Embout de fermeture		1	1	1	1			
	21 008 595 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Cavalier 39-p Bu vert [-A1. X1.2]		7	7	7	7			
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		7	7	7	7			
	21 008 594 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	transparent		12	12	12	12			
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		12	12	12	12			
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm		20	20	20	20			
17	20 080 753 0	Stecker 12-p St grau [-A1.X2. 1]	Plug 12-p St grey [-A1.X2.1]	transparent		1	1	1	1			
	20 081 439 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Cavalier 12-p St gris [-A1. X2.1]		1	1	1	1			
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Fusible de contact 12-p St		2	2	2	2			
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Contact Ni 1mm2		8	8	8	8			
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Tampon borgne 3,07mm blanc		2	2	2	2			
18	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-A9. X1.2]	Plug 42-p Bu black [-A9.X1.2]	Contact Ni 0,5mm2		1	1	1	1			
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Cavalier 42-p Bu noir [-A9. X1.2]		2	2	2	2			
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Contact Sn 0,5mm2		2	2	2	2			
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Joint du fil unique bleu		32	32	32	32			
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Tampon borgne 3,6mm blanc		4	4	4	4			
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		4	4	4	4			


Kabelbaum - Tridemaggregat Cable harness - tridem axle assy Faisceau de câbles - collection essieu tridem						150 050 757 12 150 552 308 1 107.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D		Bemerkung/Remarks/Remarque
19	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		4	4	4	4		
	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-A10. KS1.2]	Plug 42-p Bu black [-A10.KS1. 2]	Cavalier 42-p Bu noir [-A10. KS1.2]		1	1	1	1		
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		3	3	3	3		
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		3	3	3	3		
20	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		17	17	17	17		
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		17	17	17	17		
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		19	19	19	19		
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		3	3	3	3		
	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-A21. X1.2]	Plug 42-p Bu black [-A21.X1. 2]	Cavalier 42-p Bu noir [-A21. X1.2]		1	1	1	1		
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		1	1	1	1		
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		1	1	1	1		
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		22	22	22	22		
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		14	14	14	14		
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		14	14	14	14		
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		5	5	5	5		
21	20 083 050 0	Stecker 70-p Bu schwarz [-A54. X1.2]	Plug 70-p Bu black [-A54.X1. 2]	Cavalier 70-p Bu noir [-A54. X1.2]		1	1	1	1		
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		30	30	30	30		
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		30	30	30	30		
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		30	30	30	30		
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		4	4	4	4		
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		4	4	4	4		
	00 303 309 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		5	5	5	5		
23	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		5	5	5	5		
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		1	1	1	1		
	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-A55.X4. 2]	Plug 2-p Bu grey [-A55.X4.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-A55. X4.2]		1	1	1	1		
24	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1	1	1		
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2		
	20 086 362 0	Abschlusswi. 120Ohm 0,25W E24/ 5% [-A55.X4.2_R]	Terminating resistor 120Ohm 0, 25W 4 [-A55.X4.2_R]	Résistance terminale 120Ohm 0, 25W 4 [-A55.X4.2_R]		1	1	1	1		
25	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1.31. 2]	Flat sleeve -blue [-X1.31.2]	Douille plate -bleue [-X1.31. 2]		1	1	1	1		6,3 X 0,8
26	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1. 58L2]	Flat sleeve -blue [-X1.58L2]	Douille plate -bleue [-X1. 58L2]		1	1	1	1		6,3 X 0,8




Kabelbaum - Tridemaggregat Cable harness - tridem axle assy Faisceau de câbles - collection essieu tridem					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 552 308 1 107.0
Bemerkung/Remarks/Remarque												
27	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1. 58R2]	Flat sleeve -blue [-X1.58R2]	Douille plate -bleue [-X1. 58R2]		1	1	1	1			6,3 X 0,8
28	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1.L. 2]	Flat sleeve -blue [-X1.L.2]	Douille plate -bleue [-X1.L.2]		1	1	1	1			6,3 X 0,8
29	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1.R. 2]	Flat sleeve -blue [-X1.R.2]	Douille plate -bleue [-X1.R.2]		1	1	1	1			6,3 X 0,8
30	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1.54. 2]	Flat sleeve -blue [-X1.54.2]	Douille plate -bleue [-X1.54. 2]		1	1	1	1			6,3 X 0,8
31	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1. 54g2]	Flat sleeve -blue [-X1.54g2]	Douille plate -bleue [-X1. 54g2]		1	1	1	1			6,3 X 0,8
32	20 083 104 0	Stecker 14-p St schwarz [-X2. 1]	Plug 14-p St black [-X2.1]	Cavalier 14-p St noir [-X2.1]		1	1	1	1			
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2	2	2	2			
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		11	11	11	11			
33	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1	1	1	1			
	00 000 010 0	-nicht mehr lieferbar [-X11. X1.2]	-no longer available [-X11.X1. 2]	-n'est plus disponible [-X11. X1.2]		1	1	1	1			
34	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-X20.2]	Plug 6-p Bu grey [-X20.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-X20.2]		1	1	1	1			
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1	1	1	1			
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2			
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4	4	4	4			
35	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-X30.2]	Plug 6-p Bu grey [-X30.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-X30.2]		1	1	1	1			
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1	1	1	1			
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		6	6	6	6			
36	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-X60.2]	Plug 6-p Bu grey [-X60.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-X60.2]		1	1	1	1			
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1	1	1	1			
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		6	6	6	6			
37	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB6. 1]	Plug 2-p St black [-XB6.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB6.1]		1	1	1	1			
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2	2	2	2			
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2	2	2	2			
38	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB8. 1]	Plug 2-p St black [-XB8.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB8.1]		1	1	1	1			
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2	2	2	2			
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2	2	2	2			
39	00 303 002 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-XB11. 2]	Plug 4-p Bu black [-XB11.2]	Cavalier 4-p Bu noir [-XB11. 2]		1	1	1	1			
	00 303 008 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		4	4	4	4			
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		4	4	4	4			
40	00 303 002 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-XB51. 2]	Plug 4-p Bu black [-XB51.2]	Cavalier 4-p Bu noir [-XB51. 2]		1	1	1	1			
	00 303 008 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		4	4	4	4			
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		4	4	4	4			
41	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE2.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE2.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE2.2]		1	1	1	1			
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1	1	1			
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2			
42	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE3.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE3.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE3.2]		1	1	1	1			
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1	1	1			
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2			





Kabelbaum - Tridemaggregat Cable harness - tridem axle assy Faisceau de câbles - collection essieu tridem					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 552 308 1 107.0	
Bemerkung/Remarks/Remarque													
43	00 303 000 0 00 303 009 0 00 303 011 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE12. 2] Kontakt Sn 0,75mm2 Einzeladerabdichtung gelb	Plug 2-p Bu black [-XE12.2] Contact Sn 0,75mm2 Single-wire seal yellow	Cavalier 2-p Bu noir [-XE12. 2] Contact Sn 0,75mm2 Joint du fil unique jaune		1 2 2	1 2 2	1 2 2	1 2 2				
44	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE13. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE13.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE13. 2]		1	1	1	1				
45	00 303 009 0 00 303 011 0 00 303 000 0 00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2 Einzeladerabdichtung gelb Stecker 2-p Bu schwarz [-XE14. 2] Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2 Single-wire seal yellow Plug 2-p Bu black [-XE14.2] Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2 Joint du fil unique jaune Cavalier 2-p Bu noir [-XE14. 2] Contact Sn 0,75mm2		2 2 1 2	2 2 1 2	2 2 1 2	2 2 1 2				
	00 303 011 0 00 303 000 0 00 303 009 0 00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb Stecker 2-p Bu schwarz [-XE15. 2] Kontakt Sn 0,75mm2 Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow Plug 2-p Bu black [-XE15.2] Contact Sn 0,75mm2 Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune Cavalier 2-p Bu noir [-XE15. 2] Contact Sn 0,75mm2 Joint du fil unique jaune		2 1 2 2	2 1 2 2	2 1 2 2	2 1 2 2				
	47	00 303 318 0 00 303 320 0 20 080 241 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE60/ E61.2] Kontaktsicherung 2-p Bu Kontakt Ni 0,5mm2	Plug 2-p Bu grey [-XE60/E61. 2] Contact fuse 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2	Cavalier 2-p Bu gris [-XE60/ E61.2] Fusible de contact 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2		1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 2			
	48	00 303 000 0 00 303 009 0 00 303 011 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE80. 2] Kontakt Sn 0,75mm2 Einzeladerabdichtung gelb	Plug 2-p Bu black [-XE80.2] Contact Sn 0,75mm2 Single-wire seal yellow	Cavalier 2-p Bu noir [-XE80. 2] Contact Sn 0,75mm2 Joint du fil unique jaune		1 2 2	1 2 2	1 2 2	1 2 2			
49	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE81. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE81.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE81. 2]		1	1	1	1				
50	00 303 009 0 00 303 011 0 00 303 000 0 00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2 Einzeladerabdichtung gelb Stecker 2-p Bu schwarz [-XE82. 2] Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2 Single-wire seal yellow Plug 2-p Bu black [-XE82.2] Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2 Joint du fil unique jaune Cavalier 2-p Bu noir [-XE82. 2] Contact Sn 0,75mm2		2 2 1 2	2 2 1 2	2 2 1 2	2 2 1 2				
	51	00 303 011 0 00 303 000 0 00 303 009 0 00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb Stecker 2-p Bu schwarz [-XE84. 2] Kontakt Sn 0,75mm2 Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow Plug 2-p Bu black [-XE84.2] Contact Sn 0,75mm2 Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune Cavalier 2-p Bu noir [-XE84. 2] Contact Sn 0,75mm2 Joint du fil unique jaune		2 1 2 2	2 1 2 2	2 1 2 2	2 1 2 2			
	52	00 303 000 0 00 303 009 0 00 303 011 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE85. 2] Kontakt Sn 0,75mm2 Einzeladerabdichtung gelb	Plug 2-p Bu black [-XE85.2] Contact Sn 0,75mm2 Single-wire seal yellow	Cavalier 2-p Bu noir [-XE85. 2] Contact Sn 0,75mm2 Joint du fil unique jaune		1 2 2	1 2 2	1 2 2	1 2 2			
	53	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE86. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE86.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE86. 2]		1	1	1	1			
54	00 303 009 0 00 303 011 0 00 303 318 0 00 303 320 0	Kontakt Sn 0,75mm2 Einzeladerabdichtung gelb Stecker 2-p Bu grau [-XE104.2] Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact Sn 0,75mm2 Single-wire seal yellow Plug 2-p Bu grey [-XE104.2] Contact fuse 2-p Bu	Contact Sn 0,75mm2 Joint du fil unique jaune Cavalier 2-p Bu gris [-XE104. 2] Fusible de contact 2-p Bu		2 2 1 1	2 2 1 1	2 2 1 1	2 2 1 1				
	55	20 080 241 0 00 303 318 0	Kontakt Ni 0,5mm2 Stecker 2-p Bu grau [-XE105.2]	Contact Ni 0,5mm2 Plug 2-p Bu grey [-XE105.2]	Contact Ni 0,5mm2 Cavalier 2-p Bu gris [-XE105. 2]		2 1	2 1	2 1	2 1			




Kabelbaum - Tridemaggregat Cable harness - tridem axle assy Faisceau de câbles - collection essieu tridem						150 050 757 12 150 552 308 1 107.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D		Bemerkung/Remarks/Remarque
56	00 303 320 0 20 080 241 0 20 085 180 0	Kontaktsicherung 2-p Bu Kontakt Ni 0,5mm2 Stecker 2-p Bu transp. [-XK53. 2]	Contact fuse 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2 Plug 2-p Bu transparent [- XK53.2]	Fusible de contact 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2 Cavalier 2-p Bu transparent [-XK53.2]		1 2 1	1 2 1	1 2 1	1 2 1		
57	20 085 181 0 20 080 241 0 20 085 180 0	Kontaktsicherung 2-p Bu Kontakt Ni 0,5mm2 Stecker 2-p Bu transp. [-XK54. 2]	Contact fuse 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2 Plug 2-p Bu transparent [- XK54.2]	Fusible de contact 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2 Cavalier 2-p Bu transparent [-XK54.2]		1 2 1	1 2 1	1 2 1	1 2 1		
58	20 085 181 0 20 080 241 0 20 085 180 0	Kontaktsicherung 2-p Bu Kontakt Ni 0,5mm2 Stecker 2-p Bu transp. [-XQ51. 2]	Contact fuse 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2 Plug 2-p Bu transparent [- XQ51.2]	Fusible de contact 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2 Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ51.2]		1 2 1	1 2 1	1 2 1	1 2 1		
59	20 085 181 0 20 080 241 0 20 085 180 0	Kontaktsicherung 2-p Bu Kontakt Ni 0,5mm2 Stecker 2-p Bu transp. [-XQ52. 2]	Contact fuse 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2 Plug 2-p Bu transparent [- XQ52.2]	Fusible de contact 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2 Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ52.2]		1 2 1	1 2 1	1 2 1	1 2 1		
60	20 085 181 0 20 080 241 0 20 082 514 0 20 081 977 0	Kontaktsicherung 2-p Bu Kontakt Ni 0,5mm2 Stecker 3-p Bu schwarz [-XS51. 2] Kontaktsicherung 3-p Bu	Contact fuse 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2 Plug 3-p Bu black [-XS51.2] Contact fuse 3-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2 Cavalier 3-p Bu noir [-XS51. 2] Fusible de contact 3-p Bu		1 2 1 1	1 2 1 1	1 2 1 1	1 2 1 1		
61	20 082 108 0 00 303 047 0 20 081 938 0	Kontakt Ni 1mm2 Blindstopfen 3,07mm weiß Blindkappe 2-p DT [-KP8-U104)	Contact Ni 1mm2 Filler plug 3,07mm white Blind Cover 2-p DT [-KP8-U104)	Contact Ni 1mm2 Tampon borgne 3,07mm blanc Faux couvercle 2-p DT [-KP8-U104)		1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1		
62	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT [-KP8-U106)	Blind Cover 2-p DT [-KP8-U106)	Faux couvercle 2-p DT [-KP8-U106)		1	1	1	1		
63	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT [-KP8-U107)	Blind Cover 2-p DT [-KP8-U107)	Faux couvercle 2-p DT [-KP8-U107)		1	1	1	1		
64	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT [-KP8-U110)	Blind Cover 2-p DT [-KP8-U110)	Faux couvercle 2-p DT [-KP8-U110)		1	1	1	1		
65	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT [-KP8-U111)	Blind Cover 2-p DT [-KP8-U111)	Faux couvercle 2-p DT [-KP8-U111)		1	1	1	1		
66	20 088 322 0	Blindkappe 42-p St schwarz [-KP8-U114)	Blind cap 42-p St sw [-KP8- U114)	Cache 42-p St sw [-KP8-U114)		1	1	1	1		
67	00 924 571 0	Steckdose -7-polig [-X1.2]	Socket -7-pole [-X1.2]	Prise de courant -7-pôle [-X1. 2]		1	1	1	1		
68	20 082 516 0	Stecker 4-p Bu grau [-X61.2]	Plug 4-p Bu grey [-X61.2]	Cavalier 4-p Bu gris [-X61.2]		1	1	1	1		
	20 081 979 0 20 082 108 0	Kontaktsicherung 4-p Bu Kontakt Ni 1mm2	Contact fuse 4-p Bu Contact Ni 1mm2	Fusible de contact 4-p Bu Contact Ni 1mm2		1 1	1 1	1 1	1 1		



Kabelbaum - Tridemaggregat Cable harness - tridem axle assy Faisceau de câbles - collection essieu tridem						1109301 -		T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 552 308 1 107.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
69	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2						
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1	1	1	1						
	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XB10.2]	Plug 2-p Bu grey [-XB10.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XB10. 2]		1	1	1	1						
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1	1	1						
70	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK58. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK58.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK58.2]		1	1	1	1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1	1	1						
71	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ55. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ55.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ55.2]		1	1	1	1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1	1	1						
72	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ56. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ56.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ56.2]		1	1	1	1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1	1	1						
73	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK57. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK57.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK57.2]		1	1	1	1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1	1	1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2						










[illegible]




150 050 757 12 / 109.0

150 544 654 01

[illegible]




[illegible]



150 050 757 12 / 111.0

150 517 666 01


[illegible]



150 050 757 12 / 112.0

150 451 422 06


Verkleidung / Schutze -vorne Cladding / Guards Revêtement / Protecteurs					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 451 422 6 112.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 250 178 1	Schutzblech Kratzboden vo. re.	guard sheet scraper conveyor fr. re.	tôle de protection fond mouvant av. re.		1	1	1	1			
2	20 250 177 1	Schutzblech Kratzboden vorne links	guard sheet scraper conveyor fr. li.	tôle de protection fond mouvant av. li.		1	1	1	1			
3	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			10,5 X 30 X 2,5
4	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10
5	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 25
6	21 000 160 0	Schutz vorne links	guard lh fr.	protection ga. av.		1	1	1	1			
7	90 002 522 0	6kt-Blindnietmutter M8x18	Hexagon blind rivet nut M8x18 2	Écrou borgne à six pans M8x18 2		x	x	x	x			
		Senkkopf Zn8	Zn8	Zn8								
8	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 24 X 2
9	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8
10	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 25
11	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 30
12	21 000 159 0	Schutz vorne rechts	guard fr. re.	protection av. re.		1	1	1	1			
13	20 058 417 0	Abdeckblech Elektrik	cover sheet electrics	tôle de capotage système		1	1	1	1			
				électrique								
14	00 914 702 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x	x	x			6 X 12
15	20 250 315 0	Anschraubwinkel kpl.	Screw-on angle cpl.	Angle à visser complète		1	1	1	1			
16	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x	x	x	x			M 8 X 20,5
17	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
18	00 904 754 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 10 X 35
19	20 251 830 0	Anzeige Deichselstellung	Display drawbar position	Affichage position du timon		1	1	1	1			
20	20 250 314 0	Anschraubwinkel kpl.	Screw-on angle cpl.	Angle à visser complète		1	1	1	1			
21	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 10 X 30
22	20 250 313 0	Schutzkastenseitenblech	Guard box side sheet	Tôle latérale de boîtier de protection		1	1	1	1			
23	20 059 420 0	Schutzkasten	Schutzkasten	Schutzkasten		1	1	1	1			
24	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 37 X 3
25	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12
26	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 30
27	20 451 696 0	Abdeckblech	cover sheet	tôle de capotage		1	1	1	1			
28	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 20
29	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8
30	20 451 426 0	Abdeckblech	cover sheet	tôle de capotage		1	1	1	1			
31	20 451 427 0	Halter	support	support		1	1	1	1			
32	27 100 987 0	Halter Vorlegekeil 290x257 Form B				2	2	2	2			
33	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 20



150 050 757 12 / 113.0

150 451 423 06

Verkleidung / Schutze -hinten Cladding / Guards Revêtement / Protecteurs					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 451 423 6 113.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 259 944 0	Beschriftungsblech rechts	labelling plate rh	tôle d'inscription droite		1	1	1	1			M 8 X 30 SKM 8
2	20 259 943 0	Beschriftungsblech links	labelling plate lh	tôle d'inscription gauche		1	1	1	1			
3	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
5	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 24 X 2
6	20 055 940 2	Schutz Kratzbodenwelle hinten	Guard for floor conveyor shaft rear	Prot. arbre du fond mouv. arrière		2	2	2	2			M 10 X 25 10,5 X 30 X 2,5
7	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			
8	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
10	00 938 695 1	Dichtungsprofil -Id.-Nr.= 1m	Rubber profile -Id.-no.= 1m	Joint profilé -Id.-no.= 1m			x		x			6,5 X 14
11	00 914 701 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle			x		x			
12	20 056 613 0	Schutzblech	Guard plate	Tôle de protection			1		1			
13	20 055 703 0	Schutz	Guard	Protection			1		1			M 8 X 25
14	20 253 159 0	Schutz Dosierwalzen + Kratzboden -Tridem	Guard discharge roller + scraper conv. -tridem	Prot. rouleaux doseurs + fond mouvant -tridem			1					
15	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
16	20 056 650 1	Antriebswellenschutz	Drive shaft guard	Prot. de l'arbre d'entraînement		1		1				
17	20 253 189 0	Antriebswellenschutz -Tridem	Drive shaft guard -tridem	Prot. de l'arbre d'entraînement -tridem		1						
18	20 451 351 0	Seitenschutz	side guard	protection latérale		1	1	1	1			
19	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x	x	x	x			M 8 X 20,5
20	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 30
21	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			10,5 X 21 X 2
22	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10
23	20 257 704 0	Kettenschutz	chain protection	protection de chaîne		1	1	1	1			M 8 X 20 M 8 50 X 2
24	00 904 951 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			
25	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			
26	27 000 725 0	Selbstklebende Dichtstreifen -	Self-adhesive sealing strip -	Joint auto-adhésif -Id.-no.= 1m			x		x			
27	20 055 702 0	Id.-Nr.= 1m Schutz für Dosierwerk geschw. TX	Id.-no.= 1m guard für Dosierwerk geschw. TX	protection für Dosierwerk geschw. TX			1		1			
28	00 925 111 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m			x		x			
29	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 6 X 20
30	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			6,4 X 12,5 X 1,6
31	00 332 452 1	Scharnier	Hinge	Charnière			2		2			M 6
32	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			
33	00 912 539 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			2		2			3 X 20
34	00 938 984 1	Klappenverschluss	Gate lock	Fermeture de hayon			1		1			




150 050 757 12 / 113.0

150 451 423 06


[illegible]

Zubehör / Sonstiges Accessories / Miscellaneous Accessoires / Divers

[illegible]




1



2




3




4




13




7




10




9



8





11





12








[illegible]



6
www.krone.de




13
DE Radnuten nach erstem Einsatz nachziehen.
EN Realign wheel nuts after the first use.
ES Apretar las tuercas de fijación de ruedas después de la primera puesta en servicio.
FR Resserrer les écrous de fixation de roue après la première mise en service.
IT Stringere i dadi di fissaggio delle ruote dopo il primo impiego.
NL Wielmoeren na het eerste gebruik aantrekken.
RU После первого использования подтянуть гайки колес.




150 050 757 12 / 116.0

150 422 788 09



Hinweisaufkleber Information labels Autocollant d'avertissement						1109301 -		T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12	
						Masch.-Nr-								150 422 788 9	116.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 011 718 0	Aufkleber beige Dreieck rechts oben	Label beige	Autocollant beige		1	1	1	1						
2	27 011 717 0	Aufkleber beige Dreieck links oben	Label beige	Autocollant beige		1	1	1	1						
3	27 011 719 0	Aufkleber beige Dreieck links unten	Label beige	Autocollant beige		1	1								
4	27 011 721 0	Aufkleber beige Dreieck groß TX560 li	Label beige	Autocollant beige				1	1						
	27 011 720 0	Aufkleber beige Dreieck rechts	Label beige	Autocollant beige		1	1								
5	27 011 722 0	Aufkleber beige Dreieck groß TX560 re	Label beige	Autocollant beige				1	1						
	27 011 726 0	Aufkleber Krone beige	Label Krone beige	Autocollant Krone beige L=1100		1	1	1	1						
6	00 942 393 0	Aufkleber -beige	Tag -beige	Autocollant -beige		2	2	2	2					Lg.= 1400	
7	27 011 723 0	Aufkleber www.krone.de schwarz	Label www.krone.de black	Autocollant www.krone.de noir		1	1	1	1						
7	27 012 463 0	Aufkleber TX 560 D beige	Label TX 560 D beige	Autocollant TX 560 D beige					2						
	27 011 716 0	Aufkleber TX 560 beige	Label TX 560 beige	Autocollant TX 560 beige					2						
8	27 012 462 0	Aufkleber TX 460 D beige	Label TX 460 D beige	Autocollant TX 460 D beige			2							25 40	
9	27 011 715 0	Aufkleber TX 460 beige	Label TX 460 beige	Autocollant TX 460 beige		2									
	00 939 218 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1						
10	00 939 145 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1						
11	27 013 925 1	Aufkleber Hyd-Schlauch-Markierung TX	Label Hyd-Schlauch-Markierung	Autocollant Hyd-Schlauch-Markierung		1	1	1	1						
12	27 021 260 0	Aufkleber Fettpresse blau	Label Fettpresse blue	Autocollant Fettpresse bleu		10	10	12	12						
13	00 942 134 2	Aufkleber Radmutter nachziehen	Label "Retightening wheel nuts"	Autocol. Radmutter nachziehen		1	1	1	1						
14	00 939 124 1	blau DE Aufkleber	blue DE Label	bleu DE Autocollant		1	1	1	1					60	
15	27 023 958 0	Aufkleber Zurrpunkte blau	Label	Autocollant		8	8	8	8						
16	00 939 175 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1						
17	00 939 159 1	Aufkleber	Label	Autocollant				1	1					62	
18	27 022 985 0	Aufkleber Mutter nachziehen blau	Label retighten nuts blue	Autocollant resserrer écrous bleu		1	1	1	1						
19	27 017 122 0	Aufkleber Anschlagpunkte Dosierwalzen	Label Anschlagpunkte Dosierwalzen blue	Autocollant Anschlagpunkte Dosierwalzen			1		1						
20	27 018 170 0	Aufkleber Wagenheberansatzpunkt blau	Label Wagenheberansatzpunkt blue	Autocollant Wagenheberansatzpunkt bleu		6	6	6	6						



[illegible]




[illegible]



[illegible]

Beipacks -optional
Accessories kits -optional
Suppléments -optionnel


[illegible]



150 050 757 12 / 121.0

150 357 701 15


Kamerasystem -optional Camera system Système de caméra						T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 357 701 15 121.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 085 156 0	Monitor 7"	Monitor 7"	Moniteur 7"		1	1	1	1				
2	20 088 495 0	Verlängerung 5-p M12x1 5000mm	Extension 5-p M12x1 5000mm	Rallonge 5-p M12x1 5000 mm		1	1	1	1				
	20 088 496 0	Verlängerung 5-p M12x1 10000mm	Extension 5-p M12x1 10000mm	Rallonge 5-p M12x1 10000 mm		1	1	1	1				
3	20 088 487 0	Adapter 4-p Mini DIN - 7-p CPC	Adapter 4-p Mini DIN - 7-p CPC	Adaptateur 4-p Mini DIN - 7-p CPC		1	1	1	1				
4	20 085 509 0	Kamera 90°	Camera 90° CMOS	Caméra 90° CMOS		1	1	1	1				
5	20 088 488 0	Adapter 7-p CPC - 5-p M12x1	Adapter 7-p CPC - 5-p M12 x 1	Adaptateur 7-p CPC - 5-p M12x1		1	1	1	1				
6	20 053 605 0	Befestigungsplatte	Attatching plate	Plateau de fixation		1	1	1	1				
7	20 062 586 0	Winkel	Angle	Angle		1	1	1	1				
8	00 291 147 1	Bügelschraube	Stirrup bolt	Vis d'étrier		1	1	1	1			M 10 X 229	
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10	
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10	
11	00 336 735 1	Halteblech	Holding plate	Tôle de fixation		x	x	x	x				
12	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x	x			Lg.= 300	
	00 922 674 0	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x	x			Lg.= 200	
13	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 25	
14	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8	
15	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 6 X 20	
16	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			6,4 X 12,5 X 1,6	
17	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 6	
18	20 062 923 0	Winkel	Angle	Angle		1	1	1	1				
19	20 062 924 0	Winkel	Angle	Angle		1	1	1	1				
20	00 901 028 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 6 X 30	
21	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 6	
22	20 083 763 0	Kabel Spannungsversorgung-Monitor 2m	Cable power supply monitor 2m	Câble moniteur alimentation en tension 2		1	1	1	1				
23	20 256 734 0	Halter	Support	Support		1	1	1	1				
24	20 084 868 0	Kabelführungstülle 15mm	Grommet 15mm	Passe-câble 15mm		1	1	1	1				
25	20 464 524 1	Kamerahalter RP201/301 BI 3		Support caméra RP201/301 BI 3		1	1	1	1				
26	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 24 X 2	
27	00 908 707 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8	
28	20 469 145 0	Kamerahalter	Camera holder BI 3	Support camera		1	1	1	1				
29	20 086 200 0	Befestigungsbinder 4,6x300 Lamellenfuß	Fixing tie 4,6x300 Fir tree base sw	Lanière de fixation 4,6x300 Pied sapin		x	x	x	x				



150 050 757 12 / 122.0

150 491 383 01


[illegible]







150 050 757 12 / 123.0

150 491 397 02

[illegible]





[illegible]





150 050 757 12 / 125.0

150 431 605 02


[illegible]



[illegible]




2



3




4



5

1


[illegible]









150 050 757 12 / 128.0

150 485 020 06

[illegible]








WLAN - Antenne -optional WLAN antenna WIFI - Antenne						1109301 -		T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 534 409 1 129.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 088 785 0	Sende- und Empfangsmodul WLAN Modul	Transmission a receiver module WLAN modu	Mod.d'émission et de réception mod.Wi-Fi		1		1	1	1	1				



150 050 757 12 / 130.0

150 485 054 07


Videosystem / CCI -optional Camera system / CCI Système de caméra / CCI					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 485 054 7 130.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 085 509 0	Kamera 90°	Camera 90° CMOS	Caméra 90° CMOS		1	1	1	1			M 6 X 20 6,4 X 12,5 X 1,6 M 6
2	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
3	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
4	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
5	20 053 605 0	Befestigungsplatte	Attatching plate	Plateau de fixation		1	1	1	1			M 10 X 229 SKM 10
6	20 062 586 0	Winkel	Angle	Angle		1	1	1	1			
7	00 291 147 1	Bügelschraube	Stirrup bolt	Vis d'étrier		1	1	1	1			
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10 M 8 X 25
10	20 062 923 0	Winkel	Angle	Angle		1	1	1	1			
11	20 062 924 0	Winkel	Angle	Angle		1	1	1	1			
12	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8 M 6 X 30 SKM 6
14	00 901 028 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
15	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
16	00 336 735 1	Halteblech	Holding plate	Tôle de fixation		10	10	10	10			
17	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x	x			Lg.= 300 Lg.= 200
	00 922 674 0	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x	x			
18	20 088 495 0	Verlängerung 5-p M12x1 5000mm	Extension 5-p M12x1 5000mm	Rallonge 5-p M12x1 5000 mm		1	1	1	1			
	20 088 496 0	Verlängerung 5-p M12x1 10000mm	Extension 5-p M12x1 10000mm	Rallonge 5-p M12x1 10000 mm		1	1	1	1			
19	20 088 492 0	10000mm Adapter 5-p M12x1 - 5-p M12x1	Adapt. 5-p M12x1 - 5-p M12x1	Adaptateur à 5 p M12x1 - 5 p M12x1		1	1	1	1			
20	20 088 491 0	Adapter 7-p CPC - 5-p M12x1	Adapter 7-p CPC - 5-p M12 x 1	Adaptateur 7-p CPC - 5-p M12x1		1	1	1	1			
22	20 088 490 0	Adapter 12-p DT - 7-p CPC	Adapter 12-pole DT - 7-pole CPC	Adaptateur à 12p DT - 7p CPC		1	1	1	1			
23	20 086 868 0	Anschlußbox 2 Kameras	connecting box 2nd camera	Boîtier de raccordement 2 caméras		1	1	1	1			
24	00 908 718 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 4
25	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			4,3 X 9 X 0,8
26	90 001 852 0	Zylindersch.I-6kt M4 x 20 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M4 x 20	Vis cylind à six pans creux M4 x 20		x	x	x	x			
27	20 086 200 0	Befestigungsbinder 4,6x300	Fixing tie 4,6x300 Fir tree base sw	Lanière de fixation 4,6x300 Pied		x	x	x	x			
28	20 469 145 0	Lamellenfuß		sapin		1	1	1	1			
29	20 256 734 0	Kamerahalter	Camera holder BI 3	Support camera		1	1	1	1			
30	20 464 524 1	Halter	Support	Support		1	1	1	1			
		Kamerahalter RP201/301 BI 3		Support caméra RP201/301 BI 3		1	1	1	1			
31	20 084 868 0	Kabelführungstülle 15mm	Grommet 15mm	Passe-câble 15mm		1	1	1	1			M 8
32	00 908 707 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			






150 050 757 12 / 130.0

150 485 054 07

[illegible]




[illegible]




150 050 757 12 / 132.0

150 485 002 03

[illegible]




[illegible]



150 050 757 12 / 134.0

150 551 833 01


Elektronische Wiegeeinrichtung -optional Electromical load sensing equipmet Dispositif de pesée électronique						T X 4 6 0						150 050 757 12	
						T X 4 6 0						150 551 833 1	134.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 087 514 2	Kabelbaum Schnittstelle Maschine-CE	CH interface machine CE			1	1	1	1				
2	00 000 010 0	-nicht mehr lieferbar [-X1.1]	-no longer available [-X1.1]	-n'est plus disponible [-X1.1]		1	1	1	1				
3	20 081 960 0	Steckerübergang 12-p Buchse	Plug transition 12-p Socket	Jonction connecteur 12-p Douille		1	1	1	1				
4	20 080 778 0	Stecker 12-p Bu grau [-X2.2]	Plug 12-p Bu grey [-X2.2]	Cavalier 12-p Bu gris [-X2.2]		1	1	1	1				
	20 080 783 0	Kontaktsicherung 12-p Bu	Contact fuse 12-p Bu	Fusible de contact 12-p Bu		1	1	1	1				
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4	4	4	4				
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		5	5	5	5				
5	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		3	3	3	3				
	20 082 730 0	Rohrkabelschuh 8-10 [-X3.2]	Tubular cable lug 8-10 [-X3.2]	Cosse tubulaire 8-10 [-X3.2]		1	1	1	1				
6	20 083 018 0	Rohrkabelschuh 6-10 [-X4.2]	Tubular cable lug 6-10 [-X4.2]	Cosse tubulaire 6-10 [-X4.2]		1	1	1	1				
7	20 083 959 0	Verlängerung 5-p M12x1 2500mm	Extension 5-p M12x1 2,500mm	Rallonge 5-p M12x1 2500mm		1	1	1	1				
8	20 083 960 0	Verlängerung 5-p M12x1 3500mm	Extension 5-p M12x1 3,500mm	Rallonge 5-p M12x1 3500 mm		1	1	1	1				
9	20 083 939 0	Verlängerung 5-p M12x1 1000mm	Extension 5-p M12x1 1,000mm	Rallonge 5-p M12x1 1000mm		1	1	1	1				
10	20 086 886 1	Adapter 11-p ECO-MATE - 9-p AHDP	Adapter 11-p ECO-MATE - 9-p AHDP	Adaptateur 11-p ECO-MATE - 9- p AHDP		1	1	1	1				
11	20 087 351 0	Isolierkappe sw 6,5mm	Insulating cap sw 6,5mm	Capuchon isolant sw 6,5mm		1	1	1	1				
12	20 087 350 0	Isolierkappe rt 6,5mm	Insulating cap rt 6,5mm	Capuchon isolant rt 6,5mm		1	1	1	1				
13	20 083 695 0	Y-Verteiler M12X1	Y-distributor M12x1	Distributeur en Y M12X1		1	1	1	1				
14	21 001 389 0	Adapter 2-p AT - 2-p Supers.1. 5	Adapter 2-p AT - 2-p Supers.1. 5	Adaptateur 2-p AT - 2-p		1	1	1	1				
15	20 086 445 0	Stecker 2-p St schwarz	Plug 2-p St black	Cavalier 2-p St noir		1	1	1	1				
	20 086 484 0	Kontaktsicherung 2-p St	Contact fuse 2-p St	Fusible de contact 2-p St		1	1	1	1				
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2				
16	20 086 468 0	Steckerübergang 2-p Stift	Plug transition 2-p Pin	Jonction connecteur 2-p Goupille		1	1	1	1				
17	20 081 993 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		1	1	1	1				
18	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz	Plug 2-p St black	Cavalier 2-p St noir		1	1	1	1				
	00 303 007 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2	2	2				
19	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2	2	2				
	20 080 777 3	Adapter 5-p M12x1 - 4-p Supers.1.5	Adapter 5-p M12x1 - 4-p Supers.1.5	Adaptateur 5-p M12x1 - 4-p Supers. 1.5		1	1	1	1				
20	20 083 472 0	Kabelführungstülle 29mm 6mm	Grommet 29mm 6mm panel	Passe-câble 29mm 6mm en tôle		1	1	1	1				
21	00 922 671 1	Blech	Cable band	Collier de serrage		x	x	x	x			Lg.= 300	
22	20 057 939 0	Kraftsensor DMS [-B19]	Force sensor Strain gauge [- B19]	Capteur de force Jauge de déformation [-B19]		1	1	1	1				
23	20 057 939 0	Kraftsensor DMS [-B18]	Force sensor Strain gauge [- B18]	Capteur de force Jauge de déformation [-B18]		1	1	1	1				




150 050 757 12 / 134.0

150 551 833 01


Elektronische Wiegeeinrichtung -optional Electromical load sensing equipmet Dispositif de pesée électronique					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12	
150 551 833 1 134.0													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
24	20 082 205 0	Blindkappe 0-p Bu schwarz	Blind cap 0-p Bu sw	Cache 0-p Bu sw		3	3	3	3			Ro. 57 X 2,9 X 7,5 50 X 62 X 1 A 50 X 2,0	
25	00 286 945 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		6	6	6	6				
26	90 001 568 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x				
27	00 911 553 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2	2				
28	20 251 857 0	Sensorhalter	Sensor support	Support de capteur		1	1	1	1			SKM 10	
29	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5	Hexagon blind rivet nut M10x25,5	Écrou borgne à six pans M10x25,5		x	x	x	x				
30	00 909 909 1	Senkkopf	2 Zn8	2 Zn8									
		Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x				
31	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 35	
32	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B10]	Namur sensor Namur M30 [-B10]	Capt. Namur Namur M30 [-B10]		1	1	1	1				
33	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B6]	Namur sensor Namur M30 [-B6]	Capt. Namur Namur M30 [-B6]		1	1	1	1				
34	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B8]	Namur sensor Namur M30 [-B8]	Capt. Namur Namur M30 [-B8]		1	1	1	1				
35	20 086 669 0	ECU KMC 20 32bit 1ST 2016/39	electronic control unit KMC 20	Unité de commande électronique		1	1	1	1				
36	00 903 055 0	Zylinderschraube	32bit	KMC 20								M 6 X 65 6,4 X 12,5 X 1,6 M 6	
37	00 910 411 1	Scheibe	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x				
38	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Washer	Rondelle		x	x	x	x				
39	00 901 028 1	6kt-Schraube	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 6 X 30	
40	20 087 354 1	Verteiler CE KPL	Hex head bolt	Boulon tête hex		1	1	1	1				
41	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	distributor bloc CE cpl.	bloc distributeur CE cpl.		x	x	x	x			SKM 6	
42	20 083 850 3	ECU FMA 16bit 1ST 2018/11	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		1	1	1	1				
			electronic control unit FMA 16bit	Unité de commande électronique								M 6 X 45 AM 3 X 10	
43	00 901 411 1	6kt-Schraube	FMA 16bit	FMA 16bit									
44	00 903 403 0	Zylinderschraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
45	20 086 230 0	Blindkappe schwarz	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x				
46	00 910 377 1	Scheibe	Blind cap St sw	Cache St sw								3,2 X 9 X 0,8 M 3	
47	00 908 734 1	Sicherungsmutter	Washer	Rondelle		x	x	x	x				
48	20 057 939 0	Kraftsensor DMS [-B11]	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				
			Force sensor Strain gauge [- B11]	Capteur de force Jauge de déformation [-B11]		1	1	1	1				




Elektronische Wiegeeinrichtung -optional Electromical load sensing equipmet Dispositif de pesée électronique						1109301 -				150 050 757 12			
										150 551 834 1			
										135.0			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	21 012 815 0	Kabelbaum Wiegeeinrichtung TX				1	1	1	1				
2	20 085 495 0	Stecker 39-p Bu grün [-A1.X1. 2]	Plug 39-p Bu green [-A1.X1.2]	Cavalier 39-p Bu vert [-A1. X1.2]		1	1	1	1				
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		22	22	22	22				
	21 008 594 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		12	12	12	12				
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		12	12	12	12				
	21 008 595 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		5	5	5	5				
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		5	5	5	5				
3	20 085 496 0	Steckerkappe 39-p Buchse	Plug cap 39-p Socket	Capuchon de connecteur 39-p		1	1	1	1				
				Douille									
4	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	Bec protecteur		2	2	2	2				
5	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-A21. X1.2]	Plug 42-p Bu black [-A21.X1. 2]	Cavalier 42-p Bu noir [-A21. X1.2]		1	1	1	1				
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		1	1	1	1				
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		1	1	1	1				
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		22	22	22	22				
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		14	14	14	14				
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		14	14	14	14				
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		5	5	5	5				
6	20 084 305 0	Steckerkappe 42-p Buchse	Plug cap 42-p Socket	Capuchon de connecteur 42-p		1	1	1	1				
				Douille									
7	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-A10. KS1.2]	Plug 42-p Bu black [-A10.KS1. 2]	Cavalier 42-p Bu noir [-A10. KS1.2]		1	1	1	1				
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		3	3	3	3				
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		3	3	3	3				
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		17	17	17	17				
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		17	17	17	17				
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		19	19	19	19				
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		3	3	3	3				
8	20 082 247 0	Steckerübergang 12-p Stift	Plug transition 12-p Pin	Jonction connecteur 12-p Goupille		1	1	1	1				
9	20 080 753 0	Stecker 12-p St grau [-A1.X2. 1]	Plug 12-p St grey [-A1.X2.1]	Cavalier 12-p St gris [-A1. X2.1]		1	1	1	1				
	20 081 439 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Fusible de contact 12-p St		1	1	1	1				
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2	2	2	2				
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		8	8	8	8				
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2				
10	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		4	4	4	4				




Elektronische Wiegeeinrichtung -optional Electromical load sensing equipmet Dispositif de pesée électronique					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12	
					150 551 834 1							135.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
11	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-A55.X4. 2]	Plug 2-p Bu grey [-A55.X4.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-A55. X4.2]		1	1	1	1				
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1	1	1				
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2				
	20 086 362 0	Abschlusswi. 120Ohm 0,25W E24/	Terminating resistor 120Ohm 0,	Résistance terminale 120Ohm 0,		1	1	1	1				
13	20 083 196 0	5% [-A55.X4.2_R]	25W 4 [-A55.X4.2_R]	25W 4 [-A55.X4.2_R]		1	1	1	1				
14	00 303 318 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		1	1	1	1				
	00 303 320 0	Stecker 2-p Bu grau [-XB10.2]	Plug 2-p Bu grey [-XB10.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XB10. 2]		1	1	1	1				
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1	1	1				
15	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2				
	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT	Blind Cover 2-p DT	Faux couvercle 2-p DT		1	1	1	1				
	00 000 010 0	-nicht mehr lieferbar [-X11. X1.2]	-no longer available [-X11.X1. 2]	-n'est plus disponible [-X11. X1.2]		1	1	1	1				
	20 083 067 0	Adapterstecker M12X1 [-X11.2]	Adapter plug M12X1 [-X11.2]	Fiche adaptateur M12X1 [-X11. 2]		1	1	1	1				
18	00 303 902 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		4	4	4	4				
	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE2.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE2.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE2.2]		1	1	1	1				
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1	1	1				
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2				
20	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT	Blind Cover 2-p DT	Faux couvercle 2-p DT		1	1	1	1				
	20 081 996 0	Steckerübergang 4-p	Plug transition 4-p	Jonction connecteur 4-p		1	1	1	1				
	00 303 002 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-XB11. 2]	Plug 4-p Bu black [-XB11.2]	Cavalier 4-p Bu noir [-XB11. 2]		1	1	1	1				
	00 303 008 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		4	4	4	4				
23	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		4	4	4	4				
	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE3.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE3.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE3.2]		1	1	1	1				
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1	1	1				
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2				
24	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT	Blind Cover 2-p DT	Faux couvercle 2-p DT		1	1	1	1				
	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE104.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE104.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE104. 2]		1	1	1	1				
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1	1	1				
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2				
26	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT	Blind Cover 2-p DT	Faux couvercle 2-p DT		1	1	1	1				
	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-A9. X1.2]	Plug 42-p Bu black [-A9.X1.2]	Cavalier 42-p Bu noir [-A9. X1.2]		1	1	1	1				
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		2	2	2	2				
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		2	2	2	2				
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		32	32	32	32				
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		4	4	4	4				
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		4	4	4	4				
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		4	4	4	4				



[illegible]




[illegible]



150 050 757 12 / 137.0

150 428 250 06


[illegible]



150 050 757 12 / 138.0

150 428 301 05


Hydraulische Entladehilfe -optional Hydraulic unloading aid Aide au déchargement hydraulique					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 428 301 5 138.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		8	8	8	8			Bo.= 12/12 L 12
2	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1	1	1	1			
3	20 451 087 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1239 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1239	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1239		1	1	1	1			
4	20 451 086 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1209 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1209	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1209		1	1	1	1			L 12
5	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		2	2	2	2			
6	20 254 171 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 3048 4	Hydr. line 12 x 1.5 x 3048 4 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 3048 4		1	1	1	1			
7	00 910 414 0	Bögen		coudes		x	x	x	x			10,5 X 21 X 2 M 10
8	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Rondelle		x	x	x	x			
9	20 258 874 0	Zylinderhalterung Entladehilfe	cylinder retainer unloading aid rh	Écrou hex		1	1	1	1			
10	20 450 524 0	rechts				2	2	2	2			M 10 X 35
11	00 900 638 0	Bolzen 20 X 92	bolt 20 x 92	boulon 20 X 92		x	x	x	x			
12	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
	20 254 172 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 3051 4	Hydr. line 12 x 1.5 x 3051 4 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 3051 4		1	1	1	1			
13	00 908 524 2	Bögen		coudes		x	x	x	x			M 18 X 1,5 M 12 13 X 24 X 2,5
14	00 908 701 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			
15	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
16	20 258 875 0	Zylinderhalterung Entladehilfe links	cylinder retainer unloading aid lh			1	1	1	1			M 12 X 35 L 12 L 12
17	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
18	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		4	4	4	4			
19	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2	2	2	2			
20	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2	2	2			M 18 X 1,5
21	27 026 043 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x570 DKOL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 10x570	Flexible hydraulique 2SN 10x570		2	2	2	2			
22	27 025 269 0	Hyd-Zylinder ZZ 25/45x800/1000	Hydraulic cylinder ZZ 25/	Vérin hydraul. ZZ 25/45x800/ 1000		2	2	2	2			
												M 16 X 75 -10.9
	27 026 041 0	Dichtungssatz ZZ25/45	Gasket kit ZZ25/45	Jeu de joints ZZ25/45		2	2	2	2			
	27 025 059 0	Entlüftungsventil	Bleed valve	Soupape de purge		2	2	2	2			
23	00 901 485 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
24	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			17 X 30 X 3 30 X 34/42 X 26 M 16
25	20 451 442 0	Seilrolle	Seilrolle	Seilrolle		2	2	2	2			
26	00 934 909 0	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette		2	2	2	2			
27	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
28	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 50
29	20 451 443 0	Seilzug Ø6x1750	cable pull 6 x 1750			2	2	2	2			



150 050 757 12 / 138.0

150 428 301 05


[illegible]



150 050 757 12 / 139.0

150 435 084 03

- 33
- 32
- 31
- 30
- 32
- 34




150 050 757 12 / 140.0


150 491 108 04

Hydraulische Laderaumabdeckung Hydraulic loading space cover Recouvrement de l'espace de chargement hydraulique						150 050 757 12 150 491 108 4 140.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D		Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		2	2	2	2		
2	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		2	2	2	2		
3	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2	2	2	2		
	90 003 121 0	Linienkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x	x	x	x		
4	00 920 026 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2	2	2		Lg.= 2600
5	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2	2	2	2		M 18 X 1,5
6	20 254 304 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1621 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1621	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1621		1	1	1	1		
7	20 254 303 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1511 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1511	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1511		1	1	1	1		
8	90 003 052 0	Einschraubstutzen L 12 / G 1/ 4" E Zn8	Screw-in fitting L 12 / G 1/ 4" E Zn8	Manchon fileté L 12 / G 1/4" E Zn8		4	4	4	4		
9	27 016 453 0	2-Wege-Stromregelventil eins. fest G1/4"	Two-way flow control valve one-s. fixed	Régulateur de débit à 2 voies unilat		2	2	2	2		
10	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x	x	x		L 12/G 1/4"
11	27 017 005 0	2-Wege-Stromregelventil eins. fest G1/4"	Two-way flow control valve one-s. fixed	Régulateur de débit à 2 voies unilat		2	2	2	2		
12	20 254 275 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1498 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1498	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1498		1	1	1	1		
	20 254 314 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1442 6 Bögen - 30,5" Bereifung	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1442 - 30,5" tyres	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1442 - 30,5" pneus		1	1	1	1		
13	20 254 274 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1499 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1499	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1499		1	1	1	1		
	20 254 313 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1418 6 Bögen - 30,5" Bereifung	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1418 - 30,5" tyres	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1418 - 30,5" pneus		1	1	1	1		
14	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2	2	2	2		L 12
15	20 254 277 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1489 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1489	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1489		1	1	1	1		
	20 254 316 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1411 6 Bögen - 30,5" Bereifung	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1411 - 30,5" tyres	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1411 - 30,5" pneus		1	1	1	1		
16	20 254 276 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1438 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1438	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1438		1	1	1	1		
	20 254 315 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1361 5 Bögen - 30,5" Bereifung	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1361 - 30,5" tyres	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1361 - 30,5" pneus		1	1	1	1		
30	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x	x		Bo.= 12/12
31	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x	x	x		

[illegible]




Hydraulische Laderaumabdeckung Hydraulic loading space cover Recouvrement de l'espace de chargement hydraulique						150 050 757 12 150 532 570 1 141.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D		Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4	4	4		L 12/G 1/4"
2	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		8	8	8	8		M 18 X 1,5
3	20 057 708 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 162 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 162	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 162		1	1	1	1		
	20 057 707 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 150 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 150	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 150		1	1	1	1		
4	00 903 340 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x		M 8 X 45
5	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x		SKZ 8
6	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4	4	4		L 12 E R 1/2"
7	90 003 052 0	Einschraubstutzen L 12 / G 1/ 4" E Zn8	Screw-in fitting L 12 / G 1/ 4" E Zn8	Manchon fileté L 12 / G 1/4" E Zn8		4	4	4	4		
8	27 017 005 0	2-Wege-Stromregelventil eins. fest G1/4"	Two-way flow control valve one-s. fixed	Régulateur de débit à 2 voies unilat		2	2	2	2		
9	00 920 817 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4	4	4		M 12 X 1,5 / E R 1/4"
10	27 016 453 0	2-Wege-Stromregelventil eins. fest G1/4"	Two-way flow control valve one-s. fixed	Régulateur de débit à 2 voies unilat		2	2	2	2		
11	27 012 816 0	Senkbremsventil KPBR 250-1DP	Lowering brake valve KPBR 250-1DP	Vanne de frein d'abaissement. KPBR 250-1DP		2	2	2	2		
12	90 002 222 0	Verschlußschraube G 1/4" A3G m. ED	Locking screw G 1/4" A3G with ED	Vis obturatrice G 1/4" A3G		2	2	2	2		
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 12
14	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		13 X 24 X 2,5
15	27 012 815 0	Hyd.-Motor	Hydraulic motor Roller	Moteur hydraulique Galet		2	2	2	2		
	27 026 933 0	Dichtungssatz Hydr.-Motor	Sealing kit hydr. motor	jeu de joints moteur hydraulique		2	2	2	2		
16	20 255 225 0	Halter	Support	Support		2	2	2	2		
17	20 255 231 0	Buchse	Bushing	Douille		2	2	2	2		
18	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		13 X 37 X 3
19	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 12 X 50
20	00 901 437 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 10 X 70
21	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		10,5 X 25 X 4
22	20 257 153 0	Sensorblech	Signal sheet	Tôle de capteur		2	2	2	2		
23	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 10 X 40
24	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		10,5 X 21 X 2
25	20 063 845 0	Buchse	Bushing	Douille		4	4	4	4		11 X 20 X 17
26	20 257 612 0	Flansch	Flange	Bride		2	2	2	2		
27	00 915 124 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2	2	2	2		A 10 X 8 X 45
28	00 910 366 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		8,4 X 21 X 4
29	00 910 604 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		9 X 36 X 2,5



150 050 757 12 / 141.0

150 532 570 01


[illegible]



150 050 757 12 / 142.0

150 428 651 09


[illegible]



150 050 757 12 / 143.0

150 491 156 03



[illegible]







150 050 757 12 / 144.0

150 432 495 03

[illegible]







[illegible]



150 050 757 12 / 146.0


150 467 654 05

Traktor Nachrüstung Tractor retrofitting Équipement ultérieur tracteur					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12 150 467 654 5 146.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 004 346 0	Steckerhalter ISOBUS	plug holder ISOBUS	support du connecteur ISOBUS		1	1	1	1			AM 3 X 10 3,2 X 7 X 0,5 B 3
2	00 903 403 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			
3	00 910 307 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
4	00 910 002 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x	x			
5	00 908 204 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 3 M 8 SKM 8 8,4 X 17 X 1,6
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
8	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
9	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 20 Lg.= 300
10	20 087 751 1	Halter Stecker 9-p St HDP20 sw	Holder plug 9-p St HDP20 sw	Support cable 9-p St HDP20 sw		1	1	1	1			
11	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x	x			
12	20 087 714 3	Kabelbaum IsoBus Retro Fit Kit	cabl harness "ISOBUS retrofit kit"	faisceau de câbles IsoBus Retro		1	1	1	1			
13	20 085 783 0	Halterung Sicherung MAXI	Holder Fuse MAXI	Fit Kit Fixation Fusible MAXI		1	1	1	1			15 A
14	20 087 676 0	MAXI-Sicherung 50A rt	MAXI fuse 50A red	Fusible MAXI 50A rt		1	1	1	1			
15	20 084 554 0	Halterung Sicherung ATO/Mini	Holder Fuse ATO/Mini	Fixation Fusible ATO/Mini		1	1	1	1			
16	00 302 076 0	Flachstecksicherung	Flat fuse	Fusible plat		1	1	1	1			
17	20 087 643 0	Relais Leistung Schließer 70A	Relay Leistung NO contact 70A	Relais Leistung Contact à fermeture 70A		1	1	1	1			
18	20 082 730 0	Rohrkabelschuh 8-10	Tubular cable lug 8-10	Cosse tubulaire 8-10		1	1	1	1			
19	20 082 730 0	Rohrkabelschuh 8-10	Tubular cable lug 8-10	Cosse tubulaire 8-10		1	1	1	1			
20	00 924 689 0	Steckverteiler	Plug-in distributor	Distribut. connecteurs enfich.		1	1	1	1			
21	20 088 110 0	Stecker 9-p St silber	Plug 9-p St silver	Cavalier 9-p St argenté		1	1	1	1			
	00 303 773 0	Steckerzubehör Mutter	Plug accessories Nut	Accessoires de connecteur Écrou		1	1	1	1			
	20 082 605 0	Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Bague d'arbre		1	1	1	1			
	00 303 051 0	Kontakt Ni 5mm2	Contact Ni 5mm2	Contact Ni 5mm2		2	2	2	2			
	20 080 238 0	Kontakt Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2		2	2	2	2			
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1	1	1	1			
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4	4	4	4			
	20 082 747 0	Stecker 9-p St schwarz	Plug 9-p St black	Cavalier 9-p St noir		1	1	1	1			
	20 088 299 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		6	6	6	6			
	20 088 298 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2	2	2			
	20 087 640 0	Halterung Relais	Holder Relay	Fixation Relais		1	1	1	1			
	20 087 652 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		2	2	2	2			
	20 087 662 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2	2	2	2			
	20 087 645 0	Kontakt Sn 10mm2	Contact Sn 10mm2	Contact Sn 10mm2		2	2	2	2			
	20 087 657 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2	2	2			





150 050 757 12 / 146.0

150 467 654 05







[illegible]
















5













[illegible]



150 050 757 12 / 150.0

150 523 780 01











[illegible]



150 050 757 12 / 151.0

150 499 653 05











Smart Connect -optional Smart Connect Smart Connect						T X 4 6 0 T X 4 6 0 D T X 5 6 0 T X 5 6 0 D						150 050 757 12 150 499 653 5 151.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 089 245 0	SmartConnect MBK Basic LTE CAT.M1	SmartConnect MBK Basic LTE CAT.M1	SmartConnect MBK Basic LTE CAT.M1		1	1	1	1				
4	21 006 480 0	Adapter 4-p USB-A - 4-p Apple	Adapter 4-p USB-A - 4-p Apple	Adaptateur 4-p USB-A - 4-p Apple		1	1	1	1				
5	20 424 464 1	Halbleuch Smart Connect	Retaining sheet Smart Connect	Tôle de maintien Smart Connect		1	1	1	1				
6	00 900 396 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 90	
7	00 925 125 1	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		2	2	2	2				
8	27 005 853 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1	1	1	1			Bo.= 32	
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10	
10	00 922 674 0	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x	x			Lg.= 200	
11	20 083 875 0	RAM Kugelkopf 1,5" M8	RAM ball head 1.5" M8	DS RAM pivot à rotule 1,5" M8		1	1	1	1				
12	20 083 876 0	RAM Sockelarm für 1,5"	RAM socket arm for 1.5"	DS RAM bras de socle p. 1,5"		1	1	1	1				
13	20 083 877 0	RAM Basis 1,5" Kugelkopf	DS RAM basic 1.5" ball head	DS RAM base1,5" pivot à rotule		1	1	1	1				
14	21 006 377 0	USB-Ladedose 12V 2x3,1A	USB charging socket 12V 2x3,1A	prise de charge USB 12V 2x3,1A		1	1	1	1				
15	20 083 873 0	Halter RAM X Grip 3 10"	DS support RAM X grip 3 10"	Support DS RAM X Grip 3 10"		1	1	1	1				
16	20 084 983 1	Adapter 2-p CAR - 1-p Zig.Anz.	Adapter 2-p CAR - 1-p cigarette lighter	Adaptateur `à 2p CAR - à 1p allume-cig.		1	1	1	1				
17	20 082 809 0	Verschraubung PG11	Screw connection PG11	Raccord vissé PG11		1	1	1	1				
	00 301 251 0	Gegenmutter	Locknut	Contre-ecrou		1	1	1	1			Pg 11	
18	00 924 675 0	Stecker	Plug	Connecteur		1	1	1	1				
19	20 084 553 0	Stecker 2-p Bu schwarz	Plug 2-p Bu black	Cavalier 2-p Bu noir		1	1	1	1				
20	20 087 098 0	Kabelbaum KSC ISOBUS Erweiterung 1000mm	CH KSC ISOBUS extension 1, 000mm	Fais de câbles KSC exten ISOBUS 1000mm		1	1	1	1				
21	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau	Plug 6-p Bu grey	Cavalier 6-p Bu gris		1	1	1	1				
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1	1	1	1				
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4	4	4	4				
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2				
22	20 082 255 0	Steckerübergang 6-p Buchse	Plug transition 6-p Socket	Jonction connecteur 6-p Douille		1	1	1	1				
23	20 082 519 0	Stecker 6-p St grau	Plug 6-p St grey	Cavalier 6-p St gris		1	1	1	1				
	20 082 322 0	Kontaktsicherung 6-p St	Contact fuse 6-p St	Fusible de contact 6-p St		1	1	1	1				
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4	4	4	4				
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2				
24	20 082 257 0	Steckerübergang 6-p Stift	Plug transition 6-p Pin	Jonction connecteur 6-p Goupille		1	1	1	1				
25	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1	1	1	1				
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		2	2	2	2				
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		2	2	2	2				
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3.6mm white	Tampon borgne 3.6mm blanc		34	34	34	34				
	00 303 308 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		2	2	2	2				
	20 082 188 0	Einzeladerabdichtung rot	Single-wire seal red	Joint du fil unique rouge		2	2	2	2				



150 050 757 12 / 151.0

150 499 653 05


Smart Connect -optional					1109301 -	T X 4 6 0	T X 4 6 0 D	T X 5 6 0	T X 5 6 0 D			150 050 757 12	
Smart Connect												150 499 653 5	151.0
Smart Connect													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
26 31	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		4	4	4	4				
	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	Bec protecteur		4	4	4	4				
	20 085 819 1	Kabelbaum KSC ISOBUS	Cable harness KSC ISOBUS	Fdc KSC ISOBUS extension lon.		1	1	1	1				
32	20 080 753 0	Erweiterung lang	extension long										
	20 081 439 0	Stecker 12-p St grau	Plug 12-p St grey	Cavalier 12-p St gris		1	1	1	1				
	20 082 103 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Fusible de contact 12-p St		1	1	1	1				
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2	2	2	2				
33 34	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9	9	9	9				
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1	1	1	1				
	20 082 247 0	Steckerübergang 12-p Stift	Plug transition 12-p Pin	Jonction connecteur 12-p Goupille		2	2	2	2				
	20 080 778 0	Stecker 12-p Bu grau	Plug 12-p Bu grey	Cavalier 12-p Bu gris		1	1	1	1				
	20 080 783 0	Kontaktsicherung 12-p Bu	Contact fuse 12-p Bu	Fusible de contact 12-p Bu		1	1	1	1				
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2	2	2	2				
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9	9	9	9				
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1	1	1	1				
35 36	20 081 960 0	Steckerübergang 12-p Buchse	Plug transition 12-p Socket	Jonction connecteur 12-p Douille		2	2	2	2				
	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1	1	1	1				
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		1	1	1	1				
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		1	1	1	1				
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		34	34	34	34				
	00 303 308 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		2	2	2	2				
	20 082 188 0	Einzeladerabdichtung rot	Single-wire seal red	Joint du fil unique rouge		2	2	2	2				
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm		4	4	4	4				
37	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	transparent Contact Sn 1,5mm2		1	1	1	1				
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		1	1	1	1				
	20 085 818 1	Kabelbaum KSC ISOBUS	Cable harness KSC ISOBUS	Fdc KSC ISOBUS extension cour.		1	1	1	1				
38	20 085 246 0	Erweiterung kurz	extension short										
	20 081 439 0	Stecker 12-p St grau	Plug 12-p St grey	Cavalier 12-p St gris		1	1	1	1				
	20 082 103 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Fusible de contact 12-p St		1	1	1	1				
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2	2	2	2				
39	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9	9	9	9				
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1	1	1	1				
	20 080 778 0	Stecker 12-p Bu grau	Plug 12-p Bu grey	Cavalier 12-p Bu gris		1	1	1	1				
	20 080 783 0	Kontaktsicherung 12-p Bu	Contact fuse 12-p Bu	Fusible de contact 12-p Bu		1	1	1	1				
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2	2	2	2				
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9	9	9	9				



150 050 757 12 / 151.0

150 499 653 05

[illegible]



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	122.0	3	00 281 781 1	2.0	6	00 302 689 0	106.0	25	00 303 000 0	107.0	43	00 303 007 0	134.0	18
00 000 001 0	122.0	4	00 286 248 0	142.0	17	00 302 689 0	106.0	26	00 303 000 0	107.0	44	00 303 008 0	105.0	5
00 000 001 0	122.0	19	00 286 945 0	11.0	31	00 302 689 0	106.0	27	00 303 000 0	107.0	45	00 303 008 0	105.0	6
00 000 001 0	123.0	3	00 286 945 0	34.0	60	00 302 689 0	106.0	28	00 303 000 0	107.0	46	00 303 008 0	105.0	8
00 000 001 0	123.0	7	00 286 945 0	35.0	54	00 302 689 0	106.0	29	00 303 000 0	107.0	48	00 303 008 0	106.0	39
00 000 001 0	123.0	29	00 286 945 0	134.0	25	00 302 689 0	106.0	30	00 303 000 0	107.0	49	00 303 008 0	106.0	40
00 000 010 0	103.0	2	00 291 147 1	121.0	8	00 302 689 0	106.0	31	00 303 000 0	107.0	50	00 303 008 0	107.0	39
00 000 010 0	104.0	41	00 291 147 1	130.0	7	00 302 689 0	107.0	25	00 303 000 0	107.0	51	00 303 008 0	107.0	40
00 000 010 0	104.0	42	00 301 028 0	104.0	39	00 302 689 0	107.0	26	00 303 000 0	107.0	52	00 303 008 0	135.0	22
00 000 010 0	104.0	43	00 301 219 0	45.0	20	00 302 689 0	107.0	27	00 303 000 0	107.0	53	00 303 009 0	98.0	12
00 000 010 0	105.0	9	00 301 219 0	47.0	17	00 302 689 0	107.0	28	00 303 002 0	105.0	5	00 303 009 0	98.0	13
00 000 010 0	106.0	33	00 301 251 0	151.0	17	00 302 689 0	107.0	29	00 303 002 0	105.0	6	00 303 009 0	98.0	14
00 000 010 0	107.0	33	00 301 487 0	97.0	30	00 302 689 0	107.0	30	00 303 002 0	105.0	8	00 303 009 0	98.0	15
00 000 010 0	134.0	2	00 301 487 0	100.0	19	00 302 689 0	107.0	31	00 303 002 0	106.0	39	00 303 009 0	98.0	16
00 000 010 0	135.0	16	00 301 856 0	125.0	11	00 303 000 0	98.0	12	00 303 002 0	106.0	40	00 303 009 0	98.0	17
00 151 040 0	9.0	13	00 301 856 0	131.0	6	00 303 000 0	98.0	13	00 303 002 0	107.0	39	00 303 009 0	98.0	18
00 185 523 3	142.0	18	00 302 051 0	125.0	9	00 303 000 0	98.0	14	00 303 002 0	107.0	40	00 303 009 0	98.0	19
00 187 960 0	79.0	2	00 302 051 0	131.0	3	00 303 000 0	98.0	15	00 303 002 0	135.0	22	00 303 009 0	98.0	20
00 187 960 0	87.0	4	00 302 074 0	151.0	49	00 303 000 0	98.0	16	00 303 003 0	99.0	5	00 303 009 0	98.0	21
00 221 167 1	63.0	26	00 302 076 0	146.0	16	00 303 000 0	98.0	17	00 303 003 0	106.0	37	00 303 009 0	99.0	3
00 230 657 0	7.0	7	00 302 194 0	102.0	2	00 303 000 0	98.0	18	00 303 003 0	106.0	38	00 303 009 0	99.0	7
00 230 743 0	31.0	14	00 302 235 0	106.0	5	00 303 000 0	98.0	19	00 303 003 0	107.0	37	00 303 009 0	99.0	8
00 230 743 0	33.0	4	00 302 235 0	107.0	5	00 303 000 0	98.0	20	00 303 003 0	107.0	38	00 303 009 0	99.0	28
00 230 743 0	49.0	8	00 302 235 0	135.0	4	00 303 000 0	98.0	21	00 303 003 0	109.0	5	00 303 009 0	99.0	30
00 230 743 0	52.0	12	00 302 235 0	151.0	26	00 303 000 0	99.0	3	00 303 003 0	134.0	18	00 303 009 0	104.0	15
00 230 743 0	53.0	27	00 302 300 0	125.0	12	00 303 000 0	99.0	7	00 303 003 0	135.0	35	00 303 009 0	105.0	8
00 230 743 0	59.0	19	00 302 300 0	131.0	4	00 303 000 0	99.0	8	00 303 003 0	135.0	36	00 303 009 0	106.0	43
00 230 743 0	84.0	16	00 302 409 2	141.0	39	00 303 000 0	99.0	28	00 303 004 0	108.0	2	00 303 009 0	106.0	44
00 230 743 0	94.0	11	00 302 409 2	141.0	40	00 303 000 0	99.0	30	00 303 004 0	108.0	4	00 303 009 0	106.0	45
00 230 743 0	138.0	19	00 302 688 0	102.0	12	00 303 000 0	104.0	15	00 303 005 0	105.0	7	00 303 009 0	106.0	46
00 230 744 0	89.0	6	00 302 688 0	145.0	4	00 303 000 0	106.0	43	00 303 006 0	106.0	37	00 303 009 0	106.0	48
00 230 747 0	81.0	33	00 302 689 0	98.0	2	00 303 000 0	106.0	44	00 303 006 0	106.0	38	00 303 009 0	106.0	49
00 230 747 0	89.0	24	00 302 689 0	98.0	3	00 303 000 0	106.0	45	00 303 006 0	107.0	37	00 303 009 0	106.0	50
00 230 747 0	149.0	2	00 302 689 0	98.0	4	00 303 000 0	106.0	46	00 303 006 0	107.0	38	00 303 009 0	106.0	51
00 268 081 0	6.0	14	00 302 689 0	98.0	5	00 303 000 0	106.0	48	00 303 006 0	135.0	35	00 303 009 0	106.0	52
00 270 040 2	4.0	4	00 302 689 0	98.0	6	00 303 000 0	106.0	49	00 303 006 0	135.0	36	00 303 009 0	106.0	53
00 270 040 2	85.0	14	00 302 689 0	98.0	7	00 303 000 0	106.0	50	00 303 007 0	99.0	5	00 303 009 0	107.0	43
00 270 040 2	92.0	8	00 302 689 0	98.0	8	00 303 000 0	106.0	51	00 303 007 0	108.0	2	00 303 009 0	107.0	44
00 276 337 1	77.0	4	00 302 689 0	102.0	7	00 303 000 0	106.0	52	00 303 007 0	108.0	4	00 303 009 0	107.0	45
00 276 822 1	7.0	5	00 302 689 0	102.0	13	00 303 000 0	106.0	53	00 303 007 0	109.0	5	00 303 009 0	107.0	46

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 303 009 0	107.0	48	00 303 011 0	106.0	45	00 303 039 0	107.0	20	00 303 047 0	107.0	32	00 303 133 0	135.0	7
00 303 009 0	107.0	49	00 303 011 0	106.0	46	00 303 039 0	107.0	21	00 303 047 0	107.0	60	00 303 133 0	135.0	27
00 303 009 0	107.0	50	00 303 011 0	106.0	48	00 303 039 0	135.0	5	00 303 047 0	107.0	68	00 303 133 0	151.0	42
00 303 009 0	107.0	51	00 303 011 0	106.0	49	00 303 039 0	135.0	7	00 303 047 0	108.0	12	00 303 142 0	104.0	37
00 303 009 0	107.0	52	00 303 011 0	106.0	50	00 303 039 0	135.0	27	00 303 047 0	134.0	4	00 303 239 0	106.0	18
00 303 009 0	107.0	53	00 303 011 0	106.0	51	00 303 039 0	151.0	25	00 303 047 0	135.0	9	00 303 239 0	106.0	19
00 303 010 0	105.0	5	00 303 011 0	106.0	52	00 303 039 0	151.0	36	00 303 047 0	146.0	21	00 303 239 0	106.0	20
00 303 010 0	105.0	6	00 303 011 0	106.0	53	00 303 039 0	151.0	40	00 303 047 0	151.0	32	00 303 239 0	107.0	18
00 303 010 0	105.0	8	00 303 011 0	107.0	43	00 303 039 0	151.0	42	00 303 047 0	151.0	34	00 303 239 0	107.0	19
00 303 010 0	106.0	37	00 303 011 0	107.0	44	00 303 040 0	105.0	7	00 303 047 0	151.0	38	00 303 239 0	107.0	20
00 303 010 0	106.0	38	00 303 011 0	107.0	45	00 303 040 0	105.0	8	00 303 047 0	151.0	39	00 303 239 0	135.0	5
00 303 010 0	106.0	39	00 303 011 0	107.0	46	00 303 040 0	106.0	16	00 303 048 0	104.0	37	00 303 239 0	135.0	7
00 303 010 0	106.0	40	00 303 011 0	107.0	48	00 303 040 0	106.0	18	00 303 051 0	146.0	21	00 303 239 0	135.0	27
00 303 010 0	107.0	37	00 303 011 0	107.0	49	00 303 040 0	106.0	19	00 303 068 0	105.0	2	00 303 239 0	151.0	25
00 303 010 0	107.0	38	00 303 011 0	107.0	50	00 303 040 0	106.0	20	00 303 074 0	106.0	18	00 303 239 0	151.0	36
00 303 010 0	107.0	39	00 303 011 0	107.0	51	00 303 040 0	106.0	21	00 303 074 0	106.0	20	00 303 239 0	151.0	40
00 303 010 0	107.0	40	00 303 011 0	107.0	52	00 303 040 0	107.0	16	00 303 074 0	107.0	18	00 303 239 0	151.0	42
00 303 010 0	135.0	22	00 303 011 0	107.0	53	00 303 040 0	107.0	18	00 303 074 0	107.0	20	00 303 308 0	151.0	25
00 303 010 0	135.0	35	00 303 011 0	108.0	2	00 303 040 0	107.0	19	00 303 074 0	135.0	5	00 303 308 0	151.0	36
00 303 010 0	135.0	36	00 303 011 0	108.0	4	00 303 040 0	107.0	20	00 303 074 0	135.0	27	00 303 308 0	151.0	40
00 303 011 0	98.0	12	00 303 011 0	109.0	5	00 303 040 0	107.0	21	00 303 074 0	151.0	36	00 303 309 0	106.0	21
00 303 011 0	98.0	13	00 303 011 0	134.0	18	00 303 040 0	135.0	2	00 303 074 0	151.0	40	00 303 309 0	107.0	21
00 303 011 0	98.0	14	00 303 036 0	106.0	18	00 303 040 0	135.0	5	00 303 075 0	106.0	19	00 303 311 0	106.0	16
00 303 011 0	98.0	15	00 303 036 0	106.0	19	00 303 040 0	135.0	7	00 303 075 0	106.0	21	00 303 311 0	106.0	18
00 303 011 0	98.0	16	00 303 036 0	106.0	20	00 303 040 0	135.0	27	00 303 075 0	107.0	19	00 303 311 0	106.0	20
00 303 011 0	98.0	17	00 303 036 0	106.0	21	00 303 040 0	151.0	25	00 303 075 0	107.0	21	00 303 311 0	106.0	21
00 303 011 0	98.0	18	00 303 036 0	107.0	18	00 303 040 0	151.0	36	00 303 075 0	135.0	7	00 303 311 0	107.0	16
00 303 011 0	98.0	19	00 303 036 0	107.0	19	00 303 040 0	151.0	40	00 303 075 0	151.0	25	00 303 311 0	107.0	18
00 303 011 0	98.0	20	00 303 036 0	107.0	20	00 303 040 0	151.0	42	00 303 075 0	151.0	36	00 303 311 0	107.0	20
00 303 011 0	98.0	21	00 303 036 0	107.0	21	00 303 047 0	98.0	29	00 303 075 0	151.0	40	00 303 311 0	107.0	21
00 303 011 0	99.0	3	00 303 036 0	135.0	5	00 303 047 0	99.0	16	00 303 075 0	151.0	42	00 303 311 0	135.0	2
00 303 011 0	99.0	5	00 303 036 0	135.0	7	00 303 047 0	103.0	4	00 303 133 0	106.0	18	00 303 311 0	135.0	5
00 303 011 0	99.0	7	00 303 036 0	135.0	27	00 303 047 0	104.0	20	00 303 133 0	106.0	19	00 303 311 0	135.0	27
00 303 011 0	99.0	8	00 303 036 0	151.0	42	00 303 047 0	104.0	37	00 303 133 0	106.0	20	00 303 311 0	151.0	36
00 303 011 0	99.0	28	00 303 039 0	106.0	18	00 303 047 0	105.0	2	00 303 133 0	106.0	21	00 303 311 0	151.0	40
00 303 011 0	99.0	30	00 303 039 0	106.0	19	00 303 047 0	106.0	17	00 303 133 0	107.0	18	00 303 312 0	106.0	16
00 303 011 0	104.0	15	00 303 039 0	106.0	20	00 303 047 0	106.0	32	00 303 133 0	107.0	19	00 303 312 0	106.0	19
00 303 011 0	105.0	8	00 303 039 0	106.0	21	00 303 047 0	106.0	60	00 303 133 0	107.0	20	00 303 312 0	106.0	21
00 303 011 0	106.0	43	00 303 039 0	107.0	18	00 303 047 0	106.0	68	00 303 133 0	107.0	21	00 303 312 0	107.0	16
00 303 011 0	106.0	44	00 303 039 0	107.0	19	00 303 047 0	107.0	17	00 303 133 0	135.0	5	00 303 312 0	107.0	19

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 303 312 0	107.0	21	00 303 318 0	135.0	23	00 303 320 0	135.0	25	00 338 356 0	67.0	5	00 900 380 1	6.0	15
00 303 312 0	135.0	2	00 303 318 0	135.0	25	00 303 320 0	135.0	29	00 340 439 3	67.0	17	00 900 396 0	151.0	6
00 303 312 0	135.0	7	00 303 318 0	135.0	29	00 303 320 0	135.0	31	00 341 198 0	31.0	39	00 900 605 0	97.0	5
00 303 312 0	151.0	25	00 303 318 0	135.0	31	00 303 320 0	135.0	32	00 341 198 0	52.0	34	00 900 606 0	101.0	37
00 303 312 0	151.0	36	00 303 318 0	135.0	32	00 303 320 0	145.0	2	00 341 198 0	53.0	39	00 900 608 0	113.0	29
00 303 312 0	151.0	40	00 303 318 0	145.0	2	00 303 347 0	146.0	25	00 343 231 0	143.0	14	00 900 608 0	121.0	15
00 303 312 0	151.0	42	00 303 319 0	98.0	27	00 303 469 1	58.0	5	00 343 273 2	2.0	15	00 900 608 0	130.0	2
00 303 317 0	98.0	27	00 303 319 0	100.0	16	00 303 469 1	101.0	29	00 347 212 3	63.0	35	00 900 612 0	130.0	35
00 303 317 0	100.0	16	00 303 319 0	104.0	18	00 303 469 1	134.0	32	00 348 076 1	65.0	39	00 900 614 0	15.0	61
00 303 317 0	104.0	18	00 303 319 0	104.0	29	00 303 469 1	134.0	33	00 348 229 0	65.0	20	00 900 614 0	40.0	61
00 303 317 0	104.0	29	00 303 320 0	99.0	12	00 303 469 1	134.0	34	00 348 899 1	26.0	13	00 900 614 0	62.0	48
00 303 318 0	99.0	12	00 303 320 0	99.0	19	00 303 773 0	146.0	21	00 348 899 1	48.0	32	00 900 614 0	110.0	8
00 303 318 0	99.0	19	00 303 320 0	99.0	20	00 303 813 0	102.0	3	00 900 214 0	80.0	10	00 900 614 0	112.0	33
00 303 318 0	99.0	20	00 303 320 0	99.0	22	00 303 902 0	99.0	11	00 900 214 0	86.0	14	00 900 614 0	118.0	3
00 303 318 0	99.0	22	00 303 320 0	99.0	32	00 303 902 0	100.0	14	00 900 214 0	88.0	9	00 900 614 0	141.0	35
00 303 318 0	99.0	31	00 303 320 0	100.0	13	00 303 902 0	104.0	23	00 900 215 0	71.0	16	00 900 614 0	142.0	26
00 303 318 0	100.0	13	00 303 320 0	100.0	17	00 303 902 0	135.0	18	00 900 225 0	11.0	35	00 900 614 0	146.0	9
00 303 318 0	100.0	17	00 303 320 0	100.0	18	00 303 902 0	145.0	5	00 900 239 1	97.0	8	00 900 616 0	6.0	30
00 303 318 0	100.0	18	00 303 320 0	104.0	24	00 303 903 0	98.0	26	00 900 239 1	152.0	7	00 900 616 0	12.0	33
00 303 318 0	104.0	24	00 303 320 0	104.0	28	00 303 903 0	100.0	15	00 900 253 1	81.0	16	00 900 616 0	14.0	40
00 303 318 0	104.0	28	00 303 320 0	106.0	23	00 303 903 0	104.0	17	00 900 253 1	89.0	39	00 900 616 0	15.0	43
00 303 318 0	106.0	23	00 303 320 0	106.0	41	00 303 906 0	104.0	19	00 900 259 0	3.0	10	00 900 616 0	16.0	33
00 303 318 0	106.0	41	00 303 320 0	106.0	42	00 303 906 0	104.0	38	00 900 264 1	18.0	9	00 900 616 0	17.0	33
00 303 318 0	106.0	42	00 303 320 0	106.0	47	00 303 907 0	105.0	3	00 900 264 1	41.0	9	00 900 616 0	20.0	32
00 303 318 0	106.0	47	00 303 320 0	106.0	54	00 303 907 0	106.0	15	00 900 284 1	11.0	10	00 900 616 0	23.0	2
00 303 318 0	106.0	54	00 303 320 0	106.0	55	00 303 907 0	107.0	15	00 900 284 1	34.0	13	00 900 616 0	36.0	33
00 303 318 0	106.0	55	00 303 320 0	107.0	23	00 303 914 0	125.0	10	00 900 284 1	35.0	14	00 900 616 0	37.0	33
00 303 318 0	107.0	23	00 303 320 0	107.0	41	00 303 914 0	131.0	5	00 900 290 0	66.0	17	00 900 616 0	38.0	43
00 303 318 0	107.0	41	00 303 320 0	107.0	42	00 305 045 1	104.0	40	00 900 310 1	8.0	45	00 900 616 0	39.0	40
00 303 318 0	107.0	42	00 303 320 0	107.0	47	00 332 452 1	113.0	31	00 900 335 1	72.0	51	00 900 616 0	40.0	43
00 303 318 0	107.0	47	00 303 320 0	107.0	54	00 333 840 1	67.0	24	00 900 347 0	2.0	4	00 900 616 0	43.0	3
00 303 318 0	107.0	54	00 303 320 0	107.0	55	00 334 391 1	66.0	3	00 900 349 1	9.0	36	00 900 616 0	46.0	2
00 303 318 0	107.0	55	00 303 320 0	107.0	69	00 334 602 1	113.0	36	00 900 359 0	137.0	18	00 900 616 0	54.0	32
00 303 318 0	107.0	69	00 303 320 0	108.0	6	00 335 279 1	139.0	11	00 900 371 0	12.0	42	00 900 616 0	55.0	32
00 303 318 0	108.0	6	00 303 320 0	108.0	7	00 336 735 1	121.0	11	00 900 371 0	16.0	42	00 900 616 0	65.0	13
00 303 318 0	108.0	7	00 303 320 0	108.0	9	00 336 735 1	130.0	16	00 900 371 0	17.0	42	00 900 616 0	69.0	5
00 303 318 0	108.0	9	00 303 320 0	135.0	11	00 336 988 1	11.0	3	00 900 371 0	19.0	23	00 900 616 0	69.0	27
00 303 318 0	135.0	11	00 303 320 0	135.0	14	00 336 988 1	34.0	6	00 900 371 0	36.0	42	00 900 616 0	104.0	30
00 303 318 0	135.0	14	00 303 320 0	135.0	19	00 336 988 1	35.0	7	00 900 371 0	37.0	42	00 900 616 0	112.0	10
00 303 318 0	135.0	19	00 303 320 0	135.0	23	00 338 356 0	66.0	5	00 900 371 0	42.0	23	00 900 616 0	113.0	15

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 616 0	118.0	3	00 900 657 0	71.0	17	00 901 243 1	71.0	34	00 903 077 1	5.0	32	00 904 732 2	8.0	47
00 900 616 0	121.0	13	00 900 657 0	122.0	13	00 901 411 1	101.0	24	00 903 077 1	9.0	46	00 904 732 2	11.0	15
00 900 616 0	130.0	12	00 900 657 0	138.0	17	00 901 411 1	134.0	43	00 903 077 1	11.0	34	00 904 732 2	22.0	10
00 900 617 0	3.0	29	00 900 657 0	139.0	9	00 901 423 0	22.0	14	00 903 077 1	35.0	61	00 904 732 2	31.0	41
00 900 617 0	23.0	30	00 900 658 0	8.0	37	00 901 423 0	44.0	18	00 903 108 2	73.0	22	00 904 732 2	44.0	16
00 900 617 0	46.0	38	00 900 658 0	63.0	13	00 901 423 0	78.0	29	00 903 150 0	142.0	8	00 904 732 2	118.0	7
00 900 617 0	112.0	11	00 900 658 0	72.0	23	00 901 423 0	79.0	14	00 903 340 1	141.0	4	00 904 732 2	142.0	19
00 900 617 0	113.0	3	00 900 675 0	2.0	28	00 901 423 0	138.0	28	00 903 403 0	101.0	25	00 904 741 1	11.0	17
00 900 617 0	118.0	3	00 900 675 0	26.0	14	00 901 423 0	140.0	33	00 903 403 0	103.0	8	00 904 741 1	34.0	22
00 900 632 0	14.0	52	00 900 675 0	48.0	25	00 901 425 0	81.0	40	00 903 403 0	134.0	44	00 904 741 1	35.0	22
00 900 632 0	15.0	29	00 900 675 0	71.0	5	00 901 425 0	89.0	43	00 903 403 0	146.0	2	00 904 743 1	21.0	8
00 900 632 0	38.0	29	00 900 676 0	26.0	14	00 901 431 0	6.0	7	00 903 425 1	100.0	6	00 904 743 1	22.0	32
00 900 632 0	39.0	52	00 900 676 0	48.0	23	00 901 431 0	141.0	23	00 903 425 1	104.0	8	00 904 743 1	24.0	26
00 900 632 0	40.0	29	00 900 676 0	72.0	35	00 901 431 0	142.0	9	00 903 453 1	97.0	29	00 904 743 1	33.0	23
00 900 634 0	71.0	2	00 900 677 0	26.0	36	00 901 434 0	34.0	64	00 903 745 0	11.0	49	00 904 743 1	44.0	13
00 900 634 0	73.0	7	00 900 677 0	48.0	34	00 901 434 0	35.0	70	00 903 745 0	34.0	53	00 904 743 1	47.0	22
00 900 634 0	81.0	47	00 900 677 0	138.0	31	00 901 437 0	6.0	40	00 903 745 0	35.0	51	00 904 743 1	48.0	27
00 900 634 0	90.0	24	00 900 816 0	2.0	18	00 901 437 0	141.0	20	00 903 745 0	69.0	16	00 904 743 1	49.0	22
00 900 636 0	27.0	16	00 900 837 2	63.0	17	00 901 439 1	66.0	15	00 904 023 2	65.0	53	00 904 743 1	52.0	42
00 900 636 0	65.0	40	00 901 028 1	9.0	26	00 901 451 0	152.0	3	00 904 049 0	5.0	23	00 904 743 1	53.0	36
00 900 636 0	112.0	5	00 901 028 1	72.0	41	00 901 452 0	141.0	19	00 904 049 0	5.0	24	00 904 743 1	54.0	21
00 900 636 0	122.0	6	00 901 028 1	101.0	12	00 901 454 0	7.0	9	00 904 063 1	67.0	6	00 904 743 1	55.0	21
00 900 636 0	123.0	8	00 901 028 1	121.0	20	00 901 482 0	7.0	3	00 904 064 0	63.0	10	00 904 743 1	56.0	15
00 900 636 0	143.0	6	00 901 028 1	130.0	14	00 901 482 0	139.0	28	00 904 064 0	71.0	41	00 904 743 1	59.0	23
00 900 637 0	33.0	22	00 901 028 1	134.0	39	00 901 482 0	143.0	7	00 904 347 1	79.0	1	00 904 743 1	85.0	37
00 900 637 0	46.0	39	00 901 034 2	3.0	31	00 901 485 2	138.0	23	00 904 347 1	87.0	3	00 904 743 1	93.0	14
00 900 637 0	59.0	32	00 901 042 1	77.0	26	00 901 486 1	139.0	4	00 904 708 0	62.0	16	00 904 745 1	9.0	18
00 900 637 0	65.0	23	00 901 042 1	90.0	27	00 901 490 0	72.0	28	00 904 708 0	72.0	38	00 904 745 1	20.0	12
00 900 637 0	66.0	1	00 901 046 1	20.0	11	00 901 491 0	34.0	1	00 904 716 2	78.0	25	00 904 745 1	23.0	31
00 900 637 0	113.0	20	00 901 046 1	43.0	29	00 901 491 0	35.0	1	00 904 723 0	6.0	29	00 904 745 1	34.0	66
00 900 638 0	58.0	1	00 901 046 1	85.0	32	00 901 505 0	7.0	12	00 904 723 0	63.0	30	00 904 745 1	35.0	72
00 900 638 0	81.0	14	00 901 046 1	92.0	27	00 903 014 0	97.0	19	00 904 731 2	3.0	16	00 904 745 1	43.0	33
00 900 638 0	89.0	36	00 901 046 1	138.0	38	00 903 032 0	124.0	5	00 904 731 2	5.0	3	00 904 745 1	112.0	21
00 900 638 0	134.0	31	00 901 046 1	140.0	33	00 903 043 1	18.0	1	00 904 731 2	5.0	28	00 904 745 1	122.0	10
00 900 638 0	138.0	11	00 901 048 1	86.0	10	00 903 043 1	41.0	1	00 904 731 2	6.0	22	00 904 745 1	123.0	12
00 900 653 0	69.0	18	00 901 072 1	65.0	17	00 903 043 1	101.0	22	00 904 731 2	9.0	49	00 904 745 1	143.0	33
00 900 655 0	65.0	22	00 901 072 1	66.0	15	00 903 050 2	101.0	33	00 904 731 2	85.0	2	00 904 754 2	112.0	18
00 900 656 0	3.0	19	00 901 142 1	26.0	11	00 903 055 0	101.0	6	00 904 731 2	92.0	3	00 904 813 1	8.0	41
00 900 656 0	112.0	26	00 901 142 1	48.0	19	00 903 055 0	134.0	36	00 904 731 2	112.0	28	00 904 813 1	63.0	34
00 900 657 0	2.0	14	00 901 160 0	71.0	9	00 903 075 1	9.0	46	00 904 732 2	8.0	30	00 904 814 1	65.0	29

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 904 816 1	24.0	25	00 904 882 3	6.0	21	00 908 204 0	146.0	5	00 908 524 2	49.0	2	00 908 701 0	143.0	13
00 904 816 1	26.0	33	00 904 951 2	6.0	4	00 908 207 1	69.0	11	00 908 524 2	52.0	2	00 908 701 0	152.0	5
00 904 816 1	27.0	31	00 904 951 2	65.0	59	00 908 207 1	79.0	4	00 908 524 2	53.0	2	00 908 702 0	11.0	51
00 904 816 1	30.0	16	00 904 951 2	81.0	45	00 908 207 1	87.0	5	00 908 524 2	54.0	2	00 908 702 0	34.0	55
00 904 816 1	31.0	37	00 904 951 2	90.0	20	00 908 207 1	97.0	27	00 908 524 2	55.0	2	00 908 702 0	35.0	52
00 904 816 1	32.0	19	00 904 951 2	100.0	2	00 908 208 0	9.0	6	00 908 524 2	56.0	2	00 908 702 0	97.0	21
00 904 816 1	49.0	27	00 904 951 2	113.0	24	00 908 208 0	97.0	15	00 908 524 2	59.0	16	00 908 702 0	144.0	5
00 904 816 1	52.0	41	00 904 951 2	118.0	7	00 908 210 0	14.0	42	00 908 524 2	77.0	6	00 908 704 1	3.0	34
00 904 816 1	53.0	32	00 904 951 2	124.0	1	00 908 210 0	18.0	8	00 908 524 2	78.0	14	00 908 704 1	9.0	29
00 904 816 1	54.0	21	00 904 951 2	147.0	7	00 908 210 0	39.0	42	00 908 524 2	79.0	9	00 908 704 1	65.0	50
00 904 816 1	55.0	21	00 904 983 1	62.0	27	00 908 210 0	41.0	8	00 908 524 2	80.0	3	00 908 704 1	72.0	44
00 904 817 1	26.0	29	00 904 983 1	63.0	21	00 908 212 0	67.0	14	00 908 524 2	81.0	24	00 908 704 1	78.0	28
00 904 817 1	27.0	27	00 904 983 1	65.0	2	00 908 215 0	22.0	31	00 908 524 2	82.0	6	00 908 704 1	97.0	10
00 904 817 1	30.0	17	00 904 983 1	72.0	13	00 908 215 0	24.0	18	00 908 524 2	86.0	6	00 908 704 1	101.0	8
00 904 817 1	31.0	38	00 904 983 1	139.0	21	00 908 215 0	33.0	21	00 908 524 2	87.0	7	00 908 704 1	113.0	32
00 904 817 1	32.0	23	00 904 983 1	143.0	11	00 908 215 0	44.0	33	00 908 524 2	88.0	3	00 908 704 1	121.0	17
00 904 817 1	44.0	9	00 905 000 2	147.0	3	00 908 215 0	46.0	23	00 908 524 2	89.0	33	00 908 704 1	130.0	4
00 904 817 1	47.0	23	00 905 111 4	9.0	4	00 908 215 0	59.0	33	00 908 524 2	90.0	4	00 908 704 1	134.0	38
00 904 817 1	49.0	27	00 905 111 4	101.0	20	00 908 215 0	71.0	33	00 908 524 2	95.0	5	00 908 704 1	147.0	5
00 904 817 1	52.0	53	00 905 178 2	72.0	40	00 908 220 0	7.0	6	00 908 524 2	138.0	13	00 908 704 1	150.0	11
00 904 817 1	53.0	51	00 905 210 1	97.0	12	00 908 220 0	7.0	27	00 908 525 1	8.0	27	00 908 704 1	152.0	10
00 904 817 1	56.0	10	00 905 231 1	62.0	6	00 908 225 0	8.0	26	00 908 525 1	67.0	26	00 908 706 0	2.0	10
00 904 817 1	59.0	24	00 905 231 1	62.0	46	00 908 225 0	9.0	39	00 908 525 1	77.0	32	00 908 706 0	3.0	18
00 904 817 1	85.0	36	00 905 251 2	63.0	4	00 908 225 0	139.0	20	00 908 540 1	3.0	4	00 908 706 0	5.0	5
00 904 817 1	92.0	30	00 905 252 1	63.0	22	00 908 500 0	66.0	18	00 908 544 1	9.0	17	00 908 706 0	5.0	31
00 904 850 1	6.0	31	00 905 252 1	101.0	38	00 908 500 0	113.0	35	00 908 544 1	137.0	2	00 908 706 0	6.0	1
00 904 850 1	22.0	27	00 905 253 1	8.0	5	00 908 501 0	3.0	2	00 908 701 0	6.0	16	00 908 706 0	8.0	29
00 904 850 1	24.0	19	00 905 253 1	65.0	61	00 908 503 0	20.0	41	00 908 701 0	7.0	11	00 908 706 0	9.0	48
00 904 850 1	26.0	27	00 905 341 0	67.0	16	00 908 503 0	43.0	38	00 908 701 0	8.0	16	00 908 706 0	11.0	12
00 904 850 1	44.0	29	00 906 103 1	69.0	4	00 908 515 1	8.0	44	00 908 701 0	9.0	25	00 908 706 0	12.0	31
00 904 850 1	46.0	21	00 906 132 0	128.0	5	00 908 521 2	25.0	3	00 908 701 0	23.0	28	00 908 706 0	14.0	58
00 904 850 1	62.0	5	00 906 950 0	152.0	6	00 908 524 2	19.0	6	00 908 701 0	46.0	35	00 908 706 0	15.0	44
00 904 850 1	63.0	23	00 908 006 1	104.0	10	00 908 524 2	26.0	34	00 908 701 0	62.0	29	00 908 706 0	16.0	31
00 904 850 1	66.0	10	00 908 019 1	5.0	19	00 908 524 2	27.0	34	00 908 701 0	63.0	12	00 908 706 0	17.0	31
00 904 850 1	71.0	14	00 908 019 1	65.0	8	00 908 524 2	30.0	2	00 908 701 0	65.0	6	00 908 706 0	19.0	14
00 904 850 1	113.0	7	00 908 077 0	14.0	46	00 908 524 2	31.0	2	00 908 701 0	72.0	15	00 908 706 0	20.0	8
00 904 850 1	122.0	11	00 908 077 0	15.0	50	00 908 524 2	32.0	11	00 908 701 0	138.0	14	00 908 706 0	21.0	10
00 904 850 1	123.0	13	00 908 077 0	38.0	50	00 908 524 2	33.0	7	00 908 701 0	139.0	14	00 908 706 0	22.0	8
00 904 850 1	143.0	5	00 908 077 0	39.0	46	00 908 524 2	42.0	6	00 908 701 0	141.0	13	00 908 706 0	23.0	17
00 904 850 1	144.0	15	00 908 077 0	40.0	50	00 908 524 2	48.0	2	00 908 701 0	142.0	5	00 908 706 0	24.0	22

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 706 0	26.0	32	00 908 706 0	100.0	4	00 908 730 0	11.0	39	00 908 758 0	139.0	7	00 909 908 1	69.0	3
00 908 706 0	27.0	30	00 908 706 0	104.0	32	00 908 730 0	34.0	44	00 908 758 0	141.0	32	00 909 908 1	69.0	26
00 908 706 0	30.0	13	00 908 706 0	112.0	29	00 908 730 0	35.0	38	00 908 758 0	142.0	4	00 909 908 1	77.0	27
00 908 706 0	31.0	36	00 908 706 0	113.0	25	00 908 734 1	101.0	28	00 908 758 0	143.0	1	00 909 908 1	78.0	32
00 908 706 0	32.0	22	00 908 706 0	118.0	6	00 908 734 1	103.0	11	00 908 758 0	144.0	12	00 909 908 1	81.0	15
00 908 706 0	33.0	26	00 908 706 0	124.0	4	00 908 734 1	134.0	47	00 908 758 0	151.0	9	00 909 908 1	85.0	35
00 908 706 0	34.0	21	00 908 706 0	137.0	22	00 908 758 0	2.0	7	00 909 903 0	15.0	62	00 909 908 1	89.0	38
00 908 706 0	35.0	27	00 908 706 0	138.0	37	00 908 758 0	5.0	21	00 909 903 0	40.0	62	00 909 908 1	90.0	22
00 908 706 0	36.0	31	00 908 706 0	140.0	34	00 908 758 0	5.0	26	00 909 903 0	110.0	9	00 909 908 1	92.0	31
00 908 706 0	37.0	31	00 908 706 0	141.0	38	00 908 758 0	6.0	10	00 909 903 0	141.0	5	00 909 908 1	93.0	17
00 908 706 0	38.0	44	00 908 706 0	142.0	14	00 908 758 0	9.0	20	00 909 906 1	9.0	5	00 909 908 1	100.0	3
00 908 706 0	39.0	58	00 908 706 0	146.0	6	00 908 758 0	11.0	7	00 909 906 1	18.0	2	00 909 908 1	104.0	35
00 908 706 0	40.0	44	00 908 706 0	147.0	9	00 908 758 0	20.0	4	00 909 906 1	41.0	2	00 909 908 1	112.0	9
00 908 706 0	42.0	14	00 908 707 0	121.0	27	00 908 758 0	22.0	29	00 909 906 1	97.0	3	00 909 908 1	113.0	4
00 908 706 0	43.0	36	00 908 707 0	130.0	32	00 908 758 0	23.0	34	00 909 906 1	101.0	14	00 909 908 1	118.0	5
00 908 706 0	44.0	12	00 908 717 1	138.0	34	00 908 758 0	24.0	20	00 909 906 1	121.0	21	00 909 908 1	121.0	14
00 908 706 0	46.0	37	00 908 718 0	100.0	8	00 908 758 0	26.0	23	00 909 906 1	130.0	15	00 909 908 1	124.0	3
00 908 706 0	47.0	19	00 908 718 0	124.0	7	00 908 758 0	27.0	21	00 909 906 1	134.0	41	00 909 908 1	130.0	13
00 908 706 0	48.0	29	00 908 718 0	130.0	24	00 908 758 0	33.0	16	00 909 906 1	147.0	4	00 909 908 1	141.0	37
00 908 706 0	49.0	26	00 908 719 0	5.0	10	00 908 758 0	34.0	10	00 909 906 1	150.0	10	00 909 908 1	142.0	15
00 908 706 0	52.0	40	00 908 719 0	6.0	26	00 908 758 0	35.0	17	00 909 906 1	152.0	8	00 909 908 1	146.0	7
00 908 706 0	53.0	35	00 908 719 0	9.0	30	00 908 758 0	43.0	30	00 909 907 0	66.0	20	00 909 908 1	147.0	8
00 908 706 0	54.0	22	00 908 719 0	11.0	1	00 908 758 0	44.0	31	00 909 907 0	73.0	23	00 909 909 1	2.0	17
00 908 706 0	55.0	22	00 908 719 0	26.0	16	00 908 758 0	46.0	20	00 909 908 1	2.0	9	00 909 909 1	20.0	3
00 908 706 0	56.0	13	00 908 719 0	34.0	4	00 908 758 0	59.0	28	00 909 908 1	3.0	11	00 909 909 1	23.0	33
00 908 706 0	59.0	27	00 908 719 0	35.0	3	00 908 758 0	62.0	1	00 909 908 1	5.0	30	00 909 909 1	26.0	24
00 908 706 0	62.0	3	00 908 719 0	48.0	22	00 908 758 0	63.0	6	00 909 908 1	6.0	5	00 909 909 1	27.0	20
00 908 706 0	63.0	37	00 908 719 0	62.0	13	00 908 758 0	65.0	15	00 909 908 1	9.0	47	00 909 909 1	34.0	67
00 908 706 0	65.0	26	00 908 719 0	63.0	33	00 908 758 0	66.0	8	00 909 908 1	14.0	41	00 909 909 1	35.0	73
00 908 706 0	77.0	30	00 908 719 0	67.0	9	00 908 758 0	71.0	12	00 909 908 1	19.0	13	00 909 909 1	43.0	31
00 908 706 0	78.0	33	00 908 719 0	71.0	46	00 908 758 0	81.0	11	00 909 908 1	20.0	9	00 909 909 1	46.0	40
00 908 706 0	80.0	14	00 908 719 0	72.0	1	00 908 758 0	89.0	37	00 909 908 1	23.0	3	00 909 909 1	58.0	2
00 908 706 0	81.0	36	00 908 719 0	138.0	27	00 908 758 0	101.0	18	00 909 908 1	31.0	35	00 909 909 1	62.0	41
00 908 706 0	85.0	5	00 908 719 0	139.0	1	00 908 758 0	112.0	17	00 909 908 1	39.0	41	00 909 909 1	63.0	18
00 908 706 0	86.0	15	00 908 719 0	143.0	16	00 908 758 0	113.0	9	00 909 908 1	42.0	13	00 909 909 1	65.0	36
00 908 706 0	88.0	13	00 908 721 0	6.0	11	00 908 758 0	121.0	10	00 909 908 1	43.0	2	00 909 909 1	66.0	2
00 908 706 0	89.0	44	00 908 721 0	7.0	25	00 908 758 0	122.0	8	00 909 908 1	46.0	3	00 909 909 1	71.0	3
00 908 706 0	90.0	23	00 908 721 0	72.0	18	00 908 758 0	123.0	10	00 909 908 1	54.0	30	00 909 909 1	81.0	46
00 908 706 0	92.0	6	00 908 722 1	7.0	16	00 908 758 0	130.0	9	00 909 908 1	55.0	30	00 909 909 1	90.0	25
00 908 706 0	93.0	18	00 908 726 2	71.0	38	00 908 758 0	138.0	8	00 909 908 1	65.0	12	00 909 909 1	112.0	4

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 909 1	113.0	22	00 909 912 1	139.0	17	00 910 303 1	143.0	8	00 910 369 0	63.0	31	00 910 414 0	65.0	14
00 909 909 1	121.0	9	00 909 917 1	71.0	50	00 910 307 0	146.0	3	00 910 377 1	101.0	27	00 910 414 0	66.0	9
00 909 909 1	122.0	16	00 910 002 0	146.0	4	00 910 320 0	6.0	23	00 910 377 1	103.0	10	00 910 414 0	67.0	15
00 909 909 1	123.0	16	00 910 031 0	69.0	12	00 910 320 0	63.0	28	00 910 377 1	134.0	46	00 910 414 0	71.0	10
00 909 909 1	130.0	8	00 910 031 0	97.0	28	00 910 320 0	72.0	53	00 910 411 1	3.0	33	00 910 414 0	73.0	8
00 909 909 1	134.0	30	00 910 033 0	18.0	10	00 910 325 0	100.0	7	00 910 411 1	65.0	51	00 910 414 0	81.0	12
00 909 909 1	141.0	31	00 910 033 0	41.0	10	00 910 325 0	104.0	9	00 910 411 1	97.0	9	00 910 414 0	89.0	35
00 909 909 1	142.0	3	00 910 217 0	12.0	9	00 910 325 0	124.0	6	00 910 411 1	101.0	13	00 910 414 0	101.0	17
00 909 909 1	144.0	13	00 910 217 0	14.0	9	00 910 325 0	130.0	25	00 910 411 1	113.0	30	00 910 414 0	113.0	21
00 909 910 1	2.0	13	00 910 217 0	15.0	9	00 910 327 0	9.0	31	00 910 411 1	121.0	16	00 910 414 0	138.0	7
00 909 910 1	3.0	20	00 910 217 0	16.0	9	00 910 327 0	71.0	7	00 910 411 1	130.0	3	00 910 414 0	139.0	6
00 909 910 1	6.0	17	00 910 217 0	17.0	9	00 910 327 0	139.0	16	00 910 411 1	134.0	37	00 910 414 0	141.0	24
00 909 910 1	19.0	24	00 910 217 0	36.0	9	00 910 327 0	143.0	9	00 910 411 1	152.0	9	00 910 414 0	142.0	10
00 909 910 1	23.0	27	00 910 217 0	37.0	9	00 910 331 0	6.0	13	00 910 413 0	3.0	17	00 910 500 1	69.0	15
00 909 910 1	33.0	20	00 910 217 0	38.0	9	00 910 331 0	7.0	15	00 910 413 0	5.0	4	00 910 500 1	79.0	3
00 909 910 1	42.0	24	00 910 217 0	39.0	9	00 910 331 0	9.0	38	00 910 413 0	8.0	28	00 910 500 1	97.0	20
00 909 910 1	44.0	32	00 910 217 0	40.0	9	00 910 351 1	9.0	27	00 910 413 0	65.0	57	00 910 500 1	144.0	4
00 909 910 1	46.0	22	00 910 235 0	12.0	10	00 910 351 1	72.0	42	00 910 413 0	80.0	11	00 910 506 1	7.0	10
00 909 910 1	59.0	34	00 910 235 0	14.0	10	00 910 351 1	78.0	27	00 910 413 0	81.0	39	00 910 506 1	8.0	17
00 909 910 1	62.0	44	00 910 235 0	15.0	10	00 910 351 1	97.0	4	00 910 413 0	85.0	4	00 910 506 1	12.0	43
00 909 910 1	65.0	21	00 910 235 0	16.0	10	00 910 351 1	101.0	7	00 910 413 0	86.0	11	00 910 506 1	16.0	43
00 909 910 1	69.0	17	00 910 235 0	17.0	10	00 910 356 0	67.0	8	00 910 413 0	88.0	10	00 910 506 1	17.0	43
00 909 910 1	71.0	18	00 910 235 0	36.0	10	00 910 356 0	72.0	33	00 910 413 0	89.0	42	00 910 506 1	36.0	43
00 909 910 1	72.0	22	00 910 235 0	37.0	10	00 910 361 1	2.0	5	00 910 413 0	92.0	5	00 910 506 1	37.0	43
00 909 910 1	112.0	25	00 910 235 0	38.0	10	00 910 361 1	141.0	21	00 910 413 0	104.0	31	00 910 506 1	62.0	28
00 909 910 1	122.0	14	00 910 235 0	39.0	10	00 910 361 1	143.0	30	00 910 413 0	118.0	4	00 910 506 1	63.0	11
00 909 910 1	142.0	6	00 910 235 0	40.0	10	00 910 364 0	130.0	36	00 910 413 0	137.0	19	00 910 506 1	65.0	5
00 909 910 1	143.0	12	00 910 303 1	5.0	9	00 910 364 0	141.0	36	00 910 413 0	138.0	35	00 910 506 1	72.0	14
00 909 910 1	152.0	4	00 910 303 1	6.0	27	00 910 364 0	142.0	27	00 910 413 0	140.0	32	00 910 506 1	72.0	53
00 909 912 1	2.0	22	00 910 303 1	9.0	35	00 910 365 0	11.0	50	00 910 413 0	146.0	8	00 910 506 1	138.0	15
00 909 912 1	11.0	2	00 910 303 1	26.0	12	00 910 365 0	34.0	54	00 910 414 0	5.0	39	00 910 506 1	139.0	13
00 909 912 1	22.0	2	00 910 303 1	35.0	19	00 910 365 0	35.0	50	00 910 414 0	6.0	8	00 910 506 1	141.0	14
00 909 912 1	26.0	15	00 910 303 1	48.0	20	00 910 366 0	128.0	6	00 910 414 0	11.0	8	00 910 510 2	34.0	15
00 909 912 1	34.0	3	00 910 303 1	62.0	14	00 910 366 0	141.0	28	00 910 414 0	22.0	28	00 910 512 2	3.0	8
00 909 912 1	35.0	4	00 910 303 1	63.0	32	00 910 369 0	14.0	45	00 910 414 0	24.0	21	00 910 512 2	72.0	17
00 909 912 1	45.0	8	00 910 303 1	67.0	28	00 910 369 0	15.0	49	00 910 414 0	27.0	17	00 910 514 1	67.0	21
00 909 912 1	47.0	6	00 910 303 1	71.0	45	00 910 369 0	38.0	49	00 910 414 0	34.0	11	00 910 514 1	77.0	24
00 909 912 1	48.0	21	00 910 303 1	72.0	29	00 910 369 0	39.0	45	00 910 414 0	35.0	15	00 910 515 2	4.0	3
00 909 912 1	71.0	6	00 910 303 1	138.0	24	00 910 369 0	40.0	49	00 910 414 0	44.0	30	00 910 515 2	11.0	38
00 909 912 1	72.0	24	00 910 303 1	139.0	2	00 910 369 0	62.0	58	00 910 414 0	46.0	19	00 910 515 2	34.0	43

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 515 2	35.0	37	00 910 643 1	3.0	21	00 912 132 0	16.0	3	00 915 124 1	141.0	27	00 919 108 0	34.0	31
00 910 515 2	65.0	38	00 910 643 1	71.0	19	00 912 132 0	17.0	3	00 916 022 1	3.0	24	00 919 108 0	35.0	41
00 910 515 2	85.0	10	00 910 646 0	2.0	21	00 912 132 0	36.0	3	00 917 006 1	7.0	8	00 919 108 0	35.0	58
00 910 515 2	92.0	13	00 910 646 0	72.0	50	00 912 132 0	38.0	3	00 917 006 1	60.0	3	00 919 108 0	35.0	58
00 910 603 0	3.0	12	00 910 649 0	7.0	13	00 912 132 0	40.0	3	00 917 506 0	11.0	4	00 919 108 0	139.0	27
00 910 603 0	5.0	4	00 910 653 1	77.0	23	00 912 539 2	113.0	33	00 917 506 0	34.0	7	00 919 300 0	30.0	11
00 910 603 0	6.0	2	00 910 657 1	4.0	2	00 912 550 1	9.0	28	00 917 506 0	35.0	8	00 919 300 0	54.0	27
00 910 603 0	8.0	46	00 910 718 1	9.0	8	00 912 550 1	72.0	43	00 917 603 1	11.0	5	00 919 300 0	55.0	27
00 910 603 0	11.0	20	00 910 727 1	2.0	27	00 912 611 2	3.0	9	00 917 603 1	34.0	8	00 919 300 0	56.0	17
00 910 603 0	20.0	10	00 910 727 1	8.0	18	00 912 613 2	8.0	7	00 917 603 1	35.0	9	00 919 333 0	18.0	5
00 910 603 0	22.0	9	00 910 727 1	85.0	13	00 912 613 2	11.0	47	00 918 548 0	26.0	17	00 919 333 0	41.0	5
00 910 603 0	23.0	18	00 910 727 1	92.0	9	00 912 613 2	34.0	16	00 918 548 0	48.0	16	00 919 343 0	78.0	13
00 910 603 0	32.0	25	00 910 732 1	139.0	12	00 912 613 2	35.0	18	00 919 002 0	74.0	22	00 919 346 0	31.0	16
00 910 603 0	34.0	20	00 910 743 1	71.0	22	00 912 641 2	63.0	19	00 919 002 0	75.0	22	00 919 346 0	52.0	24
00 910 603 0	35.0	28	00 910 865 1	138.0	32	00 912 648 2	85.0	12	00 919 004 0	14.0	31	00 919 346 0	53.0	24
00 910 603 0	43.0	35	00 910 877 0	71.0	24	00 912 648 2	92.0	7	00 919 004 0	15.0	37	00 919 354 0	81.0	10
00 910 603 0	44.0	17	00 910 877 0	71.0	51	00 912 672 1	4.0	6	00 919 004 0	18.0	6	00 919 354 0	89.0	15
00 910 603 0	46.0	36	00 910 898 0	71.0	24	00 912 716 2	65.0	37	00 919 004 0	38.0	37	00 919 602 1	78.0	6
00 910 603 0	62.0	4	00 910 899 0	71.0	24	00 912 716 2	85.0	11	00 919 004 0	39.0	31	00 919 602 1	137.0	3
00 910 603 0	62.0	49	00 910 899 0	71.0	26	00 912 716 2	92.0	12	00 919 004 0	40.0	37	00 919 602 1	141.0	6
00 910 603 0	65.0	27	00 910 905 1	11.0	22	00 912 717 2	4.0	1	00 919 004 0	41.0	6	00 919 603 0	27.0	23
00 910 603 0	69.0	25	00 910 905 1	34.0	59	00 912 722 1	74.0	27	00 919 010 0	81.0	29	00 919 603 0	28.0	2
00 910 603 0	81.0	44	00 910 905 1	35.0	55	00 912 722 1	75.0	27	00 919 010 0	89.0	28	00 919 603 0	31.0	26
00 910 603 0	90.0	21	00 910 969 0	71.0	27	00 913 810 0	12.0	20	00 919 103 0	15.0	45	00 919 603 0	50.0	7
00 910 603 0	112.0	8	00 911 134 0	8.0	19	00 913 810 0	14.0	19	00 919 103 0	38.0	45	00 919 603 0	52.0	20
00 910 603 0	113.0	5	00 911 518 0	38.0	38	00 913 810 0	15.0	20	00 919 103 0	40.0	45	00 919 603 0	53.0	15
00 910 603 0	124.0	8	00 911 537 0	71.0	23	00 913 810 0	16.0	20	00 919 103 0	74.0	25	00 919 603 0	77.0	15
00 910 604 0	63.0	36	00 911 537 0	73.0	13	00 913 810 0	17.0	20	00 919 103 0	75.0	25	00 919 603 0	85.0	40
00 910 604 0	141.0	29	00 911 553 0	134.0	27	00 913 810 0	36.0	20	00 919 104 0	14.0	39	00 919 603 0	94.0	6
00 910 609 0	9.0	24	00 911 554 0	11.0	21	00 913 810 0	37.0	20	00 919 104 0	39.0	39	00 919 603 0	137.0	9
00 910 609 0	22.0	30	00 911 554 0	34.0	34	00 913 810 0	38.0	20	00 919 105 0	3.0	28	00 919 614 0	144.0	8
00 910 609 0	24.0	17	00 911 554 0	35.0	44	00 913 810 0	39.0	19	00 919 105 0	5.0	17	00 919 616 0	77.0	2
00 910 609 0	71.0	30	00 911 659 0	9.0	10	00 913 810 0	40.0	20	00 919 105 0	65.0	10	00 919 630 0	81.0	42
00 910 609 0	112.0	24	00 911 676 0	71.0	21	00 914 138 0	11.0	52	00 919 105 0	71.0	39	00 919 630 0	89.0	31
00 910 609 0	122.0	15	00 911 680 0	73.0	3	00 914 138 0	34.0	40	00 919 105 0	85.0	21	00 919 630 0	140.0	10
00 910 609 0	141.0	18	00 911 680 0	73.0	18	00 914 138 0	35.0	48	00 919 105 0	92.0	11	00 919 630 0	141.0	1
00 910 621 0	72.0	36	00 911 804 0	38.0	48	00 914 138 0	97.0	17	00 919 106 0	2.0	24	00 919 657 1	81.0	30
00 910 625 0	8.0	25	00 912 001 0	3.0	25	00 914 701 0	113.0	11	00 919 108 0	11.0	53	00 919 657 1	89.0	23
00 910 639 1	2.0	16	00 912 130 1	67.0	22	00 914 702 0	62.0	42	00 919 108 0	27.0	7	00 919 659 0	81.0	34
00 910 642 0	72.0	21	00 912 132 0	15.0	3	00 914 702 0	112.0	14	00 919 108 0	34.0	28	00 919 659 0	89.0	22

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 919 664 0	27.0	23	00 920 115 0	49.0	18	00 921 054 1	53.0	5	00 921 067 1	89.0	30	00 921 079 1	31.0	15
00 919 664 0	28.0	2	00 920 817 1	141.0	9	00 921 054 1	54.0	4	00 921 067 1	90.0	2	00 921 079 1	32.0	15
00 919 664 0	31.0	26	00 920 868 0	26.0	21	00 921 054 1	55.0	4	00 921 067 1	92.0	22	00 921 079 1	48.0	9
00 919 664 0	49.0	4	00 920 868 0	28.0	4	00 921 054 1	56.0	6	00 921 067 1	93.0	10	00 921 079 1	49.0	7
00 919 664 0	50.0	7	00 920 868 0	31.0	11	00 921 054 1	77.0	11	00 921 067 1	94.0	8	00 921 079 1	50.0	6
00 919 664 0	52.0	20	00 920 868 0	48.0	11	00 921 054 1	79.0	7	00 921 067 1	137.0	4	00 921 079 1	52.0	11
00 919 664 0	53.0	15	00 920 868 0	50.0	8	00 921 054 1	85.0	7	00 921 067 1	138.0	20	00 921 079 1	53.0	13
00 919 664 0	84.0	13	00 920 868 0	52.0	13	00 921 054 1	87.0	11	00 921 067 1	141.0	2	00 921 079 1	54.0	13
00 919 664 0	85.0	40	00 920 868 0	53.0	8	00 921 054 1	92.0	10	00 921 067 1	144.0	6	00 921 079 1	55.0	13
00 919 664 0	94.0	6	00 920 868 0	144.0	7	00 921 054 1	93.0	3	00 921 071 1	26.0	6	00 921 079 1	77.0	18
00 919 696 0	27.0	13	00 920 872 0	31.0	30	00 921 054 1	140.0	5	00 921 071 1	31.0	13	00 921 079 1	78.0	10
00 919 696 0	29.0	3	00 920 872 0	52.0	43	00 921 060 2	53.0	10	00 921 071 1	48.0	4	00 921 079 1	84.0	17
00 919 696 0	51.0	3	00 920 872 0	53.0	40	00 921 065 1	81.0	18	00 921 071 1	52.0	15	00 921 079 1	85.0	39
00 919 731 0	81.0	9	00 920 897 0	77.0	22	00 921 065 1	89.0	27	00 921 071 1	53.0	31	00 921 079 1	94.0	3
00 919 731 0	89.0	17	00 920 901 1	84.0	15	00 921 066 1	30.0	19	00 921 071 1	54.0	35	00 921 079 1	137.0	8
00 919 743 0	81.0	32	00 920 902 0	27.0	3	00 921 066 1	31.0	8	00 921 071 1	55.0	35	00 921 083 1	28.0	5
00 919 743 0	89.0	25	00 920 902 0	28.0	1	00 921 066 1	32.0	8	00 921 071 1	56.0	4	00 921 083 1	50.0	4
00 919 785 1	56.0	9	00 920 902 0	35.0	64	00 921 066 1	48.0	7	00 921 071 1	84.0	12	00 921 083 1	77.0	19
00 919 865 0	81.0	1	00 920 902 0	50.0	3	00 921 066 1	52.0	8	00 921 071 1	85.0	25	00 921 087 1	26.0	1
00 919 865 0	86.0	3	00 920 911 1	81.0	8	00 921 066 1	53.0	23	00 921 071 1	92.0	21	00 921 087 1	27.0	26
00 919 865 0	89.0	9	00 920 911 1	89.0	16	00 921 066 1	54.0	6	00 921 071 1	94.0	14	00 921 087 1	30.0	1
00 919 918 1	78.0	12	00 920 914 0	85.0	42	00 921 066 1	55.0	6	00 921 071 1	138.0	2	00 921 087 1	31.0	1
00 919 918 1	82.0	14	00 920 914 0	94.0	5	00 921 066 1	90.0	12	00 921 071 1	140.0	14	00 921 087 1	32.0	1
00 919 918 1	90.0	1	00 920 926 0	144.0	3	00 921 066 1	92.0	32	00 921 074 1	19.0	18	00 921 087 1	48.0	1
00 919 955 0	33.0	3	00 920 943 0	84.0	11	00 921 066 1	94.0	12	00 921 074 1	42.0	18	00 921 087 1	49.0	1
00 919 955 0	59.0	20	00 920 943 0	94.0	15	00 921 066 1	138.0	5	00 921 074 1	45.0	18	00 921 087 1	52.0	1
00 920 026 0	140.0	4	00 920 972 0	78.0	19	00 921 067 1	26.0	8	00 921 077 1	26.0	9	00 921 087 1	53.0	1
00 920 032 0	78.0	23	00 920 977 1	77.0	25	00 921 067 1	30.0	12	00 921 077 1	31.0	24	00 921 087 1	54.0	1
00 920 034 0	28.0	8	00 921 016 1	54.0	29	00 921 067 1	32.0	14	00 921 077 1	48.0	13	00 921 087 1	55.0	1
00 920 034 0	50.0	9	00 921 016 1	55.0	29	00 921 067 1	48.0	15	00 921 077 1	52.0	23	00 921 087 1	56.0	1
00 920 061 1	52.0	9	00 921 019 1	77.0	3	00 921 067 1	49.0	6	00 921 077 1	53.0	14	00 921 087 1	77.0	35
00 920 061 1	56.0	8	00 921 039 1	18.0	12	00 921 067 1	54.0	24	00 921 077 1	78.0	9	00 921 087 1	78.0	15
00 920 083 0	53.0	19	00 921 039 1	41.0	12	00 921 067 1	55.0	23	00 921 077 1	84.0	6	00 921 087 1	79.0	10
00 920 083 0	54.0	7	00 921 045 1	18.0	13	00 921 067 1	77.0	14	00 921 077 1	94.0	10	00 921 087 1	80.0	4
00 920 083 0	55.0	7	00 921 045 1	41.0	13	00 921 067 1	78.0	11	00 921 077 1	137.0	6	00 921 087 1	81.0	25
00 920 093 0	26.0	10	00 921 054 1	26.0	4	00 921 067 1	81.0	23	00 921 077 1	144.0	10	00 921 087 1	82.0	8
00 920 093 0	52.0	51	00 921 054 1	30.0	4	00 921 067 1	82.0	3	00 921 079 1	26.0	22	00 921 087 1	84.0	9
00 920 093 0	53.0	17	00 921 054 1	31.0	5	00 921 067 1	82.0	5	00 921 079 1	27.0	24	00 921 087 1	85.0	29
00 920 093 0	55.0	16	00 921 054 1	32.0	5	00 921 067 1	84.0	1	00 921 079 1	28.0	3	00 921 087 1	86.0	5
00 920 095 0	79.0	17	00 921 054 1	52.0	5	00 921 067 1	88.0	6	00 921 079 1	30.0	7	00 921 087 1	87.0	6

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 921 087 1	88.0	7	00 921 173 0	35.0	63	00 921 265 1	86.0	2	00 924 531 1	35.0	47	00 925 105 0	93.0	15
00 921 087 1	89.0	32	00 921 173 0	81.0	31	00 921 265 1	95.0	2	00 924 532 0	11.0	48	00 925 105 0	137.0	20
00 921 087 1	90.0	5	00 921 173 0	89.0	20	00 921 467 3	26.0	17	00 924 532 0	34.0	27	00 925 105 0	138.0	1
00 921 087 1	93.0	11	00 921 174 1	27.0	6	00 921 467 3	48.0	16	00 924 532 0	35.0	49	00 925 105 0	140.0	30
00 921 087 1	94.0	2	00 921 174 1	29.0	1	00 921 985 0	67.0	13	00 924 532 0	97.0	16	00 925 108 0	24.0	27
00 921 087 1	95.0	6	00 921 174 1	49.0	12	00 921 986 1	71.0	48	00 924 571 0	98.0	9	00 925 111 0	3.0	14
00 921 087 1	137.0	15	00 921 174 1	50.0	1	00 921 995 0	67.0	13	00 924 571 0	106.0	67	00 925 111 0	69.0	34
00 921 088 1	81.0	17	00 921 174 1	51.0	1	00 922 322 1	67.0	23	00 924 571 0	107.0	67	00 925 111 0	72.0	55
00 921 088 1	89.0	14	00 921 175 0	27.0	4	00 922 671 1	100.0	10	00 924 675 0	102.0	6	00 925 111 0	85.0	22
00 921 089 1	27.0	33	00 921 175 0	49.0	15	00 922 671 1	101.0	35	00 924 675 0	125.0	5	00 925 111 0	92.0	29
00 921 089 1	33.0	5	00 921 179 2	149.0	3	00 922 671 1	103.0	14	00 924 675 0	131.0	8	00 925 111 0	113.0	28
00 921 089 1	48.0	10	00 921 206 0	30.0	10	00 922 671 1	110.0	6	00 924 675 0	151.0	18	00 925 111 0	122.0	18
00 921 089 1	59.0	18	00 921 206 0	54.0	26	00 922 671 1	121.0	12	00 924 689 0	102.0	10	00 925 111 0	123.0	21
00 921 089 1	77.0	9	00 921 206 0	55.0	26	00 922 671 1	130.0	17	00 924 689 0	145.0	3	00 925 125 1	151.0	7
00 921 089 1	79.0	13	00 921 206 0	56.0	18	00 922 671 1	134.0	21	00 924 689 0	146.0	20	00 925 134 0	21.0	9
00 921 089 1	80.0	5	00 921 225 0	28.0	7	00 922 671 1	142.0	24	00 925 024 0	5.0	2	00 925 134 0	22.0	34
00 921 089 1	82.0	7	00 921 225 0	77.0	17	00 922 671 1	146.0	11	00 925 056 0	22.0	3	00 925 134 0	24.0	23
00 921 089 1	84.0	21	00 921 238 0	27.0	8	00 922 673 1	144.0	11	00 925 056 0	45.0	9	00 925 134 0	26.0	31
00 921 089 1	85.0	28	00 921 238 0	29.0	2	00 922 674 0	121.0	12	00 925 056 0	47.0	7	00 925 134 0	27.0	29
00 921 089 1	86.0	8	00 921 238 0	49.0	19	00 922 674 0	130.0	17	00 925 105 0	26.0	30	00 925 134 0	30.0	14
00 921 089 1	87.0	12	00 921 238 0	50.0	2	00 922 674 0	151.0	10	00 925 105 0	27.0	28	00 925 134 0	31.0	33
00 921 089 1	88.0	2	00 921 238 0	51.0	2	00 922 948 0	11.0	6	00 925 105 0	30.0	15	00 925 134 0	32.0	21
00 921 089 1	90.0	8	00 921 238 0	81.0	21	00 922 948 0	34.0	9	00 925 105 0	31.0	34	00 925 134 0	33.0	25
00 921 089 1	93.0	7	00 921 238 0	89.0	26	00 922 948 0	35.0	10	00 925 105 0	32.0	20	00 925 134 0	44.0	11
00 921 089 1	137.0	12	00 921 238 0	149.0	1	00 923 206 1	3.0	5	00 925 105 0	48.0	26	00 925 134 0	47.0	20
00 921 089 1	138.0	18	00 921 251 0	27.0	37	00 924 021 0	11.0	53	00 925 105 0	49.0	21	00 925 134 0	48.0	28
00 921 093 1	77.0	5	00 921 251 0	49.0	17	00 924 021 0	27.0	7	00 925 105 0	52.0	38	00 925 134 0	49.0	25
00 921 093 1	84.0	10	00 921 257 0	30.0	6	00 924 021 0	34.0	31	00 925 105 0	53.0	33	00 925 134 0	52.0	37
00 921 093 1	94.0	13	00 921 257 0	31.0	23	00 924 021 0	35.0	41	00 925 105 0	54.0	19	00 925 134 0	53.0	34
00 921 095 1	27.0	38	00 921 257 0	32.0	13	00 924 021 0	35.0	58	00 925 105 0	55.0	19	00 925 134 0	54.0	20
00 921 095 1	49.0	28	00 921 257 0	53.0	30	00 924 030 0	78.0	7	00 925 105 0	56.0	14	00 925 134 0	55.0	20
00 921 122 2	49.0	4	00 921 257 0	54.0	16	00 924 050 1	35.0	67	00 925 105 0	77.0	29	00 925 134 0	56.0	12
00 921 155 0	79.0	5	00 921 257 0	55.0	9	00 924 227 0	142.0	16	00 925 105 0	78.0	31	00 925 134 0	59.0	26
00 921 155 0	87.0	2	00 921 258 1	52.0	10	00 924 228 1	142.0	1	00 925 105 0	79.0	16	00 925 134 0	77.0	28
00 921 167 0	81.0	26	00 921 258 1	55.0	15	00 924 260 1	139.0	5	00 925 105 0	80.0	13	00 925 134 0	78.0	30
00 921 167 0	89.0	1	00 921 263 1	81.0	6	00 924 517 0	98.0	10	00 925 105 0	85.0	34	00 925 134 0	79.0	15
00 921 171 1	81.0	5	00 921 263 1	89.0	2	00 924 517 0	106.0	3	00 925 105 0	86.0	13	00 925 134 0	80.0	12
00 921 171 1	89.0	8	00 921 263 1	140.0	2	00 924 517 0	107.0	3	00 925 105 0	88.0	12	00 925 134 0	81.0	38
00 921 172 0	81.0	19	00 921 264 0	77.0	36	00 924 531 1	11.0	42	00 925 105 0	90.0	17	00 925 134 0	85.0	33
00 921 172 0	89.0	18	00 921 265 1	78.0	2	00 924 531 1	34.0	26	00 925 105 0	92.0	25	00 925 134 0	86.0	12

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 925 134 0	88.0	11	00 932 164 0	36.0	12	00 940 453 0	48.0	17	00 945 084 0	45.0	16	00 945 132 0	23.0	24
00 925 134 0	89.0	41	00 932 164 0	37.0	12	00 942 002 4	115.0	10	00 945 084 0	47.0	13	00 945 132 0	33.0	28
00 925 134 0	90.0	18	00 932 164 0	38.0	12	00 942 134 2	116.0	13	00 945 085 0	19.0	20	00 945 132 0	42.0	22
00 925 134 0	92.0	26	00 932 164 0	39.0	12	00 942 196 1	115.0	1	00 945 085 0	22.0	37	00 945 132 0	43.0	27
00 925 134 0	93.0	16	00 932 164 0	40.0	12	00 942 200 1	115.0	11	00 945 085 0	25.0	9	00 945 132 0	46.0	42
00 925 134 0	137.0	21	00 934 618 0	66.0	4	00 942 393 0	116.0	5	00 945 085 0	42.0	20	00 945 132 0	59.0	7
00 925 134 0	138.0	36	00 934 906 0	85.0	16	00 944 130 0	104.0	13	00 945 085 0	45.0	19	00 945 160 0	26.0	19
00 925 134 0	140.0	31	00 934 906 0	92.0	15	00 944 130 0	104.0	14	00 945 085 0	47.0	16	00 945 160 0	48.0	31
00 925 146 0	22.0	33	00 934 909 0	3.0	27	00 944 904 0	69.0	32	00 945 086 0	19.0	3	00 945 187 1	25.0	5
00 925 155 0	27.0	32	00 934 909 0	138.0	26	00 944 915 0	22.0	26	00 945 086 0	22.0	6	00 945 187 1	26.0	28
00 925 158 0	49.0	24	00 934 917 0	67.0	20	00 944 915 0	24.0	16	00 945 086 0	25.0	1	00 945 187 1	48.0	30
00 925 159 0	44.0	14	00 934 921 0	9.0	14	00 944 915 0	44.0	28	00 945 086 0	42.0	3	00 945 434 0	33.0	12
00 925 160 0	49.0	24	00 935 349 0	139.0	25	00 944 915 0	46.0	18	00 945 086 0	45.0	15	00 945 434 0	59.0	3
00 925 166 0	24.0	24	00 936 078 0	73.0	17	00 944 919 0	69.0	14	00 945 086 0	47.0	11	00 945 485 0	19.0	2
00 925 166 0	47.0	21	00 936 388 0	73.0	25	00 945 054 2	33.0	11	00 945 088 0	22.0	21	00 945 485 0	22.0	5
00 925 166 0	49.0	23	00 936 402 1	73.0	20	00 945 054 2	59.0	2	00 945 088 0	24.0	10	00 945 485 0	25.0	2
00 930 140 0	73.0	5	00 937 716 1	144.0	2	00 945 057 1	33.0	11	00 945 088 0	24.0	13	00 945 485 0	42.0	2
00 930 507 0	9.0	11	00 937 717 1	33.0	2	00 945 065 0	33.0	14	00 945 088 0	33.0	11	00 945 485 0	45.0	16
00 930 537 0	8.0	20	00 937 717 1	59.0	21	00 945 065 0	59.0	1	00 945 088 0	33.0	27	00 945 485 0	47.0	10
00 930 539 0	71.0	25	00 938 515 0	5.0	18	00 945 066 1	33.0	18	00 945 088 0	44.0	2	00 945 486 0	22.0	11
00 931 926 0	73.0	19	00 938 515 0	65.0	9	00 945 066 1	59.0	30	00 945 088 0	45.0	17	00 945 486 0	45.0	17
00 932 101 0	12.0	6	00 938 695 1	113.0	10	00 945 067 1	22.0	21	00 945 088 0	46.0	26	00 945 488 0	19.0	12
00 932 101 0	14.0	6	00 938 933 0	18.0	11	00 945 067 1	24.0	10	00 945 088 0	59.0	9	00 945 488 0	42.0	12
00 932 101 0	15.0	6	00 938 933 0	41.0	11	00 945 067 1	33.0	27	00 945 089 0	22.0	21	00 945 495 0	33.0	8
00 932 101 0	16.0	6	00 938 933 0	72.0	54	00 945 067 1	44.0	2	00 945 089 0	24.0	10	00 945 495 0	59.0	15
00 932 101 0	17.0	6	00 938 984 1	113.0	34	00 945 067 1	46.0	26	00 945 089 0	24.0	13	00 945 534 0	22.0	38
00 932 101 0	36.0	6	00 939 101 4	115.0	8	00 945 067 1	59.0	9	00 945 089 0	33.0	11	00 945 534 0	24.0	11
00 932 101 0	37.0	6	00 939 124 1	116.0	14	00 945 068 3	24.0	13	00 945 089 0	33.0	27	00 945 536 1	22.0	4
00 932 101 0	38.0	6	00 939 145 1	116.0	10	00 945 083 0	22.0	5	00 945 089 0	44.0	2	00 945 536 1	25.0	3
00 932 101 0	39.0	6	00 939 159 1	116.0	17	00 945 083 0	22.0	16	00 945 089 0	45.0	17	00 945 536 1	45.0	11
00 932 101 0	40.0	6	00 939 175 1	116.0	16	00 945 083 0	25.0	3	00 945 089 0	46.0	26	00 945 536 1	47.0	12
00 932 109 0	73.0	16	00 939 218 1	116.0	9	00 945 083 0	25.0	7	00 945 089 0	59.0	9	00 947 201 1	60.0	1
00 932 131 0	73.0	11	00 939 412 2	115.0	3	00 945 083 0	45.0	13	00 945 090 0	19.0	5	00 949 249 0	74.0	56
00 932 154 0	71.0	36	00 939 414 2	115.0	4	00 945 083 0	45.0	16	00 945 090 0	42.0	5	00 949 249 0	75.0	56
00 932 155 0	73.0	10	00 939 471 1	115.0	2	00 945 083 0	47.0	14	00 945 104 0	22.0	39	00 949 274 1	74.0	11
00 932 164 0	12.0	12	00 939 529 0	115.0	9	00 945 084 0	22.0	5	00 945 104 0	24.0	15	00 949 274 1	75.0	11
00 932 164 0	14.0	12	00 940 236 0	62.0	47	00 945 084 0	22.0	17	00 945 104 0	44.0	26	00 949 277 0	74.0	23
00 932 164 0	15.0	12	00 940 265 0	33.0	1	00 945 084 0	25.0	3	00 945 104 0	46.0	44	00 949 277 0	75.0	23
00 932 164 0	16.0	12	00 940 265 0	59.0	22	00 945 084 0	25.0	6	00 945 132 0	19.0	22	00 949 278 0	74.0	24
00 932 164 0	17.0	12	00 940 453 0	26.0	18	00 945 084 0	45.0	12	00 945 132 0	20.0	38	00 949 278 0	75.0	24

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 949 279 0	74.0	26	00 952 091 0	37.0	15	00 952 900 0	12.0	8	00 952 941 0	18.0	7	00 952 975 0	15.0	39
00 949 279 0	75.0	26	00 952 091 0	38.0	15	00 952 900 0	14.0	8	00 952 941 0	41.0	7	00 952 975 0	38.0	39
00 949 281 0	74.0	52	00 952 091 0	39.0	15	00 952 900 0	15.0	8	00 952 960 0	14.0	50	00 952 975 0	39.0	34
00 949 281 0	75.0	52	00 952 091 0	40.0	15	00 952 900 0	16.0	8	00 952 960 0	15.0	30	00 952 975 0	40.0	39
00 949 282 0	74.0	53	00 952 092 0	12.0	14	00 952 900 0	17.0	8	00 952 960 0	38.0	30	00 953 149 1	60.0	1
00 949 282 0	75.0	53	00 952 092 0	14.0	14	00 952 900 0	36.0	8	00 952 960 0	39.0	50	00 953 149 1	60.0	1
00 949 283 0	74.0	59	00 952 092 0	15.0	14	00 952 900 0	37.0	8	00 952 960 0	40.0	30	00 953 197 0	60.0	1
00 949 283 0	75.0	59	00 952 092 0	16.0	14	00 952 900 0	38.0	8	00 952 961 0	14.0	23	00 953 197 0	60.0	1
00 949 524 0	74.0	30	00 952 092 0	17.0	14	00 952 900 0	39.0	8	00 952 961 0	15.0	17	00 953 197 0	60.0	1
00 949 524 0	75.0	30	00 952 092 0	36.0	14	00 952 900 0	40.0	8	00 952 961 0	38.0	17	00 953 197 0	60.0	1
00 949 657 1	74.0	11	00 952 092 0	37.0	14	00 952 901 0	12.0	11	00 952 961 0	39.0	23	00 953 274 0	60.0	1
00 949 657 1	75.0	11	00 952 092 0	38.0	14	00 952 901 0	14.0	11	00 952 961 0	40.0	17	00 953 283 1	60.0	1
00 949 753 0	74.0	28	00 952 092 0	39.0	14	00 952 901 0	15.0	11	00 952 962 0	12.0	23	00 953 396 0	60.0	1
00 949 753 0	75.0	28	00 952 092 0	40.0	14	00 952 901 0	16.0	11	00 952 962 0	14.0	22	00 953 396 0	60.0	1
00 949 852 1	74.0	58	00 952 095 0	14.0	25	00 952 901 0	17.0	11	00 952 962 0	15.0	23	00 953 396 0	60.0	1
00 949 852 1	75.0	58	00 952 095 0	15.0	25	00 952 901 0	36.0	11	00 952 962 0	16.0	23	00 953 396 0	60.0	1
00 949 861 0	74.0	54	00 952 095 0	38.0	25	00 952 901 0	37.0	11	00 952 962 0	17.0	23	00 953 396 0	60.0	1
00 949 861 0	75.0	54	00 952 095 0	39.0	25	00 952 901 0	38.0	11	00 952 962 0	36.0	23	00 953 396 0	60.0	1
00 952 089 0	12.0	16	00 952 095 0	40.0	25	00 952 901 0	39.0	11	00 952 962 0	37.0	23	00 953 396 0	60.0	1
00 952 089 0	14.0	16	00 952 096 0	14.0	24	00 952 901 0	40.0	11	00 952 962 0	38.0	23	00 953 396 0	60.0	1
00 952 089 0	15.0	16	00 952 096 0	15.0	26	00 952 902 0	12.0	2	00 952 962 0	39.0	22	00 953 396 0	60.0	1
00 952 089 0	16.0	16	00 952 096 0	38.0	26	00 952 902 0	14.0	2	00 952 962 0	40.0	23	00 953 396 0	60.0	1
00 952 089 0	17.0	16	00 952 096 0	39.0	24	00 952 902 0	15.0	2	00 952 966 0	17.0	29	00 953 396 0	60.0	1
00 952 089 0	36.0	16	00 952 096 0	40.0	26	00 952 902 0	16.0	2	00 952 967 0	17.0	28	00 953 396 0	60.0	1
00 952 089 0	37.0	16	00 952 099 0	12.0	13	00 952 902 0	17.0	2	00 952 968 0	12.0	24	00 953 396 0	60.0	1
00 952 089 0	38.0	16	00 952 099 0	14.0	13	00 952 902 0	36.0	2	00 952 968 0	14.0	26	00 953 396 0	60.0	1
00 952 089 0	39.0	16	00 952 099 0	15.0	13	00 952 902 0	37.0	2	00 952 968 0	15.0	24	00 953 396 0	60.0	1
00 952 089 0	40.0	16	00 952 099 0	16.0	13	00 952 902 0	38.0	2	00 952 968 0	16.0	24	00 953 396 0	60.0	1
00 952 090 0	15.0	5	00 952 099 0	17.0	13	00 952 902 0	39.0	2	00 952 968 0	17.0	24	00 953 396 0	60.0	1
00 952 090 0	16.0	5	00 952 099 0	36.0	13	00 952 902 0	40.0	2	00 952 968 0	36.0	24	00 953 398 0	60.0	1
00 952 090 0	17.0	5	00 952 099 0	37.0	13	00 952 903 0	12.0	18	00 952 968 0	37.0	24	00 953 398 0	60.0	1
00 952 090 0	36.0	5	00 952 099 0	38.0	13	00 952 903 0	14.0	17	00 952 968 0	38.0	24	00 953 398 0	60.0	1
00 952 090 0	38.0	5	00 952 099 0	39.0	13	00 952 903 0	15.0	18	00 952 968 0	39.0	26	00 953 398 0	60.0	1
00 952 090 0	40.0	5	00 952 099 0	40.0	13	00 952 903 0	16.0	18	00 952 968 0	40.0	24	00 953 398 0	60.0	1
00 952 091 0	12.0	15	00 952 683 0	11.0	9	00 952 903 0	17.0	18	00 952 974 0	14.0	37	00 953 405 0	60.0	1
00 952 091 0	14.0	15	00 952 683 0	34.0	12	00 952 903 0	36.0	18	00 952 974 0	15.0	42	00 953 455 1	60.0	1
00 952 091 0	15.0	15	00 952 683 0	35.0	16	00 952 903 0	37.0	18	00 952 974 0	38.0	42	00 953 458 4	60.0	1
00 952 091 0	16.0	15	00 952 848 0	11.0	26	00 952 903 0	38.0	18	00 952 974 0	39.0	37	00 953 459 4	60.0	1
00 952 091 0	17.0	15	00 952 848 0	34.0	46	00 952 903 0	39.0	17	00 952 974 0	40.0	42	00 953 468 1	60.0	1
00 952 091 0	36.0	15	00 952 848 0	35.0	40	00 952 903 0	40.0	18	00 952 975 0	14.0	34	00 953 494 0	60.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 953 495 0	60.0	1	20 050 869 0	65.0	41	20 055 680 0	8.0	9	20 056 485 0	62.0	34	20 056 993 0	69.0	20
00 953 506 1	60.0	1	20 051 341 0	4.0	8	20 055 681 0	8.0	15	20 056 485 0	62.0	34	20 057 015 0	63.0	25
00 953 516 0	60.0	1	20 053 372 0	11.0	36	20 055 682 1	8.0	31	20 056 485 0	62.0	35	20 057 023 0	7.0	14
00 953 845 0	14.0	47	20 053 372 0	34.0	38	20 055 683 1	8.0	8	20 056 485 0	62.0	54	20 057 091 1	3.0	15
00 953 845 0	15.0	53	20 053 372 0	35.0	31	20 055 686 2	67.0	2	20 056 485 0	62.0	54	20 057 091 1	85.0	3
00 953 845 0	38.0	53	20 053 436 0	11.0	24	20 055 688 0	66.0	7	20 056 486 0	62.0	34	20 057 091 1	92.0	4
00 953 845 0	39.0	47	20 053 436 0	34.0	30	20 055 689 2	66.0	16	20 056 486 0	62.0	35	20 057 104 0	80.0	9
00 953 845 0	40.0	53	20 053 436 0	35.0	46	20 055 691 1	72.0	32	20 056 486 0	62.0	35	20 057 112 0	77.0	21
00 953 871 0	15.0	67	20 053 470 0	11.0	11	20 055 692 1	8.0	38	20 056 486 0	62.0	35	20 057 114 0	8.0	23
00 953 871 0	40.0	67	20 053 605 0	121.0	6	20 055 693 0	8.0	39	20 056 486 0	62.0	57	20 057 116 0	8.0	11
00 953 871 0	110.0	14	20 053 605 0	130.0	5	20 055 699 0	4.0	5	20 056 486 0	62.0	57	20 057 117 0	8.0	12
00 953 956 2	13.0	1	20 053 694 0	65.0	52	20 055 702 0	113.0	27	20 056 492 0	62.0	20	20 057 118 0	8.0	10
00 953 963 1	11.0	25	20 054 378 0	20.0	28	20 055 703 0	113.0	13	20 056 492 0	62.0	20	20 057 119 1	65.0	19
00 953 963 1	34.0	45	20 054 854 0	46.0	34	20 055 711 0	5.0	15	20 056 492 0	62.0	55	20 057 121 0	82.0	9
00 953 963 1	35.0	39	20 054 988 0	65.0	30	20 055 772 1	72.0	12	20 056 493 0	62.0	21	20 057 121 0	85.0	31
00 953 964 1	11.0	27	20 054 989 0	65.0	28	20 055 773 1	72.0	4	20 056 493 0	62.0	21	20 057 121 0	86.0	9
00 953 964 1	34.0	29	20 055 086 0	72.0	37	20 055 801 0	62.0	25	20 056 493 0	62.0	52	20 057 122 0	80.0	8
00 953 964 1	35.0	45	20 055 087 1	72.0	34	20 055 807 1	63.0	24	20 056 524 2	65.0	18	20 057 155 0	81.0	48
00 953 979 0	12.0	17	20 055 089 0	67.0	27	20 055 814 1	63.0	3	20 056 525 0	65.0	11	20 057 155 0	90.0	19
00 953 979 0	16.0	17	20 055 090 0	72.0	49	20 055 836 0	72.0	10	20 056 535 1	69.0	1	20 057 197 0	81.0	13
00 953 979 0	17.0	17	20 055 092 0	72.0	45	20 055 837 0	8.0	21	20 056 536 1	69.0	22	20 057 197 0	89.0	34
00 953 979 0	36.0	17	20 055 093 1	72.0	46	20 055 857 0	5.0	15	20 056 592 1	69.0	13	20 057 261 0	82.0	1
00 953 979 0	37.0	17	20 055 098 1	72.0	19	20 055 861 3	9.0	2	20 056 593 1	69.0	13	20 057 261 0	85.0	30
00 953 980 0	15.0	56	20 055 101 0	72.0	8	20 055 873 1	6.0	18	20 056 594 1	69.0	7	20 057 263 0	79.0	12
00 953 980 0	18.0	3	20 055 106 1	71.0	43	20 055 874 0	5.0	7	20 056 595 1	69.0	7	20 057 265 0	81.0	22
00 953 980 0	40.0	56	20 055 116 0	2.0	20	20 055 880 0	8.0	4	20 056 613 0	113.0	12	20 057 265 0	89.0	21
00 953 980 0	41.0	3	20 055 117 0	2.0	19	20 055 881 0	8.0	3	20 056 650 1	113.0	16	20 057 336 0	90.0	14
00 955 277 0	74.0	29	20 055 122 0	65.0	25	20 055 889 0	62.0	15	20 056 655 1	9.0	50	20 057 338 0	90.0	13
00 955 277 0	75.0	29	20 055 142 0	8.0	2	20 055 890 0	62.0	17	20 056 672 0	5.0	33	20 057 473 0	139.0	24
00 955 421 0	74.0	5	20 055 220 0	67.0	19	20 055 891 0	62.0	18	20 056 672 0	9.0	44	20 057 643 0	8.0	1
00 955 421 0	75.0	5	20 055 221 0	67.0	19	20 055 893 0	5.0	11	20 056 674 2	69.0	10	20 057 707 0	141.0	3
00 955 644 0	73.0	2	20 055 224 0	63.0	2	20 055 896 0	5.0	13	20 056 678 2	69.0	8	20 057 708 0	141.0	3
00 956 434 0	74.0	31	20 055 249 0	66.0	12	20 055 897 0	5.0	1	20 056 684 0	72.0	31	20 057 835 0	9.0	15
00 956 434 0	75.0	31	20 055 273 0	8.0	2	20 055 911 0	72.0	20	20 056 731 0	72.0	5	20 057 841 0	9.0	34
9 000 236 0	67.0	29	20 055 287 1	69.0	21	20 055 940 2	113.0	6	20 056 808 3	54.0	25	20 057 844 1	9.0	21
20 026 861 0	139.0	18	20 055 288 0	69.0	2	20 056 140 0	5.0	12	20 056 808 3	55.0	25	20 057 846 0	5.0	38
20 027 168 1	139.0	3	20 055 289 1	69.0	2	20 056 467 1	63.0	7	20 056 826 0	77.0	33	20 057 846 0	6.0	39
20 037 921 0	101.0	1	20 055 342 0	8.0	13	20 056 468 1	63.0	9	20 056 846 1	5.0	35	20 057 939 0	11.0	28
20 050 173 0	71.0	42	20 055 655 1	5.0	29	20 056 479 0	63.0	8	20 056 846 1	9.0	43	20 057 939 0	34.0	61
20 050 614 0	66.0	11	20 055 655 1	9.0	45	20 056 485 0	62.0	34	20 056 926 0	5.0	1	20 057 939 0	35.0	53

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 057 939 0	134.0	22	20 059 309 0	3.0	22	20 063 845 0	141.0	25	20 080 241 0	106.0	47	20 080 241 0	151.0	39
20 057 939 0	134.0	23	20 059 310 0	3.0	30	20 070 546 1	4.0	7	20 080 241 0	106.0	54	20 080 373 0	125.0	6
20 057 939 0	134.0	48	20 059 311 0	3.0	26	20 080 206 0	125.0	8	20 080 241 0	106.0	55	20 080 373 0	131.0	9
20 057 970 1	8.0	42	20 059 420 0	112.0	23	20 080 206 0	131.0	2	20 080 241 0	106.0	56	20 080 384 1	125.0	13
20 057 975 0	8.0	40	20 059 421 0	71.0	20	20 080 238 0	104.0	37	20 080 241 0	106.0	57	20 080 593 0	102.0	14
20 058 300 0	9.0	9	20 059 422 0	71.0	49	20 080 238 0	146.0	21	20 080 241 0	106.0	58	20 080 601 0	125.0	4
20 058 301 0	9.0	12	20 059 423 0	71.0	28	20 080 239 0	104.0	20	20 080 241 0	106.0	59	20 080 601 0	131.0	7
20 058 303 1	9.0	22	20 059 424 0	71.0	40	20 080 240 0	98.0	27	20 080 241 0	106.0	68	20 080 753 0	106.0	17
20 058 417 0	112.0	13	20 059 425 0	71.0	29	20 080 240 0	99.0	9	20 080 241 0	107.0	23	20 080 753 0	107.0	17
20 058 607 0	139.0	10	20 059 426 0	71.0	37	20 080 240 0	100.0	16	20 080 241 0	107.0	34	20 080 753 0	135.0	9
20 058 608 0	69.0	2	20 059 427 0	85.0	17	20 080 240 0	104.0	18	20 080 241 0	107.0	41	20 080 753 0	151.0	32
20 058 609 0	139.0	15	20 059 427 0	92.0	16	20 080 240 0	104.0	29	20 080 241 0	107.0	42	20 080 777 3	108.0	14
20 058 610 0	139.0	15	20 059 428 0	85.0	9	20 080 240 0	104.0	37	20 080 241 0	107.0	47	20 080 777 3	134.0	19
20 058 612 0	69.0	2	20 059 428 0	92.0	14	20 080 240 0	106.0	17	20 080 241 0	107.0	54	20 080 778 0	103.0	4
20 058 614 1	5.0	14	20 059 429 0	2.0	26	20 080 240 0	106.0	32	20 080 241 0	107.0	55	20 080 778 0	134.0	4
20 058 617 0	5.0	14	20 059 565 0	49.0	14	20 080 240 0	107.0	17	20 080 241 0	107.0	56	20 080 778 0	151.0	34
20 058 639 0	9.0	33	20 059 571 0	52.0	6	20 080 240 0	107.0	32	20 080 241 0	107.0	57	20 080 778 0	151.0	39
20 058 641 0	9.0	41	20 059 571 0	54.0	5	20 080 240 0	108.0	12	20 080 241 0	107.0	58	20 080 783 0	103.0	4
20 058 641 0	139.0	23	20 059 572 0	52.0	7	20 080 240 0	109.0	2	20 080 241 0	107.0	59	20 080 783 0	134.0	4
20 058 734 0	88.0	4	20 059 572 0	54.0	12	20 080 240 0	134.0	15	20 080 241 0	107.0	68	20 080 783 0	151.0	34
20 058 743 0	77.0	10	20 059 573 0	52.0	3	20 080 240 0	135.0	9	20 080 241 0	107.0	69	20 080 783 0	151.0	39
20 058 744 0	77.0	13	20 059 573 0	54.0	11	20 080 240 0	146.0	21	20 080 241 0	107.0	70	20 080 785 2	131.0	11
20 058 747 0	77.0	12	20 059 574 0	52.0	4	20 080 240 0	151.0	23	20 080 241 0	107.0	71	20 080 984 7	125.0	2
20 058 749 0	88.0	5	20 059 574 0	54.0	3	20 080 240 0	151.0	32	20 080 241 0	107.0	72	20 080 984 7	126.0	1
20 058 750 0	81.0	41	20 059 585 0	7.0	17	20 080 240 0	151.0	38	20 080 241 0	107.0	73	20 081 229 0	101.0	2
20 058 750 0	89.0	29	20 059 588 0	7.0	1	20 080 241 0	98.0	23	20 080 241 0	108.0	6	20 081 229 0	125.0	3
20 058 751 0	90.0	7	20 059 653 0	8.0	49	20 080 241 0	98.0	29	20 080 241 0	108.0	7	20 081 229 0	126.0	2
20 058 752 0	90.0	3	20 059 663 0	7.0	1	20 080 241 0	99.0	12	20 080 241 0	108.0	9	20 081 229 0	132.0	2
20 058 779 1	67.0	35	20 059 668 0	3.0	13	20 080 241 0	100.0	13	20 080 241 0	134.0	4	20 081 439 0	106.0	17
20 058 791 0	67.0	7	20 059 675 0	8.0	48	20 080 241 0	100.0	17	20 080 241 0	135.0	11	20 081 439 0	107.0	17
20 058 917 0	66.0	6	20 059 846 2	71.0	13	20 080 241 0	100.0	18	20 080 241 0	135.0	14	20 081 439 0	135.0	9
20 058 938 1	85.0	15	20 059 854 0	71.0	15	20 080 241 0	103.0	4	20 080 241 0	135.0	19	20 081 439 0	151.0	32
20 058 938 1	92.0	17	20 059 856 0	71.0	11	20 080 241 0	104.0	20	20 080 241 0	135.0	23	20 081 439 0	151.0	38
20 058 961 0	77.0	12	20 060 049 0	9.0	32	20 080 241 0	104.0	24	20 080 241 0	135.0	25	20 081 570 0	104.0	12
20 058 969 0	82.0	4	20 062 586 0	121.0	7	20 080 241 0	104.0	28	20 080 241 0	135.0	29	20 081 584 0	104.0	5
20 058 971 0	82.0	2	20 062 586 0	130.0	6	20 080 241 0	105.0	2	20 080 241 0	135.0	31	20 081 637 3	125.0	1
20 059 256 1	9.0	3	20 062 923 0	121.0	18	20 080 241 0	106.0	23	20 080 241 0	135.0	32	20 081 637 3	132.0	1
20 059 276 0	72.0	37	20 062 923 0	130.0	10	20 080 241 0	106.0	34	20 080 241 0	145.0	2	20 081 731 0	101.0	32
20 059 287 1	9.0	3	20 062 924 0	121.0	19	20 080 241 0	106.0	41	20 080 241 0	151.0	21	20 081 731 0	127.0	4
20 059 307 0	3.0	6	20 062 924 0	130.0	11	20 080 241 0	106.0	42	20 080 241 0	151.0	34	20 081 731 0	128.0	11

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 081 938 0	99.0	13	20 081 993 0	98.0	11	20 082 108 0	103.0	4	20 082 315 0	106.0	35	20 082 608 0	105.0	2
20 081 938 0	99.0	21	20 081 993 0	99.0	4	20 082 108 0	104.0	20	20 082 315 0	106.0	36	20 082 622 0	104.0	37
20 081 938 0	106.0	61	20 081 993 0	104.0	16	20 082 108 0	105.0	2	20 082 315 0	107.0	34	20 082 632 0	106.0	2
20 081 938 0	106.0	62	20 081 993 0	106.0	8	20 082 108 0	106.0	34	20 082 315 0	107.0	35	20 082 632 0	107.0	2
20 081 938 0	106.0	63	20 081 993 0	107.0	8	20 082 108 0	106.0	35	20 082 315 0	107.0	36	20 082 730 0	103.0	5
20 081 938 0	106.0	64	20 081 993 0	109.0	4	20 082 108 0	106.0	36	20 082 315 0	151.0	21	20 082 730 0	134.0	5
20 081 938 0	106.0	65	20 081 993 0	134.0	17	20 082 108 0	106.0	60	20 082 322 0	99.0	9	20 082 730 0	146.0	18
20 081 938 0	107.0	61	20 081 994 0	106.0	9	20 082 108 0	106.0	68	20 082 322 0	99.0	15	20 082 730 0	146.0	19
20 081 938 0	107.0	62	20 081 994 0	107.0	9	20 082 108 0	107.0	34	20 082 322 0	99.0	27	20 082 747 0	146.0	22
20 081 938 0	107.0	63	20 081 994 0	135.0	34	20 082 108 0	107.0	35	20 082 322 0	108.0	12	20 082 747 0	151.0	44
20 081 938 0	107.0	64	20 081 995 0	108.0	3	20 082 108 0	107.0	36	20 082 322 0	151.0	23	20 082 748 0	151.0	46
20 081 938 0	107.0	65	20 081 996 0	105.0	4	20 082 108 0	107.0	60	20 082 330 0	104.0	39	20 082 750 0	131.0	13
20 081 938 0	108.0	8	20 081 996 0	106.0	6	20 082 108 0	107.0	68	20 082 514 0	106.0	60	20 082 809 0	151.0	17
20 081 938 0	108.0	10	20 081 996 0	107.0	6	20 082 108 0	134.0	4	20 082 514 0	107.0	60	20 082 830 0	105.0	2
20 081 938 0	135.0	15	20 081 996 0	135.0	21	20 082 108 0	151.0	21	20 082 515 0	99.0	16	20 082 836 0	3.0	23
20 081 938 0	135.0	20	20 082 103 0	99.0	9	20 082 108 0	151.0	34	20 082 516 0	98.0	29	20 082 836 0	57.0	4
20 081 938 0	135.0	24	20 082 103 0	99.0	15	20 082 108 0	151.0	39	20 082 516 0	99.0	18	20 082 930 0	104.0	27
20 081 938 0	135.0	26	20 082 103 0	99.0	16	20 082 188 0	151.0	25	20 082 516 0	99.0	23	20 083 018 0	103.0	6
20 081 938 0	135.0	30	20 082 103 0	99.0	27	20 082 188 0	151.0	36	20 082 516 0	99.0	26	20 083 018 0	134.0	6
20 081 938 0	135.0	33	20 082 103 0	104.0	37	20 082 188 0	151.0	40	20 082 516 0	99.0	29	20 083 036 0	104.0	40
20 081 960 0	103.0	3	20 082 103 0	106.0	17	20 082 205 0	134.0	24	20 082 516 0	106.0	68	20 083 050 0	106.0	21
20 081 960 0	134.0	3	20 082 103 0	106.0	32	20 082 217 0	104.0	26	20 082 516 0	107.0	68	20 083 050 0	107.0	21
20 081 960 0	151.0	35	20 082 103 0	107.0	17	20 082 247 0	106.0	12	20 082 519 0	99.0	9	20 083 067 0	135.0	17
20 081 961 0	98.0	28	20 082 103 0	107.0	32	20 082 247 0	107.0	12	20 082 519 0	99.0	15	20 083 103 0	105.0	2
20 081 961 0	99.0	24	20 082 103 0	135.0	9	20 082 247 0	135.0	8	20 082 519 0	99.0	27	20 083 104 0	106.0	32
20 081 961 0	106.0	7	20 082 103 0	151.0	23	20 082 247 0	151.0	33	20 082 519 0	108.0	12	20 083 104 0	107.0	32
20 081 961 0	107.0	7	20 082 103 0	151.0	32	20 082 255 0	98.0	22	20 082 519 0	151.0	23	20 083 139 0	101.0	19
20 081 963 0	99.0	17	20 082 103 0	151.0	38	20 082 255 0	106.0	4	20 082 522 0	98.0	23	20 083 149 0	126.0	4
20 081 977 0	106.0	60	20 082 108 0	98.0	23	20 082 255 0	107.0	4	20 082 522 0	98.0	24	20 083 149 0	132.0	4
20 081 977 0	107.0	60	20 082 108 0	98.0	24	20 082 255 0	151.0	22	20 082 522 0	98.0	25	20 083 196 0	106.0	10
20 081 978 0	99.0	16	20 082 108 0	98.0	25	20 082 257 0	99.0	10	20 082 522 0	106.0	34	20 083 196 0	107.0	10
20 081 979 0	98.0	29	20 082 108 0	98.0	29	20 082 257 0	108.0	11	20 082 522 0	106.0	35	20 083 196 0	135.0	13
20 081 979 0	99.0	18	20 082 108 0	99.0	18	20 082 257 0	151.0	24	20 082 522 0	106.0	36	20 083 472 0	97.0	26
20 081 979 0	99.0	23	20 082 108 0	99.0	19	20 082 273 0	104.0	20	20 082 522 0	107.0	34	20 083 472 0	101.0	23
20 081 979 0	99.0	26	20 082 108 0	99.0	20	20 082 293 0	104.0	39	20 082 522 0	107.0	35	20 083 472 0	134.0	20
20 081 979 0	99.0	29	20 082 108 0	99.0	22	20 082 303 0	104.0	39	20 082 522 0	107.0	36	20 083 662 1	151.0	47
20 081 979 0	106.0	68	20 082 108 0	99.0	23	20 082 315 0	98.0	23	20 082 522 0	151.0	21	20 083 695 0	134.0	13
20 081 979 0	107.0	68	20 082 108 0	99.0	26	20 082 315 0	98.0	24	20 082 572 1	102.0	9	20 083 700 0	106.0	11
20 081 979 0	108.0	2	20 082 108 0	99.0	29	20 082 315 0	98.0	25	20 082 605 0	104.0	37	20 083 700 0	107.0	11
20 081 979 0	108.0	4	20 082 108 0	99.0	33	20 082 315 0	106.0	34	20 082 605 0	146.0	21	20 083 700 0	108.0	5

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 083 700 0	135.0	10	20 085 181 0	106.0	56	20 086 200 0	100.0	11	20 087 286 0	110.0	3	20 088 322 0	106.0	66
20 083 737 0	151.0	43	20 085 181 0	106.0	57	20 086 200 0	121.0	29	20 087 350 0	101.0	9	20 088 322 0	107.0	66
20 083 763 0	121.0	22	20 085 181 0	106.0	58	20 086 200 0	130.0	27	20 087 350 0	103.0	12	20 088 322 0	135.0	28
20 083 850 3	101.0	21	20 085 181 0	106.0	59	20 086 202 0	104.0	7	20 087 350 0	134.0	12	20 088 361 0	133.0	1
20 083 850 3	134.0	42	20 085 181 0	107.0	56	20 086 229 0	128.0	14	20 087 351 0	101.0	10	20 088 487 0	121.0	3
20 083 873 0	151.0	15	20 085 181 0	107.0	57	20 086 230 0	101.0	26	20 087 351 0	103.0	13	20 088 488 0	121.0	5
20 083 875 0	151.0	11	20 085 181 0	107.0	58	20 086 230 0	103.0	9	20 087 351 0	134.0	11	20 088 490 0	130.0	22
20 083 876 0	151.0	12	20 085 181 0	107.0	59	20 086 230 0	134.0	45	20 087 354 1	101.0	11	20 088 491 0	130.0	20
20 083 877 0	151.0	13	20 085 181 0	107.0	70	20 086 352 0	69.0	33	20 087 354 1	134.0	40	20 088 492 0	130.0	19
20 083 939 0	134.0	9	20 085 181 0	107.0	71	20 086 362 0	106.0	24	20 087 514 2	103.0	1	20 088 495 0	121.0	2
20 083 959 0	134.0	7	20 085 181 0	107.0	72	20 086 362 0	107.0	24	20 087 514 2	134.0	1	20 088 495 0	130.0	18
20 083 960 0	134.0	8	20 085 181 0	107.0	73	20 086 362 0	135.0	12	20 087 542 1	131.0	12	20 088 496 0	121.0	2
20 083 963 0	125.0	7	20 085 246 0	151.0	38	20 086 431 0	127.0	1	20 087 561 3	105.0	1	20 088 496 0	130.0	18
20 083 963 0	131.0	1	20 085 369 4	131.0	10	20 086 431 0	128.0	1	20 087 630 0	57.0	2	20 088 530 0	104.0	4
20 084 305 0	106.0	13	20 085 495 0	106.0	16	20 086 445 0	109.0	2	20 087 640 0	146.0	23	20 088 531 1	104.0	36
20 084 305 0	107.0	13	20 085 495 0	107.0	16	20 086 445 0	134.0	15	20 087 643 0	146.0	17	20 088 555 0	97.0	14
20 084 305 0	135.0	6	20 085 495 0	135.0	2	20 086 468 0	109.0	3	20 087 645 0	146.0	23	20 088 556 0	97.0	1
20 084 429 2	102.0	5	20 085 496 0	106.0	14	20 086 468 0	134.0	16	20 087 652 0	146.0	23	20 088 584 0	150.0	1
20 084 553 0	151.0	19	20 085 496 0	107.0	14	20 086 484 0	109.0	2	20 087 657 0	146.0	23	20 088 586 0	150.0	6
20 084 554 0	146.0	15	20 085 496 0	135.0	3	20 086 484 0	134.0	15	20 087 662 0	146.0	23	20 088 785 0	129.0	1
20 084 643 0	97.0	11	20 085 509 0	121.0	4	20 086 502 1	145.0	1	20 087 663 0	146.0	23	20 088 829 0	150.0	7
20 084 649 0	151.0	48	20 085 509 0	130.0	1	20 086 669 0	101.0	5	20 087 669 0	142.0	23	20 088 830 0	150.0	2
20 084 673 0	151.0	45	20 085 674 0	99.0	2	20 086 669 0	134.0	35	20 087 674 0	57.0	3	20 088 831 0	150.0	3
20 084 868 0	121.0	24	20 085 674 0	99.0	2	20 086 745 0	97.0	18	20 087 674 0	101.0	4	20 088 832 0	150.0	4
20 084 868 0	130.0	31	20 085 761 1	99.0	1	20 086 746 0	97.0	24	20 087 676 0	146.0	14	20 088 833 0	150.0	5
20 084 937 0	104.0	25	20 085 783 0	146.0	13	20 086 747 2	128.0	2	20 087 714 3	146.0	12	20 088 834 0	150.0	8
20 084 983 1	151.0	16	20 085 818 1	151.0	37	20 086 748 4	128.0	4	20 087 751 1	146.0	10	20 088 981 0	97.0	23
20 085 156 0	121.0	1	20 085 819 1	151.0	31	20 086 749 2	128.0	3	20 087 805 0	146.0	24	20 089 122 0	97.0	22
20 085 180 0	106.0	56	20 085 871 5	151.0	41	20 086 750 1	128.0	13	20 087 852 0	81.0	43	20 089 122 0	145.0	6
20 085 180 0	106.0	57	20 085 886 0	97.0	7	20 086 759 0	127.0	3	20 087 852 0	90.0	26	20 089 171 0	136.0	1
20 085 180 0	106.0	58	20 085 887 0	97.0	6	20 086 759 0	128.0	10	20 088 037 0	100.0	5	20 089 214 0	110.0	2
20 085 180 0	106.0	59	20 085 988 1	126.0	3	20 086 843 0	128.0	7	20 088 110 0	146.0	21	20 089 245 0	151.0	1
20 085 180 0	107.0	56	20 085 988 1	132.0	3	20 086 868 0	130.0	23	20 088 237 0	133.0	2	20 089 365 0	152.0	1
20 085 180 0	107.0	57	20 086 008 0	108.0	13	20 086 886 1	103.0	7	20 088 264 0	127.0	1	20 089 532 0	104.0	22
20 085 180 0	107.0	58	20 086 052 0	124.0	10	20 086 886 1	134.0	10	20 088 265 0	127.0	2	20 240 543 0	147.0	10
20 085 180 0	107.0	59	20 086 057 0	128.0	1	20 086 933 0	127.0	5	20 088 298 0	146.0	22	20 250 177 1	112.0	2
20 085 180 0	107.0	70	20 086 132 0	102.0	1	20 086 933 0	128.0	12	20 088 298 0	151.0	44	20 250 178 1	112.0	1
20 085 180 0	107.0	71	20 086 165 0	102.0	4	20 086 951 0	97.0	13	20 088 299 0	146.0	22	20 250 245 0	5.0	6
20 085 180 0	107.0	72	20 086 166 0	102.0	8	20 087 098 0	151.0	20	20 088 301 0	151.0	47	20 250 313 0	112.0	22
20 085 180 0	107.0	73	20 086 177 0	102.0	15	20 087 286 0	105.0	10	20 088 302 0	151.0	47	20 250 314 0	112.0	20

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 250 315 0	112.0	15	20 251 053 0	62.0	55	20 254 062 0	62.0	30	20 254 603 0	122.0	17	20 256 658 0	87.0	9
20 250 371 0	9.0	1	20 251 059 0	69.0	22	20 254 063 0	62.0	8	20 254 603 0	123.0	17	20 256 659 0	87.0	10
20 250 490 1	69.0	24	20 251 062 0	69.0	23	20 254 064 0	62.0	7	20 254 604 0	123.0	7	20 256 672 0	100.0	9
20 250 491 1	69.0	24	20 251 109 0	53.0	3	20 254 078 3	65.0	1	20 254 605 0	123.0	14	20 256 686 0	100.0	1
20 250 492 0	69.0	28	20 251 109 0	55.0	3	20 254 080 0	62.0	9	20 254 606 0	122.0	3	20 256 734 0	121.0	23
20 250 730 0	93.0	5	20 251 158 0	90.0	6	20 254 083 0	63.0	1	20 254 607 0	122.0	4	20 256 734 0	130.0	29
20 250 731 0	93.0	4	20 251 158 0	93.0	12	20 254 090 0	62.0	26	20 254 608 0	122.0	12	20 256 783 2	11.0	18
20 250 745 0	85.0	18	20 251 159 0	95.0	9	20 254 094 3	65.0	4	20 254 628 0	77.0	16	20 256 784 1	11.0	19
20 250 745 0	92.0	20	20 251 160 0	90.0	9	20 254 130 1	123.0	2	20 254 694 0	123.0	29	20 256 784 1	34.0	19
20 250 747 0	81.0	20	20 251 160 0	93.0	13	20 254 138 0	143.0	24	20 254 696 0	122.0	19	20 256 784 1	35.0	26
20 250 747 0	89.0	19	20 251 176 0	88.0	1	20 254 139 0	143.0	34	20 254 701 0	139.0	8	20 256 818 0	124.0	13
20 250 748 0	81.0	35	20 251 185 0	95.0	9	20 254 146 0	123.0	15	20 254 706 0	104.0	33	20 256 819 0	124.0	14
20 250 748 0	89.0	13	20 251 186 0	95.0	8	20 254 149 1	122.0	2	20 255 032 0	63.0	29	20 256 820 1	33.0	19
20 250 833 0	86.0	7	20 251 199 0	88.0	1	20 254 158 0	122.0	9	20 255 225 0	141.0	16	20 256 820 1	59.0	31
20 250 834 0	80.0	6	20 251 201 0	93.0	12	20 254 162 0	90.0	9	20 255 231 0	141.0	17	20 256 857 0	27.0	14
20 250 837 0	80.0	7	20 251 202 0	93.0	13	20 254 163 0	90.0	6	20 255 893 0	48.0	3	20 256 858 0	27.0	15
20 251 031 0	53.0	4	20 251 234 0	5.0	1	20 254 171 0	138.0	6	20 255 894 0	48.0	5	20 256 859 0	27.0	2
20 251 031 0	55.0	11	20 251 255 0	90.0	11	20 254 172 0	138.0	12	20 255 895 0	48.0	6	20 256 860 0	27.0	1
20 251 032 0	53.0	6	20 251 257 0	90.0	10	20 254 183 0	122.0	1	20 255 898 1	48.0	12	20 256 877 1	31.0	3
20 251 032 0	55.0	5	20 251 830 0	112.0	19	20 254 184 0	122.0	5	20 255 904 0	48.0	5	20 256 878 1	31.0	4
20 251 033 0	53.0	7	20 251 857 0	58.0	3	20 254 186 0	123.0	11	20 255 935 0	63.0	14	20 256 879 0	30.0	5
20 251 033 0	55.0	12	20 251 857 0	134.0	28	20 254 187 0	123.0	1	20 255 936 0	63.0	15	20 256 879 0	31.0	6
20 251 036 0	49.0	14	20 252 137 0	8.0	50	20 254 191 0	52.0	30	20 256 057 2	142.0	22	20 256 879 0	32.0	7
20 251 038 0	69.0	10	20 252 141 0	8.0	51	20 254 192 0	52.0	31	20 256 058 2	142.0	21	20 256 880 0	31.0	7
20 251 039 0	69.0	8	20 252 479 2	65.0	33	20 254 274 0	140.0	13	20 256 094 0	63.0	16	20 256 880 0	32.0	6
20 251 042 0	69.0	23	20 253 159 0	113.0	14	20 254 275 0	140.0	12	20 256 445 0	6.0	9	20 256 881 0	26.0	3
20 251 043 0	69.0	23	20 253 189 0	113.0	17	20 254 276 0	140.0	16	20 256 448 0	69.0	31	20 256 882 0	26.0	5
20 251 048 0	62.0	50	20 253 190 1	69.0	29	20 254 277 0	140.0	15	20 256 449 0	69.0	31	20 256 883 0	26.0	7
20 251 048 0	62.0	53	20 253 252 0	7.0	2	20 254 303 0	140.0	7	20 256 450 0	6.0	3	20 256 884 0	26.0	20
20 251 049 0	62.0	51	20 253 344 1	124.0	11	20 254 304 0	140.0	6	20 256 577 0	87.0	10	20 257 153 0	141.0	22
20 251 049 0	62.0	56	20 253 345 0	101.0	3	20 254 313 0	140.0	13	20 256 578 0	87.0	9	20 257 168 1	142.0	2
20 251 050 0	62.0	21	20 253 345 0	124.0	12	20 254 314 0	140.0	12	20 256 579 0	90.0	15	20 257 174 1	142.0	2
20 251 050 0	62.0	52	20 253 533 0	69.0	23	20 254 315 0	140.0	16	20 256 579 0	93.0	8	20 257 201 0	142.0	12
20 251 051 0	62.0	50	20 253 984 0	49.0	3	20 254 316 0	140.0	15	20 256 580 0	90.0	16	20 257 202 0	142.0	11
20 251 051 0	62.0	51	20 253 985 0	49.0	9	20 254 488 1	62.0	19	20 256 580 0	93.0	9	20 257 203 0	142.0	12
20 251 051 0	62.0	51	20 253 986 0	49.0	5	20 254 489 2	62.0	11	20 256 581 0	95.0	8	20 257 215 1	34.0	18
20 251 051 0	62.0	53	20 253 987 0	49.0	10	20 254 491 1	62.0	33	20 256 653 0	90.0	16	20 257 215 1	35.0	25
20 251 051 0	62.0	56	20 253 991 0	53.0	29	20 254 492 2	62.0	32	20 256 653 0	93.0	9	20 257 217 1	35.0	23
20 251 052 0	62.0	50	20 253 992 0	53.0	28	20 254 575 0	6.0	6	20 256 654 0	90.0	15	20 257 218 0	35.0	24
20 251 053 0	62.0	20	20 254 061 0	62.0	31	20 254 602 0	123.0	3	20 256 654 0	93.0	8	20 257 220 1	35.0	29

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 257 227 0	142.0	20	20 258 734 0	27.0	18	20 450 078 0	142.0	11	20 660 075 0	117.0	2	21 007 491 0	78.0	16
20 257 276 0	34.0	23	20 258 735 0	27.0	25	20 450 082 0	142.0	13	20 660 076 0	117.0	1	21 007 492 0	78.0	17
20 257 277 1	34.0	24	20 258 736 0	27.0	22	20 450 086 0	142.0	13	20 661 111 0	130.0	34	21 007 523 0	80.0	2
20 257 296 0	34.0	5	20 258 739 0	23.0	26	20 450 093 1	62.0	19	21 000 159 0	112.0	12	21 007 614 0	77.0	8
20 257 296 0	35.0	6	20 258 765 0	138.0	33	20 450 095 1	62.0	33	21 000 160 0	112.0	6	21 008 011 0	92.0	23
20 257 298 0	34.0	47	20 258 868 0	26.0	26	20 450 123 0	143.0	10	21 000 626 0	26.0	37	21 008 012 0	92.0	24
20 257 298 0	35.0	5	20 258 874 0	138.0	9	20 450 135 0	62.0	10	21 000 626 0	48.0	33	21 008 013 0	93.0	1
20 257 360 0	26.0	35	20 258 875 0	138.0	16	20 450 147 0	143.0	25	21 001 389 0	109.0	1	21 008 014 0	92.0	33
20 257 360 0	48.0	18	20 258 879 0	56.0	5	20 450 160 0	143.0	3	21 001 389 0	134.0	14	21 008 015 0	92.0	34
20 257 379 0	34.0	25	20 259 216 0	142.0	13	20 450 161 0	143.0	21	21 004 308 0	3.0	32	21 008 016 0	92.0	35
20 257 414 1	20.0	7	20 259 218 0	142.0	13	20 450 276 0	143.0	4	21 004 346 0	146.0	1	21 008 017 0	92.0	18
20 257 414 1	23.0	29	20 259 350 0	143.0	28	20 450 524 0	138.0	10	21 004 995 0	152.0	2	21 008 018 0	92.0	19
20 257 414 1	43.0	34	20 259 454 0	142.0	25	20 450 759 0	11.0	43	21 005 360 0	35.0	65	21 008 019 0	92.0	37
20 257 414 1	46.0	33	20 259 705 1	33.0	6	20 450 759 0	34.0	36	21 006 377 0	151.0	14	21 008 020 0	92.0	36
20 257 539 1	22.0	7	20 259 705 1	59.0	17	20 450 759 0	35.0	34	21 006 480 0	151.0	4	21 008 022 0	94.0	19
20 257 539 1	44.0	8	20 259 759 1	6.0	32	20 450 765 0	124.0	9	21 007 116 0	137.0	10	21 008 046 0	2.0	2
20 257 612 0	141.0	26	20 259 791 0	5.0	6	20 450 975 0	144.0	14	21 007 117 0	137.0	17	21 008 072 0	3.0	7
20 257 704 0	113.0	23	20 259 849 1	5.0	16	20 451 050 0	63.0	27	21 007 118 0	137.0	7	21 008 077 0	2.0	3
20 257 836 0	124.0	2	20 259 908 0	141.0	34	20 451 063 0	63.0	20	21 007 120 0	137.0	16	21 008 321 0	3.0	3
20 257 976 0	34.0	14	20 259 909 0	141.0	33	20 451 086 0	138.0	4	21 007 126 0	137.0	14	21 008 326 0	2.0	8
20 257 976 0	35.0	20	20 259 943 0	113.0	2	20 451 087 0	138.0	3	21 007 129 0	137.0	13	21 008 474 0	65.0	60
20 258 460 0	94.0	20	20 259 944 0	113.0	1	20 451 256 0	54.0	31	21 007 131 0	137.0	5	21 008 526 0	79.0	8
20 258 461 0	94.0	21	20 424 464 1	151.0	5	20 451 256 0	55.0	31	21 007 430 0	84.0	18	21 008 526 0	87.0	8
20 258 477 1	69.0	22	20 430 830 0	77.0	38	20 451 348 0	6.0	24	21 007 430 0	94.0	22	21 008 573 0	95.0	7
20 258 481 1	69.0	22	20 430 830 0	78.0	4	20 451 349 0	6.0	35	21 007 432 0	85.0	23	21 008 594 0	106.0	16
20 258 534 0	6.0	28	20 430 830 0	81.0	50	20 451 351 0	113.0	18	21 007 433 0	85.0	24	21 008 594 0	107.0	16
20 258 539 0	6.0	28	20 430 830 0	86.0	4	20 451 426 0	112.0	30	21 007 436 0	84.0	3	21 008 594 0	135.0	2
20 258 681 0	31.0	25	20 430 830 0	89.0	12	20 451 427 0	112.0	31	21 007 437 0	84.0	14	21 008 595 0	106.0	16
20 258 681 0	52.0	21	20 430 830 0	95.0	12	20 451 442 0	138.0	25	21 007 438 0	85.0	26	21 008 595 0	107.0	16
20 258 681 0	53.0	16	20 430 830 0	140.0	3	20 451 443 0	138.0	29	21 007 438 0	93.0	2	21 008 595 0	135.0	2
20 258 682 0	31.0	28	20 450 016 0	143.0	17	20 451 696 0	112.0	27	21 007 439 0	84.0	7	21 008 836 0	27.0	39
20 258 682 0	32.0	16	20 450 020 0	143.0	20	20 451 732 1	34.0	17	21 007 439 0	94.0	16	21 008 837 0	27.0	40
20 258 682 0	52.0	19	20 450 026 0	143.0	27	20 451 737 1	35.0	21	21 007 442 0	85.0	19	21 008 838 0	27.0	35
20 258 682 0	53.0	12	20 450 032 0	143.0	19	20 451 753 1	11.0	16	21 007 443 0	84.0	20	21 008 839 0	27.0	36
20 258 682 0	54.0	23	20 450 036 0	143.0	21	20 451 811 0	11.0	54	21 007 443 0	94.0	23	21 008 972 0	31.0	40
20 258 682 0	55.0	24	20 450 037 0	143.0	22	20 464 524 1	121.0	25	21 007 444 0	84.0	5	21 008 972 0	52.0	52
20 258 705 0	11.0	33	20 450 038 0	143.0	29	20 464 524 1	130.0	30	21 007 444 0	94.0	17	21 008 972 0	53.0	50
20 258 705 0	35.0	59	20 450 059 0	143.0	23	20 469 145 0	121.0	28	21 007 445 0	84.0	4	21 009 231 0	49.0	16
20 258 706 0	11.0	32	20 450 062 0	143.0	31	20 469 145 0	130.0	28	21 007 445 0	94.0	18	21 009 232 0	49.0	20
20 258 706 0	35.0	60	20 450 063 0	143.0	32	20 660 074 0	117.0	3	21 007 446 0	84.0	2	21 009 321 0	31.0	12

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
21 009 321 0	52.0	54	21 025 467 0	54.0	37	27 001 434 0	14.0	35	27 003 846 0	78.0	20	27 008 213 0	20.0	31
21 009 321 0	53.0	52	21 025 467 0	55.0	36	27 001 434 0	15.0	40	27 003 858 0	27.0	9	27 008 213 0	23.0	1
21 009 333 0	49.0	20	21 025 468 0	55.0	33	27 001 434 0	38.0	40	27 003 975 0	49.0	11	27 008 213 0	43.0	1
21 009 334 0	49.0	16	21 025 469 0	55.0	34	27 001 434 0	39.0	35	27 004 009 0	11.0	46	27 008 213 0	46.0	1
21 010 327 0	80.0	1	21 025 513 0	54.0	33	27 001 434 0	40.0	40	27 004 009 0	34.0	52	27 008 214 0	20.0	25
21 010 327 0	88.0	8	21 025 514 0	54.0	34	27 001 438 0	12.0	22	27 004 026 0	81.0	9	27 008 214 0	23.0	15
21 012 703 0	107.0	1	21 026 563 0	34.0	62	27 001 438 0	14.0	21	27 004 026 0	89.0	17	27 008 214 0	43.0	20
21 012 758 1	99.0	14	21 026 563 0	35.0	68	27 001 438 0	15.0	22	27 004 028 0	81.0	9	27 008 214 0	46.0	41
21 012 812 1	99.0	25	21 028 063 0	101.0	34	27 001 438 0	16.0	22	27 004 028 0	89.0	17	27 008 227 0	19.0	21
21 012 813 0	98.0	1	21 029 611 0	2.0	12	27 001 438 0	17.0	22	27 004 080 0	60.0	1	27 008 227 0	20.0	39
21 012 814 0	99.0	6	21 030 640 0	108.0	1	27 001 438 0	36.0	22	27 004 080 0	60.0	1	27 008 227 0	21.0	3
21 012 815 0	135.0	1	21 030 772 0	11.0	55	27 001 438 0	37.0	22	27 004 080 0	60.0	1	27 008 227 0	23.0	25
21 012 816 0	100.0	12	21 030 772 0	35.0	74	27 001 438 0	38.0	22	27 004 080 0	60.0	1	27 008 227 0	24.0	5
21 012 817 1	106.0	1	21 032 845 0	65.0	63	27 001 438 0	39.0	21	27 004 105 0	81.0	3	27 008 227 0	33.0	29
21 015 231 0	119.0	1	27 000 008 0	3.0	1	27 001 438 0	40.0	22	27 004 105 0	89.0	4	27 008 227 0	42.0	21
21 015 916 0	6.0	38	27 000 016 1	78.0	18	27 002 117 0	2.0	1	27 004 602 0	11.0	45	27 008 227 0	43.0	28
21 016 603 0	101.0	15	27 000 016 1	84.0	13	27 002 448 0	49.0	29	27 004 602 0	34.0	51	27 008 227 0	44.0	27
21 016 949 0	48.0	6	27 000 016 1	94.0	9	27 002 472 0	144.0	9	27 004 602 0	35.0	57	27 008 227 0	45.0	10
21 020 122 0	30.0	18	27 000 093 0	74.0	4	27 002 579 1	28.0	6	27 004 602 0	77.0	41	27 008 227 0	46.0	43
21 020 122 0	32.0	27	27 000 093 0	75.0	4	27 002 868 0	60.0	1	27 004 604 0	31.0	22	27 008 227 0	47.0	9
21 020 125 0	32.0	28	27 000 332 0	31.0	10	27 002 869 1	60.0	1	27 004 604 0	52.0	28	27 008 227 0	59.0	8
21 020 126 0	32.0	30	27 000 631 0	60.0	1	27 003 394 0	35.0	66	27 004 604 0	53.0	20	27 008 242 0	148.0	1
21 020 127 0	30.0	20	27 000 680 0	74.0	55	27 003 681 0	12.0	19	27 005 853 0	151.0	8	27 008 282 0	14.0	30
21 020 127 0	32.0	29	27 000 680 0	75.0	55	27 003 681 0	14.0	18	27 007 107 0	32.0	9	27 008 282 0	15.0	36
21 020 527 0	101.0	36	27 000 721 0	60.0	1	27 003 681 0	15.0	19	27 007 118 0	53.0	18	27 008 282 0	38.0	36
21 022 736 0	6.0	38	27 000 722 0	60.0	1	27 003 681 0	16.0	19	27 007 118 0	54.0	15	27 008 282 0	39.0	30
21 022 773 0	6.0	36	27 000 723 0	60.0	1	27 003 681 0	17.0	19	27 007 118 0	78.0	21	27 008 282 0	40.0	36
21 023 867 0	19.0	26	27 000 723 0	60.0	1	27 003 681 0	36.0	19	27 007 119 0	52.0	50	27 008 283 0	14.0	27
21 023 867 0	42.0	26	27 000 723 0	60.0	1	27 003 681 0	37.0	19	27 007 119 0	53.0	49	27 008 283 0	15.0	33
21 023 868 0	19.0	25	27 000 725 0	113.0	26	27 003 681 0	38.0	19	27 007 160 0	81.0	2	27 008 283 0	38.0	33
21 023 868 0	42.0	25	27 000 725 0	119.0	2	27 003 681 0	39.0	18	27 007 160 0	89.0	7	27 008 283 0	39.0	27
21 025 017 0	110.0	1	27 000 738 0	74.0	51	27 003 681 0	40.0	19	27 007 441 0	85.0	20	27 008 283 0	40.0	33
21 025 063 0	110.0	5	27 000 738 0	75.0	51	27 003 841 0	52.0	49	27 007 503 0	144.0	1	27 008 324 0	60.0	1
21 025 063 0	110.0	5	27 000 829 0	74.0	21	27 003 841 0	53.0	48	27 007 662 0	23.0	23	27 008 360 0	49.0	13
21 025 239 0	34.0	65	27 000 829 0	75.0	21	27 003 841 0	85.0	8	27 007 662 0	46.0	32	27 008 422 1	60.0	1
21 025 239 0	35.0	71	27 000 892 0	72.0	7	27 003 841 0	92.0	28	27 007 667 0	104.0	3	27 008 423 1	60.0	1
21 025 464 0	56.0	19	27 000 893 0	5.0	20	27 003 844 0	27.0	5	27 007 668 0	104.0	1	27 008 424 0	60.0	1
21 025 465 0	56.0	16	27 000 893 0	65.0	7	27 003 846 0	30.0	9	27 007 828 0	44.0	15	27 008 425 0	60.0	1
21 025 466 0	54.0	36	27 000 893 0	72.0	47	27 003 846 0	31.0	9	27 007 828 0	81.0	37	27 009 086 0	14.0	53
21 025 466 0	55.0	37	27 000 895 0	5.0	20	27 003 846 0	32.0	10	27 007 828 0	89.0	40	27 009 086 0	15.0	54

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 009 086 0	39.0	53	27 010 462 0	104.0	11	27 011 496 0	40.0	59	27 012 816 0	141.0	11	27 014 835 0	14.0	7
27 009 086 0	40.0	54	27 010 463 0	15.0	64	27 011 505 0	15.0	73	27 013 164 0	60.0	1	27 014 835 0	15.0	7
27 009 091 0	12.0	25	27 010 463 0	15.0	71	27 011 505 0	40.0	73	27 013 164 0	60.0	1	27 014 835 0	16.0	7
27 009 091 0	16.0	25	27 010 463 0	40.0	64	27 011 570 0	66.0	21	27 013 165 0	60.0	1	27 014 835 0	17.0	7
27 009 091 0	17.0	25	27 010 463 0	40.0	71	27 011 667 1	77.0	31	27 013 165 0	60.0	1	27 014 835 0	36.0	7
27 009 091 0	36.0	25	27 010 463 0	110.0	11	27 011 715 0	116.0	8	27 013 167 0	60.0	1	27 014 835 0	37.0	7
27 009 091 0	37.0	25	27 010 469 0	15.0	69	27 011 716 0	116.0	7	27 013 167 0	60.0	1	27 014 835 0	38.0	7
27 009 118 0	60.0	1	27 010 469 0	40.0	69	27 011 717 0	116.0	2	27 013 187 0	137.0	1	27 014 835 0	39.0	7
27 009 119 0	60.0	1	27 010 484 0	81.0	9	27 011 718 0	116.0	1	27 013 531 0	60.0	1	27 014 835 0	40.0	7
27 009 120 0	60.0	1	27 010 484 0	89.0	17	27 011 719 0	116.0	3	27 013 532 0	60.0	1	27 014 893 0	73.0	12
27 009 304 0	12.0	26	27 010 507 0	11.0	53	27 011 720 0	116.0	4	27 013 629 0	62.0	45	27 014 894 0	73.0	9
27 009 304 0	16.0	26	27 010 507 0	27.0	7	27 011 721 0	116.0	3	27 013 773 0	21.0	11	27 015 074 0	73.0	6
27 009 304 0	17.0	26	27 010 507 0	34.0	31	27 011 722 0	116.0	4	27 013 773 0	22.0	35	27 015 163 0	73.0	26
27 009 304 0	36.0	26	27 010 507 0	35.0	41	27 011 723 0	116.0	6	27 013 773 0	33.0	24	27 016 439 0	14.0	32
27 009 304 0	37.0	26	27 010 507 0	35.0	58	27 011 726 0	116.0	5	27 013 773 0	47.0	18	27 016 439 0	39.0	32
27 009 311 0	14.0	36	27 011 089 0	60.0	1	27 011 767 0	8.0	24	27 013 773 0	56.0	11	27 016 453 0	140.0	9
27 009 311 0	15.0	41	27 011 090 0	60.0	1	27 011 842 0	83.0	1	27 013 773 0	59.0	25	27 016 453 0	141.0	10
27 009 311 0	38.0	41	27 011 092 0	60.0	1	27 011 843 0	91.0	1	27 013 868 0	77.0	39	27 017 005 0	140.0	11
27 009 311 0	39.0	36	27 011 092 0	60.0	1	27 011 849 0	21.0	7	27 013 868 0	78.0	3	27 017 005 0	141.0	8
27 009 311 0	40.0	41	27 011 092 0	60.0	1	27 011 849 0	22.0	36	27 013 868 0	79.0	11	27 017 122 0	116.0	19
27 009 312 0	14.0	43	27 011 384 0	60.0	1	27 011 849 0	44.0	10	27 013 868 0	95.0	11	27 017 131 0	71.0	31
27 009 312 0	15.0	47	27 011 387 0	60.0	1	27 011 849 0	49.0	24	27 013 869 0	79.0	11	27 017 131 0	73.0	1
27 009 312 0	38.0	47	27 011 405 0	60.0	1	27 011 859 0	85.0	41	27 013 925 1	116.0	11	27 017 140 0	71.0	1
27 009 312 0	39.0	43	27 011 406 0	60.0	1	27 011 859 0	94.0	4	27 013 956 0	81.0	4	27 017 141 0	71.0	1
27 009 312 0	40.0	47	27 011 464 0	34.0	28	27 011 895 0	78.0	8	27 013 956 0	89.0	11	27 017 188 0	71.0	1
27 009 350 0	12.0	21	27 011 464 0	35.0	58	27 011 949 0	69.0	6	27 014 048 0	115.0	12	27 017 188 0	75.0	1
27 009 350 0	14.0	20	27 011 469 0	31.0	18	27 011 950 0	69.0	6	27 014 053 0	78.0	24	27 017 189 0	71.0	1
27 009 350 0	15.0	21	27 011 469 0	52.0	46	27 011 975 0	5.0	34	27 014 053 0	79.0	6	27 017 189 0	74.0	1
27 009 350 0	16.0	21	27 011 469 0	53.0	45	27 011 975 0	9.0	42	27 014 053 0	87.0	1	27 017 197 0	125.0	3
27 009 350 0	17.0	21	27 011 494 0	14.0	38	27 012 056 0	60.0	1	27 014 053 0	95.0	4	27 017 197 0	126.0	2
27 009 350 0	36.0	21	27 011 494 0	15.0	46	27 012 057 0	60.0	1	27 014 110 0	2.0	25	27 017 197 0	132.0	2
27 009 350 0	37.0	21	27 011 494 0	38.0	46	27 012 457 1	77.0	20	27 014 230 0	48.0	14	27 017 320 0	35.0	62
27 009 350 0	38.0	21	27 011 494 0	39.0	38	27 012 462 0	116.0	8	27 014 359 0	2.0	25	27 018 010 0	115.0	13
27 009 350 0	39.0	20	27 011 494 0	40.0	46	27 012 463 0	116.0	7	27 014 460 0	85.0	1	27 018 027 0	74.0	11
27 009 350 0	40.0	21	27 011 495 0	14.0	49	27 012 467 0	71.0	8	27 014 460 0	92.0	1	27 018 027 0	75.0	11
27 009 706 0	77.0	42	27 011 495 0	15.0	31	27 012 472 0	115.0	7	27 014 523 0	77.0	31	27 018 040 0	48.0	8
27 010 072 0	72.0	52	27 011 495 0	38.0	31	27 012 676 1	50.0	5	27 014 556 0	139.0	19	27 018 069 0	15.0	65
27 010 172 0	56.0	7	27 011 495 0	39.0	49	27 012 678 0	104.0	1	27 014 557 0	142.0	7	27 018 069 0	40.0	65
27 010 462 0	15.0	72	27 011 495 0	40.0	31	27 012 799 0	73.0	4	27 014 674 1	9.0	37	27 018 069 0	110.0	12
27 010 462 0	40.0	72	27 011 496 0	15.0	59	27 012 815 0	141.0	15	27 014 835 0	12.0	7	27 018 070 0	15.0	60

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 018 070 0	40.0	60	27 020 417 0	69.0	6	27 023 766 0	44.0	1	27 025 398 0	21.0	6	27 025 753 0	12.0	39
27 018 070 0	110.0	7	27 021 177 0	149.0	5	27 023 766 0	46.0	17	27 025 398 0	23.0	9	27 025 753 0	16.0	39
27 018 170 0	116.0	20	27 021 260 0	116.0	12	27 023 804 0	22.0	1	27 025 398 0	24.0	7	27 025 753 0	17.0	39
27 018 289 0	73.0	21	27 021 477 0	15.0	28	27 023 804 0	25.0	4	27 025 398 0	43.0	8	27 025 753 0	36.0	39
27 018 306 0	75.0	13	27 021 477 0	38.0	28	27 023 804 0	45.0	1	27 025 398 0	44.0	6	27 025 753 0	37.0	39
27 018 307 0	74.0	13	27 021 477 0	40.0	28	27 023 804 0	47.0	1	27 025 398 0	45.0	7	27 025 762 0	77.0	3
27 018 691 0	31.0	17	27 021 479 0	15.0	28	27 023 850 0	19.0	11	27 025 398 0	46.0	4	27 025 762 0	78.0	23
27 018 691 0	52.0	45	27 021 479 0	38.0	28	27 023 850 0	22.0	12	27 025 414 0	22.0	15	27 025 762 0	78.0	24
27 018 691 0	53.0	44	27 021 479 0	40.0	28	27 023 850 0	42.0	11	27 025 414 0	25.0	8	27 025 762 0	79.0	6
27 018 918 0	81.0	32	27 021 481 0	14.0	51	27 023 850 0	44.0	7	27 025 414 0	45.0	14	27 025 762 0	87.0	1
27 018 918 0	89.0	25	27 021 481 0	15.0	55	27 023 958 0	116.0	15	27 025 414 0	47.0	15	27 025 762 0	95.0	4
27 019 082 0	83.0	2	27 021 481 0	39.0	51	27 024 009 1	16.0	1	27 025 544 0	12.0	5	27 025 792 0	20.0	16
27 019 082 0	91.0	2	27 021 481 0	40.0	55	27 024 009 1	36.0	1	27 025 544 0	14.0	5	27 025 792 0	21.0	5
27 019 083 0	83.0	3	27 021 483 0	15.0	68	27 024 010 1	12.0	1	27 025 544 0	37.0	5	27 025 792 0	24.0	4
27 019 083 0	91.0	3	27 021 483 0	40.0	68	27 024 010 1	37.0	1	27 025 544 0	39.0	5	27 025 792 0	33.0	32
27 019 084 0	83.0	2	27 021 484 0	15.0	66	27 024 012 1	38.0	1	27 025 545 0	12.0	3	27 025 792 0	43.0	6
27 019 084 0	83.0	4	27 021 484 0	40.0	66	27 024 013 1	14.0	1	27 025 545 0	14.0	3	27 025 792 0	44.0	19
27 019 084 0	91.0	2	27 021 484 0	110.0	13	27 024 013 1	39.0	1	27 025 545 0	37.0	3	27 025 792 0	45.0	5
27 019 084 0	91.0	4	27 021 485 0	15.0	63	27 024 014 1	15.0	1	27 025 545 0	39.0	3	27 025 792 0	47.0	5
27 019 089 0	83.0	4	27 021 485 0	40.0	63	27 024 014 1	40.0	1	27 025 546 0	12.0	4	27 025 792 0	59.0	11
27 019 089 0	91.0	4	27 021 485 0	110.0	10	27 024 633 0	60.0	1	27 025 546 0	14.0	4	27 025 793 0	20.0	15
27 019 090 0	83.0	5	27 021 535 0	15.0	70	27 024 634 0	60.0	1	27 025 546 0	37.0	4	27 025 793 0	21.0	4
27 019 090 0	91.0	5	27 021 535 0	40.0	70	27 024 635 0	60.0	1	27 025 546 0	39.0	4	27 025 793 0	24.0	3
27 019 094 0	83.0	7	27 021 720 0	60.0	1	27 024 636 0	60.0	1	27 025 547 0	14.0	54	27 025 793 0	33.0	33
27 019 094 0	91.0	7	27 021 721 0	60.0	1	27 024 639 0	11.0	53	27 025 547 0	39.0	54	27 025 793 0	43.0	5
27 019 170 0	83.0	6	27 021 722 0	60.0	1	27 024 639 0	27.0	7	27 025 548 0	14.0	54	27 025 793 0	44.0	21
27 019 170 0	91.0	6	27 021 829 0	118.0	1	27 024 639 0	34.0	31	27 025 548 0	39.0	54	27 025 793 0	45.0	4
27 019 192 0	60.0	1	27 021 830 0	118.0	2	27 024 639 0	35.0	41	27 025 549 0	14.0	56	27 025 793 0	46.0	15
27 019 193 0	60.0	1	27 022 259 0	34.0	28	27 024 639 0	35.0	58	27 025 549 0	39.0	56	27 025 793 0	47.0	4
27 019 195 0	60.0	1	27 022 259 0	35.0	58	27 024 870 0	60.0	1	27 025 588 0	29.0	7	27 025 811 0	16.0	34
27 019 326 0	60.0	1	27 022 348 0	85.0	6	27 024 871 0	60.0	1	27 025 588 0	29.0	8	27 025 811 0	17.0	34
27 019 327 0	60.0	1	27 022 348 0	92.0	2	27 024 872 0	60.0	1	27 025 588 0	51.0	7	27 025 811 0	36.0	34
27 019 327 0	60.0	1	27 022 348 0	92.0	2	27 025 059 0	138.0	22	27 025 588 0	51.0	8	27 025 812 0	16.0	34
27 019 554 0	34.0	28	27 022 570 0	57.0	1	27 025 226 0	117.0	4	27 025 617 0	17.0	1	27 025 812 0	17.0	34
27 019 554 0	35.0	58	27 022 570 0	110.0	4	27 025 265 0	19.0	15	27 025 656 0	27.0	41	27 025 812 0	36.0	34
27 019 555 0	34.0	28	27 022 570 0	110.0	4	27 025 265 0	20.0	24	27 025 679 0	81.0	7	27 025 813 0	12.0	35
27 019 555 0	35.0	58	27 022 811 0	48.0	16	27 025 265 0	42.0	15	27 025 679 0	89.0	5	27 025 813 0	16.0	35
27 020 001 0	147.0	1	27 022 985 0	116.0	18	27 025 265 0	43.0	19	27 025 718 0	85.0	6	27 025 813 0	17.0	35
27 020 168 0	147.0	6	27 023 326 0	52.0	16	27 025 269 0	138.0	22	27 025 718 0	92.0	2	27 025 813 0	36.0	35
27 020 169 0	147.0	2	27 023 326 0	54.0	9	27 025 398 0	20.0	27	27 025 719 0	92.0	2	27 025 813 0	37.0	35

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 025 814 0	12.0	40	27 025 823 0	15.0	52	27 026 419 0	44.0	5	27 026 430 0	46.0	25	27 026 473 0	46.0	16
27 025 814 0	16.0	40	27 025 823 0	16.0	30	27 026 419 0	46.0	31	27 026 443 0	20.0	36	27 026 473 0	59.0	4
27 025 814 0	17.0	40	27 025 823 0	36.0	30	27 026 424 0	20.0	17	27 026 443 0	21.0	12	27 026 484 0	20.0	21
27 025 814 0	36.0	40	27 025 823 0	37.0	30	27 026 424 0	23.0	12	27 026 443 0	23.0	5	27 026 484 0	22.0	19
27 025 814 0	37.0	40	27 025 823 0	38.0	52	27 026 424 0	43.0	11	27 026 443 0	24.0	6	27 026 484 0	23.0	20
27 025 815 0	12.0	38	27 025 823 0	40.0	52	27 026 424 0	46.0	12	27 026 443 0	43.0	14	27 026 484 0	24.0	12
27 025 815 0	16.0	38	27 025 826 0	14.0	48	27 026 425 0	20.0	23	27 026 443 0	45.0	6	27 026 484 0	43.0	24
27 025 815 0	17.0	38	27 025 826 0	15.0	32	27 026 425 0	22.0	23	27 026 443 0	46.0	6	27 026 484 0	44.0	3
27 025 815 0	36.0	38	27 025 826 0	38.0	32	27 026 425 0	23.0	22	27 026 443 0	47.0	8	27 026 484 0	46.0	24
27 025 815 0	37.0	38	27 025 826 0	39.0	48	27 026 425 0	24.0	29	27 026 444 0	20.0	20	27 026 484 0	59.0	13
27 025 816 0	12.0	36	27 025 826 0	40.0	32	27 026 425 0	43.0	16	27 026 444 0	43.0	22	27 026 539 0	19.0	8
27 025 816 0	16.0	36	27 025 862 0	14.0	55	27 026 425 0	46.0	29	27 026 445 0	20.0	29	27 026 539 0	42.0	8
27 025 816 0	17.0	36	27 025 862 0	15.0	27	27 026 426 0	22.0	24	27 026 445 0	23.0	11	27 026 585 0	81.0	49
27 025 816 0	36.0	36	27 025 862 0	38.0	27	27 026 426 0	24.0	9	27 026 445 0	43.0	13	27 026 585 0	89.0	10
27 025 816 0	37.0	36	27 025 862 0	39.0	55	27 026 426 0	24.0	30	27 026 445 0	46.0	11	27 026 617 0	19.0	19
27 025 817 0	12.0	27	27 025 862 0	40.0	27	27 026 426 0	44.0	20	27 026 462 0	20.0	22	27 026 617 0	42.0	19
27 025 817 0	16.0	27	27 025 863 0	14.0	55	27 026 426 0	46.0	28	27 026 462 0	23.0	21	27 026 625 0	23.0	7
27 025 817 0	17.0	27	27 025 863 0	15.0	27	27 026 426 0	59.0	12	27 026 462 0	43.0	25	27 026 625 0	46.0	7
27 025 817 0	36.0	27	27 025 863 0	38.0	27	27 026 428 0	19.0	10	27 026 462 0	44.0	23	27 026 655 0	20.0	33
27 025 817 0	37.0	27	27 025 863 0	39.0	55	27 026 428 0	20.0	19	27 026 462 0	46.0	27	27 026 655 0	23.0	6
27 025 818 0	16.0	37	27 025 863 0	40.0	27	27 026 428 0	21.0	2	27 026 463 0	22.0	22	27 026 655 0	33.0	34
27 025 818 0	17.0	37	27 025 880 0	14.0	57	27 026 428 0	23.0	8	27 026 463 0	24.0	28	27 026 655 0	43.0	7
27 025 818 0	36.0	37	27 025 880 0	15.0	51	27 026 428 0	33.0	30	27 026 463 0	44.0	22	27 026 655 0	44.0	25
27 025 819 0	12.0	28	27 025 880 0	38.0	51	27 026 428 0	42.0	10	27 026 463 0	59.0	14	27 026 655 0	46.0	8
27 025 819 0	16.0	28	27 025 880 0	39.0	57	27 026 428 0	43.0	21	27 026 472 0	19.0	16	27 026 658 0	22.0	18
27 025 819 0	36.0	28	27 025 880 0	40.0	51	27 026 428 0	45.0	3	27 026 472 0	20.0	18	27 026 658 0	33.0	9
27 025 819 0	37.0	28	27 026 027 0	19.0	1	27 026 428 0	46.0	9	27 026 472 0	21.0	1	27 026 658 0	59.0	10
27 025 820 0	12.0	29	27 026 027 0	42.0	1	27 026 428 0	47.0	3	27 026 472 0	23.0	4	27 026 668 0	20.0	26
27 025 820 0	16.0	29	27 026 028 0	19.0	4	27 026 428 0	59.0	5	27 026 472 0	24.0	1	27 026 668 0	23.0	16
27 025 820 0	36.0	29	27 026 028 0	42.0	4	27 026 429 0	19.0	9	27 026 472 0	42.0	16	27 026 668 0	43.0	18
27 025 820 0	37.0	29	27 026 041 0	138.0	22	27 026 429 0	20.0	34	27 026 472 0	43.0	4	27 026 668 0	46.0	30
27 025 821 0	12.0	32	27 026 043 0	138.0	21	27 026 429 0	23.0	14	27 026 472 0	45.0	2	27 026 728 0	24.0	2
27 025 821 0	16.0	32	27 026 108 0	48.0	16	27 026 429 0	33.0	31	27 026 472 0	46.0	5	27 026 829 0	44.0	24
27 025 821 0	36.0	32	27 026 264 0	117.0	4	27 026 429 0	42.0	9	27 026 472 0	47.0	2	27 026 933 0	141.0	15
27 025 821 0	37.0	32	27 026 416 0	20.0	30	27 026 429 0	43.0	10	27 026 473 0	19.0	17	27 026 934 0	11.0	53
27 025 822 0	12.0	32	27 026 416 0	23.0	10	27 026 429 0	46.0	13	27 026 473 0	20.0	14	27 026 934 0	27.0	7
27 025 822 0	16.0	32	27 026 416 0	43.0	12	27 026 429 0	59.0	6	27 026 473 0	23.0	19	27 026 934 0	34.0	31
27 025 822 0	36.0	32	27 026 416 0	46.0	10	27 026 430 0	22.0	20	27 026 473 0	33.0	10	27 026 934 0	35.0	41
27 025 822 0	37.0	32	27 026 419 0	22.0	13	27 026 430 0	24.0	14	27 026 473 0	42.0	17	27 026 934 0	35.0	58
27 025 823 0	12.0	30	27 026 419 0	24.0	8	27 026 430 0	44.0	4	27 026 473 0	43.0	23	27 027 150 0	149.0	4

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 027 468 0	11.0	37	27 100 374 0	86.0	1	90 000 121 0	35.0	69	90 000 585 0	130.0	33	90 001 971 0	14.0	29
27 027 468 0	34.0	39	27 100 374 0	95.0	1	90 000 121 0	43.0	32	90 001 279 0	81.0	9	90 001 971 0	15.0	35
27 027 468 0	35.0	32	27 100 374 0	140.0	1	90 000 121 0	59.0	29	90 001 279 0	89.0	17	90 001 971 0	38.0	35
27 028 067 0	60.0	2	27 100 474 0	20.0	28	90 000 121 0	62.0	2	90 001 377 0	29.0	6	90 001 971 0	39.0	29
27 028 227 0	57.0	2	27 100 474 0	43.0	17	90 000 121 0	63.0	5	90 001 377 0	51.0	6	90 001 971 0	40.0	35
27 028 228 0	57.0	2	27 100 698 0	142.0	13	90 000 121 0	65.0	16	90 001 380 0	15.0	57	90 001 972 0	14.0	44
27 028 730 0	12.0	37	27 100 699 0	142.0	13	90 000 121 0	66.0	14	90 001 380 0	40.0	57	90 001 972 0	15.0	48
27 028 730 0	37.0	37	27 100 797 0	20.0	37	90 000 121 0	71.0	4	90 001 502 0	2.0	23	90 001 972 0	39.0	44
27 028 731 0	12.0	27	27 100 797 0	43.0	15	90 000 121 0	101.0	39	90 001 519 0	71.0	44	90 001 972 0	40.0	48
27 028 731 0	16.0	27	27 100 798 0	20.0	35	90 000 121 0	112.0	3	90 001 568 0	11.0	22	90 002 030 0	62.0	40
27 028 731 0	17.0	27	27 100 798 0	23.0	13	90 000 121 0	113.0	8	90 001 568 0	34.0	33	90 002 064 0	6.0	20
27 028 731 0	36.0	27	27 100 798 0	43.0	9	90 000 121 0	122.0	7	90 001 568 0	34.0	58	90 002 064 0	9.0	23
27 028 731 0	37.0	27	27 100 798 0	46.0	14	90 000 121 0	123.0	9	90 001 568 0	35.0	42	90 002 064 0	72.0	30
27 028 740 0	12.0	34	27 100 987 0	112.0	32	90 000 121 0	143.0	2	90 001 568 0	35.0	55	90 002 064 0	139.0	26
27 028 740 0	37.0	34	27 101 273 0	20.0	43	90 000 185 0	6.0	34	90 001 568 0	134.0	26	90 002 093 0	15.0	58
27 028 741 0	12.0	34	27 101 273 0	43.0	40	90 000 198 0	77.0	26	90 001 697 0	67.0	11	90 002 093 0	40.0	58
27 028 741 0	37.0	34	27 101 280 0	60.0	1	90 000 203 0	18.0	4	90 001 785 0	73.0	15	90 002 112 0	62.0	30
27 028 929 0	12.0	41	27 101 281 0	60.0	1	90 000 203 0	41.0	4	90 001 820 0	128.0	8	90 002 112 0	65.0	4
27 028 929 0	16.0	41	27 101 282 0	60.0	1	90 000 206 0	5.0	37	90 001 824 0	73.0	14	90 002 153 0	72.0	48
27 028 929 0	17.0	41	27 101 327 0	78.0	22	90 000 206 0	101.0	16	90 001 829 0	6.0	25	90 002 171 0	72.0	16
27 028 929 0	36.0	41	90 000 028 0	67.0	3	90 000 266 0	15.0	4	90 001 829 0	8.0	36	90 002 222 0	141.0	12
27 028 929 0	37.0	41	90 000 049 0	14.0	28	90 000 266 0	16.0	4	90 001 829 0	72.0	30	90 002 262 0	141.0	30
27 029 046 0	12.0	41	90 000 049 0	15.0	34	90 000 266 0	17.0	4	90 001 829 0	143.0	26	90 002 298 0	34.0	28
27 029 046 0	16.0	41	90 000 049 0	38.0	34	90 000 266 0	36.0	4	90 001 852 0	130.0	26	90 002 298 0	35.0	58
27 029 046 0	17.0	41	90 000 049 0	39.0	28	90 000 266 0	38.0	4	90 001 870 0	11.0	53	90 002 348 0	71.0	32
27 029 046 0	36.0	41	90 000 049 0	40.0	34	90 000 266 0	40.0	4	90 001 870 0	27.0	7	90 002 349 0	66.0	19
27 029 046 0	37.0	41	90 000 113 0	5.0	27	90 000 304 0	11.0	35	90 001 870 0	34.0	28	90 002 357 0	102.0	1
27 029 049 0	12.0	41	90 000 113 0	6.0	37	90 000 304 0	34.0	37	90 001 870 0	34.0	31	90 002 360 0	72.0	25
27 029 049 0	16.0	41	90 000 113 0	62.0	30	90 000 304 0	35.0	30	90 001 870 0	35.0	41	90 002 450 0	67.0	1
27 029 049 0	17.0	41	90 000 113 0	65.0	4	90 000 374 0	72.0	27	90 001 870 0	35.0	58	90 002 450 0	72.0	3
27 029 049 0	36.0	41	90 000 113 0	112.0	16	90 000 428 0	11.0	23	90 001 870 0	35.0	58	90 002 472 0	29.0	5
27 029 049 0	37.0	41	90 000 113 0	113.0	19	90 000 428 0	34.0	32	90 001 871 0	14.0	33	90 002 472 0	51.0	5
27 100 009 0	60.0	1	90 000 121 0	5.0	22	90 000 428 0	35.0	43	90 001 871 0	15.0	38	90 002 522 0	62.0	43
27 100 010 0	60.0	1	90 000 121 0	5.0	25	90 000 470 0	72.0	2	90 001 871 0	39.0	33	90 002 522 0	65.0	66
27 100 011 0	60.0	1	90 000 121 0	9.0	19	90 000 504 0	72.0	26	90 001 871 0	40.0	38	90 002 522 0	69.0	9
27 100 065 0	60.0	1	90 000 121 0	20.0	13	90 000 512 0	6.0	12	90 001 920 0	72.0	6	90 002 522 0	112.0	7
27 100 066 0	60.0	1	90 000 121 0	23.0	32	90 000 512 0	9.0	40	90 001 922 0	71.0	35	90 002 539 0	65.0	67
27 100 067 0	60.0	1	90 000 121 0	26.0	25	90 000 512 0	139.0	22	90 001 935 0	72.0	9	90 002 635 0	84.0	19
27 100 374 0	77.0	1	90 000 121 0	33.0	17	90 000 584 0	104.0	34	90 001 938 0	72.0	11	90 002 635 0	94.0	7
27 100 374 0	78.0	1	90 000 121 0	34.0	63	90 000 585 0	121.0	26	90 001 940 0	8.0	6	90 002 693 0	5.0	8

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
90 002 695 0	65.0	62	90 003 258 0	31.0	20	90 004 370 0	2.0	11						
90 002 713 0	9.0	16	90 003 258 0	32.0	12	90 004 433 0	31.0	19						
90 002 736 0	67.0	18	90 003 258 0	42.0	7	90 004 433 0	52.0	47						
90 002 797 0	31.0	21	90 003 258 0	52.0	26	90 004 433 0	53.0	46						
90 002 797 0	52.0	27	90 003 258 0	53.0	26	90 004 482 0	97.0	2						
90 002 797 0	53.0	21	90 003 258 0	54.0	8	90 004 515 0	31.0	29						
90 002 802 0	5.0	36	90 003 258 0	54.0	28	90 004 515 0	52.0	44						
90 002 804 0	34.0	56	90 003 258 0	55.0	8	90 004 515 0	53.0	41						
90 002 804 0	35.0	48	90 003 258 0	55.0	28	90 004 577 0	65.0	65						
90 002 804 0	58.0	4	90 003 275 0	11.0	40	90 004 608 0	20.0	40						
90 002 804 0	134.0	29	90 003 275 0	34.0	42	90 004 608 0	43.0	39						
90 002 811 0	73.0	24	90 003 275 0	35.0	36	90 004 608 0	65.0	64						
90 002 838 0	7.0	4	90 003 298 0	67.0	30	90 004 616 0	57.0	2						
90 002 838 0	34.0	2	90 003 516 0	67.0	30	90 004 710 0	12.0	41						
90 002 838 0	35.0	2	90 003 554 0	30.0	8	90 004 710 0	16.0	41						
90 002 838 0	138.0	30	90 003 554 0	31.0	27	90 004 710 0	17.0	41						
90 002 838 0	143.0	15	90 003 554 0	32.0	17	90 004 710 0	36.0	41						
90 002 852 0	72.0	26	90 003 554 0	52.0	17	90 004 710 0	37.0	41						
90 002 955 0	26.0	2	90 003 554 0	54.0	10	90 100 043 0	65.0	42						
90 002 955 0	27.0	19	90 003 554 0	55.0	10	90 100 186 0	97.0	25						
90 002 955 0	77.0	37	90 003 560 0	101.0	31									
90 002 955 0	84.0	8	90 003 561 0	101.0	30									
90 002 955 0	85.0	27	90 003 689 0	109.0	6									
90 002 955 0	93.0	6	90 003 742 0	29.0	4									
90 002 955 0	94.0	1	90 003 742 0	51.0	4									
90 002 955 0	137.0	11	90 003 794 0	34.0	28									
90 002 958 0	128.0	9	90 003 794 0	35.0	58									
90 003 003 0	67.0	30	90 003 842 0	72.0	16									
90 003 022 0	71.0	47	90 003 862 0	11.0	44									
90 003 023 0	71.0	47	90 003 862 0	34.0	35									
90 003 052 0	140.0	8	90 003 862 0	35.0	33									
90 003 052 0	141.0	7	90 003 879 0	11.0	29									
90 003 121 0	77.0	40	90 003 879 0	34.0	57									
90 003 121 0	78.0	5	90 003 879 0	35.0	56									
90 003 121 0	81.0	50	90 004 018 0	11.0	41									
90 003 121 0	86.0	4	90 004 018 0	34.0	41									
90 003 121 0	89.0	12	90 004 018 0	35.0	35									
90 003 121 0	95.0	10	90 004 197 0	20.0	42									
90 003 121 0	140.0	3	90 004 197 0	43.0	41									
90 003 258 0	19.0	7	90 004 226 0	150.0	9									

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de