
ERSATZTEILE
SPARE PARTS
PIÈCES DETACHEES



150 531 243 01

Vendro 900 - KW103-24

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
á partir de mach.-no

1 093 023 - 1 132 758

150 051 604 03 H - 04/10/2023

150 051 604 03 H

Erläuterungen
Explanations
Explications

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N° du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N° du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Seitenteil
Side part
Partie latérale

985 001 - 1 001 000

EC 600-3 | EC 750-3 | EC 900-3 | EC 1050-3

150 050 869 07

150 441 416 3 **47.0**

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	200945850	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	200907041	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	200907021	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearingbrushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001.
This spare part is valid from mach. no. 985 001.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001.

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000.
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000.

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000.
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000.

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune entrée = aucune utilisation pour ce type

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteils in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange dans dessin

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Dreipunktbock / Stützfuß	Three-point hitch / support jack	Support trois points / pied d'appui	1.0
Dämpfer	Damper	Amortisseur	2.0
Tragrahmen	Supporting frame	Cadre de support	3.0
Abdeckhaube	Cover hood	Capot de protection	4.0
Stützfuß hinten	Rear support jack	Pied d'appui arrière	5.0
Hydraulik - Tragrahmen	Hydraulics - supporting frame	Systéme hydraulique - cadre porteur	6.0
Hydraulik - Mengenteiler	Hydraulics - flow divider	Système hydraulique– - répartiteur de débit	7.0
Hauptgetriebe	Main gearbox	Boîte de transmission principale	8.0
Kreiselgetriebe - 6 Loch	Rotor gearbox - 6 holes	Engrenage de toupie - à 6 trous	9.0
Kreisel - 6 Loch	Rotor - 6 holes	Toupie - à 6 trous	10.0
Holm - innen	Bar - inside	Mancheron intérieur	11.0
Radarm / Gelenkbolzen	Wheel arm / joint bolt	Bras de roue / boulon articulé	12.0
Zwischenholm	Intermediate bar	Mancheron intermédiaire	13.0
Radarm / Gelenkbolzen	Wheel arm / joint bolt	Bras de roue / boulon articulé	14.0
Holm - mittig	Bar - central	Mancheron au milieu	15.0
Radarm / Gelenkbolzen	Wheel arm / joint bolt	Bras de roue / boulon articulé	16.0
Schutze Mitte	Middle guard	Protecteurs centrale	17.0
Holm - aussen	Bar - outside	Mancheron extérieur	18.0
Radarm / Gelenkbolzen	Wheel arm / joint bolt	Bras de roue / boulon articulé	19.0
Verdrehsicherungslasche B	Anti-twist lock link B	Languette de la sécurité anti- B	19.2
Bereifung	Tyres	Pneumatiques	20.0
Kinematik - Klappung - links	Kinematics - folding - left	Cinématique - rabattement - gauche	21.0
Kinematik - Klappung - links	Kinematics - folding - left	Cinématique - rabattement - gauche	22.0
Kinematik - Klappung - rechts	Kinematics - folding - right	Cinématique - rabattement - droite	23.0
Kinematik - Klappung - rechts	Kinematics - folding - right	Cinématique - rabattement - droite	24.0
Schutz aussen	Guard outside	Protection ext.	25.0
Schutze - Rahmen	Guard - frame	Protecteurs - bâti	26.0
Begrenzung Zinken	Tine limit	Limitation de la dent	27.0
Warntafel	Warning panel	Panneau de signalisation	28.0
Warntafel	Warning panel	Panneau de signalisation	28.2
Hydraulische Grenzstreueinrichtung	Hydraulic border spreading system	Dispositif de projection en limite hydraulique	29.0
Grenzstreueinrichtung - Anzeiger	Border spreading system - indicator	Dispositif d'épandage en limite - indicateur	30.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	31.0
Warnbildzeichen	Safety sign	Pictogramme d'avertissement	32.0
Hinweiszeichen	Information sign	Signe d'information	33.0
Beschriftungsaufkleber	Labelling sticker	Autocollant d'inscription	34.0
Aufkleberblech	Label sheet	Tôle pour autocollant	35.0
-----BEIPACKS -OPTIONAL	-----ACCESSORIES KITS -OPTIONAL	-----SUPPLÉMENTS -EN OPTION	36.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	37.0
Nachtschwadgetriebe	Night-swath gearbox	Boîte de vitesses d'andaine nocturne	38.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Nachtschwadgetriebe - Anbauteile	Night-swath gearbox - mounting parts	Boîte de vitesses d'andaine nocturne - pièces de montag	39.0
Tastrad	Guide wheel	Roue de jauge	40.0
Ersatzrad	Spare wheel	Roue de rechange	41.0
Ersatzrad	Spare wheel	Roue de rechange	42.0
Längere Unterlenker	Longer lower control arms	Bras de commande inférieur plus lomgue	43.0
Vorgewendestellung	Headland position	Position de tournière	44.0
Bedienbox	Operation panel	Boîtier de commande	45.0
Wickelschutzblech	Anti-wrap guard plate	Tôle anti-enroulement	46.0
Abzieher OctoLink - Werkzeug	Extractor tool OctoLink - tool	Outil d'extracteur OctoLink - outil	47.0
Werkzeug Kreiselgetriebe m. Zub.	tool rotor gearbox	Outil de démontage+acc. boîte de toupie	48.0
Smart Connect Solar	Smart Connect Solar	Smart Connect Solar	49.0



150 051 604 03 / 1.0

150 527 921 02


Dreipunktbock / Stützfuß **Three-point hitch / support jack** **Support trois points / pied d'appui**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 527 921 2 **1.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 039 5	Dreipunktbock	Three-point hitch	Support trois points		1						
2	90 001 928 0	R-Gelenklager GEG35ES-2RS 35/62	rad. spher. pl. bear. GEG35ES-2RS 35/62	pal. art. rad. GEG35ES-2RS 35/62		1						
3	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						62 X 2,0
4	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
5	20 142 356 0	Bolzen 25 X 79 Oberlenker	Bolt 25 x 79 top link	boulon 25 X 79 bras supérieur		1						
6	20 143 667 0	Halteschеibe	Retaining disc	rondelle de support		1						
7	00 917 012 2	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1						12 X 55
8	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		2						Lg.= 215
9	20 141 894 0	Gelenkwellenhalter lang	Universal shaft bracket long	Support de l'arbre à cardan long		1						
10	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12
11	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		3						34 X 12,3 X 1,5/2,5
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
13	00 153 088 1	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 25 X 104
14	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
15	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
16	20 142 527 1	Unterlenkergabel A	Lower link fork A	fourche de bras inférieur A		1						
17	20 142 528 1	Unterlenkergabel B	Lower link fork B	fourche de bras inférieur B		1						
18	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
19	20 142 351 0	Bolzen 30 X 170	Bolt 30 x 170	boulon 30 X 170		2						
20	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 50
21	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 1,0
22	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		2						M 24
23	00 280 400 2	Ringschraube	Eyebolt	Piton		1						M 8 X 45
24	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8
25	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
26	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
27	00 340 104 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						3,2 X 31,7 X 170
28	20 142 339 4	Stützfuß	Support jack	Pied d'appui		1						
29	90 004 200 0	Zylindersch.I-6kt M16x70 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M16 x 70	Vis cylind à six pans creux M16x70		x						
30	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
31	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
32	20 142 350 1	Bolzen 16 X 154 Zn8 für Feder	Bolt 16 x 154 Zn8 for spring	boulon 16 X 154 Zn8 pour ressort		1						
33	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
34	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1						2 X 19 X 55
35	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10
36	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1						C 40 M10



150 051 604 03 / 1.0

150 527 921 02


Dreipunktbock / Stützfuß **Three-point hitch / support jack** **Support trois points / pied d'appui**					1093023 - 1132758	KW 1032-24						**150 051 604 03** 150 527 921 2 **1.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
37	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 2



150 051 604 03 / 2.0

150 528 832 02


Dämpfer **Damper** **Amortisseur**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 528 832 2 **2.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 023 188 1	Hyd-Dämpfer 25/40/705/290	Hydr damper 25/40/705/290	amortisseur hydraulique 25/40/705/290		2						
2	27 021 177 0	Aufkleber Druckspeicher Gas- und Öldruck	Label pressure accum. gas and oil press.	Autocollant		x						



150 051 604 03 / 3.0

150 528 780 03


Tragrahmen **Supporting frame** **Cadre de support**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 528 780 3 **3.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 899 0	Tragrahmen B	Support frame	cadre de support B		1						
2	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5 Senkkopf	Hexagon blind rivet nut M10x25,5 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M10x25,5 2 Zn8		x						
	90 002 297 0	6kt-Blindnietmutter M8x22 Flachkopf	Hexagon blind rivet nut M8x22 1 verzinkt	Écrou borgne à six pans M8x22 1 verzinkt		x						
3	00 901 493 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 150
4	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
5	20 143 110 0	Unterlage	Base	support		4						
6	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
7	00 901 095 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 140
8	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
9	20 143 933 0	Unterlage (M12)	Shim (M12)	support (M12)		4						
10	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
11	00 901 155 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 240
12	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 40 X 6
13	21 006 017 0	Bolzen 25 X 104	Bolt 25 x 104	boulon 25 x 104		2						
14	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
15	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
16	20 142 900 0	Bolzen 20 X 103	Bolt 20 x 103	boulon 20 X 103		2						
17	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3
18	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 35
19	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						7 X 55
20	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 55
21	00 910 661 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						41 X 56 X 4,0
22	20 142 044 1	Laufrolle m. Buchse	Roll with bushing	galet + douille		1						
23	90 002 815 0	Lagerbuchse 40x44x50 gelocht	Bearing bushing 40x44x50 perforated	Coussinet 40x44x50 perforé/e		1						
24	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1
25	20 142 033 2	Bolzen 34,95 X 332	Bolt 34.95 x 332	boulon 34,95 X 332		1						
26	20 142 038 2	Scheibe m. Fase 35 x 50 x 9,5	Disc with bevel 35 x 50 x 9.5	rondelle + chanfrein 35 x 50 x 9,5		1						
27	20 144 280 0	Schlauchhalter (DW)	Hose support (DW)	porte-flexible (DW)		1						
28	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
29	00 908 833 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1						M 30 X 1.5
30	00 912 645 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 45
31	00 938 625 2	6kt-Schutzkappe	Hex. protective cap	Chapeau protecteur hexag.		1						SW 46
32	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80
33	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
34	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1						




150 051 604 03 / 3.0


150 528 780 03

Tragrahmen **Supporting frame** **Cadre de support**					1093023 - 1132758	KW 1032-24						**150 051 604 03** 150 528 780 3 **3.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
35 36	27 100 317 0 00 908 706 0	Rohrschelle 13,5/13,5 M8 glatt Sicherungsmutter	Pipe clamp 13.5/13.5 M8 smooth Locknut	Collier 13,5/13,5 M8 lisse Écrou hex		2 x						 M 8


3
4
5
1
2
5




Abdeckhaube **Cover hood** **Capot de protection**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 527 933 1 **4.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 143 934 0	Haube m. Aufkleber	Hood with label	capot A&B avec autocollant		1						
2	27 022 865 0	Aufkleber KRONE-Logo grün	Label KRONE logo green	Autocollant logo KRONE vert		1						
3	90 003 428 0	Linsenflan-schr.I-6kt M10x35 ZLÜ 010.9	Oval-flange screw hexag socket M10x35	Vis à brides à tête bom 6 p cr M10x35		6						
4	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		6						10,5 X 30 X 2,5
5	00 940 287 0	Scheibe	Washer	Rondelle		12						11 X 34 X 5



150 051 604 03 / 5.0

150 527 943 04

Stützfuß hinten **Rear support jack** **Pied d'appui arrière**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 527 943 4 **5.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 475 4	Halteblech Stütze hinten	retaining sheet support re. AB	tôle de maintien support arr. AB		1						
2	20 143 130 0	Abstandshülse	Spacer sleeve	douille d'écartement		4						
3	00 901 073 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 110
4	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
5	20 142 777 0	Distanzrohr 10,5 x 20 x 78	Spacer tube 10.5 x 20 x 78 Zn8	tube d'écartement 10,5 x 20 x 78 Zn8		1						
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
8	20 142 553 1	Stützfuß hinten	Rear support jack	pied d'appui arrière		1						
9	27 023 590 0	Lamellenstopfen 60x60x16/21	Lamellar plug 60 x 60 x 16/21	bouchon à lamelles 60x60x16/21		1						
10	20 143 824 0	Federaufnahme	Spring holder	logement de ressort		1						
11	00 940 562 1	Gasfeder	Gas spring	Ressort à gaz		1						Lg.= 385 - 1000 N
12	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
13	00 153 047 0	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 25 X 126
14	90 003 872 0	Scheibe (24) 25 x 44 x 4	Washers (24) 25 x 44 x 4 200HV	Rondelles (24) 25 x 44 x 4 200HV		x						
15	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
16	20 142 478 1	Federaufnahme	Spring holder	logement de ressort		1						
17	90 003 675 0	Flachrundschr.4kt M8x25 Zn8	Coach screw M8x25 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans M8x25 Zn8		x						
18	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
19	20 142 476 3	Bolzen 30 X 121,5 Zn8	bolt 30 X 121.5 Zn8	boulon 30 X 121,5 Zn8		1						
20	00 461 381 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1						2 X 23,5 X 50
21	20 143 249 1	Hülse 18 x 30 x 15	Sleeve 18 x 30 x 15	douille 18 x 30 x 15		1						
22	20 145 146 0	Scheibe 12,2 x 45 x 2 Zn8	Disc 12.2 x 45 x 2 Zn8	Rondelle 12,2 x 45 x 2 Zn8		x						
23	27 028 549 0	T-Griff 80x41,5 (M12) schwarz	T-shaped handle 80x41.5 (M12) black	Poignée en té 80x41,5 (M12) noire		1						
24	27 021 829 0	Betriebsanltg-Box klein 318 x Ø84 mm	Op. instructions box small 318 x Ø84 mm	Boîte notice d'util. petite 318 x Ø84 mm		1						
25	90 002 297 0	6kt-Blindnietmutter M8x22 Flachkopf	Hexagon blind rivet nut M8x22 1 verzinkt	Écrou borgne à six pans M8x22 1 verzinkt		x						
26	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30
27	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2



150 051 604 03 / 6.0

150 528 516 03

Hydraulik - Tragrahmen
Hydraulics - supporting frame
Systéme hydraulique - cadre porteur


1093023 - 1132758

KW 1033-24

150 051 604 03

150 528 516 3 **6.0**


Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1						M 18 X 1,5
2	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1.5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		1						
3	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2						
4	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege 250bar	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250 bar		1						
5	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2						M 18 X 1,5
6	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		4						
7	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x						
8	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		x						
9	27 013 411 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL		2						
16	27 002 269 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90°		4						
17	27 023 190 1	Hyd-Zylinder DZ 30/65x481/880	Hyd. cylinder DZ 30/65x481/880	Vérin hydr. DZ 30/65x481/880		2						
	27 023 456 0	Dichtungssatz DZ30/65	Gasket kit DZ30/65	jeu de joints DZ30/65		2						
	27 100 911 0	Rückschlagventil Reihe L 12 G3/8"	Non-return valve series L 12 G3/8"	Clapet antiretour rangée L 12 G3/8"		2						
23	27 018 223 0	Schlauchschutz Ø ca.47mm (ID= 1 mtr.)	SCORING PROTECTOR	ANTIFRICTION		x						



150 051 604 03 / 7.0

150 544 788 01


Hydraulik - Mengenteiler **Hydraulics - flow divider** **Système hydraulique– - répartiteur de débit**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 544 788 1 **7.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4						M 18 X 1,5
2	00 920 045 1	Druckbegrenzungsventil	Pressure limiting valve	Soupape de limitation de pression		1						75 bar
3	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3						M 18 X 1,5
4	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x						
5	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1						L 12
6	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						M 18 X 1,5
7	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1						L 12
8	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2						M 18 X 1,5
9	90 002 635 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L 12 Zn8	Angle bracket+dir setting 45° L 12 Zn8	Racc en équerre sens régl45° L 12 Zn8		2						
10	27 029 099 0	Stromteiler eins. fest 110x40x40	Fl. div. one side fixed 110x40x40	Div. de déb. unilatéral fixe 110x40x40		1						
11	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 60
12	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
14	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8



150 051 604 03 / 8.0

150 528 001 02


Hauptgetriebe **Main gearbox** **Boîte de transmission principale**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 528 001 2 **8.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 739 1	Hauptgetriebe B mont. (Kegelrad re.)	main gearbox B assembled (bevel gear rh)	Boîte transm. princ. B (roue con. dr.)		1						
2	20 144 184 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	carter de l'engrenage		1						
3	90 002 794 0	Verschlussschraube I-6kt M18x1,5 Zn8	Screw plug I-6kt M18x1,5 Zn8	Boulon filete I-6kt M18x1,5 Zn8		2						
4	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2						A 18 X 24
5	20 142 452 0	Radsatz Z= 17 / 23, M=5,5	Wheel set Z = 17 / 23, M = 5.5	jeu de roues Z= 17 / 23, M=5,5		1						
6	00 936 300 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 50 X 80 X 8
7	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						80 X 2,5
8	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,5
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0
9	00 930 110 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6010
10	00 262 062 4	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1						Rd. 55 X 133
11	00 937 533 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						38 X 2
12	00 932 163 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1						33109
13	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 63 X 80 X 3
14	00 936 377 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 45 X 80 X 13
15	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 35 X 1,5
16	20 034 544 0	Freilauf-Klinke	Freewheel ratchet	Cliquet à roue libre		2						
17	20 031 618 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		4						0,6 X 3,5 X 14
18	20 143 335 1	Eingangswelle Rd 40	Drive shaft Rd 40	Arbre d'entraînement ro. 40		1						
19	00 930 140 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6210
20	00 937 546 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						140 X 3
21	20 142 441 2	Getriebehals	Gearbox extension	extension de la boîte de vitesses		1						
22	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6207 2RS
23	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,3
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,5
	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 1,0
24	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						72 X 2,5
25	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
26	00 936 014 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 35 X 72 X 10
27	00 910 807 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 0,3
	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 0,5
	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 1,0
28	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12



150 051 604 03 / 8.0

150 528 001 02


Hauptgetriebe **Main gearbox** **Boîte de transmission principale**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 528 001 2 **8.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
29	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
30	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		1,0						
31	00 924 007 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		1						90 - 110



150 051 604 03 / 9.0

150 528 225 01


Kreiselgetriebe - 6 Loch **Rotor gearbox - 6 holes** **Engrenage de toupie - à 6 trous**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 528 225 1 **9.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 040 130 0	Getriebe	Gearbox	Boîte de vitesses		1						
2	20 040 132 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1						
3	20 040 666 0	Radsatz	Set of wheels	Jeu de roues		1						Z= 16 / Z= 42
4	00 930 363 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						16016
5	00 262 058 1	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						Rd. 65 X 14
6	00 937 500 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						55,2 X 3
7	00 936 429 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						C 65 X 90 X 10
8	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 1,0
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,5
	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,3
9	00 930 154 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6011 2RS
10	00 910 700 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 56 X 72 X 3
11	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 55 X 2,0
12	00 936 071 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						As 190 X 220 X 12
13	00 262 059 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						Rd. 3
14	00 936 171 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						As 45 X 62 X 7
15	00 910 868 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						75 X 95 X 1
	00 910 824 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						75 X 95 X 0,5
	00 910 859 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						75 X 95 X 0,1
16	00 930 112 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6012
17	00 911 561 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 60 X 2
18	00 911 681 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						I 95 X 3,0
19	00 936 060 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 60 X 95 X 10
20	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 16 X 22
21	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 16 X 1,5
22	00 915 080 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 8 X 7 X 45
23	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1						35 X 39 X 25
24	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35
25	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
26	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 0,5
	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 1,0
27	27 100 319 0	Getr.-Fett Renolit CX-EP0 -Id.	Gearbox grease Renolit CX-EP0	-Id.-no.= 1kg		0,2						
		-Nr.= 1kg	-Id.-no.= 1kg									
28	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x						50 ml



150 051 604 03 / 10.0

150 504 876 05


Kreisel - 6 Loch - "B1" **Rotor - 6 holes** **Toupie - à 6 trous**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 504 876 5 **10.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 040 522 1	Wickelschutz	Anti-wrap guard	Protecteur d'enroulement		1						
2	00 263 346 1	Kreiselteller	Rotor plate	Assiette de rotor		1						
3	20 141 956 0	Zinkenarm	Zinkenarm	Bras porte-dents		6						
4	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
5	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 30
6	20 142 001 2	Zinken rechtsdrehend (grün)	Tine clockwise rot. (green)	Dent OptiTurn droite Ø9,5 (VERTE)		6						
7	20 142 000 2	Zinken linksdrehend (beige)	Tine rotating anticlockwise (beige)	Dent OptiTurn gauche Ø9,5 (BEIGE)		6						
8	00 900 313 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 85
9	00 260 505 2	Exzenter	Excentric	Excentré		6						
10	00 260 504 1	Befestigungsklemme	Fixing clip	Pince de fixation		6						
11	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
12	21 000 284 0	Verschlussstopfen	sealing plug	bouchon d'étanchéité		6						
13	00 901 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 70
14	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
15	00 153 021 1	Unterlage	Mat	Alaise		6						
16	00 262 057 1	Verstärkungsring	Grommet	Anneau de renforcement		1						
17	20 143 516 1	Unterlage m. Ansatz	base with shoulder	Support + épaulement		6						
18	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12



150 051 604 03 / 11.0

150 527 997 03


Holm - innen **Bar - inside** **Mancheron intérieur**					1093023 - 1132758	KW 1033-24						**150 051 604 03** 150 527 997 3 **11.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 143 099 2	Innenholm B mit Buchse	inner bar B mit Buchse	mancheron intérieur B mit Buchse		2						
2	00 934 967 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		2						35 X 39 / 50 X 25
3	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						35 X 39 X 25
4	00 900 394 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 280
5	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
6	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
7	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 45
8	00 901 137 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 80
9	20 142 016 0	Antriebswelle 1499 mm	Drive shaft 1499 mm	arbre d'entraînement 1499 mm		1						
10	00 915 084 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2						A 8 X 7 X 56
11	90 002 814 0	Paßfeder B 8 x 7 x 40	Fit-in key B 8 x 7 x 40	Ressort d'ajustage B 8 x 7 x 40		2						
12	20 142 657 1	Verstellachse L=295	Adjusting axle L=295	essieu d'ajustage L=295		2						
13	20 142 018 0	Hülse 32,8 x 38 x 19	Sleeve 32.8 x 38 x 19 green	douille 32,8 x 38 x 19 verte		2						
14	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 2,0
15	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		2						Z= 8
16	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 30 X 2,0
17	20 142 117 1	Steuerrohr innen	Head tube inside	Tube de commande intérieur		1						
18	00 901 436 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 65
19	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
20	00 912 504 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 50
21	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
22	20 142 642 0	Verstellhebel außen	Adjusting lever outside	levier de réglage extérieur		1						
23	27 026 431 0	Aufkleber Verstellhebel anthrazit Ø45	Label adjusting lever anthracite Ø45	autocoll. levier de régl. anthracite Ø45		2						
24	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 55
25	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						7 X 55
26	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
27	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
28	20 143 543 0	Zapfen	Journal	pivot		2						
29	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
30	20 144 147 0	Verstellhebel m. Nase	Adjusting lever with lug	levier de réglage + extrémité		1						



150 051 604 03 / 12.0

150 528 834 05


Radarm / Gelenkbolzen **Wheel arm / joint bolt** **Bras de roue / boulon articulé**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 528 834 5 **12.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 640 0	Radarm innen links	Wheel arm inside lh	bras de roue intérieur gauche		1						
2	90 004 204 0	Senkschraube Nase M16x50 Zn8	Countersunk nib screw M16 x 50 Zn8	Vis à tête fraisée extrémité M16 x 50		x						
3	20 142 633 0	Verstelllasche	adjusting link Bl 10	languette de réglage		2						
4	20 142 636 1	Verstellkreuz	Adjusting cross	croix de réglage		2						
5	00 910 646 0	Scheibe	Washer	Rondelle		2						17 X 70 X 6
6	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
7	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
8	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		2						10 X 45
9	21 006 013 0	Achsbock B verstärkt	axle support reinf. B	Support d'essieu B renforcé		2						
10	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 55
11	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						7 X 55
12	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
13	90 001 255 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1 Lg.= 29
14	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						4 X 30
15	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12
16	20 144 000 0	Druckfeder 1,6 x 15,4 x 43,3	Compression spring 1,6 x 15,4 x 43,3	Ressort de compression 1,6 x 15,4 x 43,3		2						
17	20 143 703 0	Steckbolzen	Socket pin	boulon embrochable		2						
18	20 042 563 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		2						D= 30
19	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 1,0
20	00 937 525 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						30 X 2
21	27 011 682 0	Dichtring RD 57/30 x 13,5	Seal ring RD 57/30 x 13.5	Bague d'étan. RD 57/30 x 13,5		2						
22	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
23	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
24	00 938 834 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2						Rd. 62
25	20 142 638 0	Radarm innen rechts	Wheel arm inside rh	bras de roue intérieur droit		1						
26	20 142 427 0	Gelenkbolzen Rd 35 h9	Joint bolt Rd 35 h9	boulon articulé Rd 35 h9		1						
27	90 001 561 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 50 X 2,5
28	00 911 519 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 35 X 2,5
29	90 000 062 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 5 X 90
30	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
31	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 80
32	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 5
33	20 142 383 0	Bolzen 35 X 80 Gelenk	Bolt 35 x 80 joint	boulon 35 X 80 articulation		1						
34	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						BM 8 X 1
35	27 027 443 0	Rad 16x9.5-8 10PR TT C-737 (Rille)	wheel 16 x 9.5-8 10PR TT C- 737 (groove)	roue 16x9.5-8 10PR TT C-737 (rainure)		2						



150 051 604 03 / 12.0

150 528 834 05


Radarm / Gelenkbolzen **Wheel arm / joint bolt** **Bras de roue / boulon articulé**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 528 834 5 **12.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
36	00 911 133 0 00 911 134 0	Passscheibe Passscheibe	Shim ring Shim ring	Rondelle d'ajustage Rondelle d'ajustage		x x						35 X 45 X 0,5 35 X 45 X 1,0



150 051 604 03 / 13.0

150 528 844 02


Zwischenholm **Intermediate bar** **Mancheron intermédiaire**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 528 844 2 **13.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 379 2	Zwischenholm links m. Buchsen	Intermediate bar lh with bushings	Mancheron intermédiaire ga. + douilles		1						
	20 144 945 0	Zwischenholm rechts m. Buchsen	Intermediate bar rh with bushings	Manch. int. dr. + douilles		1						
	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5	Hexagon blind rivet nut M10x25,5	Écrou borgne à six pans M10x25,5		x						
		Senkkopf	2 Zn8	2 Zn8								
2	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						35 X 39 X 25
3	00 934 967 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		2						35 X 39 / 50 X 25
4	20 142 657 1	Verstellachse L=295	Adjusting axle L=295	essieu d'ajustage L=295		2						
5	20 142 419 0	Antriebswelle 1124mm	Drive shaft 1124 mm	arbre d'entraînement 1124 mm		2						
6	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4						6009 2RS
7	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 0,5
8	20 046 680 0	Scheibe A 45,2 x 74 x 1,5 Zn8	Washers A 45,2 x 74 x 1,5	Rondelles A 45,2 x 74 x 1,5		4						
9	90 002 814 0	Paßfeder B 8 x 7 x 40	Fit-in key B 8 x 7 x 40	Ressort d'ajustage B 8 x 7 x 40		4						
10	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		4						Z= 8
11	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 2,0
12	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4						A 30 X 2,0
13	20 142 642 0	Verstellhebel außen	Adjusting lever outside	levier de réglage extérieur		2						
14	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 55
15	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						7 X 55
16	27 026 431 0	Aufkleber Verstellhebel anthrazit	Label adjusting lever anthracite	autocoll. levier de régl. anthracite		2						
		Ø45	Ø45	Ø45								
17	20 142 385 0	Steuerrohr Zwischenholm	Head tube intermediate bar	tube de commande mancheron intermédiaire		2						
18	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
19	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
20	20 143 543 0	Zapfen	Journal	pivot		2						
21	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
22	00 901 436 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 65
23	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
24	00 912 504 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 50
25	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
26	20 142 932 1	Abdeckung innen	Cover inside	couvercle intérieur		2						
27	20 142 931 0	Klemmband (40) kurz	Clamping strap (40) short	collier de serrage (40) court		2						
28	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
29	20 046 708 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		2						



150 051 604 03 / 14.0

150 528 849 04


Radarm / Gelenkbolzen **Wheel arm / joint bolt** **Bras de roue / boulon articulé**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 528 849 4 **14.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 002 1	Radarm rechts (Rd 35 / 295) D= 25	Wheel arm (Rd 35 / 295) D=25	bras de roue dr. (Rd 35 / 295) D=25		1						
2	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		2						10 X 45
3	20 143 730 0	Achsbock B	Axle support B	support d'essieu B		2						
4	90 001 255 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1 Lg.= 29
5	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
6	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 55
7	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						7 X 55
8	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						4 X 30
9	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12
10	20 144 000 0	Druckfeder 1,6 x 15,4 x 43,3	Compression spring 1,6 x 15,4 x 43,3	Ressort de compression 1,6 x 15,4 x 43,3		2						
11	20 143 703 0	Steckbolzen	Socket pin	boulon embrochable		2						
12	20 042 562 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		2						D= 25
13	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						23,52 X 1,78
14	21 021 320 0	Dichtring Rd 48/25 x 13,5	seal ring rd 48/25 x 13.5	bag. d'étanch. ro. 48/25 x 13, 5		2						
15	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
16	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
17	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2						Rd. 52
18	20 141 998 1	Radarm links (Rd 35 / 295) D= 25	Wheel arm lh (Rd 35 / 295) D= 25	bras de roue ga. (Rd 35 / 295) D=25		1						
19	20 142 383 0	Bolzen 35 X 80 Gelenk	Bolt 35 x 80 joint	boulon 35 X 80 articulation		3						
20	90 000 062 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 5 X 90
21	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
22	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 80
23	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 5
24	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						BM 8 X 1
25	20 142 427 0	Gelenkbolzen Rd 35 h9	Joint bolt Rd 35 h9	boulon articulé Rd 35 h9		1						
26	90 001 561 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 50 X 2,5
27	00 911 519 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 35 X 2,5
28	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
29	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKB 12
30	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 0,5
	00 910 844 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 1



150 051 604 03 / 15.0

150 528 852 04


Holm - mittig **Bar - central** **Mancheron au milieu**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 528 852 4 **15.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 143 145 2	Holm mitte links m. Buchsen	bar lh cen. KW *03-24	chapeau centre ga. + douilles		1						
	20 142 380 2	Holm mitte rechts m. Buchsen	bar rh cen. KW *03-24	chapeau centre dr. + douilles		1						
2	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						35 X 39 X 25
3	00 934 967 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		2						35 X 39 / 50 X 25
4	20 142 657 1	Verstellachse L=295	Adjusting axle L=295	essieu d'ajustage L=295		2						
5	20 142 420 0	Antriebswelle 1189mm	Drive shaft 1189 mm	arbre d'entraînement 1189 mm		2						
6	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4						6009 2RS
7	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 0,5
8	20 046 680 0	Scheibe A 45,2 x 74 x 1,5 Zn8	Washers A 45,2 x 74 x 1,5	Rondelles A 45,2 x 74 x 1,5		4						
9	90 002 814 0	Paßfeder B 8 x 7 x 40	Fit-in key B 8 x 7 x 40	Ressort d'ajustage B 8 x 7 x 40		4						
10	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		4						Z= 8
11	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 2,0
12	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4						A 30 X 2,0
13	20 142 642 0	Verstellhebel außen	Adjusting lever outside	levier de réglage extérieur		2						
14	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 55
15	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						7 X 55
16	27 026 431 0	Aufkleber Verstellhebel anthrazit Ø45	Label adjusting lever anthracite Ø45	autocoll. levier de régl. anthracite Ø45		2						
17	20 142 386 0	Steuerrohr Zwischenholm	Head tube intermediate bar	tube de commande mancheron intermédiaire		2						
18	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
19	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
20	20 143 543 0	Zapfen	Journal	pivot		2						
21	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
22	00 901 436 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 65
23	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
24	00 912 504 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 50
25	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
26	20 046 705 0	Abdeckung E	Cover E	Couvercle E		2						
27	20 046 708 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		4						
28	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
29	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5	Hexagon blind rivet nut M10x25,5	Écrou borgne à six pans M10x25,5		x						
		Senkkopf	2 Zn8	2 Zn8								



150 051 604 03 / 16.0

150 528 873 04


Radarm / Gelenkbolzen **Wheel arm / joint bolt** **Bras de roue / boulon articulé**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 528 873 4 **16.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 998 1	Radarm links (Rd 35 / 295) D= 25	Wheel arm lh (Rd 35 / 295) D= 25	bras de roue ga. (Rd 35 / 295) D=25		1						
2	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		2						10 X 45
3	20 143 730 0	Achsbock B	Axle support B	support d'essieu B		2						
4	90 001 255 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1 Lg.= 29
5	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
6	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 55
7	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						7 X 55
8	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						4 X 30
9	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12
10	20 144 000 0	Druckfeder 1,6 x 15,4 x 43,3	Compression spring 1,6 x 15,4 x 43,3	Ressort de compression 1,6 x 15,4 x 43,3		2						
11	20 143 703 0	Steckbolzen	Socket pin	boulon embrochable		2						
12	20 042 562 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		2						D= 25
13	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						23,52 X 1,78
14	21 021 320 0	Dichtring Rd 48/25 x 13,5	seal ring rd 48/25 x 13.5	bag. d'étanch. ro. 48/25 x 13, 5		2						
15	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
16	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
17	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2						Rd. 52
18	20 142 002 1	Radarm rechts (Rd 35 / 295) D= 25	Wheel arm (Rd 35 / 295) D=25	bras de roue dr. (Rd 35 / 295) D=25		1						
19	20 142 383 0	Bolzen 35 X 80 Gelenk	Bolt 35 x 80 joint	boulon 35 X 80 articulation		4						
20	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						CM 8 X 1
21	90 000 062 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 5 X 90
22	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
23	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 80
24	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 5
25	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						BM 8 X 1
26	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
27	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKB 12
28	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 0,5
	00 910 844 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 1




150 051 604 03 / 17.0

150 528 877 03

Schutze Mitte **Middle guard** **Protecteurs centrale**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 528 877 3 **17.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 663 1	Schutzhalter	Guard support	Support de protection		4						
2	00 900 280 0	6kt-Schraube M10 x 30	HEX. HEAD BOLT M 10X30	VIS 10X30		x						
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
4	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30
5	20 142 665 0	Schutzklemme	Protective clamp	pince de protection		4						
6	90 000 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		4						17 X 40 X 8
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
8	20 142 450 0	Schutz Holm mitte	Guard bar centre	protection chapeau centre		2						
9	90 004 019 0	6kt-Schraube M12 x 60	Hexagon head screw M12 x 60	Vis six pans M12 x 60		x						
10	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
11	00 153 021 1	Unterlage	Mat	Alaise		2						
12	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
14	20 142 526 2	Gelenkstück	joint piece	Articulation		2						
15	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 45
16	00 912 838 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						16 X 24










150 051 604 03 / 18.0

150 528 894 04

Holm - aussen **Bar - outside** **Mancheron extérieur**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 528 894 4 **18.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 143 146 2	Holm au. li. KW *03-24	bar outs. li. KW *03-24	chapeau ext. ga. + douilles		1						
	20 142 381 2	Holm au. re. KW *03-24	bar outs. re. KW *03-24	chapeau ext. dr. + douilles		1						
2	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						35 X 39 X 25
3	00 934 967 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		2						35 X 39 / 50 X 25
4	20 142 657 1	Verstellachse L=295	Adjusting axle L=295	essieu d'ajustage L=295		2						
5	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 20
6	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKB 12
7	20 142 421 0	Antriebswelle 679mm	Drive shaft 679 mm	arbre d'entraînement 679 mm		2						
8	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6009 2RS
9	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 0,5
10	20 046 680 0	Scheibe A 45,2 x 74 x 1,5 Zn8	Washers A 45,2 x 74 x 1,5	Rondelles A 45,2 x 74 x 1,5		2						
11	90 002 814 0	Paßfeder B 8 x 7 x 40	Fit-in key B 8 x 7 x 40	Ressort d'ajustage B 8 x 7 x 40		2						
12	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		2						Z= 8
13	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 2,0
14	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 30 X 2,0
15	20 142 642 0	Verstellhebel außen	Adjusting lever outside	levier de réglage extérieur		2						
16	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 55
17	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						7 X 55
18	27 026 431 0	Aufkleber Verstellhebel anthrazit Ø45	Label adjusting lever anthracite Ø45	autocoll. levier de régl. anthracite Ø45		2						
19	20 142 387 0	Steuerrohr außen	Head tube outside	tube de commande extérieur		2						
20	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
21	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
22	20 143 543 0	Zapfen	Journal	pivot		2						
23	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
24	20 142 390 0	Verschlußblech	Locking plate	Tôle de fermeture		2						
25	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
26	20 143 321 1	Halter -links	Support -left	Support -gauche		1						
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
28	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20
29	00 185 523 3	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		3						Rd. 60 X 36 / M 10
30	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
31	20 143 287 0	Abdeckung	Cover	couvercle		2						
32	21 005 311 0	Klemmband -100-	Clamp. str. -100-	collier de serrage -100-		4						
33	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5 Senkkopf	Hexagon blind rivet nut M10x25,5 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M10x25,5 2 Zn8		x						
34	90 002 882 0	6kt-Schraube M6x16 ZnNi, Gewindefurchend	Hexag head screw M6x16 zini self-tapping	Vis six pans M6x16 ZnNi, autotaraudeuse		x						









150 051 604 03 / 19.0

150 528 901 04


Radarm / Gelenkbolzen **Wheel arm / joint bolt** **Bras de roue / boulon articulé**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 528 901 4 **19.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 393 0	Radarm außen rechts D=25	Wheel arm outside rh D=25	bras de roue extérieur dr. D= 25		1						
2	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		2						10 X 45
3	20 143 730 0	Achsbock B	Axle support B	support d'essieu B		2						
4	90 001 255 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1 Lg.= 29
5	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
6	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 55
7	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						7 X 55
8	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						4 X 30
9	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12
10	20 144 000 0	Druckfeder 1,6 x 15,4 x 43,3	Compression spring 1,6 x 15,4 x 43,3	Ressort de compression 1,6 x 15,4 x 43,3		2						
11	20 143 703 0	Steckbolzen	Socket pin	boulon embrochable		2						
12	20 042 562 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		1						D= 25
13	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						23,52 X 1,78
14	21 021 320 0	Dichtring Rd 48/25 x 13,5	seal ring rd 48/25 x 13.5	bag. d'étanch. ro. 48/25 x 13, 5		2						
15	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
16	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
17	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2						Rd. 52
18	20 143 157 0	Radarm außen	Wheel arm outside	bras de roue extérieur		1						
19	20 142 870 0	Wickelschutz	Anti-wrap guard	protecteur d'enroulement		1						
20	20 142 871 0	Einschraubplatte	Screw-in plate	plaque filetée		1						
21	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
22	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
23	20 142 383 0	Bolzen 35 X 80 Gelenk	Bolt 35 x 80 joint	boulon 35 X 80 articulation		2						
24	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						CM 8 X 1
25	90 000 062 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 5 X 90
26	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
27	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 80
28	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 5
29	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						BM 8 X 1
30	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
31	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKB 12
32	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 0,5
	00 910 844 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 1


1

Verdrehsicherungslasche B **Anti-twist lock link B** **Languette de la sécurité anti- B**					1093023 - 1132758	KW 1032-24						**150 051 604 03** 150 547 115 1 **19.2**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 008 946 0	Verdrehsicherungslasche B	anti-twist lock link B	languette de la sécurité anti- B		1						


1
3
2
4
5
6
2


Bereifung - 16 **Tyres** **Pneumatiques**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 515 951 1 **20.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 953 058 1	Rad -Rad 16 X 6,5	Wheel -Wheel 16 X 6,5	Roue -Roue 16 X 6,5		1						16 X 6.50-8 10PR
	27 027 443 0	Rad 16x9.5-8 10PR TT C-737 (Rille) -Rad 16 X 9,5	wheel 16 x 9.5-8 10PR TT C- 737 (groove) -Wheel 16 X 9,5	roue 16x9.5-8 10PR TT C-737 (rainure) -Roue 16 X 9,5		1						
2	00 930 535 0	Rillenkugellager -Rad 16 X 6,5	Grooved ball bearing -Wheel 16 X 6,5	Roulement à gorge -Roue 16 X 6,5		2						6205 2RS
	00 930 536 1	Rillenkugellager -Rad 16 X 9,5	Grooved ball bearing -Wheel 16 X 9,5	Roulement à gorge -Roue 16 X 9,5		2						6206 2RS
3	00 953 249 2	Reifen -Rad 16 X 6,5	Tyre -Wheel 16 X 6,5	Pneu -Roue 16 X 6,5		1						16 X 6.50-8 10PLY
	27 027 444 0	Reifen 16x9,5-8 10PR TT C-737 (Rille) -Rad 16 X 9,5	Ty. 16x9.5-8 10PR TT C-737 (groove) -Wheel 16 X 9,5	Pneu 16x9,5-8 10PR TT C-737 (rainure) -Roue 16 X 9,5		1						
4	00 953 328 0	Schlauch -Rad 16 X 6,5	Hose -Wheel 16 X 6,5	Tuyau -Roue 16 X 6,5		1						16 X 6.50-8 TR 13
	00 953 329 0	Schlauch -Rad 16 X 9,5	Hose -Wheel 16 X 9,5	Tuyau -Roue 16 X 9,5		1						18 X 8.50-8 TR 13
5	00 953 158 0	Felge -Rad 16 X 6,5	Rim -Wheel 16 X 6,5	Jante -Roue 16 X 6,5		1						5.5 X 8
	00 953 159 1	Felge 7.0x8 -Rad 16 X 9,5	Rim 7.0x8 -Wheel 16 X 9,5	Jante 7.0x8 -Roue 16 X 9,5		1						
6	00 938 831 0	Distanzrohr -Rad 16 X 6,5	Spacer tube -Wheel 16 X 6,5	Tube d'entretoisement -Roue 16 X 6,5		1						27 X 30 X 34
	00 938 835 0	Distanzrohr -Rad 16 X 9,5	Spacer tube -Wheel 16 X 9,5	Tube d'entretoisement -Roue 16 X 9,5		1						34 X 1,8 X 75



150 051 604 03 / 21.0

150 528 910 01


Kinematik - Klappung - links -Teil I / Part I / Partie I **Kinematics - folding - left** **Cinématique - rabattement - gauche**					1093023 - 1132758	KW 1032-24						**150 051 604 03** 150 528 910 1 **21.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 262 093 0	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 40 X 130
2	00 911 505 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 40 X 1,75
3	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		1						M 20
4	20 143 784 0	Sechskanthülse M20x1,5	Hexagon sleeve M20 x 1.5	douille à six pans M20x1,5		1						
5	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 30
6	20 143 782 0	Stange Zn8 Rd 20 h9	Rod Zn8 Rd 20 h9	barre Zn8 Rd 20 h9		1						
7	20 143 163 0	Begrenzungsstange außen	Limitation rod outside	barre de limitation ext.		1						
8	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
	00 912 616 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						5 X 40
9	20 143 783 0	Hülse Rd 25 h9	Sleeve Rd 25 h9	douille Rd 25 h9		1						
10	00 912 638 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 24
11	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
12	20 044 422 0	Distanzhülse 27,2 x 33,7 x 33 Zn8 A3G	Spacer sleeve 27.2 x 33.7 x 33 A3G	Douille d'écart. 27,2 x 33,7 x 33 A3G		1						
13	00 262 545 0	Gelenkstück	Hinge shaft	Bobine d'articulation		1						
14	20 079 323 0	Bolzen 25 X 212	Bolt 25 x 212	Boulon 25 x 212		1						
15	20 142 573 0	Strebe	Strut	potence		1						
16	20 143 168 0	Bolzen 30 X 217	Bolt 30 x 217	boulon 30 X 217		1						
17	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
18	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
	00 912 617 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						5 X 45
19	20 143 893 0	Gelenkstück links	Joint piece lh	articulation ga.		1						
20	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
21	90 002 506 0	6kt-Schraube M20x240 ZnNi	Hexagon head screw M20 x 240 ZnNi	vis six pans M20x240 ZnNi		1						
22	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 20
23	00 490 607 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1						6 X 30 X 55
24	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		1						M 20
25	20 143 462 0	Koppelstange Schutz außen kurz	Coupling rod guard outside short	barre d'accouplement prot. ext. cour.		1						
26	27 009 208 1	Dämpfer 367,5/114 2400N	Damper 367,5/114 2400N	Amortiss. 367,5/114 2400N		2						
27	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
28	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 25 X 4
29	20 142 575 0	Hebel 2	Lever 2	levier 2		1						
30	20 142 576 0	Hebel außen 2	Lever outside 2	levier extérieur 2		1						



150 051 604 03 / 22.0

150 528 921 04


Kinematik - Klappung - links -Teil II / Part II / Partie II **Kinematics - folding - left** **Cinématique - rabattement - gauche**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 528 921 4 **22.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		1						M 20
2	20 143 166 0	Anlenkrohr m. Buchse	Linking tube with bushing	tube d'articulation + douille		1						
3	00 935 334 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						25 X 28 X 20
4	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
5	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
6	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
7	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 55
8	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						36 X 60 X 5
9	20 143 887 1	Schwinge links m. Buchsen	Rocker arm lh with bushings	Cadre de suspension ga. + douilles		1						
10	00 934 925 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1						35 X 39 X 30
11	00 934 930 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1						35 X 39 X 20
12	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 60
13	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
14	20 143 469 0	Distanzhülse 11 x 20 x 23	Spacer sleeve 11 x 20 x 23	douille d'écartement 11 x 20 x 23		4						
15	20 143 468 1	Kulisse	connecting link 10	coulisse 10		1						
16	20 143 237 1	Kulisse Verriegelung	connecting link locking	coulisse		1						
17	20 141 731 0	Bolzen 35 X 267	Bolt 35 x 267	boulon 35 X 267		1						
18	20 142 752 2	Gabel	Fork	Fourche		1						
19	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
20	20 141 732 0	Verdrehsicherung	Anti-twist lock	Sécurité anti-rotation		1						
21	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 35
22	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
	00 912 617 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						5 X 45
23	20 143 236 1	Zylinderlasche D=35	Cylinder link D=35	attache de vérin D=35		1						
24	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		1						M 24 X 1,5
25	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 24
26	21 009 754 0	Hülse Sechskant	sleeve Sechskant	douille Sechskant		1						
27	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
28	20 143 904 0	Verdrehsicherung Ø30	Anti-twist lock Ø30	sécurité anti-rotation Ø30		1						
29	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
30	20 143 241 1	Bolzen Verriegelung 30 X 193	Bolt locking 30 x 193	boulon verrouillage 30 X 193		1						
31	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 50
32	20 143 466 0	Rolle 28 x 40 x 16	Roll 28 x 40 x 16	rouleau 28 x 40 x 16		1						
33	00 934 918 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1						25 X 28 X 15
34	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 2,0
35	00 911 503 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 25 X 2,0
36	20 144 244 0	Bolzen 25 X 195	Bolt 25 x 195	boulon 25 X 195		1						



150 051 604 03 / 23.0

150 528 942 03


Kinematik - Klappung - rechts -Teil I / Part I / Partie I **Kinematics - folding - right** **Cinématique - rabattement - droite**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 528 942 3 **23.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 262 093 0	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 40 X 130
2	00 911 505 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 40 X 1,75
3	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		1						M 20
4	20 143 784 0	Sechskanthülse M20x1,5	Hexagon sleeve M20 x 1.5	douille à six pans M20x1,5		1						
5	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 30
6	20 143 782 0	Stange Zn8 Rd 20 h9	Rod Zn8 Rd 20 h9	barre Zn8 Rd 20 h9		1						
7	20 143 163 0	Begrenzungsstange außen	Limitation rod outside	barre de limitation ext.		1						
8	20 143 783 0	Hülse Rd 25 h9	Sleeve Rd 25 h9	douille Rd 25 h9		1						
9	00 912 638 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 24
10	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
	00 912 616 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						5 X 40
11	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
12	20 044 422 0	Distanzhülse 27,2 x 33,7 x 33 Zn8	Spacer sleeve 27.2 x 33.7 x 33 A3G	Douille d'écart. 27,2 x 33,7 x 33 A3G		1						
13	20 079 323 0	Bolzen 25 X 212	Bolt 25 x 212	Boulon 25 x 212		1						
14	00 262 545 0	Gelenkstück	Hinge shaft	Bobine d'articulation		1						
15	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
16	20 142 573 0	Strebe	Strut	potence		1						
17	20 143 168 0	Bolzen 30 X 217	Bolt 30 x 217	boulon 30 X 217		1						
18	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
19	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
	00 912 617 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						5 X 45
20	20 143 893 0	Gelenkstück links	Joint piece lh	articulation ga.		1						
21	90 002 506 0	6kt-Schraube M20x240 ZnNi	Hexagon head screw M20 x 240 ZnNi	vis six pans M20x240 ZnNi		1						
22	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 20
23	00 490 607 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1						6 X 30 X 55
24	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		1						M 20
25	20 143 462 0	Koppelstange Schutz außen kurz	Coupling rod guard outside short	barre d'accouplement prot. ext. cour.		1						
26	27 009 208 1	Dämpfer 367,5/114 2400N	Damper 367,5/114 2400N	Amortiss. 367,5/114 2400N		2						
27	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 25 X 4
28	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
31	20 142 576 0	Hebel außen 2	Lever outside 2	levier extérieur 2		1						
32	20 142 575 0	Hebel 2	Lever 2	levier 2		1						



150 051 604 03 / 24.0

150 528 947 04


Kinematik - Klappung - rechts -Teil II / Part II / Partie II **Kinematics - folding - right** **Cinématique - rabattement - droite**					1093023 - 1132758	KW 1032-24						**150 051 604 03** 150 528 947 4 **24.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		1						M 20
2	20 143 166 0	Anlenkrohr m. Buchse	Linking tube with bushing	tube d'articulation + douille		1						
3	00 935 334 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						25 X 28 X 20
4	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
5	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
6	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
7	20 143 885 1	Schwinge rechts m. Buchsen	Rocker arm rh with bushings	cadre de suspension dr. + douilles		1						
8	00 934 930 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1						35 X 39 X 20
9	00 934 925 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1						35 X 39 X 30
10	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 60
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
12	20 143 469 0	Distanzhülse 11 x 20 x 23	Spacer sleeve 11 x 20 x 23	douille d'écartement 11 x 20 x 23		4						
13	20 143 468 1	Kulisse	connecting link 10	coulisse 10		1						
14	20 143 237 1	Kulisse Verriegelung	connecting link locking	coulisse		1						
15	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 55
16	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						36 X 60 X 5
17	20 141 731 0	Bolzen 35 X 267	Bolt 35 x 267	boulon 35 X 267		1						
18	20 142 752 2	Gabel	Fork	Fourche		1						
19	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
20	20 141 732 0	Verdrehsicherung	Anti-twist lock	Sécurité anti-rotation		1						
21	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 35
22	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
	00 912 617 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						5 X 45
23	20 143 236 1	Zylinderlasche D=35	Cylinder link D=35	attache de vérin D=35		1						
24	21 009 754 0	Hülse Sechskant	sleeve Sechskant	douille Sechskant		1						
25	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 24
26	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		1						M 24 X 1,5
27	00 911 503 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 25 X 2,0
28	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 2,0
29	00 934 918 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1						25 X 28 X 15
30	20 143 466 0	Rolle 28 x 40 x 16	Roll 28 x 40 x 16	rouleau 28 x 40 x 16		1						
31	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
32	20 143 241 1	Bolzen Verriegelung 30 X 193	Bolt locking 30 x 193	boulon verrouillage 30 X 193		1						
33	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 50
34	20 143 904 0	Verdrehsicherung Ø30	Anti-twist lock Ø30	sécurité anti-rotation Ø30		1						
35	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
36	20 144 244 0	Bolzen 25 X 195	Bolt 25 x 195	boulon 25 X 195		1						



150 051 604 03 / 25.0

150 528 908 03


Schutz aussen **Guard outside** **Protection ext.**					1093023 - 1132758	KW 1033-24						**150 051 604 03** 150 528 908 3 **25.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 663 1	Schutzhalter	Guard support	Support de protection		2						
2	00 900 280 0	6kt-Schraube M10 x 30	HEX. HEAD BOLT M 10X30	VIS 10X30		x						
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
4	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30
5	20 142 665 0	Schutzklemme	Protective clamp	pince de protection		2						
6	90 000 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		2						17 X 40 X 8
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
8	20 142 526 2	Gelenkstück	joint piece	Articulation		2						
9	90 004 019 0	6kt-Schraube M12 x 60	Hexagon head screw M12 x 60	Vis six pans M12 x 60		x						
10	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
11	00 153 021 1	Unterlage	Mat	Alaise		2						
12	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
14	20 142 449 0	Schutz außen	Guard outside	protection extérieure		2						
15	27 007 548 0	Lamellenstopfen GPN 320 28/34	Plug	Bouchon		2						
16	27 023 273 0	Rohrschelle-Paar 33,7mm gerippt	Pipe clamp pair 33.7 mm ribbed	paire de colliers 33,7mm nervuré		4						
17	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 10
18	00 903 116 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 10 X 70



150 051 604 03 / 26.0

150 528 486 03

Schutze - Rahmen **Guard - frame** **Protecteurs - bâti**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 528 486 3 **26.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 142 832 1	Schutzbügel rechts m. Buchsen	Hoop guard rh with bushings	Étrier de protection dr. + douilles		1						
	20 142 830 1	Schutzbügel links m. Buchsen	Hoop guard left with bushings	étrier de prot. ga. + douilles		1						
2	90 001 682 0	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette		8						20 X 23 / 30 X 21,5
3	27 005 691 0	Lamellenstopfen	Ribbed plug	Bouchon à lamelles		2						26/30,5 X 14/19
4	20 142 896 1	Koppelstange (450) m. Buchsen	Coupling rod (450) with bushings	barre d'accoupl. (450) + douilles		2						
5	00 904 995 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 12 X 90
6	20 142 734 0	Hülse	Sleeve	douille		2						
7	00 910 349 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
9	20 142 463 3	Stütze Huthalter AB	support hat peg AB	support porte-chapeaux AB		2						
10	00 916 021 0	Bolzen	Pin	Boulon		2						
11	00 912 582 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						4 X 26
12	00 900 280 0	6kt-Schraube M10 x 30	HEX. HEAD BOLT M 10X30	VIS 10X30		x						
13	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10



150 051 604 03 / 27.0

150 537 870 01

Begrenzung Zinken
Tine limit
Limitation de la dent


1093023 - 1132758

KW 1033-24

150 051 604 03

150 537 870 1 **27.0**


Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 145 401 0	Begrenzung	Limitation	Limitation		1						
2	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 55
3	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
4	20 145 402 0	Halterung	Support	Fixation		1						
5	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
7	20 145 403 0	Halterung	Support	Fixation		1						
8	00 274 327 6	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						2,5 X 21 X 180
9	00 280 400 2	Ringschraube	Eyebolt	Piton		x						M 8 X 45
10	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8
11	00 924 039 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		1						Rd. 40




150 051 604 03 / 28.0

150 528 306 03

Warntafel **Warning panel** **Panneau de signalisation**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 528 306 3 **28.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 144 007 1	Warntafel links / rechts	warning panel lh/rh	panneau d'avertissement ga./ dr.		2						
2	27 025 984 0	Aufkleber Wanrfolie linksabweisend	Label warning film pointing to the left	autoc. feuille d'avert. montrant à ga.		x						
3	27 025 985 0	Aufkleber Wanrfolie rechtsabweisend	Label warning film pointing to the right	autoc. feuille d'avert. montrant à dr.		x						
4	27 005 691 0	Lamellenstopfen	Ribbed plug	Bouchon à lamelles		2						26/30,5 X 14/19
5	20 142 508 2	Beleuchtungsträger links	Lighting carrier left	support d'éclairage gauche		1						
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
7	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 25 X 4
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
9	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
10	90 002 064 0	Flachrundschr.4kt M12x35 Zn8	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						
11	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
12	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
14	20 142 509 2	Beleuchtungsträger rechts	Lighting carrier right	support d'éclairage droit		1						
15	00 924 537 0	Frontstrahler -weiss	Side lights -white	Catadiptre -blanc		2						Rd. 62
16	00 924 535 1	Rückstrahler -rot	Rear reflector -red	Reflecteur -rouge		2						Rd. 62
17	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x						5 X 14,5
18	27 028 675 0	Aufkleber gelb/schwarz 330	Label yellow / black 330	Autocollant jaune/noir 330		2						
19	27 100 519 0	Verschl.stopfen GPN300F012SW 6,6/9x4/5,2	Sealing plug GPN300F012SW 6.6/ 9x4/5.2	Bouchon d'étanchéité GPN300F012SW 6,6/9		8						







150 051 604 03 / 28.2

150 544 837 01


Warntafel -USA **Warning panel** **Panneau de signalisation**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 544 837 1 **28.2**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 143 615 1	Warntafelhalter	warning panel support	support du panneau d'avertisse		2						
2	27 005 691 0	Lamellenstopfen	Ribbed plug	Bouchon à lamelles		2						26/30,5 X 14/19
3	27 100 519 0	Verschl.stopfen GPN300F012SW 6,6/9x4/5,2	Sealing plug GPN300F012SW 6.6/ 9x4/5.2	Bouchon d'étanchéité GPN300F012SW 6,6/9		8						
4	00 924 537 0	Frontstrahler -weiss	Side lights -white	Catadiptre -blanc		2						Rd. 62
5	00 924 535 1	Rückstrahler -rot	Rear reflector -red	Reflecteur -rouge		2						Rd. 62
6	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x						5 X 14,5
7	27 012 453 0	Aufkleber retroreflektierende Folie rot	Label	Autocollant		2						
8	27 012 452 0	Aufkleber retroreflektierende Folie gelb	Label	Autocollant		2						
9	27 028 675 0	Aufkleber gelb/schwarz 330	Label yellow / black 330	Autocollant jaune/noir 330		2						


19
18
17
15
13
16
14
7
9
7
8
6
10
3
4
3
4
3
4
11
1
2
6
10
5
1
2
3
4
12
20

Hydraulische Grenzstreueinrichtung Hydraulic border spreading system Dispositif de projection en limite hydraulique					1093023 - 1132758	KW 103-24						150 051 604 03 150 528 706 2 29.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1.5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		2						
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2						
3	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		4						
4	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x						
5	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		x						
6	00 920 092 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL		2						
7	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						L 12/G 1/4"
8	27 023 195 1	Hyd-Zylinder DZ 25/40x90/247	Hydr. cylinder DC 25/40x90/247	vérin hydraulique DZ 25/40x90/ 247		1						
9	20 143 597 1	Halter Grenzstreuzylinder AB	Support border spreading cylinder AB	support vérin de projection en limite AB		x 1						
10	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
11	20 143 594 0	Bolzen 25 X 102 ballig	Bolt 25 x 102 crowned	boulon 25 x 102 bombé		1						
12	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
13	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 20 X 28 X 2,0
14	20 143 589 0	U-Gabel	U-yoke	fourche en U		1						
15	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		1						M 20
16	90 002 838 0	Scheibe 17 x 35 x 5 Zn8	Washers 17 x 35 x 5	Rondelles 17 x 35 x 5		x						
17	20 143 588 0	Bolzen 16 X 68	Bolt 16 x 68	boulon 16 X 68		1						
18	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
19	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 30
20	00 301 487 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x						Rd. 5 / 20


7
6
1
2
3
8
3
10
5
9
4
11

Grenzstreueinrichtung - Anzeiger **Border spreading system - indicator** **Dispositif d'épandage en limite - indicateur**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 539 544 1 **30.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 145 304 0	Zeiger	pointer	Indicareur		1						
2	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 55
3	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
5	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
6	20 145 306 0	Anzeigeblech	Indicator plate	Plaque d'affichage		1						
7	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x						5 X 14,5
8	20 145 308 0	Halteblech AB	Retaining sheet AB	Plaque de retenue AB		1						
9	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
10	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
11	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5 Senkkopf	Hexagon blind rivet nut M10x25,5 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M10x25,5 2 Zn8		x						



150 051 604 03 / 31.0

150 528 729 02


Hauptgelenkwelle **Main universal shaft** **Arbre à cardan principal**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 528 729 2 **31.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 023 197 0	Gelenkw.W 2300 SD15 SW 1260 K34B 1200Nm	Universal shaft W 2300	Arbre à cardan W 2300		1						
2	27 000 058 0	ASGE-Gabel	ASGE-yoke	Mâchoire ASGE		1						1 3/8" Z= 6
3	00 949 397 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2						
4	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						M 6 X 1
5	00 949 465 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1						RG2300-0v
6	00 912 719 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 65
7	27 027 394 0	Profilrohr außen 1 1400	section tube outside 1 1400	tube profilé extérieur 1 1400		1						
8	27 100 041 0	Schutzhälfte STH SW 15 A 1000	Guard half (85.15.142) STH SW 15 A 1000	moit. de prot. (85.15.142) STH SW15A1000		1						
9	00 949 863 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2						SC15/SD15
10	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x						3,5 X 9,5
11	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		2						SD 15/25
12	00 955 471 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1						SC15Z
13	27 011 790 0	Schutztrichter SC 15 290	Guard cone 85.15.600 SC 15 290	Entonnoir de protection 85.15. 600 SC 15		1						
14	27 028 819 0	Schutzhälfte STH SW 15 J 1000	Guard half STH SW 15 J 1000	Moit. de prot. STH SW 15 J 1000		1						
15	27 027 394 0	Profilrohr außen 1 1400	section tube outside 1 1400	tube profilé extérieur 1 1400		1						
16	00 949 467 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1						RG2300-1
17	00 956 385 0	Sternratsche	Star ratchet	Cliquet		1						1 3/8" Z= 6
18	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1						


27 101 344 0

1




2


27 024 929 0


3


942 196 -1

4


939 100-4
MAX.540/min
MAX.200 bar

5


939 472-2

6

Warnbildzeichen
Safety sign
Pictogramme d'avertissement


1093023 - 1132758

KW103-24

150 051 604 03

150 528 734 3 **32.0**


Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 101 344 0	Aufkleber Warnaufkleber KW103 gelb	Label safety label KW103 yellow	Autocollant avertissement KW103 jaune		x						
2	00 939 469 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
3	27 028 023 0	Aufkleber Abstand elektr. Hochspannung	Label distance electronic hi. volt.	Autocollant distance HT électronique		x						
4	00 942 196 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
5	00 939 100 4	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
6	00 939 472 2	Aufkleber	Label	Autocollant		x						




1




2




3



4




5




6

DE	Dreipunktanbau langsam absenken.
EN	Lower the three-point linkage slowly.
ES	Bajar lentamente el soporte tripuntal.
FR	Abaiser lentement le relevage trois-points.
IT	Abbassare lentamente il cavalletto attacco a tre punti.
NL	Laat de driepuntskoppeling langzaam zakken.
RU	Медленно опускать трехточечную гидравлику. 942 118 2


7



8




9



10

11

12




13

Hinweiszeichen **Information sign** **Signe d'information**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 528 168 2 **33.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 942 012 2	Aufkleber Kranhaken einhängen blau	Label attach crane hook blue	Autoc. accrocher crochet de grue bleu		x						
2	27 023 958 0	Aufkleber Zurrpunkte blau	Label lashing points blue	Autocollant points d'arrimage bleu		x						
3	27 026 606 0	Aufkleber Stützfuss gelb	Label support jack yellow	autocollant pied d'appui jaune		x						
4	00 942 119 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
5	27 021 878 1	Aufkleber Tastrad blau	Label guide wheel blue	Autocollant roue de jauge bleu		x						
6	27 005 748 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
7	00 942 118 2	Aufkleber Anbau langsam absenken blau	Label "Lower mounting slowly" blue	autoc. «Abaisser l'attelage lentement»bl		x						
8	00 939 420 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
9	00 939 138 3	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
10	00 939 139 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
11	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		x						
12	00 942 335 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x						1,7 bar
	00 939 170 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						2,0 bar
13	27 023 928 0	Aufkleber Gefahr d. fortschleud. Teile	Label danger by ejected parts	autoc. Danger dû à la projection des piè		x						


1

2

3




Beschriftungsaufkleber **Labelling sticker** **Autocollant d'inscription**					1093023 - 1132758	KW 1033-24						**150 051 604 03** 150 536 290 2 **34.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 942 296 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x						Lg.= 370
2	27 029 015 0	Aufkleber Vendro 900 grün	Label Vendro 900 green	Autocollant Vendro 900 vert		x						
3	27 028 754 0	Aufkleber Hyd-Schla.-Markier. 1DW 2DW Q	Label hydr. hose mark. label 1DA 2DA Q	Autoc. marquage flex. hydr. 1DE 2DE Q		x						


1
2
3
4

Aufkleberblech -USA **Label sheet** **Tôle pour autocollant**					1093023 - 1132758	KW 1032-24						**150 051 604 03** 150 539 892 1 **35.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 003 142 0	Aufkleberblech	label sheet	label sheet		1						
2	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 20
3	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
4	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6


Beipacks -optional
Accessories kits -optional
Suppléments -optionnel

-----BEIPACKS -OPTIONAL -----ACCESSORIES KITS -OPTIONAL -----SUPPLÉMENTS -EN OPTION					1093023 - 1132758	KW 103-24						150 051 604 03 150 522 023 2 36.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1						.						



150 051 604 03 / 37.0


Beleuchtung **Lighting** **Éclairage**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 530 828 3 **37.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 088 562 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. KPL	Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet joint cpl.	voyant S/B/BL DEL 5-p rallonge baï. cpl.		2						
2	20 144 493 0	Deckel VKM15U 180x184x29,5mm	Cover VKM15U 180x184x29,5mm	Couvercle VKM15U 180x184x29,5mm		2						
3	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 16
4	27 007 902 0	Positionsleuchte	Position light	Feu de position		2						Lg.= 1000
5	90 003 330 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 4,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x16		x						
6	20 089 458 0	Mehrfachverteiler P2G	Multi-port distributor P2G	Multiprise P2G		2						
7	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 300
8	20 088 195 0	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Baj. Verb.	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p bayonet joint	adaptateur à 7p. type 12N - 7p. baïonn.		1						
9	00 924 577 0	Stecker	Plug	Connecteur		1						
10	20 080 189 0	Stecker 7-p Bu schwarz	Plug 7-p Bu black	Cavalier 7-p Bu noir		1						
11	20 086 133 0	Kabelb. 7-p Baj. Verb. auf 2 x 5-p Baj.	Cable harn. 7-p baj.con. to 2 x 5-p baj.	Faisceau de câbles 7 pôles Baj.		1						
12	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
13	20 086 200 0	Befestigungsbinder 4,6x300 Lamellenfuß	Fixing tie 4,6x300 Fir tree base sw	Lanière de fixation 4,6x300 Pied sapin		x						



150 051 604 03 / 38.0

150 530 855 03

Nachtschwadgetriebe **Night-swath gearbox** **Boîte de vitesses d'andaine nocturne**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 530 855 3 **38.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 026 714 0	Nachtschwadgetriebe mont.	night swathing gearbox assembled	engrenage pour andainage de nuit ass.		1						
2	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8
3	27 020 700 0	Gewindestange M8x105	Threaded rod M8x105	Tige filetée M8x105		4						
4	90 002 460 0	Zylinderstift A 6 x 16	Cylinder pin A 6 x 16	Goupille de serrage A 6 x 16		2						
5	00 903 083 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 8 X 55
6	00 906 008 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						R 3/8"
7	00 936 190 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 50 X 72 X 8
8	27 012 749 0	Stirnrad m=3 z=42	spur wheel m=3 z=42	pignon m=3 z=42		1						
9	00 911 670 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						I 75 X 2,5
10	00 930 109 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6009
11	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 0,5
12	00 911 551 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						
13	90 002 458 0	Radial-WDR AS 45x65x8 NBR/SBR, 65 Sh A	Radial shaft sealing ring AS 45 x 65 x 8	Bague à lèvres en caout.+ress. AS 45		1						
14	90 002 461 0	Radial-WDR AS 35 x 52 x 7	Radial shaft sealing ring AS 35 x 52 x 7	Bague à lèvres en caout.+ress. AS 35		1						
15	00 930 107 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6007
16	27 011 519 0	Ritzelwelle Z14-M3 (1" 3/8 6Z)	Pinion shaft Z14-M3 (1" 3/8 6Z)	Arbre du pignon Z14-M3 (1" 3/ 8 6Z)		1						
17	90 002 459 0	Rillenkugellager 6204	Grooved ball bearing 6204	Roulement à billes rainuré 6204		2						
18	27 012 759 0	Stirnritzelwelle m=3 z=23	spur pinion shaft m=3 z=23	arbre de pignon avant m=3 z=23		1						
19	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,1						



150 051 604 03 / 39.0

150 530 848 02

Nachtschwadgetriebe - Anbauteile
Night-swath gearbox - mounting parts
Boîte de vitesses d'andaine nocturne - pièces de montag


1093023 - 1132758

KW 103-24

150 051 604 03

150 530 848 2 **39.0**


Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 911 0	Gelenkwellenschutz vo.	universal shaft guard fr.	protection de l'arbre à cardan av.		1						
2	00 906 132 0	Flügelschraube	Winged screw	Vis à oreilles		1						M 8 X 16
3	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
5	20 045 120 1	Gelenkwellenschutz	Universal shaft guard	Protection de l'arbre à cardan		1						
6	90 002 350 0	Gewindestange	Threaded rod	Tige filetée		4						
7	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8
8	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		1						Lg.= 400
9	20 144 679 0	Halterung G	support G	fixation G		1						
10	20 144 639 0	Halterung E	support E	fixation E		2						
11	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
12	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
13	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
14	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30
15	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
16	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
17	20 144 678 0	Halterung F	support F	fixation F		1						
18	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		1						
19	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		1						
20	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 50
21	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
22	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 18 X 1,5
23	90 002 635 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L 12 Zn8	Angle bracket+dir setting 45° L 12 Zn8	Racc en équerre sens régl45° L 12 Zn8		4						
24	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12




150 051 604 03 / 40.0

150 530 856 05

Tastrad **Guide wheel** **Roue de jauge**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 530 856 5 **40.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		1						Rd. 52
2	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
3	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
4	00 953 058 1	Rad	Wheel	Roue		1						16 X 6.50-8 10PR
5	21 021 320 0	Dichtring Rd 48/25 x 13,5	seal ring rd 48/25 x 13.5	bag. d'étanch. ro. 48/25 x 13, 5		1						
6	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						23,52 X 1,78
7	27 020 876 0	Schutzkappe	Protective cap	Capuchon de protection		1						
8	20 043 786 1	Achsstummel re.	axle stub rh	embout d'essieu dr.		1						
9	00 935 350 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						30 X 34 X 30
10	20 042 467 1	Bolzen	Bolt	Boulon		1						
11	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		1						AM 8 X 1
12	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
13	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
14	00 938 557 0	Schutzhülse	Cover	Douille		1						Lg.= 100
15	20 143 173 1	Führungsrohr Tastrad	Guide tube of guide wheel	Tube de guidage roue de jauge		1						
16	20 143 172 2	Tastradhalter	guide wheel support	Support de roue de jauge		1						
17	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
18	00 901 461 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 110
19	20 143 177 1	Deckplatte	cover plate	plaque de recouvrement		2						
20	00 511 136 0	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		2						
	00 015 213 5	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		2						Rd. 12 X 94
	00 274 339 2	Knotenkette	Chain	Chaine		2						Lg.= 137
	00 917 103 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		2						3,2
	00 912 063 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2						4 X 20
21	20 143 176 0	Anschlag	stop	butée		1						
22	00 919 510 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1						C 40 X M 12
23	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12
24	20 043 089 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1						13 X 20 X 11
25	90 002 348 0	6kt-Schraube M12 x 90	Hexagon head screw M12x90	Vis six pans M12x90		x						
26	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
27	00 904 884 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 12 X 35
28	20 144 339 0	Verriegelung	locking	verrouillage		1						
29	90 001 829 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 12 X 40 -10.9
30	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 40 X 6
31	00 942 335 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x						1,7 bar
32	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKB 12
33	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 0,5
	00 910 844 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 1


7
6
5
9
1,2 bar
3
3
4
2
1
8

Ersatzrad **Spare wheel** **Roue de rechange**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 530 862 2 **41.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
3	90 002 104 0	Rundstahlbügel	Round steel bow	Branchon d´actier rond		2						
4	20 144 571 1	Radhalter 16x6.50	wheel holder 16x6.50	support de roue 16x6.50		1						
5	00 953 058 1	Rad	Wheel	Roue		1						16 X 6.50-8 10PR
	00 953 249 2	Reifen	Tyre	Pneu		1						16 X 6.50-8 10PLY
	00 953 328 0	Schlauch	Hose	Tuyau		1						16 X 6.50-8 TR 13
	00 953 158 0	Felge	Rim	Jante		1						5.5 X 8
	00 930 535 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6205 2RS
	00 938 831 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		1						27 X 30 X 34
6	00 910 339 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						22 X 72 X 5
7	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1						10 X 45
8	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 50
9	00 942 378 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1						1,2 bar
	00 942 335 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1						1,7 bar




8

2,0 bar


150 051 604 03 / 42.0

150 530 912 03

Ersatzrad **Spare wheel** **Roue de rechange**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 530 912 3 **42.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1						10 X 45
2	00 910 339 0	Scheibe	Washer	Rondelle		1						22 X 72 X 5
3	27 027 443 0	Rad 16x9.5-8 10PR TT C-737 (Rille)	wheel 16 x 9.5-8 10PR TT C- 737 (groove)	roue 16x9.5-8 10PR TT C-737 (rainure)		1						
	27 027 444 0	Reifen 16x9,5-8 10PR TT C-737 (Rille)	Ty. 16x9.5-8 10PR TT C-737 (groove)	Pneu 16x9,5-8 10PR TT C-737 (rainure)		1						
	00 953 328 0	Schlauch	Hose	Tuyau		1						16 X 6.50-8 TR 13
	00 953 159 1	Felge 7.0x8	Rim 7.0x8	Jante 7.0x8		1						
	00 930 536 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6206 2RS
	00 938 835 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		1						34 X 1,8 X 75
4	20 144 551 1	Radhalter 16x9.50	wheel holder 16x9.50	support de roue 16x9.50		1						
5	90 002 104 0	Rundstahlbügel	Round steel bow	Branchon d´actier rond		2						
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
8	00 939 170 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1						2,0 bar
	00 942 378 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1						1,2 bar
9	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 50


5
4
10
9
7
5
4
8
5
6
4
3
1
2


Längere Unterlenker **Longer lower control arms** **Bras de commande inférieur plus lomgue**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 530 869 1 **43.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 143 180 0	Unterlenkergabel lang Kat II rechts	lower link fork long cat. II rh	fourche de bras infér. long cat. II dr.		1						
2	20 143 179 0	Unterlenkergabel lang Kat. II links	lower link fork long cat. II lh	fourche de bras infér. long cat. II ga.		1						
3	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 40
4	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
5	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
6	20 143 182 0	Oberlenkerplatte	top link plate	plaque du guide supérieur		1						
7	20 143 471 0	Platte rechts	plate right	plaque droite		1						
8	20 143 181 0	Unterlegblech	shim	cale		1						
9	20 140 052 0	Gewindebolzen Rd 25 h9 A3G	Threaded bolt Rd 25 h9 A3G	Tige filetée Rd 25 h9 A3G		2						
10	20 140 054 0	Distanzstück Rd 35 h9 A3G	Spacer Rd 35 h9 A3G	Pièce d'écartement Rd 35 h9 A3G		2						



150 051 604 03 / 44.0

150 530 880 02


Vorgewendestellung **Headland position** **Position de tournière**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 530 880 2 **44.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 026 344 0					1						
	27 028 066 0	Dichtungssatz DZ40/100	Gasket set DZ40/100	Jeu de joints DZ40/100		1						
2	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
3	00 901 460 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 100
4	27 012 184 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°		1						
5	27 012 186 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x910 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x910 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x910 DKOL DKOL90°		1						
6	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3						M 18 X 1,5
7	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		3						M 18 X 1,5
8	20 144 519 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 156 2 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 156 2 bows	conduite hyd. 12 x 1,5 x 156 2 coudes		1						
9	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		6						M 18 X 1,5
10	27 011 469 0	Drosselscheibe eins. fest 0,7 15,7x18,7	Throttling disc 0,7 15,7x18,7	Rondelle d'étranglement unilat fixe		2						
11	00 276 337 1	Drosselgehäuse	Ahrottle housing	Boîtier d' étranglement		2						M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5
12	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4						M 18 X 1,5
13	27 002 173 0	2-Wege-Stromregelventil	Flow control valve	Limiteur de debit		1						A1= 60% / A2= 40%
14	20 144 518 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 234 2 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 234 2 bows	conduite hyd. 12 x 1,5 x 234 2 coudes		1						
15	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1						L 12
16	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		2						
17	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1						M 18 X 1,5
18	00 921 204 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						L 12
19	27 027 124 0	Steuerblock 2-Fach 12DN	control block dual 12 DN	bloc de commande 2x 12DN		1						
20	00 920 045 1	Druckbegrenzungsventil	Pressure limiting valve	Soupape de limitation de pression		1						75 bar
21	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 300



150 051 604 03 / 45.0

150 530 899 02


Bedienbox **Operation panel** **Boîtier de commande**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 530 899 2 **45.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 089 075 0	Bedienbox KW103-14/24 2019/48	operation box KW 103-14/24 2019/48	boîtier de commande KW103-14/ 24 2019/48		1						
	20 089 076 0	Aufkleber KW103-14 / -24 Basisbedienung	label KW 103-14 / -24 operation box	autocollant KW103-14/ -24 boît. de comm.		x						
2	20 081 229 0	Halter	Support	Cadre support		1						
3	20 037 921 0	Halter Bedienung	Holder operation	Support commande		1						
4	90 003 561 0	Ripp-Zylinderkopfschraube M5x16 ZLÜ SW	Cylinder screw RIPP M5x16	Vis à tête plate RIPP M5x16 ZLÜ		x						
	90 003 560 0	Ripp-Zylinderkopfschraube M5x10 ZLÜ SW	Cylinder screw RIPP M5x10	Vis à tête plate RIPP M5x10 ZLÜ		x						
5	20 086 929 0	KB 2-pol Sti DT auf 2x2-pol Bu DT	Cable 2-pol Sti DT auf 2x2- pol Bu DT	Fdc installation		1						
6	00 303 317 0	Stecker 2-p St grau	Plug 2-p St grey	Cavalier 2-p St gris		1						
	00 303 319 0	Kontaktsicherung 2-p St	Contact fuse 2-p St	Fusible de contact 2-p St		1						
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
7	00 303 902 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		1						
8	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		2						
9	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp.	Plug 2-p Bu transparent	Cavalier 2-p Bu transparent		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
10	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp.	Plug 2-p Bu transparent	Cavalier 2-p Bu transparent		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
11	20 083 149 0	Magnetplatte	Magnetic plate	Plaque magnétique		1						




150 051 604 03 / 46.0


150 530 878 01

Wickelschutzblech **Anti-wrap guard plate** **Tôle anti-enroulement**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 530 878 1 **46.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
3	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
4	00 153 113 3	Anschraublasche	Mounting strap	Patte à visser		1						Rd. 35
5	20 144 640 0	Wickelschutz	anti-wrap guard	protecteur d'enroulement		1						
6	90 000 444 0	Anschraublasche	Mounting strap	Patte à visser		1						Rd. 43


8
1
2
3
4
5
6
7

Abzieher OctoLink - Werkzeug **Extractor tool OctoLink - tool** **Outil d'extracteur OctoLink - outil**					1093023 - 1132758	KW 1033-24						**150 051 604 03** 150 499 315 3 **47.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 904 836 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 45
2	20 141 258 1	Schraubplatte	screwing plate	Plaque à visser		1						
3	20 141 259 0	Spindelmutter G 1/2" Rd 35	Spindle nut G 1/2" round 35	Écrou de broche G 1/2" Rd 35		1						
4	20 141 179 0	Abzieher OctoLink Rd 135 x 60	Extractor OctoLink Rd 135 x 60	Extracteur OctoLink ro. 135 x 60		1						
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
7	90 003 126 0	Spindel G1/2"x110	Spindle G1/2" x 110	Broche G1/2"x110		1						
8	20 141 260 0	Abzieher OctoLink mont.	Extractor OctoLink mounted	Extracteur OctoLink assembl.		1						






150 051 604 03 / 48.0

150 544 448 01

Werkzeug Kreiselgetriebe m. Zub. **tool rotor gearbox** **Outil de démontage+acc. boîte de toupie**					1093023 - 1132758	KW 103-24						**150 051 604 03** 150 544 448 1 **48.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 450 0	Werkzeug Kreiselgetriebe m. Zub.	tool rotor gearbox	outil eng. de toup. avec accessoires		1						
2	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 30
3	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
4	00 900 392 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 90
5	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 16



150 051 604 03 / 49.0

150 551 108 02

Smart Connect Solar -optional **Smart Connect Solar** **Smart Connect Solar**					1093023 - 1132758	KW 1033-24						**150 051 604 03** 150 551 108 2 **49.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 089 365 0	KRONE SmartConnect Solar	KRONE SmartConnect solar	KRONE SmartConnect Solar		1						
2	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
3	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
4	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6
5	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 25
6	00 906 950 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x						6,3 X 19
7	21 027 439 0	Halter	support	support		1						
8	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
9	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
10	00 901 010 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 120
11	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
12	21 027 255 0	Blechlasche	sheet metal lug	languette en tôle		2						
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
14	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
15	00 901 492 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 140
16	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
17	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30
18	90 100 055 0	Scheibe (8) 8,4 x 15 x 1,6 200HV A2	Washers (8) 8,4 x 15 x 1,6 200HV	Rondelles (8) 8,4 x 15 x 1,6 200HV		x						
19	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35
20	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20
21	21 039 354 0	Blechhalter	sheet support	support de tôle		1						
22	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 25
23	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
24	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25
25	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
26	00 905 111 4	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 6 X 20

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	33.0	11	00 490 607 0	23.0	23	00 901 155 1	3.0	11	00 908 525 1	23.0	24	00 908 721 0	23.0	3
00 000 001 0	39.0	18	00 511 136 0	40.0	20	00 901 425 0	7.0	11	00 908 525 1	24.0	1	00 908 721 0	29.0	15
00 000 001 0	39.0	19	00 900 201 0	49.0	19	00 901 433 0	41.0	8	00 908 701 0	1.0	12	00 908 726 2	1.0	22
00 015 213 5	40.0	20	00 900 239 1	49.0	5	00 901 433 0	42.0	9	00 908 701 0	3.0	10	00 908 727 1	22.0	24
00 153 021 1	10.0	15	00 900 280 0	17.0	2	00 901 435 0	22.0	12	00 908 701 0	10.0	11	00 908 727 1	24.0	26
00 153 021 1	17.0	11	00 900 280 0	25.0	2	00 901 435 0	24.0	10	00 908 701 0	11.0	26	00 908 758 0	5.0	7
00 153 021 1	25.0	11	00 900 280 0	26.0	12	00 901 436 0	11.0	18	00 908 701 0	12.0	23	00 908 758 0	11.0	21
00 153 047 0	5.0	13	00 900 313 0	10.0	8	00 901 436 0	13.0	22	00 908 701 0	13.0	18	00 908 758 0	13.0	25
00 153 088 1	1.0	13	00 900 335 1	10.0	5	00 901 436 0	15.0	22	00 908 701 0	14.0	16	00 908 758 0	15.0	25
00 153 113 3	46.0	4	00 900 335 1	48.0	2	00 901 451 0	17.0	15	00 908 701 0	15.0	18	00 908 758 0	17.0	7
00 185 523 3	18.0	29	00 900 392 0	48.0	4	00 901 452 0	39.0	20	00 908 701 0	16.0	16	00 908 758 0	18.0	30
00 230 743 0	7.0	7	00 900 394 0	11.0	4	00 901 460 0	44.0	3	00 908 701 0	17.0	13	00 908 758 0	21.0	27
00 260 504 1	10.0	10	00 900 607 0	37.0	3	00 901 461 0	40.0	18	00 908 701 0	18.0	20	00 908 758 0	22.0	19
00 260 505 2	10.0	9	00 900 608 0	35.0	2	00 901 492 0	49.0	15	00 908 701 0	19.0	16	00 908 758 0	23.0	28
00 262 001 2	11.0	15	00 900 614 0	49.0	25	00 901 493 0	3.0	3	00 908 701 0	25.0	13	00 908 758 0	24.0	19
00 262 001 2	13.0	10	00 900 616 0	49.0	24	00 903 083 1	38.0	5	00 908 701 0	26.0	8	00 908 758 0	25.0	7
00 262 001 2	15.0	10	00 900 617 0	5.0	26	00 903 116 1	25.0	18	00 908 701 0	28.0	13	00 908 758 0	28.0	6
00 262 001 2	18.0	12	00 900 617 0	49.0	17	00 904 731 2	49.0	20	00 908 701 0	39.0	21	00 908 758 0	39.0	16
00 262 057 1	10.0	16	00 900 634 0	18.0	28	00 904 732 2	49.0	22	00 908 701 0	40.0	2	00 908 758 0	41.0	1
00 262 058 1	9.0	5	00 900 636 0	46.0	1	00 904 745 1	17.0	4	00 908 702 0	12.0	32	00 908 758 0	42.0	7
00 262 059 0	9.0	13	00 900 637 0	19.0	21	00 904 745 1	25.0	4	00 908 702 0	14.0	23	00 908 758 0	46.0	3
00 262 062 4	8.0	10	00 900 637 0	28.0	9	00 904 745 1	39.0	14	00 908 702 0	16.0	24	00 908 758 0	47.0	6
00 262 093 0	21.0	1	00 900 637 0	30.0	9	00 904 836 1	47.0	1	00 908 702 0	19.0	28	00 908 833 1	3.0	29
00 262 093 0	23.0	1	00 900 638 0	22.0	21	00 904 884 2	40.0	27	00 908 704 1	35.0	4	00 909 800 1	14.0	29
00 262 545 0	21.0	13	00 900 638 0	24.0	21	00 904 995 2	26.0	5	00 908 704 1	49.0	2	00 909 800 1	16.0	27
00 262 545 0	23.0	14	00 900 653 0	18.0	5	00 905 111 4	49.0	26	00 908 706 0	1.0	26	00 909 800 1	18.0	6
00 263 346 1	10.0	2	00 900 656 0	8.0	29	00 906 007 1	9.0	21	00 908 706 0	3.0	36	00 909 800 1	19.0	31
00 274 327 6	27.0	8	00 900 656 0	49.0	8	00 906 008 0	38.0	6	00 908 706 0	5.0	12	00 909 800 1	40.0	32
00 274 339 2	40.0	20	00 900 657 0	9.0	24	00 906 132 0	39.0	2	00 908 706 0	7.0	14	00 909 906 1	12.0	30
00 276 337 1	44.0	11	00 900 658 0	39.0	13	00 906 950 0	49.0	6	00 908 706 0	27.0	6	00 909 906 1	14.0	21
00 280 400 2	1.0	23	00 900 675 0	43.0	3	00 908 210 0	1.0	24	00 908 706 0	30.0	5	00 909 906 1	16.0	22
00 280 400 2	27.0	9	00 900 676 0	11.0	7	00 908 210 0	27.0	10	00 908 706 0	39.0	3	00 909 906 1	19.0	26
00 301 487 0	29.0	20	00 901 008 1	3.0	32	00 908 210 0	38.0	2	00 908 706 0	49.0	14	00 909 906 1	35.0	3
00 303 317 0	45.0	6	00 901 010 0	49.0	10	00 908 210 0	39.0	7	00 908 719 0	1.0	31	00 909 906 1	37.0	12
00 303 319 0	45.0	6	00 901 046 1	27.0	2	00 908 212 0	1.0	35	00 908 719 0	3.0	6	00 909 906 1	49.0	3
00 303 902 0	45.0	7	00 901 046 1	30.0	2	00 908 215 0	1.0	10	00 908 719 0	11.0	6	00 909 907 0	25.0	17
00 337 256 3	1.0	34	00 901 073 1	5.0	3	00 908 215 0	40.0	23	00 908 719 0	12.0	7	00 909 908 1	1.0	25
00 340 104 3	1.0	27	00 901 095 1	3.0	7	00 908 220 0	48.0	5	00 908 719 0	40.0	13	00 909 908 1	3.0	33
00 461 381 0	5.0	20	00 901 122 0	10.0	13	00 908 525 1	21.0	24	00 908 719 0	43.0	5	00 909 908 1	5.0	18
00 490 607 0	21.0	23	00 901 137 1	11.0	8	00 908 525 1	22.0	1	00 908 721 0	21.0	3	00 909 908 1	7.0	13

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 908 1	27.0	3	00 909 912 1	40.0	12	00 910 514 1	1.0	14	00 910 843 1	16.0	28	00 911 134 0	19.0	30
00 909 908 1	30.0	4	00 909 912 1	43.0	4	00 910 514 1	3.0	14	00 910 843 1	19.0	32	00 911 503 0	22.0	35
00 909 908 1	39.0	4	00 909 912 1	48.0	3	00 910 514 1	21.0	11	00 910 843 1	40.0	33	00 911 503 0	24.0	27
00 909 908 1	49.0	13	00 909 912 1	49.0	16	00 910 514 1	22.0	5	00 910 844 0	14.0	30	00 911 504 0	11.0	16
00 909 909 1	5.0	6	00 909 913 1	21.0	22	00 910 514 1	23.0	11	00 910 844 0	16.0	28	00 911 504 0	13.0	12
00 909 909 1	17.0	3	00 909 913 1	23.0	22	00 910 514 1	24.0	6	00 910 844 0	19.0	32	00 911 504 0	15.0	12
00 909 909 1	18.0	27	00 909 917 1	22.0	25	00 910 514 1	29.0	10	00 910 844 0	40.0	33	00 911 504 0	18.0	14
00 909 909 1	19.0	22	00 909 917 1	24.0	25	00 910 515 2	1.0	18	00 910 845 1	22.0	34	00 911 505 0	21.0	2
00 909 909 1	22.0	13	00 909 922 1	1.0	11	00 910 515 2	3.0	28	00 910 845 1	24.0	28	00 911 505 0	23.0	2
00 909 909 1	24.0	11	00 910 303 1	28.0	11	00 910 515 2	21.0	17	00 910 859 1	9.0	15	00 911 519 0	12.0	28
00 909 909 1	25.0	3	00 910 303 1	29.0	18	00 910 515 2	22.0	29	00 910 864 1	1.0	21	00 911 519 0	14.0	27
00 909 909 1	26.0	13	00 910 334 0	22.0	8	00 910 515 2	23.0	18	00 910 864 1	12.0	19	00 911 541 0	8.0	15
00 909 909 1	28.0	8	00 910 334 0	24.0	16	00 910 515 2	24.0	31	00 910 865 1	11.0	14	00 911 551 0	38.0	12
00 909 909 1	30.0	10	00 910 339 0	41.0	6	00 910 603 0	5.0	27	00 910 865 1	13.0	11	00 911 557 1	9.0	11
00 909 909 1	39.0	15	00 910 339 0	42.0	2	00 910 603 0	27.0	5	00 910 865 1	15.0	11	00 911 561 0	9.0	17
00 909 909 1	41.0	2	00 910 349 0	26.0	7	00 910 603 0	30.0	3	00 910 865 1	18.0	13	00 911 659 0	1.0	3
00 909 909 1	42.0	6	00 910 361 1	21.0	28	00 910 603 0	49.0	23	00 910 868 0	9.0	15	00 911 668 0	8.0	24
00 909 909 1	46.0	2	00 910 361 1	23.0	27	00 910 609 0	10.0	14	00 910 876 0	8.0	8	00 911 670 0	38.0	9
00 909 909 1	47.0	5	00 910 361 1	28.0	7	00 910 609 0	11.0	29	00 910 898 0	13.0	7	00 911 673 0	8.0	7
00 909 910 1	3.0	8	00 910 362 0	3.0	12	00 910 609 0	12.0	22	00 910 898 0	15.0	7	00 911 681 0	9.0	18
00 909 910 1	8.0	28	00 910 362 0	40.0	30	00 910 609 0	13.0	21	00 910 898 0	18.0	9	00 912 063 1	40.0	20
00 909 910 1	9.0	25	00 910 411 1	49.0	4	00 910 609 0	14.0	15	00 910 898 0	38.0	11	00 912 504 1	11.0	20
00 909 910 1	17.0	12	00 910 413 0	7.0	12	00 910 609 0	15.0	21	00 910 912 0	8.0	23	00 912 504 1	13.0	24
00 909 910 1	25.0	12	00 910 413 0	49.0	11	00 910 609 0	16.0	15	00 910 912 0	9.0	8	00 912 504 1	15.0	24
00 909 910 1	28.0	12	00 910 414 0	5.0	4	00 910 609 0	18.0	23	00 910 913 0	8.0	23	00 912 582 2	26.0	11
00 909 910 1	39.0	12	00 910 414 0	11.0	19	00 910 609 0	19.0	15	00 910 913 0	9.0	8	00 912 584 2	12.0	14
00 909 910 1	40.0	17	00 910 414 0	13.0	23	00 910 609 0	40.0	3	00 910 914 0	8.0	23	00 912 584 2	14.0	8
00 909 910 1	44.0	2	00 910 414 0	15.0	23	00 910 646 0	12.0	5	00 910 914 0	9.0	8	00 912 584 2	16.0	8
00 909 910 1	49.0	9	00 910 414 0	22.0	27	00 910 653 1	1.0	37	00 911 023 0	8.0	8	00 912 584 2	19.0	8
00 909 911 0	10.0	18	00 910 414 0	24.0	35	00 910 661 1	3.0	21	00 911 024 1	8.0	8	00 912 616 2	21.0	8
00 909 911 0	12.0	15	00 910 506 1	1.0	33	00 910 700 1	9.0	10	00 911 132 0	8.0	25	00 912 616 2	23.0	10
00 909 911 0	14.0	9	00 910 506 1	11.0	27	00 910 718 1	29.0	13	00 911 133 0	8.0	25	00 912 617 2	21.0	18
00 909 911 0	16.0	9	00 910 506 1	13.0	19	00 910 741 1	8.0	13	00 911 133 0	12.0	36	00 912 617 2	22.0	22
00 909 911 0	19.0	9	00 910 506 1	15.0	19	00 910 802 0	8.0	27	00 911 133 0	14.0	28	00 912 617 2	23.0	19
00 909 911 0	39.0	24	00 910 506 1	17.0	10	00 910 802 0	9.0	26	00 911 133 0	16.0	26	00 912 617 2	24.0	22
00 909 912 1	1.0	30	00 910 506 1	18.0	21	00 910 803 0	8.0	27	00 911 133 0	19.0	30	00 912 638 2	21.0	10
00 909 912 1	3.0	4	00 910 506 1	25.0	10	00 910 803 0	9.0	26	00 911 134 0	8.0	25	00 912 638 2	23.0	9
00 909 912 1	10.0	4	00 910 506 1	39.0	11	00 910 807 0	8.0	27	00 911 134 0	12.0	36	00 912 641 2	21.0	5
00 909 912 1	11.0	5	00 910 506 1	40.0	26	00 910 824 0	9.0	15	00 911 134 0	14.0	28	00 912 641 2	23.0	5
00 909 912 1	12.0	6	00 910 512 2	3.0	17	00 910 843 1	14.0	30	00 911 134 0	16.0	26	00 912 641 2	29.0	19

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 912 643 2	3.0	18	00 912 747 2	18.0	16	00 920 092 1	29.0	6	00 930 363 0	9.0	4	00 937 636 0	40.0	6
00 912 645 2	3.0	30	00 912 747 2	19.0	6	00 920 901 1	7.0	1	00 930 535 0	20.0	2	00 937 721 0	9.0	20
00 912 660 2	3.0	19	00 912 838 2	17.0	16	00 920 901 1	44.0	9	00 930 535 0	41.0	5	00 937 727 0	8.0	4
00 912 660 2	11.0	25	00 914 138 0	28.0	17	00 921 067 1	39.0	22	00 930 536 1	20.0	2	00 938 512 0	9.0	28
00 912 660 2	12.0	11	00 914 138 0	28.2	6	00 921 067 1	44.0	6	00 930 536 1	42.0	3	00 938 557 0	40.0	14
00 912 660 2	13.0	15	00 914 138 0	30.0	7	00 921 077 1	7.0	6	00 930 537 0	8.0	22	00 938 625 2	3.0	31
00 912 660 2	14.0	7	00 915 080 1	9.0	22	00 921 077 1	44.0	7	00 932 163 0	8.0	12	00 938 831 0	20.0	6
00 912 660 2	15.0	15	00 915 084 1	11.0	10	00 921 087 1	6.0	5	00 934 918 0	22.0	33	00 938 831 0	41.0	5
00 912 660 2	16.0	7	00 916 021 0	26.0	10	00 921 087 1	7.0	8	00 934 918 0	24.0	29	00 938 833 0	14.0	17
00 912 660 2	18.0	17	00 917 011 0	12.0	8	00 921 087 1	44.0	17	00 934 925 0	22.0	10	00 938 833 0	16.0	17
00 912 660 2	19.0	7	00 917 011 0	14.0	2	00 921 089 1	7.0	5	00 934 925 0	24.0	9	00 938 833 0	19.0	17
00 912 670 1	1.0	15	00 917 011 0	16.0	2	00 921 089 1	44.0	15	00 934 930 0	22.0	11	00 938 833 0	40.0	1
00 912 670 1	3.0	15	00 917 011 0	19.0	2	00 921 093 1	7.0	3	00 934 930 0	24.0	8	00 938 834 0	12.0	24
00 912 670 1	5.0	15	00 917 011 0	41.0	7	00 921 093 1	44.0	12	00 934 965 1	9.0	23	00 938 835 0	20.0	6
00 912 670 1	21.0	8	00 917 011 0	42.0	1	00 921 145 0	6.0	1	00 934 965 1	11.0	3	00 938 835 0	42.0	3
00 912 670 1	22.0	6	00 917 012 2	1.0	7	00 921 171 1	6.0	3	00 934 965 1	13.0	2	00 939 100 4	32.0	5
00 912 670 1	23.0	10	00 917 103 0	40.0	20	00 921 171 1	29.0	2	00 934 965 1	15.0	2	00 939 138 3	33.0	9
00 912 670 1	24.0	5	00 919 002 0	31.0	4	00 921 204 0	44.0	18	00 934 965 1	18.0	2	00 939 139 1	33.0	10
00 912 670 1	29.0	12	00 919 105 0	1.0	4	00 922 651 2	1.0	8	00 934 967 0	11.0	2	00 939 170 1	33.0	12
00 912 672 1	22.0	31	00 919 105 0	12.0	12	00 922 671 1	37.0	7	00 934 967 0	13.0	3	00 939 170 1	42.0	8
00 912 672 1	24.0	33	00 919 105 0	14.0	5	00 922 671 1	44.0	21	00 934 967 0	15.0	3	00 939 420 1	33.0	8
00 912 675 2	21.0	18	00 919 105 0	16.0	5	00 924 007 0	8.0	31	00 934 967 0	18.0	3	00 939 469 1	32.0	2
00 912 675 2	22.0	22	00 919 105 0	19.0	5	00 924 039 0	27.0	11	00 935 334 0	22.0	3	00 939 472 2	32.0	6
00 912 675 2	23.0	19	00 919 105 0	21.0	20	00 924 535 1	28.0	16	00 935 334 0	24.0	3	00 940 287 0	4.0	5
00 912 675 2	24.0	22	00 919 105 0	22.0	4	00 924 535 1	28.2	5	00 935 350 0	40.0	9	00 940 562 1	5.0	11
00 912 677 2	22.0	7	00 919 105 0	23.0	15	00 924 537 0	28.0	15	00 936 014 0	8.0	26	00 942 012 2	33.0	1
00 912 677 2	24.0	15	00 919 105 0	24.0	4	00 924 537 0	28.2	4	00 936 060 0	9.0	19	00 942 118 2	33.0	7
00 912 716 2	1.0	20	00 919 105 0	40.0	11	00 924 577 0	37.0	9	00 936 071 0	9.0	12	00 942 119 1	33.0	4
00 912 719 2	31.0	6	00 919 106 0	12.0	34	00 925 134 0	3.0	34	00 936 171 1	9.0	14	00 942 196 1	32.0	4
00 912 722 1	12.0	31	00 919 106 0	14.0	24	00 926 101 0	8.0	30	00 936 190 1	38.0	7	00 942 296 0	34.0	1
00 912 722 1	14.0	22	00 919 106 0	16.0	25	00 926 101 0	38.0	19	00 936 300 2	8.0	6	00 942 335 0	33.0	12
00 912 722 1	16.0	23	00 919 106 0	19.0	29	00 930 107 0	38.0	15	00 936 377 1	8.0	14	00 942 335 0	40.0	31
00 912 722 1	19.0	27	00 919 107 0	16.0	20	00 930 109 0	38.0	10	00 936 429 0	9.0	7	00 942 335 0	41.0	9
00 912 747 2	3.0	20	00 919 107 0	19.0	24	00 930 110 0	8.0	9	00 937 500 0	9.0	6	00 942 378 0	41.0	9
00 912 747 2	11.0	24	00 919 108 0	3.0	24	00 930 112 0	9.0	16	00 937 525 0	12.0	20	00 942 378 0	42.0	8
00 912 747 2	12.0	10	00 919 509 0	1.0	36	00 930 140 0	8.0	19	00 937 533 1	8.0	11	00 949 281 0	31.0	10
00 912 747 2	13.0	14	00 919 510 0	40.0	22	00 930 150 0	13.0	6	00 937 546 0	8.0	20	00 949 352 0	31.0	11
00 912 747 2	14.0	6	00 919 630 0	29.0	7	00 930 150 0	15.0	6	00 937 636 0	14.0	13	00 949 397 1	31.0	3
00 912 747 2	15.0	14	00 920 045 1	7.0	2	00 930 150 0	18.0	8	00 937 636 0	16.0	13	00 949 465 0	31.0	5
00 912 747 2	16.0	6	00 920 045 1	44.0	20	00 930 154 0	9.0	9	00 937 636 0	19.0	13	00 949 467 0	31.0	16

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 949 852 1	39.0	8	20 079 323 0	21.0	14	20 142 016 0	11.0	9	20 142 527 1	1.0	16	20 143 110 0	3.0	5
00 949 863 0	31.0	9	20 079 323 0	23.0	13	20 142 018 0	11.0	13	20 142 528 1	1.0	17	20 143 130 0	5.0	2
00 953 058 1	20.0	1	20 080 189 0	37.0	10	20 142 033 2	3.0	25	20 142 553 1	5.0	8	20 143 145 2	15.0	1
00 953 058 1	40.0	4	20 080 240 0	45.0	6	20 142 038 2	3.0	26	20 142 573 0	21.0	15	20 143 146 2	18.0	1
00 953 058 1	41.0	5	20 080 241 0	45.0	9	20 142 039 5	1.0	1	20 142 573 0	23.0	16	20 143 157 0	19.0	18
00 953 158 0	20.0	5	20 080 241 0	45.0	10	20 142 044 1	3.0	22	20 142 575 0	21.0	29	20 143 163 0	21.0	7
00 953 158 0	41.0	5	20 081 229 0	45.0	2	20 142 117 1	11.0	17	20 142 575 0	23.0	32	20 143 163 0	23.0	7
00 953 159 1	20.0	5	20 083 149 0	45.0	11	20 142 339 4	1.0	28	20 142 576 0	21.0	30	20 143 166 0	22.0	2
00 953 159 1	42.0	3	20 083 700 0	45.0	8	20 142 350 1	1.0	32	20 142 576 0	23.0	31	20 143 166 0	24.0	2
00 953 249 2	20.0	3	20 085 180 0	45.0	9	20 142 351 0	1.0	19	20 142 633 0	12.0	3	20 143 168 0	21.0	16
00 953 249 2	41.0	5	20 085 180 0	45.0	10	20 142 356 0	1.0	5	20 142 636 1	12.0	4	20 143 168 0	23.0	17
00 953 328 0	20.0	4	20 086 133 0	37.0	11	20 142 379 2	13.0	1	20 142 638 0	12.0	25	20 143 172 2	40.0	16
00 953 328 0	41.0	5	20 086 200 0	37.0	13	20 142 380 2	15.0	1	20 142 640 0	12.0	1	20 143 173 1	40.0	15
00 953 328 0	42.0	3	20 086 929 0	45.0	5	20 142 381 2	18.0	1	20 142 642 0	11.0	22	20 143 176 0	40.0	21
00 953 329 0	20.0	4	20 088 195 0	37.0	8	20 142 383 0	12.0	33	20 142 642 0	13.0	13	20 143 177 1	40.0	19
00 955 471 0	31.0	12	20 088 562 0	37.0	1	20 142 383 0	14.0	19	20 142 642 0	15.0	13	20 143 179 0	43.0	2
00 956 385 0	31.0	17	20 089 075 0	45.0	1	20 142 383 0	16.0	19	20 142 642 0	18.0	15	20 143 180 0	43.0	1
20 031 618 0	8.0	17	20 089 076 0	45.0	1	20 142 383 0	19.0	23	20 142 657 1	11.0	12	20 143 181 0	43.0	8
20 034 544 0	8.0	16	20 089 365 0	49.0	1	20 142 385 0	13.0	17	20 142 657 1	13.0	4	20 143 182 0	43.0	6
20 037 921 0	45.0	3	20 089 458 0	37.0	6	20 142 386 0	15.0	17	20 142 657 1	15.0	4	20 143 236 1	22.0	23
20 040 130 0	9.0	1	20 140 052 0	43.0	9	20 142 387 0	18.0	19	20 142 657 1	18.0	4	20 143 236 1	24.0	23
20 040 132 0	9.0	2	20 140 054 0	43.0	10	20 142 390 0	18.0	24	20 142 663 1	17.0	1	20 143 237 1	22.0	16
20 040 522 1	10.0	1	20 141 179 0	47.0	4	20 142 393 0	19.0	1	20 142 663 1	25.0	1	20 143 237 1	24.0	14
20 040 666 0	9.0	3	20 141 258 1	47.0	2	20 142 419 0	13.0	5	20 142 665 0	17.0	5	20 143 241 1	22.0	30
20 042 467 1	40.0	10	20 141 259 0	47.0	3	20 142 420 0	15.0	5	20 142 665 0	25.0	5	20 143 241 1	24.0	32
20 042 562 0	14.0	12	20 141 260 0	47.0	8	20 142 421 0	18.0	7	20 142 734 0	26.0	6	20 143 249 1	5.0	21
20 042 562 0	16.0	12	20 141 450 0	48.0	1	20 142 427 0	12.0	26	20 142 739 1	8.0	1	20 143 287 0	18.0	31
20 042 562 0	19.0	12	20 141 731 0	22.0	17	20 142 427 0	14.0	25	20 142 752 2	22.0	18	20 143 321 1	18.0	26
20 042 563 0	12.0	18	20 141 731 0	24.0	17	20 142 441 2	8.0	21	20 142 752 2	24.0	18	20 143 335 1	8.0	18
20 043 089 0	40.0	24	20 141 732 0	22.0	20	20 142 449 0	25.0	14	20 142 777 0	5.0	5	20 143 462 0	21.0	25
20 043 786 1	40.0	8	20 141 732 0	24.0	20	20 142 450 0	17.0	8	20 142 830 1	26.0	1	20 143 462 0	23.0	25
20 044 422 0	21.0	12	20 141 894 0	1.0	9	20 142 452 0	8.0	5	20 142 832 1	26.0	1	20 143 466 0	22.0	32
20 044 422 0	23.0	12	20 141 911 0	39.0	1	20 142 463 3	26.0	9	20 142 870 0	19.0	19	20 143 466 0	24.0	30
20 045 120 1	39.0	5	20 141 956 0	10.0	3	20 142 475 4	5.0	1	20 142 871 0	19.0	20	20 143 468 1	22.0	15
20 046 680 0	13.0	8	20 141 998 1	14.0	18	20 142 476 3	5.0	19	20 142 896 1	26.0	4	20 143 468 1	24.0	13
20 046 680 0	15.0	8	20 141 998 1	16.0	1	20 142 478 1	5.0	16	20 142 899 0	3.0	1	20 143 469 0	22.0	14
20 046 680 0	18.0	10	20 142 000 2	10.0	7	20 142 508 2	28.0	5	20 142 900 0	3.0	16	20 143 469 0	24.0	12
20 046 705 0	15.0	26	20 142 001 2	10.0	6	20 142 509 2	28.0	14	20 142 931 0	13.0	27	20 143 471 0	43.0	7
20 046 708 0	13.0	29	20 142 002 1	14.0	1	20 142 526 2	17.0	14	20 142 932 1	13.0	26	20 143 516 1	10.0	17
20 046 708 0	15.0	27	20 142 002 1	16.0	18	20 142 526 2	25.0	8	20 143 099 2	11.0	1	20 143 543 0	11.0	28

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 143 543 0	13.0	20	20 144 280 0	3.0	27	27 005 691 0	28.0	4	27 026 344 0	44.0	1	90 000 358 0	18.0	25
20 143 543 0	15.0	20	20 144 339 0	40.0	28	27 005 691 0	28.2	2	27 026 431 0	11.0	23	90 000 362 0	17.0	6
20 143 543 0	18.0	22	20 144 493 0	37.0	2	27 005 748 0	33.0	6	27 026 431 0	13.0	16	90 000 362 0	25.0	6
20 143 588 0	29.0	17	20 144 518 0	44.0	14	27 007 548 0	25.0	15	27 026 431 0	15.0	16	90 000 444 0	46.0	6
20 143 589 0	29.0	14	20 144 519 0	44.0	8	27 007 902 0	37.0	4	27 026 431 0	18.0	18	90 001 255 0	12.0	13
20 143 594 0	29.0	11	20 144 551 1	42.0	4	27 009 208 1	21.0	26	27 026 606 0	33.0	3	90 001 255 0	14.0	4
20 143 597 1	29.0	9	20 144 571 1	41.0	4	27 009 208 1	23.0	26	27 026 714 0	38.0	1	90 001 255 0	16.0	4
20 143 615 1	28.2	1	20 144 639 0	39.0	10	27 011 469 0	44.0	10	27 027 124 0	44.0	19	90 001 255 0	19.0	4
20 143 667 0	1.0	6	20 144 640 0	46.0	5	27 011 519 0	38.0	16	27 027 394 0	31.0	7	90 001 561 0	12.0	27
20 143 703 0	12.0	17	20 144 678 0	39.0	17	27 011 682 0	12.0	21	27 027 394 0	31.0	15	90 001 561 0	14.0	26
20 143 703 0	14.0	11	20 144 679 0	39.0	9	27 011 790 0	31.0	13	27 027 443 0	12.0	35	90 001 682 0	26.0	2
20 143 703 0	16.0	11	20 144 945 0	13.0	1	27 012 184 0	44.0	4	27 027 443 0	20.0	1	90 001 829 0	40.0	29
20 143 703 0	19.0	11	20 145 146 0	5.0	22	27 012 186 0	44.0	5	27 027 443 0	42.0	3	90 001 928 0	1.0	2
20 143 730 0	14.0	3	20 145 304 0	30.0	1	27 012 452 0	28.2	8	27 027 444 0	20.0	3	90 002 064 0	28.0	10
20 143 730 0	16.0	3	20 145 306 0	30.0	6	27 012 453 0	28.2	7	27 027 444 0	42.0	3	90 002 104 0	41.0	3
20 143 730 0	19.0	3	20 145 308 0	30.0	8	27 012 749 0	38.0	8	27 028 023 0	32.0	3	90 002 104 0	42.0	5
20 143 782 0	21.0	6	20 145 401 0	27.0	1	27 012 759 0	38.0	18	27 028 066 0	44.0	1	90 002 297 0	3.0	2
20 143 782 0	23.0	6	20 145 402 0	27.0	4	27 013 411 0	6.0	9	27 028 549 0	5.0	23	90 002 297 0	5.0	25
20 143 783 0	21.0	9	20 145 403 0	27.0	7	27 013 868 0	6.0	8	27 028 675 0	28.0	18	90 002 348 0	40.0	25
20 143 783 0	23.0	8	20 430 830 0	6.0	6	27 013 868 0	29.0	5	27 028 675 0	28.2	9	90 002 350 0	39.0	6
20 143 784 0	21.0	4	20 430 830 0	29.0	3	27 018 223 0	6.0	23	27 028 754 0	34.0	3	90 002 458 0	38.0	13
20 143 784 0	23.0	4	21 000 284 0	10.0	12	27 019 766 0	31.0	18	27 028 819 0	31.0	14	90 002 459 0	38.0	17
20 143 824 0	5.0	10	21 003 142 0	35.0	1	27 020 700 0	38.0	3	27 029 015 0	34.0	2	90 002 460 0	38.0	4
20 143 885 1	24.0	7	21 005 311 0	18.0	32	27 020 876 0	40.0	7	27 029 099 0	7.0	10	90 002 461 0	38.0	14
20 143 887 1	22.0	9	21 006 013 0	12.0	9	27 021 177 0	2.0	2	27 100 041 0	31.0	8	90 002 506 0	21.0	21
20 143 893 0	21.0	19	21 006 017 0	3.0	13	27 021 829 0	5.0	24	27 100 317 0	3.0	35	90 002 506 0	23.0	21
20 143 893 0	23.0	20	21 008 946 0	19.2	1	27 021 878 1	33.0	5	27 100 319 0	9.0	27	90 002 635 0	7.0	9
20 143 904 0	22.0	28	21 009 754 0	22.0	26	27 022 865 0	4.0	2	27 100 374 0	6.0	2	90 002 635 0	39.0	23
20 143 904 0	24.0	34	21 009 754 0	24.0	24	27 023 188 1	2.0	1	27 100 374 0	29.0	1	90 002 794 0	8.0	3
20 143 933 0	3.0	9	21 021 320 0	14.0	14	27 023 190 1	6.0	17	27 100 519 0	28.0	19	90 002 804 0	3.0	2
20 143 934 0	4.0	1	21 021 320 0	16.0	14	27 023 195 1	29.0	8	27 100 519 0	28.2	3	90 002 804 0	13.0	1
20 144 000 0	12.0	16	21 021 320 0	19.0	14	27 023 197 0	31.0	1	27 100 911 0	6.0	17	90 002 804 0	15.0	29
20 144 000 0	14.0	10	21 021 320 0	40.0	5	27 023 273 0	25.0	16	27 101 344 0	32.0	1	90 002 804 0	18.0	33
20 144 000 0	16.0	10	21 027 255 0	49.0	12	27 023 456 0	6.0	17	90 000 062 0	12.0	29	90 002 804 0	30.0	11
20 144 000 0	19.0	10	21 027 439 0	49.0	7	27 023 590 0	5.0	9	90 000 062 0	14.0	20	90 002 814 0	11.0	11
20 144 007 1	28.0	1	21 039 354 0	49.0	21	27 023 928 0	33.0	13	90 000 062 0	16.0	21	90 002 814 0	13.0	9
20 144 147 0	11.0	30	27 000 058 0	31.0	2	27 023 958 0	33.0	2	90 000 062 0	19.0	25	90 002 814 0	15.0	9
20 144 184 0	8.0	2	27 002 173 0	44.0	13	27 025 612 0	6.0	4	90 000 121 0	4.0	4	90 002 814 0	18.0	11
20 144 244 0	22.0	36	27 002 269 1	6.0	16	27 025 984 0	28.0	2	90 000 358 0	13.0	28	90 002 815 0	3.0	23
20 144 244 0	24.0	36	27 005 691 0	26.0	3	27 025 985 0	28.0	3	90 000 358 0	15.0	28	90 002 838 0	29.0	16

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
90 002 882 0	18.0	34												
90 002 955 0	7.0	4												
90 002 955 0	44.0	16												
90 003 121 0	6.0	7												
90 003 121 0	29.0	4												
90 003 126 0	47.0	7												
90 003 330 0	37.0	5												
90 003 428 0	4.0	3												
90 003 560 0	45.0	4												
90 003 561 0	45.0	4												
90 003 675 0	5.0	17												
90 003 872 0	5.0	14												
90 004 019 0	17.0	9												
90 004 019 0	25.0	9												
90 004 200 0	1.0	29												
90 004 204 0	12.0	2												
90 100 055 0	49.0	18												

Verwenden Sie nur

KRONE Original-Ersatzteile!

Das erhöht die Sicherheit und spart Kosten!

KRONE Original-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf.

Sie bekommen bei KRONE nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE Maschinen. Bei Verwendung von KRONE Original-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitweise wieder der ursprünglichen Ausführung.

Imitationen und Kopien von Bauteilen, speziell aus dem Bereich der Verschleißteile, entsprechen einer qualitativ hochwertigen Erwartungshaltung oft nicht. Es ist schwierig, die Materialqualität optisch zu prüfen. Seien Sie deswegen vorsichtig bei preiswerten Angeboten!

Darum besser gleich

KRONE Original-Ersatzteile!

Use only

KRONE original spare parts!

This guarantees safety and saves costs!

KRONE original spare parts guarantee maximum wear resistance, long service life and good value for money.

Krone supplies only materials of impeccable quality and which are absolutely suitable for your KRONE machines. When using KRONE original spare parts, the device will function and operate as it did originally!

Imitations and copies of components, especially from the area of wear parts, often do not meet high-quality expectations. It is difficult to visually check the material quality. Therefore, be careful with cheap offers!

That's why it's better to use

KRONE original spare parts!

Utilisez uniquement

des pièces de rechange originales KRONE !

Cela garantit votre sécurité et réduit les coûts!

Les pièces de rechange originale KRONE offrent la garantie d'une résistance maximale à l'usure, de longues durées de vie et d'un achat abordable.

KRONE vous fournit exclusivement des matériaux d'une qualité irréprochable et parfaitement adaptés à vos machines KRONE. En cas d'utilisation de pièces de rechange originales KRONE, le fonctionnement et le mode de travail de l'appareil correspondent à nouveau à l'exécution initiale!

Les attentes en termes de qualité supérieure sont souvent déçues par les imitations et les copies de composants, notamment en matière de pièces d'usure. Le contrôle visuel de la qualité est souvent difficile Soyez donc prudent lorsque vous voyez des offres attrayantes!

Il vaut mieux prendre tout de suite

des pièces de rechange originales KRONE!



. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik
Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0
Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale
Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: https://www.krone-agriculture.com
eMail: info.ldm@krone.de