KRONE

ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCut F 320 gez

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
á partir de mach.-no **1 103 001 -**

150 051 164 06 - 20/02/2023

150 051 164 06

Erläuterungen
Explanations
Explications

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Seitenteil
Side part
Partie latérale

985 001 - 1 001 000

EC 600-3 | EC 750-3 | EC 900-3 | EC 1050-3

150 050 869 07

150 441 416 3 **47.0**

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu´au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu´au n° de machine 1 001 000

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type


Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

Ersatzteil-Katalog auch auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange également disponible sur CD-ROM !

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----DREIPUNKTBOCK / ANTRIEB	-----THREE-POINT HITCH / DRIVE SYSTEM	-----CADRE TROIS POINTS / ENTRAINEMENTS	1.0
Anbaubock gezogene Aufhängung	Headstock pulled hitch	Support d'attelage suspension tractée	2.0
Dreipunktbock - gezogen	Three-point hitch - pulled	Cadre trois points - tracté	3.0
Lenker	Suspension arm	Bras de guidage	4.0
Anbaubock geschobene Aufhängung	Headstock pushed hitch	Support d'attelage suspension poussée	5.0
Dreipunktbock - geschoben	Three-point hitch - pushed	Cadre trois points - poussé	6.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	7.0
Antrieb	Drive	Entraînement	8.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	9.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	10.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	11.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	12.0
Hauptgetriebe -Linksdrehsinn	Main gearbox -left hand direction of rotation	Boîte de vitesses principal -sens de rotation en gauche	13.0
Hauptgetriebe -Rechtsdrehsinn	Main gearbox -right hand direction of rotation	Boîte de vitesses principal -sens de rotation à droite	14.0
Hauptgetriebe -Rechtsdrehsinn	Main gearbox -right hand direction of rotation	Boîte de vitesses principal -sens de rotation à droite	15.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	16.0
Winkelgetriebe	Angular gearbox	Transmission en angle	17.0
Doppelgelenk By-Py	Double universal joint By-Py	Joint à double cardan By-Py	18.0
-----MÄHEINHEIT	-----MOWER UNIT	-----UNITÉ DE FAUCHAGE	19.0
Tragrahmen	Supporting frame	Cadre de support	20.0
Schutze	Guards	Protections	21.0
Schutztücher	Rubber skirts	Toile de protection	22.0
Expanderseil	Expander rope	Corde d'extenseur	23.0
Mähholm - SafeCut INSIDE	Cutter bar - SafeCut INSIDE	Lamier - SafeCut INSIDE	24.0
Flansch - kpl.	Flange - cpl.	Bride - cpl.	25.0
Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE	Bearing housing - left - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE	26.0
Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE	Bearing housing - right - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE	27.0
Schwadtrommel	Swath drum	Tambour d'andainage	28.0
Messerschraubverschluss	Blade fastening	Fixation de couteaux	29.0
Messerschnellverschluss	Blade quick coupler	Bride à fermeture rapide de couteaux	30.0
-----HYDRAULIK	-----HYDRAULICS	-----SYSTÈME HYDRAULIQUE	31.0
Hydraulik	Hydraulics	Système hydraulique	32.0
-----ZUBEHÖR / SONSTIGES	-----ACCESSORIES / MISCELLANEOUS	-----ACCESSOIRES / DIVERS	33.0
Warnbildzeichen	Safety sign	Pictogramme d'avertissement	34.0
Hinweiszeichen	Information sign	Signe d'information	35.0
Dokumentenbehälter	Document box	Boîte à documents	36.0
-----BEIPACKS -OPTIONAL	-----ACCESSORIES KITS -OPTIONAL	-----SUPPLÉMENTS -EN OPTION	37.0
Mähtrommel	Mower drum	Tambour de coupe	38.0
Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2	39.0
Hochschnittkufe / Verschleisskufe	High-cut skid / Wear skid	Sabot coupe haute / Patin	40.0

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Teleskopoberlenker	Teelescoping top link	Bras supèrieur tèlescopique	41.0
Unterlenkeradapter gezogen	Lower link extensions trailed	Adaptateur du bras de guidage tracté	42.0
Hydraulik - Seitenschutz	Hydraulics - side guard	Système hydraulique - protection latérale	43.0
Seitentuchanleger	Side cloth feeder	Disp. d'alimentation toile lat.	44.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	45.0
Kamera / Monitor	Camera / Display	Caméra / Moniteur	46.0
Oberlenkergabel	Upper link	Barres de poussée	47.0
Smart Connect Solar	Smart Connect Solar	Smart Connect Solar	48.0



-----DREIPUNKTBOCK / ANTRIEB
-----THREE-POINT HITCH / DRIVE SYSTEM
-----CADRE TROIS POINTS / ENTRAINEMENTS


1103001 -

EC F 320 gez

150 051 164 06

150 486 254 1 **1.0**


Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1						.						



150 051 164 06 / 2.0

150 530 380 01


Anbaubock gezogene Aufhängung **Headstock pulled hitch** **Support d'attelage suspension tractée**					1103001 -	ECF320gez						**150 051 164 06** 150 530 380 1 **2.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 432 981 0	Set Anbaubock gezogene Aufhängung	set headstock pulled hitch	jeu support d'attelage suspension tracté		1						



150 051 164 06 / 3.0

150 486 084 09


Dreipunktbock - gezogen **Three-point hitch - pulled** **Cadre trois points - tracté**					1103001 -	ECF320gez						**150 051 164 06** 150 486 084 9 **3.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 235 775 1	Anbaubock	Headstock	Support d'attelage		1						
2	20 036 836 0	Klemmgabel Messerschlüssel	Clamping fork of blade wrench	Fourche de serrage clé pour couteaux		1						
3	00 914 036 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x						4,8 X 11
4	20 033 458 1	Messerschlüssel	Blade key	Clé pour couteaux		1						
5	20 035 779 0	Oberlenkerbolzen Kat. II/III	Upper link bolt cat. II/III	Goujon du bras supérieur cat. II/III		1						
6	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		3						12 X 65
7	90 004 189 0	Sicherheitsklappstecker 12 x 55 Zn8	Safety linch pin 12 x 55 Zn8	Goupille pliante de sécurité 12 x 55 Zn8		3						
8	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		3						Lg.= 215
9	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12
10	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		3						34 X 12,3 X 1,5/2,5
11	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
12	00 154 566 3	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		1						
13	27 002 662 0	Vierkant-Stopfen	Square plug	Bouchon carré		1						50 X 50
14	20 234 152 1	Stützfuß	jack stand	Pied d'appui		1						
15	00 901 438 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 80
16	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
17	00 228 822 0	Buchse	Bushing	Douille		1						22 X 22 X 15
18	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1						C 40 M10
23	21 013 550 0	Bolzen 36,6 X 167 Zn8		Boulon 36,6 x 167 Zn8		2						
25	20 233 056 1	Halter Gummipuffer	Support rubber buffer	Support tampon de caoutchouc		2						
26	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
28	00 901 095 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 140
30	00 904 755 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 40
32	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
33	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 24
34	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 24
35	00 901 243 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 24 X 170
36	20 232 697 0	Oberlenker	Top link	Bras de guidage supérieur		2						
37	90 004 404 0	Passschraube M24 x 150	Fit screw M24 x 150	Boulon ajusté M24 x 150		2						
38	90 001 849 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombèe		x						M 8 X 30
39	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
40	90 002 601 0	Scheibe 9,5 x 25 x 5	Washers 9,5 x 25 x 5	Rondelles 9,5 x 25 x 5		x						
41	00 940 287 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 5
42	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
43	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8



150 051 164 06 / 3.0

150 486 084 09


Dreipunktbock - gezogen **Three-point hitch - pulled** **Cadre trois points - tracté**					1103001 -	ECF320gez						**150 051 164 06** 150 486 084 9 **3.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
44	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						10 X 45
45	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5
48	20 234 048 0	Bolzen 30 X 202	Bolt 30 X 202	Boulon 30 x 202		1						
49	20 234 049 0	Hülse 35 x 51	bush 35 x 51	Douille 35 x 51		1						
50	20 234 508 1	Haube m. Aufkleber	Hood with label	Capot avec autocollant		1						
51	27 021 305 0	Aufkleber Dekor Haube grün	Label decoration hood green	Autocollant Dekor Haube vert		1						
52	27 014 726 1	Aufkleber Krone-Logo grün Trägerfolie	Label KRONE logo green film	Autocol. emblème KRONE vert film support		1						
53	00 924 954 0	PE-Schaumfolie 4mm dick, 800mm breit	PE foam film 4mm thick, 800mm wide			x						
54	00 154 606 1	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		1						
55	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1						Rd. 30 X 10 / M 8
57	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
58	20 623 086 0	Anschlag	Stop	Butée		2						
60	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		1						Lg.= 215
61	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1						5 X 32
62	20 037 231 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement		2						
66	00 918 205 1	Schäkel	Shackle	Maillon		1						A 0,6
67	20 433 479 0	Drahtseil Ø10x480(6X19)SE	wire rope 10 x 480 SE	Cable 10 x 480 SE		1						
70	20 431 097 0	Halteblech	Retaining sheet	Tôle de maintien		1						
71	00 153 531 1	Buchse	Bushing	Douille		1						12,5 X 22 X 15
72	00 910 643 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13,5 X 44 X 4
73	90 002 209 0	6kt-Schraube M12 x 45	Hexagon head screw M12 x 45	Vis six pans M12 x 45		x						
74	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25
75	20 433 155 0	Einstellblech	Adjustment plate Bl 3	Plaque de réglage Bl3		1						



150 051 164 06 / 4.0

150 527 742 02

Lenker **Suspension arm** **Bras de guidage**					1103001 -	ECF 320 gez						**150 051 164 06** 150 527 742 2 **4.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 430 258 1	Lenker vorne m. Buchsen 1 Zyl.	suspension arm fr. mit Buchsen 1 Zyl.	bras de guidage av. mit Buchsen 1 Zyl.		1						
2	00 934 967 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		2						35 X 39 / 50 X 25
3	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		1						AM 8 X 1
4	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						10 X 55
5	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
6	90 001 561 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 50 X 2,5
7	20 233 046 2	Bolzen 35 X 353,5 Zn8	bolt 35 X 353.5 Zn8	boulon 35 X 353,5 Zn8		1						
8	20 234 046 0	Hülse 37,1 x 48,3	bush 37,1 x 48,3	Douille 37,1 x 48,3		1						
9	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						10 X 45
10	20 234 044 0	Bolzen 30 X 118	Bolt 30 X 118	Boulon 30 X 118		1						
11	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5
12	20 233 051 1	Bolzen 38 X 180	Bolt 38 x 180	Boulon 38 x 180		1						
13	90 001 566 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						40 X 50 X 2,5
14	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						10 X 50




1

150 051 164 06 / 5.0

150 530 382 01


Anbaubock geschobene Aufhängung **Headstock pushed hitch** **Support d'attelage suspension poussée**					1103001 -	ECF320 gez						**150 051 164 06** 150 530 382 1 **5.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 432 982 0	Set Anbaubock geschobene Aufhängung	Set of trestle, pushed suspension	Kit attelage poussé		1						



150 051 164 06 / 6.0

150 486 094 07


Dreipunktbock - geschoben **Three-point hitch - pushed** **Cadre trois points - poussé**					1103001 -	EC F 320 gez						**150 051 164 06** 150 486 094 7 **6.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 234 123 5	Dreipunktbock	three-point hitch EC F ges.	support trois points EC F ges.		1						
2	20 033 458 1	Messerschlüssel	Blade key	Clé pour couteaux		1						
3	00 914 036 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x						4,8 X 11
4	20 036 836 0	Klemmgabel Messerschlüssel	Clamping fork of blade wrench	Fourche de serrage clé pour couteaux		1						
5	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 24
6	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 24
7	00 901 243 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 24 X 170
8	00 901 240 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 24 X 140
9	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12
10	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		3						34 X 12,3 X 1,5/2,5
11	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
12	20 234 931 0	Gelenkwellenhalter	Universal shaft bracket	Support de l'arbre à cardan		1						
13	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		3						12 X 65
14	20 035 779 0	Oberlenkerbolzen Kat. II/III	Upper link bolt cat. II/III	Goujon du bras supérieur cat. II/III		1						
15	90 004 189 0	Sicherheitsklappstecker 12 x 55 Zn8	Safety linch pin 12 x 55 Zn8	Goupille pliante de sécurité 12 x 55 Zn8		3						
16	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		3						Lg.= 215
17	20 237 029 0	Bolzen 36 X 265 Zn8	Bolt 36.6 X 312 Zn8	Boulon 36,6 X 312 Zn8		2						
18	20 430 769 0	Haubenhalter	Hood support	Porte-capot		1						
20	00 940 287 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 5
21	90 002 601 0	Scheibe 9,5 x 25 x 5	Washers 9,5 x 25 x 5	Rondelles 9,5 x 25 x 5		x						
22	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
23	90 001 849 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombèe		x						M 8 X 30
24	20 236 214 2	Haube m. Aufkleber	Hood with label	Capot avec autocollant		1						
25	27 022 864 0	Aufkleber Dekor Haube grün	Label decoration hood green	Autocoll. décor capot vert		1						
26	27 022 865 0	Aufkleber KRONE-Logo grün	Label KRONE logo green	Autocollant logo KRONE vert		1						
27	00 924 954 0	PE-Schaumfolie 4mm dick, 800mm breit	PE foam film 4mm thick, 800mm wide			1						
28	20 235 388 0	Lasche Unterlenker	Lug lower link	Attache bras inférieur		2						
29	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3
30	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						8 X 35
31	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
33	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
34	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
35	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
36	20 238 586 0	Verdrehsicherung	Anti-twist lock	Sécurité anti-rotation		2						



150 051 164 06 / 6.0

150 486 094 07


Dreipunktbock - geschoben **Three-point hitch - pushed** **Cadre trois points - poussé**					1103001 -	ECF320gez						**150 051 164 06** 150 486 094 7 **6.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
37	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
38	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 35
39	20 037 231 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement		2						
40	20 238 608 0	Halter Haube	Support for hood	Support pour capot		2						
41	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
42	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
43	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
44	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
45	00 900 672 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 20
46	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 2,0



150 051 164 06 / 7.0

150 514 513 02


Federentlastung **Spring compensation** **Ressort compensateur**					1103001 -	ECF320 gez						**150 051 164 06** 150 514 513 2 **7.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 036 051 0	Zugfeder m. Begrenzungsstück	Tension spring with limitation piece	ressort de traction avec butée		2						
2	00 153 089 0	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 25 X 153
3	00 917 007 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		4						7,5 X 42
4	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
5	00 151 324 4	Rundstahlkette m.Flachstahl	Round steel chain with flat steel	Chaîne acier rond avec acier plat		2						
6	90 000 565 0	Verbindungsglied	Connect. link	Maillon de jonction		6						G 12 X 35
7	00 917 100 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		6						2,5
8	90 002 531 0	Rundstahlkette G 10x35x14Gl. Zn8	Round steel chain G 10x35x14Gl. Zn8	Chaîne en acier G 10x35x14Gl. Zn8		2						
9	00 918 205 1	Schäkel	Shackle	Maillon		6						A 0,6
10	27 010 081 0	Rundstahlkette G 10x31x10Gl. Zn8	Steel chain G10x31x10Gl. A3G	Chaîne acier G10x31x10Gl. A3G		2						



150 051 164 06 / 8.0

150 486 143 03


Antrieb **Drive** **Entraînement**					1103001 -	EC F 320 gez						**150 051 164 06** 150 486 143 3 **8.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 014 800 1	Gelenkwelle W 2400 ST25Z 1060	Universal shaft W 2400	Arbre à cardan W 2400		1						
	27 021 267 1	Gelenkwelle W 2400 ST25Z 1060	Universal shaft W 2400	Arbre à cardan W 2400		1						
	27 025 998 1	Gelenkwelle W 2400 ST25Z 1060	Universal shaft W 2400	Arbre à cardan W 2400		1						
	27 025 997 1	Gelenkwelle W 2400 ST25Z 1060	Universal shaft W 2400	Arbre à cardan W 2400		1						
2	00 924 050 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		1						120 - 140
3	00 253 678 1	Winkelgetriebe	Angular gearbox	Transmission en angle		1						
	27 025 523 0	Winkelgetriebe mont.	Angular gearbox assembled	Transmission en angle assembl.		1						
	27 101 386 0	Winkelgetriebe WG110-23				1						
5	00 271 388 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		4						16,5 X 25 X 26
6	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 16
7	00 903 214 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 16 X 60
8	27 021 524 0	Gelenkw.W 2400 SC25 SW 510 K92/4 1500Nm	Universal shaft W 2400	Arbre à cardan W 2400		1						
9	00 924 021 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		1						100 - 120
10	20 234 336 2	Winkelgetriebe EC F 320 m. Freil.	Angular gearbox EC F 320 w. freewheel	Transmission en angle EC F 320+roue lib.		1						
11	90 001 477 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 210
12	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
14	00 956 801 0	Doppelgelenk	Double joint	Double articulation		1						DG 2300 Z= 6/21
15	00 256 675 3	Adapterflansch	Adapter flange	Bride d'adaptateur		1						
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
17	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 12
18	20 430 664 0	Ausgleichsblech 1mm	Shim 1mm	Tôle de compensation 1mm		x						
19	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 40 X 6
20	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
21	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 35



150 051 164 06 / 9.0

150 442 072 04


Hauptgelenkwelle **Main universal shaft** **Arbre à cardan principal**					1103001 -	ECF320gez						**150 051 164 06** 150 442 072 4 **9.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 014 800 1	Gelenkwelle W 2400 ST25Z 1060	Universal shaft W 2400	Arbre à cardan W 2400		1						
4	27 100 742 0	Schutzhälfte STH 25 A 1000	Safety guard half (T85.25.110) 19 25 1	Moitié de protection (T85.25. 110) 19 25		1						
5	27 102 362 0	Schutzhälfte STH 25 J 1000	Safety guard half (T85.26.600) 19 25 2	Moitié de protection (T85.26. 600) 19 25		1						
11	00 949 522 1	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		2						1 3/8" Z= 6
21	00 956 434 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2						
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		2						M 6 X 1
23	00 949 523 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1						RG2400-1b
24	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						10 X 80
25	00 955 387 1	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1						Lg.= 1000
26	27 102 363 0	Profilrohr außen 2a H 915	Section tube outer 6 H 915	Tube profilé extérieure 6 H 915		1						
27	00 949 238 0	Schlag-Schmiernippel	Drive-in type lubrication	Graisseur à frapper		1						
28	00 949 524 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1						RG2400-2a
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2						SC25/SD25
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x						3,5 X 9,5
54	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		1						SD 15/25
55	27 028 522 0	Abdeckung	cover	Couvercle 87.74.101		1						
56	00 949 338 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1						SC25
57	00 949 249 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		1						SC 25 / SD 25
58	00 955 410 0	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		1						
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1						



150 051 164 06 / 10.0

150 492 285 03

Hauptgelenkwelle **Main universal shaft** **Arbre à cardan principal**					1103001 -	ECF320gez						**150 051 164 06** 150 492 285 3 **10.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 021 267 1	Gelenkwelle W 2400 ST25Z 1060	Universal shaft W 2400	Arbre à cardan W 2400		1						
4	27 100 742 0	Schutzhälfte STH 25 A 1000	Safety guard half (T85.25.110) 19 25 1	Moitié de protection (T85.25. 110) 19 25		1						
5	27 102 362 0	Schutzhälfte STH 25 J 1000	Safety guard half (T85.26.600) 19 25 2	Moitié de protection (T85.26. 600) 19 25		1						
11	27 024 224 0	Aufsteckgabel ASGE 2400 1 3/8"(21) 112mm	slip-on yoke ASGE 2400 1 3/8"(21) 112mm	fourche amovible 2400 1 3/8"(21) 112mm		1						
13	00 949 522 1	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1						1 3/8" Z= 6
21	00 956 434 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2						
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		2						M 6 X 1
23	00 949 523 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1						RG2400-1b
24	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						10 X 80
25	00 955 387 1	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1						Lg.= 1000
26	27 102 363 0	Profilrohr außen 2a H 915	Section tube outer 6 H 915	Tube profilé extérieure 6 H 915		1						
27	00 949 238 0	Schlag-Schmiernippel	Drive-in type lubrication	Graisseur à frapper		1						
28	00 949 524 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1						RG2400-2a
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1						SC25/SD25
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x						3,5 X 9,5
54	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		1						SD 15/25
55	27 002 283 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		1						
56	00 949 338 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1						SC25
57	00 949 249 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		1						SC 25 / SD 25
58	00 955 410 0	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		1						
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1						




1

150 051 164 06 / 11.0

150 524 771 03

Hauptgelenkwelle **Main universal shaft** **Arbre à cardan principal**					1103001 -	ECF320 gez						**150 051 164 06** 150 524 771 3 **11.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 025 998 1	Gelenkwelle W 2400 ST25Z 1060	Universal shaft W 2400	Arbre à cardan W 2400		1						
4	27 100 742 0	Schutzhälfte STH 25 A 1000	Safety guard half (T85.25.110) 19 25 1	Moitié de protection (T85.25. 110) 19 25		1						
5	27 102 362 0	Schutzhälfte STH 25 J 1000	Safety guard half (T85.26.600) 19 25 2	Moitié de protection (T85.26. 600) 19 25		1						
11	27 024 224 0	Aufsteckgabel ASGE 2400 1 3/8"(21) 112mm	slip-on yoke ASGE 2400 1 3/8"(21) 112mm	fourche amovible 2400 1 3/8"(21) 112mm		1						
13	00 949 522 1	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1						1 3/8" Z= 6
21	00 956 434 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2						
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		2						M 6 X 1
23	00 949 233 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1						RG2400-S4
24	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						10 X 80
25	27 102 364 0	Profilrohr innen S4L H 1000	Section tube inner 10 H 1000	Tube profilé intérieure 10 H 1000		1						
26	27 028 115 0	Kappe Profilrohr SL4H				1						
27	27 020 339 0	Schraube KB60x14	Screw KB60 x 14	Vis KB60x14		2						
28	27 022 200 0	Dichtring Aussenprofil S5	Seal ring external profile S5	Bague d'étanchéité profilé ext. S5		1						
29	27 028 114 0	Profilrohr S5H geh. 905	Section tube 12 geh. 905	Tube profilé 12 geh. 905		1						
30	00 949 238 0	Schlag-Schmiernippel	Drive-in type lubrication	Graisseur à frapper		2						
31	27 022 203 0	Stopfen S5	Plug S5	Bouchon S5		1						
32	00 949 272 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1						RG2400-S5
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2						SC25/SD25
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x						3,5 X 9,5
54	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		1						SD 15/25
55	27 002 283 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		1						
56	00 949 338 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1						SC25
57	00 949 249 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		1						SC 25 / SD 25
58	00 955 410 0	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		1						
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1						





1


150 051 164 06 / 12.0

150 524 773 03

Hauptgelenkwelle **Main universal shaft** **Arbre à cardan principal**					1103001 -	ECF320 gez						**150 051 164 06** 150 524 773 3 **12.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 025 997 1	Gelenkwelle W 2400 ST25Z 1060	Universal shaft W 2400	Arbre à cardan W 2400		1						
4	27 100 742 0	Schutzhälfte STH 25 A 1000	Safety guard half (T85.25.110) 19 25 1	Moitié de protection (T85.25. 110) 19 25		1						
5	27 102 362 0	Schutzhälfte STH 25 J 1000	Safety guard half (T85.26.600) 19 25 2	Moitié de protection (T85.26. 600) 19 25		1						
11	00 949 522 1	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		2						1 3/8" Z= 6
21	00 956 434 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2						
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		2						M 6 X 1
23	00 949 233 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1						RG2400-S4
24	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						10 X 80
25	27 102 364 0	Profilrohr innen S4L H 1000	Section tube inner 10 H 1000	Tube profilé intérieure 10 H 1000		1						
26	27 028 115 0	Kappe Profilrohr SL4H				1						
27	27 020 339 0	Schraube KB60x14	Screw KB60 x 14	Vis KB60x14		2						
28	27 022 200 0	Dichtring Aussenprofil S5	Seal ring external profile S5	Bague d'étanchéité profilé ext. S5		1						
29	27 028 114 0	Profilrohr S5H geh. 905	Section tube 12 geh. 905	Tube profilé 12 geh. 905		1						
30	00 949 238 0	Schlag-Schmiernippel	Drive-in type lubrication	Graisseur à frapper		2						
31	27 022 203 0	Stopfen S5	Plug S5	Bouchon S5		1						
32	00 949 272 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1						RG2400-S5
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2						SC25/SD25
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x						3,5 X 9,5
54	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		1						SD 15/25
55	27 002 283 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		1						
56	00 949 338 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1						SC25
57	00 949 249 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		1						SC 25 / SD 25
58	00 955 410 0	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		1						
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1						








150 051 164 06 / 13.0

150 521 701 02

Hauptgetriebe -Linksdrehsinn Main gearbox -left hand direction of rotation Boîte de vitesses principal -sens de rotation en gauche					1103001 -	ECF320 gez						150 051 164 06 150 521 701 2 13.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 025 523 0	Winkelgetriebe mont.	Angular gearbox assembled	Transmission en angle assembl.		1						
2	27 028 554 0	Passscheiben Kit 65,3x79,7mm				x						
3	27 028 555 0	Passscheibe				x						
4	27 028 556 0	Passscheiben Kit 40,3x51,5mm				x						
5	27 028 557 0	Gehäuseflansch				1						
6	27 028 558 0	Eingangswelle 1 3/8" (6)				1						
7	27 028 559 0	Ausgangswelle 1 3/8" (6)				1						
8	27 028 562 0	Kegelrad Z=17 M=5,4				1						
9	27 028 563 0	Tellerrad Z=23 M=5,4				1						
10	27 028 564 0	Passscheibe 46,3x1,0				x						
11	27 028 565 0	Abstandshalter				1						
12	00 930 138 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6208
13	00 932 107 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						30208 A
14	00 900 279 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
15	00 945 091 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 18 X 22
16	90 003 237 0	Sicherungsring 46 x 1,75	Retaining ring 46 x 1,75	Bague d'arrêt 46 x 1,75		1						
17	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 40 X 1,75
18	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						80 X 2,5
19	00 906 008 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2						R 3/8"
20	90 003 232 0	Verschlußschraube I-6kt 3/8"	Locking screw int. hexagon 3/ 8"	Bouchon fileté I-6 pans 3/8"		1						
21	00 925 205 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 80
22	90 004 140 0	Radial-WDR AS 40 x 80 x 10	Radial-WDR AS 40 x 80 x 10	Joint SPI AS 40 x 80 x 10		2						
23	00 919 832 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		1						R 3/8"
24	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		1,5						



150 051 164 06 / 14.0

150 521 280 01


Hauptgetriebe -Rechtsdrehsinn
Main gearbox -right hand direction of rotation
Boîte de vitesses principal -sens de rotation à droite

1103001 -


150 051 164 06

150 521 280 1 **14.0**

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	ECF 320 gez						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 253 678 1	Winkelgetriebe -kpl.	Angular gearbox -cpl.	Transmission en angle -cpl.		1						
2	00 955 840 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		1						Z= 23
3	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 0,5
	00 910 964 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 1,0
4	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						80 X 2,5
5	00 930 138 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6208
6	00 936 015 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 40 X 80 X 10
7	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,5
	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 1
8	00 955 844 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1						
9	00 911 518 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						40 X 2,5
10	00 932 107 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1						30208 A
11	00 955 707 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1						
12	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
14	00 906 008 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						R 3/8"
15	00 955 709 0	Welle	Shaft	Arbre		1						
16	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		1,6						
17	00 955 845 0	Ritzel	Pinion	Pignon		1						Z= 17
18	00 925 205 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 80
19	00 919 832 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		1						R 3/8"
20	00 955 704 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1						
21	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 40 X 50 X 2,5


1

Hauptgetriebe -Rechtsdrehsinn -1000 U/min **Main gearbox -right hand direction of rotation** **Boîte de vitesses principal -sens de rotation à droite**					1103001 -	ECF320 gez						**150 051 164 06** 150 548 548 1 **15.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 101 386 0	Winkelgetriebe WG110-23				1						




1

150 051 164 06 / 16.0

150 486 182 02


Gelenkwelle **Universal shaft** **Arbre à cardan**					1103001 -	ECF320gez						**150 051 164 06** 150 486 182 2 **16.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 021 524 0	Gelenkw.W 2400 SC25 SW 510 K92/4 1500Nm	Universal shaft W 2400	Arbre à cardan W 2400		1						
4	00 955 490 0	Schutzhälfte - aussen	Male tube - outside	1/2 protecteur - extérieur		1						Lg.= 1000
5	27 022 209 0	Schutzhälfte SCH 25 J 1000	Guard half (85.15.122-K) SDH 15 J 1000	Moitié de pro (85.26.08-K) SCH 25 J 1000		1						
11	27 009 697 0	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1						1 3/8" Z= 6
12	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		1						
13	27 003 627 0	Reibkupplung	Friction clutch	Embrayage à friction		1						1500 Nm
	00 949 568 0	Reibscheibe	Friction disc	Disque de friction		4						91 X 150 X 3
21	00 956 434 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2						
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		2						M 6 X 1
23	00 949 523 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1						RG2400-1b
24	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						10 X 80
25	00 949 358 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1						Lg.= 750
26	00 949 354 0	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur		1						Lg.= 750
27	00 949 524 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1						RG2400-2a
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2						SC25/SD25
52	00 955 355 1	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		1						
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x						3,5 X 9,5
55	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		1						Lg.= 400



150 051 164 06 / 17.0

150 486 183 02

Winkelgetriebe **Angular gearbox** **Transmission en angle**					1103001 -	EC F 320 gez						**150 051 164 06** 150 486 183 2 **17.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 234 336 2	Winkelgetriebe EC F 320 m. Freil.	Angular gearbox EC F 320 w. freewheel	Transmission en angle EC F 320+roue lib.		1						
2	20 234 340 0	Getriebegehäuse rund	Gearbox housing round	Carter de boîte de vitesses (rond)		1						
3	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1						M 18 X 1,5
4	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 18 X 24
5	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2						M 18 X 1,5
6	00 936 021 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 35 X 80 X 12
7	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						80 X 2,5
8	90 001 226 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 70 X 80 X 3
9	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d’ajustage		x						70 X 80 X 0,1
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d’ajustage		x						70 X 80 X 0,3
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d’ajustage		x						70 X 80 X 1,0
12	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6307
13	20 234 337 1	Antriebswelle Freilauf	Drive shaft freewheel	Arbre d'entraînement roue libre		1						
14	20 234 338 0	Kegelrad M=4,5 Z=23/19 90°	Bevel gear M=4,5 Z=23/19 90deg	Roue conique M=4,5 Z=23/19 90°		1						
15	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1						32010 X
16	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 80 X 10
17	20 034 544 0	Freilauf-Klinke	Freewheel ratchet	Cliquet à roue libre		2						
18	20 031 618 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		4						0,6 X 3,5 X 14
19	20 234 339 1	Kegelritzelwelle M=4,5 Z=19/ 23	Bevel pinion shaft M=4.5 Z=19/ 23	Arbre à pignon conique M=4,5		1						
		90°	90°	Z=19/23 90°								
20	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1						32210 A
21	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d’ajustage		x						80 X 90 X 0,1
	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d’ajustage		x						80 X 90 X 0,3
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d’ajustage		x						80 X 90 X 0,5
	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d’ajustage		x						80 X 90 X 1,0
25	00 936 337 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 35 X 72 X 12
26	00 937 590 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						144,5 X 3
27	20 234 341 1	Getriebehals	Gearbox extension	Extension de la boîte de vitesses		1						
28	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,9						
29	00 277 698 1	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		1						17 X 26,9 X 15
30	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 16
31	00 901 482 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 60
32	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6207 2RS
33	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d’ajustage		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d’ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d’ajustage		x						35 X 45 X 1,0
36	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 45 X 2,5



150 051 164 06 / 17.0

150 486 183 02


Winkelgetriebe
Angular gearbox
Transmission en angle

1103001 -


150 051 164 06

150 486 183 2 **17.0**


Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	ECF 320 gez						Bemerkung/Remarks/Remarque
37	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 35 X 1,5


1
2
3
4
7
8
8
8
8
5
4
7
8
8
8
8
6

Doppelgelenk By-Py **Double universal joint By-Py** **Joint à double cardan By-Py**					1103001 -	ECF320 gez						**150 051 164 06** 443 361 1 **18.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 956 801 0	Doppelgelenk	Double joint	Double articulation		1						DG 2300 Z= 6/21
2	27 012 825 0	Aussengabel Gr.4 1 3/8"(21)	Outer yoke Gr.4	Mâchoire extérieure Gr.4		1						
3	00 956 111 0	Schiebestift mit Feder	Locking pin with spring	Poussoir avec ressort		1						
4	00 956 426 2	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2						
5	00 956 261 0	Flanschgabel	Flange yoke	Limiteur		1						
6	00 956 260 0	Aussengabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1						1 3/8" Z= 6
7	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		2						AM 8 X 1
8	00 956 430 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		8						27 X 1,2


KRONE
KRONE
EASYCUT
F 320


-----MÄHEINHEIT -----MOWER UNIT -----UNITÉ DE FAUCHAGE					1103001 -	EC F 320 gez						150 051 164 06 150 486 253 1 19.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1						.						



150 051 164 06 / 20.0

150 486 113 03


Tragrahmen **Supporting frame** **Cadre de support**					1103001 -	ECF320 gez						**150 051 164 06** 150 486 113 3 **20.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 234 613 3	Tragrahmen	Supporting frame	Cadre de support		1						
2	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x						M 8 X 20,5
3	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35
4	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
5	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 50
6	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
7	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
8	20 430 704 0	Halter links	Support left	Support gauche		1						
9	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 35
10	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 3
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
12	20 430 712 0	Leitblech links	Deflector sheet left	Déflecteur gauche		1						
13	20 430 715 0	Leitblech rechts	Deflector sheet	Déflecteur droit		1						
14	20 430 705 0	Halter rechts	support right	Support droit		1						
15	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
16	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
17	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 10
18	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
19	20 233 038 1	Umlenkblech	Baffle sheet	Déflecteur		2						
20	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
21	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30
22	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3



150 051 164 06 / 21.0

150 486 120 10


Schutze **Guards** **Protections**					1103001 -	ECF320 gez						**150 051 164 06** 150 486 120 10 **21.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 236 572 1	Frontschutz	front guard	protection frontale		1						
2	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
4	00 227 680 2	Hülse	Bushing	Douille		3						12,1 X 20 X 11,5
5	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
6	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
7	20 431 117 0	Schutzträger 320	protective strut 320	support de protection 320		1						
8	20 234 593 1	Aufstellstütze	Hinge bracket	Support		1						
9	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
10	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
11	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35
12	20 234 582 1	Ausgleichsblech	Shim	Tôle de compensation		x						
13	90 001 829 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 12 X 40 -10.9
14	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 30 X 6
15	00 185 506 2	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		1						
16	90 001 849 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombèe		x						M 8 X 30
18	00 003 028 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2						1,5 X 11,5 X 48,5
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
23	00 939 009 0	Gasfeder	Gas spring	Ressort à gaz		2						Lg.= 245 - 700 N
24	00 908 510 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 8
25	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8
26	21 007 864 0	Seitenschutz links / rechts	side guard lh/rh	protection latérale ga./dr.		2						
27	20 238 780 0	Schutzrohr	Guard tube	Tube de protection		2						
28	00 903 078 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 8 X 30
29	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 50
35	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3
37	00 903 088 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 8 X 80
38	20 234 237 2	Schwadtrommelabdeckung re.	swath drum cover rh	couvercle du tambour d'andain dr.		1						
39	20 234 234 2	Schwadtrommelabdeckung li.	swath drum cover lh	couvercle du tambour d'andain ga.		1						
40	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x						M 8 X 20,5
41	20 234 235 2	Abdeckblech außen, rechts	Cover sheet outside right	Tôle de capotage extérieure, droite		1						
42	20 234 232 2	Abdeckblech außen, links	Cover sheet outside, left	Tôle de capotage extérieure, ga.		1						
43	00 925 111 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		x						
44	20 234 789 1	Schutzrohr vorne	Guard tube front	Tube de protection avant		1						
45	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
46	20 235 385 1	Warnfolie vo.li.	Warning film front left	Plaque signalisation Gauche		1						
47	20 235 384 1	Warnfolie vo.re.	Warning film front right	Plaque signalisation Droite		1						
49	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 8



150 051 164 06 / 21.0

150 486 120 10


Schutze **Guards** **Protections**					1103001 -	ECF320gez						**150 051 164 06** 150 486 120 10 **21.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
50	90 004 108 0	Zylindersch.I-6kt M8 x 10 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M8 x 10	Vis cylind à six pans creux M8x10		x						
52	20 033 119 1	Blattfeder	Plate spring	Ressort à lames		1						
53	00 914 036 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x						4,8 X 11
54	20 032 548 1	Messerkiste montiert	Blade box assembled	Boîte à couteaux assembl.		1						
55	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 16
56	27 006 590 0	Bügelgriff	Handle	Poignee a etrier		1						Lg.= 117
57	20 235 463 0	Hülse 9 x 12 x 10	Sleeve 9 x 12 x 10	Douille 9 x 12 x 10		3						
58	20 235 465 1	Seitenschutzverriegelung links	Side guard locking left	Verrouillage de protection latérale ga.		1						
59	20 235 464 1	Seitenschutzverriegelung rechts	Side guard locking right	Verrouillage de protection latérale dr.		1						
60	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30
61	20 235 399 1	Messerkiste	Blade box	Boîte à couteaux		1						
62	20 432 406 0	Rohrschelle 22,4mm	pipe clamp 22.4mm	collier 22,4 mm		8						
63	21 007 873 0	Schutzblech	guard sheet	tôle de protection		2						
64	90 000 081 0	Linsenblechschraube	Slotted pan head screw	Vis autotaraudeuse tête bombee		x						M 8 X 12 10.9
65	20 431 268 0	Scheibe 5,3 x 60 x 1,5	Disc 5.3 x 60 x 1.5 Zn8	Rondelle 5,3 x 60 x 1,5 Zn8		x						
66	00 924 537 0	Frontstrahler -weiss	Side lights -white	Catadiptre -blanc		2						Rd. 62
67	20 235 539 1	Warnfolie hinten links	Warning film rear left	Feuille d'avertissement arrière gauche		1						
68	00 924 535 1	Rückstrahler -rot	Rear reflector -red	Reflecteur -rouge		2						Rd. 62
69	20 431 379 0	Rohrabschnitt	Tube section	Section tubulaire		2						
70	20 431 382 0	Halterung	Support	Fixation		2						
71	20 235 540 1	Warnfolie hinten rechts	Warning film rear right	Feuille d´avertissement arrière droite		1						
72	90 000 293 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 8 X 60
74	00 900 673 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 25
75	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
76	00 905 231 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20
77	20 236 230 1	Gummiabdeckung	Gummiabdeckung	recouvrement en caoutchouc		1						
78	20 430 757 1	Getriebeschutz	Getriebeschutz	protection d'engrenage		1						




150 051 164 06 / 22.0

150 486 121 06

Schutztücher **Rubber skirts** **Toile de protection**					1103001 -	ECF 320 gez						**150 051 164 06** 150 486 121 6 **22.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 236 603 2	Schutztuch vorne	guard cloth fr.	tablier de protection av.		1						
	27 005 076 0	Ovaloese 22,5 x 13,5	Oval eye 22.5 x 13.5	Anneau ovale 22,5 x 13,5		4						
2	20 234 578 1	Klemmleiste 1360mm 5 Loch	Terminal strip 1360 mm 3 holes	Barre de serrage 1360 mm 5 trous		4						
3	20 238 722 0	Zugfeder 2,5 x 21 x 180 verzinkt	Tension spring 2,5 x 21 x 180	Ressort de traction 2,5 x 21 x 180		6						
			verzinkt									
5	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 25
6	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
8	20 233 150 0	Schutztuch hinten	Guard cloth rear	Tablier de protection arrière		1						
9	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
10	00 910 604 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						9 X 36 X 2,5
13	20 233 580 1	Klemmleiste 1150 mm 5 Loch	Clamping bar 1150mm 5-hole	Barre de serrage 1150 mm 5 trous		2						
14	00 341 914 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		4						3,5 X 21 X 170
15	20 234 147 1	Schutztuch links	guard cloth lh	tablier de protection ga.		1						
16	20 234 146 1	Schutztuch rechts	guard cloth rh	tablier de protection dr.		1						
17	27 005 078 0	Drehverschluss m.	Screw lock with fastening material	Verr. de rotation + mat. de fixation		6						
		Befestigungsmaterial										
18	20 235 700 0	Klemmblech	CLAMPING PLATE	Plaque de serrage		1						
19	21 002 659 0	Schutztuch mitte -optional	guard cloth cen. -optional	tablier de protection cntr. - optionnel		1						
20	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25
21	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8








150 051 164 06 / 23.0

150 546 501 01


Expanderseil **Expander rope** **Corde d'extenseur**					1103001 -	ECF320 gez						**150 051 164 06** 150 546 501 1 **23.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 016 054 0	Expanderseil mit Kettengliedern	expander rope mit Kettengliedern	cordon d'extension mit Kettengliedern		2						
2	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
3	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
5	90 004 370 0	Linsenflan-schr.I-6kt M8x25 ZLÜ 010.9	Oval-flange screw hexag socket M8x25 ZLÜ	Vis à brides à tête bom 6 p cr M8x25 ZLÜ		x						



150 051 164 06 / 24.0

150 486 212 02


Mähholm - SafeCut INSIDE **Cutter bar - SafeCut INSIDE** **Lamier - SafeCut INSIDE**					1103001 -	ECF320gez						**150 051 164 06** 150 486 212 2 **24.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 232 973 1	Mähholm kpl. 3140 -kpl.	Cutterbar cpl 3140 -cpl.	Mancheron de fauchage cpl. 3140 -cpl.		1						
2	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		12						Z= 66
3	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 30
4	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		28						Rd. 65 X 18,5
5	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		28						50 X 4
6	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		12						30 X 5
7	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x						M 16
8	00 253 033 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		2						Z= 43
9	00 937 578 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						30 X 4
10	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		7						89 X 4,5
11	20 031 125 4	Lag-geh. Mähh-sich. re.	cutterb. prot. syst. rh	syst. prot. man. fauch. dr.		4						
12	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x						M 12 Kopfh. 8,7
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
14	20 031 126 4	Lag-geh. Mähh-sich. li.	cutterb. prot. syst. lh	syst. prot. man. fauch. ga.		3						
15	20 034 818 0	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		1						
16	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		6						X= 145
17	90 003 088 0	Schweißbolzen M12x20	Welded stut M12 x 20	Goujon de soudage M12x20		70						
18	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		1						
19	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 18 X 24
20	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 18 X 1,5
21	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 16 X 22
22	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 16 X 1,5
23	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		7						
24	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 12 X 25 -10.9
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 12 X 50
25	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
26	00 254 068 0	Verschleissblech	Wearing plate	Tôle d'usure		2						
27	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
28	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 3
29	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
30	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		7,0						
31	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 10 X 25 -10.9
32	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1						M 18 X 1,5
33	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
34	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 20
35	00 253 421 5	Deckel	Cover	Couvercle		1						
36	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						151,99 X 3,53




150 051 164 06 / 25.0

150 486 217 02


Flansch - kpl. **Flange - cpl.** **Bride - cpl.**					1103001 -	EC F 320 gez						**150 051 164 06** 150 486 217 2 **25.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 254 131 1	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1						Rd. 42 X 320
2	00 915 124 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2						A 10 X 8 X 45
3	00 151 872 6	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1						Rd. 42 X 395
4	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
5	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
6	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4						6207 2RS
7	00 254 028 1	Flansch	Flange	Bride		2						
8	00 254 000 3	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		2						Z= 69
9	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0
10	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 35 X 1,5
11	00 254 027 0	Dichtung	Gasket	Joint		2						
12	20 235 663 0	Abdeckwinkel rechts	Cover angle right	Équerre de capotage dr.		1						
13	20 235 662 0	Abdeckwinkel links	Cover angle left	Équerre de capotage ga.		1						
14	90 003 569 0	Senkschraube I-6kt M10x30 ZLÜ 010.9	Countersunk screw intern hexa M10x30 ZLÜ	Vis à tête fraisée 6 p creux M10x30 ZLÜ		x						


1
15
13
12
10
11
9
8
3
7
6
5
4
3
2
18


Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE Bearing housing - left - SafeCut INSIDE Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE					1103001 -	ECF320 gez						150 051 164 06 150 450 608 1 **26.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 031 126 4	Lag-geh. Mähh-sich. li.	cutterb. prot. syst. lh	syst. prot. man. fauch. ga.		1						
2	20 031 137 1	Stirnritzelwelle M=3,25 Z=21 linksdrehs.	F pinion shaft M=3.25 Z=21 anticlock rot	Arb.de pig. de front M=3,25 Z= 21 rot.ga.		1						
3	00 930 341 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6207 2RS-C3
4	00 253 023 3	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		1						
5	00 937 502 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						35 X 2,5
6	00 253 026 5	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		1						35 X 50 X 8,6
7	00 936 049 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 50 X 62 X 7
8	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
9	00 253 028 1	Federscheibe	Spring washer	Rondelle à ressort		1						70 X 35,5 X 3,5/5,3
10	20 031 123 3	Kreiselnabe	Rotary hub	Moyeu de toupie		1						
11	00 912 530 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						10 X 35
	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						6 X 35
12	20 031 136 0	Mutter -Linksdrehsinn	Nut -left hand direction of rotation	Écrou -sens de rotation en gauche		1						M 30 X 2 - LH
13	00 911 503 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 25 X 2,0
15	90 001 863 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
18	20 230 375 0	Schlüssel f. Safe Cut	Key for SafeCut	Clé pour Safe Cut		1						


1
15
13
12
10
11
9
8
3
7
6
5
4
3
2
18

Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE **Bearing housing - right - SafeCut INSIDE** **Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE**					1103001 -	ECF320 gez						**150 051 164 06** 150 450 609 1 **27.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 031 125 4	Lag-geh. Mähh-sich. re.	cutterb. prot. syst. rh	syst. prot. man. fauch. dr.		1						
2	20 031 133 1	Stirnritzelwelle M=3,25 Z=21 rechts	Front pinion shaft M=3.25 Z= 21 right	Arbre de pignon de front M=3, 25 Z=21 dr.		1						
3	00 930 341 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6207 2RS-C3
4	00 253 023 3	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		1						
5	00 937 502 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						35 X 2,5
6	00 253 026 5	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		1						35 X 50 X 8,6
7	00 936 049 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 50 X 62 X 7
8	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
9	00 253 028 1	Federscheibe	Spring washer	Rondelle à ressort		1						70 X 35,5 X 3,5/5,3
10	20 031 123 3	Kreiselnabe	Rotary hub	Moyeu de toupie		1						
11	00 912 530 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						10 X 35
	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						6 X 35
12	20 031 134 0	Mutter -Rechtsdrehsinn	Nut -right hand direction of rotation	Écrou -sens de rotation à droite		1						M 30 X 2
13	00 911 503 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 25 X 2,0
15	90 001 863 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
18	20 230 375 0	Schlüssel f. Safe Cut	Key for SafeCut	Clé pour Safe Cut		1						


5
6
4
1
9
8
4
7
3
2
1
3
2

Schwadtrommel **Swath drum** **Tambour d'andainage**					1103001 -	ECF320gez						**150 051 164 06** 150 486 228 1 **28.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 254 050 3	Schwadtrommel	Swath drum	Tambour d'andainage		2						
2	20 031 588 0	Abdeckkappe	Cover cap	Bonnet de recouvrement		2						Rd. 41,2/100
3	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0
4	27 003 487 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		16						Rd. 25,5/28/20
5	00 911 321 1	Stellring	Collar	Bague d'arrêt		1						A 35 X 56 X 16
6	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25
7	00 910 359 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						14 X 58 X 6
8	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKB 12
9	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30



150 051 164 06 / 29.0

150 486 227 03


Messerschraubverschluss
Blade fastening
Fixation de couteaux

1103001 -

150 051 164 06

150 486 227 3 **29.0**


Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	EC F 320 gez						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 031 062 1	Messerteller (356)	Cutting disc (356) screw connection	Disque de coupe (356)		5						
2	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 10 X 25 -10.9
3	00 253 043 1	Schutz	Guard	Protecteur		14						
4	20 231 671 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Protecteur vis porte couteaux Kit de 2MD		7						
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
6	00 139 888 4	Messer links 4x50x118	Blade lh 4 x 50 x 118	Couteau ga. 4 X 50 X 118		6						
	00 139 889 4	Messer rechts 4x50x118	Blade rh 4 x 50 x 118	Couteau dr. 4 X 50 X 118		8						
7	00 253 744 0	Messerschraube	Knife screw	Vis couteau		14						M 12 X 29
8	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x						M 12 Kopfh. 8,7
9	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle		5						
10	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
11	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20
12	20 031 311 1	Mähtrommel (356) Schraubv. br. Leiste	Mower drum 356EC screw conn. wide bar	Tam de coupe (356) ferm à vis large bag		2						
13	90 004 579 0	6kt-Schraube m. Flansch M10 x 30	Hexagon head screw with flange M10x30 MK	Vis six pans avec bride M10x30 MK		x						
14	00 253 052 1	Deckel	Cover	Couvercle		2						Rd. 155
15	00 906 949 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x						6,3 X 16
16	00 940 236 0	Abdichtmittel - Silikonfrei	Sealant - silicone-free	Remide d'étanchéité - dégagé de silicone		x						310 Ml
17	00 925 303 2	Doppelringschlüssel	Spanner key	Cle		1						SW 17/19



150 051 164 06 / 30.0


150 486 226 03

Messerschnellverschluss **Blade quick coupler** **Bride à fermeture rapide de couteaux**					1103001 -	ECF320gez						**150 051 164 06** 150 486 226 3 **30.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 037 604 1	Messerteller (356) Schnellverschluß	Cutting disc(356) quick release fastener	Disque de coupe (356) fermeture rapide		5						
2	00 253 745 0	Messerzapfen	Mower pin	Couteau de teton		14						M 12 X 20 -10.9
3	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x						M 12 Kopfh. 8,7
4	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 10 X 25 -10.9
5	20 038 051 0	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		14						
6	20 231 671 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Protecteur vis porte couteaux Kit de 2MD		7						
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
8	00 139 888 4	Messer links 4x50x118	Blade lh 4 x 50 x 118	Couteau ga. 4 X 50 X 118		6						
	00 139 889 4	Messer rechts 4x50x118	Blade rh 4 x 50 x 118	Couteau dr. 4 X 50 X 118		8						
9	20 036 169 0	Messerträger L=356	Blade carrier L=356	Porte-couteaux L=356		7						
	20 035 851 0	Messerträger L=356 VS - optional	Blade carrier L=356 VS - optional	Porte-couteaux L=356 VS - optionnel		7						
10	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle		5						
12	90 004 579 0	6kt-Schraube m. Flansch M10 x 30	Hexagon head screw with flange M10x30 MK	Vis six pans avec bride M10x30 MK		x						
13	20 037 602 1	Mähtrommel (356) Schnellv. br. Leiste	Mower drum (356) quick rel fast wide bar	Tam de coupe (356) ferm. rap. large bag		2						
14	00 253 052 1	Deckel	Cover	Couvercle		2						Rd. 155
15	00 906 949 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x						6,3 X 16
16	00 940 236 0	Abdichtmittel - Silikonfrei	Sealant - silicone-free	Remide d'étanchéité - dégagé de silicone		x						310 Ml
17	20 033 458 1	Messerschlüssel	Blade key	Clé pour couteaux		1						
18	20 031 007 0	Lehre	Gauge	Gabarit		1						
19	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1						4 X 28
20	90 000 338 0	Knotenkette	Chain	Chaine		1						Lg.= 125






-----HYDRAULIK -----HYDRAULICS -----SYSTÈME HYDRAULIQUE					1103001 -	ECF320gez						150 051 164 06 150 486 251 1 31.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1						.						



150 051 164 06 / 32.0

150 527 746 02

Hydraulik **Hydraulics** **Système hydraulique**					1103001 -	ECF320gez						**150 051 164 06** 150 527 746 2 **32.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 100 587 0	Hyd-Zylinder EZ 45/50x260/770	Hydraulic cylinder EZ 45/ 50x260/770	Vérin hydraulique EZ 45/ 50x260/770		1						
	27 100 588 0	Dichtungssatz EZ45/50	Gasket set EZ45/50	Jeu de joints EZ45/50		1						
2	27 007 111 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1						Lg.= 850
3	27 000 016 1	Kugelhahn -12L-10 3-Wege 400bar	Ball valve -12L-10 three-way 400bar	Robinet à bille -12L-10 à trois voies		1						
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		1						
4	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4						M 18 X 1,5
5	20 236 218 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 166 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 166	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 166 0 coudes		1						
6	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						L 12
7	20 236 219 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 298 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 298	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 298		1						
8	00 920 902 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2						M 26 X 1,5 / M 18 X 1,5
9	90 000 032 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2						M 26 X 1,5
10	20 234 631 0	Hyd.-Leitung 18 x 1,5 x 98 0 Bögen	Hydraulic line 18 x 1,5 x 98	Conduite hydraulique 18 x 1,5 x 98		1						
11	00 921 179 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						R 1/2" / M 26 X 1,5
12	00 908 544 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 33 X 1,5
13	27 018 948 0	Hyd.-Speicher 1 L 12bar	Hyd. reservoir 1 L 12bar	Accumulateur hydraulique 1 L 12Bar		2						
14	27 020 915 0	Hyd-Schlauch 2SN 16x550 CEL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 6x550 CEL DKOL90	Flexible hyd. 2SN 16x550 CEL DKOL90		1						
16	27 009 781 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1						Lg.= 500
17	00 920 926 0	Verschraubung	Screw connection	Fermeture		1						M 18 X 1,5 / R 1/4"
18	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 5
19	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						5,3 X 15 X 1
20	20 621 572 0	Adapterblech	Adapter plate	Tôle adaptatrice		1						
21	27 007 503 0	Manometer	Pressure guage	Manometre		1						250 Bar
22	20 621 567 1	Manometergehäuse	pressure gauge housing geclipst	boîtier du manomètre geclipst		1						
23	20 430 409 0	Anzeigering 30-60-90 bar	Indicator ring 30-60-90 bar	Bague indicatrice 30-60-90 bar		1						
24	20 621 566 0	Klemmring	Clamping ring	Anneau de serrage		1						
25	20 430 801 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 74 0 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 74 0 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x74 0 coudes		1						
26	27 024 958 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1500 CEL DKOL	Hydraulic hose 2SN 10 x 1500 CEL DKOL	Flexible hyd. 2SN 10x1500 CEL DKOL		1						
27	90 000 557 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 6 X 50




150 051 164 06 / 32.0

150 527 746 02


Hydraulik **Hydraulics** **Système hydraulique**					1103001 -	ECF 320 gez						**150 051 164 06** 150 527 746 2 **32.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
28	00 925 148 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1						Bo.= 12
29	20 235 780 0	Hinweis	Notice	Avis		1						
30	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
31	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 6
32	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2						
33	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1						
34	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x						
35	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		1						
36	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1						
37	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1						L 12
38	00 229 610 0	Drosselrückschlagventil	One-way restrictor	Clapet antiretour avec étranglement		1						M 18 X 1,5

Zubehör / Sonstiges
Accessories / Miscellaneous
Accessoires / Divers


-----ZUBEHÖR / SONSTIGES -----ACCESSORIES / MISCELLANEOUS -----ACCESSOIRES / DIVERS					1103001 -	ECF320 gez						150 051 164 06 150 435 591 2 33.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1						.						


STOP


1




2




3




4



7


939 101-4
MAX. 1000/min
MAX. 200 bar

8


939 100-4
MAX. 540/ min
MAX. 200 bar

9



10

Warnbildzeichen
Safety sign
Pictogramme d'avertissement

1103001 -


150 051 164 06

150 486 188 2 **34.0**


Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	EC F 320 gez						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 939 576 0	Aufkleber	Label	Autocollant		4						
2	27 002 459 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1						
3	00 939 471 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1						
4	00 942 196 1	Aufkleber	Label	Autocollant		4						
7	00 939 529 0	Aufkleber	Label	Autocollant		2						
8	00 939 101 4	Aufkleber	Label	Autocollant		1						
9	00 939 100 4	Aufkleber	Label	Autocollant		1						
10	27 021 591 0	Aufkleber Traktorhydraulik sperren	Label lock tractor hydraulics yellow	Autocollant Traktorhydraulik		1						
		gelb		sperren								




1




2




3




4




12




14




15




16




5



6



7



10



8



9




13

150 051 164 06 / 35.0

150 486 189 05

Hinweiszeichen **Information sign** **Signe d'information**					1103001 -	ECF320gez						**150 051 164 06** 150 486 189 5 **35.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 942 012 2	Aufkleber Kranhaken einhängen blau	Label	Autocollant		2						
2	27 025 446 0	Aufkleber Messer	Label blade	Autocollant couteau		1						
3	00 939 161 3	Aufkleber Mähwerk bei Rückwärtsfahrt aus	Label mower off during reversing	Autocollant « Faucheuse en marche arr. »		1						
4	27 021 305 0	Aufkleber Dekor Haube grün	Label decoration hood green	Autocollant Dekor Haube vert		1						
5	00 939 278 4	Aufkleber Reibkupplung lüften blau DE	Label "Vent friction clutch" blue EN	Autocollant Reibkupplung lüften bleu DE		1						
6	00 255 498 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1						
7	00 255 499 2	Aufkleber	Label	Autocollant		1						
8	27 014 726 1	Aufkleber Krone-Logo grün Trägerfolie	Label KRONE logo green film	Autocol. emblème KRONE vert film support		1						
9	27 021 260 0	Aufkleber Fettpresse blau	Label Fettpresse blue	Autocollant Fettpresse bleu		2						
10	00 939 106 3	Aufkleber	Label	Autocollant		1						
12	27 022 864 0	Aufkleber Dekor Haube grün	Label decoration hood green	Autocoll. décor capot vert		1						
13	27 022 865 0	Aufkleber KRONE-Logo grün	Label KRONE logo green	Autocollant logo KRONE vert		1						
14	27 024 169 0	Aufkleber Push rot	Label Push red	Autocollant Push rouge		2						
15	27 024 170 0	Aufkleber Pull rot	Label Pull red	Autocollant Pull rouge		2						
16	00 942 130 2	Aufkleber	Label	Autocollant		1						




150 051 164 06 / 36.0

150 491 752 02

Dokumentenbehälter **Document box** **Boîte à documents**					1103001 -	ECF320 gez						**150 051 164 06** 150 491 752 2 **36.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 021 829 0	Betriebsanltg-Box klein 318 x Ø84 mm	Op. instructions box small 318 x Ø84 mm	Boîte notice d'util. petite 318 x Ø84 mm		1						
2	27 021 830 0	Betriebsanltg-Box gross 319 x Ø109 mm	Operating instr. box large 318 x Ø84 mm	Boîte notice d'util. large 319 x Ø109 mm		1						
3	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25
	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30
4	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
7	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 25

Beipacks -optional
Accessories kits -optional
Suppléments -optionnel


-----BEIPACKS -OPTIONAL -----ACCESSORIES KITS -OPTIONAL -----SUPPLÉMENTS -EN OPTION					1103001 -	ECF320gez						150 051 164 06 150 522 023 2 37.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1						.						




150 051 164 06 / 38.0

150 427 062 11

Mähtrommel -optional **Mower drum** **Tambour de coupe**					1103001 -	ECF320gez						**150 051 164 06** 150 427 062 11 **38.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 037 993 2	Mähtrommel L=356 Schnellv. Schlagl.	Mower drum L=356 quick rel fast blow bar	Tamb. de coupe L=356 ferm.rap. à vis ta.		x						
2	20 037 992 2	Mähtrommel L=356 Schraubv. Schlagl.	Mower drum L=356 screw cap Blow bar	Tambour de coupe L=356 ferm.à vis taquet		x						
3	20 038 613 1	Mähtrommel L=356 Schnellv. Zusatzleisten	Mower drum L=356 quick release add. bars	Tamb de coupe L=356 fer rap barres suppl		x						
4	20 038 618 1	Mähtrommel L=356 Schraubv. Zusatzleisten	Mower drum L=356 screw conn add. bars	Tam de coupe L=356 fer à vis barres supp		x						
5	00 253 745 0	Messerzapfen	Mower pin	Couteau de teton		x						M 12 X 20 -10.9
6	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 10 X 25 -10.9
7	20 038 051 0	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		x						
8	20 231 671 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Protecteur vis porte couteaux Kit de 2MD		x						
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
10	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x						M 12 Kopfh. 8,7
11	20 031 266 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x						
12	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
13	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 16
14	20 037 610 2	Mähtrommel "BS" (356) Schnellverschluß	Mower drum “BS"(356) quick rel. fastener	Tambour de coupe revêtu (356) fer rap		x						
15	20 037 611 2	Messerteller "BS" (356) Schnellverschluß	Cutting disc “BS”(356)quick rel fastener	Disque de coupe revêtu (356) fer. rapide		x						
16	20 037 615 2	Messerteller "BS" (377) Schnellverschluß	Cutting disc “BS”(377)quick rel fastener	Disque de coupe revêtu (377) fer rapide		x						
17	20 231 673 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set HD	Prot. for blade retaining screw 2-set HD	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2 HD		x						
18	20 031 255 0	Räumer	Stripper	Deflecteur		x						
19	20 035 230 0	Deckel f. Messerteller m. Wurfblechen	Cover for blade disc + discharge plates	Couv. p. porte-cout.+ tôles d'éjection		x						
20	20 234 465 0	Mähtrommel L=356 Schraubv. niedrig	Mower drum L=356 screw conn low	Tam de coupe L=356 fermeture vissée		x						
21	00 144 943 3	Deckel	Cover	Couvercle		x						Rd. 135,5
22	00 906 948 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x						B 6,3 X 13
23	20 433 585 0	Mähtrommel Ø356 Sn. niedr. f. Räumer	Mower EC Ø356 Sn. low ET f. Scraper	Tambour de coupe EC Ø356		x						
24	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20



7
2
7
1

Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set -optional **Prot. for blade retaining screw 2-set** **Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2**					1103001 -	ECF320gez						**150 051 164 06** 150 451 541 3 **39.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 231 671 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Protecteur vis porte couteaux Kit de 2MD		x						
2	20 231 673 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set HD	Prot. for blade retaining screw 2-set HD	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2 HD		x						
7	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 450



150 051 164 06 / 40.0


Hochschnittkufe / Verschleisskufe -optional **High-cut skid / Wear skid** **Sabot coupe haute / Patin**					1103001 -	EC F 320 gez						**150 051 164 06** 150 427 787 2 **40.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 253 566 3	Hochschnittkufe	High-cut-skid	Patin coupe haute		2						
2	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 50
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
4	00 253 657 0	Verschleisskufe	Wear skid	Patin d'usure		7						
5	00 904 064 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 12 X 35
6	00 904 017 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 12 X 60
7	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
8	20 030 024 0	Zwischenstück -optional	Intermediate piece -optional	Raccord -optionnel		2						40 X 20 X 290
9	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
10	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
11	20 036 974 0	Kombikufe	Combi base EC	Patin combi.		7						
12	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35
	00 901 454 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 55
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
14	20 039 716 0	Kombikufe m. Zubehör	Combi base with acc.	Patin combi. avec accessoires		7						




150 051 164 06 / 41.0

150 492 092 02

Teleskopoberlenker -optional **Teelescoping top link** **Bras supèrieur tèlescopique**					1103001 -	ECF320 gez						**150 051 164 06** 150 492 092 2 **41.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 923 222 0	Teleskopoberlenker	Teelescoping top link	Bras supèrieur tèlescopique		1						
2	00 923 224 0	Gelenkspindel	Hinged spindle	Broche de réglage articulée		2						M 30
3	00 003 028 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						1,5 X 11,5 X 48,5
4	00 908 540 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		1						M 30
5	00 254 188 1	Teleskoplenkerverlängerung Kat II	Telescope arm extension Kat II	Rall. du bras osc. télescopique cat. II		1						
	00 254 213 0	Teleskoplenkerverlängerung	Telescopic control arm extension	Allongement de bras de commande telescopique		1						M 30 X 230
6	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		1						AM 6 X 1
7	20 038 088 0	Oberlenkergabel II/III mont.	Suspension arm fork II/III assembl.	Fourche du guide supérieur II/ III ass.		1						
8	20 035 146 0	Oberlenkergabel	Upper link	Barres de poussée		1						
9	20 035 147 0	Gewindespindel	Threaded spindle	Broche filetée		1						M 30
10	20 035 148 0	Hülse	Bushing	Douille		1						25 X 32 X 50
11	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						10 X 45
12	00 255 304 0	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 25 X 112


3
2
4
3
3
4
2
3


Unterlenkeradapter gezogen -optional **Lower link extensions trailed** **Adaptateur du bras de guidage tracté**					1103001 -	ECF320 gez						**150 051 164 06** 150 521 669 2 **42.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
2	20 431 107 0	Unterlenkerverlängerung	Lower link extension	Rallonge de bras inférieur		2						
3	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						12 X 65
4	20 431 108 0	Bolzen 36,6 X 150 Zn8	Bolt 36,6 X 150 Zn8	Boulon 36,6 X 150 Zn8		2						



150 051 164 06 / 43.0

150 505 889 09


Hydraulik - Seitenschutz -optional **Hydraulics - side guard** **Système hydraulique - protection latérale**					1103001 -	ECF320gez						**150 051 164 06** 150 505 889 9 **43.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
2	00 919 970 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2						M 18 X 1,5 / M 14 X 1,5
4	27 019 651 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1900 DKOL DKOL -optional	Hydraulic hose 2SN 6x1750 DKOL DKOL -optional	Flexible hyd. 2SN 6x1900 DKOL DKOL -optionnel		2						
5	00 919 302 0	Verbindungsstutzen -optional	Connector -optional	Raccord -optionnel		6						M 14 X 1,5
6	27 007 099 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x2160 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x2160 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x2160 DKOL DKOL90°		2						
7	90 001 470 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4						M 14 X 1,5 / G 3/8"
8	00 919 343 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1						G= 3/8"
9	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
10	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
11	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6
12	00 901 411 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 45
13	20 236 728 0	Halter f. Sperrblock	Support for locking block	Support pour bloc d'arrêt		1						
14	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25
15	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
17	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
18	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35
19	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
20	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		4						
21	27 007 706 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4						Bo.= 12/12
22	00 919 967 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2						M 14 X 1,5
23	27 014 336 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1350 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 6x1350 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 6x1350 DKOL DKOL90°		1						
24	27 020 921 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1150 DKOL DKOL	Hydraulic hose 2SN 6x1150 DKOL DKOL	Flexible hyd. 2SN 6x2150 DKOL DKOL		1						
25	27 021 632 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1020 DKOL DKOL	Hyd. hose 2SN 6x1020 DKOL DKOL	Flexible hyd. 2SN 6x1020 DKOL DKOL		1						
26	27 018 780 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1210 DKOL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 6x1210 DKOL DKOL90	Flexible hyd. 2SN 6x1210 DKOL DKOL90		1						
27	20 236 327 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 199 0 Bögen -optional	Hydr. line 8 x 1.5 x 199 0 bows -optional	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 199 -optionnel		4						
28	00 919 968 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		4						L 8
29	27 000 662 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		4						M 16 X 2 / M 14 X 1,5
30	00 360 087 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		2						0.8 X 8 X 1
31	27 010 997 0	Drosselscheibe beids. fest 0,	Throttling disc	Disque d'etranglement		2						
		5x8x1										



150 051 164 06 / 43.0

150 505 889 09


Hydraulik - Seitenschutz -optional Hydraulics - side guard Système hydraulique - protection latérale					1103001 -	ECF320gez						150 051 164 06 150 505 889 9 43.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
32	27 027 586 1	Hyd-Zylinder DZ 16/25x88/250 - Dichtungssatz nicht möglich	Hydraulic cylinder DZ 16/ 25x88/250 -Seal kit not available	Vérin hyd. DZ 16/25x88/250 - Jeu de joints non disponible		2						
33	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 12
36	20 043 089 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		4						13 X 20 X 11
37	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
38	00 912 063 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		4						4 X 20
39	20 234 639 2	Konsole	Console	Console		2						
40	00 953 630 1	Bolzen	Pin	Boulon		2						12 X 40 / 34
41	00 904 743 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 80
42	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		1						
43	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1						
44	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		4						
45	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1						
46	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x						
47	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1						M 18 X 1,5
48	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege 250bar	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250 bar		1						
49	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		1						
50	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1						M 18 X 1,5



150 051 164 06 / 44.0

150 527 106 02


Seitentuchanleger -optional **Side cloth feeder** **Disp. d'alimentation toile lat.**					1103001 -	ECF320 gez						**150 051 164 06** 150 527 106 2 **44.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
2	00 940 090 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x						28 X 4,5
3	20 430 206 0	Expanderseil m. Haken	Expander rope with hook	Cordon à extension avec crochet		2						
4	00 901 613 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 40
5	00 910 366 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 21 X 4
6	20 430 026 1	Buchse	bushing	douille		4						
7	20 430 027 1	Abweisblech	Deflection sheet	Tôle déflectrice		2						
8	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 25
9	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
10	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
11	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 25 X 4
12	00 927 106 0	Winkelgelenk	Link	Joint		4						A 16 X M 10
13	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10
14	20 236 542 1	Koppelstange M10x160 Zn8	Coupling rod M10 x 160 Zn8	Barre d'accouplement M10x160 Zn8		2						
15	20 236 536 1	Stütze rechts	Support right	Support droit		1						
	20 236 544 1	Stütze links	Support left	Support gauche		1						
17	90 000 068 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 8 X 50 -10.9
18	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30
19	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
20	20 236 538 1	Seitentuchanleger	Side cloth positioner	Positionneur de tôle latérale		2						
21	27 013 964 0	Schraubensicher. hochfest grün 5g	Screw locking 5g Loctite 2701	Le frein de vis 5g Loctite 2701		x						
22	00 908 500 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 10



150 051 164 06 / 45.0

150 511 833 02


Beleuchtung -optional **Lighting** **Éclairage**					1103001 -	ECF320gez						**150 051 164 06** 150 511 833 2 **45.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 924 610 3	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adaptateur 7-p type 12N - 7-p type 12N		1						
2	00 924 576 0	Stecker	Plug	Connecteur		2						
3	20 087 552 1	Kabelbaum 7-p Typ 12N auf 2 mal Supers.		Cable éclairage		1						
4	00 302 351 0	Stecker	Plug	Connecteur		2						
5	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		4						6,3 X 0,8
6	00 924 517 0	Steckdosenuntersatz	Socket base	Base de prise de courant		1						
7	00 924 571 0	Steckdose -7-polig	Socket -7-pole	Prise de courant -7-pôle		1						
8	00 903 030 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 5 X 40
9	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						5,3 X 15 X 1
10	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 5
11	20 238 779 0	Halteblech Begrenzungsleuchte	Retaining sheet front position lamp	Tôle de maintien feu de gabarit		2						
12	20 085 887 0	Leuchte U LED 2-p Supers. KPL re 12V/24V	Lamp U LED 2-p Supers. KPL re 3 anb.	Voyant U LED 2-p Supers. KPL re 3 anb.		1						
	27 008 298 0	Umrissleuchte	End-outline marker lamp	Feu de gabarit		1						
	20 089 458 0	Mehrfachverteiler P2G	Multi-port distributor P2G	Multiprise P2G		1						
	00 302 351 0	Stecker	Plug	Connecteur		1						
13	20 085 886 0	Leuchte U LED 2-p Supers. KPL li 12V/24V	Lamp U LED 2-p Supers. KPL li 3 anb.	Voyant U LED 2-p Supers. KPL li 3 anb.		1						
	27 008 297 0	Umrissleuchte	End-outline marker lamp	Feu de gabarit		1						
	20 089 458 0	Mehrfachverteiler P2G	Multi-port distributor P2G	Multiprise P2G		1						
	00 302 351 0	Stecker	Plug	Connecteur		1						
14	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
15	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6
16	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 25
17	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 18 X 1,6
18	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
21	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 300



150 051 164 06 / 46.0

150 461 712 05


Kamera / Monitor -optional **Camera / Display** **Caméra / Moniteur**					1103001 -	ECF 320 gez						**150 051 164 06** 150 461 712 5 **46.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 085 946 0	Kabelbaum Anhängersteckdose - Kameras	Cable harness trailer socket - cameras	Fdc. prise de la rem. - caméras		1						
2	20 085 944 0	Adapter 13-p Anh.St. - 13-p Anh.St.	Adapter 13-p Anh.St. - 13-p Anh.St.	Adaptateur 13-p Anh.St. - 13- p Anh.St.		1						
3	20 085 942 0	Kabelbaum Monitor - Anhängersteckdose	Cable harness monitor - trailer socket	Fdc. monitor - prise de la rem.		1						
4	20 088 335 0	Kamera 50° CMOS	Camera 9 CMOS	Caméra 9 CMOS		2						
5	20 085 939 0	Monitor 7"	Monitor 7"	Moniteur 7"		1						
6	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 300
	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 450
7	00 903 723 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						AM 4 X 10
8	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						4,3 X 9 X 0,8
9	00 903 030 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 5 X 40
10	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						5,3 X 10 X 1
11	20 085 958 0	Adapterblech	Adapter plate	Tôle d´adaptation		1						
12	20 081 229 0	Halter	Support	Cadre support		1						
	27 017 197 0	Reduzierhülse 30/25	Reducing bushing 30/25	Douille de réduction 30/25		1						
13	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80
14	00 910 366 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 21 X 4
15	20 431 426 0	Sockelplatte	Base plate	Plaque-socle		1						
16	20 431 422 0	Halter Kamerasystem	Camera system support	Support système de caméra		1						
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
18	20 087 052 0	Kabel Spannungsversorgung-Monitor 2m	Cable power supply monitor 2m	Câble alimentation en tension moniteur2m		1						
19	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
20	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 40
21	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
22	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 40 X 6
23	20 431 469 0	Haltewinkel	Retaining bracket	Équerre de fixation		1						
24	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 16
25	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6
26	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
27	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
28	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 5
29	21 014 465 0	Halter F Highland	support F Highland	support F Highland		1						
30	00 900 356 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 50 -10.9
31	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
32	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16




150 051 164 06 / 46.0

150 461 712 05

Kamera / Monitor -optional **Camera / Display** **Caméra / Moniteur**					1103001 -	ECF320 gez						**150 051 164 06** 150 461 712 5 **46.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
33	20 433 131 0	Haltewinkel re.	retaining bracket rh	équerre de fixation dr.		1						
34	20 433 130 0	Haltewinkel li.	retaining bracket lh	équerre de fixation ga.		1						
35	20 433 132 0	Distanzblech	distance sheet	tôle d'écartement		2						
36	00 901 422 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 45
37	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6


1
2
3
4
5
6
7
8
9

Oberlenkergabel -optional **Upper link** **Barres de poussée**					1103001 -	ECF320 gez						**150 051 164 06** 150 532 992 1 **47.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 035 149 0	Oberlenkergabel	Upper link	Barres de poussée		1						
2	20 035 142 1	Gabel	fork	fourche		1						
3	27 013 670 1	Aufkleber Oberlenkergabel links blau	Label Oberlenkergabel links blue	Autocollant Oberlenkergabel links bleu		1						
4	27 013 669 1	Aufkleber Oberlenkergabel rechts blau	Label Oberlenkergabel rechts blue	Autocollant Oberlenkergabel rechts bleu		1						
5	20 035 148 0	Hülse	Bushing	Douille		1						25 X 32 X 50
6	00 255 304 0	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 25 X 112
7	20 035 146 0	Oberlenkergabel	Upper link	Barres de poussée		1						
8	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						10 X 45
9	20 035 147 0	Gewindespindel	Threaded spindle	Broche filetée		1						M 30



150 051 164 06 / 48.0

150 551 108 02

Smart Connect Solar -optional **Smart Connect Solar** **Smart Connect Solar**					1103001 -	ECF320gez						**150 051 164 06** 150 551 108 2 **48.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 089 365 0	KRONE SmartConnect Solar	KRONE SmartConnect Solar			1						
2	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
3	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
4	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6
5	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 25
6	00 906 950 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x						6,3 X 19
7	21 027 439 0	Halter	support	support		1						
8	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
9	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
10	00 901 010 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 120
11	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
12	21 027 255 0	Blechlasche	sheet metal lug	languette en tôle		2						
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
14	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
15	00 901 492 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 140
16	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
17	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30
18	90 100 055 0	Scheibe (8) 8,4 x 15 x 1,6 200HV A2	Washers (8) 8,4 x 15 x 1,6 200HV	Rondelles (8) 8,4 x 15 x 1,6 200HV		x						
19	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35
20	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20
21	21 039 354 0	Blechhalter	sheet support	support de tôle		1						
22	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 25
23	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
24	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25
25	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
26	00 905 111 4	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 6 X 20

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 003 028 3	21.0	18	00 253 745 0	30.0	2	00 900 617 0	21.0	60	00 901 438 0	3.0	15	00 908 056 0	29.0	8
00 003 028 3	41.0	3	00 253 745 0	38.0	5	00 900 617 0	36.0	3	00 901 452 0	40.0	2	00 908 056 0	30.0	3
00 139 888 4	29.0	6	00 254 000 3	25.0	8	00 900 617 0	44.0	18	00 901 454 0	40.0	12	00 908 056 0	38.0	10
00 139 888 4	30.0	8	00 254 027 0	25.0	11	00 900 617 0	48.0	17	00 901 482 0	17.0	31	00 908 207 1	45.0	10
00 139 889 4	29.0	6	00 254 028 1	25.0	7	00 900 632 0	38.0	13	00 901 492 0	48.0	15	00 908 207 1	46.0	28
00 139 889 4	30.0	8	00 254 050 3	28.0	1	00 900 634 0	29.0	11	00 901 613 1	44.0	4	00 908 208 0	32.0	31
00 144 943 3	38.0	21	00 254 068 0	24.0	26	00 900 634 0	38.0	24	00 903 030 1	45.0	8	00 908 210 0	21.0	25
00 151 324 4	7.0	5	00 254 131 1	25.0	1	00 900 636 0	14.0	12	00 903 030 1	46.0	9	00 908 210 0	23.0	3
00 151 872 6	25.0	3	00 254 188 1	41.0	5	00 900 636 0	20.0	18	00 903 078 1	21.0	28	00 908 212 0	44.0	13
00 153 089 0	7.0	2	00 254 213 0	41.0	5	00 900 636 0	24.0	27	00 903 088 1	21.0	37	00 908 215 0	3.0	9
00 153 531 1	3.0	71	00 255 304 0	41.0	12	00 900 637 0	6.0	41	00 903 214 0	8.0	7	00 908 215 0	6.0	9
00 154 566 3	3.0	12	00 255 304 0	47.0	6	00 900 637 0	20.0	15	00 903 723 0	46.0	7	00 908 500 0	44.0	22
00 154 606 1	3.0	54	00 255 498 1	35.0	6	00 900 638 0	6.0	38	00 904 017 1	40.0	6	00 908 510 1	21.0	24
00 185 506 2	21.0	15	00 255 499 2	35.0	7	00 900 638 0	20.0	9	00 904 045 3	24.0	31	00 908 515 1	43.0	33
00 227 680 2	21.0	4	00 256 675 3	8.0	15	00 900 653 0	24.0	34	00 904 045 3	29.0	2	00 908 540 1	41.0	4
00 228 822 0	3.0	17	00 271 388 1	8.0	5	00 900 655 0	25.0	4	00 904 045 3	30.0	4	00 908 544 1	32.0	12
00 229 610 0	32.0	38	00 277 698 1	17.0	29	00 900 655 0	40.0	2	00 904 045 3	38.0	6	00 908 701 0	3.0	26
00 230 743 0	32.0	37	00 302 351 0	45.0	4	00 900 656 0	28.0	9	00 904 062 2	24.0	24	00 908 701 0	6.0	33
00 253 020 1	24.0	4	00 302 351 0	45.0	12	00 900 656 0	48.0	8	00 904 064 0	40.0	5	00 908 701 0	8.0	13
00 253 023 3	26.0	4	00 302 351 0	45.0	13	00 900 657 0	20.0	3	00 904 071 1	24.0	24	00 908 701 0	21.0	2
00 253 023 3	27.0	4	00 302 688 0	45.0	5	00 900 657 0	40.0	12	00 904 731 2	48.0	20	00 908 701 0	24.0	13
00 253 026 5	26.0	6	00 341 914 1	22.0	14	00 900 658 0	6.0	31	00 904 732 2	22.0	5	00 908 701 0	40.0	7
00 253 026 5	27.0	6	00 360 087 0	43.0	30	00 900 658 0	21.0	6	00 904 732 2	36.0	7	00 908 701 0	40.0	13
00 253 028 1	26.0	9	00 900 201 0	48.0	19	00 900 658 0	40.0	9	00 904 732 2	44.0	8	00 908 702 0	32.0	18
00 253 028 1	27.0	9	00 900 239 1	45.0	16	00 900 672 0	6.0	45	00 904 732 2	48.0	22	00 908 704 1	43.0	9
00 253 030 0	24.0	2	00 900 239 1	48.0	5	00 900 673 0	21.0	74	00 904 743 1	43.0	41	00 908 704 1	45.0	18
00 253 033 0	24.0	8	00 900 253 1	8.0	17	00 900 674 0	8.0	21	00 904 745 1	20.0	21	00 908 704 1	46.0	27
00 253 043 1	29.0	3	00 900 279 0	13.0	14	00 900 675 0	46.0	20	00 904 755 2	3.0	30	00 908 704 1	48.0	2
00 253 047 0	29.0	9	00 900 335 1	24.0	3	00 900 677 0	20.0	5	00 905 111 4	48.0	26	00 908 706 0	3.0	43
00 253 047 0	30.0	10	00 900 356 0	46.0	30	00 901 008 1	46.0	13	00 905 231 1	21.0	76	00 908 706 0	6.0	42
00 253 052 1	29.0	14	00 900 607 0	46.0	24	00 901 010 0	48.0	10	00 906 007 1	24.0	22	00 908 706 0	21.0	9
00 253 052 1	30.0	14	00 900 612 0	21.0	55	00 901 042 1	21.0	11	00 906 008 0	13.0	19	00 908 706 0	22.0	7
00 253 421 5	24.0	35	00 900 614 0	22.0	9	00 901 042 1	43.0	18	00 906 008 0	14.0	14	00 908 706 0	36.0	6
00 253 480 1	24.0	23	00 900 614 0	48.0	25	00 901 095 1	3.0	28	00 906 010 1	24.0	20	00 908 706 0	43.0	17
00 253 547 0	24.0	16	00 900 616 0	3.0	74	00 901 240 1	6.0	8	00 906 040 1	17.0	5	00 908 706 0	44.0	10
00 253 566 3	40.0	1	00 900 616 0	22.0	20	00 901 243 1	3.0	35	00 906 948 0	38.0	22	00 908 706 0	46.0	19
00 253 657 0	40.0	4	00 900 616 0	28.0	6	00 901 243 1	6.0	7	00 906 949 0	29.0	15	00 908 706 0	48.0	14
00 253 678 1	8.0	3	00 900 616 0	36.0	3	00 901 411 1	43.0	12	00 906 949 0	30.0	15	00 908 719 0	20.0	7
00 253 678 1	14.0	1	00 900 616 0	43.0	14	00 901 422 0	46.0	36	00 906 950 0	48.0	6	00 908 719 0	46.0	32
00 253 744 0	29.0	7	00 900 616 0	48.0	24	00 901 423 0	21.0	29	00 908 056 0	24.0	12	00 908 726 2	3.0	33

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 726 2	6.0	5	00 909 910 1	25.0	5	00 910 413 0	48.0	11	00 911 133 0	17.0	33	00 914 036 0	3.0	3
00 908 758 0	3.0	32	00 909 910 1	40.0	3	00 910 414 0	6.0	37	00 911 133 0	25.0	9	00 914 036 0	6.0	3
00 908 758 0	6.0	34	00 909 910 1	48.0	9	00 910 414 0	20.0	16	00 911 133 0	26.0	8	00 914 036 0	21.0	53
00 908 758 0	20.0	11	00 909 912 1	6.0	44	00 910 500 1	46.0	10	00 911 133 0	27.0	8	00 915 124 1	25.0	2
00 908 758 0	24.0	29	00 909 912 1	8.0	20	00 910 506 1	3.0	11	00 911 134 0	4.0	5	00 917 004 1	3.0	61
00 908 758 0	29.0	5	00 909 912 1	20.0	4	00 910 506 1	6.0	11	00 911 134 0	17.0	33	00 917 007 1	7.0	3
00 908 758 0	30.0	7	00 909 912 1	21.0	75	00 910 506 1	40.0	10	00 911 134 0	25.0	9	00 917 100 0	7.0	7
00 908 758 0	38.0	9	00 909 912 1	46.0	21	00 910 506 1	43.0	37	00 911 136 1	25.0	9	00 918 205 1	3.0	66
00 909 611 0	24.0	7	00 909 912 1	48.0	16	00 910 512 2	6.0	29	00 911 136 1	28.0	3	00 918 205 1	7.0	9
00 909 800 1	28.0	8	00 909 917 1	3.0	34	00 910 512 2	21.0	35	00 911 321 1	28.0	5	00 919 002 0	9.0	22
00 909 903 0	21.0	49	00 909 917 1	6.0	6	00 910 514 1	7.0	4	00 911 503 0	26.0	13	00 919 002 0	10.0	22
00 909 904 1	8.0	6	00 909 922 1	3.0	10	00 910 603 0	3.0	39	00 911 503 0	27.0	13	00 919 002 0	11.0	22
00 909 904 1	17.0	30	00 909 922 1	6.0	10	00 910 603 0	6.0	22	00 911 518 0	14.0	9	00 919 002 0	12.0	22
00 909 906 1	32.0	30	00 910 303 1	20.0	6	00 910 603 0	21.0	10	00 911 541 0	17.0	37	00 919 002 0	16.0	22
00 909 906 1	43.0	10	00 910 303 1	46.0	31	00 910 603 0	43.0	15	00 911 541 0	25.0	10	00 919 105 0	4.0	3
00 909 906 1	46.0	26	00 910 320 0	21.0	14	00 910 603 0	45.0	14	00 911 545 0	13.0	17	00 919 105 0	18.0	7
00 909 906 1	48.0	3	00 910 325 0	46.0	8	00 910 603 0	48.0	23	00 911 673 0	13.0	18	00 919 108 0	41.0	6
00 909 907 0	20.0	17	00 910 351 1	45.0	17	00 910 604 0	22.0	10	00 911 673 0	14.0	4	00 919 302 0	43.0	5
00 909 908 1	3.0	42	00 910 353 0	20.0	10	00 910 609 0	20.0	22	00 911 673 0	17.0	7	00 919 343 0	43.0	8
00 909 908 1	6.0	43	00 910 353 0	24.0	28	00 910 609 0	21.0	5	00 912 063 1	43.0	38	00 919 509 0	3.0	18
00 909 908 1	8.0	16	00 910 359 0	28.0	7	00 910 643 1	3.0	72	00 912 066 1	30.0	19	00 919 664 0	32.0	3
00 909 908 1	21.0	22	00 910 361 1	44.0	11	00 910 702 1	3.0	45	00 912 500 3	3.0	6	00 919 832 0	13.0	23
00 909 908 1	22.0	21	00 910 362 0	8.0	19	00 910 702 1	4.0	11	00 912 500 3	6.0	13	00 919 832 0	14.0	19
00 909 908 1	23.0	4	00 910 362 0	46.0	22	00 910 727 1	17.0	36	00 912 500 3	42.0	3	00 919 967 0	43.0	22
00 909 908 1	36.0	5	00 910 365 0	32.0	19	00 910 730 0	14.0	21	00 912 530 0	26.0	11	00 919 968 0	43.0	28
00 909 908 1	43.0	16	00 910 365 0	45.0	9	00 910 845 1	6.0	46	00 912 530 0	27.0	11	00 919 970 0	43.0	2
00 909 908 1	44.0	9	00 910 366 0	44.0	5	00 910 890 0	14.0	7	00 912 538 0	3.0	44	00 920 902 0	32.0	8
00 909 908 1	46.0	17	00 910 366 0	46.0	14	00 910 891 0	14.0	7	00 912 538 0	4.0	9	00 920 926 0	32.0	17
00 909 908 1	48.0	13	00 910 411 1	43.0	11	00 910 944 0	17.0	21	00 912 538 0	41.0	11	00 921 067 1	32.0	4
00 909 909 1	3.0	16	00 910 411 1	45.0	15	00 910 945 0	17.0	21	00 912 538 0	47.0	8	00 921 071 1	32.0	6
00 909 909 1	6.0	35	00 910 411 1	46.0	25	00 910 946 0	17.0	21	00 912 643 2	26.0	11	00 921 087 1	43.0	47
00 909 909 1	20.0	20	00 910 411 1	48.0	4	00 910 947 0	17.0	21	00 912 643 2	27.0	11	00 921 145 0	43.0	50
00 909 909 1	21.0	3	00 910 413 0	3.0	57	00 910 963 0	14.0	3	00 912 673 2	6.0	30	00 921 171 1	32.0	36
00 909 909 1	29.0	10	00 910 413 0	21.0	45	00 910 964 0	14.0	3	00 912 716 2	4.0	14	00 921 171 1	43.0	43
00 909 909 1	38.0	12	00 910 413 0	22.0	6	00 911 022 0	17.0	9	00 912 717 2	4.0	4	00 921 179 2	32.0	11
00 909 910 1	3.0	27	00 910 413 0	23.0	2	00 911 023 0	17.0	9	00 912 722 1	9.0	24	00 921 263 1	43.0	49
00 909 910 1	6.0	32	00 910 413 0	36.0	4	00 911 024 1	17.0	9	00 912 722 1	10.0	24	00 922 651 2	3.0	8
00 909 910 1	8.0	12	00 910 413 0	43.0	19	00 911 130 0	25.0	9	00 912 722 1	11.0	24	00 922 651 2	3.0	60
00 909 910 1	24.0	25	00 910 413 0	44.0	19	00 911 132 0	17.0	33	00 912 722 1	12.0	24	00 922 651 2	6.0	16
00 909 910 1	24.0	33	00 910 413 0	46.0	37	00 911 132 0	25.0	9	00 912 722 1	16.0	24	00 922 671 1	45.0	21

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 922 671 1	46.0	6	00 936 049 1	26.0	7	00 949 249 0	12.0	57	00 955 410 0	9.0	58	20 031 618 0	17.0	18
00 922 672 2	39.0	7	00 936 049 1	27.0	7	00 949 272 0	11.0	32	00 955 410 0	10.0	58	20 032 548 1	21.0	54
00 922 672 2	46.0	6	00 936 337 1	17.0	25	00 949 272 0	12.0	32	00 955 410 0	11.0	58	20 033 119 1	21.0	52
00 923 222 0	41.0	1	00 937 502 0	26.0	5	00 949 281 0	9.0	53	00 955 410 0	12.0	58	20 033 458 1	3.0	4
00 923 224 0	41.0	2	00 937 502 0	27.0	5	00 949 281 0	10.0	53	00 955 490 0	16.0	4	20 033 458 1	6.0	2
00 924 021 0	8.0	9	00 937 568 0	24.0	36	00 949 281 0	11.0	53	00 955 704 0	14.0	20	20 033 458 1	30.0	17
00 924 050 0	8.0	2	00 937 576 0	24.0	10	00 949 281 0	12.0	53	00 955 707 0	14.0	11	20 034 544 0	17.0	17
00 924 517 0	45.0	6	00 937 578 0	24.0	9	00 949 281 0	16.0	53	00 955 709 0	14.0	15	20 034 817 0	24.0	18
00 924 535 1	21.0	68	00 937 579 0	24.0	5	00 949 338 0	9.0	56	00 955 840 0	14.0	2	20 034 818 0	24.0	15
00 924 537 0	21.0	66	00 937 590 0	17.0	26	00 949 338 0	10.0	56	00 955 844 0	14.0	8	20 035 142 1	47.0	2
00 924 571 0	45.0	7	00 937 721 0	24.0	21	00 949 338 0	11.0	56	00 955 845 0	14.0	17	20 035 146 0	41.0	8
00 924 576 0	45.0	2	00 937 727 0	17.0	4	00 949 338 0	12.0	56	00 956 111 0	18.0	3	20 035 146 0	47.0	7
00 924 610 3	45.0	1	00 937 727 0	24.0	19	00 949 352 0	9.0	54	00 956 260 0	18.0	6	20 035 147 0	41.0	9
00 924 954 0	3.0	53	00 939 009 0	21.0	23	00 949 352 0	10.0	54	00 956 261 0	18.0	5	20 035 147 0	47.0	9
00 924 954 0	6.0	27	00 939 100 4	34.0	9	00 949 352 0	11.0	54	00 956 426 2	18.0	4	20 035 148 0	41.0	10
00 925 111 0	21.0	43	00 939 101 4	34.0	8	00 949 352 0	12.0	54	00 956 430 0	18.0	8	20 035 148 0	47.0	5
00 925 134 0	43.0	20	00 939 106 3	35.0	10	00 949 354 0	16.0	26	00 956 434 0	9.0	21	20 035 149 0	47.0	1
00 925 148 0	32.0	28	00 939 161 3	35.0	3	00 949 358 0	16.0	25	00 956 434 0	10.0	21	20 035 230 0	38.0	19
00 925 205 2	13.0	21	00 939 278 4	35.0	5	00 949 522 1	9.0	11	00 956 434 0	11.0	21	20 035 779 0	3.0	5
00 925 205 2	14.0	18	00 939 471 1	34.0	3	00 949 522 1	10.0	13	00 956 434 0	12.0	21	20 035 779 0	6.0	14
00 925 303 2	29.0	17	00 939 529 0	34.0	7	00 949 522 1	11.0	13	00 956 434 0	16.0	21	20 035 851 0	30.0	9
00 926 101 0	13.0	24	00 939 576 0	34.0	1	00 949 522 1	12.0	11	00 956 801 0	8.0	14	20 036 051 0	7.0	1
00 926 101 0	14.0	16	00 940 090 0	44.0	2	00 949 523 0	9.0	23	00 956 801 0	18.0	1	20 036 169 0	30.0	9
00 926 101 0	17.0	28	00 940 236 0	29.0	16	00 949 523 0	10.0	23	20 030 024 0	40.0	8	20 036 836 0	3.0	2
00 926 101 0	24.0	30	00 940 236 0	30.0	16	00 949 523 0	16.0	23	20 031 007 0	30.0	18	20 036 836 0	6.0	4
00 927 106 0	44.0	12	00 940 287 0	3.0	41	00 949 524 0	9.0	28	20 031 062 1	29.0	1	20 036 974 0	40.0	11
00 930 138 0	13.0	12	00 940 287 0	6.0	20	00 949 524 0	10.0	28	20 031 123 3	26.0	10	20 037 231 0	3.0	62
00 930 138 0	14.0	5	00 942 012 2	35.0	1	00 949 524 0	16.0	27	20 031 123 3	27.0	10	20 037 231 0	6.0	39
00 930 167 0	17.0	12	00 942 130 2	35.0	16	00 949 568 0	16.0	13	20 031 125 4	24.0	11	20 037 602 1	30.0	13
00 930 341 0	26.0	3	00 942 196 1	34.0	4	00 949 630 0	16.0	12	20 031 125 4	27.0	1	20 037 604 1	30.0	1
00 930 341 0	27.0	3	00 945 091 0	13.0	15	00 949 852 1	16.0	55	20 031 126 4	24.0	14	20 037 610 2	38.0	14
00 930 537 0	17.0	32	00 949 233 0	11.0	23	00 949 861 0	9.0	51	20 031 126 4	26.0	1	20 037 611 2	38.0	15
00 930 537 0	25.0	6	00 949 233 0	12.0	23	00 949 861 0	10.0	51	20 031 133 1	27.0	2	20 037 615 2	38.0	16
00 932 107 0	13.0	13	00 949 238 0	9.0	27	00 949 861 0	11.0	51	20 031 134 0	27.0	12	20 037 992 2	38.0	2
00 932 107 0	14.0	10	00 949 238 0	10.0	27	00 949 861 0	12.0	51	20 031 136 0	26.0	12	20 037 993 2	38.0	1
00 932 155 0	17.0	20	00 949 238 0	11.0	30	00 949 861 0	16.0	51	20 031 137 1	26.0	2	20 038 051 0	30.0	5
00 932 177 0	17.0	15	00 949 238 0	12.0	30	00 953 630 1	43.0	40	20 031 255 0	38.0	18	20 038 051 0	38.0	7
00 934 967 0	4.0	2	00 949 249 0	9.0	57	00 955 355 1	16.0	52	20 031 266 0	38.0	11	20 038 088 0	41.0	7
00 936 015 1	14.0	6	00 949 249 0	10.0	57	00 955 387 1	9.0	25	20 031 311 1	29.0	12	20 038 613 1	38.0	3
00 936 021 0	17.0	6	00 949 249 0	11.0	57	00 955 387 1	10.0	25	20 031 588 0	28.0	2	20 038 618 1	38.0	4

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 039 716 0	40.0	14	20 234 232 2	21.0	42	20 236 536 1	44.0	15	20 432 982 0	5.0	1	27 008 972 0	24.0	32
20 043 089 0	43.0	36	20 234 234 2	21.0	39	20 236 538 1	44.0	20	20 433 130 0	46.0	34	27 009 697 0	16.0	11
20 081 229 0	46.0	12	20 234 235 2	21.0	41	20 236 542 1	44.0	14	20 433 131 0	46.0	33	27 009 781 0	32.0	16
20 085 886 0	45.0	13	20 234 237 2	21.0	38	20 236 544 1	44.0	15	20 433 132 0	46.0	35	27 010 081 0	7.0	10
20 085 887 0	45.0	12	20 234 336 2	8.0	10	20 236 572 1	21.0	1	20 433 155 0	3.0	75	27 010 997 0	43.0	31
20 085 939 0	46.0	5	20 234 336 2	17.0	1	20 236 603 2	22.0	1	20 433 479 0	3.0	67	27 012 825 0	18.0	2
20 085 942 0	46.0	3	20 234 337 1	17.0	13	20 236 728 0	43.0	13	20 433 585 0	38.0	23	27 013 669 1	47.0	4
20 085 944 0	46.0	2	20 234 338 0	17.0	14	20 237 029 0	6.0	17	20 621 566 0	32.0	24	27 013 670 1	47.0	3
20 085 946 0	46.0	1	20 234 339 1	17.0	19	20 238 586 0	6.0	36	20 621 567 1	32.0	22	27 013 868 0	32.0	33
20 085 958 0	46.0	11	20 234 340 0	17.0	2	20 238 608 0	6.0	40	20 621 572 0	32.0	20	27 013 868 0	43.0	45
20 087 052 0	46.0	18	20 234 341 1	17.0	27	20 238 722 0	22.0	3	20 623 086 0	3.0	58	27 013 964 0	44.0	21
20 087 552 1	45.0	3	20 234 465 0	38.0	20	20 238 779 0	45.0	11	21 002 659 0	22.0	19	27 014 336 0	43.0	23
20 088 335 0	46.0	4	20 234 508 1	3.0	50	20 238 780 0	21.0	27	21 007 864 0	21.0	26	27 014 726 1	3.0	52
20 089 365 0	48.0	1	20 234 578 1	22.0	2	20 430 026 1	44.0	6	21 007 873 0	21.0	63	27 014 726 1	35.0	8
20 089 458 0	45.0	12	20 234 582 1	21.0	12	20 430 027 1	44.0	7	21 013 550 0	3.0	23	27 014 800 1	8.0	1
20 089 458 0	45.0	13	20 234 593 1	21.0	8	20 430 206 0	44.0	3	21 014 465 0	46.0	29	27 014 800 1	9.0	1
20 230 375 0	26.0	18	20 234 613 3	20.0	1	20 430 258 1	4.0	1	21 016 054 0	23.0	1	27 017 197 0	46.0	12
20 230 375 0	27.0	18	20 234 631 0	32.0	10	20 430 409 0	32.0	23	21 027 255 0	48.0	12	27 018 780 0	43.0	26
20 231 671 0	29.0	4	20 234 639 2	43.0	39	20 430 664 0	8.0	18	21 027 439 0	48.0	7	27 018 948 0	32.0	13
20 231 671 0	30.0	6	20 234 789 1	21.0	44	20 430 704 0	20.0	8	21 039 354 0	48.0	21	27 019 651 0	43.0	4
20 231 671 0	38.0	8	20 234 931 0	6.0	12	20 430 705 0	20.0	14	27 000 016 1	32.0	3	27 019 766 0	9.0	90
20 231 671 0	39.0	1	20 235 384 1	21.0	47	20 430 712 0	20.0	12	27 000 662 0	43.0	29	27 019 766 0	10.0	90
20 231 673 0	38.0	17	20 235 385 1	21.0	46	20 430 715 0	20.0	13	27 002 283 0	10.0	55	27 019 766 0	11.0	90
20 231 673 0	39.0	2	20 235 388 0	6.0	28	20 430 757 1	21.0	78	27 002 283 0	11.0	55	27 019 766 0	12.0	90
20 232 697 0	3.0	36	20 235 399 1	21.0	61	20 430 769 0	6.0	18	27 002 283 0	12.0	55	27 020 339 0	11.0	27
20 232 973 1	24.0	1	20 235 463 0	21.0	57	20 430 801 0	32.0	25	27 002 459 0	34.0	2	27 020 339 0	12.0	27
20 233 038 1	20.0	19	20 235 464 1	21.0	59	20 430 830 0	32.0	32	27 002 662 0	3.0	13	27 020 915 0	32.0	14
20 233 046 2	4.0	7	20 235 465 1	21.0	58	20 430 830 0	43.0	44	27 003 487 0	28.0	4	27 020 921 0	43.0	24
20 233 051 1	4.0	12	20 235 539 1	21.0	67	20 431 097 0	3.0	70	27 003 627 0	16.0	13	27 021 260 0	35.0	9
20 233 056 1	3.0	25	20 235 540 1	21.0	71	20 431 107 0	42.0	2	27 005 076 0	22.0	1	27 021 267 1	8.0	1
20 233 150 0	22.0	8	20 235 662 0	25.0	13	20 431 108 0	42.0	4	27 005 078 0	22.0	17	27 021 267 1	10.0	1
20 233 580 1	22.0	13	20 235 663 0	25.0	12	20 431 117 0	21.0	7	27 006 135 0	3.0	55	27 021 305 0	3.0	51
20 234 044 0	4.0	10	20 235 700 0	22.0	18	20 431 268 0	21.0	65	27 006 590 0	21.0	56	27 021 305 0	35.0	4
20 234 046 0	4.0	8	20 235 775 1	3.0	1	20 431 379 0	21.0	69	27 007 099 1	43.0	6	27 021 524 0	8.0	8
20 234 048 0	3.0	48	20 235 780 0	32.0	29	20 431 382 0	21.0	70	27 007 111 0	32.0	2	27 021 524 0	16.0	1
20 234 049 0	3.0	49	20 236 214 2	6.0	24	20 431 422 0	46.0	16	27 007 503 0	32.0	21	27 021 591 0	34.0	10
20 234 123 5	6.0	1	20 236 218 0	32.0	5	20 431 426 0	46.0	15	27 007 706 0	43.0	21	27 021 632 0	43.0	25
20 234 146 1	22.0	16	20 236 219 0	32.0	7	20 431 469 0	46.0	23	27 008 297 0	45.0	13	27 021 829 0	36.0	1
20 234 147 1	22.0	15	20 236 230 1	21.0	77	20 432 406 0	21.0	62	27 008 298 0	45.0	12	27 021 830 0	36.0	2
20 234 152 1	3.0	14	20 236 327 0	43.0	27	20 432 981 0	2.0	1	27 008 972 0	17.0	3	27 022 200 0	11.0	28

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 022 200 0	12.0	28	27 100 588 0	32.0	1	90 002 601 0	6.0	21						
27 022 203 0	11.0	31	27 100 742 0	9.0	4	90 003 088 0	24.0	17						
27 022 203 0	12.0	31	27 100 742 0	10.0	4	90 003 121 0	32.0	34						
27 022 209 0	16.0	5	27 100 742 0	11.0	4	90 003 121 0	43.0	46						
27 022 864 0	6.0	25	27 100 742 0	12.0	4	90 003 232 0	13.0	20						
27 022 864 0	35.0	12	27 101 386 0	8.0	3	90 003 237 0	13.0	16						
27 022 865 0	6.0	26	27 101 386 0	15.0	1	90 003 569 0	25.0	14						
27 022 865 0	35.0	13	27 102 362 0	9.0	5	90 004 108 0	21.0	50						
27 024 169 0	35.0	14	27 102 362 0	10.0	5	90 004 140 0	13.0	22						
27 024 170 0	35.0	15	27 102 362 0	11.0	5	90 004 189 0	3.0	7						
27 024 224 0	10.0	11	27 102 362 0	12.0	5	90 004 189 0	6.0	15						
27 024 224 0	11.0	11	27 102 363 0	9.0	26	90 004 370 0	23.0	5						
27 024 958 0	32.0	26	27 102 363 0	10.0	26	90 004 404 0	3.0	37						
27 025 446 0	35.0	2	27 102 364 0	11.0	25	90 004 579 0	29.0	13						
27 025 523 0	8.0	3	27 102 364 0	12.0	25	90 004 579 0	30.0	12						
27 025 523 0	13.0	1	90 000 032 0	32.0	9	90 100 055 0	48.0	18						
27 025 612 0	43.0	48	90 000 068 0	44.0	17									
27 025 997 1	8.0	1	90 000 081 0	21.0	64									
27 025 997 1	12.0	1	90 000 109 0	24.0	6									
27 025 998 1	8.0	1	90 000 113 0	20.0	2									
27 025 998 1	11.0	1	90 000 113 0	21.0	40									
27 027 586 1	43.0	32	90 000 293 0	21.0	72									
27 028 114 0	11.0	29	90 000 338 0	30.0	20									
27 028 114 0	12.0	29	90 000 426 0	17.0	16									
27 028 115 0	11.0	26	90 000 557 0	32.0	27									
27 028 115 0	12.0	26	90 000 565 0	7.0	6									
27 028 522 0	9.0	55	90 001 226 0	17.0	8									
27 028 554 0	13.0	2	90 001 470 0	43.0	7									
27 028 555 0	13.0	3	90 001 477 0	8.0	11									
27 028 556 0	13.0	4	90 001 561 0	4.0	6									
27 028 557 0	13.0	5	90 001 566 0	4.0	13									
27 028 558 0	13.0	6	90 001 829 0	21.0	13									
27 028 559 0	13.0	7	90 001 849 0	3.0	38									
27 028 562 0	13.0	8	90 001 849 0	6.0	23									
27 028 563 0	13.0	9	90 001 849 0	21.0	16									
27 028 564 0	13.0	10	90 001 863 0	26.0	15									
27 028 565 0	13.0	11	90 001 863 0	27.0	15									
27 100 374 0	32.0	35	90 002 209 0	3.0	73									
27 100 374 0	43.0	42	90 002 531 0	7.0	8									
27 100 587 0	32.0	1	90 002 601 0	3.0	40									

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

Ersatzteil-Katalog auch auf CD-ROM erhältlich !

Use

KRONE original spare parts only !

This will increase operational reliability and help to save costs !

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it‘s better

to use Krone original spare parts

Spare parts list also available on CD-ROM !

N‘utiliser que

des pièces de rechange d‘origine KRONE !

Vous augmentez ainsi la sécurité de fonctionnement et vous réduisez considérablement vos coûts !

Les pièces de rechange d‘origine KRONE vous donnent la sécurité d‘une exeptionnelle résistance à l‘usure, d‘une longue durée d‘utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d‘origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d‘une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d‘usure, ne tiennent pas ce qu‘elles promettent par leur apparence ! En effet il n‘est guère possible de vérifier visuellement la qualité d‘une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux pièces de rechange d‘origine KRONE !

Catalogue de pièces de rechange également disponible sur CD-ROM !



. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik
Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0
Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale
Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: http://www.krone.de
eMail: info.ldm@krone.de