




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



KWT 1300

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 093 085 -

150 462 768 01

150 050 975 05 - 22/09/2022

150 050 975 05

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					150 441 416 3	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**


Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----ANHÄNGUNG Dreipunktbock / Stützfuß Zugfeder / Schlauchführung Zugöse	-----HITCH Three-point hitch / support jack Tension spring / Hose guide Drawbar eye	-----ATTELAGE Support trois points / pied d'appui Ressort de traction / Conduit pour tuyaux Œillet d'attelage	1.0 2.0 3.0 4.0
Stützfuß Kugelkopf-Kupplung Zugpendelanhängung Sicherungskette ASAE-44	Support jack Ball head hitch Swinging drawbar attachment Safety chain ASAE-44	Pied d'appui Accouplement à tête sphérique Attelage de la barre d'attelage Chaîne de sécurité ASAE-44	5.0 6.0 7.0 8.0
-----RAHMEN / FAHRWERK Rahmen Laufachse Schwinge / Arbeitshöheneinstellung	-----FRAME / CHASSIS Frame Axle Rocker arm / Working height setting	-----CADRE / CHÂSSIS Cadre Essieu Balancier / Réglage de la hauteur de travail	9.0 10.0 11.0 12.0
-----TRAGRAHMEN MIT HOLMEN Hauptgetriebe Kreiselgetriebe Kreisel - 6 Loch	-----SUPPORTING FRAME WITH BARS Main gearbox Rotor gearbox Rotor - 6 holes	-----CADRE SUPPORT AVEC MANCHERONS Boîte de transmission principale Engrenage de toupie Toupie - à 6 trous	13.0 14.0 15.0 16.0
Tragrahmen / Holm innen Radarm Radarm Holm A	Supporting frame / Inner support tube Wheel bracket Wheel bracket Beam A	Cdre de support / Tube support intérieur Bras de roue Bras de roue Chapeau A	17.0 18.0 19.0 20.0
Radarm Schutzrahmen Holm D - E Radarm	Wheel bracket Protecting frame Beam D - E Wheel bracket	Bras de roue Cadre de protection Chapeau D - E Bras de roue	21.0 22.0 23.0 24.0
Schutzrahmen Holm F Holm G - H Radarm	Protecting frame Beam F Beam G - H Wheel bracket	Cadre de protection Chapeau F Chapeau G - H Bras de roue	25.0 26.0 27.0 28.0
Schutzrahmen Gelenk Verriegelung Bereifung	Protecting frame Link Locking mechanism Tyres	Cadre de protection Joint Verrouillage Pneumatiques	29.0 30.0 31.0 32.0
Wickelschutz Ersatzrad - 16 Ersatzrad - 18 -----SCHUTZEINRICHTUNG	Wrapping guard Spare wheel - 16 Spare wheel - 18 -----SAFETY DEVICE	Protecteur du système de liage Roue de rechange - 16 Roue de rechange - 18 -----DISPOSITIF DE PROTECTION	33.0 34.0 35.0 36.0
Seitenschutz -----HYDRAULIK Hydraulik - Aushebung Hydraulik - Aushebung	Side guard -----HYDRAULICS Hydraulics - lifting mechanism Hydraulics - lifting mechanism	Protection latérale -----SYSTÈME HYDRAULIQUE Relevage hydraulique Relevage hydraulique	37.0 38.0 39.0 40.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Hydraulik - Aushebung Hydraulik - Tragrahmen Hydraulik - links/rechts Hydr. Entlastung - Transportachse	Hydraulics - lifting mechanism Hydraulics - supporting frame Hydraulics - left/right Hydraulic relief - Transport axle	Relevage hydraulique Système hydraulique - cadre porteur Système hydraulique - gauche/droite Délestage hydraulique - Essieu de transport	41.0 42.0 43.0 44.0
-----ZUBEHÖR / SONSTIGES Bereifung / Vorlegekeil Kabelbaum - Beleuchtung Beleuchtung - vorn	-----ACCESSORIES / MISCELLANEOUS Tyres / wheel chock Cable harness - lighting Lighting - front	-----ACCESSOIRES / DIVERS Pneumatiques / cale d'arrêt Faisceau de câbles - éclairage Installation d'éclairage - devant	45.0 46.0 47.0 48.0
Beleuchtung - hinten Warnfolie Kennzeichenhalter Nachtschwadgetriebe	Lighting - back Warning foil Licence plate holder Night-swath gearbox	Installation d'éclairage - derrière Feuille d'avertissement Support de la plaque minéralogique Boîte de vitesses d'andaine nocturne	49.0 50.0 51.0 52.0
Abzieher OctoLink - Werkzeug Schutztopf Einstecktasche SMV-Zeichen Hauptgelenkwelle	Extractor tool OctoLink - tool Protecting cup Insert pocket SMV sign Main universal shaft	Outil d'extracteur OctoLink - outil Pot de protection Poche plaque d'ident p véhicules lents Arbre à cardan principal	53.0 54.0 55.0 56.0
Hauptgelenkwelle Gelenkwelle Grenzstreueinrichtung Grenzstreueinrichtung	Main universal shaft Universal shaft Border spreading system Border spreading system	Arbre à cardan principal Arbre à cardan Dispositif d'épandage en limite Dispositif d'épandage en limite	57.0 58.0 59.0 60.0
Grenzstreueinrichtung - hydraulik Grenzstreueinrichtung - Bedienung Grenzstreueinrichtung - Kabelbaum Hinweisaufkleber	Border spreading system - hydraulics Border spreading system - control Border spreading system - wiring harness Information labels	Dispositif d'épandage en limite - sys. hydraulique Dispositif d'épandage en limite - commande Dispositif d'épandage en limite - faisceau électrique Autocollant d'avertissement	61.0 62.0 63.0 64.0
Sicherheitsaufkleber	Safety label	Autocollant de sécurité	65.0




150 050 975 05 / 1.0

150 461 754 01


[illegible]




Dreipunktbock / Stützfuß Three-point hitch / support jack Support trois points / pied d'appui						150 050 975 05 150 461 786 4 2.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	K W T 1 3 0 0					Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 140 805 2	3-Pkt. Bock KWT 1300	Three-point hitch KWT 1300	Support trois points KWT 1300		1					
2	20 140 578 1	Oberlenkeranbindung	Top link connection	Raccord du bras de guidage supérieur		1					
3	20 140 592 0	Oberlenkerbolzen	Top link bolt	Goujon du bras supérieur		1					
4	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x					26 X 44 X 4
5	00 917 012 2	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x					12 X 55
6	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		1					Lg.= 215
7	20 046 904 0	Bolzen 25 X 131	Bolt 25 X 131	Boulon 25 X 131		1					
8	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x					8 X 45
9	00 901 010 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 8 X 120
10	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 8
11	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 8
12	00 925 018 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		1					Rd. 15,6/20 X 8/10
13	20 044 113 0	Bolzen 40 X 174 Zn8	Bolt 50 X 174 A3G	Boulon 50 X 174 A3G		1					
14	20 013 298 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					40 X 63 X 2,5
15	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x					31 X 56 X 4
16	00 908 833 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1					M 30 X 1.5
17	00 912 091 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x					5 X 50
18	20 044 114 0	Anschlagstück	Stop piece	Pièce de butée		2					
19	20 140 935 0	Rahmenanschluss mit Lager	frame connection mit Lager	raccord du cadre mit Lager		1					
20	00 934 779 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial		1					GEH 40 ES-2RS
21	00 911 664 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1					I 68 X 2,5
22	00 901 218 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 20 X 190
23	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 20
24	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 20
25	20 141 679 0	Federhalter	spring holder			1					
26	00 940 453 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1					3,2 X 28,2 X 118
27	20 141 165 0	Stützfuß	Support jack	Béquille		1					
28	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x					6 X 35
29	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x					21 X 37 X 3
30	20 141 166 0	Bolzen 20 X 209	Bolt 20 X 209	Goujon 20 X 209		1					
31	00 910 648 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x					20,5 X 50 X 2,5
32	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x					AM 8 X 1
33	00 924 915 0	Handgriff	Hand grip	Poignée		1					
34	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 6 X 25
35	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x					6,4 X 12,5 X 1,6
36	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 6
37	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1					C 40 M10




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 975 05 / 9.0

150 461 461 01

[illegible]




35
34


150 050 975 05 / 10.0

150 461 523 10


Rahmen Frame Cadre					1093085 -	K W T 1 3 0 0						150 050 975 05					
150 461 523 10												10.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 140 802 1	Rahmen KWT1300	Frame KWT1300	Cadre KWT1300		1						M 12 X 170 -10.9					
2	00 901 098 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
4	20 140 893 0	Schutztopfhalter	Guard cup support	Support de barillet de protection		1											
5	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0					
6	90 002 164 0	Lagereinsatz 35x90x46 F	Bearing insert 35x90x46 6	Logement de palier 35x90x46 6		1											
7	20 140 895 0	Flanschlagergehäuse 4-Loch	Flange-mounted bearing housing 4-Loch	Corps de palier à bride 4-Loch		1											
8	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x											
9	20 141 588 0	Lagerhalter	bearing holder	Support de palier		1											
10	20 140 899 0	Antriebswelle Rd 35	Drive shaft Rd 35	Arbre d'entraînement Rd 35		1											
11	20 140 871 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		1											
12	90 002 954 0	Flanschlagergehäuse 72mm 2-	FLANGE BEARING HOUSING	Corps palier à bride 72mm 2 trous		1											
13	00 934 617 0	Loch FD-207	72MM 2- HOLE FD-20	FD-207		2						GEM 207 M 10 X 50 SKM 10					
14	00 901 433 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x											
15	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x											
16	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10 M 12 X 45 12,5 X 22 X 15					
17	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
18	00 153 531 1	Buchse	Bushing	Douille		2											
19	20 140 868 0	Lagerhalter hinten	Bearing support rear	Support de palier arrière		1											
20	00 904 745 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30 M 10 X 35					
21	00 268 219 1	Flanschlager	Flange-mounted bearing	Palier à bride		1											
22	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
23	20 140 909 1	Ablage	Storage surface	Dépose		1											
24	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35 M 12 X 30 SKM 12 M 12					
	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
25	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x											
26	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x											
27	20 140 911 0	Anschlag innen	Stop inside	Butée intérieure		2						80 X 30 / M12 X 37 Rd. 60 X 36 / M 10					
29	00 924 218 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		4											
30	00 185 523 3	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2											
32	20 140 864 1	Halteplatte	Retaining plate	Plaque de fixation		2											
34	00 901 490 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 120 SKM 16 M 16					
35	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x											
37	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x											
38	20 141 589 0	Distanzhülse 35.2 x 48.3 x 39	Spacer tube 35.2 x 48.3 x 39	Douille d'écartement 35.2 x 48.3 x 39		2											
				39								35,5/42 X 15/18					
39	00 925 008 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		2											



[illegible]




Schwinge / Arbeitshöheneinstellung Rocker arm / Working height setting Balancier / Réglage de la hauteur de travail						K W T 1 3 0 0						150 050 975 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 461 697 1	12.0
1	20 140 848 0	Schwinge mit Buchsen	Rocker with bushings	Cadre de suspension avec douilles		1							
2	90 002 125 0	Lagerbuchse 55x60x60 Schmi- Tasche	Bearing bushing 55x60x60	Coussinet 55x60x60 Creux de graissage		2							
3	00 923 247 0	Kugelgelenk	Ball joint	Rotule		x							
4	20 044 225 0	Unterlenkerbolzen	Guide arm bolt	Axe de bras inférieur		2							
5	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						AM 8 X 1	
6	00 901 132 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 55	
7	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16	
8	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16	
9	20 140 825 0	Lasche	Lug	Attache		1							
10	20 140 847 0	Bolzen 35 X 169	Bolt 35 X 169	Goujon 35 X 169		1							
11	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						36 X 60 X 5	
12	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 55	
13	20 140 859 0	Bolzen 60 X 135	Bolt 60 X 135	Goujon 60 X 135		1							
14	20 141 056 0	Scheibe 60 x 75 x 10	Disc 60 x 75 x 10	Rondelle 60 x 75 x 10		2							
15	00 910 740 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 60 X 75 X 3,0	
16	00 911 005 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						60 X 75 X 2,0	
17	20 140 857 0	Verstellspindel	Adjustment spindle	Broche de réglage		1							
18	20 045 074 0	Kunststoffbuchse	Plastic sleeve	Douille en plastique		2							
19	00 933 506 0	A.RI.KUGELLAG. 51106	ROLLER BEAR 51106 711	BUTEE 51106		2							
20	20 140 856 0	Platte	Plate	Plaque		1							
21	20 140 858 0	Bolzen 60 X 135	Bolt 60 X 135	Goujon 60 X 135		1							
22	20 140 855 0	Halteblech	retaining sheet CR BI 4	Tôle de maintien		2							
23	00 901 097 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 160	
	00 901 465 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 150	
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
25	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
26	00 915 074 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2						A 8 X 7 X 36	
27	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		2						Z= 8	
28	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5	
29	00 908 831 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1						M 27 X 1,5	
30	00 912 091 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						5 X 50	
31	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 30 X 1,5	
32	20 140 860 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		1							
33	20 045 086 0	Adapterstück Rd 40	Adapter unit lh. Rd 40	Pièce adaptateur Rd 40		1							
34	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 50	
35	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
36	20 140 851 0	Handkurbel	Crank handle	Manivelle		1							



150 050 975 05 / 12.0

150 461 697 01


[illegible]




150 050 975 05 / 13.0

150 461 849 01

[illegible]




[illegible]




150 050 975 05 / 15.0


Kreiselgetriebe Rotor gearbox Engrenage de toupie					1093085 -	K W T 1 3 0 0						150 050 975 05 443 102 5 15.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 040 130 0	Getriebe -6 Loch	Gearbox -6 hole	Boîte de vitesses -6 trou		1						AS 60 X 95 X 10 I 95 X 3,0 75 X 95 X 1	
2	00 936 060 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1							
3	00 911 681 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							
4	00 910 868 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
	00 910 824 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						75 X 95 X 0,5 75 X 95 X 0,1 A 60 X 2 6012	
	00 910 859 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
5	00 911 561 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							
6	00 930 112 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1							
8	20 040 666 0	Radsatz -6 Loch	Set of wheels -6 hole	Jeu de roues -6 trou		1						Z= 16 / Z= 42 As 45 X 62 X 7 16016	
9	00 936 171 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1							
10	20 040 132 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1							
11	00 930 363 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1							
13	00 262 058 1	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						Rd. 65 X 14 C 65 X 90 X 10 As 190 X 220 X 12 Rd. 3	
14	00 936 429 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1							
16	00 936 071 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1							
17	00 262 059 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							
18	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 1,0 56 X 72 X 0,5 56 X 72 X 0,3 6011 2RS	
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
19	00 930 154 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1							
20	00 910 700 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 56 X 72 X 3 A 55 X 2,0 M 16 X 1,5 A 16 X 22	
21	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							
22	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1							
23	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1							
24	00 915 080 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 8 X 7 X 45 35 X 39 X 25	
25	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1							
26	27 100 319 0	Getr.-Fett Renolit CX-EP0 -Id. -Nr.= 1kg	-Id.-no.= 1kg	-Id.-no.= 1kg		0,2							
27	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35 SKM 12 12 X 18 X 0,5 12 X 18 X 1,0	
28	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
29	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
30	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x						50 ml	




[illegible]




Tragrahmen / Holm innen Supporting frame / Inner support tube Cdre de support / Tube support intérieur						K W T 1 3 0 0						150 050 975 05 150 461 856 2 17.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 141 912 0	Tragrahmen	Supporting frame	Cadre de support		1						36 X 60 X 5 10 X 55	
2	20 140 845 0	Bolzen 35 X 103	Bolt 35 X 103	Goujon 35 X 103		1							
3	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
4	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							
5	20 141 509 0	Bolzen 30 X 119	Bolt 30 X 119	Goujon 30 X 119		2						31 X 56 X 4 S 30 X 42 X 2,5 10 X 45	
6	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
7	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							
8	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							
9	20 140 701 0	Holm innen mit Buchse	Bar inside with bushing	Mancheron intérieur avec douille		2						35 X 39 X 25 M 16 X 140 SKM 16	
10	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2							
11	00 901 492 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
12	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
13	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16	
14	20 044 940 0	Antriebswelle (innen) Rd 30 x1630	Drive shaft (inside) Rd 30 x1630	Arbre d'entr. (intérieur) Rd 30 x1630		1							
15	00 915 084 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2						A 8 X 7 X 56	
16	00 901 483 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 65 30 X 42 X 2,0	
17	90 003 269 0	6kt-Schraube M16 x 300	Hexagon head screw M16 x 300	Vis six pans M16 x 300		x							
18	20 046 700 0	Buchse 32,2 x 38 x 83 Zn8	Bushing 31.2 x 42.4 x 85.5	Douille 31,2 x 42,4 x 85,5		2							
19	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
20	90 002 814 0	Paßfeder B 8 x 7 x 40	Fit-in key B 8 x 7 x 40	Ressort d'ajustage B 8 x 7 x 40		2						Z= 8 30 X 42 X 1,0 A 30 X 2,0	
21	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		2							
22	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
23	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2							
24	20 045 110 0	Gelenkbolzen 35 X 72	Joint bolt 35 x 72	Boulon articulé 35 X 72		2						AM 8 X 1 M 5 X 90 SKM 6	
25	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x							
26	90 000 062 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
27	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
28	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 80 M 5	
29	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
30	20 140 771 0	Kreiselachse kurz	Rotor axle short	Essieu des toupies cou.		2						M 12 X 25	
31	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12 48,9 X 2,62 M 12 X 35 12 X 18 X 1,0	
33	90 000 226 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2							
34	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
35	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
36	00 915 080 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2						A 8 X 7 X 45	
37	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x						50 ml	






[illegible]



[illegible]





[illegible]




150 050 975 05 / 21.0

150 462 115 03

[illegible]





[illegible]



150 050 975 05 / 23.0

150 462 124 01


[illegible]




150 050 975 05 / 24.0

150 462 139 03


[illegible]





[illegible]




[illegible]




[illegible]




Radarm Wheel bracket Bras de roue					1093085 -	K W T 1 3 0 0							150 050 975 05
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 462 187 3
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 262 225 0	Radarm	Wheel bracket	Bras de roue		3							Rd. 35
2	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							25 X 35 X 1,0
	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							25 X 35 X 0,5
3	20 042 562 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		3							D= 25
4	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		4							23,52 X 1,78
5	21 021 320 0	Dichtring Rd 48/25 x 13,5				4							
6	00 953 058 1	Rad	Wheel	Roue		4							16 X 6.50-8 10PR
7	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 37 X 3
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
9	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		4							Rd. 52
10	20 042 824 0	Achsbock -inkl. Schmiernippel	Axle support -incl. grease nipple	Support d'essieu -incl. graisseur		4							
11	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x							CM 8 X 1
12	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x							10 X 45
13	20 042 600 0	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		4							Rd. 12
14	90 002 294 0	Sicherheitsklappstecker 5 x 32	Safety linch pin 5 x 32 Zn8	Goupille pliante de sécurité 5 x 32 Zn8		x							
15	20 140 549 0	Distanzhülse	Spacer ring	Douille d'écartement		4							
16	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 1,0
17	20 141 600 0	Radarm außen	Wheel arm, outside	Bras de roue extérieur		1							
18	00 153 206 0	Wickelschutzteller	Anti wrapping disc	Assiette anti-pelotage		1							Rd. 25
19	20 141 601 0	Wickelschutz außen	Anti-wrap, outside	Protection anti-enroulement extérieure		1							
20	00 900 639 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 40
21	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
22	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10
23	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKB 12




[illegible]



Gelenk Link Joint					1093085 -	K W T 1 3 0 0							150 050 975 05		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 484 653 1	30.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 141 555 0	Lasche Gelenk 4	Lug joint 4	Attache articulation 4		4								26 X 44 X 4 8 X 40	
2	20 140 193 0	Bolzen 25 X 256	Bolt 25 x 256	Goujon 25 X 256		2									
3	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x									
4	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x									
5	20 141 860 0	Lasche vorne links	Lug front left	Attache avant gauche		1								25 X 28 X 15	
6	20 141 691 0	Bolzen 25 X 70 Zn8	Bolt 25 x 70	Boulon 25 X 70		4									
7	20 141 572 0	Rolle m. Buchse	Roll with bushing	Rouleau avec douille		4									
8	00 934 918 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4									
9	20 141 546 2	Lasche Gelenk 3	Lug joint 3	Attache articulation 3		4								8 X 50 31 X 56 X 4 30 X 55 X 2	
10	20 141 861 0	Lasche Gelenk vorne	Lug joint front	Attache articulation avant		2									
11	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x									
12	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x									
13	00 910 866 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								M 16 X 40 SKM 16 M 16	
14	20 141 867 0	Bolzen 30 X 321	Bolt 30 X 321	Boulon 30 x 321		2									
15	20 141 863 0	Lasche hinten links	Lug rear left	Attache arrière gauche		1									
16	20 141 865 0	Lasche außen hinten links	Lug outside rear lh	Attache extérieure arrière ga.		1									
17	00 904 708 0	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x									
18	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x									
19	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x									
20	20 141 862 0	Lasche vorne rechts	Lug front right	Attache avant droite		1									
21	20 141 864 0	Lasche hinten rechts	Lug rear right	Attache arrière droite		1									
22	20 141 866 0	Lasche aussen hinten rechts	Lug outside rear right	Attache extérieure arrière dr.		1									




[illegible]




150 050 975 05 / 32.0

150 422 232 01


[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 975 05 / 37.0

150 462 261 04


Seitenschutz Side guard Protection latérale					1093085 -	K W T 1 3 0 0						150 050 975 05	
												150 462 261 4	37.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 141 235 0	Seitenschutz	Side guard	Protection latérale		2							
2	20 140 831 0	Warntafelhalter vorne	Warning panel support front	Support de panneau d'avertissement avant		2							
3	20 141 231 0	Winkel vorne	Angle front	Cornière avant		2							
4	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 25	
5	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5	
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
8	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 55	
9	20 140 832 0	Halterohr vorne	Support tube front	Tube de support avant		2							
10	00 901 437 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 70	
11	00 912 502 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 40	
12	90 002 104 0	Rundstahlbügel	Round steel bow	Branchon d'acier rond		4							
13	20 045 823 0	Distanzblech	Distance sheet	Tôle d'écartement		4							
14	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
15	00 153 021 1	Unterlage	Mat	Alaise		4							
16	20 048 391 0	Haltestange	Support rod	Barre de fixation		2							
17	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12	
18	20 141 187 0	Zinkenschutz	Tine guard	Protection des pointes des dents		12							
19	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x						5 X 32	
20	20 140 806 0	Schutzhalter vorne				2							
21	20 049 042 0	Scheibe 25,3 x 40 x 8	Scheibe 25,3 x 40 x 8	Rondelle 25,3 x 40 x 8		x							
22	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4	
23	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 35	
24	20 141 229 0	Winkel	Angle	Cornière		8							
25	00 901 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 70	
26	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
27	20 140 829 0	Torsionsrohr geschw. KWT1300	Torsion tube welded KWT1300	Tube à torsion soudé KWT1300		2							
28	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 35	
29	20 140 807 0	Schutzhalter hinten	Guard support rear	Support de protection arrière		2							
30	21 006 092 0	Bolzen 25 X 144				2							
31	00 924 260 1	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2						Rd. 50 X 17 / M 10	
32	20 141 077 1	Betätiger	Actuator	Dispositif d'actionnement		1							
33	90 000 575 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 85	
34	20 045 384 0	Flanschplatte	Flange plate	Plaque à bride		2							
35	20 143 587 0	Halter Rückstrahler	Support rear reflector	Support catadioptré		2							
36	00 924 537 0	Frontstrahler -weiss	Side lights -white	Catadioptré -blanc		2						Rd. 62	
37	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		2						5 X 14,5	



150 050 975 05 / 38.0

150 462 478 01


[illegible]



150 050 975 05 / 39.0

150 462 288 05


Hydraulik - Aushebung -ohne Entlastung Hydraulics - lifting mechanism Relevage hydraulique					1093085 -	K W T 1 3 0 0							150 050 975 05
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 462 288 5
													Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		3							M 18 X 1,5
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2							
3	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege 250bar	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250 bar		3							
4	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		6							
5	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		1							
6	00 920 092 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL		3							
7	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		8							M 18 X 1,5
8	20 141 443 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2969 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2969	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2969		1							
9	20 141 444 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2475 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2475	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1							
				2475									
10	20 141 445 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1049 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1049	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1049		1							
11	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1							L 12
12	27 012 185 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°		3							M 18 X 1,5 / E R3/8"
13	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2							
14	27 028 038 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1							
15	00 000 000 0					1							M 8 X 25 SKM 8
16	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
18	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8 M 8 X 50
19	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
20	20 141 548 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1684 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1684	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1684		1							
21	20 141 549 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1748 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1748	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1748		1							
22	20 141 684 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 332 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 332	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 332		1							
23	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x							M 18 X 1,5
24	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8 200HV	Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV		x							
25	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1							
26	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1							L 12




150 050 975 05 / 39.0

150 462 288 05


Hydraulik - Aushebung -ohne Entlastung					1093085 -	K W T 1 3 0 0							150 050 975 05	
Hydraulics - lifting mechanism													150 462 288 5	
Relevage hydraulique					Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description										
27	27 015 677 2	Hyd-Zylinder DZ 40/70x1015/764	Hydraulic cylinder DZ 40/70x1015/764	Vérin hyd. DZ 40/70x1015/764		1								
	27 021 541 0	Dichtungssatz DZ40/70	Gasket set DZ 40/70	Jeu de joints DZ40/70		x								
28	20 042 596 1	Flanschlager m. Buchse -inkl.	Flange bearing with bushing - incl.	Palier à bride avec douille - incl.		2								
29	00 935 344 0	Buchse	bushing	douille		2							30 X 34/45 X 25	
30	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x							AM 8 X 1	
31	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 45	
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12	
33	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12	
34	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							Bo.= 12/12	
35	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x								
36	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 35	
	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 60	
37	00 924 066 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		x							Rd. 50	
38	00 919 821 2	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x							R 1/4"	
39	00 919 955 0	Aufschraubverschraubung	Unscrewing connection	Fermeture de dévissage		x							L 12 R 1/4"	
40	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		x							L 12	
41	27 018 223 0	Schlauchschutz Ø ca.47mm (ID= 1 mtr.) -Id.-Nr.= 1m	SCORING PROTECTOR -Id.-no.= 1m	ANTIFRICTION -Id.-no.= 1m		x								
42	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x							Lg.= 300	
43	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x								
44	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr		x								
46	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	40numbers Straight 2-way connector	40chif. Coupleur droit deux raccords		3							M 18 X 1,5	




Hydraulik - Aushebung -Teil I -optional Hydraulics - lifting mechanism Relevage hydraulique					1093085 -	K W T 1 3 0 0							150 050 975 05
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 462 330 5
													Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		3							M 18 X 1,5
2	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege 250bar	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250 bar		3							
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube,	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon,		x							
		Scheibe		rondelle									
3	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2							
4	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		2							
5	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		8							
6	27 021 187 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3400 DKOL CEL	Hydraulic hose 1SN-K 8 x 3400 DKOL CEL	Flexible hyd. 1SN-K 8x3400 DKOL CEL		4							M 18 X 1,5
7	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		4							
8	20 141 610 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2318 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2318	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1							
9	20 141 612 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2423 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2423	2318 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2423		1							
10	20 141 614 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2329 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2329	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1							
11	20 141 615 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 603 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 603	2329 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 603		1							L 12
12	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1							
13	27 012 185 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°		2							
14	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2							
15	27 028 038 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1							
16	00 000 000 0					1							M 8 X 25 SKM 8
17	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
18	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
19	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8 M 8 X 50
20	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
21	20 141 548 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1684 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1684	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1684		1							
22	20 141 549 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1748 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1748	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1748		1							Bo.= 12/12
23	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							
24	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x							
25	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 35
	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 60



[illegible]




Hydraulik - Aushebung -Teil II -optional					1093085 -	K W T 1 3 0 0						150 050 975 05	
Hydraulics - lifting mechanism												150 462 350 3	41.0
Relevage hydraulique					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5	
2	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 18 X 1,5	
3	00 276 337 1	Drosselgehäuse	Ahrottle housing	Boîtier d' étranglement		1						M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5	
4	27 004 059 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1						1,6 X 15,7 X 18,7	
5	20 141 611 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 617 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 617	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 617		1							
6	20 141 613 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 583 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 583	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 583		1							
7	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		6						M 18 X 1,5	
8	27 014 327 0	Sperrblock einseit. 5bar Reihe L 12	Locking block one-sided 5 bar row L 12	Bloc d'arrêt d'un côté 5bar rangé L 12		1							
9	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 60	
10	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6	
11	20 141 618 0	Distanzblech Sperrblock	Distance sheet locking block	Tôle d'écartement bloc d'arrêt		x							
12	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6	
13	20 141 616 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 53 0	Hydraulic line 12 x 1,5 x 53	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 53		1							
		Bögen											
14	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						L 12	
15	00 919 675 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						L 12-R 3/8"	
16	27 018 870 0	Druckbegrenzungsventil 18bar	Druckbegrenzungsventil 18bar	Druckbegrenzungsventil 18bar		1							
17	20 141 619 0	Schraube	248bar	248Bar									
		Distanzblech	Distance sheet	Tôle d'écartement		x							
18	27 009 703 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x450 DKOL DKOL		1							
19	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						M 18 X 1,5	
20	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x							
21	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8 200HV	Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV		x							
22	20 141 620 0	Halter f. Speicher	Support for accumulator	Support pour accumulateur		1							
23	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1						M 18 X 1,5	
24	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 18 X 1,5	
25	00 919 065 0	Hydraulikspeicher	Hydraulic - reservoir	Reservoir hydraulique		1						M 18 X 1,5	
26	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30	
27	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
28	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
29	27 012 185 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1050	Hyd. hose 1SN-K 8x1050 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x1050 DKOL		1							
		DKOL DKOL90											
30	00 919 918 1	Einschraubstutzen	DKOL90° Male connector	DKOL90° Raccord filet		x						M 18 X 1,5 / E R3/8"	




150 050 975 05 / 41.0

150 462 350 03

[illegible]




Hydraulik - Tragrahmen Hydraulics - supporting frame Système hydraulique - cadre porteur						K W T 1 3 0 0						150 050 975 05 150 462 380 4 42.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 013 411 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL		2							
2	00 920 092 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL		2							
3	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5	
4	20 141 683 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 582 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 582	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 582		1							
5	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4						M 18 X 1,5 / E R3/8"	
6	27 014 105 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1							
7	90 002 635 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L 12 Zn8	Angle bracket+dir setting 45° L 12 Zn8	Racc en équerre sens régl45° L 12 Zn8		1							
8	27 012 185 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°		1							
9	00 266 667 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1						1,8 X 12 X 1	
10	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2						L 12	
11	27 002 269 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90°		2							
12	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2						M 18 X 1,5	
13	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x							
14	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8 200HV	Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV		x							
15	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1						L 12	
16	27 025 422 0	Druckfolgeventil 115bar Schraube 350bar	Pressure sequence valve 115bar screw 350	Vanne de séqu.de press.115bar vis 350bar		1							
17	90 000 176 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 55	
18	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6	
19	20 262 017 0	Hülse 6,5 x 12 x 9,2	Sleeve 6.5 x 12 x 9.2	Douille 6,5 x 12 x 9,2		2							
20	20 141 674 0	Halter f. Schottstutzen				1							
21	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 20	
22	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
23	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 18 X 1,5	
24	27 027 445 0	Stromteiler eins. fest 110x39x39	Flow divider one-s. fixed	Diviseur de courant unilat fixe		1							
25	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						M 18 X 1,5	
26	27 006 642 0	Rohrschelle-Paar 14mm glatt	Tube clamp	Bride		x							
27	27 005 142 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x							
28	00 918 309 1	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		x						M 8 X 75	
29	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8	



150 050 975 05 / 42.0

150 462 380 04


[illegible]



150 050 975 05 / 43.0

150 462 413 03


Hydraulik - links/rechts Hydraulics - left/right Système hydraulique - gauche/droite						K W T 1 3 0 0						150 050 975 05 150 462 413 3 43.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 015 107 1	Hyd-Zylinder DZ 35/60x980/1365	Hydraulic cylinder DZ 35/60 x 980/1365	Vérin hyd. DZ 35/60x980/1365		2						30 X 34 X 30	
	27 021 496 0	Dichtungssatz DZ35/80	Sealing kit DZ35/80	Jeu de joints DZ35/80		x							
	00 935 350 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		8							
2	00 919 202 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		x						Am 6 X 1	
	20 140 820 1	Verstellplatte A	Adjustment plate A	Plaque de réglage A		2							
3	20 140 821 1	Verstellplatte B	Adjustment plate B	Plaque de réglage B		2							
4	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 40	
5	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16	
6	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16	
7	20 141 560 0	Bolzen 30 X 162	Bolt 30 X 162	Goujon 30 X 162		4							
8	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4	
9	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45	
10	27 019 127 1	Hyd-Zylinder DZ 30/60x620/1052	Hydraulic cylinder DZ 30/ 60x620/1052	Vérin hyd. DZ 30/60x620/1052		2							
	27 014 017 0	Dichtungssatz DZ30/60	Gasket set DZ30/60	Jeu de joints DZ30/60		x							
	90 004 472 0	Zylindersch.I-6kt M10 x 150 Zn8	Cylin screw hexagon socket M10 x 150 Zn8	Vis cylindr. six p. creux M10 x 150 Zn8		x							
	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10	
11	20 141 569 0	Bolzen 30 X 140	Bolt 30 X 140	Goujon 30 X 140		2							
12	00 908 024 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 24 X 1,5	
13	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 24	
14	20 140 189 0	Zylinderhalter	Cylinder retainer	Porte-vérin		2							
15	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 24 X 1,5	
16	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4	
17	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40	
18	27 000 977 0	Hubbegrenzer	Lift limiter	Limiteur de course		2						500 Bar	
	27 025 798 0	Hebel Hubbegrenzer L=125mm	Lever lift limiter L = 125 mm	Levier limiteur de levage L = 125mm		2							
19	20 140 243 0	Halter Absperrventil	Support shut-off valve	Support vanne d'arrêt		2							
20	90 000 176 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 55	
21	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6	
22	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6	
23	00 903 089 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 8 X 90	
24	00 938 875 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x						9 X 3	
25	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8	
26	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	



150 050 975 05 / 43.0

150 462 413 03


[illegible]



150 050 975 05 / 44.0

150 533 330 01

Hydr. Entlastung - Transportachse -optional					1093085 -	K W T 1 3 0 0						150 050 975 05	
Hydraulic relief - Transport axle												150 533 330 1	44.0
Délestage hydraulique - Essieu de transport					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		1							
2	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		1							
3	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2							
4	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x							
5	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		x							
6	00 920 092 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL		1							
7	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		4							M 18 X 1,5
8	20 141 685 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 666 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 666	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1							
9	20 141 686 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 919 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 919	666 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 919		1							
10	20 141 687 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1150 0	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1150	1150 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1							
11	00 920 901 1	Bögen Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							M 18 X 1,5
12	27 004 059 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1							1,6 X 15,7 X 18,7
13	00 276 337 1	Drosselgehäuse	Ahrottle housing	Boîtier d' étrangement		1							M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5
14	20 141 611 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 617 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 617	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 617		1							
15	20 141 613 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 583 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 583	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 583		1							
16	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		6							M 18 X 1,5
17	27 014 327 0	Sperrblock einseit. 5bar Reihe L 12	Locking block one-sided 5 bar row L 12	Bloc d'arrêt d'un côté 5bar rangé L 12		1							
18	90 002 041 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 5 x 55
19	90 002 958 0	Sperrkantscheibe SKM 5 ZLÜ	Detent edged washer SKM 5	Rondelle d'arrêt SKM 5		x							
20	20 141 618 0	Distanzblech Sperrblock	Distance sheet locking block	Tôle d'écartement bloc d'arrêt		1							
21	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 5
22	20 141 616 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 53 0	Hydraulic line 12 x 1,5 x 53	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 53		1							
23	00 921 071 1	Bögen T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1							L 12
24	27 009 703 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x450 DKOL DKOL		1							
25	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1							M 18 X 1,5




150 050 975 05 / 44.0

150 533 330 01


[illegible]

Zubehör / Sonstiges Accessories / Miscellaneous Accessoires / Divers


[illegible]




[illegible]



2




1



5

3

4




6

150 050 975 05 / 47.0

150 462 557 02



[illegible]



150 050 975 05 / 48.0

150 462 532 03


Beleuchtung - vorn Lighting - front Installation d'éclairage - devant						K W T 1 3 0 0							150 050 975 05 150 462 532 3 48.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 083 976 0	Gehäuse Satz Beleuchtung	Housing kit lighting	Kit carter d'éclairage		2								
2	20 083 975 0	Deckel VKM15U 180x180x31mm	Cover VKM15U 180x180x31mm	Couvercle VKM15U 180x180x31mm		4								
3	20 084 246 0	Adapterstecker Steckzungen	Adapterp plug straight latch plates	Fiche adaptateur languettes droite		x								
4	20 084 247 0	gerade Adapterstecker Steckzungen abgew.	Adapter plug Steckzungen abgew.	Fiche adaptateur Steckzungen abgew.		x								
5	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25	Oval-head screw Torx 5,0x25	Vis à tête cylind bombée Torx		x								
6	90 003 120 0	verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12	verzinkt Oval-head screw Torx 4,0x12	5,0x25 Vis à tête cylind bombée Torx		x								
7	20 039 714 0	verzinkt Halterohr	verzinkt Support tube	4,0x12 Tube de support		2								
8	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 30	
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10	
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
11	20 084 932 0	Leuchte U LED 2-p FI.H KPL 12V	Lamp U LED 2-p FI.H KPL 1	Voyant U LED 2-p FI.H KPL 1		2								
12	90 000 541 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 5 X 20	
13	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 12,5 X 1,6	
14	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 5	
15	27 016 421 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ	Label	Autocollant Gauche		1								
	27 016 422 1	III Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ	Label	Autocollant Droit		1								
16	27 012 452 0	III Aufkleber retroreflektierende Folie	Label -USA	Autocollant -USA		2								
17	27 022 542 0	gelb -USA Frontfolie Leuchenträger 2	Label front film LT 2 green/ beige	Autocollant Frontfolie LT 2		1								
18	27 022 541 0	grün/beige -USA Frontfolie Leuchenträger 1	-USA Label front film LT 1 green/ beige	vert/beige -USA Autocollant Frontfolie LT 1		1								
		grün/beige -USA	-USA	vert/beige -USA										




150 050 975 05 / 49.0

150 546 393 01


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 975 05 / 52.0

150 461 918 01



Nachtschwadgetriebe -optional Night-swath gearbox Boîte de vitesses d'andaine nocturne						150 050 975 05 52.0					
						K W T 1 3 0 0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						
1	20 141 515 0	Nachtschwadgetriebe mont.	Night swath gearbox mounted.			1					
2	20 141 514 0	Getriebegehäuse	gearbox housing	Rallonge de carter		1					
3	20 141 512 0	Stirnrad M=4 Z=27	Spur wheel M=4 Z=27	Pignon M=4 Z=27		1					
4	20 141 517 0	Achse Rd 35 h9				1					
5	00 915 123 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1					B 10 X 8 X 40
6	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					35 X 45 X 2,0
7	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x					S 35 X 45 X 2,5
8	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2					6207
9	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					56 X 72 X 0,3
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					56 X 72 X 0,5
10	00 910 700 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x					S 56 X 72 X 3
11	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2					72 X 2,5
12	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		2					Rd. 72
13	20 141 511 0	Stirnrad m=4 z=42	Spur wheel m=4 z=42	Pignon m=4 z=42		1					
14	20 141 516 0	Übergangshülse	Transfer sleeve	Raccord de transition		1					
15	90 002 979 0	Passfeder B 18 x 11 x 40	Fit-in key B 18 x 11 x 40	Ressort d'ajustage B 18 x 11 x 40		1					
16	00 910 740 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x					S 60 X 75 X 3,0
17	00 930 142 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2					6212
18	00 910 851 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					90 X 110 X 0,3
	00 910 849 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					90 X 110 X 0,5
	00 910 848 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					90 X 110 X 1
19	00 910 716 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x					S 90 X 110 X 3,5
20	00 911 691 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2					110 X 4,0
21	90 000 117 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2					AS 60 X 110 X 10
22	20 141 513 0	Stirritzelwelle M=4 Z=14	Front pinion shaft M=4 Z=14	Arbre de pignon droit M=4 Z=14		1					
23	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					35 X 45 X 1,0
24	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2					6307
25	00 910 962 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					63 X 80 X 0,3
	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					63 X 80 X 0,5
26	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x					S 63 X 80 X 3
27	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2					80 X 2,5
28	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1					Rd. 80 X 10
29	00 936 021 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1					AS 35 X 80 X 12
30	20 141 519 0	Dichtung 1mm	JOINT	JOINT		1					
31	20 141 520 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle de l'engrenage		1					
32	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKZ 10
33	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 10 X 25
34	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		4					A 18 X 24




150 050 975 05 / 52.0

150 461 918 01


Nachtschwadgetriebe -optional Night-swath gearbox Boîte de vitesses d'andaine nocturne					1093085 -	K W T 1 3 0 0							150 050 975 05 150 461 918 1 52.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
35	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		3							M 18 X 1,5	
36	00 919 811 1	Entlüftungsfiter	Breather	Reniflard		1							M 18 X 1,5	
37	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,4								
38	20 141 662 0	Flanschplatte	Flange plate BI 12			1								
39	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12	
40	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 35	
41	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 30	
42	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							12 X 18 X 0,5	
	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							12 X 18 X 1,0	
43	90 003 249 0	Passfeder A 10 x 8 x 80	Fit-in key A 10 x 8 x 80	Ressort d'ajustage A 10 x 8 x 80		1								
44	27 018 825 0	Klemmring geteilt	Clamping ring split 40x60x15 R65	Anneau de serrage divis. 40x60x15 R65		1								
45	20 141 659 0	Gelenkwellenschutz	PTO shaft guard swiv.	Protection articulée de l'arbre schw.		1								
46	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 20	
47	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10	
48	00 949 213 0	Zapfwellenschutz	Guard	Tole de protection		1							Rd. 99/55 X 128	
49	20 141 661 0	Gummilasche	Rubber tab rubber 3	Sangle caoutchouc		2								
50	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 16	
51	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 18 X 1,6	
52	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6	
53	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6	





[illegible]




[illegible]




[illegible]




Hauptgelenkwelle Main universal shaft Arbre à cardan principal						K W T 1 3 0 0							150 050 975 05 150 422 020 3 56.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 010 065 1	Gelenkwelle WWE 2380 SDF25 SW 1160	Universal shaft WWE 2380	Arbre à cardan WWE 2380		1								
4	27 011 724 0	Schutzhälfte SDH SW 25A 1000	Safety guard hal. (85.15.42-K) SDH SW 25	Moitié de prot. (85.15.42-K) SDH SW 25 1		1								
5	27 011 725 0	Schutzhälfte SDFH SW 25J 1000	Safety guard hal. (85.25.62) SDFH SW 25	Moitié de prot. (85.25.62) SDFH SW 25 2		1								
11	27 000 058 0	ASGE-Gabel	ASGE-yoke	Mâchoire ASGE		1							1 3/8" Z= 6	
13	27 102 042 0	Aufsteckgabel ASGE 2380 1 3/	Slip-on yoke ASGE 2380	Mâchoire d'extrémité ASGE 2380		1								
21	00 949 397 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		1								
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		3							M 6 X 1	
23	00 949 430 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1							RG2300-1b	
24	00 912 721 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							10 X 75	
25	00 949 753 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1							Lg.= 1000	
26	00 955 277 0	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur		1							Lg.= 1000	
27	27 100 744 0	Rillengabel RG 2380 2a	Inboard yoke RG 2380	Mâchoire à gorge RG 2380		1								
28	27 100 952 0	Kreuzgarnitur kpl. Z "P" WW 2380	Cross and bearing kit cpl. WW 2380	Joint de cardan à croisillons WW 2380		1								
29	27 000 803 0	Schlauch-Schmiernippel	Hose stem	Graisreur-type		1								
30	00 955 279 0	Ronde	Circular blank	Ronde		4							Rd. 23,75 X 2	
31	27 101 938 0	Doppelgabel DG 2380 1 3/8"(6)	Double yoke DG 2380	Double mâchoire DG 2380		1								
32	00 919 003 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		1							M 8 X 1	
33	27 011 774 0	Kreuzgarnitur kpl. P-Dich. WW 2380	Cross and bearing kit cpl. WW 2380	Joint de cardan à croisillons WW 2380		1								
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2							SC25/SD25	
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x							3,5 X 9,5	
54	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		1							SD 15/25	
55	27 000 680 0	Schutztrichter mit Manschette	Guard cone with flexible guard	Cône protecteur avec manchon		1							SD25-WW	
56	00 949 789 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1							SD15/25	
57	27 011 703 0	Schutztrichter (2380) SD SW 25	Guard cone (2380) SD SW 25	Entonnoir de protection (2380) SD SW 25		1								
58	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		1							Lg.= 400	
59	00 949 283 0	Haltekette	Chain	Chainette		1							Lg.= 500	
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1								



Hauptgelenkwelle -Zugöse Main universal shaft Arbre à cardan principal						K W T 1 3 0 0							150 050 975 05 150 462 490 4 57.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 019 121 2	Gelenkwelle WWE 2380 STF15SW 1160	Universal shaft WWE 2380	Arbre à cardan WWE 2380		1								
4	27 028 791 0	Schutzhälfte STH SW 15 J 1000	Safety guard hal. (85.15.62) 20 15 2	Moitié de prot. (85.15.62) 20 15 2 1000		1								
5	27 027 392 0	Schutzhälfte STH SW 15 J 1000	guard half STH SW 15 J 1000	moit. de prot. STH SW 15 J 1000		1							1 3/8" Z= 6	
11	27 001 308 0	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1								
13						1								
21	27 000 682 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2								
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		3							M 6 X 1 Rd. 23,75 X 2 DOPG2380 M 8 X 1	
23	00 955 279 0	Ronde	Circular blank	Ronde		4								
24	00 949 779 0	Doppelgabel	Double yoke	Machoire double		1								
25	00 919 003 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1								
26	00 949 977 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1							RG2380-0v 10 X 65 Lg.= 1400 Lg.= 1000	
27	00 912 719 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2								
28	00 949 739 0	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur		1								
29	00 949 735 0	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur		1								
30	00 949 467 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1							RG2300-1	
31	00 949 397 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		1								
51	27 028 792 0	Schutztrichter 2380 SDF SW 15	Guard cone 2380 SDF SW 15	Entonnoir de protection 2380 SDF SW 15		1								
52	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x							3,5 X 9,5 SD15/25 SC15/SD15 SDF15-WW	
53	00 949 789 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1								
54	00 949 863 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2								
55	27 000 672 0	Schutztrichter mit Manschette	Guard cone with flexible guard	Cône protecteur avec manchon		1								
56	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		1							SD 15/25 Lg.= 400	
58	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		1								
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1								




Gelenkwelle Universal shaft Arbre à cardan					1093085 -	K W T 1 3 0 0							150 050 975 05
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 462 491 2
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	27 019 122 0	Gelenkw. W2300 SC15Z SW 800mm FT51R/K34B	Univ. shaft W2300 SC15ZSW800mmFT51R/K34B	Ar. c. W2300 SC15Z SW 800mm FT51R/K34B		1							
4	27 011 788 0	Schutzhälfte SDH SW 15 A 1000	Safety guard hal. (85.15.600) SDH SW 15	Moitié de prot. (85.15.600) SDH SW 15 1		1							
5	27 011 789 0	Schutzhälfte SDH SW 15 J 1000	Safety guard hal. (85.15.42) SDH SW 15 2	Moitié de prot. (85.15.42) SDH SW 15 2		1							
11	00 949 351 0	Sperrkeilfreilauf	Wedge lock freewheel	Roue libre à clavette		1							1 3/8" Z= 6
12	00 956 385 0	Sternratsche	Star ratchet	Cliquet		1							1 3/8" Z= 6
21	00 949 397 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2							
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2							M 6 X 1
23	00 949 465 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1							RG2300-0v
24	00 912 719 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							10 X 65
25	00 955 468 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1							Lg.= 1000
26	27 022 074 0	Wellengabel WG 2300 1 715mm	Shaft yoke WG 2300 x715mm	Mâchoire à profil soudé WG 2300 x715mm		1							
51	00 949 863 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2							SC15/SD15
52	27 011 790 0	Schutztrichter SC 15 290	Guard cone 85.15.600 SC 15 290	Entonnoir de protection 85.15. 600 SC 15		1							
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x							3,5 X 9,5
55	00 955 471 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1							SC15Z
56	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		1							Lg.= 400
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1							



150 050 975 05 / 59.0

150 466 894 01


Grenzstreueinrichtung -optional Border spreading system Dispositif d'épandage en limite						K W T 1 3 0 0							150 050 975 05 150 466 894 1 59.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 900 342 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 200 SKM 12	
2	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
3	20 141 114 0	Klemmplatte	Clamping plate	Plaque de serrage		1								
4	20 141 715 0	Halter Grenzstreueinrichtung	Support border spreading system	Supt. disp. de projection en		1								
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	bordure Écrou hex		x							M 12 M 24 X 110 SKM 24	
6	00 901 546 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
7	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
8	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 24 M 12 X 95 SKB 12	
9	00 901 459 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
10	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
11	20 141 716 0	Zylinderhalter	Cylinder retainer	Porte-vérin		1								
12	00 924 260 1	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1							Rd. 50 X 17 / M 10 10,5 X 30 X 2,5 SKM 10 M 10	
13	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
14	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
15	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
16	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 2 26 X 44 X 4 6 X 35	
17	20 140 674 1	Bolzen 25 X 106 Zn8	Bolt 25 x 106 Zn8	Boulon 25 X 106 Zn8		1								
18	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
19	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								
20	20 141 717 0	Gelenklasche lang	Joint plate, long	Languette d'articulation, longue		2								
21	20 141 125 1	Bolzen 25 X 124 Zn8	Bolt 25 X 124 Zn8	Boulon 25 X 124 Zn8		1								
22	20 141 718 0	Gelenklasche kurz	Joint plate, short	Languette d'articulation, courte		2								
23	20 140 673 1	Bolzen 25 X 144 Zn8	Bolt 25 x 144 ZN8	Boulon 25 X 144 Zn8		1								



150 050 975 05 / 60.0

150 466 918 02


[illegible]



150 050 975 05 / 61.0

150 466 925 03


Grenzstreueinrichtung - hydraulik -optional Border spreading system - hydraulics Dispositif d'épandage en limite - sys. hydraulique					1093085 -	K W T 1 3 0 0						150 050 975 05
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 466 925 3
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						M 18 X 1,5
2	27 014 309 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90°		2						
3	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 18 X 1,5 / E R3/8"
4	27 017 407 0	Wegeventil m.Geh. 6/2- Schieber, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1						
	27 019 126 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-plug	Bobine 12V S/W connecteur DT		x						
5	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80
6	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
8	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2						L 12
9	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 18 X 1,5
10	27 000 666 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90°		2						
11	00 920 065 3	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x4320 DKOL CEL	Hydraulic hose 1SN-K 8x4320	Flexible hydraulique 1SN-K 8x4320		2						
12	27 008 662 0	Hochdruckschlauch	High pressure hose	Flexible		2						Lg.= 1500
14	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2						M 18 X 1,5
15	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		2						M 16 X 2 / M 18 X 1,5
16	00 919 324 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1						0,8 X 12 X 1
17	27 013 713 0	Drosselscheibe	Orifice plate	Rondelle d'étranglement		1						
18	27 008 278 1	Hyd-Zylinder DZ 25/40x270/470	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1						
	27 003 464 1	Dichtungssatz DZ25/40	Gasket set DZ25/40	Jeu de joints DZ25/40		x						
	90 003 340 0	Lagerbuchse 25x28x30	Bearing bushing 25x28x30	Coussinet 25x28x30		1						
19	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						BM 8 X 1
20	20 140 674 1	Bolzen 25 X 106 Zn8	Bolt 25 x 106 Zn8	Boulon 25 X 106 Zn8		1						
21	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 2
22	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
23	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 35
24	20 140 673 1	Bolzen 25 X 144 Zn8	Bolt 25 x 144 ZN8	Boulon 25 X 144 Zn8		1						
25	20 140 651 0	Hülse 25 x 34 x 20	Sleeve 25 x 34 x 20 A3G	Douille 25 x 34 x 20 A3G		2						
26	27 100 317 0	Rohrschelle 13,5/13,5 M8 glatt	Pipe cl. 13,5/13,5 M8	Collier 13,5/13,5 M8		x						
27	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
28	00 900 622 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 70
	00 901 054 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 100
29	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 450
30	27 017 466 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1						



150 050 975 05 / 61.0

150 466 925 03


[illegible]



150 050 975 05 / 62.0

150 448 368 07

[illegible]



[illegible]

KRONE

1

KWT 1300

2

Plus



3

Plus

13

350-450/ min

4



7

DE Schrauben an allen Zinken täglich auf festen Sitz prüfen.
 EN Check tine fastening screws daily for tightness.
 ES Comprobar cada día el apriete de todos los tornillos de fijación de dedos.
 FR Vérifier quotidiennement le serrage de toutes les vis de fixation de dents.
 IT Controllare ogni giorno il serraggio di tutte le viti di fissaggio dei denti.
 NL Controleer dagelijks of de schroeven op alle tanden nog vast zitten.
 RU Каждый день проверять болты всех зубьев на прочность крепления.

8



1,7 bar

9


40

10


11




12




14



15



16



18


19




150 050 975 05 / 64.0

150 462 520 06


[illegible]




1




2




3




4




5




6



7



8



9

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 144 891 3	54.0	2	00 262 535 1	18.0	16	00 900 617 0	43.0	42	00 901 042 1	40.0	25	00 903 110 0	2.0	43
00 153 021 1	16.0	15	00 263 346 1	16.0	2	00 900 617 0	44.0	33	00 901 054 2	61.0	28	00 904 026 0	25.0	12
00 153 021 1	37.0	15	00 263 618 0	35.0	1	00 900 622 0	61.0	28	00 901 097 1	3.0	18	00 904 026 0	29.0	7
00 153 113 3	33.0	2	00 263 623 0	33.0	1	00 900 634 0	52.0	46	00 901 097 1	12.0	23	00 904 708 0	30.0	17
00 153 206 0	28.0	18	00 265 332 1	60.0	16	00 900 636 0	4.0	13	00 901 098 2	10.0	2	00 904 731 2	3.0	27
00 153 531 1	10.0	18	00 266 667 0	42.0	9	00 900 636 0	33.0	3	00 901 122 0	16.0	13	00 904 745 1	10.0	20
00 153 877 0	34.0	2	00 268 219 1	10.0	21	00 900 636 0	52.0	33	00 901 122 0	37.0	25	00 904 745 1	60.0	5
00 153 877 0	35.0	2	00 276 337 1	41.0	3	00 900 637 0	43.0	28	00 901 132 1	12.0	6	00 904 754 2	49.0	16
00 154 744 1	3.0	11	00 276 337 1	44.0	13	00 900 637 0	48.0	8	00 901 218 2	2.0	22	00 904 836 1	53.0	1
00 155 048 3	21.0	17	00 281 781 1	2.0	49	00 900 637 0	49.0	14	00 901 218 2	4.0	9	00 904 850 1	3.0	24
00 155 048 3	24.0	18	00 281 781 1	7.0	14	00 900 638 0	10.0	22	00 901 423 0	12.0	34	00 904 850 1	37.0	4
00 155 049 3	21.0	1	00 282 593 4	7.0	5	00 900 638 0	37.0	28	00 901 423 0	39.0	19	00 904 951 2	55.0	4
00 155 049 3	24.0	1	00 301 775 0	62.0	3	00 900 639 0	28.0	20	00 901 423 0	40.0	20	00 904 993 1	25.0	15
00 185 523 3	10.0	30	00 301 977 0	62.0	7	00 900 653 0	27.0	12	00 901 425 0	39.0	36	00 904 993 1	26.0	23
00 185 523 3	23.0	27	00 302 689 0	62.0	8	00 900 653 0	42.0	21	00 901 425 0	40.0	25	00 905 211 1	51.0	4
00 229 610 0	61.0	33	00 303 315 2	63.0	2	00 900 655 0	17.0	31	00 901 433 0	10.0	14	00 906 007 1	15.0	22
00 230 743 0	39.0	40	00 303 316 2	62.0	12	00 900 655 0	20.0	14	00 901 434 0	37.0	8	00 906 010 1	14.0	26
00 230 743 0	43.0	37	00 332 014 3	43.0	48	00 900 655 0	23.0	14	00 901 435 0	22.0	23	00 906 010 1	52.0	35
00 230 743 0	61.0	8	00 334 618 5	4.0	1	00 900 655 0	27.0	18	00 901 435 0	25.0	19	00 908 024 0	43.0	12
00 230 743 0	61.0	34	00 337 256 3	2.0	38	00 900 656 0	10.0	24	00 901 435 0	29.0	12	00 908 207 1	48.0	14
00 233 197 1	3.0	1	00 338 325 1	6.0	10	00 900 656 0	14.0	24	00 901 436 0	22.0	12	00 908 207 1	49.0	5
00 254 410 0	3.0	15	00 338 325 1	7.0	17	00 900 656 0	52.0	41	00 901 437 0	37.0	10	00 908 210 0	42.0	29
00 260 504 1	16.0	10	00 339 879 1	7.0	2	00 900 657 0	10.0	24	00 901 446 0	12.0	39	00 908 210 0	43.0	25
00 260 505 2	16.0	9	00 339 880 1	4.0	4	00 900 657 0	15.0	27	00 901 451 0	10.0	17	00 908 212 0	22.0	18
00 261 109 0	34.0	5	00 339 880 1	6.0	2	00 900 657 0	17.0	34	00 901 451 0	22.0	20	00 908 212 0	43.0	10
00 261 109 0	35.0	8	00 341 198 0	43.0	47	00 900 657 0	20.0	15	00 901 451 0	39.0	31	00 908 215 0	37.0	17
00 261 110 0	34.0	1	00 900 215 0	2.0	47	00 900 657 0	23.0	15	00 901 451 0	41.0	39	00 908 225 0	31.0	25
00 262 001 2	12.0	27	00 900 215 0	6.0	6	00 900 657 0	27.0	15	00 901 454 0	22.0	3	00 908 525 1	3.0	2
00 262 001 2	17.0	21	00 900 215 0	7.0	12	00 900 657 0	52.0	40	00 901 454 0	25.0	3	00 908 701 0	3.0	20
00 262 001 2	20.0	8	00 900 239 1	2.0	34	00 900 658 0	25.0	7	00 901 455 0	25.0	10	00 908 701 0	10.0	26
00 262 001 2	23.0	8	00 900 239 1	60.0	21	00 900 658 0	26.0	26	00 901 457 0	22.0	9	00 908 701 0	12.0	25
00 262 001 2	26.0	8	00 900 287 1	22.0	17	00 900 658 0	29.0	5	00 901 459 0	59.0	9	00 908 701 0	16.0	11
00 262 001 2	27.0	8	00 900 304 1	29.0	2	00 900 658 0	60.0	11	00 901 465 0	12.0	23	00 908 701 0	18.0	8
00 262 057 1	16.0	16	00 900 313 0	16.0	8	00 900 675 0	43.0	4	00 901 483 0	17.0	16	00 908 701 0	19.0	10
00 262 058 1	15.0	13	00 900 335 1	16.0	5	00 901 004 0	12.0	44	00 901 490 0	10.0	34	00 908 701 0	21.0	7
00 262 059 0	15.0	17	00 900 342 0	59.0	1	00 901 008 1	61.0	5	00 901 492 0	17.0	11	00 908 701 0	22.0	5
00 262 061 1	14.0	22	00 900 607 0	52.0	50	00 901 010 0	2.0	9	00 901 546 0	59.0	6	00 908 701 0	24.0	8
00 262 062 4	14.0	7	00 900 616 0	39.0	16	00 901 034 2	41.0	9	00 901 602 1	34.0	6	00 908 701 0	25.0	5
00 262 066 4	14.0	2	00 900 616 0	40.0	17	00 901 034 2	44.0	38	00 901 602 1	35.0	9	00 908 701 0	26.0	25
00 262 225 0	28.0	1	00 900 617 0	41.0	26	00 901 042 1	39.0	36	00 903 089 0	43.0	23	00 908 701 0	28.0	8

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 701 0	29.0	4	00 908 721 0	4.0	11	00 909 906 1	23.0	20	00 909 909 1	52.0	47	00 910 303 1	2.0	40
00 908 701 0	32.0	8	00 908 721 0	31.0	19	00 909 906 1	26.0	14	00 909 909 1	53.0	5	00 910 334 0	12.0	11
00 908 701 0	37.0	14	00 908 726 2	59.0	8	00 909 906 1	27.0	22	00 909 909 1	59.0	14	00 910 334 0	17.0	3
00 908 701 0	39.0	33	00 908 727 1	43.0	15	00 909 906 1	41.0	10	00 909 909 1	60.0	6	00 910 339 0	35.0	6
00 908 701 0	41.0	41	00 908 730 0	4.0	6	00 909 906 1	42.0	18	00 909 910 1	3.0	19	00 910 351 1	52.0	51
00 908 701 0	59.0	5	00 908 730 0	6.0	4	00 909 906 1	43.0	21	00 909 910 1	10.0	25	00 910 351 1	60.0	20
00 908 701 0	60.0	12	00 908 730 0	7.0	4	00 909 906 1	44.0	39	00 909 910 1	12.0	24	00 910 411 1	2.0	35
00 908 702 0	17.0	29	00 908 758 0	2.0	45	00 909 906 1	52.0	52	00 909 910 1	14.0	25	00 910 411 1	48.0	13
00 908 702 0	20.0	22	00 908 758 0	3.0	22	00 909 906 1	60.0	19	00 909 910 1	15.0	28	00 910 411 1	49.0	4
00 908 702 0	23.0	22	00 908 758 0	6.0	8	00 909 907 0	52.0	32	00 909 910 1	17.0	32	00 910 414 0	2.0	48
00 908 702 0	26.0	16	00 908 758 0	7.0	15	00 909 908 1	2.0	10	00 909 910 1	20.0	13	00 910 414 0	6.0	7
00 908 702 0	27.0	24	00 908 758 0	10.0	16	00 909 908 1	3.0	28	00 909 910 1	22.0	4	00 910 414 0	7.0	13
00 908 702 0	44.0	21	00 908 758 0	12.0	41	00 909 908 1	25.0	13	00 909 910 1	23.0	13	00 910 414 0	22.0	19
00 908 704 1	2.0	36	00 908 758 0	22.0	14	00 909 908 1	29.0	8	00 909 910 1	25.0	4	00 910 414 0	25.0	20
00 908 704 1	12.0	46	00 908 758 0	23.0	29	00 909 908 1	39.0	17	00 909 910 1	26.0	24	00 910 506 1	37.0	5
00 908 704 1	41.0	12	00 908 758 0	25.0	21	00 909 908 1	40.0	18	00 909 910 1	27.0	16	00 910 512 2	2.0	29
00 908 704 1	43.0	22	00 908 758 0	28.0	22	00 909 908 1	41.0	27	00 909 910 1	29.0	3	00 910 512 2	22.0	24
00 908 704 1	44.0	41	00 908 758 0	29.0	14	00 909 908 1	42.0	32	00 909 910 1	37.0	26	00 910 512 2	25.0	22
00 908 704 1	51.0	6	00 908 758 0	33.0	5	00 909 908 1	43.0	43	00 909 910 1	39.0	32	00 910 512 2	29.0	15
00 908 704 1	52.0	53	00 908 758 0	34.0	4	00 909 908 1	44.0	34	00 909 910 1	41.0	40	00 910 514 1	2.0	4
00 908 704 1	60.0	18	00 908 758 0	35.0	4	00 909 908 1	46.0	5	00 909 910 1	42.0	22	00 910 514 1	3.0	12
00 908 706 0	2.0	11	00 908 758 0	37.0	7	00 909 908 1	55.0	5	00 909 910 1	52.0	39	00 910 514 1	30.0	3
00 908 706 0	3.0	29	00 908 758 0	43.0	29	00 909 908 1	61.0	6	00 909 910 1	59.0	2	00 910 514 1	31.0	3
00 908 706 0	12.0	35	00 908 758 0	48.0	10	00 909 909 1	2.0	44	00 909 911 0	16.0	18	00 910 514 1	37.0	22
00 908 706 0	25.0	14	00 908 758 0	49.0	12	00 909 909 1	3.0	23	00 909 911 0	23.0	13	00 910 514 1	43.0	16
00 908 706 0	29.0	9	00 908 758 0	53.0	6	00 909 909 1	4.0	14	00 909 912 1	10.0	35	00 910 514 1	59.0	18
00 908 706 0	39.0	18	00 908 758 0	59.0	15	00 909 909 1	10.0	15	00 909 912 1	12.0	7	00 910 514 1	61.0	22
00 908 706 0	40.0	19	00 908 758 0	60.0	7	00 909 909 1	12.0	40	00 909 912 1	16.0	4	00 910 515 2	2.0	15
00 908 706 0	41.0	28	00 908 831 1	12.0	29	00 909 909 1	22.0	13	00 909 912 1	17.0	12	00 910 515 2	3.0	9
00 908 706 0	43.0	26	00 908 833 1	2.0	16	00 909 909 1	23.0	28	00 909 912 1	30.0	18	00 910 515 2	17.0	6
00 908 706 0	44.0	35	00 909 800 1	18.0	19	00 909 909 1	28.0	21	00 909 912 1	43.0	5	00 910 515 2	22.0	15
00 908 706 0	46.0	6	00 909 800 1	21.0	18	00 909 909 1	29.0	13	00 909 913 1	2.0	23	00 910 515 2	30.0	12
00 908 706 0	55.0	6	00 909 800 1	24.0	19	00 909 909 1	33.0	4	00 909 913 1	4.0	10	00 910 515 2	31.0	7
00 908 706 0	61.0	7	00 909 800 1	27.0	11	00 909 909 1	34.0	3	00 909 913 1	31.0	18	00 910 515 2	43.0	8
00 908 719 0	10.0	37	00 909 800 1	28.0	23	00 909 909 1	35.0	3	00 909 917 1	43.0	13	00 910 609 0	16.0	14
00 908 719 0	12.0	8	00 909 800 1	59.0	10	00 909 909 1	37.0	6	00 909 917 1	59.0	7	00 910 609 0	18.0	7
00 908 719 0	17.0	13	00 909 800 1	60.0	10	00 909 909 1	43.0	27	00 909 937 0	4.0	5	00 910 609 0	19.0	9
00 908 719 0	30.0	19	00 909 906 1	12.0	45	00 909 909 1	48.0	9	00 909 937 0	6.0	3	00 910 609 0	21.0	6
00 908 719 0	43.0	6	00 909 906 1	17.0	27	00 909 909 1	49.0	13	00 909 937 0	7.0	3	00 910 609 0	24.0	7
00 908 721 0	2.0	24	00 909 906 1	20.0	20	00 909 909 1	51.0	5	00 910 215 0	11.0	6	00 910 609 0	28.0	7

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 609 0	32.0	7	00 910 864 1	17.0	22	00 911 504 0	17.0	23	00 912 675 2	43.0	9	00 918 309 1	42.0	28
00 910 609 0	60.0	9	00 910 864 1	20.0	9	00 911 504 0	20.0	10	00 912 677 2	22.0	16	00 919 002 0	56.0	22
00 910 648 1	2.0	31	00 910 864 1	23.0	9	00 911 504 0	23.0	10	00 912 717 2	12.0	12	00 919 002 0	57.0	22
00 910 653 1	3.0	13	00 910 864 1	26.0	9	00 911 504 0	26.0	10	00 912 717 2	17.0	4	00 919 002 0	58.0	22
00 910 653 1	59.0	16	00 910 864 1	27.0	9	00 911 504 0	27.0	10	00 912 719 2	57.0	27	00 919 003 0	56.0	32
00 910 653 1	61.0	21	00 910 865 1	17.0	19	00 911 535 1	12.0	31	00 912 719 2	58.0	24	00 919 003 0	57.0	25
00 910 700 1	15.0	20	00 910 865 1	19.0	6	00 911 541 0	14.0	19	00 912 721 1	56.0	24	00 919 065 0	41.0	25
00 910 700 1	52.0	10	00 910 866 1	30.0	13	00 911 545 0	7.0	7	00 912 722 1	17.0	28	00 919 065 0	44.0	32
00 910 702 1	12.0	28	00 910 868 0	15.0	4	00 911 557 1	15.0	21	00 912 722 1	20.0	21	00 919 105 0	2.0	32
00 910 702 1	17.0	7	00 910 876 0	14.0	5	00 911 561 0	15.0	5	00 912 722 1	23.0	21	00 919 105 0	3.0	5
00 910 702 1	31.0	15	00 910 898 0	20.0	5	00 911 664 0	2.0	21	00 912 722 1	26.0	15	00 919 105 0	10.0	8
00 910 716 0	52.0	19	00 910 898 0	23.0	5	00 911 668 0	14.0	16	00 912 722 1	27.0	23	00 919 105 0	12.0	5
00 910 727 1	52.0	7	00 910 898 0	26.0	5	00 911 668 0	52.0	11	00 912 747 2	18.0	15	00 919 105 0	17.0	25
00 910 740 1	12.0	15	00 910 898 0	27.0	6	00 911 673 0	14.0	4	00 912 747 2	19.0	17	00 919 105 0	20.0	18
00 910 740 1	52.0	16	00 910 912 0	14.0	20	00 911 673 0	52.0	27	00 912 747 2	21.0	14	00 919 105 0	22.0	11
00 910 741 1	14.0	11	00 910 912 0	15.0	18	00 911 681 0	15.0	3	00 912 747 2	24.0	15	00 919 105 0	23.0	18
00 910 741 1	52.0	26	00 910 912 0	52.0	9	00 911 691 0	52.0	20	00 914 138 0	37.0	37	00 919 105 0	25.0	18
00 910 802 0	15.0	29	00 910 913 0	14.0	20	00 912 091 1	2.0	17	00 915 074 0	12.0	26	00 919 105 0	26.0	12
00 910 802 0	23.0	16	00 910 913 0	15.0	18	00 912 091 1	12.0	30	00 915 080 1	15.0	24	00 919 105 0	27.0	20
00 910 802 0	27.0	17	00 910 913 0	52.0	9	00 912 502 1	37.0	11	00 915 080 1	17.0	36	00 919 105 0	29.0	11
00 910 802 0	52.0	42	00 910 914 0	14.0	20	00 912 538 0	17.0	8	00 915 080 1	20.0	7	00 919 105 0	31.0	20
00 910 803 0	15.0	29	00 910 914 0	15.0	18	00 912 611 2	2.0	41	00 915 080 1	23.0	7	00 919 105 0	39.0	30
00 910 803 0	17.0	35	00 910 962 0	52.0	25	00 912 643 2	2.0	28	00 915 080 1	26.0	7	00 919 105 0	41.0	38
00 910 803 0	20.0	16	00 910 963 0	52.0	25	00 912 643 2	59.0	19	00 915 080 1	27.0	4	00 919 106 0	61.0	19
00 910 803 0	23.0	16	00 911 005 1	12.0	16	00 912 643 2	61.0	23	00 915 084 1	17.0	15	00 919 107 0	3.0	14
00 910 803 0	27.0	17	00 911 023 0	14.0	5	00 912 660 2	18.0	15	00 915 123 0	52.0	5	00 919 107 0	18.0	11
00 910 803 0	52.0	42	00 911 024 1	14.0	5	00 912 660 2	19.0	17	00 917 004 1	37.0	19	00 919 107 0	19.0	13
00 910 824 0	15.0	4	00 911 130 0	14.0	18	00 912 660 2	21.0	14	00 917 011 0	18.0	12	00 919 107 0	21.0	10
00 910 843 1	18.0	2	00 911 132 0	14.0	18	00 912 660 2	24.0	15	00 917 011 0	19.0	14	00 919 107 0	24.0	11
00 910 843 1	21.0	19	00 911 133 0	14.0	18	00 912 670 1	22.0	25	00 917 011 0	21.0	13	00 919 107 0	28.0	11
00 910 843 1	24.0	2	00 911 134 0	10.0	5	00 912 670 1	25.0	23	00 917 011 0	24.0	12	00 919 108 0	60.0	3
00 910 843 1	28.0	2	00 911 134 0	14.0	18	00 912 670 1	29.0	16	00 917 011 0	28.0	12	00 919 202 0	43.0	1
00 910 844 1	18.0	2	00 911 134 0	18.0	17	00 912 670 1	30.0	4	00 917 011 0	34.0	8	00 919 324 0	61.0	16
00 910 844 1	21.0	9	00 911 134 0	19.0	19	00 912 670 1	31.0	4	00 917 011 0	35.0	7	00 919 509 0	2.0	37
00 910 844 1	24.0	2	00 911 134 0	21.0	16	00 912 670 1	43.0	17	00 917 012 2	2.0	5	00 919 664 0	40.0	2
00 910 844 1	28.0	2	00 911 134 0	24.0	17	00 912 672 1	30.0	11	00 917 014 0	7.0	10	00 919 675 0	41.0	15
00 910 848 0	52.0	18	00 911 134 0	28.0	16	00 912 672 1	31.0	8	00 917 100 0	55.0	8	00 919 675 0	44.0	36
00 910 849 0	52.0	18	00 911 134 0	52.0	23	00 912 673 2	37.0	23	00 917 620 0	6.0	11	00 919 675 0	61.0	31
00 910 851 1	52.0	18	00 911 134 0	54.0	6	00 912 675 2	2.0	8	00 917 620 0	7.0	18	00 919 811 1	52.0	36
00 910 859 1	15.0	4	00 911 136 1	52.0	6	00 912 675 2	3.0	10	00 917 802 1	4.0	7	00 919 821 2	39.0	38

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 919 918 1	39.0	13	00 921 079 1	44.0	45	00 924 610 3	47.0	3	00 934 965 1	17.0	10	00 938 833 0	28.0	9
00 919 918 1	40.0	14	00 921 087 1	39.0	25	00 924 675 0	62.0	10	00 934 965 1	20.0	2	00 938 833 0	32.0	9
00 919 918 1	41.0	30	00 921 087 1	39.0	46	00 924 915 0	2.0	33	00 934 965 1	23.0	2	00 938 834 0	19.0	11
00 919 918 1	42.0	5	00 921 087 1	40.0	31	00 925 008 0	10.0	39	00 934 965 1	26.0	2	00 938 834 0	32.0	16
00 919 918 1	44.0	42	00 921 087 1	41.0	23	00 925 011 0	12.0	37	00 934 965 1	27.0	2	00 938 835 0	32.0	15
00 919 918 1	61.0	3	00 921 087 1	44.0	30	00 925 018 0	2.0	12	00 935 329 0	3.0	4	00 938 836 0	19.0	7
00 919 918 1	61.0	32	00 921 089 1	42.0	15	00 925 105 0	39.0	34	00 935 333 0	60.0	2	00 938 875 0	43.0	24
00 919 955 0	39.0	39	00 921 093 1	41.0	24	00 925 105 0	40.0	23	00 935 334 0	3.0	7	00 939 100 4	65.0	1
00 920 065 3	61.0	11	00 921 093 1	42.0	23	00 925 111 0	3.0	30	00 935 334 0	31.0	24	00 939 138 3	64.0	14
00 920 092 1	39.0	6	00 921 093 1	44.0	31	00 925 134 0	39.0	35	00 935 344 0	39.0	29	00 939 139 1	64.0	15
00 920 092 1	42.0	2	00 921 145 0	39.0	1	00 925 134 0	40.0	24	00 935 344 0	41.0	37	00 939 145 1	64.0	10
00 920 092 1	43.0	44	00 921 145 0	40.0	1	00 925 134 0	61.0	27	00 935 350 0	43.0	1	00 939 170 1	64.0	9
00 920 092 1	44.0	6	00 921 148 0	41.0	32	00 925 148 0	4.0	16	00 936 014 0	14.0	23	00 939 172 3	64.0	7
00 920 868 0	61.0	15	00 921 148 0	44.0	44	00 925 203 1	52.0	12	00 936 021 0	52.0	29	00 939 218 1	64.0	10
00 920 901 1	41.0	2	00 921 171 1	39.0	2	00 926 101 0	14.0	28	00 936 060 0	15.0	2	00 939 420 1	64.0	12
00 920 901 1	42.0	25	00 921 171 1	40.0	3	00 926 101 0	52.0	37	00 936 071 0	15.0	16	00 939 471 1	65.0	2
00 920 901 1	44.0	11	00 921 263 1	39.0	5	00 928 200 0	4.0	2	00 936 171 1	15.0	9	00 939 472 2	65.0	5
00 921 054 1	39.0	7	00 921 263 1	40.0	4	00 930 110 0	14.0	6	00 936 300 2	14.0	3	00 939 529 0	44.0	47
00 921 054 1	40.0	7	00 921 263 1	44.0	2	00 930 112 0	15.0	6	00 936 377 1	14.0	12	00 939 529 0	65.0	7
00 921 054 1	41.0	1	00 922 506 1	4.0	8	00 930 137 0	52.0	8	00 936 429 0	15.0	14	00 940 006 0	46.0	2
00 921 054 1	42.0	3	00 922 651 2	2.0	6	00 930 142 0	52.0	17	00 937 505 0	54.0	5	00 940 007 0	46.0	3
00 921 054 1	44.0	7	00 922 651 2	7.0	9	00 930 150 0	20.0	4	00 937 533 1	14.0	8	00 940 453 0	2.0	26
00 921 054 1	61.0	1	00 922 671 1	39.0	42	00 930 150 0	23.0	4	00 937 546 0	14.0	21	00 942 012 2	64.0	16
00 921 067 1	41.0	7	00 922 671 1	40.0	27	00 930 150 0	26.0	4	00 937 636 0	18.0	4	00 942 085 1	64.0	8
00 921 067 1	43.0	33	00 922 671 1	42.0	31	00 930 150 0	27.0	5	00 937 636 0	21.0	3	00 942 107 1	64.0	9
00 921 067 1	44.0	16	00 922 671 1	43.0	46	00 930 154 0	15.0	19	00 937 636 0	24.0	4	00 942 119 1	64.0	4
00 921 067 1	61.0	9	00 922 671 1	47.0	5	00 930 167 0	52.0	24	00 937 636 0	28.0	4	00 942 295 0	64.0	1
00 921 071 1	39.0	11	00 922 671 1	51.0	11	00 930 363 0	15.0	11	00 937 721 0	15.0	23	00 942 335 0	64.0	9
00 921 071 1	40.0	12	00 922 672 2	61.0	29	00 930 535 0	32.0	2	00 937 727 0	14.0	27	00 942 459 0	65.0	3
00 921 071 1	41.0	14	00 923 247 0	12.0	3	00 930 536 1	32.0	11	00 937 727 0	52.0	34	00 949 213 0	52.0	48
00 921 071 1	43.0	36	00 924 005 0	43.0	40	00 930 537 0	14.0	17	00 938 512 0	15.0	30	00 949 281 0	56.0	53
00 921 071 1	44.0	23	00 924 007 0	54.0	3	00 931 122 0	14.0	14	00 938 512 0	17.0	37	00 949 281 0	57.0	52
00 921 077 1	41.0	19	00 924 066 0	39.0	37	00 932 106 0	11.0	8	00 938 512 0	20.0	26	00 949 281 0	58.0	53
00 921 077 1	42.0	12	00 924 066 0	41.0	42	00 932 109 0	11.0	3	00 938 512 0	23.0	30	00 949 283 0	56.0	59
00 921 077 1	44.0	25	00 924 066 0	43.0	41	00 932 163 0	14.0	10	00 938 512 0	27.0	28	00 949 351 0	58.0	11
00 921 077 1	61.0	14	00 924 218 0	10.0	29	00 933 506 0	12.0	19	00 938 557 0	60.0	17	00 949 352 0	56.0	54
00 921 079 1	39.0	26	00 924 260 1	37.0	31	00 934 617 0	10.0	13	00 938 831 0	32.0	6	00 949 352 0	57.0	56
00 921 079 1	41.0	33	00 924 260 1	59.0	12	00 934 779 0	2.0	20	00 938 833 0	18.0	9	00 949 397 1	56.0	21
00 921 079 1	42.0	10	00 924 537 0	37.0	36	00 934 918 0	30.0	8	00 938 833 0	21.0	8	00 949 397 1	57.0	31
00 921 079 1	43.0	31	00 924 576 0	47.0	4	00 934 965 1	15.0	25	00 938 833 0	24.0	9	00 949 397 1	58.0	21

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 949 430 0	56.0	23	00 953 329 0	32.0	13	20 044 114 0	2.0	18	20 046 700 0	17.0	18	20 088 968 0	49.0	1
00 949 465 0	58.0	23	00 953 398 0	46.0	1	20 044 139 0	3.0	6	20 046 705 0	26.0	17	20 089 458 0	49.0	19
00 949 467 0	57.0	30	00 953 398 0	46.0	1	20 044 142 0	3.0	3	20 046 706 0	20.0	23	20 089 458 0	51.0	8
00 949 735 0	57.0	29	00 955 277 0	56.0	26	20 044 163 0	25.0	11	20 046 706 0	23.0	23	20 140 189 0	43.0	14
00 949 739 0	57.0	28	00 955 279 0	56.0	30	20 044 163 0	29.0	6	20 046 706 0	27.0	25	20 140 193 0	30.0	2
00 949 753 0	56.0	25	00 955 279 0	57.0	23	20 044 169 1	19.0	12	20 046 708 0	20.0	24	20 140 243 0	43.0	19
00 949 779 0	57.0	24	00 955 468 0	58.0	25	20 044 188 0	22.0	22	20 046 708 0	23.0	24	20 140 549 0	19.0	18
00 949 789 0	56.0	56	00 955 471 0	58.0	55	20 044 188 0	25.0	17	20 046 708 0	26.0	18	20 140 549 0	21.0	15
00 949 789 0	57.0	53	00 956 385 0	58.0	12	20 044 188 0	29.0	10	20 046 708 0	27.0	26	20 140 549 0	24.0	16
00 949 852 1	56.0	58	20 013 298 0	2.0	14	20 044 197 0	22.0	10	20 046 741 0	31.0	6	20 140 549 0	28.0	15
00 949 852 1	57.0	58	20 013 298 0	7.0	6	20 044 225 0	12.0	4	20 046 743 0	31.0	9	20 140 578 1	2.0	2
00 949 852 1	58.0	56	20 037 921 0	62.0	14	20 044 428 0	31.0	10	20 046 904 0	2.0	7	20 140 592 0	2.0	3
00 949 861 0	56.0	51	20 039 714 0	48.0	7	20 044 429 0	31.0	11	20 047 405 0	4.0	15	20 140 651 0	61.0	25
00 949 863 0	57.0	54	20 039 714 0	49.0	11	20 044 430 0	31.0	14	20 048 391 0	37.0	16	20 140 664 0	60.0	8
00 949 863 0	58.0	51	20 040 130 0	15.0	1	20 044 431 0	31.0	12	20 049 042 0	37.0	21	20 140 665 0	60.0	14
00 949 977 0	57.0	26	20 040 132 0	15.0	10	20 044 438 1	31.0	5	20 080 593 0	62.0	6	20 140 671 0	60.0	15
00 951 300 1	11.0	5	20 040 522 1	16.0	1	20 044 450 0	31.0	2	20 080 593 0	62.0	13	20 140 673 1	59.0	23
00 951 304 1	11.0	2	20 040 634 0	19.0	1	20 044 462 0	3.0	8	20 081 229 0	62.0	15	20 140 673 1	61.0	24
00 951 308 0	11.0	4	20 040 635 0	19.0	20	20 044 940 0	17.0	14	20 082 423 0	49.0	2	20 140 674 1	59.0	17
00 952 421 0	11.0	7	20 040 666 0	15.0	8	20 044 943 0	26.0	3	20 082 498 0	62.0	4	20 140 674 1	61.0	20
00 953 016 1	46.0	1	20 041 739 0	18.0	1	20 044 970 0	22.0	1	20 083 149 0	62.0	17	20 140 688 0	20.0	3
00 953 030 1	46.0	1	20 041 740 0	18.0	18	20 044 970 0	25.0	6	20 083 975 0	48.0	2	20 140 689 0	23.0	3
00 953 058 1	18.0	6	20 042 466 0	14.0	15	20 045 074 0	12.0	18	20 083 976 0	48.0	1	20 140 690 0	27.0	3
00 953 058 1	21.0	5	20 042 562 0	18.0	3	20 045 086 0	12.0	33	20 084 246 0	48.0	3	20 140 701 0	17.0	9
00 953 058 1	24.0	6	20 042 562 0	21.0	2	20 045 106 0	31.0	21	20 084 247 0	48.0	4	20 140 702 1	20.0	1
00 953 058 1	28.0	6	20 042 562 0	24.0	3	20 045 107 0	31.0	13	20 084 429 2	62.0	9	20 140 703 1	20.0	1
00 953 058 1	32.0	1	20 042 562 0	28.0	3	20 045 109 0	31.0	16	20 084 643 0	51.0	1	20 140 704 0	23.0	1
00 953 058 1	34.0	7	20 042 563 0	19.0	5	20 045 110 0	17.0	24	20 084 932 0	48.0	11	20 140 705 0	23.0	1
00 953 059 2	19.0	8	20 042 596 1	39.0	28	20 045 110 0	20.0	17	20 084 967 0	62.0	11	20 140 706 0	26.0	1
00 953 059 2	32.0	10	20 042 596 1	41.0	36	20 045 110 0	23.0	17	20 084 968 1	62.0	5	20 140 707 0	26.0	1
00 953 059 2	35.0	5	20 042 600 0	18.0	14	20 045 110 0	26.0	11	20 085 183 0	63.0	3	20 140 708 1	27.0	1
00 953 112 1	46.0	1	20 042 600 0	19.0	15	20 045 110 0	27.0	19	20 086 114 0	47.0	6	20 140 709 1	27.0	1
00 953 118 0	46.0	1	20 042 600 0	21.0	11	20 045 111 0	31.0	17	20 086 349 0	51.0	7	20 140 744 0	22.0	6
00 953 158 0	32.0	5	20 042 600 0	24.0	14	20 045 384 0	37.0	34	20 086 401 0	62.0	1	20 140 745 0	22.0	21
00 953 159 1	32.0	14	20 042 600 0	28.0	13	20 045 823 0	37.0	13	20 086 596 0	47.0	2	20 140 771 0	17.0	30
00 953 216 0	46.0	1	20 042 824 0	18.0	10	20 046 650 0	54.0	1	20 086 597 0	47.0	1	20 140 771 0	20.0	12
00 953 230 0	46.0	1	20 042 824 0	21.0	9	20 046 680 0	20.0	6	20 086 929 0	63.0	1	20 140 771 0	23.0	12
00 953 249 2	32.0	3	20 042 824 0	24.0	10	20 046 680 0	23.0	6	20 088 396 0	49.0	7	20 140 771 0	27.0	13
00 953 261 1	32.0	12	20 042 824 0	28.0	10	20 046 680 0	26.0	6	20 088 561 0	49.0	10	20 140 802 1	10.0	1
00 953 328 0	32.0	4	20 044 113 0	2.0	13	20 046 680 0	27.0	7	20 088 563 0	49.0	10	20 140 804 0	4.0	3

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 140 805 2	2.0	1	20 141 079 0	7.0	16	20 141 549 0	40.0	22	20 141 685 0	44.0	8	20 430 830 0	39.0	4
20 140 806 0	37.0	20	20 141 081 1	2.0	46	20 141 555 0	30.0	1	20 141 686 0	44.0	9	20 430 830 0	40.0	5
20 140 807 0	37.0	29	20 141 114 0	59.0	3	20 141 560 0	43.0	7	20 141 687 0	44.0	10	20 430 830 0	44.0	3
20 140 820 1	43.0	2	20 141 125 1	59.0	21	20 141 569 0	43.0	11	20 141 691 0	30.0	6	21 000 284 0	16.0	12
20 140 821 1	43.0	3	20 141 141 0	29.0	1	20 141 572 0	30.0	7	20 141 705 0	26.0	22	21 004 020 0	7.0	1
20 140 825 0	12.0	9	20 141 147 0	26.0	20	20 141 581 0	3.0	26	20 141 707 0	51.0	3	21 006 092 0	37.0	30
20 140 826 0	49.0	15	20 141 151 0	29.0	1	20 141 583 1	3.0	21	20 141 709 0	51.0	2	21 021 320 0	18.0	5
20 140 829 0	37.0	27	20 141 153 0	49.0	17	20 141 588 0	10.0	9	20 141 715 0	59.0	4	21 021 320 0	21.0	4
20 140 831 0	37.0	2	20 141 165 0	2.0	27	20 141 589 0	10.0	38	20 141 716 0	59.0	11	21 021 320 0	24.0	5
20 140 832 0	37.0	9	20 141 166 0	2.0	30	20 141 589 0	54.0	4	20 141 717 0	59.0	20	21 021 320 0	28.0	5
20 140 845 0	17.0	2	20 141 179 0	53.0	4	20 141 600 0	28.0	17	20 141 718 0	59.0	22	27 000 058 0	56.0	11
20 140 847 0	12.0	10	20 141 187 0	37.0	18	20 141 601 0	28.0	19	20 141 745 0	60.0	4	27 000 666 1	61.0	10
20 140 848 0	12.0	1	20 141 222 0	23.0	25	20 141 610 0	40.0	8	20 141 788 1	60.0	1	27 000 672 0	57.0	55
20 140 851 0	12.0	36	20 141 229 0	37.0	24	20 141 611 0	41.0	5	20 141 853 0	31.0	27	27 000 680 0	56.0	55
20 140 854 0	12.0	38	20 141 231 0	37.0	3	20 141 611 0	44.0	14	20 141 860 0	30.0	5	27 000 682 0	57.0	21
20 140 855 0	12.0	22	20 141 235 0	37.0	1	20 141 612 0	40.0	9	20 141 861 0	30.0	10	27 000 803 0	56.0	29
20 140 856 0	12.0	20	20 141 258 1	53.0	2	20 141 613 0	41.0	6	20 141 862 0	30.0	20	27 000 977 0	43.0	18
20 140 857 0	12.0	17	20 141 259 0	53.0	3	20 141 613 0	44.0	15	20 141 863 0	30.0	15	27 001 308 0	57.0	11
20 140 858 0	12.0	21	20 141 260 0	53.0	8	20 141 614 0	40.0	10	20 141 864 0	30.0	21	27 002 072 1	43.0	34
20 140 859 0	12.0	13	20 141 304 0	14.0	1	20 141 615 0	40.0	11	20 141 865 0	30.0	16	27 002 269 1	42.0	11
20 140 860 0	12.0	32	20 141 389 0	25.0	2	20 141 616 0	41.0	13	20 141 866 0	30.0	22	27 002 269 1	43.0	38
20 140 864 1	10.0	32	20 141 443 0	39.0	8	20 141 616 0	44.0	22	20 141 867 0	30.0	14	27 003 464 1	61.0	18
20 140 868 0	10.0	19	20 141 444 0	39.0	9	20 141 617 0	41.0	31	20 141 877 0	31.0	1	27 003 651 0	11.0	9
20 140 871 0	10.0	11	20 141 445 0	39.0	10	20 141 617 0	44.0	43	20 141 883 0	2.0	39	27 003 941 0	12.0	42
20 140 893 0	10.0	4	20 141 509 0	17.0	5	20 141 618 0	41.0	11	20 141 912 0	17.0	1	27 003 942 0	12.0	43
20 140 895 0	10.0	7	20 141 511 0	52.0	13	20 141 618 0	44.0	20	20 141 917 0	31.0	26	27 004 009 0	60.0	13
20 140 899 0	10.0	10	20 141 512 0	52.0	3	20 141 619 0	41.0	17	20 141 918 0	31.0	23	27 004 059 0	41.0	4
20 140 909 1	10.0	23	20 141 513 0	52.0	22	20 141 619 0	44.0	40	20 141 920 0	31.0	22	27 004 059 0	44.0	12
20 140 911 0	10.0	27	20 141 514 0	52.0	2	20 141 620 0	41.0	22	20 141 939 0	7.0	8	27 004 267 0	2.0	42
20 140 913 0	3.0	17	20 141 515 0	52.0	1	20 141 620 0	44.0	29	20 141 940 0	7.0	11	27 004 572 0	61.0	35
20 140 914 0	3.0	16	20 141 516 0	52.0	14	20 141 626 0	2.0	51	20 141 956 0	16.0	3	27 005 142 0	42.0	27
20 140 935 0	2.0	19	20 141 517 0	52.0	4	20 141 627 0	2.0	50	20 142 000 2	16.0	7	27 005 748 0	64.0	11
20 140 957 0	22.0	7	20 141 519 0	52.0	30	20 141 639 1	49.0	18	20 142 001 2	16.0	6	27 006 642 0	42.0	26
20 140 971 0	22.0	2	20 141 520 0	52.0	31	20 141 659 0	52.0	45	20 142 052 0	55.0	7	27 006 967 0	61.0	30
20 140 983 0	25.0	8	20 141 526 0	4.0	12	20 141 661 0	52.0	49	20 142 499 0	14.0	29	27 007 056 1	6.0	1
20 141 056 0	12.0	14	20 141 529 0	6.0	5	20 141 662 0	52.0	38	20 143 516 1	16.0	17	27 008 204 1	65.0	8
20 141 077 1	37.0	32	20 141 546 2	30.0	9	20 141 674 0	42.0	20	20 143 587 0	37.0	35	27 008 278 1	61.0	18
20 141 078 0	39.0	15	20 141 548 0	39.0	20	20 141 679 0	2.0	25	20 143 645 0	55.0	1	27 008 662 0	61.0	12
20 141 078 0	40.0	16	20 141 548 0	40.0	21	20 141 683 0	42.0	4	20 262 017 0	42.0	19	27 009 703 0	41.0	18
20 141 079 0	6.0	9	20 141 549 0	39.0	21	20 141 684 0	39.0	22	20 263 508 0	64.0	19	27 009 703 0	44.0	24

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 009 880 0	65.0	4	27 015 677 2	41.0	35	27 021 592 0	65.0	9	90 000 226 0	23.0	11	90 003 121 0	44.0	4
27 010 065 1	56.0	1	27 016 421 1	48.0	15	27 022 074 0	58.0	26	90 000 226 0	27.0	14	90 003 121 0	49.0	9
27 011 013 0	61.0	30	27 016 421 1	50.0	2	27 022 539 0	50.0	6	90 000 358 0	20.0	25	90 003 122 0	48.0	5
27 011 186 0	61.0	30	27 016 422 1	48.0	15	27 022 540 0	50.0	5	90 000 358 0	23.0	26	90 003 122 0	49.0	6
27 011 703 0	56.0	57	27 016 422 1	50.0	1	27 022 541 0	48.0	18	90 000 358 0	26.0	19	90 003 126 0	53.0	7
27 011 724 0	56.0	4	27 016 875 0	64.0	2	27 022 541 0	50.0	7	90 000 358 0	27.0	27	90 003 249 0	52.0	43
27 011 725 0	56.0	5	27 017 197 0	62.0	15	27 022 542 0	48.0	17	90 000 358 0	46.0	4	90 003 258 0	39.0	24
27 011 774 0	56.0	33	27 017 320 0	43.0	39	27 022 542 0	50.0	4	90 000 358 0	55.0	2	90 003 258 0	41.0	21
27 011 788 0	58.0	4	27 017 342 0	62.0	2	27 025 226 0	8.0	4	90 000 426 0	52.0	28	90 003 258 0	42.0	14
27 011 789 0	58.0	5	27 017 407 0	61.0	4	27 025 422 0	42.0	16	90 000 444 0	33.0	2	90 003 258 0	44.0	28
27 011 790 0	58.0	52	27 017 466 0	61.0	30	27 025 612 0	39.0	3	90 000 541 0	48.0	12	90 003 269 0	17.0	17
27 012 185 0	39.0	12	27 018 170 0	64.0	18	27 025 612 0	40.0	2	90 000 541 0	49.0	3	90 003 340 0	61.0	18
27 012 185 0	40.0	13	27 018 223 0	39.0	41	27 025 798 0	43.0	18	90 000 575 0	37.0	33	90 003 560 0	62.0	16
27 012 185 0	41.0	29	27 018 223 0	40.0	26	27 026 106 0	11.0	10	90 001 484 0	25.0	9	90 003 561 0	62.0	16
27 012 185 0	42.0	8	27 018 223 0	42.0	30	27 026 264 0	8.0	4	90 001 484 0	26.0	21	90 004 472 0	43.0	10
27 012 185 0	43.0	32	27 018 223 0	43.0	45	27 027 392 0	57.0	5	90 002 041 0	44.0	18	90 100 094 0	61.0	30
27 012 185 0	44.0	26	27 018 663 0	5.0	5	27 027 445 0	42.0	24	90 002 048 0	22.0	8			
27 012 186 0	41.0	34	27 018 825 0	52.0	44	27 028 038 0	39.0	14	90 002 104 0	37.0	12			
27 012 186 0	44.0	46	27 018 870 0	41.0	16	27 028 038 0	40.0	15	90 002 125 0	12.0	2			
27 012 452 0	48.0	16	27 018 870 0	44.0	37	27 028 791 0	57.0	4	90 002 164 0	10.0	6			
27 012 453 0	50.0	3	27 019 121 2	57.0	1	27 028 792 0	57.0	51	90 002 294 0	18.0	13			
27 013 411 0	42.0	1	27 019 122 0	58.0	1	27 100 317 0	61.0	26	90 002 294 0	19.0	16			
27 013 713 0	61.0	17	27 019 126 0	61.0	4	27 100 319 0	15.0	26	90 002 294 0	21.0	12			
27 013 746 0	8.0	3	27 019 127 1	43.0	10	27 100 374 0	40.0	30	90 002 294 0	24.0	13			
27 013 830 0	8.0	1	27 019 387 0	64.0	6	27 100 374 0	44.0	1	90 002 294 0	28.0	14			
27 013 868 0	39.0	44	27 019 766 0	56.0	90	27 100 744 0	56.0	27	90 002 635 0	42.0	7			
27 013 868 0	40.0	29	27 019 766 0	57.0	90	27 100 952 0	56.0	28	90 002 793 0	8.0	2			
27 013 868 0	44.0	5	27 019 766 0	58.0	90	27 101 938 0	56.0	31	90 002 814 0	17.0	20			
27 014 017 0	43.0	10	27 020 168 0	55.0	3	27 102 042 0	56.0	13	90 002 838 0	25.0	16			
27 014 105 0	42.0	6	27 020 790 0	4.0	17	90 000 062 0	17.0	26	90 002 954 0	10.0	12			
27 014 309 0	43.0	35	27 020 790 0	5.0	1	90 000 062 0	20.0	19	90 002 955 0	39.0	23			
27 014 309 0	61.0	2	27 021 187 0	40.0	6	90 000 062 0	23.0	19	90 002 955 0	41.0	20			
27 014 327 0	41.0	8	27 021 333 0	5.0	4	90 000 062 0	26.0	13	90 002 955 0	42.0	13			
27 014 327 0	44.0	17	27 021 334 0	5.0	3	90 000 062 0	27.0	21	90 002 955 0	44.0	27			
27 014 781 0	64.0	3	27 021 335 0	5.0	7	90 000 117 0	52.0	21	90 002 958 0	44.0	19			
27 014 782 0	64.0	13	27 021 336 0	5.0	6	90 000 121 0	59.0	13	90 002 979 0	52.0	15			
27 015 107 1	43.0	1	27 021 337 0	5.0	2	90 000 176 0	42.0	17	90 003 120 0	48.0	6			
27 015 157 1	11.0	1	27 021 496 0	43.0	1	90 000 176 0	43.0	20	90 003 120 0	49.0	8			
27 015 636 0	65.0	6	27 021 541 0	39.0	27	90 000 226 0	17.0	33	90 003 121 0	39.0	43			
27 015 677 2	39.0	27	27 021 541 0	41.0	35	90 000 226 0	20.0	11	90 003 121 0	40.0	28			

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**


Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE !**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de