



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCut F 320 CV

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 080 001 -

150 050 658 07 - 16/09/2022

// 150 050 658 07 //

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -	1	1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000	1	1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 10	
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8	10,2 X 25 X 22	

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin


**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Zettergehäuse	Tine conditioner housing	Bati du conditionneur	1.0
Anbauteile	Attachment parts	Pièces rapportées	2.0
Weistedreieck	A-frame	Triangle Weiste	3.0
Zetterwalze	Tine conditioner	Rouleau conditionneur	4.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	5.0
Hydraulische Federentlastung	Hydraulic spring relief	Délestage à ressort hydraulique	6.0
Schutze	Guards	Protections	7.0
Pendelrohr	Pendulum tube	Tube pendulaire	8.0
Seitenschutz	Side guard	Protection latérale	9.0
Hydraulischer Klappschutz	Hydraulic Flap gate	Vanne-clapet hydraulique	10.0
Schwadablage	Swathlaying	Dépose d'andain	11.0
Mähholm - SafeCut INSIDE	Cutter bar - SafeCut INSIDE	Lamier - SafeCut INSIDE	12.0
Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE	Bearing housing - left - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE	13.0
Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE	Bearing housing - right - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE	14.0
Messerschraubverschluss	Blade fastening	Fixation de couteaux	15.0
Messerschnellverschluss	Blade quick coupler	Bride à fermeture rapide de couteaux	16.0
Mähtrommel	Mower drum	Tambour de coupe	17.0
Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2	18.0
Hochschnittkufe / Verschleisskufe	High-cut skid / Wear skid	Sabot coupe haute / Patin	19.0
Getriebe - rechtsdrehend Schwarz	Gearbox - cw rotating Black	Carter - rotation a'droite Noir	20.0
Getriebe - linksdrehend Rot	Gearbox - ccw rotating Red	Carter - rotation a'gauche Rouge	21.0
Getriebe - rechtsdrehend Grün	Gearbox - cw rotating Green	Carter - rotation a'droite Vrein	22.0
Schaltgetriebe Teil I	Transmission part I	Boîte de vitesses partie I	23.0
Schaltgetriebe Teil II	Transmission part II	Boîte de vitesses partie II	24.0
Stützfuß	Support jack	Pied d'appui	25.0
Leitblech	Deflector sheet	Défecteur	26.0
Leitblech	Deflector sheet	Défecteur	27.0
Zubehör	Accessories	Accessoires	28.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	29.0
Hauptgelenkwelle Walterscheid	Main Pto shaft	Arbre à cardans primaire	30.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	31.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	32.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	33.0
Nockenschaltkupplung	Cam clutch	Accouplement débrayable à cames	34.0
Hinweisaufkleber	Information labels	Autocollant d'avertissement	35.0
Sicherheitsaufkleber	Safety label	Autocollant de sécurité	36.0
Dokumentenbehälter	Document box	Boîte à documents	37.0




150 050 658 07 / 1.0

150 403 889 04


Zettergehäuse Tine conditioner housing Bati du conditionneur					1080001 -	E C F 3 2 0 C V						150 050 658 07 150 403 889 4 1.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 034 978 5	Zettergehäuse	conditioner housing	Cart. de cond. av. ec.-riv. EC F 320 CV		1							
2	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x						M 8 X 20,5	
4	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20	
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
6	20 035 019 0	Blechdeckel	Sheet metal cover	Feuille de couvercle		1							
7	00 912 634 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						6 X 16	
8	20 035 054 0	Lagerblech	Bearing plate	Tôle de palier		1							
9	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1						Rd. 30 X 10 / M 8	
10	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
11	20 034 987 0	Blech	Plate	Tôle		1							
12	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 25	
13	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 25 X 4	
14	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
15	20 034 852 1	Abstreifer	Scraper	Racloir		2							
16	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
17	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6	
18	20 035 069 0	Klemmblech	Clamping plate	Tôle de serrage		2						Lg.= 2477	
19	90 000 584 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20	
20	90 000 588 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6	
21	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
22	20 035 068 0	Schutztuch	Protecting skirt	Toile de protection		1							
23	20 035 066 0	Schwenkhebel	Turning lever	Levier oscillant		1							
24	20 034 766 0	Verstellhebel	Adjusting lever	Levier de réglage		1							
25	90 000 191 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20	
26	00 903 073 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 8 X 16	
27	20 035 070 0	Zetterklappe	Conditioner flap	Trappe de conditionneur		1							
28	20 032 995 0	Verbindungshebel	Connection lever	Levier de raccordement		4							
29	00 953 630 1	Bolzen	Pin	Boulon		2						12 X 40 / 34	
30	00 222 735 1	Bolzen	Pin	Boulon		2						12 X 28 / 22	
31	00 912 046 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		4						3,2 X 28	
32	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 16	
33	00 903 205 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 16 X 20	
34	20 034 935 0	Schwadleitstange -optional	Swather guide rod -optional	Tige-guide d'andainage - optionnel		3							
35	00 925 029 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		1						Rd. 25,5/28 X 7,5/9,5	



Anbauteile Attachment parts Pièces rapportées					1080001 -	E C F 3 2 0 C V						150 050 658 07	
												150 404 082 5	2.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 032 548 1	Messerkiste montiert	Blade box assembled	Boîte à couteaux assembl.		1						Lg.= 117	
2	27 006 590 0	Bügelgriff	Handle	Poignée a etrier		1							
3	20 033 119 1	Blattfeder	Plate spring	Ressort à lames		1							
4	00 914 036 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x							4,8 X 11
5	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 16 SKM 8 8,4 X 17 X 1,6	
6	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
7	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
8	20 036 836 0	Klemmgabel Messerschlüssel	Clamping fork of blade wrench	Fourche de serrage clé pour		1							
9	00 924 949 0	Rohrschutzkappe	Pipe protective cap	couteaux Capuchon de protection de tube		1						6 X 30 X 55	
10	00 151 914 5	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		1							
11	00 490 607 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1							
12	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3	
13	00 151 562 1	Anschlag	Limit stop	Butée		1							
14	00 904 006 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 12 X 30	
15	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
16	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12	
17	00 900 306 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 70	
18	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		1						Lg.= 215	
19	00 917 105 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		1						5	
20	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 35 SKM 16 17 X 40 X 6	
21	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
22	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
23	20 036 504 1	Platte f. Mähholm	Plate f. cutter bar	Plaque p. mancheron de fauchage		1							
24	00 901 214 3	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 150 21 X 37 X 3 M 20 M 12 X 45 -10.9	
25	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
26	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
27	00 900 275 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
28	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12 13 X 24 X 2,5	
29	00 910 506 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
30	00 924 050 1	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride		1						120 - 140	
31	00 904 731 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20	
32	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8 6 X 35	
33	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							
34	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16	
35	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 45	
36	00 226 488 0	Hülse	Bushing	Douille		2						12,5 X 25 X 25	
37	90 000 440 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 70 -10.9	




[illegible]



150 050 658 07 / 4.0

150 403 919 04

[illegible]




150 050 658 07 / 5.0


150 403 948 04

Federentlastung Spring compensation Ressort compensateur					1080001 -	E C F 3 2 0 C V						150 050 658 07 150 403 948 4 5.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 034 952 1	Federbefestigung starr	Spring fastening rigid welded	Fixation des ressorts fixe soud.		1						M 12 X 130 -10.9 13 X 24 X 2,5 M 12
2	00 901 463 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
3	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
4	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
5	20 033 570 0	Spindel	Spindle	Fuseau		2						Tr 24 X 3
6	00 062 057 3	Griff	Handle	Poignée		2						
7	00 912 671 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						8 X 30 S 25 X 35 X 2,0
8	00 910 710 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						
9	00 931 121 0	Schräggugellager	Angular ball bearing	Roulement en biais		2						3205 2RS
10	20 033 568 0	Lagerung / Schutztopf	Bearing / protective cap	Palier / barillet de protection		2						
11	20 035 393 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						16 X 68 X 595 20 X 95 X 560
12	20 034 920 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						
13	00 908 531 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 24 M 20 X 100
14	20 034 892 1	Kugelkopf mit Gewindestange	Ball head with threaded rod	Pivot à rotule + tige filetée		2						
15	00 901 511 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
16	00 910 717 0	Stützscheibe S 22x32x2,0	Support disc S 22 x 32 x 2.0	Rondelle d'appui S 22x32x2,0		x						
17	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20
18	20 035 001 2	Schwinge	Rocker	Aile		2						
19	90 001 776 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						30 X 34 X 35 AM 8 X 1
20	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2						
21	20 035 277 0	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 25 X 173 Rd. 30 X 143
22	20 035 239 0	Bolzen	Pin	Boulon		2						
23	00 910 866 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 55 X 2 12 X 50
24	00 912 745 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						
25	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		4						5 X 32
27	20 014 169 0	Bolzen	Pin	Boulon		2						
28	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30 10,5 X 21 X 2
29	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
30	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10 M 10
31	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
32	20 035 002 0	Kettenbefestigung	Chain fastener	Fication de chaine		2						CM 8 X 1
33	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2						
34	00 935 302 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						20 X 23 X 40
35	20 033 507 0	Spannkette	Tension chain	Chaîne de tension		2						
36	00 918 205 1	Schäkel	Shackle	Maillon		2						A 0,6 17 Gl.
37	27 007 596 1	Rundstahlkette	Steel chain	Chaîne acier		2						
38	90 000 565 0	Verbindungsglied	Connect. link	Maillon de jonction		4						G 12 X 35
39	20 033 498 0	Gewindestange -Linksgewinde	Threaded rod -left-hand thread	Tige filetée -filetage à gauche		2						


[illegible]



Hydraulische Federentlastung -optional					1080001 -	E C F 3 2 0 C V						150 050 658 07			
Hydraulic spring relief					Masch.-Nr-							150 404 116 2		6.0	
Délestage à ressort hydraulique												Bemerkung/Remarks/Remarque			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2							M 18 X 1,5		
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		2									
3	00 920 969 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1500 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x1500 DKOL DKOL	Flex. hydraulique 1SN-K 8x1500 DKOL DKOL		2									
4	27 002 550 0	Schlauchmarkierung "2" - blau	Hose marking "2" - blue	Inscription de tuyan "2" - blue		1							17 - 24		
5	27 002 542 0	Schlauchmarkierung "2" - rot	Hose marking "2" - red	Inscription de tuyan "2" - rouge		1							17 - 24		
6	00 919 324 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		2							0,8 X 12 X 1		
7	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3							M 18 X 1,5 / E R3/8"		
8	00 919 343 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1							G= 3/8"		
9	20 035 014 0	Halter	Support	Cadre support		1									
10	90 000 557 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 6 X 50		
11	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8		
12	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6		
13	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1							L 12		
14	27 002 270 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x850 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x850 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x850 DKOL DKOL90°		2									
15	27 009 001 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1							Ez 40/45 X 170/297		
	27 003 410 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		1							Ez 40/45		
16	20 035 018 0	Halter	Support	Cadre support		1									
17	00 154 835 0	Bolzen	Pin	Boulon		2							Rd. 20 X 110		
18	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4							6 X 35		
19	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 30		
20	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10		
21	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10		
22	20 035 016 0	Halter	Support	Cadre support		1									
23	27 007 503 0	Manometer	Pressure guage	Manometre		1							250 Bar		
24	00 920 926 0	Verschraubung	Screw connection	Fermeture		1							M 18 X 1,5 / R 1/4"		
25	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							5,3 X 10 X 1		
26	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 5		
27	90 000 031 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		2							Rd. 15		
28	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20		
29	90 001 694 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1							G 3/8"		
30	20 035 008 1	Schwinge	Rocker	Aile		1									
31	20 035 013 0	Lagerung / Schutztopf	Bearing / protective cap	Palier / barillet de protection		2									
32	90 000 258 0	Kugelpfanne	Ball socket	Rotule		2							D 28 X 44 X 9,5		
33	90 000 257 0	Kugelscheibe	Washer	Rondelle		2							C 25 X 44 X 8,2		
34	20 035 017 0	Schwingenlagerung	Rocker bearing	Palier d'aile		1									
35	00 935 350 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2							30 X 34 X 30		




Hydraulische Federentlastung -optional Hydraulic spring relief Délestage à ressort hydraulique						1080001 -						150 050 658 07 150 404 116 2 6.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	E C F 3 2 0 C V						Bemerkung/Remarks/Remarque					
36	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1						CM 8 X 1					
37	00 139 481 1	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 30 X 120					
38	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						8 X 45					
39	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6					



150 050 658 07 / 7.0

150 403 996 04


Schutze Guards Protections					1080001 -	E C F 3 2 0 C V						150 050 658 07	
												150 403 996 4	7.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 035 075 0	Schutztuch -vorn	Protecting skirt -front	Toile de protection -devant		1							
2	20 035 074 0	Schutzprofil -vorn	Protective profile -front	Tube de protection -devant		1							
3	20 032 985 0	Abdeckkappe	Cover cap	Bonnet de recouvrement		2							
4	90 001 614 0	Dübel	Dübel	Goujon		2							4,0 - 4,5
5	90 001 611 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x							4,2 X 25
6	20 037 247 1	Frontschutz	Front guard	Protection avant		1							
7	90 001 692 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x							6,5 X 28
8	20 034 865 0	Klinke	Ratchet	Cliquet		1							
9	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 30
10	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6
11	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2
12	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
13	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1							1,6 X 13,4 X 40
14	20 036 787 0	Stütze	Support	Supporteur		1							
15	00 912 063 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1							4 X 20
16	00 910 367 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							25 X 44 X 4
17	20 032 668 0	Hebelabdeckung -rechts	Lever cover -right	Couvercle de levier -droite		1							
18	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20
19	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
20	20 034 931 0	Halter	Support	Cadre support		1							
21	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 25
22	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2
23	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
24	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 10
25	20 034 471 0	Haube -mitte	Hood -middle	Capot -centre		1							
26	27 009 345 0	Aufkleber -mitte	Label -middle	Autocollant -centre		1							
27	27 009 348 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1							
28	27 009 346 0	Aufkleber -rechts	Label -right	Autocollant -droite		1							
29	27 009 347 0	Aufkleber -links	Label -left	Autocollant -gauche		1							
30	90 001 849 0	Linsenflanschschrabe	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x							M 8 X 30
31	00 940 287 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							11 X 34 X 5
32	90 002 601 0	Scheibe 9,5 x 25 x 5	Washers 9,5 x 25 x 5	Rondelles 9,5 x 25 x 5		x							
33	20 034 475 0	Haube -rechts	Hood -right	Capot -droite		1							
34	20 034 476 0	Haube -links	Hood -left	Capot -gauche		1							
35	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 30
36	00 909 502 0	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau		x							M 10
37	27 005 078 0	Drehverschluss m. Befestigungsmaterial	Screw lock with fastening material	Verr. de rotation + mat. de fixation		2							




150 050 658 07 / 7.0

150 403 996 04

[illegible]




[illegible]



150 050 658 07 / 9.0

150 404 021 05


Seitenschutz Side guard Protection latérale					1080001 -	E C F 3 2 0 C V						150 050 658 07
							150 404 021 5 9.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	90 000 191 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
2	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
3	20 231 766 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		1						
4	20 231 767 0	Schutztuch links	Guard cloth lh.	Tablier de protection gauche		1						
5	90 000 588 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
6	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
7	20 231 754 0	Schutzprofil Seitenschutz links	Protective profile side guard lh.	Tube de protection latérale gauche		1						
8	90 001 692 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x						6,5 X 28
9	20 032 986 0	Abdeckkappe	Cover cap	Bonnet de recouvrement		4						
10	20 231 765 0	Schutztuchhalter	Guard cloth support	Support de tablier de protection		1						
11	00 924 211 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1						Rd. 25 X 15 M 6
12	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
13	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
14	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
15	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
16	20 231 749 0	Seitenschutz links	Side guard lh.	Protection latérale gauche		1						
17	20 032 611 0	Hülse	Bushing	Douille		2						12,5 X 17,2 X 20
18	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2						2 X 19 X 55
19	20 032 471 0	Klinke	Ratchet	Cliquet		2						
20	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 50
21	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 60
22	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 3
23	00 281 758 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2						3 X 19 X 30
24	20 062 448 0	Buchse	Bushing	Douille		2						10,5 X 16 X 35
25	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
26	20 034 968 0	Strebe -links	Strut -left	Contrefiche -gauche		1						
27	00 900 345 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 80
28	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
29	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
30	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
31	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
32	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
33	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 12
34	00 901 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 70
35	20 035 809 1	Konsole links	Console left	Console gauche		1						
36	20 034 969 0	Strebe -rechts	Strut -right	Contrefiche -droite		1						
37	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
38	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 18 X 1,6






150 050 658 07 / 9.0

150 404 021 05


[illegible]




78



67



67



13

73

13

72

74

13

72

6

6

51

45

46

47

5

50

44

44

4

4

3

3

81

80

1

79

77

75

76

75

42

18

17

40

35

36

41

41

41

41

41

41

41


41

41

150 050 658 07 / 10.0

150 404 149 07


Hydraulischer Klappschutz -optional					1080001 -	E C F 3 2 0 C V						150 050 658 07	
Hydraulic Flap gate												150 404 149 7	10.0
Vanne-clapet hydraulique					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2							
2	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		1							
3	00 920 969 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1500	Hyd. hose 1SN-K 8x1500 DKOL	Flex. hydraulique 1SN-K 8x1500		2							
4	00 919 324 0	DKOL DKOL	DKOL	DKOL DKOL		2							0,8 X 12 X 1
5	00 919 965 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		3							M 14 X 1,5
6	00 919 969 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2							M 14 X 1,5
		T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord									
10	90 000 114 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2							M 14 X 1,5
12	27 002 451 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2							Lg.= 490
13	00 919 302 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		6							M 14 X 1,5
17	00 919 962 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x							AL 8
18	00 919 961 0	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x							L 8
20	00 215 455 0	Bolzen	Pin	Boulon		4							Rd. 12 X 79
21	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							12 X 18 X 1,0
22	00 912 046 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		14							3,2 X 28
23	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 30
	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 35
24	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2
28	00 215 454 0	Bolzen	Pin	Boulon		2							Rd. 12 X 62,5
29	27 009 788 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2							Rd. 40 X 38 M 8
30	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2
31	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6
32	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
35	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
36	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		5							
37	20 035 014 0	Halter	Support	Cadre support		1							
40	00 901 613 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 40
41	00 925 159 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4							Bo.= 8/8
	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1							Bo.= 15/15
42	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x							Lg.= 300
44	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2							M 18 X 1,5 / E R3/8"
45	90 001 470 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2							M 14 X 1,5 / G 3/8"
46	00 919 343 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1							G= 3/8"
47	00 904 716 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 6 X 45
48	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6
49	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6




150 050 658 07 / 10.0

150 404 149 07


[illegible]





Schwadablage Swathlaying Dèpose d`andain					1080001 -	E C F 3 2 0 C V							150 050 658 07	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 404 033 5	11.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 034 879 0	Schwadklappe -links	Swath door -left	Trappe d'andain -gauche		1							M 10 X 25 M 10 X 30 10,5 X 25 X 4	
2	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								
	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								
3	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
5	20 034 893 0	Halter f. Messerschlüssel	Support for blade key	Support pour clé pour couteaux		1							7	
6	20 034 925 1	Haube links	Hood lh.	Capot ga.		1								
7	00 917 107 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		2								
8	00 256 671 2	Bolzen	Pin	Boulon		2							Rd. 20 X 470	
9	20 034 929 1	Stützstrebe links	Support strut lh.	Potence de support ga.		1							M 8 X 25 8,4 X 17 X 1,6	
10	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								
11	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
12	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
13	00 256 693 3	Schutztuch	Protecting skirt	Toile de protection		1							Lg.= 1086 M 10 X 20	
14	00 256 660 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		1								
15	90 000 586 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								
16	90 000 587 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2	
17	90 000 589 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
18	20 034 930 1	Stützstrebe rechts	Support strut rh.	Potence de support dr.		1							M 12 X 25	
19	00 904 882 3	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								
20	00 910 347 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
21	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							17 X 37 X 3	
22	00 909 503 1	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau		x							13 X 37 X 3	
23	00 905 251 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 12	
													M 10 X 20	
24	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10 M 10	
25	00 909 502 0	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau		x								
26	20 034 928 1	Haube rechts	Hood rh.	Capot dr.		1								
27	20 034 875 0	Schwadklappe -rechts	Swath door -right	Trappe d'andain -droite		1								
28	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2							Rd. 30 X 10 / M 8	
29	20 430 696 0	Schutztuch Schwadablage EC F	Guard cloth swathing EC F	Tablier de protection andainage EC F		1								
		CV -optional	optional	optionnel										
30	20 037 878 0	Klemmband 385 lq. -optional	Clamping strap 385 long - optional	Collier de serrage lq. 385 -		4								
				optionnel										
31	90 002 695 0	Flachrundschraube 4kt M8x25	Coach bolt square M8x25	Boulon à tête bombée 4 pans M8x25		x							8,4 X 24 X 2	
32	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
33	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 8





Mähholm - SafeCut INSIDE Cutter bar - SafeCut INSIDE Lamier - SafeCut INSIDE						1080001 -	E C F 3 2 0 C V							150 050 658 07
						Masch.-Nr-								150 388 647 9 12.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 033 533 0	Mähholm -kpl. -"A"	Cutter bar -cpl. -"A"	Lamier -cpl. -"A"		1								
2	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier		1								
3	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier		6								
4	00 253 030 0	Stirnrad	bearing	palier		8								Z= 66
5	20 031 128 4	Lagergehäuse Schersicherung re.	bearing housing Schersicherung rh	Lag-geh. séc. à cis. dr.		4								
	20 031 129 4	Lagergehäuse Schersicherung li.	bearing housing Schersicherung lh	Lag-geh. séc. à cis. ga.		3								
6	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		7								89 X 4,5
7	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x								M 12 Kopfh. 8,7
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 12
12	20 034 818 0	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		1								
13	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		6								X= 145
14	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		1								
15	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1								M 18 X 1,5
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1								A 18 X 24
17	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1								M 16 X 1,5
18	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1								A 16 X 22
19	00 900 335 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 16 X 30
20	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		30								Rd. 65 X 18,5
21	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		30								50 X 4
22	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		15								30 X 5
23	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x								M 16
24	90 003 088 0	Schweißbolzen M12x20	Welded stut M12 x 20	Goujon de soudage M12x20		55								
25	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		7								
26	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x								M 12 X 25 -10.9
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x								M 12 X 50
	00 904 002 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x								M 12 X 20
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 12
28	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1								M 18 X 1,5
29	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1								M 10 X 1
30	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1								151,99 X 3,53
31	00 253 421 5	Deckel	Cover	Couvercle		1								
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 12
33	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 12 X 20
34	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		7								
35	20 034 838 0	Gleitkufe -optional	Skid -optional	Lame -optionnel		1								
36	20 232 852 0	Verschleißblechhälfte	Wear plate half	Moitié de tôle d'usure		2								






[illegible]



[illegible]






[illegible]






150 050 658 07 / 15.0

150 404 056 05


[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 658 07 / 19.0

150 427 787 02

[illegible]




[illegible]




150 050 658 07 / 21.0

[illegible]




[illegible]



150 050 658 07 / 23.0

150 442 523 03


Schaltgetriebe Teil I Transmission part I Boîte de vitesses partie I					1080001 -	E C F 3 2 0 C V						150 050 658 07
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 442 523 3
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 35 X 80 X 13
2	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						80 X 2,5
3	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,1
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0
4	00 932 136 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						30307 A
5	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 80 X 10
8	00 911 164 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						60 X 72 X 1,0
9	00 936 359 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2						A 40 X 72 X 10
10	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,5
11	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6308 2RS
12	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 10 X 8 X 40
13	00 256 186 5	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		1						Z= 14
14	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1						M 18 X 1,5
16	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
18	00 256 113 3	Schalthebel	Actuating lever	Levier		1						
19	00 906 132 0	Flügelschraube	Winged screw	Vis à oreilles		x						M 8 X 16
20	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2						M 18 X 1,5
21	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 45 X 2,5
22	00 930 103 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4						160 07
23	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						62 X 2,0
24	00 256 836 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1						Z= 29
25	00 256 104 6	Schaltmuffe	Shifter collar	Manchon de commande		1						
27	00 915 136 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 10 X 8 X 100
28	00 256 837 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1						Z= 35
29	20 030 274 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1						
30	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
31	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
32	00 912 508 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						16 X 30
33	00 912 711 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						10 X 30
34	00 932 137 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1						30308 A
35	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0



150 050 658 07 / 23.0

150 442 523 03


[illegible]



150 050 658 07 / 24.0

150 404 058 02


Schaltgetriebe Teil II Transmission part II Boîte de vitesses partie II					1080001 -	E C F 3 2 0 C V						150 050 658 07 150 404 058 2 24.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
3	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 35 X 80 X 13
4	00 256 117 1	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1						
5	00 936 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						154 X 3
6	00 256 116 3	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1						Rd. 55 X 313
7	00 915 001 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 10 X 8 X 56
8	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 0,1
9	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 0,3
	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 1
	00 910 747 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						90 X 100 X 3,5
	00 932 110 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						30211 A
10	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 55 X 2,0
12	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1						M 18 X 1,5
13	00 256 115 1	Gehäuse	Housing	Carter		1						
14	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		3						M 18 X 1,5
15	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 35 X 1,5
16	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
17	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0
	20 030 277 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		1						Z= 17
	00 930 351 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6212 2RS
19	00 936 352 3	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2						A 40 X 65 X 10
20	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
21	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
22	20 030 273 0	Zwischengehäuse	Intermediate housing	Boîtier intermédiaire		1						
23	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,1
24	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,5
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 1,0
	00 937 586 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						119,5 X 3
26	00 256 190 5	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		1						Z= 14
27	00 915 127 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						B 10 X 8 X 50
28	00 937 564 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						100 X 4
29	00 256 118 2	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne		1						Z= 24
30	00 925 208 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 100 X 12
31	20 034 996 0	Blechschutz	Plate guard	Prot. des tôles		1						





150 050 658 07 / 24.0

150 404 058 02





[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




Beleuchtung -optional Lighting Éclairage					1080001 -	E C F 3 2 0 C V							150 050 658 07	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 442 855 5	29.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 083 308 1	Beleuchtung kpl	Lighting cpl	Éclairage cpl.		1								
2	00 924 610 3	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adaptateur 7-p type 12N - 7-p type 12N		1								
3	00 924 576 0	Stecker	Plug	Connecteur		x								
4	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x							Lg.= 300	
6	20 037 316 0	Warntafelhalter links	Warning panel support lh.	Support du pann. d'avert. ga.		2								
7	27 011 949 0	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ II	Label warning film, right, fully refl. T	Film d'avertissement (rectanc. gauche)		2								
8	20 037 315 0	Warntafelhalter rechts	Warning panel support rh.	Support du pann. d'avert. dr.		2								
9	27 011 950 0	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ II	Label	Autocollant		2								
10	27 011 484 0	Rückstrahler rot klebend	Rear reflector red adhesive	Catadioptré rouge adhés.		2								
11	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25	
12	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2	
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
14	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20	
15	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6	
16	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
17	20 037 622 0	Halter	Support	Support		2								
18	20 037 592 0	Leuchtenhalter hinten, rechts	Light holder rear, right	Support d'éclairage arrière, dr.		1								
19	20 037 624 0	Begrenzungshalter Klappschutz	Limitation holder flap protection	Sup. de limit. protection basculante		2							Rd. 30 X 10 / M 8	
20	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2								
21	20 037 587 0	Leuchtenhalter hinten, links	Light holder rear, left	Support d'éclairage à l'arrière à gauche		1								
22	00 914 702 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x							6 X 12	
23	90 001 849 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x							M 8 X 30	
24	20 038 293 0	Kabelabdeckung	Cable cover	Recouvrement du câble		1								
25	20 038 292 0	Kabelabdeckung	Cable cover	Recouvrement du câble		1								
26	20 038 317 0	Halter Steckdose	Support socket	Support prise		1							M 8 X 16 M 5 X 40	
27	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
28	00 903 453 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x								
29	20 037 591 0	Halter Steckdose	Support socket	Support prise		1								
30	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x							B 5	
31	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 5	
32	00 904 731 2	Flachrundschräube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 20	
33	20 037 277 0	Warntafelhalter vorne	Warning panel support front	Supp. du pan. d'avert. avant		2								
34	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2	
35	20 037 593 0	Halteblech Seitenstrahler	Retaining sheet side lobe	Tôle de maintien projecteur lat.		2								




150 050 658 07 / 29.0

150 442 855 05

Beleuchtung -optional Lighting Éclairage					1080001 -	E C F 3 2 0 C V							150 050 658 07		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 442 855 5	29.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
36	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		4								Rd. 62	
37	27 011 485 0	Rückstrahler weiß klebend	Rear reflector white adhesive	Catadioptr blanc adhés.		2									
38	00 903 079 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x								M 8 X 35	
39	00 908 510 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x								M 8	
40	00 925 112 1	Rohrhalter	Tube support	Support de tube		18									
41	00 905 231 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								M 8 X 20	
42	20 038 707 0	Leuchtenhalter hinten, links	Light holder hi. lh. bl 3	Support d'éclairage à l'arrière à gauche		1									
43	20 038 706 0	Leuchtenhalter hinten, rechts	Light holder hi rh bl 3	Support d'éclairage arrière dr.		1									
44	20 087 998 0	Adapter 7-p Typ 12N - 12-p	Adapter 7-p Typ 12N - 12-p	Adaptateur 7-p Typ 12N - 12-p		1									
45	20 087 999 0	Leuchte BGRZ Glühl. 2-p KPL 12V	Lamp BGRZ Glühl. 2-p KPL 1 anb.	Lampe BGRZ ampoule à 2 p. KPL 12V		1									
		anb.		12V		1									
46	20 088 485 0	Lichtscheibe BGRZ	Lens BGRZ	Verre BGRZ		1									
	20 088 000 0	Leuchte BGRZ Glühl. 2-p KPL 12V	Lamp BGRZ Glühl. 2-p KPL 1 anb.	Lampe BGRZ ampoule à 2 p. KPL 12V		1									
		anb.													
47	20 088 485 0	Lichtscheibe BGRZ	Lens BGRZ	Verre BGRZ		1									
	20 088 001 0	Leuchte BL Glühl. 4-p KPL li 12V	Lamp BL Glühl. 4-p KPL li 1 anb.	Lampe BL ampoule à 4 p. KPL ga. 12V		1									
		anb.													
48	20 088 002 0	Leuchte BL Glühl. 4-p KPL re 12V	Lamp BL Glühl. 4-p KPL re 1 anb.	Lampe BL ampoule à 4 p. KPL dr. 12V		1									
		anb.		12V											
49	00 924 217 0	Kabelführungsstülle	Cable bushing	Passe cable		4								Rd. 20/28	
50	20 035 829 0	Halter hinten	Support rear	Support arrière		2									




[illegible]




150 050 658 07 / 31.0

150 426 188 02


[illegible]



[illegible]



[illegible]




[illegible]


KRONE









EASYCUT F 320 CV



DE Vor der Erstinbetriebnahme und 1x jährlich vor der Ernte muss die Reibkupplung gelüftet werden.
 EN The friction clutch must be bled at the first operation and once a year before the harvesting season.
 ES El embrague de seguridad debe someterse a una purga antes de la primera puesta en marcha y una vez al año antes de iniciarse la campaña de trabajo.
 FR La sécurité à friction doit faire l'objet d'une purge lors de la première mise en route et une fois par an avant le début de la saison.
 IT La frizione di sicurezza deve essere sottoposta ad uno spurgo alla prima messa in campo come pure una volta all'anno prima della campagna.
 NL Voor de eerste inbedrijfstelling en eenmaal per jaar voor de oogst moet de frictiekoppeling worden belucht.
 RU Перед первым вводом в эксплуатацию и 1 раз в год перед уборкой урожая необходимо димо растормозить фрикционную муфту.




DE Mähwerk bei Rückwärtsfahrt ausheben.
 EN Lift mower prior to reversing.
 ES Levantar la guadanadora antes de retroceder.
 FR Relever la faucheuse avant de reculer.
 IT Sollevare la falciatrice prima di retrocedere.
 NL Til de maaierwerk op tijdens het achteruitrijden.
 RU Поднимать косилку при реверсе.




150 050 658 07 / 35.0

150 404 234 06

[illegible]




1




2




3




4



5




6




7

8



[illegible]



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	12.0	37	00 253 052 1	15.0	2	00 256 837 1	23.0	28	00 900 637 0	23.0	31	00 904 045 3	17.0	6
00 000 001 0	12.0	38	00 253 052 1	16.0	2	00 256 839 2	23.0	42	00 900 637 0	25.0	9	00 904 062 2	12.0	26
00 000 001 0	23.0	62	00 253 421 5	12.0	31	00 256 845 4	23.0	48	00 900 638 0	3.0	9	00 904 064 0	19.0	5
00 000 001 0	27.0	3	00 253 480 1	12.0	25	00 263 092 0	25.0	13	00 900 638 0	10.0	23	00 904 071 1	12.0	26
00 003 028 3	28.0	2	00 253 547 0	12.0	13	00 274 949 0	7.0	13	00 900 653 0	10.0	53	00 904 716 2	10.0	47
00 062 057 3	5.0	6	00 253 566 3	19.0	1	00 281 758 0	9.0	23	00 900 653 0	12.0	33	00 904 731 2	2.0	31
00 139 481 1	6.0	37	00 253 657 0	19.0	4	00 290 390 0	10.0	57	00 900 655 0	9.0	29	00 904 731 2	29.0	32
00 139 888 4	15.0	10	00 253 744 0	15.0	11	00 337 256 3	9.0	18	00 900 655 0	19.0	2	00 904 732 2	11.0	10
00 139 888 4	16.0	6	00 253 745 0	16.0	5	00 337 256 3	25.0	12	00 900 655 0	24.0	20	00 904 732 2	37.0	7
00 139 889 4	15.0	10	00 253 745 0	17.0	5	00 490 607 0	2.0	11	00 900 656 0	4.0	1	00 904 745 1	11.0	2
00 139 889 4	16.0	6	00 254 188 1	28.0	10	00 900 253 1	20.0	23	00 900 657 0	19.0	12	00 904 745 1	25.0	2
00 140 182 3	28.0	5	00 254 201 2	28.0	17	00 900 253 1	21.0	23	00 900 658 0	19.0	9	00 904 850 1	1.0	12
00 140 183 3	28.0	5	00 254 202 2	28.0	17	00 900 275 0	2.0	27	00 900 673 0	24.0	36	00 904 850 1	11.0	2
00 140 191 1	28.0	7	00 254 213 0	28.0	10	00 900 304 1	8.0	2	00 900 674 0	2.0	20	00 904 850 1	26.0	4
00 144 943 3	17.0	21	00 255 304 0	5.0	47	00 900 306 1	2.0	17	00 900 675 0	24.0	32	00 904 882 3	11.0	19
00 146 983 1	5.0	40	00 255 498 1	35.0	5	00 900 335 0	12.0	19	00 900 676 0	2.0	35	00 904 951 2	26.0	1
00 151 562 1	2.0	13	00 255 499 2	35.0	9	00 900 345 1	9.0	27	00 900 678 0	28.0	15	00 905 231 1	27.0	5
00 151 914 5	2.0	10	00 255 501 1	4.0	17	00 900 612 0	2.0	5	00 901 122 0	9.0	34	00 905 231 1	29.0	41
00 154 835 0	6.0	17	00 255 871 2	22.0	2	00 900 612 0	29.0	27	00 901 214 3	2.0	24	00 905 251 2	11.0	23
00 215 454 0	10.0	28	00 256 104 6	23.0	25	00 900 614 0	1.0	4	00 901 214 3	3.0	2	00 905 755 0	4.0	3
00 215 455 0	10.0	20	00 256 109 2	23.0	43	00 900 614 0	6.0	28	00 901 433 0	9.0	20	00 906 007 1	12.0	17
00 222 735 1	1.0	30	00 256 111 3	23.0	45	00 900 614 0	7.0	18	00 901 435 0	9.0	21	00 906 008 0	20.0	14
00 226 488 0	2.0	36	00 256 112 1	23.0	47	00 900 614 0	10.0	58	00 901 452 0	4.0	12	00 906 008 0	21.0	14
00 228 822 0	25.0	7	00 256 113 3	23.0	18	00 900 614 0	23.0	16	00 901 452 0	19.0	2	00 906 010 1	12.0	15
00 231 973 3	3.0	12	00 256 115 1	24.0	13	00 900 614 0	29.0	14	00 901 454 0	19.0	12	00 906 031 0	12.0	29
00 233 141 1	3.0	6	00 256 116 3	24.0	6	00 900 616 0	29.0	11	00 901 463 1	5.0	2	00 906 040 1	23.0	20
00 233 449 0	3.0	3	00 256 117 1	24.0	4	00 900 616 0	37.0	3	00 901 511 0	5.0	15	00 906 040 1	24.0	14
00 233 450 0	3.0	4	00 256 118 2	24.0	29	00 900 617 0	7.0	9	00 901 613 1	10.0	40	00 906 132 0	23.0	19
00 250 831 1	9.0	40	00 256 186 5	23.0	13	00 900 617 0	37.0	3	00 903 047 1	9.0	39	00 906 948 0	17.0	22
00 253 020 1	12.0	20	00 256 190 5	24.0	26	00 900 632 0	17.0	13	00 903 073 1	1.0	26	00 906 949 0	15.0	1
00 253 024 3	13.0	4	00 256 413 3	23.0	52	00 900 634 0	17.0	24	00 903 073 1	23.0	46	00 906 949 0	16.0	1
00 253 024 3	14.0	4	00 256 660 1	11.0	14	00 900 634 0	20.0	12	00 903 079 1	29.0	38	00 908 056 0	12.0	7
00 253 026 5	13.0	6	00 256 671 2	11.0	8	00 900 634 0	21.0	12	00 903 105 1	22.0	4	00 908 056 0	15.0	4
00 253 026 5	14.0	6	00 256 672 2	20.0	20	00 900 636 0	7.0	21	00 903 205 1	1.0	33	00 908 056 0	16.0	12
00 253 028 1	13.0	9	00 256 675 3	20.0	21	00 900 636 0	24.0	1	00 903 453 1	29.0	28	00 908 056 0	17.0	10
00 253 028 1	14.0	9	00 256 675 3	21.0	21	00 900 637 0	5.0	28	00 904 002 2	12.0	26	00 908 207 1	29.0	31
00 253 030 0	12.0	4	00 256 693 3	11.0	13	00 900 637 0	6.0	19	00 904 006 0	2.0	14	00 908 210 0	9.0	44
00 253 034 4	23.0	50	00 256 702 2	21.0	1	00 900 637 0	7.0	35	00 904 017 1	19.0	6	00 908 212 0	7.0	24
00 253 047 0	15.0	12	00 256 706 0	22.0	1	00 900 637 0	9.0	12	00 904 045 3	15.0	9	00 908 215 0	2.0	16
00 253 047 0	16.0	13	00 256 836 1	23.0	24	00 900 637 0	10.0	23	00 904 045 3	16.0	7	00 908 220 0	28.0	16

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 225 0	5.0	41	00 908 758 0	25.0	4	00 909 910 1	24.0	21	00 910 603 0	29.0	12	00 911 132 0	24.0	16
00 908 500 0	25.0	11	00 909 502 0	7.0	36	00 909 912 1	2.0	21	00 910 609 0	9.0	31	00 911 133 0	13.0	8
00 908 510 1	29.0	39	00 909 502 0	11.0	25	00 909 912 1	9.0	28	00 910 609 0	11.0	21	00 911 133 0	14.0	8
00 908 515 1	9.0	33	00 909 503 1	11.0	22	00 909 912 1	24.0	33	00 910 702 1	3.0	7	00 911 133 0	23.0	35
00 908 531 2	5.0	13	00 909 611 0	12.0	23	00 910 031 0	29.0	30	00 910 702 1	28.0	4	00 911 134 0	23.0	35
00 908 540 1	28.0	8	00 909 904 1	1.0	32	00 910 303 1	9.0	25	00 910 703 1	24.0	41	00 911 134 0	24.0	16
00 908 701 0	2.0	15	00 909 906 1	6.0	39	00 910 320 0	4.0	19	00 910 710 0	5.0	8	00 911 136 1	23.0	35
00 908 701 0	5.0	4	00 909 906 1	8.0	9	00 910 347 0	11.0	20	00 910 717 0	5.0	16	00 911 136 1	24.0	16
00 908 701 0	8.0	4	00 909 906 1	9.0	50	00 910 351 1	9.0	38	00 910 727 1	23.0	21	00 911 164 0	23.0	8
00 908 701 0	9.0	32	00 909 906 1	10.0	48	00 910 353 0	9.0	22	00 910 746 0	24.0	42	00 911 165 0	24.0	8
00 908 701 0	12.0	8	00 909 908 1	1.0	5	00 910 361 1	1.0	13	00 910 747 0	24.0	8	00 911 166 0	24.0	8
00 908 701 0	19.0	7	00 909 908 1	2.0	6	00 910 361 1	11.0	3	00 910 803 0	10.0	21	00 911 168 0	24.0	8
00 908 701 0	19.0	13	00 909 908 1	6.0	11	00 910 362 0	2.0	22	00 910 865 1	4.0	16	00 911 503 0	13.0	13
00 908 702 0	6.0	26	00 909 908 1	7.0	19	00 910 367 0	7.0	16	00 910 866 1	5.0	23	00 911 503 0	14.0	13
00 908 704 1	6.0	12	00 909 908 1	9.0	43	00 910 411 1	8.0	8	00 910 885 0	23.0	55	00 911 541 0	23.0	51
00 908 704 1	9.0	37	00 909 908 1	10.0	35	00 910 413 0	1.0	17	00 910 888 0	23.0	55	00 911 541 0	24.0	15
00 908 704 1	10.0	49	00 909 908 1	20.0	22	00 910 413 0	2.0	7	00 910 889 0	23.0	55	00 911 545 0	20.0	9
00 908 706 0	1.0	10	00 909 908 1	21.0	22	00 910 413 0	7.0	10	00 910 890 0	20.0	7	00 911 545 0	21.0	9
00 908 706 0	2.0	32	00 909 908 1	23.0	17	00 910 413 0	10.0	31	00 910 890 0	21.0	7	00 911 549 1	20.0	13
00 908 706 0	7.0	12	00 909 908 1	29.0	13	00 910 413 0	11.0	11	00 910 890 0	23.0	55	00 911 549 1	21.0	13
00 908 706 0	10.0	32	00 909 908 1	37.0	5	00 910 413 0	26.0	2	00 910 891 0	20.0	7	00 911 557 1	24.0	10
00 908 706 0	11.0	12	00 909 909 1	1.0	16	00 910 413 0	27.0	6	00 910 891 0	21.0	7	00 911 653 0	23.0	54
00 908 706 0	26.0	3	00 909 909 1	5.0	30	00 910 413 0	29.0	15	00 910 891 0	23.0	55	00 911 659 0	23.0	23
00 908 706 0	27.0	7	00 909 909 1	6.0	20	00 910 413 0	37.0	4	00 910 963 0	20.0	3	00 911 673 0	20.0	4
00 908 706 0	29.0	16	00 909 909 1	7.0	23	00 910 414 0	3.0	10	00 910 963 0	21.0	3	00 911 673 0	21.0	4
00 908 706 0	37.0	6	00 909 909 1	9.0	14	00 910 414 0	5.0	29	00 910 964 0	20.0	3	00 911 673 0	23.0	2
00 908 714 0	4.0	8	00 909 909 1	11.0	24	00 910 414 0	7.0	22	00 910 964 0	21.0	3	00 911 686 0	24.0	43
00 908 719 0	2.0	34	00 909 909 1	17.0	12	00 910 414 0	9.0	13	00 910 970 0	23.0	10	00 912 046 1	1.0	31
00 908 721 0	2.0	26	00 909 909 1	22.0	3	00 910 414 0	10.0	24	00 910 970 0	24.0	23	00 912 046 1	10.0	22
00 908 721 0	3.0	5	00 909 909 1	23.0	30	00 910 414 0	25.0	3	00 910 972 0	23.0	10	00 912 063 1	7.0	15
00 908 721 0	5.0	17	00 909 909 1	24.0	2	00 910 500 1	6.0	25	00 910 972 0	24.0	23	00 912 066 1	16.0	25
00 908 758 0	1.0	14	00 909 909 1	25.0	8	00 910 506 0	2.0	29	00 910 973 0	23.0	10	00 912 508 1	23.0	32
00 908 758 0	3.0	11	00 909 910 1	2.0	28	00 910 506 1	5.0	3	00 910 973 0	24.0	23	00 912 530 0	13.0	11
00 908 758 0	5.0	31	00 909 910 1	4.0	2	00 910 506 1	8.0	3	00 910 974 0	24.0	23	00 912 530 0	14.0	11
00 908 758 0	6.0	21	00 909 910 1	4.0	20	00 910 506 1	9.0	47	00 911 022 0	23.0	3	00 912 538 0	5.0	48
00 908 758 0	9.0	15	00 909 910 1	9.0	30	00 910 506 1	19.0	10	00 911 023 0	23.0	3	00 912 579 2	9.0	48
00 908 758 0	11.0	4	00 909 910 1	10.0	54	00 910 512 2	2.0	12	00 911 024 1	23.0	3	00 912 611 2	25.0	14
00 908 758 0	15.0	5	00 909 910 1	12.0	27	00 910 512 2	2.0	25	00 911 130 0	23.0	35	00 912 634 2	1.0	7
00 908 758 0	16.0	11	00 909 910 1	12.0	32	00 910 603 0	7.0	11	00 911 130 0	24.0	16	00 912 643 2	2.0	33
00 908 758 0	17.0	9	00 909 910 1	19.0	3	00 910 603 0	10.0	30	00 911 132 0	23.0	35	00 912 643 2	6.0	18

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 912 643 2	13.0	11	00 919 343 0	6.0	8	00 925 145 0	8.0	6	00 937 502 0	14.0	5	00 949 521 0	30.0	21
00 912 643 2	14.0	11	00 919 343 0	10.0	46	00 925 148 0	8.0	5	00 937 564 1	24.0	28	00 949 522 1	30.0	11
00 912 670 1	3.0	8	00 919 509 0	25.0	6	00 925 159 0	10.0	41	00 937 568 0	12.0	30	00 949 523 0	32.0	5
00 912 671 2	5.0	7	00 919 832 0	20.0	24	00 925 205 2	20.0	18	00 937 568 0	24.0	34	00 949 524 0	32.0	9
00 912 675 2	6.0	38	00 919 832 0	21.0	24	00 925 205 2	21.0	18	00 937 576 0	12.0	6	00 949 567 0	32.0	10
00 912 675 2	28.0	6	00 919 875 0	10.0	63	00 925 208 1	24.0	30	00 937 579 0	12.0	21	00 949 568 0	32.0	10
00 912 711 0	23.0	33	00 919 918 1	6.0	7	00 925 303 2	15.0	15	00 937 583 0	23.0	41	00 949 630 0	28.0	12
00 912 718 2	31.0	17	00 919 918 1	10.0	44	00 926 101 0	12.0	34	00 937 586 0	24.0	24	00 949 630 0	30.0	12
00 912 718 2	33.0	10	00 919 956 0	10.0	62	00 926 101 0	20.0	16	00 937 721 0	12.0	18	00 949 723 0	28.0	14
00 912 720 2	31.0	6	00 919 961 0	10.0	18	00 926 101 0	21.0	16	00 937 727 0	12.0	16	00 949 842 0	23.0	64
00 912 720 2	33.0	7	00 919 962 0	10.0	17	00 926 101 0	22.0	5	00 939 100 4	36.0	4	00 949 852 1	30.0	56
00 912 722 1	30.0	24	00 919 965 0	10.0	5	00 926 101 0	24.0	35	00 939 101 4	36.0	5	00 949 861 0	30.0	54
00 912 722 1	32.0	6	00 919 969 0	10.0	6	00 930 103 0	23.0	22	00 939 106 3	36.0	6	00 953 630 1	1.0	29
00 912 745 3	5.0	24	00 920 926 0	6.0	24	00 930 138 0	20.0	5	00 939 161 3	35.0	8	00 955 362 0	30.0	25
00 914 036 0	2.0	4	00 920 969 1	6.0	3	00 930 138 0	21.0	5	00 939 278 4	35.0	6	00 955 363 0	32.0	10
00 914 702 0	29.0	22	00 920 969 1	10.0	3	00 930 341 0	13.0	3	00 939 471 1	36.0	1	00 955 453 0	31.0	11
00 915 001 0	24.0	7	00 921 079 1	6.0	13	00 930 341 0	14.0	3	00 939 567 1	35.0	12	00 955 458 0	31.0	10
00 915 016 0	4.0	15	00 921 087 1	10.0	80	00 930 351 0	24.0	18	00 939 576 0	36.0	2	00 955 704 0	20.0	1
00 915 105 0	23.0	38	00 921 145 0	6.0	2	00 930 568 0	23.0	11	00 940 082 2	4.0	4	00 955 704 0	21.0	20
00 915 122 0	23.0	12	00 921 145 0	10.0	79	00 930 568 0	24.0	37	00 940 218 1	4.0	21	00 955 705 0	20.0	2
00 915 127 0	24.0	27	00 921 171 1	6.0	1	00 931 121 0	5.0	9	00 940 236 0	15.0	19	00 955 705 0	21.0	2
00 915 136 0	23.0	27	00 921 171 1	10.0	1	00 932 107 0	20.0	10	00 940 236 0	16.0	26	00 955 706 0	20.0	8
00 916 011 1	10.0	56	00 922 651 2	2.0	18	00 932 107 0	21.0	10	00 940 287 0	7.0	31	00 955 706 0	21.0	8
00 916 014 2	9.0	46	00 922 651 2	16.0	17	00 932 107 0	23.0	56	00 940 287 0	26.0	6	00 955 707 0	20.0	11
00 917 004 1	5.0	25	00 922 671 1	10.0	42	00 932 110 0	24.0	9	00 942 089 2	35.0	7	00 955 707 0	21.0	11
00 917 100 0	5.0	43	00 922 671 1	29.0	4	00 932 136 0	23.0	4	00 942 197 1	36.0	3	00 955 709 0	20.0	15
00 917 104 1	16.0	18	00 922 672 2	18.0	7	00 932 137 0	23.0	34	00 942 301 0	35.0	1	00 955 799 0	21.0	15
00 917 105 0	2.0	19	00 923 222 0	28.0	1	00 934 618 0	4.0	11	00 942 459 0	36.0	7	00 955 925 1	30.0	1
00 917 107 0	11.0	7	00 923 224 0	28.0	3	00 935 302 0	5.0	34	00 949 229 0	31.0	18	00 956 102 0	31.0	5
00 918 205 1	5.0	36	00 924 007 0	23.0	63	00 935 350 0	6.0	35	00 949 229 0	33.0	13	00 956 102 0	33.0	6
00 919 002 0	32.0	4	00 924 050 1	2.0	30	00 936 015 1	20.0	6	00 949 233 0	30.0	23	00 956 103 1	33.0	8
00 919 103 0	30.0	22	00 924 211 0	9.0	11	00 936 015 1	21.0	6	00 949 249 0	30.0	53	00 956 105 0	31.0	16
00 919 105 0	5.0	20	00 924 217 0	29.0	49	00 936 049 1	13.0	7	00 949 272 0	30.0	27	00 956 105 0	33.0	11
00 919 107 0	5.0	33	00 924 576 0	29.0	3	00 936 049 1	14.0	7	00 949 273 2	30.0	5	00 956 111 0	31.0	3
00 919 107 0	6.0	36	00 924 610 3	29.0	2	00 936 339 1	23.0	1	00 949 281 0	30.0	52	00 956 111 0	33.0	3
00 919 108 0	28.0	13	00 924 634 0	29.0	36	00 936 339 1	24.0	3	00 949 292 1	30.0	26	00 956 162 1	33.0	12
00 919 200 0	4.0	14	00 924 949 0	2.0	9	00 936 352 3	24.0	19	00 949 354 0	32.0	8	00 956 262 1	28.0	11
00 919 302 0	10.0	13	00 925 029 0	1.0	35	00 936 359 0	23.0	9	00 949 356 1	30.0	4	00 956 269 0	33.0	12
00 919 324 0	6.0	6	00 925 112 1	29.0	40	00 936 568 0	24.0	5	00 949 358 0	32.0	7	00 956 273 1	31.0	7
00 919 324 0	10.0	4	00 925 134 0	10.0	36	00 937 502 0	13.0	5	00 949 404 1	30.0	58	00 956 281 0	33.0	4

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 956 392 0	31.0	2	20 032 985 0	7.0	3	20 035 001 2	5.0	18	20 036 836 0	2.0	8	20 038 618 1	17.0	4
00 956 434 0	32.0	3	20 032 986 0	9.0	9	20 035 002 0	5.0	32	20 036 882 0	10.0	55	20 038 706 0	29.0	43
20 014 169 0	5.0	27	20 032 995 0	1.0	28	20 035 008 1	6.0	30	20 036 886 0	10.0	52	20 038 707 0	29.0	42
20 030 024 0	19.0	8	20 033 119 1	2.0	3	20 035 013 0	6.0	31	20 036 889 0	10.0	61	20 039 716 0	19.0	14
20 030 270 4	24.0	45	20 033 196 1	12.0	2	20 035 014 0	6.0	9	20 036 890 0	10.0	60	20 062 448 0	9.0	24
20 030 273 0	24.0	22	20 033 197 1	12.0	3	20 035 014 0	10.0	37	20 036 891 0	10.0	59	20 083 308 1	29.0	1
20 030 274 0	23.0	29	20 033 458 1	16.0	16	20 035 016 0	6.0	22	20 036 894 0	10.0	66	20 087 998 0	29.0	44
20 030 277 0	24.0	17	20 033 496 0	5.0	42	20 035 017 0	6.0	34	20 036 895 0	10.0	65	20 087 999 0	29.0	45
20 030 291 0	24.0	44	20 033 498 0	5.0	39	20 035 018 0	6.0	16	20 036 908 0	10.0	51	20 088 000 0	29.0	46
20 031 007 0	16.0	23	20 033 506 0	5.0	44	20 035 019 0	1.0	6	20 036 909 0	10.0	50	20 088 001 0	29.0	47
20 031 061 1	15.0	17	20 033 507 0	5.0	35	20 035 054 0	1.0	8	20 036 974 0	19.0	11	20 088 002 0	29.0	48
20 031 062 1	15.0	17	20 033 533 0	12.0	1	20 035 059 0	35.0	3	20 037 247 1	7.0	6	20 088 485 0	29.0	45
20 031 062 1	15.0	17	20 033 568 0	5.0	10	20 035 066 0	1.0	23	20 037 277 0	29.0	33	20 088 485 0	29.0	46
20 031 123 3	13.0	10	20 033 570 0	5.0	5	20 035 068 0	1.0	22	20 037 315 0	29.0	8	20 230 044 0	10.0	68
20 031 123 3	14.0	10	20 034 471 0	7.0	25	20 035 069 0	1.0	18	20 037 316 0	29.0	6	20 230 045 0	10.0	69
20 031 128 4	12.0	5	20 034 475 0	7.0	33	20 035 070 0	1.0	27	20 037 587 0	29.0	21	20 230 046 0	10.0	72
20 031 128 4	14.0	1	20 034 476 0	7.0	34	20 035 074 0	7.0	2	20 037 591 0	29.0	29	20 230 047 0	10.0	74
20 031 129 4	12.0	5	20 034 766 0	1.0	24	20 035 075 0	7.0	1	20 037 592 0	29.0	18	20 230 048 0	10.0	73
20 031 129 4	13.0	1	20 034 817 0	12.0	14	20 035 142 1	5.0	49	20 037 593 0	29.0	35	20 230 049 0	10.0	70
20 031 133 1	14.0	2	20 034 818 0	12.0	12	20 035 146 0	5.0	46	20 037 602 1	16.0	21	20 230 050 0	10.0	71
20 031 134 0	14.0	12	20 034 838 0	12.0	35	20 035 147 0	5.0	45	20 037 604 1	16.0	19	20 230 273 0	10.0	67
20 031 136 0	13.0	12	20 034 852 1	1.0	15	20 035 148 0	5.0	50	20 037 604 1	16.0	19	20 230 375 0	13.0	16
20 031 137 1	13.0	2	20 034 865 0	7.0	8	20 035 149 0	5.0	51	20 037 605 1	16.0	19	20 230 375 0	14.0	16
20 031 255 0	17.0	18	20 034 875 0	11.0	27	20 035 230 0	15.0	20	20 037 610 2	17.0	14	20 230 625 0	23.0	65
20 031 266 0	17.0	11	20 034 879 0	11.0	1	20 035 230 0	16.0	27	20 037 611 2	17.0	15	20 231 671 0	15.0	16
20 031 304 0	23.0	61	20 034 892 1	5.0	14	20 035 230 0	17.0	19	20 037 615 2	17.0	16	20 231 671 0	16.0	20
20 031 305 0	23.0	59	20 034 893 0	11.0	5	20 035 239 0	5.0	22	20 037 622 0	29.0	17	20 231 671 0	17.0	8
20 031 306 0	23.0	58	20 034 920 1	5.0	12	20 035 277 0	5.0	21	20 037 624 0	29.0	19	20 231 671 0	18.0	1
20 031 308 0	27.0	4	20 034 925 1	11.0	6	20 035 393 0	5.0	11	20 037 878 0	11.0	30	20 231 673 0	17.0	17
20 031 311 1	15.0	18	20 034 928 1	11.0	26	20 035 809 1	9.0	35	20 037 992 2	17.0	2	20 231 673 0	18.0	2
20 031 359 0	23.0	60	20 034 929 1	11.0	9	20 035 829 0	29.0	50	20 037 993 2	17.0	1	20 231 749 0	9.0	16
20 032 163 0	27.0	8	20 034 930 1	11.0	18	20 035 851 0	16.0	4	20 038 051 0	15.0	8	20 231 754 0	9.0	7
20 032 442 3	9.0	45	20 034 931 0	7.0	20	20 035 852 0	16.0	4	20 038 051 0	16.0	8	20 231 765 0	9.0	10
20 032 470 0	9.0	52	20 034 935 0	1.0	34	20 036 169 0	16.0	4	20 038 051 0	17.0	7	20 231 766 0	9.0	3
20 032 471 0	9.0	19	20 034 952 1	5.0	1	20 036 169 0	16.0	4	20 038 195 1	9.0	41	20 231 767 0	9.0	4
20 032 508 1	26.0	5	20 034 968 0	9.0	26	20 036 170 0	16.0	4	20 038 292 0	29.0	25	20 231 803 0	4.0	6
20 032 523 1	9.0	53	20 034 969 0	9.0	36	20 036 418 0	25.0	5	20 038 293 0	29.0	24	20 232 846 0	4.0	5
20 032 548 1	2.0	1	20 034 978 5	1.0	1	20 036 419 1	25.0	1	20 038 317 0	29.0	26	20 232 852 0	12.0	36
20 032 611 0	9.0	17	20 034 987 0	1.0	11	20 036 504 1	2.0	23	20 038 482 0	8.0	1	20 233 318 1	4.0	9
20 032 668 0	7.0	17	20 034 996 0	24.0	31	20 036 787 0	7.0	14	20 038 613 1	17.0	3	20 233 600 0	27.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 234 465 0	17.0	20	27 009 347 0	7.0	29	90 000 031 0	6.0	27	90 001 863 0	13.0	15			
20 430 696 0	11.0	29	27 009 347 0	35.0	13	90 000 097 0	24.0	40	90 001 863 0	14.0	15			
20 430 830 0	10.0	75	27 009 348 0	7.0	27	90 000 109 0	12.0	22	90 001 868 0	8.0	10			
20 432 907 0	3.0	1	27 009 348 0	35.0	2	90 000 113 0	1.0	2	90 002 316 0	4.0	18			
20 433 585 0	17.0	23	27 009 788 0	10.0	29	90 000 114 0	10.0	10	90 002 510 0	27.0	2			
27 001 339 0	31.0	4	27 010 218 0	35.0	18	90 000 176 0	8.0	7	90 002 601 0	7.0	32			
27 001 339 0	33.0	5	27 010 730 0	32.0	2	90 000 191 0	1.0	25	90 002 695 0	11.0	31			
27 002 270 1	6.0	14	27 011 190 0	35.0	19	90 000 191 0	9.0	1	90 003 088 0	12.0	24			
27 002 451 0	10.0	12	27 011 484 0	29.0	10	90 000 192 0	1.0	21	90 003 121 0	10.0	77			
27 002 459 0	10.0	78	27 011 485 0	29.0	37	90 000 192 0	9.0	6	90 003 277 0	4.0	7			
27 002 542 0	6.0	5	27 011 577 0	31.0	1	90 000 192 0	11.0	33	90 003 581 0	4.0	9			
27 002 550 0	6.0	4	27 011 598 0	33.0	1	90 000 257 0	6.0	33	90 004 579 0	15.0	14			
27 002 662 0	25.0	10	27 011 949 0	29.0	7	90 000 258 0	6.0	32	90 004 579 0	16.0	15			
27 003 410 0	6.0	15	27 011 950 0	29.0	9	90 000 338 0	16.0	24	90 100 014 0	4.0	10			
27 005 078 0	7.0	37	27 012 208 0	33.0	2	90 000 426 0	23.0	5						
27 005 078 0	9.0	54	27 012 212 0	33.0	12	90 000 440 0	2.0	37						
27 005 079 0	7.0	38	27 012 493 0	34.0	1	90 000 557 0	6.0	10						
27 005 079 0	9.0	55	27 013 205 0	31.0	15	90 000 565 0	5.0	38						
27 006 135 0	1.0	9	27 013 205 0	33.0	9	90 000 584 0	1.0	19						
27 006 135 0	9.0	42	27 013 207 0	31.0	9	90 000 585 0	9.0	2						
27 006 135 0	11.0	28	27 013 209 0	31.0	8	90 000 585 0	11.0	32						
27 006 135 0	29.0	20	27 013 210 0	31.0	14	90 000 585 0	29.0	34						
27 006 590 0	2.0	2	27 013 218 0	31.0	12	90 000 586 0	11.0	15						
27 006 671 0	10.0	62	27 013 219 0	31.0	13	90 000 587 0	11.0	16						
27 006 760 0	33.0	12	27 013 669 1	5.0	53	90 000 588 0	1.0	20						
27 006 777 0	26.0	7	27 013 670 1	5.0	52	90 000 588 0	9.0	5						
27 007 503 0	6.0	23	27 013 868 0	10.0	76	90 000 589 0	11.0	17						
27 007 596 1	5.0	37	27 015 152 0	32.0	11	90 001 226 0	23.0	57						
27 007 828 0	10.0	41	27 015 207 0	31.0	19	90 001 266 0	23.0	53						
27 008 486 0	30.0	57	27 015 216 0	31.0	20	90 001 470 0	10.0	45						
27 008 972 0	12.0	28	27 015 438 0	31.0	21	90 001 611 0	7.0	5						
27 008 972 0	23.0	14	27 015 448 0	31.0	22	90 001 611 0	9.0	49						
27 008 972 0	24.0	12	27 017 118 0	35.0	20	90 001 614 0	7.0	4						
27 009 001 0	6.0	15	27 021 829 0	37.0	1	90 001 614 0	9.0	51						
27 009 037 1	32.0	1	27 021 830 0	37.0	2	90 001 692 0	7.0	7						
27 009 074 0	35.0	10	27 024 050 0	33.0	12	90 001 692 0	9.0	8						
27 009 345 0	7.0	26	27 024 839 0	28.0	9	90 001 694 0	6.0	29						
27 009 345 0	35.0	14	27 025 612 0	10.0	81	90 001 776 0	5.0	19						
27 009 346 0	7.0	28	27 100 115 0	4.0	13	90 001 849 0	7.0	30						
27 009 346 0	35.0	15	27 100 374 0	10.0	2	90 001 849 0	29.0	23						

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de