



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



Swadro TC 880

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 109 707 - 1 136 330

150 050 792 05 H - 22/09/2023

/ 150 050 792 05 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N° du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N° du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						150 050 869 07					
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 441 416 3 47.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 094 592 0	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	200945850	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	200907041	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	200907021	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearingbrushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001.
This spare part is valid from mach. no. 985 001.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001.

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000.
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000.

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000.
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000.

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteils in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange dans dessin

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type


X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type


X = selon besoin
Aucune entrée = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Anbaubock / Stützfuß	Headstock / support jack	Support d'attelage / pied d'appui	1.0
Sicherungskette ASAE-44	Safety chain ASAE-44	Chaîne de sécurité ASAE-44	2.0
Rahmen	Frame	Cadre	3.0
Fahrwerk	Under-carriage	Chassis porteur	4.0
Bereifung	Tyres	Pneumatiques	5.0
Vorlegekeil	Wheel chock	Cale de freinage	6.0
Lenkstange kpl.	Steering rod cpl.	Barre de direction cpl.	7.0
Y-Getriebe	Y-Gearbox	Y-Carter	8.0
Auslegearm	Outrigger arm	Bras de flèche	9.0
Kabelführung	Cable routing	Conduite pour câble	10.0
Kreiselgetriebe	Rotor gearbox	Engrenage de toupie	11.0
Kreisel 13 Arme	Rotor 13 arms	Rotor 13 bras	12.0
Profilhülse / Spindel	Profile cover / Spindle	Douille profile / Tige filetee	13.0
13 Zinkenarm	13 Tine arm	13 Bras porte-dents	14.0
Kreiselfahrwerk	Rotor chassis	Châssis toupie	15.0
Bereifung	Tyres	Pneumatiques	16.0
Verriegelung	Locking mechanism	Verrouillage	17.0
Schutze - Kreisel	Guard - rotor	Protecteurs - rotor	18.0
Zinkenschutzhalterung	Tine guard support	Support de la prot. des dents	19.0
Handkurbel	Crank	Manivelle	20.0
Elektrische Aushebung-Kreisel	Electrical lift - Rotor	Relevage electrique - Rotor	21.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	22.0
Abdeckhaube	Cover hood	Capot de protection	23.0
Hydraulikschutz / Anbauteile	Hydraulic protection / mounting parts	Protection hydraulique / pièces de montage	24.0
Hydraulik - mechanische Aushebung	Hydraulics-machanical lift	Hydraulique-système de levage mécanique	25.0
Hydraulik-elekt. Aushebung	Hydraulics-electrical lift	Hydraulique-relevage electrique	26.0
Steuerblock	Control bloc	Bloc de commande	27.0
Hydraulik - Breitenverstellung	Hydraulics - latitudial adjustment	Système hydraulique - larguel dèguisemen	28.0
Elektronische Bedienung	Electr. control	Electr. commande	29.0
Verteiler	Distributor	Distributeur	30.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	31.0
Warnfolie	Warning film	Feuille d'avertissement	32.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	33.1
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	34.0
Warnbildzeichen	Safety sign	Pictogramme d'avertissement	35.0
Hinweiszeichen	Information sign	Signe d'information	36.0
Dokumentenbehälter	Document box	Boîte à documents	37.0
-----BEIPACKS -OPTIONAL	-----ACCESSORIES KITS -OPTIONAL	-----SUPPLÉMENTS -EN OPTION	38.0
Schwadtuch	Swath cloth	Toile d'andain	39.0
Zusatzbeleuchtung	Auxiliary lighting	Éclairage d'additif	40.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Gewichte für Achse	Weight for axle	Poids pour axe	41.0
Hydr.-Umschalthahn	Change-over tap	Robinet inverseur hydraulique	42.0
Zubehörteile Osteuropäische Staaten	Accessories for East European countries	Accessoires pour est-europeens	43.0
SMV - Zeichen	SMV emblem	Plaque d'identif. pour véhicules lents	44.0
Gelenkwellenhälfte	Universal shaft half	Moitié de l'arbre à cardan	45.0
Zinkenverlustsicherung	Tine loss prevention equipment	Bride anti-perte	46.0
Hydr. Einkreiselaushebung	Hyd. single-rotor lifting mechanism	Relevage hydraulique d'une seule toupie	47.0
Elektr. -hydr. Einkreiselaushebung	Electronics - hydr. single-rotor lifting mechanism	Relevage hydr./électr. d'une seule toupie	48.0
Elektr. -hydr. Einkreiselaushebung - Bedienbox	Electric-hydraulic single-rotor lifting mechanism - Operation box	Rel. d'une seule toupie électro-hydraulique - Boîtier de commande	49.0
Elektr. -hydr. Einkreiselaushebung - Kabelbaum	Electric-hydraulic single-rotor lifting mechanism - Cable harness	Rel. d'une seule toupie électro-hydraulique - Faisceau de câbles	50.0
Tandemachse	Tandem axle	Essieu tandem	51.0
Tandemachse	Tandem axle	Essieu tandem	52.0
Nachlaufachse	Axle	Axe	53.0
Nachlaufachse	Axle	Axe	54.0
Steckschlüssel Schraube Hohlwelle - Werkzeug	Socket wrench screw hollow shaft - tool	Clé à pipe vis arbre creux - outil	55.0
Smart Connect Solar	Smart Connect Solar	Smart Connect Solar	56.0




Anbaubock / Stützfuß Headstock / support jack Support d'attelage / pied d'appui						S W T C 8 8 0						150 050 792 05 150 450 046 6 1.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 049 568 2	Anbaubock -inkl. Lager	headstock -incl. Bearing	support d'attelage -incl. Palier		1						6 X 50 S 35 X 45 X 2,5	
2	00 912 646 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							
3	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							
4	20 047 746 1	Laufrolle	roll	galet		1							
5	00 935 337 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		1						35 X 39 / 50 X 45	
6	20 241 633 0	Bolzen vorne	Bolt front	Axe		1							
7	20 040 582 0	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise		1						38,5 X 60 X 8 M 36 X 1.5	
8	00 908 843 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1							
9	00 910 877 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 2,0 S 45 X 55 X 3,0 6 X 55	
10	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							
	00 912 647 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							
	90 100 036 0	Spannstift 3,5 x 55	roll pin 3,5 x 55	goupille de serrage. 3,5 x 55		x							
11	00 940 414 0	6kt-Schutzkappe	Hex. protective cap	Chapeau protecteur hexag.		1						Sw 55 M 20 X 60 21 X 37 X 3	
12	20 047 726 0	Stützfuß	Support jack	Béquille		1							
13	00 900 380 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
14	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
15	00 910 826 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						20 X 28 X 1,0 M 20 3,2 X 31,7 X 170	
16	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
17	00 340 104 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1							
18	20 044 738 0	Gelenkwellenhalter	PTO shaft support	Support de l'arbre à cardan		1							
19	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12 34 X 12,3 X 1,5/2,5 13 X 24 X 2,5 M 12	
20	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		x							
21	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
22	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
23	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1						C 40 M10 M 10 2 X 19 X 55	
24	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							
25	20 048 932 0	Zugbolzen	Tension bar	Boulon de tirage		1							
26	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1							
27	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2 35 X 45 X 2,0	
28	27 020 381 0	Gelenkkopf WS25N 25x20	Joint head WS25Nx20	Tête articulée WS25Nx20		1							
29	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
30	90 003 151 0	Radial Gelenklager GE25ES 2RS	Radial spherical plain bearing	Palier articulé radial GE25ES 2RS		1							
31	00 911 902 0	25/42 Sprengring	Snap ring	25/42 Circlips		1						Sb 42	
32	20 241 634 0	Distanzscheibe m. Fase	Spacer washer with bevel	Entretoise avec chanfrein		x							
33	20 242 616 1	Pfeil links		Flèche gauche		1							
34	20 242 617 1	Pfeil rechts		Flèche droite		1						SKM 6	
	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							




[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 792 05 / 4.0

150 428 604 07


[illegible]






[illegible]



[illegible]






[illegible]



150 050 792 05 / 8.0

150 441 823 04


Y-Getriebe Y-Gearbox Y-Carter						S W T C 8 8 0						150 050 792 05 150 441 823 4 8.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 047 918 1	Y-Getriebe mont.	Y-gearbox	engrenage Y		1						A 35 X 72 X 12 A 35 X 2,5 S 35 X 45 X 2,5	
2	00 936 337 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		4							
3	00 911 519 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							
4	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							
5	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6207 2RS 35 X 45 X 0,1 35 X 45 X 0,3 35 X 45 X 0,5	
6	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0 M 10 X 25 SKM 10	
7	20 047 921 0	Getriebehals	Gearbox extension	Extension de boîte de vitesses		1							
8	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
10	20 046 496 0	Getriebewelle Rd 42	Gearshaft Rd 42	Arbre d'entraînement Rd 42		1						A 10 X 8 X 50 95 X 3 32210 A	
11	00 915 126 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1							
12	00 937 565 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1							
13	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		3							
14	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,1 50 X 62 X 0,3 50 X 62 X 0,5 50 X 62 X 1,0	
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
16	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		3						A 35 X 1,5	
17	20 047 915 0	Passscheibe 106x154x0,15	Shim ring 106x154x0,15	Bague de calage 106x154x0,15		x							
	20 047 916 0	Passscheibe 106x159x0,25	Shim ring 106x159x0,25	Bague de calage 106x159x0,25		x							
	20 047 917 0	Passscheibe 106x154x0,5	Shim ring 106x154x0,5	Bague de calage 106x154x0,5		x							
18	20 047 919 0	Y-Getriebegehäuse 48°	Y-gearbox housing 48°	Carter de boîte de vitesses en Y 48°		1						M 18 X 1,5 A 18 X 24	
19	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x							
20	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x							
21	00 490 161 1	Ölmesstab	Oil level dipstick	Jauge de niveau d'huile		1							
22	20 043 757 0	Kegelrad Z=22	Bevel gear Z=22	Roue conique Z=22		1						M 18 X 1,5	
23	20 045 669 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1							
24	20 034 544 0	Freilauf-Klinke	Freewheel ratchet	Cliquet à roue libre		8							
25	20 031 618 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		8						0,6 X 3,5 X 14 6216 130 X 140 X 0,1 130 X 140 X 1	
27	00 930 146 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1							
28	90 002 014 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
	90 002 019 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
29	00 911 698 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						140 X 4,0 Rd. 140	
30	00 925 215 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1							



150 050 792 05 / 8.0

150 441 823 04


[illegible]



150 050 792 05 / 9.0

150 428 649 11


Auslegearm Outrigger arm Bras de flèche					1109707 - 1136330	S W T C 8 8 0						150 050 792 05	
												150 428 649 11	9.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 043 847 5	Auslegearm Außenprofil links	Outrigger arm external profile left	Bras de flèche profil extérieur gauche		1							
2	20 043 846 5 20 047 002 0	Auslegearm Außenprofil rechts Lagerflansch m. Buchse	Outrigger arm external profile right Bearing flange with bushing brass	Bras de flèche profil extérieur droit Bride du palier avec douille laiton		1 4							
3	00 935 340 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4							40 X 44 X 50
4	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 40
5	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 24 X 2,5
6	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
7	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
8	20 043 850 0	Anschlag links	Stop left	Butée gauche		1							
	20 043 851 0	Anschlag rechts	Stop right	Butée droit		1							
9	20 044 771 2	Anschlag	Stop	Butée		2							
10	00 254 410 0	Bolzen	Pin	Boulon		2							Rd. 30 X 96
11	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							31 X 56 X 4
12	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							8 X 45
13	00 904 044 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 10 X 20 -10.9
14	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2
15	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10
16	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							40 X 50 X 1
	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							40 X 50 X 2
17	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x							AM 8 X 1
18	20 046 853 1	Justierklotz	Adjustment block	Cale d'ajustage		2							
19	20 046 852 1	Auflage	Holding surface	Revêtement		2							
20	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							M 16
21	90 004 071 0	Gewindestift I-6kt M16x40 ZLÜ	Threaded pin wi inside hexagon M16 x 40	Vis sans tête 6 pans creux M16x40 ZLÜ		x							
22	20 047 864 1	Gleitschiene Kunststoff	Slide rail plastic	Glissière plast.		2							
23	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
24	20 049 017 1	Auslegerarm Innenprofil links	Outrigger arm inner profile left	Bras profilé intérieur gauche		1							
	20 049 015 1	Auslegerarm Innenprofil rechts	Outrigger arm inner profile right	Bras profilé intérieur droit		1							
25	90 000 064 0	Gewindestift I-6kt M8x1x10 Zn8 MK Rs	Threaded pin wi inside hexagon M8 x 1	Vis sans tête 6 pans creux M8x1x10 Zn8		x							
26	90 001 928 0	R-Gelenklager GEG35ES-2RS 35/62	rad. sph. pl. bear. GEG35ES-2RS 35/62	pal. art. rad. GEG35ES-2RS 35/62		2							
27	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							50 X 62 X 2,0
28	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2							62 X 2,0
29	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 24
30	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 24




150 050 792 05 / 9.0

150 428 649 11


[illegible]




[illegible]




Kreiselgetriebe Rotor gearbox Engrenage de toupie						S W T C 8 8 0							150 050 792 05 150 551 028 2 11.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	21 015 548 1	Kreiselgetriebegehäuse	rotor gearbox housing	carter d'engrenage de toupie		1								
2	21 005 381 1	Kegelradsatz M=5,37 Z=10/62 95°	Bevel gear kit M=5.37 Z=10/62 95°	Jeu de roues con. M=5,37 Z=10/62 95°		1								
3	90 004 415 0	6kt-Schraube Flansch&Sperr M12	Hex head screw fla & de ed wa	Vis 6 pans bride + rond. d'arrêt		x								
4	00 937 609 0	x 40 O-Ring	M12 x 40 O-ring	M12x40 Joint torique		1							170 X 3	
5	20 045 805 2	Lagerflansch Tellerrad	bearing flange crown wheel	Bride du palier pour couronne		1							SKM 12	
6	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
7	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12	
8	00 936 063 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1							A 335 X 375 X 18	
9	00 930 284 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2							6016 2 RS	
10	20 241 841 0	Distanzhülse 80,5 x 95 x 15	spacer sleeve 80.5 x 95 x 15	douille d'écartement 80,5 x 95 x 15		1								
11	00 910 872 2	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							115 X 125 X 0,1	
	00 910 873 2	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							115 X 125 X 0,3	
	00 910 878 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							115 X 125 X 1,0	
12	00 910 709 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 100 X 125 X 3,5	
13	00 911 695 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							I 125 X 4	
14	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							80 X 90 X 0,3	
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							80 X 90 X 0,5	
	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							80 X 90 X 1,0	
15	20 241 840 0	Stützscheibe 80 x 94 x 3 m. Fase	Support disc S 80 x 90 x 3 wi bevel Zn8	Rondelle d'appui S 80x90x3+ chanfrein Zn8		x								
16	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 0,3	
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 0,5	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 1,0	
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 2,0	
17	90 004 679 0	Schräggugellager 3307 2HRS	ang. ba. bear. 3307 2HRS	roul. en bi. 3307 2HRS		1							A 35 X 1,5	
18	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1								
19	21 006 355 0	Distanzbuchse 35,2 x 42,4 x 7	spacer sleeve 35,2 x 42,4 x 7	douille d'écartement 35,2 x 42,4 x 7		1								
20	00 930 567 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1							6307 2RS	
21	00 910 960 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							63 X 80 X 0,1	
	00 910 962 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							63 X 80 X 0,3	
	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							63 X 80 X 0,5	
	00 910 964 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							63 X 80 X 1,0	
	00 910 965 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							63 X 80 X 2,0	
22	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							80 X 2,5	




[illegible]



Kreisel 13 Arme Rotor 13 arms Rotor 13 bras					1109707 - 1136330	S W T C 8 8 0							150 050 792 05		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 551 027 1	12.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 268 114 1	Kreiselteller -links Ablage	Rotor plate -left spreading	Assiette de rotor -épandage gauche		1									
3	00 268 060 0	Kreiselteller -rechts Ablage	Rotor plate -right spreading	Assiette de rotor -épandage droit		1									
	90 004 416 0	6kt-Schraube Flansch&Sperr M12	Hex head screw fla & de ed wa	Vis 6 pans bride + rond. d'arrêt		x									
4	20 045 824 3	x 20 Distanzhülse	M12 x 20 Spacer sleeve	M12x20 Douille d'écartement		2									
5	00 268 056 1	Kurvenbahn	Cam track	Trajet de courbe		2									
6	00 268 090 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		2								62,8 X 70 X 36	
7	00 268 060 0	Kreiselteller -links Ablage	Rotor plate -left spreading	Assiette de rotor -épandage gauche		1									
8	00 268 114 1	Kreiselteller -rechts Ablage	Rotor plate -right spreading	Assiette de rotor -épandage droit		1									
	00 268 084 1	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		2								Rd. 180	
9	90 004 052 0	Rillenkugellager 6012 2RS	Grooved ball bearing 6012 2RS	Roulement à billes rainuré 6012 2RS		2									
10	00 910 740 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x								S 60 X 75 X 3,0	
11	00 266 375 0	Konusscheibe	Cone disk	Disque de cône		2								Rd. 95 X 60 X 19	
12	20 049 500 0	Hohlwelle	hollow shaft	arbre creux		2									
13	00 915 004 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2								A 18 X 11 X 70	
14	00 200 450 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x								36 X 70,5 X 8	
15	21 015 573 0	Verdrehsicherungsblech	anti-twist lock sheet	tôle de protection contre la t		2									
16	20 041 810 0	Schraube	Screw	Boulon		x								M 36	
17	00 919 803 1	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x								M 18 X 1,5	
19	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x								M 18 X 1,5	
20	00 926 000 0	Getriebefliessfett -Id.-Nr.= 1kg	Semi-fluid gear lubricant -Id. -no.=	Graisse fluide pour boites de		x									
21	00 925 010 0	Verschlussstopfen	1kg Sealing plug	-Id.-no.= 1kg Bouchon d'étanchéité		x								14,6/20 X 5,5/7,5	
22	00 911 004 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								60 X 75 X 1,0	




[illegible]



150 050 792 05 / 14.0

150 428 665 06


[illegible]



150 050 792 05 / 15.0

150 428 671 04


Kreiselfahrwerk Rotor chassis Châssis toupie					1109707 - 1136330	S W T C 8 8 0							150 050 792 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 428 671 4	15.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 240 559 2	Kreiselfahrwerk D=3600	rotor chassis D=3600	châssis toupie D=3600		2								
2	20 047 293 0	Querachse m. Buchsen, Schmiernippel	Transverse axis wi socket, grease nipple	Axe transversal avec douilles, graisseur		2								
	20 047 358 0	Querachse -Rad 18	transverse axis -Wheel 18	axe transversal -Roue 18		2								
3	90 000 127 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4								35 X 39 X 30
4	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x								AM 8 X 1
5	20 047 287 1	Radarm vorne rechts	Radarm vorne rechts	Bras de roue avant droit		2								
	20 046 563 1	Radarm vorne rechts, 18er Rad	Radarm vorne rechts, 18er Rad	Bras de roue av. dr., 18 roue		2								
6	20 047 289 1	Radarm vorne links	Radarm vorne links	Bras de roue avant gauche		2								
	20 046 564 1	Radarm vorne links, 18er Rad	Radarm vorne links, 18er Rad	Bras de roue avant ga., 18 roue		2								
7	20 042 935 0	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise		4								Rd. 63
8	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		8								6007 2RS
9	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4								62 X 2,0
10	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								35 X 45 X 1,0
11	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4								A 35 X 1,5
12	00 925 202 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		4								62
13	20 047 290 0	Spurstange	Track rod	Barre d'accouplement		2								
	20 047 357 0	Spurstange Rd 16 h9 A3G -Rad 18	Track rod Rd 16 h9 A3G -Wheel 18	Barre d'accouplement Rd 16 h9 A3G -Roue 18		2								
14	00 908 019 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								M 14 X 1,5
15	00 927 150 1	Winkelgelenk M14x1,5	Angle joint M14 x 1.5	Joint articulé M14x1,5		4								
16	00 909 929 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 14
17	20 042 937 0	Bolzen	Pin	Boulon		2								Rd. 35 X 163
18	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								35 X 45 X 2,0
19	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								8 X 50
20	20 043 941 1	Radbolzen Bereifung 16/18er	wheel bolt tyres 16/18er	Boulon de roue pneumatiques 16/18		4								
21	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 24
22	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 24 X 1,5
23	00 153 206 0	Wickelschutzteller	Anti wrapping disc	Assiette anti-pelotage		8								Rd. 25
	00 153 207 0	Wickelschutzteller -Rad 18	Anti wrapping disc -Wheel 18	Assiette anti-pelotage -Roue 18		8								
24	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		4								23,52 X 1,78
	00 937 525 0	O-Ring -Rad 18	O-ring -Wheel 18	Joint torique -Roue 18		4								30 X 2
25	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		4								48 X 25 X 13,5
	27 011 682 0	Dichtring RD 57/30 x 13.5 - Rad 18	Seal ring RD 57/30 x 13.5 - Wheel 18	Bague d'étan. RD 57/30 x 13.5		4								
26	00 910 609 0	Scheibe	18 Washer	-Roue 18 Rondelle		x								13 X 37 X 3



150 050 792 05 / 15.0

150 428 671 04


Kreiselfahrwerk Rotor chassis Châssis toupie						1109707 - 1136330						150 050 792 05 150 428 671 4 15.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	S W T C 8 8 0						Bemerkung/Remarks/Remarque					
27	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex								M 12					
28	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue								Rd. 52					
	00 938 834 0	Radkappe -Rad 18	Wheel cap -Wheel 18	Chapeau de roue -Roue 18								Rd. 62					
29	00 925 004 0	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette								25 X 30/35 X 25					
30	00 953 058 1	Rad	Wheel	Roue		x						16 X 6.50-8 10PR					
	00 953 059 2	Rad 18x8.5-8 6PR C-737 (Rille)	Wheel 18x8.5-8 6PR C-737 (groove)	Roue 18x8.5-8 6PR C-737 (rainure)		x											
31	21 009 170 0	Anschlagblech Querachse	Stop sheet transv. ax.	tôle de butée axe transversal		1											
32	00 904 369 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 6 X 25					
33	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6					
34	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6					




150 050 792 05 / 16.0

150 422 232 01


[illegible]




Verriegelung Locking mechanism Verrouillage						1109707 - 1136330						150 050 792 05 150 428 684 3 17.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	S W T C 8 8 0						Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 048 292 0	Falle	Trap	Verrouillage								25 X 35 X 2,0 26 X 44 X 4					
2	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage													
	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle													
3	20 047 893 0	Distanzhülse 25,2 x 35 x 39	Spacer sleeve 25.2 x 35 x 39 A3G	Douille d'écartement 25,2 x 35 x													
4	20 046 904 0	Bolzen 25 X 131	Bolt 25 X 131	39 A3G Boulon 25 X 131								8 X 45 A 6					
5	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage													
6	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde													
7	00 917 603 1	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique								6,5 Rd. 6					
8	00 925 113 0	Kunststoffseil -Id.-Nr.= 1m	Plastic cable -Id.-no.= 1m	Corde plastique -Id.-no.= 1m													
9	00 939 063 0	Handgriff	Hand grip	Poignée								20 X 1,2					
10	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip													
11	00 273 742 2	Seilführungsstück	Rope guide	Pièce de guidage								M 12 X 45 10.9 M 12					
12	20 047 399 0	Halter für Seil	Support for rope	Support p. câble													
13	00 903 143 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique													
14	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex													
15	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle								13 X 24 X 2,5 M 12					
16	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex													




Schutze - Kreisel Guard - rotor Protecteurs - rotor						S W T C 8 8 0						150 050 792 05 150 428 702 9 18.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 048 610 1	Schutz außen rechts	Guard outside right	Protection extérieure droite		1							
	20 048 615 1	Schutz außen links	Guard outside left	Protection extérieure gauche		1							
2	20 057 163 0	Zugfeder 4,5 x 27,5 x 200 Zn8	Tension spring 4,5 x 27,5 x 200 Zn8	Ressort de traction 4,5 x 27, 5 x 200 Zn8		2							
3	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6	
5	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 50	
6	00 910 347 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 37 X 3	
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
8	20 044 624 0	Rohrauflege	Tube plating	Revêtement du tube		2							
9	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30	
10	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
11	00 924 227 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2						Rd. 30 X 17 / M 8	
12	20 048 602 1	Schutzrahmen rechts	Protective frame right	Cadre de protection droit		1							
	20 048 607 1	Schutzrahmen links	protective frame lh	cadre de protection ga.		1							
13	90 002 932 0	Haltebügel Ø46 10-75 M10/ 38mm verzinkt	Special bracket Ø46 10-75 M10/38mm galv	Étrier spécial Ø46 10-75 M10/ 38mm zing		4							
14	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2	
15	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
17	20 049 312 1	Schutz vorne links/rechts	Guard front left/ right	Protection avant gauche/droite		2							
18	00 901 421 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 40	
19	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2	
20	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						15 X 28 X 2,5	
21	00 912 545 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						14 X 24	
22	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
28	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
30	00 900 678 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 60	
31	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 16	
33	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3	
34	20 240 058 0	Abstandshalter	Spacer	Entretoise		2							
36	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
37	00 905 337 0	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		x						M 10 X 85	
38	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10	
39	00 274 327 6	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2						2,5 X 21 X 180	




[illegible]






[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 792 05 / 23.0

150 441 020 04

[illegible]




Hydraulikschutz / Anbauteile Hydraulic protection / mounting parts Protection hydraulique / pièces de montage					1109707 - 1136330	S W T C 8 8 0							150 050 792 05 150 429 009 5 24.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 047 405 0	Schlauchhalter Rd 14	Hose support Rd 14	Porte-flexible Rd 14		1							S 10 M 8 X 25	
2	00 917 600 0	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		x								
3	20 048 340 1	Getriebehalter	Gearbox support	Support d'engrenage		1								
5	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
6	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6 SKM 8 M 8 M 12 X 35	
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
8	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
9	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
10	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 37 X 3 SKM 12 M 12	
11	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
14	20 048 359 0	Abdeckhaube hinten	Covering hood rear	Capot de protection arrière		1								
15	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20 8,4 X 24 X 2 M8 x 20	
16	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
17	27 000 137 0	Verderhsicherung	Anti-twist device	Dispositif anti-torsion		x								
18	90 000 035 0	Aufbauschraube	Construction screw	Boulon de construction		x								
19	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							Bo.= 12/12 M 10 X 30	
20	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x								
21	20 048 402 1	Blech f. Hydraulikblock	Sheet for control block	Tôle pour bloc hydraulique		1								
22	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
23	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2 SKM 10 M 10 Rd. 30 X 150	
24	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
25	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
29	00 129 452 1	Bolzen	Pin	Boulon		2								
30	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							31 X 56 X 4 30 X 42 X 2,0 8 X 50 8 X 45	
	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								
31	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								
	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								
32	20 042 907 0	Bolzen	Pin	Boulon		2							Rd. 30 X 169	



150 050 792 05 / 25.0

150 429 017 09


Hydraulik - mechanische Aushebung Hydraulics-machanical lift Hydraulique-système de levage mécanique					1109707 - 1136330	S W T C 8 8 0							150 050 792 05
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 429 017 9
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1							M 18 X 1,5 Lg.= 1700
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1							
3	27 001 090 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1							
4	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2							
5	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1							M 18 X 1,5 21 X 37 X 3 M 18 X 1,5
6	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
7	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							
8	20 048 423 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2094 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2094	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1							
9	00 921 071 1	Bögen T-Stutzen	T connector	2094 Raccord T réglable		1							L 12 Lg.= 1050
10	00 921 016 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1							
11	20 240 695 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 462 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 462	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		2							
13	00 921 066 1	Bögen Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	462 Raccord coude		2							L 12
15	27 008 392 0	Hyd-Zylinder ZZ 25/70x640/910	Hydraulic cylinder ZZ 25/ 70x640/910	Vérin hydraul. ZZ 25/70x640/ 910		2							
	27 006 237 0	Dichtungssatz (27 005 075 0) ZZ25/70	sealing set	joint		x							BM 8 X 1 AM 8 X 1
16	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x							
17	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x							
18	00 935 350 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		8							30 X 34 X 30 70 - 90 M 18 X 1,5
19	00 924 005 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x							
23	00 229 610 0	Drosselrückschlagventil	One-way restrictor	Clapet antiretour avec étranglement		2							
24	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2							L 12 1,8 X 12 X 1 Rd. 30 X 169 31 X 56 X 4
25	00 266 667 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		2							
26	20 042 907 0	Bolzen	Pin	Boulon		2							
27	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
28	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							8 X 50 M 10 X 40 10,5 X 21 X 2 SKM 10
29	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
30	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
31	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
32	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10 Rd. 30 X 150 8 X 45
33	00 129 452 1	Bolzen	Pin	Boulon		2							
34	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							
35	20 048 359 0	Abdeckhaube hinten	Covering hood rear	Capot de protection arrière		1							
36	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 16 SKM 8
37	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							



150 050 792 05 / 25.0

150 429 017 09


[illegible]




150 050 792 05 / 26.0

150 429 023 07


Hydraulik-elekt. Aushebung Hydraulics-electrical lift Hydraulique-relevage electrique					1109707 - 1136330	S W T C 8 8 0						150 050 792 05		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 429 023 7	26.0	
													Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1								
2	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1.5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		1								
3	27 001 090 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1							Lg.= 1700	
4	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2								
5	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1							M 18 X 1,5	
6	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							M 18 X 1,5	
7	20 048 424 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 500 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 500	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1								
8	00 919 785 1	Bögen Einschraubstutzen	Male connector	500 Raccord filet		1							M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5	
10	00 921 204 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2							L 12	
11	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2							L 12	
12	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x							L 12 E R 1/2"	
13	27 011 483 0	Hyd.-Speicher 0,075 L, 25bar	Hyd. reservoir 0.075 L, 25bar	Accumulateur hyd. 0,075 L, 25bar		2								
14	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2							L 12 MB	
15	20 048 430 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1606 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1606	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1								
16	20 048 428 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1713 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1713	1606 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1713		1								
17	20 048 426 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1544 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1544	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1								
18	20 048 425 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1754 4	Hydr. line 12 x 1.5 x 1754 4 bows	1544 Conduite hyd. 12 x 1,5 x 1754 4 coudes		1								
19	00 229 610 0	Bögen Drosselrückschlagventil	One-way restrictor	Clapet antiretour avec		2							M 18 X 1,5	
20	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	étranglement Raccord		2							M 18 X 1,5	
21	27 014 230 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1080 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 10x1080 DKOL DKOL90°	Tuyau flex.hyd.2 SN 10x1080 DKOL DKOL90°		4								
23	00 266 667 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		2							1,8 X 12 X 1	
24	27 016 230 1	Hyd-Zylinder ZZ 25/70x640/910	Hydr. cylinder ZZ 25/70x640/ 910	vérin hydr. ZZ 25/70x640/910		2								
	27 012 063 0	Dichtungssatz ZZ25/70	Gasket set ZZ25/70	Jeu de joints ZZ25/70		x								
25	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		x							AM 8 X 1	
26	00 935 350 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		8							30 X 34 X 30	
27	90 001 870 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		x							Cm 6	
28	00 934 910 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2							20 X 23 X 30	
29	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							Bo.= 12/12	
30	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x								
31	27 000 137 0	Verderhsicherung	Anti-twist device	Dispositif anti-torsion		x								



[illegible]




[illegible]



150 050 792 05 / 28.0

150 428 743 06



Hydraulik - Breitenverstellung Hydraulics - latitudial adjustment Système hydraulique - larguel dèguisemen					1109707 - 1136330	S W T C 8 8 0						150 050 792 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 428 743 6	28.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		2							
2	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1.5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		2							
3	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		4							
5	27 001 090 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2							Lg.= 1700
6	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2							M 18 X 1,5
7	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							21 X 37 X 3
8	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							M 18 X 1,5
9	20 048 421 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2096 5 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 2096 5 bows	conduite hyd. 12x1,5x2096 5 coudes		2							
10	20 048 422 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2090 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2090	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2090		2							
11	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2							L 12
12	27 002 270 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x850 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x850 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x850 DKOL DKOL90°		4							
13	27 008 174 2	Hyd-Zylinder DZ 40/55x1080/707	Hyd. cylinder DZ 40/55x1080/ 707	vérin hydraulique DZ 40/55x1080/707		2							
14	27 101 692 0	Dichtungssatz DZ40/55	Sealing kit DZ40/55	Jeu de joints DZ40/55		2							
	00 919 202 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2							Am 6 X 1
	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		6							L 12/G 1/4"
15	00 920 890 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		2							
16	20 044 803 1	Zylinderaufnahme	Cylinder holder	Logement de vérin		4							
17	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 25
18	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 24 X 2,5
19	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
20	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
21	20 044 804 1	Zeiger	Indicator	Indicateur		1							
22	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25
23	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
24	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
25	20 046 254 0	Blech f. Aufkl. Breitenverst.	Plate for label width adjustment	Tôle p. autocoll. réglage de la larg.		1							
26	20 044 802 0	Aufnahme U-Profil	Holder U-profile	Logement profilé en U		1							
27	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 60
28	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 12,5 X 1,6
29	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							10 X 45
30	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6
31	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 25
32	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							11 X 34 X 3



150 050 792 05 / 28.0

150 428 743 06



[illegible]



150 050 792 05 / 29.0

150 429 160 17



Elektronische Bedienung -Plus Electr. control Electr. commande					1109707 - 1136330	S W T C 8 8 0						150 050 792 05
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 429 160 17
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 086 125 0	Bedienbox	1 TC880,930,1000 Plus 2019/31	Boîtier cde TC880,930,1000 Plus 2016/17	1109707 - 1047050	1						
	20 083 865 2	Platine AD-Wandler m. Anzeige	Circuit board AD converter with display	Platine convertisseur AD + affichage	1109707 - 1047050	1						
	20 088 109 0	Bedienbox TC880,930,1000 Plus 2018/32	1 TC880,930,1000 Plus 2018/32		1047051 -	1						
	20 086 520 1	Platine AD-Wandler m. Anzeige	circuit board AD converter with display	platine convertisseur AD + affichage	1047051 -	1						
3	20 086 117 0	Kabelb. Anschluß Bedienung 14-pol-Steck.	Ch connection operation device 14-p-plug	Fdc raccordement commande conn. 14-p		1						
4	00 303 063 3	Stecker 14-p Bu schwarz	Plug 14-p Bu black	Cavalier 14-p Bu noir		x						
5	20 083 866 0	Aufkleber Swadro TC Plus mit	Label Swadro TC Plus mit Anzeige	Autocollant Swadro TC Plus mit		1						
6	00 302 232 0	Anzeige Kippschalter -MOM - OFF - MOM	Tappet switch -MOM - OFF - MOM	Anzeige Interrupteur à bascule -MOM - OFF - MOM		x						
7	00 302 027 0	Kippschalter -ON - OFF - ON	Tappet switch -ON - OFF - ON	Interrupteur à bascule -ON - OFF -		x						
				ON								
8	00 302 764 1	Kippschalter -MOM - ON	Tappet switch -MOM - ON	Interrupteur à bascule -MOM - ON		x						
9	00 301 775 0	Kippschalter -ON - OFF	Tappet switch -ON - OFF	Interrupteur à bascule -ON - OFF		x						
10	20 080 296 0	Gegenmutter	Locknut	Contre-ecrou		x						M 20 X 1,5
11	20 080 295 0	Blindstopfen	Blind plug	Plot de remplissage		x						M 20 X 1,5
12	20 082 498 0	Signalleuchte rot LED	Signal lamp red LED	Feu de signalisation rouge DEL		x						
13	20 083 149 0	Magnetplatte	Magnetic plate	Plaque magnétique		x						
14	20 081 229 0	Halter	Support	Cadre support		1						
	27 017 197 0	Reduzierhülse 30/25	Reducing bushing 30/25	Douille de réduction 30/25		x						
15	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 300
16	00 302 632 0	Verschraubung M20x1,5	Screw connection M20x1,5	Raccord vissé M20x1,5		x						
	00 302 632 0	Verschraubung M20x1,5	Screw connection M20x1,5	Raccord vissé M20x1,5		x						
17	00 301 667 0	Kabelschuh -gelb	Cable terminal -yellow	Cosse de câble -jaune		x						D= 5
18	00 924 615 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		x						2,5 x 0,5
	00 924 695 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue		x						
	00 924 694 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		x						6,3 x 0,8
19	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		x						6,3 X 0,8
	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue		x						6,3 X 0,8
20	20 080 601 0	Kabel	Cable	Câble		1						Lg.= 5000
21	00 924 675 0	Stecker -2-polig	Plug -2-pole	Connecteur -2-pôle		x						
22	20 080 373 0	Stecker -2-polig	Plug -2-pole	Connecteur -2-pôle		x						





150 050 792 05 / 29.0

150 429 160 17


[illegible]



Verteiler Distributor Distributeur					1109707 - 1136330	S W T C 8 8 0						150 050 792 05
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 532 795 1
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 088 458 1	Verteiler m. 42p-Stecker und 3 Relais	Distri block with 42-p plug and 3 relays	Bloc distrib.+conn. à 42p. et 3 relais		1						
2	20 088 126 1	Kabelb. Verteiler TC880 Plus Hallsens.	CH distri block TC 880 Plus Hall sensors	fdc bl. distr. TC880 Plus capteur Hall		1						
3	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-X11. 2]	Plug 42-p Bu black [-X11.2]	Cavalier 42-p Bu noir [-X11. 2]		1						
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		6						
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		6						
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		10						
4	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		10						
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		26						
	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	Bec protecteur		1						
5	20 084 994 0	Stecker 14-p St schwarz [-X10. 1]	Plug 14-p St black [-X10.1]	Cavalier 14-p St noir [-X10. 1]		1						
	00 303 068 0	Steckerzubehör Mutter	Plug accessories Nut	Accessoires de connecteur Écrou		1						
	20 082 608 0	Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Bague d'arbre		1						
	20 082 830 0	Steckerdichtung 0-p	Plug seal 0-p	Joint de connecteur 0-p		1						
6	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		12						
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		2						
	00 303 908 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		1						
	20 087 286 0	Blindkappe Bu schwarz	Blind cap Bu sw	Cache Bu sw		1						
8	20 080 368 0	Stecker 2-p St schwarz [-X5.1]	Plug 2-p St black [-X5.1]	Cavalier 2-p St noir [-X5.1]		1						
	20 081 492 0	Kontaktsicherung 2-p Bu/St	Contact fuse 2-p Bu/St	Fusible de contact 2-p Bu/St		1						
	20 083 108 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		2						
	20 083 110 0	Einzeladerabdichtung dunkelrot	Single-wire seal dark red	Joint du fil unique rouge foncé		2						
9	20 080 367 0	Stecker 2-p Bu grau [-X5.2]	Plug 2-p Bu grey [-X5.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-X5.2]		1						
	20 081 492 0	Kontaktsicherung 2-p Bu/St	Contact fuse 2-p Bu/St	Fusible de contact 2-p Bu/St		1						
	20 081 491 0	Blindstopfen 9,8mm grün	Filler plug 9,8mm green	Tampon borgne 9,8mm vert		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK1. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK1.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [		1						
11	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	-XK1.2]		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		3						
12	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK3. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK3.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [		1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	-XK3.2]		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0.5mm2	Contact Ni 0.5mm2	Fusible de contact 2-p Bu Contact Ni 0.5mm2		2						
13	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK2. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK2.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [		1						
				-XK2.2]								




[illegible]



150 050 792 05 / 31.0

150 450 519 09




Beleuchtung -LED Lighting Éclairage					1109707 - 1136330	S W T C 8 8 0							150 050 792 05		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 450 519 9	31.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 088 968 0	Gehäuse Satz	housing set	housing set		2									
3	21 020 468 0	Leuchte BGRZ LED 2-p KPL 12V anb.	La. BGRZ LED 2-p COMPLETE 12V mounting	Voyant BGRZ DEL 2 pôles complet 12V mon.		2									
4	90 003 120 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12	Oval-head screw Torx 4,0x12	Vis à tête cylind bombée Torx		x									
5	90 003 121 0	verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16	verzinkt Oval-head screw Torx 5,0x16	4,0x12 Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x									
6	20 088 396 0	Deckel VKM15U 182x182x10,5mm	Cover VKM15U 182x182x10,5mm	Couvercle VKM15U 182x182x10,5mm		2									
9	20 039 714 0	Halterohr	Support tube	5mm Tube de support		2									
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 10	
11	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								10,5 X 21 X 2	
12	20 048 067 0	Beleuchtungshalter rechts	Light holder right	Support d'éclairage dr.		1									
	20 048 108 0	Beleuchtungshalter links	Light holder left	Support d'éclairage ga.		1									
13	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 10 X 30	
14	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 8 X 20	
15	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 8	
16	20 088 561 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. kpl.	Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet joint cpl.	voyant S/B/BL DEL 5-p rall. baï. cpl.		2									
	20 088 563 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. kpl. -USA	Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet joint cpl. -USA	voyant S/B/BL DEL 5-p rall. baï. cpl. -USA		2									
17	90 003 122 0	kpl. -USA Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25 verzinkt	joint cpl. -USA Oval-head screw Torx 5,0x25 verzinkt	cpl. -USA Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x25		x									
19	20 230 530 1	Aluschild	aluminium sign speed sticker	aluminium sign speed sticker		1									
20	20 085 863 0	Geschwindigkeitsaufkleber Reflektor eckig gelb 95x38mm	Reflector Angular Yellow 95x38mm	Réflecteur Angulaire Jaune 95x38mm		2									
21	90 003 366 0	Zylinderschr. Torx M4x16 Zn8	Cylinder screw Torx M4 x 16	Vis cylindrique Torx M4x16		x									
22	90 003 278 0	Mutter 4-kt M4 Zn8	Nut square M4 Zn8	Écrou 4 pans M4 Zn8		x									
23	90 003 330 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 4,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x16		x									
24	20 086 133 0	Kabelb. 7-p Baj. Verb. auf 2 x 5-p Baj.	Cable harn. 7-p baj.con. to 2 x 5-p baj.	Faisceau de câbles 7 pôles Baj.		1									
25	20 086 131 0	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Baj. Verb.	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Baj. Verb.	Adaptateur 7-p Typ 12N - 7-p Baj. Verb.		1									
29	20 086 114 1	Adapter 5-p - 4-p FlachstH	Adapter 5-p - 4-p FlachstH	Adaptateur 5-p - 4-p FlachstH		2									
30	00 924 610 3	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adaptateur 7-p type 12N - 7-p type 12N		1									



150 050 792 05 / 31.0

150 450 519 09



[illegible]




150 050 792 05 / 32.0

150 489 843 03


Warnfolie Warning film Feuille d'avertissement						1109707 - 1136330	S W T C 8 8 0							150 050 792 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 489 843 3								32.0	
Bemerkung/Remarks/Remarque															
1	27 016 622 1	Aufkleber Warnfolie linksabweisend	Label	Autocollant		1									
2	27 016 623 1	Aufkleber Warnfolie rechtsabweisend	Label	Autocollant		1									
3	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Droit		1									
4	27 016 421 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Gauche		1									
5	27 022 542 0	Frontfolie Leuchtenträger 2 grün/beige -USA	Label front film LT 2 green/ beige -USA	Autocollant Frontfolie LT 2 vert/beige -USA		1									
6	27 022 540 0	Aufkleber Leuchtentr. 2 rechts außen -USA	Label rear film LT 2 green/ beige -USA	Autocollant Backfolie LT 2 vert/beige -USA		1									
7	27 022 541 0	Frontfolie Leuchtenträger 1 grün/beige -USA	Label front film LT 1 green/ beige -USA	Autocollant Frontfolie LT 1 vert/beige -USA		1									
8	27 022 539 0	Aufkleber Leuchtentr. 1 links außen -USA	Label front film LT 1 green/ beige -USA	Autocollant Backfolie LT 1 vert/beige -USA		1									
9	20 085 863 0	Reflektor eckig gelb 95x38mm	Reflector Angular Yellow 95x38mm	Réfecteur Angulaire Jaune 95x38mm		2									
10	90 003 278 0	Mutter 4-kt M4 Zn8	Nut square M4 Zn8	Écrou 4 pans M4 Zn8		x									
11	90 003 366 0	Zylinderschr. Torx M4x16 Zn8	Cylinder screw Torx M4 x 16	Vis cylindrique Torx M4x16		x									
12	27 012 453 0	Aufkleber retroreflektierende Folie rot -USA	Label -USA	Autocollant -USA		2									
13	27 012 452 0	Aufkleber retroreflektierende Folie gelb -USA	Label -USA	Autocollant -USA		2									




[illegible]




Gelenkwelle Universal shaft Arbre à cardan					1109707 - 1136330	S W T C 8 8 0							150 050 792 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 421 948 3	34.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	27 008 393 1	Gelenkw.W 2300 SC15Z SW 1450 K34B 1100Nm	Universal shaft W 2300	Arbre à cardan W 2300		1								
4	27 012 080 0	Schutzhälfte SDH SW 25A 1500	Safety guard hal. (85.25.602) SDH SW 25	Moitié de prot. (85.25.602) SDH SW 25 1		1								
5	27 012 081 0	Schutzhälfte SDH SW 25 J 1500	Safety guard hal. (85.25.602) SDH SW 25	Moitié de prot. (85.25.602) SDH SW 25 2		1								
11	27 011 886 0	Sternratsche 2300 K 34B ZV 1100Nm	Star ratchet 4 K 34B ZV 1100NMR	Cliquet en étoile 4 K 34B ZV 1100Nm		1								
12	00 949 463 0	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1							1 3/8"	
13	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		1								
21	00 949 397 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2								
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2							M 6 X 1	
23	00 949 430 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1							RG2300-1b	
24	00 912 721 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							10 X 75	
25	27 002 174 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1							Lg.= 1400	
26	27 011 887 1	Wellengabel WG 2300 2a 1365mm	Shaft yoke WG 2300 x1365mm	Mâchoire à profil soudé WG 2300 x1365mm		1								
27	00 949 238 0	Schlag-Schmiernippel	Drive-in type lubrication	Graisser à frapper		1								
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2							SC25/SD25	
52	00 955 355 1	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		2								
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x							3,5 X 9,5	
54	27 002 283 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		1								
55	00 949 338 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1							SC25	
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1								




1




2




3




4




5



6




7



8



10






9




[illegible]

SWADRO **TC 880** **KRONE**

1,2 bar
17,4 psi











25



350-450/ min


! → 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8



150 050 792 05 / 36.0

150 428 771 10


[illegible]



[illegible]

Beipacks -optional
Accessories kits -optional
Suppléments -optionnel



[illegible]





150 050 792 05 / 39.0

150 429 045 04



[illegible]



5—(25)




[illegible]







150 050 792 05 / 41.0

444 215 2


[illegible]



[illegible]




[illegible]



[illegible]


1



150 050 792 05 / 45.0

150 522 603 01


Gelenkwellenhälfte -optional Universal shaft half Moitié de l'arbre à cardan						1109707 - 1136330	S W T C 8 8 0							150 050 792 05	
						Masch.-Nr-								150 522 603 1	45.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 024 770 0	Gelenkwelle WWH 2380 SDF25 SW 1085	Universal shaft WWE 2380 SDF25 BL 1085	Arbre à cardan WWH 2380 SDF25 SW 1085			1								



150 050 792 05 / 46.0

448 476 2


[illegible]



150 050 792 05 / 47.0

150 449 674 03


[illegible]




150 050 792 05 / 48.0

150 533 641 02


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 792 05 / 51.0

150 428 760 05


[illegible]



150 050 792 05 / 52.0

150 522 561 01


Tandemachse -optional-18 Tandem axle Essieu tandem					1109707 - 1136330	S W T C 8 8 0							150 050 792 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 522 561 1	52.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	20 047 328 0	Tandemachse 18er Rad vorne mit Buchsen	Tandem axis wheel 18 inch fro wi sockets	Essieu tandem 18roue avant avec douilles		4								
2	20 240 991 0	Achsstummel 18er Rad	Axle stub 18" wheel	Bout d'essieu roue 18 p.		4								
3	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 40	
4	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2	
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10	
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
7	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 24 X 1,5	
8	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 24	
9	20 049 747 0	Bolzen	Bolt	Boulon		4								
10	20 043 945 2	Achsbolzen 40 X 160 ZLÜ	Axle bolt 40 X 160 ZLÜ	Goujon d'axe 40 X 160 ZLÜ		4								
11	00 935 350 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		8							30 X 34 X 30	
12	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							30 X 42 X 2,0	
13	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							8 X 45	
14	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x							AM 8 X 1	
15	00 153 207 0	Wickelschutzteller	Anti wrapping disc	Assiette anti-pelotage		4								
16	00 937 525 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		4							30 X 2	
17	27 011 682 0	Dichtring RD 57/30 x 13,5	Seal ring RD 57/30 x 13.5	Bague d'étan. RD 57/30 x 13,5		4								
19	00 925 004 0	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette		x							25 X 30/35 X 25	
20	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 37 X 3	
21	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12	
22	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		4							Rd. 52	




150 050 792 05 / 53.0

150 432 297 02


[illegible]



[illegible]



[illegible]



150 050 792 05 / 56.0

150 551 108 02

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 129 452 1	24.0	29	00 274 327 6	18.0	39	00 900 306 1	54.0	18	00 900 678 0	18.0	30	00 904 804 1	46.0	4
00 129 452 1	25.0	33	00 277 707 0	7.0	6	00 900 310 1	39.0	21	00 901 010 0	56.0	10	00 904 951 2	44.0	7
00 145 213 2	8.0	31	00 301 667 0	29.0	17	00 900 313 0	14.0	29	00 901 028 1	13.0	11	00 905 000 2	44.0	3
00 145 215 4	8.0	34	00 301 775 0	29.0	9	00 900 367 0	14.0	29	00 901 034 2	28.0	27	00 905 111 4	20.0	11
00 153 206 0	15.0	23	00 302 027 0	29.0	7	00 900 380 1	1.0	13	00 901 035 0	53.0	10	00 905 111 4	56.0	26
00 153 206 0	51.0	15	00 302 232 0	29.0	6	00 900 612 0	25.0	36	00 901 035 0	54.0	4	00 905 337 0	18.0	37
00 153 207 0	15.0	23	00 302 235 0	30.0	4	00 900 612 0	48.0	7	00 901 132 1	3.0	9	00 906 040 1	8.0	19
00 153 207 0	52.0	15	00 302 632 0	29.0	16	00 900 614 0	24.0	15	00 901 132 1	9.0	33	00 906 040 1	12.0	19
00 153 479 0	46.0	10	00 302 632 0	29.0	16	00 900 614 0	31.0	14	00 901 132 1	22.0	6	00 906 950 0	21.0	11
00 153 531 1	39.0	23	00 302 688 0	29.0	19	00 900 614 0	56.0	25	00 901 149 1	13.0	6	00 906 950 0	56.0	6
00 153 536 1	42.0	14	00 302 689 0	29.0	19	00 900 616 0	3.0	21	00 901 159 0	42.0	17	00 908 019 1	15.0	14
00 200 450 2	12.0	14	00 302 764 1	29.0	8	00 900 616 0	24.0	5	00 901 411 1	26.0	32	00 908 039 1	7.0	18
00 229 610 0	25.0	23	00 303 036 0	30.0	3	00 900 616 0	28.0	22	00 901 421 1	18.0	18	00 908 212 0	1.0	24
00 229 610 0	26.0	19	00 303 039 0	30.0	3	00 900 616 0	37.0	3	00 901 423 0	40.0	8	00 908 212 0	18.0	38
00 230 743 0	25.0	24	00 303 047 0	30.0	5	00 900 616 0	48.0	8	00 901 431 0	25.0	29	00 908 215 0	1.0	19
00 230 743 0	39.0	31	00 303 047 0	30.0	14	00 900 616 0	56.0	24	00 901 431 0	51.0	3	00 908 215 0	17.0	14
00 230 743 0	47.0	4	00 303 047 0	30.0	16	00 900 617 0	18.0	9	00 901 431 0	52.0	3	00 908 215 0	19.0	10
00 231 010 2	21.0	8	00 303 047 0	50.0	2	00 900 617 0	37.0	3	00 901 433 0	7.0	11	00 908 215 0	39.0	24
00 251 631 1	41.0	2	00 303 063 3	29.0	4	00 900 617 0	56.0	17	00 901 434 0	39.0	7	00 908 500 0	53.0	7
00 254 410 0	9.0	10	00 303 068 0	30.0	5	00 900 632 0	13.0	1	00 901 439 1	14.0	21	00 908 515 1	53.0	21
00 260 038 1	22.0	12	00 303 068 0	50.0	2	00 900 634 0	8.0	38	00 901 452 0	18.0	5	00 908 515 1	54.0	19
00 265 332 1	39.0	9	00 303 075 0	30.0	3	00 900 636 0	8.0	8	00 901 453 0	19.0	2	00 908 521 2	39.0	35
00 266 375 0	12.0	11	00 303 133 0	30.0	3	00 900 636 0	28.0	31	00 901 457 0	10.0	2	00 908 524 2	25.0	7
00 266 667 0	25.0	25	00 303 239 0	30.0	3	00 900 636 0	41.0	4	00 901 460 0	10.0	5	00 908 524 2	26.0	6
00 266 667 0	26.0	23	00 303 312 0	30.0	3	00 900 637 0	7.0	16	00 901 482 0	9.0	33	00 908 524 2	28.0	8
00 266 667 0	28.0	38	00 303 908 0	30.0	6	00 900 637 0	8.0	45	00 901 483 0	21.0	23	00 908 620 0	9.0	20
00 268 053 0	14.0	1	00 303 908 0	50.0	4	00 900 637 0	24.0	22	00 901 484 0	22.0	10	00 908 701 0	1.0	22
00 268 056 1	12.0	5	00 337 256 3	1.0	26	00 900 637 0	31.0	13	00 901 492 0	56.0	15	00 908 701 0	9.0	7
00 268 060 0	12.0	1	00 340 104 3	1.0	17	00 900 639 0	53.0	15	00 901 507 0	3.0	7	00 908 701 0	10.0	4
00 268 060 0	12.0	7	00 341 914 1	39.0	19	00 900 639 0	54.0	15	00 901 511 0	3.0	7	00 908 701 0	11.0	7
00 268 064 2	14.0	16	00 344 524 1	42.0	5	00 900 655 0	28.0	17	00 903 017 1	25.0	51	00 908 701 0	14.0	5
00 268 084 1	12.0	8	00 463 431 0	19.0	6	00 900 656 0	14.0	40	00 903 031 1	20.0	27	00 908 701 0	15.0	27
00 268 090 0	12.0	6	00 490 161 1	8.0	21	00 900 656 0	21.0	22	00 903 031 1	21.0	2	00 908 701 0	16.0	8
00 268 091 0	14.0	2	00 900 201 0	56.0	19	00 900 656 0	56.0	8	00 903 143 1	17.0	13	00 908 701 0	17.0	16
00 268 111 0	14.0	9	00 900 239 1	39.0	3	00 900 657 0	23.0	15	00 904 044 3	9.0	13	00 908 701 0	18.0	22
00 268 114 1	12.0	1	00 900 239 1	56.0	5	00 900 657 0	24.0	9	00 904 044 3	9.0	50	00 908 701 0	19.0	5
00 268 114 1	12.0	7	00 900 244 0	26.0	32	00 900 657 0	25.0	45	00 904 369 1	15.0	32	00 908 701 0	21.0	18
00 268 402 1	14.0	42	00 900 284 1	53.0	8	00 900 658 0	9.0	4	00 904 731 2	56.0	20	00 908 701 0	23.0	18
00 268 887 1	19.0	7	00 900 285 1	20.0	2	00 900 675 0	8.0	42	00 904 732 2	37.0	7	00 908 701 0	24.0	12
00 273 742 2	17.0	11	00 900 306 1	53.0	20	00 900 676 0	3.0	13	00 904 732 2	56.0	22	00 908 701 0	25.0	48

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 701 0	28.0	20	00 908 732 0	4.0	13	00 909 908 1	48.0	6	00 909 923 1	14.0	38	00 910 414 0	24.0	23
00 908 701 0	39.0	25	00 908 758 0	3.0	16	00 909 908 1	56.0	13	00 909 929 0	15.0	16	00 910 414 0	25.0	30
00 908 701 0	51.0	21	00 908 758 0	7.0	14	00 909 909 1	3.0	17	00 910 225 0	4.0	21	00 910 414 0	31.0	11
00 908 701 0	52.0	21	00 908 758 0	9.0	15	00 909 909 1	7.0	13	00 910 303 1	3.0	10	00 910 414 0	51.0	4
00 908 702 0	20.0	23	00 908 758 0	14.0	25	00 909 909 1	8.0	9	00 910 303 1	14.0	24	00 910 414 0	52.0	4
00 908 702 0	21.0	5	00 908 758 0	18.0	15	00 909 909 1	9.0	23	00 910 303 1	22.0	7	00 910 414 0	53.0	16
00 908 704 1	13.0	13	00 908 758 0	20.0	5	00 909 909 1	18.0	28	00 910 340 0	10.0	3	00 910 414 0	54.0	16
00 908 704 1	15.0	34	00 908 758 0	24.0	25	00 909 909 1	20.0	4	00 910 347 0	18.0	6	00 910 500 1	20.0	24
00 908 704 1	20.0	6	00 908 758 0	25.0	32	00 909 909 1	24.0	24	00 910 351 1	6.0	3	00 910 500 1	21.0	3
00 908 704 1	25.0	53	00 908 758 0	28.0	34	00 909 909 1	25.0	31	00 910 351 1	13.0	12	00 910 506 1	1.0	21
00 908 704 1	26.0	34	00 908 758 0	31.0	10	00 909 909 1	51.0	5	00 910 351 1	20.0	10	00 910 506 1	9.0	5
00 908 704 1	28.0	30	00 908 758 0	39.0	8	00 909 909 1	52.0	5	00 910 351 1	39.0	4	00 910 506 1	17.0	15
00 908 704 1	39.0	5	00 908 758 0	42.0	7	00 909 910 1	9.0	6	00 910 351 1	46.0	2	00 910 506 1	19.0	3
00 908 704 1	42.0	19	00 908 758 0	51.0	6	00 909 910 1	11.0	6	00 910 353 0	28.0	32	00 910 506 1	21.0	21
00 908 704 1	44.0	5	00 908 758 0	52.0	6	00 909 910 1	14.0	4	00 910 353 0	42.0	8	00 910 506 1	23.0	16
00 908 704 1	46.0	1	00 908 758 0	53.0	17	00 909 910 1	18.0	36	00 910 361 1	21.0	9	00 910 506 1	25.0	46
00 908 704 1	56.0	2	00 908 758 0	54.0	17	00 909 910 1	19.0	4	00 910 362 0	21.0	25	00 910 506 1	28.0	18
00 908 706 0	18.0	7	00 908 843 1	1.0	8	00 909 910 1	21.0	19	00 910 363 0	25.0	39	00 910 506 1	39.0	22
00 908 706 0	23.0	14	00 909 800 1	14.0	33	00 909 910 1	23.0	17	00 910 366 0	40.0	9	00 910 510 2	18.0	20
00 908 706 0	24.0	8	00 909 904 1	3.0	11	00 909 910 1	24.0	11	00 910 378 0	14.0	28	00 910 512 2	1.0	14
00 908 706 0	28.0	24	00 909 904 1	8.0	43	00 909 910 1	25.0	47	00 910 378 0	14.0	30	00 910 512 2	25.0	6
00 908 706 0	37.0	6	00 909 904 1	18.0	31	00 909 910 1	28.0	19	00 910 411 1	20.0	14	00 910 512 2	28.0	7
00 908 706 0	40.0	11	00 909 906 1	1.0	34	00 909 910 1	56.0	9	00 910 411 1	21.0	17	00 910 514 1	9.0	45
00 908 706 0	44.0	9	00 909 906 1	3.0	29	00 909 912 1	3.0	14	00 910 411 1	25.0	52	00 910 514 1	17.0	2
00 908 706 0	48.0	10	00 909 906 1	15.0	33	00 909 912 1	9.0	34	00 910 411 1	26.0	33	00 910 514 1	53.0	11
00 908 706 0	56.0	14	00 909 906 1	20.0	7	00 909 912 1	13.0	9	00 910 411 1	28.0	28	00 910 514 1	54.0	5
00 908 716 0	53.0	6	00 909 906 1	21.0	26	00 909 912 1	21.0	24	00 910 411 1	42.0	18	00 910 515 2	9.0	11
00 908 719 0	3.0	12	00 909 906 1	44.0	4	00 909 912 1	22.0	11	00 910 411 1	56.0	4	00 910 515 2	9.0	38
00 908 719 0	13.0	10	00 909 906 1	56.0	3	00 909 912 1	39.0	33	00 910 413 0	18.0	3	00 910 515 2	22.0	3
00 908 719 0	22.0	8	00 909 907 0	28.0	33	00 909 912 1	53.0	5	00 910 413 0	24.0	6	00 910 515 2	24.0	30
00 908 719 0	39.0	34	00 909 908 1	3.0	22	00 909 912 1	54.0	10	00 910 413 0	37.0	4	00 910 515 2	25.0	27
00 908 719 0	54.0	11	00 909 908 1	18.0	10	00 909 912 1	56.0	16	00 910 413 0	48.0	9	00 910 603 0	18.0	19
00 908 721 0	1.0	16	00 909 908 1	23.0	13	00 909 913 1	3.0	5	00 910 413 0	56.0	11	00 910 603 0	24.0	16
00 908 721 0	3.0	4	00 909 908 1	24.0	7	00 909 917 1	9.0	29	00 910 414 0	1.0	27	00 910 603 0	56.0	23
00 908 726 2	9.0	30	00 909 908 1	25.0	37	00 909 917 1	15.0	21	00 910 414 0	7.0	12	00 910 604 0	25.0	38
00 908 726 2	53.0	13	00 909 908 1	28.0	23	00 909 917 1	51.0	8	00 910 414 0	9.0	14	00 910 609 0	15.0	26
00 908 726 2	54.0	7	00 909 908 1	31.0	15	00 909 917 1	52.0	8	00 910 414 0	13.0	2	00 910 609 0	16.0	7
00 908 727 1	15.0	22	00 909 908 1	37.0	5	00 909 917 1	53.0	12	00 910 414 0	14.0	22	00 910 609 0	18.0	33
00 908 727 1	51.0	7	00 909 908 1	40.0	10	00 909 917 1	54.0	6	00 910 414 0	18.0	14	00 910 609 0	24.0	10
00 908 727 1	52.0	7	00 909 908 1	44.0	8	00 909 922 1	1.0	20	00 910 414 0	20.0	3	00 910 609 0	51.0	20

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 609 0	52.0	20	00 911 133 0	8.0	6	00 912 673 2	21.0	4	00 919 105 0	54.0	8	00 921 131 2	43.0	1
00 910 653 1	9.0	44	00 911 133 0	11.0	16	00 912 675 2	9.0	12	00 919 106 0	9.0	53	00 921 145 0	25.0	2
00 910 661 1	9.0	54	00 911 134 0	8.0	6	00 912 675 2	9.0	39	00 919 106 0	25.0	16	00 921 171 1	25.0	1
00 910 702 1	7.0	21	00 911 134 0	11.0	16	00 912 675 2	17.0	5	00 919 202 0	28.0	13	00 921 171 1	26.0	1
00 910 709 1	11.0	12	00 911 134 0	15.0	10	00 912 675 2	24.0	31	00 919 203 0	3.0	3	00 921 204 0	26.0	10
00 910 727 1	1.0	3	00 911 134 0	15.0	18	00 912 675 2	25.0	34	00 919 321 0	39.0	32	00 921 234 0	28.0	35
00 910 727 1	8.0	4	00 911 136 1	1.0	29	00 912 675 2	51.0	13	00 919 376 0	28.0	35	00 921 263 1	28.0	1
00 910 727 1	20.0	30	00 911 136 1	11.0	16	00 912 675 2	52.0	13	00 919 509 0	1.0	23	00 922 671 1	29.0	15
00 910 732 1	1.0	9	00 911 136 1	14.0	11	00 912 677 2	14.0	7	00 919 602 1	26.0	12	00 922 671 1	31.0	35
00 910 740 1	12.0	10	00 911 136 1	15.0	18	00 912 714 2	20.0	21	00 919 602 1	47.0	5	00 922 671 1	40.0	7
00 910 826 1	1.0	15	00 911 519 0	8.0	3	00 912 717 2	14.0	15	00 919 630 0	28.0	14	00 923 221 2	9.0	41
00 910 845 1	7.0	4	00 911 519 0	20.0	29	00 912 717 2	22.0	4	00 919 664 0	42.0	6	00 924 005 0	13.0	16
00 910 845 1	17.0	2	00 911 522 1	17.0	10	00 912 718 2	9.0	55	00 919 785 1	26.0	8	00 924 005 0	25.0	19
00 910 865 1	24.0	30	00 911 541 0	8.0	16	00 912 721 1	33.1	24	00 919 803 1	12.0	17	00 924 007 0	8.0	41
00 910 865 1	51.0	12	00 911 541 0	11.0	18	00 912 721 1	34.0	24	00 919 951 0	28.0	36	00 924 007 0	13.0	15
00 910 865 1	52.0	12	00 911 541 0	15.0	11	00 914 702 0	6.0	4	00 920 032 0	42.0	10	00 924 208 0	21.0	14
00 910 872 2	11.0	11	00 911 659 0	9.0	28	00 915 004 0	12.0	13	00 920 032 0	47.0	17	00 924 227 0	18.0	11
00 910 873 2	11.0	11	00 911 659 0	15.0	9	00 915 122 0	8.0	32	00 920 056 1	42.0	9	00 924 260 1	9.0	49
00 910 877 0	1.0	9	00 911 673 0	11.0	22	00 915 126 1	8.0	11	00 920 890 0	28.0	15	00 924 576 0	31.0	31
00 910 878 1	11.0	11	00 911 695 0	11.0	13	00 917 004 1	19.0	9	00 920 901 1	48.0	3	00 924 610 3	31.0	30
00 910 885 0	9.0	16	00 911 698 0	8.0	29	00 917 004 1	39.0	17	00 921 016 1	25.0	10	00 924 615 0	29.0	18
00 910 891 0	9.0	16	00 911 902 0	1.0	31	00 917 014 0	14.0	20	00 921 054 1	26.0	20	00 924 634 0	31.0	33
00 910 900 0	8.0	14	00 912 400 1	14.0	6	00 917 506 0	17.0	6	00 921 054 1	42.0	11	00 924 675 0	29.0	21
00 910 902 0	8.0	14	00 912 500 3	9.0	32	00 917 600 0	24.0	2	00 921 054 1	47.0	9	00 924 694 0	29.0	18
00 910 903 0	8.0	14	00 912 538 0	7.0	20	00 917 603 1	17.0	7	00 921 054 1	48.0	17	00 924 695 0	29.0	18
00 910 904 0	8.0	14	00 912 538 0	28.0	29	00 918 506 0	39.0	20	00 921 060 2	26.0	14	00 924 782 0	31.0	38
00 910 905 1	4.0	6	00 912 545 0	18.0	21	00 918 802 0	39.0	20	00 921 060 2	48.0	11	00 925 004 0	15.0	29
00 910 905 1	9.0	27	00 912 550 1	13.0	8	00 919 002 0	33.1	22	00 921 066 1	25.0	13	00 925 004 0	52.0	19
00 910 945 0	11.0	14	00 912 584 2	7.0	8	00 919 002 0	34.0	22	00 921 066 1	42.0	13	00 925 010 0	12.0	21
00 910 946 0	11.0	14	00 912 611 2	39.0	18	00 919 003 0	33.1	32	00 921 067 1	39.0	26	00 925 024 0	4.0	27
00 910 947 0	11.0	14	00 912 615 2	39.0	15	00 919 069 0	27.0	3	00 921 067 1	48.0	2	00 925 045 0	14.0	34
00 910 960 0	11.0	21	00 912 638 2	20.0	19	00 919 103 0	43.0	7	00 921 071 1	25.0	9	00 925 048 0	14.0	34
00 910 962 0	11.0	21	00 912 646 2	1.0	2	00 919 105 0	4.0	3	00 921 071 1	28.0	11	00 925 101 1	25.0	50
00 910 963 0	11.0	21	00 912 647 2	1.0	10	00 919 105 0	9.0	17	00 921 079 1	26.0	11	00 925 101 1	42.0	16
00 910 964 0	11.0	21	00 912 647 2	14.0	14	00 919 105 0	15.0	4	00 921 079 1	47.0	2	00 925 102 1	20.0	12
00 910 965 0	11.0	21	00 912 670 1	7.0	5	00 919 105 0	25.0	17	00 921 079 1	48.0	12	00 925 102 1	42.0	16
00 911 004 0	12.0	22	00 912 672 1	15.0	19	00 919 105 0	26.0	25	00 921 087 1	25.0	5	00 925 105 0	24.0	19
00 911 130 0	8.0	6	00 912 672 1	24.0	31	00 919 105 0	51.0	14	00 921 087 1	26.0	5	00 925 105 0	25.0	42
00 911 132 0	8.0	6	00 912 672 1	25.0	28	00 919 105 0	52.0	14	00 921 087 1	28.0	6	00 925 105 0	26.0	29
00 911 132 0	11.0	16	00 912 673 2	20.0	26	00 919 105 0	53.0	4	00 921 087 1	47.0	1	00 925 105 0	47.0	14

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 925 111 0	42.0	15	00 937 609 0	11.0	4	00 942 293 0	35.0	6	00 953 230 0	5.0	1	20 044 271 0	14.0	27
00 925 112 1	31.0	34	00 937 636 0	15.0	24	00 942 301 0	36.0	2	00 953 249 2	16.0	3	20 044 428 0	28.0	37
00 925 113 0	17.0	8	00 937 636 0	51.0	16	00 942 333 0	36.0	2	00 953 261 1	16.0	12	20 044 624 0	18.0	8
00 925 115 0	3.0	27	00 937 727 0	8.0	20	00 942 378 0	36.0	3	00 953 328 0	16.0	4	20 044 735 0	3.0	25
00 925 134 0	24.0	20	00 938 557 0	39.0	10	00 942 480 0	36.0	13	00 953 329 0	16.0	13	20 044 736 0	3.0	23
00 925 134 0	26.0	30	00 938 625 2	4.0	12	00 949 238 0	34.0	27	00 953 398 0	5.0	1	20 044 738 0	1.0	18
00 925 134 0	47.0	15	00 938 831 0	16.0	6	00 949 281 0	33.1	53	00 953 398 0	5.0	1	20 044 739 0	4.0	5
00 925 145 0	20.0	13	00 938 833 0	15.0	28	00 949 281 0	34.0	53	00 953 715 1	42.0	20	20 044 746 0	3.0	15
00 925 202 2	15.0	12	00 938 833 0	16.0	9	00 949 283 0	33.1	59	00 955 277 0	33.1	26	20 044 771 2	9.0	9
00 925 215 0	8.0	30	00 938 833 0	51.0	22	00 949 338 0	34.0	55	00 955 279 0	33.1	30	20 044 798 1	3.0	20
00 926 000 0	12.0	20	00 938 833 0	52.0	22	00 949 352 0	33.1	54	00 955 355 1	34.0	52	20 044 802 0	28.0	26
00 926 101 0	8.0	39	00 938 834 0	15.0	28	00 949 397 1	33.1	21	20 031 618 0	8.0	25	20 044 803 1	28.0	16
00 927 150 1	15.0	15	00 938 834 0	16.0	16	00 949 397 1	34.0	21	20 034 544 0	8.0	24	20 044 804 1	28.0	21
00 930 137 0	8.0	33	00 938 835 0	16.0	15	00 949 430 0	33.1	23	20 039 714 0	31.0	9	20 044 828 2	53.0	3
00 930 146 0	8.0	27	00 938 836 0	21.0	13	00 949 430 0	34.0	23	20 040 150 0	9.0	46	20 044 828 2	54.0	9
00 930 284 1	11.0	9	00 938 928 1	21.0	7	00 949 445 1	43.0	2	20 040 151 1	9.0	47	20 044 832 0	22.0	5
00 930 355 0	14.0	3	00 939 042 0	14.0	41	00 949 447 0	43.0	6	20 040 172 0	19.0	8	20 044 833 0	22.0	13
00 930 507 0	14.0	10	00 939 063 0	17.0	9	00 949 463 0	34.0	12	20 040 582 0	1.0	7	20 044 837 0	51.0	2
00 930 507 0	15.0	8	00 939 100 4	35.0	5	00 949 521 0	43.0	9	20 040 698 0	14.0	18	20 045 669 0	8.0	23
00 930 535 0	16.0	2	00 939 145 1	36.0	7	00 949 630 0	34.0	13	20 040 701 0	14.0	19	20 045 805 2	11.0	5
00 930 536 1	16.0	11	00 939 218 1	36.0	7	00 949 630 0	43.0	5	20 041 781 0	21.0	6	20 045 824 3	12.0	4
00 930 537 0	8.0	5	00 939 218 1	40.0	5	00 949 753 0	33.1	25	20 041 810 0	12.0	16	20 045 915 1	4.0	15
00 930 537 0	14.0	12	00 939 420 1	36.0	5	00 949 789 0	33.1	56	20 042 845 0	14.0	17	20 046 007 0	14.0	32
00 930 567 0	11.0	20	00 939 443 1	36.0	10	00 949 852 1	33.1	58	20 042 907 0	24.0	32	20 046 254 0	28.0	25
00 932 105 0	4.0	22	00 939 443 1	42.0	21	00 949 861 0	33.1	51	20 042 907 0	25.0	26	20 046 496 0	8.0	10
00 932 108 0	4.0	18	00 939 469 1	35.0	4	00 949 861 0	34.0	51	20 042 935 0	15.0	7	20 046 563 1	15.0	5
00 932 155 0	8.0	13	00 939 471 1	35.0	1	00 950 496 0	4.0	16	20 042 937 0	15.0	17	20 046 564 1	15.0	6
00 933 504 0	13.0	3	00 939 472 2	35.0	2	00 951 300 1	4.0	20	20 043 089 0	14.0	39	20 046 650 0	8.0	40
00 934 910 0	26.0	28	00 939 486 2	36.0	6	00 951 309 0	4.0	19	20 043 129 0	14.0	26	20 046 699 0	39.0	16
00 935 337 0	1.0	5	00 939 529 0	35.0	8	00 953 016 1	5.0	1	20 043 476 0	21.0	1	20 046 716 1	21.0	16
00 935 340 0	9.0	3	00 939 529 0	47.0	18	00 953 030 1	5.0	1	20 043 757 0	8.0	22	20 046 764 0	22.0	9
00 935 350 0	25.0	18	00 939 574 0	35.0	3	00 953 058 1	15.0	30	20 043 846 5	9.0	1	20 046 852 1	9.0	19
00 935 350 0	26.0	26	00 940 287 0	23.0	7	00 953 058 1	16.0	1	20 043 847 5	9.0	1	20 046 853 1	9.0	18
00 935 350 0	51.0	11	00 940 287 0	23.0	12	00 953 059 2	15.0	30	20 043 850 0	9.0	8	20 046 861 0	9.0	43
00 935 350 0	52.0	11	00 940 404 0	13.0	14	00 953 059 2	16.0	10	20 043 851 0	9.0	8	20 046 904 0	17.0	4
00 936 063 0	11.0	8	00 940 414 0	1.0	11	00 953 112 1	5.0	1	20 043 941 1	15.0	20	20 047 002 0	9.0	2
00 936 337 1	8.0	2	00 942 012 2	36.0	15	00 953 118 0	5.0	1	20 043 945 2	51.0	10	20 047 131 0	14.0	31
00 937 525 0	15.0	24	00 942 038 1	36.0	21	00 953 158 0	16.0	5	20 043 945 2	52.0	10	20 047 219 0	20.0	17
00 937 525 0	52.0	16	00 942 119 1	36.0	12	00 953 159 1	16.0	14	20 044 097 0	3.0	6	20 047 238 0	53.0	9
00 937 565 0	8.0	12	00 942 196 1	35.0	7	00 953 216 0	5.0	1	20 044 097 0	22.0	2	20 047 238 0	54.0	3

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 047 240 0	53.0	9	20 047 914 0	8.0	36	20 048 634 0	20.0	22	20 061 676 2	25.0	43	20 083 110 0	30.0	8
20 047 240 0	54.0	3	20 047 915 0	8.0	17	20 048 636 1	20.0	1	20 080 240 0	30.0	5	20 083 110 0	50.0	6
20 047 244 0	20.0	9	20 047 916 0	8.0	17	20 048 712 0	47.0	10	20 080 240 0	50.0	2	20 083 113 0	29.0	26
20 047 271 0	23.0	8	20 047 917 0	8.0	17	20 048 713 0	47.0	8	20 080 241 0	30.0	10	20 083 149 0	29.0	13
20 047 275 0	13.0	4	20 047 918 1	8.0	1	20 048 714 0	47.0	7	20 080 241 0	30.0	12	20 083 196 0	50.0	9
20 047 287 1	15.0	5	20 047 919 0	8.0	18	20 048 727 0	14.0	13	20 080 241 0	30.0	13	20 083 700 0	30.0	11
20 047 289 1	15.0	6	20 047 920 0	8.0	37	20 048 763 1	20.0	33	20 080 241 0	30.0	14	20 083 700 0	50.0	8
20 047 290 0	15.0	13	20 047 921 0	8.0	7	20 048 806 0	4.0	4	20 080 241 0	30.0	16	20 083 865 2	29.0	1
20 047 293 0	15.0	2	20 048 067 0	31.0	12	20 048 834 0	40.0	1	20 080 241 0	50.0	7	20 083 866 0	29.0	5
20 047 308 1	53.0	1	20 048 108 0	31.0	12	20 048 931 1	20.0	25	20 080 241 0	50.0	10	20 084 721 0	31.0	39
20 047 309 1	53.0	1	20 048 292 0	17.0	1	20 048 932 0	1.0	25	20 080 295 0	29.0	11	20 084 994 0	30.0	5
20 047 323 0	51.0	1	20 048 317 1	9.0	31	20 049 015 1	9.0	24	20 080 296 0	29.0	10	20 084 994 0	50.0	2
20 047 326 1	54.0	1	20 048 318 1	9.0	31	20 049 017 1	9.0	24	20 080 367 0	30.0	9	20 085 180 0	30.0	10
20 047 327 1	54.0	1	20 048 340 1	24.0	3	20 049 033 1	9.0	40	20 080 367 0	50.0	5	20 085 180 0	30.0	12
20 047 328 0	52.0	1	20 048 340 1	25.0	44	20 049 042 0	9.0	42	20 080 368 0	30.0	8	20 085 180 0	30.0	13
20 047 329 0	53.0	18	20 048 359 0	24.0	14	20 049 149 0	20.0	16	20 080 368 0	50.0	6	20 085 180 0	50.0	7
20 047 329 0	54.0	13	20 048 359 0	25.0	35	20 049 166 0	14.0	8	20 080 373 0	29.0	22	20 085 180 0	50.0	10
20 047 330 0	53.0	14	20 048 400 2	23.0	11	20 049 240 0	20.0	28	20 080 601 0	29.0	20	20 085 181 0	30.0	10
20 047 330 0	54.0	12	20 048 401 2	23.0	9	20 049 312 1	18.0	17	20 081 229 0	29.0	14	20 085 181 0	30.0	12
20 047 357 0	15.0	13	20 048 402 1	24.0	21	20 049 500 0	12.0	12	20 081 491 0	30.0	9	20 085 181 0	30.0	13
20 047 358 0	15.0	2	20 048 411 0	10.0	1	20 049 541 0	14.0	44	20 081 491 0	50.0	5	20 085 181 0	50.0	7
20 047 362 0	42.0	12	20 048 421 0	28.0	9	20 049 542 0	14.0	43	20 081 492 0	30.0	8	20 085 181 0	50.0	10
20 047 399 0	17.0	12	20 048 422 0	28.0	10	20 049 546 0	41.0	1	20 081 492 0	30.0	9	20 085 863 0	31.0	20
20 047 403 1	25.0	49	20 048 423 0	25.0	8	20 049 547 0	41.0	3	20 081 492 0	50.0	5	20 085 863 0	32.0	9
20 047 405 0	24.0	1	20 048 424 0	26.0	7	20 049 568 2	1.0	1	20 081 492 0	50.0	6	20 086 114 1	31.0	29
20 047 405 0	25.0	54	20 048 425 0	26.0	18	20 049 582 0	7.0	9	20 082 103 0	50.0	2	20 086 117 0	29.0	3
20 047 413 0	9.0	48	20 048 426 0	26.0	17	20 049 583 0	7.0	2	20 082 108 0	30.0	14	20 086 125 0	29.0	1
20 047 467 1	3.0	26	20 048 428 0	26.0	16	20 049 586 0	19.0	1	20 082 108 0	30.0	16	20 086 131 0	31.0	25
20 047 474 0	23.0	1	20 048 430 0	26.0	15	20 049 597 0	7.0	15	20 082 256 0	30.0	15	20 086 133 0	31.0	24
20 047 568 0	8.0	44	20 048 435 1	39.0	1	20 049 606 1	20.0	20	20 082 315 0	30.0	14	20 086 211 0	40.0	2
20 047 568 0	23.0	10	20 048 439 0	39.0	11	20 049 675 0	7.0	3	20 082 315 0	30.0	16	20 086 349 0	40.0	3
20 047 726 0	1.0	12	20 048 444 0	39.0	13	20 049 740 0	7.0	1	20 082 498 0	29.0	12	20 086 520 1	29.0	1
20 047 746 1	1.0	4	20 048 445 0	39.0	12	20 049 741 0	7.0	17	20 082 522 0	30.0	14	20 087 286 0	30.0	7
20 047 793 0	7.0	19	20 048 446 0	39.0	6	20 049 742 0	7.0	10	20 082 522 0	30.0	16	20 087 286 0	50.0	3
20 047 797 1	4.0	1	20 048 447 0	39.0	2	20 049 747 0	51.0	9	20 082 608 0	30.0	5	20 087 365 0	29.0	23
20 047 799 0	8.0	36	20 048 448 0	39.0	30	20 049 747 0	52.0	9	20 082 608 0	50.0	2	20 088 109 0	29.0	1
20 047 864 1	9.0	22	20 048 602 1	18.0	12	20 049 758 1	3.0	1	20 082 830 0	30.0	5	20 088 126 1	30.0	2
20 047 893 0	17.0	3	20 048 607 1	18.0	12	20 049 767 1	3.0	19	20 082 830 0	50.0	2	20 088 191 0	21.0	15
20 047 894 0	9.0	51	20 048 610 1	18.0	1	20 057 163 0	18.0	2	20 083 108 0	30.0	8	20 088 396 0	31.0	6
20 047 913 0	8.0	36	20 048 615 1	18.0	1	20 061 362 0	40.0	12	20 083 108 0	50.0	6	20 088 458 1	30.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 088 561 0	31.0	16	21 007 669 0	3.0	28	27 008 174 2	28.0	13	27 016 366 0	27.0	1	27 101 358 0	6.0	1
20 088 563 0	31.0	16	21 007 670 0	3.0	28	27 008 392 0	25.0	15	27 016 421 1	32.0	4	27 101 692 0	28.0	13
20 088 968 0	31.0	1	21 009 170 0	15.0	31	27 008 393 1	34.0	1	27 016 422 1	32.0	3	27 101 938 0	33.1	31
20 089 267 0	49.0	2	21 013 810 0	55.0	1	27 009 704 0	39.0	29	27 016 473 0	36.0	20	90 000 035 0	24.0	18
20 089 278 0	50.0	1	21 015 548 1	11.0	1	27 011 044 0	40.0	6	27 016 622 1	32.0	1	90 000 035 0	25.0	40
20 089 279 0	49.0	1	21 015 573 0	12.0	15	27 011 186 0	27.0	2	27 016 623 1	32.0	2	90 000 035 0	47.0	16
20 089 365 0	56.0	1	21 016 566 0	9.0	35	27 011 186 0	48.0	4	27 017 197 0	29.0	14	90 000 064 0	9.0	25
20 089 458 0	40.0	4	21 020 468 0	31.0	3	27 011 483 0	26.0	13	27 018 170 0	36.0	26	90 000 127 0	15.0	3
20 230 530 1	31.0	19	21 027 255 0	56.0	12	27 011 483 0	47.0	6	27 018 274 0	36.0	22	90 000 176 0	20.0	15
20 240 058 0	18.0	34	21 027 439 0	56.0	7	27 011 483 0	48.0	14	27 018 359 0	36.0	23	90 000 260 0	14.0	23
20 240 083 0	20.0	32	21 035 162 0	11.0	24	27 011 682 0	15.0	25	27 019 557 0	20.0	8	90 000 337 0	7.0	7
20 240 244 2	13.0	5	21 039 354 0	56.0	21	27 011 682 0	52.0	17	27 019 766 0	33.1	90	90 000 337 0	13.0	7
20 240 543 0	44.0	10	27 000 058 0	33.1	11	27 011 703 0	33.1	57	27 019 766 0	34.0	90	90 000 340 0	14.0	36
20 240 559 2	15.0	1	27 000 137 0	24.0	17	27 011 724 0	33.1	4	27 020 001 0	44.0	1	90 000 352 0	3.0	24
20 240 603 2	21.0	10	27 000 137 0	25.0	41	27 011 725 0	33.1	5	27 020 168 0	44.0	6	90 000 512 0	39.0	14
20 240 604 2	21.0	20	27 000 137 0	26.0	31	27 011 774 0	33.1	33	27 020 169 0	44.0	2	90 000 597 0	3.0	30
20 240 695 0	25.0	11	27 000 137 0	28.0	39	27 011 886 0	34.0	11	27 020 381 0	1.0	28	90 001 392 0	14.0	37
20 240 991 0	52.0	2	27 000 137 0	47.0	13	27 011 887 1	34.0	26	27 021 169 1	33.1	1	90 001 414 0	9.0	37
20 241 633 0	1.0	6	27 000 680 0	33.1	55	27 011 990 0	36.0	18	27 021 177 0	48.0	19	90 001 415 0	9.0	52
20 241 634 0	1.0	32	27 000 803 0	33.1	29	27 012 063 0	26.0	24	27 021 260 0	36.0	25	90 001 597 0	3.0	2
20 241 840 0	11.0	15	27 001 090 0	25.0	3	27 012 080 0	34.0	4	27 021 591 0	35.0	10	90 001 849 0	23.0	5
20 241 841 0	11.0	10	27 001 090 0	26.0	3	27 012 081 0	34.0	5	27 021 829 0	37.0	1	90 001 870 0	26.0	27
20 242 528 0	21.0	12	27 001 090 0	28.0	5	27 012 452 0	32.0	13	27 021 830 0	37.0	2	90 001 928 0	9.0	26
20 242 615 0	8.0	46	27 001 308 0	33.1	13	27 012 453 0	32.0	12	27 022 539 0	32.0	8	90 002 014 0	8.0	28
20 242 616 1	1.0	33	27 001 397 0	43.0	3	27 013 746 0	2.0	3	27 022 540 0	32.0	6	90 002 019 0	8.0	28
20 242 617 1	1.0	33	27 002 174 0	34.0	25	27 013 830 0	2.0	1	27 022 541 0	32.0	7	90 002 294 0	53.0	19
20 242 747 0	22.0	1	27 002 270 1	28.0	12	27 013 868 0	25.0	56	27 022 542 0	32.0	5	90 002 294 0	54.0	14
20 242 765 0	47.0	12	27 002 283 0	34.0	54	27 013 868 0	26.0	37	27 023 032 0	36.0	17	90 002 297 0	4.0	26
20 242 813 0	4.0	1	27 003 452 0	43.0	8	27 013 868 0	28.0	41	27 024 770 0	45.0	1	90 002 297 0	37.0	6
20 242 814 0	7.0	19	27 003 453 0	43.0	4	27 013 940 0	36.0	11	27 025 226 0	2.0	4	90 002 322 0	4.0	2
20 243 587 0	48.0	5	27 003 648 0	4.0	23	27 013 960 0	23.0	4	27 025 648 0	31.0	32	90 002 354 0	9.0	36
20 243 649 0	48.0	1	27 003 649 0	4.0	17	27 013 963 1	23.0	3	27 026 105 0	4.0	24	90 002 597 0	1.0	35
20 243 650 0	48.0	15	27 004 572 0	26.0	35	27 014 139 1	36.0	1	27 027 380 0	48.0	4	90 002 601 0	23.0	6
20 243 652 0	48.0	16	27 004 668 0	23.0	2	27 014 144 1	36.0	14	27 029 051 0	27.0	4	90 002 635 0	47.0	3
20 243 653 0	48.0	18	27 005 639 0	15.0	25	27 014 230 0	26.0	21	27 029 051 0	48.0	4	90 002 793 0	2.0	2
20 430 830 0	25.0	4	27 005 639 0	51.0	17	27 014 658 0	36.0	24	27 100 374 0	26.0	2	90 002 797 0	48.0	13
20 430 830 0	26.0	4	27 005 748 0	36.0	9	27 014 781 0	36.0	19	27 100 374 0	28.0	2	90 002 837 0	8.0	35
20 430 830 0	28.0	3	27 006 237 0	25.0	15	27 014 782 0	36.0	19	27 100 744 0	33.1	27	90 002 932 0	18.0	13
21 005 381 1	11.0	2	27 006 776 0	3.0	18	27 015 636 0	35.0	9	27 100 952 0	33.1	28	90 003 030 0	20.0	31
21 006 355 0	11.0	19	27 006 967 0	27.0	3	27 016 230 1	26.0	24	27 101 357 0	6.0	2	90 003 108 0	4.0	7

[illegible]

Verwenden Sie nur

KRONE Original-Ersatzteile!

Das erhöht die Sicherheit und spart Kosten!

Use only

KRONE original spare parts!

This guarantees safety and saves costs!

Utilisez uniquement

des pièces de rechange originales KRONE !

Cela garantit votre sécurité et réduit les coûts!

KRONE Original-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf.

KRONE original spare parts guarantee maximum wear resistance, long service life and good value for money.

Les pièces de rechange originale KRONE offrent la garantie d'une résistance maximale à l'usure, de longues durées de vie et d'un achat abordable.

Sie bekommen bei KRONE nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE Maschinen. Bei Verwendung von KRONE Original-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung.

Krone supplies only materials of impeccable quality and which are absolutely suitable for your KRONE machines. When using KRONE original spare parts, the device will function and operate as it did originally!

KRONE vous fournit exclusivement des matériaux d'une qualité irréprochable et parfaitement adaptés à vos machines KRONE. En cas d'utilisation de pièces de rechange originales KRONE, le fonctionnement et le mode de travail de l'appareil correspondent à nouveau à l'exécution initiale!

Imitationen und Kopien von Bauteilen, speziell aus dem Bereich der Verschleißteile, entsprechen einer qualitativ hochwertigen Erwartungshaltung oft nicht. Es ist schwierig, die Materialqualität optisch zu prüfen. Seien Sie deswegen vorsichtig bei preiswerten Angeboten!

Imitations and copies of components, especially from the area of wear parts, often do not meet high-quality expectations. It is difficult to visually check the material quality. Therefore, be careful with cheap offers!

Les attentes en termes de qualité supérieure sont souvent déçues par les imitations et les copies de composants, notamment en matière de pièces d'usure. Le contrôle visuel de la qualité est souvent difficile. Soyez donc prudent lorsque vous voyez des offres attrayantes!

Darum besser gleich


KRONE Original-Ersatzteile!

That's why it's better to use

KRONE original spare parts!

Il vaut mieux prendre tout de suite

des pièces de rechange originales KRONE!



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <https://www.krone-agriculture.com>

eMail: info.ldm@krone.de