



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



Swadro TC 680

Swadro TC 760

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 109 670 -

150 050 706 07 - 20/02/2023

// 150 050 706 07 //

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						150 050 869 07			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	EC 6 0 0 - 3	EC 7 5 0 - 3	EC 9 0 0 - 3	EC 1 0 5 0 - 3
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1			
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1			
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8
						M 10 10,2 X 25 X 22			

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**


Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Anbaubock / Stützfuß	Headstock / support jack	Support d'attelage / pied d'appui	1.0
Sicherungskette ASAE-44	Safety chain ASAE-44	Chaîne de sécurité ASAE-44	2.0
Rahmen / Lenkstangen	Frame / Steering rod	Bâti / Barre de direction	3.0
Vorlegekeil	Wheel chock	Cale de freinage	3.3
Fahrwerk	Under-carriage	Chassis porteur	4.0
Antrieb kpl.	Drive cpl.	Entrainement cpl.	5.0
Antrieb kpl.	Drive cpl.	Entrainement cpl.	6.0
Hauptgetriebe	Main gearbox	Boîte de transmission principale	7.0
Auslegearm	Outrigger arm	Bras de flèche	8.0
Auslegearm	Outrigger arm	Bras de flèche	9.0
Kreiselgetriebe	Rotor gearbox	Engrenage de toupie	10.0
Kreisel links - 10 Arme	Rotor left	Rotor gauche	11.0
Kreisel rechts - 10 Arme	Rotor right	Rotor droite	12.0
Kreisel links - 13 Arme	Rotor left	Rotor gauche	13.0
Kreisel rechts - 13 Arme	Rotor right	Rotor droite	14.0
Profilhülse / Spindel	Profile cover / Spindle	Douille profile / Tige filetee	15.0
Zinkenarm	Tine arm	Bras porte-dents	16.0
Zinkenverlustsicherung	Tine loss prevention equipment	Bride anti-perte	17.0
Kreiselgetriebe	Rotor gearbox	Engrenage de toupie	18.0
Kreiselteller Zusatzkreisel	Rotor disc additional rotor	Disques de rotor toupie supplémentaire	19.0
Anbaubock	Headstock	Support d'attelage	20.0
Hydraulik	Hydraulics	Système hydraulique	21.0
Fahrgestell	Chassis	Châssis	22.0
Bereifung	Tyres	Pneumatiques	23.0
Tandemachse	Tandem axle	Essieu tandem	24.0
Tandemachse	Tandem axle	Essieu tandem	25.0
Nachlaufachse	Axle	Axe	26.0
Nachlaufachse	Axle	Axe	27.0
Tastrad	Guide wheel	Roue de jauge	28.0
Verriegelung	Locking mechanism	Verrouillage	29.0
Schutze - Kreisel	Guard - rotor	Protecteurs - rotor	30.0
Zinkenschutzhalterung	Tine guard support	Support de la prot. des dents	31.0
Handkurbel	Crank	Manivelle	32.0
Schwadtuch	Swath cloth	Toile d'andain	33.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	34.0
Abdeckhaube Fahrwerk	Cover hood chassis	Capot de protection châssis	35.0
Hydraulik - Aushebung	Hydraulics - lifting mechanism	Relevage hydraulique	36.1
Hydr.-Umschalthahn	Change-over tap	Robinet inverseur hydraulique	37.0
Hydraulik-elekt. Aushebung	Hydraulics-electrical lift	Hydraulique-relevage électrique	38.1
Mechanische Breitenverstellung	Mechanical width adjustment	Réglage de largeur mécanique	39.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Hydraulik - Breitenverstellung	Hydraulics - latitudial adjustment	Système hydraulique - larguel d'éguisemen	40.1
Elektrische Aushebung-Kreisel	Electrical lift - Rotor	Relevage électrique - Rotor	41.1
Elektronische Bedienung	Electr. control	Electr. commande	42.0
Verteiler	Distributor	Distributeur	43.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	44.1
Warnfolie	Warning film	Feuille d'avertissement	45.0
Zusatzbeleuchtung	Auxiliary lighting	Éclairage d'additif	46.0
Gewichte für Achse	Weight for axle	Poids pour axe	47.0
Zubehörteile Osteuropäische Staaten	Accessories for East European countries	Accessoires pour est-europeens	48.0
SMV - Zeichen	SMV emblem	Plaque d'identif. pour véhicules lents	49.0
Elektr. -hydr. Einkreiselaushebung	Electronics - hydr. single-rotor lifting mechanism	Relevage hydr./électr. d'une seule toupie	49.2
Elektr. -hydr. Einkreiselaushebung - Federentlastung	Electric-hydraulic single-rotor lifting mechanism - Spring relief	Rel. d'une seule toupie électro-hydraulique - Délestage à ressort	49.4
Elektr. -hydr. Einkreiselaushebung - Bedienbox	Electric-hydraulic single-rotor lifting mechanism - Operation box	Rel. d'une seule toupie électro-hydraulique - Boîtier de commande	49.6
Elektr. -hydr. Einkreiselaushebung - Kabelbaum	Electric-hydraulic single-rotor lifting mechanism - Cable harness	Rel. d'une seule toupie électro-hydraulique - Faisceau de câbles	49.8
Hauptgelenkwelle Walterscheid	Main Pto shaft	Arbre à cardans primaire	50.0
Kreuzgelenk 1 3/8" 6Z	Universal joint	Joint universel	51.0
Doppelgelenk	Double joint	Double articulation	52.0
Doppelgelenk	Double joint	Double articulation	53.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	54.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	55.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	56.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	57.0
Warnbildzeichen	Safety sign	Pictogramme d'avertissement	58.0
Hinweiszeichen	Information sign	Signe d'information	59.0
Dokumentenbehälter	Document box	Boîte à documents	60.0
Steckschlüssel Schraube Hohlwelle - Werkzeug	Socket wrench screw hollow shaft - tool	Clé à pipe vis arbre creux - outil	61.0
Smart Connect Solar	Smart Connect Solar	Smart Connect Solar	62.0



[illegible]




[illegible]



150 050 706 07 / 3.0

150 411 590 08


Rahmen / Lenkstangen Frame / Steering rod Bâti / Barre de direction						1109670 -	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 07
						Masch.-Nr-							150 411 590 8 3.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 044 949 2	Hauptrahmen vorne m. Buchsen	main frame fr.			1	1						40 X 44 X 50 AM 8 X 1
2	00 934 935 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2	2						
3	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x	x						
4	00 268 217 1	Getriebehalter	Gearbox support	Support de boîte de vitesse		1	1						
5	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 12 X 35 13 X 24 X 2,5 M 12
6	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
7	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						
8	20 044 923 1	Rahmen hinten	Frame rear	Cadre arrière		1	1						
9	00 901 132 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 55 SKZ 16 17 X 30 X 3 M 16
10	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						
11	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
12	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						
13	00 901 492 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 140 M 16 X 80 16,5 X 25 X 26 M 20 X 90
14	00 901 137 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
15	00 271 388 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		3	3						
16	00 901 509 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
17	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 20 20,5 X 40 X 25 21 X 37 X 3 M 20
18	20 044 097 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		2	2						
19	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
20	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						
21	00 912 714 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x						10 X 40 Rd. 16 X 70 4 X 30
22	20 045 868 1	Lenkstange vorne	Steering rod front	Bielle avant		1	1						
23	00 916 056 3	Bolzen	Pin	Boulon		2	2						
24	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x						
25	00 266 598 1	Lenkstangenlager	Steering rod bearing	Palier de barre de direction		2	2						M 8 X 30 8,4 X 17 X 1,6 SKM 8
26	00 904 813 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						
27	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
28	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						
29	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						M 8 Rd. 35 X 835 M 30
30	00 268 228 0	Stange	Rod	Tringle		1	1						
31	20 044 938 0	Zuggabel	Towing fork	Fourche de remorque		1	1						
32	00 908 039 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						
33	20 044 939 1	Lenkstange hinten	Steering rod rear	Bielle arrière		1	1						25 X 35 X 2,0
34	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						
38	27 016 360 0	Gelenkkopf WS25C 25x25	Joint head WS25C 25x25	Tête articulée WS25C 25x25		x	x						
39	90 002 297 0	6kt-Blindnietmutter M8x22	Hexagon blind rivet nut M8x22 1	Écrou borgne à six pans M8x22 1		x	x						
40	21 007 668 0	Flachkopf Anschlag	verzinkt stop	verzinkt butée		1	1						




150 050 706 07 / 3.0

150 411 590 08

[illegible]




[illegible]



150 050 706 07 / 4.0

150 411 609 03


[illegible]



150 050 706 07 / 5.0

150 411 756 03


Antrieb kpl. Drive cpl. Entrainement cpl.					1109670 -	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 07	
												150 411 756 3	5.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 046 650 0	Schutztopf	Guard cup	Barillet de protection		1	1					90 - 110	
2	00 924 007 0	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride		x	x						
3	20 044 953 1	T-Getriebe Z 15-23	T-Gearbox Z 15-23	Boitier Z 15-23		1	1						
4	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 16	
5	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 30	
6	00 268 867 2	Lagerung / Schutztopf	Bearing / protective cap	Palier / barillet de protection		1	1						
7	20 047 573 0	Schlauchhalter	Hose support	Porte-flexible		1	1						
8	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 35	
9	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5 M 12	
10	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						
11	20 045 918 0	Rohr 2190 lg.	Tube 2190 lg.	Tube 2190 lg.		1	1						
12	20 045 917 0	Durchtriebswelle Ø35h9 x 2145	Drive shaft Rd 35 h9 2145	Arbre de transmission Rd 35 h9		1	1						
13	00 937 517 2	O-Ring	O-ring	2145 Joint torique		1	1					80 X 10 1 3/8" Z= 6	
14	00 956 028 0	Kreuzgelenk	Universal joint	Joint de cardan		1	1						
15	27 011 709 0	Gelenkw.ZW 2200 SC15 930	Universal shaft ZW 2200	Arbre à cardan ZW 2200		1							
	27 013 112 0	F5/1L Gelenkw.ZW 2300 SC15 SW 1010mm	Universal shaft ZW 2300 SC15 SW 1010mm	Ar. à ca. ZW 2300 SC15 SW 1010mm			1						
16	00 268 175 4	Lagerblech -links	Bearing plate -left	Tôle de palier -gauche		1	1						
17	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 40 SKM 12 M 10 X 35 10,5 X 21 X 2	
18	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						
19	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
20	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
21	00 934 633 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2					UB 207	
22	00 268 219 1	Flanschlager	Flange-mounted bearing	Palier à bride		2	2						
23	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10 AM 8 X 1	
24	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x	x						
25	00 940 272 1	Faltenbalg	Bellows	Soufflet		2						Lg.= 520 1 3/8" Z= 6/6	
	27 013 591 0	Faltenbalg	Bellow	Soufflet			2						
26	00 955 931 3	Doppelgelenk	Double joint	Double articulation		2							
	27 013 113 0	Doppelgelenk DG 2300	Double joint DG 2300	Double articulation DG 2300			2						
27	00 268 166 3	Lagerblech -rechts	Bearing plate -right	Tôle de palier -droite		2	2						
28	27 011 708 0	Gelenkw.ZW 2200 SC15 930 F5/1R	Universal shaft ZW 2200	Arbre à cardan ZW 2200		1							
	27 013 111 0	Gelenkw.ZW 2300 SC15 SW	Universal shaft ZW 2300 SC15	Ar. à ca. ZW 2300 SC15 SW			1						
29	00 924 005 0	1010mm Schneckenengewindeschelle	SW 1010mm Tube clip	1010mm Bride		x	x					70 - 90	




150 050 706 07 / 5.0

150 411 756 03


[illegible]



Antrieb kpl. -mech. Aushebung - Kreisel					1109670 -	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 07	
Drive cpl.												150 411 756 1	6.0
Entrainement cpl.					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	20 046 650 0	Schutztopf	Guard cup	Barillet de protection		1	1					90 - 110	
2	00 924 007 0	Schneckenwindeschelle	Tube clip	Bride		x	x						
3	20 044 953 1	T-Getriebe Z 15-23	T-Gearbox Z 15-23	Boitier Z 15-23		1	1						
4	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 16	
5	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 30	
6	00 268 867 2	Lagerung / Schutztopf	Bearing / protective cap	Palier / barillet de protection		1	1						
7	00 268 233 0	Halter	Support	Cadre support		1	1						
8	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 30	
9	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5	
10	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12	
11	20 045 918 0	Rohr 2190 lg.	Tube 2190 lg.	Tube 2190 lg.		1	1						
12	20 045 917 0	Durchtriebswelle Ø35h9 x 2145	Drive shaft Rd 35 h9 2145	Arbre de transmission Rd 35 h9		1	1						
13	00 937 504 0	O-Ring	O-ring	2145 Joint torique		1	1					70 X 10	
14	00 956 028 0	Kreuzgelenk	Universal joint	Joint de cardan		1	1					1 3/8" Z= 6	
15	27 011 709 0	Gelenkw.ZW 2200 SC15 930	Universal shaft ZW 2200	Arbre à cardan ZW 2200		1	1						
16	00 268 175 4	F5/1L Lagerblech -links	Bearing plate -left	Tôle de palier -gauche		1	1						
17	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 40	
18	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12	
19	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 35	
20	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 21 X 2	
21	00 934 633 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		3	3					UB 207	
22	00 268 219 1	Flanschlager	Flange-mounted bearing	Palier à bride		3	3						
23	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10	
24	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x	x					AM 8 X 1	
25	00 940 272 1	Faltenbalg	Bellows	Soufflet		2	2					Lg.= 520	
26	00 955 931 3	Doppelgelenk	Double joint	Double articulation		2	2					1 3/8" Z= 6/6	
27	00 268 166 3	Lagerblech -rechts	Bearing plate -right	Tôle de palier -droite		1	1						
28	27 011 708 0	Gelenkw.ZW 2200 SC15 930 F5/1R	Universal shaft ZW 2200	Arbre à cardan ZW 2200		1	1						
29	00 924 005 0	Schneckenwindeschelle	Tube clip	Bride		x	x					70 - 90	
30	00 267 450 0	Hülse	Bushing	Douille		2	2					35,9 X 42,4 X 40	




[illegible]



150 050 706 07 / 8.0

150 411 773 04


Auslegearm Outrigger arm Bras de flèche					1109670 -	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 07 150 411 773 4 8.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 048 180 1	Pendelbock li.	rotor mounting bracket lh	Chevalet pendulaire gauche		1						Rd. 29,95 X 286 30 X 42 X 1,0
	20 048 182 1	Pendelbock re.	rotor mounting bracket rh	Chevalet pendulaire droit		1						
2	20 043 199 0	Bolzen	Pin	Boulon		2						
3	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
4	20 041 670 1	Buchse	Bushing	Douille		2						M 5 x 55 M 10 X 20 SKM 10
5	90 002 041 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						
6	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
8	20 043 753 0	Verdrehsicherung	Twist lock	Sécurité antirotation		2						M 12 X 45 M 10
9	00 904 016 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						
10	20 048 183 0	Distanzscheibe Rd 50 h9 A3G	Spacer washer Rd 50 h9 A3G	Entretoise Rd 50 h9 A3G		2						
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
12	20 042 006 0	Pendelstrebe	Pendular strut	Contrefiche pendule		2						33 X 56 X 4 8 X 55
13	00 910 516 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
14	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						
15	20 044 982 1	Auslegearm links starr m. Buchse	outrigger arm lh rigid mit Buchse	bras de flèche ga. rig. mit Buchse		1						
	20 044 980 0	Auslegearm Buchse re. starr	outrigger arm bushing rh rigid	bras de flèche douille dr. rig.		1						35 X 39 X 30 35 X 45 X 2,0 S 35 X 45 X 2,5
16	90 000 127 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						
17	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
18	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						
19	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisneur à cone		x						AM 8 X 1 10 X 55 M 10 X 45 -10.9
20	00 268 245 3	Bolzen 35x287	Bolts 35x287	Boulon 35x287		2						
21	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						
22	00 901 061 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
23	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2 M 12 X 120 -10.9 SKM 12 M 12
24	00 901 462 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
25	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
26	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
27	90 000 136 0	Stiftschraube	Stud bolt	Goujon filete		4						M 16 X 65 SKZ 16 16,5 X 25 X 26 5,3 X 10 X 1
28	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
29	00 271 388 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		4						
30	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
31	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 5 15 X 44 X 3 M 16
32	00 910 326 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
33	00 908 716 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
34	00 923 247 0	Kugelgelenk	Ball joint	Rotule		x						
35	90 001 414 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial		2						GEG 30-2RS
36	90 001 415 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						55 X 2,5



150 050 706 07 / 8.0

150 411 773 04


[illegible]



150 050 706 07 / 9.0

150 411 774 05


Auslegearm Outrigger arm Bras de flèche					1109670 -	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 07 150 411 774 5 9.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 048 180 1	Pendelbock li.	rotor mounting bracket lh	Chevalet pendulaire gauche			1					Rd. 29,95 X 286 30 X 42 X 1,0
	20 048 182 1	Pendelbock re.	rotor mounting bracket rh	Chevalet pendulaire droit			1					
2	20 043 199 0	Bolzen	Pin	Boulon			2					
3	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					
4	20 048 884 1	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement			2					M 5 x 55 M 10 X 20 SKM 10
5	90 002 041 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x					
6	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					
8	20 043 753 0	Verdrehsicherung	Twist lock	Sécurité antirotation			2					M 12 X 45 M 10
9	00 904 016 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x					
10	20 048 183 0	Distanzscheibe Rd 50 h9 A3G	Spacer washer Rd 50 h9 A3G	Entretoise Rd 50 h9 A3G			2					
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					
12	20 243 100 0	Pendelstrebe	pendulum strut	contrefiche pend + rotule agricole			2					33 X 56 X 4 8 X 55
				ass.								
13	00 910 516 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x					
14	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x					
15	20 044 956 1	Auslegerarm Innenprofil links	Outrigger arm inner profile left	Bras de flèche profil int. ga.			1					3 X 25 X 160 22 X 32 X 150
	20 044 957 2	Auslegerarm Innenprofil rechts	Outrigger arm inner profile right	Bras de flèche profil int. dr.			1					
16	00 268 267 1	Auflage	Plating	Tirage			2					
17	00 268 266 0	Justierklotz	Adjusting block	Bloc d'ajustage			2					
18	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 16 X 50 M 16 35 X 39 X 30
19	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x					
20	20 045 728 2	Auslegearm Außenprofil	outrigger arm external profile	bras de flèche profil extérieur			2					
21	90 000 127 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet			4					
22	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					35 X 45 X 2,0 AM 8 X 1 S 35 X 45 X 2,5
23	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone			x					
24	00 268 245 3	Bolzen 35x287	Bolts 35x287	Boulon 35x287			2					
25	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x					
26	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x					10 X 55 M 10 X 45 -10.9 10,5 X 21 X 2 M 12 X 120 -10.9
27	00 901 061 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					
28	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					
29	00 901 462 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					
	00 901 463 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 130 -10.9 SKM 12 M 12 M 16 X 65
30	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					
31	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					
32	90 000 136 0	Stiftschraube	Stud bolt	Goujon filete			4					
33	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKZ 16 16,5 X 25 X 26
34	00 271 388 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise			4					




150 050 706 07 / 9.0

150 411 774 05


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




Zinkenarm Tine arm Bras porte-dents					1109670 -	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 07 150 411 785 7 16.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 268 053 0	Steuerarm -gesamte Maschine	Control arm -total machine	Bras de commande -machine totale		20	26					
2	00 268 091 0	Bolzen	Pin	Boulon		20	26					Rd. 22 X 43
3	00 930 355 0	Laufrolle	Runner	Galet		20	26					LR 203 NPPU
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
6	00 912 400 1	Schwerspannstift	Roll Pin	Goupille élastique		x	x					14 X 55
7	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					8 X 55
8	20 049 166 0	Lagerung mit Lager mont.	Bearing with bearing assembled	Palier avec palier assemblé		20	26					
9	00 268 110 0	Klemmprofil	Clamping profile	Profilé de serrage		20						16 x 67 x 74
	00 268 111 0	Klemmprofil	Clamping profile	Profilé de serrage			26					15 x 16 x 74
10	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		20	26					6007 2RS
11	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 2,0
12	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		20	26					6207 2RS
13	20 048 727 0	Abdeck-Scheibe 35,5 x 72 x 1	Cover disc 35.5 x 72 x 1	Rondelle de protection 35,5 x 72 x 1		20	26					
14	00 912 647 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					6 X 55
15	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					10 X 55
16	00 268 064 2	Steuerwelle mit Bohrung	Control shaft with bore hole	Arbre de commande + alésage		20	26					
17	20 042 855 0	Zinkenarm -gesamte Maschine	Tine arm -total machine	Bras porte-dents -machine totale		20	26					D=3300
18	90 000 340 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 110 -10.9
19	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 35 X 5
20	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKB 12
21	00 925 048 0	Kegelstopfen	Tapered plug	Bouchon conique		x	x					30/35 X 14
	00 925 045 0	Kegelstopfen	Tapered plug	Bouchon conique		x	x					32/38 X 14
22	00 268 402 1	Abweisblech	Deflection sheet	Tôle défectrice		x	x					
23	20 046 007 0	Unterlage	Surface	Surface		80	104					
25	20 044 271 0	Zinken	Tine	Dent		80	104					
26	20 047 131 0	Zinkenauflage	Tine holder	Revêtement de dents		80	104					
27	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 35 X 5
28	00 900 313 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 85
	00 900 367 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 100 -10.9
31	20 040 697 0	Zinkenarm -innen, gesamte Maschine	Tine arm -inside, total machine	Bras porte-dents -intérieure, machine totale		6	6					D=3300
32	00 901 439 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 90
33	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10.5 X 21 X 2
34	90 000 260 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					16 X 70
35	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					17 X 30 X 3




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




Anbaubock -Zusatzkreisel- optional Headstock Support d'attelage					1109670 -	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 07 150 441 520 2 20.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 047 649 0	Halter für Zusatzkreisel	Support for additional rotor	Support pour toupie supplémentaire		1	1					
2	20 047 555 0	Klemmhalter Rahmen oben	Clamp mounting frame top	Support de serrage cadre en haut		1	1					
3	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 45
4	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKZ 16
5	00 908 716 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 16
6	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prévu pour cette machine		x	x					
7	27 012 585 0	Aufkleber Krone-Logo beige	Label Krone-Logo beige	Autocollant Krone-Logo beige		x	x					
8	20 046 882 0	Parallelführung mit Buchsen	Parallel guidance with bushings	L=172 Guidage parallèle avec douilles		1	1					
9	00 935 333 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		8	8					25 X 28 X 25
10	20 044 545 0	Bolzen 25 X 310 Zn8	Bolt 25 x 310 A3G	Boulon 25 X 310 A3G		1	1					
11	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					25 X 35 X 2,0
12	00 255 647 0	Zwischenlenker	Intermediate control arm	Bras de commande intermediaire		1	1					Lg.= 375
13	00 187 723 0	Bolzen	Pin	Boulon		1	1					Rd. 25 X 115
14	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					26 X 44 X 2
15	00 912 645 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					6 X 45
16	00 250 721 0	Bolzen	Pin	Boulon		1	1					Rd. 25 X 97
17	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					8 X 45
18	20 044 504 1	Getriebeaufnahme	gearbox retainer	logement de boîte de vitesses		1	1					
19	20 044 543 0	Bolzen 25 X 355 Zn8	Bolt 25x355 A3G	Boulon 25x355 A3G		1	1					
20	90 000 446 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 40
21	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5
22	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
23	20 047 650 0	Stützfuß	Support jack	Pied de support		1	1					
24	00 900 688 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 20 X 50
25	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					21 X 37 X 3
26	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 20
27	00 347 658 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1	1					4 X 31 X 110
28	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 50
29	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 12
30	20 042 947 0	Bolzen	Pin	Boulon		1	1					Rd. 16 X 123
31	00 912 613 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					5 X 30
32	00 910 704 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					16 X 32 X 2
33	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1	1					2 X 19 X 55
34	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1	1					C 40 M10
35	20 047 763 0	Schutzrohr 1350 lg.	Protective tube 1350 lg.	Tube de prot. 1350 long		1	1					
36	20 047 377 0	Hülse	Sleeve	Douille		1	1					




Hydraulik -Zusatzkreisel- optional Hydraulics Système hydraulique						S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 07 150 449 686 3 21.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1					L 12 Lg.= 670 M 18 X 1,5 250 Bar	
2	00 921 258 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1						
3	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		1	1						
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube,	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon,		x	x						
4	00 921 067 1	Scheibe		rondelle		5	5					M 18 X 1,5	
5	27 010 982 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1						
		Drosselscheibe beids. fest 1, 1x12x1	Throttling disc	Disque d'etirement									
6	20 044 544 0	Bolzen 25 X 68 Zn8	Bolt 25 X 68 A3G	Boulon 25 X 68 A3G		1	1					8 X 40	
7	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x						
8	27 009 890 0	Hyd-Zylinder DZ 20/32x260/420	Hydraulic cylinder DZ 20/ 32x260/420	Vérin hyd. DZ 20/32x260/420		1	1						
	27 013 738 0	Dichtungssatz ZZ20/32	Gasket set ZZ20/32	Jeu de joints ZZ20/32		x	x					M 6 X 1 25 X 28 X 30	
9	90 002 599 0	Lagerbuchse 25x28x25	Bearing bushing 25x28x25	Coussinet 25x28x25		1	1						
10	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		x	x						
11	00 934 947 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1	1						
12	00 921 265 1	Staubmuffe -gelb	Dust cap -yellow	Manchon anti-poussiere -jaune		2	2					Lg.= 1600	
13	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		2	2						
14	00 921 030 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2						
15	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		4	4					L 12 M 18 X 1,5 1 Bar M 18 X 1,5 Lg.= 850	
16	00 921 148 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		2	2						
17	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2	2						
18	27 000 742 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2						
19	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2					L 12 E R 1/2" 49,5 ccm	
20	00 921 279 0	Hydraulikmotor	Hydraulic motor	Moteur hydraulique		1	1						
	00 940 317 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x	x						
21	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1	1					L 12	
22	00 919 785 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3	3					M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5	
23	27 005 710 0	3-Wege-Stromregler	3 way controler	Sélecteur de circ.3 voies		1	1						
24	20 048 451 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 113 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 113	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 113		1	1						
25	20 241 846 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 135 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 135	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 135		1	1					M 18 X 1,5	
26	00 919 958 0	Hubbegrenzer	Lift limiter	Limiteur de course		1	1						
27	20 241 699 0	Halter f. Stromregelventil	Support for flow control valve	Support p. vanne de régulation de débit		1	1						
28	20 046 921 0	Federhalter	Spring support	Support de ressort		1	1						




[illegible]



Fahrgestell Chassis Châssis						1109670 -	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 07	
						Masch.-Nr-							150 413 665 5	22.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 047 293 0	Querachse m. Buchsen, Schmiernippel	Transverse axis wi socket, grease nipple	Axe transversal avec douilles, graisseur		2	2							
2	20 047 358 0 00 934 925 0	Querachse -Rad 18 Lagerbuchse	transverse axis -Wheel 18 Bearing bush	axe transversal -Roue 18 Coussinet		4	4						35 X 39 X 30	
3	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisneur à cone		x	x						AM 8 X 1	
4	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						35 X 45 X 0,5	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						35 X 45 X 1,0	
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						35 X 45 X 2,0	
5	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4						A 35 X 1,5	
6	20 047 289 1	Radarm vorne links	Radarm vorne links	Bras de roue avant gauche		2	2							
	20 046 564 1	Radarm vorne links, 18er Rad	Radarm vorne links, 18er Rad	Bras de roue avant ga., 18 roue			2							
7	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4	4						6007 2RS	
8	00 925 202 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		4	4						62	
9	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x						8 X 50	
10	20 042 935 0	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise		4	4						Rd. 63	
11	20 047 287 1	Radarm vorne rechts	Radarm vorne rechts	Bras de roue avant droit		2	2							
12	20 046 563 1	Radarm vorne rechts, 18er Rad	Radarm vorne rechts, 18er Rad	Bras de roue av. dr., 18 roue			2							
	20 047 290 0	Spurstange	Track rod	Barre d'accouplement		2	2							
	20 047 357 0	Spurstange Rd 16 h9 A3G -Rad 18	Track rod Rd 16 h9 A3G -Wheel 18	Barre d'accouplement Rd 16 h9 A3G -Roue 18			2							
13	00 927 150 1	Winkelgelenk M14x1,5	Angle joint M14 x 1.5	Joint articulé M14x1,5		4	4							
14	00 908 019 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						M 14 X 1,5	
15	00 909 929 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 14	
16	20 240 555 1	Kreiselfahrwerk D=3300mm	rotor chassis D = 3300	châssis toupie D=3300mm		2	2							
18	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 24	
19	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 24 X 1,5	
20	00 153 206 0	Wickelschutzteller	Anti wrapping disc	Assiette anti-pelotage		8	8						Rd. 25	
	00 153 207 0	Wickelschutzteller -Rad 18	Anti wrapping disc -Wheel 18	Assiette anti-pelotage -Roue 18			8							
21	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		8	8						48 X 25 X 13,5	
	27 011 682 0	Dichtring RD 57/30 x 13,5 - Rad 18	Seal ring RD 57/30 x 13.5 - Wheel 18	Bague d'étan. RD 57/30 x 13,5 -Roue 18			8							
28	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						13 X 37 X 3	
29	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 12	
30	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		8	8						Rd. 52	
31	20 042 937 0	Bolzen	Pin	Boulon		2	2						Rd. 35 X 163	
38	20 045 913 1	Radbolzen 16er Rad	wheel bolt 16er Rad	boulon de roue 16er Rad		4	4							
	20 043 941 1	Radbolzen Bereifung 16/18er	wheel bolt tyres 16/18er	Boulon de roue pneumatiques 16/18			4							




[illegible]



150 050 706 07 / 23.0

150 422 232 01


[illegible]



150 050 706 07 / 24.0

150 428 760 05


[illegible]




150 050 706 07 / 25.0

150 522 561 01


[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 706 07 / 30.0

150 412 154 07


Schutze - Kreisel Guard - rotor Protecteurs - rotor						S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 07 150 412 154 7 30.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 049 566 0	Schutz vorne	Guard front	Protection avant		2	2						
2	20 049 563 1	Schutzrahmen re.	protective frame rh	cadre de protection dr.		1	1						
	20 049 562 1	Schutzrahmen li.	protective frame lh	cadre de protection ga.		1	1						
3	90 002 932 0	Haltebügel Ø46 10-75 M10/ 38mm	Special bracket Ø46 10-75	Étrier spécial Ø46 10-75 M10/		4	4						
4	00 910 414 0	verzinkt	M10/38mm galv	38mm zing		x	x					10,5 X 21 X 2	
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Washer	Rondelle		x	x					M 10	
6	00 274 327 6	Zugfeder	Locknut	Écrou hex		2	2					2,5 X 21 X 180	
		Tension spring		Ressort de traction									
7	00 901 457 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 85	
8	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5	
9	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12	
10	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12	
11	00 924 227 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2	2					Rd. 30 X 17 / M 8	
12	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 17 X 1,6	
13	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8	
14	20 049 565 0	Schutz außen rechts	Guard outside right	Protection extérieure droite		1	1						
	20 049 564 0	Schutz außen links	Guard outside left	Protection extérieure gauche		1	1						
15	00 901 421 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 40	
16	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2	
17	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					15 X 28 X 2,5	
18	00 912 545 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					14 X 24	
19	00 910 347 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					17 X 37 X 3	
20	20 057 163 0	Zugfeder 4,5 x 27,5 x 200 Zn8	Tension spring 4,5 x 27,5 x 200 Zn8	Ressort de traction 4,5 x 27, 5 x 200 Zn8		2	2						
21	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 50	
22	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 37 X 3	
23	20 240 058 0	Abstandshalter	Spacer	Entretoise		2	2						
25	00 905 337 0	Ösenshraube	Eye screw	Vis à oeillet		x	x					M 10 X 85	
26	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 10	
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10	
28	20 044 624 0	Rohrauflege	Tube plating	Revêtement du tube		2	2						
29	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 35	
30	00 938 860 0	Gehäusefuß	Housing foot	Piet de boîtier		2	2					Rd. 20 X 7	



[illegible]




Handkurbel Crank Manivelle					1109670 -	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 07 150 412 185 5 32.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 045 021 0	Zahnsegment	gear segment	segment denté		2	2					M 5 X 45 -10.9 5,3 X 10 X 1 8 X 35
2	00 903 031 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					
3	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
4	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					
5	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 5 18,4/25 X 8/10,5
6	00 952 433 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		2	2					
7	20 045 022 0	Halter für Handkurbel	Support for hand crank	Support p. manivelle		2	2					
8	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10 10,5 X 21 X 2 M 10 X 30 Z= 5
10	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
11	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
12	00 139 621 4	Zahnrad	Cogwheel	Roue dentée		2	2					
13	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 35 X 45 X 2,5 10 X 45 6 X 24
14	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					
15	20 044 995 0	Rohr für Handkurbel	Tube for hand crank	Tube p. manivelle		2	2					
16	00 912 638 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					
17	20 047 219 0	Gewindeklotz	Threaded block	Cale filetée		2	2					Bo.= 18 M 6 X 55
18	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x					
19	20 043 874 0	Handkurbel	Crank handle	Manivelle		2	2					
20	90 000 176 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
21	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					6,4 X 12,5 X 1,6 SKM 6 M 6
22	00 925 145 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x					
23	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
24	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
25	20 047 266 1	Halter Handkurbel links	Support crank handle left	Support manivelle gauche		1	1					M 10 X 65
26	20 047 267 1	Halter Handkurbel rechts	Support crank handle right	Support manivelle dr.		1	1					
27	00 901 436 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
27	27 019 557 0	Maßband (VS=cm/RS= inch)	Measuring tape(front s.=cm/ rear	Décamètre à ruban (VS=cm/RS=		2	2					
28	20 047 244 0	Abdeckhaube Höhenverstellung	s.= in.) Cover hood height adjustment	inch) Capot de protection réglage en hauteur		2	2					M 6 X 20
29	00 905 111 4	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					
30	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					6,4 X 18 X 1,6
31	20 240 083 0	Rastbügel klemmbar	Locking bracket t Zn o	Étrier d'arrêt serrable		2	2					
32	20 048 763 1	Halteblech	Retaining sheet	Tôle de maintien		4	4					
33	90 003 030 0	Passscheibe 20x28x0.5 Zn8	Shim ring 20x28x0.5	Bague de calage 20x28x0.5		x	x					
34	00 910 826 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					20 X 28 X 1,0
	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 20 X 28 X 2,0





150 050 706 07 / 33.0

444 664 6


[illegible]




[illegible]




[illegible]




Hydraulik - Aushebung Hydraulics - lifting mechanism Relevage hydraulique						1109670 -		S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0						150 050 706 07
															150 413 011 8 36.1
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1	1								
2	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		1	1								
3	00 921 030 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1								Lg.= 1600
4	20 045 996 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2082 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2082	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2082		1	1								
5	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1	1								L 12
6	20 045 994 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 259 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 259 -left	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1	1								
	20 046 557 0	Bögen -links Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 288 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 288 -right	259 -gauche Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 288 -droite		1	1								
7	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 10 X 35
10	27 000 742 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2								Lg.= 850
11	00 266 667 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etirement		2	2								1,8 X 12 X 1
12	27 013 048 0	Hyd-Zylinder ZZ 25/70x452/614	Hydraulic cylinder ZZ 25/70x452/614	Vérin hydraul. ZZ 25/70x452/ 614		2	2								
	27 014 395 0	Dichtungssatz DZ25/70	Gasket set DZ25/70	Jeu de joints DZ25/70		x	x								
13	00 256 367 2	Bolzen	Bolt	Boulon		2	2								
14	20 041 776 0	Bolzen	Pin	Boulon		2	2								Rd. 25 X 188
15	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 10 X 55
16	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								10,5 X 21 X 2
17	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								M 10
18	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x								25 X 35 X 2,0
19	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x								8 X 50
20	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x								Bo.= 12/12
21	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x								
22	90 001 219 0	Gewindefurchende 6kt-Schraube M8x50 A3A	Self-tapping hex bolt M8x50 A3A	Vis six pans au.-taradeuse M8x50 A3A		x	x								
23	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x	x								AL 12
24	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante		x	x								L 12
25	00 925 148 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x								Bo.= 12
26	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 6 X 60
27	00 911 529 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x								A 25 X 1,2
28	20 063 845 0	Buchse	Bushing	Douille		2	2								11 X 20 X 17
29	00 925 145 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x								
30	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								6,4 X 12,5 X 1,6
31	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								M 6
35	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2	2								




[illegible]



[illegible]




Hydraulik-elekt. Aushebung Hydraulics-electrical lift Hydraulique-relevage electrique						1109670 -	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 07
						Masch.-Nr-							150 413 023 7 38.1
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 901 423 0 90 001 219 0	6kt-Schraube Gewindefurchende 6kt-Schraube M8x50 A3A	Hex head bolt Self-tapping hex bolt M8x50 A3A	Boulon tête hex Vis six pans au.-taradeuse M8x50 A3A			x	x					M 8 X 50
2	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x					8,4 X 24 X 2
3	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			x						Bo.= 12/12
4	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge			1						
5	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5			1						
6	00 921 030 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			1						Lg.= 1600
7	27 013 048 0	Hyd-Zylinder ZZ 25/70x452/614	Hydraulic cylinder ZZ 25/ 70x452/614	Vérin hydraul. ZZ 25/70x452/ 614			2						
	27 014 395 0	Dichtungssatz DZ25/70	Gasket set DZ25/70	Jeu de joints DZ25/70			x						
8	00 267 484 1	Bolzen	Pin	Boulon			2						Rd. 25 X 177
9	20 041 776 0	Bolzen	Pin	Boulon			2						Rd. 25 X 188
10	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						M 10 X 55
11	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x						10,5 X 21 X 2
12	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x						M 10
13	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x						8 X 50
14	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante			x						L 12
15	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille			x						AL 12
17	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			1						M 18 X 1,5
18	27 027 380 0	Steuerblock 2-fach NO 12V S/W	control block dual NO 12V S/W	bloc de commande 2x NO 12V S/W			1						
	27 029 051 0	Wegevent. Einsatz 2/2 Sitz ELEK.	Directional valve insert 1	Distributeur insertion 1			2						
	27 011 186 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-Plug	Bobine 12V S/W DT-Connecteur			2						
21	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						M 8 X 16
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						SKM 8
23	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			2						L 12 MB
24	27 000 742 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			2						Lg.= 850
25	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						M 6 X 60
26	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			x						Bo.= 18
27	20 243 570 0	Schutzkasten	protection box	carter de protection			1						
28	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						M 8 X 16
29	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x						8,4 X 17 X 1,6
30	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x						M 8
31	20 243 571 0	Ventilkonsole unten	valve console bottom	console de vanne inférieure			1						
32	20 046 002 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2587 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2587	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2587			1						




150 050 706 07 / 38.1

150 413 023 07

[illegible]




[illegible]



150 050 706 07 / 40.1

150 413 033 07


Hydraulik - Breitenverstellung Hydraulics - latitudial adjustment Système hydraulique - larguel dèguisemen						S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 07 150 413 033 7 40.1	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 900 201 0 90 001 219 0	6kt-Schraube Gewindefurchende 6kt-Schraube M8x50 A3A	Hex head bolt Self-tapping hex bolt M8x50 A3A	Boulon tête hex Vis six pans au.-taradeuse M8x50 A3A			x x					M 8 X 35	
2	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					8,4 X 24 X 2	
3	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			x					Bo.= 12/12	
4	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu			2						
5	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5			2						
6	00 921 030 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			2					Lg.= 1600	
7	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante			x					L 12	
8	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille			x					AL 12	
9	20 046 005 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1955 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1955	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x			2						
10	00 921 071 1	Bögen		1955									
11	00 921 067 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable			2					L 12	
12	00 921 083 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure			2					M 18 X 1,5	
	00 921 083 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction			4					M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5	
13	00 920 978 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x1800 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 6x1800 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 6x1800 DKOL DKOL			4						
14	00 921 225 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure			4					M 12 X 1,5	
15	27 013 047 0	Hyd-Zylinder DZ 25/40x400/540	Hydraulic cylinder DZ 25/ 40x400/540	Vérin hyd. DZ 25/40x400/540			2						
	27 013 957 0	Dichtungssatz DZ25/40	Gasket set DZ25/40	Jeu de joints DZ25/40			x						
17	00 153 091 0	Bolzen	Pin	Boulon			2					Rd. 20 X 98	
18	00 910 826 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					20 X 28 X 1,0	
19	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x					S 20 X 28 X 2,0	
20	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x					8 X 40	
21	00 919 688 0	Schwenkverschraubung	Hinged union	Raccord articulé			x					M 14 X 1,5 / G 1/4 "	
22	00 919 961 0	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante			x					L 8	
23	00 919 962 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille			x					AL 8	
24	00 919 303 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x					G 1/4" / M 14 X 1,5	
25	00 920 890 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double			x						
26	00 920 817 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x					M 12 X 1,5 / E R 1/4"	
27	00 919 964 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x					R 1/4" / M 14 X 1,5	
28	00 155 290 2	Bolzen	Pin	Boulon			2					Rd. 20 X 130	
29	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22			4						
31	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement			x						
32	20 044 802 0	Aufnahme U-Profil	Holder U-profile	Logement profilé en U			1						
33	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 25	







150 050 706 07 / 40.1

150 413 033 07

[illegible]











150 050 706 07 / 42.0

150 429 159 13



Elektronische Bedienung Electr. control Electr. commande					1109670 -	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 07 150 429 159 13 42.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 089 143 0	Bedienbox Swadro Mitte 2020/17	operation box Swadro centre 2020/17	boît. de commande Swadro centre 2020/17			1					
	20 086 520 1	Platine AD-Wandler m. Anzeige	circuit board AD converter with display	platine convertisseur AD + affichage			1					
	00 904 323 0	Senkschraube Schlitz M4 x 10 Zn8	Countersunk screw slot M4 x 10 Zn8	Vis à tête fraisée à fente M4 x 10 Zn8			x					
	90 004 388 0	Abstandsbolzen M4 x 12 verzinkt	Spacer bolt M4 x 12 galvanised	Boulon d'écartement M4 x 12 zingué			x					
3	00 908 006 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x					M 4
	20 086 117 0	Kabelb. Anschluß Bedienung 14-pol-Steck.	Ch connection operation device 14-p-plug	Fdc raccordement commande conn. 14-p			1					
5	20 083 867 0	Aufkleber Swadro TC m. Anzeige	Label Swadro TC mit Anzeige	Autocollant Swadro TC mit			1					
6	00 302 232 0	Kippschalter -MOM - OFF - MOM	Tappet switch -MOM - OFF - MOM	Anzeige Interrupteur à bascule -MOM - OFF - MOM			x					
7	00 302 027 0	Kippschalter -ON - OFF - ON	Tappet switch -ON - OFF - ON	Interrupteur à bascule -ON - OFF - ON			x					
9	00 301 775 0	Kippschalter -ON - OFF	Tappet switch -ON - OFF	ON Interrupteur à bascule -ON - OFF			x					
10	20 080 296 0	Gegenmutter	Locknut	Contre-ecrou			x					M 20 X 1,5
11	20 080 295 0	Blindstopfen	Blind plug	Plot de remplissage			x					M 20 X 1,5
12	20 082 498 0	Signalleuchte rot LED	Signal lamp red LED	Feu de signalisation rouge DEL			x					
13	20 083 149 0	Magnetplatte	Magnetic plate	Plaque magnétique			x					
14	20 081 229 0	Halter	Support	Cadre support			1					
	27 017 197 0	Reduzierhülse 30/25	Reducing bushing 30/25	Douille de réduction 30/25			x					
15	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage			x					Lg.= 300
16	00 302 632 0	Verschraubung M20x1,5	Screw connection M20x1,5	Raccord vissé M20x1,5			x					
	00 302 632 0	Verschraubung M20x1,5	Screw connection M20x1,5	Raccord vissé M20x1,5			x					
17	00 301 667 0	Kabelschuh -gelb	Cable terminal -yellow	Cosse de câble -jaune			x					D= 5
18	00 924 615 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge			x					2,5 x 0,5
	00 924 695 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue			x					
	00 924 694 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge			x					6,3 x 0,8
19	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge			x					6,3 X 0,8
	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue			x					6,3 X 0,8
20	20 080 601 0	Kabel	Cable	Câble			1					Lg.= 5000
21	00 924 675 0	Stecker -2-polig	Plug -2-pole	Connecteur -2-pôle			x					
22	20 080 373 0	Stecker -2-polig	Plug -2-pole	Connecteur -2-pôle			x					
35	20 037 921 0	Halter Bedienung	Holder operation	Support commande			1					




[illegible]



Verteiler Distributor Distributeur						1109670 -	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 07
						Masch.-Nr-							150 532 869 3 43.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 088 458 1	Verteiler m. 42p-Stecker und 3 Relais	Distri block with 42-p plug and 3 relays	Bloc distrib.+conn. à 42p. et 3 relays			1						
2	20 089 129 2	Kabelb. Mittelschwader m. Anzeige Halls.					1						
3	00 303 239 0 00 303 075 0 00 303 312 0 00 303 133 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-X11. 2] Kontakt Sn 1,5mm2 Einzeladerabdichtung weiß Kontakt Sn 0,5mm2	Plug 42-p Bu black [-X11.2] Contact Sn 1,5mm2 Single-wire seal white Contact Sn 0,5mm2	Cavalier 42-p Bu noir [-X11. 2] Contact Sn 1,5mm2 Joint du fil unique blanc Contact Sn 0,5mm2			1 6 6 8						
4	00 303 036 0 00 303 039 0 00 302 235 0	Einzeladerabdichtung grau Blindstopfen 3,6mm weiß Schutztülle	Single-wire seal grey Filler plug 3,6mm white Protective grommet	Joint du fil unique gris Tampon borgne 3,6mm blanc Bec protecteur			8 28 1						
5	20 084 994 0	Stecker 14-p St schwarz [-X10. 1]	Plug 14-p St black [-X10.1]	Cavalier 14-p St noir [-X10. 1]			1						
	00 303 068 0 20 082 608 0	Steckerzubehör Mutter Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Nut Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Écrou Accessoires de connecteur Bague d'arbre			1 1						
	20 082 830 0	Steckerdichtung 0-p	Plug seal 0-p	Joint de connecteur 0-p			1						
6	20 080 240 0 00 303 047 0 00 303 908 0	Kontakt Ni 0,5mm2 Blindstopfen 3,07mm weiß Endkappe	Contact Ni 0,5mm2 Filler plug 3,07mm white End cap	Contact Ni 0,5mm2 Tampon borgne 3,07mm blanc Embout de fermeture			11 3 1						
7	20 087 286 0	Blindkappe Bu schwarz	Blind cap Bu sw	Cache Bu sw			1						
8	20 080 368 0 20 081 492 0 20 083 108 0 20 083 110 0	Stecker 2-p St schwarz [-X5.1] Kontaktsicherung 2-p Bu/St Kontakt Sn 1,5mm2 Einzeladerabdichtung dunkelrot	Plug 2-p St black [-X5.1] Contact fuse 2-p Bu/St Contact Sn 1,5mm2 Single-wire seal dark red	Cavalier 2-p St noir [-X5.1] Fusible de contact 2-p Bu/St Contact Sn 1,5mm2 Joint du fil unique rouge foncé			1 1 2 2						
9	20 080 367 0 20 081 492 0 20 081 491 0	Stecker 2-p Bu grau [-X5.2] Kontaktsicherung 2-p Bu/St Blindstopfen 9,8mm grün	Plug 2-p Bu grey [-X5.2] Contact fuse 2-p Bu/St Filler plug 9,8mm green	Cavalier 2-p Bu gris [-X5.2] Fusible de contact 2-p Bu/St Tampon borgne 9,8mm vert			1 1 2						
10	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK2. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK2.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [			1						
	20 085 181 0 20 080 241 0 20 083 196 0	Kontaktsicherung 2-p Bu Kontakt Ni 0,5mm2 Steckerübergang 2-p Buchse	Contact fuse 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2 Plug transition 2-p Socket	-XK2.2] Fusible de contact 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2 Jonction connecteur 2-p Douille			1 2 2						
12	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille			2						
13	20 085 180 0 20 085 181 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK1. 2] Kontaktsicherung 2-p Bu	Plug 2-p Bu transparent [- XK1.2] Contact fuse 2-p Bu	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK1.2] Fusible de contact 2-p Bu			1 1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2			2						
14	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-XM2.2]	Plug 6-p Bu grey [-XM2.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-XM2.2]			1						




[illegible]



150 050 706 07 / 44.1

150 450 519 08




Beleuchtung -LED Lighting Éclairage						S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0					150 050 706 07 150 450 519 8 44.1	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 088 968 0	Gehäuse Satz links	housing set lh	housing set ga.		2	2						
3	21 020 468 0	Leuchte BGRZ LED 2-p KPL 12V anb.	Lamp BGRZ LED 2-p KPL 1 anb.	Voyant BGRZ LED 2-p KPL 1 anb.		2	2						
4	90 003 120 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12	Oval-head screw Torx 4,0x12	Vis à tête cylind bombée Torx		x	x						
5	90 003 121 0	verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16	verzinkt Oval-head screw Torx 5,0x16	4,0x12 Vis à tête cylind bombée Torx		x	x						
6	20 088 396 0	verzinkt Deckel VKM15U 182x182x10,5mm	verzinkt Cover VKM15U 182x182x10,5mm	5,0x16 Couvercle VKM15U 182x182x10,		2	2						
9	20 039 714 0	Halterohr	Support tube	5mm Tube de support		2	2						
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10 10,5 X 21 X 2	
11	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
12	20 048 067 0	Beleuchtungshalter rechts	Light holder right	Support d'éclairage dr.		1	1						
	20 048 108 0	Beleuchtungshalter links	Light holder left	Support d'éclairage ga.		1	1					M 10 X 30 M 8 X 20	
13	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
14	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
15	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8	
16	20 088 561 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. kpl.	Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet joint cpl.	voyant S/B/BL DEL 5-p rall. baï. cpl.		2	2						
	20 088 563 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. kpl. -USA	Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet joint cpl. -USA	voyant S/B/BL DEL 5-p rall. baï. cpl. -USA		2	2						
17	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x25 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x25		x	x						
19	20 230 530 1	Aluschild	aluminium sign speed sticker	aluminium sign speed sticker		1	1						
20	20 085 863 0	Geschwindigkeitsaufkleber Reflektor eckig gelb 95x38mm	Reflector Angular Yellow 95x38mm	Réflecteur Angulaire Jaune 95x38mm		2	2						
21	90 003 366 0	Zylinderschr. Torx M4 x 16 Zn8	Cylinder screw Torx M4 x 16 Zn8	Vis cylindrique Torx M4 x 16 Zn8		x	x						
22	90 003 278 0	Mutter 4-kt M4 Zn8	Nut square M4 Zn8	Écrou 4 pans M4 Zn8		x	x						
23	90 003 330 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 4,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x16		x	x						
24	20 086 133 0	Kabelb. 7-p Baj. Verb. auf 2 x 5-p Baj.	Cable harn. 7-p baj.con. to 2 x 5-p	Faisceau de câbles 7 pôles Baj.		1	1						
25	20 086 131 0	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Baj. Verb.	baj. Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Baj. Verb.	Adaptateur 7-p Typ 12N - 7-p Baj. Verb.		1	1						
26	00 924 571 0	Steckdose -7-polig	Socket -7-pole	Prise de courant -7-pôle		x	x						
27	00 924 517 0	Steckdosenuntersatz	Socket base	Base de prise de courant		x	x					6,3 X 0,8	
28	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		x	x						



150 050 706 07 / 44.1

150 450 519 08



[illegible]






150 050 706 07 / 45.0

150 489 843 03



[illegible]



5—(25)







[illegible]




150 050 706 07 / 47.0

444 215 2




[illegible]




150 050 706 07 / 49.0

150 474 690 02

[illegible]




[illegible]




150 050 706 07 / 49.4

150 533 630 01



[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]



1




2




3



4




5




6




7



9



8



10

[illegible]

SWADRO TC 680

KRONE

1,3 bar

SWADRO TC 680

5

6

25

7

8

10

11

12

13

6.8 7.0 7.2 7.4 7.6

20

21

22


23

24


150 050 706 07 / 59.0

150 412 228 09


[illegible]



[illegible]



[illegible]



150 050 706 07 / 62.0

150 551 108 02

Smart Connect Solar -optional Smart Connect Solar Smart Connect Solar					1109670 -	S W T C 6 8 0	S W T C 7 6 0						150 050 706 07	
150 551 108 2 62.0														
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 089 365 0	KRONE SmartConnect Solar	KRONE SmartConnect Solar			1	1						M 6 SKM 6 6,4 X 12,5 X 1,6	
2	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							
3	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							
4	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							
5	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 6 X 25	
6	00 906 950 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x						6,3 X 19	
7	21 027 439 0	Halter	support	support		1	1						M 12 X 30	
8	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							
9	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 12	
10	00 901 010 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 120	
11	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 17 X 1,6	
12	21 027 255 0	Blechlasche	sheet metal lug	languette en tôle		2	2							
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 8	
14	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8	
15	00 901 492 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 140	
16	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 16	
17	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 30	
18	90 100 055 0	Scheibe (8) 8,4 x 15 x 1,6 200HV A2	Washers (8) 8,4 x 15 x 1,6 200HV	Rondelles (8) 8,4 x 15 x 1,6 200HV		x	x							
19	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 35	
20	00 904 731 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 20	
21	21 039 354 0	Blechhalter	sheet support	support de tôle		1	1						M 8 X 25 8,4 X 24 X 2	
22	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x							
23	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							
24	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 25	
25	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 20	
26	00 905 111 4	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 6 X 20	

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	20.0	6	00 262 058 1	18.0	13	00 268 114 1	13.0	14	00 302 235 0	43.0	4	00 900 306 1	28.0	14
00 139 621 4	32.0	12	00 262 059 0	18.0	17	00 268 114 1	14.0	6	00 302 632 0	42.0	16	00 900 313 0	16.0	28
00 153 021 1	19.0	9	00 265 331 3	33.0	1	00 268 166 3	5.0	27	00 302 632 0	42.0	16	00 900 335 1	5.0	5
00 153 091 0	39.0	11	00 265 332 1	33.0	2	00 268 166 3	6.0	27	00 302 688 0	42.0	19	00 900 335 1	6.0	5
00 153 091 0	40.1	17	00 265 333 1	33.0	23	00 268 175 4	5.0	16	00 302 688 0	44.1	28	00 900 335 1	19.0	5
00 153 206 0	22.0	20	00 266 375 0	11.0	5	00 268 175 4	6.0	16	00 302 689 0	42.0	19	00 900 367 0	16.0	28
00 153 206 0	24.0	15	00 266 375 0	12.0	5	00 268 217 1	3.0	4	00 303 036 0	43.0	3	00 900 612 0	38.1	21
00 153 207 0	22.0	20	00 266 375 0	13.0	5	00 268 219 1	5.0	22	00 303 039 0	43.0	3	00 900 612 0	38.1	28
00 153 207 0	25.0	15	00 266 375 0	14.0	5	00 268 219 1	6.0	22	00 303 047 0	43.0	5	00 900 612 0	49.2	9
00 153 277 4	33.0	4	00 266 598 1	3.0	25	00 268 224 2	29.0	13	00 303 047 0	43.0	14	00 900 614 0	44.1	14
00 153 433 0	5.0	30	00 266 667 0	36.1	11	00 268 228 0	3.0	30	00 303 047 0	43.0	16	00 900 614 0	49.2	16
00 153 479 0	17.0	10	00 266 667 0	38.1	40	00 268 233 0	6.0	7	00 303 047 0	49.8	2	00 900 614 0	62.0	25
00 153 536 1	37.0	14	00 267 450 0	6.0	30	00 268 234 2	1.0	8	00 303 063 3	42.0	41	00 900 616 0	40.1	39
00 154 170 2	7.0	15	00 267 484 1	34.0	16	00 268 245 3	8.0	20	00 303 068 0	43.0	5	00 900 616 0	41.1	24
00 154 172 0	33.0	11	00 267 484 1	38.1	8	00 268 245 3	9.0	24	00 303 068 0	49.8	2	00 900 616 0	60.0	3
00 154 566 3	1.0	13	00 267 484 1	49.4	16	00 268 261 1	7.0	13	00 303 075 0	43.0	3	00 900 616 0	62.0	24
00 155 290 2	39.0	14	00 268 050 4	10.0	1	00 268 262 0	7.0	25	00 303 133 0	43.0	3	00 900 617 0	1.0	29
00 155 290 2	40.1	28	00 268 053 0	16.0	1	00 268 266 0	9.0	17	00 303 239 0	43.0	3	00 900 617 0	21.0	40
00 155 621 0	1.0	9	00 268 056 1	11.0	11	00 268 267 1	9.0	16	00 303 312 0	43.0	3	00 900 617 0	60.0	3
00 187 723 0	20.0	13	00 268 056 1	12.0	11	00 268 279 0	1.0	6	00 303 908 0	43.0	6	00 900 617 0	62.0	17
00 200 450 2	11.0	20	00 268 056 1	13.0	11	00 268 318 2	31.0	1	00 303 908 0	49.8	3	00 900 632 0	15.0	1
00 200 450 2	12.0	20	00 268 056 1	14.0	11	00 268 402 1	16.0	22	00 332 490 0	10.0	14	00 900 634 0	8.0	6
00 200 450 2	13.0	20	00 268 060 0	13.0	6	00 268 496 0	33.0	7	00 337 256 3	1.0	19	00 900 634 0	9.0	6
00 200 450 2	14.0	20	00 268 060 0	14.0	14	00 268 497 0	33.0	20	00 337 256 3	20.0	33	00 900 636 0	40.1	33
00 229 610 0	36.1	36	00 268 064 2	16.0	16	00 268 799 1	31.0	13	00 340 104 3	1.0	22	00 900 636 0	47.0	4
00 229 610 0	38.1	35	00 268 084 1	11.0	9	00 268 867 2	5.0	6	00 344 524 1	37.0	5	00 900 637 0	21.0	38
00 230 743 0	21.0	15	00 268 084 1	12.0	9	00 268 867 2	6.0	6	00 344 565 1	38.1	46	00 900 637 0	31.0	14
00 231 010 2	41.1	17	00 268 084 1	13.0	9	00 268 887 1	31.0	7	00 347 658 0	20.0	27	00 900 637 0	32.0	11
00 232 694 1	8.0	37	00 268 084 1	14.0	9	00 268 895 2	33.0	15	00 463 431 0	31.0	6	00 900 637 0	33.0	21
00 232 694 1	9.0	42	00 268 090 0	11.0	10	00 271 388 1	3.0	15	00 900 201 0	40.1	1	00 900 637 0	44.1	13
00 232 989 1	34.0	2	00 268 090 0	12.0	10	00 271 388 1	8.0	29	00 900 201 0	62.0	19	00 900 638 0	5.0	19
00 232 989 1	49.4	19	00 268 090 0	13.0	10	00 271 388 1	9.0	34	00 900 227 2	19.0	6	00 900 638 0	6.0	19
00 250 721 0	20.0	16	00 268 090 0	14.0	10	00 274 327 6	30.0	6	00 900 239 1	33.0	8	00 900 638 0	36.1	7
00 250 957 1	31.0	11	00 268 091 0	16.0	2	00 278 599 1	39.0	17	00 900 239 1	62.0	5	00 900 638 0	49.4	14
00 251 631 1	47.0	2	00 268 110 0	16.0	9	00 281 769 2	29.0	10	00 900 242 2	29.0	12	00 900 639 0	27.0	15
00 255 647 0	20.0	12	00 268 111 0	16.0	9	00 301 667 0	42.0	17	00 900 242 2	34.0	11	00 900 653 0	11.0	3
00 256 367 2	36.1	13	00 268 112 1	11.0	6	00 301 775 0	42.0	9	00 900 242 2	49.4	5	00 900 653 0	11.0	12
00 260 504 1	19.0	11	00 268 112 1	12.0	14	00 301 804 0	42.0	42	00 900 284 1	28.0	8	00 900 653 0	12.0	3
00 260 505 2	19.0	12	00 268 113 1	11.0	14	00 302 027 0	42.0	7	00 900 302 1	33.0	16	00 900 653 0	12.0	12
00 260 600 1	19.0	18	00 268 113 1	12.0	6	00 302 232 0	42.0	6	00 900 306 1	27.0	18	00 900 653 0	14.0	3

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 653 0	14.0	12	00 901 434 0	38.1	10	00 906 950 0	41.1	8	00 908 702 0	41.1	15	00 908 727 1	25.0	7
00 900 655 0	7.0	2	00 901 436 0	32.0	26	00 906 950 0	62.0	6	00 908 704 1	15.0	13	00 908 732 0	4.0	13
00 900 656 0	6.0	8	00 901 439 1	16.0	32	00 908 006 1	42.0	1	00 908 704 1	17.0	1	00 908 758 0	5.0	23
00 900 656 0	16.0	40	00 901 452 0	20.0	28	00 908 019 1	22.0	14	00 908 704 1	29.0	18	00 908 758 0	6.0	23
00 900 656 0	62.0	8	00 901 452 0	30.0	21	00 908 039 1	3.0	32	00 908 704 1	32.0	24	00 908 758 0	8.0	11
00 900 657 0	3.0	5	00 901 453 0	31.0	2	00 908 208 0	21.0	35	00 908 704 1	33.0	5	00 908 758 0	9.0	11
00 900 657 0	5.0	8	00 901 453 0	33.0	12	00 908 210 0	3.0	29	00 908 704 1	34.0	13	00 908 758 0	16.0	36
00 900 658 0	5.0	17	00 901 457 0	30.0	7	00 908 210 0	21.0	42	00 908 704 1	36.1	31	00 908 758 0	19.0	23
00 900 658 0	6.0	17	00 901 462 2	8.0	24	00 908 212 0	21.0	32	00 908 704 1	37.0	19	00 908 758 0	21.0	34
00 900 676 0	20.0	3	00 901 462 2	9.0	29	00 908 212 0	30.0	26	00 908 704 1	40.1	46	00 908 758 0	24.0	6
00 900 676 0	34.0	6	00 901 462 2	41.1	3	00 908 215 0	1.0	27	00 908 704 1	49.0	5	00 908 758 0	25.0	6
00 900 677 0	9.0	18	00 901 463 1	9.0	29	00 908 215 0	20.0	29	00 908 704 1	49.4	7	00 908 758 0	27.0	17
00 900 677 0	49.4	9	00 901 463 1	41.1	2	00 908 215 0	31.0	10	00 908 704 1	62.0	2	00 908 758 0	30.0	5
00 900 688 0	20.0	24	00 901 492 0	3.0	13	00 908 220 0	9.0	19	00 908 706 0	1.0	33	00 908 758 0	31.0	16
00 901 010 0	62.0	10	00 901 492 0	62.0	15	00 908 500 0	28.0	7	00 908 706 0	29.0	1	00 908 758 0	32.0	8
00 901 028 1	15.0	11	00 901 509 0	3.0	16	00 908 515 1	27.0	19	00 908 706 0	30.0	13	00 908 758 0	33.0	10
00 901 034 2	21.0	37	00 902 433 1	5.0	33	00 908 515 1	28.0	15	00 908 706 0	38.1	30	00 908 758 0	36.1	17
00 901 034 2	36.1	26	00 902 914 1	26.0	9	00 908 515 1	33.0	18	00 908 706 0	40.1	42	00 908 758 0	37.0	7
00 901 034 2	38.1	25	00 903 031 1	32.0	2	00 908 701 0	1.0	14	00 908 706 0	46.0	11	00 908 758 0	38.1	12
00 901 034 2	40.1	44	00 903 031 1	41.1	12	00 908 701 0	3.0	7	00 908 706 0	49.0	9	00 908 758 0	40.1	36
00 901 035 0	27.0	4	00 904 016 1	8.0	9	00 908 701 0	5.0	10	00 908 706 0	49.2	14	00 908 758 0	44.1	10
00 901 035 0	28.0	10	00 904 016 1	9.0	9	00 908 701 0	6.0	10	00 908 706 0	60.0	6	00 908 758 0	49.4	18
00 901 042 1	30.0	29	00 904 323 0	42.0	1	00 908 701 0	8.0	26	00 908 706 0	62.0	14	00 908 833 1	1.0	4
00 901 061 2	8.0	22	00 904 731 2	62.0	20	00 908 701 0	9.0	31	00 908 716 0	28.0	6	00 909 800 1	16.0	20
00 901 061 2	9.0	27	00 904 732 2	60.0	7	00 908 701 0	16.0	5	00 908 716 1	8.0	33	00 909 903 0	39.0	15
00 901 122 0	31.0	12	00 904 732 2	62.0	22	00 908 701 0	19.0	10	00 908 716 1	9.0	38	00 909 904 1	3.0	10
00 901 122 0	52.0	12	00 904 804 1	17.0	4	00 908 701 0	20.0	22	00 908 716 1	20.0	5	00 909 904 1	8.0	28
00 901 132 1	3.0	9	00 904 813 1	3.0	26	00 908 701 0	22.0	29	00 908 719 0	3.0	12	00 909 904 1	9.0	33
00 901 137 1	3.0	14	00 904 951 2	49.0	7	00 908 701 0	23.0	8	00 908 719 0	15.0	10	00 909 904 1	20.0	4
00 901 148 1	15.0	6	00 905 000 2	49.0	3	00 908 701 0	24.0	21	00 908 719 0	26.0	8	00 909 906 1	3.0	42
00 901 159 0	37.0	17	00 905 111 4	32.0	29	00 908 701 0	25.0	21	00 908 719 0	27.0	11	00 909 906 1	32.0	23
00 901 421 1	30.0	15	00 905 111 4	62.0	26	00 908 701 0	30.0	10	00 908 719 0	34.0	8	00 909 906 1	41.1	9
00 901 423 0	38.1	1	00 905 337 0	30.0	25	00 908 701 0	31.0	5	00 908 719 0	49.4	11	00 909 906 1	49.0	4
00 901 423 0	46.0	8	00 906 007 1	18.0	11	00 908 701 0	33.0	14	00 908 721 0	1.0	25	00 909 906 1	62.0	3
00 901 423 0	49.2	10	00 906 040 1	7.0	14	00 908 701 0	33.0	19	00 908 721 0	3.0	20	00 909 907 0	40.1	35
00 901 431 0	24.0	3	00 906 040 1	10.0	18	00 908 701 0	41.1	6	00 908 721 0	20.0	26	00 909 908 1	1.0	32
00 901 431 0	25.0	3	00 906 040 1	11.0	36	00 908 701 0	52.0	10	00 908 726 2	27.0	7	00 909 908 1	3.0	28
00 901 433 0	19.0	28	00 906 040 1	12.0	36	00 908 702 0	8.0	31	00 908 726 2	28.0	13	00 909 908 1	21.0	41
00 901 434 0	33.0	9	00 906 040 1	13.0	36	00 908 702 0	9.0	36	00 908 727 1	22.0	19	00 909 908 1	29.0	2
00 901 434 0	36.1	15	00 906 040 1	14.0	36	00 908 702 0	32.0	5	00 908 727 1	24.0	7	00 909 908 1	38.1	22

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 908 1	40.1	41	00 909 917 1	28.0	12	00 910 411 1	41.1	22	00 910 506 1	31.0	3	00 910 740 1	11.0	7
00 909 908 1	41.1	25	00 909 922 1	1.0	15	00 910 411 1	49.4	6	00 910 506 1	33.0	17	00 910 740 1	12.0	7
00 909 908 1	44.1	15	00 909 923 1	16.0	42	00 910 411 1	62.0	4	00 910 506 1	33.0	24	00 910 740 1	13.0	7
00 909 908 1	46.0	10	00 909 929 0	22.0	15	00 910 413 0	1.0	30	00 910 506 1	41.1	4	00 910 740 1	14.0	7
00 909 908 1	49.0	8	00 910 035 0	11.0	13	00 910 413 0	3.0	27	00 910 510 2	30.0	17	00 910 824 0	18.0	4
00 909 908 1	49.2	8	00 910 035 0	12.0	13	00 910 413 0	30.0	12	00 910 512 2	3.0	19	00 910 826 1	1.0	24
00 909 908 1	60.0	5	00 910 035 0	14.0	13	00 910 413 0	38.1	29	00 910 512 2	20.0	25	00 910 826 1	32.0	33
00 909 908 1	62.0	13	00 910 225 0	4.0	21	00 910 413 0	40.1	40	00 910 512 2	41.1	10	00 910 826 1	39.0	10
00 909 909 1	8.0	7	00 910 303 1	3.0	11	00 910 413 0	49.2	13	00 910 514 1	27.0	5	00 910 826 1	39.0	18
00 909 909 1	9.0	7	00 910 303 1	16.0	35	00 910 413 0	60.0	4	00 910 514 1	28.0	11	00 910 826 1	40.1	18
00 909 909 1	19.0	24	00 910 303 1	34.0	7	00 910 413 0	62.0	11	00 910 515 2	1.0	5	00 910 845 1	3.0	34
00 909 909 1	21.0	33	00 910 303 1	49.4	10	00 910 414 0	1.0	28	00 910 516 1	8.0	13	00 910 845 1	20.0	11
00 909 909 1	24.0	5	00 910 320 0	41.1	7	00 910 414 0	5.0	20	00 910 516 1	9.0	13	00 910 845 1	36.1	18
00 909 909 1	25.0	5	00 910 326 0	8.0	32	00 910 414 0	6.0	20	00 910 603 0	30.0	16	00 910 845 1	38.1	43
00 909 909 1	30.0	27	00 910 326 0	9.0	37	00 910 414 0	8.0	23	00 910 603 0	38.1	2	00 910 859 1	18.0	4
00 909 909 1	32.0	9	00 910 347 0	30.0	19	00 910 414 0	9.0	28	00 910 603 0	40.1	2	00 910 864 1	8.0	3
00 909 909 1	49.4	17	00 910 351 1	3.3	3	00 910 414 0	15.0	2	00 910 603 0	41.1	26	00 910 864 1	9.0	3
00 909 910 1	5.0	18	00 910 351 1	15.0	12	00 910 414 0	16.0	33	00 910 603 0	62.0	23	00 910 864 1	26.0	6
00 909 910 1	6.0	18	00 910 351 1	17.0	2	00 910 414 0	19.0	27	00 910 609 0	11.0	4	00 910 865 1	24.0	12
00 909 910 1	7.0	3	00 910 351 1	29.0	17	00 910 414 0	24.0	4	00 910 609 0	12.0	4	00 910 865 1	25.0	12
00 909 910 1	8.0	25	00 910 351 1	32.0	30	00 910 414 0	25.0	4	00 910 609 0	13.0	4	00 910 868 0	18.0	4
00 909 910 1	9.0	30	00 910 351 1	33.0	6	00 910 414 0	27.0	16	00 910 609 0	14.0	4	00 910 904 0	7.0	12
00 909 910 1	16.0	4	00 910 353 0	19.0	26	00 910 414 0	30.0	4	00 910 609 0	22.0	28	00 910 905 1	4.0	6
00 909 910 1	30.0	9	00 910 353 0	31.0	15	00 910 414 0	32.0	10	00 910 609 0	23.0	7	00 910 912 0	10.0	16
00 909 910 1	31.0	4	00 910 353 0	37.0	8	00 910 414 0	33.0	22	00 910 609 0	24.0	20	00 910 912 0	18.0	18
00 909 910 1	41.1	5	00 910 353 0	40.1	34	00 910 414 0	36.1	16	00 910 609 0	25.0	20	00 910 913 0	10.0	16
00 909 910 1	62.0	9	00 910 366 0	46.0	9	00 910 414 0	38.1	11	00 910 609 0	30.0	22	00 910 913 0	18.0	18
00 909 912 1	5.0	4	00 910 372 0	11.0	19	00 910 414 0	44.1	11	00 910 624 0	19.0	8	00 910 914 0	10.0	16
00 909 912 1	6.0	4	00 910 372 0	12.0	19	00 910 414 0	49.4	15	00 910 653 1	20.0	14	00 910 914 0	18.0	18
00 909 912 1	15.0	9	00 910 372 0	13.0	19	00 910 500 1	8.0	30	00 910 700 1	18.0	20	00 910 915 0	10.0	16
00 909 912 1	19.0	4	00 910 372 0	14.0	19	00 910 500 1	9.0	35	00 910 704 0	20.0	32	00 911 002 0	10.0	7
00 909 912 1	26.0	7	00 910 378 0	16.0	19	00 910 500 1	32.0	3	00 910 718 1	32.0	34	00 911 003 0	10.0	7
00 909 912 1	27.0	10	00 910 378 0	16.0	27	00 910 500 1	41.1	13	00 910 718 1	39.0	12	00 911 004 0	10.0	7
00 909 912 1	28.0	5	00 910 411 1	21.0	36	00 910 506 1	1.0	18	00 910 718 1	40.1	19	00 911 005 1	10.0	7
00 909 912 1	62.0	16	00 910 411 1	29.0	16	00 910 506 1	3.0	6	00 910 727 1	5.0	34	00 911 024 1	7.0	21
00 909 913 1	3.0	17	00 910 411 1	32.0	21	00 910 506 1	5.0	9	00 910 727 1	7.0	8	00 911 132 0	10.0	11
00 909 917 1	22.0	18	00 910 411 1	34.0	12	00 910 506 1	6.0	9	00 910 727 1	8.0	18	00 911 133 0	10.0	11
00 909 917 1	24.0	8	00 910 411 1	36.1	30	00 910 506 1	19.0	7	00 910 727 1	9.0	25	00 911 133 0	22.0	4
00 909 917 1	25.0	8	00 910 411 1	37.0	18	00 910 506 1	20.0	21	00 910 727 1	32.0	13	00 911 134 0	7.0	9
00 909 917 1	27.0	6	00 910 411 1	40.1	45	00 910 506 1	30.0	8	00 910 735 3	1.0	7	00 911 134 0	10.0	11

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 911 134 0	22.0	4	00 912 672 1	36.1	19	00 919 002 0	53.0	22	00 919 803 1	14.0	33	00 921 206 0	40.1	8
00 911 136 1	1.0	11	00 912 672 1	38.1	13	00 919 002 0	54.0	22	00 919 811 1	7.0	17	00 921 225 0	40.1	14
00 911 136 1	8.0	17	00 912 672 1	49.4	21	00 919 002 0	55.0	22	00 919 918 1	36.1	37	00 921 258 1	21.0	2
00 911 136 1	9.0	22	00 912 673 2	32.0	4	00 919 002 0	56.0	22	00 919 958 0	21.0	26	00 921 263 1	40.1	4
00 911 136 1	16.0	11	00 912 673 2	41.1	14	00 919 002 0	57.0	22	00 919 961 0	40.1	22	00 921 265 1	21.0	12
00 911 136 1	22.0	4	00 912 675 2	20.0	17	00 919 103 0	48.0	7	00 919 962 0	40.1	23	00 921 279 0	21.0	20
00 911 529 0	36.1	27	00 912 675 2	24.0	13	00 919 103 0	51.0	22	00 919 964 0	40.1	27	00 922 671 1	42.0	15
00 911 529 0	38.1	44	00 912 675 2	25.0	13	00 919 105 0	3.0	3	00 920 032 0	37.0	10	00 922 671 1	44.1	35
00 911 541 0	7.0	7	00 912 677 2	8.0	14	00 919 105 0	4.0	3	00 920 056 1	37.0	9	00 922 671 1	46.0	7
00 911 541 0	10.0	13	00 912 677 2	9.0	14	00 919 105 0	5.0	24	00 920 817 1	40.1	26	00 923 247 0	1.0	26
00 911 541 0	22.0	5	00 912 677 2	16.0	7	00 919 105 0	6.0	24	00 920 890 0	40.1	25	00 923 247 0	8.0	34
00 911 557 1	18.0	21	00 912 714 2	3.0	21	00 919 105 0	8.0	19	00 920 901 1	38.1	17	00 924 005 0	5.0	29
00 911 561 0	18.0	5	00 912 717 2	8.0	21	00 919 105 0	9.0	23	00 920 901 1	49.2	5	00 924 005 0	5.0	31
00 911 668 0	10.0	17	00 912 717 2	9.0	26	00 919 105 0	22.0	3	00 920 978 1	40.1	13	00 924 005 0	6.0	29
00 911 673 0	7.0	23	00 912 717 2	16.0	15	00 919 105 0	24.0	14	00 921 030 1	21.0	14	00 924 005 0	15.0	16
00 911 681 0	10.0	6	00 912 719 2	50.0	24	00 919 105 0	25.0	14	00 921 030 1	36.1	3	00 924 007 0	5.0	2
00 911 681 0	18.0	3	00 912 719 2	54.0	24	00 919 105 0	26.0	4	00 921 030 1	38.1	6	00 924 007 0	6.0	2
00 912 400 1	16.0	6	00 912 719 2	55.0	24	00 919 105 0	27.0	8	00 921 030 1	40.1	6	00 924 007 0	15.0	15
00 912 538 0	32.0	14	00 912 719 2	56.0	24	00 919 105 0	28.0	4	00 921 046 1	36.1	24	00 924 050 1	5.0	31
00 912 538 0	40.1	43	00 912 719 2	57.0	24	00 919 105 0	39.0	5	00 921 046 1	38.1	14	00 924 208 0	43.0	17
00 912 545 0	30.0	18	00 912 747 2	19.0	19	00 919 105 0	50.0	32	00 921 046 1	40.1	7	00 924 227 0	30.0	11
00 912 550 1	15.0	8	00 914 702 0	3.3	4	00 919 107 0	9.0	39	00 921 054 1	37.0	11	00 924 517 0	44.1	27
00 912 556 0	1.0	3	00 915 004 0	11.0	2	00 919 107 0	19.0	13	00 921 060 2	38.1	23	00 924 571 0	44.1	26
00 912 582 2	33.0	26	00 915 004 0	12.0	2	00 919 107 0	19.0	17	00 921 060 2	49.2	2	00 924 576 0	44.1	31
00 912 582 2	39.0	2	00 915 004 0	13.0	2	00 919 107 0	39.0	6	00 921 066 1	37.0	13	00 924 610 3	44.1	30
00 912 584 2	3.0	24	00 915 004 0	14.0	2	00 919 108 0	36.1	38	00 921 066 1	49.2	7	00 924 615 0	42.0	18
00 912 613 2	20.0	31	00 915 122 0	7.0	18	00 919 108 0	38.1	48	00 921 067 1	21.0	4	00 924 634 0	44.1	33
00 912 638 2	32.0	16	00 916 056 3	3.0	23	00 919 303 0	40.1	24	00 921 067 1	40.1	11	00 924 675 0	42.0	21
00 912 638 2	34.0	15	00 917 004 1	19.0	22	00 919 509 0	1.0	20	00 921 071 1	21.0	21	00 924 694 0	42.0	18
00 912 638 2	49.4	2	00 917 004 1	31.0	8	00 919 509 0	20.0	34	00 921 071 1	36.1	5	00 924 695 0	42.0	18
00 912 639 3	29.0	11	00 917 011 0	19.0	20	00 919 602 1	21.0	19	00 921 071 1	40.1	10	00 924 782 0	44.1	38
00 912 645 2	1.0	3	00 917 014 0	16.0	38	00 919 603 0	21.0	3	00 921 077 1	21.0	17	00 925 004 0	25.0	19
00 912 645 2	20.0	15	00 917 103 0	39.0	9	00 919 664 0	21.0	3	00 921 079 1	21.0	1	00 925 016 0	39.0	16
00 912 647 2	16.0	14	00 917 506 0	29.0	8	00 919 664 0	37.0	6	00 921 083 1	40.1	12	00 925 044 0	11.0	32
00 912 670 1	21.0	7	00 917 603 1	29.0	6	00 919 688 0	40.1	21	00 921 131 2	48.0	1	00 925 044 0	12.0	32
00 912 670 1	34.0	17	00 918 309 1	29.0	4	00 919 785 1	21.0	22	00 921 148 0	21.0	16	00 925 044 0	13.0	32
00 912 670 1	39.0	13	00 918 315 0	21.0	31	00 919 803 1	10.0	20	00 921 171 1	36.1	1	00 925 044 0	14.0	32
00 912 670 1	40.1	20	00 919 002 0	21.0	10	00 919 803 1	11.0	33	00 921 171 1	38.1	4	00 925 045 0	16.0	21
00 912 672 1	1.0	12	00 919 002 0	50.0	22	00 919 803 1	12.0	33	00 921 206 0	36.1	23	00 925 048 0	16.0	21
00 912 672 1	22.0	9	00 919 002 0	52.0	22	00 919 803 1	13.0	33	00 921 206 0	38.1	15	00 925 101 1	37.0	16

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 925 102 1	32.0	18	00 930 537 0	16.0	12	00 937 727 0	13.0	34	00 942 378 0	59.0	3	00 949 863 0	56.0	51
00 925 102 1	37.0	16	00 931 122 0	10.0	12	00 937 727 0	14.0	34	00 949 281 0	50.0	53	00 949 863 0	57.0	51
00 925 102 1	38.1	26	00 932 105 0	4.0	22	00 938 557 0	33.0	3	00 949 281 0	54.0	53	00 950 496 0	4.0	16
00 925 105 0	36.1	20	00 932 108 0	4.0	18	00 938 625 2	1.0	2	00 949 281 0	55.0	53	00 951 300 1	4.0	20
00 925 105 0	38.1	3	00 932 155 0	7.0	11	00 938 625 2	4.0	12	00 949 281 0	56.0	53	00 951 309 0	4.0	19
00 925 105 0	40.1	3	00 932 177 0	7.0	26	00 938 831 0	23.0	6	00 949 281 0	57.0	53	00 952 433 0	32.0	6
00 925 105 0	49.2	12	00 933 504 0	15.0	3	00 938 833 0	22.0	30	00 949 283 0	50.0	59	00 953 010 1	4.0	25
00 925 111 0	37.0	15	00 934 633 0	5.0	21	00 938 833 0	23.0	9	00 949 352 0	50.0	54	00 953 030 1	4.0	25
00 925 112 1	44.1	34	00 934 633 0	6.0	21	00 938 833 0	24.0	22	00 949 367 3	52.0	13	00 953 058 1	23.0	1
00 925 113 0	29.0	7	00 934 906 0	1.0	10	00 938 833 0	25.0	22	00 949 369 0	52.0	23	00 953 059 2	23.0	10
00 925 134 0	36.1	21	00 934 920 0	26.0	2	00 938 834 0	23.0	16	00 949 379 0	54.0	4	00 953 112 1	4.0	25
00 925 134 0	38.1	41	00 934 925 0	22.0	2	00 938 835 0	23.0	15	00 949 379 0	55.0	4	00 953 118 0	4.0	25
00 925 134 0	40.1	31	00 934 935 0	3.0	2	00 938 836 0	41.1	19	00 949 379 0	56.0	4	00 953 158 0	23.0	5
00 925 134 0	49.2	11	00 934 947 0	21.0	11	00 938 860 0	30.0	30	00 949 379 0	57.0	4	00 953 159 1	23.0	14
00 925 145 0	32.0	22	00 934 964 1	19.0	15	00 938 928 1	41.1	16	00 949 397 1	53.0	21	00 953 210 0	4.0	25
00 925 145 0	36.1	29	00 935 333 0	20.0	9	00 939 042 0	16.0	44	00 949 397 1	55.0	21	00 953 230 0	4.0	25
00 925 145 0	38.1	45	00 935 336 0	19.0	16	00 939 063 0	29.0	5	00 949 397 1	57.0	21	00 953 249 2	23.0	3
00 925 148 0	36.1	25	00 935 350 0	24.0	11	00 939 100 4	58.0	5	00 949 403 1	50.0	11	00 953 261 1	23.0	12
00 925 202 2	22.0	8	00 935 350 0	25.0	11	00 939 145 1	59.0	7	00 949 403 1	51.0	11	00 953 328 0	23.0	4
00 925 211 0	10.0	4	00 936 060 0	18.0	2	00 939 218 1	46.0	5	00 949 410 0	50.0	23	00 953 329 0	23.0	13
00 926 000 0	11.0	35	00 936 063 0	10.0	3	00 939 218 1	59.0	7	00 949 416 0	53.0	23	00 953 398 0	4.0	25
00 926 000 0	12.0	35	00 936 071 0	18.0	16	00 939 420 1	59.0	5	00 949 428 0	54.0	23	00 953 398 0	4.0	25
00 926 000 0	13.0	35	00 936 171 1	18.0	8	00 939 443 1	37.0	21	00 949 428 0	56.0	23	00 953 715 1	37.0	20
00 926 000 0	14.0	35	00 936 337 1	7.0	4	00 939 443 1	59.0	10	00 949 445 1	48.0	2	00 955 275 0	50.0	30
00 927 150 1	22.0	13	00 936 339 1	7.0	24	00 939 469 1	58.0	4	00 949 447 0	48.0	6	00 955 292 0	50.0	56
00 930 112 0	18.0	6	00 936 429 0	18.0	14	00 939 471 1	58.0	1	00 949 463 0	53.0	11	00 955 463 0	54.0	5
00 930 137 0	7.0	10	00 937 500 0	18.0	15	00 939 472 2	58.0	2	00 949 467 0	55.0	23	00 955 463 0	55.0	5
00 930 154 0	18.0	19	00 937 504 0	6.0	13	00 939 486 2	59.0	6	00 949 467 0	57.0	23	00 955 463 0	56.0	5
00 930 156 0	11.0	8	00 937 517 2	5.0	13	00 939 574 0	58.0	3	00 949 521 0	48.0	9	00 955 463 0	57.0	5
00 930 156 0	12.0	8	00 937 525 0	22.0	40	00 940 272 1	5.0	25	00 949 630 0	48.0	5	00 955 472 0	54.0	54
00 930 156 0	13.0	8	00 937 525 0	25.0	16	00 940 272 1	6.0	25	00 949 630 0	51.0	12	00 955 472 0	55.0	54
00 930 156 0	14.0	8	00 937 536 0	10.0	9	00 940 287 0	35.0	5	00 949 630 0	53.0	12	00 955 472 0	56.0	54
00 930 167 0	7.0	20	00 937 588 0	7.0	6	00 940 317 0	21.0	20	00 949 693 0	50.0	25	00 955 472 0	57.0	54
00 930 355 0	16.0	3	00 937 636 0	22.0	40	00 940 404 0	15.0	14	00 949 852 1	54.0	55	00 955 474 1	54.0	25
00 930 363 0	18.0	12	00 937 636 0	24.0	16	00 940 453 0	21.0	30	00 949 852 1	55.0	55	00 955 474 1	56.0	25
00 930 507 0	16.0	10	00 937 721 0	18.0	10	00 942 012 2	59.0	16	00 949 852 1	56.0	55	00 955 475 0	50.0	21
00 930 507 0	22.0	7	00 937 727 0	7.0	16	00 942 119 1	59.0	12	00 949 852 1	57.0	55	00 955 475 0	52.0	21
00 930 535 0	23.0	2	00 937 727 0	10.0	19	00 942 196 1	58.0	7	00 949 863 0	50.0	51	00 955 475 0	54.0	21
00 930 536 1	23.0	11	00 937 727 0	11.0	34	00 942 293 0	58.0	6	00 949 863 0	54.0	51	00 955 475 0	56.0	21
00 930 537 0	10.0	15	00 937 727 0	12.0	34	00 942 301 0	59.0	2	00 949 863 0	55.0	51	00 955 931 3	5.0	26

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 955 931 3	6.0	26	20 043 753 0	9.0	8	20 044 953 1	6.0	3	20 046 650 0	5.0	1	20 047 649 0	20.0	1
00 955 931 3	52.0	1	20 043 786 1	26.0	1	20 044 953 1	7.0	1	20 046 650 0	6.0	1	20 047 650 0	20.0	23
00 956 003 2	50.0	1	20 043 787 1	26.0	1	20 044 954 0	7.0	19	20 046 716 1	41.1	21	20 047 763 0	20.0	35
00 956 028 0	5.0	14	20 043 790 0	26.0	3	20 044 956 1	9.0	15	20 046 845 0	18.0	1	20 047 897 0	39.0	4
00 956 028 0	6.0	14	20 043 792 0	26.0	3	20 044 957 2	9.0	15	20 046 846 0	18.0	7	20 048 067 0	44.1	12
00 956 028 0	51.0	1	20 043 807 0	39.0	1	20 044 980 0	8.0	15	20 046 882 0	20.0	8	20 048 108 0	44.1	12
00 956 560 1	51.0	21	20 043 808 0	39.0	7	20 044 982 1	8.0	15	20 046 921 0	21.0	28	20 048 180 1	8.0	1
20 030 073 0	29.0	9	20 043 810 0	39.0	3	20 044 995 0	32.0	15	20 047 025 0	33.0	25	20 048 180 1	9.0	1
20 037 921 0	42.0	35	20 043 811 0	39.0	8	20 045 021 0	32.0	1	20 047 131 0	16.0	26	20 048 182 1	8.0	1
20 039 714 0	44.1	9	20 043 874 0	32.0	19	20 045 022 0	32.0	7	20 047 144 1	21.0	39	20 048 182 1	9.0	1
20 040 132 0	18.0	9	20 043 941 1	22.0	38	20 045 046 1	29.0	14	20 047 167 0	5.0	32	20 048 183 0	8.0	10
20 040 172 0	31.0	9	20 043 945 2	24.0	10	20 045 052 0	34.0	14	20 047 219 0	32.0	17	20 048 183 0	9.0	10
20 040 697 0	16.0	31	20 043 945 2	25.0	10	20 045 052 0	49.4	1	20 047 238 0	27.0	3	20 048 187 0	40.1	38
20 040 701 0	16.0	37	20 044 097 0	3.0	18	20 045 053 0	34.0	5	20 047 238 0	28.0	9	20 048 188 0	40.1	37
20 041 670 1	8.0	4	20 044 271 0	16.0	25	20 045 053 0	49.4	8	20 047 240 0	27.0	3	20 048 258 0	29.0	19
20 041 776 0	36.1	14	20 044 504 1	20.0	18	20 045 054 0	34.0	9	20 047 240 0	28.0	9	20 048 451 0	21.0	24
20 041 776 0	38.1	9	20 044 505 0	19.0	1	20 045 054 0	49.4	4	20 047 244 0	32.0	28	20 048 727 0	16.0	13
20 041 781 0	41.1	11	20 044 506 0	19.0	2	20 045 728 2	9.0	20	20 047 266 1	32.0	25	20 048 763 1	32.0	32
20 041 808 0	15.0	4	20 044 507 0	19.0	21	20 045 868 1	3.0	22	20 047 267 1	32.0	25	20 048 834 0	46.0	1
20 041 810 0	11.0	21	20 044 509 0	34.0	1	20 045 913 1	22.0	38	20 047 287 1	22.0	11	20 048 851 1	4.0	1
20 041 810 0	12.0	21	20 044 509 0	49.4	12	20 045 915 1	4.0	15	20 047 289 1	22.0	6	20 048 884 1	9.0	4
20 041 812 0	41.1	1	20 044 541 0	19.0	14	20 045 916 0	29.0	15	20 047 290 0	22.0	12	20 048 906 0	4.0	4
20 042 006 0	8.0	12	20 044 542 0	19.0	3	20 045 917 0	5.0	12	20 047 293 0	22.0	1	20 048 932 0	1.0	16
20 042 359 0	11.0	1	20 044 543 0	20.0	19	20 045 917 0	6.0	12	20 047 308 1	28.0	1	20 049 166 0	16.0	8
20 042 359 0	12.0	1	20 044 544 0	21.0	6	20 045 918 0	5.0	11	20 047 309 1	28.0	1	20 049 539 0	16.0	46
20 042 359 0	13.0	1	20 044 545 0	20.0	10	20 045 918 0	6.0	11	20 047 323 0	24.0	1	20 049 540 0	16.0	45
20 042 359 0	14.0	1	20 044 624 0	30.0	28	20 045 968 0	41.1	23	20 047 326 1	27.0	1	20 049 546 0	47.0	1
20 042 467 1	26.0	5	20 044 739 0	4.0	5	20 045 994 0	36.1	6	20 047 327 1	27.0	1	20 049 547 0	47.0	3
20 042 824 0	19.0	17	20 044 802 0	40.1	32	20 045 996 0	36.1	4	20 047 328 0	25.0	1	20 049 562 1	30.0	2
20 042 855 0	16.0	17	20 044 828 2	27.0	9	20 046 002 0	38.1	32	20 047 329 0	27.0	13	20 049 563 1	30.0	2
20 042 935 0	22.0	10	20 044 828 2	28.0	3	20 046 003 0	38.1	34	20 047 330 0	27.0	12	20 049 564 0	30.0	14
20 042 937 0	22.0	31	20 044 837 0	24.0	2	20 046 003 0	49.2	4	20 047 357 0	22.0	12	20 049 565 0	30.0	14
20 042 947 0	20.0	30	20 044 871 0	19.0	25	20 046 004 0	38.1	33	20 047 358 0	22.0	1	20 049 566 0	30.0	1
20 043 027 0	13.0	21	20 044 923 1	3.0	8	20 046 004 0	49.2	3	20 047 362 0	37.0	12	20 049 747 0	24.0	9
20 043 027 0	14.0	21	20 044 933 3	1.0	1	20 046 005 0	40.1	9	20 047 377 0	20.0	36	20 049 747 0	25.0	9
20 043 089 0	16.0	41	20 044 935 0	1.0	21	20 046 007 0	16.0	23	20 047 474 0	35.0	1	20 057 163 0	30.0	20
20 043 129 0	16.0	39	20 044 938 0	3.0	31	20 046 007 0	33.0	13	20 047 533 0	34.0	3	20 061 362 0	46.0	12
20 043 199 0	8.0	2	20 044 939 1	3.0	33	20 046 557 0	36.1	6	20 047 533 0	49.4	20	20 063 845 0	36.1	28
20 043 199 0	9.0	2	20 044 949 2	3.0	1	20 046 563 1	22.0	11	20 047 555 0	20.0	2	20 063 845 0	38.1	51
20 043 753 0	8.0	8	20 044 953 1	5.0	3	20 046 564 1	22.0	6	20 047 573 0	5.0	7	20 079 189 2	21.0	29

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 080 240 0	43.0	5	20 083 113 0	42.0	39	20 089 280 0	49.8	1	27 000 742 0	38.1	24	27 012 585 0	20.0	7
20 080 240 0	49.8	2	20 083 149 0	42.0	13	20 089 365 0	62.0	1	27 000 803 0	50.0	29	27 013 047 0	40.1	15
20 080 241 0	43.0	10	20 083 196 0	43.0	11	20 089 458 0	46.0	4	27 000 830 0	50.0	5	27 013 048 0	36.1	12
20 080 241 0	43.0	13	20 083 196 0	49.8	9	20 230 530 1	44.1	19	27 001 307 0	50.0	13	27 013 048 0	38.1	7
20 080 241 0	43.0	14	20 083 700 0	43.0	12	20 240 058 0	30.0	23	27 001 397 0	48.0	3	27 013 111 0	5.0	28
20 080 241 0	43.0	16	20 083 700 0	49.8	8	20 240 083 0	32.0	31	27 001 687 0	52.0	11	27 013 111 0	55.0	1
20 080 241 0	49.8	7	20 083 867 0	42.0	5	20 240 244 2	15.0	5	27 002 459 0	58.0	9	27 013 112 0	5.0	15
20 080 241 0	49.8	10	20 084 721 0	44.1	39	20 240 543 0	49.0	10	27 003 452 0	48.0	8	27 013 112 0	57.0	1
20 080 295 0	42.0	11	20 084 994 0	43.0	5	20 240 555 1	22.0	16	27 003 453 0	48.0	4	27 013 113 0	5.0	26
20 080 296 0	42.0	10	20 084 994 0	49.8	2	20 240 991 0	25.0	2	27 003 648 0	4.0	23	27 013 113 0	53.0	1
20 080 367 0	43.0	9	20 085 180 0	43.0	10	20 241 244 0	34.0	10	27 003 649 0	4.0	17	27 013 591 0	5.0	25
20 080 367 0	49.8	6	20 085 180 0	43.0	13	20 241 244 0	49.4	3	27 003 964 0	54.0	26	27 013 738 0	21.0	8
20 080 368 0	43.0	8	20 085 180 0	49.8	7	20 241 657 0	10.0	10	27 003 964 0	55.0	26	27 013 746 0	2.0	3
20 080 368 0	49.8	5	20 085 180 0	49.8	10	20 241 699 0	21.0	27	27 003 964 0	56.0	26	27 013 830 0	2.0	1
20 080 373 0	42.0	22	20 085 181 0	43.0	10	20 241 846 0	21.0	25	27 003 964 0	57.0	26	27 013 868 0	21.0	44
20 080 601 0	42.0	20	20 085 181 0	43.0	13	20 242 528 1	41.1	18	27 004 668 0	35.0	2	27 013 868 0	36.1	41
20 081 229 0	42.0	14	20 085 181 0	49.8	7	20 242 660 0	10.0	2	27 004 762 0	54.0	11	27 013 868 0	38.1	50
20 081 491 0	43.0	9	20 085 181 0	49.8	10	20 243 100 0	9.0	12	27 004 763 0	56.0	11	27 013 868 0	40.1	48
20 081 491 0	49.8	6	20 085 863 0	44.1	20	20 243 462 0	7.0	5	27 005 639 0	19.0	29	27 013 940 0	59.0	11
20 081 492 0	43.0	8	20 085 863 0	45.0	9	20 243 570 0	38.1	27	27 005 639 0	22.0	21	27 013 957 0	40.1	15
20 081 492 0	43.0	9	20 086 114 1	44.1	29	20 243 570 0	49.2	17	27 005 639 0	24.0	17	27 013 960 0	59.0	13
20 081 492 0	49.8	5	20 086 117 0	42.0	3	20 243 571 0	38.1	31	27 005 710 0	21.0	23	27 013 961 1	59.0	18
20 081 492 0	49.8	6	20 086 131 0	44.1	25	20 243 571 0	49.2	15	27 005 748 0	59.0	8	27 013 962 1	59.0	18
20 082 103 0	49.8	2	20 086 133 0	44.1	24	20 243 694 0	49.2	6	27 008 243 0	59.0	3	27 014 139 1	59.0	1
20 082 108 0	43.0	14	20 086 211 0	46.0	2	20 430 830 0	21.0	43	27 009 849 0	19.0	30	27 014 140 0	59.0	17
20 082 108 0	43.0	16	20 086 349 0	46.0	3	20 430 830 0	36.1	35	27 009 890 0	21.0	8	27 014 142 1	59.0	15
20 082 256 0	43.0	15	20 086 520 1	42.0	1	20 430 830 0	38.1	42	27 010 982 0	21.0	5	27 014 143 1	59.0	15
20 082 315 0	43.0	14	20 087 286 0	43.0	7	20 430 830 0	40.1	29	27 011 044 0	46.0	6	27 014 395 0	36.1	12
20 082 315 0	43.0	16	20 087 286 0	49.8	4	21 007 666 0	1.0	31	27 011 186 0	38.1	18	27 014 395 0	38.1	7
20 082 498 0	42.0	12	20 087 365 0	42.0	36	21 007 668 0	3.0	40	27 011 186 0	49.2	1	27 014 781 0	59.0	19
20 082 522 0	43.0	14	20 088 191 0	41.1	20	21 013 810 0	61.0	1	27 011 682 0	22.0	21	27 014 782 0	59.0	19
20 082 522 0	43.0	16	20 088 396 0	44.1	6	21 020 468 0	44.1	3	27 011 682 0	25.0	17	27 015 586 0	53.0	13
20 082 608 0	43.0	5	20 088 458 1	43.0	1	21 027 255 0	62.0	12	27 011 708 0	5.0	28	27 015 636 0	58.0	8
20 082 608 0	49.8	2	20 088 561 0	44.1	16	21 027 439 0	62.0	7	27 011 708 0	6.0	28	27 016 225 0	59.0	20
20 082 830 0	43.0	5	20 088 563 0	44.1	16	21 039 354 0	62.0	21	27 011 708 0	54.0	1	27 016 360 0	3.0	38
20 082 830 0	49.8	2	20 088 968 0	44.1	1	27 000 670 0	50.0	33	27 011 709 0	5.0	15	27 016 421 1	45.0	4
20 083 108 0	43.0	8	20 089 129 2	43.0	2	27 000 671 0	50.0	57	27 011 709 0	6.0	15	27 016 422 1	45.0	3
20 083 108 0	49.8	5	20 089 143 0	42.0	1	27 000 672 0	50.0	55	27 011 709 0	56.0	1	27 016 622 1	45.0	1
20 083 110 0	43.0	8	20 089 267 0	49.6	2	27 000 742 0	21.0	18	27 012 452 0	45.0	13	27 016 623 1	45.0	2
20 083 110 0	49.8	5	20 089 279 0	49.6	1	27 000 742 0	36.1	10	27 012 453 0	45.0	12	27 016 686 0	57.0	11

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de