




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



150 318 594 01

KWT 7.82/6X7

KWT 8.82

KWT 11.22/10

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 101 603 -

150 050 137 05 - 20/02/2023

150 050 137 05

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					150 441 416 3	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**


Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Anhängebock / Rahmen / Stützfuß	Headstock / Frame / Jack stand	Support d'attelage / Bâti / Béquille	1.0
Sicherungskette ASAE-44	Safety chain ASAE-44	Chaîne de sécurité ASAE-44	2.0
Fahrwerk	Running gear	Châssis	3.0
Hauptgetriebe	Main gearbox	Boîte de transmission principale	4.0
Kreiselgetriebe	Rotor gearbox	Engrenage de toupie	5.0
Holm innen	Inner support tube	Tube support intérieur	6.0
Zwischenholm / Begrenzungsstange	Intermediate beam / Limiting bar	Tube intermédiaire / Tige de limitation	7.0
Holm - mittig	Bar - central	Mancheron au milieu	8.0
Holm - mittig	Bar - central	Mancheron au milieu	9.0
Gelenkholm	Joint bar	Chapeau d'articulation	10.0
Begrenzung	Limitation	Limitation	11.0
Holm - aussen	Bar - outside	Mancheron extérieur	12.0
Holm - aussen	Bar - outside	Mancheron extérieur	13.0
Kreisel - 6 Loch	Rotor - 6 holes	Toupie - à 6 trous	14.0
Kreisel 7-Loch	Rotor	Rotor	15.0
Radarm	Wheel bracket	Bras de roue	16.0
Radarm	Wheel bracket	Bras de roue	17.0
Radarm	Wheel bracket	Bras de roue	18.0
Bereifung / Wickelschutztopf	Tyres / Guard	Pneumatiques / Protecteur	19.0
Ersatzrad - 16	Spare wheel - 16	Roue de rechange - 16	20.0
Ersatzrad - 18	Spare wheel - 18	Roue de rechange - 18	21.0
Tastrad - 18	Depth wheel - 18	Roue de jauge - 18	22.0
Steuergestänge	Control linkage	Tringlerie de commande	23.0
Anlenkgestänge	Link rod	Barre articulée	24.0
Schutze / Warntafelhalter	Guard / Warning Panel Support	Protecteurs / Panneau de signal. suppo	25.0
Schutze / Warntafelhalter	Guard / Warning Panel Support	Protecteurs / Panneau de signal. suppo	26.0
Schutze / Warntafelhalter	Guard / Warning Panel Support	Protecteurs / Panneau de signal. suppo	27.0
Warntafelhalter	Warning panel support	Support de panneau de signalisation	28.0
Hydr.-Umschalthahn	Change-over tap	Robinet inverseur hydraulique	29.0
Hydraulik - Steuergestänge	Hydraulics - control rod	Système hydraulique - barre de commande	30.0
Hydraulik - Steuergestänge	Hydraulics - control rod	Système hydraulique - barre de commande	31.0
Hydraulik - Fahrwerk	Hydraulics -under-carriage	Système hydraulique - chassis porteur	32.0
Hydraulik - Fahrwerk	Hydraulics -under-carriage	Système hydraulique - chassis porteur	33.0
Hydraulik - Aushebung	Hydraulics - lifting mechanism	Relevage hydraulique	34.0
Hydraulik - Aushebung	Hydraulics - lifting mechanism	Relevage hydraulique	35.0
Hydraulik - Aushebung	Hydraulics - lifting mechanism	Relevage hydraulique	36.0
Elektrische Bedienung	Electrical control	Commande électrique	37.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	38.0
Kennzeichenhalter	Licence plate holder	Support de la plaque minéralogique	39.0
Nachtschwadgetriebe	Night-swath gearbox	Boîte de vitesses d'andaine nocturne	40.0


[illegible]



150 050 137 05 / 1.0

150 318 472 09


Anhängebock / Rahmen / Stützfuß Headstock / Frame / Jack stand Support d'attelage / Bâti / Béquille					1101603 -	K W T	K W T	K W T				150 050 137 05
					Masch.-Nr-	7 8 2 / 6 X 7	8 8 2	1 1 . 2 2 / 1 0				150 318 472 9 1.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 041 844 2	Anhängebock KWT	Headstock KWT	Attelage KWT		x	x	x				Rd. 30,2 M 12
2	00 923 215 1	Kugelgelenk	Ball joint	Rotule		x	x	x				
3	00 154 566 3	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		x	x	x				
4	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				
5	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		x	x	x				34 X 12,3 X 1,5/2,5 M 12 SW 46 6 X 50
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				
7	00 938 625 2	6kt-Schutzkappe	Hex. protective cap	Chapeau protecteur hexag.		x	x	x				
8	00 912 646 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				
9	00 908 833 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		x	x	x				M 30 X 1.5 31 X 56 X 4 31 X 50 X 5 50 X 62 X 2,0
10	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				
11	00 268 279 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				
12	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				
13	00 268 234 2	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				Rd. 60 X 307 35 X 39/47 X 26 S 35 X 45 X 2,5
14	00 155 621 0	Rolle m. Buchse mont.	roll	rouleau		x	x	x				
15	00 934 906 0	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette		x	x	x				
16	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				
17	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				8 X 50 40,7/45 X 15/18 M 8 X 30
18	00 155 622 2	Schutz	Guard	Protecteur		x	x	x				
19	00 925 009 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x	x	x				
20	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
21	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 17 X 1,6 M 8 AM 8 X 1
22	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				
23	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		x	x	x				
24	20 040 774 1	Anhängerahmen m. Buchsen	Trailer frame with bushings	Cadre d'attelage avec douilles		x						
	20 040 480 2	Anhängerahmen m. Buchsen	Trailer frame with sockets	Cadre + douilles			x					40 X 44 X 50 Rd. 60 X 36 / M 10
	20 041 824 2	Anhängerahmen m. Buchsen	Trailer frame with bushings	Cadre d'attelage avec douilles				x				
25	00 934 935 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x				
26	00 185 523 3	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		x	x	x				
27	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 21 X 2 M 10 UB 207
28	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				
29	00 268 219 1	Flanschlager	Flange-mounted bearing	Palier à bride		x	x	x				
30	00 934 633 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				
31	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 35 M 16 X 40 17,5 X 30 X 3
32	00 262 850 1	Stützfuß	Support jack	Pied d'appui		x	x	x				
33	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
34	00 910 511 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				
35	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 16 Rd. 16 X 105
36	00 263 092 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				




150 050 137 05 / 1.0

150 318 472 09

Anhängebock / Rahmen / Stützfuß					1101603 -	K W T 7 8 2 / 6 X 7	K W T 8 8 2	K W T 1 1 · 2 2 / 1 0				150 050 137 05	
Headstock / Frame / Jack stand												150 318 472 9	1.0
Support d'attelage / Bâti / Béquille													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
37	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x	x				2 X 19 X 55	
38	00 912 611 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				5 X 26	
39	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		x	x	x				C 40 M10	
40	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 130	
	00 901 495 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 160	
41	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 16	
42	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				35 X 45 X 2,0	
43	20 040 438 0	Distanzhülse -Walterscheid	Spacer bushing -Walterscheid	Douille entretoise - Walterscheid		x	x	x				35,9 X 42,4 X 41	
	00 153 433 0	Rohr -ByPy	Tube -ByPy	Tube -ByPy		x	x	x				42,4 x 3,25 x 30	
44	00 903 137 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 12 X 25	
45	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 24 X 2,5	
46	20 042 847 0	Schlauchhalter	Hose support	Support de tuyau		x	x						
47	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 30	
48	00 153 877 0	Rundstahlbügel	Round steel bow	Branchon d'actier rond		x	x					Rd. 10	
49	00 908 500 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					M 10	
50	00 918 315 0	Ösensschraube	Eye screw	Vis à oeillet		x	x	x				M 10 X 50	
51	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10	
52	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 10	
53	20 043 870 0	Schlauchhalter	Hose support	Support de tuyau				x					
54	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				35 X 45 X 0,5	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				35 X 45 X 1,0	
55	00 340 104 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x	x	x				3,2 X 31,7 X 170	




[illegible]



150 050 137 05 / 3.0

150 318 477 06


Fahrwerk -kpl. Running gear Châssis						1101603 -	K W T 7 8 2 / 6 X 7	K W T 8 8 2	K W T 1 1 . 2 2 / 1 0				150 050 137 05 150 318 477 6 3.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 040 335 0	Arm	Arm	Bras		x	x						M 16 X 50 SKZ 16
	20 042 315 0	Arm	Arm	Bras				x					
2	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x					
4	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x					
5	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x					M 16
6	20 040 482 0	Scharnier -rechts	Hinge -right	Charnière -droite		x	x						
	20 042 237 0	Scharnier -rechts	Hinge -right	Charnière -droite				x					
7	20 040 481 0	Scharnier -links	Hinge -left	Charnière -gauche		x	x						
8	20 042 236 0	Scharnier -links	Hinge -left	Charnière -gauche				x					45 X 50 X 20 Rd. 45 X 182 B 15 X 9 X 25
	00 934 966 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x					
9	20 040 441 0	Scharnierbolzen	Hinge pin	Boulon de charnière		x	x	x					
10	90 000 102 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x					
11	00 910 331 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x					21 X 60 X 4 M 20 AM 8 X 1
12	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x					
13	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône		x	x	x					
14	20 040 336 0	Fahrwerk	Running gear	Châssis		x	x	x					
15	27 005 070 0	Laufachsstummel -ADR	Running axle stub -ADR	Embout de l'essieu de roulement -ADR		x	x						Lg.= 274
	00 950 481 1	Laufachsstummel -ADR	Running axle stub -ADR	Embout de l'essieu de roulement -ADR				x					Lg.= 350
19	00 932 108 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x	x	x					30209 A 6/160/205 M 18 X 1,5 X 54 A 18 X 1,5
21	00 951 309 0	Radnabe -ADR	Hub f. axle -ADR	Moyeu de roue -ADR		x	x	x					
22	00 951 300 1	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		x	x	x					
23	00 910 225 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		x	x	x					
24	27 003 649 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x	x	x					30206 A M 27 X 1,5
25	00 932 105 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x	x	x					
26	27 003 648 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		x	x	x					
27	27 026 105 0	Radkappe Ø62 "ADR"	Hubcap Ø62 "ADR"	Bouchon d'essieu Ø62 "ADR"		x	x	x					
28	00 908 732 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x					M 30 X 1,5 SW 46 10.0/75-15.3 6/TL 9.00 X 15.3
29	00 938 625 2	6kt-Schutzkappe	Hex. protective cap	Chapeau protecteur hexag.		x	x	x					
30	00 953 010 1	Rad -BKT	Wheel -BKT	Roue -BKT		x	x	x					
	00 953 118 0	Felge -6 Loch	Rim -6 hole	Jante -6 trou		x	x	x					
	00 953 210 0	Reifen	Tyre	Pneu		x	x	x					10.0/75-15.3 IMPL 8 PLY Rd. 15,7 X 42,5 TR 415
	00 953 398 0	Ventil -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x	x					
31	00 901 137 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x					M 16 X 80
32	00 271 388 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		x	x	x					16,5 X 25 X 26
33	20 042 556 0	Verdrehsicherung	Twist lock	Sécurité antirotation				x					




150 050 137 05 / 3.0

150 318 477 06


[illegible]




Hauptgetriebe Main gearbox Boîte de transmission principale					1101603 -	K W T 7 8 2 / 6 X 7	K W T 8 8 2	K W T 1 1 . 2 2 / 1 0				150 050 137 05 150 328 572 6 4.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 263 099 0	Hauptgetriebe -kpl.	Main gearbox -cpl.	Boîte de transmission principale -cpl.		x						
	20 042 465 0	Hauptgetriebe -kpl.	Main gearbox -cpl.	Boîte de transmission principale -cpl.				x				
2	00 262 065 2	Hauptgetriebe -kpl.	Main gearbox -cpl.	Boîte de transmission principale -cpl.			x					
3	00 262 066 4	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		x	x	x				
4	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x	x				M 18 X 1,5
5	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x	x				A 18 X 24
7	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				80 X 2,5
8	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 63 X 80 X 3
9	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				70 X 80 X 1,0
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				70 X 80 X 0,5
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				70 X 80 X 0,3
10	00 932 163 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x	x	x				33109
12	00 937 533 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x	x				38 X 2
13	00 262 062 4	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		x	x	x				Rd. 55 X 133
14	00 930 110 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				6010
15	00 936 377 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x		x				A 45 X 80 X 13
	00 936 300 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			x					AS 50 X 80 X 8
17	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x					6207
	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge				x				6207 2RS
18	00 153 062 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		x	x					35,9 X 42,4 X 62,5
	20 042 466 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle				x				35,9 X 42,4 X 52,5
19	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				72 X 2,5
20	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				56 X 72 X 1,0
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				56 X 72 X 0,5
	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				56 X 72 X 0,3
21	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				35 X 45 X 1,0
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				35 X 45 X 0,5
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				35 X 45 X 0,3
	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				35 X 45 X 0,1
22	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				A 35 X 1,5
23	00 937 546 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x	x				140 X 3
24	00 262 061 1	Getriebedeckel	Gear cover	Couvercle de boîte		x	x	x				
26	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 25
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
28	00 910 807 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				12 X 18 X 0,3



[illegible]



[illegible]




150 050 137 05 / 6.0

150 362 746 05

[illegible]


Zwischenholm / Begrenzungsstange Intermediate beam / Limiting bar Tube intermédiaire / Tige de limitation					1101603 -	K W T 7 8 2 / 6 X 7	K W T 8 8 2	K W T 1 1 · 2 2 / 1 0				150 050 137 05 150 318 381 10 7.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 041 597 1 20 041 598 1	Zwischenholm m. Buchsen -inkl. Buchse Zwischenholm -inkl. Buchse	intermediate bar KWT 11.22 - incl. bushing Intermediate beam -incl. bushing	mancheron intermédiaire KW 8. 82 -incl. douille Chapeau intermédiaire -incl. douille			x					
2	00 263 013 1	Zwischenholm m. Buchsen -inkl. Buchse	intermediate bar with bushings -incl. bushing	mancheron intermédiaire KW 6. 72 -incl. douille		x						
5	20 141 213 0 20 141 211 0	Verstellachse L=316 Verstellachse L=285	Adjusting axle L=316 Adjusting axle L=285	Essieu d'ajustage L=316 Essieu d'ajustage L=255		x	x	x				
6	00 934 964 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x				50 X 55 X 25
7	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x				35 X 39 X 25
8	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 35
9	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
10	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				12 X 18 X 1,0
11	00 262 333 3	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		x						
	00 262 073 2	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement			x	x				
12	00 915 080 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x				A 8 X 7 X 45
13	00 911 005 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				60 X 75 X 2,0
14	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				6009 2RS
15	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		x	x	x				Z= 8
16	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				30 X 42 X 1,0
17	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				A 30 X 2,0
18	20 142 178 0	Bolzen 35 X 138,5 Zn8 Gelenk	Joint bolt	Boulon articulé			2					
19	00 262 919 4	Bolzen 35 X 72	Bolt 35 X 72	Boulon 35 x 72		4	2	4				
20	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x	x	x				AM 8 X 1
	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x	x	x				BM 8 X 1
21	90 000 062 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 5 X 90
22	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 6
23	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				10 X 80
24	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 5
25	00 262 873 0	Gummiplatte	Rubber plate	Plaque en caoutchouc		x	x	x				4 X 176 X 269
26	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 25
27	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
28	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
29	20 141 730 0	Gabel	Fork	Fourche			x					
	20 041 786 0	Gabel	Fork	Fourche				x				
30	00 250 350 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				Rd. 25 X 200
31	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				26 X 44 X 4
32	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				8 X 40



150 050 137 05 / 7.0

150 318 381 10


[illegible]



150 050 137 05 / 8.0

150 362 761 03


[illegible]




150 050 137 05 / 9.0

150 345 267 09


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 137 05 / 12.0

150 318 397 08


Holm - aussen Bar - outside Mancheron extérieur					1101603 -	K W T 7 8 2 / 6 X 7	K W T 8 8 2	K W T 1 1 . 2 2 / 1 0				150 050 137 05 150 318 397 8 12.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 263 018 1	Holm außen m. Buchsen -inkl. Buchse	bar outs. KW 8.82 -incl. bushing	-incl. douille			x					
2	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x					35 X 39 X 25
3	00 262 208 0	Adapterring	Adapter ring	Bague d'adaptation			x					51 X 12,5 X 30
4	00 262 005 1	Kerbstift	Grooved pin	Goupille cannelée		x	x					A 12 X 49,5
5	20 042 808 0	Kreiselachse	Rotor axle	Axe de rotor			x					Rd. 35 X 255
6	00 934 964 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x					50 X 55 X 25
7	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 35
8	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
9	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					12 X 18 X 1,0
10	00 911 816 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		x	x					A 30 X 2
11	00 262 074 2	Antriebswelle außen	Drive shaft outside	Arbre d'entraînement extérieur		x						
12	00 262 076 2	Antriebswelle außen	Drive shaft outside	Arbre d'entraînement extérieur			x					A 8 X 7 X 45
13	00 915 080 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x					60 X 75 X 2,0
14	00 911 005 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					6009 2RS
15	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x					
16	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		x	x					Z= 8
17	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					30 X 42 X 1,0
18	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x					A 30 X 2,0
19	00 262 919 4	Bolzen 35 X 72	Bolt 35 X 72	Boulon 35 x 72		x	x					
20	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône		x	x					AM 8 X 1
21	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône		x	x					BM 8 X 1
22	90 000 062 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 5 X 90
23	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 6
24	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					10 X 80
25	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 5
26	00 263 459 0	Abdeckung	Cover	Couvercle			x					
27	00 153 484 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage			x					Lg.= 115
28	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 8 X 20
29	00 263 017 1	Holm außen m. Buchsen -inkl. Buchse	bar outs. KW 7.82 -incl. bushing	-incl. douille		x						
30	20 141 213 0	Verstellachse L=316	Adjusting axle L=316	Essieu d'ajustage L=316		x						
31	00 262 855 1	Schwinge	Rocker arm	Balancier		x						
32	00 911 519 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						A 35 X 2,5
33	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 35
34	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
35	00 262 872 0	Gummiplatte	Rubber plate	Plaque en caoutchouc		x						4 X 135 X 195
36	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20




150 050 137 05 / 12.0

150 318 397 08


[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 137 05 / 17.0

444 933 8

[illegible]




[illegible]




150 050 137 05 / 19.0


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 137 05 / 22.0

150 333 271 03


Tastrad - 18 -optional Depth wheel - 18 Roue de jauge - 18						1101603 -	K W T 7 8 2 / 6 X 7	K W T 8 8 2	K W T 1 1 . 2 2 / 1 0				150 050 137 05 150 333 271 3 22.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 041 540 1	Radhalter	wheel holder	support de roue		X	X	X					M 10 X 30 10,5 X 21 X 2
2	20 041 551 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		X	X	X					
3	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		X	X	X					
4	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		X	X	X					
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		X	X	X					M 10 30,2 X 38 X 49,5 Rd. 192 30,2 X 38 X 27
6	00 216 952 0	Buchse	Bushing	Douille		X	X	X					
7	00 227 251 4	Abdeckscheibe	Cover disc	Rondelle de recouvrement		X	X	X					
8	00 216 951 0	Buchse	Bushing	Douille		X	X	X					
9	00 227 249 1	Rohr	Tube	Tube		X	X	X					Rd. 32 X 249 30,2 X 38 X 22
10	00 953 059 2	Rad 18x8.5-8 6PR C-737 (Rille)	Wheel 18x8.5-8 6PR C-737 (	Roue 18x8.5-8 6PR C-737 (		X	X	X					
11	00 227 247 2	-kpl.	groove) -cpl.	rainure) -cpl.									
		Buchse	Bushing	Douille		X	X	X					
12	00 227 250 3	Buchse	Bushing	Douille		X	X	X					30,2 X 38 X 41,5 M 20 X 330 M 20 35,5 X 70 X 1
13	20 041 549 0	Gewindebolzen	Threaded bolt	Boulon fileté		X	X	X					
14	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		X	X	X					
15	00 153 516 1	Scheibe	Washer	Rondelle		X	X	X					
16	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		X	X	X					6007 2RS 60 X 30.5 X 1 30 X 2
17	20 041 531 0	Führungsrohr	Guide tube	Tube de guidage		X	X	X					
18	00 909 935 0	Federscheibe	Spring washer	Rondelle à ressort		X	X	X					
19	00 937 525 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		X	X	X					
20	20 041 548 0	Scheibe	Washer	Rondelle		X	X	X					30,2 X 70 X 10 SKM 20 M 20 Tr 20 X 3
21	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		X	X	X					
22	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		X	X	X					
23	20 041 544 0	Spindel	Spindle	Fuseau		X	X	X					
24	00 933 504 0	Axial-Rillenkugellager	Axial grooved ball bearing	Roulement rainures à billes axiale		X	X	X					511 04 21 X 37 X 3 Rd. 30 X 67
25	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		X	X	X					
26	20 041 536 1	Tastradhalter	guide wheel support	support de roue de jauge		X	X	X					
27	20 041 546 0	Buchse	Bushing	Douille		X	X	X					
28	00 912 671 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		X	X	X					8 X 30 M 8 X 1 6 X 30
29	00 919 203 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		X	X	X					
30	20 041 547 0	Kurbel	Crank	Manivelle		X	X	X					
31	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		X	X	X					
32	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		X	X	X					17 X 30 X 3 2 X 19 X 55 M 12 X 140
33	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		X	X	X					
34	20 041 550 1	Lasche	Link	Languette		X	X	X					
35	00 901 095 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		X	X	X					
36	20 041 553 0	Strebe	Strut	Contrefiche		X	X	X					M 10 X 35
37	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		X	X	X					



150 050 137 05 / 22.0

150 333 271 03


[illegible]



150 050 137 05 / 23.0

150 318 496 06


Steuergestänge Control linkage Tringlerie de commande					1101603 -	K W T	K W T	K W T				150 050 137 05
					Masch.-Nr-	7 8 2 / 6 X 7	8 8 2	1 1 · 2 2 / 1 0				150 318 496 6 23.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 262 176 1	Verstellhebel	Adjusting lever	Levier de reglage		x	x					
	20 041 894 0	Verstellhebel	Adjusting lever	Levier de reglage				x				
2	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				12 X 55
	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				7 X 55
3	00 925 040 1	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x	x	x				17,5/38 X 8,0/9,5
4	00 262 895 1	Verstellhebel -Zylinder	Adjusting lever -Cylinder	Levier de reglage -Vérin		x	x					
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 12
6	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 37 X 3
7	00 262 898 0	Zapfen	Spigot	Maneton		x	x	x				
8	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 24 X 2,5
9	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 55
10	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 21 X 2
11	00 912 502 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				12 X 40
12	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
13	00 262 301 2	Steuerrohr -innen	Steering tube -inside	Tube de commande -intérieure		x						Lg.= 1790
	00 262 082 3	Steuerrohr -innen	Steering tube -inside	Tube de commande -intérieure			x	x				Lg.= 1560
14	20 040 440 0	Zeiger	Pointer	Aiguille		x	x					
	20 041 842 0	Zeiger	Pointer	Aiguille				x				
15	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 50
16	00 263 095 0	Steuerrohr -Zwischenholm	Steering tube -Intermediate beam	Tube de commande -Chapeau		x						Lg.= 1456
				intermédiaire								
	00 262 083 0	Steuerrohr -Zwischenholm	Steering tube -Intermediate beam	Tube de commande -Chapeau			x	x				Lg.= 1056
				intermédiaire								
17	00 912 504 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				12 X 50
18	00 901 436 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 65
19	00 262 087 2	Steuerrohr -mitte	Steering tube -middle	Tube de commande -centre			x					Lg.= 1224
20	00 262 084 0	Steuerrohr -aussen	Steering tube -outside	Tube de commande -extérieur		x						Lg.= 894
	00 262 088 0	Steuerrohr -aussen	Steering tube -outside	Tube de commande -extérieur			x					Lg.= 750
	20 041 840 0	Steuerrohr -aussen	Steering tube -outside	Tube de commande -extérieur				x				Lg.= 1450
21	00 900 292 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 5 X 16
22	00 924 010 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		x	x	x				Rd. 12
23	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 5
24	20 041 839 0	Steuerrohr -mitte	Steering tube -middle	Tube de commande -centre				x				Lg.= 1134
25	20 041 838 0	Steuerrohr -Gelenkholm	Steering tube Link beam	Tube de commande Joint chapeau				x				Lg.= 530
26	20 041 841 0	Halter	Support	Cadre support				x				
27	00 901 461 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 12 X 110
28	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville				x				34 X 12,3 X 1,5/2,5
29	00 260 128 0	Lasche	Strap	Patte				x				6 X 40 X 109



150 050 137 05 / 23.0

150 318 496 06


[illegible]




150 050 137 05 / 24.0

444 936 9

[illegible]




[illegible]




150 050 137 05 / 26.0

150 318 506 06


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 137 05 / 29.0

448 683 9


[illegible]




150 050 137 05 / 30.0

150 318 583 05

[illegible]




Hydraulik - Steuergestänge Hydraulics - control rod Système hydraulique - barre de commande					1101603 -	K W T 7 8 2 / 6 X 7	K W T 8 8 2	K W T 1 1 · 2 2 / 1 0				150 050 137 05 150 396 122 4 31.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 043 858 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante				x				12 X 1,5
2	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet				x				M 18 X 1,5 / E R3/8"
3	27 008 456 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression				x				Lg.= 250
4	00 919 343 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double				x				G= 3/8"
5	20 043 865 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante				x				12 X 1,5
6	20 043 864 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante				x				12 X 1,5
7	27 007 876 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique				x				Dz 25/40 X 90/508
	27 007 545 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints				x				
8	21 006 017 0	Bolzen 25 X 104						x				
9	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle				x				26 X 44 X 4
10	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				x				8 X 40
11	20 040 364 1	Halter	Support	Cadre support				x				
12	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 12 X 25
13	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x				SKM 12
14	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse				x				M 20
15	00 919 321 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement				x				Rd. 0,5 / 12,0 X 1
16	00 262 903 1	Lenkbolzen	Steering pin	Boulon de direction				x				4kt 30 X 58
17	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle				x				17 X 30 X 3
18	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés				x				Bo.= 12/12
19	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement				x				
20	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x				SKM 8
21	00 901 613 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 8 X 40
22	00 925 148 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés				x				Bo.= 12
23	00 925 145 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement				x				
24	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x				SKM 6
25	00 901 410 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 6 X 40
	00 901 004 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 6 X 70
	90 000 500 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 6 X 110
26	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille				x				AL 12
27	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante				x				L 12
31	27 008 662 0	Hochdruckschlauch	High pressure hose	Flexible				x				Lg.= 1500
32	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille				x				M 18 X 1,5 250 Bar
33	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube.	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon.				x				
		Scheibe		rondelle								




150 050 137 05 / 31.0

150 396 122 04


[illegible]



Hydraulik - Fahrwerk Hydraulics -under-carriage Système hydraulique - chassis porteur					1101603 -	K W T 7 8 2 / 6 X 7	K W T 8 8 2	K W T 1 1 · 2 2 / 1 0				150 050 137 05 150 318 585 4 32.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 040 428 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		x	x					12 X 1,5
2	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		x	x					L 12
3	20 040 429 0	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de		x	x					12 X 1,5
4	20 040 780 0	Überwurfmutter, Schneidring	cap, cutting ring	buse-pastille, baque coupante		x						12 X 1,5
	20 040 431 0	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de			x					12 X 1,5
5	00 921 067 1	Überwurfmutter, Schneidring	cap, cutting ring	buse-pastille, baque coupante		x	x					M 18 X 1,5
6	27 000 981 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		x	x					
		Hubbegrenzer NC-12L-13 2- Wege 350bar	Lift limiter -12L-13 two-way 350bar	Limiteur de course -12L-13 à deux voies								
	20 141 113 0	Ventilhebel Hubbegrenzer	Valve lever lift limiter	Levier de vanne supt. limiteur de levage		x	x					
7	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 6 X 60
8	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					6,4 X 12,5 X 1,6
9	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 6
10	00 920 972 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x	x					Lg.= 500
11	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		x	x					M 18 X 1,5 250 Bar
12	00 260 404 1	Hydraulikzylinder - Dichtungssatz	Hydraulic cylinder -Seal kit not	Vérin hydraulique -Jeu de joints		x	x					Dz 50/60 X 400/600
13	00 919 605 0	nicht möglich	available	non disponible		x	x					M 6
14	00 919 002 0	Entlüfter	Breather	Reniflard		x	x					M 6 X 1
15	00 910 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x	x					Rd. 30 X 136
16	20 040 657 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x					
17	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					31 X 56 X 4
18	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					8 X 50
19	00 927 105 0	Gabelkopf mit Es-Bolzen	Clevis 1 clip ass.	Fourche		x	x					G 8 X 32
20	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 8
21	20 040 514 0	Seil -kpl.	Rope -cpl.	Cordage -cpl.		x	x					Lg.= 355
22	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 25
23	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
24	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
25	00 924 061 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		x	x					Rd. 20
	20 040 781 0	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de		x						12 X 1,5
		Überwurfmutter, Schneidring	cap, cutting ring	buse-pastille, baque coupante								
	20 040 432 0	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de			x					12 X 1,5
26	00 921 206 0	Überwurfmutter, Schneidring	cap, cutting ring	buse-pastille, baque coupante		x	x					AL 12
		Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille								




[illegible]



150 050 137 05 / 33.0

150 345 921 12


Hydraulik - Fahrwerk -11.22 Hydraulics -under-carriage Système hydraulique - chassis porteur					1101603 -	K W T 7 8 2 / 6 X 7	K W T 8 8 2	K W T 1 1 2 2 / 1 0				150 050 137 05 150 345 921 12 33.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 043 855 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante				x				12 X 1,5
2	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable				x				L 12
3	20 040 429 0	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de				x				12 X 1,5
4	20 040 431 0	Überwurfmutter, Schneidring	cap, cutting ring	buse-pastille, baque coupante				x				12 X 1,5
5	20 040 432 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante				x				12 X 1,5
6	00 921 067 1	Überwurfmutter, Schneidring	cap, cutting ring	buse-pastille, baque coupante				x				M 18 X 1,5
7	27 000 981 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure				x				
		Hubbegrenzer NC-12L-13 2- Wege 350bar	Lift limiter -12L-13 two-way 350bar	Limiteur de course -12L-13 à deux voies				x				
	20 141 113 0	Ventilhebel Hubbegrenzer	Valve lever lift limiter	Levier de vanne supt. limiteur de levage				x				
8	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 6 X 60
9	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle				x				6,4 X 12,5 X 1,6
10	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x				M 6
11	00 927 105 0	Gabelkopf mit Es-Bolzen	Clevis 1 clip ass.	Fourche				x				G 8 X 32
12	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex				x				M 8
13	20 040 514 0	Seil	Rope	Cordage				x				Lg.= 355
14	00 924 061 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride				x				Rd. 20
15	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 8 X 35
16	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x				8,4 X 24 X 2
17	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x				M 8
18	27 003 944 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x600 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 6x600 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 6x600 DKOL DKOL				x				
19	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet				x				M 18 X 1,5 / E R3/8"
20	00 919 343 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double				x				G= 3/8"
21	20 041 861 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante				x				12 X 1,5
22	27 009 828 1	Hyd-Zylinder DZ 30/50x425/575	Hydraulic cylinder DZ 30/50x425/575	Vérin hyd. DZ 30/50x425/575				x				
	27 015 120 0	Dichtungssatz DZ30/50	Gasket set DZ30/50	Jeu de joints DZ30/50				x				
23	00 919 675 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet				x				L 12-R 3/8"
24	20 040 657 0	Bolzen	Pin	Boulon				x				Rd. 30 X 136
25	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle				x				31 X 56 X 4
26	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				x				8 X 50



150 050 137 05 / 33.0

150 345 921 12


Hydraulik - Fahrwerk -11.22 Hydraulics -under-carriage Système hydraulique - chassis porteur					1101603 -	K W T 7 8 2 / 6 X 7	K W T 8 8 2	K W T 1 1 . 2 2 / 1 0				150 050 137 05 150 345 921 12 33.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
27	27 003 819 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x500 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x500 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x500 DKOL DKOL90°				X				
28	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable				X				M 18 X 1,5
29	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse				X				M 18 X 1,5
30	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle				X				21 X 37 X 3
31	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords				X				M 18 X 1,5
32	20 043 856 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante				X				12 X 1,5
33	00 276 337 1	Drosselgehäuse -für einseitige Drossel	Ahrottlet housing -for onesided throttle	Boîtier d' étranglement -pour piège unilatéral				X				M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5
34	00 920 903 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement				X				2 X 16 X 20
35	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet				X				M 18 X 1,5
36	27 008 662 0	Hochdruckschlauch	High pressure hose	Flexible				X				Lg.= 1500
37	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille				X				M 18 X 1,5 250 Bar
38	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle				X				
39	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5				X				
40	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu				X				
41	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille				X				AL 12
42	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante				X				L 12
43	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable				X				L 12
44	00 266 667 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement				X				1,8 X 12 X 1
45	27 005 582 0	2/2-Wegeventil	2/2-Directional-control valve	2/2-Distributeur				X				
46	20 042 966 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante				X				12 X 1,5
47	20 042 963 1	Seitenblech	Side plate	Tôle latérale				X				
48	90 000 176 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				X				M 6 X 55
49	00 900 285 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				X				M 10 X 60
50	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle				X				10,5 X 21 X 2
51	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex				X				M 10
52	20 140 607 0	Ventilhebel	Valve lever	Levier de vanne				X				
53	20 042 964 2	Ventilhalter	Valve support	Support de vanne				X				
54	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				X				M 10
55	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				X				SKM 8
56	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22				X				
57	00 925 148 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés				X				Bo.= 12
58	20 043 838 0	Halterung	Bracket	Support				X				



150 050 137 05 / 33.0

150 345 921 12


[illegible]



150 050 137 05 / 34.0

150 328 662 02


Hydraulik - Aushebung -7.82 Hydraulics - lifting mechanism Relevage hydraulique					1101603 -	K W T 7 8 2 / 6 X 7	K W T 8 8 2	K W T 1 1 . 2 2 / 1 0				150 050 137 05 150 328 662 2 34.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 040 430 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		x						12 X 1,5
2	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 18 X 1,5
3	00 921 126 1	Stromteiler	Flow divider	Repartiteur de debit		x						M 18 X 1,5
4	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
6	00 921 252 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						L 6/M 18 X 1
7	27 001 783 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x1670	Hyd. hose 1SN-K 6x1670 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 6x1670 DKOL		x						
8	00 262 299 0	DKOL DKOL90	DKOL90°	DKOL90°		x						Zz 25/55 X 730/1125
	27 025 562 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x						
	27 019 638 0	Dichtungssatz ZZ25/55	Gasket kit ZZ25/55	Jeu de joints ZZ25/55		x						
	27 019 639 0	Druckfeder DFS-00,25x4,5x14,5	Compression spring DFS-00. 25x4.5x14.5	Ressort de compress. DFS-00, 25x4,5x14,5		x						
	27 019 640 0	Entlüftungsfiter ELST-6,25x9	Breather filter ELST-6.25x9	Filtre d'apport d'air ELST-6, 25x9		x						
	27 019 641 0	Verschlußstopfen T2	Sealing plug T2	Bouchon d'étanchéité T2		x						
9	00 924 004 0	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride		x						50 - 70
10	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 20
11	00 263 008 0	Zylinderhalter	Cylinder support	Support de vérin		x						4kt 40 X 70
12	00 263 004 1	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 25 X 110
13	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 2,0
14	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
15	00 262 048 3	Bolzen	Pin	Boulon		x						
16	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
18	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
19	00 262 842 2	Falle	Locking	Verrouillage		x						
20	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
21	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
22	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		x						A 6
23	00 917 602 0	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		x						5
24	00 925 113 0	Kunststoffseil -ld.-Nr.= 1m	Plastic cable -ld.-no.= 1m	Corde plastique -ld.-no.= 1m		x						Rd. 6
25	00 273 742 2	Seilführungsstück	Rope guide	Pièce de guidage		x						
26	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3
27	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						20 X 1,2
28	00 260 460 0	Seillasche	Rope strap	Patte corde		x						
29	00 939 063 0	Handgriff	Hand grip	Poignée		x						
30	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x						AL 12



150 050 137 05 / 34.0

150 328 662 02


[illegible]



150 050 137 05 / 35.0

150 318 590 03


Hydraulik - Aushebung -8.82 Hydraulics - lifting mechanism Relevage hydraulique					1101603 -	K W T 7 8 2 / 6 X 7	K W T 8 8 2	K W T 1 1 . 2 2 / 1 0				150 050 137 05 150 318 590 3 35.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 040 430 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante			x					12 X 1,5
2	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x					M 18 X 1,5
3	27 029 099 0	Stromteiler eins. fest 110x40x40	Flow divider one-s. fixed	Diviseur de courant unilat fixe			x					
4	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 8 X 60
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 8
6	00 921 252 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x					L 6/M 18 X 1
7	00 920 968 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x1300	Hyd. hose 1SN-K 6x1300 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 6x1300 DKOL			x					
8	00 921 234 0	DKOL DKOL Drossel-Einstellbar	DKOL Adjustable restrictor	DKOL Restricteur, réglable			x					M 8 X 1
	00 919 376 0	Bundmutter	Collar nut	Écrou de butée			x					M 8 X 1
9	00 919 951 0	Drosselschraube	Adjusting screw	Vis de commande de puissance			x					M 8 X 1
10	00 921 083 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction			x					M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5
11	00 262 101 2	Hyd-Zylinder EZ 25x487/898	Hydraulic cylinder EZ 25x487/ 898	Vérin hydraulique EZ 25x487/ 898			x					Zz 25/60
	00 921 433 2	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints			x					L 12 MB / M 14 X 1,5
12	00 920 818 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x					
13	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse			x					M 20
14	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 20
15	20 141 764 0	Zylinderhalter	Cylinder retainer	Porte-vérin			x					M 20
16	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					
17	20 141 731 0	Bolzen 35 X 267	Bolt 35 x 267	boulon 35 X 267			x					M 10 X 30
18	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					SKM 10
19	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					M 10
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					
21	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					30 X 42 X 2,0
22	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x					8 X 45
23	00 262 048 3	Bolzen	Pin	Boulon			x					25 X 35 X 2,0
24	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					
25	00 262 901 1	Falle	Locking	Verrouillage			x					26 X 44 X 4
26	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x					A 6
27	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde			x					5
28	00 917 602 0	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique			x					
29	00 273 742 2	Seilführungsstück	Rope guide	Pièce de guidage			x					21 X 37 X 3
30	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle			x					20 X 1,2
31	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x					Rd. 6
32	00 925 113 0	Kunststoffseil -Id.-Nr.= 1m	Plastic cable -Id.-no.= 1m	Corde plastique -Id.-no.= 1m			x					
33	00 260 460 0	Seillasche	Rope strap	Patte corde			x					
34	00 939 063 0	Handgriff	Hand grip	Poignée			x					



150 050 137 05 / 35.0

150 318 590 03


[illegible]



150 050 137 05 / 36.0

150 346 002 05



Hydraulik - Aushebung -11.22 Hydraulics - lifting mechanism Relevage hydraulique					1101603 -	K W T 7 8 2 / 6 X 7	K W T 8 8 2	K W T 1 1 · 2 2 / 1 0				150 050 137 05 150 346 002 5 36.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 013 939 1	Hyd-Zylinder DZ 30/65x460/855	Hydraulic cylinder DZ 30/65x460/855	Vérin hyd. DZ 30/65x460/855				x				
2	27 011 032 0 20 140 330 0	Dichtungssatz DZ30/65 Bolzen	Sealing set DZ30/65 Bolt	Jeu de joints DZ30/65 Boulon				x x				
3	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle				x				26 X 44 X 4
4	20 041 862 1	Falle	Trap	Verrouillage				x				
5	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x				25 X 35 X 2,0
6	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				x				8 X 40
7	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 10 X 30
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x				SKM 10
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x				M 10
10	00 908 024 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex				x				M 24 X 1,5
11	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x				SKM 24
12	20 041 863 0	Zylinderhalter	Cylinder support	Support de vérin				x				
13	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x				M 24 X 1,5
14	20 041 865 0	Bolzen	Pin	Boulon				x				Rd. 30 X 176
15	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle				x				31 X 56 X 4
16	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				x				8 X 50
17	27 002 688 1	Hyd-Zylinder DZ 30/55x365/1210	hydraulic cylinder DZ 30/55x365/1210	hydraulique cylindre DZ 30/55x365/1210				x				
18	27 011 031 0	Dichtungssatz DZ25/55	Sealing set DZ30/55	Jeu de joints DZ30/55				x				
19	20 046 417 0 20 040 430 0	Zylinderhalter Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Cylinder retainer Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Porte-vérin Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante				x x x				12 X 1,5
20	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet				x				M 18 X 1,5
21	27 029 099 0	Stromteiler eins. fest 110x40x40	Flow divider one-s. fixed	Diviseur de courant unilat fixe				x				
22	20 041 857 0	Halterung	Bracket	Support				x				
23	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 8 X 80
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x				SKM 8
25	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x				M 8
26	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet				x				M 18 X 1,5
27	27 003 771 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x2200 CEL	Hyd. hose 1SN-K 6x2200 CEL	Flex. hyd. 1SN-K 6x2200 CEL				x				
28	00 921 079 1	DKOL90 L-Stutzen	DKOL90° Adjustable L connection	DKOL90° Raccord L réglable				x				L 12
29	27 000 977 0 27 025 798 0	Hubbegrenzer Hebel Hubbegrenzer L=125mm	Lift limiter Lever lift limiter L = 125 mm	Limiteur de course Levier limiteur de levage L =				x x				500 Bar
30	00 903 089 0	Zylinderschraube	Allen screw	125mm Vis tête cylindrique				x				M 8 X 90



150 050 137 05 / 36.0

150 346 002 05


[illegible]



150 050 137 05 / 37.0

150 396 220 02




[illegible]




150 050 137 05 / 38.0

447 994 8

[illegible]




[illegible]



150 050 137 05 / 40.0

150 427 237 07


Nachtschwadgetriebe -optional Night-swath gearbox Boîte de vitesses d'andaine nocturne					1101603 -	K W T 7 8 2 / 6 X 7	K W T 8 8 2	K W T 1 1 · 2 2 / 1 0				150 050 137 05 150 427 237 7 40.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 010 063 0	Nachtschwadgetriebe mont.	Night swathing gearbox assembl.	Engrenage pour andainage de nuit		x	x	x				A 45 X 2,5 6209 2RS
2	00 911 537 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				
3	00 930 539 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				
4	27 011 520 0	Distanzscheibe	Spacer washer	Entretoise		x	x	x				
5	00 936 190 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x				AS 50 X 72 X 8 M 8 X 55
6	00 903 083 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				
7	27 013 583 0	Getriebegehäusehälfte	Gearbox housing half	Demi-carter de boîte de vitesses		x	x	x				
8	90 002 460 0	Zylinderstift A 6 x 16	Cylinder pin A 6 x 16	Goupille de serrage A 6 x 16		x	x	x				
9	27 011 518 0	Durchgangswelle 1"3/8 6Z	Pass-through shaft 1"3/8 6Z	Arbre de transit 1"3/8 6Z		x	x	x				I 75 X 2,5 6009
10	27 012 749 0	Stirnrad M=3 Z=42	Spur wheel M=3 Z=42	Pignon M=3 Z=42		x	x	x				
11	00 911 670 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				
12	00 930 109 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				
13	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				45 X 55 X 0,5 6007
14	00 911 551 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				
15	27 013 584 0	Getriebegehäusehälfte	Gearbox housing half	Demi-carter de boîte de vitesses		x	x	x				
16	00 930 107 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				
17	27 011 519 0	Ritzelwelle Z14-M3 (1" 3/8 6Z)	Pinion shaft Z14-M3 (1" 3/8 6Z)	Arbre du pignon Z14-M3 (1" 3/ 8 6Z)		x	x	x				
18	90 002 459 0	Rillenkugellager 6204	Grooved ball bearing 6204	Roulement à billes rainuré 6204		x	x	x				
19	27 012 759 0	Stirnritzelwelle M=3 Z=23	Front pinion shaft M=3 Z=23	Arbre de pignon droit M=3 Z=23		x	x	x				
20	90 002 461 0	Radial-WDR AS 35 x 52 x 7	Radial shaft seal AS 35 x 52 x 7	Bag. à lèv. en caout. + res. AS 35x52x7		x	x	x				
21	90 002 458 0	Radial-WDR AS 45 x 65 x 8	Radial shaft seal AS 45 x 65 x 8	Ba. à lèv. en ca. + res. AS 45 x 65 x 8		x	x	x				
22	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 35 X 45 X 2,5 35 X 45 X 0,3 35 X 45 X 0,5 35 X 45 X 1,0
23	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				
24	00 911 519 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				A 35 X 2,5
25	27 020 700 0	Gewindestange M8x105	Threaded rod M8x105	Tige filetée M8x105		x	x	x				
26	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 8 R 3/8"
27	00 906 008 0	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x	x				
28	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		,18	,18	,18				250 ml
29	00 938 552 1	Universal-Dichtstoff - Silikonfrei	Universal-sealant -silicone- free	Universellement mastic - dégagé de silicone		x	x	x				
30	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prévu pour cette machine		x	x	x				
31	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prévu pour cette machine		x	x	x				
32	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prévu pour cette machine		x	x	x				




150 050 137 05 / 40.0

150 427 237 07





[illegible]




[illegible]





[illegible]





[illegible]






[illegible]






[illegible]



[illegible]




[illegible]

KWT 8.82/8

1

KRONE

2




3

DE Schrauben an allen Zinken täglich auf festen Sitz prüfen.
 EN Check tine fastening screws daily for tightness.
 ES Comprobar cada día el apriete de todos los tornillos de fijación de dedos.
 FR Vérifier quotidiennement le serrage de toutes les vis de fixation de dents.
 IT Controllare ogni giorno il serraggio di tutte le viti di fissaggio dei denti.
 NL Controleer dagelijks of de schroeven op alle tanden nog vast zitten.
 RU Каждый день проверять болты всех зубьев на прочность крепления.


4

1,5 bar


5



6



7



8




9

25

10

15



11


350-450/ min

12


27 008 621 0

	X
	2
	2


13



14



15



17




18


150 050 137 05 / 50.0

150 318 638 10


[illegible]




1




2




3




4




5



6



7



8



9



10

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	40.0	30	00 155 075 2	16.0	4	00 262 058 1	5.0	13	00 262 301 2	23.0	13	00 263 076 0	7.0	46
00 000 001 0	40.0	31	00 155 621 0	1.0	14	00 262 059 0	5.0	17	00 262 332 3	6.0	14	00 263 092 0	1.0	36
00 000 001 0	40.0	32	00 155 622 2	1.0	18	00 262 061 1	4.0	24	00 262 333 3	7.0	11	00 263 095 0	23.0	16
00 000 001 0	40.0	33	00 185 523 3	1.0	26	00 262 062 4	4.0	13	00 262 339 1	16.0	16	00 263 097 0	30.0	15
00 000 001 0	40.0	34	00 185 523 3	8.0	17	00 262 065 2	4.0	2	00 262 535 1	17.0	17	00 263 099 0	4.0	1
00 000 001 0	40.0	35	00 216 951 0	22.0	8	00 262 066 4	4.0	3	00 262 535 1	18.0	10	00 263 346 1	14.0	1
00 000 001 0	51.0	10	00 216 952 0	22.0	6	00 262 072 2	6.0	14	00 262 545 0	24.0	1	00 263 347 1	15.0	1
00 153 014 3	14.0	10	00 227 247 2	22.0	11	00 262 073 2	7.0	11	00 262 842 2	34.0	19	00 263 459 0	12.0	24
00 153 014 3	15.0	10	00 227 249 1	22.0	9	00 262 074 2	12.0	11	00 262 850 1	1.0	32	00 263 459 0	13.0	24
00 153 015 2	14.0	10	00 227 250 3	22.0	12	00 262 075 2	8.0	10	00 262 855 1	12.0	30	00 263 618 0	21.0	1
00 153 015 2	15.0	10	00 227 251 4	22.0	7	00 262 076 2	12.0	11	00 262 857 2	12.0	39	00 263 623 0	16.0	19
00 153 037 2	14.0	14	00 250 309 0	7.0	41	00 262 082 3	23.0	13	00 262 872 0	8.0	26	00 263 623 0	17.0	18
00 153 037 2	15.0	14	00 250 350 0	7.0	30	00 262 083 0	23.0	16	00 262 872 0	9.0	28	00 263 623 0	18.0	17
00 153 062 0	4.0	18	00 260 120 1	7.0	51	00 262 084 0	23.0	20	00 262 872 0	12.0	34	00 266 667 0	33.0	44
00 153 113 3	16.0	20	00 260 128 0	23.0	29	00 262 087 2	23.0	19	00 262 873 0	7.0	25	00 268 219 1	1.0	29
00 153 113 3	17.0	19	00 260 404 1	32.0	12	00 262 088 0	23.0	20	00 262 895 1	23.0	4	00 268 234 2	1.0	13
00 153 113 3	18.0	18	00 260 460 0	34.0	28	00 262 092 1	6.0	17	00 262 898 0	23.0	7	00 268 279 0	1.0	11
00 153 433 0	1.0	43	00 260 460 0	35.0	33	00 262 092 1	9.0	32	00 262 899 0	30.0	11	00 270 283 1	32.0	30
00 153 479 0	42.0	10	00 260 464 4	38.0	20	00 262 093 0	7.0	47	00 262 901 1	35.0	25	00 270 283 1	33.0	64
00 153 484 2	10.0	18	00 260 490 3	28.0	3	00 262 094 0	7.0	54	00 262 903 1	30.0	16	00 271 388 1	3.0	32
00 153 484 2	12.0	25	00 260 504 1	14.0	11	00 262 095 0	7.0	52	00 262 903 1	31.0	16	00 273 742 2	34.0	25
00 153 484 2	13.0	26	00 260 504 1	15.0	11	00 262 096 1	7.0	53	00 262 919 4	7.0	19	00 273 742 2	35.0	29
00 153 490 1	30.0	7	00 260 505 2	14.0	12	00 262 097 0	7.0	50	00 262 919 4	8.0	22	00 276 337 1	33.0	33
00 153 516 1	22.0	15	00 260 505 2	15.0	12	00 262 101 2	35.0	11	00 262 919 4	9.0	22	00 301 002 0	37.0	10
00 153 536 1	29.0	10	00 260 600 1	16.0	17	00 262 176 1	23.0	1	00 262 919 4	12.0	18	00 301 022 1	37.0	13
00 153 877 0	1.0	48	00 260 600 1	17.0	8	00 262 190 0	25.0	23	00 262 919 4	13.0	18	00 301 058 0	37.0	14
00 153 877 0	20.0	2	00 261 109 0	20.0	5	00 262 208 0	12.0	3	00 262 970 2	5.0	1	00 301 186 0	37.0	15
00 153 877 0	21.0	2	00 261 109 0	21.0	8	00 262 211 2	26.0	5	00 263 004 1	34.0	12	00 301 337 0	37.0	2
00 153 877 0	25.0	16	00 261 110 0	20.0	1	00 262 212 0	26.0	7	00 263 008 0	34.0	11	00 301 338 0	37.0	3
00 153 877 0	26.0	2	00 262 001 2	6.0	18	00 262 213 0	26.0	7	00 263 009 1	30.0	15	00 301 775 0	37.0	4
00 153 877 0	27.0	18	00 262 001 2	7.0	15	00 262 222 0	17.0	14	00 263 010 1	6.0	1	00 301 864 0	37.0	8
00 154 566 3	1.0	3	00 262 001 2	8.0	14	00 262 223 0	17.0	12	00 263 011 1	6.0	1	00 301 977 0	37.0	7
00 155 047 1	25.0	22	00 262 001 2	9.0	12	00 262 225 0	17.0	16	00 263 013 1	7.0	2	00 302 605 0	37.0	9
00 155 048 3	16.0	6	00 262 001 2	10.0	5	00 262 226 5	24.0	6	00 263 017 1	12.0	27	00 302 617 0	37.0	11
00 155 048 3	17.0	15	00 262 001 2	12.0	15	00 262 234 3	24.0	18	00 263 018 1	12.0	1	00 302 885 1	37.0	1
00 155 048 3	18.0	2	00 262 001 2	13.0	15	00 262 235 4	24.0	21	00 263 062 0	14.0	2	00 337 256 3	1.0	37
00 155 049 3	16.0	8	00 262 005 1	12.0	4	00 262 256 3	26.0	1	00 263 065 1	24.0	22	00 337 256 3	22.0	33
00 155 049 3	17.0	7	00 262 048 3	34.0	15	00 262 295 1	15.0	8	00 263 066 1	24.0	23	00 340 104 3	1.0	55
00 155 049 3	18.0	3	00 262 048 3	35.0	23	00 262 297 0	15.0	2	00 263 070 2	25.0	17	00 344 524 1	29.0	12
00 155 074 2	16.0	7	00 262 057 1	14.0	8	00 262 299 0	34.0	8	00 263 075 2	25.0	15	00 344 692 5	30.0	4

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 490 607 0	24.0	26	00 900 657 0	7.0	8	00 901 453 0	27.0	3	00 908 225 0	22.0	14	00 908 706 0	37.0	23
00 900 201 0	33.0	15	00 900 657 0	8.0	7	00 901 455 0	25.0	13	00 908 225 0	24.0	33	00 908 706 0	40.0	46
00 900 227 2	14.0	13	00 900 657 0	9.0	7	00 901 455 0	26.0	23	00 908 500 0	1.0	49	00 908 717 1	7.0	34
00 900 227 2	15.0	13	00 900 657 0	12.0	7	00 901 455 0	27.0	13	00 908 524 2	33.0	29	00 908 717 1	12.0	40
00 900 244 0	33.0	61	00 900 657 0	13.0	7	00 901 461 0	23.0	27	00 908 525 1	24.0	5	00 908 719 0	1.0	35
00 900 285 1	33.0	49	00 900 674 0	12.0	32	00 901 465 0	22.0	43	00 908 525 1	30.0	14	00 908 719 0	3.0	5
00 900 292 0	23.0	21	00 900 675 0	1.0	33	00 901 491 0	1.0	40	00 908 525 1	31.0	14	00 908 719 0	6.0	4
00 900 335 1	14.0	4	00 900 676 0	6.0	5	00 901 495 0	1.0	40	00 908 525 1	34.0	10	00 908 721 0	3.0	12
00 900 335 1	15.0	4	00 900 677 0	3.0	2	00 901 602 1	20.0	6	00 908 525 1	35.0	13	00 908 721 0	7.0	49
00 900 605 0	37.0	5	00 901 004 0	30.0	25	00 901 602 1	21.0	9	00 908 620 0	25.0	26	00 908 721 0	22.0	22
00 900 614 0	8.0	24	00 901 004 0	31.0	25	00 901 613 1	22.0	41	00 908 701 0	1.0	6	00 908 721 0	35.0	16
00 900 614 0	9.0	29	00 901 006 0	36.0	33	00 901 613 1	30.0	21	00 908 701 0	7.0	45	00 908 727 1	36.0	13
00 900 614 0	12.0	35	00 901 008 1	36.0	23	00 901 613 1	31.0	21	00 908 701 0	14.0	9	00 908 732 0	3.0	28
00 900 614 0	34.0	4	00 901 008 1	37.0	21	00 903 083 1	40.0	6	00 908 701 0	15.0	9	00 908 758 0	1.0	28
00 900 614 0	40.0	44	00 901 034 2	32.0	7	00 903 089 0	36.0	30	00 908 701 0	19.0	10	00 908 758 0	8.0	19
00 900 616 0	7.0	26	00 901 034 2	33.0	8	00 903 137 1	1.0	44	00 908 701 0	22.0	39	00 908 758 0	9.0	18
00 900 616 0	32.0	21	00 901 048 1	22.0	41	00 903 144 0	25.0	24	00 908 701 0	23.0	5	00 908 758 0	16.0	23
00 900 617 0	1.0	20	00 901 056 0	24.0	19	00 903 661 0	38.0	6	00 908 701 0	25.0	5	00 908 758 0	17.0	22
00 900 636 0	16.0	21	00 901 095 1	22.0	35	00 903 665 0	38.0	23	00 908 701 0	26.0	17	00 908 758 0	18.0	21
00 900 636 0	17.0	20	00 901 122 0	14.0	5	00 904 745 1	23.0	32	00 908 701 0	27.0	5	00 908 758 0	20.0	4
00 900 636 0	18.0	19	00 901 122 0	15.0	5	00 904 804 1	42.0	4	00 908 702 0	7.0	24	00 908 758 0	21.0	4
00 900 636 0	29.0	18	00 901 137 1	3.0	31	00 904 836 1	45.0	1	00 908 702 0	8.0	29	00 908 758 0	22.0	5
00 900 636 0	40.0	41	00 901 157 1	6.0	2	00 904 951 2	28.0	5	00 908 702 0	9.0	24	00 908 758 0	23.0	12
00 900 637 0	1.0	47	00 901 159 0	29.0	5	00 905 210 1	39.0	3	00 908 702 0	10.0	16	00 908 758 0	24.0	32
00 900 637 0	22.0	3	00 901 159 0	33.0	61	00 906 007 1	5.0	22	00 908 702 0	12.0	23	00 908 758 0	25.0	10
00 900 637 0	24.0	30	00 901 410 0	30.0	25	00 906 008 0	40.0	27	00 908 702 0	13.0	23	00 908 758 0	26.0	4
00 900 637 0	34.0	16	00 901 410 0	31.0	25	00 906 010 1	4.0	4	00 908 702 0	23.0	23	00 908 758 0	27.0	12
00 900 637 0	35.0	18	00 901 425 0	35.0	4	00 906 132 0	40.0	51	00 908 704 1	29.0	9	00 908 758 0	33.0	54
00 900 637 0	36.0	7	00 901 433 0	23.0	15	00 908 024 0	36.0	10	00 908 704 1	32.0	9	00 908 758 0	34.0	18
00 900 638 0	1.0	31	00 901 434 0	23.0	9	00 908 207 1	38.0	8	00 908 704 1	33.0	10	00 908 758 0	35.0	20
00 900 638 0	9.0	20	00 901 434 0	25.0	8	00 908 210 0	32.0	19	00 908 704 1	36.0	35	00 908 758 0	36.0	9
00 900 638 0	22.0	37	00 901 434 0	26.0	19	00 908 210 0	33.0	12	00 908 704 1	39.0	5	00 908 758 0	37.0	19
00 900 638 0	35.0	40	00 901 434 0	27.0	10	00 908 210 0	36.0	32	00 908 704 1	42.0	1	00 908 758 0	45.0	6
00 900 638 0	37.0	18	00 901 435 0	39.0	6	00 908 210 0	40.0	26	00 908 706 0	1.0	22	00 908 833 1	1.0	9
00 900 653 0	13.0	28	00 901 436 0	23.0	18	00 908 212 0	1.0	52	00 908 706 0	7.0	28	00 909 800 1	13.0	29
00 900 655 0	4.0	26	00 901 439 1	25.0	19	00 908 212 0	23.0	36	00 908 706 0	28.0	7	00 909 904 1	3.0	4
00 900 655 0	30.0	12	00 901 439 1	26.0	8	00 908 212 0	29.0	17	00 908 706 0	32.0	23	00 909 906 1	7.0	22
00 900 655 0	31.0	12	00 901 452 0	25.0	29	00 908 212 0	33.0	51	00 908 706 0	33.0	17	00 909 906 1	8.0	28
00 900 657 0	5.0	27	00 901 453 0	25.0	3	00 908 215 0	1.0	4	00 908 706 0	35.0	38	00 909 906 1	9.0	25
00 900 657 0	6.0	11	00 901 453 0	26.0	15	00 908 225 0	7.0	58	00 908 706 0	36.0	25	00 909 906 1	10.0	14

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 906 1	12.0	21	00 909 910 1	31.0	13	00 910 500 1	27.0	21	00 910 727 1	1.0	16	00 910 912 0	4.0	20
00 909 906 1	13.0	21	00 909 912 1	1.0	41	00 910 506 1	1.0	45	00 910 727 1	40.0	22	00 910 912 0	5.0	18
00 909 906 1	30.0	24	00 909 912 1	6.0	3	00 910 506 1	23.0	8	00 910 741 1	4.0	8	00 910 913 0	4.0	20
00 909 906 1	31.0	24	00 909 912 1	7.0	35	00 910 506 1	25.0	4	00 910 802 0	4.0	28	00 910 913 0	5.0	18
00 909 906 1	33.0	60	00 909 912 1	12.0	33	00 910 506 1	26.0	16	00 910 802 0	5.0	29	00 910 914 0	4.0	20
00 909 906 1	36.0	34	00 909 912 1	14.0	3	00 910 506 1	27.0	4	00 910 803 0	4.0	28	00 910 914 0	5.0	18
00 909 906 1	37.0	6	00 909 912 1	15.0	3	00 910 511 1	1.0	34	00 910 803 0	5.0	29	00 911 005 1	7.0	13
00 909 908 1	28.0	6	00 909 913 1	22.0	21	00 910 512 2	7.0	42	00 910 803 0	6.0	13	00 911 005 1	8.0	12
00 909 908 1	30.0	20	00 909 913 1	24.0	20	00 910 512 2	7.0	55	00 910 803 0	7.0	10	00 911 005 1	9.0	14
00 909 908 1	31.0	20	00 909 913 1	35.0	14	00 910 512 2	22.0	25	00 910 803 0	8.0	9	00 911 005 1	10.0	7
00 909 908 1	33.0	55	00 909 917 1	36.0	11	00 910 512 2	33.0	30	00 910 803 0	9.0	9	00 911 005 1	12.0	13
00 909 908 1	34.0	5	00 909 922 1	1.0	5	00 910 512 2	34.0	26	00 910 803 0	12.0	9	00 911 005 1	13.0	13
00 909 908 1	35.0	5	00 909 922 1	23.0	28	00 910 512 2	35.0	30	00 910 803 0	13.0	9	00 911 023 0	4.0	9
00 909 908 1	36.0	24	00 909 935 0	22.0	18	00 910 514 1	7.0	31	00 910 807 0	4.0	28	00 911 024 1	4.0	9
00 909 908 1	37.0	22	00 910 031 0	38.0	7	00 910 514 1	24.0	3	00 910 824 0	5.0	4	00 911 130 0	4.0	21
00 909 908 1	40.0	52	00 910 225 0	3.0	23	00 910 514 1	30.0	9	00 910 844 1	16.0	5	00 911 132 0	4.0	21
00 909 909 1	1.0	51	00 910 303 1	22.0	32	00 910 514 1	31.0	9	00 910 844 1	17.0	10	00 911 132 0	40.0	23
00 909 909 1	8.0	18	00 910 303 1	25.0	27	00 910 514 1	34.0	20	00 910 844 1	18.0	7	00 911 133 0	1.0	54
00 909 909 1	9.0	19	00 910 303 1	30.0	17	00 910 514 1	35.0	26	00 910 844 1	19.0	22	00 911 133 0	4.0	21
00 909 909 1	16.0	22	00 910 303 1	31.0	17	00 910 514 1	36.0	3	00 910 845 1	34.0	13	00 911 133 0	40.0	23
00 909 909 1	17.0	21	00 910 331 0	3.0	11	00 910 515 2	1.0	10	00 910 845 1	35.0	24	00 911 134 0	1.0	54
00 909 909 1	18.0	20	00 910 339 0	21.0	6	00 910 515 2	11.0	4	00 910 845 1	36.0	5	00 911 134 0	4.0	21
00 909 909 1	20.0	3	00 910 351 1	42.0	2	00 910 515 2	24.0	16	00 910 859 1	5.0	4	00 911 134 0	17.0	3
00 909 909 1	21.0	3	00 910 411 1	29.0	6	00 910 515 2	32.0	16	00 910 864 1	6.0	19	00 911 134 0	40.0	23
00 909 909 1	23.0	35	00 910 411 1	32.0	8	00 910 515 2	33.0	25	00 910 864 1	7.0	16	00 911 136 1	1.0	42
00 909 909 1	34.0	17	00 910 411 1	33.0	9	00 910 515 2	36.0	15	00 910 864 1	8.0	15	00 911 136 1	16.0	14
00 909 909 1	35.0	19	00 910 411 1	39.0	4	00 910 603 0	7.0	27	00 910 864 1	9.0	11	00 911 136 1	18.0	11
00 909 909 1	36.0	8	00 910 413 0	1.0	21	00 910 603 0	8.0	25	00 910 864 1	10.0	4	00 911 504 0	6.0	20
00 909 909 1	40.0	42	00 910 413 0	40.0	45	00 910 603 0	9.0	30	00 910 864 1	12.0	16	00 911 504 0	7.0	17
00 909 909 1	45.0	5	00 910 414 0	1.0	27	00 910 603 0	12.0	36	00 910 864 1	13.0	16	00 911 504 0	8.0	16
00 909 910 1	4.0	27	00 910 414 0	22.0	4	00 910 603 0	32.0	22	00 910 865 1	16.0	2	00 911 504 0	9.0	10
00 909 910 1	5.0	28	00 910 414 0	23.0	10	00 910 603 0	33.0	16	00 910 865 1	17.0	13	00 911 504 0	10.0	3
00 909 910 1	6.0	12	00 910 414 0	24.0	31	00 910 609 0	14.0	6	00 910 865 1	18.0	6	00 911 504 0	11.0	13
00 909 910 1	7.0	9	00 910 414 0	25.0	9	00 910 609 0	15.0	6	00 910 865 1	19.0	21	00 911 504 0	12.0	17
00 909 910 1	8.0	8	00 910 414 0	26.0	3	00 910 609 0	19.0	9	00 910 865 1	24.0	25	00 911 504 0	13.0	17
00 909 910 1	9.0	8	00 910 414 0	27.0	11	00 910 609 0	23.0	6	00 910 865 1	35.0	21	00 911 504 0	24.0	10
00 909 910 1	12.0	8	00 910 414 0	33.0	50	00 910 673 0	24.0	7	00 910 868 0	5.0	4	00 911 505 0	7.0	48
00 909 910 1	13.0	8	00 910 414 0	39.0	7	00 910 700 1	5.0	20	00 910 876 0	4.0	9	00 911 519 0	8.0	21
00 909 910 1	22.0	38	00 910 500 1	25.0	34	00 910 702 1	11.0	12	00 910 898 0	40.0	13	00 911 519 0	12.0	31
00 909 910 1	30.0	13	00 910 500 1	26.0	27	00 910 702 1	24.0	9	00 910 905 1	1.0	12	00 911 519 0	40.0	24

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 911 522 1	34.0	27	00 912 675 2	35.0	22	00 917 602 0	35.0	28	00 919 675 0	33.0	23	00 921 126 1	34.0	3
00 911 522 1	35.0	31	00 912 677 2	24.0	17	00 918 315 0	1.0	50	00 919 675 0	37.0	27	00 921 131 2	43.0	1
00 911 537 0	40.0	2	00 912 677 2	48.0	18	00 919 002 0	32.0	14	00 919 918 1	31.0	2	00 921 171 1	29.0	20
00 911 541 0	4.0	22	00 912 677 2	49.0	16	00 919 002 0	46.0	22	00 919 918 1	33.0	19	00 921 206 0	30.0	26
00 911 551 0	40.0	14	00 912 678 2	48.0	6	00 919 103 0	43.0	7	00 919 918 1	37.0	25	00 921 206 0	31.0	26
00 911 557 1	5.0	21	00 912 719 2	46.0	24	00 919 103 0	47.0	22	00 919 951 0	35.0	9	00 921 206 0	32.0	26
00 911 561 0	5.0	5	00 912 722 1	7.0	23	00 919 105 0	1.0	23	00 920 818 0	35.0	12	00 921 206 0	33.0	41
00 911 668 0	4.0	19	00 912 722 1	8.0	23	00 919 105 0	3.0	13	00 920 897 0	30.0	2	00 921 206 0	34.0	30
00 911 670 0	40.0	11	00 912 722 1	9.0	26	00 919 105 0	7.0	20	00 920 901 1	34.0	2	00 921 206 0	35.0	36
00 911 673 0	4.0	7	00 912 722 1	10.0	15	00 919 105 0	8.0	20	00 920 901 1	35.0	2	00 921 206 0	36.0	65
00 911 681 0	5.0	3	00 912 722 1	12.0	22	00 919 105 0	9.0	23	00 920 901 1	36.0	20	00 921 234 0	35.0	8
00 911 816 0	12.0	10	00 912 722 1	13.0	22	00 919 105 0	10.0	11	00 920 903 0	33.0	34	00 921 252 0	34.0	6
00 912 502 1	23.0	11	00 912 747 2	16.0	11	00 919 105 0	12.0	19	00 920 968 1	35.0	7	00 921 252 0	35.0	6
00 912 503 1	25.0	21	00 912 747 2	17.0	6	00 919 105 0	13.0	19	00 920 969 1	29.0	11	00 921 263 1	31.0	35
00 912 503 1	26.0	9	00 912 747 2	18.0	12	00 919 105 0	24.0	2	00 920 970 1	29.0	4	00 921 263 1	33.0	40
00 912 504 1	23.0	17	00 912 747 2	23.0	2	00 919 105 0	46.0	32	00 920 972 0	32.0	10	00 921 433 2	35.0	11
00 912 510 2	25.0	30	00 914 138 0	25.0	33	00 919 106 0	7.0	20	00 920 977 1	30.0	3	00 922 671 1	37.0	28
00 912 511 1	25.0	25	00 914 138 0	26.0	26	00 919 106 0	8.0	20	00 921 046 0	34.0	31	00 922 671 1	38.0	16
00 912 611 2	1.0	38	00 914 138 0	27.0	20	00 919 106 0	9.0	23	00 921 046 1	30.0	27	00 922 671 1	39.0	9
00 912 641 2	22.0	31	00 915 080 1	5.0	24	00 919 106 0	10.0	11	00 921 046 1	31.0	27	00 923 215 1	1.0	2
00 912 646 2	1.0	8	00 915 080 1	6.0	15	00 919 106 0	12.0	19	00 921 046 1	32.0	27	00 924 004 0	34.0	9
00 912 646 2	7.0	33	00 915 080 1	7.0	12	00 919 106 0	13.0	19	00 921 046 1	33.0	42	00 924 005 0	35.0	35
00 912 660 2	16.0	11	00 915 080 1	8.0	11	00 919 107 0	16.0	10	00 921 046 1	35.0	37	00 924 007 0	4.0	29
00 912 660 2	17.0	6	00 915 080 1	9.0	16	00 919 107 0	17.0	2	00 921 046 1	36.0	66	00 924 007 0	44.0	2
00 912 660 2	18.0	12	00 915 080 1	10.0	8	00 919 107 0	18.0	9	00 921 059 2	30.0	5	00 924 010 0	23.0	22
00 912 660 2	23.0	2	00 915 080 1	12.0	12	00 919 203 0	22.0	29	00 921 067 1	32.0	5	00 924 061 0	32.0	24
00 912 670 1	7.0	32	00 915 080 1	13.0	12	00 919 321 0	31.0	15	00 921 067 1	33.0	6	00 924 061 0	33.0	14
00 912 670 1	11.0	2	00 915 084 1	6.0	16	00 919 324 0	36.0	44	00 921 067 1	36.0	37	00 924 236 0	9.0	21
00 912 670 1	24.0	4	00 917 004 1	16.0	18	00 919 343 0	31.0	4	00 921 067 1	37.0	26	00 924 517 0	38.0	15
00 912 670 1	30.0	10	00 917 004 1	17.0	9	00 919 343 0	33.0	20	00 921 071 0	36.0	43	00 924 532 0	38.0	27
00 912 670 1	31.0	10	00 917 004 1	18.0	15	00 919 376 0	35.0	8	00 921 071 1	32.0	2	00 924 536 1	38.0	17
00 912 670 1	34.0	14	00 917 011 0	16.0	12	00 919 509 0	1.0	39	00 921 071 1	33.0	2	00 924 537 0	38.0	17
00 912 670 1	34.0	21	00 917 011 0	17.0	5	00 919 603 0	31.0	32	00 921 077 1	33.0	28	00 924 571 0	38.0	5
00 912 670 1	36.0	6	00 917 011 0	18.0	13	00 919 603 0	32.0	11	00 921 079 1	33.0	43	00 924 572 0	38.0	9
00 912 671 2	22.0	28	00 917 011 0	20.0	8	00 919 603 0	33.0	37	00 921 079 1	36.0	28	00 924 576 0	38.0	1
00 912 672 1	1.0	17	00 917 011 0	21.0	7	00 919 605 0	32.0	13	00 921 083 1	29.0	14	00 924 610 3	38.0	2
00 912 672 1	11.0	3	00 917 100 0	28.0	9	00 919 664 0	29.0	19	00 921 083 1	35.0	10	00 924 611 0	38.0	12
00 912 672 1	32.0	17	00 917 506 0	34.0	22	00 919 664 0	31.0	33	00 921 087 1	33.0	31	00 924 623 0	38.0	11
00 912 672 1	33.0	26	00 917 506 0	35.0	27	00 919 664 0	32.0	28	00 921 093 1	33.0	35	00 924 627 2	38.0	13
00 912 672 1	36.0	16	00 917 602 0	34.0	23	00 919 664 0	33.0	38	00 921 093 1	36.0	26	00 924 628 1	38.0	19

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 924 641 1	38.0	4	00 925 148 0	30.0	22	00 934 633 0	1.0	30	00 937 727 0	4.0	5	00 949 352 0	46.0	54
00 924 651 1	38.0	3	00 925 148 0	31.0	22	00 934 906 0	1.0	15	00 938 512 0	5.0	30	00 949 397 0	41.0	21
00 924 675 0	37.0	12	00 925 148 0	33.0	57	00 934 925 0	24.0	15	00 938 512 0	6.0	23	00 949 403 1	46.0	11
00 924 693 0	38.0	25	00 925 148 0	36.0	63	00 934 930 0	24.0	14	00 938 552 1	40.0	29	00 949 410 0	46.0	23
00 924 697 0	38.0	10	00 926 045 0	6.0	21	00 934 935 0	1.0	25	00 938 625 2	1.0	7	00 949 445 1	43.0	2
00 924 698 0	38.0	14	00 926 045 0	7.0	59	00 934 946 0	24.0	8	00 938 625 2	3.0	29	00 949 447 0	43.0	6
00 924 699 1	38.0	24	00 926 045 0	8.0	31	00 934 964 1	6.0	9	00 938 675 0	36.0	31	00 949 462 1	47.0	21
00 924 709 0	38.0	26	00 926 045 0	9.0	31	00 934 964 1	7.0	6	00 938 831 0	19.0	8	00 949 521 0	43.0	9
00 924 782 0	38.0	21	00 926 045 0	10.0	20	00 934 964 1	8.0	6	00 938 833 0	19.0	11	00 949 630 0	41.0	12
00 925 009 0	1.0	19	00 926 045 0	12.0	37	00 934 964 1	9.0	6	00 938 834 0	19.0	20	00 949 630 0	43.0	5
00 925 014 0	25.0	31	00 926 045 0	13.0	27	00 934 964 1	12.0	6	00 938 835 0	19.0	19	00 949 693 0	46.0	25
00 925 014 0	26.0	25	00 926 101 0	4.0	30	00 934 964 1	13.0	6	00 938 836 0	19.0	14	00 949 852 1	47.0	55
00 925 014 0	27.0	22	00 926 101 0	40.0	28	00 934 965 1	5.0	25	00 939 063 0	34.0	29	00 949 863 0	46.0	51
00 925 040 1	23.0	3	00 927 104 0	25.0	28	00 934 965 1	6.0	10	00 939 063 0	35.0	34	00 949 863 0	47.0	53
00 925 046 0	26.0	6	00 927 105 0	32.0	18	00 934 965 1	7.0	7	00 939 100 4	51.0	6	00 949 934 2	47.0	5
00 925 101 1	29.0	7	00 927 105 0	33.0	11	00 934 965 1	8.0	2	00 939 138 3	50.0	6	00 949 945 1	47.0	4
00 925 105 0	30.0	18	00 930 107 0	40.0	16	00 934 965 1	9.0	2	00 939 139 1	50.0	7	00 950 481 1	3.0	15
00 925 105 0	31.0	18	00 930 109 0	40.0	12	00 934 965 1	10.0	2	00 939 145 1	50.0	10	00 951 300 1	3.0	22
00 925 105 0	36.0	60	00 930 110 0	4.0	14	00 934 965 1	12.0	2	00 939 170 1	50.0	5	00 951 309 0	3.0	21
00 925 109 0	25.0	32	00 930 112 0	5.0	6	00 934 965 1	13.0	2	00 939 172 3	50.0	8	00 953 010 1	3.0	30
00 925 109 0	26.0	24	00 930 137 0	4.0	17	00 934 966 1	3.0	8	00 939 218 1	50.0	10	00 953 058 1	19.0	1
00 925 109 0	27.0	19	00 930 137 0	4.0	32	00 935 334 0	24.0	24	00 939 469 1	51.0	2	00 953 058 1	20.0	7
00 925 111 0	25.0	11	00 930 150 0	7.0	14	00 936 014 0	4.0	31	00 939 471 1	51.0	1	00 953 059 2	19.0	12
00 925 111 0	26.0	20	00 930 150 0	8.0	13	00 936 060 0	5.0	2	00 939 472 2	51.0	3	00 953 059 2	21.0	5
00 925 111 0	27.0	9	00 930 150 0	9.0	13	00 936 071 0	5.0	16	00 939 529 0	51.0	4	00 953 059 2	22.0	10
00 925 111 0	29.0	13	00 930 150 0	10.0	6	00 936 171 1	5.0	9	00 942 085 1	50.0	4	00 953 118 0	3.0	30
00 925 112 1	38.0	18	00 930 150 0	12.0	14	00 936 190 1	40.0	5	00 942 103 1	50.0	3	00 953 158 0	19.0	7
00 925 113 0	34.0	24	00 930 150 0	13.0	14	00 936 300 2	4.0	15	00 942 107 1	50.0	5	00 953 159 1	19.0	18
00 925 113 0	35.0	32	00 930 154 0	5.0	19	00 936 300 2	4.0	34	00 942 119 1	50.0	12	00 953 210 0	3.0	30
00 925 125 1	25.0	20	00 930 363 0	5.0	11	00 936 377 1	4.0	15	00 942 196 1	51.0	5	00 953 249 2	19.0	5
00 925 125 1	26.0	10	00 930 507 0	22.0	16	00 936 377 1	4.0	34	00 942 296 0	50.0	2	00 953 261 1	19.0	16
00 925 128 5	25.0	18	00 930 535 0	19.0	4	00 936 429 0	5.0	14	00 942 320 0	50.0	2	00 953 328 0	19.0	6
00 925 128 5	26.0	11	00 930 536 1	19.0	15	00 937 504 0	40.0	38	00 942 335 0	50.0	5	00 953 329 0	19.0	17
00 925 134 0	30.0	19	00 930 537 0	4.0	17	00 937 525 0	22.0	19	00 942 459 0	51.0	8	00 953 398 0	3.0	30
00 925 134 0	31.0	19	00 930 539 0	40.0	3	00 937 533 1	4.0	12	00 942 521 0	50.0	15	00 953 715 1	29.0	16
00 925 134 0	36.0	61	00 931 122 0	4.0	32	00 937 546 0	4.0	23	00 949 183 0	40.0	36	00 955 275 0	46.0	30
00 925 145 0	30.0	23	00 932 105 0	3.0	25	00 937 629 0	7.0	57	00 949 183 0	41.0	1	00 955 292 0	46.0	56
00 925 145 0	31.0	23	00 932 108 0	3.0	19	00 937 636 0	19.0	23	00 949 281 0	46.0	53	00 955 322 0	47.0	23
00 925 145 0	33.0	59	00 932 163 0	4.0	10	00 937 712 0	30.0	6	00 949 281 0	47.0	52	00 955 453 0	48.0	24
00 925 145 0	36.0	64	00 933 504 0	22.0	24	00 937 721 0	5.0	23	00 949 283 0	46.0	59	00 955 453 0	49.0	28

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 955 458 0	48.0	11	20 040 438 0	1.0	43	20 041 550 1	22.0	34	20 042 237 0	3.0	6	20 046 417 0	11.0	14
00 955 458 0	49.0	40	20 040 440 0	23.0	14	20 041 551 0	22.0	2	20 042 315 0	3.0	1	20 046 417 0	36.0	18
00 955 474 1	47.0	26	20 040 441 0	3.0	9	20 041 553 0	22.0	36	20 042 465 0	4.0	1	20 046 484 0	11.0	11
00 955 475 0	46.0	21	20 040 466 0	3.0	34	20 041 597 1	7.0	1	20 042 466 0	4.0	18	20 046 650 0	44.0	1
00 955 971 0	47.0	1	20 040 480 2	1.0	24	20 041 598 1	7.0	1	20 042 556 0	3.0	33	20 082 609 0	39.0	1
00 956 003 2	46.0	1	20 040 481 0	3.0	7	20 041 786 0	7.0	29	20 042 562 0	19.0	2	20 084 721 0	38.0	22
00 956 385 0	47.0	11	20 040 482 0	3.0	6	20 041 790 1	9.0	15	20 042 563 0	19.0	13	20 089 458 0	39.0	8
00 956 388 0	48.0	20	20 040 514 0	32.0	20	20 041 791 1	10.0	9	20 042 567 0	23.0	34	20 140 042 0	18.0	1
00 956 426 2	49.0	22	20 040 514 0	33.0	13	20 041 792 1	13.0	11	20 042 600 0	18.0	14	20 140 330 0	36.0	2
20 030 995 0	23.0	30	20 040 522 1	14.0	16	20 041 824 2	1.0	24	20 042 808 0	12.0	5	20 140 587 0	11.0	8
20 040 130 0	5.0	1	20 040 522 1	15.0	15	20 041 825 0	9.0	1	20 042 824 0	16.0	15	20 140 596 0	10.0	1
20 040 132 0	5.0	10	20 040 618 0	14.0	2	20 041 827 0	13.0	1	20 042 824 0	17.0	4	20 140 598 0	11.0	15
20 040 194 0	7.0	40	20 040 634 0	16.0	1	20 041 829 0	9.0	17	20 042 824 0	18.0	16	20 140 599 1	11.0	16
20 040 196 0	7.0	36	20 040 634 0	17.0	14	20 041 832 1	10.0	12	20 042 827 2	16.0	9	20 140 600 0	11.0	6
20 040 203 2	7.0	43	20 040 634 0	18.0	4	20 041 833 0	10.0	17	20 042 827 2	17.0	11	20 140 601 1	11.0	1
20 040 204 1	7.0	44	20 040 635 0	16.0	3	20 041 837 0	6.0	1	20 042 827 2	18.0	8	20 140 602 0	11.0	10
20 040 205 0	7.0	37	20 040 635 0	17.0	12	20 041 838 0	23.0	25	20 042 828 0	17.0	1	20 140 605 0	11.0	5
20 040 335 0	3.0	1	20 040 635 0	18.0	5	20 041 839 0	23.0	24	20 042 847 0	1.0	46	20 140 606 0	11.0	9
20 040 336 0	3.0	14	20 040 657 0	32.0	15	20 041 840 0	23.0	20	20 042 962 1	23.0	31	20 140 607 0	33.0	52
20 040 340 1	25.0	1	20 040 657 0	33.0	24	20 041 841 0	23.0	26	20 042 963 1	33.0	47	20 140 683 0	22.0	40
20 040 340 1	26.0	12	20 040 666 0	5.0	8	20 041 842 0	23.0	14	20 042 964 2	33.0	53	20 141 112 1	32.0	29
20 040 340 1	27.0	1	20 040 667 0	5.0	8	20 041 844 2	1.0	1	20 042 966 0	33.0	46	20 141 112 1	33.0	63
20 040 364 1	31.0	11	20 040 721 0	24.0	29	20 041 850 0	25.0	35	20 043 663 1	24.0	11	20 141 113 0	32.0	6
20 040 427 0	30.0	1	20 040 723 1	24.0	27	20 041 850 0	26.0	28	20 043 838 0	33.0	58	20 141 113 0	33.0	7
20 040 428 0	32.0	1	20 040 724 1	24.0	27	20 041 850 0	27.0	14	20 043 855 0	33.0	1	20 141 179 0	45.0	4
20 040 429 0	32.0	3	20 040 771 0	16.0	13	20 041 852 2	27.0	16	20 043 856 0	33.0	32	20 141 210 0	6.0	6
20 040 429 0	33.0	3	20 040 773 0	6.0	6	20 041 853 2	27.0	16	20 043 857 0	31.0	37	20 141 211 0	7.0	5
20 040 430 0	34.0	1	20 040 774 1	1.0	24	20 041 854 1	27.0	17	20 043 858 0	31.0	1	20 141 211 0	8.0	5
20 040 430 0	35.0	1	20 040 780 0	32.0	4	20 041 855 1	27.0	17	20 043 864 0	31.0	6	20 141 211 0	9.0	5
20 040 430 0	36.0	19	20 040 781 0	32.0	25	20 041 857 0	36.0	22	20 043 865 0	31.0	5	20 141 211 0	13.0	5
20 040 431 0	32.0	4	20 041 204 0	8.0	30	20 041 861 0	33.0	21	20 043 870 0	1.0	53	20 141 213 0	7.0	5
20 040 431 0	33.0	4	20 041 204 0	9.0	33	20 041 862 1	36.0	4	20 043 870 0	31.0	38	20 141 213 0	12.0	28
20 040 432 0	32.0	25	20 041 531 0	22.0	17	20 041 863 0	36.0	12	20 043 895 0	37.0	17	20 141 258 1	45.0	2
20 040 432 0	33.0	5	20 041 536 1	22.0	26	20 041 865 0	36.0	14	20 045 110 0	10.0	10	20 141 259 0	45.0	3
20 040 436 0	25.0	2	20 041 540 1	22.0	1	20 041 867 0	36.0	46	20 045 120 1	40.0	39	20 141 260 0	45.0	8
20 040 436 0	26.0	14	20 041 544 0	22.0	23	20 041 868 0	36.0	45	20 045 123 2	40.0	40	20 141 409 0	11.0	7
20 040 436 0	27.0	2	20 041 546 0	22.0	27	20 041 869 0	36.0	47	20 045 124 0	40.0	43	20 141 440 0	7.0	39
20 040 437 0	25.0	14	20 041 547 0	22.0	30	20 041 881 0	7.0	56	20 045 125 1	40.0	37	20 141 726 0	24.0	13
20 040 437 0	26.0	22	20 041 548 0	22.0	20	20 041 894 0	23.0	1	20 046 007 0	14.0	7	20 141 730 0	7.0	29
20 040 437 0	27.0	15	20 041 549 0	22.0	13	20 042 236 0	3.0	7	20 046 007 0	15.0	7	20 141 731 0	35.0	17

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 141 732 0	35.0	39	27 001 783 1	34.0	7	27 012 759 0	40.0	19	27 019 639 0	34.0	8	90 000 502 0	23.0	33
20 141 734 1	8.0	1	27 002 094 0	37.0	20	27 012 779 0	49.0	13	27 019 640 0	34.0	8	90 000 511 0	24.0	12
20 141 764 0	35.0	15	27 002 688 1	36.0	17	27 012 780 0	49.0	17	27 019 641 0	34.0	8	90 001 255 0	6.0	22
20 141 802 0	22.0	42	27 002 924 1	50.0	1	27 012 782 0	49.0	29	27 019 766 0	46.0	90	90 001 255 0	7.0	60
20 141 911 0	40.0	49	27 003 452 0	43.0	8	27 012 783 0	49.0	30	27 020 168 0	28.0	4	90 001 255 0	8.0	32
20 142 052 0	28.0	8	27 003 453 0	43.0	4	27 012 784 0	49.0	26	27 020 417 0	25.0	12	90 001 255 0	9.0	34
20 142 178 0	7.0	18	27 003 648 0	3.0	26	27 012 785 0	49.0	32	27 020 417 0	26.0	21	90 001 255 0	12.0	38
20 142 499 0	4.0	33	27 003 649 0	3.0	24	27 013 454 0	48.0	10	27 020 417 0	27.0	8	90 001 255 0	13.0	30
20 142 502 0	4.0	33	27 003 766 0	50.0	11	27 013 583 0	40.0	7	27 020 700 0	40.0	25	90 001 854 0	48.0	23
20 143 586 0	25.0	7	27 003 771 1	36.0	27	27 013 584 0	40.0	15	27 021 592 0	51.0	9	90 001 854 0	49.0	21
20 143 586 0	26.0	18	27 003 819 1	33.0	27	27 013 746 0	2.0	3	27 024 925 0	46.0	4	90 002 297 0	40.0	50
20 143 586 0	27.0	7	27 003 944 1	33.0	18	27 013 830 0	2.0	1	27 025 226 0	2.0	4	90 002 458 0	40.0	21
20 143 642 0	39.0	2	27 003 944 1	36.0	40	27 013 868 0	29.0	23	27 025 562 0	34.0	8	90 002 459 0	40.0	18
20 263 508 0	50.0	18	27 004 147 0	37.0	24	27 013 868 0	31.0	40	27 025 798 0	36.0	29	90 002 460 0	40.0	8
20 430 830 0	29.0	21	27 004 602 0	36.0	67	27 013 868 0	33.0	67	27 026 105 0	3.0	27	90 002 461 0	40.0	20
20 430 830 0	31.0	36	27 004 686 0	33.0	65	27 013 939 1	36.0	1	27 028 836 0	46.0	26	90 002 793 0	2.0	2
20 430 830 0	33.0	56	27 005 070 0	3.0	15	27 014 282 0	36.0	42	27 029 099 0	35.0	3	90 002 814 0	6.0	24
21 006 017 0	30.0	8	27 005 582 0	33.0	45	27 014 283 0	36.0	36	27 029 099 0	36.0	21	90 002 814 0	9.0	35
21 006 017 0	31.0	8	27 005 639 0	19.0	3	27 014 886 0	48.0	21	27 100 319 0	5.0	26	90 003 121 0	29.0	22
27 000 058 0	41.0	11	27 005 748 0	50.0	14	27 015 120 0	33.0	22	27 100 374 0	29.0	8	90 003 121 0	31.0	39
27 000 447 0	50.0	1	27 007 545 0	31.0	7	27 015 334 0	48.0	19	27 100 374 0	31.0	34	90 003 121 0	33.0	66
27 000 670 0	46.0	33	27 007 876 0	31.0	7	27 015 335 0	48.0	4	27 100 374 0	33.0	39	90 003 126 0	45.0	7
27 000 671 0	46.0	57	27 008 456 0	31.0	3	27 015 336 0	48.0	17	27 101 930 0	46.0	31	90 003 566 0	24.0	28
27 000 672 0	46.0	55	27 008 621 0	50.0	13	27 015 337 0	48.0	7	27 102 021 0	46.0	27			
27 000 747 0	50.0	9	27 008 662 0	31.0	31	27 015 339 0	48.0	5	27 102 022 0	46.0	28			
27 000 752 0	25.0	6	27 008 662 0	33.0	36	27 015 378 0	48.0	2	90 000 062 0	7.0	21			
27 000 752 0	26.0	13	27 008 953 0	37.0	16	27 015 381 0	48.0	3	90 000 062 0	8.0	27			
27 000 752 0	27.0	6	27 009 828 1	33.0	22	27 015 389 0	48.0	14	90 000 062 0	9.0	27			
27 000 764 0	48.0	15	27 010 063 0	40.0	1	27 015 390 0	48.0	13	90 000 062 0	10.0	13			
27 000 765 0	48.0	8	27 010 525 0	40.0	47	27 015 396 0	48.0	9	90 000 062 0	12.0	20			
27 000 768 0	48.0	16	27 010 674 0	48.0	1	27 015 397 0	48.0	22	90 000 062 0	13.0	20			
27 000 769 0	48.0	12	27 010 675 0	49.0	42	27 015 636 0	51.0	7	90 000 102 0	3.0	10			
27 000 803 0	46.0	29	27 011 031 0	36.0	17	27 016 464 0	49.0	21	90 000 176 0	33.0	48			
27 000 830 0	46.0	5	27 011 032 0	36.0	1	27 016 465 0	40.0	48	90 000 358 0	10.0	19			
27 000 977 0	36.0	29	27 011 518 0	40.0	9	27 016 465 0	49.0	31	90 000 358 0	12.0	26			
27 000 981 1	32.0	6	27 011 519 0	40.0	17	27 017 224 0	36.0	41	90 000 358 0	13.0	25			
27 000 981 1	33.0	7	27 011 520 0	40.0	4	27 017 534 0	49.0	19	90 000 444 0	16.0	20			
27 001 307 0	46.0	13	27 012 452 0	28.0	2	27 017 535 0	49.0	25	90 000 444 0	18.0	18			
27 001 397 0	43.0	3	27 012 453 0	28.0	1	27 018 170 0	50.0	17	90 000 500 0	31.0	25			
27 001 402 0	50.0	1	27 012 749 0	40.0	10	27 019 638 0	34.0	8	90 000 500 0	33.0	61			

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de