
KRONE

ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCut B 870 - MT603-30

EasyCut B 1000 - MT603-40

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
á partir de mach.-no

1 105 501 -

150 051 520 03 - 20/02/2023

150 051 520 03

Erläuterungen
Explanations
Explications

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Seitenteil
Side part
Partie latérale

985 001 - 1 001 000

EC 600-3 | EC 750-3 | EC 900-3 | EC 1050-3

150 050 869 07

150 441 416 3 **47.0**

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu´au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu´au n° de machine 1 001 000

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type


Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

Ersatzteil-Katalog auch auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange également disponible sur CD-ROM !

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----DREIPUNKTBOCK / ANTRIEB	-----THREE-POINT HITCH / DRIVE SYSTEM	-----CADRE TROIS POINTS / ENTRAINEMENTS	1.0
Dreipunktbock	Three-point hitch	Cadre trois points	2.0
Heck / Leuchtenträger	Rear / Lighting bracket	Arrière / Eclairage	3.0
Antrieb	Drive	Entraînement	4.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	5.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	6.0
T-Getriebe	T-gearbox	Engrenage en T	7.0
Auslegearm	Outrigger arm	Bras de flèche	8.0
Auslegearm	Outrigger arm	Bras de flèche	9.0
-----MÄHEINHEIT	-----MOWER UNIT	-----UNITÉ DE FAUCHAGE	10.0
Mähholm - SafeCut INSIDE - rechts	Cutter bar - SafeCut INSIDE - right	Lamier - SafeCut INSIDE - droite	11.0
Mähholm - SafeCut INSIDE - links	Cutter bar - SafeCut INSIDE - left	Lamier - SafeCut INSIDE - gauche	12.0
Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE	Bearing housing - left - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE	13.0
Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE	Bearing housing - right - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE	14.0
Messerschraubverschluss	Blade fastening	Fixation de couteaux	15.0
Messerschnellverschluss	Blade quick coupler	Bride à fermeture rapide de couteaux	16.0
Antrieb	Drive	Entraînement	17.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	18.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	19.0
Getriebe - rechts	Gearbox - right	Carter - droite	20.0
Getriebe - links	Gearbox - left	Carter - gauche	21.0
Schutztücher	Rubber skirts	Toile de protection	22.0
Schutze	Guards	Protections	23.0
Entriegelung	Unlatching	Decrochage	24.0
Tragrahmen	Supporting frame	Cadre de support	25.0
-----HYDRAULIK	-----HYDRAULICS	-----SYSTÈME HYDRAULIQUE	26.0
Hydraulik - Anschluss	Hydraulic connection	Raccordement hydraulique	27.0
Hydraulik - Basis	Système hydraulique - base	Système hydraulique - base	28.0
Hydraulik - Entlastung	Hydraulics - relief	Système hydraulique - délestage	29.0
Hydraulik - Verriegelung	Hydraulics - locking mechanism	Système hydraulique - verrouillage	30.0
Hydraulik - Aushebung	Hydraulics - lifting mechanism	Relevage hydraulique	31.0
Hydraulik - Arbeitsbreite	Hydraulics - working width	Système hydraulique - largeur de travail	32.0
-----ELEKTRONIK	-----ELECTRONICS	-----ÉLECTRONIQUE	33.0
Bedienbox	Operation panel	Boîtier de commande	34.0
Steuerung	Control	Commande	35.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	36.0
-----ZUBEHÖR / SONSTIGES	-----ACCESSORIES / MISCELLANEOUS	-----ACCESSOIRES / DIVERS	37.0
Hinweiszeichen	Information sign	Signe d'information	38.0
Warnbildzeichen	Safety sign	Pictogramme d'avertissement	39.0
-----BEIPACKS -OPTIONAL	-----ACCESSORIES KITS -OPTIONAL	-----SUPPLÉMENTS -EN OPTION	40.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Kombikufe m. Zubehör	Combi base with acc.	Patin combi. avec accessoires	41.0
Mähtrommel	Mower drum	Tambour de coupe	42.0
Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2	43.0
Hochschnittkufe / Verschleisskufe	High-cut skid / Wear skid	Sabot coupe haute / Patin	44.0
SMV - Zeichen	SMV emblem	Plaque d'identif. pour véhicules lents	45.0
Smart Connect Solar	Smart Connect Solar	Smart Connect Solar	46.0



150 051 520 03 / 1.0

150 524 425 01


-----DREIPUNKTBOCK / ANTRIEB -----THREE-POINT HITCH / DRIVE SYSTEM -----CADRE TROIS POINTS / ENTRAINEMENTS					1105501 -	MT603-30	MT603-40					150 051 520 03 150 524 425 1 1.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1						.	.					



150 051 520 03 / 2.0

150 524 492 01


Dreipunktbock **Three-point hitch** **Cadre trois points**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 492 1 **2.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 235 016 2	Dreipunktbock	three-point hitch	support trois points		1	1					
2	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		4	4					AM 8 X 1
3	90 001 478 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		4	4					45 X 50 / 60 X 50
4	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 35
5	90 004 027 0	Passscheibe 12x 18x 1	Shim ring 12 x 18 x 1	Bague de calage 12x 18x 1		x	x					
6	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
7	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
8	20 431 428 0	Bolzen 30 X 121 Zn8	Bolt 30 x 121 Zn8	Boulon 30 X 121 Zn8		6	6					
9	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					30 X 42 X 2,0
10	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					30 X 42 X 1,0
11	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		12	12					10 X 45
12	20 035 779 0	Oberlenkerbolzen Kat. II/III	Upper link bolt cat. II/III	Goujon du bras supérieur cat. II/III		1	1					
13	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2					12 X 65
14	90 004 189 0	Sicherheitsklappstecker 12 x 55 Zn8	Safety linch pin 12 x 55 Zn8	Goupille pliante de sécurité 12 x 55 Zn8		1	1					
15	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		4	4					Lg.= 215
16	27 021 829 0	Betriebsanltg-Box klein 318 x Ø84 mm	Op. instructions box small 318 x Ø84 mm	Boîte notice d'util. petite 318 x Ø84 mm		1	1					
17	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 35
18	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
19	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
20	20 235 018 2	Stützfuß vorne	Support jack front	Pied d'appui avant		1	1					
21	90 002 660 0	6kt-Schraube M20x140 Zn8	Hexagon head screw M20x140	Vis six pans M20x140		x	x					
22	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 20
23	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 20
24	20 431 082 0	Bolzen 16 X 140 Zn8	Bolt 16 x 140 Zn8	Boulon 16 X 140 Zn8		1	1					
25	00 938 557 0	Schutzhülse	Cover	Douille		1	1					Lg.= 100
30	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					17 X 30 X 3
31	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1	1					2 X 19 X 55
32	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					M 16
33	00 919 512 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		2	2					C 40 M16
34	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 45
35	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 16
36	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 16
37	00 259 881 0	Pfahlsicherung	Safety break-away	Declenchement de sécurité		2	2					
38	20 432 948 0	Klinke f. Pfahlsicherung	ratch. for impact damage protection syst	cliquet pour sécurité à barre		2	2					
39	00 139 178 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2	2					12,5 X 48 X 96



150 051 520 03 / 2.0

150 524 492 01


Dreipunktbock **Three-point hitch** **Cadre trois points**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 492 1 **2.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
40	00 910 625 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					21 X 50 X 8
41	20 044 435 0	Distanzhülse 30,2 x 38 x 20	Spacer sleeve 30.2 x 38 x 20 A3G	Douille d'écart. 30,2 x 38 x 20 A3G		2	2					
42	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					31 X 56 X 4
43	20 431 183 0	Schwinge li.	rocker arm lh	cadre de suspension ga.		1	1					
44	00 934 901 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4	4					30 X 34 X 40
45	20 431 182 0	Schwinge re.	rocker arm rh	cadre de suspension dr.		1	1					
46	00 259 857 0	Bolzen	Pin	Boulon		2	2					Rd. 30 X 290
47	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					26 X 44 X 4
48	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 24
49	00 925 029 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		2	2					Rd. 25,5/28 X 7,5/9,5
50	00 259 832 0	Unterlenkerbolzen	Lower link pin	Tourillon d'attelage inférieur		2	2					Rd. 40 X 238
51	90 004 189 0	Sicherheitsklappstecker 12 x 55 Zn8	Safety linch pin 12 x 55 Zn8	Goupille pliante de sécurité 12 x 55 Zn8		2	2					
52	00 917 007 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1	1					7,5 X 42
53	20 038 552 0	Schraubenschlüssel SW 18	Spanner SW 18	Clé logiciel 18		1	1					



150 051 520 03 / 3.0

150 524 495 03


Heck / Leuchtenträger **Rear / Lighting bracket** **Arrière / Eclairage**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 495 3 **3.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 237 539 4	Heckrahmen	rear frame	cadre arrière		1	1					
2	00 900 688 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 20 X 50
3	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 20
4	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 20
5	20 237 489 3	Stützfuß hinten	Rear support jack	Pied d'appui arrière		1	1					
7	90 002 660 0	6kt-Schraube M20x140 Zn8	Hexagon head screw M20x140	Vis six pans M20x140		x	x					
8	00 263 092 0	Bolzen	Pin	Boulon		1	1					Rd. 16 X 105
9	00 912 611 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1					5 X 26
10	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1	1					2 X 19 X 55
11	00 908 500 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					M 10
12	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1	1					C 40 M10
13	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		1	1					Lg.= 215
14	27 001 487 0	Federsteckbolzen	Spring stick bolt	Ressort bâton boulon		1	1					Rd. 10 X 70
15	20 033 458 1	Messerschlüssel	Blade key	Clé pour couteaux		1	1					
17	20 033 119 1	Blattfeder	Plate spring	Ressort à lames		2	2					
18	00 914 036 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x					4,8 X 11
19	20 032 548 1	Messerkiste montiert	Blade box assembled	Boîte à couteaux assembl.		2	2					
20	27 006 590 0	Bügelgriff	Handle	Poignee a etrier		2	2					Lg.= 117
21	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
23	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 16
24	20 236 332 3	Abdeckhaube vorne	cover hood fr. MT603-XX	capot de protection av. MT603- XX		1	1					
25	27 022 865 0	Aufkleber KRONE-Logo grün	Label KRONE logo green	Autocollant logo KRONE vert		1	1					
26	00 904 813 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 30
27	90 002 601 0	Scheibe 9,5 x 25 x 5	Washers 9,5 x 25 x 5	Rondelles 9,5 x 25 x 5		x	x					
28	00 909 410 1	Flügelmutter	Nut	Ecrou		2	2					M 8
29	20 433 601 0	Leuchtenarm	lamp arm	lamp arm		2	2					
30	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 35
31	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
32	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
33	20 234 892 0	Verlängerung f. Leuchtenarm - optional	Extension for lamp arm - optional	Rallonge p. bras d'éclairage - optionnel		2	2					
34	27 029 096 0	Aufkleber Dekor Haube grün	Label	Autocollant		1	1					



150 051 520 03 / 4.0

150 524 496 02


Antrieb **Drive** **Entraînement**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 496 2 **4.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 028 817 0	Gelenkwelle W 2400 SD25 1060	Universal shaft W 2400	Arbre à cardan W 2400		1	1					
	27 028 818 0	Gelenkwelle W 2400 SD25 1110	Universal shaft W 2400	Arbre à cardan W 2400		1	1					
3	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 12
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
5	20 433 644 0	Schutz	guard	protection		1	1					
6	27 026 119 0	Getriebe mont.	Gearbox assembled	Boîte de vitesses assemblée		1	1					
7	00 955 489 0	Schutztopf	Protecting cup	Pot de protection		2	2					
8	00 904 754 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 10 X 35
9	20 237 928 0	Aufnahme	Holder	Logement		1	1					
10	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 35
11	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 16
12	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					17 X 40 X 6
13	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 40
14	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 16
15	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					11 X 34 X 3
16	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
17	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10




150 051 520 03 / 5.0

150 534 864 02

Hauptgelenkwelle **Main universal shaft** **Arbre à cardan principal**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 534 864 2 **5.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 028 817 0	Gelenkwelle W 2400 SD25 1060	Universal shaft W 2400	Arbre à cardan W 2400		1	1					
4	27 100 742 0	Schutzhälfte STH 25 A 1000	Safety guard half (T85.25.110) 19 25 1	Moitié de protection (T85.25. 110) 19 25		1	1					
5	27 100 344 0	Schutzhälfte STH 25 J 1000	Safety guard half (T85.25.110) 19 25 2	Moitié de protection (T85.25. 110) 19 25		1	1					
11	27 024 224 0	Aufsteckgabel ASGE 2400 1 3/8"(21) 112mm	slip-on yoke ASGE 2400 1 3/8"(21) 112mm	fourche amovible 2400 1 3/8"(21) 112mm		1	1					
13	00 949 522 1	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1	1					1 3/8" Z= 6
21	00 956 434 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2	2					
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		2	2					M 6 X 1
23	00 949 523 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1	1					RG2400-1b
24	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2					10 X 80
25	00 949 345 1	Profilrohr innen 1b GA 1400	profil tube	profil tube		1	1					
26	27 002 291 0	Profilrohr außen 2a G 1400	Section tube outer 6 G 1400	Tube profilé extérieure 6 G 1400		1	1					
27	00 949 524 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1	1					RG2400-2a
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2	2					SC25/SD25
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x	x					3,5 X 9,5
54	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		2	2					SD 15/25
55	00 949 338 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1	1					SC25
57	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		1	1					Lg.= 400
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1	1					


11
21
22
23
24
25
4
51
53
54
11
21
22
24
27
26
51
55
54
53
57
5
90
WALTERSCHEID
DANGER
DANGER
DANGER
1


Hauptgelenkwelle **Main universal shaft** **Arbre à cardan principal**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 534 865 2 **6.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 028 818 0	Gelenkwelle W 2400 SD25 1110	Universal shaft W 2400	Arbre à cardan W 2400		1	1					
4	27 100 742 0	Schutzhälfte STH 25 A 1000	Safety guard half (T85.25.110) 19 25 1	Moitié de protection (T85.25. 110) 19 25		1	1					
5	27 100 344 0	Schutzhälfte STH 25 J 1000	Safety guard half (T85.25.110) 19 25 2	Moitié de protection (T85.25. 110) 19 25		1	1					
11	00 949 522 1	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		2	2					1 3/8" Z= 6
21	00 956 434 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2	2					
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		2	2					M 6 X 1
23	00 949 523 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1	1					RG2400-1b
24	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2					10 X 80
25	00 949 345 1	Profilrohr innen 1b GA 1400	profil tube	profil tube		1	1					
26	27 002 291 0	Profilrohr außen 2a G 1400	Section tube outer 6 G 1400	Tube profilé extérieure 6 G 1400		1	1					
27	00 949 524 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1	1					RG2400-2a
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2	2					SC25/SD25
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x	x					3,5 X 9,5
54	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		2	2					SD 15/25
55	00 949 338 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1	1					SC25
57	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		1	1					Lg.= 400
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1	1					



150 051 520 03 / 7.0

150 524 498 02


T-Getriebe **T-gearbox** **Engrenage en T**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 498 2 **7.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 026 119 0	Getriebe mont.	Gearbox assembled	Boîte de vitesses assemblée		1	1					
2	00 936 073 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2					As 45 X 72 X 8
3	00 955 716 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1	1					
4	00 932 108 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1					30209 A
5	00 910 894 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		3	3					45 X 55 X 0,3
6	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 45 X 55 X 3,0
7	00 909 553 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		1	1					M 40 X 1,5
8	00 955 715 0	Sicherungsblech	Locking plate	Tôle de sécurité		1	1					40 X 62 X 1,25
9	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 1
10	00 955 803 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		1	1					Z= 20
11	00 932 154 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1					32209
12	00 915 007 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2	2					B 14 X 9 X 40
13	00 955 804 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1	1					
14	00 955 718 0	Verlängerung	Extension	Rallonge		1	1					
15	00 936 074 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1					A 52 X 85 X 10
16	00 955 713 0	Welle	Shaft	Arbre		1	1					
17	00 906 008 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		4	4					R 3/8"
18	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 25
19	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					45 X 55 X 0,5
20	00 955 805 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		1	1					Z= 27
21	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		3,6	3,6					
22	00 919 832 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		1	1					R 3/8"



150 051 520 03 / 8.0

150 524 522 02


Auslegearm **Outrigger arm** **Bras de flèche**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 522 2 **8.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 237 995 5	Auslegearm links	outrigger arm lh	bras de flèche ga.		1						
	20 237 484 5	Auslegearm rechts	outrigger arm rh	bras de flèche dr.		1						
3	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 45 X 55 X 3,0
4	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 1
5	20 031 756 0	Welle	Shaft	Arbre		2						Rd. 45 X 362
6	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 70 X 6
7	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
8	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
9	20 237 486 1	Bolzen 30 X 335 Zn8	Bolt 30 x 335 Zn8	Boulon 30 X 335 Zn8		2						
10	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						10 X 45
11	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5
12	00 902 401 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
13	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 12
14	20 232 371 0	Bolzen 25 X 106	Bolt 25 x 106	Boulon 25 X 106		2						
15	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		10						8 X 40
16	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 2,0
	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 1,0
18	20 232 370 0	Bolzen 25 X 135,5 Zn8	Bolt 25 X 135.5 Zn8	Boulon 25 X 135,5 Zn8		2						
19	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 50 X 3
20	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
21	00 904 813 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 30
22	20 432 170 1	Pfeil	Arrow	flèche		2						
23	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
24	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
25	90 002 064 0	Flachrundschr.4kt M12x35 Zn8	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						
26	20 237 990 1	Anschlag links	Stop on left	Butée gauche		1						
	20 237 485 1	Anschlag rechts	Stop on right	Butée droite		1						
28	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
30	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
31	20 430 265 1	Aufnahme links	holder lh welded	logement ga.		1						
	20 237 483 2	Aufnahme rechts	holder rh welded	logement dr.		1						
33	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 16
34	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
35	00 901 137 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 80
36	00 271 388 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		4						16,5 X 25 X 26
37	00 901 141 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 100



150 051 520 03 / 9.0

150 524 524 04


Auslegearm **Outrigger arm** **Bras de flèche**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 524 4 **9.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 238 666 8	Ausleger außen links	outrigger outs. li.	Stabilisateur gauche			1					
	20 238 635 8	Ausleger außen rechts	outrigger outs. re.				1					
3	20 238 640 1	Bolzen 20 X 128,5 Zn8	Bolt 20 x 128.5 Zn8	Boulon 20 X 128,5 Zn8			2					
4	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					11 X 34 X 3
5	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 16
6	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 12
7	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 50
8	20 431 778 1	Pfeil	Arrow	flèche			2					
10	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			10					8 X 40
11	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					25 X 35 X 2,0
	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					25 X 35 X 1,0
12	20 232 371 0	Bolzen 25 X 106	Bolt 25 x 106	Boulon 25 X 106			2					
13	20 232 370 0	Bolzen 25 X 135,5 Zn8	Bolt 25 X 135.5 Zn8	Boulon 25 X 135,5 Zn8			2					
14	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					17 X 50 X 3
15	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x					17 X 30 X 3
16	90 003 619 0	Blindniet m. Flachkopf 6,4 x 18	Blind rivet flat head 6.4 x 18	Écrou borgne + tête plate 6,4 x 18			x					
17	20 432 170 1	Pfeil	Arrow	flèche			2					
18	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 8
19	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 8
20	20 238 642 0	Anschlag	Stop	Butée			2					
21	90 002 064 0	Flachrundschr.4kt M12x35 Zn8	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					
22	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 12
23	20 238 664 7	Ausleger innen links	outrigger ins. li.				1					
	20 238 620 7	Ausleger innen rechts	outrigger ins. re.				1					
25	20 238 622 0	Gleitschiene	Slide rail	Glissière			8					
26	90 003 619 0	Blindniet m. Flachkopf 6,4 x 18	Blind rivet flat head 6.4 x 18	Écrou borgne + tête plate 6,4 x 18			x					
29	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse			x					M 12
30	00 902 401 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 25
31	20 237 486 1	Bolzen 30 X 335 Zn8	Bolt 30 x 335 Zn8	Boulon 30 X 335 Zn8			2					
32	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			4					10 X 45
33	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x					S 30 X 42 X 2,5
35	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x					S 45 X 55 X 3,0
36	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					45 X 55 X 1
37	20 031 756 0	Welle	Shaft	Arbre			2					Rd. 45 X 362
38	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					13 X 70 X 6
39	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 30
40	00 904 813 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					M 8 X 30
41	21 008 973 0	Gleitschiene	slide rail 750x40x8	glissière 750x40x8			8					




150 051 520 03 / 9.0

150 524 524 04


Auslegearm **Outrigger arm** **Bras de flèche**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 524 4 **9.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
42	21 006 666 0	Bolzen 20 X 158	bolt 20 x 158				2					
43	00 910 706 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x					S 22 X 32 X 2,0
44	00 912 671 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			4					8 X 30
45	20 430 362 0	Platte (1mm)	Plate (1mm)	Plaque (1 mm)			x					


KRONE
KRONE
EASYCUT


KRONE
KRONE
EASYCUT




-----MÄHEINHEIT -----MOWER UNIT -----UNITÉ DE FAUCHAGE					1105501 -	MT603-30	MT603-40					150 051 520 03 150 524 426 1 10.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1						.	.					



150 051 520 03 / 11.0

150 388 647 09


Mähholm - SafeCut INSIDE - rechts **Cutter bar - SafeCut INSIDE - right** **Lamier - SafeCut INSIDE - droite**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 388 647 9 **11.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 033 533 0	Mähholm -kpl. -"A"	Cutter bar -cpl. -"A"	Lamier -cpl. -"A"		1						
	20 033 550 1	Mähholm kpl. rechts 3575 -kpl. -"A"	Cutterbar cpl. 3575, rh. gen. EC II -cpl. -"A"	Man de fauchage 3575 cpl. dr. EC II -cpl. -"A"			1					
2	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier		1	1					
3	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier		6	6					
4	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		8	10					Z= 66
5	20 031 128 4	Lagergehäuse Schersicherung re.	bearing housing Schersicherung rh	Lag-geh. séc. à cis. dr.		4	4					
	20 031 129 4	Lagergehäuse Schersicherung li.	bearing housing Schersicherung lh	Lag-geh. séc. à cis. ga.		3	4					
6	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		7	8					89 X 4,5
7	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x					M 12 Kopfh. 8,7
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
12	20 034 818 0	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		1	1					
13	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		6	7					X= 145
14	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		1	1					
15	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 18 X 1,5
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1					A 18 X 24
17	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 16 X 1,5
18	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1					A 16 X 22
19	00 900 335 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 30
20	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		30	34					Rd. 65 X 18,5
21	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		30	34					50 X 4
22	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		15	17					30 X 5
23	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x					M 16
24	90 003 088 0	Schweißbolzen M12x20	Welded stut M12 x 20	Goujon de soudage M12x20		55	68					
25	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		7	8					
26	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 25 -10.9
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 50
	00 904 002 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 20
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
28	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1					M 18 X 1,5
29	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 10 X 1
30	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					151,99 X 3,53
31	00 253 421 5	Deckel	Cover	Couvercle		1	1					
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
33	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 20
34	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		7	8					



150 051 520 03 / 11.0

150 388 647 09


Mähholm - SafeCut INSIDE - rechts **Cutter bar - SafeCut INSIDE - right** **Lamier - SafeCut INSIDE - droite**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 388 647 9 **11.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
35	20 034 838 0	Gleitkufe -optional	Skid -optional	Lame -optionnel		1	1					
36	20 232 852 0	Verschleißblechhälfte	Wear plate half	Moitié de tôle d'usure		2						
	20 232 853 0	Verschleißblechhälfte	Wear plate half	Moitié de tôle d'usure			2					
37	20 236 548 0	Mittenaufhängung	Central hitching	Suspension centrale			1					
38	90 001 795 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x					M 12 X 35 -10.9



150 051 520 03 / 12.0

150 398 418 10


Mähholm - SafeCut INSIDE - links **Cutter bar - SafeCut INSIDE - left** **Lamier - SafeCut INSIDE - gauche**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 398 418 10 **12.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 033 536 1	Mähholm kpl. 3140, links -kpl. -"A"	Cutterbar cpl 3140, left -cpl. -"A"	Mancheron de fauchage cpl. 3140, ga. -cpl. -"A"		1						
	20 033 551 1	Mähholm kpl. 3575, links, Gen. EC II -kpl. -"A"	Cutterbar cpl. 3575, lh, gen EC II -cpl. -"A"	Man de fauch cpl. 3575, ga., gén EC II -cpl. -"A"			1					
2	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		7	8					89 X 4,5
3	00 904 002 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 20
4	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x					M 12 Kopfh. 8,7
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
6	20 031 128 4	Lagergehäuse Schersicherung re.	bearing housing Schersicherung rh	Lag-geh. séc. à cis. dr.		3	4					
	20 031 129 4	Lagergehäuse Schersicherung li.	bearing housing Schersicherung lh	Lag-geh. séc. à cis. ga.		4	4					
7	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		8	10					Z= 66
8	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier		6	6					
9	20 034 842 0	Gleitkufe -optional	Skid -optional	Lame -optionnel		1	1					
10	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		6	7					X= 145
11	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 30
12	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		30	34					Rd. 65 X 18,5
13	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		30	34					50 X 4
14	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		15	17					30 X 5
15	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x					M 16
16	90 003 088 0	Schweißbolzen M12x20	Welded stut M12 x 20	Goujon de soudage M12x20		55	68					
17	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		1	1					
18	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 18 X 1,5
19	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier		1	1					
20	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1					A 16 X 22
21	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 16 X 1,5
22	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		7	8					
23	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 25 -10.9
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 50
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
25	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1					A 18 X 24
26	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1					M 18 X 1,5
27	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					151,99 X 3,53
28	00 253 421 5	Deckel	Cover	Couvercle		1	1					
29	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
30	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 20
31	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 10 X 1




150 051 520 03 / 12.0

150 398 418 10


Mähholm - SafeCut INSIDE - links **Cutter bar - SafeCut INSIDE - left** **Lamier - SafeCut INSIDE - gauche**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 398 418 10 **12.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
32	20 034 818 0	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		1	1					
33	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		7	8					
34	20 232 852 0	Verschleißblechhälfte	Wear plate half	Moitié de tôle d'usure		2						
	20 232 853 0	Verschleißblechhälfte	Wear plate half	Moitié de tôle d'usure			2					
35	20 236 548 0	Mittenaufhängung	Central hitching	Suspension centrale			1					
36	90 001 795 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x					M 12 X 35 -10.9


16
1
15
13
12
10
11
9
8
3
7
6
5
4
3
2

Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE **Bearing housing - left - SafeCut INSIDE** **Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 450 611 1 **13.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 031 129 4	Lagergehäuse Schersicherung li.	bearing housing Schersicherung lh	Lag-geh. séc. à cis. ga.		1	1					
2	20 031 137 1	Stirnritzelwelle M=3,25 Z=21 linksdrehs. -Linksdrehsinn	F pinion shaft M=3.25 Z=21 anticlock rot -left hand direction of rotation	Arb.de pig. de front M=3,25 Z= 21 rot.ga. -sens de rotation en gauche		1	1					
3	00 930 341 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2					6207 2RS-C3
4	00 253 024 3	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		1	1					
5	00 937 502 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					35 X 2,5
6	00 253 026 5	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		1	1					35 X 50 X 8,6
7	00 936 049 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1					A 50 X 62 X 7
8	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 0,5
9	00 253 028 1	Federscheibe	Spring washer	Rondelle à ressort		1	1					70 X 35,5 X 3,5/5,3
10	20 031 123 3	Kreiselnabe	Rotary hub	Moyeu de toupie		1	1					
11	00 912 530 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2					10 X 35
	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2					6 X 35
12	20 031 136 0	Mutter -Linksdrehsinn	Nut -left hand direction of rotation	Écrou -sens de rotation en gauche		1	1					M 30 X 2 - LH
13	00 911 503 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1					A 25 X 2,0
15	90 001 863 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 20
16	20 230 375 0	Schlüssel f. Safe Cut	Key for SafeCut	Clé pour Safe Cut		1	1					


16
1
15
13
12
10
11
9
8
3
7
6
5
4
3
2


Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE **Bearing housing - right - SafeCut INSIDE** **Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 450 610 1 **14.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 031 128 4	Lagergehäuse Schersicherung re.	bearing housing Schersicherung rh	Lag-geh. séc. à cis. dr.		1	1					
2	20 031 133 1	Stirnritzelwelle M=3,25 Z=21 rechts -Rechtsdrehsinn	Front pinion shaft M=3.25 Z= 21 right -right hand direction of rotation	Arbre de pignon de front M=3, 25 Z=21 dr. -sens de rotation à droite		1	1					
3	00 930 341 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2					6207 2RS-C3
4	00 253 024 3	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		1	1					
5	00 937 502 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					35 X 2,5
6	00 253 026 5	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		1	1					35 X 50 X 8,6
7	00 936 049 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1					A 50 X 62 X 7
8	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 0,5
9	00 253 028 1	Federscheibe	Spring washer	Rondelle à ressort		1	1					70 X 35,5 X 3,5/5,3
10	20 031 123 3	Kreiselnabe	Rotary hub	Moyeu de toupie		1	1					
11	00 912 530 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2					10 X 35
	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2					6 X 35
12	20 031 134 0	Mutter -Rechtsdrehsinn	Nut -right hand direction of rotation	Écrou -sens de rotation à droite		1	1					M 30 X 2
13	00 911 503 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1					A 25 X 2,0
15	90 001 863 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 20
16	20 230 375 0	Schlüssel f. Safe Cut	Key for SafeCut	Clé pour Safe Cut		1	1					



150 051 520 03 / 15.0

150 524 520 02

Messerschraubverschluss **Blade fastening** **Fixation de couteaux**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 520 2 **15.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 906 949 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x					6,3 X 16
2	00 253 052 1	Deckel	Cover	Couvercle		4	4					Rd. 155
3	20 031 311 1	Mähtrommel (356) Schraubv. br. Leiste	Mower drum 356EC screw conn. wide bar	Tam de coupe (356) ferm à vis large bag		4	4					
4	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x					M 12 Kopfh. 8,7
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
6	20 231 671 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Protecteur vis porte couteaux Kit de 2MD		28	32					
7	20 031 062 1	Messerteller (356) - "A"	Cutting disc (356) screw connection - "A"	Disque de coupe (356) - "A"		10	12					
	20 031 061 1	Messerteller (377) - "B"	Cutting disc (377) screw connection - "B"	Disque de coupe (377) - "B"		8	8					
	20 031 062 1	Messerteller (356) - "B"	Cutting disc (356) screw connection - "B"	Disque de coupe (356) - "B"		2	4					
8	20 038 051 0	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		28	32					
9	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 10 X 25 -10.9
10	00 139 888 4	Messer links 4x50x118	Blade lh 4 x 50 x 118	Couteau ga. 4 X 50 X 118		12	16					
	00 139 889 4	Messer rechts 4x50x118	Blade rh 4 x 50 x 118	Couteau dr. 4 X 50 X 118		16	16					
11	00 253 744 0	Messerschraube	Knife screw	Vis couteau		28	32					M 12 X 29
12	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle		10	12					
14	90 004 579 0	6kt-Schraube m. Flansch M10 x 30	Hexagon head screw with flange M10x30 MK	Vis six pans avec bride M10x30 MK		x	x					
16	00 925 303 2	Doppelringschlüssel	Spanner key	Cle		1	1					SW 17/19
17	00 940 236 0	Abdichtmittel - Silikonfrei	Sealant - silicone-free	Remide d'étanchéité - dégagé de silicone		x	x					310 Ml
18	20 035 230 0	Deckel f. Messerteller m. Wurfblechen -optional	Cover for blade disc + discharge plates -optional	Couv. p. porte-cout.+ tôles d'éjection -optionnel		x	x					




	MT603-30	MT603-40
A	L=356 L=356 L=356	L=356 L=356 L=356
B	L=356 L=356 L=377 L=356	L=356 L=356 L=377 L=356 L=356
A	L=356 L=356 L=356	L=356 L=356 L=356
B	L=356 L=377 L=356 L=356	L=356 L=356 L=377 L=356 L=356

150 051 520 03 / 16.0

150 524 521 02

Messerschnellverschluss **Blade quick coupler** **Bride à fermeture rapide de couteaux**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 521 2 **16.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 906 949 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x					6,3 X 16
2	00 253 052 1	Deckel	Cover	Couvercle		4	4					Rd. 155
3	20 037 602 1	Mähtrommel (356) Schnellv. br. Leiste	Mower drum (356) quick rel fast wide bar	Tam de coupe (356) ferm. rap. large bag		4	4					
4	20 036 169 0	Messerträger L=356 - "A"	Blade carrier L=356 - "A"	Porte-couteaux L=356 - "A"		14	16					
	20 036 170 0	Messerträger L=377 - "B"	Blade carrier L=377 - "B"	Porte-couteaux L=377 - "B"		8	8					
	20 036 169 0	Messerträger L=356 - "B"	Blade carrier L=356 - "B"	Porte-couteaux L=356 - "B"		6	8					
	20 035 851 0	Messerträger L=356 VS - optional	Blade carrier L=356 VS - optional	Porte-couteaux L=356 VS - optionnel		x	x					
	20 035 852 0	Messerträger L=377 VS - optional	Blade carrier L=377 VS - optional	Porte-couteaux L=377 VS - optionnel		x	x					
5	00 253 745 0	Messerzapfen	Mower pin	Couteau de teton		28	32					M 12 X 20 -10.9
6	00 139 888 4	Messer links 4x50x118	Blade lh 4 x 50 x 118	Couteau ga. 4 X 50 X 118		12	16					
	00 139 889 4	Messer rechts 4x50x118	Blade rh 4 x 50 x 118	Couteau dr. 4 X 50 X 118		16	16					
7	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 10 X 25 -10.9
8	20 038 051 0	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		28	32					
9	20 037 604 1	Messerteller (356) Schnellverschluß - "A"	Cutting disc(356) quick release fastener - "A"	Disque de coupe (356) fermeture rapide - "A"		10	12					
	20 037 605 1	Messerteller (377) Schnellverschluß - "B"	Cutting disc(377) quick release fastener - "B"	Disque de coupe (377) fermeture rapide - "B"		8	8					
	20 037 604 1	Messerteller (356) Schnellverschluß - "B"	Cutting disc(356) quick release fastener - "B"	Disque de coupe (356) fermeture rapide - "B"		2	4					
10	20 231 671 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Protecteur vis porte couteaux Kit de 2MD		28	32					
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
12	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x					M 12 Kopfh. 8,7
13	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle		10	12					
15	90 004 579 0	6kt-Schraube m. Flansch M10 x 30	Hexagon head screw with flange M10x30 MK	Vis six pans avec bride M10x30 MK		x	x					
19	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		1	1					Lg.= 215
20	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		1	1					4
22	20 031 007 0	Lehre	Gauge	Gabarit		1	1					
23	90 000 338 0	Knotenkette	Chain	Chaine		1	1					Lg.= 125
24	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1	1					4 X 28
25	00 940 236 0	Abdichtmittel - Silikonfrei	Sealant - silicone-free	Remide d'étanchéité - dégagé de silicone		x	x					310 Ml
26	20 033 458 1	Messerschlüssel	Blade key	Clé pour couteaux		1	1					




	MT603-30	MT603-40
A	L=356 L=356 L=356	L=356 L=356 L=356
B	L=356 L=356 L=377 L=356	L=356 L=356 L=377 L=356 L=356
A	L=356 L=356 L=356	L=356 L=356 L=356
B	L=356 L=377 L=356 L=356	L=356 L=356 L=377 L=356 L=356

150 051 520 03 / 16.0

150 524 521 02


Messerschnellverschluss **Blade quick coupler** **Bride à fermeture rapide de couteaux**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 521 2 **16.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
27	20 035 230 0	Deckel f. Messerteller m. Wurfblechen -optional	Cover for blade disc + discharge plates -optional	Couv. p. porte-cout.+ tôles d'éjection -optionnel		x	x					



150 051 520 03 / 17.0

150 524 500 01

Antrieb **Drive** **Entraînement**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 500 1 **17.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 026 064 0	Gelenkw.WK 2400 STC25Z 740 K92/4 1500Nm	Un shaft WK 2400 STC25Z 740 K92/4 1500Nm	Ar.à car.WK 2400 STC25Z 740 K92/4 1500Nm		2						
	27 024 261 0	Gelenkwelle WTS 2400 SC25 1Z 680 K96/4	Univ shaft WTS 2400 SC25 1Z 680 K96/4	Arbre à car.WTS 2400 SC25 1Z 680 K96/4			2					
2	00 924 007 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		2	2					90 - 110
3	20 031 617 3	Mäherantriebsgetriebe mont. m. Freilauf	Mower drive gearbox with freewheel	Boîte de transm. princ. + roue libre		1	1					
4	20 034 836 2	Mäherantriebsgetriebe mont. Freil. links	Mower drive gearbox for freewheel lh.	Boîte de transm. princ. roue libre ga.		1	1					
5	00 904 019 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 16 X 40
6	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 40
7	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 16
8	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2					151,99 X 3,53
9	00 226 488 0	Hülse	Bushing	Douille		2	2					12,5 X 25 X 25
10	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
11	00 901 454 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 55




1

150 051 520 03 / 18.0

150 524 501 03

Gelenkwelle **Universal shaft** **Arbre à cardan**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 501 3 **18.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 026 064 0	Gelenkw.WK 2400 STC25Z 740 K92/4 1500Nm	Un shaft WK 2400 STC25Z 740 K92/4 1500Nm	Ar.à car.WK 2400 STC25Z 740 K92/4 1500Nm		1						
4	27 028 518 0	Schutzhälfte STH 25 A 1000	Safety guard half (T85.25.602) 19 25 1	Moitié de protection (T85.25. 602) 19 25		1						
5	27 028 519 0	Schutzhälfte STH 25 J 1000	Safety guard hal. (T85.26.108- K) 19 25 2	Moitié de prot. (T85.26.108-K) 19 25 2		1						
11	27 028 459 0	Aufsteckgabel AG 2500 1 3/8"(6)	Slip-on yoke AG 2500	Mâchoire d'extrémité AG 2500		1						
12	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		1						
13	27 003 627 0	Reibkupplung	Friction clutch	Embrayage à friction		1						1500 Nm
	00 949 568 0	Reibscheibe	Friction disc	Disque de friction		4						91 X 150 X 3
21	00 955 406 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		1						
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		2						M 6 X 1
23	27 028 520 0	Rillengabel RG 2500 1b	Inboard yoke RG 2500	Mâchoire à gorge RG 2500		1						
24	00 912 724 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						10 X 90
25	00 955 387 1	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1						Lg.= 1000
26	27 028 521 0	Profilrohr außen 2a H 580	Section tube outer 6 H 580	Tube profilé extérieure 6 H 580		1						
27	00 949 238 0	Schlag-Schmiernippel	Drive-in type lubrication	Graisseur à frapper		1						
28	00 949 524 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1						RG2400-2a
29	00 912 721 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						10 X 75
30	00 956 434 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		1						
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2						SC25/SD25
52	00 955 355 1	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		1						
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x						3,5 X 9,5
54	27 028 522 0	Abdeckung	cover	Couvercle 87.74.101		1						
55	00 949 338 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1						SC25
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1						




1

150 051 520 03 / 19.0

150 524 502 02


Gelenkwelle **Universal shaft** **Arbre à cardan**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 502 2 **19.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 024 261 0	Gelenkwelle WTS 2400 SC25 1Z 680 K96/4	Univ shaft WTS 2400 SC25 1Z 680 K96/4	Arbre à car.WTS 2400 SC25 1Z 680 K96/4			1					
4	27 101 459 0	Komplettschutz SC 25/1 670	Full guard (T85.26.649) SC 25/ 1 670	Protection complète (T85.26. 649) SC 25/1			1					
11	27 101 458 0	Reibfreilauf 2400 K90/4TF 1650Nm	Friction freewheel 5 K90/4TF 1650Nm	Roue libre à friction 5 K90/ 4TF 1650Nm			1					
	00 949 568 0	Reibscheibe	Friction disc	Disque de friction			4					91 X 150 X 3
12	27 101 457 0	Aufsteckgabel geh. AG 2500 1 3/8"(6)	Slip-on yoke AG 2500	Mâchoire d'extrémité AG 2500			1					
13	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir			1					
21	00 956 434 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon			1					
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone			2					M 6 X 1
23	27 010 137 0	Rillengabel RG 2400 0v	Groove yoke RG 2400 0v	Fourche à rainure RG 2400 0v			1					
24	90 100 185 0	Spannstift 10 x 60 ZLÜ	roll pin 10 x 60 ZLÜ	goupille de serrage. 10 x 60 ZLÜ			1					
25	27 101 461 0	Profilrohr innen 0v H 680	Section tube inner 4 H 680	Tube profilé intérieure 4 H 680			1					
26	27 101 462 0	Profilrohr 25x2 innen 445	Section tube 25x2 inner 445	Tube profilé 25x2 intérieure 445			1					
27	00 912 671 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1					8 X 30
28	27 101 463 0	Profilrohr außen 1 H 535	Section tube outer 1 H 535	Tube profilé extérieure 1 H 535			1					
29	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1					8 X 45
30	27 101 464 0	Wellengabel 1H WG 2500 555mm	Shaft yoke WG 2500 x555mm	Mâchoire à profil soudé WG 2500 x555mm			1					
31	00 955 406 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon			1					
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse			2					SC25/SD25
52	27 101 465 0	Schutztrichter SC 25	Guard cone (T85.25.07) SC 25	Entonnoir de protection (T85. 25.07) SC			1					
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon			x					3,5 X 9,5
54	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip			1					A 55 X 2,0
55	27 026 214 0	Passscheibe 72x56x3	Shim ring 72x56x3	rondelle d'ajustage 72x56x3			x					
56	27 010 143 0	Gleitring WTS SC 25/1	Slide ring WTS SC 25/1	Bague de glissement WTS SC 25/ 1			1					
57	27 020 351 0	Schraube f. Schutzrohr 2,2x9,5	Screw f. guard tube 2.2x9.5	Vis p. tube de protection 2, 2x9,5			x					
59	00 949 338 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse			1					SC25
60	27 101 466 0	Vollschutztrichter SC 25	Full guard cone (T85.26.649) SC 25	Entonnoir de protection compl.			1					
61	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette			1					Lg.= 400
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio			1					



150 051 520 03 / 20.0

150 396 994 06


Getriebe - rechts **Gearbox - right** **Carter - droite**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 396 994 6 **20.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 031 617 3	Mäherantriebsgetriebe mont. m. Freilauf	Mower drive gearbox with freewheel	Boîte de transm. princ. + roue libre		1	1					
2	00 253 062 3	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1	1					
3	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		3	3					M 16 X 1,5
4	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		3	3					A 16 X 22
5	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1					A 35 X 80 X 13
6	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 25
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
8	00 930 140 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1					6210
9	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 0,1
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 0,3
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 0,5
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 1,0
11	20 031 614 2	Antriebswelle Freilauf rechts	Drive shaft freewheel right	Arbre d'entraînement roue libre dr.		1	1					
12	20 034 544 0	Freilauf-Klinke	Freewheel ratchet	Cliquet à roue libre		2	2					
13	00 937 590 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					144,5 X 3
14	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1					M 18 X 1,5
16	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1					6307
17	00 910 960 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					63 X 80 X 0,1
	00 910 962 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					63 X 80 X 0,3
	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					63 X 80 X 0,5
	00 910 964 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					63 X 80 X 1,0
	00 910 965 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					63 X 80 X 2,0
18	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1					80 X 2,5
19	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1					Rd. 80 X 10
20	00 253 784 2	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter de boîte de vitesses		1	1					
21	21 022 258 0	Kegelradsatz M=4,8 Z=16/30 90°	Bevel gear kit m=4,8 z=16/30 90°	Jeu de roues coniques m=4,8 z= 16/30 90°		1	1					
22	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2					6308 2RS
23	00 910 888 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 0,1
	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 0,3
	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 0,5
	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 2
24	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2					A 40 X 1,75
25	00 936 365 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2					A 40 X 90 X 12
26	20 030 255 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1	1					80,8 X 88,9 X 177
27	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 90 X 0,3



150 051 520 03 / 20.0

150 396 994 06


Getriebe - rechts **Gearbox - right** **Carter - droite**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 396 994 6 **20.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 90 X 0,5
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 90 X 1,0
28	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1					90 X 3
29	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 0,3
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 2,0
30	00 253 034 4	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1					Z= 44
31	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1					A 35 X 1,5
32	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,5	0,5					
33	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					151,99 X 3,53
34	00 924 021 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		1	1					100 - 120
35	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 40
36	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 16
37	00 904 019 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 16 X 40
38	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 90 X 1,0
39	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 10 X 1
40	20 031 618 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		4	4					0,6 X 3,5 X 14
41	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1					A 10 X 8 X 40



150 051 520 03 / 21.0

150 396 992 04


Getriebe - links **Gearbox - left** **Carter - gauche**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 396 992 4 **21.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 034 836 2	Mäherantriebsgetriebe mont. Freil. links	Mower drive gearbox for freewheel lh.	Boîte de transm. princ. roue libre ga.		1	1					
2	00 253 062 3	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1	1					
3	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2	2					M 16 X 1,5
4	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2	2					A 16 X 22
5	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1					A 35 X 80 X 13
6	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 25
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
8	00 930 140 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1					6210
9	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 0,1
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 0,3
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 0,5
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 1,0
11	20 034 832 2	Antriebswelle Freilauf links	Drive shaft freewheel left	Arbre d'entraînement roue libre ga.		1	1					
12	20 034 544 0	Freilauf-Klinke	Freewheel ratchet	Cliquet à roue libre		2	2					
13	00 937 590 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					144,5 X 3
14	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1					M 18 X 1,5
16	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1					6307
17	00 910 960 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					63 X 80 X 0,1
	00 910 962 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					63 X 80 X 0,3
	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					63 X 80 X 0,5
	00 910 964 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					63 X 80 X 1,0
	00 910 965 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					63 X 80 X 2,0
18	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1					80 X 2,5
19	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1					Rd. 80 X 10
20	00 253 785 1	Gehäuse	Housing	Carter		1	1					
21	21 022 260 0	Kegelradsatz M=4,8 Z=16/30 90°	Bevel gear kit m=4,8 z=16/30 90°	Jeu de roues coniques m=4,8 z=16/30 90°		1	1					
22	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2					6308 2RS
23	00 910 888 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 0,1
	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 0,3
	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 0,5
	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 2
24	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2					A 40 X 1,75
25	00 936 365 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2					A 40 X 90 X 12
26	20 030 255 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1	1					80,8 X 88,9 X 177
27	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 90 X 0,3



150 051 520 03 / 21.0

150 396 992 04


Getriebe - links **Gearbox - left** **Carter - gauche**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 396 992 4 **21.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 90 X 0,5
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 90 X 1,0
28	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1					90 X 3
29	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 0,3
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 2,0
30	00 253 034 4	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1					Z= 44
31	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1					A 35 X 1,5
32	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,5	0,5					
33	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					151,99 X 3,53
34	00 924 021 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		1	1					100 - 120
35	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 40
36	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 16
37	00 904 019 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 16 X 40
38	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 90 X 1,0
39	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 10 X 1
40	20 031 618 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		4	4					0,6 X 3,5 X 14
41	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1					A 10 X 8 X 40



150 051 520 03 / 22.0

150 524 509 02


Schutztücher **Rubber skirts** **Toile de protection**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 509 2 **22.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 235 097 2	Schutztuch klein vorne links	guard cloth fr. li. sm. MT603- 30	av. li. pet. MT603-30		1						
	20 235 080 2	Schutztuch klein vorne rechts	guard cloth fr. re. sm. MT603- 30	av. re. pet. MT603-30		1						
	20 238 603 1	Schutztuch klein vorne links	guard cloth fr. li. sm.	tablier de protection av. li. pet.			1					
	20 238 593 1	Schutztuch klein vorne rechts	guard cloth fr. re. sm.	tablier de protection av. re. pet.			1					
5	20 235 095 2	Schutztuch klein innen links	guard cloth ins. li. sm. MT603-X0	int. li. pet. MT603-X0		1	1					
	20 235 088 2	Schutztuch klein innen rechts	guard cloth ins. re. sm. MT603-X0	int. re. pet. MT603-X0		1	1					
7	20 235 077 2	Schutztuch klein außen links	guard cloth outs. li. sm.	tablier de protection ext. li. pet.		1	1					
	20 235 069 1	Schutztuch klein außen rechts	guard cloth outs. re. sm.	tablier de protection ext. re. pet.		1	1					
9	20 235 093 1	Schutztuch klein hinten links	Guard cloth small rear lh	Tablier de protection petit arr. gauche		1						
	20 235 078 1	Schutztuch klein hinten rechts	Guard cloth small rear right	Tablier de protection petit arrière dr.		1						
	20 238 602 0	Schutztuch klein hinten links	Guard cloth small rear lh	Tablier de protection petit arr. gauche			1					
	20 238 594 0	Schutztuch klein hinten rechts	Guard cloth small rear right	Tablier de protection petit arrière dr.			1					
13	27 005 079 0	Riemchen	Belt	Courroie		4	4					
14	27 005 078 0	Drehverschluss m. Befestigungsmaterial	Screw lock with fastening material	Verr. de rotation + mat. de fixation		14	14					
15	20 234 578 1	Klemmleiste 1360mm 5 Loch	Terminal strip 1360 mm 3 holes	Barre de serrage 1360 mm 5 trous		8						
	20 234 095 2	Klemmleiste 1570 mm 7 Loch	Clamping bar 1570mm 7-hole	Barre de serrage 1570 mm 7 trous			8					
17	20 238 722 0	Zugfeder 2,5 x 21 x 180 verzinkt	Tension spring 2,5 x 21 x 180 verzinkt	Ressort de traction 2,5 x 21 x 180		12	16					
18	20 233 580 1	Klemmleiste 1150 mm 5 Loch	Clamping bar 1150mm 5-hole	Barre de serrage 1150 mm 5 trous		4	4					
19	00 341 914 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		4	4					3,5 X 21 X 170
20	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 25
21	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
22	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
23	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 30
24	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
25	27 005 076 0	Ovaloese 22,5 x 13,5	Oval eye 22.5 x 13.5	Anneau ovale 22,5 x 13,5		14	14					



150 051 520 03 / 23.0

150 524 510 04


Schutze **Guards** **Protections**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 510 4 **23.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 431 117 0	Schutzträger 320	protective strut 320	support de protection 320		2						
	20 431 118 0	Schutzträger	protective strut	support de protection			2					
3	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
5	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 30 X 6
6	20 234 582 1	Ausgleichsblech	Shim	Tôle de compensation		x	x					
7	90 001 829 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 12 X 40 -10.9
8	20 235 063 1	Schutzbügel innen links	hoop guard lh ins.	étrier de protection ga. int.		1	1					
	20 235 044 1	Schutzbügel innen rechts	hoop guard rh ins.	étrier de protection dr. int.		1	1					
10	00 903 078 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 8 X 30
11	00 910 366 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 21 X 4
12	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
13	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
14	20 236 572 1	Frontschutz	front guard	protection frontale		2						
	20 236 610 2	Frontschutz	front guard	protection frontale			2					
16	00 227 680 2	Hülse	Bushing	Douille		6	6					12,1 X 20 X 11,5
17	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 37 X 3
18	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 40
19	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 17 X 1,6
20	00 903 088 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 8 X 80
21	20 234 789 1	Schutzrohr vorne	Guard tube front	Tube de protection avant		2						
	20 235 379 0	Schutzrohr vorne	Guard tube front	Tube de protection avant			2					
23	20 234 593 1	Aufstellstütze	Hinge bracket	Support		2	2					
24	20 235 463 0	Hülse 9 x 12 x 10	Sleeve 9 x 12 x 10	Douille 9 x 12 x 10		2	2					
25	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
26	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 35
27	00 185 506 2	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		2	2					
28	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					21 X 37 X 3
29	20 431 112 0	Halter f. Anschlagpuffer	Support for bump stop	Support pour tampon butée		2	2					
30	00 924 220 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2	2					Rd. 25 X 28 / M 6
31	00 903 073 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 8 X 16
32	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKZ 8
33	20 235 462 0	Schwerkraft Verriegelung	Gravity locking	Force de gravité verrouillage		2	2					
34	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					12 X 18 X 0,5
35	20 221 514 0	Buchse 9 x 12 x 6,5	Bushing 9 x 12 x 6.5	Douille 9 x 12 x 6,5		2	2					
36	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 20
37	00 912 532 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2					8 X 20
38	20 432 406 0	Rohrschelle 22,4mm	pipe clamp 22.4mm	collier 22,4 mm		8	8					



150 051 520 03 / 23.0

150 524 510 04


Schutze **Guards** **Protections**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 510 4 **23.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
39	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 50
40	21 007 864 0	Seitenschutz links / rechts	side guard lh/rh	protection latérale ga./dr.		2	2					
41	21 007 873 0	Schutzblech	guard sheet	tôle de protection		2	2					
42	90 000 081 0	Linsenblechschraube	Slotted pan head screw	Vis autotaraudeuse tête bombee		x	x					M 8 X 12 10.9
43	20 238 780 0	Schutzrohr	Guard tube	Tube de protection		2	2					
45	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 6
46	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 6



150 051 520 03 / 24.0

150 546 476 01


Entriegelung **Unlatching** **Decrochage**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 546 476 1 **24.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 014 008 0	Entriegelung rechts 320	unlocking device rh 320	outil de déverrouillage dr. 320		1						
	21 003 082 1	Entriegelung rechts 360	unlocking device rh 360	outil de déverrouillage dr. 360			1					
2	21 014 006 0	Entriegelung links 320	unlocking device lh 320	outil de déverrouillage ga. 320		1						
	21 003 081 1	Entriegelung links 360	unlocking device lh 360	outil de déverrouillage ga. 360			1					
3	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					21 X 37 X 3
4	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 25
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8



150 051 520 03 / 25.0

150 524 511 03


Tragrahmen **Supporting frame** **Cadre de support**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 511 3 **25.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 235 068 4	Tragrahmen links	supporting frame lh	cadre de support ga.		1						
	20 235 049 4	Tragrahmen rechts	supporting frame rh	cadre de support dr.		1						
	20 238 598 2	Tragrahmen links	supporting frame lh	cadre de support ga.			1					
	20 238 589 2	Tragrahmen rechts	supporting frame rh	cadre de support dr.			1					
	20 233 911 0	Lenkeraufnahme links	Holder for suspension arm left	Logement de bras gauche		1	1					
	20 233 909 0	Lenkeraufnahme rechts	Holder for suspension arm rh.	Logement de bras droit		1	1					
5	20 431 428 0	Bolzen 30 X 121 Zn8	Bolt 30 x 121 Zn8	Boulon 30 X 121 Zn8		2	2					
6	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2					10 X 45
7	20 431 371 0	Leitblech klein links	Deflector sheet small left	Déflecteur petit gauche		1	1					
	20 237 487 0	Leitblech klein rechts	Deflector sheet small rh	Déflecteur petit droit		1	1					
9	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 16
10	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKZ 16
11	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 130
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
13	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
15	00 924 218 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2	2					80 X 30 / M12 X 37
16	20 032 958 1	Oberlenker 500mm	Upper link	Barres de poussée		4	4					
17	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		10	10					8 X 40
18	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					25 X 35 X 2,0
19	20 232 370 0	Bolzen 25 X 135,5 Zn8	Bolt 25 X 135.5 Zn8	Boulon 25 X 135,5 Zn8		2	2					
20	20 430 482 0	Drahtseil Ø8x610	wire rope 8 x 610	Câble d'acier 8x610		2	2					
21	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					17 X 50 X 3
22	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					17 X 30 X 3
23	20 232 371 0	Bolzen 25 X 106	Bolt 25 x 106	Boulon 25 X 106		2	2					
24	20 431 430 0	Aufkleberblech rechts / links	Label sheet rh/lh	Tôle pour autocollant dr./ga.		2	2					
25	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 25
26	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
27	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
30	90 002 064 0	Flachrundschr.4kt M12x35 Zn8	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					
31	90 000 440 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 70 -10.9
32	00 226 488 0	Hülse	Bushing	Douille		4	4					12,5 X 25 X 25
33	20 431 358 0	Schwadteiler klein links	Swath divider small lh	Diviseur d'andain petit gauche		1	1					
	20 235 111 1	Schwadteiler klein rechts	Swath divider small rh	Diviseur d'andain petit droit		1	1					
35	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 35
36	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
37	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
38	20 433 557 0	Außenabstützung klein links	external support small lh	Appui extérieur petit gauche		1	1					
39	20 433 555 0	Aussenabstützung klein rechts	external support small rh	external support small rh Bl 8		1	1					




150 051 520 03 / 25.0

150 524 511 03

Tragrahmen **Supporting frame** **Cadre de support**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 511 3 **25.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
40	20 433 556 0	Winkel links / rechts	angle lh/rh	angle lh/rh Bl 3		2	2					
41	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 6 X 60
42	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					6,4 X 12,5 X 1,6
43	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 6




-----HYDRAULIK -----HYDRAULICS -----SYSTÈME HYDRAULIQUE					1105501 -	MT603-30	MT603-40					150 051 520 03 150 524 529 1 26.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1						.	.					



150 051 520 03 / 27.0

150 524 531 02


Hydraulik - Anschluss **Hydraulic connection** **Raccordement hydraulique**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 531 2 **27.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		3	3					
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		2	2					M 18 X 1,5
3	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege 250bar	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250 bar		2	2					
4	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		5	5					M 18 X 1,5
5	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		1	1					
6	27 001 090 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		3	3					Lg.= 1700
7	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		6	6					
8	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x	x					
9	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1	1					
10	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					M 18 X 1,5
14	20 238 007 1	Anschlußkonsole	Connection console	Console de raccordement		1	1					
15	00 901 054 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 100
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
17	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8



150 051 520 03 / 28.0

150 524 534 02


Hydraulik - Basis **Système hydraulique - base** **Système hydraulique - base**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 534 2 **28.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 237 973 5	Halter Hydraulik ob.	support hydraulics top	support système hydraulique sup.		1	1					
2	90 003 228 0	Flachrundschraube 4kt M6x55 Zn8	Coach screw square M6x55 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans M6x55 Zn8		x	x					
3	00 925 148 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2	2					Bo.= 12
4	00 925 145 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		2	2					
5	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 6
6	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 6
7	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 35
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
10	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					M 18 X 1,5
11	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		2	2					L 12
12	20 431 110 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 503,8 3 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 503.8 3 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x503, 8 3 coudes		1	1					
13	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		5	5					L 12 MB
14	20 239 179 2	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 704,5 4 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 704.5 4 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x704, 5 4 coudes		1	1					
15	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2	2					L 12
16	00 919 300 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		2	2					L 12
17	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		2	2					AL 12
18	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 20 X 28 X 2,0
19	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		5	5					M 18 X 1,5
20	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1					M 18 X 1,5
21	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1	1					L 12
22	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		4	4					M 18 X 1,5
23	20 432 079 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 111 0 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 111 0 bows	conduite hyd. 12 x 1,5 x 111 0 coudes		1	1					
24	27 012 184 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°		1	1					
25	20 430 364 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 264 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 264	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 264		1	1					
26	20 430 366 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 170 0 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 170 0 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x170 0 coudes		1	1					
27	21 004 224 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 654 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 654	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 654		1	1					
28	20 431 111 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 412,8 3 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 412.8 3 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x412, 8 3 coudes		1	1					
29	27 025 940 0	Steuerblock 4-Fach Weiche EC	Control block 4x Weiche EC	Bloc de commande quadruple EC		1	1					



150 051 520 03 / 28.0

150 524 534 02


Hydraulik - Basis Système hydraulique - base Système hydraulique - base					1105501 -	MT603-30	MT603-40					150 051 520 03 150 524 534 2 28.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
30	00 901 004 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 6 X 70
31	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 6



150 051 520 03 / 29.0

150 524 536 02


Hydraulik - Entlastung **Hydraulics - relief** **Système hydraulique - délestage**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 536 2 **29.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 018 948 0	Hyd.-Speicher 1 L 12bar	Hyd. reservoir 1 L 12bar	Accumulateur hydraulique 1 L 12Bar	1105501 - 1107512	4						
	27 018 692 0	Hyd.-Speicher 1 L 35bar	Hyd. reservoir 1 L 35bar	Accumulateur hydraulique 1 L 35Bar	1105501 - 1107512		4					
	27 018 948 0	Hyd.-Speicher 1 L 12bar	Hyd. reservoir 1 L 12bar	Accumulateur hydraulique 1 L 12Bar	1107513 -	4	4					
2	00 908 544 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					M 33 X 1,5
3	00 921 179 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4					R 1/2" / M 26 X 1,5
4	90 000 032 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2	2					M 26 X 1,5
5	00 921 184 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1	1					KOR 18/15-PL
6	20 234 631 0	Hyd.-Leitung 18 x 1,5 x 98 0 Bögen	Hydraulic line 18 x 1,5 x 98	Conduite hydraulique 18 x 1,5 x 98		2	2					
7	00 921 238 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2	2					L 18
8	00 920 902 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2	2					M 26 X 1,5 / M 18 X 1,5
9	27 012 184 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°		2	2					
10	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2	2					L 12
11	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		2	2					M 16 X 2 / M 18 X 1,5
12	00 230 747 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1	1					L 18
13	00 919 846 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1	1					L 18 / 15
14	27 023 062 0	Messschlauch 300mm	Measuring hose 300mm	Flexible de mesure 300mm		1	1					
15	00 920 926 0	Verschraubung	Screw connection	Fermeture		1	1					M 18 X 1,5 / R 1/4"
16	20 236 510 0	Halter Manometer	Support pressure gauge	Support manomètre		1	1					
17	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x	x					M 8 X 20,5
18	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
19	90 001 849 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombèe		x	x					M 8 X 30
20	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 5
21	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					5,3 X 15 X 1
22	20 621 572 0	Adapterblech	Adapter plate	Tôle adaptatrice		1	1					
23	20 621 567 1	Manometergehäuse	pressure gauge housing geclipst	boîtier du manomètre geclipst		1	1					
24	27 007 503 0	Manometer	Pressure guage	Manometre		1	1					250 Bar
25	20 237 710 1	Anzeigering 40-90-140bar	Indicator ring 40-90-140bar	Bague indicatrice 40-90-140bar		1	1					
26	20 621 566 0	Klemmring	Clamping ring	Anneau de serrage		1	1					
27	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2					M 18 X 1,5 / E R3/8"
28	27 017 466 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1	1					
29	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1	1					L 12




150 051 520 03 / 30.0

150 524 537 02

Hydraulik - Verriegelung Hydraulics - locking mechanism Système hydraulique - verrouillage					1105501 -	MT603-30	MT603-40					150 051 520 03 150 524 537 2 30.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 012 184 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°		1	1					
2	27 021 933 0	Hyd-Zylinder ZZ 25/50x120/680	Hyd. cylinder ZZ 25/50x120/680	Vérin hyd. ZZ 25/50x120/680		1	1					
	27 023 582 0	Dichtungssatz ZZ25/50	Gasket kit ZZ25/50	Jeu de joints ZZ25/50		1	1					
3	00 927 120 0	Gabelkopf	Clevis	Tête de fourche		1	1					A 20 X 40
4	00 916 027 0	Bolzen	Pin	Boulon		2	2					B 20 X 57
5	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					21 X 37 X 3
6	00 912 616 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2					5 X 40
7	20 431 770 1	Verriegelungsklinke	locking ratchet	griffe de verrouillage		2	2					
8	20 062 601 0	Buchse	Bushing	Douille		2	2					17 X 30 X 18
9	00 901 482 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 60
10	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 16
11	00 910 356 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					17,5 X 56 X 5
12	00 910 866 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					30 X 55 X 2
13	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 16
14	00 903 137 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 12 X 25
15	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
16	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
17	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					M 20


4
4
5
6
5
5
5
5
6
3
7
1
2
2
3
7
1


Hydraulik - Aushebung **Hydraulics - lifting mechanism** **Relevage hydraulique**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 538 1 **31.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 023 925 4	Hyd-Zylinder DZ 30/70x200/1035	Hydraulic cylinder DZ 30/ 70x200/1035	Vérin hyd. DZ 30/70x200/1035		2	2					
	27 100 512 0	Dichtungssatz DZ30/70	Gasket set DZ30/70	Jeu de joints DZ30/70		2	2					
	00 919 202 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		4	4					Am 6 X 1
2	00 921 234 0	Drossel-Einstellbar	Adjustable restrictor	Restricteur, reglable		2	2					
3	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2					M 18 X 1,5
4	27 014 398 0	Hyd-Schlauch 2SN 12x710 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 12x710 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 12x710 DKOL DKOL90°		2	2					
5	27 010 172 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x600 DKOL DKOL90	Hydr. Tube 2 SN 10x600 DKOL DKOL90°	Tube de hydr. 2 SN 10x600 DKOL DKOL90°		4	4					
6	27 012 184 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°		2	2					
7	00 332 014 3	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		2	2					1,5 X 12 X 1



150 051 520 03 / 32.0

150 524 539 02


Hydraulik - Arbeitsbreite **Hydraulics - working width** **Système hydraulique - largeur de travail**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 539 2 **32.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 024 198 3	Hyd-Zylinder DZ 25/40x380/520 -Dichtungssatz nicht möglich	Hydraulic cylinder DZ 25/ 40x380/520 -Seal kit not available	Vérin hyd. DZ 25/40x380/520 - Jeu de joints non disponible			2					
2	27 007 082 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x1000 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x1000 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x1000 DKOL DKOL90°			4					
3	00 920 897 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction			4					L 12 / 6
4	20 239 193 3	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 681 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 681	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 681			1					
5	20 239 194 2	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 613 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 613 2 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x613 2 coudes			1					
6	20 239 191 2	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 533 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 533 2 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x533 2 coudes			1					
7	20 239 192 2	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 597 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 597 2 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x597 2 coudes			1					
8	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable			1					L 12
9	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable			1					L 12
10	00 919 300 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t			1					L 12
11	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille			1					AL 12
12	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			2					L 12 MB
13	27 009 558 0	Steuerblock	Control bloc	Bloc de commande			1					
	27 011 013 0	Wegeventil Einsatz 2/2 Sitz	Direct. valve ins. 2/2 seat electr.	Distributeur insert. 2/2 voies élect			2					
		ELEK.S/W	S/W	nr								
	27 011 186 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-Plug	Bobine 12V S/W DT-Connecteur			2					
	90 100 094 0	O-Ring 17 x 2	O-ring seal 17 x 2	Joint torique 17 x 2			2					
14	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 8
15	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 8 X 16
16	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			1					M 18 X 1,5
17	20 239 190 2	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 479 3 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 479 3 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x479 3 coudes			1					
18	20 238 672 1	Halter	support	support			1					
19	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					M 10 X 30
20	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 10
21	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 10
22	27 018 219 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x370 DKOL DKOL45	Hyd. hose 1SN-K 8x1500 DKOL DKOL45°	Tuyau flex.hyd.1SN-K 8x1500 DKOL DKOL45°			1					
23	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			3					Bo.= 12/12
24	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement			5					
25	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 8
26	27 007 706 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			2					Bo.= 12/12




150 051 520 03 / 32.0

150 524 539 02

Hydraulik - Arbeitsbreite Hydraulics - working width Système hydraulique - largeur de travail					1105501 -	MT603-30	MT603-40					150 051 520 03 150 524 539 2 32.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
27	00 904 817 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					M 8 X 50
28	27 004 686 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement			4					1 X 12 X 1
29	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 6
30	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 6
31	27 015 154 0	Rohrschelle 12mm gerippt	Pipe cl. 12mm	Collier 12mm			1					
32	00 903 050 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x					M 6 X 40




-----ELEKTRONIK -----ELECTRONICS -----ÉLECTRONIQUE					1105501 -	MT603-30	MT603-40					150 051 520 03 150 435 588 1 33.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1						.	.					



150 051 520 03 / 34.0

150 524 553 03


Bedienbox **Operation panel** **Boîtier de commande**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 553 3 **34.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 088 390 4	Bedienbox MT603-30/-40 2021/27	1 MT603-30/-40 2021/27			1	1					
	90 002 357 0	EJOT Delta PT 4,0x25	EJOT Delta PT 4,0x25	EJOT Delta PT 4,0x25		x	x					
2	20 088 391 1	Aufkleber Mäher MT603-30/-40	Label	Autocollant		1	1					
3	00 303 813 0	Kippschalter -ON - ON - ON	Tappet switch -ON - ON - ON	Interrupteur à bascule -ON - ON - ON		1	1					
4	00 302 233 0	Kippschalter -ON - OFF - MOM	Tappet switch -ON - OFF - MOM	Interrupteur à bascule -ON - OFF - MOM		1	1					
5	20 084 429 2	Kabelbaum Spannungsversorgung Bedienbox	Cable harness power supply oper. panel	Fdc alim. en tension boîtier de cde		1	1					
6	00 924 675 0	Stecker	Plug	Connecteur		1	1					
7	00 301 382 0	Verschraubung PG11	Screw connection PG11	Raccord vissé PG11		1	1					
8	20 083 464 0	Verschraubung M20x1,5	Screw connection M20x1,5	Raccord vissé M20x1,5		1	1					
	20 083 465 0	Gegenmutter M20x1,5	Counter-nut M20x1,5	Contre-écrou M20x1,5		1	1					
	20 083 466 0	Flachdichtung 27,5-20,1mm	Flat seal 27,5-20,1mm	Joint plat 27,5-20,1mm		1	1					
9	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue		1	1					6,3 X 0,8
10	20 086 117 0	Kabelb. Anschluß Bedienung 14-pol-Steck.	Ch connection operation device 14-p-plug	Fdc raccordement commande conn. 14-p		1	1					
11	00 303 064 0	Stecker 14-p Bu schwarz	Plug 14-p Bu black	Cavalier 14-p Bu noir		1	1					
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		14	14					
12	20 082 160 0	Steckerübergang 0-p	Plug transition 0-p	Jonction connecteur 0-p		1	1					
	20 082 124 0	Steckerzubehör Überwurfmutter	Plug accessories Union nut	Accessoires de connecteur Écrou-raccord		1	1					
13	20 083 464 0	Verschraubung M20x1,5	Screw connection M20x1,5	Raccord vissé M20x1,5		1	1					
	20 083 465 0	Gegenmutter M20x1,5	Counter-nut M20x1,5	Contre-écrou M20x1,5		1	1					
	20 083 466 0	Flachdichtung 27,5-20,1mm	Flat seal 27,5-20,1mm	Joint plat 27,5-20,1mm		1	1					
14	00 924 689 0	Steckverteiler	Plug-in disributor	Distribut. connecteurs enfich.		1	1					
15	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		1	1					6,3 X 0,8
16	00 924 689 0	Steckverteiler	Plug-in disributor	Distribut. connecteurs enfich.		1	1					
17	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		1	1					6,3 X 0,8
18	00 924 689 0	Steckverteiler	Plug-in disributor	Distribut. connecteurs enfich.		1	1					
19	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		1	1					6,3 X 0,8
20	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		1	1					6,3 X 0,8
21	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		1	1					6,3 X 0,8
22	00 924 689 0	Steckverteiler	Plug-in disributor	Distribut. connecteurs enfich.		1	1					
23	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		1	1					6,3 X 0,8
24	00 924 689 0	Steckverteiler	Plug-in disributor	Distribut. connecteurs enfich.		1	1					
25	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		1	1					6,3 X 0,8
26	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		1	1					6,3 X 0,8



150 051 520 03 / 34.0

150 524 553 03


Bedienbox **Operation panel** **Boîtier de commande**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 553 3 **34.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
27	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		1	1					6,3 X 0,8
29	00 302 194 0	Flachstecksicherung	Flat fuse	Fusible plat		1	1					10 A
30	20 080 593 0	Sicherungshalter	Fuse carrier	Porte-fusible		1	1					
31	00 924 695 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue		1	1					
32	20 082 498 0	Signalleuchte rot LED	Signal lamp red LED	Feu de signalisation rouge DEL		1	1					
33	20 083 238 0	Flachstecker 6,3-1 rot	flat plug 8 red	Connecteur plat 8 rouge		1	1					
34	20 083 238 0	Flachstecker 6,3-1 rot	flat plug 8 red	Connecteur plat 8 rouge		1	1					
35	00 944 130 0	Mehrfachverteiler Flachstecker	Multi-port distributor Flachstecker	Multiprise Flachstecker		1	1					
36	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue		1	1					6,3 X 0,8
37	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue		1	1					6,3 X 0,8
38	00 944 130 0	Mehrfachverteiler Flachstecker	Multi-port distributor Flachstecker	Multiprise Flachstecker		1	1					
39	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue		1	1					6,3 X 0,8
40	00 944 130 0	Mehrfachverteiler Flachstecker	Multi-port distributor Flachstecker	Multiprise Flachstecker		1	1					
41	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue		1	1					6,3 X 0,8



150 051 520 03 / 35.0

150 524 549 03


Steuerung **Control** **Commande**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 549 3 **35.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 037 921 0	Halter Bedienung	Holder operation	Support commande		1	1					
2	20 081 229 0	Halter	Support	Cadre support		1	1					
	27 017 197 0	Reduzierhülse 30/25	Reducing bushing 30/25	Douille de réduction 30/25		1	1					
3	90 003 560 0	Ripp-Zylinderkopfschraube M5x10 ZLÜ SW	Cylinder screw RIPP M5x10	Vis à tête plate RIPP M5x10 ZLÜ		x	x					
	90 003 561 0	Ripp-Zylinderkopfschraube M5x16 ZLÜ SW	Cylinder screw RIPP M5x16	Vis à tête plate RIPP M5x16 ZLÜ		x	x					
4	20 089 410 1	Kabelbaum MT603-30/40	CH MT603-30/40			1	1					
5	20 084 994 0	Stecker 14-p St schwarz [-X1. 1]	Plug 14-p St black [-X1.1]	Cavalier 14-p St noir [-X1.1]		1	1					
	00 303 068 0	Steckerzubehör Mutter	Plug accessories Nut	Accessoires de connecteur Écrou		1	1					
	20 082 608 0	Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Bague d'arbre		1	1					
	20 082 830 0	Steckerdichtung 0-p	Plug seal 0-p	Joint de connecteur 0-p		1	1					
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		5	5					
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		5	5					
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4	4					
6	00 303 907 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		1	1					
7	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		7	7					
8	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ7. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ7.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ7.2]		1	1					
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2					
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1					
9	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ6. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ6.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ6.2]		1	1					
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2					
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1					
10	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ5. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ5.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ5.2]		1	1					
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2					
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1					
11	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ4. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ4.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ4.2]		1	1					
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2					
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1					
12	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ3. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ3.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ3.2]		1	1					
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2					
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1					



150 051 520 03 / 35.0

150 524 549 03


Steuerung **Control** **Commande**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 549 3 **35.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
13	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ2. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ2.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ2.2]		1	1					
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2					
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1					
14	20 087 286 0	Blindkappe Bu schwarz [-X1.1_ B]	Blind cap Bu sw [-X1.1_B]	Cache Bu sw [-X1.1_B]		1	1					
15	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT [-XQ7.2_B]	Blind Cover 2-p DT [-XQ7.2_B]	Faux couvercle 2-p DT [-XQ7. 2_B]		1	1					
16	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT [-XQ6.2_B]	Blind Cover 2-p DT [-XQ6.2_B]	Faux couvercle 2-p DT [-XQ6. 2_B]		1	1					
17	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ8. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ8.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ8.2]		1	1					
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2					
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1					
18	20 082 249 0	Steckerübergang 3-p Buchse	Plug transition 3-p Socket	Jonction connecteur 3-p Douille		1	1					
19	20 082 512 0	Stecker 3-p Bu grau [-XE1.2]	Plug 3-p Bu grey [-XE1.2]	Cavalier 3-p Bu gris [-XE1.2]		1	1					
	20 081 977 0	Kontaktsicherung 3-p Bu	Contact fuse 3-p Bu	Fusible de contact 3-p Bu		1	1					
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		3	3					
20	20 081 940 0	Blindkappe 3-p DT [-XE1.2_B]	Blind Cover 3-p DT [-XE1.2_B]	Faux couvercle 3-p DT [-XE1. 2_B]		1	1					



150 051 520 03 / 36.0

150 524 716 02

Beleuchtung **Lighting** **Éclairage**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 716 2 **36.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 088 968 0	Gehäuse Satz links	housing set lh	housing set ga.		2	2					
2	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Droit		1	1					
	27 016 421 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Gauche		1	1					
3	20 088 562 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. KPL	Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet joint cpl.	voyant S/B/BL DEL 5-p rallonge baï. cpl.		2	2					
	20 088 563 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. kpl. -optional	Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet joint cpl. -optional	voyant S/B/BL DEL 5-p rall. baï. cpl. -optionnel		2	2					
4	20 088 396 0	Deckel VKM15U 182x182x10,5mm	Cover VKM15U 182x182x10,5mm	Couvercle VKM15U 182x182x10,5mm		2	2					
5	20 089 458 0	Mehrfachverteiler P2G	Multi-port distributor P2G	Multiprise P2G		2	2					
7	20 039 714 0	Halterohr	Support tube	Tube de support		2	2					
9	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x25 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x25		x	x					
10	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x	x					
11	90 003 120 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12 verzinkt	Oval-head screw Torx 4,0x12 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x12		x	x					
14	20 086 206 0	Kabelb. 7-p. Typ 12N Verb. auf 2x5-p Baj	Cable harness	Faisceau de câbles 7-p type 12N		1	1					
15	00 924 571 0	Steckdose -7-polig	Socket -7-pole	Prise de courant -7-pôle		1	1					
16	00 924 517 0	Steckdosenuntersatz	Socket base	Base de prise de courant		1	1					
17	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		8	8					6,3 X 0,8
18	20 086 089 0	Stecker 5-p Bu grün	Plug 5-p Bu green	Cavalier 5-p Bu vert		1	1					
19	27 012 453 0	Aufkleber retroreflektierende Folie rot -optional	Label -optional	Autocollant -optionnel		2	2					
20	27 012 452 0	Aufkleber retroreflektierende Folie gelb -optional	Label -optional	Autocollant -optionnel		2	2					
21	21 020 468 0	Leuchte BGRZ LED 2-p KPL 12V anb.	Lamp BGRZ LED 2-p KPL 1 anb.	Voyant BGRZ LED 2-p KPL 1 anb.		2	2					
22	27 016 622 1	Aufkleber Warnfolie linksabweisend -optional	Label -optional	Autocollant -optionnel		1	1					
	27 016 623 1	Aufkleber Warnfolie rechtsabweisend -optional	Label -optional	Autocollant -optionnel		1	1					
23	00 924 610 3	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adaptateur 7-p type 12N - 7-p type 12N		1	1					
24	00 924 576 0	Stecker	Plug	Connecteur		3	3					




150 051 520 03 / 36.0

150 524 716 02


Beleuchtung **Lighting** **Éclairage**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 716 2 **36.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
25	00 924 782 0	Verlängerungskabel	Extension cable	Cable de rallonge		1	1					Lg.= 3000
26	20 084 721 0	Stecker 7-p Bu silber	Plug 7-p Bu silver	Cavalier 7-p Bu argenté		1	1					
27	20 086 090 0	Stecker 5-p Bu gelb	Plug 5-p Bu yellow	Cavalier 5-p Bu jaune		1	1					
28	00 903 482 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 6 X 35
29	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 6
30	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 6
31	90 003 330 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 4,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x16		x	x					
32	90 003 366 0	Zylinderschr. Torx M4 x 16 Zn8	Cylinder screw Torx M4 x 16 Zn8	Vis cylindrique Torx M4 x 16 Zn8		x	x					
33	20 085 863 0	Reflektor eckig gelb 95x38mm	Reflector Angular Yellow 95x38mm	Réflecteur Angulaire Jaune 95x38mm		2	2					
34	90 003 278 0	Mutter 4-kt M4 Zn8	Nut square M4 Zn8	Écrou 4 pans M4 Zn8		x	x					
35	27 022 542 0	Frontfolie Leuchtenträger 2 grün/beige -optional	Label front film LT 2 green/ beige -optional	Autocollant Frontfolie LT 2 vert/beige -optionnel		1	1					
36	27 022 540 0	Aufkleber Leuchtentr. 2 rechts außen -optional	Label rear film LT 2 green/ beige -optional	Autocollant Backfolie LT 2 vert/beige -optionnel		1	1					
37	27 022 539 0	Aufkleber Leuchtentr. 1 links außen -optional	Label front film LT 1 green/ beige -optional	Autocollant Backfolie LT 1 vert/beige -optionnel		1	1					
38	27 022 541 0	Frontfolie Leuchtenträger 1 grün/beige -optional	Label front film LT 1 green/ beige -optional	Autocollant Frontfolie LT 1 vert/beige -optionnel		1	1					

Zubehör / Sonstiges
Accessories / Miscellaneous
Accessoires / Divers


-----ZUBEHÖR / SONSTIGES -----ACCESSORIES / MISCELLANEOUS -----ACCESSOIRES / DIVERS					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 435 591 2 **37.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1						.	.					



1




2



3



4



5



6



7



8

DE	Absperrhahn bei Transport schließen.
EN	Close ball valve when transporting.
ES	Bloquear el grifo de cierre antes del transporte.
FR	Fermer le robinet d'arrêt avant le transport.
IT	Fermare la chiavetta d'arresto prima del trasporto.
NL	Afsluitkraan bij transport sluiten.
RU	При транспортировке закрыть RU запорный кран.

939 180 4


15

EASYCUT B 870

9

EASYCUT B 1000

10




16


DE	Vor der Erstinbetriebnahme und 1x jährlich vor der Ernte muss die Reibkupplung gelüftet werden
EN	The friction clutch must be bled at the first operation and once a year before the harvesting season.
ES	El embrague de seguridad debe someterse a una purga antes de la primera puesta en marcha y una vez al año antes de iniciarse la campaña de trabajo.
FR	La sécurité à friction doit faire l'objet d'une purge lors de la première mise en route et une fois par an avant le début de la saison.
IT	La frizione di sicurezza deve essere sottomessa ad uno spurgo alla prima messa in campo come pure una volta all'anno prima della campagna.
NL	Voor de eerste inbedrijfstelling en eenmaal per jaar voor de oogst moet de frictiekoppeling worden belucht.
RU	Перед первым вводом в эксплуатацию и 1 раз в годл еред уборкой урожая необхо димо растормозить фрикционную муфту.

939 278 4


12




13




14



11




17




18

Hinweiszeichen **Information sign** **Signe d'information**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 524 541 3 **38.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 939 567 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1					
2	00 942 012 2	Aufkleber Kranhaken einhängen blau	Label	Autocollant		3	3					
3	27 022 539 0	Aufkleber Leuchtentr. 1 links außen	Label front film LT 1 green/ beige	Autocollant Backfolie LT 1 vert/beige		1	1					
4	27 022 540 0	Aufkleber Leuchtentr. 2 rechts außen	Label rear film LT 2 green/ beige	Autocollant Backfolie LT 2 vert/beige		1	1					
5	27 022 541 0	Frontfolie Leuchtenträger 1 grün/beige	Label front film LT 1 green/ beige	Autocollant Frontfolie LT 1 vert/beige		1	1					
6	27 022 542 0	Frontfolie Leuchtenträger 2 grün/beige	Label front film LT 2 green/ beige	Autocollant Frontfolie LT 2 vert/beige		1	1					
7	27 023 958 0	Aufkleber Zurrpunkte blau	Label	Autocollant		6	6					
8	27 022 865 0	Aufkleber KRONE-Logo grün	Label KRONE logo green	Autocollant logo KRONE vert		1	1					
9	27 026 097 0	Aufkleber EASYCUT B 870 beige	Label EasyCut B 870 beige	Autocollant EasyCut B 870 beige		2						
10	27 026 096 0	Aufkleber EASYCUT B 1000 beige	Label EasyCut B 1000 beige	Autocollant EasyCut B 1000 beige			2					
11	27 013 928 0	Aufkleber Hyd-Schla- Markierung	Label Hyd-Schla-Markierung	Autocollant Hyd-Schla- Markierung		1	1					
12	00 939 278 4	Aufkleber Reibkupplung lüften blau DE	Label "Vent friction clutch" blue EN	Autocollant Reibkupplung lüften bleu DE		1	1					
13	00 255 498 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1					
14	00 255 499 2	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1					
15	00 939 180 4	Aufkleber Absperrhahn bei Transport schl	Label "Close stop cock during transport"	Autocollant « Robinet d'arrêt lors du »		1	1					
16	27 005 748 0	Aufkleber	Label	Autocollant		2	2					
17	27 028 700 0	Aufkleber Anhängehöhe blau	Label	Autocollant		1	1					
18	27 029 096 0	Aufkleber Dekor Haube grün	Label	Autocollant		1	1					



1



2




3



4




5




6




7




8




9




10




11




12



13



16



14



15

150 051 520 03 / 39.0

Warnbildzeichen
Safety sign
Pictogramme d'avertissement

1105501 -


150 051 520 03

150 524 542 2 **39.0**

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	MT603-30	MT603-40					Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 939 471 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1					
2	00 939 576 0	Aufkleber	Label	Autocollant		6	6					
3	00 942 196 1	Aufkleber	Label	Autocollant		4	4					
4	27 002 459 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1					
5	27 021 591 0	Aufkleber Traktorhydraulik sperren gelb	Label lock tractor hydraulics yellow	Autocollant Traktorhydraulik sperren		1	1					
6	00 942 459 0	Aufkleber	Label	Autocollant		4	4					
7	27 018 010 0	Aufkleber Hochdruckleitung unter Druck	Label Hochdruckleitung unter Druck	Autocollant Hochdruckleitung unter Druck		2	2					
8	00 942 293 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1					
9	00 939 101 4	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1					
10	27 016 622 1	Aufkleber Warnfolie linksabweisend	Label	Autocollant		1	1					
11	27 016 623 1	Aufkleber Warnfolie rechtsabweisend	Label	Autocollant		1	1					
12	27 016 421 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Gauche		1	1					
13	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Droit		1	1					
14	27 012 452 0	Aufkleber retroreflektierende Folie gelb	Label	Autocollant		2	2					
15	27 012 453 0	Aufkleber retroreflektierende Folie rot	Label	Autocollant		2	2					
16	27 010 182 2	Aufkleber Schraubverbindung nicht lösen	Lab do not loosen the screw connection	Autoc.Ne jamais desserrer le racc.à vis		1	1					

Beipacks -optional
Accessories kits -optional
Suppléments -optionnel


-----BEIPACKS -OPTIONAL -----ACCESSORIES KITS -OPTIONAL -----SUPPLÉMENTS -EN OPTION					1105501 -	MT603-30	MT603-40					150 051 520 03 150 522 023 2 40.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1						.	.					



150 051 520 03 / 41.0

150 511 354 02


Kombikufe m. Zubehör **Combi base with acc.** **Patin combi. avec accessoires**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 511 354 2 **41.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 036 974 0	Kombikufe	Combi base EC	Patin combi.		14	16					
2	00 901 454 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 55
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
4	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
5	90 002 064 0	Flachrundschr.4kt M12x35 Zn8	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					
6	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5




150 051 520 03 / 42.0

150 427 062 11


Mähtrommel -optional **Mower drum** **Tambour de coupe**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 427 062 11 **42.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 037 993 2	Mähtrommel L=356 Schnellv. Schlagl.	Mower drum L=356 quick rel fast blow bar	Tamb. de coupe L=356 ferm.rap. à vis ta.		x	x					
2	20 037 992 2	Mähtrommel L=356 Schraubv. Schlagl.	Mower drum L=356 screw cap Blow bar	Tambour de coupe L=356 ferm.à vis taquet		x	x					
3	20 038 613 1	Mähtrommel L=356 Schnellv. Zusatzleisten	Mower drum L=356 quick release add. bars	Tamb de coupe L=356 fer rap barres suppl		x	x					
4	20 038 618 1	Mähtrommel L=356 Schraubv. Zusatzleisten	Mower drum L=356 screw conn add. bars	Tam de coupe L=356 fer à vis barres supp		x	x					
5	00 253 745 0	Messerzapfen	Mower pin	Couteau de teton		x	x					M 12 X 20 -10.9
6	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 10 X 25 -10.9
7	20 038 051 0	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		x	x					
8	20 231 671 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Protecteur vis porte couteaux Kit de 2MD		x	x					
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
10	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x					M 12 Kopfh. 8,7
11	20 031 266 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x	x					
12	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
13	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 16
14	20 037 610 2	Mähtrommel "BS" (356) Schnellverschluß	Mower drum “BS"(356) quick rel. fastener	Tambour de coupe revêtu (356) fer rap		x	x					
15	20 037 611 2	Messerteller "BS" (356) Schnellverschluß	Cutting disc “BS”(356)quick rel fastener	Disque de coupe revêtu (356) fer. rapide		x	x					
16	20 037 615 2	Messerteller "BS" (377) Schnellverschluß	Cutting disc “BS”(377)quick rel fastener	Disque de coupe revêtu (377) fer rapide		x	x					
17	20 231 673 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set HD	Prot. for blade retaining screw 2-set HD	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2 HD		x	x					
18	20 031 255 0	Räumer	Stripper	Deflecteur		x	x					
19	20 035 230 0	Deckel f. Messerteller m. Wurfblechen	Cover for blade disc + discharge plates	Couv. p. porte-cout.+ tôles d'éjection		x	x					
20	20 234 465 0	Mähtrommel L=356 Schraubv. niedrig	Mower drum L=356 screw conn low	Tam de coupe L=356 fermeture vissée		x	x					
21	00 144 943 3	Deckel	Cover	Couvercle		x	x					Rd. 135,5
22	00 906 948 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x					B 6,3 X 13
23	20 433 585 0	Mähtrommel Ø356 Sn. niedr. f. Räumer	Mower EC Ø356 Sn. low ET f. Scraper	Tambour de coupe EC Ø356		x	x					
24	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 20


7
2
7
1

Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set Prot. for blade retaining screw 2-set Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2					1105501 -	MT603-30	MT603-40					150 051 520 03 150 451 541 3 43.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 231 671 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Protecteur vis porte couteaux Kit de 2MD		x	x					
2	20 231 673 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set HD	Prot. for blade retaining screw 2-set HD	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2 HD		x	x					
7	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x					Lg.= 450


7
3
2
3
4
6
5
1
9
8
10


Hochschnittkufe / Verschleisskufe -optional High-cut skid / Wear skid Sabot coupe haute / Patin					1105501 -	MT603-30	MT603-40					150 051 520 03 444 116 4 44.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 253 566 3	Hochschnittkufe -gesamte Maschine	High-cut-skid -total machine	Patin coupe haute -machine totale		4	4					
2	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 25
	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 50
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
4	00 253 657 0	Verschleisskufe -gesamte Maschine	Wear skid -total machine	Patin d'usure -machine totale		14	16					
5	00 904 064 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 35
6	00 904 017 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 60
7	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
8	20 030 024 0	Zwischenstück -optional	Intermediate piece -optional	Raccord -optionnel		4	4					40 X 20 X 290
9	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 40
10	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5



150 051 520 03 / 45.0

150 474 690 02

SMV - Zeichen -optional **SMV emblem** **Plaque d'identif. pour véhicules lents**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 474 690 2 **45.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 020 001 0	Beschilderung SMV-Zeichen-ASAE	Labelling SMV-Zeichen-ASAE (S276.7)	Signalisation SMV-Zeichen- ASAE (S276.7)		1	1					
2	27 020 169 0	Halteblech	Retaining sheet	Tôle de maintien		1	1					
3	00 905 000 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 6 X 12
4	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 6
5	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 6
6	27 020 168 0	Einstecktasche	Insert pocket SMV sign	Poche plaque d'ident p véhicules lents		1	1					
7	00 904 951 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 20
8	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
9	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
10	20 240 543 0	Halterung SMV-Zeichen	Support SMV emblem	Fixation plaque d'ident véhicules lents		1	1					



150 051 520 03 / 46.0

150 551 108 02

Smart Connect Solar -optional **Smart Connect Solar** **Smart Connect Solar**					1105501 -	MT603-30	MT603-40					**150 051 520 03** 150 551 108 2 **46.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 089 365 0	KRONE SmartConnect Solar	KRONE SmartConnect Solar			1	1					
2	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 6
3	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 6
4	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					6,4 X 12,5 X 1,6
5	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 6 X 25
6	00 906 950 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x					6,3 X 19
7	21 027 439 0	Halter	support	support		1	1					
8	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 30
9	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
10	00 901 010 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 120
11	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 17 X 1,6
12	21 027 255 0	Blechlasche	sheet metal lug	languette en tôle		2	2					
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
14	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
15	00 901 492 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 140
16	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 16
17	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 30
18	90 100 055 0	Scheibe (8) 8,4 x 15 x 1,6 200HV A2	Washers (8) 8,4 x 15 x 1,6 200HV	Rondelles (8) 8,4 x 15 x 1,6 200HV		x	x					
19	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 35
20	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 20
21	21 039 354 0	Blechhalter	sheet support	support de tôle		1	1					
22	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 25
23	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
24	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 25
25	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 20
26	00 905 111 4	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 6 X 20

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 139 178 2	2.0	39	00 253 745 0	16.0	5	00 900 253 1	4.0	3	00 901 042 1	23.0	26	00 904 813 1	3.0	26
00 139 888 4	15.0	10	00 253 745 0	42.0	5	00 900 335 0	11.0	19	00 901 054 2	27.0	15	00 904 813 1	8.0	21
00 139 888 4	16.0	6	00 253 784 2	20.0	20	00 900 335 1	12.0	11	00 901 137 1	8.0	35	00 904 813 1	9.0	40
00 139 889 4	15.0	10	00 253 785 1	21.0	20	00 900 612 0	3.0	23	00 901 141 1	8.0	37	00 904 817 1	32.0	27
00 139 889 4	16.0	6	00 255 498 1	38.0	13	00 900 612 0	32.0	15	00 901 423 0	23.0	39	00 904 951 2	45.0	7
00 144 943 3	42.0	21	00 255 499 2	38.0	14	00 900 614 0	23.0	36	00 901 452 0	9.0	7	00 905 000 2	45.0	3
00 185 506 2	23.0	27	00 259 832 0	2.0	50	00 900 614 0	46.0	25	00 901 452 0	44.0	2	00 905 111 4	46.0	26
00 226 488 0	17.0	9	00 259 857 0	2.0	46	00 900 616 0	24.0	4	00 901 454 0	17.0	11	00 906 007 1	11.0	17
00 226 488 0	25.0	32	00 259 881 0	2.0	37	00 900 616 0	46.0	24	00 901 454 0	41.0	2	00 906 007 1	12.0	21
00 227 680 2	23.0	16	00 263 092 0	3.0	8	00 900 617 0	22.0	23	00 901 482 0	30.0	9	00 906 007 1	20.0	3
00 230 743 0	28.0	21	00 271 388 1	8.0	36	00 900 617 0	46.0	17	00 901 491 0	25.0	11	00 906 007 1	21.0	3
00 230 743 0	29.0	29	00 301 382 0	34.0	7	00 900 632 0	9.0	5	00 901 492 0	46.0	15	00 906 008 0	7.0	17
00 230 747 0	29.0	12	00 302 194 0	34.0	29	00 900 632 0	42.0	13	00 902 401 0	8.0	12	00 906 010 1	11.0	15
00 253 020 1	11.0	20	00 302 233 0	34.0	4	00 900 634 0	42.0	24	00 902 401 0	9.0	30	00 906 010 1	12.0	18
00 253 020 1	12.0	12	00 302 688 0	34.0	15	00 900 636 0	7.0	18	00 903 050 2	32.0	32	00 906 031 0	11.0	29
00 253 024 3	13.0	4	00 302 688 0	34.0	17	00 900 636 0	20.0	6	00 903 073 1	23.0	31	00 906 031 0	12.0	31
00 253 024 3	14.0	4	00 302 688 0	34.0	19	00 900 636 0	21.0	6	00 903 078 1	23.0	10	00 906 031 0	20.0	39
00 253 026 5	13.0	6	00 302 688 0	34.0	20	00 900 638 0	3.0	30	00 903 088 1	23.0	20	00 906 031 0	21.0	39
00 253 026 5	14.0	6	00 302 688 0	34.0	21	00 900 638 0	25.0	35	00 903 137 1	30.0	14	00 906 948 0	42.0	22
00 253 028 1	13.0	9	00 302 688 0	34.0	23	00 900 638 0	28.0	7	00 903 482 1	36.0	28	00 906 949 0	15.0	1
00 253 028 1	14.0	9	00 302 688 0	34.0	25	00 900 653 0	11.0	33	00 904 002 2	11.0	26	00 906 949 0	16.0	1
00 253 030 0	11.0	4	00 302 688 0	34.0	26	00 900 653 0	12.0	30	00 904 002 2	12.0	3	00 906 950 0	46.0	6
00 253 030 0	12.0	7	00 302 688 0	34.0	27	00 900 655 0	44.0	2	00 904 017 1	44.0	6	00 908 056 0	11.0	7
00 253 034 4	20.0	30	00 302 688 0	36.0	17	00 900 656 0	8.0	8	00 904 019 2	17.0	5	00 908 056 0	12.0	4
00 253 034 4	21.0	30	00 302 689 0	34.0	9	00 900 656 0	9.0	39	00 904 019 2	20.0	37	00 908 056 0	15.0	4
00 253 047 0	15.0	12	00 302 689 0	34.0	36	00 900 656 0	46.0	8	00 904 019 2	21.0	37	00 908 056 0	16.0	12
00 253 047 0	16.0	13	00 302 689 0	34.0	37	00 900 657 0	2.0	4	00 904 045 3	15.0	9	00 908 056 0	42.0	10
00 253 052 1	15.0	2	00 302 689 0	34.0	39	00 900 658 0	23.0	18	00 904 045 3	16.0	7	00 908 500 0	3.0	11
00 253 052 1	16.0	2	00 302 689 0	34.0	41	00 900 658 0	44.0	9	00 904 045 3	42.0	6	00 908 515 1	8.0	13
00 253 062 3	20.0	2	00 303 047 0	35.0	5	00 900 674 0	4.0	10	00 904 062 2	11.0	26	00 908 515 1	9.0	29
00 253 062 3	21.0	2	00 303 064 0	34.0	11	00 900 675 0	4.0	13	00 904 062 2	12.0	23	00 908 524 2	27.0	10
00 253 421 5	11.0	31	00 303 068 0	35.0	5	00 900 675 0	17.0	6	00 904 064 0	44.0	5	00 908 524 2	28.0	10
00 253 421 5	12.0	28	00 303 813 0	34.0	3	00 900 675 0	20.0	35	00 904 071 1	11.0	26	00 908 525 1	30.0	17
00 253 480 1	11.0	25	00 303 907 0	35.0	6	00 900 675 0	21.0	35	00 904 071 1	12.0	23	00 908 544 1	29.0	2
00 253 480 1	12.0	22	00 332 014 3	31.0	7	00 900 676 0	2.0	34	00 904 731 2	46.0	20	00 908 620 0	2.0	32
00 253 547 0	11.0	13	00 337 256 3	2.0	31	00 900 688 0	3.0	2	00 904 732 2	22.0	20	00 908 701 0	2.0	7
00 253 547 0	12.0	10	00 337 256 3	3.0	10	00 901 004 0	28.0	30	00 904 732 2	25.0	25	00 908 701 0	8.0	28
00 253 566 3	44.0	1	00 341 914 1	22.0	19	00 901 010 0	46.0	10	00 904 732 2	46.0	22	00 908 701 0	9.0	22
00 253 657 0	44.0	4	00 900 201 0	46.0	19	00 901 034 2	25.0	41	00 904 745 1	32.0	19	00 908 701 0	11.0	8
00 253 744 0	15.0	11	00 900 239 1	46.0	5	00 901 042 1	2.0	17	00 904 754 2	4.0	8	00 908 701 0	12.0	5

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 701 0	23.0	3	00 909 410 1	3.0	28	00 909 910 1	12.0	29	00 910 512 2	30.0	5	00 910 899 0	8.0	4
00 908 701 0	25.0	12	00 909 553 0	7.0	7	00 909 910 1	17.0	10	00 910 514 1	2.0	47	00 910 899 0	9.0	36
00 908 701 0	30.0	16	00 909 611 0	11.0	23	00 909 910 1	23.0	4	00 910 515 2	2.0	42	00 910 900 0	20.0	9
00 908 701 0	41.0	4	00 909 611 0	12.0	15	00 909 910 1	25.0	13	00 910 603 0	2.0	18	00 910 900 0	21.0	9
00 908 701 0	44.0	7	00 909 903 0	23.0	32	00 909 910 1	30.0	15	00 910 603 0	3.0	21	00 910 902 0	20.0	9
00 908 702 0	29.0	20	00 909 904 1	8.0	33	00 909 910 1	41.0	3	00 910 603 0	22.0	24	00 910 902 0	21.0	9
00 908 704 1	23.0	46	00 909 904 1	25.0	10	00 909 910 1	44.0	3	00 910 603 0	23.0	25	00 910 903 0	20.0	9
00 908 704 1	25.0	43	00 909 906 1	23.0	45	00 909 910 1	46.0	9	00 910 603 0	29.0	18	00 910 903 0	21.0	9
00 908 704 1	28.0	6	00 909 906 1	28.0	5	00 909 912 1	2.0	35	00 910 603 0	46.0	23	00 910 904 0	20.0	9
00 908 704 1	32.0	29	00 909 906 1	28.0	31	00 909 912 1	4.0	11	00 910 609 0	23.0	17	00 910 904 0	21.0	9
00 908 704 1	36.0	30	00 909 906 1	32.0	30	00 909 912 1	8.0	30	00 910 625 0	2.0	40	00 910 960 0	20.0	17
00 908 704 1	45.0	5	00 909 906 1	36.0	29	00 909 912 1	17.0	7	00 910 642 0	8.0	6	00 910 960 0	21.0	17
00 908 704 1	46.0	2	00 909 906 1	45.0	4	00 909 912 1	20.0	36	00 910 642 0	9.0	38	00 910 962 0	20.0	17
00 908 706 0	2.0	19	00 909 906 1	46.0	3	00 909 912 1	21.0	36	00 910 702 1	8.0	11	00 910 962 0	21.0	17
00 908 706 0	8.0	24	00 909 908 1	3.0	22	00 909 912 1	30.0	10	00 910 702 1	9.0	33	00 910 963 0	20.0	17
00 908 706 0	9.0	19	00 909 908 1	4.0	4	00 909 912 1	46.0	16	00 910 706 0	9.0	43	00 910 963 0	21.0	17
00 908 706 0	22.0	22	00 909 908 1	8.0	23	00 909 913 1	2.0	22	00 910 718 1	28.0	18	00 910 964 0	20.0	17
00 908 706 0	23.0	13	00 909 908 1	9.0	18	00 909 913 1	3.0	3	00 910 732 1	7.0	6	00 910 964 0	21.0	17
00 908 706 0	24.0	6	00 909 908 1	22.0	21	00 910 303 1	2.0	30	00 910 732 1	8.0	3	00 910 965 0	20.0	17
00 908 706 0	25.0	27	00 909 908 1	23.0	12	00 910 303 1	8.0	20	00 910 732 1	9.0	35	00 910 965 0	21.0	17
00 908 706 0	27.0	17	00 909 908 1	24.0	5	00 910 303 1	9.0	15	00 910 802 0	23.0	34	00 910 970 0	20.0	27
00 908 706 0	32.0	25	00 909 908 1	25.0	26	00 910 303 1	25.0	22	00 910 844 1	8.0	16	00 910 970 0	21.0	27
00 908 706 0	45.0	9	00 909 908 1	27.0	16	00 910 320 0	23.0	5	00 910 844 1	9.0	11	00 910 972 0	20.0	27
00 908 706 0	46.0	14	00 909 908 1	32.0	14	00 910 327 0	8.0	19	00 910 845 1	8.0	16	00 910 972 0	21.0	27
00 908 719 0	2.0	36	00 909 908 1	45.0	8	00 910 327 0	9.0	14	00 910 845 1	9.0	11	00 910 973 0	20.0	27
00 908 719 0	4.0	14	00 909 908 1	46.0	13	00 910 327 0	25.0	21	00 910 845 1	25.0	18	00 910 973 0	21.0	27
00 908 719 0	8.0	34	00 909 909 1	3.0	31	00 910 353 0	4.0	15	00 910 864 1	2.0	10	00 910 974 0	20.0	27
00 908 719 0	25.0	9	00 909 909 1	4.0	16	00 910 353 0	9.0	4	00 910 865 1	2.0	9	00 910 974 0	20.0	38
00 908 719 0	30.0	13	00 909 909 1	20.0	7	00 910 356 0	30.0	11	00 910 866 1	30.0	12	00 910 974 0	21.0	27
00 908 721 0	2.0	23	00 909 909 1	21.0	7	00 910 362 0	4.0	12	00 910 885 0	20.0	23	00 910 974 0	21.0	38
00 908 721 0	3.0	4	00 909 909 1	25.0	36	00 910 365 0	29.0	21	00 910 885 0	21.0	23	00 911 130 0	20.0	29
00 908 726 2	2.0	48	00 909 909 1	28.0	8	00 910 366 0	23.0	11	00 910 888 0	20.0	23	00 911 130 0	21.0	29
00 908 758 0	3.0	32	00 909 909 1	32.0	20	00 910 411 1	25.0	42	00 910 888 0	21.0	23	00 911 132 0	20.0	29
00 908 758 0	4.0	17	00 909 909 1	42.0	12	00 910 411 1	46.0	4	00 910 889 0	20.0	23	00 911 132 0	21.0	29
00 908 758 0	15.0	5	00 909 910 1	2.0	6	00 910 413 0	23.0	19	00 910 889 0	21.0	23	00 911 133 0	13.0	8
00 908 758 0	16.0	11	00 909 910 1	8.0	7	00 910 413 0	46.0	11	00 910 890 0	20.0	23	00 911 133 0	14.0	8
00 908 758 0	25.0	37	00 909 910 1	9.0	6	00 910 506 1	41.0	6	00 910 890 0	21.0	23	00 911 134 0	20.0	29
00 908 758 0	28.0	9	00 909 910 1	11.0	27	00 910 506 1	44.0	10	00 910 891 0	7.0	9	00 911 134 0	21.0	29
00 908 758 0	32.0	21	00 909 910 1	11.0	32	00 910 512 2	23.0	28	00 910 894 0	7.0	5	00 911 136 1	20.0	29
00 908 758 0	42.0	9	00 909 910 1	12.0	24	00 910 512 2	24.0	3	00 910 898 0	7.0	19	00 911 136 1	21.0	29

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 911 503 0	13.0	13	00 917 104 1	16.0	20	00 922 651 2	3.0	13	00 932 108 0	7.0	4	00 942 196 1	39.0	3
00 911 503 0	14.0	13	00 919 002 0	5.0	22	00 922 651 2	16.0	19	00 932 154 0	7.0	11	00 942 293 0	39.0	8
00 911 541 0	20.0	31	00 919 002 0	6.0	22	00 922 672 2	43.0	7	00 934 901 0	2.0	44	00 942 459 0	39.0	6
00 911 541 0	21.0	31	00 919 002 0	18.0	22	00 924 007 0	17.0	2	00 936 049 1	13.0	7	00 944 130 0	34.0	35
00 911 545 0	20.0	24	00 919 002 0	19.0	22	00 924 021 0	20.0	34	00 936 049 1	14.0	7	00 944 130 0	34.0	38
00 911 545 0	21.0	24	00 919 105 0	2.0	2	00 924 021 0	21.0	34	00 936 073 0	7.0	2	00 944 130 0	34.0	40
00 911 557 1	19.0	54	00 919 202 0	31.0	1	00 924 218 0	25.0	15	00 936 074 0	7.0	15	00 949 238 0	18.0	27
00 911 673 0	20.0	18	00 919 300 0	28.0	16	00 924 220 0	23.0	30	00 936 339 1	20.0	5	00 949 281 0	5.0	53
00 911 673 0	21.0	18	00 919 300 0	32.0	10	00 924 517 0	36.0	16	00 936 339 1	21.0	5	00 949 281 0	6.0	53
00 911 680 0	20.0	28	00 919 509 0	3.0	12	00 924 571 0	36.0	15	00 936 365 1	20.0	25	00 949 281 0	18.0	53
00 911 680 0	21.0	28	00 919 512 0	2.0	33	00 924 576 0	36.0	24	00 936 365 1	21.0	25	00 949 281 0	19.0	53
00 912 066 1	16.0	24	00 919 832 0	7.0	22	00 924 610 3	36.0	23	00 937 502 0	13.0	5	00 949 338 0	5.0	55
00 912 500 3	2.0	13	00 919 846 0	29.0	13	00 924 675 0	34.0	6	00 937 502 0	14.0	5	00 949 338 0	6.0	55
00 912 530 0	13.0	11	00 919 918 1	29.0	27	00 924 689 0	34.0	14	00 937 568 0	11.0	30	00 949 338 0	18.0	55
00 912 530 0	14.0	11	00 920 868 0	29.0	11	00 924 689 0	34.0	16	00 937 568 0	12.0	27	00 949 338 0	19.0	59
00 912 532 0	23.0	37	00 920 897 0	32.0	3	00 924 689 0	34.0	18	00 937 568 0	17.0	8	00 949 345 1	5.0	25
00 912 538 0	2.0	11	00 920 901 1	32.0	16	00 924 689 0	34.0	22	00 937 568 0	20.0	33	00 949 345 1	6.0	25
00 912 538 0	8.0	10	00 920 902 0	29.0	8	00 924 689 0	34.0	24	00 937 568 0	21.0	33	00 949 352 0	5.0	54
00 912 538 0	9.0	32	00 920 926 0	29.0	15	00 924 695 0	34.0	31	00 937 576 0	11.0	6	00 949 352 0	6.0	54
00 912 538 0	25.0	6	00 921 060 2	28.0	13	00 924 782 0	36.0	25	00 937 576 0	12.0	2	00 949 522 1	5.0	13
00 912 611 2	3.0	9	00 921 060 2	32.0	12	00 925 029 0	2.0	49	00 937 579 0	11.0	21	00 949 522 1	6.0	11
00 912 616 2	30.0	6	00 921 067 1	28.0	20	00 925 105 0	32.0	23	00 937 579 0	12.0	13	00 949 523 0	5.0	23
00 912 643 2	13.0	11	00 921 067 1	31.0	3	00 925 134 0	32.0	24	00 937 590 0	20.0	13	00 949 523 0	6.0	23
00 912 643 2	14.0	11	00 921 071 1	32.0	9	00 925 145 0	28.0	4	00 937 590 0	21.0	13	00 949 524 0	5.0	27
00 912 670 1	8.0	15	00 921 077 1	28.0	22	00 925 148 0	28.0	3	00 937 721 0	11.0	18	00 949 524 0	6.0	27
00 912 670 1	9.0	10	00 921 079 1	28.0	15	00 925 303 2	15.0	16	00 937 721 0	12.0	20	00 949 524 0	18.0	28
00 912 670 1	25.0	17	00 921 079 1	29.0	10	00 926 101 0	7.0	21	00 937 721 0	20.0	4	00 949 568 0	18.0	13
00 912 671 2	9.0	44	00 921 079 1	32.0	8	00 926 101 0	11.0	34	00 937 721 0	21.0	4	00 949 568 0	19.0	11
00 912 671 2	19.0	27	00 921 087 1	27.0	4	00 926 101 0	12.0	33	00 937 727 0	11.0	16	00 949 630 0	18.0	12
00 912 675 2	19.0	29	00 921 087 1	28.0	19	00 926 101 0	20.0	32	00 937 727 0	12.0	25	00 949 630 0	19.0	13
00 912 721 1	18.0	29	00 921 089 1	28.0	11	00 926 101 0	21.0	32	00 938 557 0	2.0	25	00 949 852 1	5.0	57
00 912 722 1	5.0	24	00 921 145 0	27.0	2	00 927 120 0	30.0	3	00 939 101 4	39.0	9	00 949 852 1	6.0	57
00 912 722 1	6.0	24	00 921 171 1	27.0	1	00 930 140 0	20.0	8	00 939 180 4	38.0	15	00 949 852 1	19.0	61
00 912 724 2	18.0	24	00 921 179 2	29.0	3	00 930 140 0	21.0	8	00 939 278 4	38.0	12	00 949 861 0	5.0	51
00 914 036 0	3.0	18	00 921 184 0	29.0	5	00 930 167 0	20.0	16	00 939 471 1	39.0	1	00 949 861 0	6.0	51
00 915 007 0	7.0	12	00 921 206 0	28.0	17	00 930 167 0	21.0	16	00 939 567 1	38.0	1	00 949 861 0	18.0	51
00 915 122 0	20.0	41	00 921 206 0	32.0	11	00 930 341 0	13.0	3	00 939 576 0	39.0	2	00 949 861 0	19.0	51
00 915 122 0	21.0	41	00 921 234 0	31.0	2	00 930 341 0	14.0	3	00 940 236 0	15.0	17	00 955 355 1	18.0	52
00 916 027 0	30.0	4	00 921 238 0	29.0	7	00 930 568 0	20.0	22	00 940 236 0	16.0	25	00 955 387 1	18.0	25
00 917 007 1	2.0	52	00 922 651 2	2.0	15	00 930 568 0	21.0	22	00 942 012 2	38.0	2	00 955 406 1	18.0	21

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 955 406 1	19.0	31	20 031 756 0	8.0	5	20 037 610 2	42.0	14	20 083 238 0	34.0	34	20 221 514 0	23.0	35
00 955 489 0	4.0	7	20 031 756 0	9.0	37	20 037 611 2	42.0	15	20 083 464 0	34.0	8	20 230 375 0	13.0	16
00 955 713 0	7.0	16	20 032 548 1	3.0	19	20 037 615 2	42.0	16	20 083 464 0	34.0	13	20 230 375 0	14.0	16
00 955 715 0	7.0	8	20 032 958 1	25.0	16	20 037 921 0	35.0	1	20 083 465 0	34.0	8	20 231 671 0	15.0	6
00 955 716 0	7.0	3	20 033 119 1	3.0	17	20 037 992 2	42.0	2	20 083 465 0	34.0	13	20 231 671 0	16.0	10
00 955 718 0	7.0	14	20 033 196 1	11.0	2	20 037 993 2	42.0	1	20 083 466 0	34.0	8	20 231 671 0	42.0	8
00 955 803 0	7.0	10	20 033 196 1	12.0	19	20 038 051 0	15.0	8	20 083 466 0	34.0	13	20 231 671 0	43.0	1
00 955 804 0	7.0	13	20 033 197 1	11.0	3	20 038 051 0	16.0	8	20 083 700 0	35.0	7	20 231 673 0	42.0	17
00 955 805 0	7.0	20	20 033 197 1	12.0	8	20 038 051 0	42.0	7	20 084 429 2	34.0	5	20 231 673 0	43.0	2
00 956 434 0	5.0	21	20 033 458 1	3.0	15	20 038 552 0	2.0	53	20 084 721 0	36.0	26	20 232 370 0	8.0	18
00 956 434 0	6.0	21	20 033 458 1	16.0	26	20 038 613 1	42.0	3	20 084 994 0	35.0	5	20 232 370 0	9.0	13
00 956 434 0	18.0	30	20 033 533 0	11.0	1	20 038 618 1	42.0	4	20 085 180 0	35.0	8	20 232 370 0	25.0	19
00 956 434 0	19.0	21	20 033 536 1	12.0	1	20 039 714 0	36.0	7	20 085 180 0	35.0	9	20 232 371 0	8.0	14
20 030 024 0	44.0	8	20 033 550 1	11.0	1	20 044 435 0	2.0	41	20 085 180 0	35.0	10	20 232 371 0	9.0	12
20 030 255 0	20.0	26	20 033 551 1	12.0	1	20 062 601 0	30.0	8	20 085 180 0	35.0	11	20 232 371 0	25.0	23
20 030 255 0	21.0	26	20 034 544 0	20.0	12	20 080 240 0	35.0	5	20 085 180 0	35.0	12	20 232 852 0	11.0	36
20 031 007 0	16.0	22	20 034 544 0	21.0	12	20 080 241 0	34.0	11	20 085 180 0	35.0	13	20 232 852 0	12.0	34
20 031 061 1	15.0	7	20 034 817 0	11.0	14	20 080 241 0	35.0	8	20 085 180 0	35.0	17	20 232 853 0	11.0	36
20 031 062 1	15.0	7	20 034 817 0	12.0	17	20 080 241 0	35.0	9	20 085 181 0	35.0	8	20 232 853 0	12.0	34
20 031 062 1	15.0	7	20 034 818 0	11.0	12	20 080 241 0	35.0	10	20 085 181 0	35.0	9	20 233 580 1	22.0	18
20 031 123 3	13.0	10	20 034 818 0	12.0	32	20 080 241 0	35.0	11	20 085 181 0	35.0	10	20 233 909 0	25.0	1
20 031 123 3	14.0	10	20 034 832 2	21.0	11	20 080 241 0	35.0	12	20 085 181 0	35.0	11	20 233 911 0	25.0	1
20 031 128 4	11.0	5	20 034 836 2	17.0	4	20 080 241 0	35.0	13	20 085 181 0	35.0	12	20 234 095 2	22.0	15
20 031 128 4	12.0	6	20 034 836 2	21.0	1	20 080 241 0	35.0	17	20 085 181 0	35.0	13	20 234 465 0	42.0	20
20 031 128 4	14.0	1	20 034 838 0	11.0	35	20 080 593 0	34.0	30	20 085 181 0	35.0	17	20 234 578 1	22.0	15
20 031 129 4	11.0	5	20 034 842 0	12.0	9	20 081 229 0	35.0	2	20 085 863 0	36.0	33	20 234 582 1	23.0	6
20 031 129 4	12.0	6	20 035 230 0	15.0	18	20 081 938 0	35.0	15	20 086 089 0	36.0	18	20 234 593 1	23.0	23
20 031 129 4	13.0	1	20 035 230 0	16.0	27	20 081 938 0	35.0	16	20 086 090 0	36.0	27	20 234 631 0	29.0	6
20 031 133 1	14.0	2	20 035 230 0	42.0	19	20 081 940 0	35.0	20	20 086 117 0	34.0	10	20 234 789 1	23.0	21
20 031 134 0	14.0	12	20 035 779 0	2.0	12	20 081 977 0	35.0	19	20 086 206 0	36.0	14	20 234 892 0	3.0	33
20 031 136 0	13.0	12	20 035 851 0	16.0	4	20 082 103 0	35.0	5	20 087 286 0	35.0	14	20 235 016 2	2.0	1
20 031 137 1	13.0	2	20 035 852 0	16.0	4	20 082 108 0	35.0	19	20 088 390 4	34.0	1	20 235 018 2	2.0	20
20 031 255 0	42.0	18	20 036 169 0	16.0	4	20 082 124 0	34.0	12	20 088 391 1	34.0	2	20 235 044 1	23.0	8
20 031 266 0	42.0	11	20 036 169 0	16.0	4	20 082 160 0	34.0	12	20 088 396 0	36.0	4	20 235 049 4	25.0	1
20 031 311 1	15.0	3	20 036 170 0	16.0	4	20 082 249 0	35.0	18	20 088 562 0	36.0	3	20 235 063 1	23.0	8
20 031 614 2	20.0	11	20 036 974 0	41.0	1	20 082 498 0	34.0	32	20 088 563 0	36.0	3	20 235 068 4	25.0	1
20 031 617 3	17.0	3	20 037 602 1	16.0	3	20 082 512 0	35.0	19	20 088 968 0	36.0	1	20 235 069 1	22.0	7
20 031 617 3	20.0	1	20 037 604 1	16.0	9	20 082 608 0	35.0	5	20 089 365 0	46.0	1	20 235 077 2	22.0	7
20 031 618 0	20.0	40	20 037 604 1	16.0	9	20 082 830 0	35.0	5	20 089 410 1	35.0	4	20 235 078 1	22.0	9
20 031 618 0	21.0	40	20 037 605 1	16.0	9	20 083 238 0	34.0	33	20 089 458 0	36.0	5	20 235 080 2	22.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 235 088 2	22.0	5	20 238 666 8	9.0	1	20 433 585 0	42.0	23	27 009 558 0	32.0	13	27 020 169 0	45.0	2
20 235 093 1	22.0	9	20 238 672 1	32.0	18	20 433 601 0	3.0	29	27 010 137 0	19.0	23	27 020 351 0	19.0	57
20 235 095 2	22.0	5	20 238 722 0	22.0	17	20 433 644 0	4.0	5	27 010 143 0	19.0	56	27 021 591 0	39.0	5
20 235 097 2	22.0	1	20 238 780 0	23.0	43	20 621 566 0	29.0	26	27 010 172 0	31.0	5	27 021 829 0	2.0	16
20 235 111 1	25.0	33	20 239 179 2	28.0	14	20 621 567 1	29.0	23	27 010 182 2	39.0	16	27 021 933 0	30.0	2
20 235 379 0	23.0	21	20 239 190 2	32.0	17	20 621 572 0	29.0	22	27 011 013 0	32.0	13	27 022 539 0	36.0	37
20 235 462 0	23.0	33	20 239 191 2	32.0	6	21 003 081 1	24.0	2	27 011 186 0	32.0	13	27 022 539 0	38.0	3
20 235 463 0	23.0	24	20 239 192 2	32.0	7	21 003 082 1	24.0	1	27 012 184 0	28.0	24	27 022 540 0	36.0	36
20 236 332 3	3.0	24	20 239 193 3	32.0	4	21 004 224 0	28.0	27	27 012 184 0	29.0	9	27 022 540 0	38.0	4
20 236 510 0	29.0	16	20 239 194 2	32.0	5	21 006 666 0	9.0	42	27 012 184 0	30.0	1	27 022 541 0	36.0	38
20 236 548 0	11.0	37	20 240 543 0	45.0	10	21 007 864 0	23.0	40	27 012 184 0	31.0	6	27 022 541 0	38.0	5
20 236 548 0	12.0	35	20 430 265 1	8.0	31	21 007 873 0	23.0	41	27 012 452 0	36.0	20	27 022 542 0	36.0	35
20 236 572 1	23.0	14	20 430 362 0	9.0	45	21 008 973 0	9.0	41	27 012 452 0	39.0	14	27 022 542 0	38.0	6
20 236 610 2	23.0	14	20 430 364 1	28.0	25	21 014 006 0	24.0	2	27 012 453 0	36.0	19	27 022 865 0	3.0	25
20 237 483 2	8.0	31	20 430 366 0	28.0	26	21 014 008 0	24.0	1	27 012 453 0	39.0	15	27 022 865 0	38.0	8
20 237 484 5	8.0	1	20 430 482 0	25.0	20	21 020 468 0	36.0	21	27 013 868 0	27.0	9	27 023 062 0	29.0	14
20 237 485 1	8.0	26	20 430 830 0	27.0	7	21 022 258 0	20.0	21	27 013 928 0	38.0	11	27 023 582 0	30.0	2
20 237 486 1	8.0	9	20 431 082 0	2.0	24	21 022 260 0	21.0	21	27 014 398 0	31.0	4	27 023 925 4	31.0	1
20 237 486 1	9.0	31	20 431 110 1	28.0	12	21 027 255 0	46.0	12	27 015 154 0	32.0	31	27 023 958 0	38.0	7
20 237 487 0	25.0	7	20 431 111 1	28.0	28	21 027 439 0	46.0	7	27 016 421 1	36.0	2	27 024 198 3	32.0	1
20 237 489 3	3.0	5	20 431 112 0	23.0	29	21 039 354 0	46.0	21	27 016 421 1	39.0	12	27 024 224 0	5.0	11
20 237 539 4	3.0	1	20 431 117 0	23.0	1	27 001 090 0	27.0	6	27 016 422 1	36.0	2	27 024 261 0	17.0	1
20 237 710 1	29.0	25	20 431 118 0	23.0	1	27 001 487 0	3.0	14	27 016 422 1	39.0	13	27 024 261 0	19.0	1
20 237 928 0	4.0	9	20 431 182 0	2.0	45	27 002 291 0	5.0	26	27 016 622 1	36.0	22	27 025 612 0	27.0	3
20 237 973 5	28.0	1	20 431 183 0	2.0	43	27 002 291 0	6.0	26	27 016 622 1	39.0	10	27 025 940 0	28.0	29
20 237 990 1	8.0	26	20 431 358 0	25.0	33	27 002 459 0	39.0	4	27 016 623 1	36.0	22	27 026 064 0	17.0	1
20 237 995 5	8.0	1	20 431 371 0	25.0	7	27 003 627 0	18.0	13	27 016 623 1	39.0	11	27 026 064 0	18.0	1
20 238 007 1	27.0	14	20 431 428 0	2.0	8	27 004 686 0	32.0	28	27 017 197 0	35.0	2	27 026 096 0	38.0	10
20 238 589 2	25.0	1	20 431 428 0	25.0	5	27 005 076 0	22.0	25	27 017 466 0	29.0	28	27 026 097 0	38.0	9
20 238 593 1	22.0	1	20 431 430 0	25.0	24	27 005 078 0	22.0	14	27 018 010 0	39.0	7	27 026 119 0	4.0	6
20 238 594 0	22.0	9	20 431 770 1	30.0	7	27 005 079 0	22.0	13	27 018 219 0	32.0	22	27 026 119 0	7.0	1
20 238 598 2	25.0	1	20 431 778 1	9.0	8	27 005 748 0	38.0	16	27 018 692 0	29.0	1	27 026 214 0	19.0	55
20 238 602 0	22.0	9	20 432 079 0	28.0	23	27 006 590 0	3.0	20	27 018 948 0	29.0	1	27 028 459 0	18.0	11
20 238 603 1	22.0	1	20 432 170 1	8.0	22	27 007 082 1	32.0	2	27 018 948 0	29.0	1	27 028 518 0	18.0	4
20 238 620 7	9.0	23	20 432 170 1	9.0	17	27 007 503 0	29.0	24	27 019 766 0	5.0	90	27 028 519 0	18.0	5
20 238 622 0	9.0	25	20 432 406 0	23.0	38	27 007 706 0	32.0	26	27 019 766 0	6.0	90	27 028 520 0	18.0	23
20 238 635 8	9.0	1	20 432 948 0	2.0	38	27 008 972 0	11.0	28	27 019 766 0	18.0	90	27 028 521 0	18.0	26
20 238 640 1	9.0	3	20 433 555 0	25.0	39	27 008 972 0	12.0	26	27 019 766 0	19.0	90	27 028 522 0	18.0	54
20 238 642 0	9.0	20	20 433 556 0	25.0	40	27 008 972 0	20.0	14	27 020 001 0	45.0	1	27 028 700 0	38.0	17
20 238 664 7	9.0	23	20 433 557 0	25.0	38	27 008 972 0	21.0	14	27 020 168 0	45.0	6	27 028 817 0	4.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 028 817 0	5.0	1	90 002 357 0	34.0	1									
27 028 818 0	4.0	1	90 002 601 0	3.0	27									
27 028 818 0	6.0	1	90 002 660 0	2.0	21									
27 029 096 0	3.0	34	90 002 660 0	3.0	7									
27 029 096 0	38.0	18	90 003 088 0	11.0	24									
27 100 344 0	5.0	5	90 003 088 0	12.0	16									
27 100 344 0	6.0	5	90 003 120 0	36.0	11									
27 100 374 0	27.0	5	90 003 121 0	27.0	8									
27 100 512 0	31.0	1	90 003 121 0	36.0	10									
27 100 742 0	5.0	4	90 003 122 0	36.0	9									
27 100 742 0	6.0	4	90 003 228 0	28.0	2									
27 101 457 0	19.0	12	90 003 278 0	36.0	34									
27 101 458 0	19.0	11	90 003 330 0	36.0	31									
27 101 459 0	19.0	4	90 003 366 0	36.0	32									
27 101 461 0	19.0	25	90 003 560 0	35.0	3									
27 101 462 0	19.0	26	90 003 561 0	35.0	3									
27 101 463 0	19.0	28	90 003 619 0	9.0	16									
27 101 464 0	19.0	30	90 003 619 0	9.0	26									
27 101 465 0	19.0	52	90 004 027 0	2.0	5									
27 101 466 0	19.0	60	90 004 189 0	2.0	14									
90 000 032 0	29.0	4	90 004 189 0	2.0	51									
90 000 081 0	23.0	42	90 004 579 0	15.0	14									
90 000 109 0	11.0	22	90 004 579 0	16.0	15									
90 000 109 0	12.0	14	90 100 055 0	46.0	18									
90 000 113 0	29.0	17	90 100 094 0	32.0	13									
90 000 338 0	16.0	23	90 100 185 0	19.0	24									
90 000 426 0	20.0	19												
90 000 426 0	21.0	19												
90 000 440 0	25.0	31												
90 001 478 0	2.0	3												
90 001 795 0	11.0	38												
90 001 795 0	12.0	36												
90 001 829 0	23.0	7												
90 001 849 0	29.0	19												
90 001 863 0	13.0	15												
90 001 863 0	14.0	15												
90 002 064 0	8.0	25												
90 002 064 0	9.0	21												
90 002 064 0	25.0	30												
90 002 064 0	41.0	5												

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

Ersatzteil-Katalog auch auf CD-ROM erhältlich !

Use

KRONE original spare parts only !

This will increase operational reliability and help to save costs !

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it‘s better

to use Krone original spare parts

Spare parts list also available on CD-ROM !

N‘utiliser que

des pièces de rechange d‘origine KRONE !

Vous augmentez ainsi la sécurité de fonctionnement et vous réduisez considérablement vos coûts !

Les pièces de rechange d‘origine KRONE vous donnent la sécurité d‘une exeptionnelle résistance à l‘usure, d‘une longue durée d‘utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d‘origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d‘une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d‘usure, ne tiennent pas ce qu‘elles promettent par leur apparence ! En effet il n‘est guère possible de vérifier visuellement la qualité d‘une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux pièces de rechange d‘origine KRONE !

Catalogue de pièces de rechange également disponible sur CD-ROM !



. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik
Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0
Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale
Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: http://www.krone.de
eMail: info.ldm@krone.de