




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



150 320 382 01

KW 5.52/4X7 T

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 100 319 - 1 132 758

150 050 139 02 H - 08/09/2023

/ 150 050 139 02 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N° du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N° du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						150 050 869 07					
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 441 416 3	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 094 592 0	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	200945850	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	200907041	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	200907021	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 10	
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearingbrushing	Douille de palier		4	6	6	8	10,2 X 25 X 22	

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001.
This spare part is valid from mach. no. 985 001.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001.

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000.
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000.

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000.
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000.

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteils in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange dans dessin

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type

X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type

X = selon besoin
Aucune entrée = aucune utilisation pour ce type


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Deichsel	Drawbar	Timon	1.0
Stützfuß	Support jack	Pied d'appui	2.0
Sicherungskette ASAE-44	Safety chain ASAE-44	Chaîne de sécurité ASAE-44	3.0
Hauptgetriebe	Main gearbox	Boîte de transmission principale	4.0
Kreiselgetriebe	Rotor gearbox	Engrenage de toupie	5.0
Holm innen	Inner support tube	Tube support intérieur	6.0
Holm aussen	Outer support tube	Tube support extérieur	7.0
Kreisel 7-Loch	Rotor	Rotor	8.0
Radarm / Rad	Wheel bracket / Wheel	Bras de roue / Roue	9.0
Steuergestänge	Control linkage	Tringlerie de commande	10.0
Schutze / Warntafelhalter	Guard / Warning Panel Support	Protecteurs / Panneau de signal. suppo	11.0
Warntafelhalter	Warning panel support	Support de panneau de signalisation	12.0
Hydraulik	Hydraulics	Système hydraulique	13.0
Zinkenverlustsicherung	Tine loss prevention equipment	Bride anti-perte	14.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	15.0
Zubehörteile Osteuropäische Staaten	Accessories for East European countries	Accessoires pour est-europeens	16.0
Abzieher OctoLink - Werkzeug	Extractor tool OctoLink - tool	Outil d'extracteur OctoLink - outil	17.0
Gelenkwelle Walterscheid	P.T.O shafts	Arbre à cardans	18.0
Hinweiszeichen	Information sign	Signe d'information	19.0
Warnbildzeichen	Safety sign	Pictogramme d'avertissement	20.0




150 050 139 02 / 1.0

150 320 203 05


[illegible]




[illegible]




[illegible]



Hauptgetriebe Main gearbox Boîte de transmission principale					1100319 - 1132758	K W 5 5 2 / 4 X 7						150 050 139 02 150 320 205 3 4.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 263 098 0	Hauptgetriebe -kpl.	Main gearbox -cpl.	Boîte de transmission principale -cpl.		x						
3	00 262 066 4	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		x						
4	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x						M 18 X 1,5
5	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x						A 18 X 24
6	00 936 014 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						AS 35 X 72 X 10
7	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						80 X 2,5
8	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 63 X 80 X 3
9	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,5
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3
10	00 932 163 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						33109
12	00 937 533 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						38 X 2
13	00 262 062 4	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		x						Rd. 55 X 133
14	00 930 110 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6010
15	00 936 300 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						AS 50 X 80 X 8
17	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6207
18	00 153 062 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		x						35,9 X 42,4 X 62,5
19	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						72 X 2,5
20	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 1,0
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,5
	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,3
21	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,1
22	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						A 35 X 1,5
23	00 937 546 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						140 X 3
24	00 262 061 1	Getriebedeckel	Gear cover	Couvercle de boîte		x						
25	00 936 337 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						A 35 X 72 X 12
26	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
28	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		x						
29	00 924 007 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x						90 - 110
30	00 910 807 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 0,3
	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 0,5
	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 1,0
31	20 142 502 0	Radsatz Z=17/26	Wheel set Z=17/26	Jeu de roues Z=17/26		x						




[illegible]



150 050 139 02 / 6.0

150 362 746 05


[illegible]




150 050 139 02 / 7.0

150 320 220 04

[illegible]




[illegible]




150 050 139 02 / 9.0

150 320 270 07


[illegible]




Steuergestänge Control linkage Tringlerie de commande					1100319 - 1132758	K W 5 5 2 / 4 X 7							150 050 139 02 150 320 272 3 10.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 262 176 1	Verstellhebel	Adjusting lever	Levier de reglage		x							12 X 55 7 X 55 17,5/38 X 8,0/9,5	
2	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								
	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								
3	00 925 040 1	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x								
4	00 901 436 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 65 10,5 X 21 X 2 12 X 50 M 10	
5	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
6	00 912 504 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
8	00 262 301 2	Steuerrohr -innen	Steering tube -inside	Tube de commande -intérieure		x							Lg.= 1790 Lg.= 1164 12 X 40 M 10 X 55	
9	00 262 666 1	Steuerrohr -aussen	Steering tube -outside	Tube de commande -extérieur		x								
10	00 912 502 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								
11	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
12	00 263 550 1	Verstellblech	Adjustable plate	Tôle ajustable		x							M 12 X 60 13 X 24 X 2,5 M 12	
13	00 900 304 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
14	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
15	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
16	00 263 552 0	Winkel	Angle	Angle		x							M 12 X 20 SKM 12	
17	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
18	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
19	20 040 398 0	Verstellhebel	Adjusting lever	Levier de reglage		x								
20	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 35 16 X 16 5 X 32 21 X 37 X 3	
21	90 000 094 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								
22	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x								
23	00 910 319 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
24	00 912 671 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							8 X 30	



[illegible]




[illegible]



150 050 139 02 / 13.0

150 320 301 05


Hydraulik -kpl. Hydraulics Système hydraulique					1100319 - 1132758	K W 5 5 2 / 4 X 7						150 050 139 02		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 320 301 5	13.0	
													Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		x							M 18 X 1,5 250 Bar	
2	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1.5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		x								
3	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		x								
4	27 000 666 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90°		x							M 18 X 1,5 M 18 X 1,5	
5	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		x								
6	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x								
7	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							21 X 37 X 3 L 12 M 18 X 1,5 M 18	
8	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		x								
9	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x								
10	00 155 069 2	Verteilerstück	Distributor	Distributeur		x							1/15,7 X 1 A 18 X 24 L 6/M 18 X 1	
11	00 921 264 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		x								
12	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x								
13	00 921 252 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x							Zz 20/40 X 480/760 Zz 20/40 50 - 70	
14	27 004 414 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x1530 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x1530 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x1530 DKOL DKOL90°		x								
16	00 262 298 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x								
	00 921 428 2	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x							M 20 4kt 35 X 70 Rd. 20 X 84 21 X 37 X 3	
17	00 924 004 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x								
18	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x								
19	00 153 491 1	Zylinderhalter	Cylinder support	Support de vérin		x							8 X 40 26 X 44 X 4	
20	00 262 047 1	Bolzen	Pin	Boulon		x								
21	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
22	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							M 10 X 30	
23	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
24	20 040 587 0	Bolzen	Pin	Boulon		x								
25	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							SKM 10 M 10	
26	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
27	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
28	00 262 551 1	Falle	Locking	Verrouillage		x							8 X 40	
29	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								
30	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		x								
31	00 917 602 0	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		x							A 6 5 Rd. 6	
32	00 260 460 0	Seillasche	Rope strap	Patte corde		x								
33	00 925 113 0	Kunststoffseil -ld.-Nr.= 1m	Plastic cable -ld.-no.= 1m	Corde plastique -ld.-no.= 1m		x								
34	00 939 063 0	Handgriff	Hand grip	Poignée		x							Bo.= 14	
35	00 925 101 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x								




150 050 139 02 / 13.0

150 320 301 05





[illegible]





[illegible]




Beleuchtung Lighting Éclairage					1100319 - 1132758	K W 5 5 2 / 4 X 7							150 050 139 02		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								448 277 4	15.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 903 427 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 4 X 20	Lg.= 2500 4,3 X 9 X 0,8	
2	00 924 629 0	Anschlusskabel -7-polig	Connecting cable -7-pole	Câble de raccordement -7-pôle		x									
3	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x									
4	00 155 151 0	Halterung	Bracket	Support		x									
5	00 924 535 1	Rückstrahler -rot	Rear reflector -red	Reflecteur -rouge		x							Rd. 62	M 4 M 5 B 5	
6	00 908 718 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x									
7	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x									
8	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x									
9	00 924 623 0	Ersatzhaube	Lens for lamp	Verre de lampe		x									
10	00 924 611 0	Positionsleuchte -weiss	Position light -white	Feu de position -blanc		x									
11	00 924 698 0	Dreikammerleuchte -links	Lamp -left	Lampe -gauche		x									
12	00 924 697 0	Dreikammerleuchte -rechts	Lamp -right	Lampe -droite		x									
13	00 924 699 1	Ersatzhaube	Lens for lamp	Verre de lampe		x								M 5 X 30 Lg.= 300 Lg.= 3000	
14	00 903 661 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x									
15	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x									
16	00 924 649 1	Kabel -4-polig	Cable -4-pole	Câble -4-pôle		x									
17	00 924 627 2	Kabel -2-polig	Cable -2-pole	Câble -2-pôle		x								Lg.= 4500 Rd. 62	
18	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		x									
19	00 924 576 0	Stecker -7-polig	Plug -7-pole	Connecteur -7-pôle		x									
20	00 924 628 1	Kabel -4-polig	Cable -4-pole	Câble -4-pôle		x								Lg.= 3000 12 V / 5 W 12 V / 21 W	
25	00 155 150 1	Beleuchtung -kpl.	Lighting -cpl.	Éclairage -cpl.		x									
26	00 924 709 0	Einfadenlampe	Singel filament bulb	Lampe à l filament		x									
27	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament bulb	Lampe à l filament		x									



[illegible]



[illegible]



[illegible]

KW 5.52/4x7T

1

KRONE


2

DE Schrauben an allen Zinken täglich auf festen Sitz prüfen.
EN Check the fastening screws daily for tightness.
ES Comprobar cada día el apriete de todos los tornillos de fijación de dedos.
FR Vérifier quotidiennement le serrage de toutes les vis de fixation de dents.
IT Controllare ogni giorno il serraggio di tutte le viti di fissaggio dei denti.
NL Controleer dagelijks of de schroeven op alle tanden nog vast zitten.
RU Каждый день проверять болты всех зубьев на прочность крепления.


3

2,0 bar


4



5



6




7



350-450/ min
942 119 2

8


[illegible]




1




2




3




4



5



6



7

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 153 014 3	8.0	10	00 262 581 3	7.0	11	00 901 435 0	11.0	18	00 909 909 1	9.0	27	00 910 859 1	5.0	4
00 153 015 2	8.0	10	00 262 666 1	10.0	9	00 901 436 0	10.0	4	00 909 909 1	13.0	26	00 910 864 1	6.0	19
00 153 037 2	8.0	14	00 262 873 0	7.0	24	00 901 453 0	11.0	12	00 909 909 1	17.0	5	00 910 864 1	7.0	16
00 153 062 0	4.0	18	00 262 919 4	7.0	18	00 901 491 0	1.0	13	00 909 910 1	4.0	27	00 910 865 1	9.0	12
00 153 113 3	9.0	25	00 262 970 2	5.0	1	00 903 427 1	15.0	1	00 909 910 1	6.0	12	00 910 865 1	9.0	23
00 153 479 0	14.0	10	00 263 010 1	6.0	1	00 903 661 0	15.0	14	00 909 910 1	7.0	8	00 910 868 0	5.0	4
00 153 491 1	13.0	19	00 263 015 0	7.0	1	00 904 804 1	14.0	4	00 909 910 1	10.0	18	00 910 876 0	4.0	9
00 153 593 5	11.0	11	00 263 098 0	4.0	1	00 904 836 1	17.0	1	00 909 910 1	11.0	9	00 910 912 0	4.0	20
00 153 877 0	11.0	21	00 263 343 0	8.0	15	00 904 951 2	12.0	5	00 909 910 1	13.0	54	00 910 912 0	5.0	18
00 155 069 2	13.0	10	00 263 347 1	8.0	1	00 905 230 1	11.0	23	00 909 912 1	1.0	14	00 910 913 0	4.0	20
00 155 150 1	15.0	25	00 263 550 1	10.0	12	00 906 007 1	5.0	22	00 909 912 1	6.0	3	00 910 913 0	5.0	18
00 155 151 0	15.0	4	00 263 552 0	10.0	16	00 906 010 1	4.0	4	00 909 912 1	8.0	3	00 910 914 0	4.0	20
00 229 186 1	13.0	44	00 263 553 0	11.0	17	00 908 207 1	15.0	7	00 909 912 1	11.0	3	00 910 914 0	5.0	18
00 250 374 0	13.0	46	00 263 623 0	9.0	24	00 908 208 0	2.0	8	00 910 031 0	15.0	8	00 911 005 1	7.0	13
00 259 134 2	2.0	10	00 267 527 0	13.0	49	00 908 524 2	13.0	6	00 910 251 1	9.0	17	00 911 023 0	4.0	9
00 260 460 0	13.0	32	00 267 528 1	13.0	45	00 908 525 1	13.0	18	00 910 319 0	10.0	23	00 911 024 1	4.0	9
00 260 504 1	8.0	11	00 267 529 0	13.0	48	00 908 701 0	8.0	9	00 910 325 0	15.0	3	00 911 130 0	4.0	21
00 260 505 2	8.0	12	00 280 584 3	1.0	2	00 908 701 0	9.0	20	00 910 351 1	14.0	2	00 911 132 0	4.0	21
00 260 600 1	9.0	5	00 344 692 5	13.0	41	00 908 701 0	10.0	15	00 910 362 0	1.0	8	00 911 133 0	4.0	21
00 261 025 2	1.0	4	00 900 227 2	8.0	13	00 908 701 0	11.0	10	00 910 411 1	13.0	37	00 911 134 0	4.0	21
00 261 120 0	13.0	43	00 900 304 1	10.0	13	00 908 701 0	13.0	55	00 910 413 0	11.0	24	00 911 136 1	9.0	2
00 262 001 2	6.0	18	00 900 304 1	11.0	8	00 908 702 0	7.0	23	00 910 414 0	10.0	5	00 911 504 0	6.0	20
00 262 001 2	7.0	15	00 900 335 1	8.0	4	00 908 704 1	13.0	39	00 910 414 0	11.0	19	00 911 504 0	7.0	17
00 262 005 1	7.0	4	00 900 616 0	7.0	25	00 908 704 1	14.0	1	00 910 506 1	10.0	14	00 911 541 0	4.0	22
00 262 047 1	13.0	20	00 900 636 0	9.0	26	00 908 706 0	7.0	27	00 910 506 1	11.0	13	00 911 557 1	5.0	21
00 262 058 1	5.0	13	00 900 637 0	13.0	25	00 908 706 0	11.0	25	00 910 512 2	1.0	10	00 911 561 0	5.0	5
00 262 059 0	5.0	17	00 900 653 0	10.0	17	00 908 706 0	12.0	7	00 910 512 2	13.0	7	00 911 668 0	4.0	19
00 262 061 1	4.0	24	00 900 655 0	4.0	26	00 908 718 0	15.0	6	00 910 512 2	13.0	21	00 911 673 0	4.0	7
00 262 062 4	4.0	13	00 900 657 0	6.0	11	00 908 719 0	1.0	11	00 910 514 1	13.0	23	00 911 681 0	5.0	3
00 262 066 4	4.0	3	00 900 657 0	7.0	7	00 908 719 0	6.0	4	00 910 603 0	7.0	26	00 911 816 0	7.0	10
00 262 092 1	6.0	17	00 900 657 0	10.0	20	00 908 719 0	11.0	5	00 910 609 0	8.0	6	00 912 502 1	10.0	10
00 262 176 1	10.0	1	00 900 658 0	13.0	53	00 908 758 0	9.0	28	00 910 609 0	9.0	19	00 912 504 1	10.0	6
00 262 194 0	11.0	16	00 900 676 0	6.0	5	00 908 758 0	10.0	7	00 910 700 1	5.0	20	00 912 518 2	1.0	9
00 262 208 0	7.0	3	00 901 005 0	2.0	7	00 908 758 0	11.0	20	00 910 741 1	4.0	8	00 912 660 2	9.0	7
00 262 295 1	8.0	8	00 901 034 2	13.0	36	00 908 758 0	13.0	27	00 910 802 0	4.0	30	00 912 660 2	10.0	2
00 262 296 0	8.0	2	00 901 122 0	8.0	5	00 908 758 0	17.0	6	00 910 803 0	4.0	30	00 912 670 1	13.0	22
00 262 298 0	13.0	16	00 901 132 1	1.0	7	00 909 904 1	1.0	15	00 910 803 0	6.0	13	00 912 670 1	13.0	29
00 262 301 2	10.0	8	00 901 148 1	11.0	2	00 909 904 1	11.0	4	00 910 803 0	7.0	9	00 912 671 2	10.0	24
00 262 332 3	6.0	14	00 901 157 1	6.0	2	00 909 906 1	7.0	21	00 910 807 0	4.0	30	00 912 719 2	18.0	24
00 262 551 1	13.0	28	00 901 434 0	10.0	11	00 909 908 1	12.0	6	00 910 824 0	5.0	4	00 912 722 1	7.0	22

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 912 747 2	9.0	7	00 924 569 0	19.0	7	00 936 300 2	4.0	15	00 953 261 1	9.0	31	27 000 446 0	19.0	1
00 912 747 2	10.0	2	00 924 576 0	15.0	19	00 936 337 1	4.0	25	00 953 329 0	9.0	30	27 000 666 1	13.0	4
00 915 080 1	6.0	15	00 924 611 0	15.0	10	00 936 429 0	5.0	14	00 954 086 1	1.0	3	27 001 397 0	16.0	3
00 915 080 1	7.0	12	00 924 623 0	15.0	9	00 937 533 1	4.0	12	00 954 086 1	2.0	1	27 001 777 0	9.0	22
00 915 084 1	6.0	16	00 924 627 2	15.0	17	00 937 546 0	4.0	23	00 955 396 1	18.0	1	27 003 452 0	16.0	8
00 917 001 0	11.0	14	00 924 628 1	15.0	20	00 937 721 0	5.0	23	00 955 440 0	18.0	5	27 003 453 0	16.0	4
00 917 004 1	2.0	12	00 924 629 0	15.0	2	00 937 727 0	4.0	5	00 956 560 1	18.0	21	27 004 414 1	13.0	14
00 917 004 1	9.0	6	00 924 634 0	7.0	28	00 937 727 0	13.0	12	20 040 132 0	5.0	10	27 005 691 0	11.0	28
00 917 004 1	10.0	22	00 924 634 0	15.0	18	00 938 512 0	6.0	23	20 040 363 1	1.0	6	27 006 034 0	9.0	29
00 917 011 0	9.0	10	00 924 649 1	15.0	16	00 938 512 0	7.0	31	20 040 383 0	11.0	15	27 006 704 0	2.0	5
00 917 104 1	1.0	5	00 924 693 0	15.0	27	00 938 834 0	9.0	21	20 040 398 0	10.0	19	27 006 705 0	2.0	2
00 917 506 0	13.0	30	00 924 697 0	15.0	12	00 938 836 0	9.0	13	20 040 522 1	8.0	16	27 006 706 0	2.0	3
00 917 602 0	13.0	31	00 924 698 0	15.0	11	00 939 063 0	13.0	34	20 040 559 0	11.0	7	27 006 710 0	2.0	4
00 919 103 0	16.0	7	00 924 699 1	15.0	13	00 939 100 4	20.0	5	20 040 561 1	11.0	1	27 006 711 0	2.0	6
00 919 103 0	18.0	22	00 924 709 0	15.0	26	00 939 138 3	19.0	5	20 040 562 1	11.0	1	27 012 452 0	12.0	2
00 919 105 0	7.0	19	00 924 754 0	11.0	22	00 939 139 1	19.0	6	20 040 587 0	13.0	24	27 012 453 0	12.0	1
00 919 105 0	13.0	47	00 925 040 1	10.0	3	00 939 170 1	19.0	4	20 040 667 0	5.0	8	27 013 746 0	3.0	3
00 919 107 0	9.0	4	00 925 046 0	11.0	27	00 939 469 1	20.0	2	20 040 685 0	11.0	26	27 013 830 0	3.0	1
00 919 108 0	2.0	9	00 925 101 1	13.0	35	00 939 471 1	20.0	1	20 040 686 0	11.0	26	27 013 868 0	13.0	58
00 919 510 0	13.0	50	00 925 113 0	13.0	33	00 939 472 2	20.0	3	20 041 313 0	9.0	8	27 015 636 0	20.0	6
00 919 603 0	13.0	3	00 925 145 0	13.0	38	00 939 529 0	20.0	4	20 041 314 0	9.0	9	27 020 168 0	12.0	4
00 919 664 0	13.0	51	00 926 045 0	6.0	21	00 942 085 1	19.0	3	20 041 346 0	9.0	1	27 021 591 0	20.0	7
00 920 072 1	13.0	42	00 926 045 0	7.0	29	00 942 119 1	19.0	8	20 041 356 0	11.0	6	27 025 226 0	3.0	4
00 921 077 1	13.0	5	00 926 101 0	4.0	28	00 942 320 0	19.0	2	20 041 449 0	9.0	16	27 100 319 0	5.0	26
00 921 083 1	13.0	40	00 930 110 0	4.0	14	00 942 418 0	19.0	4	20 041 455 0	9.0	15	27 100 374 0	13.0	2
00 921 089 1	13.0	8	00 930 112 0	5.0	6	00 949 281 0	18.0	53	20 041 890 0	1.0	1	90 000 062 0	7.0	20
00 921 093 1	13.0	9	00 930 137 0	4.0	17	00 949 352 0	18.0	54	20 041 893 0	13.0	52	90 000 094 0	10.0	21
00 921 131 2	16.0	1	00 930 150 0	7.0	14	00 949 364 0	18.0	13	20 041 898 0	11.0	6	90 000 367 0	9.0	18
00 921 171 1	13.0	1	00 930 154 0	5.0	19	00 949 379 0	18.0	4	20 042 563 0	9.0	11	90 001 255 0	6.0	22
00 921 252 0	13.0	13	00 930 363 0	5.0	11	00 949 403 1	18.0	11	20 043 207 1	7.0	5	90 001 255 0	7.0	30
00 921 264 0	13.0	11	00 930 536 1	9.0	14	00 949 410 0	18.0	23	20 043 214 0	9.0	3	90 002 793 0	3.0	2
00 921 428 2	13.0	16	00 932 163 0	4.0	10	00 949 428 0	18.0	27	20 046 007 0	8.0	7	90 002 814 0	6.0	24
00 922 651 2	2.0	11	00 934 964 1	6.0	9	00 949 445 1	16.0	2	20 141 179 0	17.0	4	90 003 121 0	13.0	57
00 922 671 1	15.0	15	00 934 964 1	7.0	6	00 949 447 0	16.0	6	20 141 213 0	6.0	6	90 003 126 0	17.0	7
00 924 004 0	13.0	17	00 934 965 1	6.0	10	00 949 521 0	16.0	9	20 141 258 1	17.0	2			
00 924 007 0	1.0	12	00 934 965 1	7.0	2	00 949 630 0	16.0	5	20 141 259 0	17.0	3			
00 924 007 0	4.0	29	00 936 014 0	4.0	6	00 949 676 1	18.0	25	20 141 260 0	17.0	8			
00 924 007 0	18.0	2	00 936 060 0	5.0	2	00 949 718 1	18.0	26	20 142 130 0	12.0	3			
00 924 535 1	15.0	5	00 936 071 0	5.0	16	00 949 852 1	18.0	56	20 142 502 0	4.0	31			
00 924 569 0	11.0	22	00 936 171 1	5.0	9	00 949 863 0	18.0	51	20 430 830 0	13.0	56			

Verwenden Sie nur

KRONE Original-Ersatzteile!

Das erhöht die Sicherheit und spart Kosten!

Use only

KRONE original spare parts!

This guarantees safety and saves costs!

Utilisez uniquement

des pièces de rechange originales KRONE !

Cela garantit votre sécurité et réduit les coûts!

KRONE Original-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf.

KRONE original spare parts guarantee maximum wear resistance, long service life and good value for money.

Les pièces de rechange originale KRONE offrent la garantie d'une résistance maximale à l'usure, de longues durées de vie et d'un achat abordable.

Sie bekommen bei KRONE nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE Maschinen. Bei Verwendung von KRONE Original-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung.

Krone supplies only materials of impeccable quality and which are absolutely suitable for your KRONE machines. When using KRONE original spare parts, the device will function and operate as it did originally!

KRONE vous fournit exclusivement des matériaux d'une qualité irréprochable et parfaitement adaptés à vos machines KRONE. En cas d'utilisation de pièces de rechange originales KRONE, le fonctionnement et le mode de travail de l'appareil correspondent à nouveau à l'exécution initiale!

Imitationen und Kopien von Bauteilen, speziell aus dem Bereich der Verschleißteile, entsprechen einer qualitativ hochwertigen Erwartungshaltung oft nicht. Es ist schwierig, die Materialqualität optisch zu prüfen. Seien Sie deswegen vorsichtig bei preiswerten Angeboten!

Imitations and copies of components, especially from the area of wear parts, often do not meet high-quality expectations. It is difficult to visually check the material quality. Therefore, be careful with cheap offers!

Les attentes en termes de qualité supérieure sont souvent déçues par les imitations et les copies de composants, notamment en matière de pièces d'usure. Le contrôle visuel de la qualité est souvent difficile. Soyez donc prudent lorsque vous voyez des offres attrayantes!

Darum besser gleich


KRONE Original-Ersatzteile!

That's why it's better to use

KRONE original spare parts!

Il vaut mieux prendre tout de suite

des pièces de rechange originales KRONE!



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <https://www.krone-agriculture.com>

eMail: info.ldm@krone.de