




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCut B 950 Collect - MT603-41

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 075 001 - 1 100 000

150 051 279 04 H - 25/10/2022

/ 150 051 279 04 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil

Side part

Partie latérale

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	EC 6 0 0 - 3	EC 7 5 0 - 3	EC 9 0 0 - 3	EC 1 0 5 0 - 3			150 050 869 07 150 441 416 3 47.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1						
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1						
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1			
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1			
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8			10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type


X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type


X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----DREIPUNKTBOCK / ANTRIEB	-----THREE-POINT HITCH / DRIVE SYSTEM	-----CADRE TROIS POINTS / ENTRAÎNEMENTS	1.0
Dreipunktbock	Three-point hitch	Cadre trois points	2.0
Stützfuß	Support jack	Pied d'appui	3.0
Auslegearm	Outrigger arm	Bras de flèche	4.0
Heckrahmen	Rear frame	Cadre à l'arrière	5.0
Stützfuß hinten	Rear support jack	Pied d'appui arrière	6.0
Antrieb	Drive	Entraînement	7.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	8.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	9.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	10.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	11.0
T-Getriebe	T-gearbox	Engrenage en T	12.0
Schutze	Guards	Protections	13.0
-----MÄHEINHEIT	-----MOWER UNIT	-----UNITÉ DE FAUCHAGE	14.0
Mähholm - SafeCut INSIDE - links	Cutter bar - SafeCut INSIDE - left	Lamier - SafeCut INSIDE - gauche	15.0
Mähholm - SafeCut INSIDE - rechts	Cutter bar - SafeCut INSIDE - right	Lamier - SafeCut INSIDE - droite	16.0
Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE	Bearing housing - left - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE	17.0
Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE	Bearing housing - right - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE	18.0
Messerschraubverschluss	Blade fastening	Fixation de couteaux	19.0
Messerschnellverschluss	Blade quick coupler	Bride à fermeture rapide de couteaux	20.0
Kombikufe m. Zubehör	Combi base with acc.	Patin combi. avec accessoires	21.0
Antrieb - Mäheinheit	Drive - mower unit	Entraînement - unité de fauche	22.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	23.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	24.0
Antriebsgetriebe -links unten	Drive gearbox -below left	Boîte de vitesses d'entraînement -en bas gauche	25.0
Antriebsgetriebe -links oben	Drive gearbox -top left	Boîte de vitesses d'entraînement -en haut gauche	26.0
Antriebsgetriebe -rechts unten	Drive gearbox -below right	Boîte de vitesses d'entraînement -en bas à droite	27.0
Antriebsgetriebe -rechts oben	Drive gearbox -top right	Boîte de vitesses d'entraînement -en haut droite	28.0
Schutztücher	Rubber skirts	Toile de protection	29.0
Schutze	Guards	Protections	30.0
Entriegelung	Unlatching	Decrochage	30.3
Pendelrohr	Pendulum tube	Tube pendulaire	31.0
Tragrahmen	Supporting frame	Cadre de support	32.0
Schwadablage	Swathlaying	Dépose d'andain	33.0
Schneckenhaube	Auger hood	Cabochon	34.0
Schnecke	Auger	Vis	35.0
-----HYDRAULIK	-----HYDRAULICS	-----SYSTÈME HYDRAULIQUE	36.0
Hydraulikkonsole	Hydraulic console	Console hydraulique	37.0
Steuerblock	Control bloc	Bloc de commande	38.0
Steuerblock	Control bloc	Bloc de commande	39.0

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Steuerblock	Control bloc	Bloc de commande	40.0
Hydraulik - Mähwerksentlastung	Hydraulics - Mower relief	Système hydraulique - Délestage des faucheuses	41.0
Hydraulik - Mähwerksentlastung - ISOBUS	Hydraulics - Mower relief - ISOBUS	Système hydraulique - Délestage des faucheuses - ISOBUS	41.3
Hydraulik - Anschluss	Hydraulic connection	Raccordement hydraulique	42.0
Hydraulik - Aushebung	Hydraulics - lifting mechanism	Relevage hydraulique	43.0
Hydraulik - ISOBUS	Hydraulics - ISOBUS	Système hydraulique - ISOBUS	44.0
Steuerblock	Control bloc	Bloc de commande	45.0
Steuerblock	Control bloc	Bloc de commande	46.0
Hydraulik - Querförderer	Hydraulics - Cross conveyor	Système hydraulique - Bande transporteuse transversale	47.0
-----ELEKTRONIK	-----ELECTRONICS	-----ÉLECTRONIQUE	48.0
Bedienbox	Operation panel	Boîtier de commande	49.0
Steuerung	Control	Commande	50.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	51.0
Steuerung ISO	Control ISO	Commande ISO	52.0
Kabelbaum - KS 1 + 2	Cable harness - KS 1 + 2	Faisceau de câbles - KS 1 + 2	53.0
Kabelbaum - KMB 1	Cable harness - KMB 1	Faisceau de câbles - KMB 1	54.0
Kabelbaum	Cable harness	Faisceau de câbles	55.0
-----ZUBEHÖR / SONSTIGES	-----ACCESSORIES / MISCELLANEOUS	-----ACCESSOIRES / DIVERS	56.0
Hinweisaufkleber	Information labels	Autocollant d'avertissement	57.0
Sicherheitsaufkleber	Safety label	Autocollant de sécurité	58.0
Mähtrommel	Mower drum	Tambour de coupe	59.0
Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2	60.0
Hochschnittkufe / Verschleisskufe	High-cut skid / Wear skid	Sabot coupe haute / Patin	61.0
Crop-Lifter	Crop-Lifter	Crop-Lifter	62.0
SMV - Zeichen	SMV emblem	Plaque d'identif. pour véhicules lents	63.0
Schnecke	Auger	Vis	64.0
Terminal CCI 800	Terminal CCI 800	Terminal CCI 800	65.0
Terminal CCI 1200	Terminal CCI 1200	Terminal CCI 1200	66.0
WLAN - Antenne	WLAN antenna	WIFI - Antenne	67.0
Videosystem / CCI	Camera system / CCI	Système de caméra / CCI	68.0
Multifunktionsjoystick	Joystick	Levier de conduite	69.0
Smart Connect	Smart Connect	Smart Connect	70.0
GNSS - Empfänger	GNSS receiver	Récepteur GNSS	71.0
Terminal - DS 500	Terminal - DS 500	Terminal - DS 500	72.0
Schwadtuch	Swath cloth	Toile d'andain	73.0
Hydraulischer Heckrahmenaushub	Hydraulic rear frame lifting	Relevage hydraulique du cadre arrière	74.0




[illegible]



150 051 279 04 / 2.0

150 536 336 03


Dreipunktbock Three-point hitch Cadre trois points					1075001 - 1100000	M T 6 0 3 - 4 1						150 051 279 04	
												150 536 336 3	2.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 431 542 2	Dreipunktbock m. Buchsen	three-point hitch	support trois points		1						45 X 50 / 60 X 50 AM 8 X 1	
2	90 001 478 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		4							
3	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		4							
4	20 432 385 0	Bolzen 35 X 104	bolt 35 x 104			2							
5	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						12 X 55 36 X 60 X 5	
6	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
7	20 237 719 0	Oberlenkerbolzen	top link bolt	top link bolt		1							
8	90 004 189 0	Sicherheitsklappstecker 12 x 55	Safety lynch pin 12 x 55 Zn8	Goupille pliante de sécurité 12 x		1							
9	00 922 651 2	Zn8 Knotenkette	Chain	55 Zn8 Chaîne		3						Lg.= 215 A 20 X 40	
10	00 927 120 0	Gabelkopf	Clevis	Tête de fourche		1							
11	20 235 008 1	Verriegelungsklinke m. Buchse	Locking sheet + bushing	Griffe de verrouillage + douille		2							
12	00 934 945 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						35 X 39 X 15 M 12 X 20 SKM 12 13 X 48 X 5	
13	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
14	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
15	00 229 111 1	Scheibe	Washer	Rondelle		2							
16	20 238 656 0	Bolzen 35 X 77 Zn8	Bolt 35 x 77	Boulon 35 x 77		2						21 X 37 X 3 M 20	
17	90 000 512 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
18	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							
19	90 004 365 0	Zylindersch.I-6kt M20 x 110 Zn8	Cylinder screw hexagon socket	Vis cylind à six pans creux M20 x		x							
20	00 916 027 0	Bolzen	M20 x 110 Pin	110 Boulon		2						B 20 X 57 21 X 37 X 3 5 X 40	
21	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
22	00 912 616 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							
23	00 259 881 0	Pfahlsicherung	Safety break-away	Declenchement de sécurité		2							
24	20 432 948 0	Klinke f. Pfahlsicherung	ratch. for impact damage protection syst	cliquet pour sécurité à barre		2							
25	00 139 178 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2							
26	00 910 625 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 50 X 8 M 20 8 X 55 31 X 56 X 4	
27	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
28	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4							
29	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
30	00 139 481 1	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 30 X 120	
31	20 044 435 0	Distanzhülse 30,2 x 38 x 20	Spacer sleeve 30.2 x 38 x 20 A3G	Douille d'écart. 30,2 x 38 x 20 A3G		2							
32	20 140 306 0	Bolzen 30 X 140 Zn8	Bolt 30 X 140 A3G	Boulon 30 X 140 A3G		2							
33	20 034 593 0	Schwinge	Rocker	Aile		2							
34	20 034 594 0	Schwinge	Rocker	Aile		2						30 X 34 X 40	
35	00 934 901 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4							




150 051 279 04 / 2.0

150 536 336 03


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]





[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



Hauptgelenkwelle -Walterscheid Main universal shaft Arbre à cardan principal					1075001 - 1100000	M T 0 3 - 4 1							150 051 279 04	
													150 492 292 2	11.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1 4	27 021 794 0 27 015 569 0	Gelenkwelle W 2500 SD25 860 Schutzhälfte SDH 25 A 1000	Universal shaft W 2500 SD25 860 Safety guard half (85.26.08) SDH 25 1	Arbre à cardan W 2500 SD25 860 Moitié de protection (85.26. 08) SDH 25 1		1 1								
5	27 022 209 0	Schutzhälfte SCH 25 J 1000	Guard half (85.15.122-K) SDH 15	Moitié de pro (85.26.08-K) SCH 25		1								
11	27 023 431 0	Aufsteckgabel QSG 2500 1 3/4"(20) 133mm	J 1000 Slip-on yoke QSG 2500 x133mm	J 1000 Mâchoire d'extrémité QSG 2500 x133mm		1								
13	27 016 688 0	Aufsteckgabel AG 2500 1 3/8"(6) 118mm	Slip-on yoke AG 2500 x118mm	Mâchoire d'extrémité AG 2500		1								
14	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	x118mm Poussoir		1								
21	00 955 406 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2								
22	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2							AM 6 X 1	
23	00 949 499 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1							RG2500-S4	
24	00 912 724 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							10 X 90	
25	00 955 362 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1							Lg.= 750	
26	00 955 361 0	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur		1							Lg.= 1065	
27	00 949 248 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1							RG2500-S5	
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2							SC25/SD25	
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x							3,5 X 9,5	
54	00 949 249 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		2							SC 25 / SD 25	
56	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		2							Lg.= 400	





T-Getriebe T-gearbox Engrenage en T					1075001 - 1100000	M T 0 3 - 4 1							150 051 279 04		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								444 701 2	12.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 25		
2	00 936 073 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2							As 45 X 72 X 8		
3	00 955 716 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1									
4	00 932 108 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1							30209 A		
5	00 910 894 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		3							45 X 55 X 0,3		
6	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 45 X 55 X 3,0		
7	00 909 553 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		1							M 40 X 1,5		
8	00 955 715 0	Sicherungsblech	Locking plate	Tôle de sécurité		1							40 X 62 X 1,25		
9	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							40 X 50 X 1		
10	00 955 803 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		1							Z= 20		
11	00 932 154 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1							32209		
12	00 915 007 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2							B 14 X 9 X 40		
13	00 955 804 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1									
14	00 955 718 0	Verlängerung	Extension	Rallonge		1									
15	00 936 074 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1							A 52 X 85 X 10		
16	00 955 713 0	Welle	Shaft	Arbre		1									
17	00 906 008 0	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		4							R 3/8"		
18	00 955 712 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1									
19	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							45 X 55 X 0,5		
20	00 955 805 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		1							Z= 27		
25	00 259 159 0	T-Getriebe	T-gearbox	Engrenage en T		1									
26	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		3,6									
27	00 919 832 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		1							R 3/8"		



150 051 279 04 / 13.0

150 507 403 03


[illegible]



150 051 279 04 / 14.0

150 507 435 01


[illegible]




150 051 279 04 / 15.0

150 511 368 02

Mähholm - SafeCut INSIDE - links Cutter bar - SafeCut INSIDE - left Lamier - SafeCut INSIDE - gauche					1075001 - 1100000	M T 6 0 3 - 4 1						150 051 279 04
												150 511 368 2
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 431 511 0	Mähholm kpl. links	Cutterbar cpl. lh	Mancheron de fauchage cpl. gauche		1						
2	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier		1						
3	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier		6						
4	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		10						Z= 66
5	20 031 128 4	Lagergehäuse Schersicherung re.	bearing housing Schersicherung rh	Lag-geh. séc. à cis. dr.		4						
	20 031 129 4	Lagergehäuse Schersicherung li.	bearing housing Schersicherung lh	Lag-geh. séc. à cis. ga.		4						
6	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		8						89 X 4,5
7	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x						M 12 Kopfh. 8,7
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
12	20 034 818 0	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		1						
13	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		7						X= 145
14	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		1						
15	00 906 010 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 18 X 1,5
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 18 X 24
17	00 906 007 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 16 X 1,5
18	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 16 X 22
19	00 900 335 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 30
20	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		34						Rd. 65 X 18,5
21	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		34						50 X 4
22	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		17						30 X 5
23	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x						M 16
24	90 003 088 0	Schweißbolzen M12x20	Welded stut M12 x 20	Goujon de soudage M12x20		68						
25	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		8						
26	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 12 X 25 -10.9
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 12 X 50
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
28	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1						M 18 X 1,5
29	00 906 031 0	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 10 X 1
30	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						151,99 X 3,53
31	20 432 194 0	Deckel Gelenk	Cover joint	couvercle articulation		1						
33	90 002 686 0	Senkschraube l-6kt M12x25 Zn8 08.8	Countersunk screw intern hexa M12x25 Zn8	Vis à tête fraisée 6 p creux M12x25 Zn8		x						
34	00 926 101 0	Getriebeöl -ld.-Nr.= 1ltr	Oil -ld.-no.= 1ltr	Huile -ld.-no.= 1ltr		8						
35	20 034 838 0	Gleitkufe -optional	Skid -optional	Lame -optionnel		1						
36	00 904 002 2	Senkschraube -optional	Countersunkscrew -optional	Vis à tête fraisée -optionnel		x						M 12 X 20




[illegible]



150 051 279 04 / 16.0

150 511 369 02



Mähholm - SafeCut INSIDE - rechts Cutter bar - SafeCut INSIDE - right Lamier - SafeCut INSIDE - droite						1075001 - 1100000						150 051 279 04	
												150 511 369 2	16.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 431 510 0	Mähholm kpl. rechts	Cutterbar cpl. right	Mancheron de fauchage cpl. droit		1						89 X 4,5 M 12 X 20 M 12 Kopfh. 8,7	
2	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		8							
3	00 904 002 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							
4	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x							
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
6	20 031 128 4	Lagergehäuse Schersicherung re.	bearing housing Schersicherung rh	Lag-geh. séc. à cis. dr.		4							
7	20 031 129 4	Lagergehäuse Schersicherung li.	bearing housing Schersicherung lh	Lag-geh. séc. à cis. ga.		4							
7	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		10						Z= 66	
8	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier		6						X= 145	
9	20 034 842 0	Gleitkufe -optional	Skid -optional	Lame -optionnel		1							
10	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		7							
11	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 30 Rd. 65 X 18,5 50 X 4 30 X 5	
12	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		34							
13	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		17							
14	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		34							
15	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x						M 16	
16	90 003 088 0	Schweißbolzen M12x20	Welded stut M12 x 20	Goujon de soudage M12x20		68							
17	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		1							
18	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 18 X 1,5	
19	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier		1						A 16 X 22 M 16 X 1,5	
20	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1							
21	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1							
22	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		8						M 12 X 25 -10.9 M 12 X 50 SKM 12	
23	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
25	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 18 X 24 M 18 X 1,5 151,99 X 3,53	
26	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1							
27	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1							
28	20 432 194 0	Deckel Gelenk	Cover joint	couvercle articulation		1							
30	90 002 686 0	Senkschraube I-6kt M12x25 Zn8 08.8	Countersunk screw intern hexa M12x25 Zn8	Vis à tête fraisée 6 p creux M12x25 Zn8		x						M 10 X 1	
31	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1							
32	20 034 818 0	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		1							
33	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		8							
34	20 232 853 0	Verschleißblechhälfte	Wear plate half	Moitié de tôle d'usure		2							





150 051 279 04 / 16.0

150 511 369 02


[illegible]




[illegible]





[illegible]



[illegible]





[illegible]



150 051 279 04 / 21.0

150 511 354 02



[illegible]



150 051 279 04 / 22.0

150 507 453 05


Antrieb - Mäheinheit Drive - mower unit Entrainement - unité de fauche					1075001 - 1100000	M T 0 3 - 4 1						150 051 279 04	
												150 507 453 5	22.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 013 887 2	Gelenkwelle WK 2500 STC25Z 640 K90/4TF	Universal shaft WK 2500	Arbre à cardan WK 2500		2							
2	00 924 020 1	Schneckenwindeschelle	Tube clip	Bride		2						130 - 150	
3	20 430 038 1	Antriebswelle kurz Rd 45				2							
4	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							
5	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		6						90 X 3	
6	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,1	
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,3	
10	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,5	
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 1,0	
	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4						6308 2RS	
11	00 910 888 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,1	
	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,3	
	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,5	
	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 1	
	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 2	
16	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 40 X 1,75	
17	20 431 869 1	Lagergehäuse	bearing housing			2						90 - 110	
22	00 924 007 0	Schneckenwindeschelle	Tube clip	Bride		4							
23	27 023 667 0	Gelenkwelle kpl. W 2400 SP25	Universal shaft cpl. W 2400 SP25	Arbre à cardan cpl. W 2400 SP25		2							
24	27 001 149 0	2673 Gelenkbolzen-Schlauchschelle	2673 Joint bolt-hose clamp	2673 Boulon-collier de serrage		2						104 - 112	
25	20 236 401 1	Schutzrohrhalter links	Guard tube support left	Support du tube de protection gauche		1							
26	20 236 399 1	Schutzrohrhalter rechts	Guard tube support right	Support du tube de protection droit		1						M 8 X 25 SKM 8 M 8	
	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							
27	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
28	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
29	20 230 974 4	Mähholmgetriebe mont. rechts	Mähholmgetriebe auger drive rh bo.	engrenage du mancheron de fauc entraînem		1							
	20 230 975 4	Mähholmgetriebe mont. links	Mähholmgetriebe auger drive lh bo.	engrenage du mancheron de fauc entraînem		1							
31	20 236 780 0	Schutzblech außen links	Guard sheet outside left	Tôle de protection ext. gauche		1						M 12 SKM 12	
	20 236 779 0	Schutzblech außen rechts	Guard sheet outside right	Tôle de protection ext. droite		1							
33	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
34	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
35	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35	
36	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 40	




150 051 279 04 / 22.0


150 507 453 05

[illegible]






[illegible]



150 051 279 04 / 25.0


150 507 491 03

Antriebsgetriebe -links unten Drive gearbox -below left Boîte de vitesses d'entraînement -en bas gauche					1075001 - 1100000	M T 0 3 - 4 1						150 051 279 04	
												150 507 491 3	25.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 230 975 4	Mähholmgetriebe mont. links	Mähholmgetriebe auger drive lh bo.	engrenage du mancheron de fauc entraînem		1							
2	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25	
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
4	00 258 122 1	Deckel	Cover	Couvercle		1							
5	00 937 621 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						155 X 4	
6	00 936 393 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						B2 50 X 90 X 13	
7	00 911 554 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						50 X 3,0	
8	00 910 735 3	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 50 X 62 X 3,0	
9	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,1	
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,3	
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,5	
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 1,0	
10	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		3						90 X 3	
11	00 932 109 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						30210 A	
12	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 90 X 0,1	
	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 90 X 0,3	
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 90 X 0,5	
	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 90 X 1,0	
16	00 910 744 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 70 X 90 X 3,5	
17	20 013 199 0	Kegelradwelle	Bevel wheel shaft	Arbre de pignon conique		1						Z= 26	
18	20 230 970 2	Gehäuse links	Housing left	Carter gauche		1							
19	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 18 X 24	
20	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1						M 18 X 1,5	
21	00 919 823 0	Schauglas	Inspection glass	Voyant		1						M 18 X 1,5	
22	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 18 X 1,5	
23	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 35 X 1,5	
24	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 45 X 2,5	
25	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,1	
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0	
28	00 253 034 4	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1						Z= 44	
29	00 930 567 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6307 2RS	
30	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 0,5	
31	00 936 021 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 35 X 80 X 12	
32	20 230 963 4	Getriebewelle		Getriebewelle		1							
33	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 10 X 8 X 40	
34	20 230 966 3	Kegelrad M=6 Z=14/26 90°	bevel gear	roue conique		1							




150 051 279 04 / 25.0

150 507 491 03




[illegible]



150 051 279 04 / 27.0


150 507 496 03


Antriebsgetriebe -rechts unten Drive gearbox -below right Boîte de vitesses d'entraînement -en bas à droite					1075001 - 1100000	M T 0 3 - 4 1						150 051 279 04	
												150 507 496 3	27.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 230 974 4	Mähholmgetriebe mont. rechts	Mähholmgetriebe auger drive rh bo.	engrenage du mancheron de fauc entraînem		1							
2	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25	
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
4	00 258 122 1	Deckel	Cover	Couvercle		1							
5	00 937 621 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						155 X 4	
6	00 936 393 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						B2 50 X 90 X 13	
7	00 911 554 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						50 X 3,0	
8	00 910 735 3	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 50 X 62 X 3,0	
9	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,1	
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,3	
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,5	
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 1,0	
10	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		3						90 X 3	
11	00 932 109 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						30210 A	
12	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 90 X 0,1	
	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 90 X 0,3	
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 90 X 0,5	
	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 90 X 1,0	
16	00 910 744 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 70 X 90 X 3,5	
17	20 013 199 0	Kegelradwelle	Bevel wheel shaft	Arbre de pignon conique		1						Z= 26	
18	20 230 969 2	Gehäuse rechts	Housing right	Carter droit		1							
19	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 18 X 24	
20	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1						M 18 X 1,5	
21	00 919 823 0	Schauglas	Inspection glass	Voyant		1						M 18 X 1,5	
22	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 18 X 1,5	
23	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 35 X 1,5	
24	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 45 X 2,5	
25	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,1	
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0	
28	00 253 034 4	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1						Z= 44	
29	00 930 567 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6307 2RS	
30	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 0,5	
31	00 936 021 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 35 X 80 X 12	
32	20 230 963 4	Getriebewelle		Getriebewelle		1							
33	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 10 X 8 X 40	
34	20 230 966 3	Kegelrad M=6 Z=14/26 90°	bevel gear	roue conique		1							



150 051 279 04 / 27.0

150 507 496 03






150 051 279 04 / 29.0


150 507 546 06

Schutztücher Rubber skirts Toile de protection					1075001 - 1100000	M T 6 0 3 - 4 1							150 051 279 04	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 507 546 6	29.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 000 000 0					1								
	27 005 076 0	Ovaloese 22,5 x 13,5	Oval eye 22.5 x 13.5	Anneau ovale 22,5 x 13,5		2								
2	20 235 013 3	Schutztuch innen links	guard cloth lh ins.	tablier de protection ga. int.		1								
	27 005 076 0	Ovaloese 22,5 x 13,5	Oval eye 22.5 x 13.5	Anneau ovale 22,5 x 13,5		2								
3	20 236 639 3	Schutztuch rechts	guard cloth rh	tablier de protection dr.		1								
	27 005 076 0	Ovaloese 22,5 x 13,5	Oval eye 22.5 x 13.5	Anneau ovale 22,5 x 13,5		13								
4	20 236 646 3	Schutztuch links	guard cloth lh	tablier de protection ga.		1								
	27 005 076 0	Ovaloese 22,5 x 13,5	Oval eye 22.5 x 13.5	Anneau ovale 22,5 x 13,5		13								
5	20 433 840 0	Schutztuch links	guard cloth lh	tablier de protection ga.		1								
6	20 433 837 0	Schutztuch rechts	guard cloth rh	tablier de protection dr.		1								
7	27 005 079 0	Riemchen	Belt	Courroie		10								
8	27 005 078 0	Drehverschluss m.	Screw lock with fastening material	Verr. de rotation + mat. de fixation		30								
9	20 234 095 2	Befestigungsmaterial				6								
10	20 238 722 0	Klemmleiste 1570 mm 7 Loch Zugfeder 2,5 x 21 x 180 verzinkt	Clamping bar 1570mm 7-hole Tension spring 2,5 x 21 x 180 verzinkt	Barre de serrage 1570 mm 7 trous Ressort de traction 2,5 x 21 x 180		16								
11	20 233 580 1	Klemmleiste 1150 mm 5 Loch	Clamping bar 1150mm 5-hole	Barre de serrage 1150 mm 5 trous		2								
12	00 341 914 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		4							3,5 X 21 X 170	
14	20 234 578 1	Klemmleiste 1360mm 5 Loch	Terminal strip 1360 mm 3 holes	Barre de serrage 1360 mm 5 trous		2								
15	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25	
	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 30	
16	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2	
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
18	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
19	00 910 604 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							9 X 36 X 2,5	



150 051 279 04 / 30.0


150 507 551 06



150 051 279 04 / 30.0

150 507 551 06


[illegible]



150 051 279 04 / 30.3

150 546 476 01


[illegible]



150 051 279 04 / 31.0


150 542 999 02

[illegible]



150 051 279 04 / 32.0


150 507 566 05



150 051 279 04 / 32.0

150 507 566 05


[illegible]



150 051 279 04 / 33.0

150 543 920 01


Schwadablage Swathlaying Dèpose d'andain						1075001 - 1100000						150 051 279 04					
												150 543 920 1					
												33.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 430 816 0	Haube Ablage re. 4m	hood storage surface rh 4m	capot dépose 4m dr.		1						M 10 X 30 SKM 10					
1	20 430 821 0	Haube Ablage li. 4m	hood storage surface lh 4m	capot dépose 4m ga.		1											
3	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
4	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x											
5	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 25 X 4 M 16 M 16 X 50 25 X 35 X 1,0					
6	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x											
7	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
8	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x											
9	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 2 Rd. 25 X 119 8 X 40					
10	00 250 398 3	Bolzen	Pin	Boulon		4											
11	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		8											
12	20 234 978 4	Abstreifer	Scraper	Racloir		2											
13	00 904 850 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 25 M 10					
14	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x											
15	20 430 811 1	Schneckenblech Ablage re. 4m	auger sheet storage surface rh 4m	tôle de vis sans fin dépose dr. 4m		1											
15	20 430 820 1	Schneckenblech Ablage li. 4m	auger sheet storage surface lh 4m	tôle de vis sans fin dépose ga. 4m		1											
17	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 3 M 8 X 25 SKM 8 M 8					
18	00 904 025 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x											
19	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x											
20	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x											
22	21 008 637 0	Schneckenblechverlängerung re.	auger sheet extension rh	rallonge de la tôle de vis san dr.		1											
22	21 008 723 0	Schneckenblechverlängerung links	auger sheet extension lh	rallonge de la tôle de vis san ga.		1											



150 051 279 04 / 34.0

150 507 577 04


Schneckenhaube Auger hood Cabochoon					1075001 - 1100000	M T 6 0 3 - 4 1						150 051 279 04
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 507 577 4
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 233 166 5	Haube rechts	hood rh	Capot soudé droit		1						8 X 40 Rd. 25 X 119
2	20 234 957 5	Haube links	hood lh	Capot soudé gauche		1						
3	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		8						
4	00 250 398 3	Bolzen	Pin	Boulon		4						
5	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 2 25 X 35 X 1,0 M 16 X 50
6	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
7	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
8	20 234 978 4	Abstreifer	Scraper	Racloir		2						
9	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30 SKM 10
10	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
11	20 234 519 3	Schneckenblech	Auger sheet	Tôle de vis sans fin		1						
12	20 234 980 3	Schneckenblech links	Auger sheet left	Tôle de vis sans fin gauche		1						
15	00 904 850 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 25 M 10
16	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
17	20 431 729 0	Halterung Haube li.	support hood lh	fixation ga. soud.		1						
18	20 431 730 0	Halterung Haube	support hood	fixation soud.		1						
19	00 904 983 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 12 X 30 SKM 12 M 12 M 16
20	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
21	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
22	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						
23	00 904 025 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 8 X 25 SKM 8 M 8
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
25	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
26	20 239 275 0	Schneckenblech flach rechts - optional	Auger sheet flat right - optional	Tôle de vis sans fin plate dr.		1						
27	20 239 274 0	optional Schneckenblechverlängerung flach rechts -optional	Auger sheet extension flat rh -optional	-optionnel Rall. pour tôle de vis sans fin pl. dr.		1						
28	20 239 277 0	Schneckenblechverlängerung flach links -optional	Auger sheet extension flat lh	-optionnel Rall. pour tôle de vis sans fin pl.		1						
29	20 239 276 0	links -optional Schneckenblech flach links - optional	-optional Auger sheet flat left - optional	ga. -optionnel Tôle de vis sans fin plate ga.		1						10,5 X 25 X 4
30	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
31	20 238 646 0	Schneckenblechverlängerung rechts	Auger sheet extension rh	Rallonge pour tôle de vis sans fin dr.		1						
32	20 238 660 0	Schneckenblechverlängerung links	Auger sheet extension lh	Rallonge pour tôle de vis sans fin ga.		1						
34	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 3
35	00 910 347 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 37 X 3



150 051 279 04 / 34.0

150 507 577 04


[illegible]




150 051 279 04 / 35.0

150 507 586 01

[illegible]







150 051 279 04 / 37.0

150 507 619 04


[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 279 04 / 41.0

150 507 624 06


Hydraulik - Mähwerksentlastung Hydraulics - Mower relief Système hydraulique - Délestage des faucheuses						150 051 279 04 150 507 624 6 41.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	M T 0 3 - 4 1					Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 621 566 0	Klemmring	Clamping ring	Anneau de serrage		1					250 Bar
2	20 237 710 1	Anzeigering 40-90-140bar	Indicator ring 40-90-140bar	Bague indicatrice 40-90-140bar		1					
3	27 007 503 0	Manometer	Pressure gauge	Manometre		1					
4	20 621 567 0	Manometergehäuse	Pressure gauge housing	Boîtier du manomètre		1					
5	20 621 572 0	Adapterblech	Adapter plate	Tôle adaptatrice		1					M 8 X 20,5 M 8 X 30
6	20 236 510 0	Halter Manometer	Support pressure gauge	Support manomètre		1					
7	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x					
8	90 001 849 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x					
9	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					8,4 X 24 X 2
10	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					5,3 X 15 X 1
11	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 5
12	00 920 926 0	Verschraubung	Screw connection	Fermeture		1					M 18 X 1,5 / R 1/4"
13	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2					M 18 X 1,5
14	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		2					M 16 X 2 / M 18 X 1,5
15	27 023 062 0	Messschlauch 300mm	Measuring hose 300mm	Flexible de mesure 300mm		1					C 40 M10
16	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1					
17	20 235 175 0	Doppelhebel f. Kugelhahn	Double lever for ball valve	Levier double + robinet à bille		1					
18	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					
19	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					10,5 X 21 X 2
20	20 235 176 0	Hebel f. Kugelhahn	Lever for ball valve	Levier p. robinet à bille		1					M 10 X 25
21	27 010 088 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		1					M 26 X 1,5
22	27 007 411 0	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1					Lg.= 1600 M 26 X 1,5
23	00 920 980 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1					
24	00 919 743 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		1					
25	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					
26	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					M 6 X 16
27	00 921 238 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2					SKM 6
28	00 920 858 1	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		2					L 18
29	00 921 182 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		2					AL 18
30	21 017 392 0	Hyd.-Leitung 18 x 1,5 x 202 2 Bögen	Hydraulic line 18 x 1,5 x 202	Conduite hydraulique 18 x 1,5 x 202		1					
31	00 921 174 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2					
32	90 002 776 0	Verschlußschraube I-6kt M14x1, 5	Locking screw internal hexagon M14x1.5	Bouchon fileté I-6 pans M14x1, 5		1					M 26 X 1,5 KOR 18/15-PL
33	27 010 090 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1					
34	00 921 184 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1					
35	00 921 000 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1					Lg.= 1600
36	90 002 671 0	Red-Verschraubung L 12/15 Zn8	Reducer connector L 12/15 Zn8	Connecteur réducteur L 12/15 Zn8		1					




150 051 279 04 / 41.0

150 507 624 06

[illegible]




[illegible]



150 051 279 04 / 42.0

150 507 633 03


Hydraulik - Anschluss Hydraulic connection Raccordement hydraulique					1075001 - 1100000	M T 0 3 - 4 1						150 051 279 04	
												150 507 633 3	42.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		2							
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		4							
3	27 001 090 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2							Lg.= 1700
4	27 025 679 0	Kupplungsstecker 15 L BG3 M22x1,5	Coupling plug 15 L BG3 M22x1.5	Raccord d'accouplement 15 L BG3 M22x1,5		2							
5	20 430 829 0	Handgriff geschraubt M22 / SW27	Handle screwed M22 / SW27	Poignée vissée M22 / SW27		8							
6	27 013 853 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (1+)	Hydraulic hose labelling "1+"	Inscription du tuyau flexible hydr.		1							
7	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	"1+" Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x							
8	00 921 000 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2							Lg.= 1600
9	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2							L 15
10	20 433 322 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 541 2 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 541	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 541		1							
11	20 432 412 1	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 540 2 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 540	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 540		1							
12	00 920 950 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2							L 15
13	00 919 370 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							L 15
14	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							L 15
15	00 921 160 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2							KOR 15 / 12 - PL
16	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		1							AL 12
17	00 919 300 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		1							L 12
18	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1							L 12
19	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2							M 18 X 1,5
20	20 432 423 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 227 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 227	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 227		1							
21	20 432 422 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 326 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 326	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 326		1							
22	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	326 Raccord filet		4							M 18 X 1,5
23	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1							M 18 X 1,5
24	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1							L 12
25	20 432 424 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 763 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 763	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 763		1							
26	20 432 421 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 861 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 861	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 861		1							
27	90 003 228 0	Flachrundscharbe 4kt M6x55 Zn8	Coach screw square M6x55 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans M6x55 Zn8		x							



150 051 279 04 / 42.0

150 507 633 03


[illegible]



150 051 279 04 / 43.0

150 507 636 03


Hydraulik - Aushebung Hydraulics - lifting mechanism Relevage hydraulique					1075001 - 1100000	M T O 3 - 4 1							150 051 279 04		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 507 636 3	43.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 019 275 3	Hyd-Zylinder DZ 40/95x700/1160	Hydraulic cylinder DZ 40/95x700/1160	Vérin hyd. DZ 40/95x700/1160		2								Am 6 X 1	
	27 023 584 0	Dichtungssatz DZ40/95	Gasket kit DZ40/95	Jeu de joints DZ40/95		2									
	00 919 202 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisneur à cone		4									
2	27 021 933 0	Hyd-Zylinder ZZ 25/50x120/680	Hyd. cylinder ZZ 25/50x120/680	Vérin hyd. ZZ 25/50x120/680		1								M 18 X 1,5 M 16 X 2 / M 18 X 1,5	
	27 023 582 0	Dichtungssatz ZZ25/50	Gasket kit ZZ25/50	Jeu de joints ZZ25/50		1									
3	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1									
4	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		1									
5	27 009 781 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		5								Lg.= 500	
6	27 015 909 0	T- Drosselschraube M18x1,5 S 10	T-throttle screw M18 x 1.5 S 10	Vis d'éntrangement en T M18x1,5 S 10		2									
7	90 002 886 0	Red-Versch. Doppelmutter S/L	Reducer connector double nut S/L	Connecteur réduct écrou double		2									
8	27 015 910 1	10/12 Hyd-Schlauch 2SC 8x350 DKOS90 DKOL	10/12 Hyd. hose 2 SC 8 x 350 DKOS 90° DKOL	S/L 10/12 Flex. hyd. 2 SC 8x350 DKOS90° DKOL		2								M 18 X 1,5	
9	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		4									
10	00 332 014 3	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etrangement		2									1,5 X 12 X 1 M 18 X 1,5
11	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		6									
12	27 017 466 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1									
13	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1								M 18 X 1,5 / E R3/8" L 12-R 3/8" L 12	
14	00 919 675 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1									
15	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		4									
16	20 432 414 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 285 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 285	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1									
17	00 921 071 1	Bögen T-Stutzen	T connector	285 Raccord T réglable		1								L 12 L 12	
18	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		2									
19	20 432 416 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 275 0	Hydraulic line 12 x 1,5 x 275	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1									
20	20 236 029 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 106 0	Hyd. line 12 x 1.5 x 106 0 bows	275 Cond. hyd. 12 x 1,5 x 106 0		1								L 12	
21	00 921 089 1	Bögen Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	coudes Raccord de cloison angulaire		1									
22	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1								L 12 M 12 X 1,5	
23	90 000 454 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2									
24	27 028 878 0	Stromteiler beids. fest 84x59x24	Flow divider two-s fixed	Diviseur de courant deux fixe		1								M 18 X 1,5	
25	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1									
26	21 007 146 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1									
27	21 007 147 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1									



150 051 279 04 / 43.0

150 507 636 03


[illegible]



150 051 279 04 / 44.0

150 536 518 02


Hydraulik - ISOBUS Hydraulics - ISOBUS Système hydraulique - ISOBUS						M T O 3 - 4 1						150 051 279 04 150 536 518 2 44.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 025 504 0	Steuerblock 2DW ISOBUS	control block 2 double-acting ISOBUS			1							
2	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 16	
3	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6	
4	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						L 12/G 1/4"	
5	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2						M 18 X 1,5	
6	20 432 647 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 379 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 379	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 379		1							
7	90 002 635 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L 12 Zn8	Angle bracket+dir setting 45° L 12 Zn8	Racc en équerre sens régl45° L 12 Zn8		2							
8	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2						L 12	
9	00 921 148 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		1						M 18 X 1,5 1 Bar	
10	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1						L 12	
11	00 919 761 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						L 15 - G 3/8"	
12	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						M 18 X 1,5 / E R3/8"	
13	20 432 646 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 497 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 497	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 497		1							
14	20 432 645 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 496 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 496	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 496		1							
15	20 432 649 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 559 3 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 559	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 559		1							
16	20 433 327 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 577 3 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 577	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 577		1							
17	00 921 179 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						R 1/2" / M 26 X 1,5	
18	90 000 032 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						M 26 X 1,5	
19	20 433 475 0	Hyd.-Leitung 18 x 1,5 x 498 2 Bögen	Hydraulic line 18 x 1,5 x 498	Conduite hydraulique 18 x 1,5 x 498		1							
20	90 001 524 0	Winkelstutzen -45°	Angle lug -45°	Jarret tubulure -45°		1						M 26 X 1,5	
21	00 921 238 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1						L 18	
22	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						L 12 E R 1/2"	
24	20 433 476 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 449 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 449	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 449		1							
25	27 007 839 1	Steuerblock	Control bloc	Bloc de commande		1							
26	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
27	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
28	00 903 089 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 8 X 90	
29	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 18 X 1,5	
30	00 919 323 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		1						M 18 X 1,5	




150 051 279 04 / 44.0

150 536 518 02

Hydraulik - ISOBUS Hydraulics - ISOBUS Système hydraulique - ISOBUS					1075001 - 1100000	M T O 3 - 4 1							150 051 279 04	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 536 518 2	44.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
31	00 919 994 0	Klappdeckel -rot	Cover -red	Couvercle -rouge		1							M 18 X 1,5	
32	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2								
33	20 432 651 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 498 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 498	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 498		1								
34	00 921 184 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1							KOR 18/15-PL	
35	20 432 653 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 427 3 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 427	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 427		1								
36	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1							L 15	
37	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							L 15	
38	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1							M 18 X 1,5	
39	20 432 652 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 515 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 515	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 515		1								
41	00 904 813 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 30	
42	20 236 414 1	Schlauchhalter	Hose support	Porte-flexible		1								
43	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2	
44	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1							M 18 X 1,5	
45	90 002 671 0	Red-Verschraubung L 12/15 Zn8	Reducer connector L 12/15 Zn8	Connecteur réducteur L 12/15 Zn8		1								
46	00 921 000 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1							Lg.= 1600	
47	00 921 184 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1							KOR 18/15-PL	
48	27 010 090 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1							M 26 X 1,5	
49	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		1							M 18 X 1,5 250 Bar	
50	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							M 18 X 1,5	
51	27 007 412 0	Staubkappe f. Stecker BG4 3/ 4" rot	Sleeve	Cache poussiere		1								




[illegible]



150 051 279 04 / 46.0

150 536 530 01


[illegible]







150 051 279 04 / 47.0

150 507 711 03

Hydraulik - Querförderer Hydraulics - Cross conveyor Système hydraulique - Bande transporteuse transversale						M T 0 3 - 4 1							150 051 279 04 150 507 711 3 47.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4							M 18 X 1,5	
2	20 432 420 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 752 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 752	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 752		1								
3	20 432 419 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 758 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 758	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1								
4	20 432 417 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 571 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 571	758 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 571		1								
5	20 432 418 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 581 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 581	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1								
6	27 023 892 0	Bögen Hyd-Schlauch 2SN 8x2800 DKOL CEL	Hydr hose 2SN 8 x 2800 DKOL CEL	581 Flexible hyd. 2SN 8x2800 DKOL CEL		4							0,8 X 12 X 1	
7	00 919 324 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etirement		4								
8	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		6							M 18 X 1,5 L 12	
9	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		4								
10	20 236 321 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1260 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1260 2 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 1260 2 coudes		2								
11	20 236 320 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1216 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1216	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1216		2							L 12 Lg.= 500	
12	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		4								
13	27 009 782 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		6								
14	27 015 329 1	Hyd-Zylinder DZ 25/40x100/250 -Dichtungssatz nicht möglich	Hydraulic cylinder DZ 25/40x100/250 -Seal kit not available	Vérin hyd. DZ 25/40x100/250 - Jeu de joints non disponible		4								
15	27 012 184 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°	Hyd. hose 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°		2								
16	00 904 817 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 50 Bo.= 15/15	
17	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		8								
18	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		16							SKM 8	
19	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
20	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8 Bo.= 12/12 8,4 X 17 X 1,6 M 8 X 65	
21	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		10								
22	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
23	00 901 048 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
24	00 900 359 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 85	







-----ELEKTRONIK -----ELECTRONICS -----ÉLECTRONIQUE						1075001 - 1100000	M T 6 0 3 - 4 1							150 051 279 04	
						Masch.-Nr-								150 435 588 1	48.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1							.								



150 051 279 04 / 49.0



150 507 739 03

Bedienbox Operation panel Boîtier de commande					1075001 - 1100000	M T 0 3 - 4 1						150 051 279 04
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 507 739 3
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 086 128 6	Bedienbox EC B1000 CV QFB 2022/31	1 EC B1000 CV QFB 2022/31			1						
2	20 084 454 1	Aufkleber Mäher EC B1000 CV QFB	Label	Autocollant		1						
3	00 303 813 0	Kippschalter -ON - ON - ON	Tappet switch -ON - ON - ON	Interrupteur à bascule -ON - ON - ON		1						
4	00 302 233 0	Kippschalter -ON - OFF - MOM	Tappet switch -ON - OFF - MOM	Interrupteur à bascule -ON - OFF - MOM		1						
5	20 084 429 2	Kabelbaum Spannungsversorgung Bedienbox	Cable harness power supply oper. panel	Fdc alim. en tension boîtier de cde		1						
6	00 924 675 0	Stecker	Plug	Connecteur		1						
7	00 301 382 0	Verschraubung PG11	Screw connection PG11	Raccord vissé PG11		1						
8	20 083 464 0	Verschraubung M20x1,5	Screw connection M20x1,5	Raccord vissé M20x1,5		1						
	20 083 465 0	Gegenmutter M20x1,5	Counter-nut M20x1,5	Contre-écrou M20x1,5		1						
	20 083 466 0	Flachdichtung 27,5-20,1mm	Flat seal 27,5-20,1mm	Joint plat 27,5-20,1mm		1						
9	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue		1						6,3 X 0,8
10	20 086 117 0	Kabelb. Anschluß Bedienung 14-pol-Steck.	Ch connection operation device 14-p-plug	Fdc raccordement commande conn. 14-p		1						
11	00 303 064 0	Stecker 14-p Bu schwarz	Plug 14-p Bu black	Cavalier 14-p Bu noir		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		14						
12	20 082 160 0	Steckerübergang 0-p	Plug transition 0-p	Jonction connecteur 0-p		1						
	20 082 124 0	Steckerzubehör Überwurfmutter	Plug accessories Union nut	Accessoires de connecteur Écrou-raccord		1						
13	20 083 464 0	Verschraubung M20x1,5	Screw connection M20x1,5	Raccord vissé M20x1,5		1						
	20 083 465 0	Gegenmutter M20x1,5	Counter-nut M20x1,5	Contre-écrou M20x1,5		1						
	20 083 466 0	Flachdichtung 27,5-20,1mm	Flat seal 27,5-20,1mm	Joint plat 27,5-20,1mm		1						
14	00 924 689 0	Steckverteiler	Plug-in distributor	Distribut. connecteurs enfich.		1						
15	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		1						6,3 X 0,8
16	00 924 689 0	Steckverteiler	Plug-in distributor	Distribut. connecteurs enfich.		1						
17	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		1						6,3 X 0,8
18	00 924 689 0	Steckverteiler	Plug-in distributor	Distribut. connecteurs enfich.		1						
19	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		1						6,3 X 0,8
20	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		1						6,3 X 0,8
21	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		1						6,3 X 0,8
22	00 924 689 0	Steckverteiler	Plug-in distributor	Distribut. connecteurs enfich.		1						
23	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		1						6,3 X 0,8
24	00 924 689 0	Steckverteiler	Plug-in distributor	Distribut. connecteurs enfich.		1						
25	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		1						6,3 X 0,8



150 051 279 04 / 49.0

150 507 739 03




1

- 11
- 34
- 12
- 13

- 33



14




150 051 279 04 / 50.0

150 507 749 04


Steuerung Control Commande					1075001 - 1100000	M T 6 0 3 - 4 1						150 051 279 04	
												150 507 749 4	50.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 087 887 3	Verteiler Platinensteuerung 0, 43-0,93A	distr. block circ. board con. 0.43-0.93A	distributeur comm. de platine 0.43-0.93A		1							
8	20 081 229 0	Halter	Support	Cadre support		1							
	27 017 197 0	Reduzierhülse 30/25	Reducing bushing 30/25	Douille de réduction 30/25		1							
9	20 037 921 0	Halter Bedienung	Holder operation	Support commande		1							
10	90 003 560 0	Ripp-Zylinderkopfschraube M5x10 ZLÜ SW	Cylinder screw RIPP M5x10	Vis à tête plate RIPP M5x10 ZLÜ		x							
	90 003 561 0	Ripp-Zylinderkopfschraube M5x16	Cylinder screw RIPP M5x16	Vis à tête plate RIPP M5x16 ZLÜ		x							
11	00 903 028 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 5 X 30
12	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							5,3 X 10 X 1
13	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 5
14	21 009 098 1	Kabelbaum MT603-41				1							
15	20 083 196 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		1							
16	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		11							
17	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp.	Plug 2-p Bu transparent	Cavalier 2-p Bu transparent		1							
18	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp.	Plug 2-p Bu transparent	Cavalier 2-p Bu transparent		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
19	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp.	Plug 2-p Bu transparent	Cavalier 2-p Bu transparent		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
20	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp.	Plug 2-p Bu transparent	Cavalier 2-p Bu transparent		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp.	Plug 2-p Bu transparent	Cavalier 2-p Bu transparent		1							
22	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp.	Plug 2-p Bu transparent	Cavalier 2-p Bu transparent		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
23	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp.	Plug 2-p Bu transparent	Cavalier 2-p Bu transparent		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
24	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp.	Plug 2-p Bu transparent	Cavalier 2-p Bu transparent		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							




1




11




34



12




13



33


14



150 051 279 04 / 50.0

150 507 749 04


[illegible]



150 051 279 04 / 51.0

150 507 736 01


Beleuchtung Lighting Éclairage					1075001 - 1100000	M T O 3 - 4 1						150 051 279 04	
					150 507 736 1							51.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 083 976 0	Gehäuse Satz Beleuchtung	Housing kit lighting	Kit carter d'éclairage		2							
2	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Droit		1							
	27 016 421 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Gauche		1							
3	20 084 450 0	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p Fl. H KPL 12V	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb.	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb.		2							
	20 087 421 0	Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm*	Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6	Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6		2							
	00 924 693 0	76,6 mm Einfadenlampe	mm Singel filament bulb	mm Lampe à l filament		2							12 V / 21 W
	20 084 882 0	LED Modul 12V 2,45W/0,25W Modul	LED Module 12V 2,45W/0,25W Modul	DEL Module 12V 2,45W/0,25W Module		2							
	20 084 452 1	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p Fl. H KPL 12V -optional	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb. -optional	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb. -optionnel		2							
	20 087 422 0	Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm	Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6 mm	Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm		2							
	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament bulb	Lampe à l filament		2							12 V / 21 W
	20 084 882 0	LED Modul 12V 2,45W/0,25W Modul	LED Module 12V 2,45W/0,25W Modul	DEL Module 12V 2,45W/0,25W Module		2							
4	20 084 246 0	Adapterstecker Steckzungen gerade	Adapterp plug straight latch plates	Fiche adaptateur languettes droite		8							
5	20 084 247 0	Adapterstecker Steckzungen abgew.	Adapter plug Steckzungen abgew.	Fiche adaptateur Steckzungen abgew.		8							
6	90 003 119 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 3,0x6 verzinkt	Oval-head screw Torx 3,0x6	Vis à tête cylind bombée Torx 3,0x6		x							
7	20 039 714 0	Halterohr	Support tube	Tube de support		2							
8	20 086 091 0	Stecker 5-p St schwarz	Plug 5-p St black	Cavalier 5-p St noir		2							
9	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25	Oval-head screw Torx 5,0x25	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x25		x							
10	90 003 121 0	verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16	verzinkt Oval-head screw Torx 5,0x16	5,0x25 Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x							
11	90 003 120 0	verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12	verzinkt Oval-head screw Torx 4,0x12	5,0x16 Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x12		x							
12	20 086 114 0	verzinkt Adapter 5-p - 4-p FlachstH	verzinkt Adapter 5-p - 4-p FlachstH	4,0x12 Adaptateur 5-p - 4-p FlachstH		2							
13	00 305 058 0	Flachsteckhülse 6,3-1	Blade receptacle 8	Cliquet en étoile 8		8							
14	20 086 206 0	Kabelb. 7-p. Typ 12N Verb. auf	Cable harness	Faisceau de câbles 7-p type 12N		1							
15	00 924 571 0	2x5-p Baj Steckdose -7-polig	Socket -7-pole	Prise de courant -7-pôle		1							



150 051 279 04 / 51.0

150 507 736 01


[illegible]



150 051 279 04 / 52.0


150 543 962 02

Steuerung ISO Control ISO Commande ISO					1075001 - 1100000	M T 0 3 - 4 1						150 051 279 04	
												150 543 962 2	52.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 000 000 0					1							
2	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x							M 8 X 20,5
3	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10
4	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
5	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 25 X 4
6	00 900 284 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 50
7	00 000 000 0					1							
8	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2
9	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
10	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 30
11	00 904 754 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 35
12	00 904 715 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 6 X 40
13	20 082 369 3	ECU KMB 32bit 1ST 2015/19	electronic control unit KMB 32bit	Unité de commande électronique KMB 32bit		1							
14	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 18 X 1,6
15	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6
16	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6
17	90 004 054 0	Flachrundschr. 4kt M6x75 Zn8	Coach screw M6 x 75 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans M6x75 Zn8		x							
18	20 085 537 1	ECU KMC 100 32bit 2ST 2018/11	electronic control unit KMC 100	Unité de commande électronique		1							
19	20 431 272 0	Halter KMB u. Stecker 11Pol m. Mutter	32bit Support KMB and plug 11 poles with nut	KMC 100 support KMB et connecteur 11pôles+écrou		1							
20	90 002 802 0	6kt-Blindnietmutter M6x16	Hexagon blind rivet nut M6x16 2	Écrou borgne à six pans M6x16 2		x							
21	20 087 354 1	Senkkopf Zn8	Zn8	Zn8		1							
	00 302 074 0	Verteiler CE KPL	distributor bloc CE cpl.	bloc distributeur CE cpl.		3							7,5 A
	00 302 076 0	Flachstecksicherung	Flat fuse	Fusible plat		6							15 A
	00 303 201 0	Flachstecksicherung	Flat fuse	Fusible plat		2							25 A
	20 087 245 0	Relais Wechsler 30A	Relay changer 30A	Relais inverseur 30A		1							
	20 087 247 0	Abdeckkappe Verteiler CE	Cover cap distributor CE	Capuch. Distributeur CE		1							
22	00 900 200 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 30
23	21 017 405 0	Befestigungsblech	mounting sheet			1							
24	21 010 560 0	Distanzblech	distance sheet	tôle d'écartement		2							
25	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 50
26	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							17 X 40 X 6
27	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16
28	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 16



150 051 279 04 / 52.0


150 543 962 02




150 051 279 04 / 53.0

150 536 623 06

Kabelbaum - KS 1 + 2					1075001 - 1100000	MT603-41						150 051 279 04		
Cable harness - KS 1 + 2												150 536 623 6		53.0
Faisceau de câbles - KS 1 + 2														
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque		
1 2	21 017 310 1	Kabelbaum KS1+2 MT603-44				1								
	20 085 495 0	Stecker 39-p Bu grün [-A1.X1. 2]	Plug 39-p Bu green [-A1.X1.2]	Cavalier 39-p Bu vert [-A1. X1.2]		1								
	21 008 595 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		24								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		24								
	21 008 594 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		2								
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		2								
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		13								
3	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-A9. X1.2]	Plug 42-p Bu black [-A9.X1.2]	Cavalier 42-p Bu noir [-A9. X1.2]		1								
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		2								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		2								
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		32								
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		4								
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		4								
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		4								
4	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-A10. KS1.2]	Plug 42-p Bu black [-A10.KS1. 2]	Cavalier 42-p Bu noir [-A10. KS1.2]		1								
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		5								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		5								
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		35								
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		35								
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		1								
5	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		1								
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		1								
	20 081 774 0	Stecker 81-p Bu schwarz [-A10. KS2.2]	Plug 81-p Bu black [-A10.KS2. 2]	Cavalier 81-p Bu noir [-A10. KS2.2]		1								
	20 081 786 0	Kontaktsicherung 81-p Bu	Contact fuse 81-p Bu	Fusible de contact 81-p Bu		1								
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		4								
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		4								
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		1								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		1								
	20 081 780 0	Blindstopfen 1,6mm gelb	Filler plug 1,6mm yellow	Tampon borgne 1,6mm jaune		41								
	20 081 785 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		35								
	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	Bec protecteur		2								
7	20 081 815 0	Steckerkappe 81-p Buchse	Plug cap 81-p Socket	Capuchon de connecteur 81-p Douille		1								




Kabelbaum - KS 1 + 2 Cable harness - KS 1 + 2 Faisceau de câbles - KS 1 + 2					1075001 - 1100000	M T 0 3 - 4 1						150 051 279 04	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 536 623 6	53.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
8	20 082 516 0	Stecker 4-p Bu grau [-X100.2]	Plug 4-p Bu grey [-X100.2]	Cavalier 4-p Bu gris [-X100. 2]		1							
	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		1							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ31. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ31.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [		1							
10	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 082 519 0	Stecker 6-p St grau [-X500.1]	Plug 6-p St grey [-X500.1]	Cavalier 6-p St gris [-X500. 1]		1							
11	20 082 322 0	Kontaktsicherung 6-p St	Contact fuse 6-p St	Fusible de contact 6-p St		1							
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		4							
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-X500.2]	Plug 6-p Bu grey [-X500.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-X500. 2]		1							
12	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1							
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-X550.2]	Plug 6-p Bu grey [-X550.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-X550. 2]		1							
13	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1							
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB1. 1]	Plug 2-p St black [-XB1.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB1.1]		1							
14	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB2. 1]	Plug 2-p St black [-XB2.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB2.1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
15	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB3. 1]	Plug 2-p St black [-XB3.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB3.1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
16	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB9. 1]	Plug 2-p St black [-XB9.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB9.1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
17	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB11. 1]	Plug 2-p St black [-XB11.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB11. 1]		1							
18	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ18. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ18.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							



150 051 279 04 / 53.0

150 536 623 06


Kabelbaum - KS 1 + 2 Cable harness - KS 1 + 2 Faisceau de câbles - KS 1 + 2					1075001 - 1100000	M T 0 3 - 4 1						150 051 279 04	
												150 536 623 6	53.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
19	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ19. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ19.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ19.2]		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
20	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ20. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ20.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ20.2]		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
21	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ21. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ21.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ21.2]		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
22	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ22. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ22.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ22.2]		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
23	20 081 994 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		11							
24	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		21							
25	20 082 519 0	Stecker 6-p St grau [-X4.1]	Plug 6-p St grey [-X4.1]	Cavalier 6-p St gris [-X4.1]		1							
	20 082 322 0	Kontaktsicherung 6-p St	Contact fuse 6-p St	Fusible de contact 6-p St		1							
26	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2							
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4							
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB20. 1]	Plug 2-p St black [-XB20.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB20. 1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
27	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB21. 1]	Plug 2-p St black [-XB21.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB21. 1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
28	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB22. 1]	Plug 2-p St black [-XB22.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB22. 1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
29	20 082 257 0	Steckerübergang 6-p Stift	Plug transition 6-p Pin	Jonction connecteur 6-p Goupille		2							
30	20 082 255 0	Steckerübergang 6-p Buchse	Plug transition 6-p Socket	Jonction connecteur 6-p Douille		2							
31	20 083 196 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		2							
32	20 081 961 0	Steckerübergang 4-p Buchse	Plug transition 4-p Socket	Jonction connecteur 4-p Douille		2							
33	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB4. 1]	Plug 2-p St black [-XB4.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB4.1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							



150 051 279 04 / 53.0

150 536 623 06


Kabelbaum - KS 1 + 2 Cable harness - KS 1 + 2 Faisceau de câbles - KS 1 + 2					1075001 - 1100000	M T 0 3 - 4 1							150 051 279 04		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 536 623 6	53.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
34	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB5. 1]	Plug 2-p St black [-XB5.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB5.1]		1									
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2									
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2									
35	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB13. 1]	Plug 2-p St black [-XB13.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB13. 1]		1									
36	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2									
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2									
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB14. 1]	Plug 2-p St black [-XB14.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB14. 1]		1									
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2									
37	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2									
	00 305 057 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XM1. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XM1.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XM1.2]		1									
	20 083 203 0	Kontakt Sn 1mm2	Contact Sn 1mm2	Contact Sn 1mm2		2									
38	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ1. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ1.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ1.2]		1									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1									
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2									
39	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ2. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ2.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ2.2]		1									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1									
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2									
40	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ30. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ30.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ30.2]		1									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1									
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2									
41	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ4. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ4.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ4.2]		1									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1									
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2									
42	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ5. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ5.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ5.2]		1									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1									
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2									
43	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ6. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ6.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ6.2]		1									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1									
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2									
44	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ7. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ7.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ7.2]		1									




150 051 279 04 / 53.0

150 536 623 06

Kabelbaum - KS 1 + 2 Cable harness - KS 1 + 2 Faisceau de câbles - KS 1 + 2					1075001 - 1100000	M T 6 0 3 - 4 1						150 051 279 04
					Masch.-Nr-							150 536 623 6
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
45	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ8. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ8.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ8.2]		1						
46	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ9. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ9.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ9.2]		1						
47	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ10. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ10.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ10.2]		1						
48	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ11. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ11.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ11.2]		1						
49	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ12. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ12.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ12.2]		1						
50	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ13. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ13.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ13.2]		1						
51	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ14. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ14.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ14.2]		1						
52	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ15. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ15.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ15.2]		1						
55	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 087 355 0	Abschlusswi. 120Ohm 0,25W E24/5% 6-p DT [-X201.2R]	Terminating resistor 120Ohm 0,25W 4 [-X201.2R]	Résistance terminale 120Ohm 0,25W 4 [-X201.2R]		1						
56	20 082 229 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		1						




[illegible]



150 051 279 04 / 54.0

150 536 625 01















Kabelbaum - KMB 1 Cable harness - KMB 1 Faisceau de câbles - KMB 1					1075001 - 1100000	M T 6 0 3 - 4 1							150 051 279 04
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 536 625 1
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 088 941 2	Kabelbaum KMB1 MT603-44	CH KMB1 MT603-44			2							
2	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-A30. X1.2]	Plug 42-p Bu black [-A30.X1. 2]	Cavalier 42-p Bu noir [-A30. X1.2]		1							
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		6							
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		6							
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		10							
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		26							
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		26							
3	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		4							
4	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-X201.2]	Plug 2-p Bu grey [-X201.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-X201. 2]		1							
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
5	20 082 519 0	Stecker 6-p St grau [-X550.1]	Plug 6-p St grey [-X550.1]	Cavalier 6-p St gris [-X550. 1]		1							
	20 082 322 0	Kontaktsicherung 6-p St	Contact fuse 6-p St	Fusible de contact 6-p St		1							
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4							
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
6	20 082 514 0	Stecker 3-p Bu schwarz [-XB15. 2]	Plug 3-p Bu black [-XB15.2]	Cavalier 3-p Bu noir [-XB15. 2]		1							
	20 081 977 0	Kontaktsicherung 3-p Bu	Contact fuse 3-p Bu	Fusible de contact 3-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		3							
7	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ17. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ17.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [		1							
				-XQ17.2]									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
8	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ16. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ16.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [		1							
				-XQ16.2]									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
9	20 082 257 0	Steckerübergang 6-p Stift	Plug transition 6-p Pin	Jonction connecteur 6-p Goupille		1							
10	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	Bec protecteur		1							
11	20 082 632 0	Steckerübergang	Plug transition	Jonction connecteur		1							
12	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XP1. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XP1.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [		1							
				-XP1.2]									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
13	20 082 255 0	Steckerübergang 6-p Buchse	Plug transition 6-p Socket	Jonction connecteur 6-p Douille		2							
14	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-XM2.2]	Plug 6-p Bu grey [-XM2.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-XM2.2]		1							
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		3							



150 051 279 04 / 54.0

150 536 625 01


[illegible]




[illegible]

Zubehör / Sonstiges Accessories / Miscellaneous Accessoires / Divers


[illegible]




1




2




3




4



5




6



19



8



9


EASYCUT
B 950

10


EASYCUT
B 950

11

Collect




15




20

DE Vor der Erstinbetriebnahme und 1x jährlich vor der Ernte muss die Reibkuppung gelüftet werden.
EN The friction clutch must be bled at the first operation and once a year before the harvesting season.
ES El embrague de seguridad debe someterse a una purga antes de la primera puesta en marcha y una vez al año antes de iniciarse la campaña de trabajo.
FR La sécurité à friction doit faire l'objet d'une purge lors de la première mise en route et une fois par an avant le début de la saison.
IT La frizione di sicurezza deve essere sottoposta ad uno spurgo alla prima messa in campo come pure una volta all'anno prima della campagna.
NL Voor de eerste inbedrijfstelling en eenmaal per jaar voor de oogst moet de frisekoppeling worden bleucht.
RU Перед первым запуском в эксплуатацию и 1 раз в год перед уборкой урожая необходимо демонтировать фрикционную муфту.


12




13




14



16



17



18


150 051 279 04 / 57.0

150 507 759 06

[illegible]




1



2




4




3




9




16




17




6



8



10



11




12



13




20



18



19



14




15


150 051 279 04 / 58.0

150 507 760 06


Sicherheitsaufkleber Safety label Autocollant de sécurité					1075001 - 1100000	M T 0 3 - 4 1							150 051 279 04		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 507 760 6	58.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 939 520 1	Aufkleber	Label	Autocollant		6									
2	00 939 576 0	Aufkleber	Label	Autocollant		2									
3	00 939 471 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1									
4	00 942 196 1	Aufkleber	Label	Autocollant		8									
6	27 010 182 2	Aufkleber Schraubverbindung nicht lösen	Lab do not loosen the screw connection	Autoc.Ne jamais desserrer le racc.à vis		1									
8	00 942 459 0	Aufkleber	Label	Autocollant		2									
9	27 021 592 0	Aufkleber Traktorhydraulik sperren	Label lock tractor hydraulics yellow	Autocollant Traktorhydraulik		1									
10	27 016 622 1	gelb Aufkleber Warnfolie linksabweisend	Label	sperren Autocollant		1									
11	27 016 623 1	Aufkleber Warnfolie	Label	Autocollant		1									
12	27 016 421 1	rechtsabweisend Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Gauche		1									
13	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Droit		1									
14	27 012 452 0	Aufkleber retroreflektierende Folie gelb	Label	Autocollant		2									
15	27 012 453 0	Aufkleber retroreflektierende Folie	Label	Autocollant		2									
16	27 028 023 0	rot Aufkleber Abstand elektr. Hochspannung	Label	Autocollant		1									
17	27 002 459 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1									
18	00 939 101 4	Aufkleber	Label	Autocollant		1									
19	27 100 179 0	Aufkleber Gefahr ungewolltes Abklappen	Label	Autocollant		1									
20	27 018 010 0	Aufkleber Hochdruckleitung unter Druck	Label Hochdruckleitung unter Druck	Autocollant Hochdruckleitung unter Druck		2									



[illegible]





[illegible]




150 051 279 04 / 61.0

444 116 4

[illegible]




[illegible]




150 051 279 04 / 63.0

150 474 690 02

[illegible]





14




150 051 279 04 / 64.0

150 523 258 01

[illegible]




2



3




4



5

1


[illegible]









150 051 279 04 / 66.0

150 485 020 06

[illegible]









[illegible]



150 051 279 04 / 68.0

150 485 054 07



Videosystem / CCI -optional Camera system / CCI Système de caméra / CCI					1075001 - 1100000	M T 0 3 - 4 1						150 051 279 04	
												150 485 054 7	68.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 085 509 0	Kamera 90°	Camera 90° CMOS	Caméra 90° CMOS		1							
2	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 20	
3	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6	
4	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6	
5	20 053 605 0	Befestigungsplatte	Attatching plate	Plateau de fixation		1							
6	20 062 586 0	Winkel	Angle	Angle		1							
7	00 291 147 1	Bügelschraube	Stirrup bolt	Vis d'étrier		1						M 10 X 229	
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
10	20 062 923 0	Winkel	Angle	Angle		1							
11	20 062 924 0	Winkel	Angle	Angle		1							
12	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25	
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
14	00 901 028 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 30	
15	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6	
16	00 336 735 1	Halteblech	Holding plate	Tôle de fixation		10							
17	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 300	
	00 922 674 0	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 200	
18	20 088 495 0	Verlängerung 5-p M12x1 5000mm	Extension 5-p M12x1 5000mm	Rallonge 5-p M12x1 5000 mm		1							
	20 088 496 0	Verlängerung 5-p M12x1	Extension 5-p M12x1 10000mm	Rallonge 5-p M12x1 10000 mm		1							
19	20 088 492 0	10000mm Adapter 5-p M12x1 - 5-p M12x1	Adapt. 5-p M12x1 - 5-p M12x1	Adaptateur à 5 p M12x1 - 5 p M12x1		1							
20	20 088 491 0	Adapter 7-p CPC - 5-p M12x1	Adapter 7-p CPC - 5-p M12 x 1	Adaptateur 7-p CPC - 5-p M12x1		1							
22	20 088 490 0	Adapter 12-p DT - 7-p CPC	Adapter 12-pole DT - 7-pole CPC	Adaptateur à 12p DT - 7p CPC		1							
23	20 086 868 0	Anschlußbox 2 Kameras	connecting box 2nd camera	Boîtier de raccordement 2 caméras		1							
24	00 908 718 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 4	
25	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						4,3 X 9 X 0,8	
26	90 001 852 0	Zylindersch.I-6kt M4 x 20 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M4 x 20	Vis cylind à six pans creux M4 x 20		x							
27	20 086 200 0	Befestigungsbinder 4,6x300	Fixing tie 4,6x300 Fir tree base sw	Lanière de fixation 4,6x300 Pied		x							
28	20 469 145 0	Lamellenfuß		sapin		1							
29	20 256 734 0	Kamerahalter	Camera holder BI 3	Support camera		1							
30	20 464 524 1	Halter	Support	Support		1							
		Kamerahalter RP201/301 BI 3		Support caméra RP201/301 BI 3		1							
31	20 084 868 0	Kabelführungstülle 15mm	Grommet 15mm	Passe-câble 15mm		1							
32	00 908 707 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	













150 051 279 04 / 68.0

150 485 054 07

[illegible]













[illegible]



150 051 279 04 / 70.0

150 499 653 05











Smart Connect -optional					1075001 - 1100000	M T 6 0 3 - 4 1						150 051 279 04	
Smart Connect												150 499 653 5	70.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque							
1	20 089 245 0	SmartConnect MBK Basic LTE CAT.M1	SmartConnect MBK Basic LTE CAT.M1	SmartConnect MBK Basic LTE CAT.M1		1							
4	21 006 480 0	Adapter 4-p USB-A - 4-p Apple	Adapter 4-p USB-A - 4-p Apple	Adaptateur 4-p USB-A - 4-p Apple		1							
5	20 424 464 1	Halteblech Smart Connect	Retaining sheet SmartConnect	Tôle de maintien Smart Connect		1							
6	00 900 396 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 90
7	00 925 125 1	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		2							
8	27 005 853 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1							Bo.= 32
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10
10	00 922 674 0	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x							Lg.= 200
11	20 083 875 0	RAM Kugelkopf 1,5" M8	RAM ball head 1.5" M8	DS RAM pivot à rotule 1,5" M8		1							
12	20 083 876 0	RAM Sockelarm für 1,5"	RAM socket arm for 1.5"	DS RAM bras de socle p. 1,5"		1							
13	20 083 877 0	RAM Basis 1,5" Kugelkopf	DS RAM basic 1.5" ball head	DS RAM base1,5" pivot à rotule		1							
14	21 006 377 0	USB-Ladedose 12V 2x3,1A	USB charging socket 12V 2x3,1A	prise de charge USB 12V 2x3,1A		1							
15	20 083 873 0	Halter RAM X Grip 3 10"	DS support RAM X grip 3 10"	Support DS RAM X Grip 3 10"		1							
16	20 084 983 1	Adapter 2-p CAR - 1-p Zig.Anz.	Adapter 2-p CAR - 1-p cigarette lighter	Adaptateur `à 2p CAR - à 1p allume-cig.		1							
17	20 082 809 0	Verschraubung PG11	Screw connection PG11	Raccord vissé PG11		1							
	00 301 251 0	Gegenmutter	Locknut	Contre-ecrou		1							Pg 11
18	00 924 675 0	Stecker	Plug	Connecteur		1							
19	20 084 553 0	Stecker 2-p Bu schwarz	Plug 2-p Bu black	Cavalier 2-p Bu noir		1							
20	20 087 098 0	Kabelbaum KSC ISOBUS	CH KSC ISOBUS extension 1, 000mm	Fais de câbles KSC exten ISOBUS 1000mm		1							
21	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau	Plug 6-p Bu grey	Cavalier 6-p Bu gris		1							
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1							
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
22	20 082 255 0	Steckerübergang 6-p Buchse	Plug transition 6-p Socket	Jonction connecteur 6-p Douille		1							
23	20 082 519 0	Stecker 6-p St grau	Plug 6-p St grey	Cavalier 6-p St gris		1							
	20 082 322 0	Kontaktsicherung 6-p St	Contact fuse 6-p St	Fusible de contact 6-p St		1							
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4							
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
24	20 082 257 0	Steckerübergang 6-p Stift	Plug transition 6-p Pin	Jonction connecteur 6-p Goupille		1							
25	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1							
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		2							
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		2							
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3.6mm white	Tampon borgne 3.6mm blanc		34							
	00 303 308 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		2							
	20 082 188 0	Einzeladerabdichtung rot	Single-wire seal red	Joint du fil unique rouge		2							



150 051 279 04 / 70.0

150 499 653 05


Smart Connect -optional					1075001 - 1100000	M T O 3 - 4 1						150 051 279 04	
Smart Connect												150 499 653 5	70.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
26 31	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		4							
	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	Bec protecteur		4							
	20 085 819 1	Kabelbaum KSC ISOBUS	Cable harness KSC ISOBUS	Fdc KSC ISOBUS extension lon.		1							
32	20 080 753 0	Erweiterung lang	extension long			1							
	20 081 439 0	Stecker 12-p St grau	Plug 12-p St grey	Cavalier 12-p St gris		1							
	20 082 103 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Fusible de contact 12-p St		2							
33 34	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9							
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1							
	20 082 247 0	Steckerübergang 12-p Stift	Plug transition 12-p Pin	Jonction connecteur 12-p Goupille		2							
	20 080 778 0	Stecker 12-p Bu grau	Plug 12-p Bu grey	Cavalier 12-p Bu gris		1							
	20 080 783 0	Kontaktsicherung 12-p Bu	Contact fuse 12-p Bu	Fusible de contact 12-p Bu		1							
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9							
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1							
	35 36	20 081 960 0	Steckerübergang 12-p Buchse	Plug transition 12-p Socket	Jonction connecteur 12-p Douille		2						
00 303 239 0		Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1							
00 303 074 0		Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		1							
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		1							
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		34							
	00 303 308 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		2							
	20 082 188 0	Einzeladerabdichtung rot	Single-wire seal red	Joint du fil unique rouge		2							
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm		4							
	37	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	transparent Contact Sn 1,5mm2		1						
00 303 312 0		Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		1							
20 085 818 1		Kabelbaum KSC ISOBUS	Cable harness KSC ISOBUS	Fdc KSC ISOBUS extension cour.		1							
38	20 085 246 0	Erweiterung kurz	extension short			1							
	20 081 439 0	Stecker 12-p St grau	Plug 12-p St grey	Cavalier 12-p St gris		1							
	20 082 103 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Fusible de contact 12-p St		2							
39	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9							
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1							
	20 080 778 0	Stecker 12-p Bu grau	Plug 12-p Bu grey	Cavalier 12-p Bu gris		1							
	20 080 783 0	Kontaktsicherung 12-p Bu	Contact fuse 12-p Bu	Fusible de contact 12-p Bu		1							
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9							



150 051 279 04 / 70.0

150 499 653 05


Smart Connect -optional					1075001 - 1100000	M T 0 3 - 4 1						150 051 279 04	
Smart Connect												150 499 653 5	70.0
Smart Connect													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque							
40	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1							
	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1							
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		1							
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		1							
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		34							
	00 303 308 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		2							
	20 082 188 0	Einzeladerabdichtung rot	Single-wire seal red	Joint du fil unique rouge		2							
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm		4							
41	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	transparent Contact Sn 1,5mm2		1							
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		1							
	20 085 871 5	Kabelbaum DS InCab Smart	CH DS In-cab KRONE	faisceau de câbles DS InCab		1							
42	00 303 239 0	Connect Stecker 42-p Bu schwarz	SmartConnect Plug 42-p Bu black	SmartConnect Cavalier 42-p Bu noir		1							
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		2							
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		2							
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		34							
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		2							
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		2							
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm		4							
43 44	20 083 737 0	Blindkappe 0-p St schwarz	Blind cap 0-p St sw	transparent Cache 0-p St sw		1							
	20 082 747 0	Stecker 9-p St schwarz	Plug 9-p St black	Cavalier 9-p St noir		1							
	20 088 298 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		7							
45	20 084 673 0	Steckerübergang 0-p	Plug transition 0-p	Jonction connecteur 0-p		1							
46	20 082 748 0	Steckerübergang 0-p	Plug transition 0-p	Jonction connecteur 0-p		1							
47	20 083 662 1	Stecker 9-p Bu schwarz	Plug 9-p Bu black	Cavalier 9-p Bu noir		1							
	20 088 301 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		3							
48 49	20 088 302 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		4							
	20 084 649 0	Halterung Sicherung ATO	Holder Fuse ATO	Fixation Fusible ATO		1							
	00 302 074 0	Flachstecksicherung	Flat fuse	Fusible plat		1						7,5 A	



150 051 279 04 / 71.0

150 534 331 03


GNSS - Empfänger -optional GNSS receiver Récepteur GNSS					1075001 - 1100000	M T 0 3 - 4 1						150 051 279 04						
												150 534 331 3	71.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque						
1	21 003 519 0	Sende- und Empfangsmodul GNSS	transmission and receiver module GNSS	module d'émission et de réception GNSS		1												
2	20 429 928 1	GPS Antennenhalter	GPS ANTENNA HOLDER			1												
3	20 629 094 0	Antennenhalter	antenna support sheet	antenna support tôle		1												
4	90 003 486 0	6kt-Schraube m.Flansch&Sperr M8 x 70	Hex. head screw+flange&serr. M8x70	Vis six pans+bride&dent bloc M8x70		x												
5	20 086 200 0	Befestigungsbinder 4,6x300 Lamellenfuß	Fixing tie 4,6x300 Fir tree base sw	Lanière de fixation 4,6x300 Pied sapin		x												
6	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x							Lg.= 300					
	00 922 674 0	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x							Lg.= 200					
7	20 089 026 2	Kabelbaum Übergabe ISOBUS Konsole				1												
8	20 080 778 0	Stecker 12-p Bu grau	Plug 12-p Bu grey	Cavalier 12-p Bu gris		1												
	20 080 783 0	Kontaktsicherung 12-p Bu	Contact fuse 12-p Bu	Fusible de contact 12-p Bu		1												
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2												
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		8												
9	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1												
	20 082 678 0	Steckereinsatz 9-p Bu	Plug insert 9-p Bu	Boîtier de connecteurs 9-p Bu		1												
10	20 080 778 0	Stecker 12-p Bu grau	Plug 12-p Bu grey	Cavalier 12-p Bu gris		1												
	20 080 783 0	Kontaktsicherung 12-p Bu	Contact fuse 12-p Bu	Fusible de contact 12-p Bu		1												
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		7												
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		3												
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2												
11	21 007 532 0	Brückenstecker 12-p Bu DT KodA	Strapping plug 12-p Bu DT KodA	Connecteur cavalier 12-p Bu DT		1												
		gr	gr	KodA gr														
12	20 080 753 0	Stecker 12-p St grau	Plug 12-p St grey	Cavalier 12-p St gris		1												
13	20 083 499 0	Steckerübergang 12-p Buchse	Plug transition 12-p Socket	Jonction connecteur 12-p Douille		1												
14	20 080 778 0	Stecker 12-p Bu grau	Plug 12-p Bu grey	Cavalier 12-p Bu gris		1												
	20 080 783 0	Kontaktsicherung 12-p Bu	Contact fuse 12-p Bu	Fusible de contact 12-p Bu		1												
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4												
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		8												
15	90 004 237 0	6kt-Schraube Flansch&Sperr M6 x 16	Hex head screw fla & de ed wa M6	Vis 6 pans bride + rond. d'arrêt M6		1												
16	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	x 16 Detent edged washer	x 16 Disque à bord d'arrêt		1							SKM 6					
17	20 087 903 0	Kabelbaum Y-Adapter DT06-CPC/RS232	Cable harness Y-adapter DT06-CPC/RS232	Faisceau de câbles adaptateur en Y DT06-		1												
18	20 088 680 0	Adapter 12-p DT - 12-p IMC	Adapter 12-p DT - 12-p IMC	Adaptateur 12-p DT - 12-p IMC		1												
19	20 082 494 0	Adapter 2-p DT - 3-p GML	Adapter 2-p DT - 3-p GML	Adaptateur 2-p DT - 3-p GML		1												




150 051 279 04 / 71.0

150 534 331 03

[illegible]




[illegible]



150 051 279 04 / 73.0

150 543 914 01


Schwadtuch -optional Swath cloth Toile d'andain					1075001 - 1100000	M T 6 0 3 - 4 1						150 051 279 04		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 543 914 1	73.0	
													Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 238 663 0	Schwadtuch	Swath cloth	Toile d'andain		1							Rd. 20 X 485 M 10 10,5 X 21 X 2	
2	00 265 333 1	Haltestange	Support rod	Barre de fixation		1								
3	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
4	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
5	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 30 X 2,5 M 10 X 60 M 6 X 25 6,4 X 18 X 1,6	
6	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
7	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
8	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
9	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6 M 6 Lg.= 100 Lg.= 430	
10	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
11	00 938 557 0	Schutzhülse	Cover	Douille		2								
12	00 265 332 1	Bandstahl	Steel strip	Acier feuillard		2								
13	00 934 967 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		2							35 X 39 / 50 X 25 AM 8 X 1 31 X 56 X 4	
14	20 238 662 0	Schwadtuchhalter m. Buchsen	Swath cloth support with bushings	Support de toile d'andain + douilles		1								
15	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1								
16	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
17	00 917 007 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1							7,5 X 42 15 X 28 X 2,5 6 X 30	
18	20 236 246 4	Konsole	Console	Console		1								
19	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
20	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1								
21	00 900 289 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 80 Rd. 11 / 18 M 10 SKM 10	
22	00 945 085 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x								
23	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								
24	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
25	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							17 X 40 X 6 SKM 16 M 16 X 45 Dz 16/25 X 105/217,5	
26	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
27	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
28	27 000 385 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1								
	00 919 956 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		1							Dz 16/25 M 12 G 12 X 24	
	27 101 204 0	Kolbenstangenaug Ø21-M12	piston rod eye Ø21-M12	Chape de vérin Ø21-M12		1								
29	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x								
30	00 927 111 0	Gabelkopf mit Es-Bolzen	Clevis 1 clip ass.	Fourche		1								
31	00 919 232 1	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etrangement		1							0,85 X 6 X 1 L 6 M 16 X 2 17 X 40 X 8	
32	00 921 274 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2								
33	00 920 867 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		2								
34	90 000 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
35	27 002 579 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x800 DKOL	Hydraulic hose 1SN-K 6x800	Flexible hydraulique 1SN-K 6x800		2								



150 051 279 04 / 73.0

150 543 914 01

[illegible]



150 051 279 04 / 74.0

150 547 800 01

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 010 0	71.0	21	00 253 547 0	16.0	10	00 302 688 0	49.0	17	00 303 006 0	53.0	28	00 303 040 0	70.0	40
00 030 213 2	3.0	3	00 253 566 3	61.0	1	00 302 688 0	49.0	19	00 303 006 0	53.0	33	00 303 040 0	70.0	42
00 139 178 2	2.0	25	00 253 657 0	61.0	4	00 302 688 0	49.0	20	00 303 006 0	53.0	34	00 303 047 0	50.0	31
00 139 481 1	2.0	30	00 253 744 0	19.0	11	00 302 688 0	49.0	21	00 303 006 0	53.0	35	00 303 047 0	53.0	10
00 139 481 1	5.0	22	00 253 745 0	20.0	5	00 302 688 0	49.0	23	00 303 006 0	53.0	36	00 303 047 0	54.0	14
00 139 888 4	19.0	10	00 253 745 0	59.0	5	00 302 688 0	49.0	25	00 303 007 0	55.0	12	00 303 047 0	54.0	15
00 139 888 4	20.0	6	00 254 486 1	32.0	27	00 302 688 0	49.0	26	00 303 007 0	55.0	16	00 303 047 0	70.0	32
00 139 889 4	19.0	10	00 255 498 1	57.0	13	00 302 688 0	49.0	27	00 303 009 0	55.0	10	00 303 047 0	70.0	34
00 139 889 4	20.0	6	00 255 499 2	57.0	14	00 302 688 0	51.0	17	00 303 009 0	55.0	14	00 303 047 0	70.0	38
00 144 943 3	59.0	21	00 255 871 2	7.0	14	00 302 689 0	49.0	9	00 303 010 0	53.0	13	00 303 047 0	70.0	39
00 153 089 0	32.0	5	00 258 122 1	25.0	4	00 302 689 0	49.0	50	00 303 010 0	53.0	14	00 303 047 0	71.0	8
00 185 506 2	30.0	8	00 258 122 1	27.0	4	00 302 689 0	49.0	51	00 303 010 0	53.0	15	00 303 047 0	71.0	10
00 227 680 2	30.0	17	00 259 159 0	7.0	3	00 302 689 0	49.0	52	00 303 010 0	53.0	16	00 303 047 0	71.0	14
00 229 111 1	2.0	15	00 259 159 0	12.0	25	00 302 689 0	49.0	53	00 303 010 0	53.0	17	00 303 064 0	49.0	11
00 230 255 1	35.0	28	00 259 857 0	2.0	38	00 302 983 0	53.0	70	00 303 010 0	53.0	26	00 303 068 0	50.0	31
00 230 743 0	43.0	22	00 259 881 0	2.0	23	00 302 983 0	53.0	71	00 303 010 0	53.0	27	00 303 074 0	53.0	4
00 230 743 0	44.0	10	00 265 332 1	73.0	12	00 302 983 0	55.0	6	00 303 010 0	53.0	28	00 303 074 0	53.0	5
00 232 285 2	35.0	11	00 265 333 1	73.0	2	00 303 000 0	55.0	10	00 303 010 0	53.0	33	00 303 074 0	70.0	36
00 250 398 3	33.0	10	00 266 349 0	32.0	30	00 303 000 0	55.0	14	00 303 010 0	53.0	34	00 303 074 0	70.0	40
00 250 398 3	34.0	4	00 271 388 1	6.0	10	00 303 003 0	53.0	13	00 303 010 0	53.0	35	00 303 075 0	53.0	3
00 253 020 1	15.0	20	00 277 698 1	26.0	4	00 303 003 0	53.0	14	00 303 010 0	53.0	36	00 303 075 0	53.0	4
00 253 020 1	16.0	12	00 277 698 1	28.0	4	00 303 003 0	53.0	15	00 303 011 0	55.0	10	00 303 075 0	53.0	5
00 253 024 3	17.0	4	00 282 361 1	6.0	12	00 303 003 0	53.0	16	00 303 011 0	55.0	12	00 303 075 0	54.0	2
00 253 024 3	18.0	4	00 290 390 0	31.0	8	00 303 003 0	53.0	17	00 303 011 0	55.0	14	00 303 075 0	70.0	25
00 253 026 5	17.0	6	00 291 147 1	68.0	7	00 303 003 0	53.0	26	00 303 011 0	55.0	16	00 303 075 0	70.0	36
00 253 026 5	18.0	6	00 301 168 0	49.0	34	00 303 003 0	53.0	27	00 303 036 0	53.0	3	00 303 075 0	70.0	40
00 253 028 1	17.0	9	00 301 169 0	49.0	34	00 303 003 0	53.0	28	00 303 036 0	53.0	4	00 303 075 0	70.0	42
00 253 028 1	18.0	9	00 301 225 0	49.0	34	00 303 003 0	53.0	33	00 303 036 0	54.0	2	00 303 133 0	53.0	3
00 253 030 0	15.0	4	00 301 251 0	70.0	17	00 303 003 0	53.0	34	00 303 036 0	70.0	42	00 303 133 0	53.0	4
00 253 030 0	16.0	7	00 301 382 0	49.0	7	00 303 003 0	53.0	35	00 303 039 0	53.0	3	00 303 133 0	54.0	2
00 253 034 4	25.0	28	00 302 074 0	52.0	21	00 303 003 0	53.0	36	00 303 039 0	53.0	4	00 303 133 0	70.0	42
00 253 034 4	27.0	28	00 302 074 0	70.0	49	00 303 003 0	55.0	12	00 303 039 0	54.0	2	00 303 201 0	52.0	21
00 253 047 0	19.0	12	00 302 076 0	52.0	21	00 303 003 0	55.0	16	00 303 039 0	70.0	25	00 303 239 0	53.0	3
00 253 047 0	20.0	13	00 302 194 0	49.0	29	00 303 006 0	53.0	13	00 303 039 0	70.0	36	00 303 239 0	53.0	4
00 253 052 1	19.0	2	00 302 194 0	49.0	31	00 303 006 0	53.0	14	00 303 039 0	70.0	40	00 303 239 0	54.0	2
00 253 052 1	20.0	2	00 302 233 0	49.0	4	00 303 006 0	53.0	15	00 303 039 0	70.0	42	00 303 239 0	70.0	25
00 253 395 1	32.0	9	00 302 235 0	53.0	6	00 303 006 0	53.0	16	00 303 040 0	53.0	2	00 303 239 0	70.0	36
00 253 480 1	15.0	25	00 302 235 0	54.0	10	00 303 006 0	53.0	17	00 303 040 0	53.0	3	00 303 239 0	70.0	40
00 253 480 1	16.0	22	00 302 235 0	70.0	26	00 303 006 0	53.0	26	00 303 040 0	70.0	25	00 303 239 0	70.0	42
00 253 547 0	15.0	13	00 302 688 0	49.0	15	00 303 006 0	53.0	27	00 303 040 0	70.0	36	00 303 308 0	70.0	25

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 303 308 0	70.0	36	00 341 914 1	29.0	12	00 900 634 0	59.0	24	00 901 122 0	24.0	12	00 904 071 1	16.0	23
00 303 308 0	70.0	40	00 345 458 8	35.0	24	00 900 636 0	12.0	1	00 901 140 2	35.0	30	00 904 715 1	52.0	12
00 303 309 0	71.0	27	00 900 200 0	52.0	22	00 900 636 0	41.0	19	00 901 154 0	32.0	26	00 904 732 2	22.0	26
00 303 309 0	71.0	28	00 900 214 0	2.0	44	00 900 637 0	5.0	18	00 901 411 1	37.0	9	00 904 732 2	31.0	9
00 303 309 0	71.0	29	00 900 239 1	41.3	14	00 900 637 0	19.0	14	00 901 411 1	53.0	66	00 904 732 2	32.0	45
00 303 311 0	53.0	2	00 900 239 1	73.0	7	00 900 637 0	20.0	15	00 901 423 0	30.0	40	00 904 745 1	3.0	14
00 303 311 0	53.0	4	00 900 244 0	43.0	42	00 900 637 0	30.0	12	00 901 431 0	74.0	24	00 904 754 2	52.0	11
00 303 311 0	53.0	5	00 900 244 0	73.0	43	00 900 637 0	33.0	3	00 901 435 0	73.0	6	00 904 757 0	3.0	10
00 303 311 0	70.0	36	00 900 244 0	74.0	12	00 900 637 0	34.0	9	00 901 436 0	23.0	13	00 904 781 1	32.0	34
00 303 311 0	70.0	40	00 900 253 1	7.0	9	00 900 653 0	2.0	13	00 901 439 1	31.0	12	00 904 813 1	2.0	45
00 303 311 0	71.0	27	00 900 260 0	22.0	39	00 900 655 0	25.0	2	00 901 452 0	61.0	2	00 904 813 1	4.0	19
00 303 311 0	71.0	28	00 900 284 1	52.0	6	00 900 655 0	27.0	2	00 901 454 0	6.0	15	00 904 813 1	4.0	24
00 303 311 0	71.0	29	00 900 289 1	73.0	21	00 900 655 0	35.0	9	00 901 454 0	21.0	2	00 904 813 1	13.0	4
00 303 312 0	53.0	2	00 900 290 0	31.0	13	00 900 655 0	61.0	2	00 901 482 0	6.0	8	00 904 813 1	31.0	14
00 303 312 0	53.0	3	00 900 306 1	22.0	40	00 900 655 0	64.0	2	00 901 482 0	26.0	2	00 904 813 1	37.0	6
00 303 312 0	53.0	4	00 900 335 0	15.0	19	00 900 656 0	4.0	8	00 901 482 0	28.0	2	00 904 813 1	44.0	41
00 303 312 0	53.0	5	00 900 335 1	7.0	15	00 900 656 0	37.0	25	00 901 483 0	4.0	4	00 904 817 1	7.0	20
00 303 312 0	54.0	2	00 900 335 1	16.0	11	00 900 657 0	22.0	35	00 903 028 1	50.0	11	00 904 817 1	47.0	16
00 303 312 0	70.0	25	00 900 343 1	32.0	36	00 900 658 0	30.0	19	00 903 073 1	7.0	12	00 904 838 1	31.0	6
00 303 312 0	70.0	36	00 900 345 1	32.0	20	00 900 658 0	35.0	27	00 903 073 1	30.0	30	00 904 850 1	33.0	13
00 303 312 0	70.0	40	00 900 350 0	22.0	52	00 900 658 0	61.0	9	00 903 088 1	30.0	21	00 904 850 1	34.0	15
00 303 312 0	70.0	42	00 900 359 0	47.0	24	00 900 675 0	7.0	6	00 903 089 0	44.0	28	00 904 951 2	63.0	7
00 303 318 0	54.0	4	00 900 380 1	6.0	2	00 900 675 0	22.0	36	00 903 116 1	37.0	15	00 904 983 1	34.0	19
00 303 320 0	53.0	65	00 900 382 1	2.0	40	00 900 675 0	52.0	29	00 903 340 1	30.0	42	00 905 000 2	63.0	3
00 303 320 0	54.0	4	00 900 396 0	70.0	6	00 900 676 0	73.0	27	00 903 407 0	50.0	33	00 905 900 0	22.0	59
00 303 469 1	2.0	49	00 900 607 0	41.0	25	00 900 677 0	7.0	11	00 903 482 1	51.0	28	00 905 910 0	7.0	26
00 303 469 1	2.0	50	00 900 607 0	44.0	2	00 900 677 0	33.0	7	00 904 002 2	15.0	36	00 906 007 1	15.0	17
00 303 469 1	2.0	51	00 900 608 0	68.0	2	00 900 677 0	34.0	7	00 904 002 2	16.0	3	00 906 007 1	16.0	21
00 303 469 1	4.0	25	00 900 612 0	5.0	16	00 900 677 0	52.0	25	00 904 017 1	61.0	6	00 906 008 0	12.0	17
00 303 469 1	4.0	26	00 900 612 0	41.3	12	00 901 004 0	32.0	37	00 904 024 1	64.0	9	00 906 010 1	15.0	15
00 303 469 1	32.0	40	00 900 612 0	68.0	35	00 901 004 0	37.0	28	00 904 025 1	33.0	18	00 906 010 1	16.0	18
00 303 469 1	32.0	41	00 900 614 0	30.0	37	00 901 005 0	37.0	27	00 904 025 1	34.0	23	00 906 031 0	15.0	29
00 303 813 0	49.0	3	00 900 616 0	29.0	15	00 901 006 0	43.0	34	00 904 045 3	19.0	9	00 906 031 0	16.0	31
00 303 878 0	55.0	11	00 900 616 0	30.3	4	00 901 010 0	37.0	8	00 904 045 3	20.0	7	00 906 040 1	25.0	22
00 303 908 0	50.0	30	00 900 616 0	68.0	12	00 901 028 1	68.0	14	00 904 045 3	59.0	6	00 906 040 1	26.0	9
00 305 057 0	53.0	37	00 900 617 0	7.0	27	00 901 035 0	5.0	3	00 904 047 3	62.0	4	00 906 040 1	27.0	22
00 305 058 0	51.0	13	00 900 617 0	29.0	15	00 901 042 1	6.0	24	00 904 062 2	15.0	26	00 906 040 1	28.0	9
00 332 014 3	43.0	10	00 900 617 0	37.0	20	00 901 042 1	30.0	26	00 904 062 2	16.0	23	00 906 132 0	66.0	5
00 336 735 1	68.0	16	00 900 617 0	52.0	10	00 901 048 1	47.0	23	00 904 064 0	61.0	5	00 906 948 0	59.0	22
00 337 256 3	3.0	5	00 900 632 0	59.0	13	00 901 061 2	35.0	29	00 904 071 1	15.0	26	00 906 949 0	19.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 906 949 0	20.0	1	00 908 704 1	63.0	5	00 908 758 0	19.0	5	00 909 908 1	7.0	13	00 909 910 1	27.0	3
00 908 012 1	23.0	13	00 908 704 1	68.0	4	00 908 758 0	20.0	11	00 909 908 1	22.0	27	00 909 910 1	30.0	5
00 908 056 0	15.0	7	00 908 704 1	71.0	24	00 908 758 0	30.0	15	00 909 908 1	29.0	17	00 909 910 1	32.0	29
00 908 056 0	16.0	4	00 908 704 1	73.0	10	00 908 758 0	31.0	4	00 909 908 1	30.0	28	00 909 910 1	34.0	20
00 908 056 0	19.0	4	00 908 704 1	74.0	15	00 908 758 0	33.0	14	00 909 908 1	30.3	5	00 909 910 1	35.0	8
00 908 056 0	20.0	12	00 908 706 0	2.0	41	00 908 758 0	34.0	16	00 909 908 1	31.0	10	00 909 910 1	37.0	24
00 908 056 0	59.0	10	00 908 706 0	4.0	22	00 908 758 0	35.0	6	00 909 908 1	32.0	43	00 909 910 1	61.0	3
00 908 212 0	73.0	23	00 908 706 0	6.0	26	00 908 758 0	37.0	18	00 909 908 1	33.0	19	00 909 910 1	64.0	3
00 908 215 0	3.0	18	00 908 706 0	7.0	18	00 908 758 0	52.0	3	00 909 908 1	34.0	24	00 909 912 1	4.0	3
00 908 215 0	35.0	19	00 908 706 0	22.0	28	00 908 758 0	59.0	9	00 909 908 1	37.0	4	00 909 912 1	6.0	13
00 908 225 0	2.0	18	00 908 706 0	29.0	18	00 908 758 0	62.0	3	00 909 908 1	41.3	11	00 909 912 1	7.0	5
00 908 515 1	73.0	29	00 908 706 0	30.0	9	00 908 758 0	64.0	8	00 909 908 1	44.0	27	00 909 912 1	22.0	37
00 908 524 2	41.0	38	00 908 706 0	30.3	6	00 908 758 0	68.0	9	00 909 908 1	47.0	19	00 909 912 1	22.0	50
00 908 524 2	44.0	50	00 908 706 0	31.0	11	00 908 758 0	70.0	9	00 909 908 1	52.0	9	00 909 912 1	32.0	22
00 908 525 1	2.0	47	00 908 706 0	32.0	42	00 908 758 0	73.0	3	00 909 908 1	63.0	8	00 909 912 1	35.0	31
00 908 620 0	33.0	6	00 908 706 0	33.0	20	00 908 758 0	74.0	28	00 909 908 1	68.0	13	00 909 912 1	52.0	27
00 908 620 0	34.0	22	00 908 706 0	34.0	25	00 909 410 1	13.0	6	00 909 908 1	74.0	16	00 909 912 1	73.0	26
00 908 701 0	4.0	11	00 908 706 0	37.0	3	00 909 553 0	12.0	7	00 909 909 1	3.0	12	00 909 913 1	6.0	5
00 908 701 0	6.0	19	00 908 706 0	44.0	26	00 909 611 0	15.0	23	00 909 909 1	5.0	21	00 909 917 1	4.0	14
00 908 701 0	15.0	8	00 908 706 0	47.0	20	00 909 611 0	16.0	15	00 909 909 1	19.0	13	00 909 917 1	5.0	5
00 908 701 0	16.0	5	00 908 706 0	63.0	9	00 909 903 0	30.0	32	00 909 909 1	20.0	14	00 909 917 1	32.0	13
00 908 701 0	21.0	4	00 908 706 0	64.0	11	00 909 904 1	26.0	3	00 909 909 1	30.0	14	00 910 031 0	50.0	34
00 908 701 0	22.0	33	00 908 706 0	74.0	17	00 909 904 1	28.0	3	00 909 909 1	33.0	4	00 910 303 1	6.0	9
00 908 701 0	24.0	13	00 908 707 0	68.0	32	00 909 906 1	30.0	47	00 909 909 1	34.0	10	00 910 303 1	22.0	49
00 908 701 0	30.0	6	00 908 718 0	68.0	24	00 909 906 1	37.0	29	00 909 909 1	35.0	5	00 910 303 1	32.0	21
00 908 701 0	32.0	28	00 908 719 0	6.0	14	00 909 906 1	41.0	26	00 909 909 1	37.0	17	00 910 320 0	6.0	16
00 908 701 0	34.0	21	00 908 719 0	7.0	21	00 909 906 1	41.3	15	00 909 909 1	52.0	4	00 910 320 0	30.0	4
00 908 701 0	61.0	7	00 908 719 0	22.0	51	00 909 906 1	43.0	36	00 909 909 1	59.0	12	00 910 325 0	68.0	25
00 908 702 0	41.0	11	00 908 719 0	32.0	23	00 909 906 1	44.0	3	00 909 909 1	64.0	7	00 910 334 0	2.0	6
00 908 702 0	50.0	13	00 908 719 0	35.0	34	00 909 906 1	51.0	29	00 909 909 1	68.0	8	00 910 347 0	34.0	35
00 908 703 0	32.0	33	00 908 719 0	52.0	28	00 909 906 1	52.0	15	00 909 909 1	73.0	24	00 910 349 0	22.0	38
00 908 704 1	30.0	48	00 908 721 0	2.0	27	00 909 906 1	53.0	68	00 909 909 1	74.0	27	00 910 351 1	52.0	14
00 908 704 1	32.0	39	00 908 721 0	6.0	6	00 909 906 1	63.0	4	00 909 910 1	2.0	14	00 910 351 1	73.0	8
00 908 704 1	37.0	12	00 908 726 2	2.0	36	00 909 906 1	68.0	15	00 909 910 1	4.0	7	00 910 353 0	33.0	17
00 908 704 1	41.3	16	00 908 726 2	4.0	15	00 909 906 1	71.0	16	00 909 910 1	6.0	18	00 910 353 0	34.0	34
00 908 704 1	42.0	31	00 908 726 2	5.0	6	00 909 906 1	73.0	9	00 909 910 1	15.0	27	00 910 360 0	6.0	3
00 908 704 1	43.0	37	00 908 726 2	32.0	14	00 909 906 1	74.0	13	00 909 910 1	16.0	24	00 910 361 1	3.0	11
00 908 704 1	51.0	30	00 908 734 1	55.0	20	00 909 908 1	2.0	42	00 909 910 1	21.0	3	00 910 361 1	33.0	5
00 908 704 1	52.0	16	00 908 758 0	3.0	13	00 909 908 1	4.0	21	00 909 910 1	22.0	34	00 910 361 1	34.0	30
00 908 704 1	53.0	69	00 908 758 0	5.0	20	00 909 908 1	5.0	15	00 909 910 1	25.0	3	00 910 361 1	52.0	5

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 361 1	74.0	26	00 910 515 2	73.0	16	00 910 802 0	30.0	34	00 910 947 0	25.0	12	00 911 557 1	25.0	61
00 910 362 0	52.0	26	00 910 603 0	4.0	20	00 910 812 0	25.0	57	00 910 947 0	27.0	12	00 911 557 1	27.0	61
00 910 362 0	73.0	25	00 910 603 0	5.0	14	00 910 812 0	27.0	57	00 910 960 0	26.0	15	00 911 673 0	26.0	13
00 910 364 0	68.0	36	00 910 603 0	6.0	25	00 910 813 0	25.0	57	00 910 962 0	26.0	15	00 911 673 0	28.0	13
00 910 365 0	41.0	10	00 910 603 0	7.0	8	00 910 813 0	27.0	57	00 910 962 0	28.0	23	00 911 680 0	22.0	5
00 910 366 0	30.0	36	00 910 603 0	13.0	5	00 910 814 0	25.0	57	00 910 963 0	25.0	30	00 911 680 0	25.0	10
00 910 366 0	66.0	6	00 910 603 0	29.0	16	00 910 814 0	27.0	57	00 910 963 0	26.0	15	00 911 680 0	27.0	10
00 910 377 1	55.0	19	00 910 603 0	30.0	25	00 910 815 0	25.0	57	00 910 963 0	27.0	30	00 911 686 0	25.0	42
00 910 411 1	32.0	38	00 910 603 0	37.0	5	00 910 815 0	27.0	57	00 910 963 0	28.0	23	00 911 686 0	27.0	42
00 910 411 1	37.0	10	00 910 603 0	41.0	9	00 910 844 1	33.0	8	00 910 970 0	22.0	6	00 912 066 1	20.0	25
00 910 411 1	41.3	13	00 910 603 0	44.0	43	00 910 844 1	34.0	6	00 910 972 0	22.0	6	00 912 530 0	17.0	11
00 910 411 1	42.0	30	00 910 603 0	52.0	8	00 910 858 0	35.0	14	00 910 973 0	22.0	6	00 912 530 0	18.0	11
00 910 411 1	43.0	35	00 910 603 0	64.0	10	00 910 860 0	25.0	48	00 910 974 0	22.0	6	00 912 532 0	30.0	31
00 910 411 1	53.0	67	00 910 604 0	29.0	19	00 910 860 0	27.0	48	00 911 022 0	28.0	15	00 912 553 1	32.0	19
00 910 411 1	68.0	3	00 910 609 0	30.0	18	00 910 862 0	25.0	48	00 911 023 0	28.0	15	00 912 616 2	2.0	22
00 910 413 0	2.0	43	00 910 609 0	32.0	31	00 910 862 0	27.0	48	00 911 130 0	25.0	25	00 912 641 2	31.0	3
00 910 413 0	22.0	53	00 910 609 0	37.0	23	00 910 863 0	25.0	48	00 911 130 0	27.0	25	00 912 641 2	73.0	20
00 910 413 0	30.0	22	00 910 625 0	2.0	26	00 910 863 0	27.0	48	00 911 132 0	25.0	25	00 912 643 2	17.0	11
00 910 413 0	37.0	19	00 910 642 0	4.0	6	00 910 885 0	22.0	11	00 911 132 0	27.0	25	00 912 643 2	18.0	11
00 910 413 0	47.0	22	00 910 643 1	35.0	26	00 910 888 0	22.0	11	00 911 133 0	17.0	8	00 912 646 2	3.0	7
00 910 413 0	74.0	9	00 910 653 1	32.0	6	00 910 889 0	22.0	11	00 911 133 0	18.0	8	00 912 670 1	32.0	7
00 910 414 0	5.0	19	00 910 653 1	33.0	9	00 910 890 0	22.0	11	00 911 134 0	25.0	25	00 912 670 1	33.0	11
00 910 414 0	30.0	13	00 910 653 1	34.0	5	00 910 891 0	12.0	9	00 911 134 0	27.0	25	00 912 670 1	34.0	3
00 910 414 0	31.0	5	00 910 702 1	25.0	51	00 910 891 0	22.0	11	00 911 165 0	25.0	38	00 912 675 2	74.0	29
00 910 414 0	37.0	16	00 910 702 1	27.0	51	00 910 894 0	12.0	5	00 911 165 0	27.0	38	00 912 677 2	2.0	28
00 910 414 0	41.0	18	00 910 703 1	25.0	56	00 910 898 0	12.0	19	00 911 166 0	25.0	38	00 912 677 2	5.0	7
00 910 414 0	73.0	4	00 910 703 1	27.0	56	00 910 900 0	25.0	9	00 911 166 0	27.0	38	00 912 717 2	2.0	53
00 910 414 0	74.0	25	00 910 727 1	25.0	24	00 910 900 0	27.0	9	00 911 168 0	25.0	38	00 912 717 2	32.0	10
00 910 500 1	50.0	12	00 910 727 1	27.0	24	00 910 902 0	25.0	9	00 911 168 0	27.0	38	00 912 724 2	8.0	24
00 910 506 1	21.0	6	00 910 729 1	35.0	13	00 910 902 0	27.0	9	00 911 503 0	17.0	13	00 912 724 2	9.0	24
00 910 506 1	61.0	10	00 910 730 0	22.0	4	00 910 903 0	25.0	9	00 911 503 0	18.0	13	00 912 724 2	10.0	10
00 910 510 2	73.0	19	00 910 732 1	12.0	6	00 910 903 0	27.0	9	00 911 518 0	25.0	44	00 912 724 2	11.0	24
00 910 512 2	2.0	21	00 910 735 3	25.0	8	00 910 904 0	25.0	9	00 911 518 0	27.0	44	00 912 724 2	23.0	24
00 910 512 2	30.0	27	00 910 735 3	27.0	8	00 910 904 0	27.0	9	00 911 536 0	25.0	55	00 912 745 3	2.0	48
00 910 512 2	30.3	3	00 910 741 1	26.0	14	00 910 944 0	25.0	12	00 911 536 0	27.0	55	00 912 747 2	2.0	5
00 910 514 1	2.0	37	00 910 741 1	28.0	25	00 910 944 0	27.0	12	00 911 541 0	25.0	23	00 914 036 0	5.0	11
00 910 514 1	5.0	4	00 910 744 0	25.0	16	00 910 945 0	25.0	12	00 911 541 0	27.0	23	00 915 007 0	12.0	12
00 910 514 1	74.0	23	00 910 744 0	27.0	16	00 910 945 0	27.0	12	00 911 545 0	22.0	16	00 915 122 0	25.0	33
00 910 515 2	2.0	29	00 910 747 0	25.0	36	00 910 946 0	25.0	12	00 911 554 0	25.0	7	00 915 122 0	27.0	33
00 910 515 2	5.0	8	00 910 747 0	27.0	36	00 910 946 0	27.0	12	00 911 554 0	27.0	7	00 916 027 0	2.0	20

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 917 007 1	73.0	17	00 919 918 1	43.0	13	00 921 067 1	74.0	6	00 922 651 2	2.0	9	00 926 101 0	15.0	34
00 917 104 1	20.0	18	00 919 918 1	44.0	12	00 921 071 1	42.0	24	00 922 651 2	6.0	21	00 926 101 0	16.0	33
00 919 002 0	10.0	5	00 919 956 0	73.0	28	00 921 071 1	43.0	17	00 922 651 2	20.0	17	00 926 101 0	25.0	54
00 919 002 0	23.0	22	00 919 994 0	44.0	31	00 921 071 1	47.0	9	00 922 671 1	68.0	17	00 926 101 0	26.0	6
00 919 002 0	24.0	22	00 920 116 0	41.0	59	00 921 071 1	73.0	38	00 922 671 1	71.0	6	00 926 101 0	27.0	54
00 919 069 0	38.0	2	00 920 858 1	41.0	28	00 921 071 1	74.0	5	00 922 672 2	60.0	7	00 926 101 0	28.0	6
00 919 069 0	38.0	4	00 920 867 0	73.0	33	00 921 077 1	41.0	53	00 922 674 0	68.0	17	00 927 101 1	3.0	17
00 919 069 0	38.0	6	00 920 868 0	41.0	14	00 921 077 1	43.0	3	00 922 674 0	70.0	10	00 927 111 0	73.0	30
00 919 069 0	38.0	8	00 920 868 0	43.0	4	00 921 077 1	44.0	5	00 922 674 0	71.0	6	00 927 120 0	2.0	10
00 919 069 0	39.0	2	00 920 901 1	41.3	2	00 921 079 1	41.0	40	00 924 007 0	22.0	22	00 930 167 0	26.0	20
00 919 103 0	10.0	8	00 920 901 1	42.0	22	00 921 079 1	41.3	9	00 924 020 1	22.0	2	00 930 167 0	28.0	22
00 919 105 0	2.0	3	00 920 901 1	43.0	25	00 921 079 1	42.0	18	00 924 050 1	7.0	2	00 930 278 0	25.0	35
00 919 105 0	35.0	25	00 920 901 1	44.0	32	00 921 079 1	43.0	15	00 924 218 0	32.0	16	00 930 278 0	27.0	35
00 919 105 0	73.0	15	00 920 901 1	47.0	1	00 921 079 1	44.0	8	00 924 220 0	30.0	29	00 930 341 0	17.0	3
00 919 108 0	8.0	22	00 920 902 0	41.0	54	00 921 079 1	73.0	41	00 924 517 0	51.0	16	00 930 341 0	18.0	3
00 919 108 0	9.0	22	00 920 902 0	41.3	4	00 921 079 1	74.0	1	00 924 571 0	51.0	15	00 930 567 0	25.0	29
00 919 108 0	11.0	22	00 920 911 1	42.0	14	00 921 083 1	73.0	36	00 924 576 0	51.0	24	00 930 567 0	27.0	29
00 919 202 0	43.0	1	00 920 911 1	44.0	37	00 921 087 1	41.0	37	00 924 610 3	51.0	23	00 930 568 0	22.0	10
00 919 232 1	73.0	31	00 920 926 0	41.0	12	00 921 087 1	44.0	44	00 924 675 0	49.0	6	00 930 569 0	25.0	45
00 919 300 0	41.0	44	00 920 950 0	42.0	12	00 921 089 1	43.0	21	00 924 675 0	70.0	18	00 930 569 0	27.0	45
00 919 300 0	42.0	17	00 920 980 1	41.0	23	00 921 093 1	44.0	29	00 924 689 0	49.0	14	00 932 108 0	12.0	4
00 919 300 0	43.0	28	00 921 000 0	41.0	35	00 921 148 0	44.0	9	00 924 689 0	49.0	16	00 932 109 0	25.0	11
00 919 323 0	44.0	30	00 921 000 0	42.0	8	00 921 160 1	42.0	15	00 924 689 0	49.0	18	00 932 109 0	27.0	11
00 919 324 0	47.0	7	00 921 000 0	44.0	46	00 921 162 1	41.0	43	00 924 689 0	49.0	22	00 932 154 0	12.0	11
00 919 364 0	41.0	58	00 921 053 1	42.0	9	00 921 170 0	41.0	57	00 924 689 0	49.0	24	00 932 177 0	26.0	22
00 919 370 0	42.0	13	00 921 054 1	42.0	23	00 921 171 1	42.0	2	00 924 693 0	51.0	3	00 932 177 0	28.0	17
00 919 509 0	41.0	16	00 921 054 1	43.0	9	00 921 173 0	41.3	5	00 924 693 0	51.0	3	00 934 003 0	35.0	23
00 919 510 0	3.0	6	00 921 054 1	73.0	39	00 921 174 1	41.0	31	00 924 782 0	51.0	25	00 934 901 0	2.0	35
00 919 602 1	44.0	22	00 921 054 1	74.0	4	00 921 175 0	41.0	55	00 925 016 0	3.0	16	00 934 945 0	2.0	12
00 919 603 0	41.0	39	00 921 060 2	41.3	6	00 921 179 2	44.0	17	00 925 105 0	47.0	21	00 934 967 0	73.0	13
00 919 603 0	44.0	49	00 921 060 2	43.0	30	00 921 182 0	41.0	29	00 925 105 0	74.0	11	00 936 021 0	25.0	31
00 919 603 0	73.0	44	00 921 065 1	44.0	36	00 921 184 0	41.0	34	00 925 107 1	43.0	40	00 936 021 0	27.0	31
00 919 603 0	74.0	7	00 921 066 1	43.0	18	00 921 184 0	44.0	34	00 925 125 1	70.0	7	00 936 035 0	25.0	43
00 919 630 0	44.0	4	00 921 066 1	47.0	12	00 921 184 0	44.0	47	00 925 134 0	47.0	18	00 936 035 0	27.0	43
00 919 675 0	43.0	14	00 921 067 1	41.0	13	00 921 206 0	41.0	45	00 925 134 0	74.0	10	00 936 049 1	17.0	7
00 919 743 0	41.0	24	00 921 067 1	42.0	19	00 921 206 0	42.0	16	00 925 136 0	43.0	39	00 936 049 1	18.0	7
00 919 761 1	44.0	11	00 921 067 1	43.0	11	00 921 206 0	43.0	29	00 925 145 0	42.0	29	00 936 073 0	12.0	2
00 919 823 0	25.0	21	00 921 067 1	44.0	38	00 921 238 0	41.0	27	00 925 148 0	42.0	28	00 936 074 0	12.0	15
00 919 823 0	27.0	21	00 921 067 1	47.0	8	00 921 238 0	44.0	21	00 925 303 2	19.0	15	00 936 339 1	26.0	21
00 919 832 0	12.0	27	00 921 067 1	73.0	37	00 921 274 0	73.0	32	00 926 101 0	12.0	26	00 936 339 1	28.0	26

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 936 393 2	25.0	6	00 949 248 0	8.0	27	00 949 861 0	11.0	51	20 031 007 0	20.0	23	20 034 818 0	16.0	32
00 936 393 2	27.0	6	00 949 248 0	9.0	27	00 949 861 0	23.0	51	20 031 061 1	19.0	7	20 034 838 0	15.0	35
00 937 502 0	17.0	5	00 949 248 0	10.0	19	00 949 861 0	24.0	51	20 031 062 1	19.0	7	20 034 842 0	16.0	9
00 937 502 0	18.0	5	00 949 248 0	11.0	27	00 955 361 0	8.0	26	20 031 062 1	19.0	7	20 035 230 0	19.0	20
00 937 523 1	25.0	46	00 949 249 0	8.0	54	00 955 361 0	10.0	18	20 031 123 3	17.0	10	20 035 230 0	20.0	27
00 937 523 1	27.0	46	00 949 249 0	9.0	54	00 955 361 0	11.0	26	20 031 123 3	18.0	10	20 035 230 0	59.0	19
00 937 568 0	15.0	30	00 949 249 0	10.0	16	00 955 362 0	10.0	11	20 031 128 4	15.0	5	20 035 234 1	7.0	25
00 937 568 0	16.0	27	00 949 249 0	11.0	54	00 955 362 0	11.0	25	20 031 128 4	16.0	6	20 035 385 0	26.0	5
00 937 568 0	22.0	41	00 949 281 0	8.0	53	00 955 362 0	23.0	25	20 031 128 4	18.0	1	20 035 385 0	28.0	5
00 937 576 0	15.0	6	00 949 281 0	9.0	53	00 955 375 2	8.0	25	20 031 129 4	15.0	5	20 035 386 0	26.0	5
00 937 576 0	16.0	2	00 949 281 0	10.0	15	00 955 406 1	8.0	21	20 031 129 4	16.0	6	20 035 386 0	28.0	5
00 937 579 0	15.0	21	00 949 281 0	11.0	53	00 955 406 1	9.0	21	20 031 129 4	17.0	1	20 035 851 0	20.0	4
00 937 579 0	16.0	13	00 949 281 0	23.0	53	00 955 406 1	11.0	21	20 031 133 1	18.0	2	20 035 852 0	20.0	4
00 937 590 0	26.0	7	00 949 281 0	24.0	53	00 955 406 1	23.0	21	20 031 134 0	18.0	12	20 036 169 0	20.0	4
00 937 590 0	28.0	7	00 949 352 0	10.0	16	00 955 406 1	24.0	21	20 031 136 0	17.0	12	20 036 169 0	20.0	4
00 937 621 0	25.0	5	00 949 356 1	10.0	12	00 955 410 0	8.0	55	20 031 137 1	17.0	2	20 036 170 0	20.0	4
00 937 621 0	27.0	5	00 949 380 0	24.0	11	00 955 410 0	9.0	55	20 031 255 0	19.0	21	20 036 974 0	21.0	1
00 937 721 0	15.0	18	00 949 442 1	9.0	11	00 955 410 0	23.0	52	20 031 255 0	20.0	28	20 037 602 1	20.0	21
00 937 721 0	16.0	20	00 949 442 1	10.0	6	00 955 421 0	10.0	17	20 031 255 0	59.0	18	20 037 604 1	20.0	19
00 937 727 0	15.0	16	00 949 447 0	10.0	7	00 955 425 0	8.0	5	20 031 266 0	59.0	11	20 037 604 1	20.0	19
00 937 727 0	16.0	25	00 949 469 1	10.0	3	00 955 425 0	9.0	5	20 031 311 1	19.0	18	20 037 605 1	20.0	19
00 937 727 0	25.0	19	00 949 477 1	8.0	11	00 955 489 0	7.0	7	20 031 618 0	26.0	24	20 037 610 2	59.0	14
00 937 727 0	26.0	10	00 949 477 1	10.0	3	00 955 712 0	12.0	18	20 031 618 0	28.0	21	20 037 611 2	59.0	15
00 937 727 0	27.0	19	00 949 499 0	8.0	23	00 955 713 0	12.0	16	20 032 548 1	5.0	12	20 037 615 2	59.0	16
00 937 727 0	28.0	10	00 949 499 0	9.0	23	00 955 715 0	12.0	8	20 032 555 0	3.0	4	20 037 921 0	50.0	9
00 938 557 0	73.0	11	00 949 499 0	10.0	9	00 955 716 0	12.0	3	20 033 119 1	5.0	10	20 037 992 2	59.0	2
00 939 101 4	58.0	18	00 949 499 0	11.0	23	00 955 718 0	12.0	14	20 033 196 1	15.0	2	20 037 993 2	59.0	1
00 939 278 4	57.0	12	00 949 568 0	23.0	13	00 955 803 0	12.0	10	20 033 196 1	16.0	19	20 038 051 0	19.0	8
00 939 471 1	58.0	3	00 949 630 0	8.0	14	00 955 804 0	12.0	13	20 033 197 1	15.0	3	20 038 051 0	20.0	8
00 939 520 1	58.0	1	00 949 630 0	9.0	14	00 955 805 0	12.0	20	20 033 197 1	16.0	8	20 038 051 0	59.0	7
00 939 567 1	57.0	1	00 949 630 0	11.0	14	00 955 940 2	7.0	1	20 033 458 1	6.0	22	20 038 613 1	59.0	3
00 939 576 0	58.0	2	00 949 630 0	23.0	12	00 955 940 2	9.0	1	20 033 458 1	20.0	16	20 038 618 1	59.0	4
00 940 092 0	41.0	42	00 949 852 1	8.0	56	00 956 434 0	23.0	27	20 034 324 0	2.0	39	20 038 767 0	2.0	46
00 940 236 0	19.0	19	00 949 852 1	9.0	56	20 012 458 0	64.0	13	20 034 544 0	26.0	23	20 039 525 2	35.0	15
00 940 236 0	20.0	26	00 949 852 1	10.0	14	20 012 459 0	64.0	12	20 034 544 0	28.0	20	20 039 526 2	35.0	16
00 942 012 2	57.0	2	00 949 852 1	11.0	56	20 012 465 0	64.0	16	20 034 593 0	2.0	33	20 039 588 1	4.0	13
00 942 038 1	57.0	9	00 949 852 1	23.0	57	20 012 466 0	64.0	17	20 034 594 0	2.0	34	20 039 588 1	32.0	12
00 942 196 1	58.0	4	00 949 861 0	8.0	51	20 013 199 0	25.0	17	20 034 817 0	15.0	14	20 039 596 0	62.0	2
00 942 459 0	58.0	8	00 949 861 0	9.0	51	20 013 199 0	27.0	17	20 034 817 0	16.0	17	20 039 597 0	62.0	1
00 945 085 0	73.0	22	00 949 861 0	10.0	13	20 030 024 0	61.0	8	20 034 818 0	15.0	12	20 039 714 0	51.0	7

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 041 569 0	74.0	30	20 080 241 0	53.0	38	20 080 783 0	70.0	39	20 082 108 0	70.0	21	20 082 498 0	49.0	33
20 044 435 0	2.0	31	20 080 241 0	53.0	39	20 080 783 0	71.0	8	20 082 108 0	70.0	34	20 082 514 0	54.0	6
20 053 605 0	68.0	5	20 080 241 0	53.0	40	20 080 783 0	71.0	10	20 082 108 0	70.0	39	20 082 516 0	53.0	8
20 062 586 0	68.0	6	20 080 241 0	53.0	41	20 080 783 0	71.0	14	20 082 108 0	71.0	8	20 082 519 0	53.0	10
20 062 923 0	68.0	10	20 080 241 0	53.0	42	20 081 229 0	50.0	8	20 082 108 0	71.0	10	20 082 519 0	53.0	25
20 062 924 0	68.0	11	20 080 241 0	53.0	43	20 081 439 0	70.0	32	20 082 108 0	71.0	14	20 082 519 0	54.0	5
20 075 616 0	74.0	22	20 080 241 0	53.0	44	20 081 439 0	70.0	38	20 082 108 0	71.0	33	20 082 519 0	70.0	23
20 080 044 0	55.0	9	20 080 241 0	53.0	45	20 081 630 0	7.0	23	20 082 124 0	49.0	12	20 082 519 0	71.0	31
20 080 165 0	50.0	29	20 080 241 0	53.0	46	20 081 663 1	55.0	7	20 082 160 0	49.0	12	20 082 522 0	53.0	11
20 080 167 0	50.0	29	20 080 241 0	53.0	47	20 081 676 4	69.0	2	20 082 182 2	69.0	1	20 082 522 0	53.0	12
20 080 240 0	50.0	31	20 080 241 0	53.0	48	20 081 731 0	65.0	4	20 082 188 0	70.0	25	20 082 522 0	53.0	61
20 080 240 0	53.0	10	20 080 241 0	53.0	49	20 081 731 0	66.0	11	20 082 188 0	70.0	36	20 082 522 0	54.0	14
20 080 240 0	53.0	25	20 080 241 0	53.0	50	20 081 774 0	53.0	5	20 082 188 0	70.0	40	20 082 522 0	54.0	15
20 080 240 0	54.0	5	20 080 241 0	53.0	51	20 081 780 0	53.0	5	20 082 229 0	53.0	56	20 082 522 0	70.0	21
20 080 240 0	70.0	23	20 080 241 0	53.0	52	20 081 785 0	53.0	5	20 082 229 0	55.0	15	20 082 522 0	71.0	33
20 080 240 0	70.0	32	20 080 241 0	53.0	61	20 081 786 0	53.0	5	20 082 247 0	70.0	33	20 082 608 0	50.0	31
20 080 240 0	70.0	38	20 080 241 0	54.0	4	20 081 815 0	53.0	7	20 082 255 0	53.0	30	20 082 632 0	54.0	11
20 080 240 0	71.0	31	20 080 241 0	54.0	6	20 081 938 0	54.0	17	20 082 255 0	54.0	13	20 082 678 0	71.0	9
20 080 241 0	49.0	11	20 080 241 0	54.0	7	20 081 938 0	55.0	8	20 082 255 0	70.0	22	20 082 747 0	70.0	44
20 080 241 0	50.0	17	20 080 241 0	54.0	8	20 081 942 0	54.0	18	20 082 255 0	71.0	32	20 082 748 0	70.0	46
20 080 241 0	50.0	18	20 080 241 0	54.0	12	20 081 942 0	54.0	19	20 082 257 0	53.0	29	20 082 809 0	70.0	17
20 080 241 0	50.0	19	20 080 241 0	54.0	14	20 081 959 0	50.0	28	20 082 257 0	54.0	9	20 082 830 0	50.0	31
20 080 241 0	50.0	20	20 080 241 0	54.0	15	20 081 960 0	70.0	35	20 082 257 0	70.0	24	20 083 196 0	50.0	15
20 080 241 0	50.0	21	20 080 241 0	70.0	21	20 081 961 0	53.0	32	20 082 257 0	71.0	30	20 083 196 0	53.0	31
20 080 241 0	50.0	22	20 080 241 0	70.0	34	20 081 977 0	54.0	6	20 082 315 0	53.0	11	20 083 203 0	53.0	37
20 080 241 0	50.0	23	20 080 241 0	70.0	39	20 081 979 0	53.0	8	20 082 315 0	53.0	12	20 083 222 0	49.0	43
20 080 241 0	50.0	24	20 080 241 0	71.0	8	20 081 994 0	53.0	23	20 082 315 0	53.0	61	20 083 222 0	49.0	44
20 080 241 0	50.0	25	20 080 241 0	71.0	10	20 082 103 0	50.0	31	20 082 315 0	54.0	14	20 083 222 0	49.0	46
20 080 241 0	50.0	26	20 080 241 0	71.0	33	20 082 103 0	53.0	25	20 082 315 0	54.0	15	20 083 222 0	49.0	47
20 080 241 0	50.0	27	20 080 593 0	49.0	30	20 082 103 0	54.0	5	20 082 315 0	70.0	21	20 083 222 0	49.0	48
20 080 241 0	50.0	29	20 080 593 0	49.0	32	20 082 103 0	70.0	23	20 082 315 0	71.0	33	20 083 222 0	49.0	54
20 080 241 0	53.0	8	20 080 694 0	55.0	13	20 082 103 0	70.0	32	20 082 322 0	53.0	10	20 083 238 0	49.0	35
20 080 241 0	53.0	9	20 080 753 0	70.0	32	20 082 103 0	70.0	38	20 082 322 0	53.0	25	20 083 238 0	49.0	36
20 080 241 0	53.0	11	20 080 753 0	71.0	12	20 082 103 0	71.0	31	20 082 322 0	54.0	5	20 083 238 0	49.0	37
20 080 241 0	53.0	12	20 080 778 0	70.0	34	20 082 108 0	53.0	11	20 082 322 0	70.0	23	20 083 238 0	49.0	38
20 080 241 0	53.0	18	20 080 778 0	70.0	39	20 082 108 0	53.0	12	20 082 322 0	71.0	31	20 083 238 0	49.0	40
20 080 241 0	53.0	19	20 080 778 0	71.0	8	20 082 108 0	53.0	61	20 082 357 0	53.0	65	20 083 238 0	49.0	41
20 080 241 0	53.0	20	20 080 778 0	71.0	10	20 082 108 0	53.0	65	20 082 358 0	53.0	64	20 083 238 0	49.0	42
20 080 241 0	53.0	21	20 080 778 0	71.0	14	20 082 108 0	54.0	14	20 082 369 3	52.0	13	20 083 238 0	49.0	55
20 080 241 0	53.0	22	20 080 783 0	70.0	34	20 082 108 0	54.0	15	20 082 494 0	71.0	19	20 083 239 0	49.0	39

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 083 239 0	49.0	45	20 085 180 0	50.0	18	20 085 181 0	50.0	23	20 086 090 0	51.0	27	20 088 237 0	72.0	2
20 083 239 0	49.0	49	20 085 180 0	50.0	19	20 085 181 0	50.0	24	20 086 091 0	51.0	8	20 088 264 0	65.0	1
20 083 464 0	49.0	8	20 085 180 0	50.0	20	20 085 181 0	50.0	25	20 086 114 0	51.0	12	20 088 265 0	65.0	2
20 083 464 0	49.0	13	20 085 180 0	50.0	21	20 085 181 0	50.0	26	20 086 117 0	49.0	10	20 088 298 0	70.0	44
20 083 465 0	49.0	8	20 085 180 0	50.0	22	20 085 181 0	50.0	27	20 086 128 6	49.0	1	20 088 301 0	70.0	47
20 083 465 0	49.0	13	20 085 180 0	50.0	23	20 085 181 0	53.0	9	20 086 200 0	68.0	27	20 088 302 0	70.0	47
20 083 466 0	49.0	8	20 085 180 0	50.0	24	20 085 181 0	53.0	18	20 086 200 0	71.0	5	20 088 322 0	53.0	58
20 083 466 0	49.0	13	20 085 180 0	50.0	25	20 085 181 0	53.0	19	20 086 206 0	51.0	14	20 088 361 0	72.0	1
20 083 499 0	71.0	13	20 085 180 0	50.0	26	20 085 181 0	53.0	20	20 086 229 0	66.0	14	20 088 421 0	71.0	23
20 083 544 0	71.0	22	20 085 180 0	50.0	27	20 085 181 0	53.0	21	20 086 230 0	55.0	5	20 088 490 0	68.0	22
20 083 544 1	71.0	26	20 085 180 0	53.0	9	20 085 181 0	53.0	22	20 086 352 0	55.0	17	20 088 491 0	68.0	20
20 083 545 0	71.0	22	20 085 180 0	53.0	18	20 085 181 0	53.0	38	20 086 352 0	71.0	34	20 088 492 0	68.0	19
20 083 562 3	71.0	20	20 085 180 0	53.0	19	20 085 181 0	53.0	39	20 086 362 0	54.0	16	20 088 495 0	68.0	18
20 083 662 1	70.0	47	20 085 180 0	53.0	20	20 085 181 0	53.0	40	20 086 431 0	65.0	1	20 088 496 0	68.0	18
20 083 700 0	50.0	16	20 085 180 0	53.0	21	20 085 181 0	53.0	41	20 086 431 0	66.0	1	20 088 680 0	71.0	18
20 083 700 0	53.0	24	20 085 180 0	53.0	22	20 085 181 0	53.0	42	20 086 747 2	66.0	2	20 088 785 0	67.0	1
20 083 700 0	54.0	3	20 085 180 0	53.0	38	20 085 181 0	53.0	43	20 086 748 4	66.0	4	20 088 941 2	54.0	1
20 083 737 0	70.0	43	20 085 180 0	53.0	39	20 085 181 0	53.0	44	20 086 749 2	66.0	3	20 089 026 2	71.0	7
20 083 873 0	70.0	15	20 085 180 0	53.0	40	20 085 181 0	53.0	45	20 086 750 1	66.0	13	20 089 034 0	53.0	60
20 083 875 0	70.0	11	20 085 180 0	53.0	41	20 085 181 0	53.0	46	20 086 759 0	65.0	3	20 089 245 0	70.0	1
20 083 876 0	70.0	12	20 085 180 0	53.0	42	20 085 181 0	53.0	47	20 086 759 0	66.0	10	20 089 348 0	22.0	60
20 083 877 0	70.0	13	20 085 180 0	53.0	43	20 085 181 0	53.0	48	20 086 843 0	66.0	7	20 089 348 0	22.0	61
20 083 976 0	51.0	1	20 085 180 0	53.0	44	20 085 181 0	53.0	49	20 086 868 0	68.0	23	20 089 538 1	71.0	25
20 084 246 0	51.0	4	20 085 180 0	53.0	45	20 085 181 0	53.0	50	20 086 886 1	55.0	2	20 140 306 0	2.0	32
20 084 247 0	51.0	5	20 085 180 0	53.0	46	20 085 181 0	53.0	51	20 086 933 0	65.0	5	20 220 273 0	6.0	4
20 084 257 0	51.0	21	20 085 180 0	53.0	47	20 085 181 0	53.0	52	20 086 933 0	66.0	12	20 221 514 0	30.0	35
20 084 429 2	49.0	5	20 085 180 0	53.0	48	20 085 181 0	54.0	7	20 087 098 0	70.0	20	20 230 375 0	17.0	16
20 084 450 0	51.0	3	20 085 180 0	53.0	49	20 085 181 0	54.0	8	20 087 245 0	52.0	21	20 230 375 0	18.0	16
20 084 452 1	51.0	3	20 085 180 0	53.0	50	20 085 181 0	54.0	12	20 087 247 0	52.0	21	20 230 887 3	35.0	1
20 084 454 1	49.0	2	20 085 180 0	53.0	51	20 085 246 0	70.0	38	20 087 286 0	50.0	32	20 230 889 3	35.0	2
20 084 553 0	70.0	19	20 085 180 0	53.0	52	20 085 495 0	53.0	2	20 087 350 0	55.0	3	20 230 963 4	25.0	32
20 084 649 0	70.0	48	20 085 180 0	54.0	7	20 085 496 0	53.0	57	20 087 351 0	55.0	4	20 230 963 4	27.0	32
20 084 673 0	70.0	45	20 085 180 0	54.0	8	20 085 509 0	68.0	1	20 087 354 1	52.0	21	20 230 966 3	25.0	34
20 084 721 0	51.0	26	20 085 180 0	54.0	12	20 085 537 1	52.0	18	20 087 355 0	53.0	55	20 230 966 3	27.0	34
20 084 868 0	68.0	31	20 085 181 0	50.0	17	20 085 818 1	70.0	37	20 087 355 0	53.0	59	20 230 967 1	28.0	19
20 084 882 0	51.0	3	20 085 181 0	50.0	18	20 085 819 1	70.0	31	20 087 421 0	51.0	3	20 230 969 2	27.0	18
20 084 882 0	51.0	3	20 085 181 0	50.0	19	20 085 863 0	51.0	33	20 087 422 0	51.0	3	20 230 970 2	25.0	18
20 084 983 1	70.0	16	20 085 181 0	50.0	20	20 085 871 5	70.0	41	20 087 887 3	50.0	1	20 230 974 4	22.0	29
20 084 994 0	50.0	31	20 085 181 0	50.0	21	20 086 057 0	66.0	1	20 087 903 0	71.0	17	20 230 974 4	27.0	1
20 085 180 0	50.0	17	20 085 181 0	50.0	22	20 086 089 0	51.0	18	20 087 910 1	55.0	1	20 230 974 4	28.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 230 975 4	22.0	29	20 234 993 3	29.0	1	20 236 678 0	25.0	62	20 431 272 0	52.0	19	20 432 653 0	44.0	35
20 230 975 4	25.0	1	20 234 995 2	30.0	10	20 236 678 0	27.0	62	20 431 311 0	37.0	13	20 432 840 0	43.0	38
20 230 975 4	26.0	1	20 235 005 3	3.0	2	20 236 723 3	7.0	16	20 431 510 0	16.0	1	20 432 841 0	43.0	33
20 230 998 1	26.0	19	20 235 006 3	3.0	1	20 236 776 0	22.0	43	20 431 511 0	15.0	1	20 432 948 0	2.0	24
20 231 671 0	19.0	16	20 235 008 1	2.0	11	20 236 779 0	22.0	31	20 431 542 2	2.0	1	20 433 036 0	26.0	8
20 231 671 0	20.0	20	20 235 013 3	29.0	2	20 236 780 0	22.0	31	20 431 729 0	34.0	17	20 433 036 0	28.0	8
20 231 671 0	59.0	8	20 235 046 0	4.0	5	20 237 710 1	41.0	2	20 431 730 0	34.0	18	20 433 038 0	22.0	58
20 231 671 0	60.0	1	20 235 175 0	41.0	17	20 237 719 0	2.0	7	20 431 865 2	32.0	1	20 433 112 0	3.0	15
20 231 673 0	59.0	17	20 235 176 0	41.0	20	20 238 646 0	34.0	31	20 431 866 2	32.0	1	20 433 113 0	3.0	9
20 231 673 0	60.0	2	20 235 370 2	22.0	57	20 238 652 2	6.0	1	20 431 869 1	22.0	17	20 433 247 1	4.0	1
20 232 853 0	15.0	37	20 235 379 0	30.0	20	20 238 656 0	2.0	16	20 431 870 1	22.0	56	20 433 248 0	4.0	18
20 232 853 0	16.0	34	20 235 462 0	30.0	33	20 238 660 0	34.0	32	20 431 927 0	22.0	54	20 433 249 1	4.0	2
20 233 166 5	34.0	1	20 235 463 0	30.0	24	20 238 662 0	73.0	14	20 432 170 1	4.0	23	20 433 322 0	42.0	10
20 233 580 1	29.0	11	20 235 867 1	4.0	9	20 238 663 0	73.0	1	20 432 194 0	15.0	31	20 433 327 0	44.0	16
20 233 710 0	32.0	15	20 235 870 1	3.0	19	20 238 722 0	13.0	7	20 432 194 0	16.0	28	20 433 475 0	44.0	19
20 234 095 2	29.0	9	20 236 029 0	43.0	20	20 238 722 0	29.0	10	20 432 219 0	32.0	18	20 433 476 1	44.0	24
20 234 156 1	35.0	10	20 236 032 1	41.0	52	20 238 780 0	30.0	39	20 432 221 0	32.0	18	20 433 478 0	41.0	41
20 234 156 1	64.0	15	20 236 169 1	35.0	12	20 239 274 0	34.0	27	20 432 274 0	5.0	1	20 433 499 1	31.0	1
20 234 157 1	35.0	3	20 236 246 4	73.0	18	20 239 275 0	34.0	26	20 432 318 1	5.0	17	20 433 500 0	31.0	2
20 234 157 1	64.0	6	20 236 320 1	47.0	11	20 239 276 0	34.0	29	20 432 385 0	2.0	4	20 433 501 0	31.0	7
20 234 160 0	35.0	7	20 236 321 1	47.0	10	20 239 277 0	34.0	28	20 432 387 0	3.0	8	20 433 585 0	59.0	23
20 234 160 0	64.0	4	20 236 332 3	13.0	1	20 240 543 0	63.0	10	20 432 406 0	7.0	19	20 433 830 0	30.0	11
20 234 258 0	28.0	18	20 236 334 1	13.0	2	20 256 734 0	68.0	29	20 432 406 0	30.0	41	20 433 837 0	29.0	6
20 234 262 1	25.0	47	20 236 348 0	6.0	7	20 279 615 0	6.0	17	20 432 412 1	42.0	11	20 433 840 0	29.0	5
20 234 262 1	27.0	47	20 236 350 0	6.0	11	20 423 332 0	35.0	32	20 432 414 0	43.0	16	20 433 987 0	34.0	39
20 234 306 2	25.0	37	20 236 399 1	22.0	25	20 424 464 1	70.0	5	20 432 416 0	43.0	19	20 433 988 0	34.0	37
20 234 306 2	27.0	37	20 236 401 1	22.0	25	20 429 928 1	71.0	2	20 432 417 0	47.0	4	20 433 989 0	34.0	38
20 234 331 0	26.0	18	20 236 414 1	37.0	1	20 430 038 1	22.0	3	20 432 418 0	47.0	5	20 464 524 1	68.0	30
20 234 465 0	59.0	20	20 236 414 1	44.0	42	20 430 193 0	41.0	56	20 432 419 0	47.0	3	20 469 145 0	68.0	28
20 234 519 3	34.0	11	20 236 415 2	37.0	2	20 430 762 2	64.0	1	20 432 420 0	47.0	2	20 621 566 0	41.0	1
20 234 578 1	29.0	14	20 236 495 0	35.0	20	20 430 774 2	64.0	14	20 432 421 0	42.0	26	20 621 567 0	41.0	4
20 234 582 1	30.0	2	20 236 496 0	35.0	20	20 430 811 1	33.0	15	20 432 422 0	42.0	21	20 621 572 0	41.0	5
20 234 593 1	30.0	23	20 236 497 0	35.0	20	20 430 816 0	33.0	1	20 432 423 1	42.0	20	20 629 094 0	71.0	3
20 234 941 1	5.0	2	20 236 510 0	41.0	6	20 430 820 1	33.0	15	20 432 424 0	42.0	25	20 661 111 0	68.0	34
20 234 957 5	34.0	2	20 236 548 0	15.0	38	20 430 821 0	33.0	1	20 432 645 0	44.0	14	21 003 081 1	30.3	2
20 234 967 2	35.0	17	20 236 548 0	16.0	35	20 430 829 0	42.0	5	20 432 646 0	44.0	13	21 003 082 1	30.3	1
20 234 978 4	33.0	12	20 236 610 2	30.0	16	20 430 830 0	41.0	48	20 432 647 0	44.0	6	21 003 519 0	71.0	1
20 234 978 4	34.0	8	20 236 639 3	29.0	3	20 431 112 0	30.0	45	20 432 649 0	44.0	15	21 004 429 1	52.0	7
20 234 980 3	34.0	12	20 236 646 3	29.0	4	20 431 118 0	30.0	1	20 432 651 0	44.0	33	21 006 377 0	70.0	14
20 234 986 2	30.0	10	20 236 659 0	74.0	2	20 431 269 2	37.0	7	20 432 652 1	44.0	39	21 006 480 0	70.0	4

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
21 006 607 0	7.0	22	27 005 076 0	29.0	3	27 011 013 0	41.3	1	27 016 421 1	51.0	2	27 022 541 0	57.0	5
21 006 611 0	73.0	40	27 005 076 0	29.0	4	27 011 186 0	38.0	3	27 016 421 1	58.0	12	27 022 542 0	51.0	35
21 006 611 0	74.0	3	27 005 078 0	29.0	8	27 011 186 0	38.0	5	27 016 422 1	51.0	2	27 022 542 0	57.0	6
21 006 617 0	73.0	45	27 005 079 0	29.0	7	27 011 186 0	38.0	7	27 016 422 1	58.0	13	27 022 865 0	13.0	3
21 007 146 0	43.0	26	27 005 748 0	57.0	20	27 011 186 0	38.0	9	27 016 622 1	51.0	22	27 022 865 0	57.0	8
21 007 147 0	43.0	27	27 005 853 0	70.0	8	27 011 186 0	39.0	3	27 016 622 1	58.0	10	27 023 062 0	41.0	15
21 007 149 0	43.0	31	27 006 135 0	7.0	17	27 011 186 0	40.0	3	27 016 623 1	51.0	22	27 023 113 0	57.0	10
21 007 153 0	37.0	21	27 006 590 0	5.0	13	27 011 186 0	41.3	19	27 016 623 1	58.0	11	27 023 321 0	24.0	23
21 007 382 0	32.0	44	27 006 614 0	22.0	46	27 011 186 0	45.0	2	27 016 688 0	8.0	13	27 023 323 0	24.0	54
21 007 403 0	7.0	24	27 006 777 0	34.0	36	27 011 187 0	45.0	3	27 016 688 0	9.0	13	27 023 431 0	11.0	11
21 007 407 0	4.0	27	27 006 967 0	39.0	4	27 011 188 0	39.0	6	27 016 688 0	11.0	13	27 023 516 0	57.0	11
21 007 417 0	52.0	1	27 006 967 0	39.0	7	27 011 188 0	39.0	9	27 016 939 0	39.0	5	27 023 582 0	43.0	2
21 007 532 0	71.0	11	27 006 967 0	39.0	10	27 011 188 0	39.0	12	27 016 939 0	39.0	8	27 023 584 0	43.0	1
21 007 774 0	7.0	10	27 006 967 0	39.0	13	27 011 352 0	45.0	7	27 016 939 0	39.0	11	27 023 667 0	22.0	23
21 007 864 0	30.0	38	27 007 411 0	41.0	22	27 011 361 0	45.0	4	27 017 197 0	50.0	8	27 023 667 0	24.0	1
21 007 873 0	30.0	43	27 007 412 0	41.0	60	27 011 372 0	45.0	5	27 017 466 0	37.0	11	27 023 892 0	47.0	6
21 008 594 0	53.0	2	27 007 412 0	44.0	51	27 011 376 0	40.0	4	27 017 466 0	43.0	12	27 023 958 0	57.0	15
21 008 595 0	53.0	2	27 007 503 0	41.0	3	27 011 901 0	23.0	4	27 018 010 0	58.0	20	27 024 241 0	37.0	14
21 008 637 0	33.0	22	27 007 828 0	47.0	17	27 012 184 0	47.0	15	27 018 359 0	57.0	19	27 024 241 0	38.0	1
21 008 723 0	33.0	22	27 007 839 1	44.0	25	27 012 452 0	51.0	20	27 019 275 3	43.0	1	27 024 289 0	37.0	22
21 009 098 1	50.0	14	27 007 839 1	45.0	1	27 012 452 0	58.0	14	27 019 564 0	40.0	5	27 024 289 0	40.0	1
21 010 560 0	52.0	24	27 008 972 0	15.0	28	27 012 453 0	51.0	19	27 020 001 0	63.0	1	27 024 727 0	24.0	5
21 017 310 1	53.0	1	27 008 972 0	16.0	26	27 012 453 0	58.0	15	27 020 168 0	63.0	6	27 024 729 0	24.0	14
21 017 385 0	41.3	10	27 008 972 0	25.0	20	27 012 661 0	23.0	5	27 020 169 0	63.0	2	27 024 730 0	24.0	15
21 017 386 0	41.3	8	27 008 972 0	26.0	11	27 013 853 0	42.0	6	27 020 504 0	23.0	56	27 024 731 0	24.0	52
21 017 387 1	41.3	3	27 008 972 0	27.0	20	27 013 868 0	41.0	49	27 021 268 0	7.0	1	27 025 445 0	74.0	21
21 017 388 0	41.3	7	27 008 972 0	28.0	11	27 013 887 2	22.0	1	27 021 268 0	8.0	1	27 025 504 0	44.0	1
21 017 392 0	41.0	30	27 009 286 0	10.0	2	27 013 887 2	23.0	1	27 021 295 0	74.0	18	27 025 504 0	46.0	1
21 017 405 0	52.0	23	27 009 402 0	42.0	32	27 013 956 0	41.0	47	27 021 592 0	58.0	9	27 025 679 0	42.0	4
27 000 385 0	73.0	28	27 009 558 0	41.3	1	27 014 309 0	74.0	19	27 021 794 0	7.0	1	27 025 858 0	23.0	13
27 001 090 0	41.0	51	27 009 632 0	45.0	6	27 015 154 0	73.0	42	27 021 794 0	11.0	1	27 026 125 0	74.0	21
27 001 090 0	42.0	3	27 009 661 0	7.0	1	27 015 154 0	74.0	14	27 021 829 0	6.0	23	27 026 585 0	41.0	46
27 001 149 0	22.0	24	27 009 661 0	10.0	1	27 015 166 0	22.0	46	27 021 933 0	43.0	2	27 026 618 0	57.0	16
27 001 197 0	10.0	4	27 009 781 0	43.0	5	27 015 329 1	47.0	14	27 022 209 0	11.0	5	27 027 285 0	40.0	2
27 001 487 0	6.0	20	27 009 782 0	47.0	13	27 015 569 0	8.0	4	27 022 426 0	40.0	6	27 027 390 0	40.0	7
27 002 283 0	23.0	54	27 009 782 0	74.0	20	27 015 569 0	9.0	4	27 022 539 0	51.0	37	27 028 023 0	58.0	16
27 002 459 0	58.0	17	27 010 088 0	41.0	21	27 015 569 0	11.0	4	27 022 539 0	57.0	3	27 028 149 0	37.0	26
27 002 579 1	73.0	35	27 010 090 0	41.0	33	27 015 788 0	23.0	55	27 022 540 0	51.0	36	27 028 149 0	39.0	1
27 005 076 0	29.0	1	27 010 090 0	44.0	48	27 015 909 0	43.0	6	27 022 540 0	57.0	4	27 028 459 0	23.0	11
27 005 076 0	29.0	2	27 010 182 2	58.0	6	27 015 910 1	43.0	8	27 022 541 0	51.0	38	27 028 467 0	23.0	23

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 028 700 0	57.0	17	90 001 852 0	68.0	26	90 003 797 0	4.0	17						
27 028 878 0	43.0	24	90 001 863 0	17.0	15	90 003 798 0	4.0	17						
27 029 096 0	13.0	11	90 001 863 0	18.0	15	90 003 918 0	22.0	44						
27 029 096 0	57.0	18	90 002 052 0	2.0	52	90 004 054 0	52.0	17						
27 100 179 0	58.0	19	90 002 064 0	4.0	10	90 004 189 0	2.0	8						
27 100 346 0	23.0	26	90 002 064 0	21.0	5	90 004 237 0	71.0	15						
27 100 374 0	42.0	1	90 002 064 0	35.0	18	90 004 365 0	2.0	19						
27 100 422 0	43.0	32	90 002 209 0	32.0	32	90 004 608 0	31.0	15						
27 101 204 0	73.0	28	90 002 601 0	13.0	9	90 100 094 0	40.0	6						
90 000 032 0	44.0	18	90 002 630 0	55.0	18	90 100 094 0	41.3	1						
90 000 081 0	30.0	44	90 002 635 0	44.0	7									
90 000 109 0	15.0	22	90 002 671 0	41.0	36									
90 000 109 0	16.0	14	90 002 671 0	44.0	45									
90 000 113 0	41.0	7	90 002 686 0	15.0	33									
90 000 113 0	52.0	2	90 002 686 0	16.0	30									
90 000 121 0	73.0	5	90 002 776 0	41.0	32									
90 000 176 0	43.0	41	90 002 786 0	13.0	8									
90 000 198 0	74.0	8	90 002 802 0	52.0	20									
90 000 273 0	22.0	55	90 002 886 0	43.0	7									
90 000 338 0	20.0	24	90 002 958 0	66.0	9									
90 000 362 0	7.0	4	90 003 088 0	15.0	24									
90 000 362 0	73.0	34	90 003 088 0	16.0	16									
90 000 426 0	26.0	12	90 003 119 0	51.0	6									
90 000 426 0	28.0	12	90 003 120 0	51.0	11									
90 000 433 0	25.0	38	90 003 121 0	41.0	50									
90 000 433 0	27.0	38	90 003 121 0	42.0	7									
90 000 454 0	43.0	23	90 003 121 0	51.0	10									
90 000 512 0	2.0	17	90 003 122 0	51.0	9									
90 000 585 0	68.0	33	90 003 228 0	42.0	27									
90 001 226 0	28.0	14	90 003 278 0	51.0	34									
90 001 284 0	4.0	12	90 003 330 0	51.0	31									
90 001 284 0	32.0	11	90 003 356 0	32.0	35									
90 001 478 0	2.0	2	90 003 356 0	35.0	33									
90 001 524 0	44.0	20	90 003 366 0	51.0	32									
90 001 795 0	15.0	39	90 003 486 0	71.0	4									
90 001 795 0	16.0	36	90 003 560 0	50.0	10									
90 001 820 0	66.0	8	90 003 561 0	50.0	10									
90 001 829 0	30.0	3	90 003 569 0	35.0	4									
90 001 849 0	13.0	10	90 003 569 0	64.0	5									
90 001 849 0	41.0	8	90 003 620 0	22.0	48									

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**


Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE !**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de