



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCollect 600-3

EasyCollect 750-3

EasyCollect 900-3

EasyCollect 1050-3

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 106 471 -

150 050 869 10 - 08 11 2022

// 150 050 869 10 //

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					150 441 416 3	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----MITTELRAHMEN	-----CENTRE FRAME	-----CADRE CENTRAL	1.0
Rahmen mitte	Frame central	Cadre centre	2.0
Rahmen mitte	Frame central	Cadre centre	3.0
Anbauteile	Attachment parts	Pièces rapportées	4.0
Mittelspitze	Centre tip	Pointe médiane	5.0
TAC Sensor	TAC sensor	Capteur TAC	6.0
Bogenführung	Bow guiding	Coude de guidage	7.0
Bogenführung	Bow guiding	Coude de guidage	8.0
Umlenkrad	Guide wheel	Roue de renvoi	9.0
Kollektor	Collector	Collecteur	10.0
Verschleissbleche	Wearing plates	Tôles d'usure	11.0
Verschleissbleche	Wearing plates	Tôles d'usure	12.0
Messer	Knife	Couteau	13.0
Messer	Knife	Couteau	14.0
Halmteiler	Divider	Diviseur	15.0
Spitzenhalter	Spike retainer	Enregistrement dentellier	16.0
Abdeckung mitte	Cover central	Couvercle centre	17.0
Antriebsstrang	Central driveline	Entraînement central	18.0
Hauptgetriebe	Main gearbox	Boîte de transmission principale	19.0
Kollektorgetriebe	Collector gear	Boîte de vitesse de collecteur	20.0
Getriebe	Gearbox	Boîte de vitesses	21.0
Doppelgelenk	Double joint	Double articulation	22.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	23.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	24.0
Hydraulik - Steuerblock	Hydraulics - control block	Système hydraulique - bloc distributeur	25.0
Hydraulik	Hydraulics	Système hydraulique	26.0
Hydraulik	Hydraulics	Système hydraulique	27.0
Hydraulik - links	Hydraulics - left	Système hydraulique - gauche	28.0
Hydraulik - rechts	Hydraulics - right	Système hydraulique - droite	29.0
-----SEITENRAHMEN LINKS / RECHTS MONTIERT	-----LATERAL FRAME LEFT / RIGHT MOUNTED	-----CHÂSSIS LATÉRAL À GAUCHE / À DROITE MONTÉ	30.0
Grundrahmen	Base frame	Cadre de base	31.0
Grundrahmen	Base frame	Cadre de base	32.0
Anbauteile	Attachment parts	Pièces rapportées	33.0
Anbauteile	Attachment parts	Pièces rapportées	34.0
Anbauteile	Attachment parts	Pièces rapportées	35.0
Anbauteile	Attachment parts	Pièces rapportées	36.0
Anbauteile	Attachment parts	Pièces rapportées	37.0
Abdeckung	Cover	Couvercle	38.0
Abdeckung	Cover	Couvercle	39.0
Abdeckung	Cover	Couvercle	40.0

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Abdeckung	Cover	Couvercle	41.0
Abdeckung	Cover	Couvercle	42.0
Verschleissbleche	Wearing plates	Tôles d'usure	43.0
Verschleissbleche	Wearing plates	Tôles d'usure	44.0
Messer	Knife	Couteau	45.0
Messer	Knife	Couteau	46.0
Spitzenhalter	Spike retainer	Enregistrement dentellier	47.0
Spitzenhalter	Spike retainer	Enregistrement dentellier	48.0
Seitenteil	Side part	Partie latérale	49.0
Z-Getriebe	Z-Gearbox	Z-Carter	50.0
Kollektorgetriebe	Collector gear	Boîte de vitesse de collecteur	51.0
Umlenkrad	Guide wheel	Roue de renvoi	52.0
Umlenkrad	Guide wheel	Roue de renvoi	53.0
Kollektor	Collector	Collecteur	54.0
Hydraulik - links	Hydraulics - left	Système hydraulique - gauche	55.0
Hydraulik - rechts	Hydraulics - right	Système hydraulique - droite	56.0
-----PENDELROLLENADAPTER	-----PENDULUM ROLLER ADAPTER	-----ADAPTATEUR DE ROULEAUX ARTICULÉS	57.0
Abstreifer	Scraper	Racloir	58.0
Abstreifer	Scraper	Racloir	59.0
Aufnahmebogen	Mounting chute	Coude de logement	60.0
Aufnahmebogen	Mounting chute	Coude de logement	61.0
Antrieb	Drive	Entraînement	62.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	63.0
Winkelgetriebe	Angular gearbox	Transmission en angle	64.0
Hydraulik	Hydraulics	Système hydraulique	65.0
-----PENDELRAHMENADAPTER	-----PENDULUM FRAME ADAPTER	-----ADAPTATEUR DU CADRE PENDULAIRE	66.0
Abstreifer	Scraper	Racloir	67.0
Adapter	Adapter	Adaptateur	68.0
Antrieb	Drive	Entraînement	69.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	70.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	71.0
Winkelgetriebe	Angular gearbox	Transmission en angle	72.0
Hydraulik	Hydraulics	Système hydraulique	73.0
-----ELEKTRONIK	-----ELECTRONICS	-----ÉLECTRONIQUE	74.0
AutoScan	AutoScan	AutoScan	75.0
Kabelbäume	Wiring harness	Faisceau électrique	76.0
Kabelbaum - Pendelrollenadapter	Cable harness - Pendulum roller adapter	Faisceau de câbles - Adaptateur de rouleaux articulés	77.0
Kabelbaum - Pendelrahmenadapter	Cable harness - Pendulum frame adapter	Faisceau de câbles - Adapteur du cadre pendulaire	78.0
-----ZUBEHÖR / SONSTIGES	-----ACCESSORIES / MISCELLANEOUS	-----ACCESSOIRES / DIVERS	79.0
Spitzenschutz / Blinkleuchte	Tip protection / Indicator	Protecteur de pointe / Clignotant	80.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Spitzenschutz / Blinkleuchte	Tip protection / Indicator	Protecteur de pointe / Clignotant	81.0
Kabelbäume - Spitzenschutz	Wiring harness - Tip protection	Faisceau électrique - Protecteur de pointe	82.0
Auswurfbogenklappe	Spout flap	Trappe de l'arceau éjecteur	83.0
Sicherheitsaufkleber	Safety label	Autocollant de sécurité	84.0
Hinweisaufkleber	Information labels	Autocollant d'avertissement	85.0
Dokumentenbehälter	Document box	Boîte à documents	86.0
-----VERSCHLEISSTEILE	-----WEAR PARTS	-----PIÈCES D'USURE	87.0
Untermesser	Bottom blades	Couteau inférieur	88.0
Messer	Knife	Couteau	89.0
Messer	Knife	Couteau	90.0
Umlenkräder	Guide wheels	Roues de renvoi	91.0
Kollektor	Collector	Collecteur	92.0
Kollektor	Collector	Collecteur	93.0
Kollektor	Collector	Collecteur	94.0
Kollektor	Collector	Collecteur	95.0
Verschleissbleche	Wearing plates	Tôles d'usure	96.0
Verschleissbleche	Wearing plates	Tôles d'usure	97.0
Spitzen / Spitzenhalter	Tips / Spike retainer	Pointes / Enregistrement dentellier	98.0



150 050 869 10 / 1.0

150 440 424 01


[illegible]



150 050 869 10 / 2.0

150 440 436 02


[illegible]



150 050 869 10 / 3.0

150 441 299 01


[illegible]



150 050 869 10 / 4.0

150 440 503 04


Anbauteile Attachment parts Pièces rapportées					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 440 503 4 4.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 25
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10
3	20 093 044 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		2	2	2	2			
4	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			11 X 34 X 3
5	20 096 125 0	Gleitschiene mitte, rechts 753/903	Sliding rail centre rh. 753/ 903	Glissière centre, dr. 753/903		1	1	1				
	20 099 690 0	Gleitschiene mitte, rechts	Slide rail centre, right	Glissière centre, dr.					1			
	20 096 127 0	Gleitschiene mitte, links 753/ 903	Sliding rail centre lh. (753/ 903)	Glissière centre, ga. 753/903		1	1	1				
	20 099 691 0	Gleitschiene mitte, links	Slide rail centre, left	Glissière centre, ga.					1			
6	20 096 289 1	Aufaufplatte lang	Buffer plate kraftband long	Plaque de guidage courr. de force longue		2	2	2	2			
7	20 096 741 1	Führungsblech mitte	Guide plate centre	Tôle de guidage centre		1	1	1	1			
8	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 20
9	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			10,5 X 21 X 2
10	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 16
11	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 20
12	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12
13	20 092 893 1	Getriebeabdeckung	Gearbox cover	Couvercle de carter		2	2	2	2			
14	00 904 779 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 12 X 45 -10.9
15	20 090 674 1	Auflage	Plating	Tirage		2	2	2	2			
16	20 090 708 1	Anschraubprofil -links	Screw-on profile -left	Profilé de visse -gauche		1	1	1				
	20 090 718 1	Anschraubprofil -links	Screw-on profile -left	Profilé de visse -gauche					1			
	20 090 709 1	Anschraubprofil -rechts	Screw-on profile -right	Profilé de visse -droite		1	1	1				
	20 090 717 1	Anschraubprofil -rechts	Screw-on profile -right	Profilé de visse -droite					1			
17	00 901 454 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 55
18	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 37 X 3
19	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
20	00 904 850 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 10 X 25
21	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			10,5 X 30 X 2,5
22	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
23	20 097 902 1	Bodenkufe	Ground skid	Patin de fond		2	2	2	2			
24	20 097 904 1	Kufenverbreiterung links	Skid extension left	Élargissements des patins ga.		1	1	1	1			
	20 097 903 1	Kufenverbreiterung rechts	Skid extension right	Élargissements des patins dr.		1	1	1	1			
25	20 093 469 0	Bodenkufe	Ground skid	Patin de fond		2	2	2	2			
26	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 30
27	20 090 827 2	Stützfuß	Support jack	Pied d'appui		2	2	2	2			
28	00 917 005 0	Federsteckbolzen	Spring stick bolt	Ressort bâton boulon		4	4	4	4			Rd. 12 X 65
29	20 090 817 2	Stützfuß	Support jack	Pied d'appui		2	2	2	2			
30	20 090 943 0	Zylinderbolzen	Cylinder pin	Boulon de vérin		4	4	4	4			Rd. 30 X 75




150 050 869 10 / 4.0

150 440 503 04



[illegible]





[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 869 10 / 9.0

150 440 849 03







Umlenkrad -kpl. mitte Guide wheel Roue de renvoi					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 440 849 3 9.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 090 878 2	Nabe	Hub	Moyeu		2	2	2	2			13 X 22 X 29,5
2	20 090 959 5	Kollektorrad Z=12	Collector wheel Z=12	Roue du collecteur Z=12		4	4	4	4			
3	20 091 533 0	Buchse	Bushing	Douille		32	32	32	32			
4	20 090 868 0	Anschraubblech	Screw-on plate	Tôle visser		4	4	4	4			
5	00 221 632 0	Scheibe	Washer	Rondelle		2	2	2	2			17 X 75 X 8
6	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12
7	00 900 275 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 45 -10.9
8	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 16
9	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 35
10	00 911 518 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x	x			40 X 2,5
11	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x			S 40 X 50 X 2,5
12	20 092 107 1	Konsole	Console	Console		2	2	2	2			
13	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 35 X 5
14	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 40
	90 002 209 0	6kt-Schraube M12 x 45	Hexagon head screw M12 x 45	Vis six pans M12 x 45					x			
15	20 091 564 2	Bolzen 40 X 122 Umlenkrad	Bearing bolt guide wheel	Boulon du palier poulie de renvoi		2	2	2	2			
16	20 090 874 3	Nabe	hub	moyeu		4	4	4	4			
17	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		12	12	12	12			6207 2RS
18	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		12	12	12	12			72 X 2,5
19	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			35 X 45 X 0,5
20	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			35 X 45 X 0,3
21	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4	4	4			A 35 X 1,5
22	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		4	4	4	4			Rd. 72
23	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 16
24	00 910 672 0	Kugelpfanne	Ball socket	Rotule		4	4	4	4			
25	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 16
26	20 050 421 0	Gewindestange	Threaded rod	Tige filetée		2	2	2	2			M 16 X 230
27	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			M 16
28	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			17 X 50 X 3
29	20 092 109 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2	2	2	2			10 X 34 X 240
30	20 092 093 1	Blechanschlag	Sheet limit stop	Tôle d'arrêt		2	2	2	2			
31	00 903 142 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 12 X 50
	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex					x			M 12 X 45
32	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKZ 12
33	20 291 816 0	Führungsschiene	Guide rail	Glissière de guidage		4	4	4	4			
34	20 090 889 4	Verschiebplatte m. Bolzen	Adjusting plate with bolt	Pl. de décalage + boulon		2	2	2	2			
35	00 900 226 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 35 -10.9
36	90 000 439 0	Nilos-Ring	Nilos-ring	Nilos-Rondelle d'etancheite		2	2	2	2			6207 ZAV



150 050 869 10 / 9.0

150 440 849 03







[illegible]



150 050 869 10 / 10.0

150 316 548 17






Kollektor -mitte Collector Collecteur					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 316 548 17 10.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 093 686 0	Kollektor -links	Collector -left	Collecteur -gauche		24	24	24	28			20 X 23 X 60
2	20 093 680 0	Kollektor -rechts	Collector -right	Collecteur -droite		24	24	24	28			
3	90 001 758 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		96	96	96	112			
4	20 096 486 0	Bundbuchse (oben) 20 x 35 x 8, 5	Collar bushing (top) 20 x 35 x 8.5	Douille à collerette (en haut)		48	48	48	56			
6	90 000 568 0	6kt-Schraube M12 x 90	screw	20x35x8,5 vis		x	x	x	x			M 12 20,7/25 X 8/10,5
7	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			
8	00 953 823 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		48	48	48	56			
9	20 092 434 0	Einlegefinger -mitte	Wrapping finger -middle	Doigt d'introduction -centre		48	48	48	56			M 12 X 35 -10.9 SKM 12 M 12
10	00 900 226 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
11	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
13	20 090 352 2	Einlegefinger -oben	Wrapping finger -top	Doigt d'introduction -en haut		48	48	48	56			
14	20 096 246 1	Lagerbolzen	Bearing bolt	Boulon de palier		48	48	48	56			
15	20 295 268 0	Deckblech links	Cover sheet left	Tôle de recouvrement gauche		24	24	24	28			
16	90 000 569 0	6kt-Schraube M8x20 ZLÜ Sperrz.	screw	vis		x	x	x	x			
17	27 004 302 1	+MK gelb Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		96	96	96	112			20 X 28 X 6
18	20 096 485 0	Bundbuchse (kurz) 20,3 x 35 x 4,7	Collar bushing (short) 20.1 x 35 x 4.8	Douille à collerette (courte) 20,1 x 35		96	96	96	112			
19	90 002 402 0	Senkschraube Torx M12x30 ZLÜ MK-gelb	Countersunk screw Torx M12x30 MK-yellow	Vis à tête fraisée Torx M12x30 MK-yellow		x	x	x	x			
21	90 002 720 0	Laufrolle zweireihig	Roll two rows	Galet 2 rangées		24	24	24	28			
22	20 093 646 0	Schneidmesser -links	Knife -left	Couteau -gauche		12	12	12	14			
	20 294 324 0	Schneidmesser links t=10mm - optional	Cutting blade lh. t = 10 mm - optional	Couteau de coupe ga. t=10mm - optionnel		x	x	x	x			
23	20 093 647 0	Schneidmesser -rechts	Knife -right	Couteau -droite		12	12	12	14			
	20 294 313 0	Schneidmesser rechts t=10mm - optional	Cutting blade rh. t = 10 mm - optional	Couteau de coupe dr. t=10mm - optionnel		x	x	x	x			
24	20 295 267 0	Deckblech rechts	Cover sheet right	Tôle de recouvrement droite		24	24	24	28			400 Gr.
25	00 926 045 0	Langzeitfett	Long-life grease	Graisse à long terme		x	x	x	x			
26	20 093 645 0	Schneidmesser -links	Knife -left	Couteau -gauche		12	12	12	14			
27	20 093 648 0	Schneidmesser -rechts	Knife -right	Couteau -droite		12	12	12	14			
28	20 290 811 0	Kollektor Mitte rechts kpl. mont.	Collector centre right cpl. assembl.	Collecteur centre dr. cpl. assembl.		1	1	1				
	20 098 263 0	Kollektor Mitte rechts kpl. mont.	Collector centre right cpl. assembl.	Collecteur centre dr. cpl. assembl.					1			
	20 290 810 0	Kollektor Mitte links kpl. mont.	Collector centre left cpl. assembl.	Collecteur centre ga. cpl. assembl.		1	1	1				
	20 098 262 0	Kollektor Mitte links kpl. mont.	Collector centre left cpl. assembl.	Collecteur centre ga. cpl. assembl.					1			
29	20 096 487 1	Bundbuchse unten	Collar bushing bottom	Douille à collerette inférieure		48	48	48	56			






150 050 869 10 / 10.0

150 316 548 17

[illegible]




[illegible]




6 —

7 —


[illegible]



Messer -mitte Knife Couteau						1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 404 678 1 13.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 093 607 0	V-Messer -Stufenelement, links	V-Knife -step element, left	V-Couteau cote -élément de gradin, gauche		3	3	3	3				
	20 094 353 0	V-Messer Stufenelement li. - 0,5mm -optional	V- Knife left -0,5mm -optional	V-Couteau cote -droite -0,5mm -optionnel		3	3	3	3				
	20 093 606 0	V-Messer -Stufenelement, rechts	V-Knife -step element, right	V-Couteau cote -élément de gradin, droite		3	3	3	3				
	20 094 352 0	V-Messer Stufenelement re. -0, 5mm -optional	V-Knife -right -0,5mm - optional	V-Couteau cote -gauche -0,5mm -optionnel		3	3	3	3				
2	20 093 643 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x	x	x	x			t= 0,3	
	20 093 641 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x	x	x	x			t= 0,5	
	20 093 639 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x	x	x	x			t= 2	
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10	
4	00 900 817 1	6kt-Schraube M10 x 25	Hexagon head screw 10 x 25 PLUS A3G	Vis six pans 10X25 PLUS A3G		x	x	x	x				
5	20 093 129 0	Bogenmesser -links aussen	Bow cutter -outside left	Couteau arc -extérieur en gauche		1	1	1	1				
	20 093 128 0	Bogenmesser -rechts aussen	Bow cutter -outside right	Couteau arc -extérieur à droite		1	1	1	1				
6	20 093 374 0	Distanzblech -ausssen	Spacer plate -outside	Tôle de distance -extérieur		x	x	x	x			t= 0,3	
	20 093 054 0	Distanzblech -ausssen	Spacer plate -outside	Tôle de distance -extérieur		x	x	x	x			t= 0,5	
	20 093 042 0	Distanzblech -ausssen	Spacer plate -outside	Tôle de distance -extérieur		x	x	x	2			t= 2	
9	20 093 131 0	Bogenmesser -links innen	Bow cutter -inside left	Couteau arc -intérieur en gauche		1	1	1	1				
10	20 093 130 0	Bogenmesser -rechts innen	Bow cutter -inside right	Couteau arc -intérieur à droite		1	1	1	1				
	20 093 370 0	Distanzblech -innen	Spacer plate -inside	Tôle de distance -intérieure		x	x	x	x			t= 0,3	
	20 093 059 0	Distanzblech -innen	Spacer plate -inside	Tôle de distance -intérieure		x	x	x	x			t= 0,5	
	20 093 043 0	Distanzblech -innen	Spacer plate -inside	Tôle de distance -intérieure		x	x	x	x			t= 2	
11	20 093 642 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x	x	x	x			t= 0,3	
	20 093 640 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x	x	x	x			t= 0,5	
12	20 093 134 1	Abstreifermesser	Scraper blade	Lame de raclage		2	2	2	2				
13	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 16	
14	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			17 X 40 X 6	
15	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 45	
16	20 093 638 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x	x	x	x			t= 2	
17	20 093 611 0	V-Messer -Bogenelement, links	V-Knife -Bow element, left	V-Couteau cote -Élément de		3	3	3	3				
	20 094 355 0	V-Messer Bogenelement links - 0,5mm -optional	V- Knife left -0,5mm -optional	coude, gauche V-Couteau cote -droite -0,5mm -optionnel		3	3	3	3				
	20 093 610 0	V-Messer -Bogenelement, rechts	V-Knife -Bow element, right	V-Couteau cote -Élément de		3	3	3	3				
				coude, droite									




[illegible]



150 050 869 10 / 14.0

150 442 423 01


Messer -mitte Knife Couteau					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 442 423 1 14.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 093 607 0	V-Messer -Stufenelement, links	V-Knife -step element, left	V-Couteau cote -élément de gradin, gauche					3			
	20 094 353 0	V-Messer Stufenelement li. - 0,5mm -optional	V- Knife left -0,5mm -optional	V-Couteau cote -droite -0,5mm -optionnel					3			
	20 093 606 0	V-Messer -Stufenelement, rechts	V-Knife -step element, right	V-Couteau cote -élément de gradin, droite					3			
	20 094 352 0	V-Messer Stufenelement re. -0, 5mm -optional	V-Knife -right -0,5mm - optional	V-Couteau cote -gauche -0,5mm -optionnel					3			
2	20 093 643 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance					x			t= 0,3
	20 093 641 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance					x			t= 0,5
	20 093 639 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance					x			t= 2
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt					x			SKM 10
4	00 900 817 1	6kt-Schraube M10 x 25	Hexagon head screw 10 x 25 PLUS A3G	Vis six pans 10X25 PLUS A3G					x			
5	20 093 129 0	Bogenmesser -links aussen	Bow cutter -outside left	Couteau arc -extérieur en gauche					1			
	20 093 128 0	Bogenmesser -rechts aussen	Bow cutter -outside right	Couteau arc -extérieur à droite					1			
6	20 093 374 0	Distanzblech -ausssen	Spacer plate -outside	Tôle de distance -extérieur					x			t= 0,3
	20 093 054 0	Distanzblech -ausssen	Spacer plate -outside	Tôle de distance -extérieur					x			t= 0,5
	20 093 042 0	Distanzblech -ausssen	Spacer plate -outside	Tôle de distance -extérieur					x			t= 2
7	20 093 123 1	Stufenmesser -links	Ladder cutter -left	Couteau étage -gauche					1			
8	20 093 122 1	Stufenmesser -rechts	Ladder cutter -right	Couteau étage -droite					1			
	20 093 372 1	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance					x			t= 0,3
	20 093 057 1	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance					x			t= 0,5
	20 093 039 1	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance					x			t= 2
9	20 093 131 0	Bogenmesser -links innen	Bow cutter -inside left	Couteau arc -intérieur en gauche					1			
	20 093 130 0	Bogenmesser -rechts innen	Bow cutter -inside right	Couteau arc -intérieur à droite					1			
10	20 093 370 0	Distanzblech -innen	Spacer plate -inside	Tôle de distance -intérieure					x			t= 0,3
	20 093 059 0	Distanzblech -innen	Spacer plate -inside	Tôle de distance -intérieure					x			t= 0,5
11	20 093 043 0	Distanzblech -innen	Spacer plate -inside	Tôle de distance -intérieure					x			t= 2
	20 093 642 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance					x			t= 0,3
	20 093 640 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance					x			t= 0,5
12	20 093 134 1	Abstreifermesser	Scraper blade	Lame de raclage					2			
13	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt					x			SKM 16
14	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle					x			17 X 40 X 6
15	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex					x			M 16 X 45
16	20 093 638 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance					x			t= 2
17	20 093 611 0	V-Messer -Bogenelement, links	V-Knife -Bow element, left	V-Couteau cote -Élément de coude, gauche					3			







150 050 869 10 / 14.0

150 442 423 01


Messer -mitte Knife Couteau						1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10	
													150 442 423 1	14.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
	20 094 355 0	V-Messer Bogenelement links - 0,5mm -optional	V- Knife left -0,5mm -optional	V-Couteau cote -droite -0,5mm -optionnel					3					
	20 093 610 0	V-Messer -Bogenelement, rechts	V-Knife -Bow element, right	V-Couteau cote -Élément de coude, droite					3					
	20 094 354 0	V-Messer Bogenelement rechts - 0,5mm -optional	V-Knife -right -0,5mm - optional	V-Couteau cote -gauche -0,5mm -optionnel					3					




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 869 10 / 18.0

150 440 973 04


Antriebsstrang Central driveline Entraînement central					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 440 973 4 18.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 25
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10
3	20 099 118 2	Schutz Hauptgetriebe	Guard main gearbox	Protection boîte de vit. principale		1	1	1	1			
4	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 16
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8
6	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 24 X 2
7	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 50
8	20 091 007 1	Aufnahmering	Receiver ring	Anneau d'enregistrement		2	2	2	2			
9	20 092 136 1	Halteplatte mit Gewinde	Holding plate with thread	Plaque de fixation av. filetage		2	2	2	2			
10	27 000 422 0	Gelenkwelle -Walterscheid	Universal shaft -Walterscheid	Arbre à cardan -Walterscheid		2	2	2				W2300-210-260 Z= 6
	27 000 424 0	Gelenkwelle -Walterscheid	Universal shaft -Walterscheid	Arbre à cardan -Walterscheid					2			W2300-460-510 S= 6
11	20 093 874 0	Verschleissblech	Wearing plate	Tôle d'usure		2	2	2				
	20 093 878 0	Verschleißblech	Wear plate 4 x937x686	Tôle d'usure 4 x937x686					2			
12	20 091 023 2	Klappkupplungsblech -links	Retractable clutch plate -left	Tôle d'accouplement relevable -gauche		1	1	1				
	20 091 033 2	Klappkupplungsblech -links	Retractable clutch plate -left	Tôle d'accouplement relevable					1			
	20 091 022 2	Klappkupplungsblech -rechts	Retractable clutch plate - right	-gauche Tôle d'accouplement relevable -droite		1	1	1				
	20 091 032 2	Klappkupplungsblech -rechts	Retractable clutch plate - right	Tôle d'accouplement relevable					1			
13	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 40
	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 35
14	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12
15	00 915 701 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		4	4	4	4			A 10 X 32
16	20 097 965 0	Getriebeeinheit innen mont. links	Gearbox unit inside assembled left	Unité d'engrenage intérieur assembl. ga.		1	1	1	1			
	20 097 867 0	Getriebeeinheit innen mont. rechts	Gearbox unit inside assembled	Unité d'engrenage intérieur		1	1	1	1			
17	00 900 617 0	6kt-Schraube	right Hex head bolt	assembl. dr. Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 30
18	20 099 105 1	Deckel oben links	Cover top left	Couvercle en haut ga.		1	1	1	1			
	20 099 104 1	Deckel oben rechts	Cover top right	Couvercle en haut dr.		1	1	1	1			
19	20 099 103 1	Deckel unten	Cover bottom	Couvercle en bas		2	2	2	2			
20	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 25
21	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 30 X 6
22	20 099 005 0	Stützblech	Support plate	Tôle de support		2	2	2	2			
23	27 014 513 0	Doppelgel.DG 2300 (oh.Schutz) K33B 700Nm	Double joint DG 2300	Double articulation DG 2300		2	2	2	2			




150 050 869 10 / 18.0

150 440 973 04


[illegible]



Hauptgetriebe Main gearbox Boîte de transmission principale					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 440 404 3 19.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 098 514 1	Hauptgetriebe mont.	Main gearbox assembled	Boîte de vitesses principale assembl.		1	1	1	1			
2	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2	2	2	2			M 18 X 1,5
3	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		3	3	3	3			A 18 X 24
4	90 002 749 0	Verschlussdeckel B 28 x 7 gummiert	Sealing cover B 28 x 7	Bouchon de fermeture B 28 x 7		2	2	2	2			
5	00 936 046 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		3	3	3	3			AS 35 X 62 X 7
6	00 936 300 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2	2	2			AS 50 X 80 X 8
7	90 002 750 0	Verschlussdeckel B 62 x 7 gummiert	Sealing cover B 62 x 7	Bouchon de fermeture B 62 x 7		3	3	3	3			
8	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		6	6	6	6			62 X 2,0
9	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2	2			80 X 2,5
10	27 001 067 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1	1			M 18 X 1,5
11	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1	1	1			M 18 X 1,5
12	00 901 447 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 140
	00 901 602 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 75
13	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			10,5 X 21 X 2
14	20 098 516 0	Hauptgetriebegehäuse li.	main gearbox housing lh	carter de boîte de transmissio ga.		1	1	1	1			
15	90 000 428 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x			50 X 62 X 3
16	90 001 226 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x			S 70 X 80 X 3
17	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			50 X 62 X 2,0
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			50 X 62 X 1,0
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			50 X 62 X 0,5
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			50 X 62 X 0,3
	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			50 X 62 X 0,1
19	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			70 X 80 X 1,0
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			70 X 80 X 0,5
20	00 932 175 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		6	6	6	6			32007
21	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2	2			32010 X
23	20 098 622 0	Distanzring 35 x 46 x 3 35 x 46 x 3 Zn8	Spacer ring 35 x 46 x 3 A3G	Bague entretoise 35 x 46 x 3 A3G		2	2	2	2			
24	20 098 623 0	Scheibe 50,1 x 70 x 3 50,1 x 70 x 3 Zn8	Disc 50.1 x 70 x 3 A3G	Rondelle 50,1 x 70 x 3 A3G		2	2	2	2			
25	90 000 150 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x			S 42 X 52 X 3
26	90 001 561 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x			S 35 X 50 X 2,5
28	20 098 614 0	Stirnrad M=6 Z=22	Spur wheel M=6 Z=22	Pignon M=6 Z=22		1	1	1	1			
29	20 098 612 0	Stirnrad M=6 Z=22	Spur wheel M=6 Z=22	Pignon M=6 Z=22		1	1	1	1			
30	00 910 884 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			42 X 52 X 1,0




[illegible]



150 050 869 10 / 20.0


150 440 990 03

Kollektorgetriebe Collector gear Boîte de vitesse de collecteur					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 440 990 3 20.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 001 067 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		5	5	5	5			M 18 X 1,5
2	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		6	6	6	6			A 18 X 24
3	90 000 473 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			M 12 X 40 -10.9
4	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKZ 12
5	20 090 344 1	Abdeckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		6	6	6	6			
6	20 091 704 1	Unterflansch	Bottom flange	Bride inférieure		1	1	1	1			
7	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 45
8	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1	1			A 16 X 22
9	20 090 342 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1	1	1			Rd. 80 X 10
10	00 937 616 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1			57 X 5
11	00 353 042 2	Kegelrad M=6 Z=24 90°	Bevel gear m=6 z=24 90deg	Roue conique m=6 z=24 90°		1	1	1	1			
12	00 936 447 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1			A 80 X 110 X 10
13	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			50 X 62 X 2,0
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			50 X 62 X 1,0
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			50 X 62 X 0,5
14	00 932 166 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1	1			32211
15	00 353 039 1	Stirnritzelwelle	Spur pinion shaft	Arbre de pignon d'engrenage		1	1	1	1			Z= 12
16	00 937 590 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1			144,5 X 3
17	00 909 509 0	Gewindeeinsatz - selbstschneidend	Threaded insert - self-cutting	Insert filetage - auto-coupant		9	9	9	9			M 12
18	20 096 271 0	Kollektorgehäuse	Collector housing worked CN	Carter du collecteur		1	1	1	1			
19	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2	2	2	2			M 18 X 1,5
20	00 932 109 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1	1			30210 A
21	00 353 038 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1	1	1			Z= 30
22	00 353 049 1	Welle	Shaft	Arbre		1	1	1	1			Rd. 70 X 173
23	20 093 066 0	Dichtung	Gasket	Joint		1	1	1	1			
24	20 091 696 2	Lagerdeckel Kollektorgehäuse	Bearing cover collector housing	Chapeau de palier corps de collecteur		1	1	1	1			
25	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1	1	1			M 18 X 1,5
26	00 903 108 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			M 10 X 30 -10.9
27	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKZ 10
28	00 912 546 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2			8 X 24
29	00 930 347 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1			6311 2RS
30	00 910 760 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x			S 100 X 120 X 3,5
31	00 911 694 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1			120 X 4
32	90 000 581 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1			AS 85 X 120 X 10
33	00 937 511 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1			45 X 4
34	00 353 053 1	Wellendichtring	Shaft seal	Bague à lèvres avec ressort		1	1	1	1			Rd. 95 X 22



150 050 869 10 / 20.0

[illegible]




43

150 050 869 10 / 21.0

150 441 022 04


Getriebe Gearbox Boîte de vitesses					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 441 022 4 21.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 903 108 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			M 10 X 30 -10.9
2	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKZ 10
3	90 002 652 0	Passscheibe 10x16x0,5	Shim ring 10x16x0,5	Bague de calage 10x16x0,5		x	x	x	x			
	90 002 651 0	Passscheibe 10x16x0,3	Shim ring 10x16x0,3	Bague de calage 10x16x0,3		x	x	x	x			
4	90 002 650 0	Passscheibe 10x16x0,1	Shim ring 10x16x0,1	Bague de calage 10x16x0,1		x	x	x	x			M 12 X 200
	00 900 342 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			SKZ 12
5	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			12 X 18 X 0,5
7	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			
8	00 910 807 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			12 X 18 X 0,3
9	90 001 944 0	Passscheibe 12x18x0,1	Shim ring 12x18x0,1	Bague de calage 12x18x0,1		x	x	x	x			
10	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2	2	2	2			A 18 X 24
11	20 097 923 0	Gehäuse Eingangsgetriebe	Housing input gearbox	Carter transmission d'entrée		1	1	1	1			
12	00 937 565 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2	2	2			95 X 3
13	00 936 046 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2	2	2			AS 35 X 62 X 7
14	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4	4	4			A 35 X 1,5
15	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		4	4	4	4			S 35 X 45 X 2,5
16	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			35 X 45 X 1,0
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			35 X 45 X 0,5
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			35 X 45 X 0,3
	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			35 X 45 X 0,1
17	00 932 175 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2	2			32007
18	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			70 X 80 X 1,0
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			70 X 80 X 0,5
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			70 X 80 X 0,3
	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			70 X 80 X 0,1
19	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2	2			32010 X
20	20 097 970 0	Getriebewelle Rd 42	Gear shaft Rd 42	Arbre d'entraînement Rd 42		1	1	1	1			
21	00 915 126 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2	2	2	2			A 10 X 8 X 50
22	20 098 341 0	Kegelrad m=6,4 z=15	Bevel gear m=6,4 z=15	Roue conique m=6,4 z=15		2	2	2	2			
23	00 937 577 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1			110 X 3
24	20 098 039 1	Kegelritzelwelle M=6 Z=12 90°	Bevel pinion shaft m=6 z=12 90deg	Arbre de pignon conique m=6 z=12 90°		1	1	1	1			
25	00 932 737 0	Zylinderrollenlager	Roller bearing	Roulement a rouleaux		1	1	1	1			NUP 309
26	00 910 877 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			45 X 55 X 2,0
	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			45 X 55 X 1
	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			45 X 55 X 0,5
	00 910 894 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			45 X 55 X 0,3
	00 910 893 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			45 X 55 X 0,1




150 050 869 10 / 21.0

150 441 022 04


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




Hydraulik - Steuerblock Hydraulics - control block Système hydraulique - bloc distributeur					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 441 190 3 25.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 927 115 1	Gabelkopf mit Es-Bolzen	Clevis 1 clip ass.	Fourche		1	1	1	1			G 14 X 28
2	00 908 218 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		1	1	1	1			M 14
3	27 000 384 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1	1	1	1			Dz 20/40 X 150/313
4	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3	3	3	3			M 18 X 1,5
5	00 919 970 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2	2	2	2			M 18 X 1,5 / M 14 X 1,5
6	27 001 006 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1			Lg.= 610
7	27 001 004 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1			Lg.= 440
8	00 919 302 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2	2	2	2			M 14 X 1,5
9	20 097 509 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 118 1 Bogen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 118	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 118		1	1	1	1			
10	20 097 502 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 406 3 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 406	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 406		1	1	1	1			
11	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4	4	4	4			M 14 X 1,5
12	00 919 964 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4	4	4			R 1/4" / M 14 X 1,5
13	00 920 890 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1	1	1	1			
14	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 16
15	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8
16	00 903 030 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			M 5 X 40
17	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			5,3 X 10 X 1
18	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 5
19	20 099 220 0	Halter Sperrblock	Support locking block	Support bloc d'arrêt		1	1	1	1			
20	20 097 501 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 490 3 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 490	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 490		1	1	1	1			
21	20 097 500 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 397 2 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 397	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 397		1	1	1	1			
22	00 360 087 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etirement		2	2	2	2			0.8 X 8 X 1
23	00 908 506 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			M 14 X 1,5
24	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			15 X 28 X 2,5
25	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Straight 2-way connector - incl. locknut	Coupleur droit deux raccords - incl. contre-ecrou		4	4	4	4			L 8
26	90 002 079 0	Einschraubstutzen L 8 / M14x1, 5 E Zn8	Male connector L 8 / M14x1,5 E A3G	Raccord filet L 8 / M14x1,5 E A3G		3	3	3	3			
27	20 097 498 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 395 1 Bogen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 395	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 395		1	1	1	1			
28	00 919 967 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2	2	2	2			M 14 X 1,5
29	27 010 333 1	Hydraulikblock	Hydraulic block	Bloc hydraulique		1	1	1	1			
30	90 001 268 0	Einschraubstutzen L 12 / M14x1,5 E Zn8	Male connector	Raccord filet		1	1	1	1			




[illegible]




[illegible]




Hydraulik -Schnellkuppler Pendelrahmen Hydraulics Système hydraulique						E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 518 658 1 27.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 919 322 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction					4			M 18 X 1,5	
2	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu					2				
3	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge					2				
4	00 360 162 0	Blech	Plate	Tôle					1				
5	00 360 163 0	Blech	Plate	Tôle					1				
6	00 360 164 0	Blech	Plate	Tôle					1				
7	00 360 167 0	Blech	Plate	Tôle					1				
8	00 920 969 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1500	Hyd. hose 1SN-K 8x1500 DKOL	Flex. hydraulique 1SN-K 8x1500					4				
9	00 919 331 0	DKOL DKOL	DKOL	DKOL DKOL					1			4-Wege Cel M18x1,5 4-Wege Cel M18x1,5 M 8 X 25	
10	00 919 330 0	Multi-Kupplung	Multi-clutch	Embrayage multi					1				
11	00 903 077 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique					x				
12	20 099 856 0	Halteplatte Multikuppler	Holding plate multi-coupler	Plaque de fixation multicoupleur					1			8,4 X 17 X 1,6 M 8 M 18 X 1,5 / M 14 X 1,5	
13	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle					x				
14	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex					x				
15	00 919 970 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction					4				
16	20 297 057 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 757 4 Bögen	Hydr. line 8 x 1.5 x 757 4 bows	Conduite hyd. 8 x 1,5 x 757 4 coudes					1				
17	20 297 054 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 724 4 Bögen	Hydr. line 8 x 1.5 x 724 4 bows	Conduite hyd. 8 x 1,5 x 724 4 coudes					1				
18	20 297 055 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 737 4 Bögen	Hyd. line 8 x 1.5 x 737 4 bows	Conduite hyd. 8 x 1,5 x 737 4 coudes					1				
19	20 297 056 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 643 4 Bögen	Hyd. line 8 x 1.5 x 643 4 bows	Conduite hyd. 8 x 1,5 x 643 4 coudes					1				
20	20 224 657 1	Halter f. Multikupplung	Support for multi-coupling	Support pour multi- accouplement					1			SKM 8 M 8 X 25 Rd. 40	
21	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt					x				
22	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex					x				
23	00 924 039 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride					x				
24	00 280 400 2	Ringschraube	Eyebolt	Piton					1			M 8 X 45 8,4 X 24 X 2 M 8 C 70	
25	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle					x				
26	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex					x				
27	00 917 802 1	Karabinerhaken	Spring hook	Porte- mousqueton					1				



Hydraulik - links Hydraulics - left Système hydraulique - gauche					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 441 200 2 28.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 097 495 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1892 8 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1892	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1892		1	1	1				
	20 099 820 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 2065 8 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 2065	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 2065					1			
2	20 097 493 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1920 8 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1920	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1920		1	1	1				
	20 099 825 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 2086 8 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 2086	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 2086					1			
3	20 097 494 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1222 6 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1222	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1222		1	1	1				
	20 099 824 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1387 6 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1387	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1387					1			
4	20 097 496 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 52 1 Bogen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 52	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 52		1	1	1	1			M 14 X 1,5
5	00 919 969 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		2	2	2	2			
6	20 097 491 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1648 7 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1648	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1648		1	1	1				
	20 099 818 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1803 7 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1803	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1803					1			
7	27 000 656 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x480 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 6x480 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 6x480 DKOL DKOL		2	2	2	2			
8	90 000 114 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2	2	2			M 14 X 1,5
9	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Straight 2-way connector - incl. locknut	Coupleur droit deux raccords - incl. contre-ecrou		2	2	2	2			L 8
10	00 908 506 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			M 14 X 1,5
11	20 097 490 1	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 346 2 Bögen	Hydr. line 8 x 1.5 x 346 2 bows	Cond hyd. 8 x 1,5 x 346 2 coudes		1	1	1	1			
12	20 097 489 1	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 303 2 Bögen	Hydr. line 8 x 1.5 x 303 2 bows	Cond hyd. 8 x 1,5 x 303 2 coudes		1	1	1	1			
13	00 919 967 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2	2	2	2			M 14 X 1,5
14	27 003 360 0	Kolbenstangenauge	Piston rodug	Mirette du barre de piston		1	1	1	1			M 12
15	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			M 12
16	00 918 549 1	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1	1	1	1			Dz 16/25 X 55/206
	00 919 956 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		1	1	1	1			Dz 16/25
17	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		3	3	3	3			17 X 30 X 3
18	00 277 707 0	Bolzen mit kleinem Kopf	Pin with small head	Boulon avec petite tête		1	1	1	1			16 X 75/70 X 4
19	00 912 067 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1	1	1	1			4 X 32
20	27 000 662 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		1	1	1	1			M 16 X 2 / M 14 X 1,5




[illegible]



150 050 869 10 / 29.0

150 440 205 02


Hydraulik - rechts Hydraulics - right Système hydraulique - droite					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10
												150 441 205 2
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque						
1	27 000 656 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x480 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 6x480 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 6x480 DKOL DKOL		2	2	2	2			M 14 X 1,5 L 8
2	00 908 506 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		2	2	2	2			
3	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl.	Straight 2-way connector - incl.	Coupleur droit deux raccords - incl.		2	2	2	2			
4	00 918 549 1	Gegenmutter	locknut	contre-ecrou		1	1	1	1			Dz 16/25 X 55/206 Dz 16/25 M 14 X 1,5
	00 919 956 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1	1	1	1			
5	00 919 967 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		2	2	2	2			
		L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable								
6	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		5	5	5	5			M 14 X 1,5
7	20 292 900 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 304 2	Hydraulic line 8 x 1,5 x 304	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 304		1	1	1				
	20 099 828 0	Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 300	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 300					1			
		Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 300 2	Hydraulic line 8 x 1,5 x 300	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 300								
8	20 292 901 0	Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 136	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 136		1	1	1	1			
		Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 136 1	Hydraulic line 8 x 1,5 x 136	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 136								
9	90 002 330 0	Bogen	Non-return valve 1 bar row L 8	Clapet anti-retour 1 bar ligne L 28		1	1	1	1			
		Rückschlagventil 1bar Reihe L 8	Non-return valve 1 bar row L 8	Clapet anti-retour 1 bar ligne L 28		1	1	1	1			
10	20 097 507 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1055 2	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1055	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1055		1	1	1				
		Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1197	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1055								
	20 099 822 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1197 2	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1197	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1197					1			
		Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1197	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1197								
11	90 000 114 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3	3	3	3			M 14 X 1,5
12	20 097 503 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 2083 5	Hydraulic line 8 x 1,5 x 2083	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 2083		1	1	1				
		Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 2083	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 2083								
	20 099 827 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 2217 5	Hydraulic line 8 x 1,5 x 2217	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 2217					1			
		Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 2217 5	Hydraulic line 8 x 1,5 x 2217	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 2217								
13	20 097 506 0	Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1357	2217 Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1357		1	1	1				
		Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1357 3	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1357	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1357								
	20 099 821 0	Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1503	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1357					1			
		Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1503 3	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1503	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1503								
14	20 097 505 0	Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1424	1503 Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1424		1	1	1				
		Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1424 3	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1424	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1424								
	20 099 826 0	Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1567	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1424					1			
		Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1567 3	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1567	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1567								
15	00 910 510 2	Bögen	Washer	1567 Rondelle		x	x	x	x			15 X 28 X 2,5
16	20 097 504 0	Scheibe	Washer	Rondelle		1	1	1	1			
	20 097 504 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 864 4	Hydraulic line 8 x 1,5 x 864	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 864								
		Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 864	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 864								
17	00 919 302 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2	2	2	2			M 14 X 1,5



150 050 869 10 / 29.0

150 440 205 02


[illegible]




150 050 869 10 / 30.0

150 441 207 01

[illegible]




[illegible]




150 050 869 10 / 32.0

150 441 361 01







[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 869 10 / 35.0

150 441 364 01


[illegible]




Anbauteile Attachment parts Pièces rapportées						1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 441 225 8 36.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 091 572 2	Auflaufplatte -links	Guide disc -left	Plaque de rassemblement - gauche		1							
2	20 091 571 2 00 910 414 0	Auflaufplatte -rechts Scheibe	Guide disc -right Washer	Plaque de rassemblement - droite Rondelle		1 x							10,5 X 21 X 2
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
4	00 900 817 1	6kt-Schraube M10 x 25	Hexagon head screw 10 x 25 PLUS A3G	Vis six pans 10X25 PLUS A3G		x							
5	90 000 352 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 10 X 40 -10.9
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10
7	20 295 812 0	Gleitstück BI 8	Slide	Pièce coulissante		2							
8	00 904 049 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 10 X 30
9	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 30 X 2,5
10	20 094 236 0	Anschraubleiste	Screw-on strip	Aine visser		2							
11	20 094 235 1	Kunststoffleiste außen	Plastic strip outside	Barre en plastique extérieure		2							
12	00 904 754 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 35
13	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 16
15	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 25
16	90 000 521 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 10 X 25 -10.9
17	90 002 734 0	Senkschraube Torx M10x35 ZnNi MK-blau	Countersunk screw Torx M10x35 MK-blue	Vis à tête fraisée Torx M10x35 MK-blue		x							
18	90 002 161 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 10 X 55 -10.9
19	20 094 747 2	Einweiserschiene HR/VL	Guide bracket rail re rh/fr lh	Rail de guide arr. dr._av. ga.		2							
20	90 001 230 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10
21	20 094 581 0	Einweiser	Position adapter	Jalloneur		4							
22	20 094 240 1	Einweiserwinkel innen (HR/VL)	Guide bracket angle inside (rr/fl)	Equerre du guide int. (arr. dr./av. ga.)		2							
23	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 30
24	00 901 073 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 110
25	00 912 744 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4							12 X 40
	00 912 742 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4							12 X 30
26	00 901 447 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 140
27	20 094 743 2	Einweiserschiene VR/HL	Guide bracket rail fr rh/re lh	Rail de guide av. dr. / arr. ga.		2							
28	20 094 241 1	Einweiserwinkel innen HL/VR	Guide bracket angle inside rl/ fr	Equerre du guide int. arr. ga. /av. dr.		2							
29	20 094 251 2	Auflageprofil links, außen	Profile left outside	Profilé d'appui gauche extérieur		1							
	20 094 250 1	Auflageprofil rechts, außen	Profile right, outside	Profilé d'appui droit, extérieur		1							
30	00 904 049 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 10 X 30
31	20 294 109 1	Kollektorgleitstück	collector sliding piece	pièce coulissante du collecteu		4							




[illegible]




Anbauteile Attachment parts Pièces rapportées					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 441 383 9 37.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 000 521 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x	x	x			M 10 X 25 -10.9
2	90 002 734 0	Senkschraube Torx M10x35 ZnNi MK-blau	Countersunk screw Torx M10x35 MK-blue	Vis à tête fraisée Torx M10x35 MK-blue			x	x	x			
3	20 095 226 2	Einweiserschiene HR/VL	Guide bracket rail re rh/fr lh	Rail de guide arr. dr._av. ga.			2	2	2			
4	20 096 108 0	Einweiserwinkel innen, HR/VL	Guide bracket angle inside RR/ FL	Equerre du guide int. arr. dr. /av. ga.			2	2	2			
5	90 001 230 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			M 10
6	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			10,5 X 30 X 2,5
7	20 091 575 0	Zwischenblech	Intermediate housing	Boîtier intermédiaire			24	24	24			
8	00 901 073 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 10 X 110
9	20 096 054 0	Fuehrungsschiene innen (753 HR/VL)	Guide rail inside (753 RR/FL)	Gliss. de guid. int. (753 arr dr/av ga)			2					
	20 096 056 0	Fuehrungsschiene innen (903 HR/VL)	Guide rail inside (903 RR/FL)	Gliss. de guid. int. (903 arr dr/av ga)				2				
	20 096 061 0	Fuehrungsschiene innen (1053 HR/VL)	Guide rail inside (1053 RR/FL)	Gli. de gui. int. (1053 arr dr/av. ga.)					2			
10	20 096 068 0	Fuehrungsschiene aussen (HR/ VL)	Guide rail outside (RR/FL)	Glissière de guid. ext. (arr dr/av ga)			2	2	2			
11	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			M 6
12	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			SKM 6
13	00 912 550 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			8	8	12			12 X 16
14	00 901 028 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 6 X 30
15	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			10,5 X 21 X 2
16	00 901 622 3	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 10 X 70 -10.9
17	20 096 066 0	Fuehrungsschiene aussen (VR/ HL)	Guide rail outside (FR/RL)	Glissière de guid. ext. (av dr/arr ga)			2	2	2			
18	20 096 051 0	Fuehrungsschiene innen (753 VR/HL)	Guide rail inside (753 FR_RL)	Gliss. de guid. int. (753 av dr/arr ga)			2					
	20 096 060 0	Fuehrungsschiene innen (903 VR/HL)	Guide rail inside (903 FR/RL)	Gliss. de guid. int. (903 av dr/arr ga)				2				
	20 096 064 0	Fuehrungsschiene innen (1053 VR/HL)	Guide rail inside (1053 FR/RL)	Gli. de gui. int. (1053 av dr/ arr. ga.)					2			
19	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			M 10
20	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			SKM 10
21	00 352 323 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement				6	10			11 X 30 X 28
22	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 10 X 35
23	00 912 744 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			4	4	8			12 X 40
24	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 10 X 30



[illegible]




[illegible]




150 050 869 10 / 39.0

150 441 399 01


[illegible]




Abdeckung Cover Couvercle					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 470 928 2 40.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
3	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 3
4	20 094 713 0	Abdeckblech Seitenteil links	Cover plate side part lh.	Tôle de capotage partie latérale		1						
	20 094 712 0	Abdeckblech Seitenteil rechts	Cover plate side part rh.	ga. Tôle de capotage partie latérale dr.		1						
5	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 16
6	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
8	20 094 735 0	Abdeckung -links	Cover -left	Couvercle -gauche		1						
	20 094 730 0	Abdeckung Auflage rechts	Cover holding surface right	Couvercle revêtement dr.		1						
9	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12
10	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
11	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
12	00 924 218 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2						80 X 30 / M12 X 37
13	20 094 245 2	Schutzablage	Guard deposition	Dépot de protection		2						
14	20 090 977 2	Kollektorschutz -links	Collector protection -left	Protecteur de collecteur - gauche		1						
	20 090 973 2	Kollektorschutz -rechts	Collector protection -right	Protecteur de collecteur - droite		1						
	00 942 295 0	Aufkleber -beige	Tag -beige	Autocollant -beige		2						Lg.= 500
15	00 352 191 1	Lagerring	Bearing ring	Bague de palier		8						10,3 X 35 X 15
16	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 10
17	00 903 106 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 10 X 25
18	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		8						8 X 35
19	20 090 930 0	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 20 X 144
20	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3
21	20 090 918 2	Rohrbügelhalter mitte	tubular bar holder centre			2						
22	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
23	20 092 134 0	Kolbenfangblech	Cob catch-plate	Tôle pour attraper épi		2						
24	20 090 914 2	Rohrbügelhalter außen	Tube bracket holder outside BI 4			2						
25	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
26	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
27	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25
28	20 092 121 1	Rohrbügelgelenk	Tube bow link	Joint d'étrier		2						
29	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
30	20 094 263 2	Rohrbügel links (603) -links	-left	-gauche		1						
	20 094 262 2	Rohrbügel rechts (603) -rechts	-right	-droite		1						
31	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						8 X 45
32	00 925 005 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		2						29/36 X 12/15




[illegible]




Abdeckung Cover Couvercle					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 441 402 1 41.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 924 218 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc			2	2	2			80 X 30 / M12 X 37
2	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x			13 X 70 X 6
3	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x			13 X 37 X 3
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			SKM 12
5	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x	x	x			M 12
6	20 090 796 0	Zentrierzapfen -links	Spigot -left	Ergot -gauche			1	1	1			Rd. 40 X 75
7	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			13 X 35 X 5
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			M 12
9	00 917 012 2	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip			1	1	1			12 X 55
10	20 090 896 0	Deckel	Cover	Couvercle			2	2	2			
11	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			8,4 X 24 X 2
12	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			SKM 8
13	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 8 X 16
14	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 10 X 20
	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 10 X 25
15	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			SKM 10
16	20 090 944 0	Schutzablage	Protective depot	Dépôt protecteur				2				
	20 091 619 0	Schutzablage	Protective depot	Dépôt protecteur			2					
	20 090 949 0	Schutzablage	Protective depot	Dépôt protecteur					2			
17	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			11 X 34 X 3
18	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			M 8
19	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 8 X 20
20	20 092 133 1	Einlaufblech -links	Inflow sheet -left	Tôle d'entrée -gauche			1	1	1			
	20 092 126 1	Einlaufblech -rechts	Inflow sheet -right	Tôle d'entrée -droite			1	1	1			
21	20 090 976 0	Kollektorschutz -links aussen	Collector protection -outside left	Protecteur de collecteur - extérieur en gauche				1				
	20 090 972 0	Kollektorschutz -rechts aussen	Collector protection -outside right	Protecteur de collecteur - extérieur à droite				1				
	20 091 622 0	Kollektorschutz -links aussen	Collector protection -outside left	Protecteur de collecteur - extérieur en gauche			1					
	20 091 617 0	Kollektorschutz -rechts aussen	Collector protection -outside right	Protecteur de collecteur - extérieur à droite			1					
	20 090 965 0	Kollektorschutz -links aussen	Collector protection -outside left	Protecteur de collecteur - extérieur en gauche					1			
	20 090 963 0	Kollektorschutz -rechts aussen	Collector protection -outside right	Protecteur de collecteur - extérieur à droite					1			
22	20 090 977 2	Kollektorschutz -links innen	Collector protection -inside left	Protecteur de collecteur - intérieur en gauche			1	1				




[illegible]




Abdeckung Cover Couvercle					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 441 409 3 42.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 092 121 1	Rohrbügelgelenk	Tube bow link	Joint d'étrier			4	4	4			10,3 X 35 X 15 SKZ 10 M 10 X 25
2	00 352 191 1	Lagerring	Bearing ring	Bague de palier			12	12	12			
3	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			
4	00 903 106 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x	x	x			
5	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 8 X 25 SKM 8 8,4 X 24 X 2 M 8
6	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			
7	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			
8	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			
9	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			4	4	4			8 X 35 21 X 37 X 3 Rd. 20 X 144 10,5 X 21 X 2
10	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			
11	20 090 930 0	Bolzen	Pin	Boulon			2	2	2			
12	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			
13	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			M 10 M 8 X 20
14	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			
15	20 090 914 2	Rohrbügelhalter außen	Tube bracket holder outside BI 4				2	2	4			
16	20 093 475 0	Kolbenfangblech	Cob catch-plate	Tôle pour attraper épi				2	2			
17	20 090 918 2	Rohrbügelhalter mitte	tubular bar holder centre				2	2	2			M 10 X 70
18	20 092 134 0	Kolbenfangblech	Cob catch-plate	Tôle pour attraper épi			4	2				
	20 092 135 0	Kolbenfangblech	Cob catch-plate	Tôle pour attraper épi					2			
19	00 900 287 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			
20	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			SKM 10 10,5 X 30 X 2,5 17,2 X 2,9 X 37 2 X 23,5 X 50
21	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			
22	20 092 127 0	Hülse	Bushing	Douille			2	2	2			
23	00 461 381 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression			2	2	2			
24	20 092 130 3	Reflektorhalter	reflector holder	support de réflecteur			2	2	2			29/36 X 12/15 11 X 34 X 3
25	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prévu pour cette machine			2	2	2			
26	00 925 005 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité			2	2	2			
27	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			
28	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 10 X 25 8 X 45
29	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			2	2	2			
30	20 090 922 4	Rohrbügel links (903) -links	tubular bar lh welded (903) - left	-gauche				1				
	20 090 920 4	Rohrbügel rechts (903) -rechts	Tubular bar right welded (903)	Étrier tubulaire droit soudé (903)				1				
	20 091 616 4	Rohrbügel links (753) -links	-right	-droite								
	20 091 615 4	Rohrbügel rechts (753) -rechts	-left	-gauche			1					
	20 090 926 3	Rohrbügel links (1053) -links	-right	-droite			1					
			-left	-gauche					1			
	20 090 924 3	Rohrbügel rechts (1053) - rechts	-right	-droite					1			




[illegible]




[illegible]





[illegible]





Messer -seitlich Knife Couteau						1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 404 929 2 45.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 45
2	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16
3	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							17 X 40 X 6
4	20 093 134 1	Abstreifermesser -links/rechts	Scraper blade -left/right	Lame de raclage -gauche/droite		1/1							
6	20 093 127 0	Bogenmesser -links	Bow cutter -left	Couteau arc -gauche		2							
	20 093 126 0	Bogenmesser -rechts	Bow cutter -right	Couteau arc -droite		2							
7	20 093 123 1	Stufenmesser -links	Ladder cutter -left	Couteau étage -gauche		1							
	20 093 122 1	Stufenmesser -rechts	Ladder cutter -right	Couteau étage -droite		1							
8	20 094 532 0	Stufenmesser -links	Ladder cutter -left	Couteau étage -gauche		2							
	20 094 522 0	Stufenmesser rechts	Step blade rh.	Lame étagée dr.		2							
9	20 093 611 0	V-Messer -links	V-Knife -left	V-Couteau cote -gauche		1							
	20 094 355 0	V-Messer Bogenelement links -	V- Knife left -0,5mm -optional	V-Couteau cote -droite -0,5mm		1							
		0,5mm -optional		-optionnel									
	20 093 610 0	V-Messer -rechts	V-Knife -right	V-Couteau cote -droite		1							
	20 094 354 0	V-Messer Bogenelement rechts -	V-Knife -right -0,5mm - optional	V-Couteau cote -gauche -0,5mm		1							
		0,5mm -optional		-optionnel									
10	20 093 607 0	V-Messer -links	V-Knife -left	V-Couteau cote -gauche		1							
	20 094 353 0	V-Messer Stufenelement li. -	V- Knife left -0,5mm -optional	V-Couteau cote -droite -0,5mm		1							
		0,5mm -optional		-optionnel									
	20 093 606 0	V-Messer -rechts	V-Knife -right	V-Couteau cote -droite		1							
	20 094 352 0	V-Messer Stufenelement re. -0,5mm -optional	V-Knife -right -0,5mm - optional	V-Couteau cote -gauche -0,5mm		1							
				-optionnel									
11	20 093 038 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x							t= 2
	20 093 058 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x							t= 0,5
12	20 093 371 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x							t= 0,3
	20 093 039 1	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x							t= 2
	20 093 057 1	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x							t= 0,5
	20 093 372 1	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x							t= 0,3
13	20 094 685 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x							t =2
	20 094 686 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x							t =0,5
	20 094 687 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x							t =0,3
14	20 093 638 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x							t= 2
	20 093 640 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x							t= 0,5
	20 093 642 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x							t= 0,3
15	20 093 639 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x							t= 2
	20 093 641 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x							t= 0,5
	20 093 643 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x							t= 0,3
16	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 25




[illegible]




Messer -seitlich Knife Couteau					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 316 679 12 46.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 093 127 0	Bogenmesser -links seitlich	Bow cutter -lateral left	Couteau arc -latérale en gauche			2	2	2			
	20 093 126 0	Bogenmesser -rechts seitlich	Bow cutter -lateral right	Couteau arc -latérale à droite			2	2	2			
2	20 093 371 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance			x	x	x			t= 0,3
	20 093 058 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance			x	x	x			t= 0,5
3	20 093 038 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance			x	x	x			t= 2
	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			SKM 10
4	00 900 817 1	6kt-Schraube M10 x 25	Hexagon head screw 10 x 25 PLUS A3G	Vis six pans 10X25 PLUS A3G			x	x	x			
5	20 093 607 0	V-Messer -Stufenelement, links	V-Knife -step element, left	V-Couteau cote -élément de gradin, gauche			2	3	4			
	20 094 353 0	V-Messer Stufenelement li. - 0,5mm -optional	V- Knife left -0,5mm -optional	V-Couteau cote -droite -0,5mm -optionnel			2	3	4			
	20 093 606 0	V-Messer -Stufenelement, rechts	V-Knife -step element, right	V-Couteau cote -élément de gradin, droite			2	3	4			
	20 094 352 0	V-Messer Stufenelement re. -0, 5mm -optional	V-Knife -right -0,5mm - optional	V-Couteau cote -gauche -0,5mm -optionnel			2	3	4			
6	20 093 642 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance			x	x	x			t= 0,3
	20 093 640 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance			x	x	x			t= 0,5
7	20 093 125 0	Zwischenmesser -links	Inter-cutter -left	Couteau intermédiaire -gauche			1	1	1			
	20 093 124 0	Zwischenmesser -rechts	Inter-cutter -right	Couteau intermédiaire -droite			1	1	1			
8	20 093 375 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance			x	x	x			t= 0,3
	20 093 055 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance			x	x	x			t= 0,5
	20 093 041 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance			x	x	x			t= 2
9	20 093 123 1	Stufenmesser -links	Ladder cutter -left	Couteau étage -gauche			2	4	5			
	20 093 122 1	Stufenmesser -rechts	Ladder cutter -right	Couteau étage -droite			2	4	5			
10	20 093 372 1	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance			x	x	x			t= 0,3
	20 093 057 1	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance			x	x	x			t= 0,5
	20 093 039 1	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance			x	x	x			t= 2
12	20 091 572 2	Auflaufplatte -links seitlich	Guide disc -lateral left	Plaque de rassemblement - latérale en gauche			1	1	1			
	20 091 571 1	Auflaufplatte -rechts	Guide disc -right	Plaque de rassemblement - droite			1	1	1			
13	20 093 134 1	Abstreifermesser	Scraper blade	Lame de raclage			1/1	1/1	1/1			
14	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			SKM 16
15	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			17 X 40 X 6
16	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 16 X 45
17	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			10.5 X 30 X 2.5
18	20 093 643 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance			x	x	x			t= 0,3
	20 093 641 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance			x	x	x			t= 0,5



[illegible]




[illegible]




150 050 869 10 / 48.0

150 441 422 02

[illegible]




Seitenteil Side part Partie latérale					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 441 416 4 49.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0 20 094 585 0 20 090 704 1 20 090 702 1	Kolbenstopper -links Kolbenstopper -rechts Kolbenstopper -links Kolbenstopper -rechts	Ram stop -left Ram stop -right Ram stop -left Ram stop -right	Arrêt de piston -gauche Arrêt de piston -droite Arrêt de piston -gauche Arrêt de piston -droite		1 1						
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	4	4	4			10,2 X 25 X 22
4	20 092 768 1	Buchse	Bushing	Douille		4	4	4	4			25,5 X 35 X 11
5	90 001 431 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			M 10 X 105
6	20 090 746 4	Aussenspitze mit Buchse	tip with bushing	pointe à douille		2	2	2	2			
7	20 091 603 0 20 091 598 0	Deckelblech -links Deckelblech -rechts	Cover plate -left Cover plate -right	Tôle operculaire -gauche Tôle operculaire -droite		1 1	1 1	1 1	1 1			
8	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 16
9	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 24 X 2
10	00 927 114 0	Winkelgelenk	Link	Joint		4	4	4	4			M 5
11	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 5
12	20 091 674 0	Gewindestange -links	Threaded rod -left	Tige filetée -gauche		1	1	1	1			Lg.= 310
	20 091 600 0	Gewindestange -rechts	Threaded rod -right	Tige filetée -droite		1	1	1	1			Lg.= 307
13	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x	x			B 5
14	90 000 541 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 5 X 20
15	00 903 800 0	Flachkopfschraube	Flat headed screw	Vis à tête conique		x	x	x	x			M 5 X 8
16	00 352 888 1	Hebel	Lever	Levier		2	2	2	2			
17	00 303 164 0	Sensor	Sensor	Capteur		2	2	2	2			72°
18	20 293 844 0 20 293 843 0	Seitenteil links Seitenteil rechts	Side part left Side part right	Partie latérale gauche Partie latérale droite		1 1	1 1	1 1	1 1			
19	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 20
	00 903 105 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			M 10 X 20
20	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10
21	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			10,5 X 30 X 2,5
22	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 25
23	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 20
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8
25	20 093 792 0	Lasche	Strap	Patte		4	4	4	4			
26	20 093 791 0	Bolzen	Pin	Boulon		2	2	2	2			Rd. 20 X 92
27	90 000 603 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 12 X 55
28	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12
29	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
30	20 096 485 0	Bundbuchse (kurz) 20,3 x 35 x 4,7	Collar bushing (short) 20.1 x 35 x 4.8	Douille à collerette (courte) 20,1 x 35		4	4	4	4			



150 050 869 10 / 49.0

150 441 416 04


[illegible]



150 050 869 10 / 50.0

150 355 320 04


Z-Getriebe -seitlich -Al Z-Gearbox Z-Carter						1106471 - E C 6 0 0 - 3 E C 7 5 0 - 3 E C 9 0 0 - 3 E C 1 0 5 0 - 3				150 050 869 10 150 355 320 4 50.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 096 275 0	Z- Getriebe mont. rechts CN - rechts	Z gearbox assembled rh CN - right	Engrenage Z assemblé droit CN -droite		1	1	1	1		
	20 096 276 0	Z- Getriebe li. mont. CN - links	Z-gearbox lh assem. -left	Engrenage Z ga. assembl. - gauche		1	1	1	1		
2	20 096 272 0	Kollektorgetriebe vormont. CN	Collector gearbox pre-assem.	Boîte du collecteur prémont.		1	1	1	1		
3	00 937 590 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1		144,5 X 3
4	20 091 704 1	Unterflansch	Bottom flange	Bride inférieure		1	1	1	1		
5	20 090 344 1	Abdeckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		6	6	6	6		
6	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x		SKZ 12
7	90 000 473 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x		M 12 X 40 -10.9
8	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x	x	x		M 18 X 1,5
9	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1	1		A 18 X 24
10	00 000 000 0					1	1	1	1		
11	00 932 138 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1	1		30309 A
12	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		90 X 100 X 1
13	00 937 577 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1		110 X 3
14	20 091 698 0	Zwischenrohr	Intermediate tube	Tube intermédiaire		1	1	1	1		
15	00 903 139 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x		M 12 X 35
16	00 932 110 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1	1		30211 A
17	00 353 040 1	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		1	1	1	1		Z= 15
18	00 915 356 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1	1	1		A 12 X 8 X 56
19	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		40 X 50 X 1
20	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x		S 40 X 50 X 2,5
21	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1		A 40 X 1,75
22	20 091 701 1	Schräggehäuse	Slanted housing	Carter en biais		1	1	1	1		
23	00 936 022 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1		AS 60 X 110 X 13
24	00 911 691 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1		110 X 4,0
25	00 910 848 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		90 X 110 X 1
	00 910 849 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		90 X 110 X 0,5
	00 910 851 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		90 X 110 X 0,3
	90 000 286 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		90 X 110 X 0,1
26	00 930 351 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1		6212 2RS
27	00 353 055 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1	1	1	1		Rd. 70 X 74
28	20 091 968 0	Welle	Shaft	Arbre		1	1	1	1		Z= 21
29	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		90 X 100 X 1
	90 000 433 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		90 X 100 X 0.5
	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		90 X 100 X 0,3
	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		90 X 100 X 0,1



150 050 869 10 / 50.0

150 355 320 04


[illegible]



150 050 869 10 / 51.0

150 355 211 02


Kollektorgetriebe -kpl. -Al Collector gear Boîte de vitesse de collecteur						150 050 869 10 51.0							
						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3			150 355 211 2	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 096 272 0	Kollektorgetriebe vormont. CN -kpl.	Collector gearbox pre-assem. - cpl.	Boîte du collecteur prémont. - cpl.		2	2	2	2			M 16 X 45 A 16 X 22	
2	20 096 271 0	Kollektorgehäuse	Collector housing worked CN	Carter du collecteur		1	1	1	1				
3	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
4	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1	1				
5	20 090 342 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1	1	1			Rd. 80 X 10 57 X 5	
6	00 937 616 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1				
7	00 353 042 2	Kegelrad M=6 Z=24 90°	Bevel gear m=6 z=24 90deg	Roue conique m=6 z=24 90°		1	1	1	1			A 80 X 110 X 10	
8	00 936 447 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1				
9	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			50 X 62 X 0,5	
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			50 X 62 X 1,0	
	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			50 X 62 X 2,0	
10	00 932 166 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1	1			32211	
11	00 353 039 1	Stirnitze	Spur pinion shaft	Arbre de pignon d'engrenage		1	1	1	1			Z= 12	
12	00 930 569 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1			6309 2RS	
13	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			90 X 100 X 0,1	
	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			90 X 100 X 0,3	
	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			90 X 100 X 1	
14	00 910 746 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x			S 80 X 100 X 3,5	
15	20 091 696 2	Lagerdeckel Kollektorgehäuse	Bearing cover collector housing	Chapeau de palier corps de collecteur		1	1	1	1				
16	00 911 686 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1			100 X 3,0	
17	00 925 208 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1	1	1			Rd. 100 X 12	
18	00 932 109 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1	1			30210 A	
19	00 353 038 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1	1	1			Z= 30	
20	00 353 049 1	Welle	Shaft	Arbre		1	1	1	1			Rd. 70 X 173	
21	00 930 347 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1			6311 2RS	
22	00 911 025 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			100 X 120 X 0,1	
	00 911 027 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			100 X 120 X 0,3	
	00 911 029 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			100 X 120 X 1,0	
23	00 910 760 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x			S 100 X 120 X 3,5	
24	00 911 694 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1			120 X 4	
25	00 937 511 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1			45 X 4	
26	00 353 053 1	Wellendichtring	Shaft seal	Bague à lèvres avec ressort		1	1	1	1			Rd. 95 X 22	
27	90 000 581 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1			AS 85 X 120 X 10	
28	20 093 066 0	Dichtung	Gasket	Joint		1	1	1	1				
29	00 915 742 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		2	2	2	2			8 X 20	
30	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKZ 10	
31	00 903 108 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			M 10 X 30 -10.9	



150 050 869 10 / 51.0

150 355 211 02


[illegible]




150 050 869 10 / 52.0

150 404 888 07

Umlenkrad -kpl. seitlich Guide wheel Roue de renvoi					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 404 888 7 52.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 50
2	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
3	00 221 632 0	Scheibe	Washer	Rondelle		2						17 X 75 X 8
4	20 090 868 0	Anschraubblech	Screw-on plate	Tôle visser		4						
5	00 900 275 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 45 -10.9
6	20 091 533 0	Buchse	Bushing	Douille		32						13 X 22 X 29,5
7	20 090 960 5	Kollektorrad Z=10	Collector wheel Z=10	Roue du collecteur Z=10		4						
8	20 091 102 1	Nabe	Hub	Moyeu		2						
9	90 001 759 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						20 X 23 X 20
10	20 094 222 0	Lagerbock	Bearing block	Support de palier		2						
11	20 094 234 0	Bolzen	Pin	Boulon		2						
12	00 919 203 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2						M 8 X 1
13	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 12
14	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
15	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 50 X 3
16	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 16
17	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 16
18	90 002 124 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		x						M 16
19	00 912 582 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						4 X 26
20	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
21	20 094 218 1	Lagerbolzen Rd 30 h9 x 90 Zn8	Bearing bolt Rd 30 h9 x 90 Zn8	Boulon de palier Rd 30 h9 x 90 Zn8		2						
22	20 094 756 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		2						M 16 X 400
23	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5
24	00 912 616 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						5 X 40
25	20 094 225 1	Kipphebel	Rocker lever	Levier à bascule		2						
26	20 094 229 0	Federführung	Spring guide	Guide ressort		2						
27	20 094 230 0	Spannanzeiger	Tensioning indicator	Indicateur tendeur		2						
28	20 092 109 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2						10 X 34 X 240
29	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		2						Rd. 72
30	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 35 X 1,5
31	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
32	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
33	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4						6207 2RS
34	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4						72 X 2,5
35	20 093 859 0	Dichtkappe	Seal cap	Bouchon d' étanchéité		2						40,2 X 82 X 8,5
36	20 091 564 2	Bolzen 40 X 122 Umlenkrad	Bearing bolt guide wheel	Boulon du palier poulie de renvoi		2						
36	20 090 874 3	Nabe	hub	moyeu		2						




Umlenkrad -kpl. seitlich Guide wheel Roue de renvoi					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 404 888 7 52.0
Bemerkung/Remarks/Remarque												
37	20 096 104 0	Einweiserwinkel aussen HR/VL	Guide bracket angle outside RR/FL	Equerre du guide ext. arr. dr. /av. ga.		2						
38	20 096 105 0	Einweiserwinkel aussen VR/HL	Guide bracket angle outside FR/RL	Equerre du guide ext. av. dr./ arr. ga.		2						
39	00 900 380 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 60
40	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 20
41	20 091 552 3	Schiebekonsole	Sliding console	Console coulissante		2						
42	20 091 563 2	Führung f. Konsole	Guidance for console	Guidage p. console		4						
43	20 095 225 2	Einweiserschiene aussen HR/VL	Guide bracket rail outside re rh/fr lh	Rail de guide ext. arr. dr./ av. ga.		2						
44	20 095 224 2	Einweiserschiene aussen VR/HL	Guide bracket rail outside fr rh/re lh	Rail de guide ext. av. dr./ arr. ga.		2						
45	90 002 733 0	Senkschraube Torx M10x30 ZnNi MK-blau	Countersunk screw Torx M10x30 MK-blue	Vis à tête fraisée Torx M10x30 MK-blue		x						
46	20 093 052 1	Führungsschiene	Guide rail	Reglette de guidage		4						Lg.= 287
47	00 911 518 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						40 X 2,5
48	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 40 X 50 X 2,5
49	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,5
50	00 901 061 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 45 -10.9
51	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
52	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
53	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 25 X 4
54	00 912 532 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		8						8 X 20
55	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16



150 050 869 10 / 53.0

150 441 426 02







Umlenkrad -kpl. seitlich Guide wheel Roue de renvoi					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 441 426 2 53.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 091 102 1	Nabe	Hub	Moyeu			2	2	2			
2	20 090 960 5	Kollektorrad Z=10	Collector wheel Z=10	Roue du collecteur Z=10			4	4	4			
3	20 090 868 0	Anschraublech	Screw-on plate	Tôle visser			4	4	4			
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			SKM 12
5	00 900 275 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 12 X 45 -10.9
6	00 221 632 0	Scheibe	Washer	Rondelle			2	2	2			17 X 75 X 8
7	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			SKM 16
8	00 901 483 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 16 X 65
9	20 093 052 1	Führungsschiene	Guide rail	Reglette de guidage			4	4	4			Lg.= 287
10	20 091 552 3	Schiebekonsole	Sliding console	Console coulissante			2	2	2			
12	00 901 061 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 10 X 45 -10.9
13	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			SKM 10
14	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			2	2	2			A 35 X 1,5
15	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			11 X 34 X 3
	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			10,5 X 25 X 4
16	20 090 645 1	Federgehäuse	Barrel	Barillet			2	2	2			
17	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 12 X 25
18	00 260 120 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression			2	2	2			10,5 X 48 X 380
19	20 090 805 1	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette			2	2	2			21 X 35/55 X 80
20	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x	x	x			M 20
21	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse			x	x	x			M 20
22	20 090 798 0	Gewindestange	Threaded rod	Tige filetée			2	2	2			M 20 X 300
23	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			4	4	4			72 X 2,5
24	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			4	4	4			6207 2RS
25	20 090 874 3	Nabe	hub	moyeu			2	2	2			
26	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture			2	2	2			Rd. 72
28	20 091 533 0	Buchse	Bushing	Douille			32	32	32			13 X 22 X 29,5
29	20 091 564 2	Bolzen 40 X 122 Umlenkrad	Bearing bolt guide wheel	Boulon du palier poulie de renvoi			2	2	2			
30	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x	x			40 X 50 X 0,5
31	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			2	2	2			S 40 X 50 X 2,5
32	00 911 518 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			2	2	2			40 X 2,5
33	20 095 224 2	Einweiserschiene aussen VR/HL	Guide bracket rail outside fr rh/re	Rail de guide ext. av. dr./ arr. ga.			2	2	2			
34	20 095 225 2	Einweiserschiene aussen HR/VL	lh Guide bracket rail outside re rh/fr lh	Rail de guide ext. arr. dr./ av. ga.			2	2	2			
35	90 002 733 0	Senkschraube Torx M10x30 ZnNi	Countersunk screw Torx M10x30	Vis à tête fraisée Torx M10x30			x	x	x			
		MK-blau	MK-blue	MK-blue								
36	20 091 563 2	Führung f. Konsole	Guidance for console	Guidage p. console			4	4	4			



150 050 869 10 / 53.0

150 441 426 02







[illegible]



150 050 869 10 / 54.0

150 502 561 02



Kollektor -seitlich Collector Collecteur					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 502 561 2 54.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 093 686 0	Kollektor -links	Collector -left	Collecteur -gauche		22	33	45	53			20 X 23 X 60
2	20 093 680 0	Kollektor -rechts	Collector -right	Collecteur -droite		22	33	45	53			
3	90 001 758 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		88	132	180	212			
4	20 096 486 0	Bundbuchse (oben) 20 x 35 x 8, 5	Collar bushing (top) 20 x 35 x 8.5	Douille à collerette (en haut)		44	66	90	106			
6	90 000 568 0	6kt-Schraube M12 x 90	screw	20x35x8,5 vis		x	x	x	x			M 12 20,7/25 X 8/10,5
7	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			
8	00 953 823 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		44	66	90	106			
9	20 092 434 0	Einlegefinger -mitte	Wrapping finger -middle	Doigt d'introduction -centre		44	66	90	106			M 12 X 35 -10.9 SKM 12 M 12
10	00 900 226 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
11	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
13	20 090 352 2	Einlegefinger -oben	Wrapping finger -top	Doigt d'introduction -en haut		44	66	90	106			
14	20 096 246 1	Lagerbolzen	Bearing bolt	Boulon de palier		44	66	90	106			
15	20 295 268 0	Deckblech links	Cover sheet left	Tôle de recouvrement gauche		22	33	45	53			
16	90 000 569 0	6kt-Schraube M8x20 ZLÜ Sperrz.	screw	vis		x	x	x	x			
17	27 004 302 1	+MK gelb Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		88	132	180	212			20 X 28 X 6
18	20 096 485 0	Bundbuchse (kurz) 20,3 x 35 x 4,7	Collar bushing (short) 20.1 x 35 x 4.8	Douille à collerette (courte) 20,1 x 35		88	132	180	212			
19	90 000 567 0	Senkschraube I-6kt M12x45 ZLÜ MK-gelb	countersink	vis noyée		x	x	x	x			12 X 22 X 20,5 15 X 40 X 15,9
20	20 093 257 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		44	66	90	106			
21	90 000 027 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		44	66	90	106			
22	20 093 646 0	Schneidmesser -links	Knife -left	Couteau -gauche		11	17	23	27			
	20 294 324 0	Schneidmesser links t=10mm - optional	Cutting blade lh. t = 10 mm - optional	Couteau de coupe ga. t=10mm - optionnel		x	x	x	x			
23	20 093 647 0	Schneidmesser -rechts	Knife -right	Couteau -droite		11	17	23	27			
	20 294 313 0	Schneidmesser rechts t=10mm - optional	Cutting blade rh. t = 10 mm - optional	Couteau de coupe dr. t=10mm - optionnel		x	x	x	x			400 Gr.
24	20 295 267 0	Deckblech rechts	Cover sheet right	Tôle de recouvrement droite		22	33	45	53			
25	00 926 045 0	Langzeitfett	Long-life grease	Graisse à long terme		x	x	x	x			
26	20 093 645 0	Schneidmesser -links	Knife -left	Couteau -gauche		11	16	22	26			
27	20 093 648 0	Schneidmesser -rechts	Knife -right	Couteau -droite		11	16	22	26			
28	20 295 294 0	Kollektorteilstück rechts mont(12) 3tlg. -rechts, 1 Satz = 12 Stück	Collector part right ass (12) three-part -right, 1 Set = 12 pieces	Partie du collecteur dr ass (12) 3 part -droite, 1 Bloc = 12 pièces		2	2	3	3			
	20 295 289 0	Kollektorteilstück rechts mont.(9) 3tlg. -links, 1 Satz = 9 Stück	Collector part right ass (9) three-part -left, 1 Set = 9 pieces	Partie du collecteur dr ass (9) 3 part -gauche, 1 Bloc = 9 pièces			1	1	2			



150 050 869 10 / 54.0

150 502 561 02



[illegible]



150 050 869 10 / 55.0

150 441 260 01



Hydraulik - links Hydraulics - left Système hydraulique - gauche						1106471 - EC 600-3 EC 750-3 EC 900-3 EC 1050-3				150 050 869 10 150 441 260 1 55.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 908 506 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x		M 14 X 1,5
2	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Straight 2-way connector - incl. locknut	Coupleur droit deux raccords - incl. contre-ecrou		2	2	2	2		L 8
3	20 091 083 1	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de		1	1	1	1		8 X 1,5
4	20 091 084 1	Überwurfmutter, Schneidring	cap, cutting ring	buse-pastille, baque coupante		1	1	1	1		8 X 1,5
5	00 919 964 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		4	4	4	4		R 1/4" / M 14 X 1,5
6	00 919 965 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4	4	4		M 14 X 1,5
7	20 094 667 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1					8 X 1,5
	20 092 262 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante			1	1			8 X 1,5
8	00 920 890 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1	1	1	1		8 X 1,5
	20 092 260 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double							8 X 1,5
9	20 094 666 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1					8 X 1,5
	20 092 261 1	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 998 4 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 998	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 998			1	1			
	20 092 259 1	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1253 5 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1253	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1253					1		
10	27 010 997 0	Drosselscheibe beids. fest 0, 5x8x1	Throttling disc	Disque d'etirement		1	1	1	2		
11	00 919 337 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2	2	2	2		M 14 X 1,5 / M 12 X 1,5
12	27 007 080 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1					Lg.= 1300
	27 007 078 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			1	1	1		Lg.= 400
13	27 010 112 1	Hyd-Schlauch 2SN 6x1170 DKOL	Hyd. hose 2 SN 6x1170 DKOL	Flexible hyd. 2 SN 6x1170 DKOL		1					
	27 009 968 1	DKOL Hyd-Schlauch 1SN-K 6x250 DKOL	DKOL Hyd. hose 1SN-K 6x250 DKOL	DKOL Flex. hyd. 1SN-K 6x250 DKOL			1	1	1		
14	20 094 257 1	DKOL Abdeckung	DKOL Cover	DKOL Couvercle		1					
	20 091 005 2	Schutzkasten	protection box	Carter de protection			1	1			
15	00 910 603 0	Schutzkasten	protection box	Carter de protection					1		8,4 X 24 X 2
16	00 909 908 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	X		SKM 8
	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	X		
17	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	X		M 8 X 16
18	27 000 385 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1	1	1	1		Dz 16/25 X 105/217,5



150 050 869 10 / 55.0

150 441 260 01


Hydraulik - links Hydraulics - left Système hydraulique - gauche					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 441 260 1 55.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
19	00 919 956 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		1	1	1	1			Dz 16/25	
	27 101 204 0	Kolbenstangenauge Ø21-M12	piston rod eye Ø21-M12	Chape de vérin Ø21-M12		1	1	1	1				
	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			M 12	
	00 912 586 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	1			4 X 36	
20	00 222 644 3	Bolzen	Pin	Boulon		1	1	1	1			Rd. 15 X 64	
21	27 010 330 0	Hyd-Zylinder DZ 40/80x400/113	hydr. cylindre DZ 40/80x400/ 113	Cylindrique hydr. DZ 40/80x400/113		1	1	1					
	27 009 715 0	Dichtungssatz DZ40/80	Sealing set (9185502) DZ40/ 80	Jeu de joints (9185502) DZ40/80		1	1	1					
	27 010 636 0	Hyd-Zylinder DZ 45/90x400/113	Hydraulic cylinder DZ 45/90x400/113	Vérin hyd. DZ 45/90x400/113					1				
	27 009 427 0	Dichtungssatz (270013341) DZ45/90	Sealing set	Jeu de joints					1				
22	27 010 534 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x810 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x810 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x810 DKOL DKOL90°		2	2	2	2			L 8	
23	00 919 968 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		3	3	3	3				
24	20 095 068 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 503 3	Hydr. Ligne 8 x 1,5 x 534 3 Arc	Ligne de Hydr8 x 1,5 x 534 3 arc		1	1	1					
	20 095 960 0	Bögen Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 501 4	Hydraulic line 8 x 1,5 x 501	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 501					1				
25	20 092 137 1	Bögen Federaufnahme	Spring holder	Log. de ressort		1	1	1	1				
26	27 010 536 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x1350 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x1350 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x1350 DKOL DKOL90°		3	3	3					
	27 011 424 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x1450 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x1450 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x1450 DKOL DKOL90°					3				
27	00 918 550 2	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1	1	1				Dz 40/80 X 400/113	
	27 009 715 0	Dichtungssatz DZ40/80	Sealing set (9185502) DZ40/ 80	Jeu de joints (9185502) DZ40/80		1	1	1				Dz 45/90 X 400/113	
	27 001 334 1	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique					1				
	27 009 427 0	Dichtungssatz (270013341) DZ45/90	Sealing set	Jeu de joints					1				
28	00 919 105 0	DZ45/90 Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		4	4	4	4			AM 8 X 1	
29	00 901 422 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 45	
30	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		3	3	3	3				
31	00 925 159 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		3	3	3	3			Bo.= 8/8	
32	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8	
33	20 095 065 0	Halter innen	Support inside	Support int.		1	1	1	1				
34	27 007 706 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2	2	2	2			Bo.= 12/12	
35	20 095 066 0	Halter außen	Support outside	support extérieur		1	1	1	1				
36	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 17 X 1,6	



150 050 869 10 / 55.0

150 441 260 01


[illegible]



150 050 869 10 / 56.0

150 441 462 01


Hydraulik - rechts Hydraulics - right Système hydraulique - droite					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 441 462 1 56.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 912 586 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	1	1	1			4 X 36
2	00 222 644 3	Bolzen	Pin	Boulon		1	1	1	1			Rd. 15 X 64
3	27 000 385 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1	1	1	1			Dz 16/25 X 105/217,5
	00 919 956 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		1	1	1	1			Dz 16/25
4	27 101 204 0	Kolbenstangenauge Ø21-M12	piston rod eye Ø21-M12	Chape de vérin Ø21-M12		1	1	1	1			M 12
	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			
	27 010 112 1	Hyd-Schlauch 2SN 6x1170 DKOL DKOL	Hyd. hose 2 SN 6x1170 DKOL DKOL	Flexible hyd. 2 SN 6x1170 DKOL DKOL		1						
5	27 009 968 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x250 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 6x250 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 6x250 DKOL DKOL			1	1	1			Lg.= 1300 Lg.= 400
	27 007 080 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1						
	27 007 078 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			1	1	1			
6	00 919 337 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2	2	2	2			M 14 X 1,5 / M 12 X 1,5 8 X 1,5
7	20 094 666 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1						
	20 092 257 1	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1000 4	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1000	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x			1	1				
8		Bögen		1000								R 1/4" / M 14 X 1,5
	20 092 256 1	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1254 5 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1254	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1254					1			
	00 919 964 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4	4	4			
9	00 920 890 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1	1	1	1			M 14 X 1,5
10	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		5	5	5	5			
11	27 010 997 0	Drosselscheibe beids. fest 0, 5x8x1	Throttling disc	Disque d'etirement		2	2	2	2			
12	20 094 667 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1						8 X 1,5
	20 092 258 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante			1	1				8 X 1,5
13	20 092 255 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante					1			8 X 1,5
	20 091 079 1	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1	1	1	1			8 X 1,5
14	20 091 080 1	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1	1	1	1			8 X 1,5
15	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Straight 2-way connector - incl. locknut	Coupleur droit deux raccords - incl. contre-ecrou		2	2	2	2			L 8
16	00 908 506 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			M 14 X 1,5
17	20 094 257 1	Abdeckung	Cover	Couvercle		1						



150 050 869 10 / 56.0

150 441 462 01


Hydraulik - rechts Hydraulics - right Système hydraulique - droite					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 441 462 1 56.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
18	20 091 005 2	Schutzkasten	protection box	Carter de protection			1	1				8,4 X 24 X 2 SKM 8
	20 091 006 2	Schutzkasten	protection box	Carter de protection					1			
19	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			M 8 X 16
	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
20	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 16
21	27 010 535 2	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x1200 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x1200 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x1200 DKOL DKOL90°		4	4	4				
	27 011 423 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x1250	Hyd. hose 1SN-K 6x1250 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 6x1250 DKOL					4			
22	27 010 534 1	DKOL DKOL90 Hyd-Schlauch 1SN-K 6x810 DKOL DKOL90	DKOL90° Hyd. hose 1SN-K 6x810 DKOL DKOL90°	DKOL90° Flex. hyd. 1SN-K 6x810 DKOL DKOL90°		2	2	2	2			L 8
23	00 919 968 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		4	4	4	4			
24	20 092 137 1	Federaufnahme	Spring holder	Log. de ressort		1	1	1	1			
25	27 010 330 0	Hyd-Zylinder DZ 40/80x400/113	hydr. cylindre DZ 40/80x400/ 113	Cylindrique hydr. DZ 40/80x400/113		2	2	2				
	27 009 715 0	Dichtungssatz DZ40/80	Sealing set (9185502) DZ40/ 80	Jeu de joints (9185502) DZ40/80		2	2	2				
	27 010 636 0	Hyd-Zylinder DZ 45/90x400/113	Hydraulic cylinder DZ 45/90x400/113	Vérin hyd. DZ 45/90x400/113					2			
	27 009 427 0	Dichtungssatz (270013341) DZ45/90	Sealing set	Jeu de joints					2			
26	20 095 068 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 503 3 Bögen	Hydr. Ligne 8 x 1,5 x 534 3 Arc	Ligne de Hydr8 x 1,5 x 534 3 arc		2	2	2				
	20 095 960 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 501 4 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 501	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 501					2			
27	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		4	4	4	4			AM 8 X 1 Bo.= 8/8
28	00 925 159 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2	2	2	2			
29	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		2	2	2	2			M 8 X 45
30	00 901 422 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
31	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8
32	20 095 065 0	Halter innen	Support inside	Support int.		1	1	1	1			
33	27 007 706 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2	2	2	2			Bo.= 12/12
34	20 095 066 0	Halter außen	Support outside	support extérieur		1	1	1	1			
35	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 17 X 1,6 M 8 X 80
36	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
37	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 25 17 X 30 X 4
38	90 000 470 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			
39	00 921 225 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure					1			M 12 X 1,5




150 050 869 10 / 56.0

150 441 462 01

[illegible]




[illegible]



150 050 869 10 / 58.0

150 441 518 02


Abstreifer -580mm Scraper Racloir					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 441 518 2 58.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 904 779 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 12 X 45 -10.9
2	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 30 X 6
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
4	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 12
5	20 096 684 1	Abstreifer unten, links	Scraper bottom, left	Racloir en bas, ga.		1	1	1				
	20 096 682 1	Abstreifer unten, rechts	Scraper bottom, right	Racloir en bas, dr.		1	1	1				
6	20 096 675 1	Abstreifer oben, links	Scraper top, left	Racloir en haut, ga.		1	1	1				
	20 096 674 1	Abstreifer oben, rechts	Scraper top, right	Racloir en haut, dr.		1	1	1				
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
8	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
9	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 25
10	20 096 719 0	Abstreifbogen links	Scraper bow lh.	Coude de raclage ga.		1	1	1				
	20 096 720 0	Abstreifbogen rechts	Scraper bow rh.	Coude de raclage dr.		1	1	1				
11	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				11 X 34 X 3
12	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
13	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 25
14	20 096 668 1	Schutzabdeckung links	Guard sheet left	Recouvrement de protection gauche		1	1	1				
	20 096 667 1	Schutzabdeckung rechts	Guard sheet right	Recouvrement de protection droite		1	1	1				
15	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 20
16	20 096 686 0	Verschleißblech vorne, links	Wear plate front lh.	Tôle d'usure avant ga.		1	1	1				
	20 096 688 0	Verschleißblech vorne, rechts	Wear plate front rh.	Tôle d'usure avant dr.		1	1	1				
17	20 093 848 0	Verschleißblech -mitte	Wearing plate -middle	Tôle d'usure -centre		2	2	2				
18	20 096 685 0	Verschleißblech hinten	Wear plates rear	Tôle d'usure arrière		2	2	2				
19	90 001 845 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x				M 8 X 10
20	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 30 X 2,5
21	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 16
22	20 096 704 1	Einweisblech	Infeed plate	Tôle de guidage		2	2	2				
23	00 904 951 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 20
24	20 096 703 1	Verschleißwinkel links	Wear angle left	Equerre d'usure ga.		1	1	1				
	20 096 702 1	Verschleißwinkel rechts	Wear angle right	Equerre d'usure dr.		1	1	1				
25	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 16
26	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
27	20 096 701 1	Einweiser schmaler Einzug links	Guide bracket small feed drive left	Guide engagement étroit ga.		1	1	1				
	20 096 700 1	Einweiser schmaler Einzug rechts	Guide bracket small feed drive right	Guide engagement étroit dr.		1	1	1				
28	20 096 886 0	Distanzblech	Distance sheet	Tôle d'écartement		x	x	x				



150 050 869 10 / 59.0

150 441 534 03


Abstreifer -750mm Scraper Racloir					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 441 534 3 59.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 904 779 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 12 X 45 -10.9
2	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 30 X 6
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12
4	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
5	20 096 512 0	Abstreifer unten, links	Scraper bottom, left	Racloir en bas, ga.		1	1	1				
	20 296 830 0	Abstreifer unten links	Scraper bottom lh	Racloir en bas gauche					1			
	20 096 510 0	Abstreifer unten, rechts	Scraper bottom, right	Racloir en bas, dr.		1	1	1				
	20 296 829 0	Abstreifer unten rechts	Scraper bottom rh.	Racloir en bas dr.					1			
6	20 096 506 1	Abstreifer ob. li.	scraper top li.	racloir sup. li.		1	1	1	1			
	20 096 504 1	Abstreifer ob. re.	scraper top re.	racloir sup. re.		1	1	1	1			
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8
8	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8
9	00 904 813 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 30
10	20 099 324 1	Distanzblech Abstreifbogen	Distance sheet scraper bow	Tôle d'écartement coude de raclage		x	x	x	x			
11	20 297 109 0	Abstreifbogen links	Scraper bow left	Coude de raclage gauche		1	1	1	1			
	20 297 106 0	Abstreifbogen rechts	Scraper bow right	Coude de raclage droit		1	1	1	1			
12	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 25
13	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 24 X 2,5
14	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 24 X 2
15	20 099 366 1	Schutzabdeckung links	Guard sheet left	Recouvrement de protection gauche		1	1	1	1			
	20 099 364 1	Schutzabdeckung rechts	Guard sheet right	Recouvrement de protection droite		1	1	1	1			
16	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			11 X 34 X 3
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10
18	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 25
19	20 093 850 0	Verschleissblech -links	Wearing plate -left	Tôle d'usure -gauche		1	1	1	1			
	20 093 849 0	Verschleissblech -rechts	Wearing plate -right	Tôle d'usure -droite		1	1	1	1			
20	90 001 845 0	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x	x	x	x			M 8 X 10
21	20 093 848 0	Verschleissblech -mitte	Wearing plate -middle	Tôle d'usure -centre		2	2	2	2			
22	20 099 323 0	Verschleißblech hinten	Wear plate rear	Tôle d'usure arrière		2	2	2	2			
23	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 20
24	20 099 330 0	Verschleißwinkel, links	Wear angle, left	Équerre d'usure gauche		1	1	1	1			
	20 099 329 0	Verschleißwinkel, rechts	Wear angle, right	Équerre d'usure droite		1	1	1	1			
25	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 16
26	20 099 353 0	Einweiser links	Guide bracket left	Guide gauche		1	1	1	1			
	20 099 352 0	Einweiser rechts	Guide bracket right	Guide droit		1	1	1	1			



150 050 869 10 / 60.0

150 441 521 07


[illegible]



150 050 869 10 / 61.0

150 441 537 05


Aufnahmebogen -750mm Mounting chute Coude de logement					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 441 537 5 61.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 902 914 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 50
2	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 16
3	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			17 X 40 X 6
4	20 297 250 1	VR-Blech rechts	Locking sheet right	Tôle de verrouillage droite		1	1	1	1			
5	20 096 990 3	Anlage	Component	Tôle d'appui		2	2	2	2			
6	20 297 251 1	VR-Blech links	Locking sheet left	Tôle de verrouillage gauche		1	1	1	1			
7	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 30 X 6
8	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12
9	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 35
10	20 099 322 1	Dichtblech	Sealing sheet	Tôle d'étanchéité		1	1	1	1			
11	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8
12	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 20
13	20 099 328 0	Dichtblech außen, links	Sealing plate left	Tôle d'étanchéité ext. gauche		1	1	1	1			
14	20 099 325 0	Dichtgummi	Rubber seal	Caoutchouc d'étanchéité		2	2	2	2			
15	20 099 326 0	Klemmleiste breit	Terminal strip wide	Réglette de bornes larg.		2	2	2	2			
16	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8
17	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 17 X 1,6
18	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 25
19	00 904 731 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 20
20	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 24 X 2,5
21	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 24 X 2
22	20 099 327 0	Dichtblech außen, rechts	Sealing plate outside, right	Tôle d'étanchéité ext. droite		1	1	1	1			
23	90 002 782 0	Gabelkopf G 16x32 (M16) Zn8 mit ESBolzen	Clevis G 16x32 (M16)Zn8	Chape G 16x32 (M16)Zn8		1	1	1	1			
24	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			M 16
25	20 099 425 0	Koppelstange	Coupling rod	Barre d'accouplement		1	1	1	1			
26	00 908 523 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 16
27	90 000 234 0	Gabelkopf G 16x32 (M16 LH)A3A	jaw 16x32 (M16 LH)A3A	Tête de fourche		1	1	1	1			
28	20 096 332 2	Aufnahmebogen	pendulum crossbar	pièce courbée de réception		1	1	1	1			
29	00 901 149 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 180
30	20 096 878 1	Distanzblech 1,5mm	Distance plate 1.5mm	Tôle d'écartement 1,5 mm		x	x	x	x			
31	20 098 967 0	Lasche links	Link left	Langue ga.		1	1	1	1			
32	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 50
33	20 098 966 0	Lasche rechts	Link right	Langue dr.		1	1	1	1			
34	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 16
36	20 296 965 0	Exzenterblech	Eccentric	Tôle excentrique		2	2	2	2			
37	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 55
38	00 912 553 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4	4	4			21 X 50



150 050 869 10 / 61.0

150 441 537 05


[illegible]




150 050 869 10 / 62.0

150 441 527 03

Antrieb Drive Entraînement					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 441 527 3 62.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 35
	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 30
2	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12
3	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 30 X 6
4	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
5	00 904 780 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 12 X 50
6	20 098 307 0	Distanzblech 3mm	Distance plate 3 mm	Tôle d'écartement 3mm		4	4	4	4			
	20 098 308 0	Distanzblech 1mm	Distance plate 1 mm	Tôle d'écartement 1mm		2	2	2	2			
7	20 098 305 2	Halter Eingangsgetriebe	supoort input gearbox			2	2	2	2			
8	00 924 007 0	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride		1	1	1	1			90 - 110
9	27 014 919 0	Schutztopf 90/188 x 180mm	Protective cap 90/188 x 180mm	Barillet de protection 90/188 x 180mm		1	1	1	1			
10	27 014 369 0	Flanschnabe kpl. Ø125mm 159579	Flange hub cpl. Ø125mm 159579	Moyeu à flasque cpl. Ø125mm 159579		1	1	1	1			
	00 955 282 0	Klemm-Konus	Taper lock	Cône de serrage		1	1	1	1			1 3/8"
12	20 098 989 1	Distanzscheibe	Spacer washer	Entretoise		1	1	1	1			
13	20 096 204 0	Kupplungsscheibe Rd 155	Clutch disc Rd 155	Disque d'embrayage Rd 155		1	1	1	1			
14	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKZ 10
15	00 903 114 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			M 10 X 60 -10.9
16	20 098 386 1	Winkelgetriebe Z19/Z19 mont.	Angular gearbox Z19/Z19	Transmission en angle Z19/Z19		1	1	1	1			
17	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8
18	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8
19	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 24 X 2
20	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 25
21	20 099 044 0	Gelenkwellenschutz	Universal shaft guard	Protection de l'arbre à cardan		1	1	1	1			
22	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 20
23	27 013 080 1	Gelenkwelle kpl. W 2400 290mm,	Uni shaft cpl W2400 290mm,	Arbre à cardan cpl. W 2400		1	1	1	1			
24	20 297 043 0	o. Schutz	without prote	290mm		1	1	1	1			
25	00 927 109 0	Strebe Getriebe	Gearbox strut	Potence boîte de vitesses		1	1	1	1			G 12 X 24 Lh
26	20 297 044 0	Gabelkopf	Clevis	Tête de fourche		1	1	1	1			
		Gewindestange M12 Zn8	Threaded rod M12 Zn8	Tige filetée M12 Zn8		1	1	1	1			
27	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			M 12
28	00 927 111 0	Gabelkopf mit Es-Bolzen	Clevis 1 clip ass.	Fourche		1	1	1	1			G 12 X 24
29	20 297 038 0	Stütze Eingangsgetriebe	Support input gearbox	Support transmission d'entrée		1	1	1	1			
30	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
31	00 901 463 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 130 -10.9




[illegible]



150 050 869 10 / 64.0

150 515 157 01


Winkelgetriebe Angular gearbox Transmission en angle					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 515 157 1 64.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 297 311 0	Winkelgetriebe Z19/Z19 mont.	Angular gearbox Z19/Z19 ass.	Transmission en angle Z19/Z19 ass.		1	1	1	1			
2	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1	1	1			Rd. 80 X 10
3	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2	2			80 X 2,5
4	90 001 226 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		2	2	2	2			S 70 X 80 X 3
5	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			70 X 80 X 1,0
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			70 X 80 X 0,5
	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			70 X 80 X 0,1
6	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			70 X 80 X 0,3
	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1	1			32010 X
7	20 290 828 0	Kegelrad M=5,5 Z=19/19 90°	Bevel gear M=5,5 Z=19/19 90deg	Roue conique M=5,5 Z=19/19 90°		1	1	1	1			
8	27 001 067 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1	1			M 18 X 1,5
9	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2	2	2	2			A 18 X 24
10	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1	1			M 18 X 1,5
11	20 091 237 1	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1	1	1	1			
12	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1	1	1			M 18 X 1,5
13	20 290 829 0	Getriebewelle 1 3/8" (21) Rd 42	Gear shaft 1 3/8" (21) Rd 42	Arbre d'entraînement 1 3/8" (21) Rd 42		1	1	1	1			
14	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1			6307
15	00 936 021 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1			AS 35 X 80 X 12
16	20 290 830 0	Kegelradwelle M=5,5 Z=19/19 90°	Bevel gear shaft M=5,5 Z=19/ 19 90deg	Arbre à roue conique M=5,5 Z= 19/19 90°		1	1	1	1			
17	00 932 137 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1	1			30308 A
18	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			80 X 90 X 1,0
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			80 X 90 X 0,5
	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			80 X 90 X 0,1
19	90 002 451 0	O-Ring 116 x 3	O-ring seal 116 x 3	Joint torique 116 x 3		1	1	1	1			
20	20 296 796 0	Getriebedeckel	Gear cover	Couvercle de l'engrenage		1	1	1	1			
21	00 932 176 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1	1			32008 X
22	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			40 X 50 X 1
	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			40 X 50 X 0,5
	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			40 X 50 X 0,3
	00 910 888 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			40 X 50 X 0,1
23	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		1	1	1	1			S 40 X 50 X 2,5
24	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1			A 40 X 1,75
25	90 002 743 0	Radial-WDR AS 40 x 68 x 10	Rot. shaft seal. ring AS 40 x 68 x 10	Joint SPI AS 40 x 68 x 10		1	1	1	1			
			10									
26	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKZ 12




150 050 869 10 / 64.0

150 515 157 01


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 869 10 / 67.0

150 441 534 03


Abstreifer -750mm Scraper Racloir					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 441 534 3 67.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 904 779 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 12 X 45 -10.9
2	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 30 X 6
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12
4	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
5	20 096 512 0	Abstreifer unten, links	Scraper bottom, left	Racloir en bas, ga.		1	1	1				
	20 296 830 0	Abstreifer unten links	Scraper bottom lh	Racloir en bas gauche					1			
	20 096 510 0	Abstreifer unten, rechts	Scraper bottom, right	Racloir en bas, dr.		1	1	1				
	20 296 829 0	Abstreifer unten rechts	Scraper bottom rh.	Racloir en bas dr.					1			
6	20 096 506 1	Abstreifer ob. li.	scraper top li.	racloir sup. li.		1	1	1	1			
	20 096 504 1	Abstreifer ob. re.	scraper top re.	racloir sup. re.		1	1	1	1			
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8
8	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8
9	00 904 813 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 30
10	20 099 324 1	Distanzblech Abstreifbogen	Distance sheet scraper bow	Tôle d'écartement coude de raclage		x	x	x	x			
11	20 297 109 0	Abstreifbogen links	Scraper bow left	Coude de raclage gauche		1	1	1	1			
	20 297 106 0	Abstreifbogen rechts	Scraper bow right	Coude de raclage droit		1	1	1	1			
12	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 25
13	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 24 X 2,5
14	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 24 X 2
15	20 099 366 1	Schutzabdeckung links	Guard sheet left	Recouvrement de protection gauche		1	1	1	1			
	20 099 364 1	Schutzabdeckung rechts	Guard sheet right	Recouvrement de protection droite		1	1	1	1			
16	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			11 X 34 X 3
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10
18	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 25
19	20 093 850 0	Verschleissblech -links	Wearing plate -left	Tôle d'usure -gauche		1	1	1	1			
	20 093 849 0	Verschleissblech -rechts	Wearing plate -right	Tôle d'usure -droite		1	1	1	1			
20	90 001 845 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x			M 8 X 10
21	20 093 848 0	Verschleissblech -mitte	Wearing plate -middle	Tôle d'usure -centre		2	2	2	2			
22	20 099 323 0	Verschleißblech hinten	Wear plate rear	Tôle d'usure arrière		2	2	2	2			
23	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 20
24	20 099 330 0	Verschleißwinkel, links	Wear angle, left	Équerre d'usure gauche		1	1	1	1			
	20 099 329 0	Verschleißwinkel, rechts	Wear angle, right	Équerre d'usure droite		1	1	1	1			
25	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 16
26	20 099 353 0	Einweiser links	Guide bracket left	Guide gauche		1	1	1	1			
	20 099 352 0	Einweiser rechts	Guide bracket right	Guide droit		1	1	1	1			



150 050 869 10 / 68.0

150 441 542 05


[illegible]




150 050 869 10 / 69.0

150 449 765 05


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 869 10 / 72.0

150 515 157 01


Winkelgetriebe Angular gearbox Transmission en angle					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 515 157 1 72.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 297 311 0	Winkelgetriebe Z19/Z19 mont.	Angular gearbox Z19/Z19 ass.	Transmission en angle Z19/Z19 ass.		1	1	1	1			
2	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1	1	1			Rd. 80 X 10
3	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2	2			80 X 2,5
4	90 001 226 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		2	2	2	2			S 70 X 80 X 3
5	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			70 X 80 X 1,0
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			70 X 80 X 0,5
	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			70 X 80 X 0,1
6	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			70 X 80 X 0,3
	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1	1			32010 X
7	20 290 828 0	Kegelrad M=5,5 Z=19/19 90°	Bevel gear M=5,5 Z=19/19 90deg	Roue conique M=5,5 Z=19/19 90°		1	1	1	1			
8	27 001 067 0	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1	1			M 18 X 1,5
9	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2	2	2	2			A 18 X 24
10	00 906 010 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1	1			M 18 X 1,5
11	20 091 237 1	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1	1	1	1			
12	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1	1	1			M 18 X 1,5
13	20 290 829 0	Getriebewelle 1 3/8" (21) Rd 42	Gear shaft 1 3/8" (21) Rd 42	Arbre d'entraînement 1 3/8" (21) Rd 42		1	1	1	1			
14	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1			6307
15	00 936 021 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1			AS 35 X 80 X 12
16	20 290 830 0	Kegelradwelle M=5,5 Z=19/19 90°	Bevel gear shaft M=5,5 Z=19/ 19 90deg	Arbre à roue conique M=5,5 Z= 19/19 90°		1	1	1	1			
17	00 932 137 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1	1			30308 A
18	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			80 X 90 X 1,0
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			80 X 90 X 0,5
	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			80 X 90 X 0,1
19	90 002 451 0	O-Ring 116 x 3	O-ring seal 116 x 3	Joint torique 116 x 3		1	1	1	1			
20	20 296 796 0	Getriebedeckel	Gear cover	Couvercle de l'engrenage		1	1	1	1			
21	00 932 176 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1	1			32008 X
22	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			40 X 50 X 1
	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			40 X 50 X 0,5
	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			40 X 50 X 0,3
	00 910 888 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			40 X 50 X 0,1
23	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		1	1	1	1			S 40 X 50 X 2,5
24	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1			A 40 X 1,75
25	90 002 743 0	Radial-WDR AS 40 x 68 x 10	Rot. shaft seal. ring AS 40 x 68 x 10	Joint SPI AS 40 x 68 x 10		1	1	1	1			
26	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	10 Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKZ 12



150 050 869 10 / 72.0

150 515 157 01


[illegible]




150 050 869 10 / 73.0

150 441 544 02


[illegible]




[illegible]





[illegible]



3




6



[illegible]


[illegible]



[illegible]

Zubehör / Sonstiges Accessories / Miscellaneous Accessoires / Divers


[illegible]



150 050 869 10 / 80.0

150 449 551 02


Spitzenschutz / Blinkleuchte Tip protection / Indiator Protecteur de pointe / Clignotant					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 449 551 2 80.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 6 X 16
2	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					6,4 X 18 X 1,6
3	20 094 824 0	Klemmschiene	Clamping rail	Rail de serrage		2	2					
4	20 094 822 1	Schutzfolie rechts -rechts	protective film right -right	film de protection dr. -droite		1	1					
5	20 094 828 1	Schutzfolie links -links	protective film left -left	film de protection ga. -gauche		1	1					
	90 002 168 0	Warnfolie -rechts seitlich	Warning foil -lateral right	Feuille d'avertissement - latérale à droite		1	1					
	90 002 169 0	Warnfolie -links seitlich	Warning foil -lateral left	Feuille d'avertissement - latérale		1	1					
6	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	en gauche Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		2	2					Rd. 62
7	20 094 833 0	Konsole -rechts	Console -right	Console -droite		1	1					
8	20 094 836 0	Konsole -links	Console -left	Console -gauche		1	1					2,5 X 21 X 180
	00 274 327 6	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		12	12					M 6
	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8 X 90 -10.9
10	00 901 009 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
11	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
12	00 945 132 0	Kunststoffrohr -ld.-Nr.= 1m	Plastic tube -ld.-no.= 1m	Tube plastique -ld.-no.= 1m		x	x					12 X 1,5
13	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
14	20 094 823 0	Frontschutz	Front guard	Protection frontale		2						
15	20 091 652 0	Frontschutz	Front guard	Protection frontale			2					
	20 290 888 0	Frontschutz rechts	Front guard right	Protection frontale dr.		1	1					
	20 290 889 0	Frontschutz links	Front guard left	Protection frontale ga.		1	1					
17	00 900 350 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 160
18	00 924 625 0	Warnfolie -rechts vorn	Warning foil -right front	Feuille d'avertissement - devant à droite		1	1					141 X 846
	00 924 626 0	Warnfolie -links vorn	Warning foil -left front	Feuille d'avertissement - devant en gauche		1	1					141 X 846
19	90 002 026 0	Rohr-Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		2	2					6 X 32
	20 084 886 0	Leuchte BL/BGRZ Glühl. 4-p DT	Lamp BL/BGRZ bulb 4-p DT cpl rh	Voyant BL/BGRZ Glühl. 4-p DT		1	1					
	20 084 009 0	KPL re 24V -rechts	2 -right	KPL re 2 -droite								
		Glühlampe Tropfenform 24V 21W	Bulb Drop shape 24V 21W BA15s	Ampoule Forme de larme 24V		1	1					
		BA15s		21W BA15s								
	20 081 859 0	Glühlampe Kugelform 24V 10W	Bulb Spherical shape 24V 10W	Ampoule Forme sphérique 24V		1	1					
		BA15s	BA15s	10W BA15s								
	27 005 888 0	Blink-mit Positionsleuchte - rechts	Flashing light with side light -right	Clignot.avec feu de pision - droite		1	1					-12V
	00 924 692 0	Einfadenlampe	Singel filament bulb	Lampe à l filament		1	1					12 V / 10 W
	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament bulb	Lampe à l filament		1	1					12 V / 21 W



150 050 869 10 / 80.0

150 449 551 02


[illegible]



150 050 869 10 / 81.0

150 447 446 04



Spitzenschutz / Blinkleuchte Tip protection / Indiator Protecteur de pointe / Clignotant					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10 150 447 446 4 81.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
3	00 900 350 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 8 X 160
4	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x			8,4 X 24 X 2
5	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 8
6	20 291 000 0	Seitenschutz rechts	Side guard rh.	Protection latérale dr.				1	1			
7	20 291 001 0	Seitenschutz links	Side guard lh.	Protection latérale ga.				1	1			
	20 291 194 0	Frontschutzwinkel vorne	Front guard angle front	Équerre de protection frontale avant				2	2			
10	20 091 028 1	Anschraubschiene	Screw-on bar	Barre de visser				2	2			
11	20 091 031 1	Schutzfolie rechts	protective film right assembled	film de protection dr.				1	1			
	20 091 030 1	Schutzfolie links	protective film left assembled	film de protection ga.				1	1			
12	90 002 026 0	Rohr-Klappstecker	Linch pin	Goupille clip				2	2			6 X 32
15	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 8 X 20
16	00 901 009 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 8 X 90 -10.9
17	00 924 626 0	Warnfolie -rechts	Warning foil -right	Feuille d'avertissement - droite				2	2			141 X 846
	00 924 625 0	Warnfolie	Warning foil	Feuille d'avertissement				2	2			141 X 846
18	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb -	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune -				2	2			Rd. 62
		selbstklebend		autoadhésif								
19	00 274 327 6	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction				11	11			2,5 X 21 X 180
20	20 084 886 0	Leuchte BL/BGRZ Glühl. 4-p DT KPL re 24V -rechts	Lamp BL/BGRZ bulb 4-p DT cpl rh 2 -right	Voyant BL/BGRZ Glühl. 4-p DT KPL re 2 -droite				1	1			
	20 084 009 0	Glühlampe Tropfenform 24V 21W BA15s	Bulb Drop shape 24V 21W BA15s	Ampoule Forme de larme 24V 21W BA15s				1	1			
	20 081 859 0	Glühlampe Kugelform 24V 10W BA15s	Bulb Spherical shape 24V 10W BA15s	Ampoule Forme sphérique 24V 10W BA15s				1	1			
	27 005 888 0	Blink-mit Positionsleuchte - rechts	Flashing light with side light -right	Clignot.avec feu de pision - droite				1	1			-12V
	00 924 692 0	Einfadenlampe	Singel filament buld	Lampe à l filament				1	1			12 V / 10 W
	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament buld	Lampe à l filament				1	1			12 V / 21 W
	20 084 887 0	Leuchte BL/BGRZ Glühl. 4-p DT	Lamp BL/BGRZ bulb 4-p DT cpl lh	Voyant BL/BGRZ Glühl. 4-p DT				1	1			
		KPL li 24V -links	2 -left	KPL li 2 -gauche								
	20 084 009 0	Glühlampe Tropfenform 24V 21W BA15s	Bulb Drop shape 24V 21W BA15s	Ampoule Forme de larme 24V 21W BA15s				1	1			
	20 081 859 0	Glühlampe Kugelform 24V 10W	Bulb Spherical shape 24V 10W	Ampoule Forme sphérique 24V				1	1			
		BA15s	BA15s	10W BA15s								
	27 005 886 0	Blink-mit Positionsleuchte - links	Flashing light with side light -left	Clignot.avec feu de pision - gauche				1	1			-12V
	00 924 692 0	Einfadenlampe	Singel filament buld	Lampe à l filament				1	1			12 V / 10 W
	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament buld	Lampe à l filament				1	1			12 V / 21 W
21	00 903 652 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique				x	x			M 5 X 12




150 050 869 10 / 81.0

150 447 446 04








[illegible]



[illegible]




[illegible]



[illegible]




1




2




5



3



4




6

150 050 869 10 / 85.0

150 441 605 05

[illegible]




[illegible]

Verschleissteile

Wear Parts

Pièces D'usure


[illegible]



150 050 869 10 / 88.0

150 550 466 01


Untermesser Bottom blades Couteau inférieur						1106471 - EC 600-3 EC 750-3 EC 900-3 EC 1050-3				150 050 869 10 150 550 466 1 88.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 021 831 0	KIT Untermesser Seite 753/750- 3 (FP) -kpl.	-cpl.	-cpl.			1				
	21 021 832 0	KIT Untermesser Seite 903/900- 3 (FP) -kpl.	-cpl.	-cpl.				1			
	21 021 833 0	KIT Untermesser Seite 1053/ 1050-3 -kpl.	-cpl.	-cpl.					1		
	21 021 830 0	KIT Untermesser Seite 603/600- 3 (FP) -kpl.	-cpl.	-cpl.		1					
2	20 093 127 0	Bogenmesser -links seitlich	Bow cutter -lateral left	Couteau arc -latérale en gauche		2	2	2	2		
	20 093 126 0	Bogenmesser -rechts seitlich	Bow cutter -lateral right	Couteau arc -latérale à droite		2	2	2	2		
3	20 093 123 1	Stufenmesser -links	Ladder cutter -left	Couteau étage -gauche		1	2	4	5		
	20 093 122 1	Stufenmesser -rechts	Ladder cutter -right	Couteau étage -droite		1	2	4	5		
4	20 093 611 0	V-Messer -Bogenelement, links	V-Knife -Bow element, left	V-Couteau cote -Élément de coude, gauche		1	2	3	4		
	20 093 610 0	V-Messer -Bogenelement, rechts	V-Knife -Bow element, right	V-Couteau cote -Élément de coude, droite		1	2	3	4		
5	20 093 607 0	V-Messer -Stufenelement, links	V-Knife -step element, left	V-Couteau cote -élément de gradin, gauche		1	2	3	4		
	20 093 606 0	V-Messer -Stufenelement, rechts	V-Knife -step element, right	V-Couteau cote -élément de gradin, droite		1	2	3	4		
6	20 091 572 2	Auflaufplatte -links seitlich	Guide disc -lateral left	Plaque de rassemblement - latérale en gauche		1	1	1	1		
	20 091 571 2	Auflaufplatte -rechts	Guide disc -right	Plaque de rassemblement - droite		1	1	1	1		
7	20 093 125 0	Zwischenmesser -links	Inter-cutter -left	Couteau intermédiaire -gauche			1	1	1		
	20 093 124 0	Zwischenmesser -rechts	Inter-cutter -right	Couteau intermédiaire -droite			1	1	1		
8	20 093 134 1	Abstreifermesser -links/rechts	Scraper blade -left/right	Lame de raclage -gauche/droite		2	2	2	2		
9	20 090 851 3	Kunststoffleiste -aussen	Rubber strip -outside	Plaque plastique -extérieur			4	6	6		Lg.= 664
	20 094 235 1	Kunststoffleiste außen	Plastic strip outside	Barre en plastique extérieure		2					
10	00 904 049 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x		M 10 X 30
11	20 294 109 1	Kollektorgleitstück	collector sliding piece	pièce coulissante du collecteu		4	4	4	4		
12	90 002 733 0	Senkschraube Torx M10x30 ZnNi MK-blau	Countersunk screw Torx M10x30 MK-blue	Vis à tête fraisée Torx M10x30 MK-blue		x	x	x	x		
13	20 295 812 0	Gleitstück BI 8	Slide	Pièce coulissante		4	4	4	4		
14	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		10,5 X 30 X 2,5
15	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x		SKM 10
16	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 10 X 16
17	00 900 817 1	6kt-Schraube M10 x 25	Hexagon head screw 10 x 25 PLUS A3G	Vis six pans 10X25 PLUS A3G		x	x	x	x		



150 050 869 10 / 88.0

150 550 466 01


[illegible]



150 050 869 10 / 89.0

150 550 390 01


[illegible]



150 050 869 10 / 90.0

150 550 397 01



Messer -mitte Knife Couteau					1106471 -	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3	E C 1 0 5 0 - 3			150 050 869 10	
150 550 397 1 90.0													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	21 021 838 0	KIT Untermesser Mitte (27tlg.) -kpl.	-cpl.	-cpl.					1				
2	20 093 607 0	V-Messer -Stufenelement, links	V-Knife -step element, left	V-Couteau cote -élément de gradin, gauche					3				
	20 093 606 0	V-Messer -Stufenelement, rechts	V-Knife -step element, right	V-Couteau cote -élément de gradin, droite					3				
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt					x			SKM 10	
4	00 900 817 1	6kt-Schraube M10 x 25	Hexagon head screw 10 x 25 PLUS A3G	Vis six pans 10X25 PLUS A3G					x				
5	20 093 611 0	V-Messer -Bogenelement, links	V-Knife -Bow element, left	V-Couteau cote -Élément de coude, gauche					3				
	20 093 610 0	V-Messer -Bogenelement, rechts	V-Knife -Bow element, right	V-Couteau cote -Élément de coude, droite					3				
6	20 093 129 0	Bogenmesser -links aussen	Bow cutter -outside left	Couteau arc -extérieur en gauche					1				
	20 093 128 0	Bogenmesser -rechts aussen	Bow cutter -outside right	Couteau arc -extérieur à droite					1				
7	20 093 123 1	Stufenmesser -links	Ladder cutter -left	Couteau étage -gauche					1				
	20 093 122 1	Stufenmesser -rechts	Ladder cutter -right	Couteau étage -droite					1				
8	20 093 131 0	Bogenmesser -links innen	Bow cutter -inside left	Couteau arc -intérieur en gauche					1				
	20 093 130 0	Bogenmesser -rechts innen	Bow cutter -inside right	Couteau arc -intérieur à droite					1				
9	20 093 134 1	Abstreifermesser	Scraper blade	Lame de raclage					2				
10	20 099 691 0	Gleitschiene mitte, links	Slide rail centre, left	Glissière centre, ga.					1				
	20 099 690 0	Gleitschiene mitte, rechts	Slide rail centre, right	Glissière centre, dr.					1				
11	20 096 289 1	Auflaufplatte lang	Buffer plate kraftband long	Plaque de guidage courr. de force longue					2				
12	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex					x			M 10 X 25	
13	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex					x			M 10 X 20	



150 050 869 10 / 91.0

150 550 399 01

[illegible]



2



3



4



5



3

5

4

3



8



6

7






5

4





3



[illegible]








1 *





150 050 869 10 / 93.0

150 550 411 01

[illegible]









1 *



150 050 869 10 / 94.0

150 550 413 01


[illegible]




150 050 869 10 / 95.0

150 550 420 01


[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	40.0	38	00 352 748 1	68.0	20	00 900 253 1	4.0	31	00 900 614 0	31.0	1	00 900 634 0	41.0	14
00 000 001 0	42.0	25	00 352 859 0	49.0	36	00 900 253 1	52.0	13	00 900 614 0	32.0	5	00 900 634 0	43.0	9
00 000 010 0	76.0	4	00 352 859 0	98.0	9	00 900 260 0	18.0	28	00 900 614 0	40.0	22	00 900 634 0	44.0	9
00 153 091 0	15.0	18	00 352 888 1	49.0	16	00 900 275 0	7.0	11	00 900 614 0	41.0	19	00 900 634 0	49.0	19
00 200 450 2	53.0	40	00 353 038 1	20.0	21	00 900 275 0	8.0	9	00 900 614 0	42.0	14	00 900 634 0	89.0	13
00 221 632 0	9.0	5	00 353 038 1	51.0	19	00 900 275 0	9.0	7	00 900 614 0	49.0	23	00 900 634 0	90.0	13
00 221 632 0	52.0	3	00 353 039 1	20.0	15	00 900 275 0	52.0	5	00 900 614 0	60.0	12	00 900 634 0	96.0	10
00 221 632 0	53.0	6	00 353 039 1	51.0	11	00 900 275 0	53.0	5	00 900 614 0	61.0	12	00 900 634 0	97.0	22
00 222 644 3	55.0	20	00 353 040 1	50.0	17	00 900 287 1	40.0	37	00 900 614 0	62.0	22	00 900 636 0	4.0	1
00 222 644 3	56.0	2	00 353 042 2	20.0	11	00 900 287 1	42.0	19	00 900 614 0	68.0	21	00 900 636 0	16.0	5
00 225 716 2	33.0	11	00 353 042 2	51.0	7	00 900 289 1	38.0	10	00 900 614 0	69.0	22	00 900 636 0	17.0	1
00 230 743 0	26.0	11	00 353 049 1	20.0	22	00 900 289 1	39.0	10	00 900 614 0	76.0	16	00 900 636 0	18.0	1
00 260 120 1	53.0	18	00 353 049 1	51.0	20	00 900 301 1	7.0	12	00 900 614 0	81.0	15	00 900 636 0	34.0	11
00 274 327 6	80.0	8	00 353 053 1	20.0	34	00 900 301 1	8.0	8	00 900 616 0	26.0	2	00 900 636 0	35.0	15
00 274 327 6	81.0	19	00 353 053 1	51.0	26	00 900 304 1	49.0	39	00 900 616 0	27.0	22	00 900 636 0	38.0	1
00 277 707 0	28.0	18	00 353 055 1	50.0	27	00 900 309 0	33.0	15	00 900 616 0	29.0	33	00 900 636 0	39.0	1
00 277 707 0	29.0	27	00 353 603 4	92.0	8	00 900 313 0	8.0	6	00 900 616 0	40.0	27	00 900 636 0	40.0	29
00 280 400 2	27.0	24	00 360 087 0	25.0	22	00 900 342 0	21.0	4	00 900 616 0	42.0	5	00 900 636 0	41.0	14
00 280 400 2	73.0	9	00 360 162 0	26.0	7	00 900 350 0	80.0	17	00 900 616 0	55.0	38	00 900 636 0	42.0	28
00 281 540 1	17.0	11	00 360 162 0	27.0	4	00 900 350 0	81.0	3	00 900 616 0	56.0	37	00 900 636 0	45.0	16
00 283 676 0	17.0	12	00 360 162 0	73.0	3	00 900 380 1	52.0	39	00 900 616 0	61.0	18	00 900 636 0	47.0	5
00 303 115 1	76.0	2	00 360 163 0	26.0	8	00 900 607 0	80.0	1	00 900 616 0	68.0	7	00 900 636 0	48.0	14
00 303 115 1	77.0	9	00 360 163 0	27.0	5	00 900 607 0	81.0	29	00 900 616 0	86.0	3	00 900 636 0	49.0	22
00 303 164 0	49.0	17	00 360 163 0	73.0	4	00 900 612 0	17.0	7	00 900 617 0	18.0	17	00 900 636 0	58.0	13
00 303 316 2	77.0	7	00 360 164 0	26.0	10	00 900 612 0	18.0	4	00 900 617 0	86.0	3	00 900 636 0	59.0	18
00 303 316 2	78.0	5	00 360 164 0	27.0	6	00 900 612 0	25.0	14	00 900 632 0	4.0	10	00 900 636 0	67.0	18
00 303 347 0	75.0	6	00 360 164 0	73.0	5	00 900 612 0	33.0	23	00 900 632 0	36.0	13	00 900 636 0	89.0	11
00 303 413 0	76.0	5	00 360 167 0	26.0	9	00 900 612 0	40.0	5	00 900 632 0	37.0	33	00 900 636 0	90.0	12
00 303 755 2	75.0	2	00 360 167 0	27.0	7	00 900 612 0	41.0	13	00 900 632 0	58.0	21	00 900 637 0	15.0	20
00 303 902 0	77.0	6	00 360 167 0	73.0	6	00 900 612 0	49.0	8	00 900 632 0	88.0	16	00 900 637 0	36.0	23
00 303 902 0	78.0	6	00 461 381 0	40.0	34	00 900 612 0	55.0	17	00 900 634 0	4.0	8	00 900 637 0	37.0	24
00 303 906 0	77.0	5	00 461 381 0	42.0	23	00 900 612 0	56.0	20	00 900 634 0	5.0	12	00 900 637 0	38.0	5
00 303 906 0	78.0	4	00 900 201 0	28.0	27	00 900 612 0	58.0	25	00 900 634 0	5.0	26	00 900 637 0	43.0	2
00 348 835 0	4.0	33	00 900 223 1	29.0	32	00 900 612 0	59.0	25	00 900 634 0	11.0	1	00 900 638 0	15.0	1
00 352 191 1	40.0	15	00 900 226 0	9.0	35	00 900 612 0	67.0	25	00 900 634 0	12.0	7	00 900 638 0	37.0	22
00 352 191 1	42.0	2	00 900 226 0	10.0	10	00 900 612 0	68.0	27	00 900 634 0	17.0	17	00 900 638 0	43.0	13
00 352 323 0	37.0	21	00 900 226 0	33.0	30	00 900 614 0	4.0	51	00 900 634 0	32.0	3	00 900 638 0	44.0	12
00 352 505 3	5.0	6	00 900 226 0	54.0	10	00 900 614 0	17.0	19	00 900 634 0	38.0	9	00 900 639 0	5.0	22
00 352 506 3	5.0	5	00 900 227 2	7.0	4	00 900 614 0	25.0	40	00 900 634 0	39.0	6	00 900 653 0	4.0	11
00 352 613 0	15.0	5	00 900 227 2	8.0	3	00 900 614 0	29.0	22	00 900 634 0	40.0	1	00 900 653 0	33.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 653 0	44.0	16	00 900 676 0	46.0	16	00 901 447 0	19.0	12	00 904 005 1	83.0	1	00 905 231 1	5.0	11
00 900 653 0	69.0	26	00 900 676 0	51.0	3	00 901 447 0	36.0	26	00 904 042 1	5.0	21	00 906 010 1	19.0	2
00 900 653 0	97.0	24	00 900 677 0	52.0	1	00 901 447 0	37.0	25	00 904 045 3	17.0	10	00 906 010 1	50.0	8
00 900 655 0	18.0	20	00 900 677 0	60.0	26	00 901 451 0	9.0	31	00 904 049 0	36.0	8	00 906 010 1	51.0	35
00 900 655 0	34.0	14	00 900 677 0	61.0	32	00 901 452 0	7.0	10	00 904 049 0	36.0	30	00 906 010 1	64.0	10
00 900 655 0	35.0	12	00 900 678 0	60.0	30	00 901 452 0	8.0	10	00 904 049 0	37.0	31	00 906 010 1	72.0	10
00 900 655 0	38.0	13	00 900 817 1	13.0	4	00 901 453 0	23.0	12	00 904 049 0	37.0	44	00 906 040 1	20.0	19
00 900 655 0	52.0	51	00 900 817 1	14.0	4	00 901 453 0	24.0	12	00 904 049 0	88.0	10	00 906 040 1	51.0	34
00 900 655 0	53.0	17	00 900 817 1	36.0	4	00 901 454 0	4.0	17	00 904 731 2	34.0	9	00 908 058 0	4.0	34
00 900 656 0	4.0	26	00 900 817 1	37.0	27	00 901 462 2	4.0	46	00 904 731 2	35.0	9	00 908 207 1	49.0	11
00 900 656 0	16.0	15	00 900 817 1	46.0	4	00 901 463 1	62.0	31	00 904 731 2	58.0	15	00 908 210 0	27.0	26
00 900 656 0	34.0	17	00 900 817 1	88.0	17	00 901 463 1	69.0	30	00 904 731 2	59.0	23	00 908 210 0	73.0	10
00 900 656 0	35.0	13	00 900 817 1	89.0	5	00 901 482 0	33.0	14	00 904 731 2	61.0	19	00 908 212 0	38.0	11
00 900 656 0	38.0	5	00 900 817 1	90.0	4	00 901 483 0	53.0	8	00 904 731 2	67.0	23	00 908 212 0	39.0	9
00 900 656 0	47.0	14	00 901 008 1	6.0	4	00 901 490 0	5.0	18	00 904 731 2	68.0	9	00 908 215 0	10.0	7
00 900 656 0	48.0	6	00 901 008 1	26.0	4	00 901 495 0	68.0	22	00 904 732 2	4.0	36	00 908 215 0	33.0	17
00 900 656 0	62.0	1	00 901 008 1	28.0	27	00 901 602 1	19.0	12	00 904 732 2	58.0	9	00 908 215 0	40.0	9
00 900 656 0	69.0	1	00 901 008 1	29.0	32	00 901 622 3	37.0	16	00 904 732 2	59.0	12	00 908 215 0	41.0	5
00 900 657 0	15.0	8	00 901 008 1	55.0	37	00 902 914 1	60.0	1	00 904 732 2	62.0	20	00 908 215 0	49.0	38
00 900 657 0	16.0	1	00 901 008 1	56.0	36	00 902 914 1	61.0	1	00 904 732 2	67.0	12	00 908 215 0	54.0	7
00 900 657 0	18.0	13	00 901 009 2	80.0	10	00 903 030 1	25.0	16	00 904 732 2	69.0	20	00 908 218 0	15.0	12
00 900 657 0	33.0	22	00 901 009 2	81.0	16	00 903 077 1	26.0	15	00 904 732 2	86.0	7	00 908 218 0	25.0	2
00 900 657 0	47.0	1	00 901 028 1	37.0	14	00 903 077 1	27.0	11	00 904 754 2	36.0	12	00 908 220 0	9.0	25
00 900 657 0	48.0	19	00 901 061 2	52.0	50	00 903 105 1	49.0	19	00 904 754 2	37.0	36	00 908 220 0	52.0	17
00 900 657 0	60.0	9	00 901 061 2	53.0	12	00 903 106 1	40.0	17	00 904 755 2	49.0	35	00 908 225 0	52.0	40
00 900 657 0	61.0	9	00 901 073 1	36.0	24	00 903 106 1	42.0	4	00 904 779 1	4.0	14	00 908 225 0	53.0	20
00 900 657 0	62.0	1	00 901 073 1	37.0	8	00 903 108 2	20.0	26	00 904 779 1	58.0	1	00 908 506 0	25.0	23
00 900 657 0	68.0	17	00 901 137 1	33.0	13	00 903 108 2	21.0	1	00 904 779 1	59.0	1	00 908 506 0	28.0	10
00 900 657 0	69.0	1	00 901 149 1	60.0	23	00 903 108 2	51.0	31	00 904 779 1	67.0	1	00 908 506 0	29.0	2
00 900 658 0	4.0	40	00 901 149 1	61.0	29	00 903 114 2	62.0	15	00 904 780 2	62.0	5	00 908 506 0	55.0	1
00 900 658 0	9.0	14	00 901 155 1	5.0	17	00 903 120 3	5.0	7	00 904 813 1	59.0	9	00 908 506 0	56.0	16
00 900 658 0	18.0	13	00 901 422 0	55.0	29	00 903 120 3	98.0	2	00 904 813 1	67.0	9	00 908 515 1	28.0	15
00 900 658 0	50.0	36	00 901 422 0	56.0	30	00 903 139 1	50.0	15	00 904 850 1	4.0	20	00 908 515 1	55.0	18
00 900 674 0	9.0	9	00 901 423 0	18.0	7	00 903 141 2	64.0	27	00 904 850 1	36.0	15	00 908 515 1	56.0	3
00 900 675 0	33.0	26	00 901 423 0	24.0	27	00 903 141 2	72.0	27	00 904 850 1	40.0	41	00 908 515 1	62.0	27
00 900 675 0	68.0	14	00 901 423 0	25.0	35	00 903 142 1	9.0	31	00 904 850 1	42.0	32	00 908 523 1	60.0	19
00 900 676 0	13.0	15	00 901 423 0	29.0	32	00 903 652 0	80.0	21	00 904 884 2	34.0	4	00 908 523 1	61.0	26
00 900 676 0	14.0	15	00 901 425 0	28.0	27	00 903 652 0	81.0	21	00 904 884 2	35.0	4	00 908 525 1	53.0	21
00 900 676 0	20.0	7	00 901 425 0	29.0	32	00 903 745 0	76.0	20	00 904 951 2	58.0	23	00 908 620 0	9.0	27
00 900 676 0	45.0	1	00 901 434 0	61.0	37	00 903 800 0	49.0	15	00 904 951 2	86.0	7	00 908 620 0	52.0	16

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 620 0	60.0	17	00 908 706 0	35.0	7	00 909 903 0	33.0	33	00 909 908 1	69.0	18	00 909 909 1	89.0	12
00 908 620 0	61.0	24	00 908 706 0	41.0	18	00 909 904 1	5.0	16	00 909 908 1	76.0	17	00 909 909 1	90.0	3
00 908 701 0	4.0	19	00 908 706 0	42.0	8	00 909 906 1	37.0	12	00 909 908 1	86.0	5	00 909 909 1	96.0	11
00 908 701 0	7.0	1	00 908 706 0	55.0	32	00 909 907 0	5.0	8	00 909 909 1	4.0	2	00 909 909 1	97.0	23
00 908 701 0	8.0	1	00 908 706 0	56.0	31	00 909 907 0	16.0	9	00 909 909 1	5.0	13	00 909 910 1	4.0	12
00 908 701 0	10.0	12	00 908 706 0	58.0	7	00 909 907 0	20.0	27	00 909 909 1	5.0	25	00 909 910 1	7.0	9
00 908 701 0	15.0	6	00 908 706 0	59.0	7	00 909 907 0	21.0	2	00 909 909 1	11.0	2	00 909 910 1	8.0	7
00 908 701 0	18.0	27	00 908 706 0	61.0	16	00 909 907 0	40.0	16	00 909 909 1	12.0	6	00 909 910 1	9.0	6
00 908 701 0	23.0	13	00 908 706 0	62.0	17	00 909 907 0	42.0	3	00 909 909 1	13.0	3	00 909 910 1	10.0	11
00 908 701 0	24.0	13	00 908 706 0	67.0	7	00 909 907 0	47.0	9	00 909 909 1	14.0	3	00 909 910 1	15.0	7
00 908 701 0	34.0	1	00 908 706 0	68.0	5	00 909 907 0	48.0	9	00 909 909 1	15.0	4	00 909 910 1	16.0	2
00 908 701 0	35.0	1	00 908 706 0	69.0	17	00 909 907 0	51.0	30	00 909 909 1	16.0	6	00 909 910 1	18.0	14
00 908 701 0	41.0	8	00 908 706 0	73.0	13	00 909 907 0	62.0	14	00 909 909 1	17.0	2	00 909 910 1	33.0	2
00 908 701 0	49.0	29	00 908 706 0	76.0	13	00 909 907 0	98.0	3	00 909 909 1	18.0	2	00 909 910 1	34.0	2
00 908 701 0	54.0	12	00 908 706 0	80.0	13	00 909 908 1	4.0	32	00 909 909 1	32.0	2	00 909 910 1	35.0	2
00 908 701 0	58.0	4	00 908 706 0	81.0	5	00 909 908 1	6.0	6	00 909 909 1	34.0	12	00 909 910 1	38.0	14
00 908 701 0	59.0	4	00 908 706 0	86.0	6	00 909 908 1	17.0	8	00 909 909 1	35.0	14	00 909 910 1	40.0	10
00 908 701 0	62.0	4	00 908 719 0	9.0	23	00 909 908 1	18.0	5	00 909 909 1	36.0	3	00 909 910 1	41.0	4
00 908 701 0	62.0	30	00 908 719 0	60.0	22	00 909 908 1	25.0	15	00 909 909 1	37.0	20	00 909 910 1	44.0	17
00 908 701 0	67.0	4	00 908 719 0	61.0	34	00 909 908 1	26.0	3	00 909 909 1	38.0	2	00 909 910 1	47.0	2
00 908 701 0	69.0	4	00 908 719 0	68.0	25	00 909 908 1	27.0	21	00 909 909 1	39.0	2	00 909 910 1	48.0	7
00 908 701 0	95.0	4	00 908 758 0	4.0	22	00 909 908 1	28.0	24	00 909 909 1	40.0	2	00 909 910 1	49.0	28
00 908 702 0	25.0	18	00 908 758 0	15.0	3	00 909 908 1	29.0	21	00 909 909 1	41.0	15	00 909 910 1	50.0	38
00 908 702 0	76.0	22	00 908 758 0	17.0	13	00 909 908 1	31.0	3	00 909 909 1	42.0	20	00 909 910 1	52.0	2
00 908 702 0	80.0	23	00 908 758 0	19.0	43	00 909 908 1	32.0	7	00 909 909 1	43.0	8	00 909 910 1	53.0	4
00 908 702 0	81.0	23	00 908 758 0	36.0	6	00 909 908 1	33.0	24	00 909 909 1	44.0	10	00 909 910 1	54.0	11
00 908 704 1	37.0	11	00 908 758 0	36.0	34	00 909 908 1	40.0	7	00 909 909 1	45.0	17	00 909 910 1	58.0	3
00 908 704 1	80.0	9	00 908 758 0	37.0	19	00 909 908 1	41.0	12	00 909 909 1	46.0	3	00 909 910 1	59.0	3
00 908 704 1	81.0	31	00 908 758 0	37.0	48	00 909 908 1	42.0	6	00 909 909 1	47.0	6	00 909 910 1	60.0	8
00 908 704 1	83.0	3	00 908 758 0	38.0	16	00 909 908 1	49.0	24	00 909 909 1	48.0	15	00 909 910 1	61.0	8
00 908 706 0	4.0	53	00 908 758 0	40.0	25	00 909 908 1	52.0	14	00 909 909 1	49.0	20	00 909 910 1	62.0	2
00 908 706 0	5.0	3	00 908 758 0	42.0	13	00 909 908 1	55.0	16	00 909 909 1	52.0	52	00 909 910 1	67.0	3
00 908 706 0	6.0	7	00 908 758 0	43.0	4	00 909 908 1	56.0	19	00 909 909 1	53.0	13	00 909 910 1	68.0	18
00 908 706 0	24.0	28	00 908 758 0	44.0	14	00 909 908 1	58.0	26	00 909 909 1	58.0	12	00 909 910 1	69.0	2
00 908 706 0	25.0	39	00 908 758 0	47.0	13	00 909 908 1	59.0	8	00 909 909 1	59.0	17	00 909 910 1	93.0	3
00 908 706 0	26.0	17	00 908 758 0	49.0	2	00 909 908 1	60.0	11	00 909 909 1	60.0	34	00 909 910 1	94.0	3
00 908 706 0	27.0	14	00 908 758 0	98.0	6	00 909 908 1	61.0	11	00 909 909 1	61.0	40	00 909 910 1	95.0	3
00 908 706 0	28.0	23	00 909 508 1	51.0	38	00 909 908 1	62.0	18	00 909 909 1	67.0	17	00 909 910 1	97.0	25
00 908 706 0	29.0	29	00 909 509 0	20.0	17	00 909 908 1	67.0	8	00 909 909 1	88.0	15	00 909 911 0	9.0	32
00 908 706 0	34.0	7	00 909 509 0	51.0	39	00 909 908 1	68.0	28	00 909 909 1	89.0	4	00 909 911 0	20.0	4

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 911 0	21.0	5	00 910 353 0	40.0	3	00 910 414 0	4.0	9	00 910 603 0	61.0	21	00 910 876 0	19.0	19
00 909 911 0	33.0	21	00 910 353 0	41.0	17	00 910 414 0	15.0	2	00 910 603 0	62.0	19	00 910 876 0	21.0	18
00 909 911 0	50.0	6	00 910 353 0	42.0	27	00 910 414 0	19.0	13	00 910 603 0	67.0	14	00 910 876 0	64.0	5
00 909 911 0	64.0	26	00 910 353 0	53.0	15	00 910 414 0	36.0	2	00 910 603 0	68.0	11	00 910 876 0	72.0	5
00 909 911 0	72.0	26	00 910 353 0	58.0	11	00 910 414 0	37.0	15	00 910 603 0	69.0	19	00 910 877 0	21.0	26
00 909 912 1	9.0	8	00 910 353 0	59.0	16	00 910 414 0	40.0	26	00 910 603 0	73.0	11	00 910 883 1	19.0	30
00 909 912 1	13.0	13	00 910 353 0	67.0	16	00 910 414 0	42.0	12	00 910 603 0	80.0	11	00 910 884 1	19.0	30
00 909 912 1	14.0	13	00 910 361 1	52.0	53	00 910 500 1	25.0	17	00 910 603 0	81.0	4	00 910 888 0	64.0	22
00 909 912 1	33.0	12	00 910 361 1	53.0	15	00 910 500 1	49.0	40	00 910 609 0	4.0	18	00 910 888 0	72.0	22
00 909 912 1	45.0	2	00 910 361 1	60.0	33	00 910 500 1	76.0	21	00 910 609 0	7.0	2	00 910 889 0	64.0	22
00 909 912 1	46.0	14	00 910 361 1	61.0	39	00 910 506 1	4.0	41	00 910 609 0	8.0	2	00 910 889 0	72.0	22
00 909 912 1	52.0	55	00 910 362 0	13.0	14	00 910 506 1	15.0	9	00 910 609 0	34.0	3	00 910 890 0	52.0	49
00 909 912 1	53.0	7	00 910 362 0	14.0	14	00 910 506 1	18.0	25	00 910 609 0	35.0	3	00 910 890 0	53.0	30
00 909 912 1	60.0	2	00 910 362 0	45.0	3	00 910 506 1	21.0	39	00 910 609 0	38.0	7	00 910 890 0	64.0	22
00 909 912 1	61.0	2	00 910 362 0	46.0	15	00 910 506 1	33.0	20	00 910 609 0	40.0	11	00 910 890 0	72.0	22
00 909 912 1	68.0	15	00 910 362 0	60.0	3	00 910 506 1	38.0	6	00 910 609 0	41.0	3	00 910 891 0	50.0	19
00 910 031 0	49.0	13	00 910 362 0	61.0	3	00 910 506 1	59.0	13	00 910 609 0	69.0	27	00 910 891 0	64.0	22
00 910 303 1	5.0	15	00 910 362 0	68.0	16	00 910 506 1	61.0	20	00 910 642 0	41.0	2	00 910 891 0	72.0	22
00 910 303 1	28.0	17	00 910 378 0	9.0	13	00 910 506 1	67.0	13	00 910 671 0	9.0	42	00 910 893 0	21.0	26
00 910 303 1	29.0	26	00 910 378 0	16.0	3	00 910 506 1	68.0	10	00 910 672 0	9.0	24	00 910 894 0	21.0	26
00 910 303 1	52.0	20	00 910 378 0	33.0	16	00 910 510 2	25.0	24	00 910 702 1	52.0	23	00 910 898 0	21.0	26
00 910 320 0	18.0	21	00 910 378 0	41.0	7	00 910 510 2	25.0	42	00 910 727 1	21.0	15	00 910 899 0	21.0	26
00 910 320 0	58.0	2	00 910 378 0	47.0	3	00 910 510 2	29.0	15	00 910 727 1	53.0	42	00 910 900 0	19.0	17
00 910 320 0	59.0	2	00 910 378 0	48.0	18	00 910 512 2	15.0	17	00 910 730 0	9.0	11	00 910 902 0	19.0	17
00 910 320 0	60.0	7	00 910 413 0	4.0	35	00 910 512 2	40.0	20	00 910 730 0	50.0	20	00 910 903 0	19.0	17
00 910 320 0	61.0	7	00 910 413 0	5.0	4	00 910 512 2	42.0	10	00 910 730 0	52.0	48	00 910 903 0	20.0	13
00 910 320 0	62.0	3	00 910 413 0	6.0	5	00 910 603 0	17.0	9	00 910 730 0	53.0	31	00 910 903 0	51.0	9
00 910 320 0	67.0	2	00 910 413 0	26.0	16	00 910 603 0	18.0	6	00 910 730 0	64.0	23	00 910 904 0	19.0	17
00 910 320 0	68.0	19	00 910 413 0	27.0	13	00 910 603 0	25.0	38	00 910 730 0	72.0	23	00 910 904 0	20.0	13
00 910 320 0	69.0	3	00 910 413 0	31.0	2	00 910 603 0	27.0	25	00 910 746 0	20.0	37	00 910 904 0	51.0	9
00 910 327 0	9.0	28	00 910 413 0	32.0	6	00 910 603 0	29.0	20	00 910 746 0	51.0	14	00 910 905 1	19.0	17
00 910 327 0	52.0	15	00 910 413 0	34.0	8	00 910 603 0	33.0	25	00 910 747 0	50.0	30	00 910 905 1	20.0	13
00 910 351 1	80.0	2	00 910 413 0	35.0	8	00 910 603 0	40.0	6	00 910 760 0	20.0	30	00 910 905 1	51.0	9
00 910 351 1	81.0	30	00 910 413 0	55.0	36	00 910 603 0	41.0	11	00 910 760 0	51.0	23	00 910 910 0	21.0	31
00 910 351 1	83.0	2	00 910 413 0	56.0	35	00 910 603 0	42.0	7	00 910 802 0	21.0	7	00 910 912 0	21.0	31
00 910 353 0	4.0	4	00 910 413 0	61.0	17	00 910 603 0	49.0	9	00 910 807 0	21.0	8	00 910 913 0	21.0	31
00 910 353 0	5.0	14	00 910 413 0	68.0	6	00 910 603 0	55.0	15	00 910 845 1	4.0	38	00 910 915 0	21.0	31
00 910 353 0	17.0	3	00 910 413 0	68.0	26	00 910 603 0	56.0	18	00 910 848 0	50.0	25	00 910 944 0	64.0	18
00 910 353 0	38.0	3	00 910 413 0	76.0	15	00 910 603 0	58.0	8	00 910 849 0	50.0	25	00 910 944 0	72.0	18
00 910 353 0	39.0	3	00 910 413 0	86.0	4	00 910 603 0	59.0	14	00 910 851 1	50.0	25	00 910 946 0	64.0	18

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 946 0	72.0	18	00 911 166 0	51.0	13	00 912 532 0	53.0	41	00 918 550 2	55.0	27	00 919 966 0	29.0	23
00 910 947 0	64.0	18	00 911 168 0	20.0	36	00 912 546 0	20.0	28	00 919 002 0	22.0	22	00 919 967 0	25.0	28
00 910 947 0	72.0	18	00 911 168 0	50.0	12	00 912 550 1	37.0	13	00 919 002 0	63.0	22	00 919 967 0	28.0	13
00 911 022 0	21.0	18	00 911 168 0	50.0	29	00 912 553 1	60.0	31	00 919 002 0	70.0	22	00 919 967 0	29.0	5
00 911 022 0	64.0	5	00 911 168 0	51.0	13	00 912 553 1	61.0	38	00 919 002 0	71.0	22	00 919 968 0	28.0	22
00 911 022 0	72.0	5	00 911 518 0	9.0	10	00 912 553 1	68.0	23	00 919 003 0	23.0	24	00 919 968 0	29.0	25
00 911 023 0	21.0	18	00 911 518 0	52.0	47	00 912 579 2	33.0	6	00 919 103 0	23.0	22	00 919 968 0	55.0	23
00 911 023 0	64.0	5	00 911 518 0	53.0	32	00 912 582 2	52.0	19	00 919 103 0	24.0	22	00 919 968 0	56.0	23
00 911 023 0	72.0	5	00 911 519 0	50.0	41	00 912 583 2	7.0	7	00 919 105 0	33.0	7	00 919 969 0	28.0	5
00 911 024 1	19.0	19	00 911 529 0	4.0	37	00 912 583 2	8.0	5	00 919 105 0	55.0	28	00 919 970 0	25.0	5
00 911 024 1	21.0	18	00 911 538 0	65.0	5	00 912 586 1	55.0	19	00 919 105 0	56.0	27	00 919 970 0	26.0	18
00 911 024 1	64.0	5	00 911 541 0	9.0	21	00 912 586 1	56.0	1	00 919 107 0	9.0	43	00 919 970 0	27.0	15
00 911 024 1	72.0	5	00 911 541 0	21.0	14	00 912 616 2	52.0	24	00 919 203 0	52.0	12	00 920 890 0	25.0	13
00 911 025 0	20.0	40	00 911 541 0	52.0	30	00 912 643 2	23.0	28	00 919 302 0	25.0	8	00 920 890 0	55.0	8
00 911 025 0	51.0	22	00 911 541 0	53.0	14	00 912 673 2	15.0	16	00 919 302 0	29.0	17	00 920 890 0	56.0	9
00 911 027 0	20.0	40	00 911 545 0	50.0	21	00 912 673 2	40.0	18	00 919 322 0	27.0	1	00 920 969 1	27.0	8
00 911 027 0	51.0	22	00 911 545 0	64.0	24	00 912 673 2	42.0	9	00 919 322 0	73.0	7	00 920 969 1	73.0	2
00 911 029 0	20.0	40	00 911 545 0	72.0	24	00 912 675 2	40.0	31	00 919 330 0	26.0	13	00 921 067 1	25.0	4
00 911 029 0	51.0	22	00 911 549 1	21.0	28	00 912 675 2	42.0	29	00 919 330 0	27.0	10	00 921 171 1	27.0	3
00 911 130 0	21.0	16	00 911 659 0	19.0	8	00 912 677 2	23.0	31	00 919 331 0	26.0	12	00 921 171 1	73.0	15
00 911 130 0	21.0	29	00 911 668 0	9.0	18	00 912 719 2	24.0	24	00 919 331 0	27.0	9	00 921 225 0	56.0	39
00 911 132 0	9.0	20	00 911 668 0	21.0	30	00 912 722 1	70.0	24	00 919 337 0	55.0	11	00 921 263 1	27.0	2
00 911 132 0	21.0	16	00 911 668 0	52.0	33	00 912 722 1	71.0	24	00 919 337 0	56.0	6	00 921 263 1	73.0	14
00 911 132 0	21.0	29	00 911 668 0	53.0	23	00 912 742 2	33.0	31	00 919 675 0	25.0	31	00 924 003 0	23.0	26
00 911 132 0	52.0	31	00 911 673 0	19.0	9	00 912 742 2	36.0	25	00 919 956 0	28.0	16	00 924 005 0	24.0	31
00 911 133 0	9.0	19	00 911 673 0	64.0	3	00 912 744 2	36.0	25	00 919 956 0	29.0	4	00 924 007 0	62.0	8
00 911 133 0	21.0	16	00 911 673 0	72.0	3	00 912 744 2	37.0	23	00 919 956 0	55.0	18	00 924 019 0	18.0	30
00 911 133 0	21.0	29	00 911 686 0	20.0	38	00 915 100 0	19.0	47	00 919 956 0	56.0	3	00 924 039 0	27.0	23
00 911 133 0	50.0	40	00 911 686 0	50.0	31	00 915 126 1	21.0	21	00 919 963 0	25.0	25	00 924 039 0	73.0	12
00 911 133 0	52.0	31	00 911 686 0	51.0	16	00 915 356 0	50.0	18	00 919 963 0	28.0	9	00 924 218 0	40.0	12
00 911 134 0	9.0	40	00 911 691 0	50.0	24	00 915 701 0	18.0	15	00 919 963 0	29.0	3	00 924 218 0	41.0	1
00 911 134 0	21.0	16	00 911 694 0	20.0	31	00 915 701 0	19.0	34	00 919 963 0	55.0	2	00 924 228 1	40.0	39
00 911 134 0	50.0	40	00 911 694 0	51.0	24	00 915 701 0	50.0	37	00 919 963 0	56.0	15	00 924 625 0	80.0	18
00 911 136 1	21.0	29	00 912 067 1	28.0	19	00 915 742 0	51.0	29	00 919 964 0	25.0	12	00 924 625 0	81.0	17
00 911 136 1	50.0	40	00 912 067 1	29.0	28	00 917 005 0	4.0	28	00 919 964 0	55.0	5	00 924 626 0	80.0	18
00 911 165 0	20.0	36	00 912 521 1	7.0	8	00 917 012 2	41.0	9	00 919 964 0	56.0	8	00 924 626 0	81.0	17
00 911 165 0	50.0	29	00 912 521 1	8.0	11	00 917 802 1	27.0	27	00 919 965 0	25.0	11	00 924 634 0	2.0	2
00 911 165 0	51.0	13	00 912 526 0	33.0	28	00 917 802 1	73.0	8	00 919 965 0	29.0	6	00 924 634 0	3.0	1
00 911 166 0	20.0	36	00 912 530 0	33.0	27	00 918 549 1	28.0	16	00 919 965 0	55.0	6	00 924 634 0	80.0	6
00 911 166 0	50.0	29	00 912 532 0	52.0	54	00 918 549 1	29.0	4	00 919 965 0	56.0	10	00 924 634 0	81.0	18

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 924 692 0	80.0	20	00 927 109 0	62.0	25	00 934 946 0	3.0	2	00 942 312 0	84.0	6	00 956 434 0	63.0	21
00 924 692 0	80.0	20	00 927 111 0	62.0	28	00 934 957 0	49.0	32	00 942 320 0	39.0	7	00 956 434 0	70.0	21
00 924 692 0	81.0	20	00 927 114 0	49.0	10	00 936 021 0	64.0	15	00 942 320 0	41.0	23	00 956 434 0	71.0	21
00 924 692 0	81.0	20	00 927 115 1	15.0	11	00 936 021 0	72.0	15	00 942 571 0	85.0	5	20 041 427 1	19.0	32
00 924 693 0	80.0	20	00 927 115 1	25.0	1	00 936 022 0	50.0	23	00 945 132 0	80.0	12	20 050 421 0	9.0	26
00 924 693 0	80.0	20	00 930 137 0	21.0	32	00 936 046 0	19.0	5	00 949 233 0	70.0	23	20 080 785 2	75.0	4
00 924 693 0	81.0	20	00 930 167 0	64.0	14	00 936 046 0	21.0	13	00 949 233 0	71.0	23	20 080 788 2	77.0	2
00 924 693 0	81.0	20	00 930 167 0	72.0	14	00 936 300 2	19.0	6	00 949 238 0	24.0	26	20 080 788 2	78.0	2
00 924 930 0	39.0	8	00 930 347 0	20.0	29	00 936 447 2	20.0	12	00 949 247 0	70.0	26	20 081 859 0	80.0	20
00 925 005 0	40.0	32	00 930 347 0	51.0	21	00 936 447 2	51.0	8	00 949 253 0	70.0	25	20 081 859 0	80.0	20
00 925 005 0	42.0	26	00 930 351 0	50.0	26	00 937 511 0	20.0	33	00 949 272 0	70.0	27	20 081 859 0	81.0	20
00 925 024 0	2.0	4	00 930 537 0	9.0	17	00 937 511 0	51.0	25	00 949 281 0	71.0	53	20 081 859 0	81.0	20
00 925 024 0	3.0	3	00 930 537 0	52.0	32	00 937 542 2	19.0	46	00 949 288 0	71.0	12	20 081 942 0	76.0	8
00 925 134 0	25.0	36	00 930 537 0	53.0	24	00 937 565 0	21.0	12	00 949 306 0	23.0	11	20 082 247 0	77.0	3
00 925 134 0	28.0	25	00 930 537 0	91.0	3	00 937 567 1	21.0	34	00 949 306 0	24.0	11	20 082 564 1	76.0	7
00 925 134 0	29.0	30	00 930 569 0	20.0	35	00 937 577 0	21.0	23	00 949 384 0	71.0	26	20 082 566 1	75.0	3
00 925 134 0	55.0	30	00 930 569 0	51.0	12	00 937 577 0	50.0	13	00 949 397 1	22.0	21	20 082 570 1	82.0	5
00 925 134 0	56.0	29	00 932 109 0	20.0	20	00 937 584 0	50.0	35	00 949 462 1	23.0	21	20 082 572 1	77.0	11
00 925 159 0	25.0	37	00 932 109 0	51.0	18	00 937 590 0	20.0	16	00 949 462 1	24.0	21	20 082 572 1	78.0	8
00 925 159 0	28.0	26	00 932 110 0	50.0	16	00 937 590 0	50.0	3	00 949 465 0	24.0	34	20 082 591 1	77.0	4
00 925 159 0	29.0	31	00 932 137 0	64.0	17	00 937 616 0	20.0	10	00 949 467 0	24.0	23	20 082 591 1	78.0	3
00 925 159 0	55.0	31	00 932 137 0	72.0	17	00 937 616 0	51.0	6	00 949 522 1	71.0	13	20 083 099 1	6.0	1
00 925 159 0	56.0	28	00 932 138 0	50.0	11	00 937 721 0	20.0	8	00 949 630 0	22.0	12	20 083 309 3	5.0	20
00 925 203 1	9.0	22	00 932 166 0	20.0	14	00 937 721 0	51.0	4	00 949 630 0	63.0	12	20 083 309 3	75.0	5
00 925 203 1	52.0	29	00 932 166 0	51.0	10	00 937 727 0	19.0	3	00 949 630 0	70.0	12	20 083 310 2	76.0	6
00 925 203 1	53.0	26	00 932 175 0	19.0	20	00 937 727 0	20.0	2	00 949 630 0	71.0	14	20 083 311 6	75.0	1
00 925 203 1	91.0	9	00 932 175 0	21.0	17	00 937 727 0	21.0	10	00 949 677 0	22.0	11	20 083 312 3	77.0	1
00 925 208 1	20.0	39	00 932 176 0	64.0	21	00 937 727 0	50.0	9	00 949 706 0	24.0	25	20 084 009 0	80.0	20
00 925 208 1	50.0	32	00 932 176 0	72.0	21	00 937 727 0	51.0	32	00 949 852 1	71.0	55	20 084 009 0	80.0	20
00 925 208 1	51.0	17	00 932 177 0	19.0	21	00 937 727 0	64.0	9	00 949 861 0	71.0	51	20 084 009 0	81.0	20
00 926 045 0	10.0	25	00 932 177 0	21.0	19	00 937 727 0	72.0	9	00 952 433 0	2.0	1	20 084 009 0	81.0	20
00 926 045 0	54.0	25	00 932 177 0	64.0	6	00 938 552 1	51.0	37	00 952 433 0	3.0	5	20 084 217 0	77.0	10
00 926 045 0	92.0	9	00 932 177 0	72.0	6	00 939 408 2	84.0	5	00 952 433 0	31.0	6	20 084 879 0	82.0	4
00 926 101 0	19.0	45	00 932 737 0	21.0	25	00 939 410 2	84.0	2	00 952 433 0	32.0	4	20 084 880 0	82.0	1
00 926 101 0	20.0	42	00 934 012 0	4.0	39	00 939 469 1	84.0	4	00 953 823 0	10.0	8	20 084 886 0	80.0	20
00 926 101 0	21.0	44	00 934 778 0	33.0	4	00 939 471 1	84.0	1	00 953 823 0	54.0	8	20 084 886 0	81.0	20
00 926 101 0	50.0	34	00 934 906 0	31.0	4	00 942 012 2	85.0	1	00 955 282 0	62.0	10	20 084 887 0	80.0	20
00 926 101 0	51.0	36	00 934 906 0	32.0	8	00 942 196 1	84.0	3	00 955 362 0	71.0	25	20 084 887 0	81.0	20
00 926 101 0	64.0	28	00 934 906 0	33.0	32	00 942 295 0	40.0	14	00 955 417 1	71.0	11	20 086 362 0	77.0	8
00 926 101 0	72.0	28	00 934 946 0	2.0	3	00 942 295 0	41.0	23	00 955 421 0	71.0	5	20 086 362 0	78.0	7

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 086 419 0	78.0	1	20 090 806 3	39.0	4	20 090 963 0	41.0	21	20 091 543 1	37.0	40	20 091 977 2	17.0	4
20 087 805 0	75.0	7	20 090 807 3	39.0	4	20 090 965 0	41.0	21	20 091 552 3	52.0	41	20 091 979 2	17.0	4
20 088 235 0	76.0	3	20 090 817 2	4.0	29	20 090 969 2	41.0	22	20 091 552 3	53.0	10	20 091 998 2	17.0	4
20 089 499 0	6.0	2	20 090 827 2	4.0	27	20 090 970 2	41.0	22	20 091 563 2	52.0	42	20 091 999 2	17.0	4
20 090 342 0	20.0	9	20 090 851 3	37.0	32	20 090 971 3	39.0	7	20 091 563 2	53.0	36	20 092 093 1	9.0	30
20 090 342 0	51.0	5	20 090 851 3	88.0	9	20 090 972 0	41.0	21	20 091 564 2	9.0	15	20 092 107 1	9.0	12
20 090 344 1	20.0	5	20 090 857 3	37.0	41	20 090 973 2	40.0	14	20 091 564 2	52.0	35	20 092 109 1	9.0	29
20 090 344 1	50.0	5	20 090 863 1	37.0	35	20 090 973 2	41.0	22	20 091 564 2	53.0	29	20 092 109 1	52.0	28
20 090 352 2	10.0	13	20 090 868 0	9.0	4	20 090 974 3	39.0	7	20 091 571 1	46.0	12	20 092 119 0	81.0	24
20 090 352 2	54.0	13	20 090 868 0	52.0	4	20 090 975 3	39.0	7	20 091 571 2	36.0	1	20 092 121 1	40.0	28
20 090 592 1	15.0	14	20 090 868 0	53.0	3	20 090 976 0	41.0	21	20 091 571 2	37.0	28	20 092 121 1	42.0	1
20 090 614 2	15.0	15	20 090 873 2	9.0	39	20 090 977 2	40.0	14	20 091 571 2	88.0	6	20 092 126 1	41.0	20
20 090 619 0	15.0	13	20 090 874 3	9.0	16	20 090 977 2	41.0	22	20 091 572 2	36.0	1	20 092 127 0	40.0	35
20 090 645 1	53.0	16	20 090 874 3	52.0	36	20 090 978 3	39.0	7	20 091 572 2	37.0	28	20 092 127 0	42.0	22
20 090 660 3	34.0	5	20 090 874 3	53.0	25	20 091 000 3	33.0	29	20 091 572 2	46.0	12	20 092 130 3	40.0	33
20 090 660 3	35.0	5	20 090 878 2	9.0	1	20 091 005 2	55.0	14	20 091 572 2	88.0	6	20 092 130 3	42.0	24
20 090 672 0	4.0	52	20 090 889 4	9.0	34	20 091 005 2	56.0	17	20 091 573 1	37.0	42	20 092 133 1	41.0	20
20 090 673 3	34.0	6	20 090 896 0	41.0	10	20 091 006 2	55.0	14	20 091 574 0	37.0	43	20 092 134 0	40.0	23
20 090 673 3	35.0	6	20 090 914 2	40.0	24	20 091 006 2	56.0	17	20 091 575 0	37.0	7	20 092 134 0	42.0	18
20 090 674 1	4.0	15	20 090 914 2	42.0	15	20 091 007 1	18.0	8	20 091 598 0	49.0	7	20 092 135 0	42.0	18
20 090 675 3	34.0	6	20 090 918 2	40.0	21	20 091 022 2	18.0	12	20 091 600 0	49.0	12	20 092 136 1	18.0	9
20 090 675 3	35.0	6	20 090 918 2	42.0	17	20 091 023 2	18.0	12	20 091 603 0	49.0	7	20 092 137 1	55.0	25
20 090 676 3	34.0	5	20 090 920 4	42.0	30	20 091 028 1	81.0	10	20 091 615 4	42.0	30	20 092 137 1	56.0	24
20 090 676 3	35.0	5	20 090 922 4	42.0	30	20 091 030 1	81.0	11	20 091 616 4	42.0	30	20 092 138 0	33.0	10
20 090 702 1	49.0	1	20 090 924 3	42.0	30	20 091 031 1	81.0	11	20 091 617 0	41.0	21	20 092 255 0	56.0	12
20 090 704 1	49.0	1	20 090 926 3	42.0	30	20 091 032 2	18.0	12	20 091 619 0	41.0	16	20 092 256 1	56.0	7
20 090 708 1	4.0	16	20 090 930 0	40.0	19	20 091 033 2	18.0	12	20 091 620 3	39.0	7	20 092 257 1	56.0	7
20 090 709 1	4.0	16	20 090 930 0	42.0	11	20 091 036 0	33.0	9	20 091 622 0	41.0	21	20 092 258 0	56.0	12
20 090 717 1	4.0	16	20 090 943 0	4.0	30	20 091 079 1	56.0	13	20 091 623 3	39.0	7	20 092 259 1	55.0	9
20 090 718 1	4.0	16	20 090 944 0	41.0	16	20 091 080 1	56.0	14	20 091 642 0	81.0	24	20 092 260 0	55.0	7
20 090 746 4	49.0	6	20 090 946 0	33.0	5	20 091 083 1	55.0	3	20 091 652 0	80.0	14	20 092 261 1	55.0	9
20 090 768 0	17.0	14	20 090 947 0	33.0	3	20 091 084 1	55.0	4	20 091 674 0	49.0	12	20 092 262 0	55.0	7
20 090 771 1	17.0	15	20 090 949 0	41.0	16	20 091 097 1	33.0	18	20 091 696 2	20.0	24	20 092 370 0	17.0	16
20 090 779 2	9.0	41	20 090 955 2	9.0	45	20 091 102 1	52.0	8	20 091 696 2	51.0	15	20 092 434 0	10.0	9
20 090 786 5	33.0	8	20 090 955 2	91.0	6	20 091 102 1	53.0	1	20 091 698 0	50.0	14	20 092 434 0	54.0	9
20 090 788 5	33.0	8	20 090 959 5	9.0	2	20 091 237 1	64.0	11	20 091 701 1	50.0	22	20 092 716 3	32.0	10
20 090 791 1	33.0	34	20 090 959 5	91.0	7	20 091 237 1	72.0	11	20 091 704 1	20.0	6	20 092 717 3	32.0	10
20 090 796 0	41.0	6	20 090 960 5	52.0	7	20 091 533 0	9.0	3	20 091 704 1	50.0	4	20 092 768 1	5.0	27
20 090 798 0	53.0	22	20 090 960 5	53.0	2	20 091 533 0	52.0	6	20 091 967 0	50.0	39	20 092 768 1	16.0	11
20 090 805 1	53.0	19	20 090 960 5	91.0	8	20 091 533 0	53.0	28	20 091 968 0	50.0	28	20 092 768 1	47.0	11

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 092 768 1	48.0	11	20 092 998 1	44.0	8	20 093 059 0	13.0	10	20 093 131 0	90.0	8	20 093 606 0	90.0	2
20 092 768 1	49.0	4	20 092 998 1	97.0	2	20 093 059 0	14.0	10	20 093 134 1	13.0	12	20 093 607 0	13.0	1
20 092 768 1	98.0	5	20 092 999 1	44.0	6	20 093 060 1	37.0	34	20 093 134 1	14.0	12	20 093 607 0	14.0	1
20 092 787 0	16.0	12	20 093 000 1	11.0	3	20 093 066 0	20.0	23	20 093 134 1	45.0	4	20 093 607 0	45.0	10
20 092 787 0	47.0	12	20 093 000 1	12.0	5	20 093 066 0	51.0	28	20 093 134 1	46.0	13	20 093 607 0	46.0	5
20 092 787 0	48.0	12	20 093 000 1	96.0	9	20 093 122 1	14.0	7	20 093 134 1	88.0	8	20 093 607 0	88.0	5
20 092 820 0	16.0	16	20 093 000 1	97.0	14	20 093 122 1	45.0	7	20 093 134 1	89.0	8	20 093 607 0	89.0	2
20 092 820 0	48.0	5	20 093 001 1	11.0	4	20 093 122 1	46.0	9	20 093 134 1	90.0	9	20 093 607 0	90.0	2
20 092 821 0	48.0	3	20 093 001 1	12.0	4	20 093 122 1	88.0	3	20 093 257 0	54.0	20	20 093 610 0	13.0	17
20 092 875 0	34.0	10	20 093 001 1	96.0	8	20 093 122 1	90.0	7	20 093 257 0	95.0	7	20 093 610 0	14.0	17
20 092 875 0	35.0	11	20 093 001 1	97.0	13	20 093 123 1	14.0	7	20 093 269 1	43.0	6	20 093 610 0	45.0	9
20 092 876 0	34.0	13	20 093 017 3	32.0	10	20 093 123 1	45.0	7	20 093 269 1	44.0	7	20 093 610 0	46.0	19
20 092 876 0	35.0	10	20 093 018 3	32.0	10	20 093 123 1	46.0	9	20 093 269 1	96.0	4	20 093 610 0	88.0	4
20 092 877 2	9.0	37	20 093 019 4	32.0	10	20 093 123 1	88.0	3	20 093 269 1	97.0	8	20 093 610 0	89.0	3
20 092 877 2	91.0	4	20 093 020 4	32.0	10	20 093 123 1	90.0	7	20 093 270 1	43.0	7	20 093 610 0	90.0	5
20 092 878 0	9.0	38	20 093 021 2	44.0	2	20 093 124 0	46.0	7	20 093 270 1	44.0	6	20 093 611 0	13.0	17
20 092 878 0	91.0	5	20 093 021 2	97.0	4	20 093 124 0	88.0	7	20 093 270 1	96.0	13	20 093 611 0	14.0	17
20 092 879 0	34.0	13	20 093 038 0	45.0	11	20 093 125 0	46.0	7	20 093 270 1	97.0	20	20 093 611 0	45.0	9
20 092 879 0	35.0	10	20 093 038 0	46.0	2	20 093 125 0	88.0	7	20 093 286 1	44.0	15	20 093 611 0	46.0	19
20 092 893 1	4.0	13	20 093 039 1	14.0	8	20 093 126 0	45.0	6	20 093 286 1	97.0	3	20 093 611 0	88.0	4
20 092 969 0	39.0	5	20 093 039 1	45.0	12	20 093 126 0	46.0	1	20 093 370 0	13.0	10	20 093 611 0	89.0	3
20 092 990 1	44.0	1	20 093 039 1	46.0	10	20 093 126 0	88.0	2	20 093 370 0	14.0	10	20 093 611 0	90.0	5
20 092 990 1	97.0	21	20 093 041 0	46.0	8	20 093 127 0	45.0	6	20 093 371 0	45.0	11	20 093 638 0	13.0	16
20 092 991 1	11.0	5	20 093 042 0	13.0	6	20 093 127 0	46.0	1	20 093 371 0	46.0	2	20 093 638 0	14.0	16
20 092 991 1	12.0	3	20 093 042 0	14.0	6	20 093 127 0	88.0	2	20 093 372 1	14.0	8	20 093 638 0	45.0	14
20 092 991 1	96.0	7	20 093 043 0	13.0	10	20 093 128 0	13.0	5	20 093 372 1	45.0	12	20 093 638 0	46.0	20
20 092 991 1	97.0	12	20 093 043 0	14.0	10	20 093 128 0	14.0	5	20 093 372 1	46.0	10	20 093 639 0	13.0	2
20 092 992 1	44.0	7	20 093 044 0	4.0	3	20 093 128 0	89.0	6	20 093 374 0	13.0	6	20 093 639 0	14.0	2
20 092 993 1	11.0	6	20 093 048 1	37.0	38	20 093 128 0	90.0	6	20 093 374 0	14.0	6	20 093 639 0	45.0	15
20 092 993 1	12.0	1	20 093 049 1	37.0	38	20 093 129 0	13.0	5	20 093 375 0	46.0	8	20 093 639 0	46.0	18
20 092 993 1	96.0	6	20 093 052 1	52.0	46	20 093 129 0	14.0	5	20 093 469 0	4.0	25	20 093 640 0	13.0	11
20 092 993 1	97.0	10	20 093 052 1	53.0	9	20 093 129 0	89.0	6	20 093 469 0	34.0	16	20 093 640 0	14.0	11
20 092 994 1	44.0	3	20 093 054 0	13.0	6	20 093 129 0	90.0	6	20 093 469 0	35.0	16	20 093 640 0	45.0	14
20 092 994 1	97.0	5	20 093 054 0	14.0	6	20 093 130 0	13.0	9	20 093 475 0	42.0	16	20 093 640 0	46.0	6
20 092 995 1	44.0	4	20 093 055 0	46.0	8	20 093 130 0	14.0	9	20 093 606 0	13.0	1	20 093 641 0	13.0	2
20 092 995 1	97.0	6	20 093 057 1	14.0	8	20 093 130 0	89.0	7	20 093 606 0	14.0	1	20 093 641 0	14.0	2
20 092 996 1	44.0	5	20 093 057 1	45.0	12	20 093 130 0	90.0	8	20 093 606 0	45.0	10	20 093 641 0	45.0	15
20 092 996 1	97.0	7	20 093 057 1	46.0	10	20 093 131 0	13.0	9	20 093 606 0	46.0	5	20 093 641 0	46.0	18
20 092 997 1	12.0	2	20 093 058 0	45.0	11	20 093 131 0	14.0	9	20 093 606 0	88.0	5	20 093 642 0	13.0	11
20 092 997 1	97.0	11	20 093 058 0	46.0	2	20 093 131 0	89.0	7	20 093 606 0	89.0	2	20 093 642 0	14.0	11

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 093 642 0	45.0	14	20 093 795 0	47.0	10	20 094 234 0	52.0	11	20 094 522 0	88.0	20	20 095 068 0	55.0	24
20 093 642 0	46.0	6	20 093 795 0	48.0	10	20 094 235 1	36.0	11	20 094 532 0	45.0	8	20 095 068 0	56.0	26
20 093 643 0	13.0	2	20 093 795 0	49.0	3	20 094 235 1	88.0	9	20 094 532 0	88.0	20	20 095 224 2	52.0	44
20 093 643 0	14.0	2	20 093 795 0	98.0	4	20 094 236 0	36.0	10	20 094 540 0	31.0	7	20 095 224 2	53.0	33
20 093 643 0	45.0	15	20 093 798 1	16.0	18	20 094 240 1	36.0	22	20 094 543 0	31.0	8	20 095 225 2	52.0	43
20 093 643 0	46.0	18	20 093 806 1	16.0	18	20 094 241 1	36.0	28	20 094 581 0	36.0	21	20 095 225 2	53.0	34
20 093 645 0	10.0	26	20 093 847 0	96.0	17	20 094 245 2	40.0	13	20 094 585 0	49.0	1	20 095 226 2	37.0	3
20 093 645 0	54.0	26	20 093 847 0	97.0	17	20 094 250 1	36.0	29	20 094 592 0	49.0	1	20 095 228 2	37.0	39
20 093 645 0	93.0	8	20 093 848 0	58.0	17	20 094 251 2	36.0	29	20 094 666 0	55.0	9	20 095 960 0	55.0	24
20 093 645 0	94.0	8	20 093 848 0	59.0	21	20 094 252 0	43.0	12	20 094 666 0	56.0	7	20 095 960 0	56.0	26
20 093 645 0	95.0	10	20 093 848 0	67.0	21	20 094 252 0	96.0	2	20 094 667 0	55.0	7	20 096 051 0	37.0	18
20 093 646 0	10.0	22	20 093 848 0	96.0	16	20 094 253 0	43.0	11	20 094 667 0	56.0	12	20 096 054 0	37.0	9
20 093 646 0	54.0	22	20 093 848 0	97.0	16	20 094 253 0	96.0	14	20 094 685 0	45.0	13	20 096 056 0	37.0	9
20 093 646 0	93.0	9	20 093 849 0	59.0	19	20 094 257 1	55.0	14	20 094 686 0	45.0	13	20 096 060 0	37.0	18
20 093 646 0	94.0	9	20 093 849 0	67.0	19	20 094 257 1	56.0	17	20 094 687 0	45.0	13	20 096 061 0	37.0	9
20 093 646 0	95.0	11	20 093 849 0	96.0	15	20 094 258 1	38.0	8	20 094 712 0	40.0	4	20 096 064 0	37.0	18
20 093 647 0	10.0	23	20 093 849 0	97.0	15	20 094 259 1	38.0	8	20 094 713 0	40.0	4	20 096 066 0	37.0	17
20 093 647 0	54.0	23	20 093 850 0	59.0	19	20 094 262 2	40.0	30	20 094 719 0	38.0	4	20 096 068 0	37.0	10
20 093 647 0	93.0	6	20 093 850 0	67.0	19	20 094 263 2	40.0	30	20 094 722 0	38.0	4	20 096 104 0	52.0	37
20 093 647 0	94.0	6	20 093 850 0	96.0	15	20 094 264 1	38.0	12	20 094 730 0	40.0	8	20 096 104 0	53.0	38
20 093 647 0	95.0	8	20 093 850 0	97.0	15	20 094 310 0	32.0	1	20 094 735 0	40.0	8	20 096 105 0	52.0	38
20 093 648 0	10.0	27	20 093 859 0	52.0	34	20 094 352 0	13.0	1	20 094 743 2	36.0	27	20 096 105 0	53.0	37
20 093 648 0	54.0	27	20 093 859 0	53.0	39	20 094 352 0	14.0	1	20 094 747 2	36.0	19	20 096 107 0	37.0	26
20 093 648 0	93.0	7	20 093 874 0	18.0	11	20 094 352 0	45.0	10	20 094 756 0	52.0	22	20 096 108 0	37.0	4
20 093 648 0	94.0	7	20 093 878 0	18.0	11	20 094 352 0	46.0	5	20 094 758 1	38.0	15	20 096 125 0	4.0	5
20 093 648 0	95.0	9	20 093 920 0	43.0	5	20 094 353 0	13.0	1	20 094 762 0	43.0	10	20 096 125 0	89.0	9
20 093 680 0	10.0	2	20 093 920 0	44.0	11	20 094 353 0	14.0	1	20 094 762 0	96.0	3	20 096 127 0	4.0	5
20 093 680 0	54.0	2	20 093 920 0	96.0	5	20 094 353 0	45.0	10	20 094 771 1	4.0	49	20 096 127 0	89.0	9
20 093 686 0	10.0	1	20 093 920 0	97.0	9	20 094 353 0	46.0	5	20 094 778 2	4.0	50	20 096 188 3	2.0	6
20 093 686 0	54.0	1	20 093 921 0	43.0	1	20 094 354 0	13.0	17	20 094 787 1	4.0	48	20 096 204 0	62.0	13
20 093 771 0	16.0	7	20 093 921 0	44.0	18	20 094 354 0	14.0	17	20 094 822 1	80.0	4	20 096 246 1	10.0	14
20 093 771 0	47.0	7	20 093 921 0	96.0	12	20 094 354 0	45.0	9	20 094 823 0	80.0	14	20 096 246 1	54.0	14
20 093 771 0	48.0	16	20 093 921 0	97.0	19	20 094 354 0	46.0	19	20 094 824 0	80.0	3	20 096 271 0	20.0	18
20 093 772 0	16.0	4	20 093 927 2	7.0	3	20 094 355 0	13.0	17	20 094 828 1	80.0	4	20 096 271 0	51.0	2
20 093 772 0	47.0	4	20 093 929 2	7.0	3	20 094 355 0	14.0	17	20 094 833 0	80.0	7	20 096 272 0	50.0	2
20 093 772 0	48.0	17	20 094 218 1	52.0	21	20 094 355 0	45.0	9	20 094 836 0	80.0	7	20 096 272 0	51.0	1
20 093 791 0	49.0	26	20 094 222 0	52.0	10	20 094 355 0	46.0	19	20 095 065 0	55.0	33	20 096 275 0	50.0	1
20 093 792 0	49.0	25	20 094 225 1	52.0	25	20 094 499 1	8.0	12	20 095 065 0	56.0	32	20 096 276 0	50.0	1
20 093 795 0	5.0	9	20 094 229 0	52.0	26	20 094 500 1	7.0	6	20 095 066 0	55.0	35	20 096 289 1	4.0	6
20 093 795 0	16.0	10	20 094 230 0	52.0	27	20 094 522 0	45.0	8	20 095 066 0	56.0	34	20 096 289 1	89.0	10

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 096 289 1	90.0	11	20 096 702 1	58.0	24	20 097 498 0	25.0	27	20 098 256 1	3.0	6	20 099 078 0	29.0	19
20 096 291 0	7.0	14	20 096 703 1	58.0	24	20 097 500 0	25.0	21	20 098 262 0	10.0	28	20 099 079 0	25.0	41
20 096 291 0	8.0	14	20 096 704 1	58.0	22	20 097 501 0	25.0	20	20 098 263 0	10.0	28	20 099 103 1	18.0	19
20 096 307 0	4.0	44	20 096 711 1	17.0	18	20 097 502 0	25.0	10	20 098 305 2	62.0	7	20 099 104 1	18.0	18
20 096 308 1	4.0	42	20 096 714 1	17.0	18	20 097 503 0	29.0	12	20 098 305 2	69.0	7	20 099 105 1	18.0	18
20 096 332 2	60.0	21	20 096 719 0	58.0	10	20 097 504 0	29.0	16	20 098 307 0	62.0	6	20 099 118 2	18.0	3
20 096 332 2	61.0	28	20 096 720 0	58.0	10	20 097 505 0	29.0	14	20 098 308 0	62.0	6	20 099 124 2	4.0	54
20 096 367 1	10.0	30	20 096 741 1	4.0	7	20 097 506 0	29.0	13	20 098 337 1	21.0	27	20 099 124 2	76.0	18
20 096 485 0	10.0	18	20 096 878 1	60.0	24	20 097 507 0	29.0	10	20 098 341 0	21.0	22	20 099 220 0	25.0	19
20 096 485 0	49.0	30	20 096 878 1	61.0	30	20 097 509 0	25.0	9	20 098 386 1	62.0	16	20 099 226 0	65.0	2
20 096 485 0	54.0	18	20 096 878 1	68.0	24	20 097 513 0	60.0	13	20 098 386 1	69.0	16	20 099 227 0	65.0	3
20 096 485 0	92.0	3	20 096 886 0	58.0	28	20 097 571 1	15.0	21	20 098 481 0	47.0	15	20 099 228 0	65.0	4
20 096 486 0	10.0	4	20 096 915 0	5.0	23	20 097 572 1	15.0	10	20 098 482 0	47.0	15	20 099 229 0	65.0	1
20 096 486 0	54.0	4	20 096 973 0	49.0	37	20 097 573 1	15.0	10	20 098 514 1	18.0	26	20 099 318 0	4.0	50
20 096 486 0	92.0	6	20 096 975 1	49.0	34	20 097 686 2	68.0	13	20 098 514 1	19.0	1	20 099 319 0	4.0	48
20 096 487 1	10.0	29	20 096 990 3	60.0	5	20 097 716 2	68.0	1	20 098 516 0	19.0	14	20 099 322 1	60.0	10
20 096 487 1	54.0	29	20 096 990 3	61.0	5	20 097 717 2	68.0	2	20 098 517 0	19.0	44	20 099 322 1	61.0	10
20 096 487 1	92.0	7	20 097 055 1	36.0	32	20 097 867 0	18.0	16	20 098 595 1	19.0	39	20 099 323 0	59.0	22
20 096 504 1	59.0	6	20 097 055 1	37.0	46	20 097 867 0	20.0	41	20 098 604 0	19.0	38	20 099 323 0	67.0	22
20 096 504 1	67.0	6	20 097 055 1	88.0	19	20 097 867 0	21.0	43	20 098 611 2	19.0	42	20 099 324 1	59.0	10
20 096 506 1	59.0	6	20 097 397 2	47.0	15	20 097 902 1	4.0	23	20 098 612 0	19.0	29	20 099 324 1	67.0	10
20 096 506 1	67.0	6	20 097 397 2	48.0	1	20 097 902 1	34.0	15	20 098 613 0	19.0	35	20 099 325 0	61.0	14
20 096 510 0	59.0	5	20 097 398 2	47.0	15	20 097 902 1	35.0	17	20 098 614 0	19.0	28	20 099 326 0	61.0	15
20 096 510 0	67.0	5	20 097 398 2	48.0	1	20 097 903 1	4.0	24	20 098 616 1	19.0	33	20 099 326 0	68.0	8
20 096 512 0	59.0	5	20 097 434 1	48.0	1	20 097 904 1	4.0	24	20 098 617 0	19.0	37	20 099 327 0	61.0	22
20 096 512 0	67.0	5	20 097 435 1	48.0	2	20 097 922 0	21.0	35	20 098 618 0	19.0	41	20 099 327 0	68.0	12
20 096 587 0	7.0	13	20 097 436 1	16.0	14	20 097 923 0	21.0	11	20 098 622 0	19.0	23	20 099 328 0	61.0	13
20 096 587 0	8.0	13	20 097 437 1	16.0	14	20 097 927 0	21.0	33	20 098 623 0	19.0	24	20 099 328 0	68.0	3
20 096 617 1	21.0	37	20 097 438 1	48.0	2	20 097 960 0	21.0	41	20 098 624 0	19.0	36	20 099 329 0	59.0	24
20 096 667 1	58.0	14	20 097 439 1	48.0	1	20 097 961 0	21.0	42	20 098 714 0	60.0	14	20 099 329 0	67.0	24
20 096 668 1	58.0	14	20 097 443 0	48.0	1	20 097 962 0	21.0	40	20 098 933 0	7.0	5	20 099 330 0	59.0	24
20 096 674 1	58.0	6	20 097 444 0	48.0	1	20 097 963 1	31.0	5	20 098 934 0	7.0	5	20 099 330 0	67.0	24
20 096 675 1	58.0	6	20 097 489 1	28.0	12	20 097 963 1	32.0	9	20 098 966 0	60.0	27	20 099 352 0	59.0	26
20 096 682 1	58.0	5	20 097 490 1	28.0	11	20 097 965 0	18.0	16	20 098 966 0	61.0	33	20 099 352 0	67.0	26
20 096 684 1	58.0	5	20 097 491 0	28.0	6	20 097 965 0	20.0	41	20 098 967 0	60.0	25	20 099 353 0	59.0	26
20 096 685 0	58.0	18	20 097 492 1	28.0	21	20 097 965 0	21.0	43	20 098 967 0	61.0	31	20 099 353 0	67.0	26
20 096 686 0	58.0	16	20 097 493 0	28.0	2	20 097 970 0	21.0	20	20 098 989 1	62.0	12	20 099 364 1	59.0	15
20 096 688 0	58.0	16	20 097 494 0	28.0	3	20 098 039 1	21.0	24	20 099 005 0	18.0	22	20 099 364 1	67.0	15
20 096 700 1	58.0	27	20 097 495 0	28.0	1	20 098 155 0	21.0	38	20 099 044 0	62.0	21	20 099 366 1	59.0	15
20 096 701 1	58.0	27	20 097 496 0	28.0	4	20 098 202 1	5.0	19	20 099 067 0	65.0	8	20 099 366 1	67.0	15

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 099 425 0	60.0	18	20 290 830 0	64.0	16	20 295 812 0	36.0	7	20 297 774 0	8.0	4	27 000 656 1	29.0	1
20 099 425 0	61.0	25	20 290 830 0	72.0	16	20 295 812 0	37.0	30	20 298 138 0	5.0	28	27 000 662 0	28.0	20
20 099 456 1	4.0	54	20 290 888 0	80.0	15	20 295 812 0	88.0	13	20 298 139 0	6.0	3	27 000 680 0	71.0	56
20 099 456 1	76.0	19	20 290 888 0	81.0	27	20 295 813 0	36.0	35	20 423 568 1	83.0	4	27 001 004 0	25.0	7
20 099 666 0	17.0	18	20 290 889 0	80.0	16	20 295 813 0	37.0	29	20 490 339 0	10.0	31	27 001 006 0	25.0	6
20 099 667 0	17.0	18	20 290 889 0	81.0	28	20 295 813 0	88.0	18	20 490 339 0	54.0	30	27 001 067 0	19.0	10
20 099 685 0	17.0	6	20 291 000 0	81.0	6	20 295 880 0	18.0	29	21 003 812 0	50.0	10	27 001 067 0	20.0	1
20 099 686 0	17.0	6	20 291 001 0	81.0	6	20 295 954 0	68.0	4	21 009 282 0	33.0	19	27 001 067 0	64.0	8
20 099 690 0	4.0	5	20 291 118 0	69.0	29	20 296 173 0	81.0	27	21 021 662 0	92.0	1	27 001 067 0	72.0	8
20 099 690 0	90.0	10	20 291 194 0	81.0	7	20 296 174 0	81.0	28	21 021 830 0	88.0	1	27 001 334 1	55.0	27
20 099 691 0	4.0	5	20 291 816 0	9.0	33	20 296 262 0	5.0	24	21 021 831 0	88.0	1	27 001 335 0	63.0	11
20 099 691 0	90.0	10	20 291 818 0	4.0	55	20 296 759 1	69.0	31	21 021 832 0	88.0	1	27 001 335 0	70.0	11
20 099 818 0	28.0	6	20 292 844 0	68.0	31	20 296 796 0	64.0	20	21 021 833 0	88.0	1	27 001 346 0	71.0	1
20 099 819 0	29.0	18	20 292 845 0	68.0	30	20 296 796 0	72.0	20	21 021 836 0	89.0	1	27 001 748 0	23.0	14
20 099 820 0	28.0	1	20 292 851 0	68.0	29	20 296 829 0	59.0	5	21 021 838 0	90.0	1	27 001 748 0	24.0	14
20 099 821 0	29.0	13	20 292 874 1	69.0	21	20 296 829 0	67.0	5	21 021 839 0	91.0	1	27 001 749 0	24.0	29
20 099 822 0	29.0	10	20 292 875 1	69.0	24	20 296 830 0	59.0	5	21 021 840 0	93.0	1	27 001 750 0	23.0	25
20 099 823 0	28.0	21	20 292 899 1	29.0	18	20 296 830 0	67.0	5	21 021 841 0	94.0	1	27 001 750 0	24.0	30
20 099 824 0	28.0	3	20 292 900 0	29.0	7	20 296 965 0	61.0	36	21 021 842 0	95.0	1	27 001 751 0	24.0	32
20 099 825 0	28.0	2	20 292 901 0	29.0	8	20 296 966 0	60.0	29	21 021 843 0	95.0	1	27 001 752 0	24.0	33
20 099 826 0	29.0	14	20 292 902 0	29.0	24	20 296 966 0	60.0	32	21 021 844 0	95.0	1	27 001 753 0	23.0	23
20 099 827 0	29.0	12	20 292 903 0	25.0	34	20 296 966 0	61.0	41	21 021 845 0	95.0	1	27 001 754 0	23.0	27
20 099 828 0	29.0	7	20 292 946 0	69.0	28	20 297 038 0	62.0	29	21 021 855 0	96.0	1	27 001 755 0	23.0	30
20 099 833 0	26.0	19	20 293 843 0	49.0	18	20 297 043 0	62.0	24	21 021 856 0	97.0	1	27 001 756 0	23.0	32
20 099 834 0	26.0	22	20 293 844 0	49.0	18	20 297 044 0	62.0	26	21 021 857 0	97.0	1	27 002 740 0	71.0	27
20 099 835 0	26.0	21	20 294 109 1	36.0	31	20 297 054 0	27.0	17	21 021 858 0	97.0	1	27 003 022 0	84.0	7
20 099 836 0	26.0	20	20 294 109 1	37.0	45	20 297 055 0	27.0	18	21 021 859 0	98.0	1	27 003 023 0	84.0	8
20 099 856 0	26.0	14	20 294 109 1	88.0	11	20 297 056 0	27.0	19	21 021 860 0	98.0	1	27 003 360 0	28.0	14
20 099 856 0	27.0	12	20 294 313 0	10.0	23	20 297 057 0	27.0	16	21 021 861 0	98.0	1	27 003 465 0	15.0	19
20 224 657 1	26.0	1	20 294 313 0	54.0	23	20 297 106 0	59.0	11	21 021 862 0	98.0	1	27 004 302 1	10.0	17
20 224 657 1	27.0	20	20 294 324 0	10.0	22	20 297 106 0	67.0	11	27 000 093 0	71.0	4	27 004 302 1	49.0	31
20 290 239 0	49.0	33	20 294 324 0	54.0	22	20 297 109 0	59.0	11	27 000 384 0	15.0	19	27 004 302 1	54.0	17
20 290 438 0	17.0	6	20 295 267 0	10.0	24	20 297 109 0	67.0	11	27 000 384 0	25.0	3	27 004 302 1	92.0	4
20 290 439 0	17.0	6	20 295 267 0	54.0	24	20 297 250 0	60.0	4	27 000 385 0	55.0	18	27 005 886 0	80.0	20
20 290 810 0	10.0	28	20 295 268 0	10.0	15	20 297 250 1	61.0	4	27 000 385 0	56.0	3	27 005 886 0	81.0	20
20 290 811 0	10.0	28	20 295 268 0	54.0	15	20 297 251 0	60.0	6	27 000 422 0	18.0	10	27 005 888 0	80.0	20
20 290 828 0	64.0	7	20 295 288 0	54.0	28	20 297 251 1	61.0	6	27 000 422 0	23.0	1	27 005 888 0	81.0	20
20 290 828 0	72.0	7	20 295 289 0	54.0	28	20 297 311 0	64.0	1	27 000 424 0	18.0	10	27 006 379 0	4.0	43
20 290 829 0	64.0	13	20 295 291 0	54.0	28	20 297 311 0	72.0	1	27 000 424 0	24.0	1	27 007 078 0	55.0	12
20 290 829 0	72.0	13	20 295 294 0	54.0	28	20 297 773 0	8.0	4	27 000 656 1	28.0	7	27 007 078 0	56.0	5

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 007 080 0	55.0	12	27 012 472 2	42.0	31	90 000 121 0	49.0	21	90 001 226 0	19.0	16	90 002 451 0	64.0	19
27 007 080 0	56.0	5	27 013 080 1	62.0	23	90 000 121 0	58.0	20	90 001 226 0	64.0	4	90 002 451 0	72.0	19
27 007 706 0	55.0	34	27 013 080 1	63.0	1	90 000 121 0	88.0	14	90 001 226 0	72.0	4	90 002 499 0	56.0	40
27 007 706 0	56.0	33	27 013 364 0	38.0	8	90 000 150 0	19.0	25	90 001 230 0	16.0	13	90 002 650 0	21.0	3
27 008 972 0	19.0	11	27 013 365 0	39.0	7	90 000 234 0	60.0	20	90 001 230 0	36.0	20	90 002 651 0	21.0	3
27 008 972 0	20.0	25	27 014 369 0	62.0	10	90 000 234 0	61.0	27	90 001 230 0	37.0	5	90 002 652 0	21.0	3
27 008 972 0	50.0	33	27 014 513 0	18.0	23	90 000 286 0	50.0	25	90 001 230 0	48.0	8	90 002 720 0	10.0	21
27 008 972 0	51.0	33	27 014 513 0	22.0	1	90 000 340 0	4.0	45	90 001 230 0	49.0	43	90 002 720 0	93.0	4
27 008 972 0	64.0	12	27 014 794 0	2.0	5	90 000 352 0	4.0	47	90 001 268 0	25.0	30	90 002 720 0	94.0	4
27 008 972 0	72.0	12	27 014 794 0	3.0	4	90 000 352 0	36.0	5	90 001 431 0	49.0	5	90 002 733 0	36.0	36
27 009 427 0	55.0	21	27 014 874 0	69.0	23	90 000 426 0	64.0	2	90 001 431 0	98.0	8	90 002 733 0	37.0	49
27 009 427 0	55.0	27	27 014 874 0	70.0	1	90 000 426 0	72.0	2	90 001 470 0	25.0	33	90 002 733 0	52.0	45
27 009 427 0	56.0	25	27 014 919 0	62.0	9	90 000 428 0	19.0	15	90 001 477 0	18.0	24	90 002 733 0	53.0	35
27 009 685 0	85.0	4	27 015 199 0	39.0	7	90 000 433 0	50.0	29	90 001 517 0	21.0	36	90 002 733 0	88.0	12
27 009 697 0	63.0	23	27 015 200 0	39.0	7	90 000 439 0	9.0	36	90 001 561 0	19.0	26	90 002 734 0	36.0	17
27 009 715 0	55.0	21	27 015 573 0	22.0	13	90 000 439 0	91.0	2	90 001 712 0	33.0	15	90 002 734 0	37.0	2
27 009 715 0	55.0	27	27 021 260 0	85.0	2	90 000 470 0	56.0	38	90 001 758 0	10.0	3	90 002 743 0	64.0	25
27 009 715 0	56.0	25	27 021 829 0	86.0	1	90 000 473 0	20.0	3	90 001 758 0	54.0	3	90 002 743 0	72.0	25
27 009 968 1	55.0	13	27 021 830 0	86.0	2	90 000 473 0	50.0	7	90 001 758 0	92.0	5	90 002 746 0	19.0	40
27 009 968 1	56.0	4	27 022 185 0	85.0	6	90 000 521 0	36.0	16	90 001 759 0	52.0	9	90 002 749 0	19.0	4
27 010 112 1	55.0	13	27 101 204 0	55.0	18	90 000 521 0	37.0	1	90 001 801 0	73.0	1	90 002 750 0	19.0	7
27 010 112 1	56.0	4	27 101 204 0	56.0	3	90 000 541 0	49.0	14	90 001 829 0	69.0	5	90 002 782 0	60.0	15
27 010 330 0	55.0	21	90 000 027 0	54.0	21	90 000 548 0	26.0	5	90 001 845 0	58.0	19	90 002 782 0	61.0	23
27 010 330 0	56.0	25	90 000 027 0	95.0	6	90 000 567 0	54.0	19	90 001 845 0	59.0	20	90 002 792 0	65.0	6
27 010 333 1	25.0	29	90 000 064 0	9.0	44	90 000 567 0	95.0	5	90 001 845 0	67.0	20			
27 010 534 1	55.0	22	90 000 081 0	16.0	17	90 000 568 0	10.0	6	90 001 845 0	96.0	18			
27 010 534 1	56.0	22	90 000 081 0	48.0	4	90 000 568 0	54.0	6	90 001 845 0	97.0	18			
27 010 535 2	56.0	21	90 000 114 0	28.0	8	90 000 568 0	93.0	2	90 001 944 0	21.0	9			
27 010 536 1	55.0	26	90 000 114 0	29.0	11	90 000 568 0	94.0	2	90 002 026 0	80.0	19			
27 010 636 0	55.0	21	90 000 121 0	4.0	21	90 000 568 0	95.0	2	90 002 026 0	81.0	12			
27 010 636 0	56.0	25	90 000 121 0	17.0	5	90 000 569 0	10.0	16	90 002 079 0	25.0	26			
27 010 997 0	55.0	10	90 000 121 0	36.0	9	90 000 569 0	54.0	16	90 002 124 0	52.0	18			
27 010 997 0	56.0	11	90 000 121 0	36.0	33	90 000 569 0	92.0	2	90 002 161 0	36.0	18			
27 011 423 1	56.0	21	90 000 121 0	37.0	6	90 000 581 0	20.0	32	90 002 168 0	80.0	5			
27 011 424 1	55.0	26	90 000 121 0	37.0	47	90 000 581 0	51.0	27	90 002 169 0	80.0	5			
27 011 730 0	25.0	32	90 000 121 0	40.0	36	90 000 603 0	49.0	27	90 002 209 0	9.0	14			
27 011 805 0	65.0	7	90 000 121 0	42.0	21	90 001 204 0	16.0	8	90 002 330 0	29.0	9			
27 011 807 0	26.0	6	90 000 121 0	43.0	3	90 001 204 0	47.0	8	90 002 402 0	10.0	19			
27 011 917 0	85.0	3	90 000 121 0	44.0	13	90 001 204 0	48.0	13	90 002 402 0	93.0	5			
27 012 472 2	40.0	40	90 000 121 0	46.0	17	90 001 204 0	98.0	7	90 002 402 0	94.0	5			

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de