




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



Vendro 620 Highland - KW603-13

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 098 953 -

150 051 608 03 - 20/02/2023

/ 150 051 608 03 /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					150 441 416 3	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin


**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----DREIPUNKTBOCK Dreipunktbock / Stützfuß Tragrahmen Stützfuß hinten	-----THREE-POINT HITCH Three-point hitch / support jack Supporting frame Rear support jack	-----CADRE TROIS POINTS Support trois points / pied d'appui Cadre de support Pied d'appui arrière	1.0 2.0 3.0 4.0
-----HOLME Holm - innen Holm - mittig Holm - aussen	-----BARS Bar - inside Bar - central Bar - outside	-----CHAPEAUX Mancheron intérieur Mancheron au milieu Mancheron extérieur	5.0 6.0 7.0 8.0
Hauptgetriebe Kreiselgetriebe Steuergestänge Grenzstreueinrichtung	Main gearbox Rotor gearbox Control linkage Border spreading system	Boîte de transmission principale Engrenage de toupie Tringlerie de commande Dispositif d'épandage en limite	9.0 10.0 11.0 12.0
Schutze Kreisel Radarm Gelenkwelle	Guards Rotor Wheel bracket Universal shaft	Protections Toupie Bras de roue Arbre à cardan	13.0 14.0 15.0 16.0
Bereifung -----HYDRAULIK Hydraulik - Aushebung Klinke	Tyres -----HYDRAULICS Hydraulics - lifting mechanism Ratchet	Pneumatiques -----SYSTÈME HYDRAULIQUE Relevage hydraulique Cliquet	17.0 18.0 19.0 20.0
-----ZUBEHÖR / SONSTIGES Warnbildzeichen Hinweiszeichen Beschriftungsaufkleber	-----ACCESSORIES / MISCELLANEOUS Safety sign Information sign Labelling sticker	-----ACCESSOIRES / DIVERS Pictogramme d'avertissement Signe d'information Autocollant d'inscription	21.0 22.0 23.0 24.0
-----BEIPACKS -OPTIONAL Nachtschwadgetriebe Nachtschwadgetriebe - Anbauteile Tastrad - schwenkbar	-----ACCESSORIES KITS -OPTIONAL Night-swath gearbox Night-swath gearbox - mounting parts Guide wheel – pivotable	-----SUPPLÉMENTS -EN OPTION Boîte de vitesses d'andaine nocturne Boîte de vitesses d'andaine nocturne - pièces de montag Roue de jauge – pivotante	25.0 26.0 27.0 28.0
Warntafel / Beleuchtung Vorgewendestellung Hydraulische Grenzstreueinrichtung Werkzeug Kreiselgetriebe m. Zub.	Warning panel / lighting Headland position Hydraulic border spreading system tool rotor gearbox	Panneau d'avertissement / éclairage Position de tournière Dispositif de projection en limite hydraulique Outil de démontage+acc. boîte de toupie	29.0 30.0 31.0 32.0




[illegible]



Dreipunktbock / Stützfuß Three-point hitch / support jack Support trois points / pied d'appui					1098953 -	K W 6 0 3 - 1 3							150 051 608 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 531 082 4	2.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 143 243 0	Dreipunktbock	three-point hitch	support trois points		1								7,5 X 42
2	20 145 240 0	Bolzen 19 X 200 Oberlenker				1								
3	00 917 007 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1								
4	20 242 301 0	Haltescheibe	retaining disc	rondelle de support		1								
5	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaîne		2								Lg.= 215
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 8
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 8
10	20 141 677 0	Platte Verdrehsicherung	Plate anti-twist lock	Plaque sécurité anti-rotation		1								
11	00 912 644 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1								6 X 40
12	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1								AM 8 X 1
13	90 001 414 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial		1								GEG 30-2RS
14	00 911 653 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1								55 X 2
15	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 20
16	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 20
17	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x								S 20 X 28 X 2,0
18	00 901 211 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 20 X 120
19	20 143 245 2	Stützfuß				1								3,2 X 31,7 X 170
20	00 340 104 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1								
21	20 143 445 0	Bolzen 20 X 120 m. Gewinde	bolt 20 x 120 with thread	boulon 20 X 120 avec filetage		1								
22	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1								
23	20 143 685 0	Bolzen 10 X 85	bolt 10 x 85	boulon 10 X 85		1								10,5 X 21 X 2
24	20 143 686 0	Hebel	lever	levier		1								
25	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
26	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
27	00 912 613 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1								5 X 30
28	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								17 X 30 X 3
29	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2								8 X 40
30	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								26 X 44 X 4
31	21 006 017 0	Bolzen 25 X 104				1								26 X 44 X 2
32	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
33	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
34	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		x								
35	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								M 12
36	00 154 566 3	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		1								
37	20 241 920 0	Unterlenkerbolzen Kat II	Lower link pin cat. II	Axe de bras inférieur cat II		2								
38	20 242 311 0	Unterlenkerschwinge	Lower suspension arm rocker	Cadre de suspension de bras		2								
39	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	inférieur Goupille de serrage		2								12 X 55




[illegible]




150 051 608 03 / 3.0

150 531 091 04


Tragrahmen Supporting frame Cadre de support					1098953 -	K W 0 3 - 1 3						150 051 608 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 531 091 4	3.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 144 368 1	Tragrahmen	supporting frame X	cadre de support X		1							
2	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5 Senkkopf	Hexagon blind rivet nut M10x25,5 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M10x25,5 2 Zn8		x							
3	27 026 780 0	Hyd-Dämpfer 20/32/705/290 (1,	hydr damper 20/32/705/290 (1.	amortisseur hyd. 20/32/705/ 290		2							
4	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	0/1,0) Grease niple	(1,0/1,0) Graisseur à cone		1						AM 6 X 1	
5	20 143 248 1	Bolzen 35 X 291,5	bolt 35 x 291.5	boulon 35 X 291,5		1							
6	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						36 X 60 X 5	
7	20 143 291 0	Laufrolle m. Buchse	roll with bushing	galet + douille		1							
8	90 001 723 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1						35 X 39 X 50	
9	20 143 292 0	Scheibe m. Fase	disc with bevel	rondelle + chanfrein		1							
10	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 24	
11	00 908 827 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1						M 24 X 1,5	
12	00 912 615 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						5 X 35	
13	27 011 606 0	6kt-Schutzkappe SW36 Schwarz	#NV SW36 Schwarz	#NV SW36 Schwarz		1							
14	20 143 551 0	Schlauchhalter	hose support	porte-flexible		1							
15	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
17	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1						Bo.= 15/15	
18	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1							
19	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80	
20	00 280 400 2	Ringschraube	Eyebolt	Piton		1						M 8 X 45	
21	00 908 030 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8	
22	20 144 223 0	Haube	hood	capot		1							
23	27 022 865 0	Aufkleber KRONE-Logo grün	Label KRONE logo green	Autocollant logo KRONE vert		1							
24	00 940 287 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 5	
25	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 30 X 2,5	
26	90 003 428 0	Linsenflan-schr.I-6kt M10x35 ZLÜ	Oval-flange screw hexag socket	Vis à brides à tête bom 6 p cr		x							
27	00 900 678 0	010.9 6kt-Schraube	M10x35 Hex head bolt	M10x35 Boulon tête hex		x						M 16 X 60	
28	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16	
29	20 423 332 0	Hülse 17 x 35 x 30	Sleeve 17 x 35 x 30	Douille 17 x 35 x 30		8							
30	00 901 097 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 160	
31	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5	
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
33	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
34	21 006 017 0	Bolzen 25 X 104				2							
35	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4	



[illegible]




[illegible]




150 051 608 03 / 5.0

150 531 154 01


[illegible]



Holm - innen Bar - inside Mancheron intérieur					1098953 -	K W 6 0 3 - 1 3						150 051 608 03		
												150 531 156 1		6.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque		
1	90 004 051 0	6kt-Schraube M12 x 230	Hexagon head screw M12 x 230	Vis six pans M12 x 230		x						13 X 24 X 2,5 SKM 12 M 12		
2	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
4	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
5	20 143 327 2	Hauptgetriebe mont. (Kegelrad links)				1						M 12 X 45		
6	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
7	90 003 896 0	6kt-Schraube M16 x 75	Hexagon head screw M16 x 75	Vis six pans M16x75		x								
8	00 901 137 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 80 SKZ 16		
	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
9	90 004 452 0	Einspannbuchse EG 16/20 x 20	inner tension bushing EG 16/ 20 x 20	douille de serrage EG 16/20 x 20		16								
10	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16 M 16		
11	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
12	20 143 340 1	Innenholm links	inner bar lh	mancheron intérieur ga.		1								
	20 143 341 1	Innenholm rechts	inner bar rh	mancheron intérieur dr.		1								
13	20 143 300 2	Kreiselgetriebe mont. (16 / 35)	rotor gearbox assembled (16/ 35)	engrenage de toupie assemblé (16 / 35)		2								
14	20 143 242 1	Verstellachse	adjusting axle	essieu d'ajustage		2								
15	90 004 253 0	Lagerbuchse 32x36x30 Schmi-	Bearing bushing 32x36x30	Coussinet 32x36x30 Creux de		2								
16	00 900 816 0	Tasche		graissage								SKM 10 AM 8 X 1		
17	00 909 909 1	6kt-Schraube M10 x 20	HEX. SCREW M 10X20	VIS 10 X 20		x								
18	00 919 105 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						BM 8 X 1		
19	20 143 294 0	Verdrehsicherung	anti-twist lock	sécurité anti-rotation		2								
20	20 143 296 0	Bolzen 30 X 63 Zn8	bolt 30 x 63 Zn8	boulon 30 X 63 Zn8		2								
21	90 004 215 0	6kt-Schraube M16 x 85	hexagon head screw M16 x 85	vis six pans M16 x 85		x								
22	20 143 334 0	Antriebswelle m. Hülse	drive shaft with sleeve	arbre d'entraînement avec douille		2								
23	00 000 000 0					2								
24	90 003 243 0	Sprengring A 25 x 2 phosph. & geölt	Snap ring A 25 x 2	Circlip A 25 x 2		4								
25	00 000 000 0					2						B 8 X 7 X 32 S 25 X 35 X 2,0		
26	00 915 073 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		4								
27	20 140 651 0	Hülse 25 x 34 x 20	Sleeve 25 x 34 x 20 A3G	Douille 25 x 34 x 20 A3G		2								
28	00 910 710 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		2								
29	20 143 200 0	Klauenkupplung Z=8	claw coupling Z=8	accouplement à griffes Z=8		2						25 X 35 X 2,0		
30	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								




[illegible]



150 051 608 03 / 7.0

150 531 190 05


Holm - mittig Bar - central Mancheron au milieu					1098953 -	K W 6 0 3 - 1 3						150 051 608 03	
												150 531 190 5	7.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	90 000 145 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4						25 X 2	
2	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 2,0	
	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 0,5	
3	20 143 200 0	Klauenkupplung Z=8	claw coupling Z=8	accouplement à griffes Z=8		4							
4	20 143 346 0	Scheibe 40,2 x 67 x 1,5 Zn8	disc 40.2 x 67 x 1.5 Zn8	rondelle 40,2 x 67 x 1,5 Zn8		4							
5	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,5	
6	00 930 508 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4						6008 2RS	
7	00 915 073 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		4						B 8 X 7 X 32	
8	20 143 256 0	Antriebswelle 975 mm	drive shaft 975 mm	arbre d'entraînement 975 mm		2							
9	00 915 078 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2						A 8 X 7 X 40	
10	20 046 708 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		8							
11	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20	
12	20 143 399 0	Abdeckung	cover	couvercle		2							
13	20 143 882 1	Holm A links m. Buchsen	bar lh A			1							
	20 143 978 1	Holm re. A KW 603-13	bar rh A KW 603-13			1							
	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						30 X 34 X 20	
	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5	Hexagon blind rivet nut M10x25,5	Écrou borgne à six pans M10x25,5		x							
14	20 143 296 0	Senkkopf	2 Zn8	2 Zn8		2							
15	00 919 105 0	Bolzen 30 X 63 Zn8	bolt 30 x 63 Zn8	boulon 30 X 63 Zn8		x						AM 8 X 1	
	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x							
16	20 143 294 0	Verdrehsicherung	anti-twist lock	sécurité anti-rotation		2							
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
18	00 900 816 0	6kt-Schraube M10 x 20	HEX. SCREW M 10X20	VIS 10 X 20		x							
19	00 901 482 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 60	
20	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 16	
22	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16	
23	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16	
24	90 004 516 0	Zylinderstift A 12 x 26	Cylinder pin A 12 x 26	Goupille de serrage A 12 x 26		4							
25	90 004 035 0	6kt-Schraube M16 x 40	Hexagon head screw M16 x 40	Vis six pans M16 x 40		x							
26	20 143 300 2	Kreiselgetriebe mont. (16 / 35)	rotor gearbox assembled (16/ 35)	engrenage de toupie assemblé (16 / 35)		2							
27	20 143 242 1	Verstellachse	adjusting axle	essieu d'ajustage		2							
28	90 004 253 0	Lagerbuchse 32x36x30 Schmi-Tasche	Bearing bushing 32x36x30	Coussinet 32x36x30 Creux de graissage		2							
29	90 004 215 0	6kt-Schraube M16 x 85	hexagon head screw M16 x 85	vis six pans M16 x 85		x							
30	90 000 427 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						12 X 32	
31	90 002 778 0	6kt-Schraube M16 x 55	Hexagon head screw M16x55 MK	Vis six pans M16x55 MK		x							




150 051 608 03 / 7.0

150 531 190 05


[illegible]




Holm - aussen Bar - outside Mancheron extérieur					1098953 -	K W 6 0 3 - 1 3						150 051 608 03
												150 531 206 3
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 000 145 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						25 X 2
2	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 2,0
3	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 0,5
4	20 143 200 0	Klauenkupplung Z=8	claw coupling Z=8	accouplement à griffes Z=8		2						
5	20 143 346 0	Scheibe 40,2 x 67 x 1,5 Zn8	disc 40.2 x 67 x 1.5 Zn8	rondelle 40,2 x 67 x 1,5 Zn8		2						40 X 50 X 0,5
6	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						6008 2RS
7	00 930 508 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						B 8 X 7 X 32
8	00 915 073 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2						
9	20 143 255 1	Antriebswelle 913,5mm Rd 25 h9	drive shaft 913.5mm Rd 25 h9	arbre d'entraînement 913,5mm Rd 25 h9		2						
10	00 915 078 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2						A 8 X 7 X 40
11	20 143 993 1	Holm B links m. Buchsen				1						
	20 143 995 1	Holm B rechts m. Buchsen				1						
	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						30 X 34 X 20
	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5	Hexagon blind rivet nut M10x25,5	Écrou borgne à six pans M10x25,5		x						
		Senkkopf	2 Zn8	2 Zn8								
12	20 143 296 0	Bolzen 30 X 63 Zn8	bolt 30 x 63 Zn8	boulon 30 X 63 Zn8		2						
13	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2						BM 8 X 1
14	20 143 294 0	Verdrehsicherung	anti-twist lock	sécurité anti-rotation		2						
15	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
16	00 900 816 0	6kt-Schraube M10 x 20	HEX. SCREW M 10X20	VIS 10 X 20		x						
17	00 901 482 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 60
18	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 16
19	90 004 452 0	Einspannbuchse EG 16/20 x 20	inner tension bushing EG 16/ 20 x 20	douille de serrage EG 16/20 x 20		8						
20	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
21	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
22	20 143 242 1	Verstellachse	adjusting axle	essieu d'ajustage		2						
23	90 004 253 0	Lagerbuchse 32x36x30 Schmi-Tasche	Bearing bushing 32x36x30	Coussinet 32x36x30 Creux de graissage		2						
24	90 004 516 0	Zylinderstift A 12 x 26	Cylinder pin A 12 x 26	Goupille de serrage A 12 x 26		4						
25	20 143 300 2	Kreiselgetriebe mont. (16 / 35)	rotor gearbox assembled (16/ 35)	engrenage de toupie assemblé (16 / 35)		2						
26	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
27	20 143 343 1	Deckel	cover	couvercle		2						
28	27 023 273 0	Rohrschelle-Paar 33,7mm gerippt	Pipe clamp pair 33.7 mm ribbed	paire de colliers 33,7mm nervuré		4						
29	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 10
30	00 903 118 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 10 X 80




[illegible]




Hauptgetriebe Main gearbox Boîte de transmission principale					1098953 -	K W 6 0 3 - 1 3							150 051 608 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 531 170 3	9.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 004 271 0	Radial-WDR AS 40 x 72 x 7	Radial shaft sealing ring AS 40 x 72 x 7	ba.lèv. caout.+ress.AS40X72X7		1								
2	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1								72 X 2,5
3	00 910 700 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		1								S 56 X 72 X 3
4	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								56 X 72 X 0,5
	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								56 X 72 X 0,3
5	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2								6207 2RS
6	20 143 315 1	Antriebswelle	drive shaft	Arbre d'entraînement		1								
7	00 915 073 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1								B 8 X 7 X 32
8	20 143 325 0	Distanzbuchse 31,2 x 42,4 x 38,5	spacer sleeve 31.2 x 42.4 x 38.5	douille d'écartement 31,2 x 42,4 x 38,5		1								
9	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								30 X 42 X 1,0
	00 910 863 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								30 X 42 X 0,5
	00 910 862 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								30 X 42 X 0,3
	00 910 860 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								30 X 42 X 0,1
10	20 143 311 1	Hauptgetriebegehäuse	main gearbox housing	carter de boîte de transmission		1								
				princip.										
11	20 143 316 0	Abtriebswelle	output shaft	arbre de sortie		1								
12	00 930 136 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2								6206
13	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								50 X 62 X 1,0
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								50 X 62 X 0,5
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								50 X 62 X 0,3
	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								50 X 62 X 0,1
14	90 000 428 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		2								50 X 62 X 3
15	90 003 891 0	Sicherungsring 62 x 3	Retaining ring 62 x 3	Bague d'arrêt 62 x 3		2								
16	90 004 270 0	Radial-WDR A 28 x 62 x 10	Radial shaft sealing ring A 28 x 62 x 10	bague à lèvres en caout.+ress. A28x62x10		2								
17	00 915 078 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1								A 8 X 7 X 40
18	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		1								S 30 X 42 X 2,5
19	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1								A 30 X 1,5
20	20 143 326 2	Getriebedeckel	gear cover	couv. d'eng. bo. de transm. princ.		1								
21	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2								A 18 X 24
22	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2								M 18 X 1,5
23	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 8 X 20
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 8
25	20 143 312 0	Kegelradsatz 19/24 M=4,3	bevel gear kit 19/24 M = 4.3	jeu de roues coniques 19/24 m=		1								
				4,3										
26	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,3								



[illegible]




[illegible]




150 051 608 03 / 11.0

150 531 212 02


[illegible]




Grenzstreueinrichtung Border spreading system Dispositif d'épandage en limite					1098953 -	KW 603 - 13							150 051 608 03		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 533 057 1	12.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 145 073 0	Grenzstreuhalter	border spreading support			1								SKM 10 M 10 X 50	
2	00 152 201 1	Buchse 12,5 x 17,2 x 20	Bushing 12.5 x 17.2 x 20	douille 12,5 x 17,2 x 20		1									
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x									
4	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x									
5	00 903 141 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x								M 12 X 30	
6	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 12	
7	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 12	
8	20 144 187 0	Stufenbolzen 20 X 110	Step pin 20 x 110	boulon étagé 20 X 110		1									
9	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								17 X 30 X 3	
10	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1								2 X 19 X 55	
11	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								M 10	
12	00 909 502 0	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau		x								M 10	
13	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 6 X 20	
14	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								6,4 X 12,5 X 1,6	
15	20 030 073 0	U-Halter	U-support	U-cadre support		1									
16	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 6	
17	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 6	
18	00 900 242 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 6 X 35	
19	20 142 693 0	Nadelrolle	Needle roll	rouleau d'aiguilles		1									
20	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								6,4 X 18 X 1,6	
21	27 100 279 0	PP-Flechtschnur maigrün Ø6x (ID=1mtr.)		PP-Flechtschnur maigrün Ø6x		3,5									
22	00 917 602 0	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		1								5	
23	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		1								A 6	
24	00 939 063 0	Handgriff	Hand grip	Poignée		1									





[illegible]



[illegible]



[illegible]




1


150 051 608 03 / 16.0

150 540 785 02

Gelenkwelle Universal shaft Arbre à cardan						1098953 -	KW 603 - 13							150 051 608 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 540 785 2								16.0	
Bemerkung/Remarks/Remarque															
1	27 100 201 0	Gelenkw.W 2200 ST15 SW 1060 K33B 750Nm	Universal shaft W 2200	Arbre à cardan W 2200		1									
4	27 102 051 0	Schutzhälfte STH SW 15 A 1000	Safety guard hal. (T.85.15.42) 20 15 1	Moitié de prot. (T.85.15.42) 20 15 1		1									
5	27 102 054 0	Schutzhälfte STH SW 15 J 1000	Safety guard hal. (T85.15.153) 20 15 2	Moitié de prot. (T85.15.153) 20 15 2		1									
11	00 949 403 1	ASGE-Gabel	ASGE-yoke	Mâchoire ASGE		1									1 3/8" Z= 6
13	27 004 154 0	Sternratsche	Star ratchet	Cliquet		1									750 Nm
21	00 955 475 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2									
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2									M 6 X 1
23	00 949 410 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1									RG2200-0v
24	00 912 719 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2									10 X 65
25	00 949 674 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1									Lg.= 1250
26	00 949 735 0	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur		1									Lg.= 1000
27	00 949 428 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1									RG2200-1
51	00 949 863 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2									SC15/SD15
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x									3,5 X 9,5
54	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		2									SD 15/25
55	27 102 055 0	Vollschutztrichter SC 15	Full guard cone (85.15.153) SC 15	Entonnoir de protection compl.		1									
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating	Jeu d'autocollants + notice		1									
			instructions	d'utilisatio											




[illegible]





150 051 608 03 / 18.0

150 531 110 01

[illegible]



[illegible]



150 051 608 03 / 20.0

150 531 125 03


[illegible]

Zubehör / Sonstiges Accessories / Miscellaneous Accessoires / Divers

[illegible]



1



2



3




4



5




6




7



8




9




10



11




12



13

[illegible]




3




4



5



9



10



11




13




14




15



7



8



6


[illegible]




[illegible]

Beipacks -optional
Accessories kits -optional
Suppléments -optionnel


[illegible]




[illegible]




[illegible]



Tastrad - schwenkbar Guide wheel – pivotable Roue de jauge – pivotante					1098953 -	KW 6 0 3 - 1 3						150 051 608 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 550 532 1	28.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		1						Rd. 52	
2	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
3	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3	
4	00 953 097 1	Rad kpl.	Wheel cpl.	Roue cpl.		1						15 X 6.00-6 6 PR-RT	
5	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						48 X 25 X 13,5	
6	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						23,52 X 1,78	
7	20 144 424 0	Wickelschutz für 15x6.00-6	anti-wrap guard für 15x6.00-6	protecteur d'enroulement für 15x6.00-6		1							
8	20 143 696 1	Radarm				1							
9	90 004 256 0	Scheibe (30) 31 x 56 x 4 ZLÜ 300HV	Washers (30) 31 x 56 x 4 300HV	Rondelles (30) 31 x 56 x 4 300HV		1							
10	20 144 454 1	Führungsrohr m. Buchsen				1							
11	00 935 350 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						30 X 34 X 30	
12	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						AM 8 X 1	
13	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 40 X 6	
14	00 900 216 1	6kt-Schraube M16 x 30	HEX. HEAD BOLT M 16X30	VIS TETE HEXAGONALE M		x							
15	20 145 173 0	Anschlag	Stop	16X30 Butée		1							
16	00 938 557 0	Schutzhülse	Cover	Douille		1						Lg.= 100	
17	90 003 239 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 80 Zn8	
18	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
19	20 043 089 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1						13 X 20 X 11	
20	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12	
21	00 919 510 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1						C 40 X M 12	
22	20 145 281 1	Tastradhalter	guide wheel support	support de roue de jauge		1							
23	00 908 500 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 10	
24	00 903 109 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 10 X 35 -10.9	
25	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
26	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
27	00 912 644 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 40	
28	00 908 833 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1						M 30 X 1.5	
29	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4	
30	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1						35 X 39 X 25	
31	00 910 729 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 37 X 47 X 2,5	
32	20 145 282 1	Drehgelenk	swivel joint	articulation tournante		1							
33	00 274 609 0	Gasfeder	Gas spring	Ressort à gaz		1						Lg.= 235 - 300N	
34	90 003 094 0	6kt-Schraube M12 x 120	Hex bolt M12 x 120	Vis six pans M12 x 120		x							




[illegible]



150 051 608 03 / 29.0

150 531 144 03


Warntafel / Beleuchtung Warning panel / lighting Panneau d'avertissement / éclairage						K W 6 0 3 - 1 3						150 051 608 03 150 531 144 3 29.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							
1	20 143 855 0	Beleuchtungsträger rechts	Lighting carrier right	support d'éclairage droit		1						
2	20 143 854 0	Beleuchtungsträger links	Lighting carrier left	support d'éclairage gauche		1						
3	90 002 064 0	Flachrundschr.4kt M12x35 Zn8	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						
4	90 002 838 0	Scheibe 17 x 35 x 5 Zn8	Washers 17 x 35 x 5	Rondelles 17 x 35 x 5		x						
5	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12 M 12 M 10 X 30 SKM 10
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
7	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
9	20 144 526 1	Warntafel links / rechts	warning panel lh/rh	panneau d'avertissement ga./ dr.		2						10,5 X 25 X 4 M 10
10	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
12	27 027 276 0	Aufkleber Warnfolie	Label warning film pointing to the	autocol. feuille d'avert. montrant à		2						
13	27 027 274 0	rechtsabweisend	right	dr.		2						26/30,5 X 14/19
14	27 005 691 0	Aufkleber Warnfolie linksabweisend Lamellenstopfen	Label warning film pointing to the left Ribbed plug	autocol. feuille d'avert. montrant à ga. Bouchon à lamelles		2						
15	20 144 493 0	Deckel VKM15U 180x184x29,5mm	Cover VKM15U 180x184x29,5mm	Couvercle VKM15U 180x184x29,5mm		2						Lg.= 1000
16	20 089 458 0	Mehrfachverteiler P2G	Multi-port distributor P2G	Multiprise P2G		2						
17	27 007 902 0	Positionsleuchte	Position light	Feu de position		2						
18	90 003 330 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 4,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x16		x						M 6 X 16
19	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
20	20 088 562 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb.	Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet	voyant S/B/BL DEL 5-p rallonge		2						
21	20 088 195 0	KPL Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Baj. Verb.	joint cpl. Adapter 7-p Typ 12N - 7-p bayonet	baï. cpl. adaptateur à 7p. type 12N - 7p.		1						
22	00 924 577 0	Stecker	joint Plug	baïonn. Connecteur		1						
23	20 080 189 0	Stecker 7-p Bu schwarz	Plug 7-p Bu black	Cavalier 7-p Bu noir		1						
	20 080 190 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		6						
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		6						
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm		1						
24	20 086 133 0	Kabelb. 7-p Baj. Verb. auf 2 x 5-p Baj.	Cable harn. 7-p baj.con. to 2 x 5-p baj.	transparent Faisceau de câbles 7 pôles Baj.		1						Lg.= 100
26	20 086 089 0	Stecker 5-p Bu grün	Plug 5-p Bu green	Cavalier 5-p Bu vert		1						
27	20 086 090 0	Stecker 5-p Bu gelb	Plug 5-p Bu yellow	Cavalier 5-p Bu jaune		1						
28	00 922 673 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						




150 051 608 03 / 29.0

150 531 144 03

[illegible]





[illegible]



150 051 608 03 / 31.0

150 531 121 03

Hydraulische Grenzstreueinrichtung Hydraulic border spreading system Dispositif de projection en limite hydraulique						1098953 -	K W 6 0 3 - 1 3							150 051 608 03
						Masch.-Nr-								150 531 121 3 31.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 025 696 0	Hyd-Zylinder DZ 30/40x90/247 m Speicher	Hydr. cylinder DZ 30/40x90/ 247 m accum	vérin hyd. DZ 30/40x90/247 + accumulateur		1								
2	20 143 594 0	Bolzen 25 X 102 ballig	Bolt 25 x 102 crowned	boulon 25 x 102 bombé		1								
3	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								26 X 44 X 4
4	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2								8 X 40
5	20 143 740 0	Halter Zylinder	support of cylinder	support vérin		1								
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 12
7	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 12
8	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								13 X 24 X 2,5
9	00 901 465 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 12 X 150
10	00 901 097 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 12 X 160
11	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKZ 12
12	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 12 X 40
13	00 919 321 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etirement		1								Rd. 0,5 / 12,0 X 1
14	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1								M 18 X 1,5
15	27 017 224 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x2400	Hyd. hose 1SN-K 8x2400 DKOL	Flex. hydr. 1SN-K 8x2400 dkol		1								
16	00 921 087 1	DKOL DKOL90	DKOL90°	dkol90°		1								M 18 X 1,5
17	27 013 868 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1								
18	20 430 830 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr		1								
19	90 003 121 0	40numbers		40chif.										
20	27 025 612 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2								
21	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x								
22	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250		1								
23	00 921 171 1	250bar		bar										
24	00 921 145 0	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1								
25	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1								M 18 X 1,5
26	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x								S 20 X 28 X 2,0
27	20 143 589 0	U-Gabel	U-yoke	fourche en U		1								
28	90 002 838 0	Scheibe 17 x 35 x 5 Zn8	Washers 17 x 35 x 5	Rondelles 17 x 35 x 5		x								
29	20 143 588 0	Bolzen 16 X 68	Bolt 16 x 68	boulon 16 X 68		1								
30	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								17 X 30 X 3
31	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2								6 X 30
32	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 20
33	27 021 177 0	Aufkleber Druckspeicher Gas- und Öldruck	Label pressure accum. gas and oil press.	Autocollant		1								
34	27 028 663 0	Aufkleber Hyd-Schla.-Markier. 1EW, 2EW H	Label	Autocollant		1								



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	27.0	9	00 900 608 0	20.0	26	00 903 083 1	26.0	5	00 908 704 1	12.0	17	00 909 908 1	3.0	16
00 000 001 0	27.0	10	00 900 614 0	9.0	23	00 903 109 1	28.0	24	00 908 704 1	19.0	18	00 909 908 1	9.0	24
00 000 001 0	27.0	17	00 900 617 0	20.0	31	00 903 111 1	20.0	6	00 908 704 1	20.0	21	00 909 908 1	11.0	16
00 015 213 5	28.0	41	00 900 637 0	4.0	20	00 903 118 1	8.0	30	00 908 706 0	2.0	6	00 909 908 1	20.0	34
00 093 023 1	3.0	41	00 900 637 0	29.0	7	00 903 141 2	12.0	5	00 908 706 0	3.0	15	00 909 908 1	27.0	4
00 152 201 1	12.0	2	00 900 653 0	10.0	13	00 903 214 0	3.0	45	00 908 706 0	4.0	13	00 909 908 1	30.0	6
00 153 021 1	13.0	12	00 900 656 0	3.0	44	00 904 745 1	13.0	3	00 908 706 0	11.0	15	00 909 909 1	4.0	17
00 153 021 1	14.0	8	00 900 656 0	14.0	5	00 904 745 1	27.0	14	00 908 706 0	20.0	35	00 909 909 1	6.0	17
00 153 047 0	4.0	5	00 900 656 0	20.0	17	00 904 983 1	4.0	21	00 908 706 0	27.0	3	00 909 909 1	7.0	17
00 153 089 0	7.0	37	00 900 656 0	32.0	4	00 906 008 0	26.0	6	00 908 706 0	30.0	7	00 909 909 1	8.0	15
00 154 566 3	2.0	36	00 900 657 0	2.0	45	00 906 010 1	9.0	22	00 908 717 1	15.0	10	00 909 909 1	12.0	3
00 154 744 1	19.0	2	00 900 658 0	6.0	43	00 906 010 1	10.0	21	00 908 719 0	6.0	11	00 909 909 1	13.0	6
00 253 509 0	20.0	5	00 900 658 0	13.0	16	00 906 132 0	27.0	2	00 908 719 0	7.0	23	00 909 909 1	20.0	4
00 260 460 0	20.0	23	00 900 658 0	27.0	13	00 908 030 0	3.0	21	00 908 719 0	8.0	21	00 909 909 1	27.0	15
00 260 504 1	14.0	12	00 900 658 0	31.0	12	00 908 210 0	4.0	14	00 908 719 0	28.0	50	00 909 909 1	28.0	25
00 260 505 2	14.0	13	00 900 674 0	8.0	31	00 908 210 0	26.0	2	00 908 721 0	2.0	15	00 909 909 1	29.0	8
00 274 339 2	28.0	43	00 900 678 0	3.0	27	00 908 210 0	27.0	7	00 908 721 0	31.0	29	00 909 910 1	2.0	47
00 274 609 0	28.0	33	00 900 816 0	6.0	16	00 908 212 0	12.0	11	00 908 758 0	2.0	26	00 909 910 1	3.0	32
00 274 949 0	2.0	22	00 900 816 0	7.0	18	00 908 215 0	2.0	35	00 908 758 0	4.0	16	00 909 910 1	4.0	23
00 280 400 2	2.0	41	00 900 816 0	8.0	16	00 908 215 0	6.0	40	00 908 758 0	8.0	26	00 909 910 1	6.0	3
00 280 400 2	3.0	20	00 901 008 1	3.0	19	00 908 215 0	20.0	12	00 908 758 0	11.0	9	00 909 910 1	12.0	6
00 303 040 0	29.0	23	00 901 049 1	30.0	2	00 908 215 0	28.0	20	00 908 758 0	13.0	7	00 909 910 1	13.0	13
00 303 311 0	29.0	23	00 901 097 1	3.0	30	00 908 215 0	32.0	3	00 908 758 0	14.0	7	00 909 910 1	14.0	4
00 337 256 3	12.0	10	00 901 097 1	31.0	10	00 908 500 0	28.0	23	00 908 758 0	20.0	3	00 909 910 1	20.0	13
00 340 104 3	2.0	20	00 901 137 1	6.0	7	00 908 510 1	2.0	42	00 908 758 0	27.0	16	00 909 910 1	27.0	12
00 341 065 1	3.0	38	00 901 211 1	2.0	18	00 908 701 0	2.0	33	00 908 758 0	28.0	26	00 909 910 1	28.0	18
00 461 381 0	4.0	4	00 901 423 0	11.0	18	00 908 701 0	3.0	33	00 908 758 0	29.0	11	00 909 910 1	29.0	5
00 461 381 0	28.0	37	00 901 433 0	12.0	4	00 908 701 0	4.0	24	00 908 827 0	3.0	11	00 909 910 1	31.0	7
00 511 136 0	28.0	40	00 901 436 0	11.0	12	00 908 701 0	6.0	4	00 908 833 1	28.0	28	00 909 910 1	32.0	5
00 900 216 1	28.0	14	00 901 437 0	14.0	9	00 908 701 0	11.0	4	00 909 502 0	12.0	12	00 909 911 0	14.0	14
00 900 239 1	20.0	18	00 901 450 2	3.0	37	00 908 701 0	12.0	7	00 909 800 1	15.0	22	00 909 911 0	15.0	17
00 900 242 2	12.0	18	00 901 451 0	6.0	6	00 908 701 0	13.0	14	00 909 904 1	6.0	8	00 909 911 0	27.0	24
00 900 242 2	20.0	29	00 901 452 0	20.0	11	00 908 701 0	14.0	15	00 909 904 1	7.0	20	00 909 911 0	31.0	11
00 900 279 0	6.0	37	00 901 452 0	27.0	20	00 908 701 0	15.0	2	00 909 904 1	8.0	18	00 909 912 1	3.0	28
00 900 279 0	7.0	33	00 901 453 0	13.0	10	00 908 701 0	17.0	8	00 909 906 1	12.0	16	00 909 912 1	6.0	10
00 900 279 0	8.0	36	00 901 461 0	6.0	39	00 908 701 0	20.0	14	00 909 906 1	19.0	17	00 909 912 1	7.0	22
00 900 280 0	13.0	9	00 901 465 0	31.0	9	00 908 701 0	27.0	21	00 909 906 1	20.0	20	00 909 912 1	8.0	20
00 900 313 0	14.0	10	00 901 482 0	7.0	19	00 908 701 0	28.0	2	00 909 906 1	29.0	30	00 909 912 1	15.0	11
00 900 607 0	29.0	19	00 901 482 0	8.0	17	00 908 701 0	29.0	6	00 909 907 0	8.0	29	00 909 912 1	28.0	49
00 900 608 0	12.0	13	00 903 050 2	19.0	16	00 908 701 0	31.0	6	00 909 908 1	2.0	7	00 909 913 1	2.0	16

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 917 1	3.0	10	00 910 609 0	28.0	3	00 910 912 0	9.0	4	00 917 103 0	28.0	44	00 930 109 0	26.0	10
00 909 922 1	2.0	34	00 910 653 1	2.0	32	00 910 913 0	9.0	4	00 917 506 0	12.0	23	00 930 110 0	10.0	18
00 910 303 1	2.0	28	00 910 700 1	9.0	3	00 911 022 0	10.0	17	00 917 602 0	12.0	22	00 930 136 0	9.0	12
00 910 303 1	12.0	9	00 910 702 1	9.0	18	00 911 522 1	20.0	7	00 917 603 1	20.0	9	00 930 152 0	10.0	5
00 910 303 1	31.0	27	00 910 710 0	6.0	28	00 911 535 1	9.0	19	00 919 002 0	16.0	22	00 930 508 0	7.0	6
00 910 320 0	6.0	42	00 910 718 1	2.0	17	00 911 551 0	26.0	12	00 919 105 0	2.0	12	00 930 508 0	8.0	7
00 910 320 0	28.0	38	00 910 718 1	31.0	23	00 911 553 0	10.0	2	00 919 105 0	6.0	18	00 930 535 0	17.0	2
00 910 334 0	3.0	6	00 910 729 1	28.0	31	00 911 653 0	2.0	14	00 919 105 0	7.0	15	00 930 537 0	9.0	5
00 910 351 1	12.0	20	00 910 735 3	10.0	3	00 911 668 0	9.0	2	00 919 105 0	28.0	12	00 934 965 1	28.0	30
00 910 351 1	20.0	30	00 910 824 0	10.0	14	00 911 670 0	26.0	9	00 919 106 0	6.0	18	00 935 329 0	6.0	33
00 910 353 0	14.0	6	00 910 843 1	6.0	30	00 911 673 0	10.0	7	00 919 106 0	7.0	42	00 935 329 0	7.0	13
00 910 361 1	29.0	10	00 910 843 1	7.0	2	00 912 063 1	28.0	42	00 919 106 0	8.0	13	00 935 329 0	7.0	34
00 910 362 0	28.0	13	00 910 843 1	8.0	3	00 912 504 1	11.0	11	00 919 107 0	15.0	14	00 935 329 0	8.0	11
00 910 411 1	12.0	14	00 910 843 1	15.0	23	00 912 584 2	15.0	16	00 919 108 0	3.0	4	00 935 350 0	28.0	11
00 910 411 1	20.0	27	00 910 844 0	15.0	23	00 912 613 2	2.0	27	00 919 108 0	19.0	1	00 936 190 1	26.0	7
00 910 413 0	11.0	17	00 910 845 1	6.0	30	00 912 615 2	3.0	12	00 919 202 0	15.0	9	00 936 300 2	10.0	16
00 910 413 0	20.0	32	00 910 845 1	7.0	2	00 912 641 2	31.0	28	00 919 321 0	31.0	13	00 937 500 0	10.0	10
00 910 413 0	30.0	3	00 910 845 1	8.0	2	00 912 644 2	2.0	11	00 919 510 0	28.0	21	00 937 522 0	14.0	19
00 910 414 0	2.0	25	00 910 859 1	10.0	14	00 912 644 2	28.0	27	00 919 965 0	30.0	9	00 937 636 0	15.0	6
00 910 414 0	4.0	19	00 910 860 0	9.0	9	00 912 660 2	2.0	40	00 919 967 0	30.0	10	00 937 636 0	28.0	6
00 910 414 0	11.0	10	00 910 861 0	10.0	14	00 912 670 1	2.0	29	00 921 067 1	27.0	22	00 937 727 0	9.0	21
00 910 506 1	2.0	46	00 910 862 0	9.0	9	00 912 670 1	3.0	36	00 921 067 1	31.0	14	00 937 727 0	10.0	20
00 910 506 1	3.0	31	00 910 863 0	9.0	9	00 912 670 1	4.0	7	00 921 077 1	19.0	13	00 938 552 1	9.0	27
00 910 506 1	6.0	2	00 910 863 0	15.0	21	00 912 670 1	7.0	36	00 921 087 1	19.0	21	00 938 557 0	28.0	16
00 910 506 1	11.0	5	00 910 864 1	2.0	43	00 912 670 1	19.0	4	00 921 087 1	31.0	16	00 938 831 0	17.0	6
00 910 506 1	13.0	11	00 910 864 1	9.0	9	00 912 670 1	31.0	4	00 921 145 0	19.0	29	00 938 833 0	15.0	1
00 910 506 1	20.0	16	00 910 864 1	15.0	21	00 912 719 2	16.0	24	00 921 145 0	31.0	22	00 938 833 0	17.0	9
00 910 506 1	27.0	11	00 910 865 1	2.0	43	00 912 747 2	2.0	39	00 921 171 1	19.0	28	00 938 833 0	28.0	1
00 910 506 1	31.0	8	00 910 868 0	10.0	14	00 915 073 1	6.0	26	00 921 171 1	31.0	21	00 939 063 0	12.0	24
00 910 514 1	2.0	30	00 910 890 0	7.0	5	00 915 073 1	7.0	7	00 922 651 2	2.0	5	00 939 063 0	20.0	24
00 910 514 1	3.0	35	00 910 890 0	8.0	6	00 915 073 1	8.0	8	00 922 671 1	29.0	29	00 939 100 4	22.0	7
00 910 514 1	7.0	38	00 910 898 0	26.0	11	00 915 073 1	9.0	7	00 922 673 1	29.0	28	00 939 170 1	23.0	14
00 910 514 1	19.0	3	00 910 900 0	9.0	13	00 915 078 1	6.0	32	00 924 260 1	3.0	43	00 939 420 1	23.0	9
00 910 514 1	28.0	48	00 910 900 0	10.0	4	00 915 078 1	7.0	9	00 924 577 0	29.0	22	00 939 469 1	22.0	6
00 910 514 1	31.0	3	00 910 902 0	9.0	13	00 915 078 1	8.0	10	00 924 919 2	20.0	8	00 939 471 1	22.0	2
00 910 515 2	28.0	29	00 910 902 0	10.0	4	00 915 078 1	9.0	17	00 925 134 0	3.0	18	00 939 472 2	22.0	10
00 910 603 0	30.0	5	00 910 903 0	9.0	13	00 915 125 0	15.0	13	00 926 000 0	10.0	23	00 940 287 0	3.0	24
00 910 609 0	11.0	7	00 910 903 0	10.0	4	00 917 004 1	4.0	26	00 926 101 0	9.0	26	00 940 562 1	4.0	12
00 910 609 0	15.0	3	00 910 904 0	9.0	13	00 917 007 1	2.0	3	00 926 101 0	26.0	19	00 942 012 2	23.0	3
00 910 609 0	17.0	7	00 910 904 0	10.0	4	00 917 011 0	15.0	20	00 930 107 0	26.0	15	00 942 118 2	23.0	8

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 942 119 1	23.0	5	20 142 000 2	14.0	18	20 143 301 2	10.0	19	20 143 684 0	14.0	16	20 145 074 0	11.0	20
00 942 196 1	22.0	5	20 142 001 2	14.0	17	20 143 302 2	10.0	12	20 143 685 0	2.0	23	20 145 146 0	4.0	9
00 942 296 0	24.0	1	20 142 476 3	4.0	3	20 143 305 0	10.0	9	20 143 686 0	2.0	24	20 145 173 0	28.0	15
00 942 335 0	23.0	13	20 142 665 0	13.0	4	20 143 311 1	9.0	10	20 143 696 1	28.0	8	20 145 198 0	28.0	36
00 949 281 0	16.0	53	20 142 693 0	12.0	19	20 143 312 0	9.0	25	20 143 703 0	15.0	19	20 145 240 0	2.0	2
00 949 352 0	16.0	54	20 142 693 0	20.0	28	20 143 315 1	9.0	6	20 143 740 0	31.0	5	20 145 281 1	28.0	22
00 949 403 1	16.0	11	20 142 928 1	19.0	6	20 143 316 0	9.0	11	20 143 813 2	20.0	2	20 145 282 1	28.0	32
00 949 410 0	16.0	23	20 143 200 0	6.0	29	20 143 325 0	9.0	8	20 143 814 2	20.0	1	20 145 289 0	28.0	51
00 949 428 0	16.0	27	20 143 200 0	7.0	3	20 143 326 2	9.0	20	20 143 824 0	4.0	11	20 145 290 0	28.0	46
00 949 674 0	16.0	25	20 143 200 0	8.0	4	20 143 327 2	6.0	5	20 143 854 0	29.0	2	20 241 244 0	20.0	10
00 949 735 0	16.0	26	20 143 209 0	14.0	2	20 143 327 2	9.0	28	20 143 855 0	29.0	1	20 241 920 0	2.0	37
00 949 852 1	27.0	8	20 143 242 1	6.0	14	20 143 328 0	2.0	44	20 143 882 1	7.0	13	20 242 301 0	2.0	4
00 949 863 0	16.0	51	20 143 242 1	7.0	27	20 143 331 0	6.0	23	20 143 930 0	15.0	15	20 242 311 0	2.0	38
00 953 097 1	15.0	4	20 143 242 1	8.0	22	20 143 332 0	6.0	25	20 143 978 1	7.0	13	20 423 332 0	3.0	29
00 953 097 1	17.0	1	20 143 243 0	2.0	1	20 143 334 0	6.0	22	20 143 993 1	8.0	11	20 430 830 0	19.0	25
00 953 097 1	28.0	4	20 143 245 2	2.0	19	20 143 336 1	4.0	1	20 143 995 1	8.0	11	20 430 830 0	31.0	18
00 953 184 0	17.0	5	20 143 248 1	3.0	5	20 143 339 3	4.0	15	20 144 000 0	15.0	18	20 624 864 0	28.0	47
00 953 267 1	17.0	3	20 143 249 1	4.0	8	20 143 340 1	6.0	12	20 144 187 0	12.0	8	21 000 284 0	14.0	20
00 953 339 0	17.0	4	20 143 255 1	8.0	9	20 143 341 1	6.0	12	20 144 223 0	3.0	22	21 006 017 0	2.0	31
00 955 475 0	16.0	21	20 143 256 0	7.0	8	20 143 343 1	8.0	27	20 144 306 0	7.0	35	21 006 017 0	3.0	34
20 030 073 0	12.0	15	20 143 261 0	15.0	8	20 143 346 0	7.0	4	20 144 307 0	19.0	14	21 008 257 0	28.0	52
20 030 073 0	20.0	25	20 143 263 0	15.0	8	20 143 346 0	8.0	5	20 144 316 0	19.0	8	21 021 320 0	15.0	5
20 039 588 1	19.0	7	20 143 265 0	11.0	8	20 143 347 2	13.0	17	20 144 349 0	20.0	15	21 021 504 0	32.0	1
20 043 089 0	28.0	19	20 143 266 0	11.0	13	20 143 348 0	13.0	2	20 144 365 0	3.0	40	21 021 505 0	32.0	6
20 045 120 1	27.0	5	20 143 267 0	11.0	3	20 143 349 0	13.0	1	20 144 366 0	3.0	42	27 002 269 1	19.0	10
20 046 708 0	7.0	10	20 143 283 1	14.0	1	20 143 350 1	13.0	8	20 144 368 1	3.0	1	27 002 269 1	30.0	12
20 080 189 0	29.0	23	20 143 285 0	14.0	3	20 143 354 0	11.0	14	20 144 369 0	3.0	39	27 002 459 0	22.0	3
20 080 190 0	29.0	23	20 143 291 0	3.0	7	20 143 356 0	4.0	18	20 144 415 0	6.0	33	27 002 929 0	30.0	14
20 086 089 0	29.0	26	20 143 292 0	3.0	9	20 143 376 0	4.0	22	20 144 424 0	15.0	7	27 004 154 0	16.0	13
20 086 090 0	29.0	27	20 143 294 0	6.0	19	20 143 399 0	7.0	12	20 144 424 0	28.0	7	27 004 686 0	19.0	9
20 086 133 0	29.0	24	20 143 294 0	7.0	16	20 143 445 0	2.0	21	20 144 454 1	28.0	10	27 005 639 0	28.0	5
20 086 200 0	29.0	33	20 143 294 0	8.0	14	20 143 516 1	14.0	11	20 144 475 0	30.0	13	27 005 691 0	29.0	14
20 088 195 0	29.0	21	20 143 295 1	7.0	34	20 143 543 0	11.0	6	20 144 478 1	28.0	45	27 005 748 0	23.0	7
20 088 562 0	29.0	20	20 143 296 0	6.0	20	20 143 551 0	3.0	14	20 144 493 0	29.0	15	27 006 642 0	19.0	15
20 089 458 0	29.0	16	20 143 296 0	7.0	14	20 143 588 0	31.0	26	20 144 526 1	29.0	9	27 007 548 0	13.0	18
20 140 651 0	6.0	27	20 143 296 0	8.0	12	20 143 589 0	31.0	24	20 144 559 0	27.0	19	27 007 706 0	3.0	46
20 141 187 0	4.0	25	20 143 300 2	6.0	13	20 143 594 0	31.0	2	20 144 560 0	27.0	18	27 007 828 0	3.0	17
20 141 677 0	2.0	10	20 143 300 2	7.0	26	20 143 644 0	6.0	36	20 144 917 0	2.0	48	27 007 902 0	29.0	17
20 141 858 0	30.0	4	20 143 300 2	8.0	25	20 143 644 0	7.0	32	20 144 967 0	7.0	39	27 011 519 0	26.0	16
20 141 911 0	27.0	1	20 143 300 2	10.0	1	20 143 644 0	8.0	35	20 145 073 0	12.0	1	27 011 606 0	3.0	13

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 011 980 0	30.0	1	27 100 222 0	23.0	10	90 002 804 0	3.0	2	90 004 492 0	11.0	2			
27 012 749 0	26.0	8	27 100 223 0	23.0	11	90 002 804 0	7.0	13	90 004 516 0	6.0	38			
27 012 759 0	26.0	18	27 100 279 0	12.0	21	90 002 804 0	8.0	11	90 004 516 0	7.0	24			
27 013 495 0	4.0	2	27 100 519 0	29.0	32	90 002 838 0	29.0	4	90 004 516 0	8.0	24			
27 013 868 0	19.0	24	27 102 051 0	16.0	4	90 002 838 0	31.0	25	90 004 595 0	19.0	1			
27 013 868 0	31.0	17	27 102 054 0	16.0	5	90 002 955 0	19.0	22						
27 015 636 0	22.0	11	27 102 055 0	16.0	55	90 003 094 0	28.0	34						
27 017 224 0	31.0	15	90 000 021 0	13.0	15	90 003 121 0	19.0	26						
27 019 766 0	16.0	90	90 000 031 0	20.0	33	90 003 121 0	31.0	19						
27 020 431 0	19.0	23	90 000 121 0	3.0	25	90 003 239 0	28.0	17						
27 020 700 0	26.0	3	90 000 145 0	6.0	31	90 003 243 0	6.0	24						
27 021 177 0	22.0	8	90 000 145 0	7.0	1	90 003 243 0	8.0	38						
27 021 177 0	31.0	30	90 000 145 0	8.0	1	90 003 330 0	29.0	18						
27 021 592 0	22.0	4	90 000 358 0	7.0	11	90 003 428 0	3.0	26						
27 021 829 0	11.0	19	90 000 358 0	19.0	19	90 003 581 0	8.0	34						
27 021 878 1	23.0	6	90 000 362 0	13.0	5	90 003 788 0	28.0	35						
27 022 865 0	3.0	23	90 000 427 0	6.0	34	90 003 872 0	4.0	6						
27 023 273 0	8.0	28	90 000 427 0	7.0	30	90 003 891 0	9.0	15						
27 023 928 0	22.0	9	90 000 428 0	9.0	14	90 003 896 0	6.0	7						
27 023 958 0	23.0	4	90 001 204 0	8.0	33	90 003 937 0	6.0	41						
27 025 612 0	19.0	27	90 001 226 0	10.0	6	90 004 035 0	7.0	25						
27 025 612 0	31.0	20	90 001 414 0	2.0	13	90 004 035 0	8.0	37						
27 025 696 0	31.0	1	90 001 470 0	30.0	8	90 004 051 0	6.0	1						
27 025 869 0	23.0	15	90 001 723 0	3.0	8	90 004 166 0	20.0	19						
27 026 606 0	22.0	1	90 001 801 0	30.0	11	90 004 215 0	6.0	21						
27 026 714 0	26.0	1	90 002 064 0	29.0	3	90 004 215 0	7.0	29						
27 026 780 0	3.0	3	90 002 209 0	13.0	16	90 004 251 0	10.0	22						
27 027 274 0	22.0	13	90 002 330 0	30.0	15	90 004 252 0	10.0	8						
27 027 274 0	29.0	13	90 002 348 0	32.0	2	90 004 253 0	6.0	15						
27 027 276 0	22.0	12	90 002 350 0	27.0	6	90 004 253 0	7.0	28						
27 027 276 0	29.0	12	90 002 394 0	15.0	12	90 004 253 0	8.0	23						
27 027 561 0	19.0	1	90 002 413 0	10.0	15	90 004 254 0	10.0	11						
27 028 251 0	8.0	32	90 002 458 0	26.0	13	90 004 256 0	28.0	9						
27 028 549 0	4.0	10	90 002 459 0	26.0	17	90 004 270 0	9.0	16						
27 028 549 0	28.0	39	90 002 460 0	26.0	4	90 004 271 0	9.0	1						
27 028 663 0	31.0	31	90 002 461 0	26.0	14	90 004 279 0	6.0	36						
27 028 675 0	29.0	31	90 002 535 0	19.0	5	90 004 279 0	8.0	35						
27 028 879 0	20.0	22	90 002 635 0	27.0	23	90 004 452 0	6.0	9						
27 028 983 0	24.0	2	90 002 778 0	6.0	35	90 004 452 0	8.0	19						
27 100 201 0	16.0	1	90 002 778 0	7.0	31	90 004 483 0	11.0	1						

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de