



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



150 440 866 01

KWT 1600

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 093 093 -

150 050 786 06 - 20/02/2023

150 050 786 06

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					150 441 416 3	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**


Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Dreipunktbock / Stützfuß	Three-point hitch / support jack	Support trois points / pied d'appui	1.0
Sicherungskette ASAE-44	Safety chain ASAE-44	Chaîne de sécurité ASAE-44	2.0
Rahmen vorne	Frame front	Bâti avant	3.0
Rahmen hinten	Frame back	Bâti arriere	4.0
Handkurbel	Crank	Manivelle	5.0
Tragrahmen	Supporting frame	Cadre de support	6.0
Leuchenträger	Lighting bracket	Eclairage	7.0
Lenkstangen	Steering rod	Barre de direction	8.0
Laufachsstummel	Running axle stub	Embout de l'essieu de roulement	9.0
Bremsachse	Brake axle	Essieu freiné	10.0
Bereifung	Tyres	Pneumatiques	11.0
Druckluftbremsanlage	Compressed air brake system	Système de frein à air comprimé	12.0
Hydraulikbremse	Hydraulic brake	Frein hydraulique	13.0
Handbremse	Handbrake	Frein à main	14.0
Antrieb kpl.	Drive cpl.	Entrainement cpl.	15.0
Hauptgetriebe	Main gearbox	Boîte de transmission principale	16.0
Holm - innen	Bar - inside	Mancheron intérieur	17.0
Holm A - E	Beam A - E	Chapeau A - E	18.0
Holm F - H	Beam F - H	Chapeau F - H	19.0
Gelenkbolzen	Joint bolt	Boulon articulé	20.0
Gelenk	Link	Joint	21.0
Kreisel-Getriebe	Rotor-Gearbox	Rotor-Carter	22.0
Kreisel - 6 Loch	Rotor - 6 holes	Toupie - à 6 trous	23.0
Radarm	Wheel bracket	Bras de roue	24.0
Bereifung / Wickelschutztopf	Tyres / Guard	Pneumatiques / Protecteur	25.0
Ersatzrad - 16	Spare wheel - 16	Roue de rechange - 16	26.0
Ersatzrad - 18	Spare wheel - 18	Roue de rechange - 18	27.0
Schutze - Kreisel	Guard - rotor	Protecteurs - rotor	28.0
Verriegelung	Locking mechanism	Verrouillage	29.0
Seitenschutz	Side guard	Protection latérale	30.0
Hydraulik - vorne	Hydraulics - front	Système hydraulique - devant	31.0
Hydraulikblock	Hydraulic block	Bloc hydraulique	32.0
Hydraulik - Aushebung	Hydraulics - lifting mechanism	Relevage hydraulique	33.0
Hydraulik - Aushebung	Hydraulics - lifting mechanism	Relevage hydraulique	34.0
Hydraulik - Lenkung	Hydraulics - steering	Système hydraulique - direction	35.0
Hydraulik - Unterlenker	Hydraulocs - lower control arm	Hydraulique - bras de commande inférieur	36.0
Hydraulik - Speicher	Hydraulics - storage	Hydraulique - grenier	37.0
Hydraulik - Tragrahmen	Hydraulics - supporting frame	Système hydraulique - cadre porteur	38.0
Hydraulik - links	Hydraulics - left	Système hydraulique - gauche	39.0
Hydraulik - rechts	Hydraulics - right	Système hydraulique - droite	40.0


[illegible]



150 050 786 06 / 1.0

150 437 953 04


Dreipunktbock / Stützfuß Three-point hitch / support jack Support trois points / pied d'appui					1093093 -	K W T 1 6 0 0						150 050 786 06
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 437 953 4
												Bemerkung/Remarks/Remarque
9	21 006 017 0	Bolzen 25 X 104				1						
10	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
11	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
12	00 912 093 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						5 X 63
13	00 908 833 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1						M 30 X 1.5
14	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
15	20 044 114 0	Anschlagstück	Stop piece	Pièce de butée		2						
16	20 044 113 0	Bolzen 40 X 174 Zn8	Bolt 50 X 174 A3G	Boulon 50 X 174 A3G		1						
17	20 044 115 0	Haltestück	Retaining piece	Pièce de maintien		1						
18	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
19	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 50
20	00 154 744 1	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 25 X 138
21	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
22	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
23	00 901 010 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 120
24	20 046 904 0	Bolzen 25 X 131	Bolt 25 X 131	Boulon 25 X 131		1						
25	20 140 578 0	Oberlenkeranbindung	Top link connection	Raccord du guide supérieur		1						
26	20 140 592 0	Oberlenkerbolzen	Top link bolt	Goujon du bras supérieur		1						
27	00 917 012 2	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x						12 X 55
28	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaîne		1						Lg.= 215
29	20 044 848 0	Rahmenanschluss m. Lager mont.	Frame connection w. bearing assem.	Flèche d'attelage		1						
30	00 911 664 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						I 68 X 2,5
31	00 934 779 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial		1						GEH 40 ES-2RS
32	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						AM 8 X 1
33	00 901 056 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 220
34	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
35	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 20
36	20 044 116 0	Stabilisierungsfeder	Stabilisation spring	Ressort de stabilisation		1						
37	20 044 117 0	U-Blech	U plate	Tôle en U		1						
38	20 044 118 0	Klemmblech	Clamping plate	Plaque de serrage		1						
39	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
40	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 50
41	20 140 571 0	Stützfuß	Support jack	Béquille		1						
42	20 140 322 0	Griffbolzen	Handle bolt	Boulon de manette		1						
43	00 270 040 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1						3 X 40 X 58
44	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
45	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 50




150 050 786 06 / 1.0

150 437 953 04


[illegible]




[illegible]



Rahmen vorne Frame front Bâti avant					1093093 -	K W T 1 6 0 0						150 050 786 06 150 438 021 2 3.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 044 845 0	Rahmen vorne	Frame front	Cadre avant		1						14 X 71 X 830 M 20
2	00 233 197 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						
3	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						
4	20 044 142 0	Gewindestück m. Buchse	Threaded piece with bushing	Pièce filetée avec douille		2						
5	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						30 X 34 X 20 AM 8 X 1
6	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône		x						
7	20 044 139 0	Doppelgelenk m. Buchsen mont.	Double joint with bushings ass.	Articulation jumelle + douilles ass.		1						25 X 28 X 20
8	00 935 334 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						
9	20 044 462 0	Bolzen 30 X 109 Zn8	Bolt 30 x 109 A3G	Boulon 30 X 109 A3G		1						8 X 45 Rd. 30 X 96
10	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						
11	00 254 410 0	Bolzen	Pin	Boulon		1						
12	20 044 846 0	Ablage	Deposition	Dépose		1						
13	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35 SKM 12 M 12
14	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
15	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
16	00 015 528 1	Vorlegekeil	Wheel chock	Cale de freinage		2						
17	00 201 359 2	Zugfeder mit Haken	Tension spring with hook	Ressort tendeur avec crochet		x						2 X 13 X 60
	00 168 156 5	Tasche für Vorlegekeil	Bracket for wedge	Support de cale		2						
	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8 B 8 X 22
	00 906 983 1	Blechschaube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x						
20	00 924 218 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		4						80 X 30 / M12 X 37 13 X 24 X 2,5 Rd. 60 X 36 / M 10 SKZ 10
21	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
22	00 185 523 3	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2						
23	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
24	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10 8 X 35
25	20 044 162 0	Anschlag	Stop	Butée		1						
26	20 140 249 0	Anschlag rechts	Stop right	Butée dr.		1						
27	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						
28	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3 M 6 SKM 6
29	20 140 263 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement		1						
32	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
33	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
34	90 001 380 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 6 M 6 X 20
35	00 903 045 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						
36	20 140 265 0	Ventilbetätigung rechts	Valve activation rh	Activation de vanne dr.		1						
37	20 140 266 0	Halterung rechts	Support rh	Fixation dr.		1						
38	00 927 105 0	Gabelkopf mit Es-Bolzen	Clevis 1 clip ass.	Fourche		2						G 8 X 32 M 8
39	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						




[illegible]



150 050 786 06 / 4.0

150 438 851 05




Rahmen hinten Frame back Bâti arriere					1093093 -	K W T 1 6 0 0						150 050 786 06
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 438 851 5 4.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 140 927 0	Rahmen hinten m. Buchsen mont.	Frame rear with bushing assembled	Cadre arrière + douilles assembl.		1						
2	90 000 119 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						50 X 55 X 40
3	00 935 060 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						60 X 65 X 55
4	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						AM 8 X 1
5	20 046 178 1	Unterlenker m. Buchse mont.	Lower link with bushing assembled	Bras guidage inférieur avec dl. ass.		1						
6	90 002 125 0	Lagerbuchse 55x60x60 Schmi-	Bearing bushing 55x60x60	Coussinet 55x60x60 Creux de		2						
7	20 044 225 0	Tasche		graissage		2						
8	00 901 482 0	Unterlenkerbolzen	Guide arm bolt	Axe de bras inférieur		x						M 16 X 60
9	00 909 912 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						SKM 16
		Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt								
10	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
11	20 044 290 0	Pendelstrebe m. Buchse f. kl. Bereifung	Pendulum strut w. bushing f. sm. tyres	Cont. pend. + douille p. pneu. pet.		2						
	00 923 247 0	Kugelgelenk	Ball joint	Rotule		x						
12	00 935 340 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x						40 X 44 X 50
13	20 044 292 0	Bolzen 40 X 127 Zn8	Bolt 40 x 127 A3G	Boulon 40 X 127 A3G		1						
14	00 910 661 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						41 X 56 X 4,0
15	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 55
16	20 046 471 2	Bolzen 40 X 197	Bolt 40 x 197	Boulon 40 x 197		1						
17	20 044 293 0	Bolzen 30 X 151 ZLÜ	Bolt 30 X 151 Dacromet	Boulon 30 X 151 Dacromet		2						
18	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
19	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 45
21	00 924 019 0	Gelenkbolzen-Schlauchschelle	Joint bolt-hose clamp	Boulon-collier de serrage		2						80 - 85
28	00 924 260 1	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2						Rd. 50 X 17 / M 10
29	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
30	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
32	20 141 009 1	Bowdenzug kpl. 3x1085/660	Bowden cable cpl. 3 x 1085/660	Câble Bowden cpl. 3x1085/660		1						
33	00 273 128 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						
35	20 140 548 0	Verstellblech	Adjustment plate	Tôle de réglage		1						
37	00 935 328 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1						25 X 28 X 30
43	00 901 490 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		4						M 16 X 120
44	90 000 077 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						21 X 90
45	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 16
46	00 901 486 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		10						M 16 X 85
47	00 271 388 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		10						16,5 X 25 X 26
48	00 910 661 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						41 X 56 X 4,0




150 050 786 06 / 4.0

150 438 851 05


[illegible]



Handkurbel Crank Manivelle					1093093 -	K W T 1 6 0 0							150 050 786 06	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 439 019 3	5.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 925 011 0	Handgriff	Hand grip	Poignée		1							M 8 X 50	
2	20 045 090 0	Handkurbel	Hand crank	Manivelle		1								
3	20 045 086 0	Adapterstück Rd 40	Adapter unit lh. Rd 40	Pièce adaptateur Rd 40		1								
4	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
5	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
6	20 045 085 0	Lagerhalter	Bearing holder	Support du palier		1							A 8 X 7 X 36 Z= 8	
7	00 915 074 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2								
8	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		2								
9	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 30 X 42 X 2,5	
10	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							A 30 X 1,5	
11	00 908 831 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1							M 27 X 1,5	
12	00 912 091 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x							5 X 50	
13	20 045 074 0	Kunststoffbuchse	Plastic sleeve	Douille en plastique		2								
14	00 933 506 0	A.RI.KUGELLAG. 51106	ROLLER BEAR 51106 711	BUTEE 51106		2								
15	20 045 073 0	Platte	Plate	Plaque		1								
16	20 045 081 0	Verstellspindel	Adjustment spindle	Broche de réglage		1								
17	20 045 078 0	Gabel Neigungsverstellung	Yoke weld. incl. adj.	Fourche réglage d'inclinaison		1							AM 8 X 1	
18	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x								
19	20 045 089 1	Haltekonsole	Retaining console	Console de maintien		1							Bo.= 28	
20	27 003 941 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x								
21	27 003 942 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x							M 6 X 70 SKZ 6 M 6	
22	00 901 004 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
23	90 001 380 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
24	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
25	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 30	
26	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10	
27	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
28	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 40	
29	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12	
30	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12	
31	20 045 005 0	Bolzen 60 X 126 A3G	Bolt 60 X 126 A3G	Boulon 60 X 126 A3G		1								




[illegible]



150 050 786 06 / 7.0

150 522 504 01


[illegible]




150 050 786 06 / 8.0

150 439 070 01


Lenkstangen Steering rod Barre de direction						K W T 1 6 0 0						150 050 786 06 150 439 070 1 8.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 923 206 1	Gelenkspindel	Hinged spindle	Broche de réglage articulée		1						M 30 X 220	
2	00 908 039 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 30	
3	20 044 198 0	Lenkstange vorn	Steering rod front	Bielle avant		1							
4	00 153 088 1	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 25 X 104	
5	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4	
6	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45	
7	20 044 897 0	Lenkstange mitte	Steering rod centre	Bielle centre		1							
8	20 044 215 0	Bolzen 25 X 123 Zn8	Bolt 25 x 123 A3G	Boulon 25 X 123 A3G		1							
9	20 044 202 0	Lenkstange hinten	Steering rod rear	Bielle arrière		1							
10	27 004 531 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 50,8	
11	90 001 712 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 130	
12	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5	
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
14	20 044 896 0	Lenkhebel	Steering lever	Levier pivotant		1							
15	00 910 735 3	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 50 X 62 X 3,0	
16	20 044 281 0	Deckel Rd 70	Cover Rd 70	Couvercle Rd 70		2							
17	00 912 523 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 70	
18	20 044 209 0	Bolzen 30 X 190 A3G	Bolt 30 x 190 A3G	Boulon 30 X 190 A3G		1							
19	00 904 745 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30	
20	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
21	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
22	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5	
23	20 044 205 0	Verstellhebel m. Buchsen mont.	Adjusting lever + bushings assembl.	Levier de réglage + douilles assembl.		1							
24	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						30 X 34 X 20	
25	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						AM 8 X 1	
26	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5	
27	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 45	
28	20 044 207 0	Zwischenlenker hinten	Interm. control arm rear	Bras de commande intermédiaire arr.		1							
29	20 044 213 0	Bolzen mit Kopf 25 X 90 Zn8	Bolt 25 X 95 A3G	Boulon 25 X 95 A3G		1							
30	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45	
31	00 232 694 1	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		1						30,5 X 38 X 9	
32	20 044 214 0	Bolzen 30 X 97 Zn8	Bolt 30 X 97 A3G	Boulon 30 X 97 A3G		1							
33	20 044 212 0	Bolzen 25 X 105 Zn8	Bolt 25 x 105 A3G	Boulon 25 X 105 A3G		3							
34	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4	
35	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45	
36	20 044 894 0	Schwinge	Rocker arm	Balancier		1							




[illegible]



[illegible]




1




150 050 786 06 / 10.0

150 414 417 03

Bremsachse Brake axle Essieu freiné					1093093 -	K W T 1 6 0 0							150 050 786 06	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 414 417 3	10.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 044 283 0	Achsschenkel links	Steering knuckle lh.	Fusée d'essieu ga.		1							300 X 90	
	20 044 284 0	Achsschenkel rechts	Steering knuckle rh	Fusée d'essieu dr.		1								
2	27 008 459 0	Federnsatz	Spring set	Ensemble de ressort		2								
3	00 951 413 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		2								
4	27 025 927 0	Radkappe Ø90 "ADR"	Hubcap Ø90 "ADR"	Enjoliveur Ø90 « ADR »		2							M 39 X 1,5 4 X 67 32210 A	
5	27 003 674 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		2								
6	27 008 474 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x								
7	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2								
8	27 003 672 0	Dichtungssatz -1 Satz = 2 Stück	Sealing set -1 Set = 2 pieces	Jeu de joints -1 Bloc = 2 pièces		x							M 20 X 1,5 C 20,5 8/220/275	
9	00 908 053 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								
10	00 910 216 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x								
11	27 004 058 0	Radnabe	Hub f. axle	Moyeu de roue		2								
12	00 951 422 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		x							300 X 100 Geteilt M 20 X 1,5 X 80 30213	
13	00 951 418 2	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		2								
14	00 932 160 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2								
15	27 008 458 0	Buchse	Bushing	Douille		2								
16	27 008 460 0	Bremswelle	Brake shaft	Arbre de frein		2							A 38 X 1,75 M 24 X 1,5	
17	27 008 461 0	Bremshebel -links/rechts	Brake lever -left/right	Levier de frein -gauche/droite		2								
18	00 911 510 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2								
19	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
20	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 4	




[illegible]



150 050 786 06 / 12.0

150 439 797 04


Druckluftbremsanlage Compressed air brake system Système de frein à air comprimé						K W T 1 6 0 0						150 050 786 06 150 439 797 4 12.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 945 012 0	Kupplungskopf -rot	Clutch head -red	Tête d'accouplement -rouge		1							
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		x							
2	00 945 000 0	Kupplungskopf -gelb	Clutch head -yellow	Tête d'accouplement -jaune		1							
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		x							
3	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2						M 16 X 1,5 15 X 2 M 16 S 18 / 12	
4	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2							
5	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2							
6	00 945 086 0	Schlauchschele	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		x							
7	00 945 085 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x						Rd. 11 / 18 M 22 X 1,5 M 22 X 1,5 M 22 X 1,5	
8	00 945 518 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		5							
9	00 945 107 1	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		4							
10	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							
11	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		9						M 22 20,3 X 2,4 M 22 X 1,5 M 22 X 1,5	
12	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		9							
13	00 945 014 0	Luftfilter	Air filter	Filtre à air		2							
14	00 921 250 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2							
16	00 945 339 1	Bremsventil m. Löseventil	Brake valve with release valve	Vanne de frein avec soupape de décharge		1						M 22 X 1,5 M 22 X 1,5	
17	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse		x							
18	00 945 067 1	Entwässerungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau		x							
19	00 945 037 1	Spannband	Tension band	Collier tendeur		1						M 10 X 30 SKM 10 M 10	
20	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
21	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
22	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							
23	00 945 158 1	Membran-Zylinder	Cylinder membr.	Plancher complet		2						Typ 12 M16 X 1,5 Typ 12 / Typ 16 20 ltr.	
24	00 945 151 2	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		2							
25	00 945 370 1	Beipack	Kit included	Kit inclus		2							
26	00 945 461 0	Druckluftbehälter	Air pressure container	Reservoir a air comprime		1							
27	20 141 024 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2738 8 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 2738	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 2738		1						L 15	
28	00 921 073 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		1							
29	20 141 025 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1596 8	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1596	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x		1							
30	00 945 349 0	Bögen		1596								M 22 X 1,5 M 16 X 1,5 M 16	
31	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2							
32	00 945 083 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2							
33	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2							
33	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						15 X 2 9/6,6 X 4/5,2	
34	00 925 056 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		2							




150 050 786 06 / 12.0

150 439 797 04


[illegible]




Hydraulikbremse Hydraulic brake Frein hydraulique					1093093 -	K W T 1 6 0 0							150 050 786 06		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 448 150 1	13.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 904 347 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 5 X 20		
2	00 187 960 0	Blindstopfen	Blind plug	Plot de remplissage		1							Rd. 35 X 17		
3	00 910 519 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							5,3 X 20 X 1,5		
4	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 5		
5	00 921 155 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		1							M 18 X 1,5		
6	00 920 942 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		3							L 15 / 12		
7	00 921 030 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1							Lg.= 1600		
8	20 141 023 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2776 5	Hydraulic line 15 x 1,5 x 2776	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x		1									
9	00 921 053 1	Bögen	Connector	2776 Raccord		1							L 15		
10	20 141 024 0	Verbindungsstutzen Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2738 8 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 2738	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 2738		1									
11	00 921 075 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1							L 15		
12	20 141 025 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1596 8 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1596	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 1596		1									
13	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1							L 15		
14	00 920 083 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2							Lg.= 750		
15	27 002 923 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		2							Ez 25/30 X 60/165		
	00 921 417 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x							Ez 25/30		
16	00 945 370 1	Beipack	Kit included	Kit inclus		2							Typ 12 / Typ 16		
17	20 045 978 0	Zylinderhalter	Cylinder retainer	Porte-vérin		2									
18	00 901 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 70		
19	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKZ 12		
20	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12		
21	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 30		
22	20 140 017 0	Bolzen 14 X 82 Zn8	Bolt 14 X 82 A3G	Boulon 14 X 82 A3G		2									
23	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x							4 X 28		
24	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							15 X 28 X 2,5		
25	00 003 135 5	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2							4 X 32 X 147		
26	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							Bo.= 15/12		
27	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x									
28	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 35		
	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 60		
29	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8		




Handbremse Handbrake Frein à main					1093093 -	K W T 1 6 0 0						150 050 786 06
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 447 686 3
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 001 420 0	Handbremshebel	Hand brake lever	Levier de frein		1						M 8 X 35 8,4 X 17 X 1,6
2	27 013 310 0	Gasfeder 385/145 900N	Gas spring 385/145 900N	Ressort à gaz 385/145 900N		1						
3	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
4	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
5	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
6	20 260 627 0	Aufnahme Bremshebel 55mm links	Holder brake lever 55mm lh	Log. levier de freinage 55mm ga.		1						
7	20 260 628 0	Aufnahme Bremshebel 55mm rechts	Holder brake lever 55mm rh	Log. levier de freinage 55mm dr.		1						
8	00 901 004 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 70 6,4 X 12,5 X 1,6 M 6 M 10 X 70
9	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
10	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
11	00 901 437 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
12	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2 M 10
13	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
14	20 067 653 1	Hebel	Lever	Levier		2						M 10 X 40
15	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
16	00 922 900 1	Drahtseil -Id.-Nr.= 1m	Steel wire rope -Id.-no.= 1m	Câble d'acier -Id.-no.= 1m		x						Rd. 5 A 6
17	20 140 967 1	Bowdenzughülle 13,8x/1720 + Rohr POM	Bowden cable sleeve 13.8x/1720+tube POM	Câble bowden 13,8 x /1720 + Tube POM		1						
18	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		x						
19	00 917 602 0	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		x						5 Rd. 60 Rd. 12 X 35
20	20 140 764 0	Seilrollenhalter	Cable roller support	Support de poulie à câble		1						
21	00 003 041 4	Seilrolle	Rope pulley	Poulie à cable		2						
22	00 916 014 2	Bolzen	Pin	Boulon		1						
23	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5 4 X 28
24	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						
25	20 140 973 1	Bowdenzughülle 13,8x/2750 + Rohr POM	Bowden cable sleeve 13.8x/2750+tube POM	Câble bowden 13,8 x /2750 + Tube POM		1						
26	20 140 972 0	Bowdenzughülle 13,8x/2095 + Rohr POM	Bow. cab. envel. 13.8 x /2095 + tube POM	Gaine du câble bowden 13,8 x / 2095		1						12 X 40 / 34 Lg.= 300 SKM 8
27	27 011 544 0	Bedienungsseil Ø6x3500	Control cable RD6 3500mm	Câble de commande RD6 3500mm		1						
28	00 953 630 1	Bolzen	Pin	Boulon		1						
29	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						
30	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						Bo.= 15/15
31	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
32	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						




[illegible]




Hauptgetriebe Main gearbox Boîte de transmission principale					1093093 -	K W T 1 6 0 0						150 050 786 06
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 437 513 2
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 140 387 1	Hauptgetriebe mont.	Main gearbox assembled	Boîte de vitesses principale assemblée		1						
2	90 002 674 0	Radial-WDR GP 38 x 75 x 10	Rotary shaft sealing ring GP 38x75x10	Bag.à lèvres caout. + ressort GP38x75x10		1						
3	00 911 670 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						I 75 X 2,5
4	00 910 740 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 60 X 75 X 3,0
5	00 911 002 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						60 X 75 X 0,3
	00 911 003 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						60 X 75 X 0,5
6	00 911 004 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						60 X 75 X 1,0
	90 002 589 0	Kegelrollenlager 33108	Taper roller bearing 33108	Roulement à rouleaux coniques 33108		1						
7	20 140 698 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter de boîte de vitesses		1						
8	00 930 138 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6208
9	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,5
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0
10	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 63 X 80 X 3
11	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						80 X 2,5
12	90 002 675 0	Radial-WDR WAG 38 x 80 x 10	Rotary shaft sealing ring WAG 38x80x10	Bag.à lèvres caout.+ressort WAG 38x80x10		1						
13	20 140 356 1	Antriebswelle Hauptgetriebe Rd 40 h9	Drive shaft main gearbox rd 40 h9	Arbre d'entraîn. boîte de vit. princip.		1						
14	00 915 169 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						B 12 X 8 X 56
16	20 140 355 0	Distanzhülse 48,3x3,25		Douille d'écartement Ro 48, 3x3,25		1						
18	00 931 122 0	Schräggugellager	Angular ball bearing	Roulement en biais		1						3207 2RS
19	20 042 466 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		1						35,9 X 42,4 X 52,5
20	00 937 546 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						140 X 3
21	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						72 X 2,5
22	00 262 061 1	Getriebedeckel	Gear cover	Couvercle de boîte		1						
23	00 910 807 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 0,3
	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 0,5
	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 1,0
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
25	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
26	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6207 2RS
27	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0.1
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0



[illegible]




[illegible]



150 050 786 06 / 18.0

150 437 560 03



Holm A - E Beam A - E Chapeau A - E						1093093 -	K W T 1 6 0 0						150 050 786 06
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 437 560 3							18.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 141 424 0	Holm A-B links mit Buchse	Bar A-B left with bushing	Mancheron A-B gauche avec douille		1							
2	20 141 425 0 90 002 338 0	Holm A-B rechts mit Buchse Einspannbuchse EG 35/39 x 25	Bar A-B right with bushing Inner tension bushing 1 35/39 x 25	Mancheron A-B droit avec douille Douille de serrage intérieure 1		1 8							
3	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		8							35 X 39 X 25
5	90 000 226 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		8							48,9 X 2,62
6	20 140 771 0	Kreiselachse kurz	Rotor axle short	Essieu des toupies cou.		8							
8	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
9	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 25
10	90 000 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							16 X 22 X 0,5
	00 910 942 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							16 X 22 X 1
11	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKB 12
12	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 40
13	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x							50 ml
14	20 140 358 1	Antriebswelle Holm A-B Rd 35 h9	Drive shaft bar A-B rd 35 h9	Arbre d'entraînement chap. A- B		2							
15	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Rd 35 h9 Roulement à gorge		6							6009 2RS
16	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							45 X 55 X 0,5
17	20 046 680 0	Scheibe A 45,2 x 74 x 1,5 Zn8	Washers A 45,2 x 74 x 1,5	Rondelles A 45,2 x 74 x 1,5		x							
18	20 140 360 0	Klauenkupplung Z=8	Claw coupling Z = 8 (profile A 35x31)	Accouplement à griffes Z=8		8							
19	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							30 X 42 X 1,0
20	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		8							A 30 X 2,0
21	20 140 311 0	Halter Hubbegrenzer	Support hoist limiter	Support limiteur de levage		2							
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
23	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 12
24	90 003 190 0	Sicherungsring 32 x 2 ZLÜ	Retaining ring 32 x 2	Bague d'arrêt 32 x 2		8							
28	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16
29	00 908 717 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 16 X 1,5
30	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x							AM 6 X 1
31	20 141 428 0	Holm D-E links mit Buchse	Bar D-E left with bushing	Mancheron D-E gauche avec douille		1							
32	20 141 429 0 20 140 389 1	Holm D-E rechts mit Buchse Antriebswelle Holm D-E Rd 35 h9	Bar D-E right with bushing Drive shaft bar D-E Rd 35 h9	douille Mancheron D-E droit avec douille Arbre d'entraînement chap. D- E Rd 35 h9		1 2							
33	20 140 392 0	Distanzhülse 35 x 40 x 44	Spacer sleeve 35 x 40 x 44	Douille d'écartement 35 x 40 x 44		2							
34	00 924 236 0	Parabelpuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2							Rd. 50 X 58 M 10





150 050 786 06 / 18.0

150 437 560 03



[illegible]





Holm F - H Beam F - H Chapeau F - H					1093093 -	K W T 1 6 0 0						150 050 786 06	
												150 437 628 4	19.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 141 431 0	Holm F mit Buchse	Beam F with bushing	Mancheron F avec douille		2							
2	90 002 338 0	Einspannbuchse EG 35/39 x 25	Inner tension bushing 1 35/39 x 25	Douille de serrage intérieure 1 35/39		6							
3	20 140 362 1	Antriebswelle Holm F Rd 35 h9	Drive shaft bar F rd 35 h9	Arbre d'entraînement chapeau F		2							
4	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Rd 35 h9		4							6009 2RS
5	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							30 X 42 X 1,0
6	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							45 X 55 X 0,5
7	20 140 360 0	Klauenkupplung Z=8	Claw coupling Z = 8 (profile A 35x31)	Accouplement à griffes Z=8		6							
8	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							30 X 42 X 1,0
9	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		6							A 30 X 2,0
10	90 003 190 0	Sicherungsring 32 x 2 ZLÜ	Retaining ring 32 x 2	Bague d'arrêt 32 x 2		8							SKM 16
14	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							M 16 X 1,5
15	00 908 717 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							AM 6 X 1
16	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x							
17	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
18	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 25
19	20 046 705 0	Abdeckung E	Cover E	Couvercle E		2							
20	20 046 708 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		8							
21	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20
22	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4							35 X 39 X 25
24	90 000 226 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		4							48,9 X 2,62
25	20 140 771 0	Kreiselachse kurz	Rotor axle short	Essieu des toupies cou.		4							
27	20 141 434 0	Holm G-H links mit Buchse	Bar G-H left with bushing	Mancheron G-H gauche avec douille		1							
	20 141 435 0	Holm G-H rechts mit Buchse	Bar G-H right with bushing	Mancheron G-H droit avec douille		1							
28	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x							50 ml
29	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 40
30	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKB 12
31	90 000 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							16 X 22 X 0,5
	00 910 942 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							16 X 22 X 1
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
33	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 25
34	20 140 391 1	Antriebswelle Holm G-H Rd 35 h9	Drive shaft bar G-H Rd 35 h9	Arbre d'entraînement chap. G- H Rd 35 h9		2							
35	20 140 392 0	Distanzhülse 35 x 40 x 44	Spacer sleeve 35 x 40 x 44	Douille d'écartement 35 x 40 x 44		2							
36	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 2,0




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 786 06 / 23.0

150 504 876 05

[illegible]




Radarm Wheel bracket Bras de roue					1093093 -	K W T 1 6 0 0							150 050 786 06	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 437 526 2	24.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 040 635 0	Radarm	Wheel bracket	Bras de roue		1							Rd. 40	
2	20 040 634 0	Radarm	Wheel bracket	Bras de roue		1							Rd. 40	
3	00 155 048 3	Radarm	Wheel bracket	Bras de roue		7							Rd. 35	
4	00 155 049 3	Radarm	Wheel bracket	Bras de roue		5							Rd. 35	
5	20 044 169 1	Achsbock innen m. Schmiernippel	Axle support inside + grease nipple	Support d'essieu int. + graisseur		2							CM 8 X 1 12 X 55 7 X 55	
6	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x								
7	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								
	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								
8	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		14							10 X 45	
9	20 140 549 0	Distanzhülse	Spacer ring	Douille d'écartement		2							35 X 45 X 1,0	
10	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								
11	00 153 029 5	Achsbock	Axle support	Support d'essieu		10								
12	20 044 168 0	Achsbock außen m. Schmiern.	Axle sup. outs. + grease nipple	Support d'essieu ext. + graisseur		2							Rd. 12 X 176 5 X 32 37,6 X 48,8 X 20	
13	00 260 600 1	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		14								
14	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x								
15	00 262 535 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		12								
16	00 263 623 0	Wickelschutz -optional	Wrapping guard -optional	Protecteur du système de liage -optionnel		x							Rd. 35 Rd. 43	
17	00 153 113 3	Anschraublasche -optional	Mounting strap -optional	Patte à visser -optionnel		x								
	90 000 444 0	Anschraublasche -optional	Mounting strap -optional	Patte à visser -optionnel		x								
18	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 25	
19	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10	
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	




150 050 786 06 / 25.0

444 934 4


Bereifung / Wickelschutztopf Tyres / Guard Pneumatiques / Protecteur					1093093 -	K W T 1 6 0 0							150 050 786 06
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								444 934 4
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 953 058 1	Rad -kpl.	Wheel -cpl.	Roue -cpl.		12							16 X 6.50-8 10PR
2	20 042 562 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		12							D= 25
3	21 021 320 0	Dichtring Rd 48/25 x 13,5	Sealing ring Rd 48/25 x 13.5			12							
4	00 930 535 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		24							6205 2RS
5	00 953 249 2	Reifen	Tyre	Pneu		12							16 X 6.50-8 10PLY
6	00 953 328 0	Schlauch	Hose	Tuyau		12							16 X 6.50-8 TR 13
7	00 953 158 0	Felge	Rim	Jante		12							5.5 X 8
8	00 938 831 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		12							27 X 30 X 34
9	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 37 X 3
10	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
11	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		12							Rd. 52
12	00 953 059 2	Rad 18x8.5-8 6PR C-737 (Rille)	Wheel 18x8.5-8 6PR C-737 (	Roue 18x8.5-8 6PR C-737 (		2							
13	20 042 563 0	-kpl.	groove) -cpl.	rainure) -cpl.		2							D= 30
14	00 938 836 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		2							57 X 30 X 13,5
15	00 930 536 1	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		4							6206 2RS
16	00 953 261 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge									
17	00 953 329 0	Reifen	Tyre	Pneu		2							18 X 8.50-8 RT 6 PLY
18	00 953 329 0	Schlauch	Hose	Tuyau		2							18 X 8.50-8 TR 13
19	00 953 159 1	Felge 7.0x8	Rim 7.0x8	Jante 7.0x8		2							
20	00 938 835 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		2							34 X 1,8 X 75
21	00 938 834 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2							Rd. 62
22	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							30 X 42 X 2,0
23	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							25 X 35 X 1,0
24	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							25 X 35 X 0,5
25	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		12							23,52 X 1,78
26	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKB 12



[illegible]




[illegible]



150 050 786 06 / 28.0

150 437 853 03


Schutze - Kreisel Guard - rotor Protecteurs - rotor						150 050 786 06 150 437 853 3 28.0					
1093093 -						K W T 1 6 0 0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						
1	20 044 970 0	Schutzhalter	Guard support	Support de protection		6					
2	20 044 972 0	Diagonale Holm A-B	Transverse beam A-B	Diagonale chapeau A-B		2					
3	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x					M 20
4	20 044 971 0	Gelenkstück	Joint part	Articulation		2					
5	00 901 457 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 12 X 85
6	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					13 X 37 X 3
7	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 12
8	20 044 406 0	Schutz Holm A-B mit Buchse	Guard beam A-B with bushing	Protection chapeau A-B + douille		2					
9	90 002 048 0	Einspannbuchse EG 30/38 x 20	Inner tension bushing 1 30/38 x 20	Douille de serrage intérieure 1 30/38		2					
10	00 901 454 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 12 X 55
	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 12 X 40
	00 901 457 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 12 X 85
11	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 12
12	20 044 197 0	Bolzen 30 X 46 A3G	Bolt 30 x 46 A3G	Boulon 30 X 46 A3G		2					
13	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x					AM 8 X 1
14	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x					31 X 56 X 4
15	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x					8 X 55
16	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 10
18	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 10 X 60
19	20 044 973 0	Diagonale D-E	Transverse D-E	Diagonale D-E		2					
20	20 044 408 1	Schutz Holm D-E m. Buchse	Schutz Holm D-E m. Buchse	Protection mancheron D-E + douille		2					
21	90 001 484 0	Einspannbuchse EG 20/26 x 20	Bushing	Douille		6					
22	20 044 188 0	Bolzen 20 X 48 A3G	Bolt 20 x 48 A3G	Boulon 20 X 48 A3G		6					
23	20 044 694 0	Distanzblech	Distance plate	Tôle d'écartement		2					
24	20 044 692 0	Halter Gleitrolle	Support slide roller	Support roul. de gliss.		2					
25	20 044 693 0	Gleitrolle	Slide roller	Rouleau de gliss.		2					
26	90 000 575 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 10 X 85
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 10
28	20 044 967 0	Schutz Holm F mit Buchse	Guard beam F with bushing	Protection chapeau F + douille		2					
29	20 044 968 0	Schutz außen links	guard outs. li.	protection ext. li.		1					
	20 044 969 0	Schutz außen rechts	guard outs. re.	protection ext. re.		1					
30	20 044 163 0	Kunststoffschiene	Plastic rail	Barre en plastique		2					
31	00 904 026 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x					M 8 X 30
32	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 8
33	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 8
34	00 901 436 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 10 X 65



150 050 786 06 / 28.0

150 437 853 03



[illegible]



150 050 786 06 / 29.0

150 437 900 01



[illegible]



150 050 786 06 / 30.0

150 439 192 04


Seitenschutz Side guard Protection latérale					1093093 -	K W T 1 6 0 0						150 050 786 06	
												150 439 192 4	30.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 141 750 0	Seitenschutz	Side guard	Protection latérale		2						M 10 X 25 SKM 10 M 10	
2	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
5	20 141 752 1	Verbindungsblech	Connection sheet	Tôle de raccordement		2						M 12 X 75 SKM 12 M 12	
6	00 901 455 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
7	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
9	20 044 637 1	Schutzhalter Hauptrahmen hinten, links	Guard support main frame rear left	Support de prot. cadre prin. arr. ga.		1							
	20 044 639 1	Schutzhalter Hauptrahmen hinten, rechts	Guard support main frame rear right	Support de prot. cadre prin. arr. dr.		1							
10	21 006 092 0	Bolzen 25 X 144				2						26 X 44 X 4 8 X 35	
11	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
12	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							
13	20 044 898 0	Begrenzungsstrebe	Limitation strut	Potence de limitation		4							
14	00 200 350 3	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 20 X 60 21 X 37 X 1,5 6 X 35	
15	20 025 265 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
16	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							
17	20 044 636 0	Gleitplatte	Slide plate	Plaque de glissement		2							
18	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 55 Rd. 20 X 100 21 X 37 X 3 6 X 35	
19	00 144 143 1	Bolzen	Pin	Boulon		2							
20	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
21	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							
22	20 045 384 0	Flanschplatte	Flange plate	Plaque à bride		4						M 10 X 40	
23	20 044 900 0	Torsionsrohr	Torsion tube	Tube de torsion		2							
24	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
25	20 141 229 0	Winkel	angle	équerre		8							
26	20 141 231 0	Anschraublech vorne	screw-on sheet fr.	tôle à visser av.		2							
27	20 044 641 1	Schutzhalter Hauptrahmen vorne, links	Guard support main frame front left	Support de prot. cadre prin. av. ga.		1							
	20 044 642 1	Schutzhalter Hauptrahmen vorne, rechts	Guard support main frame front right	Support de prot. cadre prin. av. dr.		1							
28	20 044 611 0	Warntafelhalter vorne	Warning panel support front	Supp. du pan. d'avert. avant		2						12 X 40	
29	20 044 905 0	Rohr Schutz vorne	Tube guard front	Tube protection avant		2							
30	00 912 502 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							
31	00 901 437 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 70	
36	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 60	




150 050 786 06 / 30.0

150 439 192 04


[illegible]




Hydraulik - vorne Hydraulics - front Système hydraulique - devant					1093093 -	K W T 1 6 0 0							150 050 786 06	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 439 251 5	31.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2							M 18 X 1,5	
	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		1								
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		2								
3	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250		2								
7	00 921 030 1	250bar Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	bar Conduite de tuyau haute pression		3							Lg.= 1600	
8	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		6								
9	20 140 748 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2762 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2762	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1								
10	20 140 749 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2659 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2659	2762 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1								
11	20 140 747 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2804 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2804	2659 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1								
12	00 921 067 1	Bögen Winkelstutzen	Angle lug	2804 Jarret tubulure		3							M 18 X 1,5 L 12	
13	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1								
14	20 140 750 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 416 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 416	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1								
15	20 140 751 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 766 6	Hydraulic line 12 x 1,5 x 766	416 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1								
16	27 000 981 1	Bögen Hubbegrenzer NC-12L-13 2- Wege	Lift limiter -12L-13 two-way 350bar	766 Limiteur de course -12L-13 à deux		1								
	20 141 113 0	350bar Ventilhebel Hubbegrenzer	Valve lever lift limiter	voies Levier de vanne supt. limiteur de		1								
19	90 000 176 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	levage Boulon tête hex		x								
21	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 12,5 X 1,6 M 6 M 18 X 1,5 M 18 X 1,5 1 Bar	
22	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
23	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1								
24	00 921 148 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		1								
25	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							Bo.= 12/12 Bo.= 15/12	
	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x								
26	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x							M 8 X 35	
27	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 80 SKM 8 M 8 M 8 X 95	
28	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
29	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
30	00 918 310 0	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		x								
31	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2							M 18 X 1,5	



[illegible]




[illegible]



150 050 786 06 / 33.0

150 458 708 02


[illegible]




150 050 786 06 / 34.0

150 446 795 03


Hydraulik - Aushebung -Teil 2 Hydraulics - lifting mechanism Relevage hydraulique					1093093 -	K W T 1 6 0 0						150 050 786 06
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 446 795 3
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 140 756 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1544 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1544	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1544		1						L 12
2	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						
3	20 140 875 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1070 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1070	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1070		1						
4	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	1070 Jarret tubulure		2						M 18 X 1,5
5	20 140 874 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1129 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1129	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1129		1						
6	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						M 18 X 1,5
7	27 009 703 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x450 DKOL DKOL		2						
8	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 18 X 1,5
11	27 013 015 1	Hyd-Zylinder DZ 40/80x1010/ 1200	Hydraulic cylindr DZ 40/ 80x1010/1200	Vérin hyd. DZ 40/80x1010/1200		1						
	27 013 016 0	Dichtungssatz DZ40/80	Gasket set DZ40/80	Jeu de joints DZ40/80		x						
12	90 002 374 0	Lagerbuchse 35x39x35	Bearing bushing 35x39x35	Coussinet 35x39x35		4						
13	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						AM 6 X 1 1,5 X 12 X 1
14	00 332 014 3	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etirement		1						
15	20 044 454 0	Bolzen 35 X 200 Zn8	Bolt 35 X 200 A3G	Boulon 35 X 200 A3G		1						36 X 60 X 5
16	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
17	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 55 Rd. 35 X 182
18	00 288 254 0	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		1						
19	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35 M 8 X 60
	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80
20	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
21	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12/12 SKM 8
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
23	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
24	20 141 453 0	Schaltstange	Selector shaft	Tige de commande		1						
25	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30
26	20 141 502 0	Führungsstück	Guide piece	Pièce de guidage		1						
27	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 16 Rd. 20 X 7
28	00 938 860 0	Gehäusefuß	Housing foot	Piet de boîtier		1						
29	20 141 490 0	Halter für Rohrschelle	Support for pipe clamp	Support pour collier pour tubes		1						
30	27 028 038 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz.	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		2						
31	00 919 918 1	mechanisch Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4						M 18 X 1,5 / E R3/8"




[illegible]




[illegible]




Hydraulik - Unterlenker Hydraulocs - lower control arm Hydraulique - bras de commande inférieur					1093093 -	K W T 1 6 0 0						150 050 786 06
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 446 917 3 36.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 140 144 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1032 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1032	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1032		1						L 12
2	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		3						
3	20 140 028 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 312 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 312	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 312		1						
4	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5
5	20 141 593 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 707 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 707	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 707		1						
6	00 276 337 1	Drosselgehäuse	Ahrottle housing	Boîtier d' étranglement		1						M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5 2 X 16 X 20 M 18 X 1,5 M 18 X 1,5
7	00 920 903 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1						
8	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						
11	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						
12	20 140 882 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 181 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 181	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 181		1						
13	20 140 884 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 509 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 509	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 509		1						
14	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						AM 8 X 1
15	27 013 013 0	Hyd-Zylinder ZZ 30/60x368/632	Hydraulic cylinder ZZ 30/60x368/632	Vérin hydraul. ZZ 30/60x368/ 632		2						
	27 013 014 0	Dichtungssatz EZ30/60	Gasket set EZ30/60	Jeu de joints EZ30/60		x						
16	20 140 005 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 540 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 540	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 540		2						10 X 45
17	20 140 843 0	Bolzen 30 X 166 Zn8	Bolt 30 x 166 A3G	Boulon 30 X 166 A3G		2						
18	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						
19	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5 31 X 56 X 4
	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
20	90 002 370 0	Einspannbuchse EG 30/35 x 15	Inner tension bushing 1 30/35 x 15	Douille de serrage intérieure 1 30/35		4						
21	90 002 372 0	Lagerbuchse 30,2x33,9x7	Bearing bushing 30,2x33,9x7	Coussinet 30,2x33,9x7		2						
22	90 002 371 0	Lagerbuchse 30x34x25	Bearing bushing 30x34x25	Coussinet 30x34x25		4						
23	27 009 704 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x600 DKOL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x600 DKOL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x600 DKOL CEL		2						
24	20 141 482 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 457 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 457	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 457		1						M 18 X 1,5 / E R3/8"
25	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						
26	27 014 105 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1						
27	00 900 424 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 140



[illegible]




[illegible]



150 050 786 06 / 38.0

150 440 331 02


Hydraulik - Tragrahmen Hydraulics - supporting frame Système hydraulique - cadre porteur					1093093 -	K W T 1 6 0 0						150 050 786 06 150 440 331 2 38.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 016 501 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1300 CEL DKOL45	Hyd. hose 2 SN 10 x 1300 CEL DKOL 45°	Flex. hyd. 2 SN 10x1300 CEL DKOL45°		3						M 18 X 1,5	
2	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		8							
3	20 140 288 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 843 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 843	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1							
4	20 140 276 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 963 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 963	843 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 963		1						L 12	
5	00 921 071 1	Bögen T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		5							
6	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 18 X 1,5	
7	20 140 289 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 330 1	Hydraulic line 12 x 1,5 x 330	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 330		1							
8	20 140 290 0	Bogen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 299 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 299	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 299		1							
9	20 140 278 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 121 0	Hydraulic line 12 x 1,5 x 121	299 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 121		1							
10	27 009 703 0	Bögen Hyd-Schlauch 1SN-K 8x450 DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x450 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x450 DKOL		2							
		DKOL	DKOL	DKOL									
11	27 013 916 2	Dichtungssatz DZ25/40 Bolzen	Gasket set DZ25/40 Pin	Jeu de joints DZ25/40 Boulon		1						Rd. 25 X 162	
	27 013 917 0					x							
12	20 042 709 0					1							
13	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4	
14	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							
15	20 044 191 0	Bolzen 25 X 115 Zn8	Bolt 25 X 115 A3G	Boulon 25 X 115 A3G		1						25 X 44 X 4	
16	00 910 367 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
17	20 140 475 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 280 0	Hydraulic line 12 x 1,5 x 280	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 280		1						M 18 X 1,5	
18	00 921 077 1	Bögen T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2							
19	20 140 279 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 493 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 493	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1							
20	20 140 286 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 809 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 809	493 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 809		1						L 12	
21	00 921 066 1	Bögen Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1							
22	20 140 287 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1098 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1098	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1098		1							
23	20 140 280 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 850 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 850	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 850		1							
24	20 140 281 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 280 1	Hydraulic line 12 x 1,5 x 280	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 280		1							



150 050 786 06 / 38.0

150 440 331 02


Hydraulik - Tragrahmen Hydraulics - supporting frame Système hydraulique - cadre porteur					1093093 -	K W T 1 6 0 0							150 050 786 06	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 440 331 2	38.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
25	20 140 284 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 392 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 392	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 392		x								
26	20 140 283 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 485 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 485	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 485		2								
27	20 140 474 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 496 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 496	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 496		1								
28	00 921 148 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		1							M 18 X 1,5 1 Bar	
29	20 140 282 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 310 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 310	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 310		1								
30	20 140 285 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 392 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 392	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 392		1								
31	20 140 277 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 431 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 431	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 431		1								
32	00 925 136 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x								
33	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6	
34	00 901 410 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 40	
35	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							Bo.= 12/12	
36	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x								
37	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 80	
38	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
39	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
40	00 925 107 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							Bo.= 12	
41	27 016 502 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1400 CEL DKOL45	Hyd. hose 2 SN 10 x 1400 CEL DKOL 45°	Flex. hyd. 2 SN 10x1400 CEL DKOL45°		1								




150 050 786 06 / 39.0

150 440 299 01

Hydraulik - links Hydraulics - left Système hydraulique - gauche					1093093 -	K W T 1 6 0 0						150 050 786 06
												150 440 299 1
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 009 701 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x335 CEL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x335 CEL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x335 CEL CEL		2						
2	27 012 184 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°		1						
3	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2						L 12
4	27 000 977 0	Hubbegrenzer	Lift limiter	Limiteur de course		1						500 Bar
	27 025 798 0	Hebel Hubbegrenzer L=125mm	Lever lift limiter L = 125 mm	Levier limiteur de levage L = 125mm		1						
5	20 040 514 0	Seil	Rope	Cordage		1						Lg.= 355
6	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8
7	00 927 105 0	Gabelkopf mit Es-Bolzen	Clevis 1 clip ass.	Fourche		1						G 8 X 32
8	20 140 294 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2194 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2194	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2194		1						
9	20 140 293 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2023 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2023	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2023		1						
10	20 140 295 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2171 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2171	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2171		1						
11	20 140 296 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2168 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2168	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2168		1						
12	27 013 005 0	Hyd-Zylinder DZ 35/60x1025/ 1610	Hydraulic cylinder DZ 35/60x1025/1610	Vérin hyd. DZ 35/60x1025/1610		1						
	27 013 006 0	Combi Dichtungssatz DZ35/75	60x1025/1610 Gasket set DZ35/75	Combi Jeu de joints DZ35/75		x						
13	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4						M 18 X 1,5
14	20 140 574 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 864 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 864	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 864		1						
15	20 044 338 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 218 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 218	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 218		1						
16	00 924 005 0	Bögen Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x						70 - 90
17	20 140 303 0	Bolzen 30 X 174 Zn8	Bolt 30 X 174 A3G	Boulon 30 X 174 A3G		1						
18	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
19	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 50
20	20 140 304 0	Bolzen 30 X 155 Zn8	Bolt 30 X 155 A3G	Boulon 30 X 155 A3G		1						
21	27 009 705 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x700 DKOL90 CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x700 DKOL90° CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x700 DKOL90° CEL		1						
22	27 009 701 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x335 CEL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x335 CEL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x335 CEL CEL		3						
23	20 140 309 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1871 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1871	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1871		1						




Hydraulik - links Hydraulics - left Système hydraulique - gauche					1093093 -	K W T 1 6 0 0						150 050 786 06	
												150 440 299 1	39.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
24	20 140 308 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1272 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1272	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1272		1							
25	20 140 486 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1115 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1115	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1115		1							
26	20 140 310 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 795 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 795	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 795		1							
27	27 014 014 0	Hyd-Zylinder DZ 30/60x440/872 links	Hydraulic cylinder DZ 30/60x440/872	Vérin hyd. DZ 30/60x440/872 links		1							
28	27 014 015 0	Dichtungssatz DZ30/60	Gasket set DZ30/60	Jeu de joints DZ30/60		x						Rd. 30 X 150 8 X 50	
	00 129 452 1	Bolzen	Pin	Boulon		1							
	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							
	20 140 189 0	Zylinderhalter	Cylinder retainer	Porte-vérin		1							
31	00 908 024 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 24 X 1,5	
32	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 24	
33	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 24 X 1,5	
34	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 2,0	
35	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 35	
36	27 013 147 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1750 DKOL90° CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x1750 DKOL90° CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x1750 DKOL90° CEL		1							
37	27 005 405 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x2200 DKOL90° CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x2200 DKOL90° CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x2200 DKOL90° CEL		2							
38	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5	
	20 140 307 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1120 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1120	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1120		1							
40	27 009 701 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x335 CEL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x335 CEL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x335 CEL CEL		x						500 Bar	
41	27 000 977 0	Hubbegrenzer	Lift limiter	Limiteur de course		1							
	27 025 798 0	Hebel Hubbegrenzer L=125mm	Lever lift limiter L = 125 mm	Levier limiteur de levage L = 125mm		1							
42	00 903 089 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 8 X 90 9 X 3 SKM 8	
43	00 938 875 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x							
44	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
45	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8 Rd. 25 / 29 Bo.= 12/12	
46	27 004 572 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x							
47	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							
48	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x							
49	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 60 M 8 X 65	
	00 901 048 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							



150 050 786 06 / 39.0

150 440 299 01


[illegible]



150 050 786 06 / 40.0

150 440 709 01







Hydraulik - rechts Hydraulics - right Système hydraulique - droite					1093093 -	K W T 1 6 0 0							150 050 786 06		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 440 709 1	40.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 009 701 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x335 CEL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x335 CEL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x335 CEL CEL		3									
2	27 012 184 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°		1									
3	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1							M 18 X 1,5		
4	20 040 514 0	Seil	Rope	Cordage		1							Lg.= 355		
5	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8		
6	00 927 105 0	Gabelkopf mit Es-Bolzen	Clevis 1 clip ass.	Fourche		1							G 8 X 32		
7	20 140 316 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2200 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2200	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2200		1									
8	20 140 319 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2167 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2167	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2167		1									
9	20 140 318 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1952 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1952	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1952		1									
10	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		7							M 18 X 1,5		
11	27 000 977 0	Hubbegrenzer	Lift limiter	Limiteur de course		2							500 Bar		
	27 025 798 0	Hebel Hubbegrenzer L=125mm	Lever lift limiter L = 125 mm	Levier limiteur de levage L = 125mm		2									
12	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1							L 12		
13	20 140 311 0	Halter Hubbegrenzer	Support hoist limiter	Support limiteur de levage		1									
14	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1							M 18 X 1,5		
15	27 013 005 0	Hyd-Zylinder DZ 35/60x1025/ 1610 Combi	Hydraulic cylinder DZ 35/ 60x1025/1610	Vérin hyd. DZ 35/60x1025/1610 Combi		1									
	27 013 006 0	Dichtungssatz DZ35/75	Gasket set DZ35/75	Jeu de joints DZ35/75		x									
16	20 140 575 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 850 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 850	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 850		1									
17	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2							M 18 X 1,5		
18	20 044 326 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 216 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 216	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 216		1									
19	00 924 005 0	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	216 Bride		x							70 - 90		
20	20 140 303 0	Bolzen 30 X 174 Zn8	Bolt 30 X 174 A3G	Boulon 30 X 174 A3G		1									
21	20 140 304 0	Bolzen 30 X 155 Zn8	Bolt 30 X 155 A3G	Boulon 30 X 155 A3G		1									
22	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							31 X 56 X 4		
23	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							10 X 50		
24	27 009 705 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x700 DKOL90 CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x700 DKOL90° CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x700 DKOL90° CEL		1									
25	27 009 704 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x600 DKOL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x600 DKOL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x600 DKOL CEL		1									






150 050 786 06 / 40.0

150 440 709 01

[illegible]





[illegible]



150 050 786 06 / 42.0

150 522 493 02


Beleuchtung -LED Lighting Éclairage					1093093 -	K W T 1 6 0 0							150 050 786 06 150 522 493 242.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1 2	20 088 968 0 20 088 561 0 20 088 563 0	Gehäuse Satz links Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. kpl. Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb.	housing set lh Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet joint cpl. Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet	housing set ga. voyant S/B/BL DEL 5-p rall. baï. cpl. voyant S/B/BL DEL 5-p rall. baï.		2 2 2								
3 4	90 003 122 0 20 088 396 0	kpl. -USA Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25 verzinkt Deckel VKM15U 182x182x10,5mm	joint cpl. -USA Oval-head screw Torx 5,0x25 verzinkt Cover VKM15U 182x182x10,5mm	cpl. -USA Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x25 Couvercle VKM15U 182x182x10,		x 2								
7 8	90 003 121 0 20 143 578 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt Halterohr	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt Support tube	5mm Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16 Tube de support		x 2								
9 10 11 12	00 901 439 1 00 910 414 0 00 909 909 1 00 908 758 0	6kt-Schraube Scheibe Sperrkantscheibe Sicherungsmutter	Hex head bolt Washer Detent edged washer Locknut	Boulon tête hex Rondelle Disque à bord d'arrêt Écrou hex		x x x x							M 10 X 90 10,5 X 21 X 2 SKM 10 M 10	
13 14 15	20 143 571 0 20 143 570 0 00 900 637 0 00 924 536 1	Schutzblech hinten rechts Schutzblech hinten links 6kt-Schraube Begrenzungsstrahler -gelb	Guard sheet rear right Guard sheet rear left Hex head bolt Side light -yellow	Tôle de protection arrière droite Tôle de protection arrière gauche Boulon tête hex Feu d'encombrement -jaune		1 1 x 2							M 10 X 30 Rd. 62	
16 18 19 20	00 914 138 0 20 082 609 0 00 905 210 1 00 909 906 1	Blindniet Leuchte K LED 2-p 12V/24V Flachrundschrabe Sperrkantscheibe	Blind rivet Light K LED 2-p 12V/24V Coach bolt Detent edged washer	Rivet aveugle Voyant K DEL 2-p 12V/24V Vis a tête bombée Disque à bord d'arrêt		x 1 x x							5 X 14,5 M 6 X 16 SKM 6	
21 22 23	00 908 704 1 90 003 120 0 20 230 530 1	Sicherungsmutter Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12 verzinkt Aluschild	Locknut Oval-head screw Torx 4,0x12 verzinkt aluminium sign speed sticker	Écrou hex Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x12 aluminium sign speed sticker		x x 1							M 6	
		Geschwindigkeitsaufkleber												




150 050 786 06 / 43.0

150 533 464 01

[illegible]




[illegible]



150 050 786 06 / 45.0

150 461 918 01


Nachtschwadgetriebe -optional Night-swath gearbox Boîte de vitesses d'andaine nocturne						K W T 1 6 0 0						150 050 786 06 150 461 918 1 45.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 141 515 0	Nachtschwadgetriebe mont.	Night swath gearbox mounted.			1							
2	20 141 514 0	Getriebegehäuse	gearbox housing	Rallonge de carter		1							
3	20 141 512 0	Stirnrad m=4 z=27	Spur wheel m=4 z=27	Pignon m=4 z=27		1							
4	20 141 517 0	Achse Rd 35 h9				1							
5	00 915 123 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						B 10 X 8 X 40	
6	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0	
7	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 45 X 2,5	
8	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6207	
9	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,3	
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,5	
10	00 910 700 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 56 X 72 X 3	
11	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						72 X 2,5	
12	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		2						Rd. 72	
13	20 141 511 0	Stirnrad m=4 z=42	Spur wheel m=4 z=42	Pignon m=4 z=42		1							
14	20 141 516 0	Übergangshülse	Transfer sleeve	Raccord de transition		1							
15	90 002 979 0	Passfeder B 18 x 11 x 40	Fit-in key B 18 x 11 x 40	Ressort d'ajustage B 18 x 11 x 40		1							
16	00 910 740 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 60 X 75 X 3,0	
17	00 930 142 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6212	
18	00 910 851 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 110 X 0,3	
	00 910 849 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 110 X 0,5	
	00 910 848 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 110 X 1	
19	00 910 716 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 90 X 110 X 3,5	
20	00 911 691 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						110 X 4,0	
21	90 000 117 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2						AS 60 X 110 X 10	
22	20 141 513 0	Stirnitzele welle m=4 z=14	Front pinion shaft m=4 z=14	Arbre de pignon droit m=4 z=14		1							
23	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0	
24	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6307	
25	00 910 962 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 0,3	
	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 0,5	
26	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 63 X 80 X 3	
27	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						80 X 2,5	
28	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 80 X 10	
29	00 936 021 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 35 X 80 X 12	
30	20 141 519 0	Dichtung 1mm	JOINT	JOINT		1							
31	20 141 520 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle de l'engrenage		1							
32	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 10	
33	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25	
34	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		4						A 18 X 24	



150 050 786 06 / 45.0

150 461 918 01


[illegible]



150 050 786 06 / 46.0

150 466 894 01


Grenzstreueinrichtung -optional Border spreading system Dispositif d'épandage en limite					1093093 -	K W T 1 6 0 0							150 050 786 06	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 466 894 1 46.0	
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	00 900 342 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 200	
2	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12	
3	20 141 114 0	Klemmplatte	Clamping plate	Plaque de serrage		1								
4	20 141 715 0	Halter Grenzstreueinrichtung	Support border spreading system	Supt. disp. de projection en		1								
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	bordure		x							M 12	
6	00 901 546 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Écrou hex		x							M 24 X 110	
7	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Boulon tête hex		x							SKM 24	
8	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Disque à bord d'arrêt		x							M 24	
9	00 901 459 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Écrou hex		x							M 12 X 95	
10	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Boulon tête hex		x							SKB 12	
11	20 141 716 0	Zylinderhalter	Cylinder retainer	Disque à bord d'arrêt		1								
12	00 924 260 1	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1							Rd. 50 X 17 / M 10	
13	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 30 X 2,5	
14	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10	
15	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
16	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 2	
17	20 140 674 1	Bolzen 25 X 106 Zn8	Bolt 25 x 106 Zn8	Boulon 25 X 106 Zn8		1								
18	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 4	
19	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							6 X 35	
20	20 141 717 0	Gelenklasche lang	Joint plate, long	Languette d'articulation, longue		2								
21	20 141 125 1	Bolzen 25 X 124 Zn8	Bolt 25 X 124 Zn8	Boulon 25 X 124 Zn8		1								
22	20 141 718 0	Gelenklasche kurz	Joint plate, short	Languette d'articulation, courte		2								
23	20 140 673 1	Bolzen 25 X 144 Zn8	Bolt 25 x 144 ZN8	Boulon 25 X 144 Zn8		1								



150 050 786 06 / 47.0

150 466 918 02


Grenzstreueinrichtung -optional Border spreading system Dispositif d'épandage en limite						K W T 1 6 0 0							150 050 786 06 150 466 918 2 47.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 141 788 1	Tuchhalter m. Buchsen	Cloth support with bushings	Support de toile avec douilles		1							25 X 28 X 25 AM 6 X 1	
2	00 935 333 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2								
3	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		x								
4	20 141 745 0	Höhenverstellung	Height adjustment	Réglage de la hauteur		1								
5	00 904 745 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 30 SKM 10 M 10	
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
8	20 140 664 0	Schwadtuchhalter	Swath cloth support	Support de toile d'andain		1								
9	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 37 X 3 SKB 12 M 12 X 40 M 12	
10	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
11	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
13	27 004 009 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		1							Lg.= 430	
14	20 140 665 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		1								
15	20 140 671 0	Schwadtuch	Swath cloth	Toile d'andain		1								
16	00 265 332 1	Bandstahl	Steel strip	Acier feuillard		4								
17	00 938 557 0	Schutzhülse	Cover	Douille		4							Lg.= 100 M 6 SKM 6 6,4 X 18 X 1,6	
18	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
19	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
20	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
21	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 25	



150 050 786 06 / 48.0

150 466 925 03


Grenzstreueinrichtung - hydraulik -optional Border spreading system - hydraulics Dispositif d'épandage en limite - sys. hydraulique					1093093 -	K W T 1 6 0 0							150 050 786 06
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 466 925 3
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2							M 18 X 1,5
2	27 014 309 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90°		2							
3	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x							M 18 X 1,5 / E R3/8"
4	27 017 407 0	Wegeventil m.Geh. 6/2- Schieber, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1							
	27 019 126 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-plug	Bobine 12V S/W connecteur DT		x							
5	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 80
6	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
8	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2							L 12
9	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2							M 18 X 1,5
10	27 000 666 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90°		2							
11	00 920 065 3	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x4320 DKOL CEL	Hydraulic hose 1SN-K 8x4320	Flexible hydraulique 1SN-K 8x4320		2							
12	27 008 662 0	Hochdruckschlauch	High pressure hose	Flexible		2							Lg.= 1500
14	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2							M 18 X 1,5
15	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		2							M 16 X 2 / M 18 X 1,5
16	00 919 324 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1							0,8 X 12 X 1
17	27 013 713 0	Drosselscheibe	Orifice plate	Rondelle d'étranglement		1							
18	27 008 278 1	Hyd-Zylinder DZ 25/40x270/470	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1							
	27 003 464 1	Dichtungssatz DZ25/40	Gasket set DZ25/40	Jeu de joints DZ25/40		x							
	90 003 340 0	Lagerbuchse 25x28x30	Bearing bushing 25x28x30	Coussinet 25x28x30		1							
19	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x							BM 8 X 1
20	20 140 674 1	Bolzen 25 X 106 Zn8	Bolt 25 x 106 Zn8	Boulon 25 X 106 Zn8		1							
21	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 2
22	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 4
23	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							6 X 35
24	20 140 673 1	Bolzen 25 X 144 Zn8	Bolt 25 x 144 ZN8	Boulon 25 X 144 Zn8		1							
25	20 140 651 0	Hülse 25 x 34 x 20	Sleeve 25 x 34 x 20 A3G	Douille 25 x 34 x 20 A3G		2							
26	27 100 317 0	Rohrschelle 13,5/13,5 M8 glatt	Pipe cl. 13,5/13,5 M8	Collier 13,5/13,5 M8		x							
27	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x							
28	00 900 622 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 70
	00 901 054 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 100
29	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x							Lg.= 450
30	27 017 466 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1							



150 050 786 06 / 48.0

150 466 925 03


[illegible]





150 050 786 06 / 49.0

150 448 368 07



[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]



[illegible]
















[illegible]

KWT 1600

KWT 1600


KRONE




150 050 786 06 / 55.0

150 439 486 08


[illegible]




1




2




3




4




5




6



7



8



9

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	32.0	4	00 261 109 0	26.0	5	00 900 612 0	34.0	27	00 901 008 1	38.0	37	00 901 457 0	28.0	10
00 000 001 0	37.0	21	00 261 109 0	27.0	8	00 900 614 0	32.0	8	00 901 008 1	39.0	49	00 901 459 0	46.0	9
00 000 001 0	37.0	22	00 261 110 0	26.0	1	00 900 614 0	37.0	12	00 901 008 1	48.0	5	00 901 465 0	15.0	8
00 000 001 0	37.0	23	00 262 001 2	5.0	8	00 900 617 0	4.0	57	00 901 010 0	1.0	23	00 901 482 0	4.0	8
00 000 001 0	37.0	24	00 262 057 1	23.0	16	00 900 617 0	34.0	25	00 901 034 2	39.0	49	00 901 482 0	17.0	17
00 003 041 4	14.0	21	00 262 058 1	22.0	13	00 900 622 0	48.0	28	00 901 042 1	12.0	42	00 901 486 1	4.0	46
00 003 135 5	12.0	36	00 262 059 0	22.0	17	00 900 634 0	45.0	46	00 901 042 1	13.0	28	00 901 490 0	4.0	43
00 003 135 5	13.0	25	00 262 061 1	16.0	22	00 900 636 0	24.0	18	00 901 042 1	31.0	27	00 901 493 0	6.0	2
00 015 528 1	3.0	16	00 262 149 0	30.0	38	00 900 636 0	45.0	33	00 901 042 1	34.0	19	00 901 546 0	46.0	6
00 129 452 1	39.0	28	00 262 535 1	24.0	15	00 900 637 0	3.0	48	00 901 048 1	39.0	49	00 901 602 1	26.0	6
00 129 452 1	40.0	38	00 263 346 1	23.0	2	00 900 637 0	5.0	25	00 901 049 1	39.0	49	00 901 602 1	27.0	9
00 144 143 1	30.0	19	00 263 618 0	27.0	1	00 900 637 0	8.0	49	00 901 049 1	40.0	47	00 903 045 1	3.0	35
00 153 021 1	23.0	15	00 263 623 0	24.0	16	00 900 637 0	12.0	20	00 901 054 2	48.0	28	00 903 089 0	39.0	42
00 153 029 5	24.0	11	00 265 332 1	47.0	16	00 900 637 0	42.0	14	00 901 056 0	1.0	33	00 903 089 0	40.0	26
00 153 088 1	8.0	4	00 270 040 2	1.0	43	00 900 638 0	19.0	38	00 901 072 1	7.0	3	00 903 110 0	1.0	55
00 153 089 0	7.0	8	00 271 388 1	4.0	47	00 900 655 0	17.0	12	00 901 073 1	8.0	49	00 904 026 0	28.0	31
00 153 113 3	24.0	17	00 273 128 1	4.0	33	00 900 655 0	18.0	9	00 901 097 1	15.0	8	00 904 347 1	13.0	1
00 153 531 1	15.0	20	00 273 128 1	32.0	10	00 900 655 0	19.0	18	00 901 122 0	13.0	18	00 904 732 2	32.0	5
00 153 877 0	26.0	2	00 276 337 1	36.0	6	00 900 655 0	19.0	33	00 901 122 0	23.0	13	00 904 745 1	8.0	19
00 153 877 0	27.0	2	00 281 781 1	1.0	50	00 900 656 0	13.0	21	00 901 122 0	53.0	2	00 904 745 1	47.0	5
00 153 877 0	30.0	37	00 288 254 0	34.0	18	00 900 656 0	16.0	25	00 901 124 1	3.0	46	00 904 836 1	51.0	1
00 154 744 1	1.0	20	00 301 775 0	49.0	3	00 900 656 0	45.0	41	00 901 410 0	38.0	34	00 904 850 1	3.0	47
00 155 048 3	24.0	3	00 301 977 0	49.0	7	00 900 657 0	3.0	13	00 901 422 0	35.0	13	00 904 850 1	30.0	2
00 155 049 3	24.0	4	00 302 688 0	41.0	7	00 900 657 0	15.0	18	00 901 423 0	5.0	4	00 904 951 2	44.0	2
00 168 156 5	3.0	17	00 302 689 0	49.0	8	00 900 657 0	45.0	40	00 901 425 0	12.0	42	00 905 210 1	42.0	19
00 180 641 3	3.0	49	00 303 315 2	50.0	2	00 900 658 0	5.0	28	00 901 425 0	13.0	28	00 906 007 1	22.0	22
00 185 523 3	3.0	22	00 303 316 2	49.0	12	00 900 658 0	6.0	18	00 901 425 0	34.0	19	00 906 010 1	16.0	32
00 185 523 3	6.0	6	00 332 014 3	34.0	14	00 900 658 0	17.0	8	00 901 431 0	14.0	15	00 906 010 1	45.0	35
00 187 960 0	13.0	2	00 900 201 0	14.0	3	00 900 658 0	18.0	12	00 901 431 0	30.0	24	00 906 809 0	15.0	24
00 200 350 3	30.0	14	00 900 215 0	1.0	51	00 900 658 0	19.0	29	00 901 433 0	1.0	40	00 906 983 1	3.0	19
00 201 359 2	3.0	16	00 900 222 0	17.0	14	00 900 658 0	28.0	10	00 901 434 0	30.0	18	00 908 024 0	39.0	31
00 229 610 0	48.0	33	00 900 239 1	47.0	21	00 900 658 0	47.0	11	00 901 435 0	28.0	18	00 908 024 0	40.0	32
00 230 743 0	48.0	8	00 900 242 2	4.0	52	00 900 677 0	1.0	19	00 901 435 0	30.0	36	00 908 039 1	8.0	2
00 230 743 0	48.0	34	00 900 253 1	18.0	23	00 900 678 0	8.0	46	00 901 436 0	28.0	34	00 908 053 0	10.0	9
00 232 694 1	8.0	31	00 900 313 0	23.0	8	00 901 004 0	5.0	22	00 901 437 0	14.0	11	00 908 207 1	13.0	4
00 233 197 1	3.0	2	00 900 335 1	23.0	5	00 901 004 0	14.0	8	00 901 437 0	30.0	31	00 908 210 0	3.0	39
00 254 410 0	3.0	11	00 900 342 0	46.0	1	00 901 006 0	34.0	38	00 901 439 1	42.0	9	00 908 210 0	39.0	6
00 260 504 1	23.0	10	00 900 424 0	33.0	9	00 901 008 1	31.0	27	00 901 454 0	28.0	10	00 908 210 0	40.0	5
00 260 505 2	23.0	9	00 900 424 0	36.0	27	00 901 008 1	34.0	19	00 901 455 0	30.0	6	00 908 210 0	40.0	28
00 260 600 1	24.0	13	00 900 607 0	45.0	50	00 901 008 1	34.0	37	00 901 457 0	28.0	5	00 908 212 0	12.0	22

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 220 0	8.0	47	00 908 706 0	40.0	29	00 909 800 1	46.0	10	00 909 909 1	24.0	19	00 910 216 0	10.0	10
00 908 225 0	1.0	35	00 908 706 0	44.0	4	00 909 800 1	47.0	10	00 909 909 1	26.0	3	00 910 303 1	6.0	3
00 908 225 0	28.0	3	00 908 706 0	48.0	7	00 909 904 1	4.0	45	00 909 909 1	27.0	3	00 910 334 0	6.0	10
00 908 225 0	29.0	2	00 908 717 1	18.0	29	00 909 906 1	3.0	33	00 909 909 1	28.0	27	00 910 334 0	34.0	16
00 908 521 2	12.0	45	00 908 717 1	19.0	15	00 909 906 1	4.0	54	00 909 909 1	30.0	3	00 910 339 0	27.0	6
00 908 525 1	3.0	3	00 908 719 0	4.0	10	00 909 906 1	34.0	40	00 909 909 1	42.0	11	00 910 351 1	45.0	51
00 908 541 1	8.0	38	00 908 719 0	6.0	33	00 909 906 1	38.0	33	00 909 909 1	45.0	47	00 910 351 1	47.0	20
00 908 701 0	3.0	15	00 908 719 0	17.0	16	00 909 906 1	42.0	20	00 909 909 1	46.0	14	00 910 353 0	8.0	50
00 908 701 0	5.0	30	00 908 721 0	21.0	11	00 909 906 1	45.0	52	00 909 909 1	47.0	6	00 910 361 1	7.0	4
00 908 701 0	6.0	20	00 908 721 0	29.0	12	00 909 906 1	47.0	19	00 909 909 1	51.0	5	00 910 367 0	38.0	16
00 908 701 0	8.0	13	00 908 726 2	46.0	8	00 909 907 0	3.0	23	00 909 910 1	3.0	14	00 910 411 1	4.0	53
00 908 701 0	13.0	20	00 908 727 1	10.0	19	00 909 907 0	8.0	51	00 909 910 1	5.0	29	00 910 411 1	14.0	9
00 908 701 0	15.0	17	00 908 727 1	39.0	33	00 909 907 0	45.0	32	00 909 910 1	15.0	19	00 910 411 1	31.0	21
00 908 701 0	23.0	11	00 908 727 1	40.0	34	00 909 908 1	3.0	18	00 909 910 1	16.0	24	00 910 411 1	34.0	39
00 908 701 0	25.0	10	00 908 758 0	1.0	53	00 909 908 1	4.0	58	00 909 910 1	17.0	13	00 910 413 0	1.0	22
00 908 701 0	28.0	7	00 908 758 0	3.0	24	00 909 908 1	12.0	41	00 909 910 1	18.0	8	00 910 413 0	14.0	4
00 908 701 0	30.0	8	00 908 758 0	4.0	30	00 909 908 1	13.0	29	00 909 910 1	19.0	17	00 910 414 0	1.0	52
00 908 701 0	46.0	5	00 908 758 0	5.0	27	00 909 908 1	14.0	30	00 909 910 1	19.0	32	00 910 414 0	14.0	12
00 908 701 0	47.0	12	00 908 758 0	6.0	8	00 909 908 1	18.0	22	00 909 910 1	28.0	11	00 910 414 0	42.0	10
00 908 701 0	53.0	3	00 908 758 0	7.0	6	00 909 908 1	28.0	32	00 909 910 1	30.0	7	00 910 506 1	3.0	21
00 908 704 1	3.0	32	00 908 758 0	8.0	21	00 909 908 1	31.0	28	00 909 910 1	45.0	39	00 910 506 1	8.0	12
00 908 704 1	4.0	55	00 908 758 0	14.0	13	00 909 908 1	32.0	6	00 909 910 1	46.0	2	00 910 506 1	14.0	23
00 908 704 1	5.0	24	00 908 758 0	18.0	36	00 909 908 1	33.0	10	00 909 911 0	13.0	19	00 910 506 1	15.0	16
00 908 704 1	14.0	10	00 908 758 0	19.0	40	00 909 908 1	34.0	22	00 909 911 0	15.0	9	00 910 510 2	12.0	37
00 908 704 1	31.0	22	00 908 758 0	24.0	20	00 909 908 1	35.0	12	00 909 911 0	23.0	18	00 910 510 2	13.0	24
00 908 704 1	42.0	21	00 908 758 0	26.0	4	00 909 908 1	36.0	28	00 909 912 1	1.0	18	00 910 512 2	3.0	28
00 908 704 1	45.0	53	00 908 758 0	27.0	4	00 909 908 1	38.0	38	00 909 912 1	1.0	34	00 910 512 2	30.0	20
00 908 704 1	47.0	18	00 908 758 0	28.0	16	00 909 908 1	39.0	44	00 909 912 1	4.0	9	00 910 514 1	1.0	10
00 908 706 0	1.0	21	00 908 758 0	30.0	4	00 909 908 1	40.0	48	00 909 912 1	6.0	5	00 910 514 1	7.0	9
00 908 706 0	4.0	59	00 908 758 0	42.0	12	00 909 908 1	44.0	3	00 909 912 1	8.0	48	00 910 514 1	8.0	5
00 908 706 0	5.0	5	00 908 758 0	46.0	15	00 909 908 1	48.0	6	00 909 912 1	17.0	15	00 910 514 1	8.0	34
00 908 706 0	14.0	5	00 908 758 0	47.0	7	00 909 909 1	1.0	39	00 909 912 1	18.0	28	00 910 514 1	10.0	20
00 908 706 0	28.0	33	00 908 758 0	51.0	6	00 909 909 1	4.0	29	00 909 912 1	19.0	14	00 910 514 1	21.0	4
00 908 706 0	31.0	29	00 908 831 1	5.0	11	00 909 909 1	5.0	26	00 909 912 1	23.0	4	00 910 514 1	21.0	13
00 908 706 0	32.0	7	00 908 833 1	1.0	13	00 909 909 1	6.0	7	00 909 913 1	21.0	10	00 910 514 1	29.0	6
00 908 706 0	33.0	11	00 908 927 0	8.0	40	00 909 909 1	7.0	5	00 909 913 1	29.0	11	00 910 514 1	29.0	9
00 908 706 0	34.0	23	00 909 800 1	17.0	9	00 909 909 1	8.0	20	00 909 917 1	39.0	32	00 910 514 1	30.0	11
00 908 706 0	36.0	29	00 909 800 1	18.0	11	00 909 909 1	12.0	21	00 909 917 1	40.0	33	00 910 514 1	38.0	13
00 908 706 0	38.0	39	00 909 800 1	19.0	30	00 909 909 1	18.0	35	00 909 917 1	46.0	7	00 910 514 1	46.0	18
00 908 706 0	39.0	45	00 909 800 1	25.0	24	00 909 909 1	19.0	39	00 910 215 0	9.0	6	00 910 514 1	48.0	22

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 515 2	1.0	14	00 910 740 1	8.0	42	00 910 915 0	4.0	49	00 912 091 1	5.0	12	00 912 752 0	8.0	43
00 910 515 2	1.0	44	00 910 740 1	16.0	4	00 910 942 0	17.0	10	00 912 093 1	1.0	12	00 914 138 0	42.0	16
00 910 515 2	4.0	18	00 910 740 1	45.0	16	00 910 942 0	18.0	10	00 912 502 1	30.0	30	00 915 074 0	5.0	7
00 910 515 2	6.0	13	00 910 741 1	16.0	10	00 910 942 0	19.0	31	00 912 523 0	8.0	17	00 915 123 0	45.0	5
00 910 515 2	21.0	9	00 910 741 1	45.0	26	00 910 962 0	45.0	25	00 912 538 0	4.0	19	00 915 169 1	16.0	14
00 910 515 2	28.0	14	00 910 802 0	16.0	23	00 910 963 0	45.0	25	00 912 538 0	8.0	27	00 915 742 0	17.0	18
00 910 515 2	29.0	17	00 910 802 0	45.0	42	00 911 002 0	16.0	5	00 912 538 0	36.0	18	00 916 014 2	14.0	22
00 910 515 2	36.0	19	00 910 803 0	16.0	23	00 911 003 0	16.0	5	00 912 608 2	34.0	36	00 917 004 1	24.0	14
00 910 515 2	39.0	18	00 910 803 0	45.0	42	00 911 004 0	16.0	5	00 912 643 2	30.0	16	00 917 011 0	24.0	8
00 910 515 2	40.0	22	00 910 807 0	16.0	23	00 911 023 0	16.0	9	00 912 643 2	30.0	21	00 917 011 0	26.0	8
00 910 515 2	40.0	39	00 910 824 0	22.0	4	00 911 024 1	16.0	9	00 912 643 2	46.0	19	00 917 011 0	27.0	7
00 910 519 0	13.0	3	00 910 843 1	25.0	22	00 911 130 0	16.0	27	00 912 643 2	48.0	23	00 917 012 2	1.0	27
00 910 604 0	37.0	11	00 910 844 1	7.0	7	00 911 133 0	16.0	27	00 912 660 2	24.0	7	00 917 100 0	44.0	5
00 910 607 0	15.0	25	00 910 844 1	25.0	22	00 911 134 0	16.0	27	00 912 670 1	21.0	5	00 917 506 0	14.0	18
00 910 609 0	6.0	19	00 910 845 1	39.0	34	00 911 134 0	24.0	10	00 912 670 1	29.0	7	00 917 602 0	14.0	19
00 910 609 0	23.0	14	00 910 845 1	40.0	36	00 911 134 0	45.0	23	00 912 670 1	38.0	14	00 918 310 0	31.0	30
00 910 609 0	25.0	9	00 910 848 0	45.0	18	00 911 136 1	17.0	22	00 912 672 1	1.0	45	00 919 002 0	52.0	22
00 910 609 0	28.0	6	00 910 849 0	45.0	18	00 911 136 1	19.0	36	00 912 672 1	29.0	16	00 919 002 0	54.0	22
00 910 609 0	47.0	9	00 910 851 1	45.0	18	00 911 136 1	45.0	6	00 912 672 1	39.0	29	00 919 002 0	54.0	27
00 910 616 1	1.0	56	00 910 859 1	22.0	4	00 911 504 0	17.0	19	00 912 672 1	40.0	40	00 919 003 0	52.0	32
00 910 653 1	1.0	57	00 910 864 1	17.0	20	00 911 504 0	18.0	20	00 912 673 2	3.0	27	00 919 103 0	53.0	5
00 910 653 1	46.0	16	00 910 864 1	18.0	19	00 911 504 0	19.0	9	00 912 673 2	30.0	12	00 919 105 0	1.0	32
00 910 653 1	48.0	21	00 910 864 1	19.0	5	00 911 510 0	10.0	18	00 912 673 2	39.0	35	00 919 105 0	3.0	6
00 910 657 1	6.0	10	00 910 864 1	19.0	8	00 911 535 1	5.0	10	00 912 673 2	40.0	37	00 919 105 0	4.0	4
00 910 661 1	4.0	14	00 910 865 1	6.0	35	00 911 541 0	16.0	28	00 912 675 2	1.0	11	00 919 105 0	5.0	18
00 910 661 1	4.0	48	00 910 865 1	25.0	21	00 911 554 0	1.0	46	00 912 675 2	3.0	10	00 919 105 0	8.0	25
00 910 700 1	22.0	20	00 910 868 0	22.0	4	00 911 557 1	22.0	21	00 912 675 2	6.0	14	00 919 105 0	28.0	13
00 910 700 1	45.0	10	00 910 876 0	16.0	9	00 911 561 0	22.0	5	00 912 675 2	7.0	10	00 919 105 0	29.0	15
00 910 702 1	5.0	9	00 910 898 0	18.0	16	00 911 664 0	1.0	30	00 912 675 2	8.0	6	00 919 105 0	36.0	14
00 910 702 1	8.0	22	00 910 898 0	19.0	6	00 911 668 0	16.0	21	00 912 675 2	8.0	30	00 919 106 0	48.0	19
00 910 702 1	8.0	26	00 910 905 1	1.0	47	00 911 668 0	45.0	11	00 912 675 2	8.0	35	00 919 107 0	24.0	6
00 910 702 1	17.0	24	00 910 912 0	16.0	29	00 911 670 0	16.0	3	00 912 677 2	28.0	15	00 919 108 0	4.0	61
00 910 702 1	18.0	44	00 910 912 0	22.0	18	00 911 673 0	16.0	11	00 912 716 2	39.0	19	00 919 108 0	18.0	30
00 910 702 1	19.0	45	00 910 912 0	45.0	9	00 911 673 0	45.0	27	00 912 716 2	40.0	23	00 919 108 0	19.0	16
00 910 702 1	29.0	24	00 910 913 0	16.0	29	00 911 681 0	22.0	3	00 912 717 2	4.0	15	00 919 108 0	34.0	13
00 910 702 1	36.0	19	00 910 913 0	22.0	18	00 911 691 0	45.0	20	00 912 717 2	6.0	11	00 919 108 0	47.0	3
00 910 703 1	4.0	49	00 910 913 0	45.0	9	00 912 066 1	12.0	38	00 912 717 2	34.0	17	00 919 324 0	48.0	16
00 910 716 0	45.0	19	00 910 914 0	4.0	49	00 912 066 1	13.0	23	00 912 721 1	52.0	24	00 919 346 0	37.0	17
00 910 727 1	45.0	7	00 910 914 0	16.0	29	00 912 066 1	14.0	24	00 912 722 1	54.0	24	00 919 602 1	37.0	16
00 910 735 3	8.0	15	00 910 914 0	22.0	18	00 912 089 1	8.0	41	00 912 747 2	24.0	7	00 919 675 0	48.0	31

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 919 811 1	45.0	36	00 921 067 1	40.0	10	00 924 005 0	40.0	19	00 927 105 0	39.0	7	00 936 429 0	22.0	14
00 919 918 1	33.0	7	00 921 067 1	40.0	17	00 924 007 0	15.0	27	00 927 105 0	40.0	6	00 937 505 0	15.0	31
00 919 918 1	34.0	31	00 921 067 1	48.0	9	00 924 019 0	4.0	21	00 930 112 0	22.0	6	00 937 546 0	16.0	20
00 919 918 1	35.0	10	00 921 071 1	31.0	13	00 924 040 0	37.0	19	00 930 137 0	45.0	8	00 937 636 0	25.0	23
00 919 918 1	36.0	25	00 921 071 1	34.0	2	00 924 218 0	3.0	20	00 930 138 0	16.0	8	00 937 721 0	22.0	23
00 919 918 1	48.0	3	00 921 071 1	35.0	5	00 924 236 0	18.0	34	00 930 142 0	45.0	17	00 937 727 0	16.0	31
00 919 918 1	48.0	32	00 921 071 1	36.0	2	00 924 260 1	4.0	28	00 930 150 0	18.0	15	00 937 727 0	45.0	34
00 920 065 3	48.0	11	00 921 071 1	38.0	5	00 924 260 1	46.0	12	00 930 150 0	19.0	4	00 938 512 0	17.0	11
00 920 083 0	13.0	14	00 921 073 1	12.0	28	00 924 517 0	41.0	6	00 930 154 0	22.0	19	00 938 512 0	18.0	13
00 920 868 0	37.0	14	00 921 074 1	12.0	10	00 924 536 1	42.0	15	00 930 167 0	45.0	24	00 938 512 0	19.0	28
00 920 868 0	48.0	15	00 921 075 0	13.0	11	00 924 571 0	41.0	5	00 930 328 0	4.0	51	00 938 557 0	47.0	17
00 920 901 1	32.0	2	00 921 077 1	37.0	13	00 924 576 0	41.0	2	00 930 363 0	22.0	11	00 938 831 0	25.0	8
00 920 901 1	34.0	8	00 921 077 1	38.0	18	00 924 610 3	41.0	11	00 930 535 0	25.0	4	00 938 833 0	25.0	11
00 920 903 0	36.0	7	00 921 077 1	40.0	14	00 924 675 0	49.0	10	00 930 536 1	25.0	15	00 938 834 0	25.0	20
00 920 942 0	13.0	6	00 921 077 1	48.0	14	00 924 782 0	41.0	1	00 930 537 0	16.0	26	00 938 835 0	25.0	19
00 920 969 1	40.0	43	00 921 079 1	35.0	15	00 925 011 0	5.0	1	00 931 122 0	16.0	18	00 938 836 0	25.0	14
00 921 030 1	13.0	7	00 921 079 1	39.0	3	00 925 056 0	12.0	34	00 932 155 0	9.0	8	00 938 860 0	34.0	28
00 921 030 1	31.0	7	00 921 079 1	40.0	12	00 925 105 0	31.0	25	00 932 155 0	10.0	7	00 938 875 0	39.0	43
00 921 053 1	13.0	9	00 921 087 1	31.0	31	00 925 105 0	34.0	21	00 932 160 0	9.0	3	00 938 875 0	40.0	27
00 921 054 1	31.0	23	00 921 088 1	12.0	43	00 925 105 0	38.0	35	00 932 160 0	10.0	14	00 939 100 4	56.0	1
00 921 054 1	33.0	2	00 921 093 1	36.0	8	00 925 105 0	39.0	47	00 933 506 0	5.0	14	00 939 138 3	55.0	12
00 921 054 1	34.0	6	00 921 145 0	31.0	2	00 925 105 0	40.0	45	00 934 300 0	15.0	14	00 939 139 1	55.0	13
00 921 054 1	35.0	2	00 921 148 0	31.0	24	00 925 107 1	38.0	40	00 934 618 0	15.0	13	00 939 145 1	55.0	17
00 921 054 1	36.0	4	00 921 148 0	35.0	16	00 925 134 0	12.0	40	00 934 779 0	1.0	31	00 939 170 1	55.0	11
00 921 054 1	38.0	2	00 921 148 0	38.0	28	00 925 134 0	13.0	27	00 934 965 1	17.0	7	00 939 172 3	55.0	6
00 921 054 1	39.0	38	00 921 155 0	13.0	5	00 925 134 0	14.0	31	00 934 965 1	18.0	3	00 939 218 1	55.0	17
00 921 054 1	40.0	3	00 921 171 1	31.0	1	00 925 134 0	31.0	26	00 934 965 1	19.0	22	00 939 278 4	55.0	9
00 921 054 1	48.0	1	00 921 250 0	12.0	14	00 925 134 0	34.0	20	00 935 060 1	4.0	3	00 939 420 1	55.0	8
00 921 060 2	32.0	3	00 921 263 1	31.0	1	00 925 134 0	38.0	36	00 935 328 0	4.0	37	00 939 471 1	56.0	2
00 921 065 1	13.0	13	00 921 417 1	13.0	15	00 925 134 0	39.0	48	00 935 329 0	3.0	5	00 939 472 2	56.0	5
00 921 066 1	35.0	8	00 922 651 2	1.0	28	00 925 134 0	40.0	46	00 935 329 0	8.0	24	00 939 529 0	56.0	7
00 921 066 1	38.0	21	00 922 671 1	14.0	29	00 925 134 0	48.0	27	00 935 333 0	47.0	2	00 942 012 2	55.0	18
00 921 067 1	31.0	12	00 922 671 1	41.0	10	00 925 136 0	38.0	32	00 935 334 0	3.0	8	00 942 085 1	55.0	10
00 921 067 1	33.0	4	00 922 672 2	41.0	10	00 925 146 0	12.0	39	00 935 334 0	29.0	4	00 942 107 1	55.0	11
00 921 067 1	34.0	4	00 922 672 2	48.0	29	00 925 146 0	13.0	26	00 935 340 0	4.0	12	00 942 119 1	55.0	4
00 921 067 1	35.0	4	00 922 900 1	14.0	16	00 925 146 0	31.0	25	00 936 014 0	16.0	30	00 942 134 2	55.0	5
00 921 067 1	36.0	11	00 923 206 1	8.0	1	00 925 203 1	45.0	12	00 936 021 0	45.0	29	00 942 253 0	55.0	7
00 921 067 1	37.0	15	00 923 247 0	4.0	11	00 926 101 0	16.0	33	00 936 060 0	22.0	2	00 942 295 0	55.0	3
00 921 067 1	38.0	6	00 924 005 0	15.0	3	00 926 101 0	45.0	37	00 936 071 0	22.0	16	00 942 296 0	55.0	3
00 921 067 1	39.0	13	00 924 005 0	39.0	16	00 927 105 0	3.0	38	00 936 171 1	22.0	9	00 942 335 0	55.0	11

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 942 459 0	56.0	3	00 949 397 1	52.0	21	00 955 298 0	53.0	7	20 044 209 0	8.0	18	20 044 845 0	3.0	1
00 945 000 0	12.0	2	00 949 430 0	52.0	23	00 955 355 1	54.0	52	20 044 212 0	8.0	33	20 044 846 0	3.0	12
00 945 012 0	12.0	1	00 949 523 0	54.0	23	00 956 067 0	15.0	12	20 044 213 0	8.0	29	20 044 848 0	1.0	29
00 945 014 0	12.0	13	00 949 753 0	52.0	25	00 956 067 0	53.0	1	20 044 214 0	8.0	32	20 044 894 0	8.0	36
00 945 037 1	12.0	19	00 949 789 0	52.0	56	00 956 434 0	54.0	21	20 044 215 0	8.0	8	20 044 896 0	8.0	14
00 945 067 1	12.0	18	00 949 842 0	15.0	26	20 025 265 0	30.0	15	20 044 225 0	4.0	7	20 044 897 0	8.0	7
00 945 083 0	12.0	5	00 949 852 0	54.0	57	20 037 921 0	49.0	14	20 044 278 0	8.0	37	20 044 898 0	30.0	13
00 945 083 0	12.0	32	00 949 852 1	52.0	58	20 040 073 0	22.0	10	20 044 279 0	8.0	37	20 044 900 0	30.0	23
00 945 084 0	12.0	4	00 949 861 0	52.0	51	20 040 514 0	39.0	5	20 044 280 0	8.0	44	20 044 905 0	30.0	29
00 945 084 0	12.0	33	00 949 861 0	54.0	51	20 040 514 0	40.0	4	20 044 281 0	8.0	16	20 044 934 2	6.0	1
00 945 085 0	12.0	7	00 949 899 0	53.0	6	20 040 522 1	23.0	1	20 044 283 0	10.0	1	20 044 962 0	20.0	4
00 945 086 0	12.0	6	00 949 982 0	54.0	11	20 040 634 0	24.0	2	20 044 284 0	10.0	1	20 044 963 0	20.0	3
00 945 088 0	12.0	11	00 951 300 1	9.0	5	20 040 635 0	24.0	1	20 044 290 0	4.0	11	20 044 967 0	28.0	28
00 945 089 0	12.0	12	00 951 413 0	10.0	3	20 042 466 0	16.0	19	20 044 292 0	4.0	13	20 044 968 0	28.0	29
00 945 107 1	12.0	9	00 951 418 2	10.0	13	20 042 562 0	25.0	2	20 044 293 0	4.0	17	20 044 969 0	28.0	29
00 945 151 2	12.0	24	00 951 422 0	10.0	12	20 042 563 0	25.0	13	20 044 326 0	40.0	18	20 044 970 0	28.0	1
00 945 158 1	12.0	23	00 952 305 1	9.0	11	20 042 709 0	38.0	12	20 044 338 0	39.0	15	20 044 971 0	28.0	4
00 945 339 1	12.0	16	00 952 421 0	9.0	7	20 044 085 1	17.0	23	20 044 406 0	28.0	8	20 044 972 0	28.0	2
00 945 349 0	12.0	30	00 953 036 0	11.0	1	20 044 113 0	1.0	16	20 044 408 1	28.0	20	20 044 973 0	28.0	19
00 945 370 1	12.0	25	00 953 058 1	25.0	1	20 044 114 0	1.0	15	20 044 428 0	29.0	19	20 045 005 0	5.0	31
00 945 370 1	13.0	16	00 953 058 1	26.0	7	20 044 115 0	1.0	17	20 044 429 0	29.0	20	20 045 039 0	9.0	1
00 945 437 0	12.0	1	00 953 059 2	25.0	12	20 044 116 0	1.0	36	20 044 430 0	29.0	23	20 045 043 0	9.0	1
00 945 437 0	12.0	2	00 953 059 2	27.0	5	20 044 117 0	1.0	37	20 044 431 0	29.0	21	20 045 073 0	5.0	15
00 945 461 0	12.0	26	00 953 125 0	11.0	1	20 044 118 0	1.0	38	20 044 435 0	29.0	28	20 045 074 0	5.0	13
00 945 485 0	12.0	3	00 953 125 0	11.0	1	20 044 139 0	3.0	7	20 044 438 1	29.0	29	20 045 078 0	5.0	17
00 945 485 0	12.0	31	00 953 158 0	25.0	7	20 044 142 0	3.0	4	20 044 440 1	29.0	3	20 045 081 0	5.0	16
00 945 488 0	12.0	17	00 953 159 1	25.0	18	20 044 151 0	6.0	12	20 044 450 0	29.0	26	20 045 085 0	5.0	6
00 945 518 0	12.0	8	00 953 190 0	11.0	1	20 044 162 0	3.0	25	20 044 452 0	29.0	5	20 045 086 0	5.0	3
00 945 536 1	12.0	44	00 953 248 0	11.0	1	20 044 163 0	28.0	30	20 044 454 0	6.0	9	20 045 089 1	5.0	19
00 947 003 1	11.0	1	00 953 249 2	25.0	5	20 044 168 0	24.0	12	20 044 454 0	34.0	15	20 045 090 0	5.0	2
00 947 021 0	11.0	1	00 953 261 1	25.0	16	20 044 169 1	24.0	5	20 044 462 0	3.0	9	20 045 104 0	6.0	4
00 949 213 0	45.0	48	00 953 328 0	25.0	6	20 044 188 0	28.0	22	20 044 611 0	30.0	28	20 045 105 0	6.0	4
00 949 281 0	52.0	53	00 953 329 0	25.0	17	20 044 191 0	38.0	15	20 044 636 0	30.0	17	20 045 106 0	29.0	10
00 949 281 0	54.0	53	00 953 331 0	11.0	1	20 044 192 0	15.0	15	20 044 637 1	30.0	9	20 045 107 0	29.0	22
00 949 283 0	52.0	59	00 953 398 0	11.0	1	20 044 194 2	15.0	21	20 044 639 1	30.0	9	20 045 108 0	29.0	8
00 949 338 0	54.0	55	00 953 398 0	11.0	1	20 044 197 0	28.0	12	20 044 641 1	30.0	27	20 045 109 0	29.0	13
00 949 352 0	52.0	54	00 953 530 0	11.0	1	20 044 198 0	8.0	3	20 044 642 1	30.0	27	20 045 111 0	29.0	14
00 949 352 0	54.0	5	00 953 630 1	14.0	28	20 044 202 0	8.0	9	20 044 692 0	28.0	24	20 045 112 1	29.0	1
00 949 358 0	54.0	25	00 955 277 0	52.0	26	20 044 205 0	8.0	23	20 044 693 0	28.0	25	20 045 181 0	15.0	10
00 949 380 0	53.0	4	00 955 279 0	52.0	30	20 044 207 0	8.0	28	20 044 694 0	28.0	23	20 045 384 0	30.0	22

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 045 978 0	13.0	17	20 088 396 0	42.0	4	20 140 284 0	38.0	25	20 140 392 0	19.0	35	20 140 882 0	36.0	12
20 046 178 1	4.0	5	20 088 561 0	42.0	2	20 140 285 0	38.0	30	20 140 474 0	38.0	27	20 140 884 0	36.0	13
20 046 286 1	1.0	59	20 088 563 0	42.0	2	20 140 286 0	38.0	20	20 140 475 0	38.0	17	20 140 886 0	33.0	3
20 046 290 1	1.0	58	20 088 775 0	41.0	8	20 140 287 0	38.0	22	20 140 486 0	39.0	25	20 140 927 0	4.0	1
20 046 453 0	3.0	44	20 088 968 0	42.0	1	20 140 288 0	38.0	3	20 140 548 0	4.0	35	20 140 967 1	14.0	17
20 046 455 0	3.0	43	20 089 458 0	41.0	9	20 140 289 0	38.0	7	20 140 549 0	24.0	9	20 140 972 0	14.0	26
20 046 456 0	3.0	41	20 140 005 0	36.0	16	20 140 290 0	38.0	8	20 140 571 0	1.0	41	20 140 973 1	14.0	25
20 046 457 0	3.0	42	20 140 017 0	12.0	35	20 140 293 0	39.0	9	20 140 574 0	39.0	14	20 141 009 1	4.0	32
20 046 471 2	4.0	16	20 140 017 0	13.0	22	20 140 294 0	39.0	8	20 140 575 0	40.0	16	20 141 023 0	13.0	8
20 046 476 0	3.0	45	20 140 028 0	36.0	3	20 140 295 0	39.0	10	20 140 578 0	1.0	25	20 141 024 0	12.0	27
20 046 590 0	15.0	4	20 140 078 1	6.0	15	20 140 296 0	39.0	11	20 140 592 0	1.0	26	20 141 024 0	13.0	10
20 046 650 0	15.0	2	20 140 097 0	8.0	45	20 140 303 0	39.0	17	20 140 623 0	37.0	10	20 141 025 0	12.0	29
20 046 680 0	18.0	17	20 140 144 0	36.0	1	20 140 303 0	40.0	20	20 140 628 0	37.0	9	20 141 025 0	13.0	12
20 046 693 0	15.0	5	20 140 145 1	19.0	37	20 140 304 0	39.0	20	20 140 629 0	37.0	18	20 141 081 1	1.0	49
20 046 705 0	19.0	19	20 140 184 0	21.0	12	20 140 304 0	40.0	21	20 140 651 0	48.0	25	20 141 113 0	31.0	16
20 046 706 0	18.0	42	20 140 185 0	21.0	15	20 140 307 0	39.0	39	20 140 664 0	47.0	8	20 141 114 0	46.0	3
20 046 707 0	18.0	43	20 140 189 0	39.0	30	20 140 308 0	39.0	24	20 140 665 0	47.0	14	20 141 125 1	46.0	21
20 046 708 0	18.0	41	20 140 189 0	40.0	35	20 140 309 0	39.0	23	20 140 671 0	47.0	15	20 141 179 0	51.0	4
20 046 708 0	19.0	20	20 140 190 0	21.0	8	20 140 310 0	39.0	26	20 140 673 1	46.0	23	20 141 229 0	30.0	25
20 046 741 0	29.0	27	20 140 191 0	21.0	3	20 140 311 0	18.0	21	20 140 673 1	48.0	24	20 141 231 0	30.0	26
20 046 743 0	29.0	18	20 140 193 0	21.0	14	20 140 311 0	40.0	13	20 140 674 1	46.0	17	20 141 258 1	51.0	2
20 046 744 0	29.0	25	20 140 194 0	21.0	6	20 140 312 0	6.0	16	20 140 674 1	48.0	20	20 141 259 0	51.0	3
20 046 751 1	18.0	39	20 140 195 0	21.0	7	20 140 316 0	40.0	7	20 140 698 0	16.0	7	20 141 260 0	51.0	8
20 046 904 0	1.0	24	20 140 249 0	3.0	26	20 140 317 0	40.0	41	20 140 747 0	31.0	11	20 141 410 0	20.0	2
20 067 653 1	14.0	14	20 140 255 0	21.0	2	20 140 318 0	40.0	9	20 140 748 0	31.0	9	20 141 411 0	20.0	1
20 080 593 0	49.0	6	20 140 256 0	21.0	1	20 140 319 0	40.0	8	20 140 749 0	31.0	10	20 141 421 0	17.0	1
20 080 593 0	49.0	13	20 140 263 0	3.0	29	20 140 322 0	1.0	42	20 140 750 0	31.0	14	20 141 424 0	18.0	1
20 081 229 0	49.0	15	20 140 264 0	3.0	40	20 140 355 0	16.0	16	20 140 751 0	31.0	15	20 141 425 0	18.0	1
20 082 498 0	49.0	4	20 140 265 0	3.0	36	20 140 356 1	16.0	13	20 140 753 0	33.0	5	20 141 428 0	18.0	31
20 082 609 0	42.0	18	20 140 266 0	3.0	37	20 140 358 1	18.0	14	20 140 755 0	33.0	1	20 141 429 0	18.0	31
20 083 149 0	49.0	17	20 140 274 0	35.0	9	20 140 360 0	17.0	21	20 140 756 0	34.0	1	20 141 431 0	19.0	1
20 084 429 2	49.0	9	20 140 275 0	35.0	14	20 140 360 0	18.0	18	20 140 764 0	14.0	20	20 141 434 0	19.0	27
20 084 721 0	41.0	3	20 140 276 0	38.0	4	20 140 360 0	19.0	7	20 140 767 0	32.0	9	20 141 435 0	19.0	27
20 084 967 0	49.0	11	20 140 277 0	38.0	31	20 140 362 1	19.0	3	20 140 771 0	17.0	3	20 141 446 0	34.0	35
20 084 968 1	49.0	5	20 140 278 0	38.0	9	20 140 365 0	22.0	1	20 140 771 0	18.0	6	20 141 448 0	34.0	34
20 085 183 0	50.0	3	20 140 279 0	38.0	19	20 140 366 0	22.0	8	20 140 771 0	19.0	25	20 141 453 0	34.0	24
20 085 863 0	43.0	9	20 140 280 0	38.0	23	20 140 387 1	16.0	1	20 140 843 0	36.0	17	20 141 466 0	35.0	1
20 086 138 0	41.0	4	20 140 281 0	38.0	24	20 140 389 1	18.0	32	20 140 874 0	34.0	5	20 141 467 0	35.0	19
20 086 401 0	49.0	1	20 140 282 0	38.0	29	20 140 391 1	19.0	34	20 140 875 0	34.0	3	20 141 468 0	35.0	17
20 086 929 0	50.0	1	20 140 283 0	38.0	26	20 140 392 0	18.0	33	20 140 881 0	35.0	20	20 141 469 0	4.0	56

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 141 470 0	4.0	62	20 142 001 2	23.0	6	27 003 942 0	5.0	21	27 011 186 0	48.0	30	27 015 565 0	54.0	12
20 141 475 1	4.0	50	20 142 052 0	44.0	6	27 004 009 0	47.0	13	27 011 352 0	32.0	1	27 015 636 0	56.0	6
20 141 478 0	4.0	60	20 142 504 0	16.0	34	27 004 012 0	12.0	39	27 011 544 0	14.0	27	27 015 728 0	54.0	4
20 141 480 0	33.0	6	20 142 694 0	6.0	17	27 004 058 0	10.0	11	27 011 703 0	52.0	57	27 016 171 0	11.0	1
20 141 481 0	33.0	12	20 143 516 1	23.0	17	27 004 267 0	1.0	54	27 011 724 0	52.0	4	27 016 173 0	11.0	1
20 141 482 0	36.0	24	20 143 570 0	42.0	13	27 004 531 0	8.0	10	27 011 725 0	52.0	5	27 016 220 0	35.0	7
20 141 487 0	34.0	33	20 143 571 0	42.0	13	27 004 572 0	39.0	46	27 011 774 0	52.0	33	27 016 423 1	43.0	4
20 141 488 0	34.0	32	20 143 578 0	42.0	8	27 004 572 0	48.0	35	27 012 184 0	39.0	2	27 016 424 1	43.0	3
20 141 490 0	34.0	29	20 143 630 0	7.0	1	27 004 602 0	40.0	44	27 012 184 0	40.0	2	27 016 501 0	38.0	1
20 141 494 0	15.0	11	20 143 631 0	7.0	2	27 005 345 0	8.0	39	27 012 452 0	43.0	13	27 016 502 0	38.0	41
20 141 495 0	15.0	28	20 230 530 1	42.0	23	27 005 405 1	39.0	37	27 012 453 0	43.0	12	27 016 765 1	43.0	1
20 141 500 0	15.0	29	20 260 627 0	14.0	6	27 006 967 0	48.0	30	27 013 005 0	39.0	12	27 016 766 1	43.0	2
20 141 502 0	34.0	26	20 260 628 0	14.0	7	27 007 828 0	14.0	32	27 013 005 0	40.0	15	27 017 197 0	49.0	15
20 141 504 0	35.0	6	20 263 508 0	55.0	21	27 008 204 1	56.0	8	27 013 006 0	39.0	12	27 017 342 0	49.0	2
20 141 507 0	15.0	30	20 430 830 0	31.0	8	27 008 278 1	48.0	18	27 013 006 0	40.0	15	27 017 407 0	48.0	4
20 141 511 0	45.0	13	21 000 284 0	23.0	12	27 008 458 0	10.0	15	27 013 011 1	35.0	7	27 017 466 0	48.0	30
20 141 512 0	45.0	3	21 006 017 0	1.0	9	27 008 459 0	10.0	2	27 013 013 0	36.0	15	27 018 170 0	55.0	20
20 141 513 0	45.0	22	21 006 092 0	30.0	10	27 008 460 0	10.0	16	27 013 014 0	36.0	15	27 018 825 0	45.0	44
20 141 514 0	45.0	2	21 021 320 0	25.0	3	27 008 461 0	10.0	17	27 013 015 1	34.0	11	27 019 126 0	48.0	4
20 141 515 0	45.0	1	27 000 058 0	52.0	11	27 008 474 0	9.0	10	27 013 016 0	34.0	11	27 019 766 0	52.0	90
20 141 516 0	45.0	14	27 000 632 0	32.0	1	27 008 474 0	10.0	6	27 013 147 0	39.0	36	27 019 766 0	54.0	90
20 141 517 0	45.0	4	27 000 666 1	48.0	10	27 008 662 0	48.0	12	27 013 310 0	14.0	2	27 020 168 0	44.0	1
20 141 519 0	45.0	30	27 000 680 0	52.0	55	27 009 701 0	39.0	1	27 013 390 1	55.0	16	27 020 232 0	32.0	1
20 141 520 0	45.0	31	27 000 803 0	52.0	29	27 009 701 0	39.0	22	27 013 713 0	48.0	17	27 020 417 0	55.0	14
20 141 593 0	36.0	5	27 000 977 0	39.0	4	27 009 701 0	39.0	40	27 013 746 0	2.0	3	27 020 536 0	32.0	1
20 141 640 1	1.0	48	27 000 977 0	39.0	41	27 009 701 0	40.0	1	27 013 781 1	15.0	22	27 020 557 0	54.0	26
20 141 659 0	45.0	45	27 000 977 0	40.0	11	27 009 703 0	34.0	7	27 013 781 1	54.0	1	27 021 592 0	56.0	9
20 141 661 0	45.0	49	27 000 981 1	31.0	16	27 009 703 0	35.0	3	27 013 830 0	2.0	1	27 022 426 0	32.0	1
20 141 662 0	45.0	38	27 001 420 0	14.0	1	27 009 703 0	38.0	10	27 013 868 0	31.0	34	27 022 539 0	43.0	8
20 141 715 0	46.0	4	27 001 643 0	15.0	23	27 009 704 0	36.0	23	27 013 916 2	38.0	11	27 022 540 0	43.0	6
20 141 716 0	46.0	11	27 002 269 1	35.0	18	27 009 704 0	40.0	25	27 013 917 0	38.0	11	27 022 541 0	43.0	7
20 141 717 0	46.0	20	27 002 283 0	54.0	54	27 009 705 0	39.0	21	27 014 014 0	39.0	27	27 022 542 0	43.0	5
20 141 718 0	46.0	22	27 002 923 0	13.0	15	27 009 705 0	40.0	24	27 014 015 0	39.0	27	27 025 226 0	2.0	4
20 141 745 0	47.0	4	27 003 464 1	48.0	18	27 009 706 0	40.0	30	27 014 016 0	40.0	31	27 025 612 0	31.0	3
20 141 750 0	30.0	1	27 003 671 0	9.0	4	27 009 880 0	56.0	4	27 014 017 0	40.0	31	27 025 798 0	39.0	4
20 141 751 0	30.0	39	27 003 672 0	9.0	2	27 010 065 1	15.0	1	27 014 105 0	35.0	11	27 025 798 0	39.0	41
20 141 752 1	30.0	5	27 003 672 0	10.0	8	27 010 065 1	52.0	1	27 014 105 0	36.0	26	27 025 798 0	40.0	11
20 141 788 1	47.0	1	27 003 674 0	9.0	9	27 010 079 0	55.0	2	27 014 309 0	48.0	2	27 025 927 0	10.0	4
20 141 956 0	23.0	3	27 003 674 0	10.0	5	27 011 013 0	48.0	30	27 014 751 0	37.0	20	27 025 958 0	55.0	1
20 142 000 2	23.0	7	27 003 941 0	5.0	20	27 011 016 0	54.0	5	27 014 822 1	32.0	1	27 026 000 0	35.0	7

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

... konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de