




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCut TS 320 CV - MT403-33

EasyCut TS 320 CR - MT403-36

EasyCut TS 360 CV - MT403-43

EasyCut TS 360 CR - MT403-46

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 097 001 -

150 051 251 05 - 20/02/2023

// 150 051 251 05 //

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 10	
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8	10,2 X 25 X 22	

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----RAHMEN / DEICHSEL Anhängebock kpl. Anhängebock Hitch Stützfuß	-----FRAME / DRAWBAR Headstock cpl. Headstock hitch Support jack	-----CADRE / TIMON Chevalet d'attelage cpl. Chevalet d'attelage hitch Pied d'appui	1.0 2.0 3.0 4.0
Stützfuß Deichsel Antrieb Hauptgelenkwelle	Support jack Drawbar Drive Main universal shaft	Pied d'appui Timon Entraînement Arbre à cardan principal	5.0 6.0 7.0 8.0
Hauptgelenkwelle Schwenkgetriebe Schwenkgetriebe (für Pumpe) Kreuzgelenk	Main universal shaft Swing gearbox Two-Speed garbox (for pump) Universal joint	Arbre à cardan principal Carter orientable Carter orientable (pour pompe) Joint de cardan	9.0 10.0 11.0 12.0
Gelenkwelle Rahmen Radarm Laufachsstummel / Bereifung	Universal shaft Frame Wheel bracket Wheel axle stub / Tyres	Arbre à cardan Cadre Bras de roue Embout d'essieu / Pneumatiques	13.0 14.0 15.0 16.0
Laufachsstummel / Bereifung Aushebung Anbauteile - Beleuchtung Kennzeichenhalter	Wheel axle stub / Tyres Lift Mounting parts - lighting Licence plate holder	Embout d'essieu / Pneumatiques Relevage Pièces de montage - éclairage Support de la plaque minéralogique	17.0 18.0 19.0 20.0
-----MÄHEINHEIT Mähholm - SafeCut INSIDE Mähholm - SafeCut INSIDE Einweisblech	-----MOWER UNIT Cutter bar - SafeCut INSIDE Cutter bar - SafeCut INSIDE Guide plate	-----UNITÉ DE FAUCHAGE Lamier - SafeCut INSIDE Lamier - SafeCut INSIDE Tôle d'alimentation	21.0 22.0 23.0 24.0
Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE Messerschraubverschluss Messerschnellverschluss	Bearing housing - left - SafeCut INSIDE Bearing housing - right - SafeCut INSIDE Blade fastening Blade quick coupler	Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE Fixation de couteaux Bride à fermeture rapide de couteaux	25.0 26.0 27.0 28.0
Schaltgetriebe kpl. Schaltgetriebe Teil I Schaltgetriebe Teil II Anbauteile - Hauptgetriebe	Gearbox cpl. Transmission part I Transmission part II Mounting parts - main gearbox	Boîte de vitesses cpl. Boîte de vitesses partie I Boîte de vitesses partie II Pièces de montage - boîte de vitesses principal	29.0 30.0 31.0 32.0
Hauptgetriebe Schutztücher Expanderseil Schutze	Main gearbox Rubber skirts Expander rope Guards	Boîte de transmission principale Toile de protection Corde d'extenseur Protections	33.0 34.0 35.0 36.0
Schutze Pendelrohr Aufbereitergehäuse Aufbereitergehäuse	Guards Pendulum tube Conditioner housing Conditioner housing	Protections Tube pendulaire Carter de conditionneuse Carter de conditionneuse	37.0 38.0 39.0 40.0

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Zusatzgetriebe	Geabox	Carter	41.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	42.0
Doppelgelenk	Double joint	Double articulation	43.0
Zinkenrotor mont.	Tine rotor assembled	Rotor à dents ass.	44.0
Zinkenrotor mont.	Tine rotor assembled	Rotor à dents ass.	45.0
Walze	Roller	Rouleau	46.0
Lagerung - Walze	Bearing - roller	Palier - rouleau	47.0
Schwadablage	Swathlaying	Dépose d'andain	48.0
Schwadablage	Swathlaying	Dépose d'andain	49.0
Schwadklappe	Swath door	Trappe d'andain	50.0
Schwadklappe	Swath door	Trappe d'andain	51.0
-----QUERFÖRDERER	-----CROSS CONVEYOR	-----TRANSPORTEUR TRANSVERSAL	52.0
Tragrahmen	Supporting frame	Cadre de support	53.0
Querförderband	Conveyor belt	Convoeur transversal	54.0
-----HYDRAULIK	-----HYDRAULICS	-----SYSTÈME HYDRAULIQUE	55.0
Hydraulik - Deichsel	Hydraulics - drawbar	Système hydraulique - timon	56.0
Hydraulik - Rahmen	Hydraulics - frame	Système hydraulique - cadre	57.0
Hydraulik - Aushebung Querförderband	Hydraulics - lift conveyor belt	Système hydraulique - levage convoeur transversal	58.0
Hydraulik - Antrieb Förderband	Hydraulics - drive conveyor belt	Système hydraulique - entraînement bande transporteuse	59.0
-----ELEKTRONIK	-----ELECTRONICS	-----ÉLECTRONIQUE	60.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	61.0
-----ZUBEHÖR / SONSTIGES	-----ACCESSORIES / MISCELLANEOUS	-----ACCESSOIRES / DIVERS	62.0
Hinweiszeichen	Information sign	Signe d'information	63.0
Warnbildzeichen	Safety sign	Pictogramme d'avertissement	64.0
Dokumentenbehälter	Document box	Boîte à documents	65.0
-----BEIPACKS -OPTIONAL	-----ACCESSORIES KITS -OPTIONAL	-----SUPPLÉMENTS -EN OPTION	66.0
Mähtrommel	Mower drum	Tambour de coupe	67.0
Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2	68.0
Hochschnittkufe / Verschleisskufe	High-cut skid / Wear skid	Sabot coupe haute / Patin	69.0
Crop-Lifter	Crop-Lifter	Crop-Lifter	70.0
Sicherungskette ASAE-89	Safety chain ASAE-89	Chaîne de sécurité ASAE-89	71.0
Sicherungskette ASAE-44	Safety chain ASAE-44	Chaîne de sécurité ASAE-44	72.0
Gewichte für Achse	Weight for axle	Poids pour axe	73.0
SMV - Zeichen	SMV emblem	Plaque d'identif. pour véhicules lents	74.0
Aushebung	Lift	Relevage	75.0
Aufbereiterzinken geschlossen	Conditioner tine closed	Dents de conditionneuse ferm.	76.0
Hydraulik - Seitenschutz	Hydraulics - side guard	Système hydraulique - protection latérale	77.0
Elektr. QFB Drehz. Verst.	Electronic cross conveyor belt rotational speed adjustment	Réglage électr. vitesse de rotation BTT	78.0
Transportdeichsel	Drawbar for transport	timon avec transport	79.0
Smart Connect Solar	Smart Connect Solar	Smart Connect Solar	80.0


[illegible]




150 051 251 05 / 1.0

150 506 068 01


[illegible]




Anhängebock kpl. Headstock cpl. Chevalet d'attelage cpl.					1097001 -	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 484 322 1	2.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 232 330 0	Anbaubock	headstock	support d'attelage		1	1	1	1			35 X 39 / 50 X 25 S 35 X 50 X 2,5 A 35 X 1,5	
2	00 934 967 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		2	2	2	2				
3	90 001 561 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x				
4	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1				
5	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1	1	1	1			AM 8 X 1	
6	20 232 335 1	Bolzen 35 X 223	Bolt 35 X 223	Boulon 35 x 223		1	1	1	1				
7	00 901 004 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 6 X 70 SKM 6	
8	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x				
9	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1			12 X 55 M 6	
10	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				
11	20 232 334 1	Getriebehalterung	Gearbox support	Support de boîte de vitesses		1	1	1	1			C 16,5	
12	00 910 214 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x	x				
13	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 30 M 10 X 16 3,5 X 21 X 170	
14	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
15	00 341 914 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2	2				
16	00 250 740 0	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		1	1	1	1				
17	90 002 150 0	Schäkel A 1 -optional	Shackle A 1 -optional	Manille A 1 -optionnel		1	1	1	1			Lg.= 1500	
18	27 010 964 0	Sicherungskette -optional	Protection Chain -optional	Chaine de protection - optionnel		1	1	1	1				




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]






150 051 251 05 / 10.0

Schwenkgetriebe -Comer Swing gearbox Carter orientable					1097001 -	M T 4 0 3 3 3	M T 4 0 3 3 6	M T 4 0 3 4 3	M T 4 0 3 4 6			150 051 251 05 444 425 1 10.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 257 698 0	Schwenkgetriebe -beige, Comer	Swing-garbox -beige, Comer	Boîte de vitesse orientable - beige, Comer		1	1	1	1			540 U/Min
	00 257 699 0	Schwenkgetriebe -grün, Comer	Swing-garbox -green, Comer	Boîte de vitesse orientable - vert, Comer		1	1	1	1			1000 U/Min
2	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		2,7	2,7	2,7	2,7			AS 35 X 72 X 10
	00 936 014 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2	2	2			72 X 2,5
3	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4	4	4			56 X 72 X 0,3
4	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			56 X 72 X 0,5
5	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			6207
	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2	2	2			Z= 17
6	00 955 694 0	Welle	Shaft	Arbre		2	2	2	2			Z= 18
7	00 955 691 0	Kegelrad -540 U/Min	Bevel wheel -540 mph	Pignon conique -540 t/mn		2	2	2	2			35 X 45 X 1,0
8	00 955 710 0	Kegelrad -1000 U/Min	Bevel wheel -1000 mph	Pignon conique -1000 t/mn		2	2	2	2			30207 A
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			Rd. 72
9	00 932 106 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1	1			
10	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		2	2	2	2			
11	00 955 690 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1	1	1	1			M 10 X 25
12	00 955 692 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		2	2	2	2			R 3/8"
13	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
14	00 955 693 0	BelüftungsfILTER	Breather	Reniflard		1	1	1	1			
15	00 955 695 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		2	2	2	2			M 30 X 1,5
16	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			30 X 42 X 1,0
17	00 955 699 0	Kegelrad -540 U/Min	Bevel wheel -540 mph	Pignon conique -540 t/mn		2	2	2	2			Z= 23
	00 955 710 0	Kegelrad -1000 U/Min	Bevel wheel -1000 mph	Pignon conique -1000 t/mn		2	2	2	2			Z= 18
18	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			40 X 50 X 0,5
	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			40 X 50 X 1
19	00 932 107 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2	2			30208 A
20	00 936 356 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2	2	2			B2 40 X 68 X 12
21	00 955 697 0	Welle	Shaft	Arbre		1	1	1	1			
22	00 955 696 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		1	1	1	1			M 95 X 2
23	00 930 357 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2	2			32019 X
24	00 936 068 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1			AS 95 X 120 X 12
25	00 910 923 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			130 X 144 X 0,3
	00 910 924 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			130 X 144 X 0,5
26	00 955 698 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1			152,07 X 2,62
27	00 955 700 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1	1	1	1			
28	00 919 802 0	BelüftungsfILTER	Breather	Reniflard		1	1	1	1			1/4"
29	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle		1	1	1	1			1/4"



150 051 251 05 / 10.0

[illegible]






1


150 051 251 05 / 11.0

150 516 226 02


Schwenkgetriebe (für Pumpe) -Comer Two-Speed garbox (for pump) Carter orientable (pour pompe)					1097001 -	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05 150 516 226 2 11.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 024 468 0	Schwenkgetriebe mont. -grün, Comer	Swivel gear assembled -green, Comer	Engrenage pivotant assemblé - vert, Comer		1	1	1	1			
2	27 020 624 0	Scheibe	Disc	Rondelle		1	1	1	1			
3	27 028 556 0	Passscheiben Kit 40,3x51,5mm				x	x	x	x			
4	27 101 993 0	Passscheibe 51.5x40.3x1.5				x	x	x	x			
5	27 101 994 0	Passscheibe Kit 60.3x71.7				x	x	x	x			
6	00 955 693 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		1	1	1	1			R 3/8"
7	27 101 995 0	Passscheibe 35.3x48.0x1				x	x	x	x			
8	00 955 796 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		4	4	4	4			Z= 18
9	00 955 690 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1	1	1	1			
10	27 101 996 0	Getriebegehäuse				1	1	1	1			
11	00 955 802 0	Flansch	Flange	Bride		1	1	1	1			
12	27 101 997 0	Deckel				2	2	2	2			
13	00 955 697 0	Welle	Shaft	Arbre		1	1	1	1			
14	00 955 694 0	Welle	Shaft	Arbre		1	1	1	1			
15	00 955 800 0	Welle	Shaft	Arbre		1	1	1	1			1 3/8"
16	00 955 695 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		2	2	2	2			M 30 X 1,5
17	00 930 109 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2	2	2			6009
18	00 932 107 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2	2			30208 A
19	00 932 136 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2	2			30307 A
20	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 25
21	00 903 075 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			M 8 X 20
22	00 955 664 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		1	1	1	1			M 95 X 2
23	90 100 238 0	Sicherungsring 72 x 3	Retaining ring 72 x 3	Bague d'arrêt 72 x 3		4	4	4	4			
24	27 101 998 0	Entlüftungsfilter 90° 1/4" GAS				1	1	1	1			
25	00 906 008 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		4	4	4	4			R 3/8"
26	27 101 999 0	Verschlussschraube 1/4" GAS				2	2	2	2			
27	27 102 000 0	Entlüftungsfilter 1/4"GAS				1	1	1	1			
28	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1	1	1			Rd. 72
29	90 004 379 0	Radial-WDR A 35 x 72 x 10	Radial shaft sealing ring A 35 x 72 x 10	Bague à lèvres en caoutchouc A 35x72x10		2	2	2	2			
30	27 102 001 0	Dichtring 40X68X10				2	2	2	2			
31	27 102 002 0	Dichtring 25X58X8				1	1	1	1			
32	00 936 068 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1			AS 95 X 120 X 12
33	00 955 698 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1			152,07 X 2,62
34	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		2,4	2,4	2,4	2,4			
35	00 930 357 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2	2			32019 X
36	27 102 003 0	Passscheibe KIT 130,5X144,5				x	x	x	x			




[illegible]



[illegible]





[illegible]



150 051 251 05 / 14.0

150 506 127 03


Rahmen Frame Cadre						1097001 -		M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05 150 506 127 3 14.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 237 992 1	Rahmen	frame	cadre		1	1							50 X 55 X 50 AM 8 X 1	
2	20 238 271 0	Rahmen	frame	cadre						1	1				
3	90 000 307 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2	2			2	2				
3	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1	1			1	1			10 X 45 26 X 44 X 4	
4	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4			4	4				
5	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x			x	x				
6	20 239 273 0	Bolzen 30 X 148	Bolt 30 x 148	Boulon 30 x 148		1	1			1	1			4,8 X 11	
7	20 036 836 0	Klemmgabel Messerschlüssel	Clamping fork of blade wrench	Fourche de serrage clé pour		1	1			1	1				
8	00 914 036 0	Blindniet	Blind rivet	couteaux Rivet aveugle		x	x			x	x				
9	20 033 119 1	Blattfeder	Plate spring	Ressort à lames		1	1			1	1			13,5 X 44 X 4 SKM 12 M 12 X 25	
10	20 236 080 0	Bolzen 30 X 130 Zn8	Bolt 30 x 130	Boulon 30 X 130		2	2			2	2				
11	00 910 643 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x			x	x				
12	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x			x	x			Lg.= 117 8,4 X 24 X 2 SKM 8 M 8 X 16	
13	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x			x	x				
14	20 430 747 0	Messerkiste mont.	Blade box assembled	Boîte à couteaux assemblée		1	1			1	1				
15	27 006 590 0	Bügelgriff	Handle	Poignée a etrier		1	1			1	1				
16	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x			x	x				
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x			x	x				
18	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x			x	x				
20	20 045 107 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Douille d'écartement		2	2			2	2				




150 051 251 05 / 15.0

150 506 136 02


[illegible]




[illegible]



[illegible]




Aushebung Lift Relevage					1097001 -	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05 150 506 139 5 18.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 232 545 6	Schwinge (Schnitthöhe)	Rocker arm (cutting height)	Cadre de suspension (hauteur de coupe)		1	1	1	1			
2	20 232 444 0	Oberlenker (611mm)	Top link (611mm)	Bras supérieur (611mm)		2	2	2	2			
3	90 001 284 0	Passschraube	Fit bolt	Boulon calibre		2	2	2	2			M 24 X 130
4	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 24
5	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 24
6	00 901 243 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 24 X 170
7	00 935 338 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2	2	2	2			75 X 80 X 30
8	20 234 487 2	Lagerplatte	Bearing plate	Plaque du palier		2	2	2	2			
9	00 901 137 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 80
10	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			17 X 40 X 6
11	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 16
12	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 16
13	00 927 106 0	Winkelgelenk	Link	Joint		2	2	2	2			A 16 X M 10
14	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
15	00 905 350 0	Gewindebolzen M10 x 370	Threaded bolt M10 x 370	Boulon fileté M10 x 370		1	1	1	1			
16	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10
18	20 047 622 0	Hülse 11 x 22 x 6,5	Sleeve 11 x 22 x 6.5 Zn8	Douille 11 x 22 x 6,5 Zn8		1	1	1	1			
19	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			11 X 34 X 3
20	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 35
21	20 235 593 0	Schnittlängenzeiger	Cutting length indicator	Indicateur longueur de coupe		1	1	1	1			
22	20 235 374 0	Mutterstück Tr24x3	Nut piece Tr24x3	Pièce d'écrou Tr24x3		1	1	1	1			
23	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2			8 X 35
24	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 70 X 6
25	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12
26	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 20
27	20 235 365 0	Spindel TR24x3	Spindle TR24x3	Broche TR24x3		1	1	1	1			
28	00 911 651 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1			I 52 X 2,0
29	20 235 699 0	Lagerung	Bearing	Palier		1	1	1	1			
30	00 931 121 0	Schräggugellager	Angular ball bearing	Roulement en biais		1	1	1	1			3205 2RS
31	20 235 364 0	Handkurbel	Crank handle	Manivelle		1	1	1	1			
33	90 001 597 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		2	2	2	2			40 X 44/55 X 40
34	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône		1	1	1	1			AM 8 X 1
35	20 233 531 0	Buchse 42,8 x 54 x 30	Bushing 42.8 x 54 x 30 Zn8	Douille 42,8 x 54 x 30 Zn8		2	3	2	3			
36	20 035 796 0	Bolzen 40 X 456 Zn8	Bolt 40 X 456 A3G	Boulon 40 X 456 A3G		1	1	1	1			
37	90 001 566 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x			40 X 50 X 2,5
38	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2			12 X 55




150 051 251 05 / 18.0

150 506 139 05


[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 051 251 05 / 21.0

150 506 143 01

[illegible]




Mähholm - SafeCut INSIDE Cutter bar - SafeCut INSIDE Lamier - SafeCut INSIDE					1097001 -	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05	
					150 554 671 1							22.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	21 023 291 0	Mähholm kurz rechts -kpl. -"A"	-cpl. -"A"	-cpl. -"A"		1	1						
2	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier		1	1						
3	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier		6	6						
4	00 253 030 0	Stirnrad	bearing	palier		8	8					Z= 66	
5	20 031 128 4	Lagergehäuse Schersicherung re.	bearing housing Schersicherung rh	Lag-geh. séc. à cis. dr.		4	4						
	20 031 129 4	Lagergehäuse Schersicherung li.	bearing housing Schersicherung lh	Lag-geh. séc. à cis. ga.		3	3						
6	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		7	7					89 X 4,5	
7	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x					M 12 Kopfh. 8,7	
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12	
12	27 029 388 0	Stoßkante klein links				1	1						
13	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		6	6					X= 145	
14	27 029 387 0	Stoßkante klein rechts				1	1						
15	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 18 X 1,5	
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1					A 18 X 24	
17	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 16 X 1,5	
18	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1					A 16 X 22	
19	00 900 335 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 30	
20	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		30	30					Rd. 65 X 18,5	
21	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		30	30					50 X 4	
22	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		15	15					30 X 5	
23	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x					M 16	
24	90 003 088 0	Schweißbolzen M12x20	Welded stut M12 x 20	Goujon de soudage M12x20		55	55						
25	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		7	7						
26	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 25 -10.9	
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 50	
	00 904 002 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 20	
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12	
28	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1					M 18 X 1,5	
29	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 10 X 1	
30	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					151,99 X 3,53	
31	00 253 421 5	Deckel	Cover	Couvercle		1	1						
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12	
33	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 20	
34	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		7	7						
36	20 232 852 0	Verschleißblechhälfte	Wear plate half	Moitié de tôle d'usure		2	2						



150 051 251 05 / 23.0

150 388 647 09


Mähholm - SafeCut INSIDE Cutter bar - SafeCut INSIDE Lamier - SafeCut INSIDE						1097001 -		M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05 150 388 647 9 23.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 033 550 1	Mähholm kpl. rechts 3575 -kpl. -"A"	Cutterbar cpl. 3575, rh. gen. EC II	Man de fauchage 3575 cpl. dr. EC				1	1					
2	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	-cpl. -"A" Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	II -cpl. -"A" Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier				1	1					
3	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier				6	6					
4	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage				10	10					Z= 66
5	20 031 128 4	Lagergehäuse Schersicherung re.	bearing housing Schersicherung rh	Lag-geh. séc. à cis. dr.				4	4					
6	20 031 129 4	Lagergehäuse Schersicherung li.	bearing housing Schersicherung lh	Lag-geh. séc. à cis. ga.				4	4					
7	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				8	8					89 X 4,5
8	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant				x	x					M 12 Kopfh. 8,7
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x					M 12
12	20 034 818 0	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche				1	1					
13	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder				7	7					X= 145
14	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite				1	1					
15	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté				1	1					M 18 X 1,5
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité				1	1					A 18 X 24
17	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté				1	1					M 16 X 1,5
18	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité				1	1					A 16 X 22
19	00 900 335 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x					M 16 X 30
20	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage				34	34					Rd. 65 X 18,5
21	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				34	34					50 X 4
22	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				17	17					30 X 5
23	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant				x	x					M 16
24	90 003 088 0	Schweißbolzen M12x20	Welded stut M12 x 20	Goujon de soudage M12x20				68	68					
25	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame				8	8					
26	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée				x	x					M 12 X 25 -10.9
26	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée				x	x					M 12 X 50
27	00 904 002 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée				x	x					M 12 X 20
28	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x					SKM 12
28	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge				1	1					M 18 X 1,5
29	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté				1	1					M 10 X 1
30	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				1	1					151,99 X 3,53
31	00 253 421 5	Deckel	Cover	Couvercle				1	1					
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x					SKM 12
33	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x					M 12 X 20
34	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr				8	8					
35	20 034 838 0	Gleitkufe -optional	Skid -optional	Lame -optionnel				1	1					





150 051 251 05 / 23.0

150 388 647 09



[illegible]




[illegible]



[illegible]



[illegible]




	MT 403 - 3	MT 403 - 4
A	 L=356 L=356 L=356	 L=356 L=356 L=356
B	 L=356 L=377 L=356	 L=356 L=377 L=356

150 051 251 05 / 27.0


150 516 236 05

[illegible]




	MT 403 - 3	MT 403 - 4
A	 L=356 L=356 L=356	 L=356 L=356 L=356
B	 L=356 L=377 L=356	 L=356 L=377 L=356

[illegible]



	MT 403 - 3	MT 403 - 4
A	 L=356 L=356 L=356	 L=356 L=356 L=356
B	 L=356 L=377 L=356	 L=356 L=377 L=356


[illegible]



150 051 251 05 / 29.0

150 506 151 02


[illegible]



150 051 251 05 / 30.0

150 506 152 04


Schaltgetriebe Teil I Transmission part I Boîte de vitesses partie I					1097001 -	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05 150 506 152 4 30.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 233 522 3	Schaltgetriebe kpl.				1		1				
	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		7,5		7,5				
2	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x				M 10 X 25
3	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x				SKZ 10
4	20 038 193 0	Getriebedeckel Abtrieb	gear cover output	couvercle d'engrenage sortie		1		1				
5	00 915 713 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		4		4				10 X 22
6	90 002 623 0	O-Ring 320 x 5	O-ring seal 320 x 5	Joint torique 320 x 5		2		2				
7	90 100 233 0	Radial-WDR A 40 x 90 x 8				1		1				
8	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2		2				90 X 3
9	00 910 943 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x				80 X 90 X 2,0
9	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x				80 X 90 X 0,1
9	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x				80 X 90 X 0,3
9	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x				80 X 90 X 0,5
13	00 932 137 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		3		3				30308 A
14	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x				40 X 50 X 1
15	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x		x				S 40 X 50 X 2,5
16	00 930 369 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4		4				16008
17	00 911 664 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2		2				I 68 X 2,5
18	20 030 827 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1		1				Z= 35
19	20 234 372 0	Schaltgetriebegehäuse groß rechts	shifting gearbox housing rh la.	carter de boîte de vitesse dr. gr.		1		1				
20	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1		1				M 18 X 1,5
21	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		3		3				A 18 X 24
22	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2		2				M 18 X 1,5
23	20 031 436 1	Antriebswelle Aufbereiter	drive shaft conditioner	arbre d'entraînement		1		1				
				conditionneuse								
24	20 031 438 0	Schaltklaue	Control dog	Griffe de commande		1		1				
25	20 030 829 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1		1				Z= 29
26	00 925 200 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1		1				Rd. 90
27	21 029 643 0	Getriebedeckel CV	gear cover CV	couvercle d'engrenage CV		1		1				
28	00 919 823 0	Schauglas	Inspection glass	Voyant		1		1				M 18 X 1,5
29	00 937 716 1	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2		2				A 12 X 18 X 1,5
30	00 906 017 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2		2				M 12 X 1
31	90 001 259 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1		1				Rd. 100 X 10
32	00 911 686 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1		1				100 X 3,0
33	00 910 747 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x		x				90 X 100 X 3,5
34	90 000 433 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x				90 X 100 X 0,5
34	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x				90 X 100 X 0,1
34	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x				90 X 100 X 0,3



150 051 251 05 / 30.0

150 506 152 04


Schaltgetriebe Teil I Transmission part I Boîte de vitesses partie I					1097001 -	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05 150 506 152 4 30.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
34	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x				90 X 100 X 1 30309 A
38	00 932 138 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2		2				
39	21 029 068 0	Stirnrad M=5 Z=33	Spur wheel m=5 z=33	Pignon m=5 z=33		1		1				
40	90 100 232 0	Passfeder B 14 x 9 x 28	Fit-in key B 14 x 9 x 28	Ressort d'ajustage B 14 x 9 x 28		1		1				
41	21 031 029 0	Kegelrad M=7 Z=26 90°	Bevel gear m=7 z=26 90deg	Roue conique m=7 z=26 90°		1		1				A 75 X 2,5
42	00 911 570 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1		1				
43	21 031 102 0	Zwischenwelle				1		1				
44	90 002 396 0	Passfeder B 14 x 9 x 40 vergütet	Fit-in key B 14x9x40 tempered	Ressort d'ajustage B 14 x 9 x 40		1		1				
45	00 915 035 0	Passfeder	Fit-in key	affin. Clavette		1		1				B 14 X 9 X 32
46	20 014 565 0	Schaltfinger	Shift finger	Doigt de commande		1		1				Rd. 20 X 188
47	20 031 439 0	Schaltstange	Operation pole	Perche isolante		1		1				
48	20 030 824 1	Stirnrad m=5 z=27	Spur wheel m=5 z=27	Pignon m=5 z=27		1		1				M 8 X 16
49	00 903 073 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x		x				
50	20 031 440 0	Exzenter	Excentric	Excentré		1		1				45 X 55 X 2,0
51	00 910 877 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x				
51	00 910 893 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x				45 X 55 X 0,1
51	00 910 894 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x				45 X 55 X 0,3
51	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x				45 X 55 X 0,5
54	00 911 653 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1		1				55 X 2
55	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x		x				S 45 X 55 X 3,0
56	90 001 266 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2		2				AS 40 X 55 X 7
58	00 256 113 3	Schalthebel	Actuating lever	Levier		1		1				M 8 X 16
59	00 906 132 0	Flügelschraube	Winged screw	Vis à oreilles		1		1				
60	20 230 625 0	Hinweisschild Getriebedrehzahl	Information label gearbox speed	Panneau vitesse d'engrenage		1		1				SKM 8 M 8 X 20 A 45 X 1,75
61	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x				
62	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x				
63	00 911 549 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1		1				
64	20 031 442 1	Kegelrad m=7 z=14 90°	Bevel gear m=7 z=14 90deg	Roue conique m=7 z=14 90°		1		1				70 X 90 X 0,1
65	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x				
65	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x				70 X 90 X 0,3
65	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x				70 X 90 X 0,5
65	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x				70 X 90 X 1,0
69	00 936 359 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2		2				A 40 X 72 X 10
70	00 911 164 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x				60 X 72 X 1,0
71	20 234 368 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1		1				
72	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1		1				A 10 X 8 X 40
73	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1		1				6308 2RS




150 051 251 05 / 30.0

150 506 152 04


[illegible]



Schaltgetriebe Teil II Transmission part II Boîte de vitesses partie II						1097001 -	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05					
150 506 153 2													31.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 233 522 3	Schaltgetriebe kpl.				1			1									
	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		7,5			7,5									
2	00 911 549 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1			1					A 45 X 1,75				
3	00 910 877 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x			x					45 X 55 X 2,0				
	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x			x					45 X 55 X 1				
	00 910 894 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x			x					45 X 55 X 0,3				
	00 910 893 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x			x					45 X 55 X 0,1				
7	20 031 442 1	Kegelrad m=7 z=14 90°	Bevel gear m=7 z=14 90deg	Roue conique m=7 z=14 90°		1			1									
8	00 930 569 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2			2					6309 2RS				
9	00 937 586 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2			2					119,5 X 3				
10	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x			x					M 12 X 30				
11	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x			x					SKZ 12				
12	20 233 540 0	Zwischengehäuse 85°	Intermediate housing 85°	Boîtier intermédiaire 85°		1			1									
13	00 915 713 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		1			1					10 X 22				
15	00 936 033 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2			2					AS 45 X 85 X 10				
16	00 910 919 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x			x					75 X 85 X 1,0				
17	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x			x					90 X 100 X 1				
	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x			x					90 X 100 X 0,3				
	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x			x					90 X 100 X 0,1				
20	20 233 541 0	Kegelritzelwelle M=6 Z=17/24 85°	Bevel pinion shaft	Arbre de pignon conique		1			1									
21	00 256 115 1	Gehäuse	Housing	Carter		1			1									
23	00 919 823 0	Schauglas	Inspection glass	Voyant		1			1					M 18 X 1,5				
24	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1			1					M 18 X 1,5				
25	00 925 208 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1			1					Rd. 100 X 12				
26	20 031 445 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		2			2									
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x			x					SKM 10				
28	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x			x					M 10 X 25				
29	00 936 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2			2					154 X 3				
30	00 911 686 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2			2					100 X 3,0				
31	00 910 747 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x			x					90 X 100 X 3,5				
32	00 932 110 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1			1					30211 A				
33	20 233 544 1	Kegelrad M=6 Z=24/17 85°	Bevel gear M=6 Z=24/17 85°	Roue conique M=6 Z=24/17 85°		1			1									
34	20 234 640 0	Hülse 38 x 55 x 25	Sleeve 38 x 55 x 25	Douille 38 x 55 x 25		1			1									
35	20 233 543 1	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1			1									
36	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1			1					A 55 X 2,0				
37	00 910 703 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x			x					S 55 X 68 X 3,0				
38	00 936 035 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1			1					AS 45 X 100 X 10				
39	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1			1					A 18 X 24				



[illegible]




150 051 251 05 / 32.0

150 516 319 01

[illegible]

● — 2




150 051 251 05 / 33.0

150 516 320 02

Hauptgetriebe Main gearbox Boîte de transmission principale					1097001 -	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05 150 516 320 2 33.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 235 818 0	Hauptgetriebe	main gearbox	boîte de transmission principa			1		1			AS 45 X 100 X 10
2	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr			1,6		1,6			
3	00 936 035 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			1		1			
4	20 031 445 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses			2		2			
5	00 936 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			2		2			154 X 3
6	00 911 686 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			2		2			100 X 3,0
7	00 910 747 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x		x			90 X 100 X 3,5
8	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			90 X 100 X 1
11	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			90 X 100 X 0,3
	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			90 X 100 X 0,1
	00 932 180 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			1		1			32013 X
12	20 235 824 1	Tellerrad M=6 Z=24/17 93°	crown wheel M=6 Z=24/17 93°	couronne M=6 Z=24/17 93°			1		1			
13	20 235 830 0	Hülse 50 x 65 x 25	Sleeve 50 x 65 x 25 Zn8	Douille 50 x 65 x 25 Zn8			1		1			A 18 X 24
14	20 235 825 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement			1		1			
15	00 256 115 1	Gehäuse	Housing	Carter			1		1			
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			1		1			
17	00 919 829 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard			1		1			M 18 X 1,5
18	00 906 040 1	Verschlusssschraube	Screw plug	Bouchon fileté			4		4			M 18 X 1,5
19	00 919 823 0	Schauglas	Inspection glass	Voyant			1		1			M 18 X 1,5
20	00 932 110 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			1		1			30211 A
21	00 925 208 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture			1		1			Rd. 100 X 12
22	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 25
23	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 10
24	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			2		2			A 35 X 1,5
25	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			35 X 45 X 2,0
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			35 X 45 X 1,0
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			35 X 45 X 0,3
	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			35 X 45 X 0,1
29	00 258 020 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique			1		1			Z= 17
30	00 915 126 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette			1		1			A 10 X 8 X 50
31	90 002 632 0	Rillenkugellager 6211 2RS	Grooved ball bearing 6211 2RS	Roul. à billes rain. 6211 2RS			1		1			80 X 100 X 1,0
32	00 910 994 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			
36	00 910 993 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			80 X 100 X 0,5
	00 910 992 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			80 X 100 X 0,3
	00 910 991 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			80 X 100 X 0,1
	00 937 586 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1		1			119,5 X 3
37	00 936 352 3	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			2		2			A 40 X 65 X 10
38	90 000 097 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			52 X 65 X 2

● — 2




150 051 251 05 / 33.0

150 516 320 02

Hauptgetriebe Main gearbox Boîte de transmission principale					1097001 -	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05 150 516 320 2 33.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
39	00 915 713 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.			1		1			10 X 22
40	20 431 765 0	Zwischengehäuse	intermediate housing	carter intermédiaire			1		1			
41	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 12 X 25
42	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKZ 12
43	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 12 X 30
44	00 937 564 1	O-Ring	O-ring	Joint torique			1		1			100 X 4
45	00 920 931 0	Gewindereduzierstutzen	Threaded reducing adapter	Raccord reducteur filete			1		1			M 18 X 1,5 - R 1/4"
46	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle			1		1			1/4"
47	00 919 821 2	BelüftungsfILTER	Breather	Reniflard			1		1			R 1/4"
48	00 258 121 4	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses			1		1			
49	20 235 823 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement			1		1			
50	90 000 227 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1		1			33 X 4
51	20 234 586 0	Kegelrad M=6,3 Z=15/23 90°	Bevel gear M=6.3 Z=15/23 90°	Roue conique M=6,3 Z=15/23 90°			1		1			
52	00 930 351 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			2		2			6212 2RS
53	00 910 848 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			90 X 110 X 1
	00 910 849 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			90 X 110 X 0,5
	00 910 851 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			90 X 110 X 0,3
56	00 911 691 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			1		1			110 X 4,0
57	90 000 117 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			1		1			AS 60 X 110 X 10
58	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette			1		1			A 10 X 8 X 40
59	20 015 619 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			1		1			Z= 44
60	20 234 585 0	Kegelradwelle M=6,3 Z=23/15 90°	Bevel gear shaft M=6.3 Z=23/ 15 90°	Arbre à roue conique M=6,3 Z= 23/15 90°			1		1			
61	00 932 109 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			2		2			30210 A
62	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			80 X 90 X 1,0
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			80 X 90 X 0,5
	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			80 X 90 X 0,3
	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			80 X 90 X 0,1
66	00 910 744 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x		x			S 70 X 90 X 3,5
67	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			1		1			90 X 3
68	00 937 621 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1		1			155 X 4
69	20 234 584 1	Deckel	cover	couvercle			1		1			
70	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 12
71	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			50 X 62 X 1,0
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			50 X 62 X 0,5
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			50 X 62 X 0,3
	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			50 X 62 X 0,1
75	00 910 735 3	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x		x			S 50 X 62 X 3,0


● — 2



150 051 251 05 / 33.0

150 516 320 02



[illegible]



150 051 251 05 / 34.0

150 506 168 03


[illegible]



150 051 251 05 / 35.0

150 546 501 01


[illegible]



150 051 251 05 / 36.0

150 506 171 07


Schutze Guards Protections						1097001 -		M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05
														150 506 171 7 36.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 234 789 1	Schutzrohr vorne	Guard tube front	Tube de protection avant		1								
2	20 235 379 0	Schutzrohr vorne	Guard tube front	Tube de protection avant						1				
3	00 903 088 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x				x				M 8 X 80
3	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x				x				8,4 X 17 X 1,6
4	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x				x				M 8
5	20 236 572 1	Frontschutz	front guard	protection frontale		1								
6	20 236 610 2	Frontschutz	front guard	protection frontale						1				
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x				x				M 12
7	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x				x				SKM 12
8	00 227 680 2	Hülse	Bushing	Douille		3				3				12,1 X 20 X 11,5
9	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x				x				13 X 37 X 3
10	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x				x				M 12 X 40
11	20 431 117 0	Schutzträger 320	protective strut 320	support de protection 320		1								
12	20 431 118 0	Schutzträger	protective strut	support de protection						1				
14	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x				x				M 8 X 50
14	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x				x				SKM 8
15	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x				x				M 8 X 30
16	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x				x				8,4 X 24 X 2
17	20 235 463 0	Hülse 9 x 12 x 10	Sleeve 9 x 12 x 10	Douille 9 x 12 x 10		3				3				
18	20 235 464 1	Seitenschutzverriegelung rechts	Side guard locking right	Verrouillage de protection latérale		1				1				
19	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	dr. Disque à bord d'arrêt		x				x				SKZ 8
20	90 004 108 0	Zylindersch.I-6kt M8 x 10 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M8 x 10	Vis cylind à six pans creux M8x10		x				x				
21	00 003 028 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2				2				1,5 X 11,5 X 48,5
22	90 001 829 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x				x				M 12 X 40 -10.9
23	00 904 743 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x				x				M 8 X 80
24	21 007 864 0	Seitenschutz links / rechts	side guard lh/rh	protection latérale ga./dr.		1				1				
25	20 238 780 0	Schutzrohr	Guard tube	Tube de protection		1				1				
26	00 903 078 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x				x				M 8 X 30
27	20 234 582 1	Ausgleichsblech	Shim	Tôle de compensation		x				x				
28	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x				x				13 X 30 X 6
29	00 901 049 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x				x				M 8 X 70
30	20 234 775 1	Anzeige rechts	Display right	Affichage dr.		1				1				
31	20 234 776 1	Anzeige links	Display left	Affichage ga.		1				1				
32	20 233 627 3	Schutzblech hinten rechts	guard sheet re. re.	tôle de protection arr. re.		1				1				
33	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x				x				M 8 X 25
34	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x				x				M 8



150 051 251 05 / 36.0

150 506 171 07


[illegible]



150 051 251 05 / 37.0

150 516 331 06


Schutze Guards Protections					1097001 -	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05 150 516 331 6 37.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 234 789 1	Schutzrohr vorne	Guard tube front	Tube de protection avant			1					
2	20 235 379 0	Schutzrohr vorne	Guard tube front	Tube de protection avant					1			
3	00 903 088 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x		x			M 8 X 80
3	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			8,4 X 17 X 1,6
4	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 8
5	20 236 572 1	Frontschutz	front guard	protection frontale			1					
6	20 236 610 2	Frontschutz	front guard	protection frontale					1			
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 12
7	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 12
8	00 227 680 2	Hülse	Bushing	Douille			3		3			12,1 X 20 X 11,5
9	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			13 X 37 X 3
10	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 12 X 40
11	20 431 117 0	Schutzträger 320	protective strut 320	support de protection 320			1					
12	20 431 118 0	Schutzträger	protective strut	support de protection					1			
13	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 8 X 50
13	20 432 406 0	Rohrschelle 22,4mm	pipe clamp 22.4mm	collier 22,4 mm			8		8			
14	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 8
15	21 007 864 0	Seitenschutz links / rechts	side guard lh/rh	protection latérale ga./dr.			2		2			
16	20 238 780 0	Schutzrohr	Guard tube	Tube de protection			2		2			
17	21 007 873 0	Schutzblech	guard sheet	tôle de protection			2		2			
18	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			8,4 X 24 X 2
19	90 000 081 0	Linsenblechschraube	Slotted pan head screw	Vis autotaraudeuse tête bombée			x		x			M 8 X 12 10.9
20	00 903 078 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x		x			M 8 X 30
21	20 234 582 1	Ausgleichsblech	Shim	Tôle de compensation			x		x			
22	90 001 829 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			M 12 X 40 -10.9
23	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			13 X 30 X 6
24	00 939 009 0	Gasfeder	Gas spring	Ressort à gaz			2		2			Lg.= 245 - 700 N
25	00 908 510 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse			x		x			M 8
26	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x		x			M 8
27	20 235 464 1	Seitenschutzverriegelung rechts	Side guard locking right	Verrouillage de protection latérale dr.			1		1			
28	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKZ 8
29	90 004 108 0	Zylindersch.I-6kt M8 x 10 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M8 x 10	Vis cylind à six pans creux M8x10			x		x			
30	00 003 028 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction			2		2			1,5 X 11,5 X 48,5
31	00 185 506 2	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle			1		1			
33	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 8 X 30



150 051 251 05 / 37.0

150 516 331 06


[illegible]



150 051 251 05 / 38.0

150 542 999 02


[illegible]



150 051 251 05 / 39.0

150 506 179 03


[illegible]



150 051 251 05 / 40.0

150 516 369 03


[illegible]




150 051 251 05 / 41.0

150 545 060 02


Zusatzgetriebe Geabox Carter						1097001 -	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 545 060 2							41.0	
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	21 011 436 0	Walzenantriebsgetriebe kpl. rechts	Countersunkscrew Air bleed valve	couvercle d'engrenage CR			1		1				M 8 X 12 M 18 X 1,5	
2	21 009 304 0	Getriebedeckel CR		Vis à tête fraisée			1		1					
3	90 001 753 0	Senkschraube					x		x					
4	27 008 972 0	Entlüftungsventil		Clapet de purge			1		1					
5	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			1		1				A 18 X 24	
6	00 937 546 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1		1				140 X 3	
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x				M 10	
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x				SKM 10	
9	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			6		6				M 18 X 1,5	
10	20 038 459 1	Getriebehälfte links	Gearbox half CR left	Moitié d'engrenage CR ga.			1		1					
11	20 030 455 1	Dichtung	joint	joint			1		1					
12	90 000 569 0	6kt-Schraube M8x20 ZLÜ Sperrz.	screw	vis			x		x					
13	00 909 908 1	+MK gelb Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x				SKM 8	
14	20 430 007 1	Ausgleichsscheibe	compensation disc	cale			1		1					
15	27 100 623 0	Gelenkwelle DG 3200 (oh. Schutz)	Universal shaft DG 2200	Arbre à cardan DG 2200			1		1					
16	00 937 555 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1		1				74,5 X 3	
17	90 000 138 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			2		2				16024	
18	20 031 966 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			1		1				Z= 45	
19	90 000 484 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			1		1				AS 120 X 150 X 12	
20	20 038 460 1	Getriebehälfte rechts	Gearbox half CR right	Moitié d'engrenage CR dr.			1		1				M 10 X 60 M 10 X 35 -10.9 Rd. 180	
21	00 900 285 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x					
22	00 904 047 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x		x					
23	20 031 958 0	Ring	Ring	Anneau			1		1					
24	20 031 959 0	Ring	Ring	Anneau			1		1				Rd. 204	
25	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			1		1				M 8 X 12	
26	27 020 549 0	Doppelgelenk DG 2200	Double joint DG 2200	Double articulation DG 2200			1		1				6206 2RS	
27	00 930 536 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			4		4					
28	20 030 451 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			2		2				Z= 34	
29	00 903 142 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x		x				M 12 X 50	
30	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x				SKZ 12	
31	00 912 509 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1		1				4 X 16	
32	20 235 313 0	Scheibe 12,5 x 79 x 20 Zn8	Disc 12.5 x 79 x 20 Zn8	Rondelle 12,5 x 79 x 20 Zn8			1		1				AS 50 X 80 X 8 80 X 2,5 6010 2RS	
33	00 936 300 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			2		2					
34	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			2		2					
35	00 930 152 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			2		2					
36	00 258 135 2	Stirnrad M=3,25 Z=45	Spur wheel m=3,25 z=45	Pignon m=3,25 z=45			1		1					



[illegible]





[illegible]



150 051 251 05 / 44.0

150 506 182 02


[illegible]



150 051 251 05 / 45.0

150 516 670 01


[illegible]



150 051 251 05 / 46.0

150 516 396 03


[illegible]



150 051 251 05 / 47.0

150 516 399 08


Lagerung - Walze Bearing - roller Palier - rouleau						1097001 -	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05	
						150 516 399 8							47.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 036 107 0	Flanschlagergehäuse 100mm 10-Loch Zn8	Flange bearing housing 100mm 10 holes	Corps de palier à bride 100mm 10 trous			3		3					
2	90 002 292 0	Lagereinsatz 40x100x50 F	Bearing insert 40x100x50 6	Logement de palier 40x100x50 6			1		1					
3	90 002 591 0	Lagereinsatz 45x100x58,7 C	Bearing insert 45x100x58,7 3	Logement de palier 45x100x58, 7			2		2					
4	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x				M 10 X 55	
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x				SKM 10	
6	00 284 514 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle			4		4				11 X 25 X 20	
9	20 036 279 0	Schwinge Aufbereiterwalze	rocker arm conditioner roller	cadre de suspension rouleau de condition			2		2					
10	90 002 321 0	Bundbuchse 30x38/44x30	Collar bushing 30x38/44x30	Douille à collerette 30x38/ 44x30			4		4					
11	00 904 755 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x				M 10 X 40	
12	20 036 096 0	Bolzen 30 X 132 Zn8	Bolt 30 X 132 A3G	axe 40 x 171			2		2					
13	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			2		2				10 X 45	
14	20 235 962 2	Abstandshalter rechts	spacer rh	entretoise dr.			1		1					
15	20 236 580 1	Federhalter	Spring holder	Support de ressort			2		2					
16	20 036 104 0	Zwischenblech	Intermediate plate	SUPPORT			2		2					
17	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x				17 X 40 X 6	
18	20 032 550 0	Gleitstück	Slide piece	Piece coulissante			2		2				Rd. 50 X 25	
19	90 001 689 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x		x				M 10 X 45 -10.9	
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x				M 10	
21	20 036 363 0	Zugfeder m. Gew.-Stück 265 lg.	SPRING 400 LG	Ressort de traction+pièce filetée 265lg.			2		2					
22	20 036 093 0	Bolzen 30 X 95 Zn8	Bolt 30 x 95 A3G	PALIER			2		2					
23	20 036 097 0	Ring 17 x 30 x 10	Ring 17 x 30 x 10 A3G	Bague 17 x 30 x 10 A3G			2		2					
24	20 239 319 0	Ring 17 x 55 x 10 Zn8	Ring 17x55x10	Bague 17x55x10			2		2					
25	90 000 130 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x				M 16 X 220	
26	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x				M 10 X 30	
27	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x				M 10 X 40	
28	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x				13 X 37 X 3	
29	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x				SKM 12	
30	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x				M 12 X 30	
31	90 000 139 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial			1		1				GEG 30 ET - 2RS	
32	20 230 780 0	Wickelschutz CR	anti-wrap guard CR	protecteur d'enroulement CR			1		1					
33	27 015 166 0	Kupplung Rotex	Rotex coupling	Accouplement Rotex			1		1					
	27 006 614 0	Rotex-Kunststoffteil	Rotex plastic part	Rotex partie en plastique			1		1					
34	00 900 837 2	6kt-Schraube M12 x 30	HEX BOLT 12X30	VIS 12X30			x		x					
35	27 011 492 0	Einschraubverschr. LL6 M8x1k kpl.	Screw connection LL6 M8x1k	Raccord vissé LL6 M8x1k			3		3					



150 051 251 05 / 47.0

150 516 399 08


[illegible]



150 051 251 05 / 48.0

150 506 184 05


Schwadablage Swathlaying Dèpose d'andain					1097001 -	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05 150 506 184 5 48.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
3	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				8,4 X 24 X 2
4	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x				M 8
5	00 904 951 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x				M 8 X 20
6	20 236 006 0	Halteblech	Retaining sheet	Tôle de maintien		1		1				
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x				SKM 8
8	20 234 343 0	Leitblech	Deflector sheet	Défecteur		5		8				
9	00 910 347 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				17 X 37 X 3
10	27 006 777 0	Sterngriff	Handle	Poignée		16		19				M10
11	20 234 345 1	Bogenschiene	Arched rail	Rail de l'arceau		2		2				
	21 038 474 0	Bogenschiene	arched rail	rail de l'arceau		2		2				
12	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x				M 8 X 25
13	20 237 358 0	Träger links	Support left	Support gauche		1		1				
14	20 237 353 0	Träger rechts	Support right	Support droit		1		1				
16	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x				M 10 X 25
17	00 904 755 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x				M 10 X 40
18	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x				M 10 X 30
19	20 233 558 2	Seitenabdeckung hi.	side cover re.	capot latéral arr.		1		1				
20	20 233 561 1	Stützschiene	Support rail	Rail de support		2		2				
21	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x				SKM 10
22	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x				M 10
23	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				11 X 34 X 3
24	21 032 407 0	Einweisblech innen rechts	infeed sheet ins. re.	tôle de guidage int. re.		1		1				
25	21 032 406 0	Einweisblech außen rechts	infeed sheet outs. re.	tôle de guidage ext. re.		1		1				
26	20 233 557 4	Seitenabdeckung aussen	side cover outs.	capot latéral ext.		1		1				
27	20 237 356 0	Verteilblech	Deflector sheet	Tôle d'épandage		1						
	20 237 360 0	Verteilblech re.	deflector sheet rh	Tôle d'épandage soudée (360)				1				
28	20 039 142 0	Leitblech	Deflector plate	Défecteur		9		9				
29	20 233 916 1	Schutztuch	Guard cloth	Tablier de protection		1						
	20 233 913 1	Schutztuch	Guard cloth	Tablier de protection				1				
30	00 250 946 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		1						Lg.= 2370
	00 232 174 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage				1				Lg.= 2830
31	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x				M 8 X 20
32	20 238 377 0	Schwadhaube	swath hood	capot d'andain		1						
	20 238 504 0	Schwadhaube	swath hood	capot d'andain				1				
33	00 904 754 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x				M 10 X 35
34	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x		x				M 8
35	90 001 879 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 8 X 65



150 051 251 05 / 48.0

150 506 184 05


[illegible]



150 051 251 05 / 49.0

150 516 401 05



Schwadbablage Swathlaying Dèpose d'andain					1097001 -	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05 150 516 401 5 49.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 037 279 0	Schwadführungsblech vorne	swath guide sheet fr.	tôle de guidage d'andain av.					1			
3	20 433 718 0	Schwadführungsblech vorne	swath guide sheet fr.	tôle de guidage d'andain av.			1					
4	20 433 711 0	Wange links	cheek lh	joue ga.			1		1			
	20 433 713 0	Wange rechts	cheek rh	joue dr.			1		1			
5	00 904 836 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			M 10 X 45
6	00 284 514 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle			2		2			11 X 25 X 20
7	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			11 X 34 X 3
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 10
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 10
10	00 904 814 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			M 8 X 35
11	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 8
12	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 8
13	20 433 716 0	Aufnahme	holder	logement			3		3			
14	21 037 278 0	Schwadleitblech hinten	swath deflector sheet re.	planche à andain arr.					1			
	20 433 717 0	Schwadleitblech hinten	swath deflector sheet re.	planche à andain arr.			1					
16	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			M 8 X 25
17	20 433 715 0	Bogenschiene	arched rail	rail de l'arceau			2		2			
18	20 235 794 1	Seitenabdeckung rechts	Side cover right	Capot latéral droit			1		1			
19	20 235 793 1	Seitenabdeckung links	Side cover left	Capot latéral gauche			1		1			
20	20 235 792 0	Stützschiene	Support rail	Rail de support			2		2			
21	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			M 10 X 30
22	21 037 264 0	Schwenkhebel	pivoted lever	levier pivotant					1			
	20 433 700 0	Schwenkhebel	pivoted lever	levier pivotant			1					
24	20 433 720 0	Buchse 18 x 26 x 12					2		2			
25	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			17 X 50 X 3
26	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 16 X 40
27	20 235 798 2	Verbindungshebel 110mm	Connection lever 110 mm	Levier de raccordement 110 mm			6		6			
28	00 222 735 1	Bolzen	Pin	Boulon			6		6			12 X 28 / 22
29	00 912 046 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue			6		6			3,2 X 28
30	20 234 674 1	Gewindestück TR20 x 4 Zn8	Threaded piece TR20X4	Pièce filetée TR20X4			1		1			
31	00 912 671 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			2		2			8 X 30
32	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			21 X 37 X 3
33	20 234 676 1	Führung	Guidance	Guidage			1		1			
34	20 234 677 1	Handkurbel	Crank handle	Manivelle			1		1			
35	00 912 532 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			2		2			8 X 20
36	20 240 083 0	Rastbügel klemmbar	Locking bracket t Zn o	Étrier d'arrêt serrable			1		1			
37	20 433 697 1	Halteblech Schwadbablage	retaining sheet swathing	tôle de maintien andainage			2		2			
38	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			8,4 X 24 X 2



150 051 251 05 / 49.0

150 516 401 05




[illegible]



150 051 251 05 / 50.0

150 506 192 02


Schwadklappe Swath door Trappe d'andain						1097001 -	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 506 192 2	50.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	20 236 125 0	Schwadklappe rechts	Swath flap right	Volet d'andainage dr.		1		1						
2	20 236 149 0	Schwadklappe links	Swath flap left	Volet d'andainage ga.		1		1						
3	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x					M 8 X 20	
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x					SKM 8	
5	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x					M 8	
6	90 002 064 0	Flachrundshr.4kt M12x35 Zn8	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x						
7	00 910 347 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x					17 X 37 X 3	
8	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x					13 X 37 X 3	
9	00 909 503 1	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau		2		2					M 12	
10	20 236 126 0	Schwadklappenverlängerung rechts	Swath flap extension right	Rallonge de volet d'andainage dr.		1		1						
11	20 236 129 0	Schwadklappenverlängerung links	Swath flap extension left	Rallonge de volet d'andainage ga.		1		1						
12	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		2		2					C 40 M10	
13	00 904 702 0	Linsenschraube	Fillister head screw	Vis tête bombee		x		x					M 10 X 25	
14	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x					M 10 X 25	
15	27 006 777 0	Sterngriff	Handle	Poignee		2		2					M10	
16	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x					10,5 X 21 X 2	



150 051 251 05 / 51.0

150 516 402 03


[illegible]



150 051 251 05 / 52.0

150 506 147 01


[illegible]



150 051 251 05 / 53.0

150 506 193 05


Tragrahmen Supporting frame Cadre de support					1097001 -	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05 150 506 193 5 53.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 238 319 3	Tragrahmen	supporting frame QFB	cadre de support QFB		1	1					31 X 56 X 4 10 X 45
2	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
3	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		10	10	10	10			
4	20 236 080 0	Bolzen 30 X 130 Zn8	Bolt 30 x 130	Boulon 30 X 130		2	2	2	2			
5	00 910 643 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13,5 X 44 X 4 SKM 12 M 12 X 25 M 10 X 40
6	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
7	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
8	00 904 755 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			
9	20 238 323 1	Halter f. Kugelhahn	support for ball valve			1	1	1	1			10,5 X 25 X 4 SKM 10 M 10
10	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
12	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
13	20 234 839 1	Prallblech	Baffle sheet	Déflexeur		1	1					M 8 X 25 8,4 X 24 X 2 SKM 8
14	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			
15	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
17	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8 M 10 X 40 10,5 X 21 X 2
18	20 234 838 1	Prallblechhalter kurz	Baffle sheet holder short	Support du déflecteur court		2	2	2	2			
19	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
20	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
21	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10 M 10 X 60 M 16 X 110
22	90 001 599 0	Augenschraube	Eye bolt	Boulon à oeil		2	2	2	2			
23	20 433 552 0	Rohrbogenkonsole				2	2	2	2			
24	00 901 142 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
25	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			17 X 40 X 6 SKM 16 M 16 M 16 X 60
26	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
27	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
28	00 900 678 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
29	00 271 388 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		8	8	8	8			16,5 X 25 X 26
30	20 232 665 0	Ausgleichsblech	shim	tôle de compensation		x	x	x	x			
31	20 433 551 0	Gewindeplatte M16				4	4	4	4			
32	20 238 537 0	Prallblech lang	baffle sheet lo.	déflexeur lo.				1	1			
33	20 235 431 0	Hinweistafel	Sign	Panneau indicateur		1	1	1	1			M 12 X 70 -10.9 12,5 X 25 X 25
34	20 238 539 1	Tragrahmen links	supporting frame left					1	1			
35	90 000 440 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			
36	00 226 488 0	Hülse	Bushing	Douille				4	4			
37	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 12
38	20 238 540 2	Tragrahmen rechts	supporting frame rh QFB	cadre de support dr. QFB				1	1			



150 051 251 05 / 53.0

150 506 193 05


[illegible]



150 051 251 05 / 54.0

150 506 197 05


Querförderband Conveyor belt Convoeur transversal					1097001 -	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05 150 506 197 5 54.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 235 569 0 20 034 011 1 27 006 880 0 27 027 744 0	Transportband 910 x 4592 Transportband Leiste -inkl. Niet , Scheibe Niete außen (Kit)	Conveyor belt 910 x 4592 Conveyor belt Strip -incl. rivet , washer rivet outside (kit)	Bande transporteuse 910 x 4592 Bande de transport Barette -incl. rivet , rondelle rivet extérieur (Jeu)		1 13 x	1 13 x	1 15 x	1 15 x			Lg.= 770
2	27 027 745 0 20 234 832 4 20 231 809 6	Niete innen (Kit) Rahmengestell f. QFB Rahmengestell	rivet inside (kit) frame f. QFB frame f. QFB	rivet intérieur (Jeu) châssis f. QFB châssis f. QFB		x 1	x 1	x 1	x 1			
3	20 232 558 3	Anlaufschiene	Rail	Rail d'amenée		4	4	4	4			
4	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 25
5	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 35 X 5
6	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 24 X 2
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8
8	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8
9	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			10,5 X 25 X 4
10	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10
11	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
12	00 900 284 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 50
14	20 234 826 0 20 233 815 0	Stützblech Stützblech	Support sheet Support sheet	tôle de support Tôle de support		2	2					
15	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 30
16	00 952 311 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		3	3	3	3			Rd. 72,1
17	20 231 802 3	Haltering	Holding ring	Bague de retenue		3	3	3	3			
18	90 001 577 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x	x	x	x			M 8 X 20
19	90 000 060 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4	4	4	4			40
20	20 235 173 0	Abdeckung Lagerhalter re.	cover bearing holder rh	couvercle support de palier dr.		2	2	2	2			
21	20 235 174 0	Abdeckung Lagerhalter links	cover bearing holder lh	couvercle support de palier ga.		2	2	2	2			
22	20 433 762 0	Lagerhalter 90mm	bearing holder 90mm	support de palier 90mm		4	4	4	4			
23	20 231 801 0	Druckplatte	Pressure plate	Plaque de compression		4	4	4	4			
24	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		4	4	4	4			BM 8 X 1
25	00 912 638 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4	4	4			6 X 24
26	00 904 839 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 10 X 60
27	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
28	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			40 X 50 X 2
	90 001 565 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			40 X 50 X 1
30	20 231 797 3	Lagerzapfen	bearing journal	tourillon		3	3	3	3			
31	20 231 795 3	Gitterwalze 120x870	mesh pattern roller 120x870	rouleau cage 120x870		2	2	2	2			
32	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKZ 8
33	00 903 079 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			M 8 X 35



150 051 251 05 / 54.0

150 506 197 05


[illegible]



150 051 251 05 / 55.0

150 506 146 01


[illegible]



150 051 251 05 / 56.0

150 506 216 04


[illegible]




150 051 251 05 / 57.0

150 506 228 04

Hydraulik - Rahmen Hydraulics - frame Système hydraulique - cadre						M T 4 0 3 - 3 3 M T 4 0 3 - 3 6 M T 4 0 3 - 4 3 M T 4 0 3 - 4 6				150 051 251 05 150 506 228 4 57.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 146 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1	1	1	1		M 22 X 1,5
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1	1	1	1		
3	00 230 744 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1	1	1	1		L 15
4	27 007 750 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		1	1	1	1		
5	00 921 250 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1	1	1	1		M 22 X 1,5
6	20 430 829 0	Handgriff geschraubt M22 / SW27	Handle screwed M22 / SW27	Poignée vissée M22 / SW27		2	2	2	2		
7	27 013 815 0	Hyd-Schlauch 2SN 12x2200 DKOL DKOL	Hydraulic hose 2 SN 12 x 2200 DKOL DKOL	Tuyau flex. hyd. 2 SN 12x2200 DKOL DKOL		1	1	1	1		
8	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2	2	2	2		M 18 X 1,5
9	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		4	4	4	4		L 15
10	20 432 149 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 520 2 Bögen	Hydr. line 15 x 1.5 x 520 2 bows	conduite hyd. 15 x 1,5 x 520 2 coudes		1	1	1	1		
11	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1	1	1		L 12
12	20 235 934 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2615 3 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 2615 3 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x2615 3 coudes		1	1	1	1		
13	20 432 150 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2566 5 Bögen	Hydr. line 15 x 1.5 x 2566 5 bows	conduite hyd. 15 x 1,5 x 2566 5 coudes		1	1	1	1		
14	27 021 293 0	Hyd-Schlauch 2SN 8x330 DKOL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 8x330 DKOL DKOL 90	Flexible hyd. 2SN 8x330 DKOL DKOL 90		1	1	1	1		
15	27 007 503 0	Manometer	Pressure guage	Manometre		1	1	1	1		250 Bar
16	27 019 071 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x520 CEL DKOL45	Hydraulic hose 2SN 10x520 CEL DKOL45	Flexible hyd. 2SN 10x520 CEL DKOL45		1	1	1	1		
17	27 020 801 0	Hyd-Schlauch 2SN 12x520 CEL DKOL45	Hydraulic hose 2SN 12x520 CEL DKOL45	Flexible hyd. 2SN 12x520 CEL DKOL45		1	1	1	1		
18	20 234 516 2	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1040 5 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1040	Conduite hyd. 15 x 1,5 x 1040 5 coudes		1	1	1	1		
19	00 919 761 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2	2		L 15 - G 3/8"
20	27 024 678 0	Drosselrückschlagventil einseitig	Throttle non-return valve one-sided	Clapet antiretour à étranglement		1	1	1	1		
21	27 023 961 0	Hyd-Schlauch 2SN 12x1050 DKOL DKOL	Hydr. hose 2SN 12x1050 DKOL DKOL	Flexible hydraul. 2SN 12x1050 DKOL DKOL		1	1	1	1		
22	27 020 197 3	Hyd-Zylinder EZ 35/70x330/542	Hyd. cylinder EZ 35/70x330/542	Vérin hydraulique EZ 35/70x330/542		1	1	1	1		
	27 021 035 0	Dichtungssatz DZ25/35	Sealing kit DC 25/55	Jeu de joints DZ25/35		1	1	1	1		H2/S M 6
	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2	2	2		30 X 34 X 20
	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2	2	2	2		
23	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1	1		L 15




Hydraulik - Rahmen Hydraulics - frame Système hydraulique - cadre						M T 4 0 3 - 3 3 M T 4 0 3 - 3 6 M T 4 0 3 - 4 3 M T 4 0 3 - 4 6				150 051 251 05 150 506 228 4 57.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
24	27 014 399 0	Hyd-Schlauch 2SN 12x700 CEL DKOL45	Hyd. hose 2 SN 12x700 CEL DKOL45°	Flex. hyd. 2 SN 12x700 CEL DKOL45°		1	1	1	1		
25	20 234 518 2	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2765 4 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 2765	Conduite hyd. 15 x 1,5 x 2765 4 coudes		1	1				
	20 235 931 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 3334, 5 4 Bögen	Hydr. line 15 x 1.5 x 3334.5 4 bows	Conduite hydraul. 15x1,5x3334, 5 4 coudes				1	1		
26	27 020 188 3	Hyd-Zylinder EZ 60/65x339/542	Hydr. cylinder EZ 60/65x339/ 542	Vérin hydraulique EZ 60/ 65x339/542		1	1	1	1		
	27 007 547 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		1	1	1	1		Ez 60/65
	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1	1	1	1		H2/S M 6
	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2	2	2	2		30 X 34 X 20
27	20 234 515 2	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1893 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1893	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1893		1	1				
	20 235 930 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2111 4 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 2111 4 bows	Conduite hydr. 12 x 1,5 x 2111 4 coudes				1	1		
28	27 009 782 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1		Lg.= 500
29	00 920 902 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1	1	1	1		M 26 X 1,5 / M 18 X 1,5
30	90 000 032 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2	2	2	2		M 26 X 1,5
31	27 020 204 1	Hyd-Zylinder EZ 65/70x100/255	Hydr. cylinder EZ 65/70x100/ 255	Vérin hydraulique EZ 65/ 70x100/255		1	1	1	1		
	27 014 530 0	Dichtungssatz DZ65/70	Gasket set DZ65/70	Jeu de joints DZ65/70		1	1	1	1		
	90 002 726 0	Sprengring 68 x 4	Snap ring 68 x 4	Circlip 68 x 4		1	1	1	1		
	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1	1	1	1		CM 8 X 1
	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1	1	1	1		AM 8 X 1
	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2	2	2	2		30 X 34 X 20
32	27 010 856 0	Hyd-Schlauch 2SN 16x1300 DKOL DKOL	High pressure 2 SN 16x1300 DKOL DKOL	Flex. hyd. 2 SN 16x1300 DKOL DKOL		1	1	1	1		
33	20 234 521 0	Hyd.-Leitung 18 x 1,5 x 113 0 Bögen	Hydraulic line 18 x 1,5 x 113	Conduite hydraulique 18 x 1,5 x 113		1	1	1	1		
34	00 921 173 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1	1	1		L 18
35	00 921 179 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2	2		R 1/2" / M 26 X 1,5
36	00 908 544 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x		M 33 X 1,5
37	27 018 692 0	Hyd.-Speicher 1 L 35bar	Hyd. reservoir 1 L 35bar	Accumulateur hydraulique 1 L 35Bar		2	2	2	2		
38	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 8 X 55
39	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		11	11	11	11		
40	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		9	9	9	9		Bo.= 15/12
41	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x		SKM 8



150 051 251 05 / 57.0

150 506 228 04


[illegible]



150 051 251 05 / 58.0

150 506 245 03


Hydraulik - Aushebung Querförderband Hydraulics - lift conveyor belt Système hydraulique - levage convoeur transversal					1097001 -	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05	
												150 506 245 3	58.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1	1	1	1			Lg.= 2200 M 18 X 1,5	
3	00 921 019 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1				
4	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2	2	2	2				
5	20 236 771 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2898 4	Hydr. line 12 x 1.5 x 2898 4 bows	Conduite hydr. 12 x 1,5 x 2898 4		1	1	1	1				
6	27 013 399 0	Bögen Hyd-Schlauch 2SN 10x630 DKOL DKOL	Hydraulic hose 2 SN 10x630 DKOL DKOL	coudes Flex. hyd. 2 SN 10x630 DKOL DKOL		3	3	3	3				
7	20 234 852 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 987 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 987	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1	1	1	1				
8	00 921 071 1	Bögen T-Stutzen	T connector	987 Raccord T réglable		1	1	1	1			L 12	
10	27 026 800 0	Hyd-Zylinder ZZ 20/35x520/940 -optional	Hyd. cylinder ZZ 20/35x520/ 940 -optional	vérin hydraulique ZZ 20/ 35x520/940 -optionnel		2	2	2	2				
14	27 027 123 0	Dichtungssatz ZZ20/35	Gasket kit ZZ20/35	jeu de joints ZZ20/35		2	2	2	2			Am 6 X 1	
	00 919 202 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		4	4	4	4				
	20 234 853 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2106 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2106	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2106		1	1						
15	20 236 768 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2541 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2541	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2541				1	1			L 12 Bo.= 12/12	
	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1	1	1	1				
16	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		8	8	8	8			8,4 X 17 X 1,6 M 8 X 55 M 8 X 80	
17	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		6	6	6	6				
18	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				
19	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
20	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			Bo.= 15/15 M 8 Bo.= 15/15 M 8 X 80	
21	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4	4	4	4				
22	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				
23	00 925 108 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1	1	1	1				
24	00 904 743 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			Bo.= 15/12 M 18 X 1,5	
25	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1	1	1	1				
26	00 229 610 0	Drosselrückschlagventil	One-way restrictor	Clapet antiretour avec étranglement		1	1	1	1				
27	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3		1	1	1	1				
		M18x1,5		M18x1,5									
28	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2	2	2	2				
29	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1	1	1	1				
30	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5.0x16		x	x	x	x				



150 051 251 05 / 59.0

150 506 247 06


Hydraulik - Antrieb Förderband Hydraulics - drive conveyor belt Système hydraulique - entraînement bande transporteuse						150 051 251 05 150 506 247 6 59.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6		Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 015 744 0	Tank 10 Ltr. kpl. m. Rücklauffilter	Tank 10 litres with return filter cpl.	Rés. 10 Ltr. cpl. avec filtre de retour		1	1	1	1		
	27 020 597 0	Rücklauffilter f. Ölbehälter	Return filter for oil tank	Filtre de recul p. réservoir d'huile		1	1	1	1		
	27 014 152 0	Filterdeckel	Filter cover	Couvercle du filtre		1	1	1	1		
	27 014 153 0	Filtereinsatz Hydrauliktank	Filter insert hydraulic tank	Cartouche du filtre rés. hydraulique		1	1	1	1		
	00 919 814 0	Ölmessstab	Oil level dipstick	Jauge de niveau d'huile		1	1	1	1		
	00 937 711 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1	1		A 10 X 14 X 1
	00 906 001 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1	1		M 10 X 1
2	27 100 816 0	Dichtungssatz Filter MPT-025				1	1	1	1		
	00 945 037 1	Spannband	Tension band	Collier tendeur		2	2	2	2		
3	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 10 X 30
4	00 926 031 0	Hydrauliköl -Id.-Nr.= 20ltr	Oil -Id.-no.= 20ltr	Huile -Id.-no.= 20ltr		x	x	x	x		HLP46
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x		SKM 10
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
7	20 234 861 2	Halter	support	support		1	1	1	1		
8	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 8 X 30
9	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x		SKM 8
10	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		8,4 X 24 X 2
11	90 000 252 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1	1		M 26 X 1,5 / M 30 X 2
12	27 021 019 1	Hyd-Schlauch 1SN 19x590 DKOL	Hydraulic hose 1SN 19x590	Flexible hydraulique 1SN 19x590		1	1	1	1		
13	90 000 341 0	DKOL90 Flanschverschraubung	Flange connection	Connexion de collerette		1	1	1	1		L 22
	00 937 629 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1		20 X 2,5
	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x		SKM 6
	00 903 047 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x		M 6 X 25
14	27 002 109 0	Zahnradpumpe	Gear pump	Pompe à engrenages		x	x	x	x		31 ccm
15	00 919 756 0	Flanschverschraubung	Flange connection	Connexion de collerette		1	1	1	1		M 22 X 1,5
	00 937 629 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1		20 X 2,5
	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x		SKM 6
	00 903 045 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x		M 6 X 20
	90 001 350 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x		M 6 X 35
16	20 031 195 0	Kupplungsscheibe	Coupling disc	Rondelle d'embrayage		1	1	1	1		Rd. 40 X 12
17	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x		SKZ 10
18	90 003 062 0	Zylindersch.I-6kt M10 x 30 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M10 x 30	Vis cylind à six pans creux M10x30		x	x	x	x		
19	20 432 665 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 3341 5	Hydraulic line 15 x 1,5 x 3341	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x		1	1	1	1		
20	00 921 062 2	Bögen Einschraubstutzen	Male connector	3341 Raccord filet		3	3	3	3		L 15 E R 1/2"



150 051 251 05 / 59.0

150 506 247 06


Hydraulik - Antrieb Förderband Hydraulics - drive conveyor belt Système hydraulique - entraînement bande transporteuse					1097001 -	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05 150 506 247 6 59.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
21	00 920 084 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1			Lg.= 510
22	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		7	7	7	7			L 15
23	21 004 830 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2452 2 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 2452	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 2452		1	1	1	1			
24	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 55
25	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		7	7	7	7			
26	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1	1	1	1			Bo.= 15/12
27	00 925 108 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		6	6	6	6			Bo.= 15/15
28	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		5	5	5	5			Bo.= 12/12
29	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 80
30	00 920 084 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2	2	2			Lg.= 510
31	20 238 307 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 877,5 3 Bögen	Hydr. line 15 x 1.5 x 877.5 3 bows	Conduite hydraulique 15x1,		2	2	2	2			
32	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8
33	00 904 743 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 80
34	00 904 817 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 50
35	27 018 041 0	Hyd-Schlauch 2SN 12x1160 DKOL DKOL45	Hydraulic hose 2SN 12	Flexible hydraulique 2SN 12		2	2	2	2			
36	90 001 923 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L 15 Zn8	Angle bracket+dir setting 45° L 15 Zn8	Racc en équerre sens régl45° L 15 Zn8		2	2	2	2			
37	20 236 261 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 283 2 Bögen	Hydr. line 15 x 1.5 x 283 2 bows	Cond. hyd. 15 x 1,5 x 283 2 coudes		1	1	1	1			
38	00 921 073 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		1	1	1	1			L 15
39	00 921 075 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2	2	2	2			L 15
40	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2	2	2			L 15
41	00 230 744 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1	1	1	1			L 15
42	00 920 950 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1	1	1	1			L 15
43	00 919 761 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2	2			L 15 - G 3/8"
44	27 024 678 0	Drosselrückschlagventil einseitig	Throttle non-return valve one-sided	Clapet antiretour à étranglement unilat.		1	1	1	1			
45	20 432 018 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 424 2 Bögen	Hydr. line 15 x 1.5 x 424 2 bows	cond hyd. 15 x 1,5 x 424 2 coudes		1	1	1	1			
46	00 921 117 1	Zweiwegehahn	Two-way plug valve	Robinet à double courant		1	1	1	1			M 22 X 1,5
47	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 6
48	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 6 X 20
49	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 16
50	20 234 847 0	Hebel	Lever	Levier		1	1	1	1			
51	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 6 X 60




150 051 251 05 / 59.0

150 506 247 06

[illegible]




[illegible]



150 051 251 05 / 61.0

150 506 272 05

Beleuchtung Lighting Éclairage					1097001 -	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05 150 506 272 5 61.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 088 968 0	Gehäuse Satz links	housing set lh	housing set ga.		2	2	2	2			
2	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Droit		1	1	1	1			
	27 016 421 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Gauche		1	1	1	1			
3	20 088 561 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. kpl.	Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet joint cpl.	voyant S/B/BL DEL 5-p rall. baï. cpl.		2	2	2	2			
	20 088 563 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. kpl.	Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet joint cpl.	voyant S/B/BL DEL 5-p rall. baï. cpl.		2	2	2	2			
4	20 088 396 0	kpl. -optional Deckel VKM15U 182x182x10,5mm	joint cpl. -optional Cover VKM15U 182x182x10,5mm	cpl. -optionnel Couvercle VKM15U 182x182x10,5mm		2	2	2	2			
5	20 089 458 0	Mehrfachverteiler P2G	Multi-port distributor P2G	Multiprise P2G		2	2	2	2			
7	20 039 714 0	Halterohr	Support tube	Tube de support		2	2	2	2			
8	20 086 091 0	Stecker 5-p St schwarz	Plug 5-p St black	Cavalier 5-p St noir		1	1	1	1			
9	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x25 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x25		x	x	x	x			
10	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x	x	x	x			
11	90 003 120 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12 verzinkt	Oval-head screw Torx 4,0x12 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x12		x	x	x	x			
14	20 087 549 0	Kabelbaum 7-p Typ 12N auf 2 mal 5-p Baj	Cable harness 7-p type 12N on 2x 5-p Baj	faisc. câb. à 7p. type 12N à 2 fois 5p.		1	1	1	1			
15	00 924 571 0	Steckdose -7-polig	Socket -7-pole	Prise de courant -7-pôle		1	1	1	1			
16	00 924 517 0	Steckdosenuntersatz	Socket base	Base de prise de courant		1	1	1	1			
17	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		8	8	8	8			6,3 X 0,8
18	20 086 089 0	Stecker 5-p Bu grün	Plug 5-p Bu green	Cavalier 5-p Bu vert		3	3	3	3			
19	27 012 453 0	Aufkleber retroreflektierende Folie rot -optional	Label -optional	Autocollant -optionnel		2	2	2	2			
20	27 012 452 0	Aufkleber retroreflektierende Folie gelb -optional	Label -optional	Autocollant -optionnel		2	2	2	2			
21	21 020 468 0	Leuchte BGRZ LED 2-p KPL 12V anb.	Lamp BGRZ LED 2-p KPL 1 anb.	Voyant BGRZ LED 2-p KPL 1 anb.		2	2	2	2			
22	27 016 622 1	Aufkleber Warnfolie linksabweisend -optional	Label -optional	Autocollant -optionnel		1	1	1	1			
	27 016 623 1	Aufkleber Warnfolie rechtsabweisend -optional	Label -optional	Autocollant -optionnel		1	1	1	1			
23	00 924 610 3	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adaptateur 7-p type 12N - 7-p type 12N		1	1	1	1			




150 051 251 05 / 61.0

150 506 272 05


Beleuchtung Lighting Éclairage						M T 4 0 3 - 3 3 M T 4 0 3 - 3 6 M T 4 0 3 - 4 3 M T 4 0 3 - 4 6						150 051 251 05 150 506 272 5 61.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
24	00 924 576 0	Stecker	Plug	Connecteur		3	3	3	3			Lg.= 3000	
25	00 924 782 0	Verlängerungskabel	Extension cable	Cable de rallonge		1	1	1	1				
26	20 084 721 0	Stecker 7-p Bu silber	Plug 7-p Bu silver	Cavalier 7-p Bu argenté		1	1	1	1				
27	20 086 090 0	Stecker 5-p Bu gelb	Plug 5-p Bu yellow	Cavalier 5-p Bu jaune		2	2	2	2				
28	00 903 453 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			M 5 X 40 B 5 M 5	
29	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x	x				
30	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x				
31	90 003 330 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x16	Oval-head screw Torx 4,0x16	Vis à tête cylind bombée Torx		x	x	x	x				
32	90 003 366 0	verzinkt Zylinderschr. Torx M4 x 16 Zn8	verzinkt Cylinder screw Torx M4 x 16 Zn8	4,0x16 Vis cylindrique Torx M4 x 16 Zn8		x	x	x	x				
33	20 085 863 0	Reflektor eckig gelb 95x38mm	Reflector Angular Yellow 95x38mm	Réflecteur Angulaire Jaune 95x38mm		2	2	2	2				
34	90 003 278 0	Mutter 4-kt M4 Zn8	Nut square M4 Zn8	Écrou 4 pans M4 Zn8		x	x	x	x				
35	27 022 542 0	Frontfolie Leuchtenträger 2 grün/beige -optional	Label front film LT 2 green/ beige -optional	Autocollant Frontfolie LT 2 vert/beige -optionnel		1	1	1	1				
36	27 022 540 0	Aufkleber Leuchtentr. 2 rechts	Label rear film LT 2 green/ beige	Autocollant Backfolie LT 2		1	1	1	1				
37	27 022 539 0	außen -optional Aufkleber Leuchtentr. 1 links	-optional Label front film LT 1 green/ beige	vert/beige -optionnel Autocollant Backfolie LT 1		1	1	1	1				
38	27 022 541 0	außen -optional Frontfolie Leuchtenträger 1	-optional Label front film LT 1 green/ beige	vert/beige -optionnel Autocollant Frontfolie LT 1		1	1	1	1				
39	20 087 949 0	grün/beige -optional Verlängerung 5-p Baj. Verb. 3300mm	-optional Extension 5-p baj. connection 3300 mm	vert/beige -optionnel Rallonge à 5 p. 3300mm		1	1	1	1				
40	20 087 950 0	Verlängerung 5-p Baj. Verb. 3300mm	Extension 5-p Baj. connection 3300 mm	Rallonge à 5 p. 3300mm		1	1	1	1				

Zubehör / Sonstiges Accessories / Miscellaneous Accessoires / Divers

[illegible]



1




3




4




5




7




27



8




9



10




11




12




13




26




14



15



16



17



21

EASYCUT TS 320 CV 22



18




19

EASYCUT TS 320 CR 23


EASYCUT TS 360 CV 24

EASYCUT TS 360 CR 25

Hinweiszeichen Information sign Signe d'information					1097001 -	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05 150 506 283 6 63.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 014 472 0	Aufkleber Anschlag	Label stop tow coupling blue	Autocollant Anschlag		1	1	1	1			1,5 bar 25
3	00 942 107 1	Anhängekupplung blau	Label	Anhängekupplung		2	2	2	2			
4	00 939 218 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1			
5	00 939 145 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1			40
7	00 942 130 2	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1			
8	27 025 446 0	Aufkleber Messer	Label blade	Autocollant couteau		1	1	1	1			
9	00 942 012 2	Aufkleber Kranhaken einhängen	Label	Autocollant		6	6	6	6			
10	27 022 539 0	blau Aufkleber Leuchtentr. 1 links	Label front film LT 1 green/ beige	Autocollant Backfolie LT 1		1	1	1	1			
11	27 022 540 0	außen Aufkleber Leuchtentr. 2 rechts	Label rear film LT 2 green/ beige	vert/beige Autocollant Backfolie LT 2		1	1	1	1			
12	27 022 541 0	außen Frontfolie Leuchtenträger 1	Label front film LT 1 green/ beige	vert/beige Autocollant Frontfolie LT 1		1	1	1	1			
13	27 022 542 0	grün/beige Frontfolie Leuchtenträger 2	Label front film LT 2 green/ beige	vert/beige Autocollant Frontfolie LT 2		1	1	1	1			
14	00 942 134 2	grün/beige Aufkleber Radmuttern nachziehen	Label "Retightening wheel nuts"	vert/beige Autocol. Radmuttern nachziehen		2	2	2	2			
15	00 939 278 4	blau DE Aufkleber Reibkupplung lüften blau	Label "Vent friction clutch" blue EN	bleu DE Autocollant Reibkupplung lüften		1	1	1	1			
16	00 255 498 1	DE Aufkleber	Label	bleu DE Autocollant		1	1	1	1			
17	00 255 499 2	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1			
18	27 021 260 0	Aufkleber Fettpresse blau	Label Fettpresse blue	Autocollant Fettpresse bleu		8	8	8	8			
19	00 942 301 0	Aufkleber -beige	Tag -beige	Autocollant -beige		2	2	2	2			Lg.= 775 Lg.= 893
21	00 942 341 1	Aufkleber -beige	Tag -beige	Autocollant -beige		1	1	1	1			
21	27 024 818 0	Aufkleber Transportband einstellen	Label setting conveyor belt blue	Autoc. Régler la bande transport.		1	1	1	1			
22	27 025 771 0	blau Aufkleber EasyCut TS 320 CV	Label	bleu Autocollant		2						
23	27 025 770 0	beige Aufkleber EasyCut TS 320 CR	Label	beige Autocollant			2					
24	27 025 773 0	beige Aufkleber EasyCut TS 360 CV	Label	beige Autocollant				2				
25	27 025 772 0	beige Aufkleber EasyCut TS 360 CR	Label	beige Autocollant					2			
26	27 018 170 0	Aufkleber Wagenheberansatzpunkt blau	Label Wagenheberansatzpunkt	Autocollant Wagenheberansatzpunkt bleu		2	2	2	2			



1




3




4




5




7




27



8




9



10




11




12




13




26




14



15



16



17



21

EASYCUT TS 320 CV — 22



18




19

EASYCUT TS 320 CR — 23


EASYCUT TS 360 CV — 24

EASYCUT TS 360 CR — 25



Hinweiszeichen Information sign Signe d'information						1097001 -		M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									150 506 283 6	63.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
27	00 939 475 3	Aufkleber Spezialöl-sh Betriebsanleitung	Label "Special oil" see operating instru	Autoc.« huile spéc. » voir not. d'ut.		1		1	1	1	1				




1



933 179 9



3



4



5




6




7



8




19




22




9




10




11



20



12




13



14



15



16



17




21

150 051 251 05 / 64.0

150 506 284 04


[illegible]




[illegible]

Beipacks -optional
Accessories kits -optional
Suppléments -optionnel


[illegible]



[illegible]





[illegible]




150 051 251 05 / 69.0

150 427 787 02


[illegible]





[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 251 05 / 73.0

444 215 2


[illegible]



150 051 251 05 / 74.0

150 474 690 02


[illegible]



150 051 251 05 / 75.0

150 506 290 04


Aushebung -optional Lift Relevage						1097001 -						150 051 251 05	
						M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 506 290 4	75.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
4	27 011 575 0	Hyd-Schlauch 2SC 8x2000 DKOL	Hyd. hose 2 SC 8x2000 DKOL	Flex. hyd. 2 SC 8x2000 DKOL		1	1	1	1			M 18 X 1,5 Lg.= 3700	
5	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		5	5	5	5				
6	27 008 536 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1				
7	20 239 072 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 831 4 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1000 4 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 1000 4 coudes		1	1	1	1				
8	20 235 991 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 865 3 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 2220 4 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 2220 4 coudes		1	1	1	1				
9	00 921 160 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1	1	1	1			KOR 15 / 12 - PL L 15 L 15	
10	00 921 073 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		1	1	1	1				
11	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1	1	1				
13	20 239 048 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 421 0	Hydr. line 12 x 1.5 x 421 0 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 421 0		1	1	1	1				
	20 239 047 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 203,5 0 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 203.5 0 bows	coude Conduite hyd. 12 x 1,5 x 203, 5 0 coudes		1	1	1	1			Lg.= 800	
15	27 004 553 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1				
16	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2	2	2	2			M 18 X 1,5 M 18 X 1,5 250 Bar	
17	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		1	1	1	1				
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		1	1	1	1				
18	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1	1			M 18 X 1,5 / E R3/8"	
19	27 007 203 0	Hyd-Zylinder DZ 30/65x200/420	Hydraulic cylinder DZ 30/ 65x200/420	Vérin hyd. DZ 30/65x200/420		1	1	1	1				
	27 007 552 0	Dichtungssatz (270072030)	Sealing set (270072030) DZ30/ 65	Jeu de joints (270072030)		1	1	1	1				
		DZ30/65		DZ30/65								L 12-R 3/8" L 12 Lg.= 500	
20	00 919 675 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1	1				
21	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1	1	1				
22	27 009 781 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1			MAVL 12 R1/4" 250 Bar M 18 X 1,5 Lg.= 750	
23	00 920 919 0	Manometerverschraubung	Connector	Coude		1	1	1	1				
24	00 920 914 0	Manometer	Pressure guage	Manometre		1	1	1	1				
25	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1	1	1				
26	00 920 083 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1			L 12 E R 1/2" M 33 X 1,5	
27	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1	1				
28	00 908 544 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x				
29	27 018 692 0	Hyd.-Speicher 1 L 35bar	Hyd. reservoir 1 L 35bar	Accumulateur hydraulique 1 L 35Bar		1	1	1	1			M 24 X 130	
30	90 001 284 0	Passschraube	Fit bolt	Boulon calibre		2	2	2	2				
31	90 002 851 0	Scheibe 26 x 44 x 8 Zn8 100HV	Washers 26 x 44 x 8 100HV	Rondelles 26 x 44 x 8 100HV		x	x	x	x				







150 051 251 05 / 75.0

150 506 290 04

Aushebung -optional Lift Relevage					1097001 -	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05 150 506 290 4 75.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
32	20 039 588 1	Scheibe 25,6 x 50 x 5	Disc 25.6 x 50 x 5 A3G	Rondelle 25,6 x 50 x 5 A3G		2	2	2	2			SKM 24 M 24
33	20 620 452 0	Hülse 25,2 x 30 x 22,8	Sleeve 25.2 x 30 x 22.8	Douille 25,2 x 30 x 22,8		4	4	4	4			
34	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
35	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
36	20 239 046 0	Platte	Plate	Plaque		2	2	2	2			M 12 X 40 13 X 30 X 6 SKM 12
37	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
38	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
39	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
40	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12 8 X 35 I 52 X 2,0 AM 8 X 1
41	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2			
42	00 911 651 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1			
43	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1	1	1	1			
44	20 236 373 0	Welle	Shaft	Arbre		1	1	1	1			M 8 X 50 Bo.= 12/12
45	20 236 374 1	Gewindespindel TR 24x3	Threaded spindle TR 24x3	Broche filetée TR 24x3		1	1	1	1			
46	00 904 817 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			
47	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		3	3	3	3			
48	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		3	3	3	3			SKM 8 M 8
49	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
50	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
51	90 003 916 0	Flachrundschr.4kt M8x90 Zn8	Coach screw M8x90 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans		x	x	x	x			
52	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	M8x90 Zn8 Bride -2 moitiés		1	1	1	1			Bo.= 15/15 M 8 X 90
53	90 000 198 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
54	20 063 822 0	Kantenschutz Schwarz l= 150	Edge protection -back left	Bordure de protection - derrière en gauch		1	1	1	1			
55	00 919 321 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1	1	1	1			Rd. 0,5 / 12,0 X 1
56	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1	1	1	1			
57	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3	Coupling plug 12 L BG3 M18x1,5	Raccord d'accouplement 12 L BG3		1	1	1	1			
58	20 430 830 0	M18x1,5 Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	M18x1,5 Poignée vissée M18 / SW22		2	2	2	2			
59	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1	1	1	1			
60	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x	x	x	x			
61	21 017 475 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 658 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 658	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 658		1	1	1	1			
62	21 017 767 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 736 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 736	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 736		1	1	1	1			







[illegible]



150 051 251 05 / 77.0

150 506 307 06



Hydraulik - Seitenschutz -optional Hydraulics - side guard Système hydraulique - protection latérale					1097001 -	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05 150 506 307 6 77.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
3	27 011 575 0	Hyd-Schlauch 2SC 8x2000 DKOL	Hyd. hose 2 SC 8x2000 DKOL	Flex. hyd. 2 SC 8x2000 DKOL		2	2	2	2			M 18 X 1,5 Lg.= 3700
4	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		6	6	6	6			
5	27 008 536 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2	2	2			
6	20 236 323 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1187 4 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1187 4 bows	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1187		1	1	1	1			
7	20 236 324 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1133 4 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1133 4 bows	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1133		1	1	1	1			
8	27 012 185 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°		1	1	1	1			M 14 X 1,5 / G 3/8" G= 3/8"
9	90 001 470 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2	2			
10	00 919 343 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1	1	1	1			
11	20 236 728 0	Halter f. Sperrblock	Support for locking block	Support pour bloc d'arrêt		1	1	1	1			M 6 X 45 6,4 X 12,5 X 1,6 SKM 6
12	00 901 411 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
13	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
14	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
15	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 6 M 8 X 25 8,4 X 24 X 2 SKM 8
16	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
17	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
18	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
19	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8 M 14 X 1,5
20	00 919 967 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2	2	2	2			
21	27 020 921 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1150 DKOL DKOL	Hydraulic hose 2SN 6x1150 DKOL DKOL	Flexible hyd. 2SN 6x2150 DKOL DKOL		1	1	1	1			
22	27 014 336 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1350 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 6x1350 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 6x1350 DKOL DKOL90°		1	1	1	1			
23	27 021 632 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1020 DKOL DKOL	Hyd. hose 2SN 6x1020 DKOL DKOL	Flexible hyd. 2SN 6x1020 DKOL DKOL		1	1	1	1			
24	27 018 780 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1210 DKOL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 6x1210 DKOL DKOL90	Flexible hyd. 2SN 6x1210 DKOL DKOL90		1	1	1	1			L 8
25	00 919 968 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		4	4	4	4			
26	27 010 997 0	Drosselscheibe beids. fest 0,	Throttling disc	Disque d'etirement		2	2	2	2			
27	27 000 662 0	5x8x1 Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		4	4	4	4			M 16 X 2 / M 14 X 1,5
28	27 027 586 1	Hyd-Zylinder DZ 16/25x88/250 - Dichtungssatz nicht möglich	Hydraulic cylinder DZ 16/ 25x88/250 -Seal kit not available	Vérin hyd. DZ 16/25x88/250 - Jeu de joints non disponible		2	2	2	2			
29	20 234 639 2	Konsole	Console	Console		2	2	2	2			12 X 40 / 34
30	00 953 630 1	Bolzen	Pin	Boulon		2	2	2	2			




150 051 251 05 / 77.0

150 506 307 06


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 251 05 / 80.0

150 551 108 02

Smart Connect Solar -optional					1097001 -	M T 4 0 3 - 3 3	M T 4 0 3 - 3 6	M T 4 0 3 - 4 3	M T 4 0 3 - 4 6			150 051 251 05	
Smart Connect Solar												150 551 108 2 80.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 089 365 0	KRONE SmartConnect Solar	KRONE SmartConnect Solar			1	1	1	1			M 6 SKM 6 6,4 X 12,5 X 1,6	
2	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				
3	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x				
4	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				
5	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 6 X 25 6,3 X 19	
6	00 906 950 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x	x	x				
7	21 027 439 0	Halter	support	support		1	1	1	1			M 12 X 30	
8	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
9	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12 M 8 X 120 8,4 X 17 X 1,6	
10	00 901 010 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
11	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				
12	21 027 255 0	Blechlasche	sheet metal lug	languette en tôle		2	2	2	2				
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8 M 8 M 16 X 140 SKM 16	
14	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				
15	00 901 492 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
16	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x				
17	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 30	
18	90 100 055 0	Scheibe (8) 8,4 x 15 x 1,6 200HV A2	Washers (8) 8,4 x 15 x 1,6 200HV	Rondelles (8) 8,4 x 15 x 1,6 200HV		x	x	x	x				
19	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 35	
20	00 904 731 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x				
21	21 039 354 0	Blechhalter	sheet support	support de tôle		1	1	1	1			M 8 X 20	
22	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x				
23	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				
24	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 25 M 8 X 20 M 6 X 20	
25	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
26	00 905 111 4	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x				



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 003 028 3	36.0	21	00 253 480 1	23.0	25	00 900 304 1	40.0	25	00 900 638 0	18.0	20	00 901 008 1	59.0	29
00 003 028 3	37.0	30	00 253 547 0	22.0	13	00 900 335 0	22.0	19	00 900 638 0	19.0	8	00 901 010 0	80.0	10
00 144 943 3	67.0	21	00 253 547 0	23.0	13	00 900 335 0	23.0	19	00 900 638 0	20.0	7	00 901 034 2	59.0	51
00 185 506 2	36.0	40	00 253 566 3	69.0	1	00 900 335 1	2.0	13	00 900 653 0	18.0	26	00 901 042 1	36.0	39
00 185 506 2	37.0	31	00 253 657 0	69.0	4	00 900 335 1	3.0	23	00 900 653 0	22.0	33	00 901 042 1	37.0	41
00 216 965 1	53.0	42	00 253 744 0	27.0	11	00 900 335 1	7.0	8	00 900 653 0	23.0	33	00 901 042 1	49.0	40
00 222 735 1	39.0	23	00 253 745 0	28.0	5	00 900 343 1	40.0	9	00 900 655 0	14.0	13	00 901 046 1	56.0	11
00 222 735 1	49.0	28	00 253 745 0	67.0	5	00 900 608 0	19.0	6	00 900 655 0	33.0	41	00 901 046 1	57.0	38
00 226 488 0	53.0	36	00 254 367 0	18.0	42	00 900 608 0	20.0	3	00 900 655 0	46.0	13	00 901 046 1	58.0	19
00 227 680 2	36.0	8	00 255 498 1	63.0	16	00 900 608 0	59.0	48	00 900 655 0	53.0	7	00 901 046 1	59.0	24
00 227 680 2	37.0	8	00 255 499 2	63.0	17	00 900 612 0	14.0	18	00 900 655 0	69.0	2	00 901 049 1	36.0	29
00 229 610 0	58.0	26	00 255 871 2	7.0	4	00 900 614 0	7.0	20	00 900 656 0	31.0	10	00 901 122 0	12.0	12
00 230 744 0	57.0	3	00 256 113 3	30.0	58	00 900 614 0	30.0	62	00 900 656 0	33.0	43	00 901 137 1	18.0	9
00 230 744 0	59.0	41	00 256 115 1	31.0	21	00 900 614 0	57.0	56	00 900 656 0	44.0	8	00 901 142 1	13.0	13
00 232 174 1	48.0	30	00 256 115 1	33.0	15	00 900 614 0	65.0	3	00 900 656 0	45.0	8	00 901 142 1	53.0	24
00 232 694 1	44.0	12	00 257 698 0	7.0	5	00 900 614 0	80.0	25	00 900 656 0	47.0	30	00 901 243 1	18.0	6
00 232 694 1	45.0	12	00 257 698 0	10.0	1	00 900 616 0	65.0	3	00 900 656 0	80.0	8	00 901 411 1	77.0	12
00 250 740 0	2.0	16	00 257 699 0	7.0	5	00 900 616 0	77.0	16	00 900 657 0	69.0	12	00 901 423 0	36.0	12
00 250 946 1	48.0	30	00 257 699 0	10.0	1	00 900 616 0	80.0	24	00 900 658 0	24.0	3	00 901 423 0	37.0	12
00 251 389 0	5.0	6	00 258 020 0	33.0	29	00 900 617 0	6.0	13	00 900 658 0	36.0	10	00 901 431 0	47.0	27
00 251 391 0	5.0	5	00 258 121 4	33.0	48	00 900 617 0	36.0	15	00 900 658 0	37.0	10	00 901 431 0	53.0	19
00 251 631 1	73.0	2	00 258 135 2	41.0	36	00 900 617 0	37.0	33	00 900 658 0	59.0	65	00 901 434 0	47.0	4
00 253 020 1	22.0	20	00 259 134 2	4.0	10	00 900 617 0	54.0	15	00 900 658 0	69.0	9	00 901 439 1	38.0	12
00 253 020 1	23.0	20	00 268 219 1	7.0	13	00 900 617 0	59.0	8	00 900 658 0	75.0	37	00 901 446 0	47.0	44
00 253 024 3	25.0	4	00 271 388 1	53.0	29	00 900 617 0	65.0	3	00 900 674 0	3.0	25	00 901 451 0	54.0	48
00 253 024 3	26.0	4	00 277 698 1	40.0	17	00 900 617 0	80.0	17	00 900 675 0	7.0	26	00 901 452 0	69.0	2
00 253 026 5	25.0	6	00 284 514 0	47.0	6	00 900 632 0	2.0	14	00 900 675 0	29.0	3	00 901 454 0	69.0	12
00 253 026 5	26.0	6	00 284 514 0	49.0	6	00 900 632 0	67.0	13	00 900 675 0	49.0	26	00 901 482 0	29.0	9
00 253 028 1	25.0	9	00 290 390 0	38.0	8	00 900 634 0	39.0	33	00 900 676 0	5.0	2	00 901 484 0	29.0	12
00 253 028 1	26.0	9	00 302 688 0	61.0	17	00 900 634 0	48.0	37	00 900 676 0	18.0	48	00 901 491 0	3.0	14
00 253 030 0	22.0	4	00 341 914 1	2.0	15	00 900 634 0	67.0	24	00 900 676 0	32.0	7	00 901 491 0	53.0	41
00 253 030 0	23.0	4	00 341 914 1	34.0	8	00 900 636 0	10.0	13	00 900 677 0	32.0	5	00 901 492 0	32.0	11
00 253 034 4	30.0	75	00 900 201 0	80.0	19	00 900 636 0	11.0	20	00 900 678 0	53.0	28	00 901 492 0	80.0	15
00 253 047 0	27.0	12	00 900 239 1	80.0	5	00 900 636 0	30.0	2	00 900 837 2	46.0	5	00 903 045 1	59.0	15
00 253 047 0	28.0	13	00 900 253 1	41.0	25	00 900 636 0	31.0	28	00 900 837 2	47.0	34	00 903 047 1	59.0	13
00 253 052 1	27.0	2	00 900 253 1	54.0	46	00 900 636 0	33.0	22	00 901 004 0	2.0	7	00 903 073 1	7.0	2
00 253 052 1	28.0	2	00 900 284 1	54.0	12	00 900 636 0	73.0	4	00 901 004 0	3.0	8	00 903 073 1	30.0	49
00 253 421 5	22.0	31	00 900 285 1	41.0	21	00 900 637 0	18.0	52	00 901 004 0	18.0	60	00 903 075 1	11.0	21
00 253 421 5	23.0	31	00 900 290 0	38.0	13	00 900 637 0	47.0	26	00 901 005 0	4.0	7	00 903 078 1	36.0	26
00 253 480 1	22.0	25	00 900 304 1	39.0	11	00 900 637 0	59.0	3	00 901 008 1	58.0	20	00 903 078 1	37.0	20

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 903 079 1	54.0	33	00 904 743 1	59.0	33	00 906 010 1	22.0	15	00 908 701 0	37.0	6	00 908 714 0	45.0	4
00 903 088 1	36.0	2	00 904 743 1	77.0	33	00 906 010 1	23.0	15	00 908 701 0	39.0	10	00 908 714 0	76.0	1
00 903 088 1	37.0	2	00 904 743 1	77.0	41	00 906 010 1	30.0	22	00 908 701 0	40.0	23	00 908 719 0	3.0	16
00 903 109 1	7.0	16	00 904 745 1	39.0	2	00 906 010 1	31.0	40	00 908 701 0	44.0	18	00 908 719 0	5.0	4
00 903 142 1	41.0	29	00 904 745 1	40.0	30	00 906 017 0	30.0	30	00 908 701 0	45.0	18	00 908 719 0	13.0	13
00 903 453 1	61.0	28	00 904 745 1	48.0	18	00 906 031 0	22.0	29	00 908 701 0	53.0	37	00 908 719 0	15.0	18
00 904 002 2	22.0	26	00 904 745 1	49.0	21	00 906 031 0	23.0	29	00 908 701 0	54.0	45	00 908 719 0	18.0	12
00 904 002 2	23.0	26	00 904 754 2	39.0	17	00 906 040 1	33.0	18	00 908 701 0	69.0	7	00 908 719 0	32.0	12
00 904 017 1	69.0	6	00 904 754 2	48.0	33	00 906 040 1	41.0	9	00 908 701 0	69.0	13	00 908 719 0	40.0	20
00 904 045 3	27.0	9	00 904 755 2	47.0	11	00 906 132 0	30.0	59	00 908 701 0	75.0	40	00 908 719 0	53.0	27
00 904 045 3	28.0	7	00 904 755 2	48.0	17	00 906 948 0	67.0	22	00 908 701 0	81.0	4	00 908 726 2	18.0	5
00 904 045 3	67.0	6	00 904 755 2	53.0	8	00 906 949 0	27.0	1	00 908 702 0	57.0	54	00 908 726 2	75.0	35
00 904 047 3	41.0	22	00 904 763 2	40.0	12	00 906 949 0	28.0	1	00 908 704 1	2.0	10	00 908 758 0	18.0	16
00 904 047 3	70.0	4	00 904 779 1	39.0	6	00 906 950 0	80.0	6	00 908 704 1	3.0	11	00 908 758 0	19.0	10
00 904 062 2	22.0	26	00 904 781 1	40.0	16	00 908 011 1	40.0	10	00 908 704 1	18.0	61	00 908 758 0	20.0	9
00 904 062 2	23.0	26	00 904 813 1	38.0	14	00 908 056 0	22.0	7	00 908 704 1	20.0	6	00 908 758 0	27.0	5
00 904 063 1	24.0	2	00 904 814 1	49.0	10	00 908 056 0	23.0	7	00 908 704 1	59.0	56	00 908 758 0	28.0	11
00 904 064 0	69.0	5	00 904 817 1	57.0	43	00 908 056 0	27.0	4	00 908 704 1	74.0	5	00 908 758 0	38.0	4
00 904 071 1	22.0	26	00 904 817 1	59.0	34	00 908 056 0	28.0	12	00 908 704 1	77.0	15	00 908 758 0	39.0	5
00 904 071 1	23.0	26	00 904 817 1	75.0	46	00 908 056 0	67.0	10	00 908 704 1	80.0	2	00 908 758 0	40.0	6
00 904 094 0	15.0	16	00 904 817 1	77.0	41	00 908 207 1	61.0	30	00 908 706 0	7.0	22	00 908 758 0	41.0	7
00 904 702 0	50.0	13	00 904 836 1	49.0	5	00 908 208 0	4.0	8	00 908 706 0	34.0	6	00 908 758 0	47.0	20
00 904 730 1	51.0	3	00 904 838 1	38.0	6	00 908 210 0	35.0	3	00 908 706 0	36.0	4	00 908 758 0	48.0	22
00 904 731 2	48.0	31	00 904 839 0	54.0	26	00 908 210 0	36.0	34	00 908 706 0	37.0	4	00 908 758 0	49.0	9
00 904 731 2	50.0	3	00 904 850 1	40.0	4	00 908 210 0	37.0	26	00 908 706 0	38.0	11	00 908 758 0	53.0	12
00 904 731 2	80.0	20	00 904 850 1	48.0	16	00 908 210 0	48.0	34	00 908 706 0	48.0	4	00 908 758 0	54.0	27
00 904 732 2	34.0	3	00 904 850 1	50.0	14	00 908 212 0	18.0	14	00 908 706 0	49.0	11	00 908 758 0	59.0	6
00 904 732 2	36.0	33	00 904 850 1	51.0	12	00 908 212 0	53.0	21	00 908 706 0	50.0	5	00 908 758 0	67.0	9
00 904 732 2	37.0	37	00 904 951 2	48.0	5	00 908 212 0	54.0	11	00 908 706 0	53.0	17	00 908 758 0	70.0	3
00 904 732 2	37.0	42	00 904 951 2	65.0	7	00 908 510 1	36.0	36	00 908 706 0	54.0	8	00 909 503 1	50.0	9
00 904 732 2	38.0	9	00 904 951 2	74.0	7	00 908 510 1	37.0	25	00 908 706 0	56.0	14	00 909 503 1	51.0	9
00 904 732 2	48.0	12	00 905 000 2	74.0	3	00 908 510 1	51.0	5	00 908 706 0	57.0	42	00 909 611 0	22.0	23
00 904 732 2	49.0	16	00 905 111 4	80.0	26	00 908 519 0	47.0	41	00 908 706 0	58.0	22	00 909 611 0	23.0	23
00 904 732 2	53.0	14	00 905 350 0	18.0	15	00 908 544 1	57.0	36	00 908 706 0	59.0	32	00 909 903 0	36.0	19
00 904 732 2	54.0	4	00 906 001 0	59.0	1	00 908 544 1	75.0	28	00 908 706 0	65.0	6	00 909 903 0	37.0	28
00 904 732 2	65.0	7	00 906 007 1	22.0	17	00 908 701 0	12.0	13	00 908 706 0	74.0	9	00 909 903 0	54.0	32
00 904 732 2	80.0	22	00 906 007 1	23.0	17	00 908 701 0	22.0	8	00 908 706 0	75.0	50	00 909 904 1	40.0	19
00 904 742 0	77.0	41	00 906 008 0	10.0	31	00 908 701 0	23.0	8	00 908 706 0	77.0	19	00 909 904 1	53.0	44
00 904 743 1	36.0	23	00 906 008 0	11.0	25	00 908 701 0	32.0	9	00 908 706 0	80.0	14	00 909 906 1	2.0	8
00 904 743 1	58.0	24	00 906 009 0	10.0	32	00 908 701 0	36.0	6	00 908 714 0	44.0	4	00 909 906 1	3.0	9

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 906 1	19.0	5	00 909 909 1	33.0	23	00 909 912 1	29.0	4	00 910 362 0	47.0	17	00 910 603 0	53.0	15
00 909 906 1	20.0	5	00 909 909 1	39.0	4	00 909 912 1	32.0	6	00 910 362 0	53.0	25	00 910 603 0	54.0	6
00 909 906 1	59.0	13	00 909 909 1	40.0	5	00 909 912 1	53.0	26	00 910 365 0	57.0	53	00 910 603 0	59.0	10
00 909 906 1	59.0	15	00 909 909 1	41.0	8	00 909 912 1	59.0	49	00 910 378 0	54.0	5	00 910 603 0	77.0	17
00 909 906 1	59.0	47	00 909 909 1	47.0	5	00 909 912 1	80.0	16	00 910 411 1	18.0	59	00 910 603 0	80.0	23
00 909 906 1	74.0	4	00 909 909 1	48.0	21	00 909 917 1	18.0	4	00 910 411 1	77.0	13	00 910 609 0	36.0	9
00 909 906 1	77.0	14	00 909 909 1	49.0	8	00 909 917 1	75.0	34	00 910 411 1	80.0	4	00 910 609 0	37.0	9
00 909 906 1	80.0	3	00 909 909 1	53.0	11	00 910 031 0	61.0	29	00 910 413 0	35.0	2	00 910 609 0	47.0	28
00 909 907 0	7.0	15	00 909 909 1	54.0	10	00 910 214 0	2.0	12	00 910 413 0	36.0	3	00 910 609 0	50.0	8
00 909 907 0	30.0	3	00 909 909 1	59.0	5	00 910 214 0	3.0	22	00 910 413 0	37.0	3	00 910 609 0	51.0	8
00 909 907 0	59.0	17	00 909 909 1	67.0	12	00 910 214 0	7.0	25	00 910 413 0	49.0	46	00 910 642 0	18.0	24
00 909 908 1	6.0	12	00 909 910 1	14.0	12	00 910 225 0	16.0	6	00 910 413 0	58.0	18	00 910 643 1	14.0	11
00 909 908 1	7.0	3	00 909 910 1	18.0	25	00 910 225 0	17.0	6	00 910 413 0	65.0	4	00 910 643 1	53.0	5
00 909 908 1	14.0	17	00 909 910 1	22.0	27	00 910 303 1	5.0	3	00 910 413 0	80.0	11	00 910 702 1	6.0	9
00 909 908 1	30.0	61	00 909 910 1	22.0	32	00 910 303 1	18.0	47	00 910 414 0	18.0	51	00 910 703 1	31.0	37
00 909 908 1	34.0	5	00 909 910 1	23.0	27	00 910 320 0	36.0	28	00 910 414 0	38.0	5	00 910 730 0	30.0	15
00 909 908 1	35.0	4	00 909 910 1	23.0	32	00 910 320 0	37.0	23	00 910 414 0	50.0	16	00 910 732 1	30.0	55
00 909 908 1	36.0	14	00 909 910 1	32.0	8	00 910 320 0	39.0	8	00 910 414 0	53.0	20	00 910 732 1	46.0	11
00 909 908 1	37.0	14	00 909 910 1	33.0	70	00 910 320 0	40.0	24	00 910 506 1	49.0	45	00 910 735 3	6.0	6
00 909 908 1	38.0	10	00 909 910 1	36.0	7	00 910 320 0	44.0	17	00 910 506 1	54.0	43	00 910 735 3	33.0	75
00 909 908 1	41.0	13	00 909 910 1	37.0	7	00 910 320 0	45.0	17	00 910 506 1	69.0	10	00 910 744 0	33.0	66
00 909 908 1	48.0	7	00 909 910 1	39.0	9	00 910 320 0	75.0	38	00 910 506 1	77.0	31	00 910 747 0	30.0	33
00 909 908 1	49.0	12	00 909 910 1	40.0	22	00 910 327 0	40.0	8	00 910 512 2	29.0	7	00 910 747 0	31.0	31
00 909 908 1	50.0	4	00 909 910 1	44.0	7	00 910 327 0	49.0	25	00 910 512 2	32.0	4	00 910 747 0	33.0	7
00 909 908 1	51.0	4	00 909 910 1	45.0	7	00 910 334 0	39.0	25	00 910 512 2	36.0	37	00 910 848 0	33.0	53
00 909 908 1	53.0	16	00 909 910 1	47.0	29	00 910 344 0	6.0	19	00 910 512 2	37.0	39	00 910 849 0	33.0	53
00 909 908 1	54.0	7	00 909 910 1	53.0	6	00 910 347 0	48.0	9	00 910 512 2	39.0	15	00 910 851 1	33.0	53
00 909 908 1	56.0	13	00 909 910 1	59.0	64	00 910 347 0	50.0	7	00 910 512 2	40.0	29	00 910 863 0	44.0	11
00 909 908 1	57.0	41	00 909 910 1	69.0	3	00 910 347 0	51.0	7	00 910 512 2	49.0	32	00 910 863 0	45.0	11
00 909 908 1	57.0	58	00 909 910 1	75.0	39	00 910 351 1	20.0	4	00 910 514 1	14.0	5	00 910 864 1	10.0	16
00 909 908 1	59.0	9	00 909 910 1	80.0	9	00 910 351 1	59.0	55	00 910 515 2	15.0	6	00 910 864 1	44.0	11
00 909 908 1	65.0	5	00 909 910 1	81.0	3	00 910 353 0	18.0	19	00 910 515 2	18.0	40	00 910 864 1	45.0	11
00 909 908 1	74.0	8	00 909 911 0	31.0	11	00 910 353 0	39.0	19	00 910 515 2	53.0	2	00 910 865 1	44.0	11
00 909 908 1	75.0	49	00 909 911 0	33.0	42	00 910 353 0	47.0	45	00 910 603 0	6.0	11	00 910 865 1	45.0	11
00 909 908 1	77.0	18	00 909 911 0	41.0	30	00 910 353 0	48.0	23	00 910 603 0	7.0	21	00 910 877 0	30.0	51
00 909 908 1	80.0	13	00 909 911 0	46.0	4	00 910 353 0	49.0	7	00 910 603 0	14.0	16	00 910 877 0	31.0	3
00 909 909 1	18.0	17	00 909 911 0	54.0	44	00 910 361 1	48.0	36	00 910 603 0	36.0	16	00 910 877 0	46.0	6
00 909 909 1	19.0	9	00 909 912 1	3.0	15	00 910 361 1	53.0	10	00 910 603 0	37.0	18	00 910 885 0	18.0	45
00 909 909 1	20.0	8	00 909 912 1	7.0	7	00 910 361 1	54.0	9	00 910 603 0	48.0	3	00 910 885 0	54.0	28
00 909 909 1	31.0	27	00 909 912 1	18.0	11	00 910 362 0	18.0	10	00 910 603 0	49.0	38	00 910 890 0	10.0	18

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 891 0	10.0	18	00 911 133 0	26.0	8	00 911 691 0	33.0	56	00 914 036 0	36.0	52	00 919 108 0	4.0	9
00 910 891 0	30.0	14	00 911 134 0	10.0	8	00 912 046 1	39.0	21	00 914 036 0	37.0	47	00 919 166 0	78.0	2
00 910 893 0	30.0	51	00 911 134 0	33.0	25	00 912 046 1	49.0	29	00 914 138 0	19.0	4	00 919 200 0	44.0	15
00 910 893 0	31.0	3	00 911 136 1	30.0	74	00 912 063 1	77.0	32	00 915 011 0	54.0	37	00 919 200 0	45.0	15
00 910 893 0	46.0	6	00 911 136 1	33.0	25	00 912 066 1	28.0	25	00 915 035 0	30.0	45	00 919 202 0	58.0	10
00 910 894 0	30.0	51	00 911 164 0	30.0	70	00 912 091 1	15.0	8	00 915 122 0	30.0	72	00 919 302 0	77.0	48
00 910 894 0	31.0	3	00 911 165 0	30.0	34	00 912 287 1	5.0	9	00 915 122 0	33.0	58	00 919 309 1	57.0	55
00 910 894 0	46.0	6	00 911 165 0	31.0	17	00 912 509 1	41.0	31	00 915 126 1	33.0	30	00 919 321 0	75.0	55
00 910 898 0	30.0	51	00 911 165 0	33.0	8	00 912 530 0	25.0	11	00 915 713 0	30.0	5	00 919 343 0	77.0	10
00 910 898 0	46.0	6	00 911 166 0	30.0	34	00 912 530 0	26.0	11	00 915 713 0	31.0	13	00 919 509 0	50.0	12
00 910 899 0	31.0	3	00 911 166 0	31.0	17	00 912 532 0	49.0	35	00 915 713 0	33.0	39	00 919 602 1	75.0	27
00 910 899 0	46.0	6	00 911 166 0	33.0	8	00 912 538 0	6.0	7	00 917 004 1	3.0	13	00 919 603 0	75.0	17
00 910 900 0	33.0	71	00 911 168 0	30.0	34	00 912 538 0	14.0	4	00 917 004 1	4.0	12	00 919 664 0	57.0	55
00 910 902 0	33.0	71	00 911 168 0	31.0	17	00 912 538 0	15.0	7	00 917 104 1	5.0	8	00 919 664 0	75.0	17
00 910 903 0	33.0	71	00 911 168 0	33.0	8	00 912 538 0	18.0	39	00 917 104 1	28.0	18	00 919 675 0	75.0	20
00 910 904 0	33.0	71	00 911 503 0	25.0	13	00 912 538 0	47.0	13	00 917 104 1	79.0	4	00 919 756 0	59.0	15
00 910 912 0	10.0	4	00 911 503 0	26.0	13	00 912 538 0	53.0	3	00 917 107 0	3.0	17	00 919 761 1	57.0	19
00 910 913 0	10.0	4	00 911 519 0	46.0	21	00 912 638 2	54.0	25	00 919 002 0	13.0	22	00 919 761 1	59.0	43
00 910 919 0	31.0	16	00 911 541 0	2.0	4	00 912 641 2	38.0	3	00 919 002 0	42.0	22	00 919 761 1	78.0	3
00 910 923 0	10.0	25	00 911 541 0	3.0	5	00 912 643 2	25.0	11	00 919 002 0	43.0	22	00 919 802 0	10.0	28
00 910 924 0	10.0	25	00 911 541 0	30.0	76	00 912 643 2	26.0	11	00 919 102 0	57.0	22	00 919 814 0	59.0	1
00 910 943 0	30.0	9	00 911 541 0	33.0	24	00 912 671 2	39.0	27	00 919 102 0	57.0	26	00 919 821 2	33.0	47
00 910 944 0	30.0	9	00 911 541 0	54.0	39	00 912 671 2	49.0	31	00 919 103 0	8.0	22	00 919 823 0	30.0	28
00 910 944 0	33.0	62	00 911 549 1	30.0	63	00 912 673 2	18.0	23	00 919 103 0	9.0	22	00 919 823 0	31.0	23
00 910 945 0	30.0	9	00 911 549 1	31.0	2	00 912 673 2	75.0	41	00 919 103 0	12.0	22	00 919 823 0	33.0	19
00 910 945 0	33.0	62	00 911 554 0	33.0	76	00 912 675 2	29.0	6	00 919 103 0	42.0	25	00 919 829 0	33.0	17
00 910 946 0	30.0	9	00 911 557 1	31.0	36	00 912 675 2	32.0	3	00 919 105 0	2.0	5	00 919 918 1	75.0	18
00 910 946 0	33.0	62	00 911 570 0	30.0	42	00 912 675 2	39.0	12	00 919 105 0	3.0	6	00 919 918 1	77.0	50
00 910 947 0	33.0	62	00 911 577 0	15.0	10	00 912 675 2	40.0	27	00 919 105 0	13.0	13	00 919 967 0	77.0	20
00 910 970 0	30.0	65	00 911 651 0	18.0	28	00 912 675 2	79.0	2	00 919 105 0	14.0	3	00 919 968 0	77.0	25
00 910 972 0	30.0	65	00 911 651 0	75.0	42	00 912 678 2	39.0	24	00 919 105 0	18.0	34	00 920 083 0	75.0	26
00 910 973 0	30.0	65	00 911 653 0	30.0	54	00 912 717 2	18.0	43	00 919 105 0	42.0	12	00 920 084 0	59.0	21
00 910 974 0	30.0	65	00 911 664 0	30.0	17	00 912 718 2	18.0	43	00 919 105 0	57.0	31	00 920 084 0	59.0	30
00 910 991 0	33.0	32	00 911 668 0	10.0	3	00 912 722 1	8.0	24	00 919 105 0	75.0	43	00 920 902 0	57.0	29
00 910 992 0	33.0	32	00 911 673 0	41.0	34	00 912 722 1	9.0	24	00 919 106 0	7.0	14	00 920 911 1	57.0	23
00 910 993 0	33.0	32	00 911 680 0	30.0	8	00 912 722 1	13.0	24	00 919 106 0	47.0	40	00 920 914 0	75.0	24
00 910 994 0	33.0	32	00 911 680 0	33.0	67	00 912 747 2	2.0	9	00 919 106 0	54.0	24	00 920 919 0	75.0	23
00 911 130 0	33.0	25	00 911 686 0	30.0	32	00 912 747 2	3.0	10	00 919 107 0	15.0	4	00 920 926 0	57.0	48
00 911 132 0	33.0	25	00 911 686 0	31.0	30	00 912 747 2	18.0	38	00 919 107 0	18.0	54	00 920 931 0	33.0	45
00 911 133 0	25.0	8	00 911 686 0	33.0	6	00 914 036 0	14.0	8	00 919 107 0	57.0	31	00 920 950 0	59.0	42

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 921 003 1	56.0	8	00 922 651 2	3.0	19	00 925 203 1	10.0	10	00 932 110 0	33.0	20	00 937 579 0	23.0	21
00 921 019 1	56.0	4	00 922 651 2	4.0	11	00 925 203 1	11.0	28	00 932 136 0	11.0	19	00 937 586 0	31.0	9
00 921 019 1	57.0	46	00 922 651 2	28.0	17	00 925 208 1	31.0	25	00 932 137 0	30.0	13	00 937 586 0	33.0	36
00 921 019 1	58.0	3	00 922 652 0	5.0	7	00 925 208 1	33.0	21	00 932 138 0	30.0	38	00 937 621 0	33.0	68
00 921 053 1	57.0	9	00 922 671 1	78.0	7	00 925 303 2	27.0	15	00 932 153 0	15.0	14	00 937 629 0	59.0	13
00 921 053 1	59.0	22	00 922 672 2	68.0	7	00 925 901 0	10.0	29	00 932 180 0	33.0	11	00 937 629 0	59.0	15
00 921 054 1	56.0	5	00 922 673 1	20.0	12	00 925 901 0	33.0	46	00 934 003 0	7.0	12	00 937 711 0	59.0	1
00 921 054 1	57.0	8	00 924 007 0	32.0	13	00 926 031 0	59.0	4	00 934 967 0	2.0	2	00 937 716 1	30.0	29
00 921 054 1	58.0	4	00 924 050 1	7.0	1	00 926 101 0	10.0	1	00 934 967 0	3.0	3	00 937 721 0	22.0	18
00 921 054 1	75.0	5	00 924 052 0	57.0	57	00 926 101 0	11.0	34	00 935 329 0	57.0	22	00 937 721 0	23.0	18
00 921 054 1	77.0	4	00 924 228 1	40.0	7	00 926 101 0	22.0	34	00 935 329 0	57.0	26	00 937 727 0	22.0	16
00 921 062 2	59.0	20	00 924 517 0	61.0	16	00 926 101 0	23.0	34	00 935 329 0	57.0	31	00 937 727 0	23.0	16
00 921 065 1	59.0	40	00 924 532 0	19.0	3	00 926 101 0	29.0	2	00 935 338 0	18.0	7	00 937 727 0	30.0	21
00 921 065 1	75.0	11	00 924 537 0	36.0	51	00 926 101 0	30.0	1	00 936 014 0	10.0	2	00 937 727 0	31.0	39
00 921 066 1	58.0	15	00 924 537 0	37.0	46	00 926 101 0	31.0	1	00 936 033 1	31.0	15	00 937 727 0	33.0	16
00 921 067 1	57.0	47	00 924 571 0	61.0	15	00 926 101 0	33.0	2	00 936 035 0	31.0	38	00 937 727 0	41.0	5
00 921 067 1	75.0	25	00 924 576 0	61.0	24	00 927 106 0	18.0	13	00 936 035 0	33.0	3	00 938 515 0	47.0	39
00 921 067 1	77.0	51	00 924 610 3	61.0	23	00 930 109 0	11.0	17	00 936 049 1	25.0	7	00 938 834 0	16.0	9
00 921 071 1	58.0	8	00 924 634 0	19.0	1	00 930 137 0	10.0	5	00 936 049 1	26.0	7	00 938 933 0	47.0	38
00 921 073 1	59.0	38	00 924 782 0	61.0	25	00 930 152 0	41.0	35	00 936 068 0	10.0	24	00 939 009 0	36.0	35
00 921 073 1	75.0	10	00 925 001 0	6.0	17	00 930 341 0	25.0	3	00 936 068 0	11.0	32	00 939 009 0	37.0	24
00 921 075 0	59.0	39	00 925 105 0	56.0	10	00 930 341 0	26.0	3	00 936 300 2	41.0	33	00 939 100 4	64.0	11
00 921 077 1	75.0	16	00 925 105 0	58.0	16	00 930 351 0	33.0	52	00 936 352 3	33.0	37	00 939 101 4	64.0	10
00 921 079 1	57.0	11	00 925 105 0	59.0	28	00 930 357 0	10.0	23	00 936 356 0	10.0	20	00 939 145 1	63.0	5
00 921 079 1	75.0	21	00 925 105 0	75.0	47	00 930 357 0	11.0	35	00 936 359 0	30.0	69	00 939 218 1	63.0	4
00 921 087 1	56.0	15	00 925 105 0	77.0	40	00 930 369 1	30.0	16	00 936 393 2	33.0	77	00 939 278 4	63.0	15
00 921 087 1	77.0	60	00 925 108 0	58.0	23	00 930 536 1	41.0	27	00 936 568 0	31.0	29	00 939 471 1	64.0	3
00 921 117 1	59.0	46	00 925 108 0	59.0	27	00 930 568 0	30.0	73	00 936 568 0	33.0	5	00 939 472 2	64.0	22
00 921 145 0	56.0	1	00 925 134 0	56.0	12	00 930 569 0	31.0	8	00 937 502 0	25.0	5	00 939 475 3	63.0	27
00 921 145 0	77.0	58	00 925 134 0	57.0	39	00 931 121 0	18.0	30	00 937 502 0	26.0	5	00 939 576 0	64.0	2
00 921 146 0	57.0	1	00 925 134 0	58.0	17	00 932 105 0	16.0	7	00 937 546 0	41.0	6	00 940 218 1	44.0	9
00 921 160 1	75.0	9	00 925 134 0	59.0	25	00 932 105 0	17.0	7	00 937 555 0	41.0	16	00 940 218 1	45.0	9
00 921 171 1	56.0	2	00 925 134 0	75.0	48	00 932 106 0	10.0	9	00 937 564 1	33.0	44	00 940 236 0	27.0	19
00 921 171 1	57.0	2	00 925 134 0	77.0	39	00 932 106 0	10.0	30	00 937 568 0	22.0	30	00 940 236 0	28.0	26
00 921 171 1	58.0	2	00 925 144 0	59.0	59	00 932 107 0	10.0	19	00 937 568 0	23.0	30	00 940 501 0	54.0	41
00 921 171 1	75.0	56	00 925 145 0	59.0	52	00 932 107 0	11.0	18	00 937 568 0	29.0	5	00 942 012 2	63.0	9
00 921 171 1	77.0	52	00 925 146 0	57.0	40	00 932 108 0	16.0	2	00 937 568 0	32.0	14	00 942 107 1	63.0	3
00 921 173 0	57.0	34	00 925 146 0	58.0	25	00 932 108 0	17.0	2	00 937 576 0	22.0	6	00 942 130 2	63.0	7
00 921 179 2	57.0	35	00 925 146 0	59.0	26	00 932 109 0	33.0	61	00 937 576 0	23.0	6	00 942 134 2	63.0	14
00 921 250 0	57.0	5	00 925 200 2	30.0	26	00 932 110 0	31.0	32	00 937 579 0	22.0	21	00 942 196 1	64.0	7

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 942 197 1	64.0	6	00 949 852 1	8.0	56	00 955 694 0	11.0	14	20 031 133 1	26.0	2	20 035 852 0	28.0	4
00 942 200 1	64.0	1	00 949 852 1	9.0	56	00 955 695 0	10.0	15	20 031 134 0	26.0	12	20 035 902 1	46.0	24
00 942 301 0	63.0	19	00 949 852 1	13.0	58	00 955 695 0	11.0	16	20 031 136 0	25.0	12	20 036 078 0	40.0	13
00 942 341 1	63.0	19	00 949 861 0	8.0	51	00 955 696 0	10.0	22	20 031 137 1	25.0	2	20 036 093 0	47.0	22
00 942 459 0	64.0	20	00 949 861 0	9.0	51	00 955 697 0	10.0	21	20 031 195 0	59.0	16	20 036 096 0	47.0	12
00 945 037 1	59.0	2	00 949 861 0	13.0	51	00 955 697 0	11.0	13	20 031 255 0	67.0	18	20 036 097 0	47.0	23
00 949 158 2	7.0	6	00 951 300 1	16.0	5	00 955 698 0	10.0	26	20 031 266 0	67.0	11	20 036 104 0	47.0	16
00 949 158 2	8.0	1	00 951 300 1	17.0	5	00 955 698 0	11.0	33	20 031 311 1	27.0	18	20 036 107 0	47.0	1
00 949 160 1	7.0	9	00 951 309 0	16.0	4	00 955 699 0	10.0	17	20 031 436 1	30.0	23	20 036 169 0	28.0	4
00 949 160 1	12.0	1	00 951 309 0	17.0	4	00 955 700 0	10.0	27	20 031 438 0	30.0	24	20 036 169 0	28.0	4
00 949 161 2	7.0	6	00 952 311 0	54.0	16	00 955 710 0	10.0	7	20 031 439 0	30.0	47	20 036 170 0	28.0	4
00 949 161 2	9.0	1	00 953 016 1	16.0	10	00 955 710 0	10.0	17	20 031 440 0	30.0	50	20 036 279 0	47.0	9
00 949 230 1	8.0	4	00 953 030 1	17.0	10	00 955 796 0	11.0	8	20 031 442 1	30.0	64	20 036 297 2	24.0	1
00 949 230 1	9.0	4	00 953 112 1	17.0	10	00 955 800 0	11.0	15	20 031 442 1	31.0	7	20 036 311 1	3.0	20
00 949 231 1	8.0	5	00 953 118 0	16.0	10	00 955 802 0	11.0	11	20 031 445 0	31.0	26	20 036 313 1	3.0	1
00 949 231 1	9.0	5	00 953 216 0	17.0	10	00 956 434 0	13.0	21	20 031 445 0	33.0	4	20 036 363 0	47.0	21
00 949 233 0	8.0	23	00 953 230 0	16.0	10	00 956 560 1	42.0	24	20 031 958 0	41.0	23	20 036 686 1	46.0	24
00 949 233 0	9.0	23	00 953 398 0	16.0	10	20 013 491 1	39.0	34	20 031 959 0	41.0	24	20 036 759 0	3.0	24
00 949 238 0	13.0	27	00 953 398 0	17.0	10	20 013 492 1	39.0	3	20 031 966 0	41.0	18	20 036 761 0	3.0	12
00 949 247 0	8.0	26	00 953 630 1	77.0	30	20 014 565 0	30.0	46	20 032 064 0	6.0	4	20 036 836 0	14.0	7
00 949 247 0	9.0	26	00 954 086 1	4.0	1	20 015 619 0	33.0	59	20 032 092 0	6.0	5	20 036 974 0	69.0	11
00 949 249 0	13.0	59	00 954 086 1	79.0	6	20 030 024 0	69.0	8	20 032 550 0	47.0	18	20 037 602 1	28.0	21
00 949 272 0	8.0	27	00 955 316 0	13.0	13	20 030 451 0	41.0	28	20 033 119 1	14.0	9	20 037 604 1	28.0	19
00 949 272 0	9.0	27	00 955 362 0	8.0	25	20 030 455 1	41.0	11	20 033 196 1	22.0	2	20 037 604 1	28.0	19
00 949 272 0	13.0	28	00 955 362 0	9.0	25	20 030 824 1	30.0	48	20 033 196 1	23.0	2	20 037 605 1	28.0	19
00 949 281 0	8.0	53	00 955 365 0	13.0	13	20 030 827 0	30.0	18	20 033 197 1	22.0	3	20 037 610 2	67.0	14
00 949 281 0	9.0	53	00 955 366 0	13.0	13	20 030 829 0	30.0	25	20 033 197 1	23.0	3	20 037 611 2	67.0	15
00 949 281 0	13.0	53	00 955 376 1	13.0	23	20 030 944 1	3.0	18	20 033 458 1	28.0	16	20 037 615 2	67.0	16
00 949 352 0	8.0	54	00 955 410 0	13.0	57	20 031 007 0	28.0	23	20 033 550 1	23.0	1	20 037 992 2	67.0	2
00 949 352 0	9.0	54	00 955 425 0	13.0	5	20 031 061 1	27.0	17	20 034 011 1	54.0	1	20 037 993 2	67.0	1
00 949 352 0	13.0	54	00 955 475 0	42.0	21	20 031 062 1	27.0	17	20 034 817 0	23.0	14	20 038 051 0	27.0	8
00 949 380 0	12.0	11	00 955 475 0	43.0	21	20 031 062 1	27.0	17	20 034 818 0	23.0	12	20 038 051 0	28.0	8
00 949 404 1	9.0	11	00 955 664 0	11.0	22	20 031 123 3	25.0	10	20 034 838 0	23.0	35	20 038 051 0	67.0	7
00 949 521 0	8.0	21	00 955 690 0	10.0	11	20 031 123 3	26.0	10	20 034 852 1	48.0	38	20 038 193 0	30.0	4
00 949 521 0	9.0	21	00 955 690 0	11.0	9	20 031 128 4	22.0	5	20 035 133 3	59.0	63	20 038 459 1	41.0	10
00 949 521 0	12.0	21	00 955 691 0	10.0	7	20 031 128 4	23.0	5	20 035 230 0	27.0	20	20 038 460 1	41.0	20
00 949 522 1	8.0	11	00 955 692 0	10.0	12	20 031 128 4	26.0	1	20 035 230 0	28.0	27	20 038 613 1	67.0	3
00 949 522 1	9.0	13	00 955 693 0	10.0	14	20 031 129 4	22.0	5	20 035 230 0	67.0	19	20 038 618 1	67.0	4
00 949 630 0	8.0	14	00 955 693 0	11.0	6	20 031 129 4	23.0	5	20 035 796 0	18.0	36	20 038 701 2	24.0	1
00 949 630 0	9.0	14	00 955 694 0	10.0	6	20 031 129 4	25.0	1	20 035 851 0	28.0	4	20 038 925 0	46.0	12

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 038 987 0	47.0	36	20 230 509 0	59.0	54	20 233 530 0	6.0	8	20 234 524 1	15.0	2	20 234 950 0	40.0	26
20 039 142 0	48.0	28	20 230 530 1	19.0	13	20 233 530 0	53.0	39	20 234 527 1	15.0	1	20 235 089 3	46.0	1
20 039 588 1	75.0	32	20 230 586 3	46.0	24	20 233 531 0	18.0	35	20 234 578 1	34.0	12	20 235 173 0	54.0	20
20 039 596 0	70.0	2	20 230 625 0	30.0	60	20 233 534 1	15.0	12	20 234 578 1	34.0	14	20 235 174 0	54.0	21
20 039 597 0	70.0	1	20 230 780 0	47.0	32	20 233 535 1	15.0	15	20 234 578 1	49.0	41	20 235 233 0	76.0	5
20 039 600 2	46.0	27	20 231 671 0	27.0	16	20 233 540 0	31.0	12	20 234 582 1	36.0	27	20 235 313 0	41.0	32
20 039 601 2	46.0	26	20 231 671 0	28.0	20	20 233 541 0	31.0	20	20 234 582 1	37.0	21	20 235 364 0	18.0	31
20 039 621 0	46.0	3	20 231 671 0	67.0	8	20 233 543 1	31.0	35	20 234 584 1	33.0	69	20 235 365 0	18.0	27
20 039 714 0	61.0	7	20 231 671 0	68.0	1	20 233 544 1	31.0	33	20 234 585 0	33.0	60	20 235 374 0	18.0	22
20 039 716 0	69.0	14	20 231 673 0	67.0	17	20 233 547 1	39.0	22	20 234 586 0	33.0	51	20 235 379 0	36.0	1
20 043 089 0	77.0	36	20 231 673 0	68.0	2	20 233 550 5	39.0	16	20 234 593 1	36.0	38	20 235 379 0	37.0	1
20 044 624 0	49.0	39	20 231 795 3	54.0	31	20 233 556 3	39.0	20	20 234 593 1	37.0	40	20 235 384 1	36.0	48
20 045 107 0	14.0	20	20 231 797 3	54.0	30	20 233 557 4	48.0	26	20 234 639 2	77.0	29	20 235 384 1	37.0	43
20 045 107 0	53.0	43	20 231 801 0	54.0	23	20 233 558 2	48.0	19	20 234 640 0	31.0	34	20 235 385 1	36.0	49
20 047 622 0	18.0	18	20 231 802 3	54.0	17	20 233 561 1	48.0	20	20 234 674 1	39.0	26	20 235 385 1	37.0	44
20 049 546 0	73.0	1	20 231 803 0	44.0	3	20 233 580 1	34.0	7	20 234 674 1	49.0	30	20 235 431 0	53.0	33
20 049 547 0	73.0	3	20 231 809 6	54.0	2	20 233 582 3	39.0	7	20 234 676 1	39.0	28	20 235 463 0	36.0	17
20 063 822 0	75.0	54	20 231 873 0	18.0	41	20 233 586 0	36.0	44	20 234 676 1	49.0	33	20 235 463 0	37.0	35
20 063 822 0	77.0	38	20 232 330 0	2.0	1	20 233 627 3	36.0	32	20 234 677 1	39.0	29	20 235 464 1	36.0	18
20 082 609 0	20.0	2	20 232 334 1	2.0	11	20 233 648 1	19.0	7	20 234 677 1	49.0	34	20 235 464 1	37.0	27
20 084 721 0	61.0	26	20 232 334 1	3.0	21	20 233 815 0	54.0	14	20 234 775 1	36.0	30	20 235 465 1	36.0	41
20 085 863 0	61.0	33	20 232 335 1	2.0	6	20 233 831 0	54.0	38	20 234 776 1	36.0	31	20 235 465 1	37.0	34
20 086 089 0	61.0	18	20 232 335 1	3.0	7	20 233 913 1	48.0	29	20 234 789 1	36.0	1	20 235 468 0	6.0	14
20 086 090 0	61.0	27	20 232 444 0	18.0	2	20 233 916 1	48.0	29	20 234 789 1	37.0	1	20 235 569 0	54.0	1
20 086 091 0	61.0	8	20 232 545 6	18.0	1	20 233 928 1	54.0	52	20 234 826 0	54.0	14	20 235 593 0	18.0	21
20 086 349 0	20.0	10	20 232 558 3	54.0	3	20 234 095 2	34.0	12	20 234 832 4	54.0	2	20 235 687 3	40.0	1
20 087 549 0	61.0	14	20 232 611 0	7.0	11	20 234 095 2	34.0	14	20 234 838 1	53.0	18	20 235 694 3	40.0	11
20 087 949 0	61.0	39	20 232 665 0	53.0	30	20 234 343 0	48.0	8	20 234 839 1	53.0	13	20 235 696 3	40.0	14
20 087 950 0	61.0	40	20 232 846 0	44.0	6	20 234 345 1	48.0	11	20 234 847 0	59.0	50	20 235 699 0	18.0	29
20 088 396 0	61.0	4	20 232 852 0	22.0	36	20 234 368 0	30.0	71	20 234 852 1	58.0	7	20 235 708 0	44.0	1
20 088 561 0	61.0	3	20 232 853 0	23.0	36	20 234 371 0	39.0	18	20 234 853 1	58.0	14	20 235 792 0	49.0	20
20 088 563 0	61.0	3	20 233 185 1	46.0	24	20 234 372 0	30.0	19	20 234 861 2	59.0	7	20 235 793 1	49.0	19
20 088 968 0	61.0	1	20 233 305 0	45.0	3	20 234 465 0	67.0	20	20 234 900 3	46.0	1	20 235 794 1	49.0	18
20 089 365 0	80.0	1	20 233 305 0	76.0	4	20 234 484 1	15.0	5	20 234 948 1	29.0	10	20 235 798 2	49.0	27
20 089 449 2	78.0	1	20 233 307 0	45.0	6	20 234 487 2	18.0	8	20 234 948 1	32.0	1	20 235 809 2	40.0	21
20 089 450 0	78.0	5	20 233 307 0	76.0	3	20 234 490 1	18.0	44	20 234 949 0	29.0	8	20 235 813 4	34.0	1
20 089 458 0	20.0	11	20 233 422 0	3.0	2	20 234 515 2	57.0	27	20 234 949 0	32.0	2	20 235 817 1	37.0	36
20 089 458 0	61.0	5	20 233 522 3	29.0	1	20 234 516 2	57.0	18	20 234 949 0	39.0	14	20 235 818 0	33.0	1
20 230 375 0	25.0	16	20 233 522 3	30.0	1	20 234 518 2	57.0	25	20 234 949 0	40.0	28	20 235 823 0	33.0	49
20 230 375 0	26.0	16	20 233 522 3	31.0	1	20 234 521 0	57.0	33	20 234 950 0	39.0	13	20 235 824 1	33.0	12

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 235 825 0	33.0	14	20 236 675 1	49.0	41	20 238 780 0	37.0	16	20 432 406 0	36.0	45	21 007 873 0	36.0	46
20 235 830 0	33.0	13	20 236 712 2	40.0	1	20 239 046 0	75.0	36	20 432 406 0	37.0	13	21 007 873 0	37.0	17
20 235 841 1	79.0	1	20 236 728 0	77.0	11	20 239 047 0	75.0	13	20 432 665 0	59.0	19	21 009 304 0	41.0	2
20 235 844 0	79.0	3	20 236 768 1	58.0	14	20 239 048 0	75.0	13	20 432 705 0	20.0	1	21 009 514 0	46.0	14
20 235 854 0	39.0	20	20 236 771 0	58.0	5	20 239 072 0	75.0	7	20 433 220 0	78.0	4	21 009 516 0	46.0	22
20 235 855 2	39.0	16	20 236 776 0	44.0	13	20 239 204 0	49.0	44	20 433 499 1	38.0	1	21 011 436 0	41.0	1
20 235 893 0	7.0	10	20 236 776 0	45.0	13	20 239 235 0	40.0	18	20 433 500 0	38.0	2	21 016 054 0	35.0	1
20 235 930 0	57.0	27	20 236 980 3	34.0	1	20 239 245 0	37.0	38	20 433 501 0	38.0	7	21 017 475 0	75.0	61
20 235 931 0	57.0	25	20 237 273 0	27.0	10	20 239 273 0	14.0	6	20 433 551 0	53.0	31	21 017 767 0	75.0	62
20 235 933 1	56.0	6	20 237 273 0	28.0	6	20 239 319 0	47.0	24	20 433 552 0	53.0	23	21 020 468 0	61.0	21
20 235 934 0	57.0	12	20 237 274 0	27.0	10	20 239 365 0	49.0	44	20 433 585 0	67.0	23	21 023 291 0	22.0	1
20 235 955 0	44.0	1	20 237 274 0	28.0	6	20 239 376 0	7.0	17	20 433 697 1	49.0	37	21 027 255 0	80.0	12
20 235 962 2	47.0	14	20 237 353 0	48.0	14	20 240 083 0	49.0	36	20 433 700 0	49.0	22	21 027 439 0	80.0	7
20 235 991 0	75.0	8	20 237 356 0	48.0	27	20 240 543 0	74.0	10	20 433 708 0	51.0	1	21 029 068 0	30.0	39
20 236 006 0	48.0	6	20 237 358 0	48.0	13	20 430 007 1	41.0	14	20 433 709 0	51.0	2	21 029 643 0	30.0	27
20 236 009 3	34.0	1	20 237 360 0	48.0	27	20 430 130 0	54.0	51	20 433 711 0	49.0	3	21 031 029 0	30.0	41
20 236 080 0	14.0	10	20 237 987 0	6.0	1	20 430 409 0	57.0	51	20 433 713 0	49.0	4	21 031 102 0	30.0	43
20 236 080 0	53.0	4	20 237 992 1	14.0	1	20 430 710 0	18.0	53	20 433 715 0	49.0	17	21 032 406 0	48.0	25
20 236 125 0	50.0	1	20 238 023 0	51.0	11	20 430 747 0	14.0	14	20 433 716 0	49.0	13	21 032 407 0	48.0	24
20 236 126 0	50.0	10	20 238 024 0	51.0	10	20 430 829 0	57.0	6	20 433 717 0	49.0	14	21 035 748 0	18.0	63
20 236 129 0	50.0	11	20 238 073 0	18.0	53	20 430 830 0	56.0	3	20 433 718 0	49.0	1	21 035 756 0	18.0	62
20 236 149 0	50.0	2	20 238 078 0	18.0	49	20 430 830 0	58.0	28	20 433 720 0	49.0	24	21 037 264 0	49.0	22
20 236 249 0	19.0	2	20 238 155 0	6.0	15	20 430 830 0	75.0	58	20 433 762 0	54.0	22	21 037 278 0	49.0	14
20 236 261 0	59.0	37	20 238 271 0	14.0	1	20 430 830 0	77.0	54	20 433 837 0	34.0	13	21 037 279 0	49.0	1
20 236 323 0	77.0	6	20 238 307 0	59.0	31	20 430 909 0	18.0	57	20 433 840 0	34.0	9	21 038 474 0	48.0	11
20 236 324 0	77.0	7	20 238 311 0	53.0	40	20 431 117 0	36.0	11	20 434 036 0	48.0	39	21 039 354 0	80.0	21
20 236 327 0	77.0	49	20 238 319 3	53.0	1	20 431 117 0	37.0	11	20 620 452 0	75.0	33	27 000 662 0	77.0	27
20 236 373 0	75.0	44	20 238 323 1	53.0	9	20 431 118 0	36.0	11	20 621 566 0	57.0	52	27 000 816 0	17.0	1
20 236 374 1	75.0	45	20 238 338 0	19.0	11	20 431 118 0	37.0	11	20 621 567 1	57.0	50	27 001 282 0	47.0	37
20 236 420 1	5.0	1	20 238 366 0	39.0	1	20 431 268 0	36.0	50	20 621 572 0	57.0	49	27 001 794 0	44.0	9
20 236 548 0	23.0	37	20 238 377 0	48.0	32	20 431 268 0	37.0	45	21 001 663 0	7.0	23	27 001 794 0	45.0	9
20 236 548 0	81.0	1	20 238 380 0	45.0	1	20 431 389 1	54.0	36	21 001 665 0	7.0	24	27 002 109 0	59.0	14
20 236 572 1	36.0	5	20 238 479 0	39.0	1	20 431 391 0	54.0	47	21 002 042 0	47.0	47	27 002 283 0	13.0	55
20 236 572 1	37.0	5	20 238 503 0	45.0	1	20 431 765 0	33.0	40	21 003 898 0	46.0	1	27 002 459 0	64.0	4
20 236 576 2	34.0	1	20 238 504 0	48.0	32	20 431 796 0	54.0	51	21 004 787 0	6.0	18	27 002 459 0	77.0	57
20 236 578 1	40.0	3	20 238 537 0	53.0	32	20 432 018 0	59.0	45	21 004 800 0	57.0	61	27 003 648 0	16.0	8
20 236 580 1	47.0	15	20 238 539 1	53.0	34	20 432 149 0	57.0	10	21 004 830 0	59.0	23	27 003 648 0	17.0	8
20 236 610 2	36.0	5	20 238 540 2	53.0	38	20 432 150 0	57.0	13	21 005 399 0	47.0	48	27 003 649 0	16.0	3
20 236 610 2	37.0	5	20 238 722 0	34.0	11	20 432 152 1	6.0	10	21 007 864 0	36.0	24	27 003 649 0	17.0	3
20 236 675 1	34.0	14	20 238 780 0	36.0	25	20 432 300 0	54.0	42	21 007 864 0	37.0	15	27 004 264 0	59.0	58

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 004 553 0	75.0	15	27 010 964 0	71.0	1	27 016 951 0	13.0	13	27 022 542 0	61.0	35	27 100 374 0	77.0	53
27 005 076 0	34.0	1	27 010 964 0	79.0	7	27 017 240 0	64.0	5	27 022 542 0	63.0	13	27 100 623 0	41.0	15
27 005 078 0	34.0	10	27 010 997 0	77.0	26	27 018 010 0	64.0	21	27 023 425 0	13.0	11	27 100 623 0	42.0	1
27 006 254 0	13.0	25	27 011 492 0	47.0	35	27 018 041 0	59.0	35	27 023 427 0	13.0	26	27 100 816 0	59.0	1
27 006 413 0	59.0	61	27 011 575 0	75.0	4	27 018 170 0	63.0	26	27 023 960 0	57.0	45	27 101 942 0	42.0	11
27 006 590 0	14.0	15	27 011 575 0	77.0	3	27 018 692 0	57.0	37	27 023 961 0	57.0	21	27 101 992 0	11.0	37
27 006 614 0	47.0	33	27 012 185 0	77.0	8	27 018 692 0	75.0	29	27 024 468 0	7.0	5	27 101 993 0	11.0	4
27 006 704 0	4.0	5	27 012 334 0	56.0	7	27 018 780 0	77.0	24	27 024 468 0	11.0	1	27 101 994 0	11.0	5
27 006 705 0	4.0	2	27 012 452 0	61.0	20	27 019 071 0	57.0	16	27 024 672 0	64.0	8	27 101 995 0	11.0	7
27 006 706 0	4.0	3	27 012 452 0	64.0	16	27 020 001 0	74.0	1	27 024 678 0	57.0	20	27 101 996 0	11.0	10
27 006 710 0	4.0	4	27 012 453 0	61.0	19	27 020 168 0	74.0	6	27 024 678 0	59.0	44	27 101 997 0	11.0	12
27 006 711 0	4.0	6	27 012 453 0	64.0	17	27 020 169 0	74.0	2	27 024 818 0	63.0	21	27 101 998 0	11.0	24
27 006 777 0	48.0	10	27 013 399 0	58.0	6	27 020 188 3	57.0	26	27 024 903 0	56.0	9	27 101 999 0	11.0	26
27 006 777 0	50.0	15	27 013 554 0	13.0	4	27 020 197 3	57.0	22	27 024 905 0	56.0	9	27 102 000 0	11.0	27
27 006 777 0	51.0	13	27 013 746 0	71.0	3	27 020 204 1	57.0	31	27 025 226 0	71.0	4	27 102 001 0	11.0	30
27 006 880 0	54.0	1	27 013 815 0	57.0	7	27 020 504 0	13.0	52	27 025 446 0	63.0	8	27 102 002 0	11.0	31
27 007 203 0	75.0	19	27 013 830 0	72.0	1	27 020 549 0	41.0	26	27 025 612 0	56.0	19	27 102 003 0	11.0	36
27 007 503 0	57.0	15	27 013 868 0	56.0	18	27 020 549 0	43.0	1	27 025 612 0	77.0	59	90 000 032 0	57.0	30
27 007 547 0	57.0	26	27 013 868 0	57.0	59	27 020 597 0	59.0	1	27 025 675 0	7.0	18	90 000 060 0	54.0	19
27 007 552 0	75.0	19	27 013 868 0	58.0	29	27 020 624 0	11.0	2	27 025 770 0	63.0	23	90 000 081 0	36.0	47
27 007 750 0	57.0	4	27 013 868 0	75.0	59	27 020 795 0	59.0	60	27 025 771 0	63.0	22	90 000 081 0	37.0	19
27 007 828 0	57.0	44	27 013 868 0	77.0	55	27 020 801 0	57.0	17	27 025 772 0	63.0	25	90 000 097 0	33.0	38
27 007 828 0	58.0	21	27 014 152 0	59.0	1	27 020 921 0	77.0	21	27 025 773 0	63.0	24	90 000 109 0	22.0	22
27 007 828 0	75.0	52	27 014 153 0	59.0	1	27 021 019 1	59.0	12	27 025 788 0	16.0	1	90 000 109 0	23.0	22
27 007 828 0	77.0	40	27 014 336 0	77.0	22	27 021 035 0	57.0	22	27 026 105 0	17.0	9	90 000 113 0	6.0	2
27 007 975 0	54.0	40	27 014 399 0	57.0	24	27 021 260 0	63.0	18	27 026 800 0	58.0	10	90 000 113 0	57.0	62
27 008 536 0	75.0	6	27 014 472 0	63.0	1	27 021 293 0	57.0	14	27 026 856 0	79.0	5	90 000 117 0	33.0	57
27 008 536 0	77.0	5	27 014 530 0	57.0	31	27 021 323 0	7.0	19	27 026 882 0	42.0	13	90 000 130 0	47.0	25
27 008 972 0	22.0	28	27 015 166 0	47.0	33	27 021 323 0	13.0	1	27 027 123 0	58.0	10	90 000 138 0	41.0	17
27 008 972 0	23.0	28	27 015 744 0	59.0	1	27 021 591 0	64.0	9	27 027 586 1	77.0	28	90 000 139 0	47.0	31
27 008 972 0	30.0	20	27 015 788 0	13.0	56	27 021 632 0	77.0	23	27 027 744 0	54.0	1	90 000 198 0	75.0	53
27 008 972 0	31.0	24	27 016 336 0	46.0	23	27 021 829 0	65.0	1	27 027 745 0	54.0	1	90 000 198 0	77.0	46
27 008 972 0	41.0	4	27 016 421 1	61.0	2	27 021 830 0	65.0	2	27 028 556 0	11.0	3	90 000 227 0	33.0	50
27 009 402 0	59.0	53	27 016 421 1	64.0	14	27 021 849 0	15.0	20	27 029 387 0	22.0	14	90 000 252 0	59.0	11
27 009 781 0	75.0	22	27 016 422 1	61.0	2	27 022 539 0	61.0	37	27 029 388 0	22.0	12	90 000 260 0	6.0	3
27 009 782 0	57.0	28	27 016 422 1	64.0	15	27 022 539 0	63.0	10	27 100 115 0	44.0	19	90 000 307 0	14.0	2
27 010 148 0	64.0	19	27 016 622 1	61.0	22	27 022 540 0	61.0	36	27 100 115 0	45.0	19	90 000 338 0	28.0	24
27 010 856 0	57.0	32	27 016 622 1	64.0	12	27 022 540 0	63.0	11	27 100 374 0	56.0	16	90 000 341 0	59.0	13
27 010 964 0	2.0	18	27 016 623 1	61.0	22	27 022 541 0	61.0	38	27 100 374 0	58.0	27	90 000 433 0	30.0	34
27 010 964 0	3.0	27	27 016 623 1	64.0	13	27 022 541 0	63.0	12	27 100 374 0	75.0	57	90 000 440 0	53.0	35

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
90 000 480 0	32.0	10	90 002 303 0	47.0	49	90 003 799 0	46.0	15						
90 000 484 0	41.0	19	90 002 316 0	44.0	2	90 003 809 0	54.0	49						
90 000 569 0	41.0	12	90 002 316 0	45.0	2	90 003 844 0	15.0	19						
90 000 603 0	44.0	16	90 002 321 0	47.0	10	90 003 916 0	75.0	51						
90 000 603 0	45.0	16	90 002 331 0	29.0	11	90 003 918 0	44.0	10						
90 001 230 0	47.0	46	90 002 354 0	15.0	3	90 003 918 0	45.0	10						
90 001 259 0	30.0	31	90 002 396 0	30.0	44	90 003 924 0	15.0	9						
90 001 266 0	30.0	56	90 002 591 0	47.0	3	90 004 108 0	36.0	20						
90 001 284 0	18.0	3	90 002 623 0	30.0	6	90 004 108 0	37.0	29						
90 001 284 0	75.0	30	90 002 632 0	33.0	31	90 004 303 0	15.0	11						
90 001 350 0	59.0	15	90 002 644 0	59.0	57	90 004 370 0	35.0	5						
90 001 470 0	77.0	9	90 002 644 0	77.0	41	90 004 379 0	11.0	29						
90 001 561 0	2.0	3	90 002 726 0	57.0	31	90 004 535 0	48.0	35						
90 001 561 0	3.0	4	90 002 793 0	71.0	2	90 004 579 0	27.0	14						
90 001 561 0	46.0	20	90 002 851 0	75.0	31	90 004 579 0	28.0	15						
90 001 565 0	18.0	45	90 003 062 0	59.0	18	90 004 608 0	38.0	15						
90 001 565 0	54.0	28	90 003 088 0	22.0	24	90 100 014 0	44.0	14						
90 001 566 0	18.0	37	90 003 088 0	23.0	24	90 100 014 0	45.0	14						
90 001 577 0	54.0	18	90 003 120 0	61.0	11	90 100 055 0	80.0	18						
90 001 597 0	18.0	33	90 003 121 0	56.0	17	90 100 232 0	30.0	40						
90 001 599 0	53.0	22	90 003 121 0	57.0	60	90 100 233 0	30.0	7						
90 001 689 0	47.0	19	90 003 121 0	58.0	30	90 100 238 0	11.0	23						
90 001 751 0	77.0	35	90 003 121 0	61.0	10									
90 001 753 0	41.0	3	90 003 121 0	75.0	60									
90 001 795 0	23.0	38	90 003 121 0	77.0	56									
90 001 795 0	81.0	2	90 003 122 0	61.0	9									
90 001 829 0	36.0	22	90 003 277 0	44.0	5									
90 001 829 0	37.0	22	90 003 277 0	45.0	5									
90 001 829 0	40.0	15	90 003 277 0	76.0	2									
90 001 829 0	51.0	6	90 003 278 0	61.0	34									
90 001 863 0	25.0	15	90 003 330 0	61.0	31									
90 001 863 0	26.0	15	90 003 366 0	61.0	32									
90 001 879 0	48.0	35	90 003 410 0	15.0	13									
90 001 923 0	59.0	36	90 003 581 0	44.0	1									
90 002 064 0	50.0	6	90 003 581 0	45.0	1									
90 002 150 0	2.0	17	90 003 696 0	59.0	66									
90 002 150 0	3.0	26	90 003 797 0	46.0	15									
90 002 150 0	72.0	2	90 003 797 0	47.0	43									
90 002 222 0	59.0	62	90 003 798 0	46.0	15									
90 002 292 0	47.0	2	90 003 798 0	47.0	43									

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de