




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCut TC 320 CV - MT503-33

EasyCut TC 320 CR - MT503-36

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 097 001 - 1 136 330

150 051 259 05 H - 27/09/2023

/ 150 051 259 05 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N° du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N° du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						150 050 869 07					
985 001 - 1 001 000						EC 6 0 0 - 3	EC 7 5 0 - 3	EC 9 0 0 - 3	EC 1 0 5 0 - 3	150 441 416 3 47.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 094 592 0	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	200945850	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	200907041	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	200907021	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearingbrushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001.
This spare part is valid from mach. no. 985 001.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001.

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000.
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000.

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000.
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000.

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteils in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange dans dessin

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type

X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type

X = selon besoin
Aucune entrée = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----RAHMEN / DEICHSEL Anhängebock kpl. Anhängebock Hitch Stützfuß	-----FRAME / DRAWBAR Headstock cpl. Headstock hitch Support jack	-----CADRE / TIMON Chevalet d'attelage cpl. Chevalet d'attelage hitch Pied d'appui	1.0 2.0 3.0 4.0
Stützfuß Deichsel Antrieb Hauptgelenkwelle	Support jack Drawbar Drive Main universal shaft	Pied d'appui Timon Entraînement Arbre à cardan principal	5.0 6.0 7.0 8.0
Hauptgelenkwelle Schwenkgetriebe Schwenkgetriebe (für Pumpe) Kreuzgelenk	Main universal shaft Swing gearbox Two-Speed garbox (for pump) Universal joint	Arbre à cardan principal Carter orientable Carter orientable (pour pompe) Joint de cardan	9.0 10.0 11.0 12.0
Gelenkwelle Gelenkwelle Rahmen Radarm	Universal shaft Universal shaft Frame Wheel bracket	Arbre à cardan Arbre à cardan Cadre Bras de roue	13.0 14.0 15.0 16.0
Laufachsstummel / Bereifung Laufachsstummel / Bereifung Aushebung Anbauteile - Beleuchtung	Wheel axle stub / Tyres Wheel axle stub / Tyres Lift Mounting parts - lighting	Embout d'essieu / Pneumatiques Embout d'essieu / Pneumatiques Relevage Pièces de montage - éclairage	17.0 18.0 19.0 20.0
Kennzeichenhalter -----MÄHEINHEIT Mähholm - SafeCut INSIDE Einweisblech	Licence plate holder -----MOWER UNIT Cutter bar - SafeCut INSIDE Guide plate	Support de la plaque minéralogique -----UNITÉ DE FAUCHAGE Lamier - SafeCut INSIDE Tôle d'alimentation	21.0 22.0 23.0 24.0
Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE Messerschraubverschluss Messerschnellverschluss	Bearing housing - left - SafeCut INSIDE Bearing housing - right - SafeCut INSIDE Blade fastening Blade quick coupler	Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE Fixation de couteaux Bride à fermeture rapide de couteaux	25.0 26.0 27.0 28.0
Schaltgetriebe kpl. Schaltgetriebe Teil I Schaltgetriebe Teil II Anbauteile - Hauptgetriebe	Gearbox cpl. Transmission part I Transmission part II Mounting parts - main gearbox	Boîte de vitesses cpl. Boîte de vitesses partie I Boîte de vitesses partie II Pièces de montage - boîte de vitesses principal	29.0 30.0 31.0 32.0
Hauptgetriebe Schutztücher Expanderseil Schutze	Main gearbox Rubber skirts Expander rope Guards	Boîte de transmission principale Toile de protection Corde d'extenseur Protections	33.0 34.0 35.0 36.0
Schutze Pendelrohr Aufbereitergehäuse Aufbereitergehäuse	Guards Pendulum tube Conditioner housing Conditioner housing	Protections Tube pendulaire Carter de conditionneuse Carter de conditionneuse	37.0 38.0 39.0 40.0

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Zusatzgetriebe	Geabox	Carter	41.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	42.0
Doppelgelenk	Double joint	Double articulation	43.0
Zinkenrotor mont.	Tine rotor assembled	Rotor à dents ass.	44.0
Zinkenrotor mont.	Tine rotor assembled	Rotor à dents ass.	45.0
Walze	Roller	Rouleau	46.0
Lagerung - Walze	Bearing - roller	Palier - rouleau	47.0
Schwadablage	Swathlaying	Dépose d'andain	48.0
Schwadablage	Swathlaying	Dépose d'andain	49.0
Schwadklappe	Swath door	Trappe d'andain	50.0
Schwadklappe	Swath door	Trappe d'andain	51.0
-----QUERFÖRDERER	-----CROSS CONVEYOR	-----TRANSPORTEUR TRANSVERSAL	52.0
Tragrahmen	Supporting frame	Cadre de support	53.0
Querförderband	Conveyor belt	Convoeur transversal	54.0
-----HYDRAULIK	-----HYDRAULICS	-----SYSTÈME HYDRAULIQUE	55.0
Hydraulik - Deichsel	Hydraulics - drawbar	Système hydraulique - timon	56.0
Hydraulik - Rahmen	Hydraulics - frame	Système hydraulique - cadre	57.0
Hydraulik - Aushebung Querförderband	Hydraulics - lift conveyor belt	Système hydraulique - levage convoeur transversal	58.0
Hydraulik - Antrieb Förderband	Hydraulics - drive conveyor belt	Système hydraulique - entraînement bande transporteuse	59.0
-----ELEKTRONIK	-----ELECTRONICS	-----ÉLECTRONIQUE	60.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	61.0
-----ZUBEHÖR / SONSTIGES	-----ACCESSORIES / MISCELLANEOUS	-----ACCESSOIRES / DIVERS	62.0
Hinweiszeichen	Information sign	Signe d'information	63.0
Warnbildzeichen	Safety sign	Pictogramme d'avertissement	64.0
Dokumentenbehälter	Document box	Boîte à documents	65.0
-----BEIPACKS -OPTIONAL	-----ACCESSORIES KITS -OPTIONAL	-----SUPPLÉMENTS -EN OPTION	66.0
Mähtrommel	Mower drum	Tambour de coupe	67.0
Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2	68.0
Hochschnittkufe / Verschleisskufe	High-cut skid / Wear skid	Sabot coupe haute / Patin	69.0
Crop-Lifter	Crop-Lifter	Crop-Lifter	70.0
Sicherungskette ASAE-89	Safety chain ASAE-89	Chaîne de sécurité ASAE-89	71.0
Sicherungskette ASAE-44	Safety chain ASAE-44	Chaîne de sécurité ASAE-44	72.0
Gewichte für Achse	Weight for axle	Poids pour axe	73.0
SMV - Zeichen	SMV emblem	Plaque d'identif. pour véhicules lents	74.0
Aushebung	Lift	Relevage	75.0
Aufbereiterzinken geschlossen	Conditioner tine closed	Dents de conditionneuse ferm.	76.0
Hydraulik - Seitenschutz	Hydraulics - side guard	Système hydraulique - protection latérale	77.0
Elektr. QFB Drehz. Verst.	Electronic cross conveyor belt rotational speed adjustment	Réglage électr. vitesse de rotation BTT	78.0
Transportdeichsel	Drawbar for transport	timon avec transport	79.0
Smart Connect Solar	Smart Connect Solar	Smart Connect Solar	80.0


[illegible]




150 051 259 05 / 1.0

150 506 435 01


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 259 05 / 7.0

150 506 442 04


Antrieb Drive Entraînement						1097001 - 1136330		M T 5 0 3 3	M T 5 0 3 3 6					150 051 259 05	
														150 506 442 4	7.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 949 158 2	Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan		1	1							W2400-SD25-660 Z= 6/6	
	00 949 161 2	Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan		1	1							W2400-SD25-660 Z=6/21	
3	00 924 050 1	Schneckenwindeschelle	Tube clip	Bride		2	2							120 - 140	
4	00 255 871 2	Adapterflansch	Adapter flange	Bride d'adaptateur		2	2								
5	00 257 699 0	Schwenkgetriebe -grün, Comer	Swing-garbox -green, Comer	Boîte de vitesse orientable - vert, Comer		1	1							1000 U/Min	
	00 257 698 0	Schwenkgetriebe -beige, Comer	Swing-garbox -beige, Comer	Boîte de vitesse orientable - beige, Comer		1	1							540 U/Min	
7	00 903 073 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x							M 8 X 16	
8	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 8	
9	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 16	
10	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 16 X 30	
11	00 949 160 1	Kreuzgelenk	Universal joint	Joint de cardan		1	1							G2400 Z= 6/6	
12	20 234 553 2	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1	1								
13	27 022 431 0	Gelenkwelle kpl. W 2500 SD25Z 1210	Univ. shaft cpl. W 2500 SD25Z 1210	Arbre à cardan cpl. W 2500 SD25Z 1210		1	1								
14	00 257 699 0	Schwenkgetriebe -grün, Comer	Swing-garbox -green, Comer	Boîte de vitesse orientable - vert, Comer		1	1							1000 U/Min	
	00 257 700 0	Schwenkgetriebe - Querförderband	Swing-garbox -conveyor belt	Boîte de vitesse orientable - convoyeur transversal		1	1							1000 U/Min	
15	27 025 675 0	Schutztopf (250x188x280)	Protective cap (250 x 188 x 280)	Barillet de protection (250x188x280)		1	1								
16	27 022 813 0	Gelenkw.W 2400 SD25Z 1010 K90/ 4TF+F5/1R	Universal shaft W 2400	Arbre à cardan W 2400		1	1								
17	27 021 419 0	Schlauchschelle 70 - 92/15,8	Schlauchschelle 70 - 92/15,8	Collier 70 - 92/15,8		4	4								
18	20 235 326 2	Wellenschutz	Shaft guard	Protection d'arbre		2	2								
19	90 100 014 0	Stehlager 40mm 2-Loch	Pedestal bearing 40mm 2-Loch	Chaise palier 40mm 2-Loch		1	1								
20	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							13 X 30 X 6	
21	00 900 304 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 12 X 60	
22	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 12	
23	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 12	
24	00 200 777 3	Dreieckflanschlager-Gehäuse	Triangle flange bearing- housing	Triangle palier a bride-carter		1	1								
25	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1	1							BM 8 X 1	
26	00 934 618 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1							AEL 208	
27	20 235 353 0	Adapterflansch	Adapter flange	Bride d'adaptateur		1	1								
28	20 235 325 0	Oberlenker 735mm	Top link 735mm	Bras supérieur 735mm		1	1								
29	20 234 735 2	Schwenkplatte	Swivel plate	plaque pivotante		1	1								
30	00 901 546 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 24 X 110	




150 051 259 05 / 7.0

150 506 442 04


[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 051 259 05 / 10.0

Schwenkgetriebe -Comer Swing gearbox Carter orientable						1097001 - 1136330		M T 5 0 3 3	M T 5 0 3 6					150 051 259 05
														444 425 1 10.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 257 698 0	Schwenkgetriebe -beige, Comer	Swing-garbox -beige, Comer	Boîte de vitesse orientable - beige, Comer		1	1							540 U/Min
	00 257 699 0	Schwenkgetriebe -grün, Comer	Swing-garbox -green, Comer	Boîte de vitesse orientable - vert, Comer		1	1							1000 U/Min
2 3 4	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		2,7	2,7							AS 35 X 72 X 10 72 X 2,5 56 X 72 X 0,3
	00 936 014 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2							
	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4							
	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							
5 6 7	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							56 X 72 X 0,5 6207 Z= 17
	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2							
	00 955 694 0	Welle	Shaft	Arbre		2	2							
	00 955 691 0	Kegelrad -540 U/Min	Bevel wheel -540 mph	Pignon conique -540 t/mn		2	2							
8 9 10	00 955 710 0	Kegelrad -1000 U/Min	Bevel wheel -1000 mph	Pignon conique -1000 t/mn		2	2							Z= 18 35 X 45 X 1,0 30207 A Rd. 72
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							
	00 932 106 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1							
	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		2	2							
11 12 13 14	00 955 690 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1	1							M 10 X 25 R 3/8"
	00 955 692 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		2	2							
	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							
	00 955 693 0	BelüftungsfILTER	Breather	Reniflard		1	1							
15 16 17	00 955 695 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		2	2							M 30 X 1,5 30 X 42 X 1,0 Z= 23 Z= 18
	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							
	00 955 699 0	Kegelrad -540 U/Min	Bevel wheel -540 mph	Pignon conique -540 t/mn		2	2							
	00 955 710 0	Kegelrad -1000 U/Min	Bevel wheel -1000 mph	Pignon conique -1000 t/mn		2	2							
18 19 20	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							40 X 50 X 0,5 40 X 50 X 1 30208 A B2 40 X 68 X 12
	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							
	00 932 107 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2							
	00 936 356 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2							
21 22 23 24	00 955 697 0	Welle	Shaft	Arbre		1	1							M 95 X 2 32019 X AS 95 X 120 X 12
	00 955 696 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		1	1							
	00 930 357 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2							
	00 936 068 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1							
25 26 27	00 910 923 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							130 X 144 X 0,3 130 X 144 X 0,5 152,07 X 2,62
	00 910 924 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							
	00 955 698 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1							
	00 955 700 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1	1							
28	00 919 802 0	BelüftungsfILTER	Breather	Reniflard		1	1							1/4"
29	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle		1	1							1/4"




150 051 259 05 / 10.0


[illegible]




Schwenkgetriebe (für Pumpe) -Comer Two-Speed garbox (for pump) Carter orientable (pour pompe)					1097001 - 1136330	M T 0 0 3 3	M T 0 0 3 6					150 051 259 05 444 702 0 11.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 257 700 0	Schwenkgetriebe -für Pumpe	Swing-garbox -for pump	Boîte de vitesse orientable - pour pompe		1	1					1000 U/Min
	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		2,4	2,4					
2	00 936 014 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2					AS 35 X 72 X 10
3	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4					72 X 2,5
4	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					56 X 72 X 0,3
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					56 X 72 X 0,5
5	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2					6207
6	00 955 694 0	Welle	Shaft	Arbre		1	1					
7	00 955 796 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		4	4					Z= 18
8	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 1,0
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 0,5
9	00 932 106 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					30207 A
10	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1					Rd. 72
11	00 955 690 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1	1					
12	00 955 692 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		2	2					
13	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 25
14	00 955 693 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		1	1					R 3/8"
15	00 955 695 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		2	2					M 30 X 1,5
16	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					30 X 42 X 1,0
18	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 0,5
	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 1
19	00 932 107 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					30208 A
20	00 936 356 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2					B2 40 X 68 X 12
21	00 955 697 0	Welle	Shaft	Arbre		1	1					
22	00 955 696 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		1	1					M 95 X 2
23	00 930 357 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					32019 X
24	00 936 068 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1					AS 95 X 120 X 12
25	00 910 923 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					130 X 144 X 0,3
	00 910 924 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					130 X 144 X 0,5
26	00 955 698 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					152,07 X 2,62
27	00 955 801 1	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1	1					
28	00 919 802 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		1	1					1/4"
29	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle		1	1					1/4"
31	00 906 008 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		4	4					R 3/8"
32	00 906 009 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					R 1/4"
34	00 955 802 0	Flansch	Flange	Bride		1	1					
35	00 903 075 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 8 X 20




[illegible]




[illegible]



[illegible]





[illegible]



150 051 259 05 / 15.0

150 506 459 04


[illegible]




150 051 259 05 / 16.0

150 506 136 02


[illegible]




[illegible]







[illegible]



Aushebung Lift Relevage					1097001 - 1136330	M T 5 0 3 - 3 3	M T 5 0 3 - 3 6					150 051 259 05						
150 506 139 5												19.0						
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque						
1	20 232 545 6	Schwinge (Schnitthöhe)	Rocker arm (cutting height)	Cadre de suspension (hauteur de coupe)		1	1						M 24 X 130					
2	20 232 444 0	Oberlenker (611mm)	Top link (611mm)	Bras supérieur (611mm)		2	2											
3	90 001 284 0	Passschraube	Fit bolt	Boulon calibre		2	2											
4	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 24					
5	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 24					
6	00 901 243 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 24 X 170					
7	00 935 338 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2	2						75 X 80 X 30					
8	20 234 487 2	Lagerplatte	Bearing plate	Plaque du palier		2	2						M 16 X 80 17 X 40 X 6 SKM 16					
9	00 901 137 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x											
10	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x											
11	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 16					
12	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 16					
13	00 927 106 0	Winkelgelenk	Link	Joint		2	2						A 16 X M 10					
14	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						M 10					
15	00 905 350 0	Gewindebolzen M10 x 370	Threaded bolt M10 x 370	Boulon fileté M10 x 370		1	1											
16	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 10					
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10					
18	20 047 622 0	Hülse 11 x 22 x 6,5	Sleeve 11 x 22 x 6.5 Zn8	Douille 11 x 22 x 6,5 Zn8		1	1						11 X 34 X 3					
19	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x											
20	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 35					
21	20 235 593 0	Schnittlängenzeiger	Cutting length indicator	Indicateur longueur de coupe		1	1						8 X 35					
22	20 235 374 0	Mutterstück Tr24x3	Nut piece Tr24x3	Pièce d'écrou Tr24x3		1	1											
23	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2											
24	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						13 X 70 X 6					
25	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 12					
26	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 12 X 20					
27	20 235 365 0	Spindel TR24x3	Spindle TR24x3	Broche TR24x3		1	1											
28	00 911 651 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1						I 52 X 2,0					
29	20 235 699 0	Lagerung	Bearing	Palier		1	1						3205 2RS					
30	00 931 121 0	Schräggugellager	Angular ball bearing	Roulement en biais		1	1											
31	20 235 364 0	Handkurbel	Crank handle	Manivelle		1	1											
33	90 001 597 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		2	2						40 X 44/55 X 40					
34	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1	1						AM 8 X 1					
35	20 233 531 0	Buchse 42,8 x 54 x 30	Bushing 42.8 x 54 x 30 Zn8	Douille 42,8 x 54 x 30 Zn8		2	3											
36	20 035 796 0	Bolzen 40 X 456 Zn8	Bolt 40 X 456 A3G	Boulon 40 X 456 A3G		1	1											
37	90 001 566 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x						40 X 50 X 2,5					
38	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2						12 X 55					




Aushebung Lift Relevage					1097001 - 1136330	M T 5 0 3 - 3 3	M T 5 0 3 - 3 6						150 051 259 05	
													150 506 139 5	19.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
39	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		3	3						10 X 45	
40	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						31 X 56 X 4	
41	20 231 873 0	Bolzen	Bolt	Goujon		1	1							
42	00 254 367 0	Bolzen	Pin	Boulon		1								
43	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							10 X 55	
	00 912 718 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1						10 X 60	
44	20 234 490 1	Bolzen 30 X 238	Bolt 30 x 238	Boulon 30 X 238		1	1							
45	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						40 X 50 X 2	
	90 001 565 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						40 X 50 X 1	
47	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						17 X 30 X 3	
48	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 45	
49	20 238 078 0	Halteblech	Retaining sheet	Tôle de maintien		2	2							
51	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						10,5 X 21 X 2	
52	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 30	
53	20 238 073 0	Lenker	suspension arm	bras de guidage		1								
	20 430 710 0	Lenker mit Buchsen (CR)	Suspension arm with bushings (	Bras de guidage avec douilles			1							
			CR)	(CR)										
54	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1	1						CM 8 X 1	
57	20 430 909 0	Bolzen 38 X 153	Bolt 38 x 153	Boulon 38 X 153			1							
59	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 12,5 X 1,6	
60	00 901 004 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 70	
61	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6	
62	21 035 756 0	Einstellspindel	adjusting spindle	broche de réglage		1	1							
63	21 035 748 0	Zeiger Schnitthöheneinstellung	indicator cutting height setting	indicateur		1	1							




150 051 259 05 / 20.0

150 506 426 03


[illegible]



[illegible]




-----MÄHEINHEIT -----MOWER UNIT -----UNITÉ DE FAUCHAGE						1097001 - 1136330		M 150 506 396 1	M 150 506 396 1					150 051 259 05 150 506 396 1 22.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1								.	.						



150 051 259 05 / 23.0



150 554 671 01

Mähholm - SafeCut INSIDE Cutter bar - SafeCut INSIDE Lamier - SafeCut INSIDE					1097001 - 1136330	M T 0 0 3 3	M T 0 0 3 6					150 051 259 05 150 554 671 1 23.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 023 291 0	Mähholm kurz rechts -kpl. -"A"	cutterbar short right -cpl. - "A"	manch. fauch. court droit - cpl. -"A"		1	1					
2	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier		1	1					
3	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier		6	6					
4	00 253 030 0	Stirnrad	bearing	palier		8	8					Z= 66
5	20 031 128 4	Lagergehäuse Schersich. rechtsd. 10 Loch	Spur gear bearing housing clockw. 10 Loch	Roue d'engrenage séc. à cis. rot. à dr. 10 Loch		4	4					
	20 031 129 4	Lagergehäuse Schersich. linksd. 10 Loch	bearing housing anticlockw. 10 Loch	séc. à cis. rot. à ga. 10 Loch		3	3					
6	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		7	7					89 X 4,5
7	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x					M 12 Kopfh. 8,7
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
12	27 029 388 0	Stoßkante klein links	Sheet edge	butée de choc, petit format, gauche		1	1					X= 145
13	00 253 547 0	Stosskante		Arête du bord à souder		6	6					
14	27 029 387 0	Stoßkante klein rechts		butée de choc, petit format, droite		1	1					
15	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 18 X 1,5
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1					A 18 X 24
17	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 16 X 1,5
18	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1					A 16 X 22
19	00 900 335 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 30
20	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		30	30					Rd. 65 X 18,5
21	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		30	30					50 X 4
22	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		15	15					30 X 5
23	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x					M 16
24	90 003 088 0	Schweißbolzen M12x20	Welded stut M12 x 20	Goujon de soudage M12x20		55	55					
25	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		7	7					
26	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 25 -10.9
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 50
	00 904 002 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 20
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
28	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1					M 18 X 1,5
29	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 10 X 1
30	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					151,99 X 3,53
31	00 253 421 5	Deckel	Cover	Couvercle		1	1					
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
33	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 20
34	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		7	7					





[illegible]




[illegible]



[illegible]






[illegible]



150 051 259 05 / 27.0

150 404 056 05


[illegible]




150 051 259 05 / 28.0

150 404 055 06

[illegible]




[illegible]



150 051 259 05 / 30.0

150 506 420 04


Schaltgetriebe Teil I Transmission part I Boîte de vitesses partie I					1097001 - 1136330	M T 5 0 3 - 3 3	M T 5 0 3 - 3 6					150 051 259 05
												150 506 420 4
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque						
1	20 234 783 3	Schaltgetriebe kpl.				1						
	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		7,5						
2	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
3	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 10
4	20 038 193 0	Getriebedeckel Abtrieb	gear cover output	couvercle d'engrenage sortie		1						
5	00 915 713 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		4						10 X 22
6	90 002 623 0	O-Ring 320 x 5	O-ring seal 320 x 5	Joint torique 320 x 5		2						
7	90 100 233 0	Radial-WDR A 40 x 90 x 8	Radial shaft sealing ring A 40 x 90	Bague à lèvres en caout.+ress. A		1						
8	00 911 680 0	Sicherungsring	x 8 Circlip	40 x 90 Circlip		2						90 X 3
9	00 910 943 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 90 X 2,0
9	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 90 X 0,1
9	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 90 X 0,3
9	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 90 X 0,5
13	00 932 137 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		3						30308 A
14	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 1
15	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 40 X 50 X 2,5
16	00 930 369 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4						16008
17	00 911 664 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						I 68 X 2,5
18	20 030 827 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1						Z= 35
19	20 234 372 0	Schaltgetriebegehäuse groß rechts	shifting gearbox housing rh la.	carter de boîte de vitesse dr. gr.		1						
20	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1						M 18 X 1,5
21	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		3						A 18 X 24
22	00 906 010 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2						M 18 X 1,5
23	20 031 436 1	Antriebswelle Aufbereiter	drive shaft conditioner	arbre d'entraînement conditionneuse		1						
24	20 031 438 0	Schaltklaue	Control dog	Griffe de commande		1						
25	20 030 829 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1						Z= 29
26	00 925 200 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 90
27	21 029 643 0	Getriebedeckel CV	gear cover CV	couvercle d'engrenage CV		1						
28	00 919 823 0	Schauglas	Inspection glass	Voyant		1						M 18 X 1,5
29	00 937 716 1	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2						A 12 X 18 X 1,5
30	00 906 017 0	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2						M 12 X 1
31	90 001 259 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 100 X 10
32	00 911 686 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						100 X 3,0
33	00 910 747 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						90 X 100 X 3,5
34	90 000 433 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 0,5
34	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 0,1



150 051 259 05 / 30.0

150 506 420 04


Schaltgetriebe Teil I Transmission part I Boîte de vitesses partie I					1097001 - 1136330	M T 0 0 3 3	M T 0 0 3 6					150 051 259 05
					Masch.-Nr-							150 506 420 4 30.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description								Bemerkung/Remarks/Remarque
34	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 0,3
34	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 1
38	00 932 138 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						30309 A
39	21 029 068 0	Stirnrad M=5 Z=33	Spur wheel M=5 Z=33	Pignon M=5 Z=33		1						
40	90 100 232 0	Passfeder B 14 x 9 x 28	Fit-in key B 14 x 9 x 28	Ressort d'ajustage B 14x9x28		1						
41	21 031 029 0	Kegelrad M=7 Z=26 90°	Bevel gear M = 7 Z=26 90°	Roue conique M=7 Z=26 90°		1						
42	00 911 570 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 75 X 2,5
43	21 031 102 0	Zwischenwelle	Intermediate shaft	Arbre intermédiaire		1						
44	90 002 396 0	Passfeder B 14 x 9 x 40 vergütet	Fit-in key B 14x9x40 tempered	Ressort d'ajustage B 14 x 9 x 40 affin.		1						
45	00 915 035 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						B 14 X 9 X 32
46	20 014 565 0	Schaltfinger	Shift finger	Doigt de commande		1						
47	20 031 439 0	Schaltstange	Operation pole	Perche isolante		1						Rd. 20 X 188
48	20 030 824 1	Stirnrad m=5 z=27	spur wheel m=5 z=27	pignon m=5 z=27		1						
49	00 903 073 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 8 X 16
50	20 031 440 0	Exzenter	Excentric	Excentré		1						
51	00 910 877 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 2,0
51	00 910 893 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 0,1
51	00 910 894 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 0,3
51	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 0,5
54	00 911 653 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						55 X 2
55	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 45 X 55 X 3,0
56	90 001 266 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2						AS 40 X 55 X 7
58	00 256 113 3	Schalthebel	Actuating lever	Levier		1						
59	00 906 132 0	Flügelschraube	Winged screw	Vis à oreilles		1						M 8 X 16
60	20 230 625 0	Hinweisschild Getriebedrehzahl	Information label gearbox speed	Panneau vitesse d'engrenage		1						
61	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
62	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
63	00 911 549 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 45 X 1,75
64	20 031 442 1	Kegelrad m=7 z=14 90°	Bevel gear m=7 z=14 90deg	Roue conique m=7 z=14 90°		1						
65	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,1
65	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,3
65	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,5
65	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 1,0
69	00 936 359 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2						A 40 X 72 X 10
70	00 911 164 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						60 X 72 X 1,0
71	20 234 368 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1						
72	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 10 X 8 X 40




150 051 259 05 / 30.0

150 506 420 04


[illegible]



Schaltgetriebe Teil II Transmission part II Boîte de vitesses partie II					1097001 - 1136330	M T 5 0 3 - 3 3	M T 5 0 3 - 3 6					150 051 259 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 506 421 3	31.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 234 783 3	Schaltgetriebe kpl.				1							A 45 X 1,75 45 X 55 X 2,0
	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		7,5							
2	00 911 549 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							
3	00 910 877 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							45 X 55 X 1
	00 910 894 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							45 X 55 X 0,3
	00 910 893 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							45 X 55 X 0,1
7	20 031 442 1	Kegelrad m=7 z=14 90°	Bevel gear m=7 z=14 90deg	Roue conique m=7 z=14 90°		1							
8	00 930 569 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2							6309 2RS
9	00 937 586 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2							119,5 X 3
10	20 234 786 1	Zwischengehäse 90°	Intermediate housing 90°	Carter intermédiaire 90°		1							
11	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 30
12	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKZ 12
14	00 936 033 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2							AS 45 X 85 X 10
15	00 910 919 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							75 X 85 X 1,0
16	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							90 X 100 X 1
	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							90 X 100 X 0,3
	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							90 X 100 X 0,1
19	20 235 330 0	Kegelritzelwelle M=6 Z=17/24 90°	Bevel pinion shaft M=6 Z=17/ 24 90°	Arbre à pignon conique M=6 Z=17/24 90°		1							
22	00 919 823 0	Schauglas	Inspection glass	Voyant		1							M 18 X 1,5
23	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1							M 18 X 1,5
24	00 925 208 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1							Rd. 100 X 12
25	20 031 445 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		2							
26	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 25
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
28	00 936 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2							154 X 3
29	00 911 686 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2							100 X 3,0
30	00 910 747 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							90 X 100 X 3,5
31	00 932 110 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2							30211 A
32	20 234 787 0	Kegelrad M=6 Z=24/17 90° 90°	Bevel gear M=6 Z=24/17 90° 90°	Roue conique M=6 Z=24/17 90° 90°		1							
33	20 234 640 0	Hülse 38 x 55 x 25	Sleeve 38 x 55 x 25	Douille 38 x 55 x 25		1							A 55 X 2,0 S 55 X 68 X 3,0
34	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							
35	00 910 703 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							
36	20 234 809 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1							
37	00 936 035 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1							AS 45 X 100 X 10
38	20 432 559 0	Gehäuse	housing	carter		1							




[illegible]



150 051 259 05 / 32.0

150 516 459 01


[illegible]



150 051 259 05 / 33.0

150 516 460 03


Hauptgetriebe Main gearbox Boîte de transmission principale					1097001 - 1136330	M T 5 6 3 3 6	M T 5 6 3 3 6					150 051 259 05 150 516 460 3 33.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 237 174 0	Hauptgetriebe mont.	Main gearbox assembled	Boîte de transmission principale ass.			1					
2	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr			0,9					
3	00 925 208 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture			1					Rd. 100 X 12
4	27 000 851 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses			2					
5	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 25
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 10
7	00 911 686 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			2					100 X 3,0
8	00 910 747 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x					90 X 100 X 3,5
9	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					90 X 100 X 0,1
	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					90 X 100 X 0,3
	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					90 X 100 X 1
12	00 932 110 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			1					30211 A
13	00 936 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			2					154 X 3
16	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			5					M 18 X 1,5
17	00 919 823 0	Schauglas	Inspection glass	Voyant			1					M 18 X 1,5
18	20 235 825 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement			1					
19	20 237 157 0	Hülse 50 x 65 x 21,3	Sleeve 50 x 65	Douille 50 x 65			1					
20	20 237 155 0	Kegelrad M=6 Z=24/17 90°	Bevel gear M=6 Z=24/17 90°	Roue conique M=6 Z=24/17 90°			1					
21	00 932 180 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			1					32013 X
22	00 936 035 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			1					AS 45 X 100 X 10
23	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			1					A 40 X 1,75
24	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x					S 40 X 50 X 2,5
25	00 910 888 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					40 X 50 X 0,1
	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					40 X 50 X 0,3
27	20 237 158 0	Kegelritzel m=6 z=17/24 90°	Bevel pinion m=6 z=17/24 90deg	Pignon conique m=6 z=17/24 90°			1					
28	90 002 632 0	Rillenkugellager 6211 2RS	Grooved ball bearing 6211 2RS	Roul. à billes rain. 6211 2RS			1					
29	00 910 991 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					80 X 100 X 0,1
	00 910 992 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					80 X 100 X 0,3
	00 910 993 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					80 X 100 X 0,5
	00 910 994 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					80 X 100 X 1,0
33	00 936 352 3	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			2					A 40 X 65 X 10
34	90 000 097 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					52 X 65 X 2
35	20 237 147 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement			1					
36	00 937 586 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1					119,5 X 3
37	00 915 713 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.			1					10 X 22
38	20 431 657 0	Zwischengehäuse	intermediate housing	carter intermédiaire			1					
39	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKZ 12



150 051 259 05 / 33.0

150 516 460 03


Hauptgetriebe Main gearbox Boîte de transmission principale					1097001 - 1136330	M T S O S 3 3 6	M T S O S 3 3 6					150 051 259 05 150 516 460 3 33.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
40	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 30
41	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 25
42	00 937 564 1	O-Ring	O-ring	Joint torique			1					100 X 4
43	00 920 931 0	Gewindereduzierstutzen	Threaded reducing adapter	Raccord reducteur filete			1					M 18 X 1,5 - R 1/4"
44	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle			1					1/4"
45	00 919 821 2	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard			1					R 1/4"
46	00 258 121 4	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses			1					
47	90 000 227 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1					33 X 4
48	20 234 586 0	Kegelrad M=6,3 Z=15/23 90°	Bevel gear M=6.3 Z=15/23 90°	Roue conique M=6,3 Z=15/23 90°			1					
49	00 930 351 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			2					6212 2RS
50	00 910 851 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					90 X 110 X 0,3
	00 910 849 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					90 X 110 X 0,5
	00 910 848 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					90 X 110 X 1
53	00 911 691 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			1					110 X 4,0
54	90 000 117 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			1					AS 60 X 110 X 10
55	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette			1					A 10 X 8 X 40
56	20 015 619 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			1					Z= 44
57	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					35 X 45 X 0,3
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					35 X 45 X 2,0
61	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			1					A 35 X 1,5
62	20 234 585 0	Kegelradwelle m=6,3 z=23/15 90°	Bevel gear shaft m=6,3 z=23/ 15 90deg	Arbre à roue conique m=6,3 z= 23/15 90°			1					
63	00 932 109 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			2					30210 A
64	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					80 X 90 X 0,1
	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					80 X 90 X 0,3
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					80 X 90 X 0,5
	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					80 X 90 X 1,0
68	00 910 744 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x					S 70 X 90 X 3,5
69	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			3					90 X 3
70	00 937 621 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1					155 X 4
71	20 234 584 1	Deckel	cover	couvercle			1					
72	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 12
73	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					50 X 62 X 0,1
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					50 X 62 X 0,3
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					50 X 62 X 0,5
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					50 X 62 X 1,0



150 051 259 05 / 33.0

150 516 460 03



[illegible]



150 051 259 05 / 34.0

150 506 168 03


[illegible]



150 051 259 05 / 35.0

150 546 501 01


[illegible]



150 051 259 05 / 36.0

150 506 171 08


Schutze Guards Protections					1097001 - 1136330	M T 0 3 - 3 3	M T 5 0 3 - 3 6						150 051 259 05						
150 506 171 8													36.0						
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque						
1	20 234 789 1	Schutzrohr vorne	Guard tube front	Tube de protection avant		1							M 8 X 80 8,4 X 17 X 1,6 M 8						
2	00 903 088 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x													
3	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x													
4	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x													
5	20 236 572 1	Frontschutz	front guard	protection frontale		1							M 12 SKM 12 12,1 X 20 X 11,5						
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x													
7	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x													
8	00 227 680 2	Hülse	Bushing	Douille		3													
9	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 37 X 3 M 12 X 40 M 8 X 50						
10	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x													
11	20 431 117 0	Schutzträger 320	protective strut 320	support de protection 320		1													
12	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x													
14	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8 M 8 X 30 8,4 X 24 X 2						
15	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x													
16	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x													
17	20 235 463 0	Hülse 9 x 12 x 10	Sleeve 9 x 12 x 10	Douille 9 x 12 x 10		3													
18	20 235 464 1	Seitenschutzverriegelung rechts	Side guard locking right	Verrouillage de protection latérale dr.		1							SKZ 8						
19	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x													
20	90 004 108 0	Zylindersch.I-6kt M8x10 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M8	Vis cylind à six pans creux M8x10		x													
			x 10																
21	00 003 028 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2							1,5 X 11,5 X 48,5 M 12 X 40 -10.9 M 8 X 80						
22	90 001 829 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x													
23	00 904 743 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x													
24	21 007 864 0	Seitenschutz links / rechts	side guard lh/rh	protection latérale ga./dr.		1							M 8 X 30						
25	20 238 780 0	Schutzrohr	Guard tube	Tube de protection		1													
26	00 903 078 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x													
27	20 234 582 1	Ausgleichsblech	Shim	Tôle de compensation		x													
28	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 30 X 6 M 8 X 70						
29	00 901 049 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x													
30	20 234 775 1	Anzeige rechts	Display right	Affichage dr.		1													
31	20 234 776 1	Anzeige links	Display left	Affichage ga.		1													
32	20 233 627 3	Schutzblech hinten rechts	guard sheet re. re.	tôle de protection arr. re.		1							M 8 X 25 M 8 Lg.= 245 - 700 N						
33	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x													
34	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x													
35	00 939 009 0	Gasfeder	Gas spring	Ressort à gaz		1													
36	00 908 510 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							M 8 21 X 37 X 3						
37	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x													



150 051 259 05 / 36.0

150 506 171 08


[illegible]



150 051 259 05 / 37.0

150 516 331 07


Schutze Guards Protections					1097001 - 1136330	M T S C 3	M T S C 3 6					150 051 259 05
					Masch.-Nr-							150 516 331 7 37.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 234 789 1	Schutzrohr vorne	Guard tube front	Tube de protection avant			1					M 8 X 80 8,4 X 17 X 1,6 M 8
2	00 903 088 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x					
3	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					
4	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					
5	20 236 572 1	Frontschutz	front guard	protection frontale			1					M 12 SKM 12 12,1 X 20 X 11,5
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					
7	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					
8	00 227 680 2	Hülse	Bushing	Douille			3					
9	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					13 X 37 X 3 M 12 X 40 M 8 X 50
10	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					
11	20 431 117 0	Schutzträger 320	protective strut 320	support de protection 320			1					
12	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					
13	20 432 406 0	Rohrschelle 22,4mm	pipe clamp 22.4mm	collier 22,4 mm			8					SKM 8
14	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					
15	21 007 864 0	Seitenschutz links / rechts	side guard lh/rh	protection latérale ga./dr.			2					
16	20 238 780 0	Schutzrohr	Guard tube	Tube de protection			2					
17	21 007 873 0	Schutzblech	guard sheet	tôle de protection			2					8,4 X 24 X 2 M 8 X 12 10.9 M 8 X 30
18	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					
19	90 000 081 0	Linsenblechschraube	Slotted pan head screw	Vis autotaraudeuse tête bombée			x					
20	00 903 078 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x					
21	20 234 582 1	Ausgleichsblech	Shim	Tôle de compensation			x					M 12 X 40 -10.9 13 X 30 X 6 Lg.= 245 - 700 N
22	90 001 829 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					
23	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					
24	00 939 009 0	Gasfeder	Gas spring	Ressort à gaz			2					
25	00 908 510 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse			x					M 8 M 8
26	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x					
27	20 235 464 1	Seitenschutzverriegelung rechts	Side guard locking right	Verrouillage de protection latérale dr.			1					
28	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKZ 8 1,5 X 11,5 X 48,5
29	90 004 108 0	Zylindersch.I-6kt M8x10 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M8 x 10	Vis cylind à six pans creux M8x10			x					
30	00 003 028 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction			2					
31	00 185 506 2	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle			1					M 8 X 30
33	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					
34	20 235 465 1	Seitenschutzverriegelung links	Side guard locking left	Verrouillage de protection latérale ga.			1					
35	20 235 463 0	Hülse 9 x 12 x 10	Sleeve 9 x 12 x 10	Douille 9 x 12 x 10			3					
36	20 235 817 1	Schutzblech hinten	Guard sheet rear	Tôle de protection arrière			1					



150 051 259 05 / 37.0

150 516 331 07


[illegible]



150 051 259 05 / 38.0

150 542 999 02


[illegible]



150 051 259 05 / 39.0

150 506 179 03


[illegible]



150 051 259 05 / 40.0

150 516 369 03


[illegible]



150 051 259 05 / 41.0

150 545 060 03


Zusatzgetriebe Geabox Carter					1097001 - 1136330	M T D S C 3 - 3 3	M T D S C 3 - 3 6					150 051 259 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 545 060 3	41.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 011 436 0	Walzenantriebsgetriebe kpl. rechts		boî. de vit. à roul. complet droite			1						
2	21 009 304 0	Getriebedeckel CR	gear cover CR	couvercle d'engrenage CR			1						
3	90 001 753 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x					M 8 X 12	
4	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge			1					M 18 X 1,5	
5	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			1					A 18 X 24	
6	00 937 546 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1					140 X 3	
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 10	
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 10	
9	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			6					M 18 X 1,5	
10	20 038 459 1	Getriebehälfte links	Gearbox half CR left	Moitié d'engrenage CR ga.			1						
11	20 030 455 1	Dichtung	joint	joint			1						
12	90 000 569 0	6kt-Schraube M8x20 ZLÜ Sperrz.	screw	vis			x						
13	00 909 908 1	+MK gelb Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 8	
14	20 430 007 1	Ausgleichsscheibe	compensation disc	cale			1						
15	27 100 623 0	Gelenkwelle DG 3200 (oh. Schutz)	universal shaft DG 3200 (w.o.	arb. de transm. DG 3200 (ss prot.)			1						
16	00 937 555 0	O-Ring	guard) O-ring	Joint torique			1					74,5 X 3	
17	90 000 138 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			2					16024	
18	20 031 966 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			1					Z= 45	
19	90 000 484 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			1					AS 120 X 150 X 12	
20	20 038 460 1	Getriebehälfte rechts	Gearbox half CR right	Moitié d'engrenage CR dr.			1						
21	00 900 285 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 60	
22	00 904 047 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x					M 10 X 35 -10.9	
23	20 031 958 0	Ring	Ring	Anneau			1					Rd. 180	
24	20 031 959 0	Ring	Ring	Anneau			1					Rd. 204	
25	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 8 X 12	
26	27 020 549 0	Doppelgelenk DG 2200	Double joint DG 2200	Double articulation DG 2200			1						
27	00 930 536 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			4					6206 2RS	
28	20 030 451 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			2					Z= 34	
29	00 903 142 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x					M 12 X 50	
30	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKZ 12	
31	00 912 509 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1					4 X 16	
32	20 235 313 0	Scheibe 12,5 x 79 x 20 Zn8	Disc 12.5 x 79 x 20 Zn8	Rondelle 12,5 x 79 x 20 Zn8			1						
33	00 936 300 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			2					AS 50 X 80 X 8	
34	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			2					80 X 2,5	
35	00 930 152 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			2					6010 2RS	
36	00 258 135 2	Stirnrad M=3,25 Z=45	Spur wheel M=3.25 Z=45	Pignon M=3,25 Z=45			1						




150 051 259 05 / 41.0

150 545 060 03



Zusatzgetriebe Geabox Carter						1097001 - 1136330		M T 0 0 0 3 3	M T 0 0 0 3 6					150 051 259 05 150 545 060 3 41.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
37	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr					0,3						



[illegible]





[illegible]



150 051 259 05 / 44.0

150 506 182 02


[illegible]



150 051 259 05 / 45.0

150 516 670 01


[illegible]



150 051 259 05 / 46.0

150 516 396 03


[illegible]



150 051 259 05 / 47.0

150 516 399 08


Lagerung - Walze Bearing - roller Palier - rouleau						1097001 - 1136330		M T 0 3 3 6	M T 0 3 3 6						150 051 259 05 150 516 399 8 47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 036 107 0	Flanschlagergehäuse 100mm 10-Loch Zn8	Flange bearing housing 100mm 10 holes	Corps de palier à bride 100mm 10 trous				3							
2	90 002 292 0	Lagereinsatz 40x100x50 F	Bearing insert 40x100x50 6	Logement de palier 40x100x50 6				1							
3	90 002 591 0	Lagereinsatz 45x100x58,7 C	Bearing insert 45x100x58,7 3	Logement de palier 45x100x58, 7				2							
4	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x							M 10 X 55
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x							SKM 10
6	00 284 514 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle				4							11 X 25 X 20
9	20 036 279 0	Schwinge Aufbereiterwalze	rocker arm conditioner roller	cadre de suspension rouleau de condition				2							
10	90 002 321 0	Bundbuchse 30x38/44x30	Collar bushing 30x38/44x30	Douille à collerette 30x38/ 44x30				4							
11	00 904 755 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée				x							M 10 X 40
12	20 036 096 0	Bolzen 30 X 132 Zn8	Bolt 30 X 132 A3G	axe 40 x 171				2							
13	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				2							10 X 45
14	20 235 962 2	Abstandshalter rechts	spacer rh	entretoise dr.				1							
15	20 236 580 1	Federhalter	Spring holder	Support de ressort				2							
16	20 036 104 0	Zwischenblech	Intermediate plate	SUPPORT				2							
17	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x							17 X 40 X 6
18	20 032 550 0	Gleitstück	Slide piece	Piece coulissante				2							Rd. 50 X 25
19	90 001 689 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée				x							M 10 X 45 -10.9
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x							M 10
21	20 036 363 0	Zugfeder m. Gew.-Stück 265 lg.	Tens. spring + threaded piece 9,5 x 51	Ressort de traction+pièce filetée 265lg.				2							
22	20 036 093 0	Bolzen 30 X 95 Zn8	Bolt 30 x 95 A3G	PALIER				2							
23	20 036 097 0	Ring 17 x 30 x 10	Ring 17 x 30 x 10 A3G	Bague 17 x 30 x 10 A3G				2							
24	20 239 319 0	Ring 17 x 55 x 10 Zn8	Ring 17x55x10	Bague 17x55x10				2							
25	90 000 130 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x							M 16 X 220
26	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x							M 10 X 30
27	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x							M 10 X 40
28	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x							13 X 37 X 3
29	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x							SKM 12
30	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x							M 12 X 30
31	90 000 139 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial				1							GEG 30 ET - 2RS
32	20 230 780 0	Wickelschutz CR	anti-wrap guard CR	protecteur d'enroulement CR				1							
33	27 015 166 0	Kupplung Rotex	Rotex coupling	Accouplement Rotex				1							
	27 006 614 0	Rotex-Kunststoffteil	Rotex plastic part	Rotex partie en plastique				1							
34	00 900 837 2	6kt-Schraube M12 x 30	HEX BOLT 12X30	VIS 12X30				x							
35	27 011 492 0	Einschraubverschr. LL6 M8x1k kpl.	Screw connection LL6 M8x1k	Raccord vissé LL6 M8x1k				3							



150 051 259 05 / 47.0


150 516 399 08

[illegible]



150 051 259 05 / 48.0


150 506 184 05



150 051 259 05 / 49.0

150 516 401 05



Schwadbablage Swathlaying Dèpose d'andain					1097001 - 1136330	M T O 3 - 3 3	M T O 3 - 3 6					150 051 259 05						
150 516 401 5												49.0						
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque						
1	20 433 718 0	Schwadfùhrungsblech vorne	swath guide sheet fr.	tôle de guidage d'andain av.			1						M 10 X 45					
3	20 433 711 0	Wange links	cheek lh	joue ga.			1											
4	20 433 713 0	Wange rechts	cheek rh	joue dr.			1											
5	00 904 836 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x											
6	00 284 514 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle			2						11 X 25 X 20					
7	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x						11 X 34 X 3					
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						SKM 10					
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x						M 10					
10	00 904 814 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x						M 8 X 35					
11	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x						M 8					
12	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						SKM 8					
13	20 433 716 0	Aufnahme	holder	logement			3											
14	20 433 717 0	Schwadleitblech hinten	swath deflector sheet re.	planche à andain arr.			1						M 8 X 25					
16	00 904 732 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x											
17	20 433 715 0	Bogenschiene	arched rail	rail de l'arceau			2											
18	20 235 794 1	Seitenabdeckung rechts	Side cover right	Capot latéral droit			1											
19	20 235 793 1	Seitenabdeckung links	Side cover left	Capot latéral gauche			1						M 10 X 30					
20	20 235 792 0	Stützschiene	Support rail	Rail de support			2											
21	00 904 745 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x											
22	20 433 700 0	Schwenkhebel	pivoted lever	levier pivotant			1											
24	20 433 720 0	Buchse 18 x 26 x 12	bushing 18 x 26 x 12	douille 18 x 26 x 12			2						17 X 50 X 3 M 16 X 40					
25	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x											
26	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x											
27	20 235 798 2	Verbindungshebel 110mm	Connection lever 110 mm	Levier de raccordement 110 mm			6											
28	00 222 735 1	Bolzen	Pin	Boulon			6						12 X 28 / 22					
29	00 912 046 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue			6						3,2 X 28					
30	20 234 674 1	Gewindestück TR20 x 4 Zn8	Threaded piece TR20X4	Pièce filetée TR20X4			1						8 X 30					
31	00 912 671 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			2											
32	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle			x						21 X 37 X 3 8 X 20					
33	20 234 676 1	Fùhrung	Guidance	Guidage			1											
34	20 234 677 1	Handkurbel	Crank handle	Manivelle			1											
35	00 912 532 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			2											
36	20 240 083 0	Rastbügel klemmbar	Locking bracket t Zn o	Étrier d'arrêt serrable			1						8,4 X 24 X 2					
37	20 433 697 1	Halteblech Schwadbablage	retaining sheet swathing	tôle de maintien andainage			2											
38	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x											
39	20 044 624 0	Rohrauflage	Tube plating	Revêtement du tube			2											
40	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						M 8 X 35					
41	20 236 675 1	Klemmleiste 1135mm 5 Loch	Clamping bar 1135mm 5 holes	Barre de serrage 1135 mm 5 trous			2											



150 051 259 05 / 49.0

150 516 401 05




[illegible]



150 051 259 05 / 50.0

150 506 192 02


[illegible]



150 051 259 05 / 51.0

150 516 402 03


[illegible]



150 051 259 05 / 52.0

150 506 147 01


[illegible]



150 051 259 05 / 53.0


150 516 668 03

Tragrahmen Supporting frame Cadre de support					1097001 - 1136330	M T 0 0 3 3	M T 0 0 3 6					150 051 259 05 150 516 668 3 53.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 238 319 3	Tragrahmen	supporting frame QFB	cadre de support QFB		1	1					31 X 56 X 4 10 X 45	
2	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
3	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		10	10						
4	20 236 080 0	Bolzen 30 X 130 Zn8	Bolt 30 x 130	Boulon 30 X 130		2	2						
5	00 910 643 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13,5 X 44 X 4 SKM 12 M 12 X 25 M 10 X 40	
6	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						
7	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
8	00 904 755 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						
9	20 238 323 1	Halter f. Kugelhahn	support for ball valve	Support pour robinet à bille		1	1					10,5 X 25 X 4 SKM 10 M 10	
10	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						
12	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						
13	20 234 839 1	Prallblech	Baffle sheet	Défecteur		1	1					M 8 X 25 8,4 X 24 X 2 SKM 8	
14	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						
15	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						
17	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8 M 10 X 40 10,5 X 21 X 2	
18	20 234 838 1	Prallblechhalter kurz	Baffle sheet holder short	Support du déflecteur court		2	2						
19	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
20	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
21	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 10 M 10 X 60 M 16 X 110	
22	90 001 599 0	Augenschraube	Eye bolt	Boulon à oeil		2	2						
23	20 433 552 0	Rohrbogenkonsole	Pipe bend console	Console de tuyau coudé		2	2						
24	00 901 142 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
25	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					17 X 40 X 6 SKM 16 M 16 M 16 X 60	
26	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						
27	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						
28	00 900 678 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
29	00 271 388 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		8	8					16,5 X 25 X 26	
30	20 232 665 0	Ausgleichsblech	shim	tôle de compensation		x	x						
31	20 433 551 0	Gewindeplatte M16	Threaded plate M16	Plaque filetée M16		4	4						
32	20 235 431 0	Hinweistafel	Sign	Panneau indicateur		1	1						
33	20 233 530 0	Bolzen 30 X 115 Zn8	Bolt 30 x 115 Zn8	Boulon 30 X 115 Zn8		2	2					M 16 X 130	
34	20 238 342 0	Halter Querf.	Support cross conveyor	Support bande transporteuse transversale		2	2						
35	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
36	00 216 965 1	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		4	4					26.9 X 4,5 X 85	
37	20 045 107 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Douille d'écartement		2	2						



150 051 259 05 / 53.0


150 516 668 03



150 051 259 05 / 54.0

150 506 197 05


Querförderband Conveyor belt Convoeur transversal					1097001 - 1136330	M T S O S 3 3	M T S O S 3 6					150 051 259 05 150 506 197 5 54.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 235 569 0 27 006 880 0 27 027 744 0 27 027 745 0	Transportband 910 x 4592 Leiste -inkl. Niet , Scheibe Niete außen (Kit) Niete innen (Kit)	Conveyor belt 910 x 4592 Strip -incl. rivet , washer rivet outside (kit) rivet inside (kit)	Bande transporteuse 910 x 4592 Barette -incl. rivet , rondelle rivet extérieur (Jeu) rivet intérieur (Jeu)		1 13 x x	1 13 x x					Lg.= 770	
2	20 234 832 4	Rahmengestell f. QFB	frame f. QFB	châssis f. QFB		1	1						
3	20 232 558 3	Anlaufschiene	Rail	Rail d'amenée		4	4						
4	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 25	
5	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 35 X 5	
6	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2	
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8	
8	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8	
9	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 25 X 4	
10	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10	
11	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 10	
12	00 900 284 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 50	
14	20 234 826 0	Stützblech	Support sheet	Tôle de support		2	2						
15	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 30	
16	00 952 311 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		3	3					Rd. 72,1	
17	20 231 802 3	Haltering	Holding ring	Bague de retenue		3	3						
18	90 001 577 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x	x					M 8 X 20	
19	90 000 060 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4	4					40	
20	20 235 173 0	Abdeckung Lagerhalter re.	cover bearing holder rh	couvercle support de palier dr.		2	2						
21	20 235 174 0	Abdeckung Lagerhalter links	cover bearing holder lh	couvercle support de palier ga.		2	2						
22	20 433 762 0	Lagerhalter 90mm	bearing holder 90mm	support de palier 90mm		4	4						
23	20 231 801 0	Druckplatte	Pressure plate	Plaque de compression		4	4						
24	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		4	4					BM 8 X 1	
25	00 912 638 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4					6 X 24	
26	00 904 839 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 10 X 60	
27	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10	
28	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 2	
	90 001 565 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 1	
30	20 231 797 3	Lagerzapfen	bearing journal	tourillon		3	3						
31	20 231 795 3	Gitterwalze 120x870	mesh pattern roller 120x870	rouleau cage 120x870		2	2						
32	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKZ 8	
33	00 903 079 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 8 X 35	
36	20 431 389 1	Antriebszapfen	drive journal	maneton d'entraînement		1	1						
37	00 915 011 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1					B 10 X 8 X 20	



150 051 259 05 / 54.0

150 506 197 05


[illegible]



150 051 259 05 / 55.0

150 506 463 01


-----HYDRAULIK -----HYDRAULICS -----SYSTÈME HYDRAULIQUE						1097001 - 1136330		M 1 5 0 6 4 6 3 1	M 1 5 0 6 4 6 3 1					150 051 259 05 150 506 463 1 55.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1								.	.						



150 051 259 05 / 56.0

150 506 465 04


Hydraulik - Deichsel Hydraulics - drawbar Système hydraulique - timon					1097001 - 1136330	M T 5 0 3 - 3 3	M T 5 0 3 - 3 6						150 051 259 05		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 506 465 4	56.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1	1						M 18 X 1,5		
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2	2								
3	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		4	4								
4	00 921 019 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2						Lg.= 2200		
5	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		4	4						M 18 X 1,5		
6	20 235 357 3	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 4008 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 4008 2 bows	conduite hyd. 12 x 1,5 x 4008 2 coudes		1	1								
7	20 238 304 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 874 4	Hydr. line 12 x 1.5 x 874 4 bows	Conduite hydraulique 12x1, 5x874		1	1								
8	20 238 305 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 891 4	Hydr. line 12 x 1.5 x 891 4 bows	4 coudes Conduite hydraulique 12x1, 5x891		1	1								
9	00 921 003 1	Bögen Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	4 coudes Conduite de tuyau haute pression		2	2						Lg.= 620		
10	27 024 904 0	Hyd-Zylinder DZ 40/60x760/1005	Hydr. cylinder DC 40/60x760/ 1005	Vérin hydraulique DZ 40/ 60x760/1005		1	1								
	27 024 906 0	Dichtungssatz DZ40/60	Gasket kit DZ40/60	jeu de joints DZ40/60		1	1								
	27 017 138 0	Rückschlagventil 8bar	Non-return valve 8 bar	Clapet anti-retour 8bar		1	1								
	27 100 960 0	Einschraubdrossel	Screw-in throttle	Papillon fileté		1	1								
	27 100 963 0	Banjorohr-kurz	Banjo tube-short	Tube banjo-court		1	1								
	90 004 594 0	USIT-Ring 22054	USIT ring 22054			4	4								
11	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 55		
12	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		6	6								
13	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		6	6						Bo.= 12/12		
14	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 8		
15	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8		
16	00 904 817 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 50		
17	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege 250bar	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250 bar		1	1								
18	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1	1						M 18 X 1,5		
19	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1.5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		1	1								
20	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1	1								
21	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x	x								



150 051 259 05 / 57.0

150 506 476 03


Hydraulik - Rahmen Hydraulics - frame Système hydraulique - cadre					1097001 - 1136330	M T 5 0 3 - 3 3	M T 5 0 3 - 3 6					150 051 259 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 506 476 3	57.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 146 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1	1						M 22 X 1,5
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1	1						
3	00 230 744 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1	1						L 15
4	27 007 750 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		1	1						
5	00 921 250 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1	1						M 22 X 1,5
6	20 430 829 0	Handgriff geschraubt M22 / SW27	Handle screwed M22 / SW27	Poignée vissée M22 / SW27		2	2						
7	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2	2						M 18 X 1,5
5	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz	Labelling kit hydraulic hose	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr		1	1						
9	00 921 079 1	für ET) L-Stutzen	40numbers Adjustable L connection	40chif. Raccord L réglable		1	1						L 12
10	27 021 293 0	Hyd-Schlauch 2SN 8x330 DKOL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 8x330 DKOL DKOL 90	Flexible hyd. 2SN 8x330 DKOL DKOL 90		1	1						
11	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3	3						M 18 X 1,5
12	00 920 926 0	Verschraubung	Screw connection	Fermeture		1	1						M 18 X 1,5 / R 1/4"
13	20 621 572 0	Adapterblech	Adapter plate	Tôle adaptatrice		1	1						
14	20 621 567 1	Manometergehäuse	pressure gauge housing geclipst	boîtier du manomètre geclipst		1	1						
15	27 007 503 0	Manometer	Pressure guage	Manometre		1	1						250 Bar
16	20 430 409 0	Anzeigering 30-60-90 bar	Indicator ring 30-60-90 bar	Bague indicatrice 30-60-90 bar		1	1						
17	20 621 566 0	Klemmring	Clamping ring	Anneau de serrage		1	1						
18	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						5,3 X 15 X 1
19	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 5
20	20 234 759 3	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 3479 1	Hydr. li.12 x 1.5 x 3479 1 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 3479 1		1	1						
21	20 238 303 0	Bogen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2238 7	Bows Hydr. line 12 x 1.5 x 2238 7 bows	coude Conduite hydraul. 12x1,5x2238 7		1	1						
22	27 010 199 0	Bögen Hyd-Schlauch 2SN 10x1500 DKOL DKOL	Hyd. hose 2 SN 10x1500 DKOL DKOL	coudes Flexible hyd. 2 SN 10x1500 DKOL DKOL		1	1						
23	00 920 902 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1	1						M 26 X 1,5 / M 18 X 1,5
24	90 000 032 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2	2						M 26 X 1,5
25	27 010 856 0	Hyd-Schlauch 2SN 16x1300 DKOL DKOL	High pressure 2 SN 16x1300 DKOL DKOL	Flex. hyd. 2 SN 16x1300 DKOL DKOL		1	1						
26	27 020 204 0	Hyd-Zylinder EZ 60x100/255	Hydraulic cylinder EZ 60x100/ 255	Vérin hydraulique EZ 60x100/ 255		1	1						
	27 014 530 0	Dichtungssatz DZ65/70	Gasket set DZ65/70	Jeu de joints DZ65/70		1	1						
	90 002 726 0	Sprengring 68 x 4	Snap ring 68 x 4	Circlip 68 x 4		1	1						
	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1	1						CM 8 X 1
	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1	1						AM 8 X 1
	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4	4						30 X 34 X 20



150 051 259 05 / 57.0

150 506 476 03


Hydraulik - Rahmen Hydraulics - frame Système hydraulique - cadre					1097001 - 1136330	M T 5 0 3 3	M T 5 0 3 6					150 051 259 05 150 506 476 3 57.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
27	20 234 521 0	Hyd.-Leitung 18 x 1,5 x 113 0	Hydraulic line 18 x 1,5 x 113	Conduite hydraulique 18 x 1,5 x 113		1	1					
28	00 921 173 0	Bögen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1					L 18
29	00 921 179 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2					R 1/2" / M 26 X 1,5
30	00 908 544 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					M 33 X 1,5
31	27 018 692 0	Hyd.-Speicher 1 L 35bar	Hyd. reservoir 1 L 35bar	Accumulateur hydraulique 1 L 35Bar		2	2					
32	00 921 073 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		1	1					L 15
33	20 238 300 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1299 3	Hydr. line 15 x 1.5 x 1299 3 bows	Conduite hydraul. 15x1,5x1299 3		1	1					
		Bögen		coudes								
34	00 919 761 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2					L 15 - G 3/8"
35	00 229 610 0	Drosselrückschlagventil	One-way restrictor	Clapet antiretour avec		1	1					M 18 X 1,5
				étranglement								
36	27 014 376 0	Hyd-Schlauch 2SN 12x520 DKOL	Hyd. hose 2 SN 12x520 DKOL	Tuyau flex.hyd.2 SN 12x520 DKOL		1	1					
		DKOL45	DKOL45°	DKOL45°								
37	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1					L 15
38	27 020 197 2	Hyd-Zylinder EZ 35/70x330/542	Hydraulic cylinder EZ 35/70x330/542	Vérin hydraulique EZ 35/70x330/542		1	1					
	27 021 035 0	Dichtungssatz DZ25/35	Sealing kit DC 25/55	Jeu de joints DZ25/35		1	1					
	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		1	1					H2/S M 6
	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2	2					30 X 34 X 20
39	27 001 092 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1					Lg.= 1000
40	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		5	5					L 15
41	20 238 301 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2652 6	Hydr. line 15 x 1.5 x 2652 6 bows	Conduite hydraul. 15x1,5x2652 6		1	1					
		Bögen		coudes								
42	27 023 960 0	Hyd-Schlauch 2SN 12x600 DKOL	Hydr. hose 2SN 12x600 DKOL	Flexible hyd. 2SN 12x600 DKOL		1	1					
		DKOL45	DKOL45	DKOL45								
43	27 020 188 3	Hyd-Zylinder EZ 60/65x339/542	Hydr. cylinder EZ 60/65x339/ 542	Vérin hydraulique EZ 60/65x339/542		1	1					
	27 007 547 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		1	1					Ez 60/65
	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		1	1					H2/S M 6
	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2	2					30 X 34 X 20
44	27 000 452 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1					Lg.= 700
45	20 238 302 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2252 7	Hydr. line 15 x 1.5 x 2252 7 bows	Conduite hydraul. 15x1,5x2252 7		1	1					
		Bögen		coudes								
46	20 432 153 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 3410 3	Hydr. line 15 x 1.5 x 3410 3 bows	conduite hyd. 15 x 1.5 x 3410 3		1	1					
		Bögen		coudes								
47	00 920 942 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1	1					L 15 / 12



150 051 259 05 / 57.0

150 506 476 03


Hydraulik - Rahmen Hydraulics - frame Système hydraulique - cadre					1097001 - 1136330	M T 0 3 - 3 3	M T 0 3 - 3 6					150 051 259 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-			150 506 476 3 57.0					
48	00 919 309 1	Kugelhahn -15L-13 3-Wege 200bar	Ball valve -15L-13 three-way 200bar	Robinet à bille -15L-13 à trois voies		1	1						
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		1	1						
49	00 921 160 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1	1						KOR 15 / 12 - PL
50	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1						L 15
51	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 55
52	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		12	12						
53	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		7	7						Bo.= 15/12
54	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 8
55	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8
56	00 904 817 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 50
57	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4	4						Bo.= 15/15
58	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 20
59	00 924 052 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		1	1						Rd. 28
60	20 432 149 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 520 2	Hydr. line 15 x 1.5 x 520 2 bows	conduite hyd. 15 x 1,5 x 520 2		1	1						
61	00 924 061 0	Bögen		coudes		1	1						Rd. 20
62	90 003 121 0	Rohrschelle mit Gummiprofil Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Tube clip w. rubber Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Bride Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x	x						
63	27 013 815 0	Hyd-Schlauch 2SN 12x2200 DKOL DKOL	Hydraulic hose 2 SN 12 x 2200 DKOL DKOL	Tuyau flex. hyd. 2 SN 12x2200 DKOL DKOL		1	1						



150 051 259 05 / 58.0

150 506 503 03


[illegible]



150 051 259 05 / 59.0

150 506 523 05


Hydraulik - Antrieb Förderband Hydraulics - drive conveyor belt Système hydraulique - entraînement bande transporteuse						1097001 - 1136330				150 051 259 05			
										150 506 523 5			
										59.0			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-					Bemerkung/Remarks/Remarque			
1	27 015 744 0	Tank 10 Ltr. kpl. m. Rücklauffilter	Tank 10 litres with return filter cpl.	Rés. 10 Ltr. cpl. avec filtre de retour		1	1						
	27 020 597 0	Rücklauffilter f. Ölbehälter	Return filter for oil tank	Filtre de recul p. réservoir d'huile		1	1						
	27 014 152 0	Filterdeckel	Filter cover	Couvercle du filtre		1	1						
	27 014 153 0	Filtereinsatz Hydrauliktank	Filter insert hydraulic tank	Cartouche du filtre rés. hydraulique		1	1						
	00 919 814 0	Ölmessstab	Oil level dipstick	Jauge de niveau d'huile		1	1						
	00 937 711 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1						A 10 X 14 X 1
	00 906 001 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1						M 10 X 1
2	27 100 816 0	Dichtungssatz Filter MPT-025	Sealing kit filter MPT-025	Jeu de joints filtre MPT-025		1	1						
	00 945 037 1	Spannband	Tension band	Collier tendeur		2	2						
	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 30
	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						10,5 X 25 X 4
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10
	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 10
	20 431 925 1	Halter	Support	support		1	1						
	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 30
9	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2	2						Bo.= 12/12
	20 230 509 0	Hinweisschild Verstelldrossel	Information label adjustable throttle	Panneau papillon de réglage		1	1						
	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 16
	90 000 252 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1						M 26 X 1,5 / M 30 X 2
14	27 009 402 0	Rohrschelle 15mm glatt	Tube clamp 15mm	Joint 15mm		2	2						
	27 005 901 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1						Lg.= 430
	90 000 341 0	Flanschverschraubung	Flange connection	Connexion de colerette		1	1						L 22
	00 937 629 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1						20 X 2,5
17	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 6
	00 903 047 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x						M 6 X 25
	27 002 109 0	Zahnradpumpe	Gear pump	Pompe à engrenages		1	1						31 ccm
	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						10,5 X 21 X 2
19	00 919 756 0	Flanschverschraubung	Flange connection	Connexion de colerette		1	1						M 22 X 1,5
	00 937 629 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1						20 X 2,5
	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 6
	00 903 045 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x						M 6 X 20
20	90 001 350 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x						M 6 X 35
	00 920 003 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1						Lg.= 680
	00 921 073 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		3	3						L 15
	20 432 018 0	Hyd.-Leitung 15 x 1.5 x 424 2	Hydr. line 15 x 1.5 x 424 2 bows	cond hyd. 15 x 1.5 x 424 2 coudes		1	1						
23		Bögen											
	00 919 761 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2						L 15 - G 3/8"



150 051 259 05 / 59.0

150 506 523 05


Hydraulik - Antrieb Förderband Hydraulics - drive conveyor belt Système hydraulique - entraînement bande transporteuse					1097001 - 1136330	M T 5 0 3 - 3 3	M T 5 0 3 - 3 6						150 051 259 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 506 523 5	59.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
24	27 024 678 0	Drosselrückschlagventil einseitig	Throttle non-return valve one-sided	Clapet antiretour à étranglement unilat.		1	1							
25	00 230 744 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2	2							L 15
26	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2							L 15
27	27 003 852 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1							Lg.= 650
28	00 921 062 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3	3							L 15 E R 1/2"
29	20 432 015 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1163 3 Bögen	Hydr. line 15 x 1.5 x 1163 3 bows	cond hyd. 15 x 1,5 x 1163 3 coudes		1	1							
30	20 432 017 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1146 3 Bögen	Hydr. line 15 x 1.5 x 1146 3 bows	cond hyd. 15 x 1,5 x 1146 3 coudes		1	1							
31	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		5	5							L 15
32	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 6 X 60
34	27 018 041 0	Hyd-Schlauch 2SN 12x1160 DKOL DKOL45	Hydraulic hose 2SN 12	Flexible hydraulique 2SN 12		2	2							
35	90 001 923 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L 15 Zn8	Angle bracket+dir setting 45° L 15 Zn8	Racc en équerre sens régl45° L 15 Zn8		2	2							
36	20 236 261 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 283 2 Bögen	Hydr. line 15 x 1.5 x 283 2 bows	Cond. hyd. 15 x 1,5 x 283 2 coudes		1	1							
37	00 921 117 1	Zweiwegehahn	Two-way plug valve	Robinet à double courant		1	1							M 22 X 1,5
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube,	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon,		1	1							
38	00 920 950 0	Scheibe		rondelle										
39	00 909 906 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1	1							L 15
40	00 900 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 6
40	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 6 X 20
41	20 234 847 0	Hebel	Lever	Levier		1	1							
42	27 020 795 0	Hyd-Schlauch 2SN 12x1500 DKOL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 12x1500 DKOL DKOL90	Flexible hyd. 2SN 12x1500 DKOL DKOL90		2	2							
43	27 006 413 0	Hydraulikmotor	Hydraulic motor	Moteur hydraulique		1	1							40 ccm
44	20 035 133 3	Schutzbügel	hoop guard	étrier de protection		1	1							
45	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 12
46	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 12 X 40
47	90 002 644 0	Flachrundschr.4kt M8x65 Zn8	Coach screw M8x65 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans		x	x							
48	27 004 264 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	M8x65 Zn8 Bride -2 moitiés		1	1							Bo.= 22/22
49	00 925 144 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1	1							
51	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 8
52	00 926 031 0	Hydrauliköl -Id.-Nr.= 20ltr	Oil -Id.-no.= 20ltr	Huile -Id.-no.= 20ltr		x	x							HLP46
54	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 8




150 051 259 05 / 59.0

150 506 523 05

[illegible]




-----ELEKTRONIK -----ELECTRONICS -----ÉLECTRONIQUE						1097001 - 1136330		M 1 5 0 5 8 8 1	M 1 5 0 5 8 8 1							150 051 259 05 150 435 588 1 60.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-											Bemerkung/Remarks/Remarque	
1								.	.								



150 051 259 05 / 61.0

150 506 424 06

Beleuchtung Lighting Éclairage					1097001 - 1136330	M T 5 0 3 3 3	M T 5 0 3 3 6					150 051 259 05 150 506 424 6 61.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 088 968 0	Gehäuse Satz	housing set	housing set		2	2					
2	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Droit		1	1					
	27 016 421 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Gauche		1	1					
3	20 088 561 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. kpl.	Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet joint cpl.	voyant S/B/BL DEL 5-p rall. baï. cpl.		2	2					
	20 088 563 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. kpl.	Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet joint cpl.	voyant S/B/BL DEL 5-p rall. baï. cpl.		2	2					
4	20 088 396 0	Deckel VKM15U 182x182x10,5mm	Cover VKM15U 182x182x10,5mm	Couvercle VKM15U 182x182x10,5mm		2	2					
5	20 089 458 0	Mehrfachverteiler P2G	Multi-port distributor P2G	Multiprise P2G		2	2					
7	20 039 714 0	Halterohr	Support tube	Tube de support		2	2					
8	20 086 091 0	Stecker 5-p St schwarz	Plug 5-p St black	Cavalier 5-p St noir		1	1					
9	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x25 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x25		x	x					
10	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x	x					
11	90 003 120 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12 verzinkt	Oval-head screw Torx 4,0x12 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x12		x	x					
14	20 087 550 1	Kabelbaum 7-p Typ 12N auf 2 mal 5-p Baj	Cable harness 7-p type 12N on 2x 5-p Baj	Faisc. câb. à 7p. type 12N à 2 fois 5p.		1	1					
15	00 924 571 0	Steckdose -7-polig	Socket -7-pole	Prise de courant -7-pôle		1	1					
16	00 924 517 0	Steckdosenuntersatz	Socket base	Base de prise de courant		1	1					
17	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		8	8					6,3 X 0,8
19	27 012 453 0	Aufkleber retroreflektierende Folie rot -optional	Label -optional	Autocollant -optionnel		2	2					
20	27 012 452 0	Aufkleber retroreflektierende Folie gelb -optional	Label -optional	Autocollant -optionnel		2	2					
21	21 020 468 0	Leuchte BGRZ LED 2-p KPL 12V anb.	La. BGRZ LED 2-p COMPLETE 12V mounting	Voyant BGRZ DEL 2 pôles complet 12V mon.		2	2					
22	27 016 622 1	Aufkleber Warnfolie	Label -optional	Autocollant -optionnel		1	1					
	27 016 623 1	linksabweisend -optional Aufkleber Warnfolie rechtsabweisend -optional	Label -optional	Autocollant -optionnel		1	1					
23	00 924 610 3	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adaptateur 7-p type 12N - 7-p type 12N		1	1					
24	00 924 576 0	Stecker	Plug	Connecteur		3	3					




150 051 259 05 / 61.0

150 506 424 06

[illegible]

Zubehör / Sonstiges Accessories / Miscellaneous Accessoires / Divers

[illegible]



1




3




4




5




7




27




8




9



10




11




12




13




26




14



15



16



17



21

EASYCUT TC320 CV — 22



18




19

EASYCUT TC320 CR — 23



[illegible]




1



933 179 0



3



4



5




6




7



8




19




22




9




10




11




20



12




13



14



15



16



17




21

150 051 259 05 / 64.0

150 506 284 04


[illegible]




[illegible]

Beipacks -optional
Accessories kits -optional
Suppléments -optionnel


[illegible]



[illegible]





[illegible]




150 051 259 05 / 69.0

150 427 787 02


[illegible]





[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 259 05 / 73.0

444 215 2


[illegible]




150 051 259 05 / 74.0

150 474 690 02


[illegible]




Aushebung -optional Lift Relevage					1097001 - 1136330	M T 5 0 3 3 3	M T 5 0 3 3 6					150 051 259 05
					Masch.-Nr-							150 516 576 3 75.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description								Bemerkung/Remarks/Remarque
4	27 011 575 0	Hyd-Schlauch 2SC 8x2000 DKOL	Hyd. hose 2 SC 8x2000 DKOL	Flex. hyd. 2 SC 8x2000 DKOL		1	1					M 18 X 1,5 Lg.= 3700
5	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	DKOL	DKOL		4	4					
6	27 008 536 0	Hochdruckschlauchleitung	Connector	Raccord		1	1					
			High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression								
8	27 018 881 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x740 DKOL	Hydraulic hose 2SN 10x740 DKOL	Flexible hyd. 2SN 10x740 DKOL		1	1					L 12 M 18 X 1,5 / M 22 X 1,5
9	00 921 066 1	CEL	CEL	CEL		2	2					
10	27 006 271 0	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1	1					
		Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction								
11	00 921 073 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		1	1					L 15 M 18 X 1,5 Lg.= 800 Rd. 0,5 / 12,0 X 1
13	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2					
14	27 004 553 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1					
15	00 919 321 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etirement		1	1					
16	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2	2					M 18 X 1,5 M 18 X 1,5 250 Bar
17	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		1	1					
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		1	1					
18	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1					M 18 X 1,5 / E R3/8"
19	27 007 203 0	Hyd-Zylinder DZ 30/65x200/420	Hydraulic cylinder DZ 30/65x200/420	Vérin hyd. DZ 30/65x200/420		1	1					
	27 007 552 0	Dichtungssatz (270072030)	Sealing set (270072030) DZ30/ 65	Jeu de joints (270072030)		1	1					
		DZ30/65		DZ30/65								
20	00 919 675 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1					L 12-R 3/8" L 12 Lg.= 500
21	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1					
22	27 009 781 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1					
23	00 920 919 0	Manometerverschraubung	Connector	Coude		1	1					MAVL 12 R1/4" 250 Bar Bo.= 15/12 Lg.= 750
24	00 920 914 0	Manometer	Pressure guage	Manometre		1	1					
25	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1	1					
26	00 920 083 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1					
27	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1					L 12 E R 1/2" M 33 X 1,5
28	00 908 544 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					
29	27 018 692 0	Hyd.-Speicher 1 L 35bar	Hyd. reservoir 1 L 35bar	Accumulateur hydraulique 1 L 35Bar		1	1					
30	90 001 284 0	Passschraube	Fit bolt	Boulon calibre		2	2					M 24 X 130
31	90 002 851 0	Scheibe 26 x 44 x 8 Zn8 100HV	Washers 26 x 44 x 8 100HV	Rondelles 26 x 44 x 8 100HV		x	x					
32	20 039 588 1	Scheibe 25,6 x 50 x 5	Disc 25.6 x 50 x 5 A3G	Rondelle 25,6 x 50 x 5 A3G		2	2					
33	20 620 452 0	Hülse 25.2 x 30 x 22.8	Sleeve 25.2 x 30 x 22.8	Douille 25.2 x 30 x 22.8		4	4					
34	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 24
35	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 24



[illegible]




[illegible]



150 051 259 05 / 77.0

150 516 665 05



Hydraulik - Seitenschutz -optional Hydraulics - side guard Système hydraulique - protection latérale					1097001 - 1136330	M T S S 3 3	M T S S 3 6					150 051 259 05 150 516 665 5 77.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
3	27 011 575 0	Hyd-Schlauch 2SC 8x2000 DKOL	Hyd. hose 2 SC 8x2000 DKOL	Flex. hyd. 2 SC 8x2000 DKOL		2	2					M 18 X 1,5 Lg.= 3700	
4	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		8	8						
5	27 008 536 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2						
8	27 012 185 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°		1	1					M 14 X 1,5 / G 3/8" G= 3/8"	
9	90 001 470 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2						
10	00 919 343 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1	1						
11	20 236 728 0	Halter f. Sperrblock	Support for locking block	Support pour bloc d'arrêt		1	1					M 6 X 45 6,4 X 12,5 X 1,6 SKM 6	
12	00 901 411 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
13	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
14	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					M 6 M 8 X 25 8,4 X 24 X 2 SKM 8	
15	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						
16	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
17	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					M 8 M 14 X 1,5	
18	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						
19	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						
20	00 919 967 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2	2					L 8	
21	27 020 921 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1150 DKOL DKOL	Hydraulic hose 2SN 6x1150 DKOL DKOL	Flexible hyd. 2SN 6x2150 DKOL DKOL		1	1						
22	27 014 336 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1350 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 6x1350 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 6x1350 DKOL DKOL90°		1	1						
23	27 021 632 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1020 DKOL DKOL	Hyd. hose 2SN 6x1020 DKOL DKOL	Flexible hyd. 2SN 6x1020 DKOL DKOL		1	1						
24	27 018 780 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1210 DKOL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 6x1210 DKOL DKOL90	Flexible hyd. 2SN 6x1210 DKOL DKOL90		1	1						
25	00 919 968 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		4	4						
26	27 010 997 0	Drosselscheibe beids. fest 0,	Throttling disc	Disque d'etirement		2	2					M 16 X 2 / M 14 X 1,5	
27	27 000 662 0	5x8x1 Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		4	4						
28	27 027 586 1	Hyd-Zylinder DZ 16/25x88/250 - Dichtungssatz nicht möglich	Hyd. cylinder DZ 16/25x88/250 - Seal kit not available	Vérin hydr. DZ 16/25x88/250 - Jeu de joints non disponible		2	2						
29	20 234 639 2	Konsole	Console	Console		2	2					12 X 40 / 34 13 X 24 X 2,5 4 X 20	
30	00 953 630 1	Bolzen	Pin	Boulon		2	2						
31	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
32	00 912 063 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		4	4					M 8 X 80 12 X 55/49,5 X 4	
33	00 904 743 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						
35	90 001 751 0	Bolzen mit kleinem Kopf	Pin with small head	Boulon avec petite tête		2	2						




150 051 259 05 / 77.0

150 516 665 05


Hydraulik - Seitenschutz -optional Hydraulics - side guard Système hydraulique - protection latérale						M T 5 0 3 3	M T 5 0 3 3 6						150 051 259 05 150 516 665 5 77.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
36	20 043 089 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		4	4						13 X 20 X 11	
38	20 063 822 0	Kantenschutz Schwarz l= 150	Edge protection -back left	Bordure de protection - derrière en gauch		x	x							
39	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		4	4							
40	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1	1						Bo.= 15/15 Bo.= 12/12 M 8 X 50 M 8 X 90	
	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		5	5							
41	00 904 817 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis à tête bombée		x	x							
46	90 000 198 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							
48	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prévu pour cette machine		x	x							
49	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prévu pour cette machine		x	x							
51	27 009 707 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1175 CEL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x1175 CEL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x1175 CEL CEL		2	2							
52	20 239 106 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 843 1 Bogen	Hyd line 12 x 1.5 x 1000 1 bow	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 1000 1 coude		2	2						M 18 X 1,5 / E R3/8" M 18 X 1,5	
53	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2							
54	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2							
55	20 430 957 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 654 1 Bogen	Hyd line 12 x 1.5 x 654 1 bow	Conduite hydraul. 12 x 1,5 x 654 1 coude		2	2							
56	20 430 953 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 837 3 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 837 3 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x837 3 coudes		2	2							
57	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1	1							
58	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		4	4							
59	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16	Oval-head screw Torx 5,0x16	Vis à tête cylind bombée Torx		x	x							
60	00 921 171 1	verzinkt Staubmuffe -rot	verzinkt Dust cap -red	5,0x16 Manchon anti-poussiere -rouge		2	2							
61	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1.5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		1	1							
62	27 002 459 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1							
63	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1	1						M 18 X 1,5	
64	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege 250bar	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250 bar		1	1							
65	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1	1						M 18 X 1,5	



[illegible]




[illegible]



150 051 259 05 / 80.0

150 551 108 02

Smart Connect Solar -optional					1097001 - 1136330	M T S S S	M T S S S 6					150 051 259 05	
Smart Connect Solar												150 551 108 2	80.0
Smart Connect Solar					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								
1	20 089 365 0	KRONE SmartConnect Solar	KRONE SmartConnect solar	KRONE SmartConnect Solar		1	1						
2	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 6
3	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 6
4	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						6,4 X 12,5 X 1,6
5	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 6 X 25
6	00 906 950 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x						6,3 X 19
7	21 027 439 0	Halter	support	support		1	1						
8	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 12 X 30
9	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 12
10	00 901 010 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 120
11	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 17 X 1,6
12	21 027 255 0	Blechlasche	sheet metal lug	languette en tôle		2	2						
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 8
14	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8
15	00 901 492 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 140
16	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 16
17	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 30
18	90 100 055 0	Scheibe (8) 8,4 x 15 x 1,6 200HV A2	Washers (8) 8,4 x 15 x 1,6 200HV	Rondelles (8) 8,4 x 15 x 1,6 200HV		x	x						
19	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 35
20	00 904 731 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 20
21	21 039 354 0	Blechhalter	sheet support	support de tôle		1	1						
22	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 25
23	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 24 X 2
24	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 25
25	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 20
26	00 905 111 4	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 6 X 20



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	77.0	48	00 253 566 3	69.0	1	00 900 335 1	3.0	23	00 900 653 0	19.0	26	00 901 042 1	49.0	40
00 000 001 0	77.0	49	00 253 657 0	69.0	4	00 900 335 1	7.0	10	00 900 653 0	23.0	33	00 901 046 1	56.0	11
00 003 028 3	36.0	21	00 253 744 0	27.0	11	00 900 335 1	59.0	8	00 900 655 0	15.0	9	00 901 046 1	57.0	51
00 003 028 3	37.0	30	00 253 745 0	28.0	5	00 900 343 1	40.0	9	00 900 655 0	33.0	41	00 901 046 1	58.0	20
00 144 943 3	67.0	21	00 253 745 0	67.0	5	00 900 608 0	20.0	6	00 900 655 0	46.0	13	00 901 049 1	36.0	29
00 185 506 2	36.0	40	00 254 367 0	19.0	42	00 900 608 0	21.0	3	00 900 655 0	53.0	7	00 901 085 1	13.0	12
00 185 506 2	37.0	31	00 255 498 1	63.0	16	00 900 608 0	59.0	40	00 900 655 0	69.0	2	00 901 122 0	12.0	12
00 200 777 3	7.0	24	00 255 499 2	63.0	17	00 900 612 0	15.0	17	00 900 656 0	31.0	11	00 901 137 1	19.0	9
00 216 965 1	53.0	36	00 255 871 2	7.0	4	00 900 614 0	30.0	62	00 900 656 0	33.0	40	00 901 142 1	14.0	12
00 222 735 1	39.0	23	00 256 113 3	30.0	58	00 900 614 0	57.0	58	00 900 656 0	44.0	8	00 901 142 1	53.0	24
00 222 735 1	49.0	28	00 257 698 0	7.0	5	00 900 614 0	65.0	3	00 900 656 0	45.0	8	00 901 243 1	19.0	6
00 227 680 2	36.0	8	00 257 698 0	10.0	1	00 900 614 0	80.0	25	00 900 656 0	47.0	30	00 901 411 1	77.0	12
00 227 680 2	37.0	8	00 257 699 0	7.0	5	00 900 616 0	6.0	4	00 900 656 0	80.0	8	00 901 423 0	36.0	12
00 229 610 0	57.0	35	00 257 699 0	7.0	14	00 900 616 0	65.0	3	00 900 657 0	69.0	12	00 901 423 0	37.0	12
00 229 610 0	58.0	26	00 257 699 0	10.0	1	00 900 616 0	77.0	16	00 900 658 0	24.0	3	00 901 431 0	47.0	27
00 230 744 0	57.0	3	00 257 700 0	7.0	14	00 900 616 0	80.0	24	00 900 658 0	36.0	10	00 901 431 0	53.0	19
00 230 744 0	59.0	25	00 257 700 0	11.0	1	00 900 617 0	6.0	8	00 900 658 0	37.0	10	00 901 434 0	47.0	4
00 232 694 1	44.0	12	00 258 121 4	33.0	46	00 900 617 0	36.0	15	00 900 658 0	59.0	46	00 901 439 1	38.0	12
00 232 694 1	45.0	12	00 258 135 2	41.0	36	00 900 617 0	37.0	33	00 900 658 0	69.0	9	00 901 446 0	47.0	44
00 250 740 0	2.0	16	00 259 134 2	4.0	10	00 900 617 0	54.0	15	00 900 658 0	75.0	37	00 901 451 0	15.0	20
00 250 946 1	48.0	30	00 271 388 1	53.0	29	00 900 617 0	65.0	3	00 900 674 0	3.0	25	00 901 451 0	54.0	48
00 251 389 0	5.0	6	00 277 698 1	40.0	17	00 900 617 0	80.0	17	00 900 675 0	7.0	38	00 901 452 0	69.0	2
00 251 391 0	5.0	5	00 284 514 0	47.0	6	00 900 632 0	2.0	14	00 900 675 0	29.0	3	00 901 454 0	69.0	12
00 251 631 1	73.0	2	00 284 514 0	49.0	6	00 900 632 0	67.0	13	00 900 675 0	32.0	11	00 901 484 0	29.0	12
00 253 020 1	23.0	20	00 290 390 0	38.0	8	00 900 634 0	39.0	33	00 900 675 0	49.0	26	00 901 491 0	3.0	14
00 253 024 3	25.0	4	00 302 688 0	61.0	17	00 900 634 0	48.0	37	00 900 676 0	5.0	2	00 901 491 0	53.0	35
00 253 024 3	26.0	4	00 341 914 1	2.0	15	00 900 634 0	67.0	24	00 900 676 0	19.0	48	00 901 492 0	32.0	8
00 253 026 5	25.0	6	00 341 914 1	34.0	8	00 900 636 0	10.0	13	00 900 677 0	29.0	9	00 901 492 0	80.0	15
00 253 026 5	26.0	6	00 900 201 0	80.0	19	00 900 636 0	11.0	13	00 900 677 0	32.0	6	00 901 546 0	6.0	17
00 253 028 1	25.0	9	00 900 239 1	80.0	5	00 900 636 0	30.0	2	00 900 678 0	53.0	28	00 901 546 0	7.0	30
00 253 028 1	26.0	9	00 900 253 1	41.0	25	00 900 636 0	31.0	26	00 900 837 2	46.0	5	00 903 045 1	59.0	19
00 253 030 0	23.0	4	00 900 253 1	54.0	46	00 900 636 0	33.0	5	00 900 837 2	47.0	34	00 903 047 1	59.0	16
00 253 034 4	30.0	75	00 900 284 1	54.0	12	00 900 636 0	73.0	4	00 901 004 0	2.0	7	00 903 073 1	7.0	7
00 253 047 0	27.0	12	00 900 285 1	41.0	21	00 900 637 0	6.0	29	00 901 004 0	3.0	8	00 903 073 1	30.0	49
00 253 047 0	28.0	13	00 900 290 0	38.0	13	00 900 637 0	19.0	52	00 901 004 0	19.0	60	00 903 075 1	11.0	35
00 253 052 1	27.0	2	00 900 304 1	7.0	21	00 900 637 0	47.0	26	00 901 005 0	4.0	7	00 903 078 1	36.0	26
00 253 052 1	28.0	2	00 900 304 1	39.0	11	00 900 637 0	59.0	3	00 901 010 0	80.0	10	00 903 078 1	37.0	20
00 253 421 5	23.0	31	00 900 304 1	40.0	25	00 900 638 0	19.0	20	00 901 034 2	59.0	32	00 903 079 1	54.0	33
00 253 480 1	23.0	25	00 900 335 0	23.0	19	00 900 638 0	20.0	8	00 901 042 1	36.0	39	00 903 088 1	36.0	2
00 253 547 0	23.0	13	00 900 335 1	2.0	13	00 900 638 0	21.0	7	00 901 042 1	37.0	41	00 903 088 1	37.0	2

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 903 142 1	41.0	29	00 904 754 2	48.0	33	00 906 040 1	41.0	9	00 908 701 0	69.0	13	00 908 719 0	40.0	20
00 903 453 1	61.0	28	00 904 755 2	47.0	11	00 906 132 0	30.0	59	00 908 701 0	75.0	40	00 908 719 0	53.0	27
00 904 002 2	23.0	26	00 904 755 2	48.0	17	00 906 948 0	67.0	22	00 908 701 0	81.0	4	00 908 726 2	6.0	19
00 904 017 1	69.0	6	00 904 755 2	53.0	8	00 906 949 0	27.0	1	00 908 702 0	57.0	19	00 908 726 2	7.0	32
00 904 045 3	27.0	9	00 904 763 2	40.0	12	00 906 949 0	28.0	1	00 908 704 1	2.0	10	00 908 726 2	19.0	5
00 904 045 3	28.0	7	00 904 779 1	39.0	6	00 906 950 0	80.0	6	00 908 704 1	3.0	11	00 908 726 2	75.0	35
00 904 045 3	67.0	6	00 904 781 1	40.0	16	00 908 011 1	40.0	10	00 908 704 1	19.0	61	00 908 758 0	6.0	32
00 904 047 3	41.0	22	00 904 813 1	38.0	14	00 908 056 0	23.0	7	00 908 704 1	21.0	6	00 908 758 0	19.0	16
00 904 047 3	70.0	4	00 904 814 1	49.0	10	00 908 056 0	27.0	4	00 908 704 1	59.0	61	00 908 758 0	20.0	10
00 904 062 2	23.0	26	00 904 817 1	56.0	16	00 908 056 0	28.0	12	00 908 704 1	74.0	5	00 908 758 0	21.0	9
00 904 063 1	24.0	2	00 904 817 1	57.0	56	00 908 056 0	67.0	10	00 908 704 1	77.0	15	00 908 758 0	27.0	5
00 904 064 0	69.0	5	00 904 817 1	58.0	19	00 908 207 1	61.0	30	00 908 704 1	80.0	2	00 908 758 0	28.0	11
00 904 071 1	23.0	26	00 904 817 1	75.0	46	00 908 208 0	4.0	8	00 908 706 0	34.0	6	00 908 758 0	38.0	4
00 904 094 0	16.0	16	00 904 817 1	77.0	41	00 908 210 0	35.0	3	00 908 706 0	36.0	4	00 908 758 0	39.0	5
00 904 702 0	50.0	13	00 904 836 1	49.0	5	00 908 210 0	36.0	34	00 908 706 0	37.0	4	00 908 758 0	40.0	6
00 904 730 1	51.0	3	00 904 838 1	38.0	6	00 908 210 0	37.0	26	00 908 706 0	38.0	11	00 908 758 0	41.0	7
00 904 731 2	48.0	31	00 904 839 0	54.0	26	00 908 210 0	48.0	34	00 908 706 0	48.0	4	00 908 758 0	47.0	20
00 904 731 2	50.0	3	00 904 850 1	40.0	4	00 908 212 0	19.0	14	00 908 706 0	49.0	11	00 908 758 0	48.0	22
00 904 731 2	80.0	20	00 904 850 1	48.0	16	00 908 212 0	53.0	21	00 908 706 0	50.0	5	00 908 758 0	49.0	9
00 904 732 2	34.0	3	00 904 850 1	50.0	14	00 908 212 0	54.0	11	00 908 706 0	53.0	17	00 908 758 0	53.0	12
00 904 732 2	36.0	33	00 904 850 1	51.0	12	00 908 510 1	36.0	36	00 908 706 0	54.0	8	00 908 758 0	54.0	27
00 904 732 2	37.0	37	00 904 951 2	48.0	5	00 908 510 1	37.0	25	00 908 706 0	56.0	15	00 908 758 0	59.0	6
00 904 732 2	37.0	42	00 904 951 2	65.0	7	00 908 510 1	51.0	5	00 908 706 0	57.0	55	00 908 758 0	67.0	9
00 904 732 2	38.0	9	00 904 951 2	74.0	7	00 908 519 0	47.0	41	00 908 706 0	58.0	16	00 908 758 0	70.0	3
00 904 732 2	48.0	12	00 905 000 2	74.0	3	00 908 544 1	57.0	30	00 908 706 0	59.0	51	00 909 503 1	50.0	9
00 904 732 2	49.0	16	00 905 111 4	80.0	26	00 908 544 1	75.0	28	00 908 706 0	65.0	6	00 909 503 1	51.0	9
00 904 732 2	53.0	14	00 905 350 0	19.0	15	00 908 701 0	7.0	23	00 908 706 0	74.0	9	00 909 611 0	23.0	23
00 904 732 2	54.0	4	00 906 001 0	59.0	1	00 908 701 0	12.0	13	00 908 706 0	75.0	50	00 909 903 0	36.0	19
00 904 732 2	65.0	7	00 906 007 1	23.0	17	00 908 701 0	13.0	13	00 908 706 0	77.0	19	00 909 903 0	37.0	28
00 904 732 2	80.0	22	00 906 008 0	10.0	31	00 908 701 0	15.0	22	00 908 706 0	80.0	14	00 909 903 0	54.0	32
00 904 742 0	59.0	57	00 906 008 0	11.0	31	00 908 701 0	23.0	8	00 908 714 0	44.0	4	00 909 904 1	40.0	19
00 904 743 1	36.0	23	00 906 009 0	10.0	32	00 908 701 0	32.0	13	00 908 714 0	45.0	4	00 909 904 1	53.0	38
00 904 743 1	58.0	14	00 906 009 0	11.0	32	00 908 701 0	36.0	6	00 908 714 0	76.0	1	00 909 906 1	2.0	8
00 904 743 1	75.0	51	00 906 010 1	23.0	15	00 908 701 0	37.0	6	00 908 719 0	3.0	16	00 909 906 1	3.0	9
00 904 743 1	77.0	33	00 906 010 1	30.0	22	00 908 701 0	39.0	10	00 908 719 0	5.0	4	00 909 906 1	20.0	5
00 904 745 1	39.0	2	00 906 010 1	31.0	40	00 908 701 0	40.0	23	00 908 719 0	14.0	12	00 909 906 1	21.0	5
00 904 745 1	40.0	30	00 906 017 0	30.0	30	00 908 701 0	44.0	18	00 908 719 0	15.0	29	00 909 906 1	59.0	16
00 904 745 1	48.0	18	00 906 031 0	23.0	29	00 908 701 0	45.0	18	00 908 719 0	16.0	18	00 909 906 1	59.0	19
00 904 745 1	49.0	21	00 906 040 1	31.0	23	00 908 701 0	54.0	45	00 908 719 0	19.0	12	00 909 906 1	59.0	39
00 904 754 2	39.0	17	00 906 040 1	33.0	16	00 908 701 0	69.0	7	00 908 719 0	32.0	7	00 909 906 1	74.0	4

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 906 1	77.0	14	00 909 909 1	54.0	10	00 910 214 0	2.0	12	00 910 411 1	80.0	4	00 910 603 0	77.0	17
00 909 906 1	80.0	3	00 909 909 1	59.0	5	00 910 214 0	3.0	22	00 910 413 0	35.0	2	00 910 603 0	80.0	23
00 909 907 0	30.0	3	00 909 909 1	67.0	12	00 910 214 0	7.0	37	00 910 413 0	36.0	3	00 910 609 0	36.0	9
00 909 908 1	6.0	5	00 909 910 1	7.0	22	00 910 225 0	17.0	6	00 910 413 0	37.0	3	00 910 609 0	37.0	9
00 909 908 1	7.0	8	00 909 910 1	15.0	8	00 910 225 0	18.0	6	00 910 413 0	49.0	46	00 910 609 0	47.0	28
00 909 908 1	15.0	16	00 909 910 1	19.0	25	00 910 303 1	5.0	3	00 910 413 0	58.0	17	00 910 609 0	50.0	8
00 909 908 1	30.0	61	00 909 910 1	23.0	27	00 910 303 1	19.0	47	00 910 413 0	65.0	4	00 910 609 0	51.0	8
00 909 908 1	34.0	5	00 909 910 1	23.0	32	00 910 320 0	7.0	20	00 910 413 0	80.0	11	00 910 642 0	19.0	24
00 909 908 1	35.0	4	00 909 910 1	32.0	12	00 910 320 0	36.0	28	00 910 414 0	6.0	30	00 910 643 1	15.0	7
00 909 908 1	36.0	14	00 909 910 1	33.0	72	00 910 320 0	37.0	23	00 910 414 0	19.0	51	00 910 643 1	53.0	5
00 909 908 1	37.0	14	00 909 910 1	36.0	7	00 910 320 0	39.0	8	00 910 414 0	38.0	5	00 910 702 1	6.0	16
00 909 908 1	38.0	10	00 909 910 1	37.0	7	00 910 320 0	40.0	24	00 910 414 0	50.0	16	00 910 702 1	15.0	5
00 909 908 1	41.0	13	00 909 910 1	39.0	9	00 910 320 0	44.0	17	00 910 414 0	53.0	20	00 910 703 1	31.0	35
00 909 908 1	48.0	7	00 909 910 1	40.0	22	00 910 320 0	45.0	17	00 910 414 0	59.0	18	00 910 730 0	30.0	15
00 909 908 1	49.0	12	00 909 910 1	44.0	7	00 910 320 0	75.0	38	00 910 506 1	15.0	21	00 910 730 0	33.0	24
00 909 908 1	50.0	4	00 909 910 1	45.0	7	00 910 327 0	40.0	8	00 910 506 1	49.0	45	00 910 732 1	30.0	55
00 909 908 1	51.0	4	00 909 910 1	47.0	29	00 910 327 0	49.0	25	00 910 506 1	54.0	43	00 910 732 1	46.0	11
00 909 908 1	53.0	16	00 909 910 1	53.0	6	00 910 334 0	39.0	25	00 910 506 1	69.0	10	00 910 735 3	6.0	24
00 909 908 1	54.0	7	00 909 910 1	59.0	45	00 910 347 0	48.0	9	00 910 506 1	77.0	31	00 910 735 3	33.0	77
00 909 908 1	56.0	14	00 909 910 1	69.0	3	00 910 347 0	50.0	7	00 910 512 2	6.0	10	00 910 744 0	33.0	68
00 909 908 1	57.0	54	00 909 910 1	75.0	39	00 910 347 0	51.0	7	00 910 512 2	29.0	7	00 910 747 0	30.0	33
00 909 908 1	59.0	54	00 909 910 1	80.0	9	00 910 351 1	21.0	4	00 910 512 2	32.0	4	00 910 747 0	31.0	30
00 909 908 1	65.0	5	00 909 910 1	81.0	3	00 910 351 1	59.0	60	00 910 512 2	36.0	37	00 910 747 0	33.0	8
00 909 908 1	74.0	8	00 909 911 0	31.0	12	00 910 353 0	19.0	19	00 910 512 2	37.0	39	00 910 848 0	33.0	50
00 909 908 1	75.0	49	00 909 911 0	33.0	39	00 910 353 0	39.0	19	00 910 512 2	39.0	15	00 910 849 0	33.0	50
00 909 908 1	77.0	18	00 909 911 0	41.0	30	00 910 353 0	47.0	45	00 910 512 2	40.0	29	00 910 851 1	33.0	50
00 909 908 1	80.0	13	00 909 911 0	46.0	4	00 910 353 0	48.0	23	00 910 512 2	49.0	32	00 910 863 0	44.0	11
00 909 909 1	6.0	31	00 909 911 0	54.0	44	00 910 353 0	49.0	7	00 910 514 1	6.0	18	00 910 863 0	45.0	11
00 909 909 1	19.0	17	00 909 912 1	3.0	15	00 910 361 1	48.0	36	00 910 514 1	7.0	31	00 910 864 1	10.0	16
00 909 909 1	20.0	9	00 909 912 1	7.0	9	00 910 361 1	53.0	10	00 910 515 2	16.0	6	00 910 864 1	11.0	16
00 909 909 1	21.0	8	00 909 912 1	15.0	28	00 910 361 1	54.0	9	00 910 515 2	19.0	40	00 910 864 1	44.0	11
00 909 909 1	31.0	27	00 909 912 1	19.0	11	00 910 361 1	59.0	4	00 910 515 2	53.0	2	00 910 864 1	45.0	11
00 909 909 1	33.0	6	00 909 912 1	29.0	4	00 910 362 0	15.0	27	00 910 603 0	6.0	6	00 910 865 1	44.0	11
00 909 909 1	39.0	4	00 909 912 1	32.0	5	00 910 362 0	19.0	10	00 910 603 0	15.0	15	00 910 865 1	45.0	11
00 909 909 1	40.0	5	00 909 912 1	53.0	26	00 910 362 0	47.0	17	00 910 603 0	36.0	16	00 910 877 0	30.0	51
00 909 909 1	41.0	8	00 909 912 1	59.0	11	00 910 362 0	53.0	25	00 910 603 0	37.0	18	00 910 877 0	31.0	3
00 909 909 1	47.0	5	00 909 912 1	80.0	16	00 910 365 0	57.0	18	00 910 603 0	48.0	3	00 910 877 0	46.0	6
00 909 909 1	48.0	21	00 909 917 1	19.0	4	00 910 378 0	54.0	5	00 910 603 0	49.0	38	00 910 885 0	19.0	45
00 909 909 1	49.0	8	00 909 917 1	75.0	34	00 910 411 1	19.0	59	00 910 603 0	53.0	15	00 910 885 0	54.0	28
00 909 909 1	53.0	11	00 910 031 0	61.0	29	00 910 411 1	77.0	13	00 910 603 0	54.0	6	00 910 888 0	33.0	25

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 889 0	33.0	25	00 910 974 0	30.0	65	00 911 651 0	19.0	28	00 912 675 2	40.0	27	00 919 105 0	6.0	22
00 910 890 0	10.0	18	00 910 991 0	33.0	29	00 911 651 0	75.0	42	00 912 675 2	79.0	2	00 919 105 0	14.0	12
00 910 890 0	11.0	18	00 910 992 0	33.0	29	00 911 653 0	30.0	54	00 912 678 2	39.0	24	00 919 105 0	19.0	34
00 910 891 0	10.0	18	00 910 993 0	33.0	29	00 911 664 0	30.0	17	00 912 717 2	19.0	43	00 919 105 0	42.0	12
00 910 891 0	11.0	18	00 910 994 0	33.0	29	00 911 668 0	10.0	3	00 912 718 2	19.0	43	00 919 105 0	57.0	26
00 910 891 0	30.0	14	00 911 130 0	33.0	57	00 911 668 0	11.0	3	00 912 722 1	8.0	24	00 919 105 0	75.0	43
00 910 893 0	30.0	51	00 911 132 0	33.0	57	00 911 673 0	41.0	34	00 912 722 1	9.0	24	00 919 106 0	7.0	25
00 910 893 0	31.0	3	00 911 133 0	11.0	8	00 911 680 0	30.0	8	00 912 722 1	14.0	24	00 919 106 0	47.0	40
00 910 893 0	46.0	6	00 911 133 0	25.0	8	00 911 680 0	33.0	69	00 912 724 2	13.0	24	00 919 106 0	54.0	24
00 910 894 0	30.0	51	00 911 133 0	26.0	8	00 911 686 0	30.0	32	00 912 747 2	2.0	9	00 919 107 0	16.0	4
00 910 894 0	31.0	3	00 911 134 0	10.0	8	00 911 686 0	31.0	29	00 912 747 2	3.0	10	00 919 107 0	19.0	54
00 910 894 0	46.0	6	00 911 134 0	11.0	8	00 911 686 0	33.0	7	00 912 747 2	19.0	38	00 919 107 0	57.0	26
00 910 898 0	30.0	51	00 911 134 0	33.0	57	00 911 691 0	33.0	53	00 914 036 0	15.0	11	00 919 108 0	4.0	9
00 910 898 0	46.0	6	00 911 136 1	30.0	74	00 912 046 1	39.0	21	00 914 036 0	36.0	52	00 919 166 0	78.0	2
00 910 899 0	31.0	3	00 911 136 1	33.0	57	00 912 046 1	49.0	29	00 914 036 0	37.0	47	00 919 200 0	44.0	15
00 910 899 0	46.0	6	00 911 164 0	30.0	70	00 912 063 1	77.0	32	00 914 138 0	20.0	4	00 919 200 0	45.0	15
00 910 900 0	33.0	73	00 911 165 0	30.0	34	00 912 066 1	28.0	25	00 915 011 0	54.0	37	00 919 202 0	58.0	13
00 910 902 0	33.0	73	00 911 165 0	31.0	16	00 912 091 1	16.0	8	00 915 035 0	30.0	45	00 919 309 1	57.0	48
00 910 903 0	33.0	73	00 911 165 0	33.0	9	00 912 287 1	5.0	9	00 915 122 0	30.0	72	00 919 321 0	75.0	15
00 910 904 0	33.0	73	00 911 166 0	30.0	34	00 912 509 1	41.0	31	00 915 122 0	33.0	55	00 919 343 0	77.0	10
00 910 912 0	10.0	4	00 911 166 0	31.0	16	00 912 530 0	25.0	11	00 915 713 0	30.0	5	00 919 509 0	50.0	12
00 910 912 0	11.0	4	00 911 166 0	33.0	9	00 912 530 0	26.0	11	00 915 713 0	33.0	37	00 919 602 1	75.0	27
00 910 913 0	10.0	4	00 911 168 0	30.0	34	00 912 532 0	49.0	35	00 917 004 1	3.0	13	00 919 603 0	75.0	17
00 910 913 0	11.0	4	00 911 168 0	31.0	16	00 912 538 0	6.0	14	00 917 004 1	4.0	12	00 919 664 0	57.0	48
00 910 919 0	31.0	15	00 911 168 0	33.0	9	00 912 538 0	15.0	3	00 917 104 1	5.0	8	00 919 664 0	59.0	37
00 910 923 0	10.0	25	00 911 503 0	25.0	13	00 912 538 0	16.0	7	00 917 104 1	28.0	18	00 919 664 0	75.0	17
00 910 923 0	11.0	25	00 911 503 0	26.0	13	00 912 538 0	19.0	39	00 917 104 1	79.0	4	00 919 675 0	75.0	20
00 910 924 0	10.0	25	00 911 519 0	46.0	21	00 912 538 0	47.0	13	00 917 107 0	3.0	17	00 919 756 0	59.0	19
00 910 924 0	11.0	25	00 911 541 0	2.0	4	00 912 538 0	53.0	3	00 919 002 0	13.0	22	00 919 761 1	57.0	34
00 910 943 0	30.0	9	00 911 541 0	3.0	5	00 912 638 2	54.0	25	00 919 002 0	14.0	22	00 919 761 1	59.0	23
00 910 944 0	30.0	9	00 911 541 0	30.0	76	00 912 641 2	38.0	3	00 919 002 0	42.0	22	00 919 761 1	78.0	3
00 910 944 0	33.0	64	00 911 541 0	33.0	61	00 912 643 2	25.0	11	00 919 002 0	43.0	22	00 919 802 0	10.0	28
00 910 945 0	30.0	9	00 911 541 0	54.0	39	00 912 643 2	26.0	11	00 919 102 0	57.0	38	00 919 802 0	11.0	28
00 910 945 0	33.0	64	00 911 545 0	33.0	23	00 912 671 2	39.0	27	00 919 102 0	57.0	43	00 919 814 0	59.0	1
00 910 946 0	30.0	9	00 911 549 1	30.0	63	00 912 671 2	49.0	31	00 919 103 0	8.0	22	00 919 821 2	33.0	45
00 910 946 0	33.0	64	00 911 549 1	31.0	2	00 912 673 2	19.0	23	00 919 103 0	9.0	22	00 919 823 0	30.0	28
00 910 947 0	33.0	64	00 911 554 0	33.0	78	00 912 673 2	75.0	41	00 919 103 0	12.0	22	00 919 823 0	31.0	22
00 910 970 0	30.0	65	00 911 557 1	31.0	34	00 912 675 2	29.0	6	00 919 103 0	42.0	25	00 919 823 0	33.0	17
00 910 972 0	30.0	65	00 911 570 0	30.0	42	00 912 675 2	32.0	3	00 919 105 0	2.0	5	00 919 918 1	75.0	18
00 910 973 0	30.0	65	00 911 577 0	16.0	10	00 912 675 2	39.0	12	00 919 105 0	3.0	6	00 919 918 1	77.0	53

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 919 967 0	77.0	20	00 921 117 1	59.0	37	00 925 105 0	77.0	40	00 930 568 0	30.0	73	00 936 359 0	30.0	69
00 919 968 0	77.0	25	00 921 145 0	56.0	1	00 925 134 0	56.0	12	00 930 569 0	31.0	8	00 936 393 2	33.0	79
00 920 003 0	59.0	20	00 921 145 0	77.0	63	00 925 134 0	57.0	52	00 931 121 0	19.0	30	00 936 568 0	31.0	28
00 920 083 0	75.0	26	00 921 146 0	57.0	1	00 925 134 0	58.0	18	00 932 105 0	17.0	7	00 936 568 0	33.0	13
00 920 902 0	57.0	23	00 921 160 1	57.0	49	00 925 134 0	59.0	55	00 932 105 0	18.0	7	00 937 502 0	25.0	5
00 920 911 1	57.0	37	00 921 171 1	56.0	2	00 925 134 0	75.0	48	00 932 106 0	10.0	9	00 937 502 0	26.0	5
00 920 914 0	75.0	24	00 921 171 1	57.0	2	00 925 134 0	77.0	39	00 932 106 0	10.0	30	00 937 546 0	41.0	6
00 920 919 0	75.0	23	00 921 171 1	58.0	22	00 925 144 0	59.0	49	00 932 106 0	11.0	9	00 937 555 0	41.0	16
00 920 926 0	57.0	12	00 921 171 1	75.0	56	00 925 145 0	59.0	64	00 932 107 0	10.0	19	00 937 564 1	33.0	42
00 920 931 0	33.0	43	00 921 171 1	77.0	60	00 925 146 0	57.0	53	00 932 107 0	11.0	19	00 937 568 0	23.0	30
00 920 942 0	57.0	47	00 921 173 0	57.0	28	00 925 146 0	75.0	25	00 932 108 0	17.0	2	00 937 568 0	29.0	5
00 920 950 0	59.0	38	00 921 179 2	57.0	29	00 925 200 2	30.0	26	00 932 108 0	18.0	2	00 937 568 0	32.0	14
00 921 003 1	56.0	9	00 921 250 0	57.0	5	00 925 203 1	10.0	10	00 932 109 0	33.0	63	00 937 576 0	23.0	6
00 921 019 1	56.0	4	00 922 651 2	3.0	19	00 925 203 1	11.0	10	00 932 110 0	31.0	31	00 937 579 0	23.0	21
00 921 019 1	58.0	3	00 922 651 2	4.0	11	00 925 208 1	31.0	24	00 932 110 0	33.0	12	00 937 586 0	31.0	9
00 921 053 1	57.0	40	00 922 651 2	28.0	17	00 925 208 1	33.0	3	00 932 137 0	30.0	13	00 937 586 0	33.0	36
00 921 053 1	59.0	31	00 922 652 0	5.0	7	00 925 303 2	27.0	15	00 932 138 0	30.0	38	00 937 621 0	33.0	70
00 921 054 1	56.0	5	00 922 671 1	78.0	7	00 925 901 0	10.0	29	00 932 153 0	16.0	14	00 937 629 0	59.0	16
00 921 054 1	57.0	7	00 922 672 2	68.0	7	00 925 901 0	11.0	29	00 932 180 0	33.0	21	00 937 629 0	59.0	19
00 921 054 1	58.0	4	00 922 673 1	21.0	12	00 925 901 0	33.0	44	00 934 618 0	7.0	26	00 937 711 0	59.0	1
00 921 054 1	75.0	5	00 922 674 0	61.0	41	00 926 031 0	59.0	52	00 934 967 0	2.0	2	00 937 716 1	30.0	29
00 921 054 1	77.0	4	00 924 007 0	32.0	9	00 926 101 0	10.0	1	00 934 967 0	3.0	3	00 937 721 0	23.0	18
00 921 062 2	59.0	28	00 924 050 1	7.0	3	00 926 101 0	11.0	1	00 935 329 0	57.0	26	00 937 727 0	23.0	16
00 921 065 1	57.0	50	00 924 052 0	57.0	59	00 926 101 0	23.0	34	00 935 329 0	57.0	38	00 937 727 0	30.0	21
00 921 065 1	59.0	26	00 924 061 0	57.0	61	00 926 101 0	29.0	2	00 935 329 0	57.0	43	00 937 727 0	31.0	41
00 921 066 1	58.0	11	00 924 228 1	40.0	7	00 926 101 0	30.0	1	00 935 338 0	19.0	7	00 937 727 0	41.0	5
00 921 066 1	75.0	9	00 924 517 0	61.0	16	00 926 101 0	31.0	1	00 936 014 0	10.0	2	00 938 515 0	47.0	39
00 921 067 1	57.0	11	00 924 532 0	20.0	3	00 926 101 0	33.0	2	00 936 014 0	11.0	2	00 938 933 0	47.0	38
00 921 067 1	75.0	13	00 924 537 0	36.0	51	00 926 101 0	41.0	37	00 936 033 1	31.0	14	00 939 009 0	36.0	35
00 921 067 1	77.0	54	00 924 537 0	37.0	46	00 927 106 0	19.0	13	00 936 035 0	31.0	37	00 939 009 0	37.0	24
00 921 071 1	58.0	8	00 924 571 0	61.0	15	00 930 137 0	10.0	5	00 936 035 0	33.0	22	00 939 100 4	64.0	11
00 921 073 1	57.0	32	00 924 576 0	61.0	24	00 930 137 0	11.0	5	00 936 049 1	25.0	7	00 939 101 4	64.0	10
00 921 073 1	59.0	21	00 924 610 3	61.0	23	00 930 152 0	41.0	35	00 936 049 1	26.0	7	00 939 145 1	63.0	5
00 921 073 1	75.0	11	00 924 634 0	20.0	1	00 930 341 0	25.0	3	00 936 068 0	10.0	24	00 939 218 1	63.0	4
00 921 075 0	59.0	63	00 924 782 0	61.0	25	00 930 341 0	26.0	3	00 936 068 0	11.0	24	00 939 278 4	63.0	15
00 921 077 1	75.0	16	00 925 001 0	6.0	27	00 930 351 0	33.0	49	00 936 083 0	11.0	36	00 939 471 1	64.0	3
00 921 079 1	57.0	9	00 925 105 0	56.0	13	00 930 357 0	10.0	23	00 936 300 2	41.0	33	00 939 472 2	64.0	22
00 921 079 1	75.0	21	00 925 105 0	58.0	15	00 930 357 0	11.0	23	00 936 352 3	33.0	33	00 939 475 3	63.0	27
00 921 087 1	56.0	18	00 925 105 0	59.0	9	00 930 369 1	30.0	16	00 936 356 0	10.0	20	00 939 576 0	64.0	2
00 921 087 1	77.0	65	00 925 105 0	75.0	47	00 930 536 1	41.0	27	00 936 356 0	11.0	20	00 940 218 1	44.0	9

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 940 218 1	45.0	9	00 949 352 0	8.0	54	00 955 362 0	8.0	25	00 956 560 1	42.0	24	20 032 092 0	6.0	23
00 940 236 0	27.0	19	00 949 352 0	9.0	54	00 955 362 0	9.0	25	20 013 491 1	39.0	34	20 032 550 0	47.0	18
00 940 236 0	28.0	26	00 949 352 0	13.0	54	00 955 365 0	14.0	12	20 013 492 1	39.0	3	20 033 119 1	15.0	10
00 940 501 0	54.0	41	00 949 352 0	14.0	59	00 955 366 0	14.0	12	20 014 565 0	30.0	46	20 033 196 1	23.0	2
00 942 012 2	63.0	9	00 949 380 0	12.0	11	00 955 375 2	13.0	25	20 015 619 0	33.0	56	20 033 197 1	23.0	3
00 942 107 1	63.0	3	00 949 404 1	9.0	11	00 955 375 2	14.0	25	20 030 024 0	69.0	8	20 033 458 1	28.0	16
00 942 130 2	63.0	7	00 949 499 0	13.0	23	00 955 376 1	14.0	23	20 030 451 0	41.0	28	20 034 852 1	48.0	38
00 942 134 2	63.0	14	00 949 521 0	8.0	21	00 955 379 1	13.0	11	20 030 455 1	41.0	11	20 035 133 3	59.0	44
00 942 196 1	64.0	7	00 949 521 0	9.0	21	00 955 406 1	13.0	21	20 030 824 1	30.0	48	20 035 230 0	27.0	20
00 942 197 1	64.0	6	00 949 521 0	12.0	21	00 955 410 0	14.0	57	20 030 827 0	30.0	18	20 035 230 0	28.0	27
00 942 200 1	64.0	1	00 949 522 1	8.0	11	00 955 425 0	14.0	5	20 030 829 0	30.0	25	20 035 230 0	67.0	19
00 942 301 0	63.0	19	00 949 522 1	9.0	13	00 955 475 0	42.0	21	20 030 944 1	3.0	18	20 035 796 0	19.0	36
00 942 341 1	63.0	19	00 949 568 0	14.0	11	00 955 475 0	43.0	21	20 031 007 0	28.0	23	20 035 851 0	28.0	4
00 942 459 0	64.0	20	00 949 630 0	8.0	14	00 955 490 0	13.0	4	20 031 061 1	27.0	17	20 035 852 0	28.0	4
00 945 037 1	59.0	2	00 949 630 0	9.0	14	00 955 690 0	10.0	11	20 031 062 1	27.0	17	20 036 078 0	40.0	13
00 949 158 2	7.0	1	00 949 852 1	8.0	56	00 955 690 0	11.0	11	20 031 062 1	27.0	17	20 036 093 0	47.0	22
00 949 158 2	8.0	1	00 949 852 1	9.0	56	00 955 691 0	10.0	7	20 031 123 3	25.0	10	20 036 096 0	47.0	12
00 949 160 1	7.0	11	00 949 852 1	14.0	58	00 955 692 0	10.0	12	20 031 123 3	26.0	10	20 036 097 0	47.0	23
00 949 160 1	12.0	1	00 949 861 0	8.0	51	00 955 692 0	11.0	12	20 031 128 4	23.0	5	20 036 104 0	47.0	16
00 949 161 2	7.0	1	00 949 861 0	9.0	51	00 955 693 0	10.0	14	20 031 128 4	26.0	1	20 036 107 0	47.0	1
00 949 161 2	9.0	1	00 949 861 0	13.0	53	00 955 693 0	11.0	14	20 031 129 4	23.0	5	20 036 169 0	28.0	4
00 949 230 1	8.0	4	00 949 861 0	14.0	51	00 955 694 0	10.0	6	20 031 129 4	25.0	1	20 036 169 0	28.0	4
00 949 230 1	9.0	4	00 951 300 1	17.0	5	00 955 694 0	11.0	6	20 031 133 1	26.0	2	20 036 170 0	28.0	4
00 949 231 1	8.0	5	00 951 300 1	18.0	5	00 955 695 0	10.0	15	20 031 134 0	26.0	12	20 036 279 0	47.0	9
00 949 231 1	9.0	5	00 951 309 0	17.0	4	00 955 695 0	11.0	15	20 031 136 0	25.0	12	20 036 311 1	3.0	20
00 949 233 0	8.0	23	00 951 309 0	18.0	4	00 955 696 0	10.0	22	20 031 137 1	25.0	2	20 036 313 1	3.0	1
00 949 233 0	9.0	23	00 952 311 0	54.0	16	00 955 696 0	11.0	22	20 031 195 0	59.0	58	20 036 363 0	47.0	21
00 949 238 0	13.0	27	00 953 016 1	17.0	10	00 955 697 0	10.0	21	20 031 255 0	67.0	18	20 036 686 1	46.0	24
00 949 238 0	14.0	27	00 953 030 1	18.0	10	00 955 697 0	11.0	21	20 031 266 0	67.0	11	20 036 759 0	3.0	24
00 949 247 0	8.0	26	00 953 112 1	18.0	10	00 955 698 0	10.0	26	20 031 311 1	27.0	18	20 036 761 0	3.0	12
00 949 247 0	9.0	26	00 953 118 0	17.0	10	00 955 698 0	11.0	26	20 031 436 1	30.0	23	20 036 836 0	15.0	12
00 949 248 0	13.0	28	00 953 216 0	18.0	10	00 955 699 0	10.0	17	20 031 438 0	30.0	24	20 036 974 0	69.0	11
00 949 249 0	14.0	54	00 953 230 0	17.0	10	00 955 700 0	10.0	27	20 031 439 0	30.0	47	20 037 602 1	28.0	21
00 949 272 0	8.0	27	00 953 398 0	17.0	10	00 955 710 0	10.0	7	20 031 440 0	30.0	50	20 037 604 1	28.0	19
00 949 272 0	9.0	27	00 953 398 0	18.0	10	00 955 710 0	10.0	17	20 031 442 1	30.0	64	20 037 604 1	28.0	19
00 949 272 0	14.0	28	00 953 630 1	77.0	30	00 955 796 0	11.0	7	20 031 442 1	31.0	7	20 037 605 1	28.0	19
00 949 281 0	8.0	53	00 954 086 1	4.0	1	00 955 800 0	11.0	37	20 031 445 0	31.0	25	20 037 610 2	67.0	14
00 949 281 0	9.0	53	00 954 086 1	79.0	6	00 955 801 1	11.0	27	20 031 958 0	41.0	23	20 037 611 2	67.0	15
00 949 281 0	13.0	52	00 955 316 0	14.0	12	00 955 802 0	11.0	34	20 031 959 0	41.0	24	20 037 615 2	67.0	16
00 949 281 0	14.0	53	00 955 355 1	13.0	51	00 956 434 0	14.0	21	20 031 966 0	41.0	18	20 037 992 2	67.0	2

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 037 993 2	67.0	1	20 088 396 0	61.0	4	20 233 305 0	45.0	3	20 234 578 1	34.0	14	20 234 949 0	40.0	28
20 038 051 0	27.0	8	20 088 561 0	61.0	3	20 233 305 0	76.0	4	20 234 582 1	36.0	27	20 234 950 0	39.0	13
20 038 051 0	28.0	8	20 088 563 0	61.0	3	20 233 307 0	45.0	6	20 234 582 1	37.0	21	20 234 950 0	40.0	26
20 038 051 0	67.0	7	20 088 968 0	61.0	1	20 233 307 0	76.0	3	20 234 584 1	33.0	71	20 235 089 3	46.0	1
20 038 193 0	30.0	4	20 089 365 0	80.0	1	20 233 422 0	3.0	2	20 234 585 0	33.0	62	20 235 173 0	54.0	20
20 038 459 1	41.0	10	20 089 449 2	78.0	1	20 233 530 0	15.0	4	20 234 586 0	33.0	48	20 235 174 0	54.0	21
20 038 460 1	41.0	20	20 089 450 0	78.0	5	20 233 530 0	53.0	33	20 234 593 1	36.0	38	20 235 233 0	76.0	5
20 038 613 1	67.0	3	20 089 458 0	21.0	11	20 233 531 0	19.0	35	20 234 593 1	37.0	40	20 235 313 0	41.0	32
20 038 618 1	67.0	4	20 089 458 0	61.0	5	20 233 534 1	16.0	12	20 234 639 2	77.0	29	20 235 325 0	7.0	28
20 038 701 2	24.0	1	20 099 134 0	15.0	25	20 233 535 1	16.0	15	20 234 640 0	31.0	33	20 235 326 2	7.0	18
20 038 925 0	46.0	12	20 230 375 0	25.0	16	20 233 547 1	39.0	22	20 234 674 1	39.0	26	20 235 330 0	31.0	19
20 038 987 0	47.0	36	20 230 375 0	26.0	16	20 233 550 5	39.0	16	20 234 674 1	49.0	30	20 235 353 0	7.0	27
20 039 142 0	48.0	28	20 230 509 0	59.0	10	20 233 556 3	39.0	20	20 234 676 1	39.0	28	20 235 357 3	56.0	6
20 039 588 1	75.0	32	20 230 530 1	20.0	13	20 233 557 4	48.0	26	20 234 676 1	49.0	33	20 235 364 0	19.0	31
20 039 596 0	70.0	2	20 230 586 3	46.0	24	20 233 558 2	48.0	19	20 234 677 1	39.0	29	20 235 365 0	19.0	27
20 039 597 0	70.0	1	20 230 625 0	30.0	60	20 233 561 1	48.0	20	20 234 677 1	49.0	34	20 235 374 0	19.0	22
20 039 600 2	46.0	27	20 230 780 0	47.0	32	20 233 580 1	34.0	7	20 234 722 1	6.0	20	20 235 384 1	36.0	48
20 039 601 2	46.0	26	20 231 671 0	27.0	16	20 233 582 3	39.0	7	20 234 735 2	7.0	29	20 235 384 1	37.0	43
20 039 621 0	46.0	3	20 231 671 0	28.0	20	20 233 586 0	36.0	44	20 234 753 5	6.0	1	20 235 385 1	36.0	49
20 039 714 0	61.0	7	20 231 671 0	67.0	8	20 233 627 3	36.0	32	20 234 759 3	57.0	20	20 235 385 1	37.0	44
20 039 716 0	69.0	14	20 231 671 0	68.0	1	20 233 831 0	54.0	38	20 234 775 1	36.0	30	20 235 431 0	53.0	32
20 043 089 0	77.0	36	20 231 673 0	67.0	17	20 233 916 1	48.0	29	20 234 776 1	36.0	31	20 235 441 0	20.0	7
20 044 624 0	15.0	23	20 231 673 0	68.0	2	20 233 928 0	54.0	52	20 234 783 3	29.0	1	20 235 463 0	36.0	17
20 044 624 0	49.0	39	20 231 795 3	54.0	31	20 234 044 0	6.0	15	20 234 783 3	30.0	1	20 235 463 0	37.0	35
20 045 107 0	53.0	37	20 231 797 3	54.0	30	20 234 343 0	48.0	8	20 234 783 3	31.0	1	20 235 464 1	36.0	18
20 047 622 0	19.0	18	20 231 801 0	54.0	23	20 234 345 1	48.0	11	20 234 786 1	31.0	10	20 235 464 1	37.0	27
20 049 546 0	73.0	1	20 231 802 3	54.0	17	20 234 368 0	30.0	71	20 234 787 0	31.0	32	20 235 465 1	36.0	41
20 049 547 0	73.0	3	20 231 803 0	44.0	3	20 234 371 0	39.0	18	20 234 789 1	36.0	1	20 235 465 1	37.0	34
20 063 822 0	75.0	54	20 231 873 0	19.0	41	20 234 372 0	30.0	19	20 234 789 1	37.0	1	20 235 569 0	54.0	1
20 063 822 0	77.0	38	20 232 330 0	2.0	1	20 234 465 0	67.0	20	20 234 809 0	31.0	36	20 235 593 0	19.0	21
20 073 219 0	6.0	11	20 232 334 1	2.0	11	20 234 484 1	16.0	5	20 234 826 0	54.0	14	20 235 687 3	40.0	1
20 082 609 0	21.0	2	20 232 334 1	3.0	21	20 234 487 2	19.0	8	20 234 832 4	54.0	2	20 235 694 3	40.0	11
20 084 721 0	61.0	26	20 232 335 1	2.0	6	20 234 490 1	19.0	44	20 234 838 1	53.0	18	20 235 696 3	40.0	14
20 085 863 0	61.0	33	20 232 335 1	3.0	7	20 234 521 0	57.0	27	20 234 839 1	53.0	13	20 235 699 0	19.0	29
20 086 090 0	61.0	27	20 232 444 0	19.0	2	20 234 524 1	16.0	2	20 234 847 0	59.0	41	20 235 708 0	44.0	1
20 086 091 0	61.0	8	20 232 545 6	19.0	1	20 234 527 1	16.0	1	20 234 948 1	29.0	10	20 235 792 0	49.0	20
20 086 349 0	21.0	10	20 232 558 3	54.0	3	20 234 535 5	15.0	1	20 234 948 1	32.0	1	20 235 793 1	49.0	19
20 087 550 1	61.0	14	20 232 665 0	53.0	30	20 234 551 4	6.0	13	20 234 949 0	29.0	8	20 235 794 1	49.0	18
20 087 949 0	61.0	39	20 232 846 0	44.0	6	20 234 553 2	7.0	12	20 234 949 0	32.0	2	20 235 798 2	49.0	27
20 087 950 0	61.0	40	20 232 852 0	23.0	36	20 234 578 1	34.0	12	20 234 949 0	39.0	14	20 235 809 2	40.0	21

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 235 813 4	34.0	1	20 237 353 0	48.0	14	20 430 710 0	19.0	53	20 433 700 0	49.0	22	21 027 439 0	80.0	7
20 235 817 1	37.0	36	20 237 356 0	48.0	27	20 430 747 0	15.0	13	20 433 708 0	51.0	1	21 029 068 0	30.0	39
20 235 825 0	33.0	18	20 237 358 0	48.0	13	20 430 829 0	57.0	6	20 433 709 0	51.0	2	21 029 643 0	30.0	27
20 235 841 1	79.0	1	20 238 023 0	51.0	11	20 430 830 0	56.0	3	20 433 711 0	49.0	3	21 031 029 0	30.0	41
20 235 844 0	79.0	3	20 238 024 0	51.0	10	20 430 830 0	58.0	23	20 433 713 0	49.0	4	21 031 102 0	30.0	43
20 235 962 2	47.0	14	20 238 073 0	19.0	53	20 430 830 0	75.0	58	20 433 715 0	49.0	17	21 032 406 0	48.0	25
20 236 006 0	48.0	6	20 238 078 0	19.0	49	20 430 830 0	77.0	58	20 433 716 0	49.0	13	21 032 407 0	48.0	24
20 236 077 0	6.0	7	20 238 155 0	6.0	25	20 430 909 0	19.0	57	20 433 717 0	49.0	14	21 035 748 0	19.0	63
20 236 080 0	15.0	6	20 238 300 0	57.0	33	20 430 953 0	77.0	56	20 433 718 0	49.0	1	21 035 756 0	19.0	62
20 236 080 0	53.0	4	20 238 301 0	57.0	41	20 430 957 0	77.0	55	20 433 720 0	49.0	24	21 038 474 0	48.0	11
20 236 114 1	58.0	5	20 238 302 0	57.0	45	20 431 117 0	36.0	11	20 433 762 0	54.0	22	21 039 354 0	80.0	21
20 236 125 0	50.0	1	20 238 303 0	57.0	21	20 431 117 0	37.0	11	20 433 837 0	34.0	13	27 000 452 0	57.0	44
20 236 126 0	50.0	10	20 238 304 0	56.0	7	20 431 268 0	36.0	50	20 433 840 0	34.0	9	27 000 662 0	77.0	27
20 236 129 0	50.0	11	20 238 305 0	56.0	8	20 431 268 0	37.0	45	20 434 036 0	48.0	39	27 000 816 0	18.0	1
20 236 149 0	50.0	2	20 238 319 3	53.0	1	20 431 389 1	54.0	36	20 620 452 0	75.0	33	27 000 851 0	33.0	4
20 236 249 0	20.0	2	20 238 323 1	53.0	9	20 431 391 0	54.0	47	20 621 566 0	57.0	17	27 001 092 0	57.0	39
20 236 261 0	59.0	36	20 238 338 0	20.0	12	20 431 657 0	33.0	38	20 621 567 1	57.0	14	27 001 282 0	47.0	37
20 236 373 0	75.0	44	20 238 339 1	58.0	6	20 431 788 0	15.0	24	20 621 572 0	57.0	13	27 001 794 0	44.0	9
20 236 374 1	75.0	45	20 238 342 0	53.0	34	20 431 796 0	54.0	51	21 001 874 0	7.0	35	27 001 794 0	45.0	9
20 236 420 1	5.0	1	20 238 355 0	58.0	10	20 431 925 1	59.0	7	21 001 876 0	7.0	36	27 002 109 0	59.0	17
20 236 548 0	81.0	1	20 238 356 0	58.0	9	20 432 015 0	59.0	29	21 002 042 0	47.0	47	27 002 283 0	13.0	55
20 236 572 1	36.0	5	20 238 366 0	39.0	1	20 432 017 0	59.0	30	21 003 898 0	46.0	1	27 002 459 0	64.0	4
20 236 572 1	37.0	5	20 238 377 0	48.0	32	20 432 018 0	59.0	22	21 004 787 0	6.0	33	27 002 459 0	77.0	62
20 236 576 2	34.0	1	20 238 380 0	45.0	1	20 432 149 0	57.0	60	21 005 399 0	47.0	48	27 003 648 0	17.0	8
20 236 578 1	40.0	3	20 238 722 0	34.0	11	20 432 153 0	57.0	46	21 007 864 0	36.0	24	27 003 648 0	18.0	8
20 236 580 1	47.0	15	20 238 780 0	36.0	25	20 432 155 1	6.0	3	21 007 864 0	37.0	15	27 003 649 0	17.0	3
20 236 675 1	34.0	14	20 238 780 0	37.0	16	20 432 300 0	54.0	42	21 007 873 0	36.0	46	27 003 649 0	18.0	3
20 236 675 1	49.0	41	20 239 046 0	75.0	36	20 432 406 0	36.0	45	21 007 873 0	37.0	17	27 003 841 0	58.0	7
20 236 728 0	77.0	11	20 239 106 0	77.0	52	20 432 406 0	37.0	13	21 009 304 0	41.0	2	27 003 852 0	59.0	27
20 236 776 0	44.0	13	20 239 204 0	49.0	44	20 432 559 0	31.0	38	21 009 514 0	46.0	14	27 004 264 0	59.0	48
20 236 776 0	45.0	13	20 239 235 0	40.0	18	20 432 559 0	33.0	82	21 009 516 0	46.0	22	27 004 553 0	75.0	14
20 237 147 0	33.0	35	20 239 245 0	37.0	38	20 432 705 0	21.0	1	21 011 436 0	41.0	1	27 005 076 0	34.0	1
20 237 155 0	33.0	20	20 239 307 0	7.0	34	20 433 220 0	78.0	4	21 016 054 0	35.0	1	27 005 078 0	34.0	10
20 237 157 0	33.0	19	20 239 319 0	47.0	24	20 433 499 1	38.0	1	21 017 360 0	75.0	63	27 005 901 0	59.0	15
20 237 158 0	33.0	27	20 240 083 0	49.0	36	20 433 500 0	38.0	2	21 017 361 0	75.0	60	27 006 271 0	75.0	10
20 237 174 0	33.0	1	20 240 543 0	74.0	10	20 433 501 0	38.0	7	21 017 781 0	75.0	61	27 006 413 0	59.0	43
20 237 273 0	27.0	10	20 430 007 1	41.0	14	20 433 551 0	53.0	31	21 017 787 0	75.0	62	27 006 590 0	15.0	14
20 237 273 0	28.0	6	20 430 015 0	6.0	28	20 433 552 0	53.0	23	21 020 468 0	61.0	21	27 006 614 0	47.0	33
20 237 274 0	27.0	10	20 430 019 1	15.0	19	20 433 585 0	67.0	23	21 023 291 0	23.0	1	27 006 704 0	4.0	5
20 237 274 0	28.0	6	20 430 409 0	57.0	16	20 433 697 1	49.0	37	21 027 255 0	80.0	12	27 006 705 0	4.0	2

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 006 706 0	4.0	3	27 012 452 0	64.0	16	27 018 741 0	33.0	81	27 023 614 0	13.0	26	90 000 081 0	36.0	47
27 006 710 0	4.0	4	27 012 453 0	61.0	19	27 018 780 0	77.0	24	27 023 960 0	57.0	42	90 000 081 0	37.0	19
27 006 711 0	4.0	6	27 012 453 0	64.0	17	27 018 881 0	75.0	8	27 024 672 0	64.0	8	90 000 097 0	33.0	34
27 006 777 0	48.0	10	27 013 554 0	14.0	4	27 019 766 0	14.0	90	27 024 678 0	59.0	24	90 000 109 0	23.0	22
27 006 777 0	50.0	15	27 013 746 0	71.0	3	27 020 001 0	74.0	1	27 024 818 0	63.0	21	90 000 113 0	6.0	2
27 006 777 0	51.0	13	27 013 815 0	57.0	63	27 020 168 0	74.0	6	27 024 904 0	56.0	10	90 000 117 0	33.0	54
27 006 880 0	54.0	1	27 013 830 0	72.0	1	27 020 169 0	74.0	2	27 024 906 0	56.0	10	90 000 130 0	47.0	25
27 007 203 0	75.0	19	27 013 868 0	56.0	20	27 020 188 3	57.0	43	27 025 226 0	71.0	4	90 000 138 0	41.0	17
27 007 503 0	57.0	15	27 013 868 0	57.0	5	27 020 197 2	57.0	38	27 025 446 0	63.0	8	90 000 139 0	47.0	31
27 007 547 0	57.0	43	27 013 868 0	58.0	25	27 020 204 0	57.0	26	27 025 612 0	56.0	17	90 000 198 0	75.0	53
27 007 552 0	75.0	19	27 013 868 0	75.0	55	27 020 504 0	14.0	52	27 025 612 0	77.0	64	90 000 198 0	77.0	46
27 007 750 0	57.0	4	27 013 868 0	77.0	57	27 020 549 0	41.0	26	27 025 675 0	7.0	15	90 000 227 0	33.0	47
27 007 828 0	57.0	57	27 014 152 0	59.0	1	27 020 549 0	43.0	1	27 025 768 0	63.0	23	90 000 252 0	59.0	13
27 007 828 0	59.0	56	27 014 153 0	59.0	1	27 020 597 0	59.0	1	27 025 769 0	63.0	22	90 000 260 0	6.0	21
27 007 828 0	75.0	52	27 014 336 0	77.0	22	27 020 795 0	59.0	42	27 025 788 0	17.0	1	90 000 333 0	6.0	12
27 007 828 0	77.0	40	27 014 376 0	57.0	36	27 020 921 0	77.0	21	27 026 105 0	17.0	9	90 000 338 0	28.0	24
27 007 975 0	54.0	40	27 014 472 0	63.0	1	27 021 035 0	57.0	38	27 026 105 0	18.0	9	90 000 341 0	59.0	16
27 008 536 0	75.0	6	27 014 530 0	57.0	26	27 021 260 0	63.0	18	27 026 800 0	58.0	13	90 000 433 0	30.0	34
27 008 536 0	77.0	5	27 015 166 0	47.0	33	27 021 293 0	57.0	10	27 026 856 0	79.0	5	90 000 480 0	32.0	10
27 008 972 0	23.0	28	27 015 744 0	59.0	1	27 021 419 0	7.0	17	27 026 882 0	42.0	13	90 000 484 0	41.0	19
27 008 972 0	30.0	20	27 015 788 0	13.0	56	27 021 591 0	64.0	9	27 027 123 0	58.0	13	90 000 508 0	15.0	26
27 008 972 0	41.0	4	27 015 788 0	14.0	56	27 021 632 0	77.0	23	27 027 586 1	77.0	28	90 000 569 0	41.0	12
27 009 402 0	59.0	14	27 016 336 0	46.0	23	27 021 829 0	65.0	1	27 027 744 0	54.0	1	90 000 603 0	44.0	16
27 009 707 0	77.0	51	27 016 421 1	61.0	2	27 021 830 0	65.0	2	27 027 745 0	54.0	1	90 000 603 0	45.0	16
27 009 781 0	75.0	22	27 016 421 1	64.0	14	27 021 849 0	16.0	20	27 029 387 0	23.0	14	90 001 230 0	47.0	46
27 009 782 0	58.0	12	27 016 422 1	61.0	2	27 022 431 0	7.0	13	27 029 388 0	23.0	12	90 001 259 0	30.0	31
27 010 148 0	64.0	19	27 016 422 1	64.0	15	27 022 431 0	13.0	1	27 100 115 0	44.0	19	90 001 266 0	30.0	56
27 010 199 0	57.0	22	27 016 622 1	61.0	22	27 022 539 0	61.0	37	27 100 115 0	45.0	19	90 001 284 0	19.0	3
27 010 856 0	57.0	25	27 016 622 1	64.0	12	27 022 539 0	63.0	10	27 100 374 0	56.0	19	90 001 284 0	75.0	30
27 010 964 0	2.0	18	27 016 623 1	61.0	22	27 022 540 0	61.0	36	27 100 374 0	58.0	21	90 001 350 0	59.0	19
27 010 964 0	3.0	27	27 016 623 1	64.0	13	27 022 540 0	63.0	11	27 100 374 0	75.0	57	90 001 402 0	15.0	2
27 010 964 0	71.0	1	27 016 951 0	14.0	12	27 022 541 0	61.0	38	27 100 374 0	77.0	61	90 001 470 0	77.0	9
27 010 964 0	79.0	7	27 017 138 0	56.0	10	27 022 541 0	63.0	12	27 100 623 0	41.0	15	90 001 561 0	2.0	3
27 010 997 0	77.0	26	27 017 240 0	64.0	5	27 022 542 0	61.0	35	27 100 623 0	42.0	1	90 001 561 0	3.0	4
27 011 492 0	47.0	35	27 018 010 0	64.0	21	27 022 542 0	63.0	13	27 100 816 0	59.0	1	90 001 561 0	46.0	20
27 011 575 0	75.0	4	27 018 041 0	59.0	34	27 022 813 0	7.0	16	27 100 960 0	56.0	10	90 001 565 0	19.0	45
27 011 575 0	77.0	3	27 018 170 0	63.0	26	27 022 813 0	14.0	1	27 100 963 0	56.0	10	90 001 565 0	54.0	28
27 012 053 0	13.0	5	27 018 692 0	57.0	31	27 023 425 0	14.0	11	27 101 942 0	42.0	11	90 001 566 0	19.0	37
27 012 185 0	77.0	8	27 018 692 0	75.0	29	27 023 427 0	14.0	26	90 000 032 0	57.0	24	90 001 577 0	54.0	18
27 012 452 0	61.0	20	27 018 741 0	31.0	39	27 023 427 0	14.0	55	90 000 060 0	54.0	19	90 001 597 0	19.0	33

[illegible]

Verwenden Sie nur

KRONE Original-Ersatzteile!

Das erhöht die Sicherheit und spart Kosten!

Use only

KRONE original spare parts!

This guarantees safety and saves costs!

Utilisez uniquement

des pièces de rechange originales KRONE !

Cela garantit votre sécurité et réduit les coûts!

KRONE Original-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf.

KRONE original spare parts guarantee maximum wear resistance, long service life and good value for money.

Les pièces de rechange originale KRONE offrent la garantie d'une résistance maximale à l'usure, de longues durées de vie et d'un achat abordable.

Sie bekommen bei KRONE nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE Maschinen. Bei Verwendung von KRONE Original-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung.

Krone supplies only materials of impeccable quality and which are absolutely suitable for your KRONE machines. When using KRONE original spare parts, the device will function and operate as it did originally!

KRONE vous fournit exclusivement des matériaux d'une qualité irréprochable et parfaitement adaptés à vos machines KRONE. En cas d'utilisation de pièces de rechange originales KRONE, le fonctionnement et le mode de travail de l'appareil correspondent à nouveau à l'exécution initiale!

Imitationen und Kopien von Bauteilen, speziell aus dem Bereich der Verschleißteile, entsprechen einer qualitativ hochwertigen Erwartungshaltung oft nicht. Es ist schwierig, die Materialqualität optisch zu prüfen. Seien Sie deswegen vorsichtig bei preiswerten Angeboten!

Imitations and copies of components, especially from the area of wear parts, often do not meet high-quality expectations. It is difficult to visually check the material quality. Therefore, be careful with cheap offers!

Les attentes en termes de qualité supérieure sont souvent déçues par les imitations et les copies de composants, notamment en matière de pièces d'usure. Le contrôle visuel de la qualité est souvent difficile. Soyez donc prudent lorsque vous voyez des offres attrayantes!

Darum besser gleich


KRONE Original-Ersatzteile!

That's why it's better to use

KRONE original spare parts!

Il vaut mieux prendre tout de suite

des pièces de rechange originales KRONE!



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <https://www.krone-agriculture.com>

eMail: info.ldm@krone.de