



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCut R 360

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 106 501 - 1 136 330

150 050 574 05 H - 15/09/2023

/ 150 050 574 05 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N° du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N° du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						150 050 869 07					
985 001 - 1 001 000						EC 6 0 0 - 3	EC 7 5 0 - 3	EC 9 0 0 - 3	EC 1 0 5 0 - 3	150 441 416 3	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 094 592 0	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	200945850	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	200907041	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	200907021	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 10	
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearingbrushing	Douille de palier		4	6	6	8	10,2 X 25 X 22	

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001.
This spare part is valid from mach. no. 985 001.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001.

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000.
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000.

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000.
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000.

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteils in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange dans dessin

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type

X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type

X = selon besoin
Aucune entrée = aucune utilisation pour ce type


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Dreipunktbock	Three-point hitch	Cadre trois points	1.0
Stützfuß	Support jack	Pied d'appui	2.0
Auslegearm	Outrigger arm	Bras de flèche	3.0
Tragarm	Support arm	Branche de porter	4.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	5.0
Hydraulische Federentlastung	Hydraulic spring relief	Délestage à ressort hydraulique	6.0
Schutze kpl.	Guard cpl.	Protecteurs cpl.	7.0
Schwadblech rechts	Swath board right	Tôle à andains droite	8.0
Schwadblech -rechts innen	Swath board -inside right	Tôle à andains -intérieur à droite	9.0
Hauptgetriebe 540 U/min (grün)	Main gearbox (green)	Carter principal (vrein)	10.0
Hauptgetriebe -Rechtsdreh Sinn	Main gearbox -right hand direction of rotation	Boîte de vitesses principal -sens de rotation à droite	11.0
Hauptgetriebe 1000 U/min (beige)	Main gearbox (beige)	Carter principal (beige)	12.0
Hauptgetriebe -Rechtsdreh Sinn	Main gearbox -right hand direction of rotation	Boîte de vitesses principal -sens de rotation à droite	13.0
Getriebe	Gearbox	Carter	14.0
Mähholm - SafeCut INSIDE	Cutter bar - SafeCut INSIDE	Lamier - SafeCut INSIDE	15.0
Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE	Bearing housing - left - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE	16.0
Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE	Bearing housing - right - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE	17.0
Messerschraubverschluss	Blade fastening	Fixation de couteaux	18.0
Messerschnellverschluss	Blade quick coupler	Bride à fermeture rapide de couteaux	19.0
Mähtrommel	Mower drum	Tambour de coupe	20.0
Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2	21.0
Hochschnittkufe / Verschleisskufe	High-cut skid / Wear skid	Sabot coupe haute / Patin	22.0
Aussenabstützung	External support	Appui extérieur	23.0
Mittelabstützung	Support	Support	24.0
Hydraulik	Hydraulics	Système hydraulique	25.0
Anbauteile - Beleuchtung	Mounting parts - lighting	Pièces de montage - éclairage	26.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	27.0
Smart Connect Solar	Smart Connect Solar	Smart Connect Solar	28.0
Hauptgelenkwelle Walterscheid	Main Pto shaft	Arbre à cardans primaire	29.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	30.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	31.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	32.0
Hinweiszeichen	Information sign	Signe d'information	33.0
Warnbildzeichen	Safety sign	Pictogramme d'avertissement	34.0
Dokumentenbehälter	Document box	Boîte à documents	35.0



150 050 574 05 / 1.0

150 431 898 04


Dreipunktbock Three-point hitch Cadre trois points					1106501 - 1136330	E C R 3 6 0						150 050 574 05 150 431 898 4 1.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 231 907 3	Dreipunkt Heckrahmen	three-point rear frame	trois points cadre arrière		1						45 X 50 / 60 X 50 8,4/14 X 6/8 M 8
2	90 001 478 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		2						
3	00 953 822 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		2						
4	90 001 442 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x						
5	20 031 756 0	Welle	Shaft	Arbre		1						Rd. 45 X 362 13 X 70 X 6 SKM 12 M 12 X 30
6	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
7	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
8	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
9	20 037 307 0	Bolzenaufnahme	Bolt holder	Logement du boulon		2						8,4 X 17 X 1,6 M 8 X 50
10	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
11	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
12	20 035 975 3	Dreipunktbock Vorderteil	three-point hitch front part	support trois points partie avant		1						
13	90 000 174 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 290 SKM 16
14	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
15	20 037 063 1	Ausgleichstück Tropfenform	Compensating piece drop shape	Pièce de comp. forme de bulles		2						
16	20 035 992 1	Gewindeplatte	Threaded plate	Plaque fileté		2						
17	00 900 222 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 320 17 X 30 X 3 M 16 Rd. 25 X 215
18	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
19	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
20	20 031 499 0	Bolzen	Pin	Boulon		1						
21	00 912 714 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						10 X 40 M 16 X 100
22	20 035 994 0	Stützfuß	Parking jack	Béquille		1						
23	00 901 141 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
24	20 035 779 0	Oberlenkerbolzen Kat. II/III	Upper link bolt cat. II/III	Goujon du bras supérieur cat. II/III		1						
25	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaîne		3						Lg.= 215 12 X 65 Rd. 28 X 142
26	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		3						
28	20 030 733 0	Unterlenkerbolzen	Lower link pin	Tourillon d'attelage inférieur		2						
29	90 004 189 0	Sicherheitsklappstecker 12 x 55	Safety lynch pin 12 x 55 Zn8	Goupille pliante de sécurité 12 x		3						
30	00 919 509 0	Zn8 Kugelknopf	Ball knob	55 Zn8 Bouton sphérique		1						C 40 M10 M 10 2 X 19 X 55
31	00 908 500 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						
32	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1						
33	00 263 092 0	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 16 X 105 5 X 26 M 8 X 16
34	00 912 611 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						
35	20 032 548 1	Messerkiste montiert	Blade box assembled	Boîte à couteaux assembl.		1						
36	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
37	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8 8,4 X 24 X 2
38	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						




150 050 574 05 / 1.0

150 431 898 04


Dreipunktbock Three-point hitch Cadre trois points						E C R 3 6 0							150 050 574 05 150 431 898 4 1.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
39	27 006 590 0	Bügelgriff	Handle	Poignée a etrier		1							Lg.= 117	
40	20 033 119 1	Blattfeder	Plate spring	Ressort à lames		1							4,8 X 11	
41	00 914 036 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x								
42	00 274 121 3	Klemmgabel	Clamping bracket	Pièce de serrage		1								
43	20 032 527 0	Abdeckhaube	Cover hood	Capot de protection		1							M 8 X 20 8,4 X 24 X 2	
44	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
45	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
46	90 002 601 0	Scheibe 9,5 x 25 x 5	Washers 9,5 x 25 x 5	Rondelles 9,5 x 25 x 5		x								
47	00 955 489 0	Schutztopf	Protecting cup	Pot de protection		1							M 8 X 12 M 16 X 30	
48	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
49	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
50	00 154 566 3	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		1								
51	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 12 34 X 12,3 X 1,5/2,5 M 12	
52	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		3								
53	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
54	20 032 993 0	Halter	Support	Cadre support		1								
55	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8 45 X 55 X 1 S 45 X 55 X 3,0 Rd. 50 X 17 / M 10	
56	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								
57	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x								
58	00 924 260 1	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2								
59	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							11 X 34 X 3	
60	20 237 277 0	Unterlegplatte	Shim	Entretoise		1								



Stützfuß -optional Support jack Pied d'appui					1106501 - 1136330	E C R 3 6 0							150 050 574 05		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 415 141 2	2.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 035 984 0	Stützfuß links	Parking jack left	Béquille ga.		1								M 20 X 180	
2	20 230 578 0	Stützfuß vorne, links	Parking jack front left	Béquille avant ga.		1									
3	20 230 579 0	Stützfuß vorne, rechts	Support jack front right	Béquille avant dr.		1									
4	00 901 217 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x									
5	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x								21 X 37 X 3	
6	20 037 199 0	Hülse 21.00 x 35.00 x 115.0	Sleeve 21 x 35 x 115 A3G	Douille 21 x 35 x 115 A3G		2									
7	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 20	
8	20 032 653 0	Halter	Support	Cadre support		1									
10	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 12 X 35	
11	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x									
12	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 12	
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x									
14	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		3								C 40 M10	
15	00 908 500 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x									
16	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		3								2 X 19 X 55	
17	00 263 092 0	Bolzen	Pin	Boulon		3									
18	00 912 611 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		3								5 X 26	
19	20 035 981 0	Stützfuß rechts	Parking jack right	Béquille dr.		1									
20	20 035 973 0	Stützfußkonsole rechts	Parking jack console right	Console de la béquille dr.		1								SKM 10	
21	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x									
22	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 10 X 20	
23	20 230 477 0	Verbindungselement	Connector	Éléments de raccordement		2									
24	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 10 X 55	
25	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x									
26	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 10	




[illegible]




150 050 574 05 / 4.0

150 389 258 03

[illegible]




Federentlastung Spring compensation Ressort compensateur						E C R 3 6 0						150 050 574 05 150 389 310 2 5.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 033 232 1	Zugfeder m. Gew.-Stange 16 x 68 x 850				2						S 28 X 40 X 2,0 10 X 50	
2	00 910 719 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							
3	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							
4	00 908 531 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 24 26 X 44 X 4 8 X 75 12 X 65	
5	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
6	00 912 681 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							
7	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							
8	20 031 755 0	Federwelle	Spring shaft	Arbre de ressort		1						Rd. 45 X 350 45,5 X 54 / 64 X 19 S 45 X 55 X 3,0 M 24 X 160	
9	20 033 538 0	Gleitbuchse	Sliding bushing	Bague flottante		2							
10	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							
11	00 901 242 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
12	20 032 526 0	Falle	Locking	Verrouillage		1						Rd. 25 X 140 6 X 42 Lg.= 260	
13	20 033 005 0	Bolzen	Pin	Boulon		1							
14	00 917 006 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1							
15	00 922 652 0	Knotenkette	Chain	Chaîne		1							
16	00 909 502 0	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau		x						M 10 SKM 10 M 10 X 20 30 X 34 X 40	
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
18	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
19	00 934 901 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2							
20	20 230 785 0	Zugstange 848mm	Connecting rod 848mm	Tige de traction 848mm		2						30 X 1,5	
21	90 001 685 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		4							
22	90 003 005 0	Bundbuchse 20x23/30x21,5	Collar bushing 20x23/30x21,5	Douille à collerette 20x23/ 30x21,5		4							
23	20 230 510 0	Gewindestopfen lang (16) A3G	Thread plug long (16) A3G	Bouchon fileté long (16) A3G		2							
24	20 033 129 0	Butzen Rd 55 h9 x35 A3G	Slug Rd 55 h9 x35 A3G	Pion Rd 55 h9 x35 A3G		2						M 16 4 X 26	
25	00 908 914 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		2							
26	00 912 582 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							



150 050 574 05 / 6.0

150 415 125 03


Hydraulische Federentlastung -optional Hydraulic spring relief Délestage à ressort hydraulique						E C R 3 6 0							150 050 574 05 150 415 125 3 6.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1.5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		2								
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2								
3	00 920 969 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1500	Hyd. hose 1SN-K 8x1500 DKOL	Flex. hydraulique 1SN-K 8x1500		2								
5	20 430 830 0	DKOL DKOL	DKOL	DKOL DKOL		4								
6	00 919 918 1	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		3							M 18 X 1,5 / E R3/8"	
7	00 919 343 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							G= 3/8"	
8	90 001 694 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1							G 3/8"	
9	00 900 244 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x							M 6 X 50	
10	00 910 411 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							6,4 X 12,5 X 1,6	
11	00 909 906 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							SKM 6	
12	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
13	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		1							M 6	
14	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1							M 18 X 1,5	
15	27 009 781 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2							Lg.= 500	
16	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							M 18 X 1,5	
17	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1							L 12	
18	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1							M 18 X 1,5	
19	00 919 324 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1							0,8 X 12 X 1	
20	27 001 793 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1							Zz 30/65 X 200/377	
21	27 009 424 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		1							Zz 30/65	
22	00 335 279 1	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		2							45,5 X 60,3 X 11	
23	00 912 645 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							6 X 45	
24	27 007 843 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1							Lg.= 270	
25	00 920 926 0	Verschraubung	Screw connection	Fermeture		1							M 18 X 1,5 / R 1/4"	
26	20 033 459 0	Manometergehäuse	Pressure guage housing	Corps de manomètre		1								
27	27 007 503 0	Manometer	Pressure guage	Manometre		1							250 Bar	
28	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 5	
29	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							5,3 X 15 X 1	
30	27 008 075 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1								
31	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1								
32	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x								




150 050 574 05 / 7.0

150 389 268 02


[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 574 05 / 10.0

[illegible]




Hauptgetriebe -Rechtsdreh Sinn -540 U/min						1106501 - 1136330	E C R 3 6 0							150 050 574 05	
Main gearbox -right hand direction of rotation														150 548 549 1 11.0	
Boîte de vitesses principal -sens de rotation à droite														Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										
1	27 101 387 0	Winkelgetriebe WG110-24				1									




150 050 574 05 / 12.0

444 734 6

[illegible]




Hauptgetriebe -Rechtsdreh Sinn -1000 U/min Main gearbox -right hand direction of rotation Boîte de vitesses principal -sens de rotation à droite						1106501 - 1136330		E C R 3 6 0							150 050 574 05	
															150 548 548 1	13.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 101 386 0	Winkelgetriebe WG110-23				1										



150 050 574 05 / 14.0

150 422 566 06


Getriebe Gearbox Carter					1106501 - 1136330	E C R 3 6 0						150 050 574 05
					150 422 566 6							14.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 036 786 2	Mäherantriebsgetr. Freilauf re. (groß)	Mower drive gearbox freewheel rh (large)	Engr. d'entr. fauch. roue lib. dr (lar.)		1						
2	00 253 062 3	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1						
3	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2						M 16 X 1,5
4	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2						A 16 X 22
5	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 35 X 80 X 13
6	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
8	00 930 140 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6210
9	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,1
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,3
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,5
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 1,0
11	20 031 614 2	Antriebswelle Freilauf rechts	Drive shaft freewheel right	Arbre d'entraînement roue libre dr.		1						
12	20 034 544 0	Freilauf-Klinke	Freewheel ratchet	Cliquet à roue libre		2						
13	00 937 590 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						144,5 X 3
14	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1						M 18 X 1,5
16	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6307
17	00 910 960 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 0,1
	00 910 962 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 0,3
	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 0,5
	00 910 964 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 1,0
	00 910 965 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 2,0
18	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						80 X 2,5
19	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 80 X 10
20	20 036 788 0	Antriebsgetriebegehäuse	Drive gear housing	Carter de boîte d'entraînement		1						
21	21 022 258 0	Kegelradsatz M=4,8 Z=16/30 90°	bevel gear kit m=4.8 z=16/30 90°	jeu de roues con. m=4,8 z=16/ 30 90°		1						
22	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6308 2RS
23	00 910 888 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,1
	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,3
	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,5
	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 2
24	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 40 X 1,75
25	00 936 365 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2						A 40 X 90 X 12
26	20 030 255 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1						80,8 X 88,9 X 177
27	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,3



150 050 574 05 / 14.0

150 422 566 06


[illegible]





150 050 574 05 / 15.0

150 389 283 08



Mähholm - SafeCut INSIDE Cutter bar - SafeCut INSIDE Lamier - SafeCut INSIDE					1106501 - 1136330	E C R 3 6 0						150 050 574 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 389 283 8	15.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 033 550 1	Mähholm kpl. rechts 3575 -kpl. -"A"	Cutterbar cpl. 3575, rh. gen. EC II -cpl. -"A"	Man de fauchage 3575 cpl. dr. EC II -cpl. -"A"		1							
2	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier		1							
3	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier		6							
4	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		10						Z= 66	
5	20 031 128 4	Lagergehäuse Schersich. rechtsd.	bearing housing clockw. 10 Loch	séc. à cis. rot. à dr. 10 Loch		4							
	20 031 129 4	Lagergehäuse Schersich. linksd. 10 Loch	bearing housing anticlockw. 10 Loch	séc. à cis. rot. à ga. 10 Loch		4							
6	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		8						89 X 4,5	
7	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x						M 12 Kopfh. 8,7	
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
12	20 034 818 0	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		1							
13	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		7						X= 145	
14	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		1							
15	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 18 X 1,5	
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 18 X 24	
17	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 16 X 1,5	
18	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 16 X 22	
19	00 900 335 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 30	
20	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		34						Rd. 65 X 18,5	
21	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		34						50 X 4	
22	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		17						30 X 5	
23	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x						M 16	
24	90 003 088 0	Schweißbolzen M12x20	Welded stut M12 x 20	Goujon de soudage M12x20		68							
25	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		8							
26	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 12 X 25 -10.9	
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 12 X 50	
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
28	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1						M 18 X 1,5	
29	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 10 X 1	
30	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						151,99 X 3,53	
31	00 253 421 5	Deckel	Cover	Couvercle		1							
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
33	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 20	
34	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		8							






[illegible]



[illegible]






[illegible]



150 050 574 05 / 18.0

150 389 284 07


[illegible]




150 050 574 05 / 19.0

150 389 285 08


Messerschnellverschluss Blade quick coupler Bride à fermeture rapide de couteaux						E C R 3 6 0							150 050 574 05 150 389 285 8 19.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 906 949 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x							6,3 X 16 Rd. 155	
2	00 253 052 1	Deckel	Cover	Couvercle		2								
4	20 036 169 0	Messerträger L=356 - "A"	Blade carrier L=356 - "A"	Porte-couteaux L=356 - "A"		8								
	20 036 170 0	Messerträger L=377 - "B"	Blade carrier L=377 - "B"	Porte-couteaux L=377 - "B"		4								
	20 036 169 0	Messerträger L=356 - "B"	Blade carrier L=356 - "B"	Porte-couteaux L=356 - "B"		4								
	20 035 851 0	Messerträger L=356 VS - optional	Blade carrier L=356 VS - optional	Porte-couteaux L=356 VS - optionnel		x								
	20 035 852 0	Messerträger L=377 VS - optional	Blade carrier L=377 VS - optional	Porte-couteaux L=377 VS - optionnel		x								
5	00 253 745 0	Messerzapfen	Mower pin	Couteau de teton		16							M 12 X 20 -10.9	
6	00 139 888 4	Messer links 4x50x118	Blade left 4x50x118	Couteau gauche 4x50x118		8								
	00 139 889 4	Messer rechts 4x50x118	Blade right 4x50x118	Couteau droit 4x50x118		8								
7	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 10 X 25 -10.9 M 10 M 12 Kopfh. 8,7	
8	20 038 051 0	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		16								
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
12	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x								
13	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle		6								
15	90 004 579 0	6kt-Schraube m. Flansch M10 x 30	Hexagon head screw with flange M10x30	Vis 6 pans + bride M10 x 30		x								
17	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		1								
18	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		1							4	
19	20 037 604 1	Mähscheibe EC Ø356 Sn - "A"	cutting disc EC Ø356 Sn - "A"	disque de coupe EC Ø356 Sn - "A"		6								
	20 037 605 1	Mähscheibe EC Ø377 Sn - "B"	cutting disc EC Ø377 Sn - "B"	disque de coupe EC Ø377 Sn - "B"		4								
	20 037 604 1	Mähscheibe EC Ø356 Sn - "B"	cutting disc EC Ø356 Sn - "B"	disque de coupe EC Ø356 Sn - "B"		2								
20	20 231 671 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Protecteur vis porte couteaux Kit de 2MD		8								
21	20 037 602 1	Mähtrommel EC Ø356 Sn br.SL	mower drum EC Ø356 Sn br.SL	tambour de coupe EC Ø356 Sn br.SL		2								
23	20 031 007 0	Lehre	Gauge	Gabarit		1							Lg.= 125 4 X 28 310 MI	
24	90 000 338 0	Knotenkette	Chain	Chaine		1								
25	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1								
26	00 940 236 0	Abdichtmittel - Silikonfrei	Sealant - silicone-free	Remide d'étanchéité - dégagé de		x								
27	20 033 458 1	Messerschlüssel	Blade key	silicone Clé pour couteaux		1								
28	20 035 230 0	Deckel f. Messerteller m. Wurfblechen -optional	Cover for blade disc + discharge plates -optional	Couv. p. porte-cout.+ tôles d'éjection -optionnel		x								



[illegible]




[illegible]



150 050 574 05 / 22.0


150 427 787 02

[illegible]



[illegible]


[illegible]



150 050 574 05 / 25.0

150 415 085 03


[illegible]



150 050 574 05 / 26.0

150 515 598 02


[illegible]



150 050 574 05 / 27.0

150 515 599 04



Beleuchtung -optional Lighting Éclairage						E C R 3 6 0							150 050 574 05 150 515 599 4 27.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 088 968 0	Gehäuse Satz	housing set	housing set		2								
2	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Droit		1								
	27 016 421 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Gauche		1								
3	20 088 562 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. KPL	Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet joint cpl.	voyant S/B/BL DEL 5-p rallonge bař. cpl.		2								
4	20 088 396 0	Deckel VKM15U 182x182x10,5mm	Cover VKM15U 182x182x10,5mm	Couvercle VKM15U 182x182x10,5mm		2								
5	20 089 458 0	Mehrfachverteiler P2G	Multi-port distributor P2G	5mm Multiprise P2G		2								
7	20 039 714 0	Halteroħr	Support tube	Tube de support		2								
9	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25	Oval-head screw Torx 5,0x25	Vis à tēte cylind bombēe Torx		x								
10	90 003 121 0	verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16	verzinkt Oval-head screw Torx 5,0x16	5,0x25 Vis à tēte cylind bombēe Torx		x								
11	90 003 120 0	verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12	verzinkt Oval-head screw Torx 4,0x12	5,0x16 Vis à tēte cylind bombēe Torx		x								
14	20 086 206 0	verzinkt Kabelb. 7-p. Typ 12N Verb. auf 2x5-p Baj	verzinkt Cable harness	4,0x12 Faisceau de câbles 7-p type 12N		1								
21	21 020 468 0	Leuchte BGRZ LED 2-p KPL 12V	La. BGRZ LED 2-p COMPLETE	Voyant BGRZ DEL 2 pōles		2								
22	27 016 622 1	anb. Aufkleber Warnfolie linksabweisend	12V mounting Label	complet 12V mon. Autocollant		1								
	27 016 623 1	Aufkleber Warnfolie rechtsabweisend	Label	Autocollant		1								
23	00 924 610 3	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adaptateur 7-p type 12N - 7-p type 12N		1								
24	00 924 576 0	Stecker	Plug	Connecteur		x								
28	00 903 482 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tēte cylindrique		x							M 6 X 35	
29	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrēt		x							SKM 6	
30	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6	
31	90 003 330 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x16	Oval-head screw Torx 4,0x16	Vis à tēte cylind bombēe Torx		x								
32	90 003 366 0	verzinkt Zylinderschr. Torx M4x16 Zn8	verzinkt Cylinder screw Torx M4 x 16	4,0x16 Vis cylindrique Torx M4x16		x								
33	20 085 863 0	Reflektor eckig gelb 95x38mm	Reflector Angular Yellow 95x38mm	Réfl ecteur Angulaire Jaune 95x38mm		2								
34	90 003 278 0	Mutter 4-kt M4 Zn8	Nut square M4 Zn8	Écrou 4 pans M4 Zn8		x								




150 050 574 05 / 28.0

150 551 108 02

[illegible]




[illegible]




150 050 574 05 / 30.0

150 426 436 02

[illegible]



[illegible]




150 050 574 05 / 32.0

150 426 261 02


[illegible]




1



2



3



4


DE Vor der Erstinbetriebnahme und 1x jährlich vor der Ernte muss die Reibkupplung gelüftet werden
 EN The friction clutch must be bled at the first operation and once a year before the harvesting season.
 ES El embrague de seguridad debe someterse a una purga antes de la primera puesta en marcha y una vez al año antes de iniciarse la campaña de trabajo.
 FR La sécurité à friction doit faire l'objet d'une purge lors de la première mise en route et une fois par an avant le début de la saison.
 IT La frizione di sicurezza deve essere sottomessa ad uno spurgo alla prima messa in campo come pure una volta all'anno prima della campagna.
 NL Voor de eerste inbedrijfstelling en eenmaal per jaar voor de oogst moet de frictiekoppeling worden belucht.
 RU Перед первым вводом в эксплуатацию и 1 раз в год перед уборкой урожая необходимо димо растормозить фрикционную муфту.

5


13

H ₁		H ₂	
[mm]	[inch]	[mm]	[inch]
800	31,5	150	380
		163	490
		215	550
		225	570
		235	600
		260	740
		315	800

27 028 750-0




7



12




10




11


[illegible]




1




2



4





5



3

6




7

8



[illegible]



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 015 242 1	8.0	8	00 255 499 2	33.0	3	00 900 639 0	4.0	3	00 904 064 0	22.0	5	00 908 701 0	9.0	8
00 015 242 1	9.0	6	00 256 675 3	10.0	21	00 900 653 0	15.0	33	00 904 065 3	8.0	3	00 908 701 0	15.0	8
00 139 080 2	8.0	6	00 256 675 3	12.0	21	00 900 655 0	22.0	2	00 904 071 1	8.0	2	00 908 701 0	22.0	7
00 139 178 2	3.0	10	00 263 092 0	1.0	33	00 900 656 0	1.0	8	00 904 071 1	15.0	26	00 908 701 0	22.0	13
00 139 888 4	18.0	10	00 263 092 0	2.0	17	00 900 656 0	28.0	8	00 904 731 2	25.0	9	00 908 701 0	23.0	4
00 139 888 4	19.0	6	00 266 667 0	25.0	2	00 900 657 0	2.0	10	00 904 731 2	28.0	20	00 908 701 0	24.0	6
00 139 889 4	18.0	10	00 270 160 1	4.0	13	00 900 657 0	7.0	13	00 904 732 2	28.0	22	00 908 702 0	6.0	26
00 139 889 4	19.0	6	00 274 121 3	1.0	42	00 900 657 0	22.0	12	00 904 732 2	35.0	7	00 908 704 1	4.0	35
00 144 943 3	20.0	21	00 335 279 1	6.0	20	00 900 657 0	23.0	2	00 904 745 1	9.0	10	00 908 704 1	6.0	12
00 145 912 3	4.0	30	00 337 256 3	1.0	32	00 900 658 0	7.0	13	00 904 995 1	8.0	7	00 908 704 1	27.0	30
00 154 566 3	1.0	50	00 337 256 3	2.0	16	00 900 658 0	22.0	9	00 904 995 2	9.0	5	00 908 704 1	28.0	2
00 226 488 0	23.0	11	00 900 201 0	28.0	19	00 900 674 0	10.0	25	00 905 111 4	28.0	26	00 908 706 0	1.0	55
00 253 020 1	15.0	20	00 900 222 0	1.0	17	00 900 674 0	12.0	25	00 906 007 1	14.0	3	00 908 706 0	4.0	29
00 253 024 3	16.0	4	00 900 239 1	28.0	5	00 900 675 0	14.0	35	00 906 007 1	15.0	17	00 908 706 0	7.0	6
00 253 024 3	17.0	4	00 900 244 0	6.0	9	00 900 676 0	9.0	4	00 906 008 0	10.0	14	00 908 706 0	25.0	11
00 253 026 5	16.0	6	00 900 253 1	1.0	48	00 900 676 0	26.0	9	00 906 008 0	12.0	14	00 908 706 0	26.0	17
00 253 026 5	17.0	6	00 900 253 1	10.0	23	00 900 677 0	24.0	12	00 906 010 1	14.0	43	00 908 706 0	28.0	14
00 253 028 1	16.0	9	00 900 253 1	12.0	23	00 900 678 0	24.0	18	00 906 010 1	15.0	15	00 908 706 0	35.0	6
00 253 028 1	17.0	9	00 900 304 1	23.0	9	00 901 010 0	28.0	10	00 906 031 0	14.0	39	00 908 719 0	1.0	19
00 253 030 0	15.0	4	00 900 304 1	24.0	16	00 901 141 1	1.0	23	00 906 031 0	15.0	29	00 908 719 0	4.0	25
00 253 034 4	14.0	30	00 900 306 1	23.0	10	00 901 217 1	2.0	4	00 906 948 0	20.0	22	00 908 719 0	24.0	15
00 253 047 0	18.0	12	00 900 335 0	15.0	19	00 901 242 1	5.0	11	00 906 949 0	18.0	1	00 908 719 0	26.0	14
00 253 047 0	19.0	13	00 900 335 1	1.0	49	00 901 423 0	1.0	11	00 906 949 0	19.0	1	00 908 721 0	2.0	7
00 253 052 1	18.0	2	00 900 612 0	1.0	36	00 901 423 0	7.0	18	00 906 950 0	28.0	6	00 908 721 0	3.0	8
00 253 052 1	19.0	2	00 900 614 0	1.0	44	00 901 434 0	2.0	24	00 908 056 0	15.0	7	00 908 758 0	2.0	26
00 253 062 3	14.0	2	00 900 614 0	28.0	25	00 901 452 0	4.0	11	00 908 056 0	18.0	4	00 908 758 0	4.0	5
00 253 182 1	4.0	16	00 900 616 0	4.0	27	00 901 452 0	22.0	2	00 908 056 0	19.0	12	00 908 758 0	7.0	10
00 253 421 5	15.0	31	00 900 616 0	7.0	3	00 901 454 0	22.0	12	00 908 056 0	20.0	10	00 908 758 0	9.0	12
00 253 480 1	15.0	25	00 900 616 0	28.0	24	00 901 491 0	4.0	23	00 908 215 0	1.0	51	00 908 758 0	18.0	5
00 253 496 0	8.0	1	00 900 616 0	35.0	3	00 901 492 0	28.0	15	00 908 500 0	1.0	31	00 908 758 0	19.0	11
00 253 547 0	15.0	13	00 900 617 0	28.0	17	00 902 401 0	3.0	4	00 908 500 0	2.0	15	00 908 758 0	20.0	9
00 253 566 3	22.0	1	00 900 617 0	35.0	3	00 903 482 1	27.0	28	00 908 515 1	3.0	5	00 908 758 0	26.0	6
00 253 657 0	22.0	4	00 900 632 0	20.0	13	00 904 002 2	15.0	36	00 908 524 2	6.0	15	00 908 914 0	5.0	25
00 253 677 1	10.0	1	00 900 634 0	2.0	22	00 904 017 1	22.0	6	00 908 524 2	25.0	8	00 909 502 0	5.0	16
00 253 678 1	12.0	1	00 900 634 0	5.0	18	00 904 019 2	14.0	37	00 908 531 2	5.0	4	00 909 611 0	15.0	23
00 253 744 0	18.0	11	00 900 634 0	20.0	24	00 904 045 3	18.0	9	00 908 701 0	1.0	53	00 909 904 1	4.0	24
00 253 745 0	19.0	5	00 900 636 0	10.0	12	00 904 045 3	19.0	7	00 908 701 0	2.0	13	00 909 906 1	6.0	11
00 253 745 0	20.0	5	00 900 636 0	12.0	12	00 904 045 3	20.0	6	00 908 701 0	4.0	14	00 909 906 1	27.0	29
00 255 304 0	4.0	21	00 900 636 0	14.0	6	00 904 062 2	15.0	26	00 908 701 0	7.0	11	00 909 906 1	28.0	3
00 255 498 1	33.0	2	00 900 637 0	26.0	4	00 904 063 1	8.0	2	00 908 701 0	8.0	5	00 909 908 1	1.0	37

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 908 1	4.0	28	00 910 365 0	6.0	27	00 910 891 0	12.0	7	00 912 500 3	5.0	7	00 919 832 0	12.0	29
00 909 908 1	7.0	5	00 910 411 1	4.0	34	00 910 899 0	1.0	56	00 912 530 0	16.0	11	00 919 918 1	6.0	6
00 909 908 1	10.0	22	00 910 411 1	6.0	10	00 910 900 0	14.0	9	00 912 530 0	17.0	11	00 920 926 0	6.0	23
00 909 908 1	12.0	22	00 910 411 1	28.0	4	00 910 902 0	14.0	9	00 912 538 0	3.0	3	00 920 969 1	6.0	3
00 909 908 1	25.0	10	00 910 413 0	1.0	10	00 910 903 0	14.0	9	00 912 582 2	5.0	26	00 921 054 1	25.0	3
00 909 908 1	26.0	16	00 910 413 0	7.0	4	00 910 904 0	14.0	9	00 912 611 2	1.0	34	00 921 067 1	6.0	13
00 909 908 1	28.0	13	00 910 413 0	28.0	11	00 910 960 0	14.0	17	00 912 611 2	2.0	18	00 921 077 1	6.0	17
00 909 908 1	35.0	5	00 910 413 0	35.0	4	00 910 962 0	14.0	17	00 912 643 2	16.0	11	00 921 087 1	25.0	13
00 909 909 1	2.0	21	00 910 414 0	2.0	25	00 910 963 0	10.0	3	00 912 643 2	17.0	11	00 921 089 1	6.0	16
00 909 909 1	4.0	4	00 910 414 0	4.0	6	00 910 963 0	12.0	3	00 912 645 2	6.0	21	00 921 089 1	25.0	6
00 909 909 1	5.0	17	00 910 414 0	26.0	5	00 910 963 0	14.0	17	00 912 670 1	4.0	19	00 921 145 0	25.0	16
00 909 909 1	7.0	9	00 910 506 1	2.0	11	00 910 964 0	10.0	3	00 912 681 2	5.0	6	00 921 171 1	6.0	2
00 909 909 1	9.0	11	00 910 506 1	7.0	14	00 910 964 0	12.0	3	00 912 714 2	1.0	21	00 921 171 1	25.0	15
00 909 909 1	14.0	7	00 910 506 1	9.0	7	00 910 964 0	14.0	17	00 912 714 2	4.0	17	00 922 651 2	1.0	25
00 909 909 1	20.0	12	00 910 506 1	22.0	10	00 910 965 0	14.0	17	00 912 716 2	3.0	7	00 922 651 2	4.0	10
00 909 910 1	1.0	7	00 910 506 1	23.0	12	00 910 970 0	14.0	27	00 912 716 2	5.0	3	00 922 651 2	19.0	17
00 909 910 1	2.0	12	00 910 506 1	24.0	5	00 910 972 0	14.0	27	00 912 717 2	3.0	15	00 922 652 0	5.0	15
00 909 910 1	8.0	4	00 910 512 2	2.0	5	00 910 973 0	14.0	27	00 912 718 2	4.0	32	00 922 672 2	21.0	7
00 909 910 1	15.0	27	00 910 514 1	5.0	5	00 910 974 0	14.0	27	00 912 718 2	32.0	11	00 924 007 0	14.0	34
00 909 910 1	15.0	32	00 910 603 0	1.0	38	00 910 974 0	14.0	38	00 912 719 2	30.0	17	00 924 050 1	12.0	19
00 909 910 1	22.0	3	00 910 603 0	1.0	45	00 911 130 0	14.0	29	00 912 720 2	32.0	5	00 924 227 0	7.0	15
00 909 910 1	23.0	3	00 910 603 0	28.0	23	00 911 132 0	14.0	29	00 912 721 1	30.0	6	00 924 227 0	26.0	15
00 909 910 1	24.0	3	00 910 604 0	7.0	7	00 911 133 0	16.0	8	00 912 722 1	29.0	24	00 924 260 1	1.0	58
00 909 910 1	28.0	9	00 910 609 0	4.0	12	00 911 133 0	17.0	8	00 912 722 1	31.0	24	00 924 260 1	7.0	8
00 909 912 1	1.0	14	00 910 609 0	8.0	9	00 911 134 0	3.0	17	00 914 036 0	1.0	41	00 924 576 0	27.0	24
00 909 912 1	9.0	3	00 910 625 0	3.0	9	00 911 134 0	14.0	29	00 914 036 0	26.0	3	00 924 610 3	27.0	23
00 909 912 1	10.0	26	00 910 642 0	1.0	6	00 911 136 1	3.0	17	00 915 122 0	14.0	41	00 925 016 0	4.0	8
00 909 912 1	12.0	26	00 910 719 0	3.0	6	00 911 136 1	14.0	29	00 917 006 1	5.0	14	00 925 205 2	10.0	18
00 909 912 1	14.0	36	00 910 719 0	5.0	2	00 911 503 0	16.0	13	00 917 104 1	4.0	9	00 925 205 2	12.0	18
00 909 912 1	24.0	14	00 910 730 0	10.0	19	00 911 503 0	17.0	13	00 917 104 1	19.0	18	00 925 303 2	18.0	15
00 909 912 1	26.0	10	00 910 730 0	12.0	27	00 911 518 0	12.0	9	00 919 002 0	29.0	22	00 926 101 0	10.0	16
00 909 912 1	28.0	16	00 910 732 1	1.0	57	00 911 541 0	14.0	31	00 919 002 0	31.0	22	00 926 101 0	12.0	16
00 909 922 1	1.0	52	00 910 732 1	5.0	10	00 911 545 0	10.0	9	00 919 105 0	3.0	14	00 926 101 0	14.0	32
00 910 303 1	1.0	18	00 910 885 0	14.0	23	00 911 545 0	14.0	24	00 919 202 0	25.0	1	00 926 101 0	15.0	34
00 910 303 1	24.0	13	00 910 888 0	14.0	23	00 911 673 0	10.0	4	00 919 324 0	6.0	18	00 930 138 0	10.0	27
00 910 327 0	4.0	18	00 910 889 0	14.0	23	00 911 673 0	12.0	4	00 919 343 0	6.0	7	00 930 138 0	12.0	5
00 910 353 0	1.0	59	00 910 890 0	10.0	7	00 911 673 0	14.0	18	00 919 357 0	25.0	4	00 930 140 0	14.0	8
00 910 362 0	10.0	30	00 910 890 0	12.0	7	00 911 680 0	14.0	28	00 919 509 0	1.0	30	00 930 167 0	10.0	5
00 910 362 0	12.0	28	00 910 890 0	14.0	23	00 912 066 1	19.0	25	00 919 509 0	2.0	14	00 930 167 0	14.0	16
00 910 362 0	26.0	13	00 910 891 0	10.0	7	00 912 500 3	1.0	26	00 919 832 0	10.0	31	00 930 341 0	16.0	3

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 930 341 0	17.0	3	00 949 338 0	29.0	55	00 956 102 0	32.0	6	20 031 756 0	1.0	5	20 035 975 3	1.0	12
00 930 568 0	14.0	22	00 949 338 0	31.0	56	00 956 105 0	32.0	10	20 032 526 0	5.0	12	20 035 981 0	2.0	19
00 932 107 0	10.0	28	00 949 352 0	29.0	54	00 956 111 0	30.0	3	20 032 527 0	1.0	43	20 035 984 0	2.0	1
00 932 107 0	12.0	10	00 949 522 1	29.0	11	00 956 111 0	32.0	3	20 032 548 1	1.0	35	20 035 992 1	1.0	16
00 932 136 0	10.0	10	00 949 523 0	29.0	23	00 956 162 1	32.0	14	20 032 653 0	2.0	8	20 035 993 0	25.0	7
00 934 901 0	5.0	19	00 949 523 0	31.0	23	00 956 273 1	32.0	7	20 032 781 1	7.0	16	20 035 994 0	1.0	22
00 934 910 0	25.0	1	00 949 524 0	29.0	27	00 956 278 0	32.0	15	20 032 883 0	7.0	12	20 036 169 0	19.0	4
00 934 967 0	3.0	13	00 949 524 0	31.0	28	00 956 319 1	30.0	16	20 032 889 0	4.0	26	20 036 169 0	19.0	4
00 935 350 0	25.0	1	00 949 568 0	31.0	13	00 956 323 1	30.0	2	20 032 993 0	1.0	54	20 036 170 0	19.0	4
00 936 015 1	10.0	29	00 949 630 0	31.0	12	00 956 373 0	30.0	7	20 033 005 0	5.0	13	20 036 786 2	14.0	1
00 936 015 1	12.0	6	00 949 852 1	29.0	57	00 956 392 0	32.0	2	20 033 016 0	4.0	31	20 036 788 0	14.0	20
00 936 021 0	10.0	6	00 949 852 1	31.0	57	00 956 434 0	29.0	21	20 033 017 0	3.0	2	20 036 792 1	4.0	1
00 936 049 1	16.0	7	00 949 861 0	29.0	51	00 956 434 0	31.0	21	20 033 110 0	7.0	19	20 036 836 0	26.0	2
00 936 049 1	17.0	7	00 949 861 0	31.0	51	20 030 024 0	22.0	8	20 033 119 1	1.0	40	20 036 974 0	22.0	11
00 936 339 1	14.0	5	00 953 822 0	1.0	3	20 030 255 0	14.0	26	20 033 129 0	5.0	24	20 037 063 1	1.0	15
00 936 365 1	14.0	25	00 955 355 1	31.0	52	20 030 733 0	1.0	28	20 033 165 0	4.0	2	20 037 063 1	26.0	12
00 937 502 0	16.0	5	00 955 387 1	29.0	25	20 031 007 0	19.0	23	20 033 167 0	24.0	17	20 037 067 0	3.0	12
00 937 502 0	17.0	5	00 955 387 1	31.0	25	20 031 061 1	18.0	17	20 033 176 0	23.0	7	20 037 199 0	2.0	6
00 937 568 0	14.0	33	00 955 421 0	31.0	5	20 031 062 1	18.0	17	20 033 176 0	24.0	11	20 037 307 0	1.0	9
00 937 568 0	15.0	30	00 955 445 0	30.0	4	20 031 062 1	18.0	17	20 033 196 1	15.0	2	20 037 602 1	19.0	21
00 937 576 0	15.0	6	00 955 453 0	30.0	11	20 031 123 3	16.0	10	20 033 197 1	15.0	3	20 037 604 1	19.0	19
00 937 579 0	15.0	21	00 955 453 0	32.0	17	20 031 123 3	17.0	10	20 033 232 1	5.0	1	20 037 604 1	19.0	19
00 937 590 0	14.0	13	00 955 458 0	30.0	10	20 031 128 4	15.0	5	20 033 439 1	7.0	1	20 037 605 1	19.0	19
00 937 721 0	14.0	4	00 955 458 0	32.0	16	20 031 128 4	17.0	1	20 033 458 1	19.0	27	20 037 610 2	20.0	14
00 937 721 0	15.0	18	00 955 489 0	1.0	47	20 031 129 4	15.0	5	20 033 459 0	6.0	24	20 037 611 2	20.0	15
00 937 727 0	14.0	42	00 955 489 0	10.0	24	20 031 129 4	16.0	1	20 033 485 0	3.0	16	20 037 615 2	20.0	16
00 937 727 0	15.0	16	00 955 489 0	12.0	24	20 031 133 1	17.0	2	20 033 538 0	5.0	9	20 037 774 0	4.0	22
00 939 278 4	33.0	5	00 955 490 0	31.0	4	20 031 134 0	17.0	12	20 033 550 1	15.0	1	20 037 992 2	20.0	2
00 939 567 1	33.0	4	00 955 704 0	10.0	20	20 031 136 0	16.0	12	20 034 544 0	14.0	12	20 037 993 2	20.0	1
00 939 576 0	34.0	5	00 955 704 0	12.0	20	20 031 137 1	16.0	2	20 034 817 0	15.0	14	20 038 051 0	18.0	8
00 940 236 0	18.0	19	00 955 706 0	10.0	8	20 031 255 0	20.0	18	20 034 818 0	15.0	12	20 038 051 0	19.0	8
00 940 236 0	19.0	26	00 955 707 0	10.0	11	20 031 266 0	20.0	11	20 034 838 0	15.0	35	20 038 051 0	20.0	7
00 942 012 2	33.0	10	00 955 707 0	12.0	11	20 031 311 1	18.0	18	20 035 230 0	18.0	20	20 038 613 1	20.0	3
00 942 196 1	34.0	4	00 955 709 0	12.0	15	20 031 499 0	1.0	20	20 035 230 0	19.0	28	20 038 618 1	20.0	4
00 942 320 0	33.0	1	00 955 838 0	10.0	2	20 031 540 1	4.0	15	20 035 230 0	20.0	19	20 039 482 0	9.0	2
00 942 459 0	34.0	6	00 955 839 0	10.0	15	20 031 542 1	4.0	20	20 035 773 2	3.0	1	20 039 483 0	9.0	9
00 949 229 0	30.0	18	00 955 840 0	10.0	17	20 031 549 0	9.0	1	20 035 779 0	1.0	24	20 039 535 0	4.0	7
00 949 238 0	31.0	27	00 955 840 0	12.0	2	20 031 614 2	14.0	11	20 035 851 0	19.0	4	20 039 554 0	7.0	17
00 949 281 0	29.0	53	00 955 844 0	12.0	8	20 031 618 0	14.0	40	20 035 852 0	19.0	4	20 039 714 0	27.0	7
00 949 281 0	31.0	53	00 955 845 0	12.0	17	20 031 755 0	5.0	8	20 035 973 0	2.0	20	20 039 716 0	22.0	14

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 085 863 0	27.0	33	27 001 793 0	6.0	19	27 013 296 0	30.0	5	90 001 694 0	6.0	8			
20 086 206 0	27.0	14	27 002 283 0	31.0	55	27 013 297 0	30.0	15	90 001 795 0	15.0	39			
20 088 396 0	27.0	4	27 002 459 0	34.0	7	27 013 300 0	30.0	14	90 001 863 0	16.0	15			
20 088 562 0	27.0	3	27 003 627 0	31.0	13	27 013 868 0	6.0	29	90 001 863 0	17.0	15			
20 088 968 0	27.0	1	27 005 078 0	7.0	20	27 013 868 0	25.0	17	90 001 870 0	25.0	1			
20 089 365 0	28.0	1	27 005 079 0	7.0	21	27 015 208 0	30.0	20	90 002 601 0	1.0	46			
20 089 458 0	27.0	5	27 006 590 0	1.0	39	27 015 217 0	30.0	19	90 003 005 0	5.0	22			
20 230 375 0	16.0	16	27 006 760 0	32.0	13	27 015 449 0	30.0	21	90 003 088 0	15.0	24			
20 230 375 0	17.0	16	27 007 503 0	6.0	25	27 015 740 0	32.0	12	90 003 120 0	27.0	11			
20 230 411 0	23.0	1	27 007 843 0	6.0	22	27 016 421 1	27.0	2	90 003 121 0	6.0	30			
20 230 477 0	2.0	23	27 007 844 0	25.0	5	27 016 422 1	27.0	2	90 003 121 0	25.0	19			
20 230 510 0	5.0	23	27 007 982 0	34.0	1	27 016 504 0	25.0	1	90 003 121 0	27.0	10			
20 230 578 0	2.0	2	27 007 983 0	34.0	2	27 016 622 1	27.0	22	90 003 122 0	27.0	9			
20 230 579 0	2.0	3	27 008 075 0	6.0	28	27 016 623 1	27.0	22	90 003 278 0	27.0	34			
20 230 785 0	5.0	20	27 008 075 0	33.0	7	27 018 238 0	32.0	8	90 003 330 0	27.0	31			
20 231 671 0	18.0	16	27 008 383 0	34.0	3	27 018 239 0	31.0	26	90 003 366 0	27.0	32			
20 231 671 0	19.0	20	27 008 394 1	31.0	1	27 019 766 0	29.0	60	90 004 189 0	1.0	29			
20 231 671 0	20.0	8	27 008 396 1	29.0	1	27 021 260 0	33.0	12	90 004 579 0	18.0	14			
20 231 671 0	21.0	1	27 008 972 0	14.0	14	27 021 591 0	34.0	8	90 004 579 0	19.0	15			
20 231 673 0	20.0	17	27 008 972 0	15.0	28	27 021 829 0	35.0	1	90 100 055 0	28.0	18			
20 231 673 0	21.0	2	27 009 415 0	25.0	1	27 021 830 0	35.0	2						
20 231 907 3	1.0	1	27 009 424 0	6.0	19	27 025 612 0	25.0	14						
20 232 853 0	15.0	37	27 009 590 0	30.0	22	27 028 700 0	33.0	13						
20 233 908 0	4.0	1	27 009 697 0	31.0	11	27 100 344 0	29.0	5						
20 234 465 0	20.0	20	27 009 781 0	6.0	14	27 100 374 0	6.0	1						
20 234 892 0	26.0	7	27 011 190 0	33.0	11	27 100 374 0	25.0	20						
20 236 548 0	15.0	38	27 011 575 0	25.0	12	27 100 742 0	29.0	4						
20 237 277 0	1.0	60	27 011 590 1	32.0	1	27 101 386 0	13.0	1						
20 239 327 1	26.0	1	27 011 591 0	30.0	1	27 101 387 0	11.0	1						
20 430 830 0	6.0	5	27 013 205 0	32.0	9	27 102 356 0	29.0	26						
20 430 830 0	25.0	18	27 013 207 0	30.0	9	90 000 109 0	15.0	22						
20 431 430 0	7.0	2	27 013 207 0	32.0	22	90 000 174 0	1.0	13						
20 432 948 0	3.0	11	27 013 209 0	32.0	18	90 000 338 0	19.0	24						
20 433 585 0	20.0	23	27 013 210 0	32.0	23	90 000 362 0	26.0	11						
21 020 468 0	27.0	21	27 013 218 0	30.0	12	90 000 426 0	14.0	19						
21 022 258 0	14.0	21	27 013 218 0	32.0	20	90 000 477 0	4.0	33						
21 027 255 0	28.0	12	27 013 219 0	30.0	13	90 001 432 0	26.0	8						
21 027 439 0	28.0	7	27 013 219 0	32.0	21	90 001 442 0	1.0	4						
21 039 354 0	28.0	21	27 013 220 0	32.0	19	90 001 478 0	1.0	2						
27 001 339 0	32.0	4	27 013 225 0	30.0	8	90 001 685 0	5.0	21						

Verwenden Sie nur

KRONE Original-Ersatzteile!

Das erhöht die Sicherheit und spart Kosten!

Use only

KRONE original spare parts!

This guarantees safety and saves costs!

Utilisez uniquement

des pièces de rechange originales KRONE !

Cela garantit votre sécurité et réduit les coûts!

KRONE Original-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf.

KRONE original spare parts guarantee maximum wear resistance, long service life and good value for money.

Les pièces de rechange originale KRONE offrent la garantie d'une résistance maximale à l'usure, de longues durées de vie et d'un achat abordable.

Sie bekommen bei KRONE nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE Maschinen. Bei Verwendung von KRONE Original-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung.

Krone supplies only materials of impeccable quality and which are absolutely suitable for your KRONE machines. When using KRONE original spare parts, the device will function and operate as it did originally!

KRONE vous fournit exclusivement des matériaux d'une qualité irréprochable et parfaitement adaptés à vos machines KRONE. En cas d'utilisation de pièces de rechange originales KRONE, le fonctionnement et le mode de travail de l'appareil correspondent à nouveau à l'exécution initiale!

Imitationen und Kopien von Bauteilen, speziell aus dem Bereich der Verschleißteile, entsprechen einer qualitativ hochwertigen Erwartungshaltung oft nicht. Es ist schwierig, die Materialqualität optisch zu prüfen. Seien Sie deswegen vorsichtig bei preiswerten Angeboten!

Imitations and copies of components, especially from the area of wear parts, often do not meet high-quality expectations. It is difficult to visually check the material quality. Therefore, be careful with cheap offers!

Les attentes en termes de qualité supérieure sont souvent déçues par les imitations et les copies de composants, notamment en matière de pièces d'usure. Le contrôle visuel de la qualité est souvent difficile. Soyez donc prudent lorsque vous voyez des offres attrayantes!

Darum besser gleich


KRONE Original-Ersatzteile!

That's why it's better to use

KRONE original spare parts!

Il vaut mieux prendre tout de suite

des pièces de rechange originales KRONE!



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <https://www.krone-agriculture.com>

eMail: info.ldm@krone.de