




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



150 535 610 01

Swadro S 460 - KS104-04

ab Masch.-Nr.  
from mach.-no.  
à partir de mach.-no

1 093 865 - 1 132 758

150 051 732 02 H - 04/10/2023

**/ 150 051 732 02 H /**

# Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel  
Denomination of this diagram  
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel  
Validity of this diagram  
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört  
No. of drawing belonging to this page  
N° du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.  
No. of diagram  
N° du diagramme

Maschinentypen  
Machine types  
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste  
No. of this spare parts list  
N° de cette liste des pièces de rechange

| Seitenteil<br>Side part<br>Partie latérale |              |                      |                 |                         |                     | 150 050 869 07             |                       |                       |                            |                |      |
|--------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|------|
| 985 001 - 1 001 000                        |              |                      |                 |                         |                     | 6<br>0<br>0<br>-<br>3      | 7<br>5<br>0<br>-<br>3 | 9<br>0<br>0<br>-<br>3 | 1<br>0<br>5<br>0<br>-<br>3 | 150 441 416 3  | 47.0 |
| Pos.                                       | ID-Nr.       | Benennung            | Description     | Description             | Masch.-Nr-          | Bemerkung/Remarks/Remarque |                       |                       |                            |                |      |
| 1                                          | 20 094 592 0 | Kolbenstopper-links  | Ramstop-left    | Arrêt de piston -gauche | 985 001 - 1 001 000 | 1                          |                       |                       |                            |                |      |
|                                            | 200945850    | Kolbenstopper-rechts | Ramstop-right   | Arrêt de piston -droite | 985 001 - 1 001 000 | 1                          |                       |                       |                            |                |      |
|                                            | 200907041    | Kolbenstopper-links  | Ramstop-left    | Arrêt de piston -gauche | 985 001 -           |                            | 1                     | 1                     | 1                          |                |      |
|                                            | 200907021    | Kolbenstopper-rechts | Ramstop-right   | Arrêt de piston -droite | - 1 001 000         |                            | 1                     | 1                     | 1                          |                |      |
| 2                                          | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter     | Locknut         | Écrou hex               |                     | x                          | x                     | x                     | x                          | M 10           |      |
| 3                                          | 20 093 795 0 | Lagerhülse           | Bearingbrushing | Douille de palier       |                     | 4                          | 6                     | 6                     | 8                          | 10,2 X 25 X 22 |      |

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001.  
This spare part is valid from mach. no. 985 001.  
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001.

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000.  
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000.  
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000.

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000.  
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000.  
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000.

Bestell-Nr.  
Ord. no.  
N° de commande

Position des Ersatzteils in der Zeichnung  
Position of spare part in the drawing  
Position de la pièce de rechange dans dessin

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf  
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type

X = as needed  
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type

X = selon besoin  
Aucune entrée = aucune utilisation pour ce type


| INHALTSVERZEICHNIS                           | TABLE OF CONTENTS                       | TABLE DES MATIERES                      | TAFEL<br>DIAGRAM<br>DIAGRAMME |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Dreipunktbock / Stützfuß                     | Three-point hitch / support jack        | Support trois points / pied d'appui     | 1.0                           |
| Tragholm                                     | Supporting beam                         | Bras support                            | 2.0                           |
| Kreisel - links Ablage                       | Rotor - left deposition                 | Toupie - dépose à gauche                | 3.0                           |
| Kreiselgetriebe                              | Rotor gearbox                           | Engrenage de toupie                     | 4.0                           |
| Kreiselfahrwerk                              | Rotor chassis                           | Châssis toupie                          | 5.0                           |
| Bereifung                                    | Tyres                                   | Pneumatiques                            | 6.0                           |
| Antrieb ohne Freilauf                        | Drive without freewheel                 | Entraînement sans roue libre            | 7.0                           |
| Gelenkwelle                                  | Universal shaft                         | Arbre à cardan                          | 8.0                           |
| Kreuzgelenk                                  | Universal joint                         | Joint de cardan                         | 9.0                           |
| Stabilisierung                               | Stabilisation                           | Stabilisation                           | 10.0                          |
| Zinkenarm                                    | Tine arm                                | Bras porte-dents                        | 11.0                          |
| Zinkenarm klappbar mit Steuerarm             | Tine arm folding + control arm          | Bras p.-den. pli+bras de commande       | 12.0                          |
| Kreiselschutz - links                        | Guard for rotors - left                 | Protection de toupie - gauche           | 13.0                          |
| Schwadtuch                                   | Swath cloth                             | Toile d'andain                          | 14.0                          |
| Kreiselschutz - rechts                       | Guard for rotors - right                | Protection de toupie - droite           | 15.0                          |
| Kreiselhöhenverstellung                      | Rotor height adjustment                 | Réglage de la hauteur de toupie         | 16.0                          |
| Abdeckhaube                                  | Cover hood                              | Capot de protection                     | 17.0                          |
| Verriegelungsklinke                          | Locking ratchet                         | Griffe de verrouillage                  | 18.0                          |
| Warntafel                                    | Warning panel                           | Panneau de signalisation                | 19.0                          |
| Warnbildzeichen                              | Safety sign                             | Pictogramme d'avertissement             | 20.0                          |
| Hinweiszeichen                               | Information sign                        | Signe d'information                     | 21.0                          |
| Beschriftungsaufkleber                       | Labelling sticker                       | Autocollant d'inscription               | 22.0                          |
| -----BEIPACKS -OPTIONAL                      | -----ACCESSORIES KITS -OPTIONAL         | -----SUPPLÉMENTS -EN OPTION             | 23.0                          |
| Tastrad                                      | Guide wheel                             | Roue de jauge                           | 24.0                          |
| Beleuchtung                                  | Lighting                                | Éclairage                               | 25.0                          |
| SMV - Zeichen                                | SMV emblem                              | Plaque d'identif. pour véhicules lents  | 26.0                          |
| SMV - Halterblech                            | SMV - support plate                     | SMV - tôle de support                   | 27.0                          |
| Hydraulik - Schwadtuch                       | Hydraulics - swathing deflector         | Système hydraulique - toile d'andainage | 28.0                          |
| Hydr. Dämpfer                                | Hydraulic damper                        | Amortisseur hydraulique                 | 29.0                          |
| Elektrische Aushebung-Kreisel                | Electrical lift - Rotor                 | Relevage electrique - Rotor             | 30.0                          |
| Kabelbaum                                    | Cable harness                           | Faisceau de câbles                      | 31.0                          |
| Bedienung                                    | Control                                 | Commande                                | 32.0                          |
| Steckschlüssel Schraube Hohlwelle - Werkzeug | Socket wrench screw hollow shaft - tool | Clé à pipe vis arbre creux - outil      | 33.0                          |
|                                              |                                         |                                         |                               |




[illegible]




[illegible]



[illegible]




| Kreiselgetriebe<br>Rotor gearbox<br>Engrenage de toupie |              |                                  |                                     |                                        | 1093865 - 1132758 | K<br>S<br>I<br>O<br>4<br>-<br>0<br>4 |  |  |  |  |  |  | 150 051 732 02    |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| Pos.                                                    | ID-Nr.       | Benennung                        | Description                         | Description                            | Masch.-Nr-        |                                      |  |  |  |  |  |  | 150 535 387 2     |
| Bemerkung/Remarks/Remarque                              |              |                                  |                                     |                                        |                   |                                      |  |  |  |  |  |  |                   |
| 1                                                       | 20 243 833 0 | Getriebegehäuse Flansch 90°      | gearbox housing flange 90°          | Carter engrenage avec bride 90° usiné  |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                   |
| 2                                                       | 20 243 848 0 | Kegelradsatz M=4,2 Z=9/79 90°    | Bevel gear kit M=4.2 Z=9/79 90°     | Jeu de roues coniques M=4,2 Z=9/79 90° |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                   |
| 3                                                       | 00 936 063 0 | Radial-Wellendichtring           | Radial-shaft sealing ring           | Radial-bague d'étanchéité              |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |  | A 335 X 375 X 18  |
| 4                                                       | 00 900 658 0 | 6kt-Schraube                     | Hex head bolt                       | Boulon tête hex                        |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | M 12 X 40         |
| 5                                                       | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe                 | Detent edged washer                 | Disque à bord d'arrêt                  |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | SKM 12            |
| 6                                                       | 00 937 609 0 | O-Ring                           | O-ring                              | Joint torique                          |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |  | 170 X 3           |
| 7                                                       | 20 045 805 2 | Lagerflansch Tellerrad           | bearing flange crown wheel          | Bride du palier pour couronne          |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                   |
| 8                                                       | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter                 | Locknut                             | Écrou hex                              |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | M 12              |
| 9                                                       | 00 930 284 1 | Rillenkugellager                 | Grooved ball bearing                | Roulement à gorge                      |                   | 2                                    |  |  |  |  |  |  | 6016 2 RS         |
| 10                                                      | 00 910 872 2 | Passscheibe                      | Shim ring                           | Rondelle d'ajustage                    |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | 115 X 125 X 0,1   |
| 11                                                      | 00 910 873 2 | Passscheibe                      | Shim ring                           | Rondelle d'ajustage                    |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | 115 X 125 X 0,3   |
|                                                         | 00 910 878 1 | Passscheibe                      | Shim ring                           | Rondelle d'ajustage                    |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | 115 X 125 X 1,0   |
|                                                         | 00 910 709 1 | Stützscheibe                     | Supporting disc                     | Rondelle diélectrique                  |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | S 100 X 125 X 3,5 |
| 12                                                      | 00 911 695 0 | Sicherungsring                   | Circlip                             | Circlip                                |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |  | I 125 X 4         |
| 13                                                      | 20 241 841 0 | Distanzhülse 80,5 x 95 x 15      | spacer sleeve 80.5 x 95 x 15        | douille d'écartement 80,5 x 95 x 15    |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                   |
| 14                                                      | 00 910 946 0 | Passscheibe                      | Shim ring                           | Rondelle d'ajustage                    |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | 80 X 90 X 0,5     |
|                                                         | 00 910 947 0 | Passscheibe                      | Shim ring                           | Rondelle d'ajustage                    |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | 80 X 90 X 1,0     |
| 15                                                      | 20 241 840 0 | Stützscheibe 80 x 94 x 3 m. Fase | Support disc S 80 x 90 x 3 wi bevel | Rondelle d'appui S 80x90x3+            |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  |                   |
| 16                                                      | 00 911 132 0 | Passscheibe                      | Zn8<br>Shim ring                    | chanfrein Zn8<br>Rondelle d'ajustage   |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | 35 X 45 X 0,3     |
|                                                         | 00 911 133 0 | Passscheibe                      | Shim ring                           | Rondelle d'ajustage                    |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | 35 X 45 X 0,5     |
|                                                         | 00 911 134 0 | Passscheibe                      | Shim ring                           | Rondelle d'ajustage                    |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | 35 X 45 X 1,0     |
| 17                                                      | 00 911 136 1 | Passscheibe                      | Shim ring                           | Rondelle d'ajustage                    |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | 35 X 45 X 2,0     |
|                                                         | 00 911 541 0 | Sicherungsring                   | Circlip                             | Circlip                                |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |  | A 35 X 1,5        |
|                                                         | 00 931 122 0 | Schräggugellager                 | Angular ball bearing                | Roulement en biais                     |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |  | 3207 2RS          |
| 19                                                      | 00 332 490 0 | Distanzbuchse                    | Spacer bushing                      | Entretoise prise femelle               |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |  | 35,9 X 42,4 X 15  |
| 20                                                      | 00 930 537 0 | Rillenkugellager                 | Grooved ball bearing                | Roulement à gorge                      |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |  | 6207 2RS          |
| 21                                                      | 00 910 912 0 | Passscheibe                      | Shim ring                           | Rondelle d'ajustage                    |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | 56 X 72 X 0,3     |
|                                                         | 00 910 913 0 | Passscheibe                      | Shim ring                           | Rondelle d'ajustage                    |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | 56 X 72 X 0,5     |
|                                                         | 00 910 914 0 | Passscheibe                      | Shim ring                           | Rondelle d'ajustage                    |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | 56 X 72 X 1,0     |
| 22                                                      | 00 910 915 0 | Passscheibe                      | Shim ring                           | Rondelle d'ajustage                    |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | 56 X 72 X 2,0     |
|                                                         | 00 911 668 0 | Sicherungsring                   | Circlip                             | Circlip                                |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |  | 72 X 2,5          |
|                                                         | 00 919 803 1 | Belüftungsfilter                 | Breather                            | Reniflard                              |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |  | M 18 X 1,5        |
|                                                         |              |                                  |                                     |                                        |                   |                                      |  |  |  |  |  |  |                   |




150 051 732 02 / 5.0

150 535 615 03



| Kreiselfahrwerk<br>Rotor chassis<br>Châssis toupie |              |                             |                            |                                    | 1093865 - 1132758 | KS<br>1<br>0<br>4<br>-<br>0<br>4 |  |  |  |  |  |  | 150 051 732 02                                          |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|
| Pos.                                               | ID-Nr.       | Benennung                   | Description                | Description                        | Masch.-Nr-        |                                  |  |  |  |  |  |  | 150 535 615 3                                           |
| Bemerkung/Remarks/Remarque                         |              |                             |                            |                                    |                   |                                  |  |  |  |  |  |  |                                                         |
| 1                                                  | 20 242 449 1 | Kreiselfahrwerk             | rotor chassis              | châssis toupie                     |                   | 1                                |  |  |  |  |  |  | AM 8 X 1<br>511 04                                      |
| 2                                                  | 00 919 105 0 | Kegelschmiernippel          | Grease niple               | Graisneur à cone                   |                   | x                                |  |  |  |  |  |  |                                                         |
| 3                                                  | 00 933 504 0 | Axial-Rillenkugellager      | Axial grooved ball bearing | Roulement rainures à billes axiale |                   | 2                                |  |  |  |  |  |  |                                                         |
| 4                                                  | 20 047 275 0 | Gewindespindel              | Threaded spindle           | Tige filetée                       |                   | 1                                |  |  |  |  |  |  |                                                         |
| 5                                                  | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe            | Detent edged washer        | Disque à bord d'arrêt              |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | SKM 10<br>M 10 X 16<br>R 3/4"<br>Rd. 92                 |
| 6                                                  | 00 900 632 0 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt              | Boulon tête hex                    |                   | x                                |  |  |  |  |  |  |                                                         |
| 7                                                  | 00 906 004 0 | Verschlussschraube          | Screw plug                 | Bouchon fileté                     |                   | x                                |  |  |  |  |  |  |                                                         |
| 8                                                  | 00 940 404 0 | Faltenbalg                  | Bellows                    | Soufflet                           |                   | 1                                |  |  |  |  |  |  |                                                         |
| 9                                                  | 00 924 007 0 | Schneckengewindeschelle     | Tube clip                  | Bride                              |                   | 1                                |  |  |  |  |  |  | 90 - 110<br>70 - 90<br>M 24 X 1,5                       |
| 10                                                 | 00 924 005 0 | Schneckengewindeschelle     | Tube clip                  | Bride                              |                   | 1                                |  |  |  |  |  |  |                                                         |
| 11                                                 | 00 908 727 1 | Sicherungsmutter            | Locknut                    | Écrou hex                          |                   | x                                |  |  |  |  |  |  |                                                         |
| 12                                                 | 00 267 287 1 | Bolzen 24 X 20              | Bolt 24 x 20               | boulon 24 X 20                     |                   | 2                                |  |  |  |  |  |  |                                                         |
| 13                                                 | 20 043 945 2 | Achsbolzen 40 X 160 ZLÜ     | Axle bolt 40 X 160 ZLÜ     | Goujon d'axe 40 X 160 ZLÜ          |                   | 2                                |  |  |  |  |  |  | 30 X 34 X 35<br>30 X 42 X 2,0                           |
| 14                                                 | 20 241 809 1 | Tandemachse 16er Rad        | tandem axle 16er Rad       | essieu tandem 16er Rad             |                   | 2                                |  |  |  |  |  |  |                                                         |
| 15                                                 | 90 001 776 0 | Lagerbuchse                 | Bearing bush               | Coussinet                          |                   | 4                                |  |  |  |  |  |  |                                                         |
| 16                                                 | 00 910 865 1 | Passscheibe                 | Shim ring                  | Rondelle d'ajustage                |                   | x                                |  |  |  |  |  |  |                                                         |
| 17                                                 | 00 912 675 2 | Spannstift                  | Roll pin                   | Goupille de serrage                |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | 8 X 45<br>SKM 24                                        |
| 18                                                 | 00 909 917 1 | Sperrkantscheibe            | Detent edged washer        | Disque à bord d'arrêt              |                   | x                                |  |  |  |  |  |  |                                                         |
| 19                                                 | 20 043 941 1 | Radbolzen Bereifung 16/18er | wheel bolt tyres 16/18er   | Boulon de roue pneumatiques 16/18  |                   | 2                                |  |  |  |  |  |  |                                                         |
| 20                                                 | 00 153 206 0 | Wickelschutzsteller         | Anti wrapping disc         | Assiette anti-pelotage             |                   | 4                                |  |  |  |  |  |  | Rd. 25<br>23,52 X 1,78<br>48 X 25 X 13,5<br>13 X 37 X 3 |
| 21                                                 | 00 937 636 0 | O-Ring                      | O-ring                     | Joint torique                      |                   | 4                                |  |  |  |  |  |  |                                                         |
| 22                                                 | 27 005 639 0 | Dichtring                   | Gasket ring                | Bague d'étanchéité                 |                   | 4                                |  |  |  |  |  |  |                                                         |
| 23                                                 | 00 910 609 0 | Scheibe                     | Washer                     | Rondelle                           |                   | x                                |  |  |  |  |  |  |                                                         |
| 24                                                 | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter            | Locknut                    | Écrou hex                          |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | M 12<br>Rd. 62<br>5 X 14,5                              |
| 25                                                 | 00 924 535 1 | Rückstrahler -rot           | Rear reflector -red        | Reflecteur -rouge                  |                   | 2                                |  |  |  |  |  |  |                                                         |
| 26                                                 | 00 914 138 0 | Blindniet                   | Blind rivet                | Rivet aveugle                      |                   | x                                |  |  |  |  |  |  |                                                         |
|                                                    |              |                             |                            |                                    |                   |                                  |  |  |  |  |  |  |                                                         |
|                                                    |              |                             |                            |                                    |                   |                                  |  |  |  |  |  |  |                                                         |
|                                                    |              |                             |                            |                                    |                   |                                  |  |  |  |  |  |  |                                                         |



[illegible]



[illegible]




1


150 051 732 02 / 8.0

150 545 105 02


[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 051 732 02 / 11.0

150 535 632 01

| Zinkenarm<br>Tine arm<br>Bras porte-dents |              |                                  |                                |                                      | 1093865 - 1132758 | KS<br>1<br>0<br>4<br>-<br>0<br>4 |  |  |  |  |  |  | 150 051 732 02 |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| Pos.                                      | ID-Nr.       | Benennung                        | Description                    | Description                          | Masch.-Nr-        |                                  |  |  |  |  |  |  | 150 535 632 1  |
| Bemerkung/Remarks/Remarque                |              |                                  |                                |                                      |                   |                                  |  |  |  |  |  |  |                |
| 1                                         | 20 042 845 0 | Zinkenarm                        | Tine arm                       | Bras porte-dents                     |                   | 1                                |  |  |  |  |  |  | D=3600         |
| 2                                         | 00 925 048 0 | Kegelstopfen                     | Tapered plug                   | Bouchon conique                      |                   | 1                                |  |  |  |  |  |  | 30/35 X 14     |
| 3                                         | 20 048 768 0 | Zinken 2 Windungen D 10          | Tine 2 windings D 10           | Dent 2 spires Ø10                    |                   | 4                                |  |  |  |  |  |  |                |
| 4                                         | 00 900 313 0 | 6kt-Schraube                     | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                      |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | M 12 X 85      |
| 5                                         | 00 909 800 1 | Sperrkantscheibe                 | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt                |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | SKB 12         |
| 6                                         | 00 910 378 0 | Scheibe                          | Washer                         | Rondelle                             |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | 13 X 35 X 5    |
| 7                                         | 20 047 131 0 | Zinkenauflage                    | Tine holder                    | Revêtement de dents                  |                   | 4                                |  |  |  |  |  |  |                |
| 8                                         | 20 046 007 0 | Unterlage                        | Surface                        | Surface                              |                   | 4                                |  |  |  |  |  |  |                |
| 9                                         | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter                 | Locknut                        | Écrou hex                            |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | M 12           |
| 10                                        | 00 268 064 2 | Steuerwelle mit Bohrung          | Control shaft with bore hole   | Arbre de commande + alésage          |                   | 1                                |  |  |  |  |  |  |                |
| 11                                        | 00 912 717 2 | Spannstift                       | Roll pin                       | Goupille de serrage                  |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | 10 X 55        |
| 12                                        | 00 912 647 2 | Spannstift                       | Roll pin                       | Goupille de serrage                  |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | 6 X 55         |
| 13                                        | 20 048 727 0 | Abdeck-Scheibe 35,5 x 72 x 1     | Cover disc 35.5 x 72 x 1       | Rondelle de protection 35,5 x 72 x 1 |                   | 1                                |  |  |  |  |  |  |                |
| 14                                        | 20 049 166 0 | Lagerung mit Lager mont.         | Bearing with bearing assembled | Palier avec palier assemblé          |                   | 1                                |  |  |  |  |  |  |                |
| 15                                        | 00 930 537 0 | Rillenkugellager                 | Grooved ball bearing           | Roulement à gorge                    |                   | 1                                |  |  |  |  |  |  | 6207 2RS       |
| 16                                        | 00 930 507 0 | Rillenkugellager                 | Grooved ball bearing           | Roulement à gorge                    |                   | 1                                |  |  |  |  |  |  | 6007 2RS       |
| 17                                        | 00 268 053 0 | Steuerarm                        | Control arm                    | Bras de commande                     |                   | 1                                |  |  |  |  |  |  |                |
| 18                                        | 00 912 400 1 | Schwerspannstift                 | Roll Pin                       | Goupille èlastique                   |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | 14 X 55        |
| 19                                        | 00 912 677 2 | Spannstift                       | Roll pin                       | Goupille de serrage                  |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | 8 X 55         |
| 20                                        | 00 268 091 0 | Bolzen                           | Pin                            | Boulon                               |                   | 1                                |  |  |  |  |  |  | Rd. 22 X 43    |
| 21                                        | 00 930 355 0 | Laufrolle                        | Runner                         | Galet                                |                   | 1                                |  |  |  |  |  |  | LR 203 NPPU    |
| 22                                        | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe                 | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt                |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | SKM 12         |
| 23                                        | 20 049 541 0 | Zinkenarm starr vormont. D= 3600 | Tine arm rigid pre-assembled   | Bras porte-dents rigide prémont.     |                   | 1                                |  |  |  |  |  |  |                |
| 24                                        | 00 939 042 0 | Kleber                           | D=3600<br>Gluten               | D=3600<br>Gluten                     |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | 250 ml         |
|                                           |              |                                  |                                |                                      |                   |                                  |  |  |  |  |  |  |                |
|                                           |              |                                  |                                |                                      |                   |                                  |  |  |  |  |  |  |                |
|                                           |              |                                  |                                |                                      |                   |                                  |  |  |  |  |  |  |                |
|                                           |              |                                  |                                |                                      |                   |                                  |  |  |  |  |  |  |                |




[illegible]




150 051 732 02 / 13.0

150 535 635 03

[illegible]




| Schwadtuch<br>Swath cloth<br>Toile d'andain |              |                   |                     |                           | 1093865 - 1132758 | KS<br>1<br>0<br>4<br>-<br>0<br>4 |  |  |  |  |  |  | 150 051 732 02   |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| Pos.                                        | ID-Nr.       | Benennung         | Description         | Description               | Masch.-Nr-        |                                  |  |  |  |  |  |  | 150 535 639 1    |
| Bemerkung/Remarks/Remarque                  |              |                   |                     |                           |                   |                                  |  |  |  |  |  |  |                  |
| 1                                           | 20 242 459 0 | Schieberohr       | Slide tube          | Tube coulissant           |                   | 1                                |  |  |  |  |  |  | 40 X 40 X 4      |
| 2                                           | 00 463 431 0 | Vierkant-Stopfen  | Square plug         | Bouchon carré             |                   | 1                                |  |  |  |  |  |  |                  |
| 3                                           | 20 047 814 0 | Schwadtuchhalter  | Swath cloth support | Support de toile d'andain |                   | 1                                |  |  |  |  |  |  |                  |
| 4                                           | 00 904 983 1 | Flachrundschraube | Coach bolt          | Vis a tête bombée         |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | M 12 X 30        |
| 5                                           | 00 910 378 0 | Scheibe           | Washer              | Rondelle                  |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | 13 X 35 X 5      |
| 6                                           | 00 909 800 1 | Sperrkantscheibe  | Detent edged washer | Disque à bord d'arrêt     |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | SKB 12           |
| 7                                           | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter  | Locknut             | Écrou hex                 |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | M 12             |
| 8                                           | 20 040 520 2 | Schwadtuch        | swath cloth         | toile d'andain            |                   | 1                                |  |  |  |  |  |  |                  |
| 9                                           | 00 153 277 4 | Klemmband         | Clamping strap      | Patte de serrage          |                   | 2                                |  |  |  |  |  |  | Lg.= 1065        |
| 10                                          | 00 938 557 0 | Schutzhülse       | Cover               | Douille                   |                   | 4                                |  |  |  |  |  |  | Lg.= 100         |
| 11                                          | 00 265 332 1 | Bandstahl         | Steel strip         | Acier feuillard           |                   | 4                                |  |  |  |  |  |  | Lg.= 430         |
| 12                                          | 00 265 333 1 | Haltestange       | Support rod         | Barre de fixation         |                   | 1                                |  |  |  |  |  |  | Rd. 20 X 485     |
| 13                                          | 00 901 434 0 | 6kt-Schraube      | Hex head bolt       | Boulon tête hex           |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | M 10 X 55        |
| 14                                          | 00 910 414 0 | Scheibe           | Washer              | Rondelle                  |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | 10,5 X 21 X 2    |
| 15                                          | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter  | Locknut             | Écrou hex                 |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | M 10             |
| 16                                          | 00 900 608 0 | 6kt-Schraube      | Hex head bolt       | Boulon tête hex           |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | M 6 X 20         |
| 17                                          | 00 910 351 1 | Scheibe           | Washer              | Rondelle                  |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | 6,4 X 18 X 1,6   |
| 18                                          | 00 909 906 1 | Sperrkantscheibe  | Detent edged washer | Disque à bord d'arrêt     |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | SKM 6            |
| 19                                          | 00 908 704 1 | Sicherungsmutter  | Locknut             | Écrou hex                 |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | M 6              |
| 20                                          | 00 924 915 0 | Handgriff         | Hand grip           | Poignée                   |                   | 2                                |  |  |  |  |  |  |                  |
| 21                                          | 00 910 411 1 | Scheibe           | Washer              | Rondelle                  |                   | x                                |  |  |  |  |  |  | 6,4 X 12,5 X 1,6 |
|                                             |              |                   |                     |                           |                   |                                  |  |  |  |  |  |  |                  |
|                                             |              |                   |                     |                           |                   |                                  |  |  |  |  |  |  |                  |
|                                             |              |                   |                     |                           |                   |                                  |  |  |  |  |  |  |                  |
|                                             |              |                   |                     |                           |                   |                                  |  |  |  |  |  |  |                  |
|                                             |              |                   |                     |                           |                   |                                  |  |  |  |  |  |  |                  |




150 051 732 02 / 15.0

150 535 688 01


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




1




2



3




4




5



6



7












8




9

[illegible]




[illegible]






[illegible]

Beipacks -optional  
Accessories kits -optional  
Suppléments -optionnel

|                                                                                           |        |           |             |             |  |                   |                                      |  |  |  |  |  |  |                            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|--|-------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------|------|
| -----BEIPACKS -OPTIONAL<br>-----ACCESSORIES KITS -OPTIONAL<br>-----SUPPLÉMENTS -EN OPTION |        |           |             |             |  | 1093865 - 1132758 | K<br>S<br>I<br>0<br>4<br>-<br>0<br>4 |  |  |  |  |  |  | 150 051 732 02             |      |
|                                                                                           |        |           |             |             |  | Masch.-Nr-        |                                      |  |  |  |  |  |  | 150 522 023 2              | 23.0 |
| Pos.                                                                                      | ID-Nr. | Benennung | Description | Description |  |                   |                                      |  |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |      |
| 1                                                                                         |        |           |             |             |  |                   | .                                    |  |  |  |  |  |  |                            |      |
|                                                                                           |        |           |             |             |  |                   |                                      |  |  |  |  |  |  |                            |      |
|                                                                                           |        |           |             |             |  |                   |                                      |  |  |  |  |  |  |                            |      |
|                                                                                           |        |           |             |             |  |                   |                                      |  |  |  |  |  |  |                            |      |
|                                                                                           |        |           |             |             |  |                   |                                      |  |  |  |  |  |  |                            |      |
|                                                                                           |        |           |             |             |  |                   |                                      |  |  |  |  |  |  |                            |      |
|                                                                                           |        |           |             |             |  |                   |                                      |  |  |  |  |  |  |                            |      |
|                                                                                           |        |           |             |             |  |                   |                                      |  |  |  |  |  |  |                            |      |
|                                                                                           |        |           |             |             |  |                   |                                      |  |  |  |  |  |  |                            |      |
|                                                                                           |        |           |             |             |  |                   |                                      |  |  |  |  |  |  |                            |      |
|                                                                                           |        |           |             |             |  |                   |                                      |  |  |  |  |  |  |                            |      |




[illegible]




150 051 732 02 / 25.0

150 536 264 02


[illegible]




[illegible]




[illegible]




|                                         |              |                                          |                                        |                                          |                   |                                      |  |  |  |  |  |                            |  |
|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
| Hydraulik - Schwadtuch      -optional   |              |                                          |                                        |                                          | 1093865 - 1132758 | K<br>S<br>I<br>O<br>4<br>-<br>0<br>4 |  |  |  |  |  | 150 051 732 02             |  |
| Hydraulics - swathing deflector         |              |                                          |                                        |                                          |                   |                                      |  |  |  |  |  | 150 536 263 3      28.0    |  |
| Système hydraulique - toile d'andainage |              |                                          |                                        |                                          |                   |                                      |  |  |  |  |  |                            |  |
| Pos.                                    | ID-Nr.       | Benennung                                | Description                            | Description                              | Masch.-Nr-        |                                      |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |  |
| 1                                       | 27 100 374 0 | Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5        | Coupling plug 12 L BG3 M18x1.5         | Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5  |                   | 2                                    |  |  |  |  |  |                            |  |
| 2                                       | 00 921 171 1 | Staubmuffe -rot                          | Dust cap -red                          | Manchon anti-poussiere -rouge            |                   | 2                                    |  |  |  |  |  |                            |  |
| 3                                       | 27 000 666 1 | Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3000                | Hyd. hose 1SN-K 8x3000 DKOL            | Flex. hyd. 1SN-K 8x3000 DKOL             |                   | 2                                    |  |  |  |  |  |                            |  |
| 4                                       | 20 430 830 0 | DKOL DKOL90                              | DKOL90°                                | DKOL90°                                  |                   | 4                                    |  |  |  |  |  |                            |  |
| 5                                       | 90 003 121 0 | Handgriff geschraubt M18 / SW22          | Handle screwed M18 / SW22              | Poignée vissée M18 / SW22                |                   | x                                    |  |  |  |  |  |                            |  |
|                                         |              | Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt    | Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt   | Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16     |                   |                                      |  |  |  |  |  |                            |  |
| 6                                       | 27 013 868 0 | Hydr-Schlauchbeschriftung ( Satz für ET) | Labelling kit hydraulic hose 40numbers | Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif. |                   | x                                    |  |  |  |  |  |                            |  |
| 7                                       | 00 919 630 0 | Einschraubstutzen                        | Male connector                         | Raccord filet                            |                   | 2                                    |  |  |  |  |  | L 12/G 1/4"                |  |
| 8                                       | 00 921 054 1 | Verbindungsstutzen                       | Connector                              | Raccord                                  |                   | 1                                    |  |  |  |  |  | M 18 X 1,5                 |  |
| 9                                       | 00 230 743 0 | Doppelnippel                             | Double nipple                          | Double raccord                           |                   | 1                                    |  |  |  |  |  | L 12                       |  |
| 10                                      | 27 026 871 0 | Hyd-Zylinder DZ 20/35x1160/ 1510         | Hyd. cylinder DZ 20/35x1160/ 1510      | Vérin hydr. DZ 20/35x1160/1510           |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |  |
|                                         | 27 101 298 0 | Dichtungssatz DZ20/35                    | Gasket set DZ20/35                     | Jeu de joints DZ20/35                    |                   | x                                    |  |  |  |  |  |                            |  |
|                                         | 90 004 594 0 | USIT-Ring 22054                          | USIT ring 22054                        |                                          |                   | 4                                    |  |  |  |  |  |                            |  |
| 11                                      | 20 017 506 0 | Buchse 20,2 x 25 x 6,5                   | Bushing 20.2 x 25 x 6.5 A3G            | Douille 20,2 x 25 x 6,5 A3G              |                   | 2                                    |  |  |  |  |  |                            |  |
| 12                                      | 20 242 526 0 | Lasche                                   | lug                                    | lug                                      |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |  |
| 13                                      | 00 143 482 2 | Bolzen                                   | Pin                                    | Boulon                                   |                   | 1                                    |  |  |  |  |  | Rd. 20 X 85                |  |
| 14                                      | 90 000 512 0 | Scheibe                                  | Washer                                 | Rondelle                                 |                   | x                                    |  |  |  |  |  | 21 X 37 X 3                |  |
| 15                                      | 00 912 616 2 | Spannstift                               | Roll pin                               | Goupille de serrage                      |                   | x                                    |  |  |  |  |  | 5 X 40                     |  |
| 16                                      | 00 901 435 0 | 6kt-Schraube                             | Hex head bolt                          | Boulon tête hex                          |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 10 X 60                  |  |
| 17                                      | 00 910 414 0 | Scheibe                                  | Washer                                 | Rondelle                                 |                   | x                                    |  |  |  |  |  | 10,5 X 21 X 2              |  |
| 18                                      | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                         | Detent edged washer                    | Disque à bord d'arrêt                    |                   | x                                    |  |  |  |  |  | SKM 10                     |  |
| 19                                      | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                         | Locknut                                | Écrou hex                                |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 10                       |  |
| 20                                      | 00 900 371 0 | 6kt-Schraube                             | Hex head bolt                          | Boulon tête hex                          |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 12 X 16                  |  |
| 21                                      | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe                         | Detent edged washer                    | Disque à bord d'arrêt                    |                   | x                                    |  |  |  |  |  | SKM 12                     |  |
| 22                                      | 20 244 067 0 | Halter Gleitbolzen                       | Support sliding bolt                   | Support goupille coulissante             |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |  |
| 23                                      | 00 901 457 0 | 6kt-Schraube                             | Hex head bolt                          | Boulon tête hex                          |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 12 X 85                  |  |
| 24                                      | 00 910 506 1 | Scheibe                                  | Washer                                 | Rondelle                                 |                   | x                                    |  |  |  |  |  | 13 X 24 X 2,5              |  |
| 25                                      | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter                         | Locknut                                | Écrou hex                                |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 12                       |  |
| 26                                      | 27 010 626 0 | Gummipuffer Rd 30 x 17 M8                | Rubber buffer Rd 30 x 17 M8            | Tampon de caoutchouc Rd 30 x 17 M8       |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |  |
| 27                                      | 00 910 364 0 | Scheibe                                  | Washer                                 | Rondelle                                 |                   | x                                    |  |  |  |  |  | 8,4 X 17 X 1,6             |  |
| 28                                      | 00 900 612 0 | 6kt-Schraube                             | Hex head bolt                          | Boulon tête hex                          |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 8 X 16                   |  |
| 29                                      | 00 908 215 0 | 6kt-Mutter                               | Hex nut                                | Écrou hex                                |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 12                       |  |
| 30                                      | 00 900 656 0 | 6kt-Schraube                             | Hex head bolt                          | Boulon tête hex                          |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 12 X 30                  |  |




[illegible]






2




3




[illegible]




[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 000 001 0     | 26.0           | 6            | 00 268 219 1     | 7.0            | 4            | 00 900 616 0     | 28.0           | 46           | 00 905 000 2     | 26.0           | 2            | 00 908 706 0     | 26.0           | 12           |
| 00 000 001 0     | 28.0           | 57           | 00 268 281 0     | 24.0           | 17           | 00 900 616 0     | 30.0           | 23           | 00 905 111 4     | 16.0           | 2            | 00 908 706 0     | 28.0           | 49           |
| 00 000 001 0     | 28.0           | 58           | 00 270 160 1     | 13.0           | 15           | 00 900 632 0     | 5.0            | 6            | 00 906 004 0     | 5.0            | 7            | 00 908 706 0     | 30.0           | 26           |
| 00 000 001 0     | 28.0           | 59           | 00 270 160 1     | 15.0           | 10           | 00 900 634 0     | 19.0           | 5            | 00 906 202 1     | 13.0           | 17           | 00 908 719 0     | 2.0            | 13           |
| 00 000 001 0     | 30.0           | 10           | 00 271 388 1     | 30.0           | 9            | 00 900 637 0     | 28.0           | 39           | 00 906 950 0     | 30.0           | 12           | 00 908 727 1     | 5.0            | 11           |
| 00 000 001 0     | 30.0           | 15           | 00 274 339 2     | 24.0           | 7            | 00 900 637 0     | 28.0           | 44           | 00 908 006 1     | 32.0           | 1            | 00 908 758 0     | 12.0           | 15           |
| 00 000 001 0     | 30.0           | 18           | 00 284 917 1     | 28.0           | 35           | 00 900 638 0     | 18.0           | 5            | 00 908 212 0     | 1.0            | 25           | 00 908 758 0     | 13.0           | 6            |
| 00 000 001 0     | 30.0           | 19           | 00 286 183 1     | 18.0           | 11           | 00 900 653 0     | 3.0            | 12           | 00 908 212 0     | 13.0           | 14           | 00 908 758 0     | 14.0           | 15           |
| 00 015 213 5     | 24.0           | 6            | 00 301 775 0     | 32.0           | 3            | 00 900 656 0     | 28.0           | 30           | 00 908 212 0     | 15.0           | 12           | 00 908 758 0     | 15.0           | 6            |
| 00 143 482 2     | 28.0           | 13           | 00 301 804 0     | 32.0           | 17           | 00 900 656 0     | 30.0           | 17           | 00 908 212 0     | 18.0           | 9            | 00 908 758 0     | 18.0           | 7            |
| 00 153 040 2     | 16.0           | 20           | 00 302 232 0     | 32.0           | 4            | 00 900 657 0     | 1.0            | 18           | 00 908 212 0     | 24.0           | 13           | 00 908 758 0     | 19.0           | 8            |
| 00 153 088 1     | 10.0           | 10           | 00 302 235 0     | 31.0           | 3            | 00 900 657 0     | 2.0            | 14           | 00 908 215 0     | 1.0            | 10           | 00 908 758 0     | 26.0           | 20           |
| 00 153 206 0     | 5.0            | 20           | 00 303 036 0     | 31.0           | 2            | 00 900 657 0     | 13.0           | 19           | 00 908 215 0     | 28.0           | 29           | 00 908 758 0     | 28.0           | 19           |
| 00 153 277 4     | 14.0           | 9            | 00 303 039 0     | 31.0           | 2            | 00 900 657 0     | 16.0           | 24           | 00 908 215 0     | 29.0           | 8            | 00 909 502 0     | 13.0           | 12           |
| 00 153 383 3     | 13.0           | 31           | 00 303 040 0     | 31.0           | 2            | 00 900 657 0     | 24.0           | 2            | 00 908 701 0     | 1.0            | 12           | 00 909 502 0     | 15.0           | 13           |
| 00 153 584 4     | 2.0            | 4            | 00 303 047 0     | 31.0           | 5            | 00 900 657 0     | 30.0           | 30           | 00 908 701 0     | 3.0            | 19           | 00 909 502 0     | 28.0           | 40           |
| 00 154 566 3     | 1.0            | 9            | 00 303 047 0     | 31.0           | 7            | 00 900 658 0     | 4.0            | 4            | 00 908 701 0     | 4.0            | 8            | 00 909 520 1     | 13.0           | 30           |
| 00 200 450 2     | 3.0            | 22           | 00 303 068 0     | 31.0           | 5            | 00 900 673 0     | 19.0           | 2            | 00 908 701 0     | 5.0            | 24           | 00 909 800 1     | 3.0            | 18           |
| 00 230 743 0     | 28.0           | 9            | 00 303 075 0     | 31.0           | 2            | 00 901 034 2     | 2.0            | 6            | 00 908 701 0     | 11.0           | 9            | 00 909 800 1     | 11.0           | 5            |
| 00 231 010 2     | 30.0           | 2            | 00 303 133 0     | 31.0           | 2            | 00 901 034 2     | 7.0            | 9            | 00 908 701 0     | 12.0           | 8            | 00 909 800 1     | 12.0           | 4            |
| 00 250 067 4     | 28.0           | 41           | 00 303 239 0     | 31.0           | 2            | 00 901 049 1     | 15.0           | 20           | 00 908 701 0     | 13.0           | 22           | 00 909 800 1     | 14.0           | 6            |
| 00 260 242 0     | 2.0            | 5            | 00 303 312 0     | 31.0           | 2            | 00 901 073 1     | 18.0           | 8            | 00 908 701 0     | 14.0           | 7            | 00 909 906 1     | 14.0           | 18           |
| 00 265 154 2     | 10.0           | 13           | 00 303 907 0     | 31.0           | 6            | 00 901 137 1     | 2.0            | 9            | 00 908 701 0     | 16.0           | 27           | 00 909 906 1     | 16.0           | 6            |
| 00 265 332 1     | 14.0           | 11           | 00 332 490 0     | 4.0            | 19           | 00 901 422 0     | 28.0           | 50           | 00 908 701 0     | 19.0           | 17           | 00 909 906 1     | 25.0           | 12           |
| 00 265 333 1     | 14.0           | 12           | 00 337 256 3     | 1.0            | 27           | 00 901 434 0     | 14.0           | 13           | 00 908 701 0     | 24.0           | 5            | 00 909 906 1     | 26.0           | 3            |
| 00 266 375 0     | 3.0            | 3            | 00 463 431 0     | 14.0           | 2            | 00 901 435 0     | 28.0           | 16           | 00 908 701 0     | 28.0           | 25           | 00 909 906 1     | 28.0           | 37           |
| 00 267 037 0     | 10.0           | 2            | 00 900 200 0     | 30.0           | 31           | 00 901 439 1     | 12.0           | 11           | 00 908 701 0     | 30.0           | 13           | 00 909 906 1     | 30.0           | 11           |
| 00 267 287 1     | 5.0            | 12           | 00 900 242 2     | 32.0           | 6            | 00 901 439 1     | 13.0           | 3            | 00 908 702 0     | 16.0           | 32           | 00 909 906 1     | 32.0           | 8            |
| 00 268 053 0     | 11.0           | 17           | 00 900 279 0     | 26.0           | 17           | 00 901 439 1     | 15.0           | 3            | 00 908 702 0     | 19.0           | 21           | 00 909 907 0     | 7.0            | 3            |
| 00 268 053 0     | 12.0           | 26           | 00 900 287 1     | 24.0           | 11           | 00 901 455 0     | 29.0           | 9            | 00 908 702 0     | 30.0           | 8            | 00 909 908 1     | 15.0           | 22           |
| 00 268 056 1     | 3.0            | 8            | 00 900 313 0     | 11.0           | 4            | 00 901 457 0     | 28.0           | 23           | 00 908 704 1     | 2.0            | 8            | 00 909 908 1     | 25.0           | 7            |
| 00 268 060 0     | 3.0            | 15           | 00 900 313 0     | 12.0           | 3            | 00 901 602 1     | 1.0            | 23           | 00 908 704 1     | 7.0            | 11           | 00 909 908 1     | 26.0           | 11           |
| 00 268 064 2     | 11.0           | 10           | 00 900 342 0     | 29.0           | 6            | 00 902 914 1     | 2.0            | 17           | 00 908 704 1     | 14.0           | 19           | 00 909 908 1     | 28.0           | 48           |
| 00 268 064 2     | 12.0           | 18           | 00 900 367 0     | 19.0           | 15           | 00 903 030 1     | 30.0           | 5            | 00 908 704 1     | 16.0           | 7            | 00 909 908 1     | 30.0           | 25           |
| 00 268 084 1     | 3.0            | 6            | 00 900 371 0     | 28.0           | 20           | 00 903 031 1     | 16.0           | 29           | 00 908 704 1     | 26.0           | 4            | 00 909 909 1     | 5.0            | 5            |
| 00 268 090 0     | 3.0            | 7            | 00 900 607 0     | 25.0           | 3            | 00 903 109 1     | 7.0            | 2            | 00 908 704 1     | 28.0           | 38           | 00 909 909 1     | 13.0           | 5            |
| 00 268 091 0     | 11.0           | 20           | 00 900 608 0     | 14.0           | 16           | 00 904 323 0     | 32.0           | 1            | 00 908 704 1     | 30.0           | 33           | 00 909 909 1     | 15.0           | 5            |
| 00 268 091 0     | 12.0           | 29           | 00 900 608 0     | 28.0           | 36           | 00 904 814 1     | 26.0           | 7            | 00 908 704 1     | 32.0           | 9            | 00 909 909 1     | 18.0           | 10           |
| 00 268 111 0     | 3.0            | 20           | 00 900 612 0     | 28.0           | 28           | 00 904 951 2     | 26.0           | 14           | 00 908 706 0     | 15.0           | 23           | 00 909 909 1     | 19.0           | 7            |
| 00 268 114 1     | 3.0            | 10           | 00 900 616 0     | 25.0           | 5            | 00 904 983 1     | 14.0           | 4            | 00 908 706 0     | 25.0           | 8            | 00 909 909 1     | 26.0           | 19           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 909 909 1     | 28.0           | 18           | 00 910 414 0     | 13.0           | 4            | 00 910 947 0     | 4.0            | 14           | 00 912 718 2     | 1.0            | 22           | 00 925 048 0     | 12.0           | 10           |
| 00 909 910 1     | 1.0            | 20           | 00 910 414 0     | 14.0           | 14           | 00 911 004 0     | 3.0            | 4            | 00 912 719 2     | 8.0            | 24           | 00 925 102 1     | 16.0           | 8            |
| 00 909 910 1     | 2.0            | 15           | 00 910 414 0     | 15.0           | 4            | 00 911 132 0     | 4.0            | 16           | 00 912 747 2     | 1.0            | 15           | 00 925 113 0     | 13.0           | 9            |
| 00 909 910 1     | 3.0            | 13           | 00 910 414 0     | 18.0           | 6            | 00 911 133 0     | 4.0            | 16           | 00 914 138 0     | 5.0            | 26           | 00 925 113 0     | 15.0           | 14           |
| 00 909 910 1     | 4.0            | 5            | 00 910 414 0     | 19.0           | 6            | 00 911 134 0     | 4.0            | 16           | 00 914 138 0     | 19.0           | 19           | 00 925 125 1     | 30.0           | 20           |
| 00 909 910 1     | 11.0           | 22           | 00 910 414 0     | 24.0           | 12           | 00 911 136 1     | 4.0            | 16           | 00 915 004 0     | 3.0            | 2            | 00 925 134 0     | 28.0           | 51           |
| 00 909 910 1     | 12.0           | 31           | 00 910 414 0     | 26.0           | 18           | 00 911 136 1     | 7.0            | 6            | 00 915 072 1     | 7.0            | 12           | 00 925 145 0     | 16.0           | 9            |
| 00 909 910 1     | 13.0           | 21           | 00 910 414 0     | 28.0           | 17           | 00 911 136 1     | 12.0           | 25           | 00 916 082 1     | 10.0           | 5            | 00 925 150 1     | 13.0           | 2            |
| 00 909 910 1     | 16.0           | 26           | 00 910 500 1     | 16.0           | 30           | 00 911 522 1     | 16.0           | 16           | 00 917 004 1     | 1.0            | 4            | 00 925 150 1     | 15.0           | 2            |
| 00 909 910 1     | 19.0           | 16           | 00 910 500 1     | 30.0           | 6            | 00 911 541 0     | 4.0            | 17           | 00 917 014 0     | 12.0           | 17           | 00 926 000 0     | 3.0            | 25           |
| 00 909 910 1     | 24.0           | 4            | 00 910 506 1     | 1.0            | 19           | 00 911 668 0     | 4.0            | 22           | 00 917 103 0     | 24.0           | 8            | 00 930 284 1     | 4.0            | 9            |
| 00 909 910 1     | 28.0           | 21           | 00 910 506 1     | 13.0           | 20           | 00 911 695 0     | 4.0            | 12           | 00 917 506 0     | 13.0           | 11           | 00 930 355 0     | 11.0           | 21           |
| 00 909 910 1     | 30.0           | 14           | 00 910 506 1     | 16.0           | 25           | 00 912 067 1     | 24.0           | 9            | 00 917 506 0     | 15.0           | 16           | 00 930 355 0     | 12.0           | 30           |
| 00 909 912 1     | 2.0            | 12           | 00 910 506 1     | 24.0           | 3            | 00 912 400 1     | 11.0           | 18           | 00 917 603 1     | 13.0           | 10           | 00 930 506 0     | 24.0           | 18           |
| 00 909 912 1     | 19.0           | 3            | 00 910 506 1     | 28.0           | 24           | 00 912 400 1     | 12.0           | 27           | 00 917 603 1     | 15.0           | 15           | 00 930 507 0     | 11.0           | 16           |
| 00 909 917 1     | 5.0            | 18           | 00 910 506 1     | 29.0           | 7            | 00 912 538 0     | 7.0            | 8            | 00 919 002 0     | 8.0            | 22           | 00 930 507 0     | 12.0           | 24           |
| 00 909 922 1     | 1.0            | 11           | 00 910 506 1     | 30.0           | 16           | 00 912 611 2     | 28.0           | 34           | 00 919 105 0     | 5.0            | 2            | 00 930 535 0     | 6.0            | 2            |
| 00 910 303 1     | 2.0            | 10           | 00 910 512 2     | 10.0           | 6            | 00 912 615 2     | 10.0           | 7            | 00 919 509 0     | 1.0            | 26           | 00 930 537 0     | 4.0            | 20           |
| 00 910 303 1     | 12.0           | 12           | 00 910 603 0     | 17.0           | 5            | 00 912 615 2     | 18.0           | 3            | 00 919 509 0     | 24.0           | 14           | 00 930 537 0     | 11.0           | 15           |
| 00 910 303 1     | 28.0           | 33           | 00 910 603 0     | 26.0           | 10           | 00 912 616 2     | 28.0           | 15           | 00 919 630 0     | 28.0           | 7            | 00 930 537 0     | 12.0           | 23           |
| 00 910 351 1     | 14.0           | 17           | 00 910 609 0     | 3.0            | 14           | 00 912 643 2     | 16.0           | 19           | 00 919 803 1     | 4.0            | 24           | 00 931 122 0     | 4.0            | 18           |
| 00 910 351 1     | 16.0           | 3            | 00 910 609 0     | 5.0            | 23           | 00 912 644 2     | 1.0            | 8            | 00 921 054 1     | 28.0           | 8            | 00 933 504 0     | 5.0            | 3            |
| 00 910 351 1     | 32.0           | 7            | 00 910 609 0     | 24.0           | 24           | 00 912 644 2     | 13.0           | 28           | 00 921 171 1     | 28.0           | 2            | 00 934 633 0     | 7.0            | 5            |
| 00 910 364 0     | 28.0           | 27           | 00 910 643 1     | 13.0           | 24           | 00 912 647 2     | 11.0           | 12           | 00 922 651 2     | 1.0            | 5            | 00 936 063 0     | 4.0            | 3            |
| 00 910 372 0     | 3.0            | 23           | 00 910 643 1     | 15.0           | 18           | 00 912 647 2     | 12.0           | 20           | 00 922 671 1     | 25.0           | 10           | 00 937 609 0     | 4.0            | 6            |
| 00 910 378 0     | 3.0            | 17           | 00 910 653 1     | 10.0           | 11           | 00 912 660 2     | 1.0            | 16           | 00 922 671 1     | 32.0           | 14           | 00 937 636 0     | 5.0            | 21           |
| 00 910 378 0     | 11.0           | 6            | 00 910 709 1     | 4.0            | 11           | 00 912 671 2     | 30.0           | 7            | 00 923 215 1     | 1.0            | 2            | 00 937 636 0     | 24.0           | 21           |
| 00 910 378 0     | 12.0           | 5            | 00 910 727 1     | 13.0           | 7            | 00 912 672 1     | 10.0           | 4            | 00 924 005 0     | 5.0            | 10           | 00 938 557 0     | 14.0           | 10           |
| 00 910 378 0     | 14.0           | 5            | 00 910 727 1     | 15.0           | 7            | 00 912 672 1     | 13.0           | 8            | 00 924 007 0     | 5.0            | 9            | 00 938 831 0     | 6.0            | 6            |
| 00 910 411 1     | 2.0            | 7            | 00 910 864 1     | 10.0           | 3            | 00 912 672 1     | 15.0           | 8            | 00 924 007 0     | 7.0            | 1            | 00 938 833 0     | 24.0           | 25           |
| 00 910 411 1     | 7.0            | 10           | 00 910 865 1     | 2.0            | 3            | 00 912 672 1     | 24.0           | 16           | 00 924 228 1     | 13.0           | 23           | 00 938 928 1     | 30.0           | 3            |
| 00 910 411 1     | 14.0           | 21           | 00 910 865 1     | 5.0            | 16           | 00 912 672 1     | 28.0           | 43           | 00 924 228 1     | 15.0           | 17           | 00 939 042 0     | 11.0           | 24           |
| 00 910 411 1     | 16.0           | 12           | 00 910 872 2     | 4.0            | 10           | 00 912 673 2     | 16.0           | 31           | 00 924 535 1     | 5.0            | 25           | 00 939 042 0     | 12.0           | 33           |
| 00 910 411 1     | 30.0           | 32           | 00 910 873 2     | 4.0            | 10           | 00 912 675 2     | 5.0            | 17           | 00 924 535 1     | 19.0           | 18           | 00 939 100 4     | 20.0           | 3            |
| 00 910 413 0     | 15.0           | 21           | 00 910 878 1     | 4.0            | 10           | 00 912 675 2     | 10.0           | 12           | 00 924 634 0     | 19.0           | 9            | 00 939 183 1     | 21.0           | 3            |
| 00 910 413 0     | 25.0           | 6            | 00 910 912 0     | 4.0            | 21           | 00 912 677 2     | 11.0           | 19           | 00 924 675 0     | 32.0           | 11           | 00 939 471 1     | 20.0           | 2            |
| 00 910 413 0     | 28.0           | 47           | 00 910 913 0     | 4.0            | 21           | 00 912 677 2     | 12.0           | 28           | 00 924 915 0     | 14.0           | 20           | 00 939 472 2     | 20.0           | 4            |
| 00 910 413 0     | 30.0           | 24           | 00 910 914 0     | 4.0            | 21           | 00 912 716 2     | 2.0            | 2            | 00 924 919 2     | 16.0           | 15           | 00 939 574 0     | 20.0           | 1            |
| 00 910 414 0     | 1.0            | 24           | 00 910 915 0     | 4.0            | 21           | 00 912 717 2     | 11.0           | 11           | 00 925 044 0     | 3.0            | 11           | 00 940 404 0     | 5.0            | 8            |
| 00 910 414 0     | 12.0           | 14           | 00 910 946 0     | 4.0            | 14           | 00 912 717 2     | 12.0           | 19           | 00 925 048 0     | 11.0           | 2            | 00 942 012 2     | 21.0           | 7            |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 942 118 2     | 21.0           | 2            | 20 048 727 0     | 11.0           | 13           | 20 088 562 0     | 25.0           | 1            | 20 243 089 0     | 13.0           | 25           | 27 005 639 0     | 24.0           | 22           |
| 00 942 119 1     | 21.0           | 1            | 20 048 727 0     | 12.0           | 21           | 20 089 127 0     | 25.0           | 11           | 20 243 219 0     | 30.0           | 21           | 27 005 691 0     | 15.0           | 24           |
| 00 942 196 1     | 20.0           | 5            | 20 048 763 1     | 16.0           | 13           | 20 141 676 0     | 1.0            | 3            | 20 243 221 0     | 30.0           | 27           | 27 005 691 0     | 19.0           | 10           |
| 00 942 296 0     | 22.0           | 2            | 20 048 768 0     | 11.0           | 3            | 20 141 677 0     | 1.0            | 7            | 20 243 598 0     | 17.0           | 1            | 27 005 748 0     | 21.0           | 10           |
| 00 942 480 0     | 21.0           | 9            | 20 048 768 0     | 12.0           | 2            | 20 143 328 0     | 1.0            | 17           | 20 243 782 0     | 15.0           | 1            | 27 010 626 0     | 28.0           | 26           |
| 00 949 199 0     | 9.0            | 1            | 20 048 931 1     | 16.0           | 28           | 20 144 493 0     | 25.0           | 2            | 20 243 802 0     | 13.0           | 18           | 27 013 868 0     | 28.0           | 6            |
| 00 949 281 0     | 8.0            | 53           | 20 048 932 0     | 1.0            | 28           | 20 236 247 0     | 13.0           | 26           | 20 243 803 0     | 3.0            | 21           | 27 015 636 0     | 20.0           | 9            |
| 00 949 365 1     | 8.0            | 13           | 20 049 166 0     | 11.0           | 14           | 20 240 083 0     | 16.0           | 14           | 20 243 806 0     | 7.0            | 7            | 27 018 010 0     | 20.0           | 6            |
| 00 949 366 0     | 9.0            | 3            | 20 049 166 0     | 12.0           | 22           | 20 241 280 0     | 13.0           | 16           | 20 243 808 0     | 16.0           | 23           | 27 018 319 0     | 28.0           | 55           |
| 00 949 394 0     | 9.0            | 2            | 20 049 230 1     | 16.0           | 21           | 20 241 280 0     | 15.0           | 9            | 20 243 818 1     | 19.0           | 1            | 27 019 557 0     | 16.0           | 5            |
| 00 949 403 1     | 8.0            | 11           | 20 049 500 0     | 3.0            | 1            | 20 241 349 0     | 16.0           | 18           | 20 243 828 0     | 28.0           | 56           | 27 019 766 0     | 8.0            | 90           |
| 00 949 410 0     | 8.0            | 23           | 20 049 541 0     | 11.0           | 23           | 20 241 352 0     | 16.0           | 17           | 20 243 833 0     | 4.0            | 1            | 27 020 001 0     | 26.0           | 1            |
| 00 949 668 0     | 8.0            | 25           | 20 049 542 0     | 12.0           | 32           | 20 241 809 1     | 5.0            | 14           | 20 243 848 0     | 4.0            | 2            | 27 020 168 0     | 26.0           | 13           |
| 00 949 863 0     | 8.0            | 51           | 20 080 240 0     | 31.0           | 5            | 20 241 840 0     | 4.0            | 15           | 20 243 918 0     | 29.0           | 4            | 27 020 169 0     | 26.0           | 5            |
| 00 953 158 0     | 6.0            | 5            | 20 080 241 0     | 31.0           | 7            | 20 241 841 0     | 4.0            | 13           | 20 243 919 0     | 29.0           | 5            | 27 021 177 0     | 20.0           | 8            |
| 00 953 328 0     | 6.0            | 4            | 20 080 367 0     | 31.0           | 9            | 20 241 920 0     | 1.0            | 14           | 20 243 920 0     | 25.0           | 4            | 27 021 177 0     | 29.0           | 2            |
| 00 955 475 0     | 8.0            | 21           | 20 080 368 0     | 31.0           | 4            | 20 241 921 1     | 1.0            | 21           | 20 243 920 0     | 28.0           | 45           | 27 021 178 0     | 29.0           | 3            |
| 00 956 560 0     | 9.0            | 4            | 20 080 373 0     | 32.0           | 12           | 20 242 173 0     | 24.0           | 10           | 20 243 920 0     | 30.0           | 22           | 27 021 260 0     | 21.0           | 5            |
| 20 017 506 0     | 28.0           | 11           | 20 080 601 0     | 32.0           | 10           | 20 242 177 0     | 24.0           | 15           | 20 243 923 0     | 16.0           | 1            | 27 021 829 0     | 15.0           | 19           |
| 20 037 921 0     | 32.0           | 15           | 20 081 491 0     | 31.0           | 9            | 20 242 245 0     | 28.0           | 31           | 20 243 969 0     | 18.0           | 4            | 27 021 878 1     | 21.0           | 8            |
| 20 040 520 2     | 14.0           | 8            | 20 081 492 0     | 31.0           | 4            | 20 242 250 0     | 28.0           | 42           | 20 243 973 0     | 17.0           | 2            | 27 023 623 0     | 6.0            | 1            |
| 20 040 698 0     | 12.0           | 9            | 20 081 492 0     | 31.0           | 9            | 20 242 301 0     | 1.0            | 6            | 20 244 065 0     | 28.0           | 32           | 27 023 623 0     | 24.0           | 23           |
| 20 040 701 0     | 12.0           | 16           | 20 082 108 0     | 31.0           | 7            | 20 242 311 0     | 1.0            | 13           | 20 244 067 0     | 28.0           | 22           | 27 024 458 0     | 6.0            | 3            |
| 20 041 781 0     | 30.0           | 4            | 20 082 256 0     | 31.0           | 8            | 20 242 319 0     | 12.0           | 1            | 20 244 102 0     | 30.0           | 29           | 27 024 524 0     | 29.0           | 1            |
| 20 041 810 0     | 3.0            | 24           | 20 082 315 0     | 31.0           | 7            | 20 242 366 0     | 16.0           | 22           | 20 244 112 0     | 30.0           | 28           | 27 024 777 0     | 29.0           | 1            |
| 20 042 562 0     | 24.0           | 20           | 20 082 498 0     | 32.0           | 2            | 20 242 393 1     | 1.0            | 1            | 20 423 332 0     | 2.0            | 11           | 27 024 912 0     | 6.0            | 7            |
| 20 042 845 0     | 11.0           | 1            | 20 082 522 0     | 31.0           | 7            | 20 242 419 0     | 28.0           | 53           | 20 426 177 0     | 26.0           | 21           | 27 025 040 0     | 20.0           | 7            |
| 20 043 941 1     | 5.0            | 19           | 20 082 608 0     | 31.0           | 5            | 20 242 449 1     | 5.0            | 1            | 20 426 178 0     | 26.0           | 22           | 27 026 268 0     | 21.0           | 6            |
| 20 043 945 2     | 5.0            | 13           | 20 082 830 0     | 31.0           | 5            | 20 242 459 0     | 14.0           | 1            | 20 426 182 0     | 26.0           | 16           | 27 026 871 0     | 28.0           | 10           |
| 20 044 628 0     | 13.0           | 29           | 20 083 108 0     | 31.0           | 4            | 20 242 508 1     | 24.0           | 1            | 20 426 183 0     | 26.0           | 9            | 27 027 391 0     | 8.0            | 4            |
| 20 045 805 2     | 4.0            | 7            | 20 083 110 0     | 31.0           | 4            | 20 242 511 0     | 24.0           | 19           | 20 426 248 0     | 26.0           | 8            | 27 028 154 0     | 22.0           | 1            |
| 20 045 824 3     | 3.0            | 9            | 20 084 994 0     | 31.0           | 5            | 20 242 526 0     | 28.0           | 12           | 20 430 830 0     | 28.0           | 4            | 27 028 986 0     | 8.0            | 1            |
| 20 046 007 0     | 11.0           | 8            | 20 086 200 0     | 25.0           | 9            | 20 242 628 0     | 19.0           | 14           | 21 013 810 0     | 33.0           | 1            | 27 100 374 0     | 28.0           | 1            |
| 20 046 007 0     | 12.0           | 7            | 20 086 200 0     | 32.0           | 13           | 20 242 827 0     | 10.0           | 9            | 21 015 814 0     | 13.0           | 1            | 27 101 298 0     | 28.0           | 10           |
| 20 047 131 0     | 11.0           | 7            | 20 087 286 0     | 31.0           | 10           | 20 242 830 0     | 10.0           | 8            | 21 015 816 0     | 18.0           | 1            | 27 101 839 0     | 8.0            | 5            |
| 20 047 131 0     | 12.0           | 6            | 20 088 191 0     | 30.0           | 1            | 20 242 938 0     | 10.0           | 1            | 21 015 840 1     | 2.0            | 1            | 27 101 845 0     | 8.0            | 26           |
| 20 047 219 0     | 16.0           | 10           | 20 088 430 1     | 32.0           | 1            | 20 242 954 0     | 19.0           | 4            | 21 016 688 0     | 24.0           | 26           | 27 101 846 0     | 8.0            | 54           |
| 20 047 244 0     | 16.0           | 4            | 20 088 432 1     | 31.0           | 1            | 20 242 955 0     | 19.0           | 13           | 21 029 455 0     | 27.0           | 1            | 90 000 021 0     | 2.0            | 16           |
| 20 047 275 0     | 5.0            | 4            | 20 088 435 0     | 32.0           | 1            | 20 242 960 0     | 19.0           | 12           | 27 000 666 1     | 28.0           | 3            | 90 000 113 0     | 17.0           | 3            |
| 20 047 814 0     | 14.0           | 3            | 20 088 458 1     | 32.0           | 5            | 20 242 962 0     | 19.0           | 11           | 27 005 639 0     | 5.0            | 22           | 90 000 121 0     | 13.0           | 13           |

[illegible]



**Verwenden Sie nur**

**KRONE Original-Ersatzteile!**

**Das erhöht die Sicherheit und spart Kosten!**

**Use only**

**KRONE original spare parts!**

**This guarantees safety and saves costs!**

**Utilisez uniquement**

**des pièces de rechange originales KRONE !**

**Cela garantit votre sécurité et réduit les coûts!**

---

KRONE Original-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf.

---

KRONE original spare parts guarantee maximum wear resistance, long service life and good value for money.

---

Les pièces de rechange originale KRONE offrent la garantie d'une résistance maximale à l'usure, de longues durées de vie et d'un achat abordable.

Sie bekommen bei KRONE nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE Maschinen. Bei Verwendung von KRONE Original-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung.

Krone supplies only materials of impeccable quality and which are absolutely suitable for your KRONE machines. When using KRONE original spare parts, the device will function and operate as it did originally!

KRONE vous fournit exclusivement des matériaux d'une qualité irréprochable et parfaitement adaptés à vos machines KRONE. En cas d'utilisation de pièces de rechange originales KRONE, le fonctionnement et le mode de travail de l'appareil correspondent à nouveau à l'exécution initiale!

Imitationen und Kopien von Bauteilen, speziell aus dem Bereich der Verschleißteile, entsprechen einer qualitativ hochwertigen Erwartungshaltung oft nicht. Es ist schwierig, die Materialqualität optisch zu prüfen. Seien Sie deswegen vorsichtig bei preiswerten Angeboten!

Imitations and copies of components, especially from the area of wear parts, often do not meet high-quality expectations. It is difficult to visually check the material quality. Therefore, be careful with cheap offers!

Les attentes en termes de qualité supérieure sont souvent déçues par les imitations et les copies de composants, notamment en matière de pièces d'usure. Le contrôle visuel de la qualité est souvent difficile. Soyez donc prudent lorsque vous voyez des offres attrayantes!

**Darum besser gleich**


**KRONE Original-Ersatzteile!**

**That's why it's better to use**

**KRONE original spare parts!**

**Il vaut mieux prendre tout de suite**

**des pièces de rechange originales KRONE!**



# ***KRONE***

**. . . konsequent, kompetent**

## **Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG**

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle  
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <https://www.krone-agriculture.com>

eMail: [info.ldm@krone.de](mailto:info.ldm@krone.de)