



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



Swadro TC 1250 - KS403-40

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 109 532 - 1 136 330

150 051 663 03 H - 04/10/2023

/ 150 051 663 03 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N° du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N° du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						150 050 869 07					
985 001 - 1 001 000						EC 6 0 0 - 3	EC 7 5 0 - 3	EC 9 0 0 - 3	EC 1 0 5 0 - 3	150 441 416 3	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 094 592 0	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	200945850	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	200907041	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	200907021	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 10	
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearingbrushing	Douille de palier		4	6	6	8	10,2 X 25 X 22	

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001.
This spare part is valid from mach. no. 985 001.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001.

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000.
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000.

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000.
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000.

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteils in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange dans dessin

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type

X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type

X = selon besoin
Aucune entrée = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----RAHMEN UND BEREIFUNG Anbaubock / Stützfuß Sicherungskette ASAE-89 Hauptrahmen	-----FRAME AND TYRES Headstock / support jack Safety chain ASAE-89 Main frame	-----CADRE ET PNEUS Support d'attelage / pied d'appui Chaîne de sécurité ASAE-89 Cadre principal	1.0 2.0 3.0 4.0
Abdeckhaube Bremsachsstummel Bereifung Beleuchtungsträger	Cover hood Brake axle stub Tyres Lighting carrier	Capot de protection Bout d'essieu de freinage Pneumatiques Support d'éclairage	5.0 6.0 7.0 8.0
-----ANTRIEB Antrieb vorn Hauptgelenkwelle Kreuzgelenk	-----DRIVE Drive front Main universal shaft Universal joint	-----ENTRAÎNEMENT Entraînement avant Arbre à cardan principal Joint de cardan	9.0 10.0 11.0 12.0
Hauptgetriebe Antrieb - Kreisel vorn Schutztopf Gelenkwelle	Main gearbox Drive - rotor front Protective cap Universal shaft	Boîte de transmission principale Entraînement - toupie avant Barillet de protection Arbre à cardan	13.0 14.0 15.0 16.0
Winkelgetriebe links mont. Winkelgetriebe rechts mont. Gelenkwelle Antrieb - Kreisel hinten	Angular gearbox assembled Angular gearbox right assembled Universal shaft Drive - rotor rear	Transmission en angle ga. assembl. Transmission en angle dr. assembl. Arbre à cardan Entraînement - toupie arrière	17.0 18.0 19.0 20.0
Gelenkwelle Hauptgetriebe Doppelgelenk Gelenkwelle	Universal shaft Main gearbox Double joint Universal shaft	Arbre à cardan Boîte de transmission principale Double articulation Arbre à cardan	21.0 22.0 23.0 24.0
-----AUSLEGEGARM Auslegearm -vorn Auslegearm -hinten Pendelbock	-----OUTRIGGER ARM Outrigger arm - front Outrigger arm - rear Pivot support	-----BRAS DE FLÈCHE Bras de flèche - avant Bras de flèche - arrière Support oscillant	25.0 26.0 27.0 28.0
-----KREISEL Kreiselgetriebe Kreisel - vorn Kreisel - hinten	-----ROTOR Rotor gearbox Rotor - front Rotor - rear	-----TOUPIE Engrenage de toupie Toupie - avant Toupie - arrière	29.0 30.0 31.0 32.0
11 Zinkenarm vorn 13 Zinkenarm hinten Gewindespindel Kreiselwerk	11 tine arm front 13 tine arm rear Threaded spindle Rotor chassis	11 bras porte-dents avant 13 bras porte-dents arrière Broche filetée Châssis toupie	33.0 34.0 35.0 36.0
Profilhülse Tasträder Schutze - Kreisel vorn Schutze - Kreisel hinten	Profile sleeve Guide wheels Guards - rotor front Guards - rotor rear	Douille profilée Roues de jauge Protections - toupie avant Protections - toupie arrière	37.0 38.0 39.0 40.0

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Kreiselhöhenverstellung - vorn	Rotor height adjustment - front	Réglage de la hauteur de toupie - avant	41.0
Elektronische Kreiselhöhenverstellung - vorn	Electronic Rotor height adjustment - front	Réglage de la hauteur de toupie électronique - avant	41.2
Kreiselhöhenverstellung - hinten	Rotor height adjustment - rear	Réglage de la hauteur de toupie - arrière	42.0
Elektronische Kreiselhöhenverstellung - hinten	Electronic Rotor height adjustment - rear	Réglage de la hauteur de toupie électronique - arrière	42.2
-----HYDRAULIK	-----HYDRAULICS	-----SYSTÈME HYDRAULIQUE	43.0
Hydraulik - Anschluss	Hydraulic connection	Raccordement hydraulique	44.0
Hydraulik - Aushebung vorn Teil I	Hydraulics - lifting front part I	Relevage hydraulique avant partie I	45.0
Hydraulik - Aushebung vorn Teil II	Hydraulics - lifting front part II	Relevage hydraulique avant partie II	46.0
Hydraulik - Breitenverstellung vorn	Hydraulics - width adjustment front	Syst. hyd. - réglage de la largeur avant	47.0
Hydraulik - Aushebung hinten	Hydraulics - lifting rear	Relevage hydraulique arrière	48.0
Hydraulik - Folgeschaltung	Hydraulics - sequential control	Système hydraulique - commande séquentielle	49.0
Hydraulik - Ventil hinten	Hydraulics - valve rear	Système hydraulique - vanne arrière	50.0
Hydraulik - Breitenverstellung hinten	Hydraulics - width adjustment rear	Syst. hyd. - réglage de la largeur arrière	51.0
Hydraulische Kreiselentlastung	Hydraulic rotor relief	Délestage de la toupie	52.0
Federentlastung -hinten	Spring relief - rear	Délestage à ressort - arrière	53.0
-----BREMSANLAGE	-----BRAKE SYSTEM	-----SYSTÈME DE FREINAGE	54.0
Druckluftbremsanlage - Kupplung-Bremsv.	Compressed air brake system - coupling brake valve	Système de frein à air comprimé - accouplement vanne de frein	55.0
Druckluftbremsanlage - Bremsv.-Achse	Compressed air brake system - brake valve axle	Système de frein à air comprimé - vanne de frein essieu	56.0
Hydraulikbremse	Hydraulic brake	Frein hydraulique	57.0
Feststellbremse	Parking brake	Frein de parking	58.0
Notbremsventil	Emergency brake valve	Vanne de frein d'urgence	59.0
-----ELEKTRONIK	-----ELECTRONICS	-----ÉLECTRONIQUE	60.0
Steuerung	Control	Commande	61.0
Kabelbaum - Basis	Cable harness - base	Faisceau de câbles - base	62.0
Kabelbaum - Beleuchtung	Cable harness - lighting	Faisceau de câbles - éclairage	63.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	64.0
Warnfolie	Warning film	Feuille d'avertissement	65.0
-----ZUBEHÖR / SONSTIGES	-----ACCESSORIES / MISCELLANEOUS	-----ACCESSOIRES / DIVERS	66.0
Warnbildzeichen	Safety sign	Pictogramme d'avertissement	67.0
Hinweiszeichen	Information sign	Signe d'information	68.0
Dokumentenbehälter	Document box	Boîte à documents	69.0
-----BEIPACKS -OPTIONAL	-----ACCESSORIES KITS -OPTIONAL	-----SUPPLÉMENTS -EN OPTION	70.0
Schwadtuch	Swath cloth	Toile d'andain	71.0
Arbeits-Scheinwerfer	Working lights	Phare de travail	72.0
SMV - Zeichen	SMV emblem	Plaque d'identif. pour véhicules lents	73.0
Elektr. -hydr. Einkreiselaushebung	Electronics - hydr. single-rotor lifting mechanism	Relevage hydr./électr. d'une seule toupie	74.0
Kreiselaushebung - paarweise	Rotor lifting mechanism - in pairs	Relevage toupie - par paires	75.0
Kennzeichenleuchte	Licence plate lighting	Feu éclair-plaque	76.0
Steckschlüssel Schraube Hohlwelle - Werkzeug	Socket wrench screw hollow shaft - tool	Clé à pipe vis arbre creux - outil	77.0
Smart Connect Solar	Smart Connect Solar	Smart Connect Solar	78.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Ersatzrad	Spare wheel	Roue de rechange	79.0
Kreiselaushebung - paarweise	Rotor lifting mechanism - in pairs	Relevage toupie - par paires	79.2
Einkreiselaushebung	1-rotar excavation	1-faneuse-excavation	79.4
-----HYDRAULIK - KMC	-----HYDRAULICS - KMC	-----SYSTÈME HYDRAULIQUE - KMC	80.0
Hydraulik - Anschluss	Hydraulic connection	Raccordement hydraulique	81.0
Hydraulik - Aushebung vorn Teil I	Hydraulics - lifting front part I	Relevage hydraulique avant partie I	82.0
Hydraulik - Aushebung vorn Teil II	Hydraulics - lifting front part II	Relevage hydraulique avant partie II	83.0
Hydraulik - Folgeschaltung	Hydraulics - sequential control	Système hydraulique - commande séquentielle	84.0
Hydraulik - Breitenverstellung vorn	Hydraulics - width adjustment front	Syst. hyd. - réglage de la largeur avant	85.0
Hydraulik - Aushebung hinten	Hydraulics - lifting rear	Relevage hydraulique arrière	86.0
Hydraulik - Breitenverstellung hinten	Hydraulics - width adjustment rear	Syst. hyd. - réglage de la largeur arrière	87.0
Kreiselaushebung - paarweise	Rotor lifting mechanism - in pairs	Relevage toupie - par paires	88.0
Einkreiselaushebung	1-rotar excavation	1-faneuse-excavation	89.0
-----ELEKTRONIK - KMC	-----ELECTRONICS - KMC	-----ÉLECTRONIQUE - KMC	90.0
Steuerung	Control	Commande	91.0
Kabelbaum - Basis	Cable harness - base	Faisceau de câbles - base	92.0
Sensoren	Sensors	Capteurs	93.0
-----ELEKTRONIK - KMC PLUS	-----ELECTRONICS - KMC PLUS	-----ÉLECTRONIQUE - KMC PLUS	94.0
Steuerung	Control	Commande	95.0
Kabelbaum - Basis	Cable harness - base	Faisceau de câbles - base	96.0
Diverse Kabelbäume	Various cable harnesses	Divers faisceaux de câbles	97.0
Sensoren	Sensors	Capteurs	98.0





150 051 663 03 / 1.0

150 530 921 01


[illegible]




[illegible]



[illegible]




Hauptrahmen Main frame Cadre principal						K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03 150 530 679 3 4.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 242 728 3	Hauptrahmen	main frame	cadre principal		1						40 X 44/55 X 40 M 8 X 1	
2	90 001 597 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		2							
3	00 919 203 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		1							
4	00 168 156 5	Tasche für Vorlegekeil	Bracket for wedge	Support de cale		2							
5	00 923 505 1	Vorlegekeil	Wheel chock	Cale de freinage		2						2 X 13 X 60 SKM 8 B 8 X 22	
6	00 201 359 2	Zugfeder mit Haken	Tension spring with hook	Ressort tendeur avec crochet		2							
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
8	00 906 983 1	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x							
9	20 241 790 2	Querholm	cross beam			2						M 8 8,4 X 17 X 1,6	
10	20 241 821 0	Blech f. Warntafel	Sheet for warning panel	tôle pour panneau d'avertissement		2							
11	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
12	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
13	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25 141 X 423	
14	00 924 573 0	Vollreflektierende Klebefolie	Decal	Autocollant		1							
15	20 086 746 0	Leuchte BGRZ LED 2-p Supers. KPL 12V	Lamp BGRZ LED 2-p Supers. KPL 12V	Voyant BGRZ LED 2-p Supers. KPL 1 anb.		2							
16	00 924 574 0	Vollreflektierende Klebefolie	Decal	Autocollant		1						141 X 423	
17	90 002 401 0	Zylindersch.I-6kt M4x16 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M4 x 16	Vis cylind à six pans creux M4x16		x							
18	90 003 016 0	Scheibe 4,3 x 12 x 1,6 Zn8	Washers 4,3 x 12 x 1,6	Rondelles 4,3 x 12 x 1,6		x							
19	00 908 718 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 4 M 16 X 40 17 X 30 X 3 SKM 16	
20	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
21	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
22	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
23	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16 8,4 X 24 X 2 16 X 24 M 24 X 80	
24	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
25	00 912 838 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		8							
26	00 900 422 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
27	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 50 M 8 X 20,5	
28	20 242 302 0	Abdeckblech	Cover sheet	tôle de capotage		2							
29	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x							
30	00 268 887 1	Zinkenschutz	Guard	Toile de protection		24							
31	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		4						5 X 32 Rd. 12 X 230 M 12 SKZ 12	
32	20 040 172 0	Haltestange	Grip bar	Barre de soutien		4							
33	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							
34	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
35	90 000 553 0	Blindnietmutter M12x1,75x27,8 Flachkopf	Blind rivet nut M12x1,75x27,8 1 verzinkt	Écrou aveugle M12x1,75x27,8 1 verzinkt		x							




150 051 663 03 / 4.0

150 530 679 03

[illegible]




[illegible]




150 051 663 03 / 6.0

150 313 595 14

[illegible]




[illegible]



150 051 663 03 / 8.0

150 530 953 03


Beleuchtungsträger Lighting carrier Support d'éclairage					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 530 953 3
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 241 820 0	Beleuchtungsträger	lighting carrier	support d'éclairage		1						M 16 SKM 16 M 16 X 70
2	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
3	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
4	00 901 484 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
5	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 40
6	20 049 165 0	Halter Rückstrahler	Support rear reflector	Support catadioptré		2						
7	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		2						Rd. 62
8	00 914 702 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x						6 X 12
9	20 086 816 0	Kabelführungstülle 21mm	Grommet 21mm	Passe-câble 21mm		2						
10	20 241 152 2	Leuchenträger	lamp support	support de lampe		1						
11	27 011 743 0	Verschlussstopfen 11,7/16/9	Sealing plug 11.7/16/9	Bouchon d'étanchéité 11,7/16/9		4						
12	00 925 111 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		x						Lg.= 510 M 8 X 30
13	20 241 960 0	Abdeckhaube hinten	Covering hood rear	Capot de protection arrière		1						
14	27 004 668 0	Aufkleber Krone grün	label Krone gree	autocollant Krone vert		1						
15	90 001 849 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x						
16	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2 SKM 8 M 8
17	90 002 601 0	Scheibe 9,5 x 25 x 5	Washers 9,5 x 25 x 5	Rondelles 9,5 x 25 x 5		x						
18	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
19	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
20	20 241 159 0	Federhalter	Spring holder	Support de ressort		2						M 10 X 30 13 X 24 X 2,5 SKM 10
21	90 000 206 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x						
22	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
23	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
24	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10 5 X 30 X 150 M 10 X 50 M 10
25	00 250 067 4	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2						
26	00 918 315 0	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		2						
27	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						
28	00 909 100 0	Hutmutter	Nut	Ecrou		4						M 10 10,5 X 21 X 2 M 10 X 16
29	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
30	90 000 129 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						
31	20 241 155 0	Scharnierblech	Hinge sheet	Tôle de charnière		2						
32	00 910 347 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 37 X 3 13 X 24 X 2,5
33	20 074 827 0	Kunststoffrolle	Roller	Galet		4						
34	00 910 340 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
35	20 241 651 0	Abdeckblech außen	Cover sheet outside	Tôle de capotage extérieure		2						
36	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x						M 8 X 20,5



150 051 663 03 / 8.0

150 530 953 03


[illegible]




150 051 663 03 / 9.0

150 530 925 01



[illegible]




Antrieb vorn Drive front Entraînement avant					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03	
												150 530 698 3	10.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 021 705 0	Gelenkw. WWE 2380 SDF25 SW 1160 F5/1R	Univ shaft WWE 2380 SDF25 SW 1160 F5/1R	Arbre à cardan WWE 2380 SDF25SW1160F5/1R		1						90 - 110	
2	20 046 650 0	Schutztopf	Guard cup	Barillet de protection		1							
3	00 924 007 0	Schneckenwindeschelle	Tube clip	Bride		1							
4	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 35	
5	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2	
6	00 268 219 1	Flanschlager	Flange-mounted bearing	Palier à bride		1						UB 207	
7	00 934 633 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2							
8	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						M 10 X 30	
10	20 047 036 0	Blech für Lagerbock	Plate for bearing block	Tôle pour palier		1						SKM 10	
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
12	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35	
13	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5	
14	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
15	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
16	20 243 569 0	Schelle	clamp	collier		1							
17	20 242 987 0	Halter	Support	support		1							
18	20 241 807 0	Durchtriebswelle	Drive shaft	arbre de transmission		1							
19	21 009 029 0	Schutzrohr 1980 lg.	guard tube PVC Schwarz 110x3,	tube de prot. PVC Schwarz		2							
20	00 242 095 0	Lagerung / Schutztopf	2x1980	110x3,2x1980		1						CM 8 X 1 M 12 X 45	
21	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Bearing / protective cap	Palier / barillet de protection		1							
22	00 901 451 0	6kt-Schraube	Grease nipple	Graisser à cone		x							
23	00 937 553 0	O-Ring	Hex head bolt	Boulon tête hex								78,5 X 6,0	
24	00 268 799 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		1							
25	00 250 957 1	Schelle	Clamp	Collier de serrage		1							
26	00 949 183 0	Winkel	Angle	Angle		1						1 3/8"	
27	00 937 602 0	Kreuzgelenk	Universal joint	Joint de cardan		1							
28	20 242 163 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1							
29	00 900 676 0	Hauptgetriebe mont.	Main gearbox assembled	boîte de transmission principale ass.		1						90 X 3	
30	00 909 912 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 45	
31	00 908 719 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16	
32	20 047 043 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16	
33	00 924 634 0	Halter gelber Rückstrahler	Support rear reflector yellow	Support catadioptré jaune		2						Rd. 62	
		Begrenzungsstrahler -gelb -	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune -		2							
		selbstklebend		autoadhésif									
35	00 900 673 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 25	




[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 051 663 03 / 13.0

150 530 705 01

Hauptgetriebe Main gearbox Boîte de transmission principale					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03 150 530 705 1 13.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							
1	20 242 163 0	Hauptgetriebe mont.	Main gearbox assembled	boîte de transmission principale ass.		1						
2	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		2						
3	00 919 803 1	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		1						M 18 X 1,5
4	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 10 X 1
5	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		3						M 18 X 1,5
6	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		8						A 35 X 80 X 13
7	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		6						80 X 2,5
8	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		3						32010 X
9	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 63 X 80 X 3
10	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,1
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0
13	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		7						A 10 X 8 X 40
14	00 145 397 0	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		1						Rd. 42 X 374
15	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		3						6307
16	20 048 015 0	Kegelradsatz 3x M=5 Z=22 90°	Bevel gear kit 3x M=5 Z=22 90°	Jeu de roues coniques 3x M=5 Z=22 90°		1						
17	90 000 079 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		4						122 X 3,5
18	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4						A 35 X 1,5
19	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
23	00 930 140 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4						6210
24	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,5
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 1,0
28	20 242 164 0	Getriebehals	Gearbox extension	extension de la boîte de vitesses		2						
29	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
30	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
31	00 242 070 0	Zwischenwelle	Intermediate shaft	Arbre intermédiaire		2						Rd. 37 X 1268
32	00 925 010 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		16						14,6/20 X 5,5/7,5
33	00 267 330 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		2						
34	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2						A 18 X 24
35	00 490 161 1	Ölmessstab	Oil level dipstick	Jauge de niveau d'huile		2						M 18 X 1,5




[illegible]



150 051 663 03 / 14.0

150 530 711 03


Antrieb - Kreisel vorn Drive - rotor front Entraînement - toupie avant					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03	
												150 530 711 3	14.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 924 007 0	Schneckenwindeschelle	Tube clip	Bride		6						90 - 110	
2	27 023 971 0	Gelenkw.W 2300 SC15Z SW 1160 K90TF 800Nm	Uni sha W 2300 SC15Z SW 1160 K90TF 800Nm	arbre à card. W 2300 SC15Z SW 1160 K90TF		2							
6	20 243 983 0	Winkelgetriebe Z19/Z18 links	Angular gearbox Z19/Z18 left	Transmission en angle Z19/Z18		1							
	20 243 984 0	Winkelgetriebe Z19/Z18 rechts	Angular gearbox Z19/Z18 right	gauche Transmission en angle Z19/Z18		1							
8	27 026 094 0	Gelenkwelle W 2300 SC25ZSW	Universal shaft W 2300 SC25ZSW	droite arbre à cardan W 2300 SC25ZSW		2							
9	00 491 516 2	1290 Bolzen	1290 Pin	1290 Boulon		2						Rd. 16 X 40 17 X 30 X 3 6 X 30	
10	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
11	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4							
12	20 240 494 0	Schieberohr außen	Slide tube outside	Tube coulissant extérieur		2						M 8 X 45 8,4 X 17 X 1,6	
13	00 901 422 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
14	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
15	20 046 799 0	Führungsstück	Guide piece	Pièce de guidage		4						M 8 M 16 X 45 17 X 40 X 6	
16	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
17	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
18	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
19	20 241 819 0	Gleitring	Slide ring	Bague de glissement		2							
20	20 241 818 0	Schieberohr innen	Slide tube inside	tube coulissant intérieur		2							
21	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8 200HV	Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV		x							
22	20 240 487 0	Halter	Support	Support		2							
23	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 16 M 16 X 35	
24	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
25	20 040 043 1	Hülse 17 x 26,9 x 50	sleeve 17 x 26.9 x 50	Douille 17 x 26,9 x 50 Zn8		8							
26	20 241 169 1	Schiebeeinheit m. Buchse	Sliding unit with bushing	Unité de glissière + douille		2							
27	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		4						CM 8 X 1 30 X 34/42 X 26 I 42 X 1,75 M 16 X 80	
28	00 934 909 0	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette		9							
29	00 911 642 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		9							
30	00 901 137 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
31	00 901 148 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 170 M 16	
32	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
33	20 240 468 2	Getriebehalter li.	gearbox support lh	support de boîte de vitesses ga.		1							
	20 240 470 2	Getriebehalter re.	gearbox support rh	support de boîte de vitesses dr.		1							
35	00 912 678 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		8						8 X 60	
36	20 241 170 0	Schiebewelle 30x730	Sliding shaft 30 x 730	Arbre coulissante 30x730		4							



150 051 663 03 / 14.0


150 530 711 03

[illegible]



[illegible]


Gelenkwelle Universal shaft Arbre à cardan					1109532 - 1136330	KS 403 - 40							150 051 663 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 530 717 1
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	27 023 971 0	Gelenkw.W 2300 SC15Z SW 1160 K90TF 800Nm	Uni sha W 2300 SC15Z SW 1160 K90TF 800Nm	arbre à card. W 2300 SC15Z SW 1160 K90TF		1							
4	27 027 391 0	Schutzhälfte STH SW 15 A 1000	guard half STH SW 15 A 1000	moit. de prot. STH SW 15 A 1000		1							
5	27 027 392 0	Schutzhälfte STH SW 15 J 1000	guard half STH SW 15 J 1000	moit. de prot. STH SW 15 J 1000		1							
11	27 027 393 0	Reibkupplung 2300 K90TF 750Nm	friction disc clutch 2300 K90TF 750Nm	accouplement à friction 2300 K90TF 750Nm		1							
	00 949 568 0	Reibscheibe	Friction disc	Disque de friction		2							91 X 150 X 3
	90 004 197 0	6kt-Schraube M10 x 45	Hexagon head screw M10 x 45	Vis six pans M10 x 45		x							
12	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 10
	00 901 453 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 65
	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
	00 949 463 0	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1							1 3/8"
13	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		1							
21	00 949 397 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2							
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2							M 6 X 1
23	00 949 465 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1							RG2300-0v
24	00 912 719 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							10 X 65
25	27 003 961 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1							Lg.= 1400
26	27 102 442 0	Profilrohr außen 1 H 1025	Section tube outer 1 H 1025	tube profilé ext. 1 H 1025		1							
27	00 949 467 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1							RG2300-1
51	00 949 863 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2							SC15/SD15
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x							3,5 X 9,5
54	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		2							SD 15/25
55	00 955 471 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1							SC15Z
56	27 012 093 0	Schutztrichter SC 15 290	Schutztrichter SC 15 290	Schutztrichter SC 15 290		1							
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisation		1							




150 051 663 03 / 17.0

150 536 064 01


Winkelgetriebe links mont. Angular gearbox assembled Transmission en angle ga. assembl.					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03	
												150 536 064 1	17.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 243 983 0	Winkelgetriebe Z19/Z18 links	Angular gearbox Z19/Z18 left	Transmission en angle Z19/Z18 gauche		1							
2	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						80 X 2,5	
3	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 63 X 80 X 3	
4	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,1	
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3	
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0	
5	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6307	
6	00 146 974 1	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		1						Rd. 42 X 270	
7	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2						A 10 X 8 X 40	
8	20 048 623 0	Kegelrad m=5,4 z=19/18	Bevel gear m=5,4 z=19/18	Roue conique m=5,4 z=19/18		1							
9	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1						32010 X	
10	00 936 337 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 35 X 72 X 12	
11	20 243 462 0	Deckel	Cover	Couvercle		1							
12	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25	
13	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12	
14	00 937 588 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						124,5 X 3	
15	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 35 X 1,5	
16	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 45 X 2,5	
17	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3	
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0	
18	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6207	
19	00 145 215 4	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		1						Rd. 42 X 193	
20	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1						32210 A	
21	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,1	
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,3	
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 1,0	
22	20 048 622 0	Kegelritzel m=5,4 z=18/19	Bevel pinion m=5,4 z=18/19	Pignon conique m=5,4 z=18/19		1							
23	00 267 330 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1							
24	00 925 205 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 80	
25	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 35 X 80 X 13	
26	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 18 X 24	
27	00 920 931 0	Gewindereduzierstutzen	Threaded reducing adapter	Raccord reducteur filete		1						M 18 X 1,5 - R 1/4"	
28	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle		1						1/4"	
29	00 919 821 2	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		1						R 1/4"	
30	00 906 040 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 18 X 1,5	
31	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,5							





[illegible]



Winkelgetriebe rechts mont. Angular gearbox right assembled Transmission en angle dr. assembl.					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03	
												150 536 065 1	18.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 243 984 0	Winkelgetriebe Z19/Z18 rechts	Angular gearbox Z19/Z18 right	Transmission en angle Z19/Z18 droite		1							
2	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						80 X 2,5	
3	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 63 X 80 X 3	
4	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,1	
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3	
	00 911 024 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0	
5	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6307	
6	00 266 564 1	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		1						Rd. 42 X 265	
7	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2						A 10 X 8 X 40	
8	20 048 623 0	Kegelrad m=5,4 z=19/18	Bevel gear m=5,4 z=19/18	Roue conique m=5,4 z=19/18		1							
9	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1						32010 X	
10	00 936 337 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 35 X 72 X 12	
11	20 243 462 0	Deckel	Cover	Couvercle		1							
12	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25	
13	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12	
14	00 937 588 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						124,5 X 3	
15	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 35 X 1,5	
16	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 45 X 2,5	
17	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3	
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0	
18	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6207	
19	00 145 215 4	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		1						Rd. 42 X 193	
20	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1						32210 A	
21	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,1	
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,3	
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,5	
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 1,0	
22	20 048 622 0	Kegelritzel m=5,4 z=18/19	Bevel pinion m=5,4 z=18/19	Pignon conique m=5,4 z=18/19		1							
23	00 267 330 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1							
24	00 925 205 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 80	
25	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 35 X 80 X 13	
26	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 18 X 24	
27	00 920 931 0	Gewindereduzierstutzen	Threaded reducing adapter	Raccord reducteur filete		1						M 18 X 1,5 - R 1/4"	
28	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle		1						1/4"	
29	00 919 821 2	BelüftungsfILTER	Breather	Reniflard		1						R 1/4"	
30	00 906 040 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 18 X 1,5	




[illegible]




Gelenkwelle Universal shaft Arbre à cardan					1109532 - 1136330	KS 403 - 40							150 051 663 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 530 718 2	19.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	27 026 094 0	Gelenkwelle W 2300 SC25ZSW 1290	Universal shaft W 2300 SC25ZSW 1290	arbre à cardan W 2300 SC25ZSW 1290		1								
4	27 012 080 0	Schutzhälfte SDH SW 25A 1500	Safety guard hal. (85.25.602) SDH SW 25	Moitié de prot. (85.25.602) SDH SW 25 1		1								
5	27 012 081 0	Schutzhälfte SDH SW 25 J 1500	Safety guard hal. (85.25.602) SDH SW 25	Moitié de prot. (85.25.602) SDH SW 25 2		1								
11	00 949 463 0	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		2							1 3/8"	
12	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		2								
21	00 949 397 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2								
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2							M 6 X 1	
23	00 949 430 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1							RG2300-1b	
24	00 912 721 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							10 X 75	
25	27 002 174 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1							Lg.= 1400	
26	27 028 484 0	Wellengabel WG 2300 2aH 1205mm	Shaft yoke WG 2300 2aH 1205mm	Fourche d'arbre WG 2300 2aH 1205mm		1								
27	00 949 238 0	Schlag-Schmiernippel	Drive-in type lubrication	Graisser à frapper		1								
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2							SC25/SD25	
52	00 955 355 1	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		2								
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x							3,5 X 9,5	
54	27 002 283 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		1								
55	00 949 338 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1							SC25	
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1								


[illegible]




[illegible]







[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 663 03 / 25.0

150 530 922 01


-----AUSLEGARM -----OUTRIGGER ARM -----BRAS DE FLÈCHE						1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0							150 051 663 03	
						Masch.-Nr-								150 530 922 1	25.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1							.								



150 051 663 03 / 26.0

150 530 723 04


Auslegearm -vorn Outrigger arm - front Bras de flèche - avant					1109532 - 1136330	KS 403 - 40							150 051 663 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 530 723 4	26.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	20 241 789 5	Auslegearm Außenprofil KS403-40	outrigger arm external profile KS403-40	bras de flèche profil extérieur KS403-40		2							Rd. 60 X 36 / M 10	
2	00 185 523 3	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2								
3	20 035 837 0	Druckfeder 125 lg.	Compression spring 125 lg.	Ressort de compression lg. 125		2								
4	20 241 138 0	Distanzbuchse	Spacer sleeve	Douille d'écartement		2							M 12 X 70	
5	00 901 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
6	20 243 099 1	Lagerflansch m. Lagerbuchse u. Schmiern.	bearing flange	Bride du palier + coussinet et graisseur		4								
7	90 002 815 0	Lagerbuchse 40x44x50 gelocht	Bearing bushing 40x44x50 perforated	Coussinet 40x44x50 perforé/e		4							AM 8 X 1 M 12 X 55	
8	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		6								
9	90 000 603 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								
10	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 24 X 2,5 M 12 41 X 56 X 4,0 40 X 50 X 2	
11	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
12	00 910 661 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
13	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								
14	00 912 718 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							10 X 60 Rd. 62	
15	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		2								
16	20 241 822 0	Gleitschiene	Slide rail	glissière		4								
17	00 904 048 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 10 X 40 SKZ 10 M 10	
18	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
19	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
20	20 241 826 0	Gleitschiene	Slide rail	glissière		2								
21	20 243 213 0	Justierklotz	Adjustment block	cale d'ajustage		2								
22	20 243 230 0	Auflage	Holding surface	appui		2								
23	90 004 071 0	Gewindestift I-6kt M16x40 ZLÜ	Threaded pin wi inside hexagon M16 x 40	Vis sans tête 6 pans creux M16x40 ZLÜ		4								
24	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							M 16 M 16 X 70 SKM 16	
25	00 901 484 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
26	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
27	20 241 197 0	Abdeckblech	Cover sheet	Tôle de capotage		2								
28	20 241 193 0	Gleitprofil	Slide profile	profil coulissant		2							M 10 X 20 -10.9	
29	20 241 194 1	Gleitschiene	Slide rail	Glissière		4								
30	00 904 044 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x								
31	20 241 794 3	Auslegearm Innenprofil vorne links	outrigger arm inner profile fr. li.	bras de flèche profil intérieur av. li.		1								
	20 241 795 3	Auslegearm Innenprofil vorne rechts	outrigger arm inner profile fr. re.	bras de flèche profil intérieur av. re.		1								



150 051 663 03 / 26.0

150 530 723 04



[illegible]





150 051 663 03 / 27.0

150 530 724 04

[illegible]




Pendelbock Pivot support Support oscillant					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 530 756 3	28.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 241 972 1	Pendelbock links				2							M 6 X 80 SKM 6
	20 241 973 1	Pendelbock rechts				2							
3	00 901 005 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
4	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
5	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4							12 X 65
6	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6
7	20 047 894 0	Distanzhülse 35,5 x 44,5 x 12	Spacer sleeve 35.5 x 44.5 x 12 A3G	Douille d'écartement 37,1x 44,5 x15 A3G		4							
8	90 001 928 0	R-Gelenklager GEG35ES-2RS 35/62	rad. spher. pl. bear. GEG35ES-2RS 35/62	pal. art. rad. GEG35ES-2RS 35/62		4							50 X 62 X 2,0 62 X 2,0
9	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
10	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4							
11	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 24
12	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 24
13	27 011 606 0	6kt-Schutzkappe SW36 Schwarz	#NV SW36 Schwarz	#NV SW36 Schwarz		4							SKM 16 M 16 X 55 S 30 X 42 X 2,5 30 X 42 X 2,0
14	20 049 033 1	Aufnahmebolzen 35 X 327	Locating bolt 35 X 327	Boulon de fixation 35 X 327		4							
15	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
16	00 901 132 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
17	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							AM 8 X 1
18	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
19	21 015 167 0	Pendelstrebe	pendulum strut	Contrefiche pendulaire		4							GEG 30-2RS 55 X 2,5
20	20 244 107 0	Pendelstrebe Guss	pendulum strut Guss			4							
21	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		4							
22	90 000 064 0	Gewindestift I-6kt M8x1x10 Zn8	Threaded pin wi inside hexagon	Vis sans tête 6 pans creux		4							
23	90 001 414 0	MK Rs Radial-Gelenklager	M8 x 1 Radial bearing	M8x1x10 Zn8 Palier radial		4							BM 8 X 1 33 X 56 X 4 8 X 55
24	90 001 415 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4							
25	90 002 354 0	Lagerbuchse 30x34x30 gelocht	Bearing bushing 30x34x30	Coussinet 30x34x30 perforé/e		4							
26	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	perforated Grease niple	Graisser à cone		4							10 X 45 8 X 45 26 X 44 X 2
27	00 910 516 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
28	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4							
29	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4							Lg.= 230 26 X 44 X 4
30	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		16							
31	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
32	20 046 861 0	Bolzen 25 X 127	Bolt 25 X 127	Boulon 25 X 127		8							
33	00 923 221 2	Zwischenlenker	Intermediate control arm	Bras de commande intermediaire		4							
34	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							




150 051 663 03 / 28.0

150 530 756 03




[illegible]




[illegible]




Kreiselgetriebe Rotor gearbox Engrenage de toupie					1109532 - 1136330	K S 0 3 - 4 0						150 051 663 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 515 913 2
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 240 547 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter de l'engrenage		1						
2	20 240 831 1	Kegelradsatz M=5.37 Z=10/62 95°	Bevel gear kit M=5.37 Z=10/62 95°	Jeu de roues coniques M=5.37 Z=10/62 95°		1						
3	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
5	00 937 609 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						170 X 3
6	20 045 805 2	Lagerflansch Tellerrad	bearing flange crown wheel	Bride du palier pour couronne		1						
7	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
8	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0
9	00 931 122 0	Schräggugellager	Angular ball bearing	Roulement en biais		1						3207 2RS
10	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0
11	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 35 X 1,5
12	00 332 490 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		1						35,9 X 42,4 X 15
13	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6207 2RS
14	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,3
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,5
	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 1,0
	00 910 915 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 2,0
15	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						72 X 2,5
16	00 936 044 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 35 X 72 X 7
17	20 241 840 0	Stützscheibe 80 x 94 x 3 m. Fase	Support disc S 80 x 90 x 3 wi bevel	Rondelle d'appui S 80x90x3+		x						
18	00 910 945 0	Passscheibe	Zn8 Shim ring	chanfrein Zn8 Rondelle d'ajustage		x						80 X 90 X 0,3
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 90 X 0,5
	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 90 X 1,0
19	00 930 284 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6016 2 RS
20	00 911 695 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						I 125 X 4
21	00 910 709 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 100 X 125 X 3,5
22	00 910 872 2	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						115 X 125 X 0,1
	00 910 873 2	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						115 X 125 X 0,3
	00 910 878 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						115 X 125 X 1,0
23	20 241 841 0	Distanzhülse 80,5 x 95 x 15	spacer sleeve 80.5 x 95 x 15	douille d'écartement 80,5 x 95 x 15		1						
24	00 936 063 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 335 X 375 X 18
25	27 003 486 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x						Rd. 14,7/17/12



[illegible]




[illegible]



150 051 663 03 / 33.0

150 530 866 01


[illegible]







150 051 663 03 / 34.0

444 812 9


[illegible]




[illegible]




[illegible]





[illegible]



Tasträder Guide wheels Roues de jauge					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 530 780 3	38.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	27 023 623 0	Rad 16x6.50-8 84A8 10PR TT T-310	Wheel 16x6.50-8 84A8 10PR TT T-310	Roue 16x6.50-8 84A8 10PR TT T-310		16							
	27 024 458 0	Reifen 16x6.50- 84A8 10PR TT T-310	Tyres 16x6.50- 84A8 10PR TT T-310	Pneus 16x6.50- 84A8 10PR TT T-310		16							
	00 953 328 0	Schlauch	Hose	Tuyau		16							16 X 6.50-8 TR 13
	00 953 158 0	Felge	Rim	Jante		16							5.5 X 8
	00 930 535 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		16							6205 2RS
	00 938 831 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		16							27 X 30 X 34
2	27 024 912 0	Radkappe Ø52 verz.	Radkappe Ø52 verz.	Radkappe Ø52 verz.		16							
3	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
4	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 37 X 3
5	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		16							48 X 25 X 13,5
6	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		16							23,52 X 1,78
7	00 153 206 0	Wickelschutzteller	Anti wrapping disc	Assiette anti-pelotage		16							Rd. 25
8	20 047 289 1	Radarm vorne links	Radarm vorne links	Bras de roue avant gauche		2							
9	20 047 287 1	Radarm vorne rechts	Radarm vorne rechts	Bras de roue avant droit		2							
10	20 047 293 0	Querachse m. Buchsen, Schmiernippel	Transverse axis wi socket, grease nipple	Axe transversal avec douilles, graisseur		2							
11	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		4							AM 8 X 1
12	90 000 127 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		8							35 X 39 X 30
13	20 047 358 0	Querachse	transverse axis	axe transversal		2							
14	20 046 955 1	Radarm vorne rechts	Radarm vorne rechts	Bras de roue avant droit		2							
15	20 046 959 1	Radarm vorne links	Radarm vorne links	Bras de roue avant gauche		2							
16	20 042 935 0	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise		8							Rd. 63
17	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		16							6007 2RS
18	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		16							62 X 2,0
19	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 2,0
20	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		16							A 35 X 1,5
21	00 925 202 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		8							62
22	20 042 937 0	Bolzen	Pin	Boulon		4							Rd. 35 X 163
24	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		8							8 X 50
25	20 047 357 0	Spurstange Rd 16 h9 A3G	Track rod Rd 16 h9 A3G	Barre d'accouplement Rd 16 h9 A3G		4							
26	00 908 019 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 14 X 1,5
27	00 927 150 1	Winkelgelenk M14x1.5	Angle joint M14 x 1.5	Joint articulé M14x1.5		8							
28	00 909 929 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 14
29	20 241 224 0	Radarm rechts	Wheel arm right	Bras de roue droit		4							




[illegible]



150 051 663 03 / 39.0

150 530 826 01


[illegible]



150 051 663 03 / 40.0

150 530 827 01



[illegible]





150 051 663 03 / 41.0

150 530 845 02


[illegible]



Elektronische Kreiselhöhenverstellung - vorn Electronic Rotor height adjustment - front Réglage de la hauteur de toupie électronique - avant					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03 150 562 484 1 41.2
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35
2	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
4	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
5	21 025 586 0	Anschraublech Kabelführung vo. li./re.	screw-on sheet cable guide fr. li./re.	tôle à visser av. li./re.		2						
6	00 901 457 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 85
7	00 910 340 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
8	20 047 829 0	Kabelführungblech	Cable guide sheet	Tôle de conduite pour câble		4						
9	00 901 460 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 100
10	21 025 609 0	Anschraublech Kabelführung vo. li.	screw-on sheet cable guide fr. li.	tôle à visser av. li.		1						
	21 025 638 0	Anschraublech Kabelführung vo. re.	screw-on sheet cable guide fr. re.	tôle à visser av. re.		1						
11	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
12	00 903 031 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 5 X 45 -10.9
13	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						5,3 X 10 X 1
14	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						8 X 35
15	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 5
16	20 043 476 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		2						Rd. 35 X 117
17	20 041 781 0	Rotex-Kupplung	Rotex-clutch	Rotex-accouplement		2						
18	00 938 928 1	Zahnkranz	Tooth rim	Couronne dentée		2						
19	00 231 010 2	Rotex-Kupplung	Rotex-clutch	Rotex-accouplement		2						
20	20 041 530 1	Taktscheibe	Timing disc	Disque de synchronisation		2						
21	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 25 X 4
22	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
23	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
24	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
25	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
26	20 240 603 2	Motorkonsole oben	motor console top	console du moteur supérieure		2						
27	00 901 482 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 60
28	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
29	20 240 604 2	Motorkonsole un.	motor bracket bo.	console du moteur inf.		2						
30	20 242 528 1	Abdeckblech unten	cover sheet bottom	tôle de capotage inférieure		2						
31	00 938 836 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2						57 X 30 X 13,5
32	00 924 208 0	Kabelführungstülle	Cable bushing	Passe cable		2						Rd. 14/20
33	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur M12 6mm	Namur sensor Namur M12	Capt. Namur		2						





[illegible]





150 051 663 03 / 42.0


150 530 846 01

[illegible]



Elektronische Kreiselhöhenverstellung - hinten Electronic Rotor height adjustment - rear Réglage de la hauteur de toupie électronique - arrière					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03					
150 562 489 1 42.2																	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12					
2	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12					
3	21 025 393 0	Anschraublech Kabelführung hi. li./re.	screw-on sheet cable guide re. li./re.	tôle à visser arr. li./re.		2											
4	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5					
	90 004 524 0	Scheibe (12) 13 x 24 x 2,5 ZLÜ 300HV	Washers (12) 13 x 24 x 2,5 300HV	Rondelles (12) 13 x 24 x 2,5 300HV		x											
5	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35					
6	00 901 457 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 85					
7	00 910 340 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5					
8	20 240 526 0	Kabelführungsblech	Cable guide sheet	Tôle de conduite pour câble		4											
9	00 901 460 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 100					
10	21 025 613 0	Anschraublech Kabelführung hi. li.	screw-on sheet cable guide re. li.	tôle à visser arr. li.		1											
	21 025 637 0	Anschraublech Kabelführung hi. re.	screw-on sheet cable guide re. re.	tôle à visser arr. re.		1											
11	00 903 031 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 5 X 45 -10.9					
12	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						5,3 X 10 X 1					
13	20 043 476 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		2						Rd. 35 X 117					
14	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						8 X 35					
15	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 5					
16	20 041 781 0	Rotex-Kupplung	Rotex-clutch	Rotex-accouplement		2											
17	00 938 928 1	Zahnkranz	Tooth rim	Couronne dentée		2											
18	00 231 010 2	Rotex-Kupplung	Rotex-clutch	Rotex-accouplement		2											
19	20 041 530 1	Taktscheibe	Timing disc	Disque de synchronisation		2											
20	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 25 X 4					
21	20 240 603 2	Motorkonsole oben	motor console top	console du moteur supérieure		2											
22	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12					
23	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12					
24	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5					
25	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30					
26	20 240 604 2	Motorkonsole un.	motor bracket bo.	console du moteur inf.		2											
27	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16					
28	00 901 482 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 60					
29	20 242 528 1	Abdeckblech unten	cover sheet bottom	tôle de capotage inférieure		2											
30	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur	Namur sensor Namur M12	Capt. Namur		2											
31	00 938 836 0	M12 6mm Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2						57 X 30 X 13,5					






150 051 663 03 / 43.0





150 530 926 01




[illegible]




150 051 663 03 / 44.0

150 530 867 02






[illegible]



150 051 663 03 / 46.0

150 530 883 05


Hydraulik - Aushebung vorn Teil II Hydraulics - lifting front part II Relevage hydraulique avant partie II						1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03 150 530 883 5 46.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 921 062 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3							L 15 E R 1/2" L 15	
2	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2								
3	20 243 377 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 628 3 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 628	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 628		1								
4	20 243 378 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 403 3 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 403	conduite hyd. 15x1,5x401 3 coudes		1								
5	21 026 588 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 329 2 Bögen	Hydr. li. 15 x 1.5 x 329 2 bows	cond. hyd. 15 x 1,5 x 329 2 coude		1								
6	90 001 719 0	T-Red-Stutzen L 15/12/15 A3G	T connector	T-raccord		3							M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5	
7	90 001 720 0	T-Reduzierung	T-reduction	T-reduction		2								
8	20 243 384 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 279 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 279	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 279		4								
9	20 243 385 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 422 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 422	conduite hyd. 12x1,5x397 3 coudes		4								
10	20 243 383 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 373 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 373	conduite hyd. 12x1,5x356 3		4								
11	27 003 450 0	Bögen Hyd-Schlauch 2SN 10x1800 CEL DKOL	Hydraulic hose 2SN 10x1800	coudes Flexible hydraulique 2SN 10x1800		2								
12	27 017 815 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1280 CEL	Hyd. hose 2 SN 10x1280 CEL	Flex. hyd. 2 SN 10x1280 CEL		4								
13	00 229 610 0	DKOL90 Drosselrückschlagventil	DKOL90° One-way restrictor	DKOL90° Clapet antiretour avec étranglement		2							M 18 X 1,5	
14	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2							L 12	
15	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1							M 18 X 1,5	
16	27 100 520 0	Hyd-Zylinder DZ 40/75x915/1360	Hyd. cylinder DZ 40/75x915/ 1360	Vérin hydr. DZ 40/75x915/1360		2								
	27 102 606 0	Dichtungssatz DZ40/75	Gasket set DZ40/75	jeu de joints DZ40/75		2								
	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisneur à cone		2							AM 8 X 1	
	00 919 964 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4							R 1/4" / M 14 X 1,5	
	00 920 890 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		2								
	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4							L 12/G 1/4"	
	27 022 302 0	Drosselscheibe fest 1,5x8x1	Throttle disc fixed 1.5x8x1	Rondelle d'étranglement fixe		2								
	00 919 202 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisneur à cone		4							Am 6 X 1 20 X 23 X 30	
	00 934 910 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2								
	20 241 827 0	Bolzen 49,95 X 392	Bolt 49.95 x 392	boulon 49,95 X 392		2								
17	00 904 013 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 16 X 45 -12.9	
18	90 000 428 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							50 X 62 X 3 12 X 65	
19	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2								
20														



150 051 663 03 / 46.0

150 530 883 05


Hydraulik - Aushebung vorn Teil II Hydraulics - lifting front part II Relevage hydraulique avant partie II					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0							150 051 663 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 530 883 5
Bemerkung/Remarks/Remarque													
21	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4							8 X 50
22	00 233 427 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		4							48,3 X 13
23	20 030 801 0	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise		x							35 X 51 X 5
24	20 241 816 0	Bolzen 34,98 X 140 Zn8	Bolt 35 x 140	Boulon 35 x 140		2							
25	21 013 847 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 557 4 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 557 4 bows	conduite hyd. 15x1,5x557 4 coudes		2							
26	21 013 848 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 843 7 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 843 7 bows	conduite hyd. 12x1,5x843 7 coudes		1							
27	20 243 387 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 224 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 224	conduite hyd. 12x1,5x225 2 coudes		1							
28	20 243 386 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 392 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 392	conduite hyd. 12x1,5x377 3 coudes		1							
29	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 80
30	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6
31	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		7							
32	27 004 012 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4							Bo.= 18/18
33	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
34	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
35	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4							Bo.= 12/12
36	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 55
37	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1							Bo.= 15/12
38	20 087 669 0	Geflechtschl. 40,00 - 55,00mm (ID=1mtr)	Braid. ho. 40.00 - 55.00mm (ID=1mtr)	tuyau tressé 40,00 - 55,00mm (DI=1m)		x							
39	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x							M 8 X 20,5
40	00 925 108 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1							Bo.= 15/15



150 051 663 03 / 47.0

150 530 900 04


Hydraulik - Breitenverstellung vorn Hydraulics - width adjustment front Syst. hyd. - réglage de la largeur avant						1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03 150 530 900 4 47.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque								
1	00 921 062 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							L 15 E R 1/2" L 15	
2	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1								
3	21 013 849 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 509 4 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 509 4 bows	conduite hyd. 15x1,5x509 4 coudes		1								
4	21 027 558 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1017 7 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 1017 7 bows	conduite hyd. 15x1,5x1017 7 coudes		1							L 15	
5	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1								
6	20 243 391 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1069 5	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1069	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x		1								
7	00 921 073 1	Bögen T-Verbindungsstutzen	T-connector	1069 T-raccord		1							L 15	
8	21 027 559 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 577 5 Bögen	Hydr. li. 15 x 1.5 x 547 5 bows	Cond. hyd. 15 x 1,5 x 547 5 coudes		1								
9	90 001 445 0	T-Reduzierung	T-reduction	T-reduction		2								
10	00 921 160 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1							M 18 X 1,5 / M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5 KOR 15 / 12 - PL Lg.= 2500	
11	00 920 032 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		4								
12	00 921 234 0	Drossel-Einstellbar	Adjustable restrictor	Restricteur, réglable		2								
	00 919 951 0	Drosselschraube	Adjusting screw	Vis de commande de puissance		2							M 8 X 1 M 18 X 1,5 M 18 X 1,5 / E R3/8"	
13	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2								
14	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4								
15	27 024 259 0	Dichtungssatz DZ40/55 Bolzen Laufrolle	Gasket set DZ40/55 Pin Runner	Jeu de joints DZ40/55 Boulon Galet		2							Rd. 25 X 162 Rd. 40 X 16	
	27 012 610 0					2								
16	20 042 709 0					2								
17	00 153 924 0					4							25 X 35 X 2,0 8 X 35 M 8 X 20,5 Bo.= 15/12	
18	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								
19	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4								
20	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x								
21	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1								
22	00 925 108 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2							Bo.= 15/15	
23	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		5								
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
25	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							SKM 8 M 8 X 80 M 8 X 55 8,4 X 17 X 1,6 Bo.= 18/18 M 8	
26	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
27	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
28	27 004 012 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		8								
29	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
30	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 35 13 X 24 X 2,5	
31	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								




150 051 663 03 / 47.0

150 530 900 04


[illegible]





Hydraulik - Aushebung hinten Hydraulics - lifting rear Relevage hydraulique arrière						K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03 150 530 911 4 48.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	21 001 252 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1						L 15	
2	20 243 400 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 502 2 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 502 2 bows	conduite hyd. 15x1,5x502 2 coudes		1							
3	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		3							
4	21 001 251 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1						M 8	
5	21 013 854 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 958 5 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 958 5 bows	conduite hyd. 15x1,5x958 5 coudes		1							
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8 Bo.= 15/15 8,4 X 17 X 1,6	
8	00 925 108 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1							
9	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		3							
10	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						M 8 X 55	
11	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
12	21 013 855 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 3018 4 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 3018 4 bows	conduite hyd. 12x1,5x3018 4 coudes		1							
13	21 013 857 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2789 5 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 2789 5 bows	conduite hyd. 15x1,5x2789 5 coudes		1						L 12	
14	21 013 856 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2654 2 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 2654 2 bows	conduite hyd. 12x1,5x2654 2 coudes		1							
15	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		2							
16	21 013 858 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 267 2 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 267 2 bows	conduite hyd. 12x1,5x267 2 coudes		1						M 18 X 1,5 L 12	
17	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2							
19	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2							
21	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x						M 8 X 20,5 Bo.= 12/12 Lg.= 1200	
22	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2							
23	00 921 257 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2							
24	27 028 928 0	Hyd-Zylinder DZ 35/70x545/865	Hyd. cylinder DZ 35/70x545/865	Vérin hydr. DZ 35/70x545/865		2							
	27 100 830 0	Dichtungssatz DZ35/70	Sealing kit DZ35/70	Jeu de joints DZ35/70		2							
	27 101 814 0	Ventilgehäuse KA	Valve housing KA	Boîtier de vanne KA		2							
	27 017 466 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		2							
25	90 001 445 0	T-Reduzierung	T-reduction	T-reduction		1						M 18 X 1,5 / M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5	
26	20 243 406 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 303 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 303 2 bows	conduite hyd. 12x1,5x303 2 coudes		2							
27	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4						M 18 X 1,5 / E R3/8"	
28	00 920 061 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2							




[illegible]




[illegible]




[illegible]




Hydraulik - Breitenverstellung hinten Hydraulics - width adjustment rear Syst. hyd. - réglage de la largeur arrière					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 530 916 3	51.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 241 946 0	Ventilhalter Breitenverstellung	Valve support width adjustment	support de vanne réglage de la largeur		1							
2	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6	
3	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6	
4	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6	
5	00 900 244 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 50	
6	27 024 654 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, 12V S/W	Direc valve wi housing 2/2- seat, 12V S/W	Distributeur + carter 2/2, 12V S/W		2							
7	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						L 12 E R 1/2"	
8	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3						M 18 X 1,5	
9	00 919 320 0	Gerade-Einschraubverschraubung	Straight screw-in connection	Raccord mâle droit		2						M 22 X 1,5/G 1/2"	
10	00 921 088 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1						L 15	
11	00 920 950 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						L 15	
12	21 013 846 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 194 2 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 194 2 bows	conduite hyd. 15x1,5x194 2 coudes		1							
13	21 013 851 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1383 9 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 1383 9 bows	conduite hyd. 12x1,5x1383 9 coudes		1							
14	21 027 541 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2921 10 Bögen	Hydr. li. 12 x 1.5 x 2921 10 bows	coudes cond. hyd. 12 x 1,5 x 2921 10 coude		1							
15	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5	
16	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80	
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
18	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		6							
19	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4						Bo.= 15/12	
20	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4						Bo.= 12/12	
21	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x						M 8 X 20,5	
22	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2						L 12	
23	90 002 635 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L	Angle bracket+dir setting 45° L 12	Racc en équerre sens régl45° L 12		4							
24	27 014 051 0	12 Zn8 Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1600 DKOL DKOL90	Zn8 Hyd hose 1SN-K 8x1600 DKOL DKOL90°	Tuyau flex.hyd.1SN-K 8x1600 DKOL DKOL90°		4							
25	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 55	
26	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6	
27	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2						Bo.= 15/15	
28	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
29	00 921 234 0	Drossel-Einstellbar	Adjustable restrictor	Restricteur, réglable		2							
	00 919 951 0	Drosselschraube	Adjusting screw	Vis de commande de puissance		2						M 8 X 1	
30	27 023 996 0					2							





[illegible]



Hydraulische Kreiselentlastung Hydraulic rotor relief Délestage de la toupie					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 530 935 3	52.0	
													Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 621 566 0	Klemmring	Clamping ring	Anneau de serrage		1						250 Bar		
2	20 430 409 0	Anzeigering 30-60-90 bar	Indicator ring 30-60-90 bar	Bague indicatrice 30-60-90 bar		1								
3	27 007 503 0	Manometer	Pressure guage	Manometre		1								
4	20 621 567 1	Manometergehäuse	pressure gauge housing geclipst	boîtier du manomètre geclipst		1								
5	20 621 572 0	Adapterblech	Adapter plate	Tôle adaptatrice		1						M 18 X 1,5 / R 1/4" 5,3 X 15 X 1		
6	20 243 430 0	Halter	support	support		1								
7	00 920 926 0	Verschraubung	Screw connection	Fermeture		1								
8	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
9	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 5		
10	27 012 184 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°		1								
11	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1						M 18 X 1,5		
12	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2						L 12 0,8 X 12 X 1 KOR 15 / 12 - PL		
13	00 919 324 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1								
14	00 921 160 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1								
15	20 243 422 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1304 6	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1304	conduite hyd. 12x1,5x1325 6		1								
16	20 242 623 1	Bögen		coudes		1						M 12 X 35 13 X 24 X 2,5		
17	00 900 657 0	Halter Hydraulikspeicher	support hydraulic accumulator	support accumulateur hydraulique		x								
18	00 910 506 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
19	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12 M 12		
20	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
21	90 003 276 0	Schott-Einschraubversch. G1/ 2" E L 12	Bulkhead screw-in connection G1/2" E L12	Assemblage vissé de cloison G1/2" E L 12		3								
22	27 027 895 0	Hyd.-Speicher 1 L 20bar	Hydraulic accumulator 1 L 20 bar	Accumulateur hydraulique 1 L 20bar		3								
23	20 243 421 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 111 0 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 111 0 bows	conduite hyd. 12x1,5x111 0 coudes		2								
24	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		3						M 18 X 1,5		
25	20 243 415 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 219 2 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 219 2 bows	conduite hyd. 12x1,5x219 2 coudes		1								
26	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1						M 18 X 1,5		
27	20 243 420 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 330 2 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 330 2 bows	conduite hyd. 12x1,5x330 2 coudes		1								
28	20 243 419 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1351 6 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 1351 6 bows	conduite hyd. 12x1,5x1351 6 coudes		1								
29	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						M 18 X 1,5		




[illegible]




150 051 663 03 / 53.0

150 530 934 01

[illegible]




[illegible]



150 051 663 03 / 55.0

150 530 940 01


Druckluftbremsanlage - Kupplung-Bremsv. Compressed air brake system - coupling brake valve Système de frein à air comprimé - accouplement vanne de frein					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0							150 051 663 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									Masch.-Nr-	150 530 940 1
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 945 012 0	Kupplungskopf -rot	Clutch head -red	Tête d'accouplement -rouge		1								M 16 X 1,5 M 16
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		1								
2	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2								
	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2								
	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2								15 X 2
3	00 945 086 0	Schlauchschelle	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		4								S 18 / 12
4	00 945 085 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x								Rd. 11 / 18
5	00 945 349 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2								M 22 X 1,5
6	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		2								M 22 X 1,5
7	00 921 250 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		3								M 22 X 1,5
8	20 243 364 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 666 3 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 666 3 bows	conduite hyd. 15x1,5x666 3 coudes		1								
9	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1								L 15
10	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2								L 15
11	00 945 014 0	Luftfilter	Air filter	Filtre à air		2								M 22 X 1,5
12	00 945 000 0	Kupplungskopf -gelb	Clutch head -yellow	Tête d'accouplement -jaune		1								
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		1								
13	90 004 409 0	Winkel-Einschraubst. M16x1,5 M22x1,5	Angled screw-in support M16x1. 5 M22x1.5	Manchon fileté coudé M16x1,5 M22x1,5		1								
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1								M 22
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1								20,3 X 2,4
	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		1								M 22 X 1,5
	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1								M 16
	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1								15 X 2
	90 004 453 0	Gegenmutter 6kt M16x1,5 Zn8	Counter nut hexagon M16 x 1.5 Zn8	Contre-écrou 6 pans M16x1,5 Zn8		1								
14	00 945 339 1	Bremsventil m. Löseventil	Brake valve with release valve	Vanne de frein avec soupape de décharge		1								
15	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse		1								M 22 X 1,5
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1								M 22
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1								20,3 X 2,4
16	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 10 X 40
17	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								10,5 X 21 X 2
18	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 10
19	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1								M 22
20	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1								20,3 X 2,4
21	20 243 370 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 907 4 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 907 4 bows	conduite hyd. 15x1,5x907 4 coudes		1								




150 051 663 03 / 56.0

150 530 949 04


Druckluftbremsanlage - Bremsv.-Achse Compressed air brake system - brake valve axle Système de frein à air comprimé - vanne de frein essieu					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 530 949 4	56.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 945 240 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 22 X 1,5	
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1						M 22	
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						20,3 X 2,4	
2	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1						L 15	
3	21 013 861 1	Druckluftleitung 15 x 1,5 x 1574 7 Bögen	Compressed air line 15 x 1,5 x 1574	Conduite à air comp 15 x 1,5 x 1574		1							
4	00 921 088 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1						L 15	
5	20 243 369 1	Druckluftleitung 15 x 1,5 x 463 3	Compressed air line 15 x 1,5 x 463	Conduite à air comp 15 x 1,5 x 463		1							
6	00 945 504 0	Bögen				2						M 22 X 1,5	
	00 945 088 0	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		2						M 22	
	00 945 089 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2						20,3 X 2,4	
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique									
7	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 22 X 1,5	
	00 945 461 0	Druckluftbehälter	Air pressure container	Reservoir a air comprime		1						20 ltr.	
8	00 945 067 1	Entwässerungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau		1						M 22 X 1,5	
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1						M 22	
9	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						20,3 X 2,4	
	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse		1						M 22 X 1,5	
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1						M 22	
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						20,3 X 2,4	
10	00 945 068 3	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		1						M 22 X 1,5/M 16 X 1,5	
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1						M 22	
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						20,3 X 2,4	
11	00 945 037 1	Spannband	Tension band	Collier tendeur		2							
12	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30	
13	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2	
14	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 30 X 2,5	
15	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
16	21 013 862 1	Druckluftleitung 15 x 1,5 x 1427 6 Bögen	Compressed air line 15 x 1,5 x 1427	Conduite à air comp 15 x 1,5 x 1427		1							
17	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						L 15	
18	21 013 863 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2365 8	Hydr. li. 15 x 1.5 x 2365 8 bows	Cond. hyd. 15 x 1,5 x 2365 8		1							
		Bögen		coudes									
19	00 920 950 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						L 15	
20	00 945 349 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2						M 22 X 1,5	
21	00 945 086 0	Schlauchschele	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		4						S 18 / 12	
22	00 925 146 0	Rohrschele -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2						Bo.= 15/12	
23	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		2							



[illegible]




Hydraulikbremse Hydraulic brake Frein hydraulique					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 545 297 2	57.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 155 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		1						M 18 X 1,5	
2	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 18 X 1,5	
3	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1						M 18 X 1,5	
4	00 921 019 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1						Lg.= 2200	
5	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x							
6	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2							
7	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz	Labelling kit hydraulic hose	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr		x							
8	00 921 160 1	für ET) Reduzier-Verschraubung	40numbers Reducer fitting	40chif. Réduction		3						KOR 15 / 12 - PL	
9	00 921 250 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1						M 22 X 1,5	
10	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 22 X 1,5	
11	21 013 860 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 910 4 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 910 4 bows	conduite hyd. 15x1,5x910 4 coudes		1							
12	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						L 15	
13	21 013 859 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1389 6	hydr. line 15 x 1.5 x 1389 6 bows	conduite hyd. 15x1,5x1389 6		1							
14	21 013 863 0	Bögen Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2365 8 Bögen	Hydr. li. 15 x 1.5 x 2365 8 bows	coudes Cond. hyd. 15 x 1,5 x 2365 8 coudes		1							
15	00 945 497 0	T-Schottsteckverbindung	Snap-on tee-union	Union double passe-cloison "T"		1						M 22 X 1,5	
16	00 921 258 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1						Lg.= 670	
17	27 010 120 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x910 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 10x910 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 10x910 DKOL DKOL90°		1							
18	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		2						M 16 X 2 / M 18 X 1,5	
19	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2						L 12	
20	00 918 506 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		2						Ez 22/25 X 60/165	
21	00 282 361 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2						2,8 X 17,2 X 91	
22	00 945 370 1	Beipack	Kit included	Kit inclus		2						Typ 12 / Typ 16	
23	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
24	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
25	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2	
26	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30	
27	20 045 978 0	Zylinderhalter	Cylinder retainer	Porte-vérin		2							
28	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
29	00 910 340 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5	
30	00 901 455 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 75	
31	00 904 347 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 5 X 20	
32	00 187 960 0	Blindstopfen	Blind plug	Plot de remplissage		2						Rd. 35 X 17	




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]







[illegible]



Kabelbaum - Basis Cable harness - base Faisceau de câbles - base					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 530 967 2
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 086 957 3	Kabelbaum Swadro TC 1250	CH Swadro TC 1250	Faisceau de câbles Swadro TC 1250		1						
2	20 084 994 0 00 303 068 0	Stecker 14-p St schwarz [-X10. 1] Steckerzubehör Mutter	Plug 14-p St black [-X10.1] Plug accessories Nut	Cavalier 14-p St noir [-X10. 1] Accessoires de connecteur Écrou		1 1						
	20 082 608 0	Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Bague d'arbre		1						
	20 082 830 0 20 080 240 0	Steckerdichtung 0-p Kontakt Ni 0,5mm2	Plug seal 0-p Contact Ni 0,5mm2	Joint de connecteur 0-p Contact Ni 0,5mm2		1 13						
3	00 303 047 0 20 087 286 0	Blindstopfen 3,07mm weiß Blindkappe Bu schwarz [-X10.1_B]	Filler plug 3,07mm white Blind cap Bu sw [-X10.1_B]	Tampon borgne 3,07mm blanc Cache Bu sw [-X10.1_B]		1 1						
4	00 303 907 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		1						
5	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT	Blind Cover 2-p DT	Faux couvercle 2-p DT		3						
6	00 303 318 0 00 303 320 0 20 080 241 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE1-3.2] Kontaktsicherung 2-p Bu Kontakt Ni 0,5mm2	Plug 2-p Bu grey [-XE1-3.2] Contact fuse 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2	Cavalier 2-p Bu gris [-XE1-3. 2] Fusible de contact 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2		1 1 2						
7	00 303 902 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		1						
8	00 303 318 0 00 303 320 0 20 080 241 0	Stecker 2-p Bu grau [-X2.2] Kontaktsicherung 2-p Bu Kontakt Ni 0,5mm2	Plug 2-p Bu grey [-X2.2] Contact fuse 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2	Cavalier 2-p Bu gris [-X2.2] Fusible de contact 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2		1 1 2						
11	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		9						
12	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ7. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ7.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ7.2]		1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
13	20 080 241 0 20 085 180 0	Kontakt Ni 0,5mm2 Stecker 2-p Bu transp. [-XQ6. 2]	Contact Ni 0,5mm2 Plug 2-p Bu transparent [- XQ6.2]	Contact Ni 0,5mm2 Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ6.2]		2 1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
14	20 080 241 0 20 085 180 0	Kontakt Ni 0,5mm2 Stecker 2-p Bu transp. [-XQ5. 2]	Contact Ni 0,5mm2 Plug 2-p Bu transparent [- XQ5.2]	Contact Ni 0,5mm2 Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ5.2]		2 1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
15	20 080 241 0 20 085 180 0	Kontakt Ni 0,5mm2 Stecker 2-p Bu transp. [-XQ4. 2]	Contact Ni 0,5mm2 Plug 2-p Bu transparent [- XQ4.2]	Contact Ni 0,5mm2 Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ4.2]		2 1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						







[illegible]



150 051 663 03 / 63.0

150 530 976 02


[illegible]






150 051 663 03 / 63.0

150 530 976 02

[illegible]



[illegible]



150 051 663 03 / 65.0

150 489 843 03

Warnfolie Warning film Feuille d'avertissement					1109532 - 1136330	KS 4 0 3 - 4 0							150 051 663 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 489 843 3
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	27 016 622 1	Aufkleber Warnfolie linksabweisend	Label	Autocollant		1							
2	27 016 623 1	Aufkleber Warnfolie rechtsabweisend	Label	Autocollant		1							
3	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Droit		1							
4	27 016 421 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Gauche		1							
5	27 022 542 0	Frontfolie Leuchtenträger 2 grün/beige -USA	Label front film LT 2 green/ beige -USA	Autocollant Frontfolie LT 2 vert/beige -USA		1							
6	27 022 540 0	Aufkleber Leuchtentr. 2 rechts außen -USA	Label rear film LT 2 green/ beige -USA	Autocollant Backfolie LT 2 vert/beige -USA		1							
7	27 022 541 0	Frontfolie Leuchtenträger 1 grün/beige -USA	Label front film LT 1 green/ beige -USA	Autocollant Frontfolie LT 1 vert/beige -USA		1							
8	27 022 539 0	Aufkleber Leuchtentr. 1 links außen -USA	Label front film LT 1 green/ beige -USA	Autocollant Backfolie LT 1 vert/beige -USA		1							
9	20 085 863 0	Reflektor eckig gelb 95x38mm	Reflector Angular Yellow 95x38mm	Réfecteur Angulaire Jaune 95x38mm		2							
10	90 003 278 0	Mutter 4-kt M4 Zn8	Nut square M4 Zn8	Écrou 4 pans M4 Zn8		x							
11	90 003 366 0	Zylinderschr. Torx M4x16 Zn8	Cylinder screw Torx M4 x 16	Vis cylindrique Torx M4x16		x							
12	27 012 453 0	Aufkleber retroreflektierende Folie rot -USA	Label -USA	Autocollant -USA		2							
13	27 012 452 0	Aufkleber retroreflektierende Folie gelb -USA	Label -USA	Autocollant -USA		2							

Zubehör / Sonstiges Accessories / Miscellaneous Accessoires / Divers

[illegible]



1




2



3




4




5




6




15




7



8




9




10




16




11



12




13



14



17



18




19

150 051 663 03 / 67.0

150 530 973 01

[illegible]




1 2




3




4




8




9




10




12




13



14




17




18




19



20



5




11



6




7



23

22



21




15



150 051 663 03 / 68.0

150 530 974 05


[illegible]



[illegible]

Beipacks -optional
Accessories kits -optional
Suppléments -optionnel








-----BEIPACKS -OPTIONAL -----ACCESSORIES KITS -OPTIONAL -----SUPPLÉMENTS -EN OPTION						1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0							150 051 663 03	
						Masch.-Nr-								150 522 023 2	70.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1							.								




150 051 663 03 / 71.0

150 516 248 05




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 663 03 / 74.0

150 531 275 03






[illegible]




150 051 663 03 / 75.0

150 540 683 01


Kreiselaushebung - paarweise -optional Rotor lifting mechanism - in pairs Relevage toupie - par paires					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0							150 051 663 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 540 683 1
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1							M 18 X 1,5
2	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege 250bar	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250 bar		1							
3	00 921 265 1	Staubmuffe -gelb	Dust cap -yellow	Manchon anti-poussiere -jaune		1							
4	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1							M 18 X 1,5 Lg.= 2200
5	00 921 019 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1							
6	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2							
7	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16	Oval-head screw Torx 5,0x16	Vis à tête cylind bombée Torx		x							
8	27 013 868 0	verzinkt Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	verzinkt Labelling kit hydraulic hose 40numbers	5,0x16 Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		x							
9	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x							
10	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8 200HV	Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV		x							L 12
11	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1							
12	27 011 071 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x2100 DKOL	Hydr. tube 2 SN 10x2100 DKOL	Tube de hydr.2 SN 10x2100 DKOL		1							
13	00 921 160 1	DKOL90 Reduzier-Verschraubung	DKOL90° Reducer fitting	DKOL90° Réduction		1							KOR 15 / 12 - PL L 15
14	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2							
15	00 919 309 1	Kugelhahn -15L-13 3-Wege	Ball valve -15L-13 three-way	Robinet à bille -15L-13 à trois		1							
	00 919 664 0	200bar Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	200bar Hand lever -incl. screw, washer	voies Levier à main -incl. boulon, rondelle		x							
16	21 001 592 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1							
17	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1							L 15
18	27 101 030 0	Aufkleber Hydr. Einstellung blau	Label hydrs setting blue	Autoc. système hydraulique réglage bleu		1							
19	21 016 305 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 646 2	Hydr. li. 12 x 1.5 x 646 2 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 646 2		1							
20	00 921 054 1	Bögen Verbindungsstutzen	Connector	coudes Raccord		1							M 18 X 1,5 M 8 X 55
21	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
22	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x							
23	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							Bo.= 12/12 8,4 X 17 X 1,6 M 8 Lg.= 300
24	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
25	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
26	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x							



[illegible]




[illegible]




150 051 663 03 / 78.0

150 551 108 02

[illegible]




9
1,2 bar




150 051 663 03 / 79.0

150 530 862 02

[illegible]






Kreiselaushebung - paarweise -ISOBUS -optional					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03	
Rotor lifting mechanism - in pairs												150 562 682 1	79.2
Relevage toupie - par paires					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1						M 18 X 1,5	
2	00 921 265 1	Staubmuffe -gelb	Dust cap -yellow	Manchon anti-poussiere -jaune		1							
3	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege 250bar	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250 bar		1							
4	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1						M 18 X 1,5	
5	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2							
6	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x							
7	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1						Lg.= 2200	
8	00 921 019 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1							
9	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x							
10	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8 200HV	Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV		x						L 12	
11	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1							
12	21 016 305 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 646 2	Hydr. li. 12 x 1.5 x 646 2 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 646 2		1							
13	00 921 054 1	Bögen	Connecteur	coudes		1						M 18 X 1,5	
14	27 011 071 0	Verbindungsstutzen Hyd-Schlauch 2SN 10x2100 DKOL DKOL90	Hydr. tube 2 SN 10x2100 DKOL DKOL90°	Raccord Tube de hydr.2 SN 10x2100 DKOL DKOL90°		1							
15	00 920 942 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1						L 15 / 12	
16	00 000 000 0					1							
17	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						L 15	
18	00 000 000 0					1							
19	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4						L 15 L 15 - G 3/8"	
20	00 919 761 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		5							
21	27 028 038 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Dir. ctrl va. w housing 2/2 seat, mech.	Distr. avec boîtier 2/2 sièges, méca.		1							
22	00 901 054 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 100 10,5 X 24 X 20	
23	20 047 564 0	Distanzblech	Distance sheet	Tôle d'écartement		1							
24	00 233 773 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1							
25	20 047 560 0	Schalter	Switch	Interrupteur		1							
26	00 901 072 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 100	
27	21 034 288 0	Schaltkulissee	Gear shifting gate	Coulisseau de commande		1							
28	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8 M 8 X 35	
29	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
30	00 000 000 0					1							
31	00 000 000 0					1							




[illegible]



13




[illegible]




150 051 663 03 / 80.0

150 562 511 01

[illegible]




[illegible]



150 051 663 03 / 82.0

150 562 514 01


Hydraulik - Aushebung vorn Teil I Hydraulics - lifting front part I Relevage hydraulique avant partie I					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0							150 051 663 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 562 514 1
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	21 013 843 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1249 3 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 1249 3 bows	conduite hyd. 15x1,5x1249 3 coudes		1							
2	21 013 842 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1227 4 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 1227 4 bows	conduite hyd. 15x1,5x1227 4 coudes		1							
3	20 243 426 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 615 3 Bögen	Hydr. line 15 x 1.5 x 615 3 bows	conduite hyd. 15x1,5x615 3 coudes		1							
4	00 919 309 1	Kugelhahn -15L-13 3-Wege 200bar	Ball valve -15L-13 three-way 200bar	Robinet à bille -15L-13 à trois voies		1							
5	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4							L 15
6	00 000 000 0					1							
7	00 921 073 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		2							L 15
8	21 013 845 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 152 1	Hyd line 15 x 1.5 x 152 1 bow	conduite hyd. 15 x 1,5 x 152 1		1							
9	21 013 844 0	Bogen Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 181 1	hydr. line 15 x 1.5 x 181 1 bow	coude conduite hyd. 15 x 1,5 x 181 1		1							
10	00 921 062 2	Bogen Einschraubstutzen	Male connector	coude Raccord filet		4							L 15 E R 1/2"
11	27 024 654 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, 12V S/W	Direc valve wi housing 2/2- seat, 12V S/W	Distributeur + carter 2/2, 12V S/W		2							
12	20 243 378 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 403 3 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 403	conduite hyd. 15x1,5x401 3 coudes		1							
13	00 900 244 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 50
14	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 12,5 X 1,6
15	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6
16	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6
17	20 241 945 1	Ventilhalter Aushebung	valve support Aushebung	support de vanne Aushebung		1							
18	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 30
19	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6
20	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
21	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
22	27 005 085 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1							Bo.= 15
23	20 243 429 0	Hinweis	notice	avis		1							
24	00 900 242 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 35
25	00 904 743 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 80
26	00 925 108 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1							Bo.= 15/15
27	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1							Bo.= 15/12
28	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1							
29	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
30	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8



150 051 663 03 / 83.0

150 562 521 01


Hydraulik - Aushebung vorn Teil II Hydraulics - lifting front part II Relevage hydraulique avant partie II					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0							150 051 663 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 562 521 1	83.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3							L 15	
2	20 243 377 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 628 3 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 628	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 628		1								
3	90 001 719 0	T-Red-Stutzen L 15/12/15 A3G	T connector	T-raccord		1								
4	21 013 847 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 557 4 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 557 4 bows	conduite hyd. 15x1,5x557 4 coudes		1								
5	90 001 720 0	T-Reduzierung	T-reduction	T-reduction		3							M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5	
6	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1							M 18 X 1,5	
7	20 243 387 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 224 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 224	conduite hyd. 12x1,5x225 2 coudes		1								
8	27 017 815 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1280 CEL	Hyd. hose 2 SN 10x1280 CEL	Flex. hyd. 2 SN 10x1280 CEL		4								
9	20 243 385 0	DKOL90 Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 422 4 Bögen	DKOL90° Hydraulic line 12 x 1,5 x 422	DKOL90° conduite hyd. 12x1,5x397 3 coudes		1								
10	20 243 383 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 373 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 373	conduite hyd. 12x1,5x356 3 coudes		1								
11	21 013 848 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 843 7 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 843 7 bows	conduite hyd. 12x1,5x843 7 coudes		1								
12	27 003 450 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1800 CEL	Hydraulic hose 2SN 10x1800	Flexible hydraulique 2SN 10x1800		1								
13	00 000 000 0	DKOL				1								
14	00 000 000 0					1								
15	00 000 000 0					1								
16	27 003 450 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1800 CEL DKOL	Hydraulic hose 2SN 10x1800	Flexible hydraulique 2SN 10x1800		1								
17	00 921 062 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							L 15 E R 1/2"	
18	90 001 846 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 85	
19	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 12,5 X 1,6	
20	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6	
21	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6	
22	21 034 267 0	Halteblech Hydraulikventil	retaining sheet hydraulic valve	tôle de maintien soupape		1								
23	27 024 654 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, 12V S/W	Direc valve wi housing 2/2- seat, 12V S/W	hydraulique Distributeur + carter 2/2, 12V S/W		1								
24	00 919 320 0	Gerade-Einschraubverschraubung	Straight screw-in connection	Raccord mâle droit		1							M 22 X 1,5/G 1/2"	
25	00 921 073 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		1							L 15	
26	00 919 913 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		1							L 15	



150 051 663 03 / 83.0

150 562 521 01


Hydraulik - Aushebung vorn Teil II					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03	
Hydraulics - lifting front part II												150 562 521 1	83.0
Relevage hydraulique avant partie II													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
27	00 921 043 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		1						AL 15	
28	00 000 000 0					1							
29	00 920 950 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						L 15	
30	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4						M 18 X 1,5 / E R3/8"	
31	27 024 678 0	Drosselrückschlagventil einseitig	Throttle non-return valve one-sided	Clapet antiretour à étranglement unilat.		2							
32	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2						L 12	
33	27 100 520 0	Hyd-Zylinder DZ 40/75x915/1360	Hyd. cylinder DZ 40/75x915/ 1360	Vérin hydr. DZ 40/75x915/1360		2							
	27 102 606 0	Dichtungssatz DZ40/75	Gasket set DZ40/75	jeu de joints DZ40/75		2							
	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2						AM 8 X 1	
	00 919 964 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4						R 1/4" / M 14 X 1,5	
	00 920 890 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		2							
	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4						L 12/G 1/4"	
	27 022 302 0	Drosselscheibe fest 1,5x8x1	Throttle disc fixed 1.5x8x1	Rondelle d'étranglement fixe		2							
	00 919 202 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		4						Am 6 X 1	
	00 934 910 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						20 X 23 X 30	
34	00 904 013 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 16 X 45 -12.9	
35	20 241 827 0	Bolzen 49,95 X 392	Bolt 49.95 x 392	boulon 49,95 X 392		2							
36	90 000 428 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		2						50 X 62 X 3	
37	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						12 X 65	
38	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						8 X 50	
39	00 233 427 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		4						48,3 X 13	
40	20 030 801 0	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise		4						35 X 51 X 5	
41	20 241 816 0	Bolzen 34,98 X 140 Zn8	Bolt 35 x 140	Boulon 35 x 140		2							
42	90 003 609 0	Flachrundschraube 4kt M8x100	Round-head screw square head M8x100	Boulon à tête bombée 4 pans M8x100		x							
43	00 925 108 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2						Bo.= 15/15	
44	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1						Bo.= 15/12	
45	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		7							
46	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
47	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
48	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80	
49	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6	
50	27 004 012 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4						Bo.= 18/18	
51	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		6						Bo.= 12/12	
52	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 55	
53	20 087 669 0	Geflechtschl. 40,00 - 55,00mm (ID=1mtr)	Braid. ho. 40.00 - 55.00mm (ID=1mtr)	tuyau tressé 40,00 - 55,00mm (DI=1m)		x							



150 051 663 03 / 84.0

150 562 540 01


Hydraulik - Folgeschaltung Hydraulics - sequential control Système hydraulique - commande séquentielle						K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03 150 562 540 1 84.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						L 15	
2	00 000 000 0					1							
3	00 000 000 0					1							
4	00 920 950 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		3						L 15	
5	00 000 000 0					1							
6	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						L 15	
7	00 919 761 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						L 15 - G 3/8"	
8	27 028 038 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz,	Dir. ctrl va. w housing 2/2 seat,	Distr. avec boîtier 2/2 sièges,		1							
		mechanisch	mech.	méca.		1							
9	00 000 000 0					1							
10	90 001 425 0	Rückschlag-Ventil	Valve	Clapet securite		1						M 22 X 1,5	
11	00 000 000 0					1							
12	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 60	
13	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6	
14	20 047 563 0	Hydraulikventilhalter	Hydraulic valve support	Support de vanne hydraulique		1							
15	20 241 942 0	Hydraulikventilhalter	Hydraulic valve support	support de vanne hydraulique		1							
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
17	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
18	00 901 436 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 65	
19	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2	
20	20 047 622 0	Hülse 11 x 22 x 6,5	Sleeve 11 x 22 x 6.5 Zn8	Douille 11 x 22 x 6,5 Zn8		1							
21	20 047 560 0	Schalter	Switch	Interrupteur		1							
22	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
23	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
24	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30	
25	20 045 985 0	Halter	Support	Support		1							
26	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						10 X 55	
27	21 034 288 0	Schaltkulisse	Gear shifting gate	Coulisseau de commande		1							
28	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35	
29	20 242 325 0	Distanzhülse Rd 55	Spacer sleeve	douille d'écartement		1							
30	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 55	
31	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1							
32	00 925 108 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1						Bo.= 15/15	



150 051 663 03 / 85.0

150 530 900 04

Hydraulik - Breitenverstellung vorn Hydraulics - width adjustment front Syst. hyd. - réglage de la largeur avant					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0							150 051 663 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 530 900 4
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 921 062 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							L 15 E R 1/2"
2	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1							L 15
3	21 013 849 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 509 4 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 509 4 bows	conduite hyd. 15x1,5x509 4 coudes		1							
4	21 027 558 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1017 7 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 1017 7 bows	conduite hyd. 15x1,5x1017 7 coudes		1							
5	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1							L 15
6	20 243 391 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1069 5	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1069	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x		1							
7	00 921 073 1	Bögen T-Verbindungsstutzen	T-connector	1069 T-raccord		1							L 15
8	21 027 559 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 577 5 Bögen	Hydr. li. 15 x 1.5 x 547 5 bows	Cond. hyd. 15 x 1,5 x 547 5 coudes		1							
9	90 001 445 0	T-Reduzierung	T-reduction	T-reduction		2							M 18 X 1,5 / M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5
10	00 921 160 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1							KOR 15 / 12 - PL
11	00 920 032 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		4							Lg.= 2500
12	00 921 234 0	Drossel-Einstellbar	Adjustable restrictor	Restricteur, réglable		2							M 8 X 1
	00 919 951 0	Drosselschraube	Adjusting screw	Vis de commande de puissance		2							M 18 X 1,5
13	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2							M 18 X 1,5
14	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4							M 18 X 1,5 / E R3/8"
15	27 024 259 0					2							
	27 012 610 0	Dichtungssatz DZ40/55	Gasket set DZ40/55	Jeu de joints DZ40/55		2							
16	20 042 709 0	Bolzen	Pin	Boulon		2							Rd. 25 X 162
17	00 153 924 0	Laufrolle	Runner	Galet		4							Rd. 40 X 16
18	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							25 X 35 X 2,0
19	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4							8 X 35
20	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x							M 8 X 20,5
21	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1							Bo.= 15/12
22	00 925 108 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2							Bo.= 15/15
23	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		5							
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
25	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 80
26	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 55
27	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6
28	27 004 012 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		8							Bo.= 18/18
29	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
30	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 35
31	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 24 X 2,5




150 051 663 03 / 85.0

150 530 900 04

[illegible]

- | | |
|--|--|
|  33 |  37 |
|  34 |  38 |
|  35 |  39 |
|  36 |  40 |




150 051 663 03 / 86.0

150 562 564 01

Hydraulik - Aushebung hinten Hydraulics - lifting rear Relevage hydraulique arrière					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0							150 051 663 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 562 564 1
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	21 013 858 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 267 2 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 267 2 bows	conduite hyd. 12x1,5x267 2 coudes		1							
2	21 013 855 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 3018 4 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 3018 4 bows	conduite hyd. 12x1,5x3018 4 coudes		1							
3	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1							L 12
4	21 013 856 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2654 2 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 2654 2 bows	conduite hyd. 12x1,5x2654 2 coudes		1							
5	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		5							M 18 X 1,5
6	00 921 148 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		2							M 18 X 1,5 1 Bar
7	00 921 257 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2							Lg.= 1200
8	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1							L 15
9	00 000 000 0					1							
10	90 001 719 0	T-Red-Stutzen L 15/12/15 A3G	T connector	T-raccord		1							
11	27 011 859 0	Manometerverschr L 12/G 1/4"- 19 Zn8	Pressure gauge screw conn. L 12	Assemblage vissé du manomètre L 12		1							
12	27 011 778 0	Drucksensor 0,000 - 250,000 bar	Press. sensor 0.000 - 250,000 bar	Capt.de pression 0,000-250, 000		1							
		analog [-B5]	analo. [-B5]	bar anal. [-B5]									
13	00 000 000 0					1							
14	90 001 445 0	T-Reduzierung	T-reduction	T-reduction		1							M 18 X 1,5 / M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5
15	00 000 000 0					1							
16	00 000 000 0					1							
17	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2							M 18 X 1,5
18	00 920 061 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2							Lg.= 850
19	00 266 667 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		2							1,8 X 12 X 1
20	27 028 928 0	Hyd.-Zylinder DZ 35/70x545/865	Hyd. cylinder DZ 35/70x545/865	Vérin hydr. DZ 35/70x545/865		2							
	27 100 830 0	Dichtungssatz DZ35/70	Sealing kit DZ35/70	Jeu de joints DZ35/70		2							
	27 101 814 0	Ventilgehäuse KA	Valve housing KA	Boîtier de vanne KA		2							
	27 017 466 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		2							
21	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4							8 X 50
22	20 242 166 0	Distanzbuchse 35,5 x 42,4 x 28	spacer sleeve 35.5 x 42.4 x 28	douille d'écartement 35,5x42, 4x28		4							
				Zn8									
23	20 242 825 1	Bolzen 35 X 225,5 Zn8	Bolt 35 x 225.5 Zn8	boulon 35 X 225,5 Zn8		2							
24	90 001 561 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		2							S 35 X 50 X 2,5
25	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		10							S 35 X 45 X 2,5
26	20 241 817 0	Bolzen 35 X 92 Zn8	Bolt 35 x 92 Zn8	boulon 35 X 92 Zn8		2							
27	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12


- | | |
|--|--|
|  33 |  37 |
|  34 |  38 |
|  35 |  39 |
|  36 |  40 |



150 051 663 03 / 86.0

150 562 564 01


[illegible]



150 051 663 03 / 87.0

150 530 916 03

Hydraulik - Breitenverstellung hinten Hydraulics - width adjustment rear Syst. hyd. - réglage de la largeur arrière					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0							150 051 663 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 530 916 3
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 241 946 0	Ventilhalter Breitenverstellung	Valve support width adjustment	support de vanne réglage de la largeur		1							
2	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6
3	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6
4	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 12,5 X 1,6
5	00 900 244 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 50
6	27 024 654 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, 12V S/W	Direc valve wi housing 2/2- seat, 12V S/W	Distributeur + carter 2/2, 12V S/W		2							
7	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							L 12 E R 1/2"
8	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3							M 18 X 1,5
9	00 919 320 0	Gerade-Einschraubverschraubung	Straight screw-in connection	Raccord mâle droit		2							M 22 X 1,5/G 1/2"
10	00 921 088 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1							L 15
11	00 920 950 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1							L 15
12	21 013 846 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 194 2 Bögen	hydr. line 15 x 1.5 x 194 2 bows	conduite hyd. 15x1,5x194 2 coudes		1							
13	21 013 851 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1383 9 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 1383 9 bows	conduite hyd. 12x1,5x1383 9 coudes		1							
14	21 027 541 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2921 10 Bögen	Hydr. li. 12 x 1.5 x 2921 10 bows	coudes cond. hyd. 12 x 1,5 x 2921 10 coude		1							
15	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1							M 18 X 1,5
16	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 80
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
18	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		6							
19	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4							Bo.= 15/12
20	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4							Bo.= 12/12
21	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x							M 8 X 20,5
22	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2							L 12
23	90 002 635 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L	Angle bracket+dir setting 45° L 12	Racc en équerre sens régl45° L 12		4							
24	27 014 051 0	12 Zn8 Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1600 DKOL DKOL90	Zn8 Hyd hose 1SN-K 8x1600 DKOL DKOL90°	Tuyau flex.hyd.1SN-K 8x1600 DKOL DKOL90°		4							
25	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 55
26	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6
27	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2							Bo.= 15/15
28	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
29	00 921 234 0	Drossel-Einstellbar	Adjustable restrictor	Restricteur, réglable		2							
	00 919 951 0	Drosselschraube	Adjusting screw	Vis de commande de puissance		2							M 8 X 1
30	27 023 996 0					2							




150 051 663 03 / 87.0

150 530 916 03

[illegible]

- 36
- 42
- 43
- 42
- 36
- 44
- 45
- 46
- 47
- 28
- 34




150 051 663 03 / 88.0

150 562 575 01

Kreiselaushebung - paarweise Rotor lifting mechanism - in pairs Relevage toupie - par paires					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 562 575 1	88.0
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1						M 18 X 1,5	
2	00 921 265 1	Staubmuffe -gelb	Dust cap -yellow	Manchon anti-poussiere -jaune		1							
3	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege 250bar	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250 bar		1							
4	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1						M 18 X 1,5	
5	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2							
6	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x							
7	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1							
8	00 921 019 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1						Lg.= 2200	
9	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x							
10	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8 200HV	Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV		x							
11	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1						L 12	
12	21 016 305 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 646 2	Hydr. li. 12 x 1.5 x 646 2 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 646 2		1							
13	00 921 054 1	Bögen	Connecteur	coudes		1						M 18 X 1,5	
14	27 011 071 0	Verbindungsstutzen Hyd-Schlauch 2SN 10x2100 DKOL DKOL90	Hydr. tube 2 SN 10x2100 DKOL DKOL90°	Raccord Tube de hydr.2 SN 10x2100 DKOL DKOL90°		1							
15	00 920 942 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1						L 15 / 12	
16	00 000 000 0					1							
17	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						L 15	
18	00 000 000 0					1							
19	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		5						L 15	
20	00 919 761 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		5						L 15 - G 3/8"	
21	27 028 038 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Dir. ctrl va. w housing 2/2 seat, mech.	Distr. avec boîtier 2/2 sièges, méca.		1							
22	20 047 564 0	Distanzblech	Distance sheet	Tôle d'écartement		1							
23	00 901 054 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 100	
24	00 901 072 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 100	
25	00 233 773 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1						10,5 X 24 X 20	
26	20 047 560 0	Schalter	Switch	Interrupteur		1							
27	21 034 288 0	Schaltkulissee	Gear shifting gate	Coulisseau de commande		1							
28	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
29	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35	
30	00 000 000 0					1							
31	00 000 000 0					1							

- 36
- 42
- 43
- 42
- 36
- 44
- 45
- 46
- 47
- 28
- 34






150 051 663 03 / 88.0

150 562 575 01

[illegible]




13




150 051 663 03 / 89.0

150 562 599 01

[illegible]




-----ELEKTRONIK - KMC						K S 4 0 3 - 4 0								150 051 663 03					
-----ELECTRONICS - KMC														1109532 - 1136330		150 435 588 1		90.0	
-----ÉLECTRONIQUE - KMC																			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque					
1						.													




150 051 663 03 / 91.0

150 562 601 01


[illegible]




Kabelbaum - Basis Cable harness - base Faisceau de câbles - base					1109532 - 1136330	KS 403 - 40						150 051 663 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 562 602 1
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	21 040 724 1	Kabelbaum KS403-40 mit KMC10 (o. KHV)		faisc. câb. KS403-40+KMC10 (sans KHV)		1						
2	20 085 495 0 21 008 594 0	Stecker 39-p Bu grün [-A10.X1. 2] Kontakt Sn 0,5mm2	Plug 39-p Bu green [-A10.X1. 2] Contact Sn 0,5mm2	Cavalier 39-p Bu vert [-A10. X1.2] Contact Sn 0,5mm2		1 22						
	00 303 311 0 21 008 595 0 00 303 312 0 00 303 040 0	Einzeladerabdichtung blau Kontakt Sn 1,5mm2 Einzeladerabdichtung weiß Blindstopfen 5,2mm transp.	Single-wire seal blue Contact Sn 1,5mm2 Single-wire seal white Filler plug 5,2mm transparent	Joint du fil unique bleu Contact Sn 1,5mm2 Joint du fil unique blanc Tampon borgne 5,2mm		22 2 2 15						
3	20 085 496 0	Steckerkappe 39-p Buchse	Plug cap 39-p Socket	transparent Capuchon de connecteur 39-p		1						
4	20 084 188 0	Ringverbinder M6 1,5mm2 blau [-A10.X2.2]	Ring connector M6 1.5mm2 blue [-A10.X2.2]	Douille Connecteur annulaire M6 1, 5mm2 bleu [-A10.X2.2]		1						
5	20 084 188 0	Ringverbinder M6 1,5mm2 blau [-A10.X3.2]	Ring connector M6 1.5mm2 blue [-A10.X3.2]	Connecteur annulaire M6 1, 5mm2 bleu [-A10.X3.2]		1						
6	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		11						
7	00 303 318 0 00 303 320 0 20 080 241 0	Stecker 2-p Bu grau [-XR1.2] Kontaktsicherung 2-p Bu Kontakt Ni 0,5mm2	Plug 2-p Bu grey [-XR1.2] Contact fuse 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2	Cavalier 2-p Bu gris [-XR1.2] Fusible de contact 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2		1 1 2						
8	20 086 362 0	Abschlusswi. 120Ohm 0,25W E24/	Terminating resistor 120Ohm 0,	Résistance terminale 120Ohm 0,		1						
9	20 081 994 0	5% 2-p DT Steckerübergang 2-p	25W 4 Plug transition 2-p	25W 4 Jonction connecteur 2-p		6						
10	00 303 003 0 00 303 006 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB7. 1] Kontakt Sn 0,35mm2	Plug 2-p St black [-XB7.1] Contact Sn 0,35mm2	Cavalier 2-p St noir [-XB7.1] Contact Sn 0,35mm2		1 2						
11	00 303 010 0 00 303 003 0 00 303 006 0 00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün Stecker 2-p St schwarz [-XB6. 1] Kontakt Sn 0,35mm2 Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green Plug 2-p St black [-XB6.1] Contact Sn 0,35mm2 Single-wire seal green	Joint du fil unique vert Cavalier 2-p St noir [-XB6.1] Contact Sn 0,35mm2 Joint du fil unique vert		2 1 2 2						
12	00 303 003 0 00 303 006 0 00 303 010 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB1. 1] Kontakt Sn 0,35mm2 Einzeladerabdichtung grün	Plug 2-p St black [-XB1.1] Contact Sn 0,35mm2 Single-wire seal green	Cavalier 2-p St noir [-XB1.1] Contact Sn 0,35mm2 Joint du fil unique vert		1 2 2						
13	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB2. 1]	Plug 2-p St black [-XB2.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB2.1]		1						
	00 303 006 0 00 303 010 0	Kontakt Sn 0,35mm2 Einzeladerabdichtung grün	Contact Sn 0,35mm2 Single-wire seal green	Contact Sn 0,35mm2 Joint du fil unique vert		2 2						
14	27 102 406 0 27 102 443 0	Stecker 13-p St schwarz [-X1. 1] Blindstopfen 3,2mm schwarz	Plug 13-p St black [-X1.1] Filler plug 3,2mm black	Cavalier 13-p St noir [-X1.1] Tampon borgne 3,2mm noir		1 5						
	27 100 337 0	Kontakt St 1,50 - 2,50mm2 BW Size16	Contact Ni 1,5mm2	Contact Ni 1,5mm2		1						



Kabelbaum - Basis Cable harness - base Faisceau de câbles - base					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0							150 051 663 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 562 602 1
Bemerkung/Remarks/Remarque													
15	27 100 336 0	Kontakt St 0,50 - 1,00mm2 BW Size16	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		5							
	20 085 815 0	Kontakt Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2		2							
	27 100 342 0	Steckerübergang 18-p AT NW13-17	Plug transition 18-p	Jonction connecteur 18-p		1							
16	20 083 196 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		5							
17	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ1. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ1.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ1.2]		1							
18	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ2. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ2.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ2.2]		1							
19	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ6. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ6.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ6.2]		1							
20	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ7. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ7.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ7.2]		1							
21	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE1-3.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE1-3.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE1-3. 2]		1							
22	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT	Blind Cover 2-p DT	Faux couvercle 2-p DT		3							
23	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ8. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ8.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ8.2]		1							
24	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ3. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ3.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ3.2]		1							
25	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ9. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ9.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ9.2]		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							




[illegible]




150 051 663 03 / 93.0

150 562 638 01


Sensoren Sensors Capteurs					1109532 - 1136330	KS 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 562 638 1	93.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B2]	Namur sensor Namur M30 [-B2]	Capt. Namur Namur M30 [-B2]		1							
2	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B1]	Namur sensor Namur M30 [-B1]	Capt. Namur Namur M30 [-B1]		1							
3	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
5	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6	
6	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25	
7	21 029 916 0	Sensorhalter	sensor support	support de capteur		1							
8	21 033 968 1	Sensorscheibe	sensor disc	disque du capteur		1							
9	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20	
10	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B7]	Namur sensor Namur M30 [-B7]	Capt. Namur Namur M30 [-B7]		1							
11	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B6]	Namur sensor Namur M30 [-B6]	Capt. Namur Namur M30 [-B6]		1							
12	21 045 871 0	Sensorhalter rechts	sensor support rh	support de capteur dr.		1							
13	21 045 872 0	Sensorscheibe rechts	sensor disc rh	disque du capteur dr.		1							
14	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30	
15	21 034 293 0	Sensorhalter hinten	sensor support re.	support de capteur arr.		2							
16	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B3]	Namur sensor Namur M30 [-B3]	Capt. Namur Namur M30 [-B3]		1							
17	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B4]	Namur sensor Namur M30 [-B4]	Capt. Namur Namur M30 [-B4]		1							




-----ELEKTRONIK - KMC PLUS -----ELECTRONICS - KMC PLUS -----ÉLECTRONIQUE - KMC PLUS						1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0							150 051 663 03	
						Masch.-Nr-								150 435 588 1	94.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1							.								




[illegible]





Kabelbaum - Basis Cable harness - base Faisceau de câbles - base					1109532 - 1136330	KS 403 - 40						150 051 663 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 562 648 1	96.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	21 031 921 1	Kabelbaum KS403-40 mit KMC10		faisc. câb. KS403-40+KMC10		1							
2	20 085 495 0	Stecker 39-p Bu grün [-A10.X1. 2]	Plug 39-p Bu green [-A10.X1. 2]	Cavalier 39-p Bu vert [-A10. X1.2]		1							
	21 008 594 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		24							
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		24							
	21 008 595 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		11							
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		11							
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		4							
3	20 085 496 0	Steckerkappe 39-p Buchse	Plug cap 39-p Socket	Capuchon de connecteur 39-p Douille		1							
4	20 082 247 0	Steckerübergang 12-p Stift	Plug transition 12-p Pin	Jonction connecteur 12-p Goupille		1							
5	20 080 753 0	Stecker 12-p St grau [-X3.1]	Plug 12-p St grey [-X3.1]	Cavalier 12-p St gris [-X3.1]		1							
	20 081 439 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Fusible de contact 12-p St		1							
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		8							
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		1							
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		3							
6	20 084 188 0	Ringverbinder M6 1,5mm2 blau [-A10.X4.2]	Ring connector M6 1.5mm2 blue [-A10.X4.2]	Connecteur annulaire M6 1, 5mm2 bleu [-A10.X4.2]		1							
7	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		11							
8	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XR1.2]	Plug 2-p Bu grey [-XR1.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XR1.2]		1							
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
9	20 086 362 0	Abschlusswi. 120Ohm 0,25W E24/5% 2-p DT [-R1]	Terminating resistor 120Ohm 0, 25W 4 [-R1]	Résistance terminale 120Ohm 0, 25W 4 [-R1]		1							
10	20 081 994 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		6							
11	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB7. 1]	Plug 2-p St black [-XB7.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB7.1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
12	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB6. 1]	Plug 2-p St black [-XB6.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB6.1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
13	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB1. 1]	Plug 2-p St black [-XB1.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB1.1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
14	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB2. 1]	Plug 2-p St black [-XB2.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB2.1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
15	20 083 196 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		5							




Kabelbaum - Basis Cable harness - base Faisceau de câbles - base					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0							150 051 663 03	
					150 562 648 1								96.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
16	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ1. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ1.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ1.2]		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
17	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ2. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ2.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ2.2]		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
18	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ6. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ6.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ6.2]		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
19	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ7. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ7.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ7.2]		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
20	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE1-3.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE1-3.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE1-3. 2]		1								
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
21	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT	Blind Cover 2-p DT	Faux couvercle 2-p DT		3								
22	20 082 255 0	Steckerübergang 6-p Buchse	Plug transition 6-p Socket	Jonction connecteur 6-p Douille		4								
	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-XM1.2]	Plug 6-p Bu grey [-XM1.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-XM1.2]		1								
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		3								
24	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1								
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2								
	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-XM2.2]	Plug 6-p Bu grey [-XM2.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-XM2.2]		1								
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1								
25	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		3								
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1								
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2								
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ8. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ8.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ8.2]		1								
26	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ3. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ3.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ3.2]		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								



Kabelbaum - Basis Cable harness - base Faisceau de câbles - base					1109532 - 1136330	K S 4 0 3 - 4 0							150 051 663 03		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 562 648 1	96.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
27	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2									
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ9. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ9.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ9.2]		1									
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2									
28	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1									
	20 082 632 0	Steckerübergang	Plug transition	Jonction connecteur		1									
	29	20 082 514 0	Stecker 3-p Bu schwarz [-XB5. 2]	Plug 3-p Bu black [-XB5.2]	Cavalier 3-p Bu noir [-XB5.2]		1								
20 081 977 0		Kontaktsicherung 3-p Bu	Contact fuse 3-p Bu	Fusible de contact 3-p Bu		1									
30	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		3									
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ5. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ5.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ5.2]		1									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1									
31	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2									
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB4. 1]	Plug 2-p St black [-XB4.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB4.1]		1									
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2									
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2									
32	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-XM4.2]	Plug 6-p Bu grey [-XM4.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-XM4.2]		1									
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1									
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		3									
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1									
33	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2									
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ4. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ4.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ4.2]		1									
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2									
34	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1									
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB3. 1]	Plug 2-p St black [-XB3.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB3.1]		1									
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2									
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2									
35	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-XM3.2]	Plug 6-p Bu grey [-XM3.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-XM3.2]		1									
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1									
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		3									
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1									
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2									



[illegible]



150 051 663 03 / 98.0

150 562 638 01

Sensoren Sensors Capteurs					1109532 - 1136330	KS 4 0 3 - 4 0						150 051 663 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 562 638 1	98.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B2]	Namur sensor Namur M30 [-B2]	Capt. Namur Namur M30 [-B2]		1							
2	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B1]	Namur sensor Namur M30 [-B1]	Capt. Namur Namur M30 [-B1]		1							
3	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
5	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6
6	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25
7	21 029 916 0	Sensorhalter	sensor support	support de capteur		1							
8	21 033 968 1	Sensorscheibe	sensor disc	disque du capteur		1							
9	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20
10	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B7]	Namur sensor Namur M30 [-B7]	Capt. Namur Namur M30 [-B7]		1							
11	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B6]	Namur sensor Namur M30 [-B6]	Capt. Namur Namur M30 [-B6]		1							
12	21 045 871 0	Sensorhalter rechts	sensor support rh	support de capteur dr.		1							
13	21 045 872 0	Sensorscheibe rechts	sensor disc rh	disque du capteur dr.		1							
14	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 30
15	21 034 293 0	Sensorhalter hinten	sensor support re.	support de capteur arr.		2							
16	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B3]	Namur sensor Namur M30 [-B3]	Capt. Namur Namur M30 [-B3]		1							
17	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B4]	Namur sensor Namur M30 [-B4]	Capt. Namur Namur M30 [-B4]		1							

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	73.0	16	00 242 060 0	37.0	1	00 268 219 1	20.0	18	00 303 006 0	92.0	12	00 303 312 0	96.0	2
00 003 041 4	58.0	6	00 242 070 0	13.0	31	00 268 261 1	22.0	13	00 303 006 0	92.0	13	00 303 317 0	72.0	4
00 139 621 4	42.0	25	00 242 082 0	58.0	8	00 268 262 0	22.0	25	00 303 006 0	92.0	29	00 303 318 0	62.0	6
00 145 215 4	17.0	19	00 242 085 0	58.0	12	00 268 264 1	22.0	19	00 303 006 0	92.0	31	00 303 318 0	62.0	8
00 145 215 4	18.0	19	00 242 095 0	10.0	20	00 268 402 1	34.0	28	00 303 006 0	96.0	11	00 303 318 0	72.0	5
00 145 397 0	13.0	14	00 242 155 1	47.0	32	00 268 799 1	10.0	24	00 303 006 0	96.0	12	00 303 318 0	72.0	6
00 146 974 1	13.0	39	00 242 155 1	85.0	32	00 268 887 1	4.0	30	00 303 006 0	96.0	13	00 303 318 0	72.0	7
00 146 974 1	17.0	6	00 250 067 4	8.0	25	00 271 388 1	39.0	5	00 303 006 0	96.0	14	00 303 318 0	92.0	7
00 153 206 0	38.0	7	00 250 957 1	10.0	25	00 271 388 1	40.0	5	00 303 006 0	96.0	31	00 303 318 0	92.0	21
00 153 277 4	71.0	6	00 254 410 0	53.0	2	00 274 327 6	39.0	14	00 303 006 0	96.0	34	00 303 318 0	96.0	8
00 153 924 0	47.0	17	00 265 331 3	71.0	1	00 282 361 1	56.0	42	00 303 009 0	63.0	18	00 303 318 0	96.0	20
00 153 924 0	85.0	17	00 265 332 1	71.0	3	00 282 361 1	57.0	21	00 303 009 0	63.0	20	00 303 319 0	72.0	4
00 154 170 2	22.0	24	00 265 333 1	71.0	8	00 302 409 2	41.2	33	00 303 010 0	92.0	10	00 303 320 0	62.0	6
00 154 566 3	2.0	14	00 266 375 0	31.0	3	00 302 409 2	42.2	30	00 303 010 0	92.0	11	00 303 320 0	62.0	8
00 168 156 5	4.0	4	00 266 375 0	32.0	3	00 302 688 0	63.0	7	00 303 010 0	92.0	12	00 303 320 0	72.0	5
00 185 523 3	26.0	2	00 266 564 1	18.0	6	00 302 688 0	63.0	8	00 303 010 0	92.0	13	00 303 320 0	72.0	6
00 187 960 0	57.0	32	00 266 667 0	48.0	47	00 302 688 0	63.0	15	00 303 010 0	92.0	29	00 303 320 0	72.0	7
00 200 450 2	31.0	13	00 266 667 0	86.0	19	00 302 688 0	63.0	16	00 303 010 0	92.0	31	00 303 320 0	92.0	7
00 200 450 2	32.0	13	00 267 330 0	13.0	33	00 302 689 0	63.0	9	00 303 010 0	96.0	11	00 303 320 0	92.0	21
00 201 359 2	4.0	6	00 267 330 0	17.0	23	00 302 689 0	63.0	10	00 303 010 0	96.0	12	00 303 320 0	96.0	8
00 229 610 0	46.0	13	00 267 330 0	18.0	23	00 302 689 0	63.0	11	00 303 010 0	96.0	13	00 303 320 0	96.0	20
00 229 610 0	48.0	39	00 268 053 0	33.0	1	00 302 689 0	63.0	12	00 303 010 0	96.0	14	00 303 469 1	93.0	1
00 229 610 0	86.0	31	00 268 053 0	34.0	1	00 302 689 0	63.0	13	00 303 010 0	96.0	31	00 303 469 1	93.0	2
00 230 743 0	46.0	14	00 268 056 1	31.0	11	00 302 689 0	63.0	14	00 303 010 0	96.0	34	00 303 469 1	93.0	10
00 230 743 0	48.0	19	00 268 056 1	32.0	11	00 303 000 0	63.0	18	00 303 011 0	63.0	18	00 303 469 1	93.0	11
00 230 743 0	59.0	2	00 268 060 0	32.0	16	00 303 000 0	63.0	20	00 303 011 0	63.0	20	00 303 469 1	93.0	16
00 230 743 0	79.4	11	00 268 064 2	33.0	16	00 303 003 0	92.0	10	00 303 040 0	63.0	19	00 303 469 1	93.0	17
00 230 743 0	83.0	32	00 268 064 2	34.0	16	00 303 003 0	92.0	11	00 303 040 0	92.0	2	00 303 469 1	98.0	1
00 230 743 0	86.0	32	00 268 084 1	31.0	6	00 303 003 0	92.0	12	00 303 040 0	96.0	2	00 303 469 1	98.0	2
00 230 743 0	89.0	11	00 268 084 1	32.0	6	00 303 003 0	92.0	13	00 303 047 0	62.0	2	00 303 469 1	98.0	10
00 230 744 0	44.0	8	00 268 090 0	31.0	10	00 303 003 0	92.0	29	00 303 047 0	96.0	5	00 303 469 1	98.0	11
00 230 744 0	49.0	21	00 268 090 0	32.0	10	00 303 003 0	92.0	31	00 303 047 0	96.0	23	00 303 469 1	98.0	16
00 230 744 0	81.0	7	00 268 091 0	33.0	2	00 303 003 0	96.0	11	00 303 047 0	96.0	24	00 303 469 1	98.0	17
00 231 010 2	41.2	19	00 268 091 0	34.0	2	00 303 003 0	96.0	12	00 303 047 0	96.0	32	00 303 902 0	62.0	7
00 231 010 2	42.2	18	00 268 111 0	33.0	12	00 303 003 0	96.0	13	00 303 047 0	96.0	35	00 303 903 0	72.0	2
00 233 427 0	46.0	22	00 268 111 0	34.0	27	00 303 003 0	96.0	14	00 303 068 0	62.0	2	00 303 907 0	62.0	4
00 233 427 0	83.0	39	00 268 114 1	32.0	17	00 303 003 0	96.0	31	00 303 311 0	92.0	2	00 332 490 0	30.0	12
00 233 773 0	49.0	24	00 268 136 3	20.0	3	00 303 003 0	96.0	34	00 303 311 0	96.0	2	00 336 434 1	58.0	1
00 233 773 0	79.2	24	00 268 136 3	22.0	1	00 303 006 0	92.0	10	00 303 312 0	63.0	19	00 337 256 3	2.0	22
00 233 773 0	88.0	25	00 268 219 1	10.0	6	00 303 006 0	92.0	11	00 303 312 0	92.0	2	00 340 104 3	2.0	13

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 490 161 1	13.0	35	00 900 616 0	98.0	6	00 900 658 0	72.0	12	00 901 046 1	88.0	44	00 901 482 0	40.0	7
00 491 516 2	14.0	9	00 900 617 0	49.0	10	00 900 658 0	81.0	11	00 901 049 1	50.0	8	00 901 482 0	41.2	27
00 900 201 0	47.0	40	00 900 617 0	69.0	3	00 900 673 0	10.0	35	00 901 054 2	49.0	6	00 901 482 0	42.2	28
00 900 201 0	78.0	19	00 900 617 0	78.0	17	00 900 674 0	14.0	24	00 901 054 2	79.2	22	00 901 484 0	8.0	4
00 900 201 0	79.2	29	00 900 617 0	82.0	18	00 900 674 0	59.0	16	00 901 054 2	88.0	23	00 901 484 0	26.0	25
00 900 201 0	84.0	28	00 900 617 0	84.0	24	00 900 674 0	71.0	20	00 901 072 1	49.0	11	00 901 492 0	78.0	15
00 900 201 0	85.0	40	00 900 617 0	93.0	14	00 900 675 0	4.0	20	00 901 072 1	79.2	26	00 903 017 1	86.0	40
00 900 201 0	88.0	29	00 900 617 0	98.0	14	00 900 675 0	8.0	5	00 901 072 1	88.0	24	00 903 031 1	41.0	10
00 900 239 1	71.0	4	00 900 632 0	35.0	2	00 900 676 0	10.0	29	00 901 122 0	23.0	12	00 903 031 1	41.2	12
00 900 239 1	78.0	5	00 900 636 0	41.0	28	00 900 676 0	14.0	17	00 901 122 0	26.0	5	00 903 031 1	42.0	27
00 900 242 2	37.0	5	00 900 636 0	44.0	25	00 900 677 0	4.0	27	00 901 132 1	4.0	36	00 903 031 1	42.2	11
00 900 242 2	82.0	24	00 900 636 0	81.0	22	00 901 005 0	28.0	3	00 901 132 1	28.0	16	00 903 043 1	42.0	30
00 900 242 2	91.0	4	00 900 637 0	10.0	8	00 901 008 1	45.0	28	00 901 137 1	14.0	30	00 903 403 0	95.0	13
00 900 242 2	95.0	4	00 900 637 0	56.0	12	00 901 008 1	46.0	29	00 901 148 1	14.0	31	00 903 453 1	63.0	1
00 900 244 0	45.0	19	00 900 637 0	57.0	26	00 901 008 1	47.0	25	00 901 410 0	52.0	34	00 904 013 0	46.0	18
00 900 244 0	51.0	5	00 900 637 0	64.0	8	00 901 008 1	51.0	16	00 901 410 0	56.0	41	00 904 013 0	83.0	34
00 900 244 0	82.0	13	00 900 638 0	10.0	4	00 901 008 1	52.0	35	00 901 410 0	57.0	44	00 904 044 3	26.0	30
00 900 244 0	87.0	5	00 900 638 0	20.0	23	00 901 008 1	83.0	48	00 901 411 1	79.2	34	00 904 048 1	26.0	17
00 900 279 0	73.0	17	00 900 638 0	37.0	2	00 901 008 1	85.0	25	00 901 411 1	88.0	38	00 904 347 1	57.0	31
00 900 285 1	42.0	14	00 900 638 0	58.0	3	00 901 008 1	87.0	16	00 901 422 0	14.0	13	00 904 731 2	78.0	20
00 900 302 1	36.0	2	00 900 655 0	17.0	12	00 901 010 0	78.0	10	00 901 425 0	52.0	35	00 904 732 2	69.0	7
00 900 313 0	33.0	26	00 900 655 0	18.0	12	00 901 042 1	49.0	27	00 901 425 0	84.0	12	00 904 732 2	78.0	22
00 900 313 0	34.0	26	00 900 655 0	22.0	7	00 901 042 1	50.0	13	00 901 431 0	55.0	16	00 904 743 1	82.0	25
00 900 335 1	20.0	4	00 900 656 0	13.0	30	00 901 042 1	52.0	35	00 901 433 0	79.0	8	00 904 745 1	38.0	32
00 900 335 1	39.0	6	00 900 656 0	41.2	25	00 901 046 1	46.0	36	00 901 434 0	71.0	9	00 904 814 1	73.0	7
00 900 335 1	40.0	3	00 900 656 0	42.2	25	00 901 046 1	47.0	26	00 901 436 0	50.0	9	00 904 817 1	57.0	38
00 900 359 0	79.2	47	00 900 656 0	78.0	8	00 901 046 1	48.0	11	00 901 436 0	84.0	18	00 904 882 3	59.0	14
00 900 359 0	88.0	45	00 900 657 0	10.0	12	00 901 046 1	51.0	25	00 901 451 0	10.0	22	00 904 951 2	69.0	7
00 900 367 0	34.0	21	00 900 657 0	41.2	1	00 901 046 1	51.0	40	00 901 452 0	58.0	7	00 904 951 2	73.0	14
00 900 422 0	4.0	26	00 900 657 0	42.2	5	00 901 046 1	52.0	35	00 901 453 0	16.0	11	00 905 000 2	73.0	2
00 900 614 0	69.0	3	00 900 657 0	47.0	30	00 901 046 1	56.0	25	00 901 454 0	27.0	9	00 905 111 4	41.0	24
00 900 614 0	78.0	25	00 900 657 0	48.0	35	00 901 046 1	57.0	40	00 901 454 0	38.0	44	00 905 111 4	42.0	1
00 900 616 0	4.0	13	00 900 657 0	52.0	17	00 901 046 1	75.0	21	00 901 455 0	57.0	30	00 905 111 4	78.0	26
00 900 616 0	20.0	8	00 900 657 0	59.0	20	00 901 046 1	79.2	42	00 901 457 0	41.2	6	00 905 210 1	76.0	3
00 900 616 0	45.0	24	00 900 657 0	71.0	12	00 901 046 1	83.0	52	00 901 457 0	42.2	6	00 906 007 1	56.0	30
00 900 616 0	69.0	3	00 900 657 0	85.0	30	00 901 046 1	84.0	30	00 901 460 0	41.2	9	00 906 031 0	13.0	4
00 900 616 0	78.0	24	00 900 657 0	86.0	30	00 901 046 1	85.0	26	00 901 460 0	42.2	9	00 906 040 1	13.0	5
00 900 616 0	79.2	41	00 900 658 0	30.0	3	00 901 046 1	86.0	36	00 901 465 0	44.0	20	00 906 040 1	17.0	30
00 900 616 0	88.0	37	00 900 658 0	41.2	11	00 901 046 1	87.0	25	00 901 465 0	81.0	19	00 906 040 1	18.0	30
00 900 616 0	93.0	6	00 900 658 0	44.0	14	00 901 046 1	87.0	40	00 901 482 0	39.0	3	00 906 040 1	22.0	21

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 906 040 1	31.0	21	00 908 701 0	72.0	13	00 908 706 0	52.0	43	00 908 758 0	50.0	12	00 909 908 1	8.0	18
00 906 040 1	32.0	21	00 908 701 0	81.0	14	00 908 706 0	57.0	35	00 908 758 0	55.0	18	00 909 908 1	45.0	22
00 906 809 0	15.0	5	00 908 701 0	85.0	33	00 908 706 0	69.0	6	00 908 758 0	56.0	15	00 909 908 1	46.0	33
00 906 950 0	41.2	37	00 908 701 0	86.0	27	00 908 706 0	73.0	12	00 908 758 0	57.0	23	00 909 908 1	47.0	24
00 906 950 0	42.2	36	00 908 702 0	41.0	13	00 908 706 0	75.0	25	00 908 758 0	58.0	14	00 909 908 1	48.0	7
00 906 950 0	78.0	6	00 908 702 0	41.2	15	00 908 706 0	78.0	14	00 908 758 0	64.0	6	00 909 908 1	49.0	8
00 906 983 1	4.0	8	00 908 702 0	42.0	29	00 908 706 0	79.2	38	00 908 758 0	71.0	10	00 909 908 1	50.0	5
00 908 013 0	56.0	29	00 908 702 0	42.2	15	00 908 706 0	82.0	21	00 908 758 0	73.0	20	00 909 908 1	51.0	17
00 908 019 1	38.0	26	00 908 702 0	52.0	9	00 908 706 0	82.0	30	00 908 758 0	79.0	1	00 909 908 1	51.0	44
00 908 053 0	6.0	6	00 908 702 0	57.0	34	00 908 706 0	83.0	47	00 908 758 0	84.0	23	00 909 908 1	52.0	42
00 908 207 1	63.0	3	00 908 704 1	28.0	6	00 908 706 0	84.0	17	00 909 100 0	8.0	28	00 909 908 1	56.0	24
00 908 212 0	8.0	27	00 908 704 1	37.0	8	00 908 706 0	85.0	29	00 909 800 1	33.0	27	00 909 908 1	69.0	5
00 908 212 0	16.0	11	00 908 704 1	41.0	22	00 908 706 0	87.0	28	00 909 800 1	34.0	30	00 909 908 1	73.0	11
00 908 215 0	4.0	33	00 908 704 1	42.0	5	00 908 706 0	87.0	45	00 909 904 1	14.0	23	00 909 908 1	78.0	13
00 908 215 0	36.0	3	00 908 704 1	45.0	18	00 908 706 0	88.0	34	00 909 904 1	39.0	4	00 909 908 1	79.2	28
00 908 519 0	71.0	22	00 908 704 1	51.0	2	00 908 706 0	93.0	3	00 909 904 1	40.0	6	00 909 908 1	82.0	20
00 908 620 0	26.0	24	00 908 704 1	71.0	7	00 908 706 0	98.0	3	00 909 904 1	59.0	17	00 909 908 1	82.0	29
00 908 620 0	27.0	13	00 908 704 1	73.0	4	00 908 718 0	4.0	19	00 909 906 1	28.0	4	00 909 908 1	83.0	46
00 908 701 0	2.0	15	00 908 704 1	76.0	5	00 908 719 0	4.0	23	00 909 906 1	41.0	21	00 909 908 1	84.0	16
00 908 701 0	10.0	15	00 908 704 1	78.0	2	00 908 719 0	8.0	2	00 909 906 1	41.2	38	00 909 908 1	85.0	24
00 908 701 0	16.0	11	00 908 704 1	79.2	37	00 908 719 0	10.0	31	00 909 906 1	42.0	6	00 909 908 1	86.0	35
00 908 701 0	23.0	10	00 908 704 1	82.0	16	00 908 719 0	14.0	32	00 909 906 1	42.2	37	00 909 908 1	87.0	17
00 908 701 0	26.0	11	00 908 704 1	83.0	21	00 908 719 0	38.0	37	00 909 906 1	45.0	17	00 909 908 1	87.0	44
00 908 701 0	27.0	11	00 908 704 1	86.0	37	00 908 719 0	59.0	18	00 909 906 1	51.0	3	00 909 908 1	88.0	28
00 908 701 0	30.0	7	00 908 704 1	87.0	2	00 908 721 0	2.0	18	00 909 906 1	52.0	33	00 909 908 1	93.0	4
00 908 701 0	33.0	5	00 908 704 1	88.0	41	00 908 726 2	28.0	12	00 909 906 1	56.0	40	00 909 908 1	98.0	4
00 908 701 0	34.0	5	00 908 704 1	91.0	8	00 908 727 1	6.0	18	00 909 906 1	57.0	43	00 909 909 1	8.0	23
00 908 701 0	38.0	3	00 908 704 1	95.0	8	00 908 734 1	95.0	11	00 909 906 1	73.0	3	00 909 909 1	10.0	9
00 908 701 0	41.2	4	00 908 706 0	4.0	11	00 908 758 0	5.0	6	00 909 906 1	78.0	3	00 909 909 1	38.0	33
00 908 701 0	41.2	22	00 908 706 0	8.0	19	00 908 758 0	8.0	24	00 909 906 1	79.2	36	00 909 909 1	41.0	30
00 908 701 0	42.2	1	00 908 706 0	14.0	16	00 908 758 0	10.0	11	00 909 906 1	82.0	15	00 909 909 1	42.0	16
00 908 701 0	42.2	22	00 908 706 0	20.0	10	00 908 758 0	20.0	20	00 909 906 1	83.0	20	00 909 909 1	44.0	24
00 908 701 0	44.0	17	00 908 706 0	45.0	21	00 908 758 0	26.0	19	00 909 906 1	86.0	38	00 909 909 1	50.0	11
00 908 701 0	47.0	33	00 908 706 0	46.0	34	00 908 758 0	37.0	4	00 909 906 1	87.0	3	00 909 909 1	57.0	24
00 908 701 0	48.0	32	00 908 706 0	47.0	29	00 908 758 0	38.0	34	00 909 906 1	88.0	40	00 909 909 1	58.0	13
00 908 701 0	52.0	20	00 908 706 0	48.0	6	00 908 758 0	39.0	11	00 909 906 1	91.0	7	00 909 909 1	73.0	19
00 908 701 0	57.0	28	00 908 706 0	49.0	9	00 908 758 0	40.0	8	00 909 906 1	95.0	7	00 909 909 1	79.0	2
00 908 701 0	58.0	4	00 908 706 0	50.0	6	00 908 758 0	41.0	31	00 909 907 0	20.0	21	00 909 909 1	81.0	21
00 908 701 0	59.0	11	00 908 706 0	51.0	28	00 908 758 0	42.0	17	00 909 907 0	26.0	18	00 909 909 1	84.0	22
00 908 701 0	71.0	14	00 908 706 0	51.0	45	00 908 758 0	49.0	13	00 909 908 1	4.0	7	00 909 910 1	10.0	14

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 910 1	13.0	29	00 910 303 1	4.0	21	00 910 411 1	91.0	5	00 910 414 0	57.0	25	00 910 609 0	38.0	4
00 909 910 1	22.0	8	00 910 303 1	14.0	10	00 910 411 1	95.0	5	00 910 414 0	58.0	2	00 910 653 1	28.0	31
00 909 910 1	30.0	4	00 910 303 1	38.0	36	00 910 413 0	4.0	12	00 910 414 0	64.0	7	00 910 661 1	2.0	6
00 909 910 1	33.0	4	00 910 320 0	38.0	43	00 910 413 0	14.0	14	00 910 414 0	73.0	18	00 910 661 1	26.0	12
00 909 910 1	34.0	4	00 910 339 0	79.0	6	00 910 413 0	45.0	23	00 910 414 0	84.0	19	00 910 702 1	28.0	17
00 909 910 1	38.0	45	00 910 340 0	8.0	34	00 910 413 0	46.0	30	00 910 500 1	41.0	11	00 910 702 1	47.0	38
00 909 910 1	41.2	3	00 910 340 0	41.2	7	00 910 413 0	47.0	27	00 910 500 1	41.2	13	00 910 702 1	53.0	4
00 909 910 1	41.2	23	00 910 340 0	42.2	7	00 910 413 0	48.0	10	00 910 500 1	42.2	12	00 910 702 1	85.0	38
00 909 910 1	42.2	2	00 910 340 0	44.0	21	00 910 413 0	49.0	5	00 910 506 1	2.0	23	00 910 709 1	30.0	21
00 909 910 1	42.2	23	00 910 340 0	57.0	29	00 910 413 0	50.0	7	00 910 506 1	8.0	22	00 910 710 0	53.0	5
00 909 910 1	48.0	33	00 910 340 0	81.0	20	00 910 413 0	51.0	26	00 910 506 1	10.0	13	00 910 718 1	42.0	31
00 909 910 1	52.0	19	00 910 347 0	8.0	32	00 910 413 0	51.0	41	00 910 506 1	26.0	10	00 910 727 1	2.0	9
00 909 910 1	58.0	15	00 910 351 1	37.0	6	00 910 413 0	52.0	39	00 910 506 1	27.0	10	00 910 727 1	17.0	16
00 909 910 1	59.0	12	00 910 351 1	41.0	25	00 910 413 0	69.0	4	00 910 506 1	41.2	2	00 910 727 1	18.0	16
00 909 910 1	78.0	9	00 910 351 1	42.0	2	00 910 413 0	75.0	24	00 910 506 1	41.2	24	00 910 727 1	22.0	4
00 909 910 1	86.0	28	00 910 351 1	71.0	5	00 910 413 0	78.0	11	00 910 506 1	42.2	4	00 910 727 1	41.0	7
00 909 911 0	4.0	34	00 910 361 1	41.2	21	00 910 413 0	79.2	40	00 910 506 1	42.2	24	00 910 727 1	42.0	23
00 909 911 0	17.0	13	00 910 361 1	42.2	20	00 910 413 0	82.0	19	00 910 506 1	44.0	15	00 910 727 1	48.0	30
00 909 911 0	18.0	13	00 910 362 0	14.0	18	00 910 413 0	83.0	49	00 910 506 1	47.0	31	00 910 727 1	86.0	25
00 909 911 0	44.0	16	00 910 364 0	79.2	46	00 910 413 0	84.0	13	00 910 506 1	48.0	34	00 910 741 1	13.0	9
00 909 911 0	59.0	19	00 910 364 0	88.0	46	00 910 413 0	85.0	27	00 910 506 1	52.0	18	00 910 741 1	17.0	3
00 909 911 0	81.0	13	00 910 365 0	52.0	8	00 910 413 0	87.0	26	00 910 506 1	58.0	5	00 910 741 1	18.0	3
00 909 912 1	4.0	22	00 910 377 1	95.0	12	00 910 413 0	87.0	41	00 910 506 1	71.0	13	00 910 826 1	41.0	14
00 909 912 1	8.0	3	00 910 378 0	33.0	14	00 910 413 0	88.0	36	00 910 506 1	81.0	12	00 910 845 1	47.0	18
00 909 912 1	10.0	30	00 910 378 0	33.0	22	00 910 413 0	93.0	5	00 910 506 1	85.0	31	00 910 845 1	85.0	18
00 909 912 1	20.0	5	00 910 378 0	34.0	14	00 910 413 0	98.0	5	00 910 506 1	86.0	29	00 910 865 1	28.0	18
00 909 912 1	26.0	26	00 910 378 0	34.0	22	00 910 414 0	2.0	26	00 910 512 2	2.0	19	00 910 872 2	30.0	22
00 909 912 1	28.0	15	00 910 411 1	41.0	16	00 910 414 0	8.0	29	00 910 514 1	6.0	19	00 910 873 2	30.0	22
00 909 912 1	39.0	7	00 910 411 1	41.2	36	00 910 414 0	10.0	5	00 910 514 1	28.0	34	00 910 878 1	30.0	22
00 909 912 1	40.0	4	00 910 411 1	42.0	9	00 910 414 0	20.0	22	00 910 514 1	51.0	32	00 910 885 0	2.0	3
00 909 912 1	41.2	28	00 910 411 1	42.2	35	00 910 414 0	35.0	3	00 910 514 1	87.0	32	00 910 885 0	26.0	13
00 909 912 1	42.2	27	00 910 411 1	45.0	20	00 910 414 0	37.0	3	00 910 516 1	28.0	27	00 910 900 0	17.0	21
00 909 912 1	71.0	19	00 910 411 1	51.0	4	00 910 414 0	39.0	10	00 910 602 1	15.0	4	00 910 900 0	18.0	21
00 909 912 1	78.0	16	00 910 411 1	76.0	4	00 910 414 0	40.0	9	00 910 603 0	4.0	24	00 910 902 0	17.0	21
00 909 917 1	28.0	11	00 910 411 1	78.0	4	00 910 414 0	41.0	29	00 910 603 0	8.0	16	00 910 902 0	18.0	21
00 909 922 1	2.0	16	00 910 411 1	79.2	35	00 910 414 0	42.0	15	00 910 603 0	20.0	9	00 910 903 0	18.0	21
00 909 929 0	38.0	28	00 910 411 1	82.0	14	00 910 414 0	49.0	12	00 910 603 0	73.0	10	00 910 904 0	17.0	21
00 909 929 0	71.0	26	00 910 411 1	83.0	19	00 910 414 0	50.0	10	00 910 603 0	78.0	23	00 910 904 0	18.0	21
00 910 031 0	63.0	2	00 910 411 1	87.0	4	00 910 414 0	55.0	17	00 910 609 0	31.0	9	00 910 904 0	22.0	12
00 910 216 0	6.0	5	00 910 411 1	88.0	39	00 910 414 0	56.0	13	00 910 609 0	32.0	9	00 910 905 1	28.0	9

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 912 0	30.0	14	00 911 136 1	20.0	13	00 912 672 1	38.0	24	00 915 004 0	32.0	2	00 919 320 0	74.0	2
00 910 913 0	30.0	14	00 911 136 1	30.0	8	00 912 672 1	46.0	21	00 915 122 0	13.0	13	00 919 320 0	79.4	3
00 910 914 0	30.0	14	00 911 136 1	30.0	10	00 912 672 1	48.0	29	00 915 122 0	17.0	7	00 919 320 0	83.0	24
00 910 915 0	30.0	14	00 911 136 1	33.0	8	00 912 672 1	83.0	38	00 915 122 0	18.0	7	00 919 320 0	87.0	9
00 910 945 0	30.0	18	00 911 136 1	34.0	8	00 912 672 1	86.0	21	00 915 122 0	22.0	20	00 919 320 0	89.0	3
00 910 946 0	30.0	18	00 911 136 1	38.0	19	00 912 673 2	41.0	6	00 917 004 1	4.0	31	00 919 324 0	52.0	13
00 910 947 0	30.0	18	00 911 136 1	71.0	16	00 912 673 2	41.2	14	00 917 011 0	79.0	7	00 919 509 0	2.0	21
00 910 970 0	13.0	24	00 911 510 0	6.0	17	00 912 673 2	42.0	28	00 917 506 0	58.0	11	00 919 602 1	51.0	7
00 910 972 0	13.0	24	00 911 519 0	2.0	10	00 912 673 2	42.2	14	00 917 603 1	58.0	10	00 919 602 1	74.0	6
00 910 973 0	13.0	24	00 911 519 0	41.0	8	00 912 673 2	47.0	19	00 917 901 1	59.0	10	00 919 602 1	79.4	5
00 910 974 0	13.0	24	00 911 541 0	13.0	18	00 912 673 2	85.0	19	00 918 315 0	8.0	26	00 919 602 1	87.0	7
00 911 004 0	31.0	4	00 911 541 0	17.0	15	00 912 675 2	28.0	30	00 918 506 0	57.0	20	00 919 602 1	89.0	5
00 911 004 0	32.0	4	00 911 541 0	18.0	15	00 912 675 2	47.0	39	00 919 002 0	11.0	22	00 919 630 0	46.0	16
00 911 022 0	13.0	10	00 911 541 0	22.0	3	00 912 675 2	51.0	34	00 919 002 0	16.0	22	00 919 630 0	83.0	33
00 911 022 0	17.0	4	00 911 541 0	30.0	11	00 912 675 2	53.0	3	00 919 002 0	19.0	22	00 919 664 0	45.0	10
00 911 022 0	18.0	4	00 911 541 0	38.0	20	00 912 675 2	71.0	15	00 919 002 0	21.0	22	00 919 664 0	75.0	15
00 911 023 0	13.0	10	00 911 642 0	14.0	29	00 912 675 2	85.0	39	00 919 002 0	23.0	22	00 919 761 1	49.0	14
00 911 023 0	17.0	4	00 911 659 0	28.0	10	00 912 675 2	87.0	34	00 919 002 0	24.0	22	00 919 761 1	79.2	20
00 911 023 0	18.0	4	00 911 659 0	38.0	18	00 912 677 2	28.0	28	00 919 002 0	24.0	25	00 919 761 1	84.0	7
00 911 024 0	18.0	4	00 911 668 0	30.0	15	00 912 677 2	33.0	7	00 919 105 0	2.0	11	00 919 761 1	88.0	20
00 911 024 1	13.0	10	00 911 668 0	38.0	40	00 912 677 2	34.0	7	00 919 105 0	11.0	31	00 919 803 1	13.0	3
00 911 024 1	17.0	4	00 911 673 0	13.0	7	00 912 678 2	14.0	35	00 919 105 0	20.0	19	00 919 803 1	31.0	20
00 911 024 1	22.0	17	00 911 673 0	17.0	2	00 912 716 2	39.0	15	00 919 105 0	26.0	8	00 919 803 1	32.0	20
00 911 130 0	13.0	19	00 911 673 0	18.0	2	00 912 716 2	40.0	11	00 919 105 0	27.0	5	00 919 811 1	22.0	23
00 911 132 0	13.0	19	00 911 673 0	22.0	15	00 912 716 2	42.0	22	00 919 105 0	28.0	21	00 919 821 2	17.0	29
00 911 132 0	17.0	17	00 911 695 0	30.0	20	00 912 717 2	27.0	8	00 919 105 0	37.0	9	00 919 821 2	18.0	29
00 911 132 0	18.0	17	00 912 400 1	33.0	6	00 912 717 2	33.0	17	00 919 105 0	38.0	11	00 919 913 0	45.0	5
00 911 132 0	30.0	10	00 912 400 1	34.0	6	00 912 717 2	34.0	17	00 919 105 0	46.0	16	00 919 913 0	83.0	26
00 911 133 0	13.0	19	00 912 500 3	28.0	5	00 912 717 2	49.0	26	00 919 105 0	83.0	33	00 919 918 1	47.0	14
00 911 133 0	17.0	17	00 912 500 3	46.0	20	00 912 717 2	50.0	16	00 919 106 0	28.0	26	00 919 918 1	48.0	27
00 911 133 0	18.0	17	00 912 500 3	83.0	37	00 912 717 2	84.0	26	00 919 107 0	10.0	21	00 919 918 1	83.0	30
00 911 133 0	20.0	13	00 912 538 0	28.0	29	00 912 718 2	26.0	14	00 919 107 0	14.0	27	00 919 918 1	85.0	14
00 911 133 0	30.0	10	00 912 616 2	51.0	33	00 912 719 2	16.0	24	00 919 202 0	46.0	16	00 919 951 0	47.0	12
00 911 134 0	13.0	19	00 912 616 2	87.0	33	00 912 719 2	71.0	25	00 919 202 0	83.0	33	00 919 951 0	51.0	29
00 911 134 0	17.0	17	00 912 638 2	41.0	4	00 912 721 1	11.0	24	00 919 203 0	4.0	3	00 919 951 0	85.0	12
00 911 134 0	18.0	17	00 912 638 2	42.0	21	00 912 721 1	19.0	24	00 919 300 0	74.0	16	00 919 951 0	87.0	29
00 911 134 0	20.0	13	00 912 641 2	14.0	11	00 912 721 1	21.0	24	00 919 309 1	45.0	10	00 919 964 0	46.0	16
00 911 134 0	22.0	5	00 912 647 2	33.0	18	00 912 838 2	4.0	25	00 919 309 1	75.0	15	00 919 964 0	83.0	33
00 911 134 0	30.0	10	00 912 647 2	34.0	18	00 914 702 0	8.0	8	00 919 309 1	82.0	4	00 920 032 0	47.0	11
00 911 134 0	38.0	19	00 912 672 1	2.0	2	00 915 004 0	31.0	2	00 919 320 0	51.0	9	00 920 032 0	85.0	11

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 920 061 1	48.0	28	00 921 054 1	52.0	29	00 921 067 1	79.4	10	00 921 089 1	75.0	11	00 923 221 2	28.0	33
00 920 061 1	86.0	18	00 921 054 1	74.0	13	00 921 067 1	83.0	6	00 921 089 1	79.2	11	00 923 241 1	2.0	27
00 920 868 0	57.0	18	00 921 054 1	75.0	20	00 921 067 1	85.0	13	00 921 089 1	88.0	11	00 923 505 1	4.0	5
00 920 890 0	46.0	16	00 921 054 1	79.2	13	00 921 067 1	86.0	5	00 921 093 1	57.0	2	00 924 005 0	20.0	12
00 920 890 0	83.0	33	00 921 054 1	86.0	17	00 921 067 1	87.0	8	00 921 145 0	75.0	1	00 924 007 0	10.0	3
00 920 901 1	59.0	6	00 921 054 1	87.0	15	00 921 067 1	89.0	10	00 921 145 0	79.2	1	00 924 007 0	14.0	1
00 920 911 1	55.0	10	00 921 054 1	88.0	13	00 921 071 1	48.0	41	00 921 145 0	88.0	1	00 924 007 0	15.0	2
00 920 926 0	52.0	7	00 921 062 2	45.0	14	00 921 071 1	51.0	22	00 921 146 0	44.0	9	00 924 007 0	20.0	1
00 920 931 0	17.0	27	00 921 062 2	46.0	1	00 921 071 1	86.0	3	00 921 146 0	81.0	6	00 924 007 0	35.0	6
00 920 931 0	18.0	27	00 921 062 2	47.0	1	00 921 071 1	87.0	22	00 921 148 0	86.0	6	00 924 208 0	41.2	32
00 920 942 0	79.2	15	00 921 062 2	82.0	10	00 921 073 1	45.0	4	00 921 155 0	57.0	1	00 924 208 0	42.2	32
00 920 942 0	88.0	15	00 921 062 2	83.0	17	00 921 073 1	47.0	7	00 921 160 1	47.0	10	00 924 517 0	63.0	6
00 920 950 0	45.0	13	00 921 062 2	85.0	1	00 921 073 1	82.0	7	00 921 160 1	52.0	14	00 924 571 0	63.0	5
00 920 950 0	48.0	43	00 921 065 1	44.0	12	00 921 073 1	83.0	25	00 921 160 1	57.0	8	00 924 573 0	4.0	14
00 920 950 0	49.0	20	00 921 065 1	45.0	7	00 921 073 1	85.0	7	00 921 160 1	59.0	8	00 924 573 0	67.0	2
00 920 950 0	51.0	11	00 921 065 1	46.0	2	00 921 074 1	44.0	11	00 921 160 1	75.0	13	00 924 574 0	4.0	16
00 920 950 0	56.0	19	00 921 065 1	47.0	2	00 921 074 1	55.0	6	00 921 160 1	85.0	10	00 924 574 0	67.0	1
00 920 950 0	74.0	3	00 921 065 1	48.0	44	00 921 074 1	55.0	13	00 921 171 1	44.0	2	00 924 576 0	63.0	22
00 920 950 0	83.0	29	00 921 065 1	49.0	16	00 921 074 1	56.0	6	00 921 171 1	81.0	2	00 924 610 3	63.0	21
00 920 950 0	84.0	4	00 921 065 1	55.0	9	00 921 074 1	56.0	31	00 921 206 0	74.0	17	00 924 634 0	8.0	7
00 920 950 0	87.0	11	00 921 065 1	56.0	2	00 921 074 1	57.0	10	00 921 234 0	47.0	12	00 924 634 0	10.0	33
00 921 019 1	57.0	4	00 921 065 1	74.0	4	00 921 074 1	81.0	15	00 921 234 0	51.0	29	00 924 634 0	26.0	15
00 921 019 1	75.0	5	00 921 065 1	75.0	14	00 921 075 0	49.0	18	00 921 234 0	85.0	12	00 925 009 0	44.0	23
00 921 019 1	79.2	8	00 921 065 1	79.2	19	00 921 077 1	52.0	24	00 921 234 0	87.0	29	00 925 010 0	13.0	32
00 921 019 1	88.0	8	00 921 065 1	81.0	24	00 921 077 1	79.4	6	00 921 250 0	44.0	6	00 925 010 0	14.0	37
00 921 043 0	45.0	6	00 921 065 1	82.0	5	00 921 077 1	89.0	6	00 921 250 0	55.0	7	00 925 010 0	17.0	32
00 921 043 0	83.0	27	00 921 065 1	83.0	1	00 921 079 1	52.0	12	00 921 250 0	56.0	32	00 925 010 0	18.0	32
00 921 053 1	45.0	9	00 921 065 1	84.0	6	00 921 079 1	57.0	19	00 921 250 0	57.0	9	00 925 017 0	10.0	36
00 921 053 1	47.0	5	00 921 065 1	85.0	2	00 921 079 1	74.0	7	00 921 250 0	81.0	9	00 925 044 0	31.0	18
00 921 053 1	48.0	3	00 921 065 1	88.0	19	00 921 079 1	79.4	12	00 921 257 0	48.0	23	00 925 044 0	32.0	18
00 921 053 1	56.0	17	00 921 066 1	48.0	15	00 921 079 1	89.0	12	00 921 257 0	86.0	7	00 925 045 0	33.0	29
00 921 053 1	57.0	12	00 921 066 1	79.4	8	00 921 087 1	52.0	26	00 921 258 1	57.0	16	00 925 045 0	34.0	29
00 921 053 1	59.0	9	00 921 066 1	89.0	8	00 921 087 1	57.0	3	00 921 265 1	75.0	3	00 925 048 0	33.0	29
00 921 053 1	75.0	17	00 921 067 1	46.0	15	00 921 087 1	59.0	3	00 921 265 1	79.2	2	00 925 048 0	34.0	29
00 921 053 1	79.2	17	00 921 067 1	47.0	13	00 921 087 1	75.0	4	00 921 265 1	88.0	2	00 925 056 0	56.0	34
00 921 053 1	84.0	1	00 921 067 1	48.0	17	00 921 087 1	79.2	4	00 922 671 1	75.0	26	00 925 102 1	41.0	18
00 921 053 1	85.0	5	00 921 067 1	51.0	8	00 921 087 1	88.0	4	00 922 671 1	76.0	9	00 925 102 1	42.0	7
00 921 053 1	86.0	8	00 921 067 1	52.0	11	00 921 088 1	51.0	10	00 922 674 0	72.0	9	00 925 102 1	56.0	38
00 921 053 1	88.0	17	00 921 067 1	59.0	4	00 921 088 1	56.0	4	00 922 674 0	79.2	48	00 925 102 1	57.0	41
00 921 054 1	51.0	15	00 921 067 1	74.0	8	00 921 088 1	87.0	10	00 922 948 0	58.0	9	00 925 105 0	46.0	35

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 925 105 0	48.0	22	00 925 145 0	42.0	8	00 930 535 0	38.0	1	00 937 727 0	13.0	34	00 945 012 0	55.0	1
00 925 105 0	51.0	20	00 925 145 0	52.0	32	00 930 535 0	79.0	5	00 937 727 0	17.0	26	00 945 014 0	55.0	11
00 925 105 0	75.0	23	00 925 145 0	56.0	39	00 930 537 0	30.0	13	00 937 727 0	18.0	26	00 945 037 1	56.0	11
00 925 105 0	79.2	44	00 925 145 0	57.0	42	00 930 537 0	33.0	11	00 937 727 0	22.0	22	00 945 067 1	56.0	8
00 925 105 0	83.0	51	00 925 146 0	45.0	30	00 930 537 0	34.0	11	00 938 557 0	71.0	2	00 945 068 3	56.0	10
00 925 105 0	86.0	33	00 925 146 0	46.0	37	00 930 537 0	38.0	39	00 938 675 0	44.0	19	00 945 083 0	55.0	2
00 925 105 0	87.0	20	00 925 146 0	47.0	21	00 931 122 0	30.0	9	00 938 675 0	81.0	18	00 945 083 0	55.0	13
00 925 105 0	88.0	43	00 925 146 0	51.0	19	00 932 155 0	6.0	9	00 938 831 0	38.0	1	00 945 083 0	56.0	27
00 925 108 0	45.0	31	00 925 146 0	56.0	22	00 932 155 0	17.0	20	00 938 831 0	79.0	5	00 945 083 0	56.0	33
00 925 108 0	46.0	40	00 925 146 0	82.0	27	00 932 155 0	18.0	20	00 938 836 0	41.2	31	00 945 084 0	55.0	2
00 925 108 0	47.0	22	00 925 146 0	83.0	44	00 932 155 0	22.0	11	00 938 836 0	42.2	31	00 945 084 0	55.0	13
00 925 108 0	48.0	8	00 925 146 0	85.0	21	00 932 160 0	6.0	7	00 938 928 1	41.2	18	00 945 084 0	56.0	27
00 925 108 0	79.2	45	00 925 146 0	87.0	19	00 932 177 0	13.0	8	00 938 928 1	42.2	17	00 945 084 0	56.0	33
00 925 108 0	82.0	26	00 925 148 0	52.0	31	00 932 177 0	17.0	9	00 939 042 0	33.0	30	00 945 085 0	55.0	4
00 925 108 0	83.0	43	00 925 202 2	38.0	21	00 932 177 0	18.0	9	00 939 042 0	34.0	31	00 945 085 0	56.0	26
00 925 108 0	84.0	32	00 925 203 1	38.0	41	00 932 177 0	22.0	26	00 939 100 4	67.0	7	00 945 086 0	55.0	3
00 925 108 0	85.0	22	00 925 205 2	13.0	38	00 933 504 0	35.0	4	00 939 145 1	64.0	20	00 945 086 0	56.0	21
00 925 108 0	88.0	47	00 925 205 2	17.0	24	00 934 633 0	10.0	7	00 939 145 1	68.0	1	00 945 088 0	55.0	13
00 925 111 0	4.0	37	00 925 205 2	18.0	24	00 934 633 0	20.0	17	00 939 218 1	68.0	2	00 945 088 0	55.0	15
00 925 111 0	8.0	12	00 925 901 0	17.0	28	00 934 909 0	14.0	28	00 939 278 4	68.0	5	00 945 088 0	55.0	19
00 925 134 0	45.0	29	00 925 901 0	18.0	28	00 934 910 0	46.0	16	00 939 420 1	68.0	8	00 945 088 0	56.0	1
00 925 134 0	46.0	31	00 926 101 0	13.0	2	00 934 910 0	83.0	33	00 939 469 1	67.0	6	00 945 088 0	56.0	6
00 925 134 0	47.0	23	00 926 101 0	17.0	31	00 935 337 0	2.0	7	00 939 471 1	67.0	5	00 945 088 0	56.0	8
00 925 134 0	48.0	9	00 926 101 0	18.0	31	00 936 044 0	30.0	16	00 939 472 2	67.0	8	00 945 088 0	56.0	9
00 925 134 0	51.0	18	00 927 150 1	38.0	27	00 936 063 0	30.0	24	00 939 486 2	68.0	9	00 945 088 0	56.0	10
00 925 134 0	51.0	42	00 927 150 1	71.0	21	00 936 337 1	17.0	10	00 939 574 0	67.0	3	00 945 089 0	55.0	13
00 925 134 0	52.0	40	00 930 137 0	17.0	18	00 936 337 1	18.0	10	00 940 165 0	35.0	5	00 945 089 0	55.0	15
00 925 134 0	56.0	23	00 930 137 0	18.0	18	00 936 337 1	22.0	2	00 940 287 0	5.0	5	00 945 089 0	55.0	20
00 925 134 0	57.0	36	00 930 137 0	22.0	6	00 936 339 1	13.0	6	00 942 012 2	68.0	4	00 945 089 0	56.0	1
00 925 134 0	75.0	22	00 930 140 0	13.0	23	00 936 339 1	17.0	25	00 942 119 1	68.0	3	00 945 089 0	56.0	6
00 925 134 0	79.2	43	00 930 167 0	13.0	15	00 936 339 1	18.0	25	00 942 196 1	67.0	4	00 945 089 0	56.0	8
00 925 134 0	82.0	28	00 930 167 0	17.0	5	00 936 339 1	22.0	14	00 942 250 0	67.0	10	00 945 089 0	56.0	9
00 925 134 0	83.0	45	00 930 167 0	18.0	5	00 937 553 0	10.0	23	00 942 293 0	67.0	9	00 945 089 0	56.0	10
00 925 134 0	84.0	31	00 930 167 0	22.0	18	00 937 588 0	17.0	14	00 942 296 0	68.0	6	00 945 151 2	56.0	33
00 925 134 0	85.0	23	00 930 284 1	30.0	19	00 937 588 0	18.0	14	00 942 301 0	68.0	6	00 945 157 0	56.0	28
00 925 134 0	86.0	34	00 930 355 0	33.0	3	00 937 588 0	22.0	10	00 942 335 0	79.0	9	00 945 240 1	56.0	1
00 925 134 0	87.0	18	00 930 355 0	34.0	3	00 937 602 0	10.0	27	00 942 378 0	68.0	10	00 945 339 1	55.0	14
00 925 134 0	87.0	42	00 930 507 0	33.0	10	00 937 609 0	30.0	5	00 942 378 0	79.0	9	00 945 349 0	55.0	5
00 925 134 0	88.0	42	00 930 507 0	34.0	10	00 937 636 0	38.0	6	00 942 521 0	68.0	11	00 945 349 0	56.0	20
00 925 145 0	41.0	23	00 930 507 0	38.0	17	00 937 721 0	56.0	35	00 945 000 0	55.0	12	00 945 370 1	56.0	29

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 945 370 1	57.0	22	00 949 467 0	16.0	27	00 955 394 1	21.0	25	20 045 824 3	32.0	12	20 047 563 0	50.0	4
00 945 437 0	55.0	1	00 949 568 0	16.0	11	00 955 395 1	21.0	26	20 045 978 0	57.0	27	20 047 563 0	84.0	14
00 945 437 0	55.0	12	00 949 630 0	12.0	12	00 955 471 0	16.0	55	20 045 985 0	49.0	29	20 047 564 0	49.0	3
00 945 461 0	56.0	7	00 949 630 0	16.0	13	00 955 471 0	24.0	55	20 045 985 0	50.0	15	20 047 564 0	79.2	23
00 945 485 0	55.0	2	00 949 630 0	19.0	12	00 955 475 0	23.0	21	20 045 985 0	84.0	25	20 047 564 0	88.0	22
00 945 485 0	56.0	27	00 949 630 0	21.0	12	00 955 475 0	24.0	21	20 046 007 0	33.0	24	20 047 622 0	49.0	22
00 945 488 0	55.0	15	00 949 630 0	24.0	12	00 955 931 3	20.0	11	20 046 007 0	34.0	24	20 047 622 0	50.0	2
00 945 488 0	56.0	9	00 949 753 0	11.0	25	00 955 931 3	23.0	1	20 046 650 0	10.0	2	20 047 622 0	84.0	20
00 945 497 0	57.0	15	00 949 779 0	11.0	30	20 030 801 0	46.0	23	20 046 716 1	41.2	35	20 047 746 1	2.0	8
00 945 504 0	56.0	6	00 949 789 0	11.0	55	20 030 801 0	83.0	40	20 046 716 1	42.2	34	20 047 829 0	41.2	8
00 947 003 1	7.0	1	00 949 842 0	15.0	3	20 035 837 0	26.0	3	20 046 799 0	14.0	15	20 047 839 1	71.0	27
00 947 021 0	7.0	1	00 949 852 1	11.0	58	20 036 097 0	71.0	28	20 046 852 1	27.0	16	20 047 894 0	28.0	7
00 949 183 0	10.0	26	00 949 861 0	11.0	51	20 037 921 0	61.0	2	20 046 857 0	51.0	35	20 048 015 0	13.0	16
00 949 183 0	12.0	1	00 949 861 0	19.0	51	20 039 714 0	64.0	2	20 046 857 0	87.0	35	20 048 622 0	17.0	22
00 949 238 0	19.0	27	00 949 861 0	21.0	51	20 040 043 1	14.0	25	20 046 861 0	28.0	32	20 048 622 0	18.0	22
00 949 281 0	11.0	53	00 949 863 0	16.0	51	20 040 172 0	4.0	32	20 046 955 1	38.0	14	20 048 623 0	17.0	8
00 949 281 0	16.0	53	00 949 863 0	24.0	51	20 040 582 0	2.0	4	20 046 959 1	38.0	15	20 048 623 0	18.0	8
00 949 281 0	19.0	53	00 951 413 0	6.0	13	20 041 530 1	41.2	20	20 047 036 0	10.0	10	20 048 727 0	33.0	15
00 949 281 0	21.0	53	00 951 418 2	6.0	4	20 041 530 1	42.2	19	20 047 043 0	10.0	32	20 048 727 0	34.0	15
00 949 281 0	24.0	53	00 951 422 0	6.0	8	20 041 781 0	41.2	17	20 047 131 0	33.0	23	20 048 738 2	2.0	1
00 949 283 0	11.0	59	00 953 058 1	79.0	5	20 041 781 0	42.2	16	20 047 131 0	34.0	23	20 048 740 0	2.0	5
00 949 338 0	19.0	55	00 953 158 0	38.0	1	20 041 810 0	31.0	15	20 047 219 0	41.0	2	20 048 763 1	41.0	17
00 949 352 0	11.0	54	00 953 158 0	79.0	5	20 041 810 0	32.0	15	20 047 219 0	42.0	19	20 048 763 1	42.0	13
00 949 352 0	16.0	54	00 953 190 0	7.0	1	20 042 709 0	47.0	16	20 047 244 0	41.0	26	20 048 932 0	2.0	24
00 949 367 3	23.0	13	00 953 190 0	7.0	1	20 042 709 0	85.0	16	20 047 244 0	42.0	3	20 049 033 1	28.0	14
00 949 369 0	23.0	23	00 953 249 2	79.0	5	20 042 855 0	33.0	19	20 047 275 0	35.0	1	20 049 042 0	28.0	35
00 949 397 0	12.0	21	00 953 328 0	38.0	1	20 042 935 0	38.0	16	20 047 287 1	38.0	9	20 049 149 0	41.0	1
00 949 397 1	11.0	21	00 953 328 0	79.0	5	20 042 937 0	38.0	22	20 047 289 1	38.0	8	20 049 149 0	42.0	18
00 949 397 1	16.0	21	00 953 331 0	7.0	1	20 043 239 0	34.0	19	20 047 293 0	38.0	10	20 049 165 0	8.0	6
00 949 397 1	19.0	21	00 953 331 0	7.0	1	20 043 476 0	41.2	16	20 047 334 0	42.0	26	20 049 166 0	33.0	9
00 949 397 1	21.0	21	00 953 398 0	7.0	1	20 043 476 0	42.2	13	20 047 357 0	38.0	25	20 049 166 0	34.0	9
00 949 403 0	24.0	11	00 953 398 0	7.0	1	20 044 158 0	47.0	36	20 047 358 0	38.0	13	20 049 211 0	27.0	6
00 949 430 0	11.0	23	00 953 398 0	7.0	1	20 044 158 0	85.0	36	20 047 410 0	42.0	24	20 049 227 0	41.0	20
00 949 430 0	19.0	23	00 953 530 0	7.0	1	20 044 264 1	71.0	18	20 047 415 0	2.0	12	20 049 500 0	31.0	1
00 949 430 0	21.0	23	00 955 277 0	11.0	26	20 044 271 0	33.0	20	20 047 560 0	49.0	23	20 049 500 0	32.0	1
00 949 436 0	21.0	27	00 955 279 0	11.0	29	20 044 271 0	34.0	20	20 047 560 0	50.0	3	20 049 537 0	34.0	32
00 949 463 0	16.0	12	00 955 352 0	11.0	13	20 044 935 0	2.0	17	20 047 560 0	79.2	25	20 049 539 0	33.0	31
00 949 463 0	19.0	11	00 955 353 0	11.0	27	20 045 187 1	76.0	2	20 047 560 0	84.0	21	20 049 545 0	20.0	6
00 949 463 0	21.0	11	00 955 355 1	19.0	52	20 045 805 2	30.0	6	20 047 560 0	88.0	26	20 049 627 0	20.0	7
00 949 465 0	16.0	23	00 955 355 1	21.0	52	20 045 824 3	31.0	12	20 047 563 0	49.0	4	20 060 027 0	20.0	16

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 074 827 0	8.0	33	20 080 241 0	96.0	26	20 082 632 0	96.0	28	20 085 180 0	96.0	33	20 086 746 0	4.0	15
20 080 189 0	63.0	19	20 080 241 0	96.0	27	20 082 697 0	47.0	34	20 085 181 0	62.0	12	20 086 751 0	63.0	26
20 080 191 0	63.0	19	20 080 241 0	96.0	29	20 082 697 0	85.0	34	20 085 181 0	62.0	13	20 086 816 0	8.0	9
20 080 240 0	62.0	2	20 080 241 0	96.0	30	20 082 830 0	62.0	2	20 085 181 0	62.0	14	20 086 886 1	97.0	1
20 080 240 0	72.0	4	20 080 241 0	96.0	32	20 083 149 0	61.0	5	20 085 181 0	62.0	15	20 086 957 3	62.0	1
20 080 240 0	96.0	5	20 080 241 0	96.0	33	20 083 196 0	92.0	16	20 085 181 0	62.0	16	20 086 958 3	72.0	1
20 080 241 0	62.0	6	20 080 241 0	96.0	35	20 083 196 0	96.0	15	20 085 181 0	62.0	18	20 086 961 1	61.0	4
20 080 241 0	62.0	8	20 080 753 0	96.0	5	20 083 700 0	62.0	11	20 085 181 0	62.0	19	20 087 006 1	97.0	3
20 080 241 0	62.0	12	20 081 229 0	61.0	1	20 083 700 0	72.0	3	20 085 181 0	62.0	20	20 087 286 0	62.0	3
20 080 241 0	62.0	13	20 081 439 0	96.0	5	20 083 700 0	92.0	6	20 085 181 0	92.0	17	20 087 350 0	91.0	2
20 080 241 0	62.0	14	20 081 819 0	95.0	10	20 083 700 0	96.0	7	20 085 181 0	92.0	18	20 087 350 0	95.0	2
20 080 241 0	62.0	15	20 081 820 0	95.0	9	20 084 188 0	92.0	4	20 085 181 0	92.0	19	20 087 351 0	91.0	3
20 080 241 0	62.0	16	20 081 938 0	62.0	5	20 084 188 0	92.0	5	20 085 181 0	92.0	20	20 087 351 0	95.0	3
20 080 241 0	62.0	18	20 081 938 0	92.0	22	20 084 188 0	96.0	6	20 085 181 0	92.0	23	20 087 669 0	46.0	38
20 080 241 0	62.0	19	20 081 938 0	96.0	21	20 084 994 0	62.0	2	20 085 181 0	92.0	24	20 087 669 0	47.0	34
20 080 241 0	62.0	20	20 081 977 0	92.0	27	20 085 180 0	62.0	12	20 085 181 0	92.0	25	20 087 669 0	83.0	53
20 080 241 0	72.0	5	20 081 977 0	96.0	29	20 085 180 0	62.0	13	20 085 181 0	92.0	28	20 087 669 0	85.0	34
20 080 241 0	72.0	6	20 081 994 0	63.0	17	20 085 180 0	62.0	14	20 085 181 0	92.0	30	20 087 853 0	72.0	10
20 080 241 0	72.0	7	20 081 994 0	92.0	9	20 085 180 0	62.0	15	20 085 181 0	96.0	16	20 088 140 0	97.0	2
20 080 241 0	92.0	7	20 081 994 0	96.0	10	20 085 180 0	62.0	16	20 085 181 0	96.0	17	20 088 191 0	41.2	34
20 080 241 0	92.0	17	20 082 103 0	96.0	5	20 085 180 0	62.0	18	20 085 181 0	96.0	18	20 088 191 0	42.2	33
20 080 241 0	92.0	18	20 082 108 0	96.0	23	20 085 180 0	62.0	19	20 085 181 0	96.0	19	20 088 396 0	64.0	10
20 080 241 0	92.0	19	20 082 108 0	96.0	24	20 085 180 0	62.0	20	20 085 181 0	96.0	25	20 088 539 1	63.0	4
20 080 241 0	92.0	20	20 082 108 0	96.0	32	20 085 180 0	92.0	17	20 085 181 0	96.0	26	20 088 561 0	64.0	9
20 080 241 0	92.0	21	20 082 108 0	96.0	35	20 085 180 0	92.0	18	20 085 181 0	96.0	27	20 088 563 0	64.0	9
20 080 241 0	92.0	23	20 082 247 0	96.0	4	20 085 180 0	92.0	19	20 085 181 0	96.0	30	20 088 968 0	64.0	1
20 080 241 0	92.0	24	20 082 255 0	96.0	22	20 085 180 0	92.0	20	20 085 181 0	96.0	33	20 089 186 1	63.0	23
20 080 241 0	92.0	25	20 082 315 0	96.0	23	20 085 180 0	92.0	23	20 085 495 0	92.0	2	20 089 365 0	78.0	1
20 080 241 0	92.0	27	20 082 315 0	96.0	24	20 085 180 0	92.0	24	20 085 495 0	96.0	2	20 089 458 0	76.0	6
20 080 241 0	92.0	28	20 082 315 0	96.0	32	20 085 180 0	92.0	25	20 085 496 0	92.0	3	20 140 611 0	47.0	37
20 080 241 0	92.0	30	20 082 315 0	96.0	35	20 085 180 0	92.0	28	20 085 496 0	96.0	3	20 140 611 0	85.0	37
20 080 241 0	96.0	8	20 082 514 0	92.0	27	20 085 180 0	92.0	30	20 085 815 0	92.0	14	20 144 571 1	79.0	4
20 080 241 0	96.0	16	20 082 514 0	96.0	29	20 085 180 0	96.0	16	20 085 863 0	65.0	9	20 230 147 0	13.0	36
20 080 241 0	96.0	17	20 082 522 0	96.0	23	20 085 180 0	96.0	17	20 086 089 0	63.0	25	20 230 530 1	64.0	21
20 080 241 0	96.0	18	20 082 522 0	96.0	24	20 085 180 0	96.0	18	20 086 090 0	63.0	24	20 231 426 0	51.0	31
20 080 241 0	96.0	19	20 082 522 0	96.0	32	20 085 180 0	96.0	19	20 086 230 0	95.0	14	20 231 426 0	87.0	31
20 080 241 0	96.0	20	20 082 522 0	96.0	35	20 085 180 0	96.0	25	20 086 349 0	76.0	7	20 240 083 0	41.0	19
20 080 241 0	96.0	23	20 082 608 0	62.0	2	20 085 180 0	96.0	26	20 086 352 0	72.0	8	20 240 083 0	42.0	12
20 080 241 0	96.0	24	20 082 609 0	76.0	1	20 085 180 0	96.0	27	20 086 362 0	92.0	8	20 240 323 0	51.0	37
20 080 241 0	96.0	25	20 082 632 0	92.0	26	20 085 180 0	96.0	30	20 086 362 0	96.0	9	20 240 323 0	87.0	37

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 240 346 1	31.0	16	20 241 789 5	26.0	1	20 242 302 0	4.0	28	20 243 386 0	46.0	28	20 244 107 0	28.0	20
20 240 348 1	31.0	17	20 241 790 2	4.0	9	20 242 325 0	49.0	25	20 243 387 0	46.0	27	20 426 177 0	73.0	21
20 240 437 0	27.0	15	20 241 794 3	26.0	31	20 242 325 0	84.0	29	20 243 387 0	83.0	7	20 426 178 0	73.0	22
20 240 438 0	27.0	14	20 241 795 3	26.0	31	20 242 528 1	41.2	30	20 243 391 0	47.0	6	20 426 182 0	73.0	6
20 240 468 2	14.0	33	20 241 798 2	27.0	18	20 242 528 1	42.2	29	20 243 391 0	85.0	6	20 426 183 0	73.0	9
20 240 470 2	14.0	33	20 241 799 2	27.0	18	20 242 623 1	52.0	16	20 243 400 0	48.0	2	20 426 248 0	73.0	8
20 240 487 0	14.0	22	20 241 800 4	27.0	1	20 242 728 3	4.0	1	20 243 402 0	49.0	17	20 430 409 0	52.0	2
20 240 494 0	14.0	12	20 241 801 4	27.0	1	20 242 825 1	48.0	38	20 243 403 0	49.0	15	20 430 829 0	44.0	3
20 240 526 0	42.2	8	20 241 807 0	10.0	18	20 242 825 1	86.0	23	20 243 406 0	48.0	26	20 430 829 0	81.0	3
20 240 547 0	30.0	1	20 241 815 0	36.0	4	20 242 872 0	31.0	14	20 243 415 0	52.0	25	20 430 830 0	57.0	6
20 240 579 0	41.0	12	20 241 816 0	46.0	24	20 242 872 0	32.0	14	20 243 419 0	52.0	28	20 430 830 0	75.0	6
20 240 591 0	39.0	13	20 241 816 0	83.0	41	20 242 987 0	10.0	17	20 243 420 0	52.0	27	20 430 830 0	79.2	5
20 240 592 0	39.0	8	20 241 817 0	48.0	31	20 243 099 1	26.0	6	20 243 421 0	52.0	23	20 430 830 0	88.0	5
20 240 596 1	39.0	1	20 241 817 0	86.0	26	20 243 099 1	27.0	3	20 243 422 0	52.0	15	20 620 450 0	51.0	36
20 240 597 1	39.0	1	20 241 818 0	14.0	20	20 243 167 0	53.0	1	20 243 425 0	44.0	22	20 620 450 0	87.0	36
20 240 603 2	41.2	26	20 241 819 0	14.0	19	20 243 213 0	26.0	21	20 243 425 0	81.0	23	20 621 566 0	52.0	1
20 240 603 2	42.2	21	20 241 820 0	8.0	1	20 243 230 0	26.0	22	20 243 426 0	45.0	3	20 621 567 1	52.0	4
20 240 604 2	41.2	29	20 241 821 0	4.0	10	20 243 239 1	5.0	2	20 243 426 0	82.0	3	20 621 572 0	52.0	5
20 240 604 2	42.2	26	20 241 822 0	26.0	16	20 243 240 1	5.0	1	20 243 429 0	45.0	25	21 001 251 0	48.0	4
20 240 632 0	71.0	17	20 241 826 0	26.0	20	20 243 286 0	42.0	20	20 243 429 0	82.0	23	21 001 252 0	48.0	1
20 240 637 0	71.0	23	20 241 827 0	46.0	17	20 243 290 0	42.0	11	20 243 430 0	52.0	6	21 001 254 0	48.0	46
20 240 789 1	36.0	1	20 241 827 0	83.0	35	20 243 306 0	40.0	1	20 243 462 0	17.0	11	21 001 255 0	48.0	42
20 240 798 0	38.0	38	20 241 840 0	30.0	17	20 243 309 0	40.0	1	20 243 462 0	18.0	11	21 001 592 0	75.0	16
20 240 831 1	30.0	2	20 241 841 0	30.0	23	20 243 311 0	40.0	12	20 243 462 0	22.0	9	21 003 346 1	38.0	31
20 241 028 0	27.0	17	20 241 859 0	13.0	37	20 243 325 0	41.0	9	20 243 541 0	59.0	13	21 008 594 0	92.0	2
20 241 138 0	26.0	4	20 241 942 0	49.0	7	20 243 326 1	41.0	5	20 243 543 0	59.0	15	21 008 594 0	96.0	2
20 241 152 2	8.0	10	20 241 942 0	84.0	15	20 243 360 1	44.0	13	20 243 569 0	10.0	16	21 008 595 0	92.0	2
20 241 155 0	8.0	31	20 241 945 1	45.0	16	20 243 363 0	49.0	28	20 243 579 0	74.0	12	21 008 595 0	96.0	2
20 241 159 0	8.0	20	20 241 945 1	82.0	17	20 243 364 0	55.0	8	20 243 580 0	74.0	14	21 009 029 0	10.0	19
20 241 169 1	14.0	26	20 241 946 0	51.0	1	20 243 369 1	56.0	5	20 243 581 0	74.0	11	21 013 810 0	77.0	1
20 241 170 0	14.0	36	20 241 946 0	87.0	1	20 243 370 0	55.0	21	20 243 582 0	74.0	5	21 013 841 0	45.0	8
20 241 193 0	26.0	28	20 241 948 1	50.0	14	20 243 377 0	46.0	3	20 243 692 0	56.0	43	21 013 842 0	45.0	2
20 241 194 1	26.0	29	20 241 960 0	8.0	13	20 243 377 0	83.0	2	20 243 693 0	56.0	44	21 013 842 0	82.0	2
20 241 197 0	26.0	27	20 241 972 1	28.0	1	20 243 378 0	46.0	4	20 243 712 0	72.0	11	21 013 843 0	45.0	1
20 241 215 0	38.0	42	20 241 973 1	28.0	1	20 243 378 0	82.0	12	20 243 825 0	59.0	5	21 013 843 0	82.0	1
20 241 220 0	38.0	30	20 242 163 0	10.0	28	20 243 383 0	46.0	10	20 243 827 1	59.0	7	21 013 844 0	45.0	11
20 241 224 0	38.0	29	20 242 163 0	13.0	1	20 243 383 0	83.0	10	20 243 983 0	14.0	6	21 013 844 0	82.0	9
20 241 651 0	8.0	35	20 242 164 0	13.0	28	20 243 384 0	46.0	8	20 243 983 0	17.0	1	21 013 845 0	45.0	12
20 241 758 1	71.0	24	20 242 166 0	48.0	36	20 243 385 0	46.0	9	20 243 984 0	14.0	6	21 013 845 0	82.0	8
20 241 760 1	71.0	11	20 242 166 0	86.0	22	20 243 385 0	83.0	9	20 243 984 0	18.0	1	21 013 846 0	51.0	12

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
21 013 846 0	87.0	12	21 027 439 0	78.0	7	21 034 422 0	82.0	6	27 003 974 0	86.0	41	27 011 384 0	7.0	1
21 013 847 0	46.0	25	21 027 541 0	51.0	14	21 034 430 1	86.0	16	27 003 974 0	87.0	38	27 011 386 0	7.0	1
21 013 847 0	83.0	4	21 027 541 0	87.0	14	21 038 848 0	84.0	5	27 004 012 0	46.0	32	27 011 401 0	7.0	1
21 013 848 0	46.0	26	21 027 558 0	47.0	4	21 038 849 1	84.0	9	27 004 012 0	47.0	28	27 011 406 0	7.0	1
21 013 848 0	83.0	11	21 027 558 0	85.0	4	21 038 904 1	79.2	30	27 004 012 0	52.0	41	27 011 412 0	52.0	30
21 013 849 0	47.0	3	21 027 559 0	47.0	8	21 038 904 1	88.0	30	27 004 012 0	83.0	50	27 011 606 0	28.0	13
21 013 849 0	85.0	3	21 027 559 0	85.0	8	21 038 906 0	79.2	18	27 004 012 0	85.0	28	27 011 703 0	11.0	57
21 013 851 0	51.0	13	21 029 916 0	93.0	7	21 038 906 0	88.0	18	27 004 058 0	6.0	3	27 011 724 0	11.0	4
21 013 851 0	87.0	13	21 029 916 0	98.0	7	21 039 354 0	78.0	21	27 004 602 0	48.0	40	27 011 725 0	11.0	5
21 013 852 0	51.0	39	21 031 921 1	96.0	1	21 040 071 0	81.0	16	27 004 604 0	74.0	10	27 011 743 0	8.0	11
21 013 852 0	87.0	39	21 033 968 1	93.0	8	21 040 724 1	92.0	1	27 004 604 0	79.4	2	27 011 774 0	11.0	28
21 013 854 0	48.0	5	21 033 968 1	98.0	8	21 045 871 0	93.0	12	27 004 604 0	89.0	2	27 011 778 0	86.0	12
21 013 855 0	48.0	12	21 034 267 0	83.0	22	21 045 871 0	98.0	12	27 004 668 0	8.0	14	27 011 790 0	24.0	56
21 013 855 0	86.0	2	21 034 268 1	79.2	33	21 045 872 0	93.0	13	27 004 668 0	68.0	6	27 011 859 0	86.0	11
21 013 856 0	48.0	14	21 034 268 1	88.0	33	21 045 872 0	98.0	13	27 005 085 0	45.0	26	27 012 080 0	19.0	4
21 013 856 0	86.0	4	21 034 269 1	83.0	28	27 000 058 0	11.0	11	27 005 085 0	82.0	22	27 012 081 0	19.0	5
21 013 857 0	48.0	13	21 034 270 1	86.0	9	27 000 058 0	12.0	11	27 005 639 0	38.0	5	27 012 081 0	21.0	5
21 013 858 0	48.0	16	21 034 272 0	84.0	2	27 000 631 0	7.0	1	27 005 748 0	68.0	17	27 012 093 0	16.0	56
21 013 858 0	86.0	1	21 034 273 1	84.0	3	27 000 680 0	11.0	56	27 007 314 1	20.0	2	27 012 184 0	52.0	10
21 013 859 0	57.0	13	21 034 274 0	83.0	14	27 000 721 0	7.0	1	27 007 314 1	21.0	1	27 012 452 0	65.0	13
21 013 860 0	57.0	11	21 034 275 1	84.0	11	27 000 722 0	7.0	1	27 007 503 0	52.0	3	27 012 453 0	65.0	12
21 013 861 1	56.0	3	21 034 276 1	79.2	16	27 000 723 0	7.0	1	27 007 750 0	44.0	7	27 012 610 0	47.0	15
21 013 862 1	56.0	16	21 034 276 1	88.0	16	27 000 723 0	7.0	1	27 007 750 0	81.0	8	27 012 610 0	85.0	15
21 013 863 0	56.0	18	21 034 277 1	79.2	31	27 000 723 0	7.0	1	27 007 828 0	51.0	27	27 013 746 0	3.0	3
21 013 863 0	57.0	14	21 034 277 1	88.0	31	27 001 687 0	23.0	11	27 007 828 0	56.0	37	27 013 815 0	44.0	10
21 015 167 0	28.0	19	21 034 278 0	83.0	13	27 002 011 1	6.0	2	27 007 828 0	57.0	37	27 013 815 0	81.0	10
21 016 088 0	91.0	1	21 034 287 0	79.2	39	27 002 012 1	6.0	1	27 007 828 0	87.0	27	27 013 868 0	44.0	5
21 016 088 0	95.0	1	21 034 287 0	88.0	35	27 002 174 0	19.0	25	27 008 458 0	6.0	14	27 013 868 0	57.0	7
21 016 305 0	75.0	19	21 034 288 0	79.2	27	27 002 283 0	19.0	54	27 008 459 0	6.0	15	27 013 868 0	75.0	8
21 016 305 0	79.2	12	21 034 288 0	84.0	27	27 002 459 0	67.0	15	27 008 474 0	6.0	16	27 013 868 0	79.2	7
21 016 305 0	88.0	12	21 034 288 0	88.0	27	27 003 450 0	46.0	11	27 009 201 0	68.0	14	27 013 868 0	81.0	5
21 020 468 0	64.0	14	21 034 293 0	93.0	15	27 003 450 0	83.0	12	27 009 651 0	45.0	27	27 013 868 0	88.0	7
21 025 393 0	42.2	3	21 034 293 0	98.0	15	27 003 450 0	83.0	16	27 010 120 0	57.0	17	27 013 917 0	51.0	30
21 025 586 0	41.2	5	21 034 298 0	83.0	15	27 003 486 0	30.0	25	27 010 888 0	59.0	1	27 013 917 0	87.0	30
21 025 609 0	41.2	10	21 034 299 1	86.0	15	27 003 672 0	6.0	12	27 010 964 0	3.0	1	27 014 051 0	51.0	24
21 025 613 0	42.2	10	21 034 300 1	86.0	13	27 003 674 0	6.0	10	27 011 015 0	21.0	4	27 014 051 0	87.0	24
21 025 637 0	42.2	10	21 034 420 0	79.4	7	27 003 961 0	16.0	25	27 011 044 0	76.0	8	27 014 465 0	49.0	1
21 025 638 0	41.2	10	21 034 420 0	89.0	7	27 003 974 0	47.0	35	27 011 071 0	75.0	12	27 015 003 0	49.0	1
21 026 588 0	46.0	5	21 034 421 0	79.4	9	27 003 974 0	51.0	38	27 011 071 0	79.2	14	27 015 154 0	86.0	39
21 027 255 0	78.0	12	21 034 421 0	89.0	9	27 003 974 0	85.0	35	27 011 071 0	88.0	14	27 015 636 0	67.0	19

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 016 421 1	65.0	4	27 022 314 0	68.0	23	27 027 392 0	16.0	5	90 000 079 0	13.0	17	90 001 561 0	86.0	24
27 016 421 1	67.0	11	27 022 539 0	65.0	8	27 027 393 0	16.0	11	90 000 113 0	4.0	29	90 001 566 0	27.0	7
27 016 422 1	65.0	3	27 022 540 0	65.0	6	27 027 522 0	68.0	21	90 000 113 0	8.0	36	90 001 597 0	4.0	2
27 016 422 1	67.0	12	27 022 541 0	65.0	7	27 027 875 0	68.0	15	90 000 113 0	45.0	32	90 001 719 0	46.0	6
27 016 622 1	65.0	1	27 022 542 0	65.0	5	27 027 895 0	52.0	22	90 000 113 0	46.0	39	90 001 719 0	83.0	3
27 016 622 1	67.0	13	27 023 045 0	44.0	18	27 027 979 0	6.0	20	90 000 113 0	47.0	20	90 001 719 0	86.0	10
27 016 623 1	65.0	2	27 023 045 0	81.0	17	27 028 038 0	49.0	2	90 000 113 0	48.0	21	90 001 720 0	46.0	7
27 016 623 1	67.0	14	27 023 623 0	38.0	1	27 028 038 0	50.0	1	90 000 113 0	51.0	21	90 001 720 0	83.0	5
27 017 466 0	48.0	24	27 023 958 0	68.0	19	27 028 038 0	79.2	21	90 000 113 0	56.0	36	90 001 846 0	83.0	18
27 017 466 0	86.0	20	27 023 971 0	14.0	2	27 028 038 0	84.0	8	90 000 113 0	57.0	39	90 001 849 0	8.0	15
27 017 815 0	46.0	12	27 023 971 0	16.0	1	27 028 038 0	88.0	21	90 000 113 0	85.0	20	90 001 928 0	28.0	8
27 017 815 0	83.0	8	27 023 980 1	20.0	24	27 028 484 0	19.0	26	90 000 113 0	87.0	21	90 002 104 0	79.0	3
27 018 002 0	20.0	25	27 023 980 1	24.0	1	27 028 814 0	24.0	23	90 000 121 0	5.0	4	90 002 313 0	91.0	6
27 018 010 0	67.0	17	27 023 996 0	51.0	30	27 028 816 0	24.0	54	90 000 121 0	56.0	14	90 002 313 0	95.0	6
27 018 170 0	68.0	20	27 023 996 0	87.0	30	27 028 819 0	24.0	5	90 000 127 0	38.0	12	90 002 354 0	28.0	25
27 018 359 0	68.0	18	27 024 259 0	47.0	15	27 028 928 0	48.0	24	90 000 129 0	8.0	30	90 002 401 0	4.0	17
27 018 922 1	68.0	12	27 024 259 0	85.0	15	27 028 928 0	86.0	20	90 000 176 0	41.0	15	90 002 601 0	8.0	17
27 018 923 1	68.0	13	27 024 458 0	38.0	1	27 100 317 0	51.0	43	90 000 176 0	42.0	10	90 002 635 0	51.0	23
27 019 487 0	39.0	12	27 024 654 0	45.0	15	27 100 317 0	87.0	43	90 000 206 0	8.0	21	90 002 635 0	87.0	23
27 019 557 0	41.0	27	27 024 654 0	51.0	6	27 100 336 0	92.0	14	90 000 293 0	73.0	23	90 002 797 0	74.0	9
27 019 557 0	42.0	4	27 024 654 0	74.0	1	27 100 337 0	92.0	14	90 000 340 0	33.0	13	90 002 797 0	79.4	1
27 019 766 0	11.0	90	27 024 654 0	79.4	4	27 100 342 0	92.0	15	90 000 340 0	34.0	13	90 002 797 0	89.0	1
27 019 766 0	16.0	90	27 024 654 0	82.0	11	27 100 520 0	46.0	16	90 000 358 0	93.0	9	90 002 804 0	5.0	7
27 019 766 0	19.0	90	27 024 654 0	83.0	23	27 100 520 0	83.0	33	90 000 358 0	98.0	9	90 002 815 0	26.0	7
27 019 766 0	21.0	90	27 024 654 0	87.0	6	27 100 830 0	48.0	24	90 000 428 0	46.0	19	90 002 815 0	27.0	4
27 020 001 0	73.0	1	27 024 654 0	89.0	4	27 100 830 0	86.0	20	90 000 428 0	83.0	36	90 002 932 0	39.0	9
27 020 168 0	73.0	13	27 024 678 0	83.0	31	27 101 030 0	75.0	18	90 000 499 0	37.0	7	90 002 932 0	40.0	10
27 020 169 0	73.0	5	27 024 912 0	38.0	2	27 101 280 0	7.0	1	90 000 553 0	4.0	35	90 002 943 0	5.0	3
27 021 177 0	67.0	18	27 025 612 0	75.0	2	27 101 281 0	7.0	1	90 000 603 0	26.0	9	90 002 955 0	75.0	9
27 021 177 0	74.0	15	27 025 612 0	79.2	3	27 101 282 0	7.0	1	90 001 226 0	22.0	16	90 002 955 0	79.2	9
27 021 177 0	79.4	13	27 025 612 0	88.0	3	27 101 814 0	48.0	24	90 001 414 0	28.0	23	90 002 955 0	88.0	9
27 021 177 0	89.0	13	27 025 675 0	15.0	1	27 101 814 0	86.0	20	90 001 415 0	28.0	24	90 002 958 0	57.0	33
27 021 591 0	67.0	16	27 025 679 0	44.0	1	27 102 406 0	92.0	14	90 001 425 0	48.0	45	90 003 016 0	4.0	18
27 021 705 0	10.0	1	27 025 679 0	81.0	1	27 102 442 0	16.0	26	90 001 425 0	49.0	19	90 003 115 0	2.0	20
27 021 705 0	11.0	1	27 025 927 0	6.0	11	27 102 443 0	92.0	14	90 001 425 0	84.0	10	90 003 120 0	64.0	13
27 021 829 0	69.0	1	27 026 094 0	14.0	8	27 102 606 0	46.0	16	90 001 445 0	47.0	9	90 003 121 0	44.0	4
27 021 830 0	69.0	2	27 026 094 0	19.0	1	27 102 606 0	83.0	33	90 001 445 0	48.0	25	90 003 121 0	57.0	5
27 022 302 0	46.0	16	27 027 379 0	79.2	32	90 000 064 0	26.0	33	90 001 445 0	85.0	9	90 003 121 0	64.0	12
27 022 302 0	83.0	33	27 027 379 0	88.0	32	90 000 064 0	27.0	20	90 001 445 0	86.0	14	90 003 121 0	75.0	7
27 022 313 0	68.0	22	27 027 391 0	16.0	4	90 000 064 0	28.0	22	90 001 561 0	48.0	37	90 003 121 0	79.2	6

[illegible]

Verwenden Sie nur

KRONE Original-Ersatzteile!

Das erhöht die Sicherheit und spart Kosten!

Use only

KRONE original spare parts!

This guarantees safety and saves costs!

Utilisez uniquement

des pièces de rechange originales KRONE !

Cela garantit votre sécurité et réduit les coûts!

KRONE Original-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf.

KRONE original spare parts guarantee maximum wear resistance, long service life and good value for money.

Les pièces de rechange originale KRONE offrent la garantie d'une résistance maximale à l'usure, de longues durées de vie et d'un achat abordable.

Sie bekommen bei KRONE nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE Maschinen. Bei Verwendung von KRONE Original-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung.

Krone supplies only materials of impeccable quality and which are absolutely suitable for your KRONE machines. When using KRONE original spare parts, the device will function and operate as it did originally!

KRONE vous fournit exclusivement des matériaux d'une qualité irréprochable et parfaitement adaptés à vos machines KRONE. En cas d'utilisation de pièces de rechange originales KRONE, le fonctionnement et le mode de travail de l'appareil correspondent à nouveau à l'exécution initiale!

Imitationen und Kopien von Bauteilen, speziell aus dem Bereich der Verschleißteile, entsprechen einer qualitativ hochwertigen Erwartungshaltung oft nicht. Es ist schwierig, die Materialqualität optisch zu prüfen. Seien Sie deswegen vorsichtig bei preiswerten Angeboten!

Imitations and copies of components, especially from the area of wear parts, often do not meet high-quality expectations. It is difficult to visually check the material quality. Therefore, be careful with cheap offers!

Les attentes en termes de qualité supérieure sont souvent déçues par les imitations et les copies de composants, notamment en matière de pièces d'usure. Le contrôle visuel de la qualité est souvent difficile. Soyez donc prudent lorsque vous voyez des offres attrayantes!

Darum besser gleich


KRONE Original-Ersatzteile!

That's why it's better to use

KRONE original spare parts!

Il vaut mieux prendre tout de suite

des pièces de rechange originales KRONE!



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <https://www.krone-agriculture.com>

eMail: info.ldm@krone.de