



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCut R 321 CV

ab Masch.-Nr.  
from mach.-no.  
à partir de mach.-no

1 094 001 -

150 051 736 02 - 13/03/2023

**/ 150 051 736 02 /**

# Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel  
Denomination of this diagram  
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel  
Validity of this diagram  
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört  
No. of drawing belonging to this page  
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.  
No. of diagram  
N°. du diagramme

Maschinentypen  
Machine types  
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste  
No. of this spare parts list  
N° de cette liste des pièces de rechange

| Seitenteil<br>Side part<br>Partie latérale |              |                       |                  |                         |                     | Maschinentypen<br>Machine types<br>Types de machine |                       |                       |                            | Nr. dieser Ersatzteilliste<br>No. of this spare parts list<br>N° de cette liste des pièces de rechange |                            |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 985 001 - 1 001 000                        |              |                       |                  |                         |                     | 6<br>0<br>0<br>-<br>3                               | 7<br>5<br>0<br>-<br>3 | 9<br>0<br>0<br>-<br>3 | 1<br>0<br>5<br>0<br>-<br>3 | 150 050 869 07                                                                                         | 47.0                       |
| Pos.                                       | ID-Nr.       | Benennung             | Description      | Description             | Masch.-Nr.          |                                                     |                       |                       |                            | 150 441 416 3                                                                                          | Bemerkung/Remarks/Remarque |
| 1                                          | 20 094 592 0 | Kolbenstopper -links  | Ram stop -left   | Arrêt de piston -gauche | 985 001 - 1 001 000 | 1                                                   |                       |                       |                            |                                                                                                        |                            |
|                                            | 20 094 585 0 | Kolbenstopper -rechts | Ram stop -right  | Arrêt de piston -droite | 985 001 - 1 001 000 | 1                                                   |                       |                       |                            |                                                                                                        |                            |
|                                            | 20 090 704 1 | Kolbenstopper -links  | Ram stop -left   | Arrêt de piston -gauche | 985 001 -           |                                                     | 1                     | 1                     | 1                          |                                                                                                        |                            |
|                                            | 20 090 702 1 | Kolbenstopper -rechts | Ram stop -right  | Arrêt de piston -droite | - 1 001 000         |                                                     | 1                     | 1                     | 1                          |                                                                                                        |                            |
| 2                                          | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter      | Locknut          | Écrou hex               |                     | x                                                   | x                     | x                     | x                          |                                                                                                        | M 10                       |
| 3                                          | 20 093 795 0 | Lagerhülse            | Bearing brushing | Douille de palier       |                     | 4                                                   | 6                     | 6                     | 8                          |                                                                                                        | 10,2 X 25 X 22             |

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001  
This spare part is valid from mach. no. 985 001  
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000  
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000  
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000  
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000  
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.  
Ord. no.  
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung  
Position of spare part in the drawing  
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch  
auf CD-ROM erhältlich !  
Spare parts list also  
available on CD-ROM !  
Catalogue de pièces de rechange  
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ  
X = nach Bedarf  
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type  
X = as needed  
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type  
X = selon besoin  
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type


| INHALTSVERZEICHNIS                                                                                                                     | TABLE OF CONTENTS                                                                                                                                     | TABLE DES MATIERES                                                                                                                                                           | TAFEL<br>DIAGRAM<br>DIAGRAMME |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| -----DREIPUNKTBOCK<br>Dreipunktbock<br>Dokumentenbehälter<br>Auslegearm                                                                | -----THREE-POINT HITCH<br>Three-point hitch<br>Document box<br>Outrigger arm                                                                          | -----CADRE TROIS POINTS<br>Cadre trois points<br>Boîte à documents<br>Bras de flèche                                                                                         | 1.0<br>2.0<br>3.0<br>4.0      |
| Federentlastung<br>Hauptgelenkwelle Walterscheid<br>Hauptgelenkwelle<br>Hauptgetriebe 540 U/min (grün)                                 | Spring compensation<br>Main Pto shaft<br>Main universal shaft<br>Main gearbox (green)                                                                 | Ressort compensateur<br>Arbre à cardans primaire<br>Arbre à cardan principal<br>Carter principal (vrein)                                                                     | 5.0<br>6.0<br>7.0<br>8.0      |
| Hauptgetriebe -Rechtsdreh Sinn<br>Hauptgetriebe 1000 U/min (beige)<br>Hauptgetriebe -Rechtsdreh Sinn<br>Gelenkwelle Walterscheid       | Main gearbox -right hand direction of rotation<br>Main gearbox (beige)<br>Main gearbox -right hand direction of rotation<br>P.T.O shafts Walterscheid | Boîte de vitesses principal -sens de rotation à droite<br>Carter principal (beige)<br>Boîte de vitesses principal -sens de rotation à droite<br>Arbre à cardans Walterscheid | 9.0<br>10.0<br>11.0<br>12.0   |
| Gelenkwelle<br>-----MÄHEINHEIT<br>Frontschutz<br>Seitenschutz                                                                          | Universal shaft<br>-----MOWER UNIT<br>Front guard<br>Side guard                                                                                       | Arbre à cardan<br>-----UNITÉ DE FAUCHAGE<br>Protection frontale<br>Protection latérale                                                                                       | 13.0<br>14.0<br>15.0<br>16.0  |
| Mähholm - SafeCut INSIDE<br>Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE<br>Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE<br>Messerschraubverschluss | Cutter bar - SafeCut INSIDE<br>Bearing housing - left - SafeCut INSIDE<br>Bearing housing - right - SafeCut INSIDE<br>Blade fastening                 | Lamier - SafeCut INSIDE<br>Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE<br>Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE<br>Fixation de couteaux                                | 17.0<br>18.0<br>19.0<br>20.0  |
| Messerschnellverschluss<br>Schaltgetriebe<br>Zettergehäuse<br>Zetterwalze                                                              | Blade quick coupler<br>Manual gearbox<br>Tine conditioner housing<br>Tine conditioner                                                                 | Bride à fermeture rapide de couteaux<br>Boîte de vitesses<br>Bati du conditionneur<br>Rouleau conditionneur                                                                  | 21.0<br>22.0<br>23.0<br>24.0  |
| Anbauteile - Zettergehäuse<br>Schwadablage<br>-----HYDRAULIK<br>Hydraulik                                                              | Attachment parts - Conditioner housing<br>Swathlaying<br>-----HYDRAULICS<br>Hydraulics                                                                | Pièces rapportées - Carter de conditionneuse<br>Dépose d'andain<br>-----SYSTÈME HYDRAULIQUE<br>Système hydraulique                                                           | 25.0<br>26.0<br>27.0<br>28.0  |
| Transportverriegelung<br>-----ZUBEHÖR / SONSTIGES<br>Warnbildzeichen<br>Hinweiszeichen                                                 | Transport interlock<br>-----ACCESSORIES / MISCELLANEOUS<br>Safety sign<br>Information sign                                                            | Verrouillage de transport<br>-----ACCESSOIRES / DIVERS<br>Pictogramme d'avertissement<br>Signe d'information                                                                 | 29.0<br>30.0<br>31.0<br>32.0  |
| -----BEIPACKS -OPTIONAL<br>Anbauteile - Beleuchtung<br>Beleuchtung<br>Hochschnittkufe / Verschleisskufe                                | -----ACCESSORIES KITS -OPTIONAL<br>Mounting parts - lighting<br>Lighting<br>High-cut skid / Wear skid                                                 | -----SUPPLÉMENTS -EN OPTION<br>Pièces de montage - éclairage<br>Éclairage<br>Sabot coupe haute / Patin                                                                       | 33.0<br>34.0<br>35.0<br>36.0  |
| Mähtrommel<br>Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set<br>Hydraulische Federentlastung<br>Stützfuß                                        | Mower drum<br>Prot. for blade retaining screw 2-set<br>Hydraulic spring relief<br>Support jack                                                        | Tambour de coupe<br>Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2<br>Délestage à ressort hydraulique<br>Pied d'appui                                                                     | 37.0<br>38.0<br>39.0<br>40.0  |

[illegible]






[illegible]



150 051 736 02 / 2.0

150 431 898 04


| <b>Dreipunktbock</b><br><b>Three-point hitch</b><br><b>Cadre trois points</b> |              |                                 |                               |                                      |            | <b>150 051 736 02</b><br><br>150 431 898 4 <b>2.0</b> |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1094001 -                                                                     |              |                                 |                               |                                      |            | E<br>C<br>R<br>3<br>2<br>1<br>C<br>V                  |  |  |  |  |  |
| Pos.                                                                          | ID-Nr.       | Benennung                       | Description                   | Description                          | Masch.-Nr- |                                                       |  |  |  |  |  |
| 1                                                                             | 20 231 907 3 | Dreipunkt Heckrahmen            | three-point rear frame        | trois points cadre arrière           |            | 1                                                     |  |  |  |  |  |
| 2                                                                             | 90 001 478 0 | Kragenbuchse                    | Collar socket                 | Douille à col                        |            | 2                                                     |  |  |  |  |  |
| 3                                                                             | 00 953 822 0 | Verschlussstopfen               | Sealing plug                  | Bouchon d'étanchéité                 |            | 2                                                     |  |  |  |  |  |
| 4                                                                             | 90 001 442 0 | Blindnietmutter                 | Blind rivet nut               | Ecrou rivet aveugle                  |            | x                                                     |  |  |  |  |  |
| 5                                                                             | 20 031 756 0 | Welle                           | Shaft                         | Arbre                                |            | 1                                                     |  |  |  |  |  |
| 6                                                                             | 00 910 642 0 | Scheibe                         | Washer                        | Rondelle                             |            | x                                                     |  |  |  |  |  |
| 7                                                                             | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe                | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt                |            | x                                                     |  |  |  |  |  |
| 8                                                                             | 00 900 656 0 | 6kt-Schraube                    | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                      |            | x                                                     |  |  |  |  |  |
| 9                                                                             | 20 037 307 0 | Bolzenaufnahme                  | Bolt holder                   | Logement du boulon                   |            | 2                                                     |  |  |  |  |  |
| 10                                                                            | 00 910 413 0 | Scheibe                         | Washer                        | Rondelle                             |            | x                                                     |  |  |  |  |  |
| 11                                                                            | 00 901 423 0 | 6kt-Schraube                    | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                      |            | x                                                     |  |  |  |  |  |
| 12                                                                            | 20 035 975 3 | Dreipunktbock Vorderteil        | three-point hitch front part  | support trois points partie avant    |            | 1                                                     |  |  |  |  |  |
| 13                                                                            | 90 000 174 0 | 6kt-Schraube                    | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                      |            | x                                                     |  |  |  |  |  |
| 14                                                                            | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe                | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt                |            | x                                                     |  |  |  |  |  |
| 15                                                                            | 20 037 063 1 | Ausgleichstück Tropfenform      | Compensating piece drop shape | Pièce de comp. forme de bulles       |            | 2                                                     |  |  |  |  |  |
| 16                                                                            | 20 035 992 1 | Gewindeplatte                   | Threaded plate                | Plaque filetée                       |            | 2                                                     |  |  |  |  |  |
| 17                                                                            | 00 900 222 0 | 6kt-Schraube                    | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                      |            | x                                                     |  |  |  |  |  |
| 18                                                                            | 00 910 303 1 | Scheibe                         | Washer                        | Rondelle                             |            | x                                                     |  |  |  |  |  |
| 19                                                                            | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter                | Locknut                       | Écrou hex                            |            | x                                                     |  |  |  |  |  |
| 20                                                                            | 20 031 499 0 | Bolzen                          | Pin                           | Boulon                               |            | 1                                                     |  |  |  |  |  |
| 21                                                                            | 00 912 714 2 | Spannstift                      | Roll pin                      | Goupille de serrage                  |            | 1                                                     |  |  |  |  |  |
| 22                                                                            | 20 035 994 0 | Stützfuß                        | Parking jack                  | Béquille                             |            | 1                                                     |  |  |  |  |  |
| 23                                                                            | 00 901 141 1 | 6kt-Schraube                    | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                      |            | x                                                     |  |  |  |  |  |
| 24                                                                            | 20 035 779 0 | Oberlenkerbolzen Kat. II/III    | Upper link bolt cat. II/III   | Goujon du bras supérieur cat. II/III |            | 1                                                     |  |  |  |  |  |
| 25                                                                            | 00 922 651 2 | Knotenkette                     | Chain                         | Chaîne                               |            | 3                                                     |  |  |  |  |  |
| 26                                                                            | 00 912 500 3 | Spannstift                      | Roll pin                      | Goupille de serrage                  |            | 3                                                     |  |  |  |  |  |
| 28                                                                            | 20 030 733 0 | Unterlenkerbolzen               | Lower link pin                | Tourillon d'attelage inférieur       |            | 2                                                     |  |  |  |  |  |
| 29                                                                            | 90 004 189 0 | Sicherheitsklappstecker 12 x 55 | Safety lynch pin 12 x 55 Zn8  | Goupille pliante de sécurité 12 x    |            | 3                                                     |  |  |  |  |  |
| 30                                                                            | 00 919 509 0 | Zn8 Kugelknopf                  | Ball knob                     | Bouton sphérique                     |            | 1                                                     |  |  |  |  |  |
| 31                                                                            | 00 908 500 0 | 6kt-Mutter -niedrige Form       | Hex nut -low form             | Écrou hex -forme basse               |            | x                                                     |  |  |  |  |  |
| 32                                                                            | 00 337 256 3 | Druckfeder                      | Pressure spring               | Ressort de pression                  |            | 1                                                     |  |  |  |  |  |
| 33                                                                            | 00 263 092 0 | Bolzen                          | Pin                           | Boulon                               |            | 1                                                     |  |  |  |  |  |
| 34                                                                            | 00 912 611 2 | Spannstift                      | Roll pin                      | Goupille de serrage                  |            | 1                                                     |  |  |  |  |  |
| 35                                                                            | 20 032 548 1 | Messerkiste montiert            | Blade box assembled           | Boîte à couteaux assembl.            |            | 1                                                     |  |  |  |  |  |
| 36                                                                            | 00 900 612 0 | 6kt-Schraube                    | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                      |            | x                                                     |  |  |  |  |  |
| 37                                                                            | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe                | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt                |            | x                                                     |  |  |  |  |  |
| 38                                                                            | 00 910 603 0 | Scheibe                         | Washer                        | Rondelle                             |            | x                                                     |  |  |  |  |  |




150 051 736 02 / 2.0

150 431 898 04

| Dreipunktbock<br>Three-point hitch<br>Cadre trois points |              |                      |                         |                          | 1094001 -  | E<br>C<br>R<br>3<br>2<br>1<br>C<br>V |  |  |  |  |  |  | 150 051 736 02                                              |                            |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Pos.                                                     | ID-Nr.       | Benennung            | Description             | Description              | Masch.-Nr- |                                      |  |  |  |  |  |  | 150 431 898 4                                               | 2.0                        |
|                                                          |              |                      |                         |                          |            |                                      |  |  |  |  |  |  |                                                             | Bemerkung/Remarks/Remarque |
| 39                                                       | 27 006 590 0 | Bügelgriff           | Handle                  | Poignee a etrier         |            | 1                                    |  |  |  |  |  |  | Lg.= 117                                                    |                            |
| 40                                                       | 20 033 119 1 | Blattfeder           | Plate spring            | Ressort à lames          |            | 1                                    |  |  |  |  |  |  | 4,8 X 11                                                    |                            |
| 41                                                       | 00 914 036 0 | Blindniet            | Blind rivet             | Rivet aveugle            |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                                                             |                            |
| 42                                                       | 00 274 121 3 | Klemmgabel           | Clamping bracket        | Pièce de serrage         |            | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                                                             |                            |
| 43                                                       | 20 032 527 0 | Abdeckhaube          | Cover hood              | Capot de protection      |            | 1                                    |  |  |  |  |  |  | M 8 X 25<br>8,4 X 24 X 2                                    |                            |
| 44                                                       | 00 900 616 0 | 6kt-Schraube         | Hex head bolt           | Boulon tête hex          |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                                                             |                            |
| 45                                                       | 00 910 603 0 | Scheibe              | Washer                  | Rondelle                 |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                                                             |                            |
| 46                                                       | 90 002 601 0 | Scheibe 9,5 x 25 x 5 | Washers 9,5 x 25 x 5    | Rondelles 9,5 x 25 x 5   |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                                                             |                            |
| 47                                                       | 00 955 489 0 | Schutztopf           | Protecting cup          | Pot de protection        |            | 1                                    |  |  |  |  |  |  | M 8 X 12<br>M 16 X 30                                       |                            |
| 48                                                       | 00 900 253 1 | 6kt-Schraube         | Hex head bolt           | Boulon tête hex          |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                                                             |                            |
| 49                                                       | 00 900 335 1 | 6kt-Schraube         | Hex head bolt           | Boulon tête hex          |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                                                             |                            |
| 50                                                       | 00 154 566 3 | Gelenkwellenhalter   | Pto drive shaft support | Support d'arbre articulé |            | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                                                             |                            |
| 51                                                       | 00 908 215 0 | 6kt-Mutter           | Hex nut                 | Écrou hex                |            | x                                    |  |  |  |  |  |  | M 12<br>34 X 12,3 X 1,5/2,5<br>M 12                         |                            |
| 52                                                       | 00 909 922 1 | Tellerfeder          | Belleville spring       | Ressort belleville       |            | 3                                    |  |  |  |  |  |  |                                                             |                            |
| 53                                                       | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter     | Locknut                 | Écrou hex                |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                                                             |                            |
| 54                                                       | 20 032 993 0 | Halter               | Support                 | Cadre support            |            | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                                                             |                            |
| 55                                                       | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter     | Locknut                 | Écrou hex                |            | x                                    |  |  |  |  |  |  | M 8<br>45 X 55 X 1<br>S 45 X 55 X 3,0<br>Rd. 50 X 17 / M 10 |                            |
| 56                                                       | 00 910 899 0 | Passscheibe          | Shim ring               | Rondelle d'ajustage      |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                                                             |                            |
| 57                                                       | 00 910 732 1 | Stützscheibe         | Supporting disc         | Rondelle diélectrique    |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                                                             |                            |
| 58                                                       | 00 924 260 1 | Gummipuffer          | Rubber pad              | Tampon en caoutchouc     |            | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                                                             |                            |
| 59                                                       | 00 910 353 0 | Scheibe              | Washer                  | Rondelle                 |            | x                                    |  |  |  |  |  |  | 11 X 34 X 3                                                 |                            |
| 60                                                       | 20 237 277 0 | Unterlegplatte       | Shim                    | Entretoise               |            | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                                                             |                            |
|                                                          |              |                      |                         |                          |            |                                      |  |  |  |  |  |  |                                                             |                            |
|                                                          |              |                      |                         |                          |            |                                      |  |  |  |  |  |  |                                                             |                            |
|                                                          |              |                      |                         |                          |            |                                      |  |  |  |  |  |  |                                                             |                            |
|                                                          |              |                      |                         |                          |            |                                      |  |  |  |  |  |  |                                                             |                            |
|                                                          |              |                      |                         |                          |            |                                      |  |  |  |  |  |  |                                                             |                            |




[illegible]





150 051 736 02 / 4.0

150 535 528 03


[illegible]




| Federentlastung<br>Spring compensation<br>Ressort compensateur |              |                                 |                                         |                                      | 1094001 -  | E<br>C<br>R<br>3<br>2<br>1<br>C<br>V |  |  |  |  |  |  | 150 051 736 02 |                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|------------------------------------|
| Pos.                                                           | ID-Nr.       | Benennung                       | Description                             | Description                          | Masch.-Nr- |                                      |  |  |  |  |  |  | 150 391 919 4  | 5.0                                |
|                                                                |              |                                 |                                         |                                      |            |                                      |  |  |  |  |  |  |                | Bemerkung/Remarks/Remarque         |
| 1                                                              | 20 234 475 0 | Zugfeder m. Gew.-Stange 918 lg. | Tens. spring with threaded rod 918 long | Ressort tendeur+tige filetée lg. 918 |            | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                | S 28 X 40 X 2,0<br>10 X 50         |
| 2                                                              | 00 910 719 0 | Stützscheibe                    | Supporting disc                         | Rondelle diélectrique                |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                |                                    |
| 3                                                              | 00 912 716 2 | Spannstift                      | Roll pin                                | Goupille de serrage                  |            | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                |                                    |
| 4                                                              | 00 908 531 2 | 6kt-Mutter -niedrige Form       | Hex nut -low form                       | Écrou hex -forme basse               |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                | M 24                               |
| 5                                                              | 00 910 514 1 | Scheibe                         | Washer                                  | Rondelle                             |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                | 26 X 44 X 4                        |
| 6                                                              | 00 912 681 2 | Spannstift                      | Roll pin                                | Goupille de serrage                  |            | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                | 8 X 75                             |
| 7                                                              | 00 912 500 3 | Spannstift                      | Roll pin                                | Goupille de serrage                  |            | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                | 12 X 65                            |
| 8                                                              | 20 031 755 0 | Federwelle                      | Spring shaft                            | Arbre de ressort                     |            | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                | Rd. 45 X 350                       |
| 9                                                              | 20 033 538 0 | Gleitbuchse                     | Sliding bushing                         | Bague flottante                      |            | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                | 45,5 X 54 / 64 X 19                |
| 10                                                             | 00 910 732 1 | Stützscheibe                    | Supporting disc                         | Rondelle diélectrique                |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                | S 45 X 55 X 3,0                    |
| 11                                                             | 00 901 235 1 | 6kt-Schraube                    | Hex head bolt                           | Boulon tête hex                      |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                | M 24 X 90                          |
| 12                                                             | 20 032 526 0 | Falle                           | Locking                                 | Verrouillage                         |            | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                | Rd. 25 X 140<br>6 X 42<br>Lg.= 260 |
| 13                                                             | 20 033 005 0 | Bolzen                          | Pin                                     | Boulon                               |            | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                |                                    |
| 14                                                             | 00 917 006 1 | Klappstecker                    | Linch pin                               | Goupille clip                        |            | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                |                                    |
| 15                                                             | 00 922 652 0 | Knotenkette                     | Chain                                   | Chaîne                               |            | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                |                                    |
| 16                                                             | 00 909 502 0 | Ringmutter                      | Lifting eye nut                         | Écrou à anneau                       |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                | M 10                               |
| 17                                                             | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                | Detent edged washer                     | Disque à bord d'arrêt                |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                | SKM 10                             |
| 18                                                             | 00 900 634 0 | 6kt-Schraube                    | Hex head bolt                           | Boulon tête hex                      |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                | M 10 X 20                          |
| 19                                                             | 00 934 901 0 | Lagerbuchse                     | Bearing bush                            | Coussinet                            |            | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                | 30 X 34 X 40                       |
| 20                                                             | 20 035 389 0 | Federbolzen                     | Spring bolt                             | Boulon à ressort                     |            | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                | 30 X 1,5                           |
| 22                                                             | 20 230 512 0 | Zugstange 853mm                 | Connecting rod 853 mm                   | Tige de traction 853mm               |            | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                |                                    |
| 23                                                             | 90 001 685 0 | Sprengring                      | Snap ring                               | Circlips                             |            | 4                                    |  |  |  |  |  |  |                |                                    |
| 24                                                             | 90 003 005 0 | Bundbuchse 20x23/30x21,5        | Collar bushing 20x23/30x21,5            | Douille à collerette 20x23/ 30x21,5  |            | 4                                    |  |  |  |  |  |  |                |                                    |
| 25                                                             | 20 230 776 0 | Gewindestopfen                  | Thread plug                             | Bouchon fileté                       |            | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                | M 16<br>4 X 26                     |
| 26                                                             | 20 234 468 0 | Butzen                          | Slug                                    | Pion                                 |            | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                |                                    |
| 27                                                             | 00 908 914 0 | Kronenmutter                    | Castellated nut                         | Ecrou crenele plat                   |            | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                |                                    |
| 28                                                             | 00 912 582 2 | Spannstift                      | Roll pin                                | Goupille de serrage                  |            | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                |                                    |
|                                                                |              |                                 |                                         |                                      |            |                                      |  |  |  |  |  |  |                |                                    |
|                                                                |              |                                 |                                         |                                      |            |                                      |  |  |  |  |  |  |                |                                    |
|                                                                |              |                                 |                                         |                                      |            |                                      |  |  |  |  |  |  |                |                                    |



[illegible]




[illegible]




150 051 736 02 / 8.0

150 455 488 01

[illegible]




[illegible]




150 051 736 02 / 10.0

150 455 489 01


[illegible]



[illegible]



[illegible]




1

150 051 736 02 / 13.0

150 426 261 03


[illegible]




150 051 736 02 / 14.0

150 535 525 01

[illegible]




[illegible]




150 051 736 02 / 16.0

150 535 563 03


| Seitenschutz<br>Side guard<br>Protection latérale |              |                                        |                                     |                                       | 1094001 -  | E<br>C<br>R<br>3<br>2<br>1<br>C<br>V |  |  |  |  |  | 150 051 736 02                                    |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------|
| Pos.                                              | ID-Nr.       | Benennung                              | Description                         | Description                           | Masch.-Nr- |                                      |  |  |  |  |  | 150 535 563 3 16.0                                |
|                                                   |              |                                        |                                     |                                       |            |                                      |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                        |
| 1                                                 | 20 230 473 1 | Seitenschutz kurz innen, rechts        | Side guard short inside, right      | Protection latérale cou. int. dr.     |            | 1                                    |  |  |  |  |  | 8,4 X 24 X 2<br>M 8                               |
| 2                                                 | 20 231 712 0 | Blechschutz                            | Plate guard                         | Protection de tôle                    |            | 1                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 3                                                 | 00 910 603 0 | Scheibe                                | Washer                              | Rondelle                              |            | x                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 4                                                 | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                       | Locknut                             | Écrou hex                             |            | x                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 5                                                 | 00 904 731 2 | Flachrundschraube                      | Coach bolt                          | Vis a tête bombée                     |            | x                                    |  |  |  |  |  | M 8 X 20<br>Lg.= 250<br>Lg.= 450<br>Lg.= 120      |
| 6                                                 | 00 253 671 1 | Klemmband                              | Clamping strap                      | Patte de serrage                      |            | 1                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 7                                                 | 20 031 608 0 | Klemmband                              | Clamping strap                      | Patte de serrage                      |            | 1                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 8                                                 | 20 031 610 0 | Klemmband                              | Clamping strap                      | Patte de serrage                      |            | 1                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 9                                                 | 90 000 584 0 | Flachrundschraube                      | Coach bolt                          | Vis a tête bombée                     |            | x                                    |  |  |  |  |  | M 8 X 20<br>8,4 X 24 X 2<br>M 8                   |
| 10                                                | 90 000 585 0 | Scheibe                                | Washer                              | Rondelle                              |            | x                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 11                                                | 90 000 192 0 | Sicherungsmutter                       | Locknut                             | Écrou hex                             |            | x                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 12                                                | 20 036 473 0 | Schutzprofil f. Innenschutz Gummi      | Prot. profile f. inner guard rubber | Tube de prot. p. prot. int. caout.    |            | 1                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 13                                                | 20 032 986 0 | Abdeckkappe                            | Cover cap                           | Bonnet de recouvrement                |            | 4                                    |  |  |  |  |  | 4,0 - 4,5<br>SKM 6<br>4,2 X 25                    |
| 14                                                | 90 001 614 0 | Dübel                                  | Dowel                               | Goujon                                |            | 4                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 15                                                | 00 909 906 1 | Sperrkantscheibe                       | Detent edged washer                 | Disque à bord d'arrêt                 |            | x                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 16                                                | 90 001 611 0 | Blechschaube                           | Self-tapping screw                  | Vis autoaraudeuse                     |            | x                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 17                                                | 90 001 692 0 | Blechschaube                           | Self-tapping screw                  | Vis autoaraudeuse                     |            | x                                    |  |  |  |  |  | 6,5 X 28                                          |
| 18                                                | 20 230 474 0 | Schutztuch kurz innen, rechts          | Guard cloth short inside, right     | Protection latérale cou. int. dr.     |            | 1                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 19                                                | 27 005 078 0 | Drehverschluss m. Befestigungsmaterial | Screw lock with fastening material  | Verr. de rotation + mat. de fixation  |            | 2                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 20                                                | 20 239 053 2 | Konsole HD rechts                      | Console HD right                    | Console HD droite                     |            | 1                                    |  |  |  |  |  | Rd. 12 X 35<br>13 X 24 X 2,5<br>4 X 20            |
| 21                                                | 00 916 014 2 | Bolzen                                 | Pin                                 | Boulon                                |            | 2                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 22                                                | 00 910 506 1 | Scheibe                                | Washer                              | Rondelle                              |            | x                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 23                                                | 00 912 579 2 | Spannstift                             | Roll pin                            | Goupille de serrage                   |            | 2                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 24                                                | 20 239 051 0 | Seitenschutzrahmen HD rechts           | Side guard frame HD right           | Cadre de protection latérale HD droit |            | 1                                    |  |  |  |  |  | M 8<br>SKM 10                                     |
| 25                                                | 00 908 210 0 | 6kt-Mutter                             | Hex nut                             | Écrou hex                             |            | x                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 26                                                | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                       | Detent edged washer                 | Disque à bord d'arrêt                 |            | x                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 27                                                | 27 006 135 0 | Gummipuffer                            | Rubber pad                          | Tampon en caoutchouc                  |            | 2                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 28                                                | 20 431 485 0 | Seitenschutz rechts                    | Side guard right                    | Protection latérale droite            |            | 1                                    |  |  |  |  |  | Rd. 30 X 10 / M 8<br><br>M 10 X 30<br>11 X 34 X 3 |
| 29                                                | 90 000 206 0 | Linsenflanschschraube                  | Fillister head screw                | Vis à tête conique bombée             |            | x                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 30                                                | 00 910 353 0 | Scheibe                                | Washer                              | Rondelle                              |            | x                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 31                                                | 00 940 287 0 | Scheibe                                | Washer                              | Rondelle                              |            | x                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 32                                                | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                       | Locknut                             | Écrou hex                             |            | x                                    |  |  |  |  |  | 11 X 34 X 5<br>M 10                               |
| 33                                                | 20 032 470 0 | Schutzprofil                           | Protective profile                  | Tube de protection                    |            | 1                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 34                                                | 20 032 523 1 | Schutztuch                             | Protecting skirt                    | Toile de protection                   |            | 1                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 35                                                | 20 237 935 0 | Anbauplatte HD                         | Mounting pate HD                    | Plaque de montage HD                  |            | 1                                    |  |  |  |  |  |                                                   |
| 36                                                | 00 904 745 1 | Flachrundschraube                      | Coach bolt                          | Vis a tête bombée                     |            | x                                    |  |  |  |  |  | M 10 X 30                                         |





[illegible]





| <b>Mähholm - SafeCut INSIDE</b><br><b>Cutter bar - SafeCut INSIDE</b><br><b>Lamier - SafeCut INSIDE</b> |              |                                 |                                     |                                      |            | 1094001 -  | E<br>C<br>R<br>3<br>2<br>1<br>C<br>V |  |  |  |  |  |  | 150 051 736 02             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------|
|                                                                                                         |              |                                 |                                     |                                      |            | Masch.-Nr- |                                      |  |  |  |  |  |  | 150 388 647 9 <b>17.0</b>  |
| Pos.                                                                                                    | ID-Nr.       | Benennung                       | Description                         | Description                          | Masch.-Nr- |            |                                      |  |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |
| 1                                                                                                       | 20 033 533 0 | Mähholm -kpl. -"A"              | Cutter bar -cpl. -"A"               | Lamier -cpl. -"A"                    |            | 1          |                                      |  |  |  |  |  |  |                            |
| 2                                                                                                       | 20 033 196 1 | Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager  | Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing | Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier |            | 1          |                                      |  |  |  |  |  |  |                            |
| 3                                                                                                       | 20 033 197 1 | Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager  | Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing | Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier |            | 6          |                                      |  |  |  |  |  |  |                            |
| 4                                                                                                       | 00 253 030 0 | Stirnrad                        | bearing                             | palier                               |            | 8          |                                      |  |  |  |  |  |  | Z= 66                      |
| 5                                                                                                       | 20 031 128 4 | Lagergehäuse Schersicherung re. | bearing housing Schersicherung rh   | Lag-geh. séc. à cis. dr.             |            | 4          |                                      |  |  |  |  |  |  |                            |
|                                                                                                         | 20 031 129 4 | Lagergehäuse Schersicherung li. | bearing housing Schersicherung lh   | Lag-geh. séc. à cis. ga.             |            | 3          |                                      |  |  |  |  |  |  |                            |
| 6                                                                                                       | 00 937 576 0 | O-Ring                          | O-ring                              | Joint torique                        |            | 7          |                                      |  |  |  |  |  |  | 89 X 4,5                   |
| 7                                                                                                       | 00 908 056 0 | Tensilokmutter                  | Self-locking nut                    | Ecrou autobloquant                   |            | x          |                                      |  |  |  |  |  |  | M 12 Kopfh. 8,7            |
| 8                                                                                                       | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter                | Locknut                             | Écrou hex                            |            | x          |                                      |  |  |  |  |  |  | M 12                       |
| 12                                                                                                      | 20 034 818 0 | Stosskante -links               | Sheet edge -left                    | Arête du bord à souder -gauche       |            | 1          |                                      |  |  |  |  |  |  |                            |
| 13                                                                                                      | 00 253 547 0 | Stosskante                      | Sheet edge                          | Arête du bord à souder               |            | 6          |                                      |  |  |  |  |  |  | X= 145                     |
| 14                                                                                                      | 20 034 817 0 | Stosskante -rechts              | Sheet edge -right                   | Arête du bord à souder -droite       |            | 1          |                                      |  |  |  |  |  |  |                            |
| 15                                                                                                      | 00 906 010 1 | Verschlussschraube              | Screw plug                          | Bouchon fileté                       |            | 1          |                                      |  |  |  |  |  |  | M 18 X 1,5                 |
| 16                                                                                                      | 00 937 727 0 | Dichtring                       | Gasket ring                         | Bague d'étanchéité                   |            | 1          |                                      |  |  |  |  |  |  | A 18 X 24                  |
| 17                                                                                                      | 00 906 007 1 | Verschlussschraube              | Screw plug                          | Bouchon fileté                       |            | 1          |                                      |  |  |  |  |  |  | M 16 X 1,5                 |
| 18                                                                                                      | 00 937 721 0 | Dichtring                       | Gasket ring                         | Bague d'étanchéité                   |            | 1          |                                      |  |  |  |  |  |  | A 16 X 22                  |
| 19                                                                                                      | 00 900 335 0 | 6kt-Schraube                    | Hex head bolt                       | Boulon tête hex                      |            | x          |                                      |  |  |  |  |  |  | M 16 X 30                  |
| 20                                                                                                      | 00 253 020 1 | Klemmtopf                       | Clamping piece                      | Pièce de serrage                     |            | 30         |                                      |  |  |  |  |  |  | Rd. 65 X 18,5              |
| 21                                                                                                      | 00 937 579 0 | O-Ring                          | O-ring                              | Joint torique                        |            | 30         |                                      |  |  |  |  |  |  | 50 X 4                     |
| 22                                                                                                      | 90 000 109 0 | O-Ring                          | O-ring                              | Joint torique                        |            | 15         |                                      |  |  |  |  |  |  | 30 X 5                     |
| 23                                                                                                      | 00 909 611 0 | Tensirip Mutter                 | Self-locking nut                    | Ecrou autobloquant                   |            | x          |                                      |  |  |  |  |  |  | M 16                       |
| 24                                                                                                      | 90 003 088 0 | Schweißbolzen M12x20            | Welded stut M12 x 20                | Goujon de soudage M12x20             |            | 55         |                                      |  |  |  |  |  |  |                            |
| 25                                                                                                      | 00 253 480 1 | Gleitkufe                       | Skid                                | Lame                                 |            | 7          |                                      |  |  |  |  |  |  |                            |
| 26                                                                                                      | 00 904 062 2 | Senkschraube                    | Countersunkscrew                    | Vis à tête fraisée                   |            | x          |                                      |  |  |  |  |  |  | M 12 X 25 -10.9            |
|                                                                                                         | 00 904 071 1 | Senkschraube                    | Countersunkscrew                    | Vis à tête fraisée                   |            | x          |                                      |  |  |  |  |  |  | M 12 X 50                  |
|                                                                                                         | 00 904 002 2 | Senkschraube                    | Countersunkscrew                    | Vis à tête fraisée                   |            | x          |                                      |  |  |  |  |  |  | M 12 X 20                  |
| 27                                                                                                      | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe                | Detent edged washer                 | Disque à bord d'arrêt                |            | x          |                                      |  |  |  |  |  |  | SKM 12                     |
| 28                                                                                                      | 27 008 972 0 | Entlüftungsventil               | Air bleed valve                     | Clapet de purge                      |            | 1          |                                      |  |  |  |  |  |  | M 18 X 1,5                 |
| 29                                                                                                      | 00 906 031 0 | Verschlussschraube              | Screw plug                          | Bouchon fileté                       |            | 1          |                                      |  |  |  |  |  |  | M 10 X 1                   |
| 30                                                                                                      | 00 937 568 0 | O-Ring                          | O-ring                              | Joint torique                        |            | 1          |                                      |  |  |  |  |  |  | 151,99 X 3,53              |
| 31                                                                                                      | 00 253 421 5 | Deckel                          | Cover                               | Couvercle                            |            | 1          |                                      |  |  |  |  |  |  |                            |
| 32                                                                                                      | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe                | Detent edged washer                 | Disque à bord d'arrêt                |            | x          |                                      |  |  |  |  |  |  | SKM 12                     |
| 33                                                                                                      | 00 900 653 0 | 6kt-Schraube                    | Hex head bolt                       | Boulon tête hex                      |            | x          |                                      |  |  |  |  |  |  | M 12 X 20                  |
| 34                                                                                                      | 00 926 101 0 | Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr       | Oil -Id.-no.= 1ltr                  | Huile -Id.-no.= 1ltr                 |            | 7          |                                      |  |  |  |  |  |  |                            |
| 35                                                                                                      | 20 034 838 0 | Gleitkufe -optional             | Skid -optional                      | Lame -optionnel                      |            | 1          |                                      |  |  |  |  |  |  |                            |
| 36                                                                                                      | 20 232 852 0 | Verschleißblechhälfte           | Wear plate half                     | Moitié de tôle d'usure               |            | 2          |                                      |  |  |  |  |  |  |                            |






[illegible]



[illegible]






[illegible]



150 051 736 02 / 20.0

150 535 573 02




[illegible]



150 051 736 02 / 21.0

150 535 574 02


| Messerschnellverschluss<br>Blade quick coupler<br>Bride à fermeture rapide de couteaux |              |                                              |                                                |                                              | 1094001 -  | E<br>C<br>R<br>3<br>2<br>1<br>C<br>V |                    |  |  |  |  |  | 150 051 736 02                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------|
| Pos.                                                                                   | ID-Nr.       | Benennung                                    | Description                                    | Description                                  | Masch.-Nr- |                                      | 150 535 574 2 21.0 |  |  |  |  |  |                                                |
| Bemerkung/Remarks/Remarque                                                             |              |                                              |                                                |                                              |            |                                      |                    |  |  |  |  |  |                                                |
| 1                                                                                      | 00 906 949 0 | Blechschraube                                | Self-tapping screw                             | Vis autoaraudeuse                            |            | x                                    |                    |  |  |  |  |  | 6,3 X 16<br>Rd. 155                            |
| 2                                                                                      | 00 253 052 1 | Deckel                                       | Cover                                          | Couvercle                                    |            | 2                                    |                    |  |  |  |  |  |                                                |
| 4                                                                                      | 20 036 169 0 | Messerträger L=356 - "A"                     | Blade carrier L=356 - "A"                      | Porte-couteaux L=356 - "A"                   |            | 7                                    |                    |  |  |  |  |  |                                                |
|                                                                                        | 20 036 170 0 | Messerträger L=377 - "B"                     | Blade carrier L=377 - "B"                      | Porte-couteaux L=377 - "B"                   |            | 4                                    |                    |  |  |  |  |  |                                                |
|                                                                                        | 20 036 169 0 | Messerträger L=356 - "B"                     | Blade carrier L=356 - "B"                      | Porte-couteaux L=356 - "B"                   |            | 3                                    |                    |  |  |  |  |  |                                                |
|                                                                                        | 20 035 851 0 | Messerträger L=356 VS - optional             | Blade carrier L=356 VS - optional              | Porte-couteaux L=356 VS - optionnel          |            | x                                    |                    |  |  |  |  |  |                                                |
|                                                                                        | 20 035 852 0 | Messerträger L=377 VS - optional             | Blade carrier L=377 VS - optional              | Porte-couteaux L=377 VS - optionnel          |            | x                                    |                    |  |  |  |  |  |                                                |
| 5                                                                                      | 00 253 745 0 | Messerzapfen                                 | Mower pin                                      | Couteau de teton                             |            | 14                                   |                    |  |  |  |  |  | M 12 X 20 -10.9                                |
| 6                                                                                      | 00 139 888 4 | Messer links 4x50x118                        | Blade lh 4 x 50 x 118                          | Couteau ga. 4 X 50 X 118                     |            | 6                                    |                    |  |  |  |  |  |                                                |
|                                                                                        | 00 139 889 4 | Messer rechts 4x50x118                       | Blade rh 4 x 50 x 118                          | Couteau dr. 4 X 50 X 118                     |            | 8                                    |                    |  |  |  |  |  |                                                |
| 7                                                                                      | 00 904 045 3 | Senkschraube                                 | Countersunkscrew                               | Vis à tête fraisée                           |            | x                                    |                    |  |  |  |  |  | M 10 X 25 -10.9<br><br>M 10<br>M 12 Kopfh. 8,7 |
| 8                                                                                      | 20 038 051 0 | Messerhalter                                 | Blade support                                  | Porte-couteaux                               |            | 14                                   |                    |  |  |  |  |  |                                                |
| 11                                                                                     | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                             | Locknut                                        | Écrou hex                                    |            | x                                    |                    |  |  |  |  |  |                                                |
| 12                                                                                     | 00 908 056 0 | Tensilokmutter                               | Self-locking nut                               | Ecrou autobloquant                           |            | x                                    |                    |  |  |  |  |  |                                                |
| 13                                                                                     | 00 253 047 0 | Deckel                                       | Cover                                          | Couvercle                                    |            | 5                                    |                    |  |  |  |  |  |                                                |
| 15                                                                                     | 90 004 579 0 | 6kt-Schraube m. Flansch M10 x 30             | Hexagon head screw with flange                 | Vis six pans avec bride M10x30               |            | x                                    |                    |  |  |  |  |  |                                                |
| 16                                                                                     | 20 033 458 1 | Messerschlüssel                              | Blade key                                      | Clé pour couteaux                            |            | 1                                    |                    |  |  |  |  |  |                                                |
| 17                                                                                     | 00 922 651 2 | Knotenkette                                  | Chain                                          | Chaine                                       |            | 1                                    |                    |  |  |  |  |  | Lg.= 215<br>4                                  |
| 18                                                                                     | 00 917 104 1 | Federstecker                                 | Spring clip                                    | Goupille elastique                           |            | 1                                    |                    |  |  |  |  |  |                                                |
| 19                                                                                     | 20 037 604 1 | Messerteller (356)<br>Schnellverschluß - "A" | Cutting disc(356) quick release fastener - "A" | Disque de coupe (356) fermeture rapide - "A" |            | 5                                    |                    |  |  |  |  |  |                                                |
|                                                                                        | 20 037 604 1 | Messerteller (356)<br>Schnellverschluß - "B" | Cutting disc(356) quick release fastener - "B" | Disque de coupe (356) fermeture rapide - "B" |            | 1                                    |                    |  |  |  |  |  |                                                |
|                                                                                        | 20 037 605 1 | Messerteller (377)<br>Schnellverschluß - "B" | Cutting disc(377) quick release fastener - "B" | Disque de coupe (377) fermeture rapide - "B" |            | 4                                    |                    |  |  |  |  |  |                                                |
| 20                                                                                     | 20 231 671 0 | Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set        | Prot. for blade retaining screw 2-set          | Protecteur vis porte couteaux Kit de 2MD     |            | 14                                   |                    |  |  |  |  |  |                                                |
| 21                                                                                     | 20 037 602 1 | Mähtrommel (356) Schnellv. br. Leiste        | Mower drum (356) quick rel fast wide bar       | Tam de coupe (356) ferm. rap. large bag      |            | 2                                    |                    |  |  |  |  |  |                                                |
| 23                                                                                     | 20 031 007 0 | Lehre                                        | Gauge                                          | Gabarit                                      |            | 1                                    |                    |  |  |  |  |  | Lg.= 125<br>4 X 28<br>310 MI                   |
| 24                                                                                     | 90 000 338 0 | Knotenkette                                  | Chain                                          | Chaine                                       |            | 1                                    |                    |  |  |  |  |  |                                                |
| 25                                                                                     | 00 912 066 1 | Splint                                       | Cotter pin                                     | Goupille fendue                              |            | 1                                    |                    |  |  |  |  |  |                                                |
| 26                                                                                     | 00 940 236 0 | Abdichtmittel - Silikonfrei                  | Sealant - silicone-free                        | Remide d'étanchéité - dégagé de silicone     |            | x                                    |                    |  |  |  |  |  |                                                |
|                                                                                        |              |                                              |                                                |                                              |            |                                      |                    |  |  |  |  |  |                                                |



150 051 736 02 / 21.0


150 535 574 02

| <b>Messerschnellverschluss</b><br><b>Blade quick coupler</b><br><b>Bride à fermeture rapide de couteaux</b> |              |                                                    |                                                      |                                                      |            | 1094001 -                            |  |  |  |  |  | <b>150 051 736 02</b><br><br>150 535 574 2 <b>21.0</b> |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Pos.                                                                                                        | ID-Nr.       | Benennung                                          | Description                                          | Description                                          | Masch.-Nr- | E<br>C<br>R<br>3<br>2<br>1<br>C<br>V |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |  |  |  |  |  |
| 27                                                                                                          | 20 035 230 0 | Deckel f. Messerteller m.<br>Wurfblechen -optional | Cover for blade disc + discharge<br>plates -optional | Couv. p. porte-cout.+ tôles<br>d'éjection -optionnel |            | x                                    |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             |              |                                                    |                                                      |                                                      |            |                                      |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             |              |                                                    |                                                      |                                                      |            |                                      |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             |              |                                                    |                                                      |                                                      |            |                                      |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             |              |                                                    |                                                      |                                                      |            |                                      |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             |              |                                                    |                                                      |                                                      |            |                                      |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             |              |                                                    |                                                      |                                                      |            |                                      |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             |              |                                                    |                                                      |                                                      |            |                                      |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             |              |                                                    |                                                      |                                                      |            |                                      |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             |              |                                                    |                                                      |                                                      |            |                                      |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             |              |                                                    |                                                      |                                                      |            |                                      |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |  |  |




150 051 736 02 / 22.0

| Schaltgetriebe -CV<br>Manual gearbox<br>Boîte de vitesses |              |                        |                           |                                | 1094001 -  | E<br>C<br>R<br>3<br>2<br>1<br>C<br>V |  |  |  |  |  | 150 051 736 02<br><br>449 794 15<br><b>22.0</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------|
| Pos.                                                      | ID-Nr.       | Benennung              | Description               | Description                    | Masch.-Nr- |                                      |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                      |
| 1                                                         | 00 936 339 1 | Radial-Wellendichtring | Radial-shaft sealing ring | Radial-bague d'étanchéité      |            | 2                                    |  |  |  |  |  | A 35 X 80 X 13                                  |
| 2                                                         | 00 911 673 0 | Sicherungsring         | Circlip                   | Circlip                        |            | 2                                    |  |  |  |  |  | 80 X 2,5                                        |
| 3                                                         | 00 911 022 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage            |            | x                                    |  |  |  |  |  | 70 X 80 X 0,1                                   |
|                                                           | 00 911 023 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage            |            | x                                    |  |  |  |  |  | 70 X 80 X 0,3                                   |
| 4                                                         | 00 911 024 1 | Passscheibe            | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage            |            | x                                    |  |  |  |  |  | 70 X 80 X 1,0                                   |
|                                                           | 00 930 167 0 | Rillenkugellager       | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge              |            | 1                                    |  |  |  |  |  | 6307                                            |
| 5                                                         | 90 000 426 0 | Verschlussdeckel       | Sealing cap               | Couvercle de fermeture         |            | 1                                    |  |  |  |  |  | Rd. 80 X 10                                     |
| 8                                                         | 00 911 164 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage            |            | x                                    |  |  |  |  |  | 60 X 72 X 1,0                                   |
| 9                                                         | 00 936 359 0 | Radial-Wellendichtring | Radial-shaft sealing ring | Radial-bague d'étanchéité      |            | 2                                    |  |  |  |  |  | A 40 X 72 X 10                                  |
| 10                                                        | 00 910 970 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage            |            | x                                    |  |  |  |  |  | 70 X 90 X 0,1                                   |
|                                                           | 00 910 972 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage            |            | x                                    |  |  |  |  |  | 70 X 90 X 0,3                                   |
|                                                           | 00 910 973 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage            |            | x                                    |  |  |  |  |  | 70 X 90 X 0,5                                   |
|                                                           | 00 910 974 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage            |            | x                                    |  |  |  |  |  | 70 X 90 X 1,0                                   |
| 11                                                        | 00 930 568 0 | Rillenkugellager       | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge              |            | 2                                    |  |  |  |  |  | 6308 2RS                                        |
| 12                                                        | 00 915 122 0 | Passfeder              | Fit-in key                | Clavette                       |            | 1                                    |  |  |  |  |  | A 10 X 8 X 40                                   |
| 13                                                        | 00 256 186 5 | Ritzelwelle            | Pinion shaft              | Arbre de pignon                |            | 1                                    |  |  |  |  |  | Z= 14                                           |
| 14                                                        | 00 919 829 0 | Belüftungsfilter       | Breather                  | Reniflard                      |            | 1                                    |  |  |  |  |  | M 18 X 1,5                                      |
| 15                                                        | 00 937 727 0 | Dichtring              | Gasket ring               | Bague d'étanchéité             |            | 1                                    |  |  |  |  |  | A 18 X 24                                       |
| 16                                                        | 00 900 614 0 | 6kt-Schraube           | Hex head bolt             | Boulon tête hex                |            | x                                    |  |  |  |  |  | M 8 X 20                                        |
| 17                                                        | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe       | Detent edged washer       | Disque à bord d'arrêt          |            | x                                    |  |  |  |  |  | SKM 8                                           |
| 18                                                        | 00 256 113 3 | Schalthebel            | Actuating lever           | Levier                         |            | 1                                    |  |  |  |  |  |                                                 |
| 19                                                        | 00 906 132 0 | Flügelschraube         | Winged screw              | Vis à oreilles                 |            | x                                    |  |  |  |  |  | M 8 X 16                                        |
| 20                                                        | 00 906 040 1 | Verschlusschraube      | Screw plug                | Bouchon fileté                 |            | 2                                    |  |  |  |  |  | M 18 X 1,5                                      |
| 21                                                        | 20 434 004 0 | Ring                   | ring                      | bague                          |            | 2                                    |  |  |  |  |  |                                                 |
| 22                                                        | 00 930 103 0 | Rillenkugellager       | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge              |            | 4                                    |  |  |  |  |  | 160 07                                          |
| 23                                                        | 00 911 659 0 | Sicherungsring         | Circlip                   | Circlip                        |            | 2                                    |  |  |  |  |  | 62 X 2,0                                        |
| 24                                                        | 00 256 836 1 | Stirnrad               | Spur gear                 | Roue d'engrenage               |            | 1                                    |  |  |  |  |  | Z= 29                                           |
| 25                                                        | 00 256 104 6 | Schaltmuffe            | Shifter collar            | Manchon de commande            |            | 1                                    |  |  |  |  |  |                                                 |
| 27                                                        | 00 915 136 0 | Passfeder              | Fit-in key                | Clavette                       |            | 1                                    |  |  |  |  |  | A 10 X 8 X 100                                  |
| 28                                                        | 00 256 837 1 | Stirnrad               | Spur gear                 | Roue d'engrenage               |            | 1                                    |  |  |  |  |  | Z= 35                                           |
| 29                                                        | 00 256 189 3 | Getriebedeckel         | Gearbox cover             | Couvercle du boîte de vitesses |            | 1                                    |  |  |  |  |  |                                                 |
| 30                                                        | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe       | Detent edged washer       | Disque à bord d'arrêt          |            | x                                    |  |  |  |  |  | SKM 10                                          |
| 31                                                        | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube           | Hex head bolt             | Boulon tête hex                |            | x                                    |  |  |  |  |  | M 10 X 25                                       |
| 32                                                        | 00 912 508 1 | Spannstift             | Roll pin                  | Goupille de serrage            |            | 4                                    |  |  |  |  |  | 16 X 30                                         |
| 33                                                        | 00 912 711 0 | Spannstift             | Roll pin                  | Goupille de serrage            |            | 4                                    |  |  |  |  |  | 10 X 30                                         |
| 34                                                        | 00 930 338 0 | Rillenkugellager       | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge              |            | 1                                    |  |  |  |  |  | 6407                                            |
| 35                                                        | 00 911 130 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage            |            | x                                    |  |  |  |  |  | 35 X 45 X 0,1                                   |
|                                                           | 00 911 132 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage            |            | x                                    |  |  |  |  |  | 35 X 45 X 0,3                                   |



150 051 736 02 / 22.0


| Schaltgetriebe -CV<br>Manual gearbox<br>Boîte de vitesses |              |                                    |                                 |                                         |            | 1094001 - | E<br>C<br>R<br>3<br>2<br>1<br>C<br>V |  |  |  |  |  | 150 051 736 02             |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
|                                                           |              |                                    |                                 |                                         |            |           |                                      |  |  |  |  |  | 449 794 15 22.0            |
| Pos.                                                      | ID-Nr.       | Benennung                          | Description                     | Description                             | Masch.-Nr- |           |                                      |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |
| 36                                                        | 00 911 133 0 | Passscheibe                        | Shim ring                       | Rondelle d'ajustage                     |            | x         |                                      |  |  |  |  |  | 35 X 45 X 0,5              |
|                                                           | 00 911 134 0 | Passscheibe                        | Shim ring                       | Rondelle d'ajustage                     |            | x         |                                      |  |  |  |  |  | 35 X 45 X 1,0              |
|                                                           | 00 911 136 1 | Passscheibe                        | Shim ring                       | Rondelle d'ajustage                     |            | x         |                                      |  |  |  |  |  | 35 X 45 X 2,0              |
|                                                           | 00 256 838 1 | Stirnrad                           | Spur gear                       | Roue d'engrenage                        |            | 1         |                                      |  |  |  |  |  | Z= 27                      |
| 37                                                        | 00 256 841 1 | Tellerrad                          | Crown wheel                     | Grande couronne                         |            | 1         |                                      |  |  |  |  |  | Z= 26                      |
| 38                                                        | 00 915 105 0 | Passfeder                          | Fit-in key                      | Clavette                                |            | 1         |                                      |  |  |  |  |  | B 10 X 8 X 25              |
| 39                                                        | 00 915 037 0 | Passfeder                          | Fit-in key                      | Clavette                                |            | 1         |                                      |  |  |  |  |  | B 10 X 8 X 60              |
| 40                                                        | 20 038 834 0 | Antriebswelle                      | Drive shaft                     | Arbre d'entraînement                    |            | 1         |                                      |  |  |  |  |  |                            |
| 41                                                        | 00 937 583 0 | O-Ring                             | O-ring                          | Joint torique                           |            | 1         |                                      |  |  |  |  |  | 258 X 4                    |
| 42                                                        | 00 256 839 2 | Stirnrad                           | Spur gear                       | Roue d'engrenage                        |            | 1         |                                      |  |  |  |  |  | Z= 33                      |
| 43                                                        | 00 256 109 2 | Schaltfinger                       | Shift finger                    | Doigt de commande                       |            | 1         |                                      |  |  |  |  |  |                            |
| 45                                                        | 00 256 111 3 | Exzenter                           | Excentric                       | Excentré                                |            | 1         |                                      |  |  |  |  |  |                            |
| 46                                                        | 00 903 073 1 | Zylinderschraube                   | Allen screw                     | Vis tête cylindrique                    |            | x         |                                      |  |  |  |  |  | M 8 X 16                   |
| 47                                                        | 00 256 112 1 | Schaltstange                       | Operation pole                  | Perche isolante                         |            | 1         |                                      |  |  |  |  |  | Lg.= 167.5                 |
| 48                                                        | 00 256 845 4 | Schaltgetriebegehäuse rechts       | Manual gearbox housing right    | Carter de boîte de vitesses droit       |            | 1         |                                      |  |  |  |  |  |                            |
| 50                                                        | 00 253 034 2 | Stirnrad                           | Spur gear                       | Roue d'engrenage                        |            | 1         |                                      |  |  |  |  |  | Z= 44                      |
| 51                                                        | 00 911 541 0 | Sicherungsring                     | Circlip                         | Circlip                                 |            | 3         |                                      |  |  |  |  |  | A 35 X 1,5                 |
| 52                                                        | 00 256 413 3 | Zetierantriebswelle                | Conditioner drive shaft         | Arbre d'entraînement de<br>conditonneur |            | 1         |                                      |  |  |  |  |  | Lg.= 355                   |
| 53                                                        | 00 910 993 0 | Passscheibe                        | Shim ring                       | Rondelle d'ajustage                     |            | x         |                                      |  |  |  |  |  | 80 X 100 X 0,5             |
| 54                                                        | 00 910 992 0 | Passscheibe                        | Shim ring                       | Rondelle d'ajustage                     |            | x         |                                      |  |  |  |  |  | 80 X 100 X 0,3             |
|                                                           | 00 937 564 1 | O-Ring                             | O-ring                          | Joint torique                           |            | 1         |                                      |  |  |  |  |  | 100 X 4                    |
|                                                           | 00 256 173 3 | Getriebedeckel                     | Gearbox cover                   | Couvercle du boîte de vitesses          |            | 1         |                                      |  |  |  |  |  |                            |
|                                                           | 00 900 655 0 | 6kt-Schraube                       | Hex head bolt                   | Boulon tête hex                         |            | x         |                                      |  |  |  |  |  | M 12 X 25                  |
| 57                                                        | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe                   | Detent edged washer             | Disque à bord d'arrêt                   |            | x         |                                      |  |  |  |  |  | SKM 12                     |
| 58                                                        | 00 937 568 0 | O-Ring                             | O-ring                          | Joint torique                           |            | 1         |                                      |  |  |  |  |  | 151,99 X 3,53              |
| 59                                                        | 00 900 675 0 | 6kt-Schraube                       | Hex head bolt                   | Boulon tête hex                         |            | x         |                                      |  |  |  |  |  | M 16 X 40                  |
| 60                                                        | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe                   | Detent edged washer             | Disque à bord d'arrêt                   |            | x         |                                      |  |  |  |  |  | SKM 16                     |
| 62                                                        | 90 001 266 0 | Radial-Wellendichtring             | Radial-shaft sealing ring       | Radial-bague d'étanchéité               |            | 1         |                                      |  |  |  |  |  | AS 40 X 55 X 7             |
| 63                                                        | 00 911 653 0 | Sicherungsring                     | Circlip                         | Circlip                                 |            | 1         |                                      |  |  |  |  |  | 55 X 2                     |
| 64                                                        | 00 910 956 0 | Passscheibe                        | Shim ring                       | Rondelle d'ajustage                     |            | x         |                                      |  |  |  |  |  | 35 X 40 X 0,5              |
| 65                                                        | 20 038 835 2 | Schaltgetriebe mont. rechts - kpl. | Manual gearbox EC B CV          | Boîte de vitesses EC B machines         |            | 1         |                                      |  |  |  |  |  |                            |
| 66                                                        | 00 926 101 0 | Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr          | Oil -Id.-no.= 1ltr              | Huile -Id.-no.= 1ltr                    |            | 1,7       |                                      |  |  |  |  |  |                            |
| 67                                                        | 20 230 625 0 | Hinweisschild Getriebedrehzahl     | Information label gearbox speed | Panneau vitesse d'engrenage             |            | 1         |                                      |  |  |  |  |  |                            |
| 68                                                        | 00 924 007 0 | Schneckengewindeschelle            | Tube clip                       | Bride                                   |            | 1         |                                      |  |  |  |  |  | 90 - 110                   |
| 69                                                        | 00 949 842 0 | Adaptererring                      | Adapter ring                    | Bague d'adaptation                      |            | 1         |                                      |  |  |  |  |  |                            |
| 70                                                        | 00 932 136 0 | Kegelrollenlager                   | Taper roller bearing            | Roulement à rouleaux coniques           |            | 2         |                                      |  |  |  |  |  | 30307 A                    |




150 051 736 02 / 23.0

150 535 559 02

| Zettergehäuse<br>Tine conditioner housing<br>Bati du conditionneur |              |                              |                                     |                                  | 1094001 -  | E<br>C<br>R<br>3<br>2<br>1<br>C<br>V |                            |  |  |  |  |  | 150 051 736 02                                             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|
|                                                                    |              |                              |                                     |                                  |            |                                      | 150 535 559 2 23.0         |  |  |  |  |  |                                                            |
| Pos.                                                               | ID-Nr.       | Benennung                    | Description                         | Description                      | Masch.-Nr- |                                      | Bemerkung/Remarks/Remarque |  |  |  |  |  |                                                            |
| 1                                                                  | 20 038 013 0 | Tragholm                     | Carrying bar w blind rivet nuts     | Poutre sup. + écrous aveugles    |            | 1                                    |                            |  |  |  |  |  | M 8 X 20,5                                                 |
| 2                                                                  | 90 000 113 0 | Blindnietmutter              | Blind rivet nut                     | Ecrou rivet aveugle              |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 3                                                                  | 20 433 083 1 | Mähholmaufnahme A            | cutterbar holder A                  | logement du mancheron de fauch A |            | 1                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 4                                                                  | 00 901 214 3 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                       | Boulon tête hex                  |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  | M 20 X 150<br>SKM 20<br>21 X 50 X 8<br>M 20                |
| 5                                                                  | 00 909 913 1 | Sperrkantscheibe             | Detent edged washer                 | Disque à bord d'arrêt            |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 6                                                                  | 00 910 625 0 | Scheibe                      | Washer                              | Rondelle                         |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 7                                                                  | 00 908 721 0 | Sicherungsmutter             | Locknut                             | Écrou hex                        |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  | SKM 12<br>M 12 X 60<br>13 X 24 X 2,5<br>M 12               |
| 8                                                                  | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe             | Detent edged washer                 | Disque à bord d'arrêt            |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 9                                                                  | 00 900 304 1 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                       | Boulon tête hex                  |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 10                                                                 | 00 910 506 1 | Scheibe                      | Washer                              | Rondelle                         |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  | M 12 X 50                                                  |
| 11                                                                 | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter             | Locknut                             | Écrou hex                        |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 12                                                                 | 00 900 302 1 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                       | Boulon tête hex                  |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 13                                                                 | 20 035 044 4 | Seitenwand außen, rechts     | side wall outside, rh               |                                  |            | 1                                    |                            |  |  |  |  |  | SKM 16<br>M 16                                             |
| 14                                                                 | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe             | Detent edged washer                 | Disque à bord d'arrêt            |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 15                                                                 | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter             | Locknut                             | Écrou hex                        |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 16                                                                 | 00 900 392 0 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                       | Boulon tête hex                  |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  | M 16 X 90<br>M 16 X 65<br>SKZ 16                           |
| 17                                                                 | 90 001 602 0 | Zylinderschraube             | Allen screw                         | Vis tête cylindrique             |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 18                                                                 | 00 909 904 1 | Sperrkantscheibe             | Detent edged washer                 | Disque à bord d'arrêt            |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 19                                                                 | 20 034 852 1 | Abstreifer                   | Scraper                             | Racloir                          |            | 2                                    |                            |  |  |  |  |  | M 10 X 25<br>SKM 10<br>M 10<br>6 X 16                      |
| 20                                                                 | 00 904 850 1 | Flachrundschrabe             | Coach bolt                          | Vis a tête bombée                |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 21                                                                 | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe             | Detent edged washer                 | Disque à bord d'arrêt            |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 22                                                                 | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter             | Locknut                             | Écrou hex                        |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  | M 8 X 20<br>SKM 8<br>Rd. 30 X 10 / M 8                     |
| 23                                                                 | 00 912 634 2 | Spannstift                   | Roll pin                            | Goupille de serrage              |            | 1                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 24                                                                 | 20 035 054 0 | Lagerblech                   | Bearing plate                       | Tôle de palier                   |            | 1                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 25                                                                 | 00 900 614 0 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                       | Boulon tête hex                  |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  | M 8                                                        |
| 26                                                                 | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe             | Detent edged washer                 | Disque à bord d'arrêt            |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 27                                                                 | 27 006 135 0 | Gummipuffer                  | Rubber pad                          | Tampon en caoutchouc             |            | 1                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 28                                                                 | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter             | Locknut                             | Écrou hex                        |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  | M 12 X 1,5<br>80 X 30 / M12 X 37<br>M 16 X 25<br>M 16 X 30 |
| 29                                                                 | 90 002 262 0 | 6kt-Schraube M8 x 20         | Screw                               | Vis                              |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 30                                                                 | 20 035 061 3 | Zetterhaube                  | Conditioner hood                    | Capot de faneuse                 |            | 1                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 31                                                                 | 20 035 038 0 | Seitenwand                   | Side wall                           | Paroi latérale                   |            | 1                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 32                                                                 | 00 908 703 0 | Sicherungsmutter             | Locknut                             | Écrou hex                        |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 33                                                                 | 00 924 218 0 | Gummipuffer                  | Rubber pad                          | Tampon en caoutchouc             |            | 1                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 34                                                                 | 00 900 673 0 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                       | Boulon tête hex                  |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 35                                                                 | 00 900 335 1 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                       | Boulon tête hex                  |            | x                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |
| 36                                                                 | 20 037 771 1 | Zetterklappe geriffelt, lang | Conditioning sheet corrugated, long | Trappe cond. cannelée, longue    |            | 1                                    |                            |  |  |  |  |  |                                                            |




[illegible]



150 051 736 02 / 24.0

150 535 536 01


[illegible]



150 051 736 02 / 25.0

150 535 533 02


[illegible]




150 051 736 02 / 26.0

150 391 635 05

[illegible]




[illegible]



150 051 736 02 / 28.0

150 415 085 03

[illegible]




150 051 736 02 / 29.0

150 535 568 03


| Transportverriegelung<br>Transport interlock<br>Verrouillage de transport |              |                                       |                                     |                                         | 1094001 -  | E<br>C<br>R<br>3<br>2<br>1<br>C<br>V |                    |  |  |  |  |  | 150 051 736 02          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|
| Pos.                                                                      | ID-Nr.       | Benennung                             | Description                         | Description                             | Masch.-Nr- |                                      | 150 535 568 3 29.0 |  |  |  |  |  |                         |
| 1                                                                         | 00 921 079 1 | L-Stutzen                             | Adjustable L connection             | Raccord L réglable                      |            | 2                                    |                    |  |  |  |  |  | L 12                    |
| 2                                                                         | 00 921 083 1 | Reduzier-Verschraubung                | Reducer fitting                     | Réduction                               |            | 2                                    |                    |  |  |  |  |  | M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5 |
| 3                                                                         | 27 019 183 0 | Hyd-Schlauch 2SN 6x1720 DKOL CEL      | Hydraulic hose 2SN 6x1720 DKOL CEL  | Flexible hyd. 2SN 6x1720 DKOL CEL       |            | 2                                    |                    |  |  |  |  |  |                         |
| 4                                                                         | 20 431 451 2 | Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 856 6 Bögen    | hydr. line 8 x 1.5 x 856 6 bows     | conduite hyd. 8x1,5x856 6 coudes        |            | 1                                    |                    |  |  |  |  |  |                         |
| 5                                                                         | 20 431 450 2 | Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 900 6 Bögen    | Hydr. line 8 x 1.5 x 900 6 bows     | conduite hyd. 8x1,5x900 6 coudes        |            | 1                                    |                    |  |  |  |  |  |                         |
| 6                                                                         | 90 000 114 0 | Winkelstutzen                         | Angle lug                           | Jarret tubulure                         |            | 1                                    |                    |  |  |  |  |  | M 14 X 1,5              |
| 10                                                                        | 27 026 965 0 | Hyd-Zylinder DZ 20/35x90/225          | Hydraulic cylinder DZ 20/35x90/225  | Vérin hyd. DZ 20/35x90/225              |            | 1                                    |                    |  |  |  |  |  |                         |
|                                                                           | 27 028 006 0 | Dichtungssatz DZ20/35                 | Gasket set DZ20/35                  | Jeu de joints DZ20/35                   |            | 1                                    |                    |  |  |  |  |  |                         |
| 11                                                                        | 00 908 525 1 | 6kt-Mutter -niedrige Form             | Hex nut -low form                   | Écrou hex -forme basse                  |            | x                                    |                    |  |  |  |  |  | M 20                    |
| 12                                                                        | 20 431 448 2 | Verriegelungsbolzen 37 X 170 ZLÜ      |                                     |                                         |            | 1                                    |                    |  |  |  |  |  |                         |
| 13                                                                        | 00 916 021 0 | Bolzen                                | Pin                                 | Boulon                                  |            | 1                                    |                    |  |  |  |  |  |                         |
| 14                                                                        | 00 910 942 0 | Passscheibe                           | Shim ring                           | Rondelle d'ajustage                     |            | x                                    |                    |  |  |  |  |  | 16 X 22 X 1             |
| 15                                                                        | 00 912 066 1 | Splint                                | Cotter pin                          | Goupille fendue                         |            | 1                                    |                    |  |  |  |  |  | 4 X 28                  |
| 19                                                                        | 20 431 916 0 | Anzeigeblech                          |                                     |                                         |            | 1                                    |                    |  |  |  |  |  |                         |
| 20                                                                        | 00 904 817 1 | Flachrundschrabe                      | Coach bolt                          | Vis a tête bombée                       |            | x                                    |                    |  |  |  |  |  | M 8 X 50                |
| 21                                                                        | 00 925 159 0 | Rohrschelle -2 Hälften                | Tube clamp -2 halves                | Bride -2 moitiés                        |            | 3                                    |                    |  |  |  |  |  | Bo.= 8/8                |
| 22                                                                        | 00 925 134 0 | Deckplatte                            | Cover plate                         | Plaque de recouvrement                  |            | 5                                    |                    |  |  |  |  |  |                         |
| 23                                                                        | 90 003 503 0 | 6kt-Mutter m. Flansch & Sperrk M8 Zn8 | Hex. nut + flange&detent edg M8     | Écrou hex + bride&pièce d'arr M8        |            | x                                    |                    |  |  |  |  |  |                         |
| 24                                                                        | 27 007 828 0 | Rohrschelle -2 Hälften                | Tube clamp -2 halves                | Bride -2 moitiés                        |            | 2                                    |                    |  |  |  |  |  | Bo.= 15/15              |
| 25                                                                        | 00 901 157 1 | 6kt-Schraube                          | Hex head bolt                       | Boulon tête hex                         |            | x                                    |                    |  |  |  |  |  | M 16 X 260              |
| 26                                                                        | 00 910 303 1 | Scheibe                               | Washer                              | Rondelle                                |            | x                                    |                    |  |  |  |  |  | 17 X 30 X 3             |
| 27                                                                        | 20 237 662 0 | Buchse 17.80 x 25.00 x 67.0           | Bushing 17.8 x 25 x 67 Zn8          | Douille 17,8 x 25 x 67 Zn8              |            | 2                                    |                    |  |  |  |  |  |                         |
| 28                                                                        | 20 432 338 2 | Rohr                                  | tube gelasert                       | tube gelasert                           |            | 1                                    |                    |  |  |  |  |  |                         |
| 29                                                                        | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter                      | Locknut                             | Écrou hex                               |            | x                                    |                    |  |  |  |  |  | M 16                    |
| 30                                                                        | 90 002 077 0 | Zylinderschraube                      | Allen screw                         | Vis tête cylindrique                    |            | x                                    |                    |  |  |  |  |  | M 8 X 70                |
| 31                                                                        | 00 000 000 0 |                                       |                                     |                                         |            | x                                    |                    |  |  |  |  |  |                         |
| 32                                                                        | 00 919 965 0 | Winkelstutzen                         | Angle lug                           | Jarret tubulure                         |            | 1                                    |                    |  |  |  |  |  | M 14 X 1,5              |
| 33                                                                        | 20 083 472 0 | Kabelführungstülle 29mm 6mm Blech     | Grommet 29mm 6mm panel              | Passe-câble 29mm 6mm en tôle            |            | 2                                    |                    |  |  |  |  |  |                         |
| 34                                                                        | 27 026 273 0 | Hyd-Schlauch 2SN 6x260 CEL DKOL       | Hydraulic hose 2SN 6 x 260 CEL DKOL | Flexible hyd.raul. 2SN 6x260 CEL DKOL   |            | 1                                    |                    |  |  |  |  |  |                         |
| 35                                                                        | 27 024 798 0 | Hyd-Schlauch 2SN 6x300 CEL DKOL       | Hydraulic hose 2SN 6 x 300 CEL DKOL | Flexible hydraulique 2SN 6x300 CEL DKOL |            | 1                                    |                    |  |  |  |  |  |                         |

# Zubehör / Sonstiges Accessories / Miscellaneous Accessoires / Divers


[illegible]




1



4




6




3



2



5




7



8


[illegible]




9




10




11




4




5



6



7



8

**EASYCUT**  
R 321 CV


1

**KRONE**

2



3




12

[illegible]

Beipacks -optional  
Accessories kits -optional  
Suppléments -optionnel


[illegible]



150 051 736 02 / 34.0

150 515 598 02


[illegible]



150 051 736 02 / 35.0

150 515 599 03


| Beleuchtung -optional<br>Lighting<br>Éclairage |              |                                                   |                                        |                                          | 1094001 -  | E<br>C<br>R<br>3<br>2<br>1<br>C<br>V |  |  |  |  |  |  | 150 051 736 02 |                            |
|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------------------|
| Pos.                                           | ID-Nr.       | Benennung                                         | Description                            | Description                              | Masch.-Nr- |                                      |  |  |  |  |  |  | 150 515 599 3  | 35.0                       |
|                                                |              |                                                   |                                        |                                          |            |                                      |  |  |  |  |  |  |                | Bemerkung/Remarks/Remarque |
| 1                                              | 20 088 968 0 | Gehäuse Satz links                                | housing set lh                         | housing set ga.                          |            | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 2                                              | 27 016 422 1 | Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III          | Label                                  | Autocollant Droit                        |            | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
|                                                | 27 016 421 1 | Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III          | Label                                  | Autocollant Gauche                       |            | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 3                                              | 20 088 562 0 | Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. KPL             | Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet joint cpl. | voyant S/B/BL DEL 5-p rallonge bař. cpl. |            | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 4                                              | 20 088 396 0 | Deckel VKM15U 182x182x10,5mm                      | Cover VKM15U 182x182x10,5mm            | Couvercle VKM15U 182x182x10,5mm          |            | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 5                                              | 20 089 458 0 | Mehrfachverteiler P2G                             | Multi-port distributor P2G             | 5mm Multiprise P2G                       |            | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 7                                              | 20 039 714 0 | Halterohr                                         | Support tube                           | Tube de support                          |            | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 9                                              | 90 003 122 0 | Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25                      | Oval-head screw Torx 5,0x25            | Vis à tête cylind bombée Torx            |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 10                                             | 90 003 121 0 | verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16             | verzinkt Oval-head screw Torx 5,0x16   | 5,0x25 Vis à tête cylind bombée Torx     |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 11                                             | 90 003 120 0 | verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12             | verzinkt Oval-head screw Torx 4,0x12   | 5,0x16 Vis à tête cylind bombée Torx     |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 14                                             | 20 086 206 0 | verzinkt Kabelb. 7-p. Typ 12N Verb. auf 2x5-p Baj | verzinkt Cable harness                 | 4,0x12 Faisceau de câbles 7-p type 12N   |            | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 15                                             | 00 924 571 0 | Steckdose -7-polig                                | Socket -7-pole                         | Prise de courant -7-pôle                 |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 16                                             | 00 924 517 0 | Steckdosenuntersatz                               | Socket base                            | Base de prise de courant                 |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 17                                             | 00 302 688 0 | Flachsteckhülse -rot                              | Flat sleeve -red                       | Douille plate -rouge                     |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 21                                             | 21 020 468 0 | Leuchte BGRZ LED 2-p KPL 12V anb.                 | Lamp BGRZ LED 2-p KPL 1 anb.           | Voyant BGRZ LED 2-p KPL 1 anb.           |            | 2                                    |  |  |  |  |  |  | 6,3 X 0,8      |                            |
| 22                                             | 27 016 622 1 | Aufkleber Warnfolie linksabweisend                | Label                                  | Autocollant                              |            | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
|                                                | 27 016 623 1 | Aufkleber Warnfolie rechtsabweisend               | Label                                  | Autocollant                              |            | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 23                                             | 00 924 610 3 | Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N                 | Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N      | Adaptateur 7-p type 12N - 7-p type 12N   |            | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 24                                             | 00 924 576 0 | Stecker                                           | Plug                                   | Connecteur                               |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 28                                             | 00 903 482 1 | Zylinderschraube                                  | Allen screw                            | Vis tête cylindrique                     |            | x                                    |  |  |  |  |  |  | M 6 X 35       |                            |
| 29                                             | 00 909 906 1 | Sperrkantscheibe                                  | Detent edged washer                    | Disque à bord d'arrêt                    |            | x                                    |  |  |  |  |  |  | SKM 6          |                            |
| 30                                             | 00 908 704 1 | Sicherungsmutter                                  | Locknut                                | Écrou hex                                |            | x                                    |  |  |  |  |  |  | M 6            |                            |
| 31                                             | 90 003 330 0 | Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x16 verzinkt             | Oval-head screw Torx 4,0x16 verzinkt   | Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x16     |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 32                                             | 90 003 366 0 | Zylinderschr. Torx M4 x 16 Zn8                    | Cylinder screw Torx M4 x 16 Zn8        | Vis cylindrique Torx M4 x 16 Zn8         |            | x                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |



150 051 736 02 / 35.0

150 515 599 03


[illegible]




150 051 736 02 / 36.0

150 427 787 02


[illegible]










[illegible]

















150 051 736 02 / 41.0

150 426 953 01


[illegible]




[illegible]



[illegible]







150 051 736 02 / 45.0

150 551 108 02



| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 000 001 0     | 42.0           | 3            | 00 255 499 2     | 32.0           | 5            | 00 900 335 1     | 2.0            | 49           | 00 900 675 0     | 22.0           | 59           | 00 904 813 1     | 26.0           | 5            |
| 00 139 178 2     | 4.0            | 12           | 00 255 501 1     | 24.0           | 15           | 00 900 335 1     | 23.0           | 35           | 00 900 676 0     | 34.0           | 9            | 00 904 814 1     | 15.0           | 28           |
| 00 139 888 4     | 20.0           | 10           | 00 255 871 2     | 8.0            | 21           | 00 900 349 1     | 44.0           | 6            | 00 901 004 0     | 25.0           | 24           | 00 904 817 1     | 29.0           | 20           |
| 00 139 888 4     | 21.0           | 6            | 00 255 871 2     | 10.0           | 21           | 00 900 392 0     | 23.0           | 16           | 00 901 010 0     | 45.0           | 10           | 00 904 819 1     | 15.0           | 11           |
| 00 139 889 4     | 20.0           | 10           | 00 256 104 6     | 22.0           | 25           | 00 900 612 0     | 2.0            | 36           | 00 901 048 1     | 16.0           | 40           | 00 904 850 1     | 23.0           | 20           |
| 00 139 889 4     | 21.0           | 6            | 00 256 109 2     | 22.0           | 43           | 00 900 612 0     | 8.0            | 33           | 00 901 141 1     | 2.0            | 23           | 00 904 850 1     | 26.0           | 24           |
| 00 144 943 3     | 37.0           | 21           | 00 256 111 3     | 22.0           | 45           | 00 900 612 0     | 10.0           | 31           | 00 901 157 1     | 29.0           | 25           | 00 904 850 1     | 43.0           | 4            |
| 00 154 566 3     | 2.0            | 50           | 00 256 112 1     | 22.0           | 47           | 00 900 612 0     | 15.0           | 15           | 00 901 214 3     | 23.0           | 4            | 00 904 951 2     | 3.0            | 7            |
| 00 222 735 1     | 23.0           | 45           | 00 256 113 3     | 22.0           | 18           | 00 900 614 0     | 3.0            | 3            | 00 901 217 1     | 40.0           | 4            | 00 904 951 2     | 15.0           | 14           |
| 00 232 181 1     | 25.0           | 5            | 00 256 173 3     | 22.0           | 55           | 00 900 614 0     | 22.0           | 16           | 00 901 235 1     | 5.0            | 11           | 00 904 951 2     | 26.0           | 1            |
| 00 253 020 1     | 17.0           | 20           | 00 256 186 5     | 22.0           | 13           | 00 900 614 0     | 23.0           | 25           | 00 901 423 0     | 2.0            | 11           | 00 904 951 2     | 43.0           | 1            |
| 00 253 024 3     | 18.0           | 4            | 00 256 189 3     | 22.0           | 29           | 00 900 614 0     | 25.0           | 2            | 00 901 434 0     | 40.0           | 24           | 00 905 111 4     | 45.0           | 26           |
| 00 253 024 3     | 19.0           | 4            | 00 256 413 3     | 22.0           | 52           | 00 900 614 0     | 45.0           | 25           | 00 901 436 0     | 12.0           | 12           | 00 905 231 1     | 42.0           | 5            |
| 00 253 026 5     | 18.0           | 6            | 00 256 836 1     | 22.0           | 24           | 00 900 616 0     | 2.0            | 44           | 00 901 451 0     | 15.0           | 23           | 00 905 755 0     | 24.0           | 17           |
| 00 253 026 5     | 19.0           | 6            | 00 256 837 1     | 22.0           | 28           | 00 900 616 0     | 3.0            | 3            | 00 901 452 0     | 24.0           | 11           | 00 906 007 1     | 17.0           | 17           |
| 00 253 028 1     | 18.0           | 9            | 00 256 838 1     | 22.0           | 36           | 00 900 616 0     | 26.0           | 15           | 00 901 452 0     | 36.0           | 2            | 00 906 008 0     | 8.0            | 14           |
| 00 253 028 1     | 19.0           | 9            | 00 256 839 2     | 22.0           | 42           | 00 900 616 0     | 45.0           | 24           | 00 901 454 0     | 36.0           | 12           | 00 906 008 0     | 10.0           | 14           |
| 00 253 030 0     | 17.0           | 4            | 00 256 841 1     | 22.0           | 37           | 00 900 617 0     | 3.0            | 3            | 00 901 492 0     | 45.0           | 15           | 00 906 010 1     | 17.0           | 15           |
| 00 253 034 2     | 22.0           | 50           | 00 256 845 4     | 22.0           | 48           | 00 900 617 0     | 45.0           | 17           | 00 902 401 0     | 4.0            | 27           | 00 906 031 0     | 17.0           | 29           |
| 00 253 047 0     | 20.0           | 12           | 00 263 092 0     | 2.0            | 33           | 00 900 632 0     | 37.0           | 13           | 00 903 073 1     | 22.0           | 46           | 00 906 040 1     | 22.0           | 20           |
| 00 253 047 0     | 21.0           | 13           | 00 263 092 0     | 40.0           | 17           | 00 900 634 0     | 5.0            | 18           | 00 903 073 1     | 23.0           | 51           | 00 906 132 0     | 22.0           | 19           |
| 00 253 052 1     | 20.0           | 2            | 00 266 667 0     | 28.0           | 2            | 00 900 634 0     | 37.0           | 24           | 00 903 137 1     | 26.0           | 13           | 00 906 948 0     | 37.0           | 22           |
| 00 253 052 1     | 21.0           | 2            | 00 274 121 3     | 2.0            | 42           | 00 900 634 0     | 40.0           | 22           | 00 903 205 1     | 23.0           | 37           | 00 906 949 0     | 20.0           | 1            |
| 00 253 182 1     | 4.0            | 18           | 00 274 949 0     | 15.0           | 24           | 00 900 636 0     | 8.0            | 12           | 00 903 482 1     | 35.0           | 28           | 00 906 949 0     | 21.0           | 1            |
| 00 253 182 1     | 25.0           | 15           | 00 302 688 0     | 35.0           | 17           | 00 900 636 0     | 10.0           | 12           | 00 904 002 2     | 17.0           | 26           | 00 906 950 0     | 45.0           | 6            |
| 00 253 421 5     | 17.0           | 31           | 00 335 279 1     | 39.0           | 20           | 00 900 636 0     | 22.0           | 31           | 00 904 017 1     | 36.0           | 6            | 00 908 039 1     | 44.0           | 7            |
| 00 253 480 1     | 17.0           | 25           | 00 337 256 3     | 2.0            | 32           | 00 900 637 0     | 34.0           | 4            | 00 904 045 3     | 20.0           | 9            | 00 908 056 0     | 17.0           | 7            |
| 00 253 547 0     | 17.0           | 13           | 00 337 256 3     | 40.0           | 16           | 00 900 653 0     | 17.0           | 33           | 00 904 045 3     | 21.0           | 7            | 00 908 056 0     | 20.0           | 4            |
| 00 253 566 3     | 36.0           | 1            | 00 900 201 0     | 45.0           | 19           | 00 900 655 0     | 16.0           | 44           | 00 904 045 3     | 37.0           | 6            | 00 908 056 0     | 21.0           | 12           |
| 00 253 657 0     | 36.0           | 4            | 00 900 222 0     | 2.0            | 17           | 00 900 655 0     | 22.0           | 56           | 00 904 062 2     | 17.0           | 26           | 00 908 056 0     | 37.0           | 10           |
| 00 253 671 1     | 16.0           | 6            | 00 900 239 1     | 45.0           | 5            | 00 900 655 0     | 36.0           | 2            | 00 904 064 0     | 36.0           | 5            | 00 908 210 0     | 16.0           | 25           |
| 00 253 677 1     | 8.0            | 1            | 00 900 244 0     | 39.0           | 9            | 00 900 656 0     | 2.0            | 8            | 00 904 071 1     | 17.0           | 26           | 00 908 212 0     | 12.0           | 12           |
| 00 253 678 1     | 10.0           | 1            | 00 900 253 1     | 2.0            | 48           | 00 900 656 0     | 24.0           | 14           | 00 904 731 2     | 16.0           | 5            | 00 908 212 0     | 16.0           | 39           |
| 00 253 744 0     | 20.0           | 11           | 00 900 253 1     | 8.0            | 23           | 00 900 656 0     | 45.0           | 8            | 00 904 731 2     | 28.0           | 9            | 00 908 215 0     | 2.0            | 51           |
| 00 253 745 0     | 21.0           | 5            | 00 900 253 1     | 10.0           | 23           | 00 900 657 0     | 36.0           | 12           | 00 904 731 2     | 45.0           | 20           | 00 908 500 0     | 2.0            | 31           |
| 00 253 745 0     | 37.0           | 5            | 00 900 285 1     | 16.0           | 37           | 00 900 657 0     | 40.0           | 10           | 00 904 732 2     | 3.0            | 7            | 00 908 500 0     | 40.0           | 15           |
| 00 254 367 0     | 25.0           | 20           | 00 900 302 1     | 23.0           | 12           | 00 900 658 0     | 36.0           | 9            | 00 904 732 2     | 45.0           | 22           | 00 908 515 1     | 4.0            | 26           |
| 00 255 304 0     | 4.0            | 23           | 00 900 304 1     | 23.0           | 9            | 00 900 673 0     | 23.0           | 34           | 00 904 745 1     | 16.0           | 36           | 00 908 524 2     | 28.0           | 8            |
| 00 255 304 0     | 25.0           | 10           | 00 900 304 1     | 41.0           | 2            | 00 900 674 0     | 8.0            | 25           | 00 904 751 2     | 25.0           | 6            | 00 908 524 2     | 39.0           | 15           |
| 00 255 498 1     | 32.0           | 4            | 00 900 335 0     | 17.0           | 19           | 00 900 674 0     | 10.0           | 25           | 00 904 751 2     | 26.0           | 34           | 00 908 525 1     | 29.0           | 11           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 908 531 2     | 5.0            | 4            | 00 908 758 0     | 20.0           | 5            | 00 909 910 1     | 2.0            | 7            | 00 910 411 1     | 41.0           | 8            | 00 910 865 1     | 24.0           | 19           |
| 00 908 540 1     | 44.0           | 8            | 00 908 758 0     | 21.0           | 11           | 00 909 910 1     | 16.0           | 45           | 00 910 411 1     | 45.0           | 4            | 00 910 885 0     | 25.0           | 22           |
| 00 908 701 0     | 2.0            | 53           | 00 908 758 0     | 23.0           | 22           | 00 909 910 1     | 17.0           | 27           | 00 910 413 0     | 2.0            | 10           | 00 910 890 0     | 8.0            | 7            |
| 00 908 701 0     | 15.0           | 20           | 00 908 758 0     | 25.0           | 8            | 00 909 910 1     | 17.0           | 32           | 00 910 413 0     | 3.0            | 4            | 00 910 890 0     | 10.0           | 7            |
| 00 908 701 0     | 17.0           | 8            | 00 908 758 0     | 26.0           | 12           | 00 909 910 1     | 22.0           | 57           | 00 910 413 0     | 23.0           | 50           | 00 910 891 0     | 8.0            | 7            |
| 00 908 701 0     | 23.0           | 11           | 00 908 758 0     | 34.0           | 6            | 00 909 910 1     | 23.0           | 8            | 00 910 413 0     | 42.0           | 6            | 00 910 891 0     | 10.0           | 7            |
| 00 908 701 0     | 36.0           | 7            | 00 908 758 0     | 37.0           | 9            | 00 909 910 1     | 24.0           | 10           | 00 910 413 0     | 43.0           | 2            | 00 910 899 0     | 2.0            | 56           |
| 00 908 701 0     | 36.0           | 13           | 00 908 758 0     | 40.0           | 26           | 00 909 910 1     | 36.0           | 3            | 00 910 413 0     | 45.0           | 11           | 00 910 942 0     | 29.0           | 14           |
| 00 908 701 0     | 40.0           | 13           | 00 908 914 0     | 5.0            | 27           | 00 909 910 1     | 40.0           | 12           | 00 910 414 0     | 16.0           | 38           | 00 910 956 0     | 22.0           | 64           |
| 00 908 701 0     | 41.0           | 4            | 00 909 502 0     | 5.0            | 16           | 00 909 910 1     | 44.0           | 11           | 00 910 414 0     | 34.0           | 5            | 00 910 963 0     | 8.0            | 3            |
| 00 908 701 0     | 44.0           | 12           | 00 909 503 1     | 26.0           | 29           | 00 909 910 1     | 45.0           | 9            | 00 910 414 0     | 40.0           | 25           | 00 910 963 0     | 10.0           | 3            |
| 00 908 702 0     | 4.0            | 8            | 00 909 611 0     | 17.0           | 23           | 00 909 912 1     | 2.0            | 14           | 00 910 506 1     | 15.0           | 21           | 00 910 964 0     | 8.0            | 3            |
| 00 908 702 0     | 25.0           | 14           | 00 909 904 1     | 23.0           | 18           | 00 909 912 1     | 8.0            | 26           | 00 910 506 1     | 16.0           | 22           | 00 910 964 0     | 10.0           | 3            |
| 00 908 702 0     | 39.0           | 26           | 00 909 906 1     | 15.0           | 6            | 00 909 912 1     | 10.0           | 26           | 00 910 506 1     | 23.0           | 10           | 00 910 970 0     | 22.0           | 10           |
| 00 908 703 0     | 23.0           | 32           | 00 909 906 1     | 16.0           | 15           | 00 909 912 1     | 22.0           | 60           | 00 910 506 1     | 36.0           | 10           | 00 910 972 0     | 22.0           | 10           |
| 00 908 704 1     | 25.0           | 26           | 00 909 906 1     | 35.0           | 29           | 00 909 912 1     | 23.0           | 14           | 00 910 506 1     | 40.0           | 11           | 00 910 973 0     | 22.0           | 10           |
| 00 908 704 1     | 35.0           | 30           | 00 909 906 1     | 39.0           | 11           | 00 909 912 1     | 34.0           | 10           | 00 910 506 1     | 41.0           | 3            | 00 910 974 0     | 22.0           | 10           |
| 00 908 704 1     | 39.0           | 12           | 00 909 906 1     | 41.0           | 9            | 00 909 912 1     | 44.0           | 5            | 00 910 512 2     | 15.0           | 30           | 00 910 992 0     | 22.0           | 53           |
| 00 908 704 1     | 45.0           | 2            | 00 909 906 1     | 45.0           | 3            | 00 909 912 1     | 45.0           | 16           | 00 910 512 2     | 40.0           | 5            | 00 910 993 0     | 22.0           | 53           |
| 00 908 706 0     | 2.0            | 55           | 00 909 908 1     | 2.0            | 37           | 00 909 913 1     | 23.0           | 5            | 00 910 514 1     | 5.0            | 5            | 00 911 022 0     | 22.0           | 3            |
| 00 908 706 0     | 3.0            | 6            | 00 909 908 1     | 3.0            | 5            | 00 909 922 1     | 2.0            | 52           | 00 910 603 0     | 2.0            | 38           | 00 911 023 0     | 22.0           | 3            |
| 00 908 706 0     | 15.0           | 29           | 00 909 908 1     | 8.0            | 22           | 00 910 303 1     | 2.0            | 18           | 00 910 603 0     | 2.0            | 45           | 00 911 024 1     | 22.0           | 3            |
| 00 908 706 0     | 16.0           | 4            | 00 909 908 1     | 10.0           | 22           | 00 910 303 1     | 29.0           | 26           | 00 910 603 0     | 8.0            | 32           | 00 911 130 0     | 22.0           | 35           |
| 00 908 706 0     | 23.0           | 28           | 00 909 908 1     | 15.0           | 16           | 00 910 320 0     | 16.0           | 46           | 00 910 603 0     | 10.0           | 30           | 00 911 132 0     | 22.0           | 35           |
| 00 908 706 0     | 26.0           | 8            | 00 909 908 1     | 16.0           | 41           | 00 910 320 0     | 24.0           | 9            | 00 910 603 0     | 16.0           | 3            | 00 911 133 0     | 18.0           | 8            |
| 00 908 706 0     | 28.0           | 11           | 00 909 908 1     | 22.0           | 17           | 00 910 327 0     | 4.0            | 21           | 00 910 603 0     | 25.0           | 4            | 00 911 133 0     | 19.0           | 8            |
| 00 908 706 0     | 34.0           | 17           | 00 909 908 1     | 23.0           | 26           | 00 910 327 0     | 25.0           | 17           | 00 910 603 0     | 26.0           | 6            | 00 911 133 0     | 22.0           | 35           |
| 00 908 706 0     | 42.0           | 7            | 00 909 908 1     | 25.0           | 3            | 00 910 333 0     | 16.0           | 43           | 00 910 603 0     | 45.0           | 23           | 00 911 134 0     | 4.0            | 3            |
| 00 908 706 0     | 43.0           | 3            | 00 909 908 1     | 26.0           | 2            | 00 910 347 0     | 26.0           | 26           | 00 910 605 0     | 26.0           | 28           | 00 911 134 0     | 22.0           | 35           |
| 00 908 706 0     | 45.0           | 14           | 00 909 908 1     | 28.0           | 10           | 00 910 353 0     | 2.0            | 59           | 00 910 609 0     | 26.0           | 30           | 00 911 136 1     | 4.0            | 3            |
| 00 908 714 0     | 24.0           | 5            | 00 909 908 1     | 34.0           | 16           | 00 910 353 0     | 16.0           | 30           | 00 910 625 0     | 4.0            | 13           | 00 911 136 1     | 22.0           | 35           |
| 00 908 719 0     | 2.0            | 19           | 00 909 908 1     | 45.0           | 13           | 00 910 353 0     | 25.0           | 9            | 00 910 625 0     | 23.0           | 6            | 00 911 164 0     | 22.0           | 8            |
| 00 908 719 0     | 23.0           | 15           | 00 909 909 1     | 5.0            | 17           | 00 910 353 0     | 26.0           | 10           | 00 910 642 0     | 2.0            | 6            | 00 911 503 0     | 18.0           | 13           |
| 00 908 719 0     | 29.0           | 29           | 00 909 909 1     | 16.0           | 26           | 00 910 362 0     | 34.0           | 13           | 00 910 719 0     | 4.0            | 16           | 00 911 503 0     | 19.0           | 13           |
| 00 908 719 0     | 34.0           | 14           | 00 909 909 1     | 22.0           | 30           | 00 910 364 0     | 26.0           | 16           | 00 910 719 0     | 5.0            | 2            | 00 911 518 0     | 10.0           | 9            |
| 00 908 719 0     | 44.0           | 14           | 00 909 909 1     | 23.0           | 21           | 00 910 365 0     | 4.0            | 6            | 00 910 730 0     | 8.0            | 19           | 00 911 541 0     | 22.0           | 51           |
| 00 908 721 0     | 4.0            | 14           | 00 909 909 1     | 25.0           | 7            | 00 910 365 0     | 25.0           | 12           | 00 910 730 0     | 10.0           | 27           | 00 911 545 0     | 8.0            | 9            |
| 00 908 721 0     | 23.0           | 7            | 00 909 909 1     | 26.0           | 11           | 00 910 365 0     | 39.0           | 27           | 00 910 732 1     | 2.0            | 57           | 00 911 653 0     | 22.0           | 63           |
| 00 908 721 0     | 40.0           | 7            | 00 909 909 1     | 37.0           | 12           | 00 910 411 1     | 25.0           | 25           | 00 910 732 1     | 5.0            | 10           | 00 911 659 0     | 22.0           | 23           |
| 00 908 758 0     | 16.0           | 32           | 00 909 909 1     | 40.0           | 21           | 00 910 411 1     | 39.0           | 10           | 00 910 826 1     | 23.0           | 52           | 00 911 673 0     | 8.0            | 4            |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 911 673 0     | 10.0           | 4            | 00 915 037 0     | 22.0           | 39           | 00 922 651 2     | 21.0           | 17           | 00 932 136 0     | 22.0           | 70           | 00 949 338 0     | 6.0            | 55           |
| 00 911 673 0     | 22.0           | 2            | 00 915 105 0     | 22.0           | 38           | 00 922 651 2     | 44.0           | 18           | 00 934 901 0     | 5.0            | 19           | 00 949 352 0     | 6.0            | 54           |
| 00 912 046 1     | 23.0           | 48           | 00 915 122 0     | 22.0           | 12           | 00 922 652 0     | 5.0            | 15           | 00 934 910 0     | 28.0           | 1            | 00 949 384 0     | 12.0           | 26           |
| 00 912 066 1     | 21.0           | 25           | 00 915 136 0     | 22.0           | 27           | 00 922 672 2     | 38.0           | 7            | 00 935 350 0     | 28.0           | 1            | 00 949 522 1     | 6.0            | 11           |
| 00 912 066 1     | 29.0           | 15           | 00 916 014 2     | 16.0           | 21           | 00 924 007 0     | 8.0            | 30           | 00 936 015 1     | 8.0            | 29           | 00 949 523 0     | 6.0            | 23           |
| 00 912 500 3     | 2.0            | 26           | 00 916 021 0     | 29.0           | 13           | 00 924 007 0     | 10.0           | 19           | 00 936 015 1     | 10.0           | 6            | 00 949 524 0     | 6.0            | 27           |
| 00 912 500 3     | 5.0            | 7            | 00 917 006 1     | 5.0            | 14           | 00 924 007 0     | 22.0           | 68           | 00 936 021 0     | 8.0            | 6            | 00 949 568 0     | 12.0           | 12           |
| 00 912 500 3     | 44.0           | 16           | 00 917 104 1     | 21.0           | 18           | 00 924 050 1     | 8.0            | 30           | 00 936 049 1     | 18.0           | 7            | 00 949 842 0     | 22.0           | 69           |
| 00 912 508 1     | 22.0           | 32           | 00 919 002 0     | 6.0            | 22           | 00 924 050 1     | 10.0           | 19           | 00 936 049 1     | 19.0           | 7            | 00 949 852 1     | 6.0            | 57           |
| 00 912 530 0     | 18.0           | 11           | 00 919 002 0     | 12.0           | 22           | 00 924 218 0     | 23.0           | 33           | 00 936 339 1     | 22.0           | 1            | 00 949 852 1     | 12.0           | 57           |
| 00 912 530 0     | 19.0           | 11           | 00 919 105 0     | 4.0            | 10           | 00 924 218 0     | 44.0           | 10           | 00 936 359 0     | 22.0           | 9            | 00 949 861 0     | 6.0            | 51           |
| 00 912 579 2     | 16.0           | 23           | 00 919 105 0     | 13.0           | 6            | 00 924 227 0     | 34.0           | 15           | 00 937 502 0     | 18.0           | 5            | 00 949 861 0     | 12.0           | 51           |
| 00 912 582 2     | 5.0            | 28           | 00 919 105 0     | 44.0           | 2            | 00 924 260 1     | 2.0            | 58           | 00 937 502 0     | 19.0           | 5            | 00 949 982 0     | 12.0           | 11           |
| 00 912 611 2     | 2.0            | 34           | 00 919 106 0     | 4.0            | 25           | 00 924 517 0     | 35.0           | 16           | 00 937 564 1     | 22.0           | 54           | 00 953 630 1     | 23.0           | 46           |
| 00 912 611 2     | 40.0           | 18           | 00 919 200 0     | 24.0           | 12           | 00 924 571 0     | 35.0           | 15           | 00 937 568 0     | 17.0           | 30           | 00 953 822 0     | 2.0            | 3            |
| 00 912 634 2     | 23.0           | 23           | 00 919 202 0     | 28.0           | 1            | 00 924 576 0     | 35.0           | 24           | 00 937 568 0     | 22.0           | 58           | 00 955 375 2     | 12.0           | 25           |
| 00 912 643 2     | 18.0           | 11           | 00 919 324 0     | 39.0           | 18           | 00 924 610 3     | 35.0           | 23           | 00 937 576 0     | 17.0           | 6            | 00 955 387 1     | 6.0            | 25           |
| 00 912 643 2     | 19.0           | 11           | 00 919 343 0     | 39.0           | 7            | 00 925 134 0     | 29.0           | 22           | 00 937 579 0     | 17.0           | 21           | 00 955 410 0     | 12.0           | 52           |
| 00 912 645 2     | 39.0           | 21           | 00 919 357 0     | 28.0           | 4            | 00 925 145 0     | 41.0           | 6            | 00 937 583 0     | 22.0           | 41           | 00 955 420 0     | 12.0           | 4            |
| 00 912 670 1     | 4.0            | 22           | 00 919 509 0     | 2.0            | 30           | 00 925 148 0     | 41.0           | 5            | 00 937 721 0     | 17.0           | 18           | 00 955 421 0     | 12.0           | 5            |
| 00 912 670 1     | 25.0           | 18           | 00 919 509 0     | 40.0           | 14           | 00 925 159 0     | 29.0           | 21           | 00 937 727 0     | 17.0           | 16           | 00 955 445 0     | 7.0            | 4            |
| 00 912 681 2     | 5.0            | 6            | 00 919 829 0     | 22.0           | 14           | 00 925 205 2     | 8.0            | 18           | 00 937 727 0     | 22.0           | 15           | 00 955 445 0     | 13.0           | 5            |
| 00 912 711 0     | 22.0           | 33           | 00 919 832 0     | 8.0            | 31           | 00 925 205 2     | 10.0           | 18           | 00 939 278 4     | 32.0           | 6            | 00 955 453 0     | 7.0            | 11           |
| 00 912 714 2     | 2.0            | 21           | 00 919 832 0     | 10.0           | 29           | 00 925 303 2     | 20.0           | 15           | 00 939 567 1     | 32.0           | 9            | 00 955 453 0     | 13.0           | 19           |
| 00 912 714 2     | 4.0            | 20           | 00 919 918 1     | 39.0           | 6            | 00 926 101 0     | 8.0            | 16           | 00 939 576 0     | 31.0           | 3            | 00 955 458 0     | 7.0            | 10           |
| 00 912 714 2     | 25.0           | 13           | 00 919 965 0     | 29.0           | 32           | 00 926 101 0     | 10.0           | 16           | 00 940 082 2     | 24.0           | 16           | 00 955 458 0     | 13.0           | 18           |
| 00 912 716 2     | 4.0            | 15           | 00 920 926 0     | 39.0           | 23           | 00 926 101 0     | 17.0           | 34           | 00 940 236 0     | 20.0           | 19           | 00 955 489 0     | 2.0            | 47           |
| 00 912 716 2     | 5.0            | 3            | 00 920 969 1     | 39.0           | 3            | 00 926 101 0     | 22.0           | 66           | 00 940 236 0     | 21.0           | 26           | 00 955 489 0     | 8.0            | 24           |
| 00 912 717 2     | 4.0            | 5            | 00 921 054 1     | 28.0           | 3            | 00 930 103 0     | 22.0           | 22           | 00 940 287 0     | 16.0           | 31           | 00 955 489 0     | 10.0           | 24           |
| 00 912 717 2     | 25.0           | 23           | 00 921 067 1     | 39.0           | 13           | 00 930 138 0     | 8.0            | 27           | 00 940 287 0     | 43.0           | 6            | 00 955 704 0     | 8.0            | 20           |
| 00 912 719 2     | 7.0            | 17           | 00 921 077 1     | 39.0           | 17           | 00 930 138 0     | 10.0           | 5            | 00 942 012 2     | 32.0           | 10           | 00 955 704 0     | 10.0           | 20           |
| 00 912 719 2     | 13.0           | 13           | 00 921 079 1     | 29.0           | 1            | 00 930 167 0     | 8.0            | 5            | 00 942 196 1     | 31.0           | 6            | 00 955 706 0     | 8.0            | 8            |
| 00 912 721 1     | 7.0            | 6            | 00 921 083 1     | 29.0           | 2            | 00 930 167 0     | 22.0           | 4            | 00 942 197 1     | 31.0           | 2            | 00 955 707 0     | 8.0            | 11           |
| 00 912 721 1     | 13.0           | 7            | 00 921 087 1     | 28.0           | 13           | 00 930 338 0     | 22.0           | 34           | 00 942 320 0     | 32.0           | 2            | 00 955 707 0     | 10.0           | 11           |
| 00 912 722 1     | 6.0            | 24           | 00 921 089 1     | 28.0           | 6            | 00 930 341 0     | 18.0           | 3            | 00 949 229 0     | 7.0            | 18           | 00 955 709 0     | 10.0           | 15           |
| 00 912 722 1     | 12.0           | 24           | 00 921 089 1     | 39.0           | 16           | 00 930 341 0     | 19.0           | 3            | 00 949 233 0     | 12.0           | 23           | 00 955 838 0     | 8.0            | 2            |
| 00 914 036 0     | 2.0            | 41           | 00 921 145 0     | 28.0           | 16           | 00 930 568 0     | 22.0           | 11           | 00 949 238 0     | 12.0           | 27           | 00 955 839 0     | 8.0            | 15           |
| 00 914 036 0     | 34.0           | 3            | 00 921 171 1     | 28.0           | 15           | 00 932 107 0     | 8.0            | 28           | 00 949 272 0     | 12.0           | 28           | 00 955 840 0     | 8.0            | 17           |
| 00 914 805 0     | 29.0           | 31           | 00 921 171 1     | 39.0           | 2            | 00 932 107 0     | 10.0           | 10           | 00 949 281 0     | 6.0            | 53           | 00 955 840 0     | 10.0           | 2            |
| 00 915 016 0     | 24.0           | 18           | 00 922 651 2     | 2.0            | 25           | 00 932 136 0     | 8.0            | 10           | 00 949 281 0     | 12.0           | 53           | 00 955 844 0     | 10.0           | 8            |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 955 845 0     | 10.0           | 17           | 20 032 470 0     | 16.0           | 33           | 20 035 230 0     | 20.0           | 20           | 20 037 992 2     | 37.0           | 2            | 20 232 852 0     | 17.0           | 36           |
| 00 956 111 0     | 7.0            | 3            | 20 032 508 1     | 43.0           | 5            | 20 035 230 0     | 21.0           | 27           | 20 037 993 2     | 37.0           | 1            | 20 233 218 0     | 23.0           | 41           |
| 00 956 162 1     | 13.0           | 16           | 20 032 523 1     | 16.0           | 34           | 20 035 230 0     | 37.0           | 19           | 20 038 013 0     | 23.0           | 1            | 20 233 305 0     | 24.0           | 2            |
| 00 956 269 0     | 13.0           | 3            | 20 032 526 0     | 5.0            | 12           | 20 035 389 0     | 5.0            | 20           | 20 038 051 0     | 20.0           | 8            | 20 233 307 0     | 24.0           | 4            |
| 00 956 278 0     | 13.0           | 17           | 20 032 527 0     | 2.0            | 43           | 20 035 779 0     | 2.0            | 24           | 20 038 051 0     | 21.0           | 8            | 20 233 600 0     | 42.0           | 1            |
| 00 956 319 1     | 7.0            | 16           | 20 032 548 1     | 2.0            | 35           | 20 035 779 0     | 44.0           | 15           | 20 038 051 0     | 37.0           | 7            | 20 234 465 0     | 37.0           | 20           |
| 00 956 319 1     | 13.0           | 12           | 20 032 653 0     | 40.0           | 8            | 20 035 851 0     | 21.0           | 4            | 20 038 482 0     | 41.0           | 1            | 20 234 468 0     | 5.0            | 26           |
| 00 956 322 0     | 13.0           | 9            | 20 032 668 0     | 25.0           | 1            | 20 035 852 0     | 21.0           | 4            | 20 038 613 1     | 37.0           | 3            | 20 234 475 0     | 5.0            | 1            |
| 00 956 323 1     | 7.0            | 2            | 20 032 676 2     | 26.0           | 22           | 20 035 973 0     | 40.0           | 20           | 20 038 618 1     | 37.0           | 4            | 20 234 892 0     | 34.0           | 7            |
| 00 956 373 0     | 7.0            | 7            | 20 032 679 2     | 26.0           | 21           | 20 035 975 3     | 2.0            | 12           | 20 038 834 0     | 22.0           | 40           | 20 235 331 0     | 15.0           | 19           |
| 00 956 434 0     | 6.0            | 21           | 20 032 985 0     | 15.0           | 5            | 20 035 981 0     | 40.0           | 19           | 20 038 835 2     | 22.0           | 65           | 20 235 332 0     | 15.0           | 18           |
| 00 956 434 0     | 12.0           | 21           | 20 032 986 0     | 16.0           | 13           | 20 035 984 0     | 40.0           | 1            | 20 039 714 0     | 35.0           | 7            | 20 235 333 0     | 15.0           | 9            |
| 20 030 024 0     | 36.0           | 8            | 20 032 993 0     | 2.0            | 54           | 20 035 992 1     | 2.0            | 16           | 20 039 716 0     | 36.0           | 14           | 20 235 334 0     | 15.0           | 27           |
| 20 030 733 0     | 2.0            | 28           | 20 032 995 0     | 23.0           | 47           | 20 035 993 0     | 28.0           | 7            | 20 083 472 0     | 29.0           | 33           | 20 236 548 0     | 17.0           | 37           |
| 20 031 007 0     | 21.0           | 23           | 20 033 005 0     | 5.0            | 13           | 20 035 994 0     | 2.0            | 22           | 20 085 863 0     | 35.0           | 33           | 20 236 556 0     | 15.0           | 10           |
| 20 031 061 1     | 20.0           | 17           | 20 033 017 0     | 4.0            | 17           | 20 036 169 0     | 21.0           | 4            | 20 086 206 0     | 35.0           | 14           | 20 236 558 0     | 15.0           | 22           |
| 20 031 062 1     | 20.0           | 17           | 20 033 119 1     | 2.0            | 40           | 20 036 169 0     | 21.0           | 4            | 20 088 396 0     | 35.0           | 4            | 20 237 277 0     | 2.0            | 60           |
| 20 031 062 1     | 20.0           | 17           | 20 033 196 1     | 17.0           | 2            | 20 036 170 0     | 21.0           | 4            | 20 088 562 0     | 35.0           | 3            | 20 237 662 0     | 29.0           | 27           |
| 20 031 123 3     | 18.0           | 10           | 20 033 197 1     | 17.0           | 3            | 20 036 375 1     | 26.0           | 25           | 20 088 968 0     | 35.0           | 1            | 20 237 838 0     | 15.0           | 26           |
| 20 031 123 3     | 19.0           | 10           | 20 033 383 0     | 26.0           | 33           | 20 036 473 0     | 16.0           | 12           | 20 089 365 0     | 45.0           | 1            | 20 237 935 0     | 16.0           | 35           |
| 20 031 128 4     | 17.0           | 5            | 20 033 401 0     | 26.0           | 32           | 20 036 728 1     | 26.0           | 4            | 20 089 458 0     | 35.0           | 5            | 20 237 937 1     | 16.0           | 42           |
| 20 031 128 4     | 19.0           | 1            | 20 033 458 1     | 21.0           | 16           | 20 036 736 1     | 26.0           | 18           | 20 230 375 0     | 18.0           | 16           | 20 239 051 0     | 16.0           | 24           |
| 20 031 129 4     | 17.0           | 5            | 20 033 459 0     | 39.0           | 24           | 20 036 742 1     | 26.0           | 23           | 20 230 375 0     | 19.0           | 16           | 20 239 053 2     | 16.0           | 20           |
| 20 031 129 4     | 18.0           | 1            | 20 033 485 0     | 4.0            | 2            | 20 036 749 0     | 26.0           | 20           | 20 230 473 1     | 16.0           | 1            | 20 239 056 0     | 15.0           | 1            |
| 20 031 133 1     | 19.0           | 2            | 20 033 533 0     | 17.0           | 1            | 20 036 750 0     | 26.0           | 19           | 20 230 474 0     | 16.0           | 18           | 20 239 327 1     | 34.0           | 1            |
| 20 031 134 0     | 19.0           | 12           | 20 033 538 0     | 5.0            | 9            | 20 036 836 0     | 34.0           | 2            | 20 230 477 0     | 40.0           | 23           | 20 430 830 0     | 28.0           | 18           |
| 20 031 136 0     | 18.0           | 12           | 20 034 766 0     | 23.0           | 49           | 20 036 974 0     | 36.0           | 11           | 20 230 512 0     | 5.0            | 22           | 20 430 830 0     | 39.0           | 5            |
| 20 031 137 1     | 18.0           | 2            | 20 034 817 0     | 17.0           | 14           | 20 037 063 1     | 2.0            | 15           | 20 230 578 0     | 40.0           | 2            | 20 431 405 0     | 44.0           | 1            |
| 20 031 255 0     | 37.0           | 18           | 20 034 818 0     | 17.0           | 12           | 20 037 063 1     | 34.0           | 12           | 20 230 579 0     | 40.0           | 3            | 20 431 409 0     | 44.0           | 13           |
| 20 031 266 0     | 37.0           | 11           | 20 034 838 0     | 17.0           | 35           | 20 037 199 0     | 40.0           | 6            | 20 230 625 0     | 22.0           | 67           | 20 431 410 0     | 44.0           | 4            |
| 20 031 308 0     | 42.0           | 4            | 20 034 852 1     | 23.0           | 19           | 20 037 307 0     | 2.0            | 9            | 20 230 776 0     | 5.0            | 25           | 20 431 448 2     | 29.0           | 12           |
| 20 031 311 1     | 20.0           | 18           | 20 034 865 0     | 15.0           | 25           | 20 037 602 1     | 21.0           | 21           | 20 231 671 0     | 20.0           | 16           | 20 431 449 4     | 4.0            | 1            |
| 20 031 499 0     | 2.0            | 20           | 20 035 038 0     | 23.0           | 31           | 20 037 604 1     | 21.0           | 19           | 20 231 671 0     | 21.0           | 20           | 20 431 450 2     | 29.0           | 5            |
| 20 031 540 1     | 25.0           | 19           | 20 035 044 4     | 23.0           | 13           | 20 037 604 1     | 21.0           | 19           | 20 231 671 0     | 37.0           | 8            | 20 431 451 2     | 29.0           | 4            |
| 20 031 542 1     | 25.0           | 16           | 20 035 054 0     | 23.0           | 24           | 20 037 605 1     | 21.0           | 19           | 20 231 671 0     | 38.0           | 1            | 20 431 485 0     | 16.0           | 28           |
| 20 031 608 0     | 16.0           | 7            | 20 035 061 3     | 23.0           | 30           | 20 037 610 2     | 37.0           | 14           | 20 231 673 0     | 37.0           | 17           | 20 431 834 0     | 44.0           | 9            |
| 20 031 610 0     | 16.0           | 8            | 20 035 066 0     | 23.0           | 44           | 20 037 611 2     | 37.0           | 15           | 20 231 673 0     | 38.0           | 2            | 20 431 916 0     | 29.0           | 19           |
| 20 031 755 0     | 5.0            | 8            | 20 035 069 0     | 23.0           | 43           | 20 037 615 2     | 37.0           | 16           | 20 231 712 0     | 16.0           | 2            | 20 431 926 1     | 24.0           | 1            |
| 20 031 756 0     | 2.0            | 5            | 20 035 074 0     | 15.0           | 2            | 20 037 769 1     | 23.0           | 42           | 20 231 803 0     | 24.0           | 3            | 20 432 338 2     | 29.0           | 28           |
| 20 032 163 0     | 42.0           | 8            | 20 035 075 0     | 15.0           | 8            | 20 037 771 1     | 23.0           | 36           | 20 231 907 3     | 2.0            | 1            | 20 432 948 0     | 4.0            | 11           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 20 433 083 1     | 23.0           | 3            | 27 012 224 0     | 13.0           | 4            | 27 026 273 0     | 29.0           | 34           | 90 001 611 0     | 16.0           | 16           | 90 100 055 0     | 45.0           | 18           |
| 20 433 216 0     | 4.0            | 9            | 27 013 207 0     | 7.0            | 9            | 27 026 965 0     | 29.0           | 10           | 90 001 614 0     | 15.0           | 4            |                  |                |              |
| 20 433 585 0     | 37.0           | 23           | 27 013 207 0     | 13.0           | 24           | 27 028 006 0     | 29.0           | 10           | 90 001 614 0     | 16.0           | 14           |                  |                |              |
| 20 434 004 0     | 22.0           | 21           | 27 013 218 0     | 7.0            | 12           | 27 028 700 0     | 32.0           | 8            | 90 001 685 0     | 5.0            | 23           |                  |                |              |
| 21 020 468 0     | 35.0           | 21           | 27 013 218 0     | 13.0           | 22           | 27 100 115 0     | 24.0           | 13           | 90 001 690 0     | 26.0           | 9            |                  |                |              |
| 21 027 255 0     | 45.0           | 12           | 27 013 219 0     | 7.0            | 13           | 27 100 344 0     | 6.0            | 5            | 90 001 692 0     | 15.0           | 3            |                  |                |              |
| 21 027 439 0     | 45.0           | 7            | 27 013 219 0     | 13.0           | 23           | 27 100 374 0     | 28.0           | 20           | 90 001 692 0     | 16.0           | 17           |                  |                |              |
| 21 039 354 0     | 45.0           | 21           | 27 013 225 0     | 7.0            | 8            | 27 100 374 0     | 39.0           | 1            | 90 001 694 0     | 39.0           | 8            |                  |                |              |
| 27 001 793 0     | 39.0           | 19           | 27 013 225 0     | 13.0           | 20           | 27 100 742 0     | 6.0            | 4            | 90 001 795 0     | 17.0           | 38           |                  |                |              |
| 27 002 283 0     | 12.0           | 54           | 27 013 296 0     | 7.0            | 5            | 27 101 386 0     | 11.0           | 1            | 90 001 854 0     | 13.0           | 26           |                  |                |              |
| 27 002 459 0     | 31.0           | 7            | 27 013 296 0     | 13.0           | 8            | 27 101 387 0     | 9.0            | 1            | 90 001 863 0     | 18.0           | 15           |                  |                |              |
| 27 005 078 0     | 16.0           | 19           | 27 013 297 0     | 7.0            | 15           | 27 102 356 0     | 6.0            | 26           | 90 001 863 0     | 19.0           | 15           |                  |                |              |
| 27 006 135 0     | 16.0           | 27           | 27 013 297 0     | 13.0           | 11           | 27 102 683 0     | 32.0           | 1            | 90 001 868 0     | 41.0           | 10           |                  |                |              |
| 27 006 135 0     | 23.0           | 27           | 27 013 300 0     | 7.0            | 14           | 90 000 109 0     | 17.0           | 22           | 90 001 870 0     | 28.0           | 1            |                  |                |              |
| 27 006 590 0     | 2.0            | 39           | 27 013 300 0     | 13.0           | 25           | 90 000 113 0     | 23.0           | 2            | 90 002 064 0     | 26.0           | 31           |                  |                |              |
| 27 006 760 0     | 13.0           | 15           | 27 013 314 0     | 13.0           | 21           | 90 000 113 0     | 26.0           | 27           | 90 002 077 0     | 29.0           | 30           |                  |                |              |
| 27 006 777 0     | 26.0           | 14           | 27 013 318 0     | 13.0           | 10           | 90 000 114 0     | 29.0           | 6            | 90 002 262 0     | 23.0           | 29           |                  |                |              |
| 27 006 777 0     | 43.0           | 7            | 27 013 868 0     | 28.0           | 17           | 90 000 122 0     | 4.0            | 19           | 90 002 316 0     | 24.0           | 7            |                  |                |              |
| 27 007 503 0     | 39.0           | 25           | 27 013 868 0     | 39.0           | 29           | 90 000 122 0     | 25.0           | 11           | 90 002 510 0     | 42.0           | 2            |                  |                |              |
| 27 007 795 2     | 12.0           | 1            | 27 014 744 0     | 32.0           | 12           | 90 000 174 0     | 2.0            | 13           | 90 002 522 0     | 15.0           | 17           |                  |                |              |
| 27 007 828 0     | 29.0           | 24           | 27 015 208 0     | 7.0            | 20           | 90 000 176 0     | 41.0           | 7            | 90 002 601 0     | 2.0            | 46           |                  |                |              |
| 27 007 843 0     | 39.0           | 22           | 27 015 217 0     | 7.0            | 19           | 90 000 192 0     | 15.0           | 13           | 90 002 683 0     | 4.0            | 7            |                  |                |              |
| 27 007 844 0     | 28.0           | 5            | 27 015 449 0     | 7.0            | 21           | 90 000 192 0     | 16.0           | 11           | 90 003 005 0     | 5.0            | 24           |                  |                |              |
| 27 007 982 0     | 31.0           | 1            | 27 015 788 0     | 12.0           | 55           | 90 000 192 0     | 23.0           | 40           | 90 003 088 0     | 17.0           | 24           |                  |                |              |
| 27 007 983 0     | 31.0           | 4            | 27 016 421 1     | 35.0           | 2            | 90 000 206 0     | 16.0           | 29           | 90 003 120 0     | 35.0           | 11           |                  |                |              |
| 27 008 075 0     | 39.0           | 28           | 27 016 422 1     | 35.0           | 2            | 90 000 338 0     | 21.0           | 24           | 90 003 121 0     | 28.0           | 19           |                  |                |              |
| 27 008 329 0     | 4.0            | 24           | 27 016 504 0     | 28.0           | 1            | 90 000 362 0     | 34.0           | 11           | 90 003 121 0     | 35.0           | 10           |                  |                |              |
| 27 008 383 0     | 31.0           | 5            | 27 016 622 1     | 35.0           | 22           | 90 000 426 0     | 22.0           | 5            | 90 003 121 0     | 39.0           | 30           |                  |                |              |
| 27 008 396 1     | 6.0            | 1            | 27 016 623 1     | 35.0           | 22           | 90 000 584 0     | 16.0           | 9            | 90 003 122 0     | 35.0           | 9            |                  |                |              |
| 27 008 972 0     | 17.0           | 28           | 27 018 236 0     | 13.0           | 14           | 90 000 584 0     | 23.0           | 38           | 90 003 277 0     | 24.0           | 6            |                  |                |              |
| 27 009 074 0     | 32.0           | 7            | 27 019 183 0     | 29.0           | 3            | 90 000 585 0     | 15.0           | 12           | 90 003 278 0     | 35.0           | 34           |                  |                |              |
| 27 009 415 0     | 28.0           | 1            | 27 019 766 0     | 6.0            | 60           | 90 000 585 0     | 16.0           | 10           | 90 003 330 0     | 35.0           | 31           |                  |                |              |
| 27 009 424 0     | 39.0           | 19           | 27 019 766 0     | 12.0           | 90           | 90 000 588 0     | 23.0           | 39           | 90 003 366 0     | 35.0           | 32           |                  |                |              |
| 27 009 590 0     | 7.0            | 22           | 27 021 260 0     | 32.0           | 3            | 90 001 266 0     | 22.0           | 62           | 90 003 503 0     | 29.0           | 23           |                  |                |              |
| 27 009 781 0     | 39.0           | 14           | 27 021 591 0     | 31.0           | 8            | 90 001 432 0     | 34.0           | 8            | 90 003 581 0     | 24.0           | 1            |                  |                |              |
| 27 011 190 0     | 32.0           | 11           | 27 021 829 0     | 3.0            | 1            | 90 001 442 0     | 2.0            | 4            | 90 004 189 0     | 2.0            | 29           |                  |                |              |
| 27 011 575 0     | 28.0           | 12           | 27 021 830 0     | 3.0            | 2            | 90 001 478 0     | 2.0            | 2            | 90 004 189 0     | 44.0           | 17           |                  |                |              |
| 27 011 591 0     | 7.0            | 1            | 27 024 798 0     | 29.0           | 35           | 90 001 565 0     | 25.0           | 22           | 90 004 579 0     | 20.0           | 14           |                  |                |              |
| 27 011 600 1     | 13.0           | 1            | 27 025 612 0     | 28.0           | 14           | 90 001 602 0     | 23.0           | 17           | 90 004 579 0     | 21.0           | 15           |                  |                |              |
| 27 012 214 0     | 13.0           | 2            | 27 025 858 0     | 12.0           | 12           | 90 001 611 0     | 15.0           | 7            | 90 100 014 0     | 24.0           | 8            |                  |                |              |

**Verwenden Sie nur**

**Original-KRONE-Ersatzteile !**

**Das gibt Sicherheit und spart Kosten !**

---

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

**Darum lieber gleich**

**Original-KRONE-Ersatzteile !**

**Ersatzteil-Katalog auch  
auf CD-ROM erhältlich !**

**Use**

**KRONE original spare parts only !**

**This will increase operational reliability  
and help to save costs !**

---

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

**In any case it's better**

**to use Krone original spare parts**

**Spare parts list also  
available on CD-ROM !**

**N'utiliser que**

**des pièces de rechange  
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de  
fonctionnement et vous réduisez  
considérablement vos coûts !**

---


Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux  
pièces de rechange d'origine KRONE !**

**Catalogue de pièces de rechange  
également disponible sur CD-ROM !**



# ***KRONE***

**. . . konsequent, kompetent**

## **Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG**

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle  
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: [info.ldm@krone.de](mailto:info.ldm@krone.de)