




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



150 441 936 01

PreChop

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 026 501 - 1 136 330

150 050 870 05 H - 22/09/2023

/ 150 050 870 05 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N° du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N° du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						150 050 869 07					
985 001 - 1 001 000						EC 6 0 0 - 3	EC 7 5 0 - 3	EC 9 0 0 - 3	EC 1 0 5 0 - 3	150 441 416 3 47.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 094 592 0	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	200945850	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	200907041	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	200907021	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearingbrushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001.
This spare part is valid from mach. no. 985 001.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001.

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000.
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000.

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000.
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000.

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteils in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange dans dessin

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type

X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type

X = selon besoin
Aucune entrée = aucune utilisation pour ce type


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 870 05 / 3.0

150 390 267 03


[illegible]



150 050 870 05 / 4.0

150 441 883 01


[illegible]




150 050 870 05 / 5.0

150 390 318 03

[illegible]




[illegible]




150 050 870 05 / 7.0

150 441 894 02


[illegible]



Spannarm Tension arm Levier tendeur					1026501 - 1136330	P r e C h o p						150 050 870 05	
												150 441 907 4	8.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25	
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
3	20 073 476 0	Bolzensicherung	Pin safeguard	Protection de boulon		1							
4	20 073 477 0	Spannrollenwelle	Tension roller shaft	Arbre de galet tendeur		1						Rd. 45 X 205	
5	00 937 015 0	Nilos-Ring	Nilos-ring	Nilos-Rondelle d'etancheite		2						6307 ZJV	
6	00 930 467 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6307 RS	
7	20 073 478 0	Spannrolle	Tension roll	Galet tendeur		1						Rd. 210	
8	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 0,5	
9	00 910 964 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 1,0	
	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						80 X 2,5	
10	00 217 933 0	Halter	Support	Cadre support		1							
11	90 000 512 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3	
12	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20	
13	00 900 285 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 60	
14	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10	
15	00 904 780 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 12 X 50	
16	20 073 454 0	Gegenplatte	Counter support	Contre-support		1							
17	20 271 211 0	Aufnahme Spannarm	holder tensioning arm	logement bras de serrage		1							
18	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
19	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
20	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 1	
21	20 273 665 0	Schwinge	Rocker arm	Cadre de suspension		1							
22	90 002 481 0	Lagerbuchse 40x44x50 Schmi-Tasche	Bearing bushing 40x44x50	Coussinet 40x44x50 Creux de graissage		2							
23	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 2	
24	00 912 678 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 60	
25	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 50	
26	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16	
27	20 273 640 0	Riemenspanner	Belt tensioner	Tendeur de courroie		1							
28	00 935 348 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						25 / 28 X 40	
29	20 273 643 1	Bolzen 25 X 114 Zn8	Bolt Rd 25 x 115 A3G	Goujon RD 25 X 115 A3G		1							
30	20 273 641 0	Riemenspanner	Belt tensioner	Tendeur de courroie		1							
31	20 035 837 0	Druckfeder 125 lg.	Compression spring 125 lg.	Ressort de compression lg. 125		2							
32	00 491 249 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						25 X 65 X 8	
33	00 908 031 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 24	
34	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40	
35	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5	
36	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						AM 8 X 1	




[illegible]




150 050 870 05 / 9.0

150 441 914 02

[illegible]




[illegible]



150 050 870 05 / 11.0

150 441 591 02

[illegible]



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 202 061 1	7.0	4	00 908 031 1	8.0	33	00 909 910 1	8.0	18	00 912 670 1	6.0	23	20 073 461 0	11.0	12
00 217 933 0	8.0	10	00 908 048 0	10.0	9	00 909 912 1	1.0	4	00 912 678 2	8.0	24	20 073 476 0	8.0	3
00 491 249 0	8.0	32	00 908 212 0	8.0	14	00 909 912 1	2.0	3	00 912 719 2	12.0	8	20 073 477 0	8.0	4
00 900 253 1	5.0	10	00 908 215 0	7.0	17	00 909 912 1	3.0	10	00 915 214 0	3.0	7	20 073 478 0	8.0	7
00 900 253 1	6.0	10	00 908 701 0	1.0	14	00 909 912 1	5.0	4	00 917 004 1	1.0	8	20 073 491 0	11.0	21
00 900 277 1	11.0	24	00 908 701 0	3.0	6	00 909 912 1	7.0	9	00 917 004 1	10.0	17	20 073 495 0	11.0	20
00 900 285 1	8.0	13	00 908 701 0	8.0	19	00 909 912 1	8.0	26	00 917 005 0	2.0	14	20 073 496 0	11.0	15
00 900 612 0	11.0	2	00 908 702 0	7.0	27	00 909 912 1	10.0	21	00 919 105 0	8.0	36	20 074 310 0	10.0	3
00 900 614 0	9.0	17	00 908 706 0	1.0	17	00 910 100 0	3.0	13	00 919 105 0	12.0	5	20 074 535 0	10.0	10
00 900 614 0	11.0	4	00 908 706 0	4.0	5	00 910 303 1	1.0	7	00 919 201 0	1.0	24	20 074 538 0	10.0	1
00 900 616 0	1.0	18	00 908 706 0	5.0	15	00 910 303 1	10.0	16	00 922 623 0	1.0	11	20 075 023 0	11.0	22
00 900 616 0	9.0	7	00 908 706 0	9.0	4	00 910 303 1	11.0	11	00 922 623 0	10.0	13	20 075 071 0	1.0	9
00 900 617 0	4.0	7	00 908 706 0	11.0	9	00 910 356 0	2.0	6	00 924 017 0	7.0	26	20 075 071 0	10.0	14
00 900 617 0	9.0	20	00 908 719 0	1.0	5	00 910 356 0	10.0	19	00 925 016 0	4.0	9	20 075 082 0	6.0	5
00 900 617 0	11.0	13	00 908 719 0	2.0	4	00 910 369 0	5.0	3	00 925 016 0	5.0	7	20 075 083 0	6.0	6
00 900 632 0	10.0	12	00 908 719 0	5.0	6	00 910 413 0	11.0	8	00 925 016 0	6.0	22	20 075 084 0	6.0	3
00 900 636 0	8.0	1	00 908 719 0	7.0	8	00 910 414 0	2.0	17	00 925 130 0	6.0	17	20 075 085 0	5.0	2
00 900 636 0	11.0	19	00 908 719 0	10.0	22	00 910 414 0	10.0	8	00 930 467 0	8.0	6	20 075 098 0	9.0	14
00 900 637 0	2.0	11	00 908 721 0	8.0	12	00 910 500 1	7.0	25	00 934 004 1	10.0	5	20 075 099 0	9.0	11
00 900 657 0	1.0	12	00 908 758 0	2.0	13	00 910 506 1	8.0	35	00 935 348 0	8.0	28	20 075 101 0	11.0	14
00 900 658 0	4.0	4	00 908 758 0	4.0	13	00 910 510 2	6.0	12	00 936 431 0	3.0	8	20 075 103 0	7.0	3
00 900 658 0	8.0	34	00 908 758 0	6.0	20	00 910 603 0	5.0	16	00 937 015 0	8.0	5	20 075 104 0	7.0	13
00 900 674 0	2.0	8	00 908 758 0	11.0	26	00 910 603 0	9.0	6	00 938 933 0	1.0	23	20 076 459 0	3.0	3
00 900 674 0	7.0	18	00 909 904 1	2.0	7	00 910 740 1	3.0	16	00 953 610 0	6.0	13	20 076 466 0	3.0	5
00 900 676 0	1.0	20	00 909 908 1	1.0	16	00 910 885 0	8.0	23	00 955 445 0	12.0	4	20 076 557 2	3.0	1
00 900 676 0	3.0	11	00 909 908 1	4.0	6	00 910 891 0	8.0	20	20 035 837 0	8.0	31	20 076 701 0	5.0	1
00 900 676 0	7.0	14	00 909 908 1	5.0	9	00 910 963 0	8.0	8	20 073 289 0	11.0	6	20 076 731 0	6.0	15
00 900 677 0	8.0	25	00 909 908 1	6.0	9	00 910 964 0	8.0	8	20 073 290 0	11.0	16	20 076 743 0	6.0	21
00 901 132 1	2.0	2	00 909 908 1	9.0	3	00 911 004 0	3.0	17	20 073 291 0	11.0	17	20 076 753 0	6.0	11
00 901 132 1	5.0	5	00 909 908 1	11.0	3	00 911 136 1	10.0	6	20 073 329 0	2.0	15	20 076 765 0	6.0	1
00 901 132 1	7.0	11	00 909 909 1	2.0	12	00 911 541 0	10.0	7	20 073 333 0	2.0	10	20 079 668 0	1.0	15
00 901 137 1	1.0	3	00 909 909 1	4.0	12	00 911 561 0	3.0	18	20 073 353 0	5.0	12	20 079 828 0	10.0	4
00 901 431 0	2.0	16	00 909 909 1	6.0	19	00 911 673 0	8.0	9	20 073 353 0	6.0	8	20 079 840 0	10.0	20
00 901 434 0	4.0	11	00 909 909 1	8.0	2	00 911 691 0	3.0	14	20 073 356 0	5.0	8	20 079 947 0	1.0	6
00 901 438 0	6.0	18	00 909 909 1	10.0	11	00 912 063 1	6.0	14	20 073 356 0	6.0	7	20 079 950 0	5.0	14
00 904 024 1	6.0	4	00 909 909 1	11.0	18	00 912 512 0	7.0	15	20 073 424 0	3.0	9	20 079 951 0	5.0	13
00 904 731 2	9.0	2	00 909 909 1	11.0	25	00 912 611 2	1.0	10	20 073 437 0	9.0	19	20 270 803 1	9.0	5
00 904 732 2	11.0	7	00 909 910 1	1.0	13	00 912 611 2	10.0	15	20 073 439 0	2.0	5	20 270 804 1	9.0	15
00 904 754 2	10.0	2	00 909 910 1	4.0	3	00 912 616 2	6.0	23	20 073 454 0	8.0	16	20 270 805 1	9.0	9
00 904 780 2	8.0	15	00 909 910 1	7.0	19	00 912 650 0	12.0	8	20 073 458 0	11.0	10	20 270 806 0	9.0	12

[illegible]

Verwenden Sie nur

KRONE Original-Ersatzteile!

Das erhöht die Sicherheit und spart Kosten!

Use only

KRONE original spare parts!

This guarantees safety and saves costs!

Utilisez uniquement

des pièces de rechange originales KRONE !

Cela garantit votre sécurité et réduit les coûts!

KRONE Original-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf.

KRONE original spare parts guarantee maximum wear resistance, long service life and good value for money.

Les pièces de rechange originale KRONE offrent la garantie d'une résistance maximale à l'usure, de longues durées de vie et d'un achat abordable.

Sie bekommen bei KRONE nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE Maschinen. Bei Verwendung von KRONE Original-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung.

Krone supplies only materials of impeccable quality and which are absolutely suitable for your KRONE machines. When using KRONE original spare parts, the device will function and operate as it did originally!

KRONE vous fournit exclusivement des matériaux d'une qualité irréprochable et parfaitement adaptés à vos machines KRONE. En cas d'utilisation de pièces de rechange originales KRONE, le fonctionnement et le mode de travail de l'appareil correspondent à nouveau à l'exécution initiale!

Imitationen und Kopien von Bauteilen, speziell aus dem Bereich der Verschleißteile, entsprechen einer qualitativ hochwertigen Erwartungshaltung oft nicht. Es ist schwierig, die Materialqualität optisch zu prüfen. Seien Sie deswegen vorsichtig bei preiswerten Angeboten!

Imitations and copies of components, especially from the area of wear parts, often do not meet high-quality expectations. It is difficult to visually check the material quality. Therefore, be careful with cheap offers!

Les attentes en termes de qualité supérieure sont souvent déçues par les imitations et les copies de composants, notamment en matière de pièces d'usure. Le contrôle visuel de la qualité est souvent difficile. Soyez donc prudent lorsque vous voyez des offres attrayantes!

Darum besser gleich


KRONE Original-Ersatzteile!

That's why it's better to use

KRONE original spare parts!

Il vaut mieux prendre tout de suite

des pièces de rechange originales KRONE!



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <https://www.krone-agriculture.com>

eMail: info.ldm@krone.de