




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



150 535 610 01

Swadro S 420 - KS104-03

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 093 890 - 1 132 758

150 051 731 02 H - 04/10/2023

/ 150 051 731 02 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N° du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N° du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						150 050 869 07					
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 441 416 3	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 094 592 0	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	200945850	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	200907041	Kolbenstopper-links	Ramstop-left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	200907021	Kolbenstopper-rechts	Ramstop-right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 10	
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearingbrushing	Douille de palier		4	6	6	8	10,2 X 25 X 22	

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001.
This spare part is valid from mach. no. 985 001.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001.

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000.
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000.

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000.
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000.
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000.

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteils in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange dans dessin

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type

X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type

X = selon besoin
Aucune entrée = aucune utilisation pour ce type


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Dreipunktbock / Stützfuß	Three-point hitch / support jack	Support trois points / pied d'appui	1.0
Tragholm	Carrying bar	Poutre support	2.0
Kreisel - links Ablage	Rotor - left deposition	Toupie - dépose à gauche	3.0
Kreiselgetriebe	Rotor gearbox	Engrenage de toupie	4.0
Kreiselfahrwerk	Rotor chassis	Châssis toupie	5.0
Bereifung	Tyres	Pneumatiques	6.0
Antrieb - Freilauf	Drive system - freewheel	Entraînement - roue libre	7.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	8.0
Kreuzgelenk	Universal joint	Joint de cardan	9.0
Stabilisierung	Stabilisation	Stabilisation	10.0
Zinkenarm	Tine arm	Bras porte-dents	11.0
Zinkenarm klappbar mit Steuerarm	Tine arm folding + control arm	Bras p.-den. pli+bras de commande	12.0
Kreiselschutz - links	Guard for rotors - left	Protection de toupie - gauche	13.0
Schwadtuch	Swath cloth	Toile d'andain	14.0
Kreiselschutz - rechts	Guard for rotors - right	Protection de toupie - droite	15.0
Kreiselhöhenverstellung	Rotor height adjustment	Réglage de la hauteur de toupie	16.0
Abdeckhaube	Cover hood	Capot de protection	17.0
Verriegelungsklinke	Locking ratchet	Griffe de verrouillage	18.0
Warntafel	Warning panel	Panneau de signalisation	19.0
Warnbildzeichen	Safety sign	Pictogramme d'avertissement	20.0
Hinweiszeichen	Information sign	Signe d'information	21.0
Beschriftungsaufkleber	Labelling sticker	Autocollant d'inscription	22.0
-----BEIPACKS -OPTIONAL	-----ACCESSORIES KITS -OPTIONAL	-----SUPPLÉMENTS -EN OPTION	23.0
Tastrad	Guide wheel	Roue de jauge	24.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	25.0
SMV - Zeichen	SMV emblem	Plaque d'identif. pour véhicules lents	26.0
Hydraulik - Schwadtuch	Hydraulics - swathing deflector	Système hydraulique - toile d'andainage	27.0
Hydr. Dämpfer	Hydraulic damper	Amortisseur hydraulique	28.0
Elektrische Aushebung-Kreisel	Electrical lift - Rotor	Relevage électrique - Rotor	29.0
Kabelbaum	Cable harness	Faisceau de câbles	30.0
Bedienung	Control	Commande	31.0
Steckschlüssel Schraube Hohlwelle - Werkzeug	Socket wrench screw hollow shaft - tool	Clé à pipe vis arbre creux - outil	32.0




[illegible]




[illegible]



[illegible]




Kreiselgetriebe Rotor gearbox Engrenage de toupie					1093890 - 1132758	K S I O 4 0 3							150 051 731 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 535 387 2
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 243 833 0	Getriebegehäuse Flansch 90°	gearbox housing flange 90°	Carter engrenage avec bride 90° usiné		1							
2	20 243 848 0	Kegelradsatz M=4,2 Z=9/79 90°	Bevel gear kit M=4.2 Z=9/79 90°	Jeu de roues coniques M=4,2 Z=9/79 90°		1							
3	00 936 063 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1							A 335 X 375 X 18
4	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 40
5	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
6	00 937 609 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1							170 X 3
7	20 045 805 2	Lagerflansch Tellerrad	bearing flange crown wheel	Bride du palier pour couronne		1							
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
9	00 930 284 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2							6016 2 RS
10	00 910 872 2	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							115 X 125 X 0,1
11	00 910 873 2	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							115 X 125 X 0,3
	00 910 878 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							115 X 125 X 1,0
	00 910 709 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 100 X 125 X 3,5
12	00 911 695 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							I 125 X 4
13	20 241 841 0	Distanzhülse 80,5 x 95 x 15	spacer sleeve 80.5 x 95 x 15	douille d'écartement 80,5 x 95 x 15		1							
14	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							80 X 90 X 0,5
	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							80 X 90 X 1,0
15	20 241 840 0	Stützscheibe 80 x 94 x 3 m. Fase	Support disc S 80 x 90 x 3 wi bevel	Rondelle d'appui S 80x90x3+		x							
16	00 911 132 0	Passscheibe	Zn8 Shim ring	chanfrein Zn8 Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 1,0
17	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 2,0
	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							A 35 X 1,5
	00 931 122 0	Schräggugellager	Angular ball bearing	Roulement en biais		1							3207 2RS
19	00 332 490 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		1							35,9 X 42,4 X 15
20	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1							6207 2RS
21	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							56 X 72 X 0,3
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							56 X 72 X 0,5
	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							56 X 72 X 1,0
22	00 910 915 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							56 X 72 X 2,0
	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							72 X 2,5
24	00 919 803 1	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		1							M 18 X 1,5




150 051 731 02 / 5.0

150 535 390 03



[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 731 02 / 11.0

150 535 477 01


Zinkenarm Tine arm Bras porte-dents					1093890 - 1132758	K S L O 4 - 0 3							150 051 731 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 535 477 1	11.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 042 855 0	Zinkenarm	Tine arm	Bras porte-dents		1							D=3300	
2	00 925 048 0	Kegelstopfen	Tapered plug	Bouchon conique		1							30/35 X 14	
3	20 048 768 0	Zinken 2 Windungen D 10	Tine 2 windings D 10	Dent 2 spires Ø10		4								
4	00 900 313 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 85	
5	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKB 12	
6	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 35 X 5	
7	20 047 131 0	Zinkenauflage	Tine holder	Revêtement de dents		4								
8	20 046 007 0	Unterlage	Surface	Surface		4								
9	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12	
10	00 900 367 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 100 -10.9	
11	00 268 402 1	Abweisblech	Deflection sheet	Tôle déflectrice		1								
12	00 268 064 2	Steuerwelle mit Bohrung	Control shaft with bore hole	Arbre de commande + alésage		1								
13	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							10 X 55	
14	00 912 647 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							6 X 55	
15	20 048 727 0	Abdeck-Scheibe 35,5 x 72 x 1	Cover disc 35.5 x 72 x 1	Rondelle de protection 35,5 x 72 x 1		1								
16	20 049 166 0	Lagerung mit Lager mont.	Bearing with bearing assembled	Palier avec palier assemblé		1								
17	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1							6207 2RS	
18	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1							6007 2RS	
19	00 268 053 0	Steuerarm	Control arm	Bras de commande		1								
20	00 912 400 1	Schwerspannstift	Roll Pin	Goupille élastique		x							14 X 55	
21	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							8 X 55	
22	00 268 091 0	Bolzen	Pin	Boulon		1							Rd. 22 X 43	
23	00 930 355 0	Laufrolle	Runner	Galet		1							LR 203 NPPU	
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12	
25	00 939 042 0	Kleber	Gluten	Gluten		x							250 ml	




150 051 731 02 / 12.0

150 535 480 01


Zinkenarm klappbar mit Steuerarm Tine arm folding + control arm Bras p.-den. pli+bras de commande						K S I O 4 0 3						150 051 731 02 150 535 480 1 12.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							
1	20 242 319 0	Zinkenarm außen	Tine arm outside	Bras porte-dents extérieur		1						M 12 X 85 SKB 12
2	20 048 768 0	Zinken 2 Windungen D 10	Tine 2 windings D 10	Dent 2 spires Ø10		4						
3	00 900 313 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
4	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
5	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 35 X 5 M 12
6	20 047 131 0	Zinkenaufgabe	Tine holder	Revêtement de dents		4						
7	20 046 007 0	Unterlage	Surface	Surface		4						
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
9	00 900 367 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 100 -10.9 D=3300 30/35 X 14
10	00 268 402 1	Abweisblech	Deflection sheet	Tôle défectrice		1						
11	20 040 697 0	Zinkenarm	Tine arm	Bras porte-dents		1						
12	00 925 048 0	Kegelstopfen	Tapered plug	Bouchon conique		1						
13	00 901 439 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 90 17 X 30 X 3 16 X 70 10,5 X 21 X 2
14	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
15	90 000 260 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						
16	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
17	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10 Rd. 16 6 X 27
18	20 040 701 0	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrouvable		1						
19	00 917 014 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x						
20	00 268 064 2	Steuerwelle mit Bohrung	Control shaft with bore hole	Arbre de commande + alésage		1						
21	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 55 6 X 55
22	00 912 647 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						
23	20 048 727 0	Abdeck-Scheibe 35,5 x 72 x 1	Cover disc 35.5 x 72 x 1	Rondelle de protection 35,5 x 72 x 1		1						
24	20 049 166 0	Lagerung mit Lager mont.	Bearing with bearing assembled	Palier avec palier assemblé		1						6207 2RS 6007 2RS 35 X 45 X 2,0
25	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						
26	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						
27	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
28	00 268 053 0	Steuerarm	Control arm	Bras de commande		1						14 X 55 8 X 55 Rd. 22 X 43
29	00 912 400 1	Schwerspannstift	Roll Pin	Goupille élastique		x						
30	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						
31	00 268 091 0	Bolzen	Pin	Boulon		1						
32	00 930 355 0	Laufrolle	Runner	Galet		1						LR 203 NPPU SKM 12
33	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
34	20 049 540 0	Zinkenarm innen vormont. D=3300	Tine arm inside pre-assembled D=3300	Bras porte-dents int. prémont. D=3300		1						
35	00 939 042 0	Kleber	Gluten	Gluten		x						250 ml



[illegible]




Schwadtuch Swath cloth Toile d'andain					1093890 - 1132758	KS 104 - 03							150 051 731 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 535 527 1
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 242 361 0	Schieberohr	slide tube	Tube coulissant		1							40 X 40 X 4
2	00 463 431 0	Vierkant-Stopfen	Square plug	Bouchon carré		1							
3	20 047 814 0	Schwadtuchhalter	Swath cloth support	Support de toile d'andain		1							
4	00 904 983 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 12 X 30
5	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKB 12
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
7	20 040 520 2	Schwadtuch	swath cloth	toile d'andain		1							Lg.= 1065
8	00 153 277 4	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		2							
9	00 938 557 0	Schutzhülse	Cover	Douille		4							Lg.= 100
10	00 265 332 1	Bandstahl	Steel strip	Acier feuillard		4							Lg.= 430
11	00 265 333 1	Haltestange	Support rod	Barre de fixation		1							Rd. 20 X 485
12	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 20
13	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 18 X 1,6
14	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6
15	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6
16	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 55
17	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2
18	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10
19	00 924 915 0	Handgriff	Hand grip	Poignée		2							6,4 X 12,5 X 1,6
20	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
21	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 35 X 5




150 051 731 02 / 15.0

150 535 529 01


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




1



2



3




4




5



6



7












8





9

[illegible]




[illegible]






[illegible]

Beipacks -optional
Accessories kits -optional
Suppléments -optionnel

[illegible]




[illegible]




150 051 731 02 / 25.0

150 536 264 02

[illegible]




[illegible]




150 051 731 02 / 27.0

150 536 263 03


Hydraulik - Schwadtuch -optional					1093890 - 1132758	K S I O 4 - 0 3						150 051 731 02	
Hydraulics - swathing deflector												150 536 263 3 27.0	
Système hydraulique - toile d'andainage													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 100 374 0	Kupplungsstecker 12 L BG3 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG3 M18x1.5	Raccord d'accouplement 12 L BG3 M18x1,5		2							
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2							
3	27 000 666 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3000	Hyd. hose 1SN-K 8x3000 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x3000 DKOL		2							
4	20 430 830 0	DKOL DKOL90	DKOL90°	DKOL90°		4							
5	90 003 121 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		x							
		Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16									
6	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		x							
7	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						L 12/G 1/4"	
8	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5	
9	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1						L 12	
10	27 026 871 0	Hyd-Zylinder DZ 20/35x1160/ 1510	Hyd. cylinder DZ 20/35x1160/ 1510	Vérin hydr. DZ 20/35x1160/1510		1							
	27 101 298 0	Dichtungssatz DZ20/35	Gasket set DZ20/35	Jeu de joints DZ20/35		x							
	90 004 594 0	USIT-Ring 22054	USIT ring 22054			4							
11	20 017 506 0	Buchse 20,2 x 25 x 6,5	Bushing 20.2 x 25 x 6.5 A3G	Douille 20,2 x 25 x 6,5 A3G		2							
12	20 242 526 0	Lasche	lug	lug		1							
13	00 143 482 2	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 20 X 85	
14	90 000 512 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3	
15	00 912 616 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						5 X 40	
16	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 60	
17	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2	
18	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
19	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
20	00 900 371 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 16	
21	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
22	20 244 067 0	Halter Gleitbolzen	Support sliding bolt	Support goupille coulissante		1							
23	00 901 457 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 85	
24	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5	
25	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
26	27 010 626 0	Gummipuffer Rd 30 x 17 M8	Rubber buffer Rd 30 x 17 M8	Tampon de caoutchouc Rd 30 x 17 M8		1							
27	00 910 364 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6	
28	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 16	
29	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12	
30	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30	




[illegible]






2




3




[illegible]




Elektrische Aushebung-Kreisel -optional						K S I O 4 0 3							150 051 731 02				
Electrical lift - Rotor													1093890 - 1132758	150 527 778 3		29.0	
Relevage électrique - Rotor																	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque				
1	20 088 191 0	Getriebemotor 24V 6Nm 69/min kpl.	Gearmotor 24V 6Nm 69/min cpl.	Motoréducteur 24V 6Nm 69/min cpl.		1											
2	00 231 010 2	Rotex-Kupplung	Rotex-clutch	Rotex-accouplement		1											
3	00 938 928 1	Zahnkranz	Tooth rim	Couronne dentée		1											
4	20 041 781 0	Rotex-Kupplung	Rotex-clutch	Rotex-accouplement		1											
5	00 903 030 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 5 X 40				
6	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							5,3 X 10 X 1				
7	00 912 671 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							8 X 30				
8	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 5				
9	00 271 388 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1							16,5 X 25 X 26				
10	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prévu pour cette machine		x											
11	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6				
12	00 906 950 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x							6,3 X 19				
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12				
14	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12				
15	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prévu pour cette machine		x											
16	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 24 X 2,5				
17	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 30				
18	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prévu pour cette machine		x											
19	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prévu pour cette machine		x											
20	00 925 125 1	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x											
21	20 243 219 0	Halter Stecker	Plug support	support connecteur		1											
22	20 243 920 0	Schlauchhalter	Hose support	Porte-flexible		1											
23	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25				
24	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6				
25	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8				
26	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8				
27	20 243 221 0	Motorhalterung oben	Upper engine support	Support moteur en haut		1											
28	20 244 112 0	Motorhalterung unten	Engine support bottom	Support moteur inférieur		1											
29	20 244 102 0	Halteblech Verteiler	Distributor block retaining sheet	Tôle de maintien bloc distributeur		1											
30	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 35				
31	00 900 200 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 30				
32	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 12,5 X 1,6				
33	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6				



[illegible]



Bedienung -optional Control Commande						1093890 - 1132758	K S I O 4 0 3						150 051 731 02	
						Masch.-Nr-							150 536 255 2	31.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 088 430 1	Bedienbox Swadro KS030 2020/08	operation box Swadro KS030 2020/08	boîtier de commande Swadro KS030 2020/08		1								
	20 088 435 0	Aufkleber Swadro KS030 m. Anzeige	label Swadro KS 030 with display	autocollant Swadro KS030 avec affichage		1								
	00 904 323 0	Senkschraube Schlitz M4 x 10 Zn8	Countersunk screw slot M4 x 10 Zn8	Vis à tête fraisée à fente M4 x 10 Zn8		x								
	90 004 388 0	Abstandsbolzen M4 x 12 verzinkt	Spacer bolt M4 x 12 galvanised	Boulon d'écartement M4 x 12 zingué		x								
2	00 908 006 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 4	
	20 082 498 0	Signalleuchte rot LED	Signal lamp red LED	Feu de signalisation rouge DEL		1								
	00 301 775 0	Kippschalter -ON - OFF	Tappet switch -ON - OFF	Interrupteur à bascule -ON - OFF		1								
	00 302 232 0	Kippschalter -MOM - OFF - MOM	Tappet switch -MOM - OFF - MOM	Interrupteur à bascule -MOM -		1								
5	20 088 458 1	Verteiler m. 42p-Stecker und 3 Relais	Distri block with 42-p plug and 3 relays	Bloc distrib.+conn. à 42p. et 3 relais		1								
6	00 900 242 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 35	
7	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 18 X 1,6 SKM 6 M 6 Lg.= 5000	
8	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
9	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
10	20 080 601 0	Kabel	Cable	Câble		1								
11	00 924 675 0	Stecker	Plug	Connecteur		1								
12	20 080 373 0	Stecker	Plug	Connecteur		1								
13	20 086 200 0	Befestigungsbinder 4,6x300 Lamellenfuß	Fixing tie 4,6x300 Fir tree base sw	Lanière de fixation 4,6x300 Pied sapin		x								
14	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x							Lg.= 300	
15	20 037 921 0	Halter Bedienung	Holder operation	Support commande		1								
16	90 003 560 0	Ripp-Zylinderkopfschraube M5x10 ZLÜ SW	Cylinder screw RIPP M5x10	Vis à tête plate RIPP M5x10 ZLÜ		x								
17	00 301 804 0	Magnet für Reedkontakt	Solenoid for Reed contact	Aimant pour contact Reed		1								



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	26.0	6	00 268 219 1	7.0	4	00 900 608 0	14.0	12	00 904 323 0	31.0	1	00 908 704 1	29.0	33
00 000 001 0	27.0	57	00 268 281 0	24.0	17	00 900 608 0	27.0	36	00 904 814 1	26.0	7	00 908 704 1	31.0	9
00 000 001 0	27.0	58	00 268 402 1	11.0	11	00 900 612 0	27.0	28	00 904 951 2	26.0	14	00 908 706 0	15.0	23
00 000 001 0	27.0	59	00 268 402 1	12.0	10	00 900 616 0	25.0	5	00 904 983 1	14.0	4	00 908 706 0	25.0	8
00 000 001 0	29.0	10	00 270 160 1	13.0	15	00 900 616 0	27.0	46	00 905 000 2	26.0	2	00 908 706 0	26.0	12
00 000 001 0	29.0	15	00 270 160 1	15.0	10	00 900 616 0	29.0	23	00 905 111 4	16.0	2	00 908 706 0	27.0	49
00 000 001 0	29.0	18	00 271 388 1	29.0	9	00 900 632 0	5.0	6	00 906 004 0	5.0	7	00 908 706 0	29.0	26
00 000 001 0	29.0	19	00 274 339 2	24.0	7	00 900 634 0	19.0	5	00 906 202 1	13.0	17	00 908 719 0	2.0	12
00 015 213 5	24.0	6	00 284 917 1	27.0	35	00 900 637 0	27.0	39	00 906 950 0	29.0	12	00 908 727 1	5.0	11
00 143 482 2	27.0	13	00 286 183 1	18.0	11	00 900 637 0	27.0	44	00 908 006 1	31.0	1	00 908 758 0	12.0	17
00 153 040 2	16.0	20	00 301 775 0	31.0	3	00 900 638 0	18.0	5	00 908 212 0	1.0	25	00 908 758 0	13.0	6
00 153 088 1	10.0	10	00 301 804 0	31.0	17	00 900 653 0	3.0	12	00 908 212 0	13.0	13	00 908 758 0	14.0	18
00 153 206 0	5.0	20	00 302 232 0	31.0	4	00 900 656 0	27.0	30	00 908 212 0	15.0	12	00 908 758 0	15.0	6
00 153 277 4	14.0	8	00 302 235 0	30.0	3	00 900 656 0	29.0	17	00 908 212 0	18.0	9	00 908 758 0	18.0	7
00 153 383 3	13.0	31	00 303 036 0	30.0	2	00 900 657 0	1.0	18	00 908 212 0	24.0	13	00 908 758 0	19.0	8
00 153 584 4	2.0	4	00 303 039 0	30.0	2	00 900 657 0	2.0	13	00 908 215 0	1.0	10	00 908 758 0	26.0	20
00 154 566 3	1.0	9	00 303 040 0	30.0	2	00 900 657 0	13.0	19	00 908 215 0	27.0	29	00 908 758 0	27.0	19
00 200 450 2	3.0	22	00 303 047 0	30.0	5	00 900 657 0	16.0	24	00 908 215 0	28.0	8	00 909 502 0	13.0	12
00 230 743 0	27.0	9	00 303 047 0	30.0	7	00 900 657 0	24.0	2	00 908 701 0	1.0	12	00 909 502 0	15.0	13
00 231 010 2	29.0	2	00 303 068 0	30.0	5	00 900 657 0	29.0	30	00 908 701 0	3.0	19	00 909 502 0	27.0	40
00 250 067 4	27.0	41	00 303 075 0	30.0	2	00 900 658 0	4.0	4	00 908 701 0	4.0	8	00 909 520 1	13.0	30
00 260 242 0	2.0	5	00 303 133 0	30.0	2	00 900 673 0	19.0	2	00 908 701 0	5.0	24	00 909 800 1	3.0	18
00 265 154 2	10.0	13	00 303 239 0	30.0	2	00 901 034 2	2.0	6	00 908 701 0	11.0	9	00 909 800 1	11.0	5
00 265 332 1	14.0	10	00 303 312 0	30.0	2	00 901 034 2	7.0	9	00 908 701 0	12.0	8	00 909 800 1	12.0	4
00 265 333 1	14.0	11	00 303 907 0	30.0	6	00 901 049 1	15.0	20	00 908 701 0	13.0	22	00 909 800 1	14.0	5
00 266 375 0	3.0	3	00 332 490 0	4.0	19	00 901 073 1	18.0	8	00 908 701 0	14.0	6	00 909 906 1	14.0	14
00 267 037 0	10.0	2	00 337 256 3	1.0	27	00 901 422 0	27.0	50	00 908 701 0	16.0	27	00 909 906 1	16.0	6
00 267 287 1	5.0	12	00 463 431 0	14.0	2	00 901 434 0	14.0	16	00 908 701 0	19.0	17	00 909 906 1	25.0	12
00 268 053 0	11.0	19	00 900 200 0	29.0	31	00 901 435 0	27.0	16	00 908 701 0	24.0	5	00 909 906 1	26.0	3
00 268 053 0	12.0	28	00 900 242 2	31.0	6	00 901 439 1	12.0	13	00 908 701 0	27.0	25	00 909 906 1	27.0	37
00 268 056 1	3.0	8	00 900 279 0	26.0	17	00 901 439 1	13.0	3	00 908 701 0	29.0	13	00 909 906 1	29.0	11
00 268 060 0	3.0	15	00 900 287 1	24.0	11	00 901 439 1	15.0	3	00 908 702 0	16.0	32	00 909 906 1	31.0	8
00 268 064 2	11.0	12	00 900 313 0	11.0	4	00 901 455 0	28.0	9	00 908 702 0	19.0	21	00 909 907 0	7.0	3
00 268 064 2	12.0	20	00 900 313 0	12.0	3	00 901 457 0	27.0	23	00 908 702 0	29.0	8	00 909 908 1	15.0	22
00 268 084 1	3.0	6	00 900 342 0	28.0	6	00 901 486 1	2.0	9	00 908 704 1	2.0	8	00 909 908 1	25.0	7
00 268 090 0	3.0	7	00 900 367 0	11.0	10	00 901 602 1	1.0	23	00 908 704 1	7.0	11	00 909 908 1	26.0	11
00 268 091 0	11.0	22	00 900 367 0	12.0	9	00 902 914 1	2.0	16	00 908 704 1	14.0	15	00 909 908 1	27.0	48
00 268 091 0	12.0	31	00 900 367 0	19.0	15	00 903 030 1	29.0	5	00 908 704 1	16.0	7	00 909 908 1	29.0	25
00 268 111 0	3.0	20	00 900 371 0	27.0	20	00 903 031 1	16.0	29	00 908 704 1	26.0	4	00 909 909 1	5.0	5
00 268 114 1	3.0	10	00 900 607 0	25.0	3	00 903 109 1	7.0	2	00 908 704 1	27.0	38	00 909 909 1	13.0	5

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 909 1	15.0	5	00 910 413 0	27.0	47	00 910 912 0	4.0	21	00 912 677 2	11.0	21	00 924 675 0	31.0	11
00 909 909 1	18.0	10	00 910 413 0	29.0	24	00 910 913 0	4.0	21	00 912 677 2	12.0	30	00 924 915 0	14.0	19
00 909 909 1	19.0	7	00 910 414 0	1.0	24	00 910 914 0	4.0	21	00 912 716 2	2.0	2	00 924 919 2	16.0	16
00 909 909 1	26.0	19	00 910 414 0	12.0	16	00 910 915 0	4.0	21	00 912 717 2	11.0	13	00 925 044 0	3.0	11
00 909 909 1	27.0	18	00 910 414 0	13.0	4	00 910 946 0	4.0	14	00 912 717 2	12.0	21	00 925 048 0	11.0	2
00 909 910 1	1.0	20	00 910 414 0	14.0	17	00 910 947 0	4.0	14	00 912 718 2	1.0	22	00 925 048 0	12.0	12
00 909 910 1	2.0	14	00 910 414 0	15.0	4	00 911 004 0	3.0	4	00 912 719 2	8.0	24	00 925 102 1	16.0	8
00 909 910 1	3.0	13	00 910 414 0	18.0	6	00 911 132 0	4.0	16	00 912 747 2	1.0	15	00 925 113 0	13.0	9
00 909 910 1	4.0	5	00 910 414 0	19.0	6	00 911 133 0	4.0	16	00 914 138 0	5.0	26	00 925 113 0	15.0	14
00 909 910 1	11.0	24	00 910 414 0	24.0	12	00 911 134 0	4.0	16	00 914 138 0	19.0	19	00 925 125 1	29.0	20
00 909 910 1	12.0	33	00 910 414 0	26.0	18	00 911 136 1	4.0	16	00 915 004 0	3.0	2	00 925 134 0	27.0	51
00 909 910 1	13.0	21	00 910 414 0	27.0	17	00 911 136 1	7.0	6	00 915 072 1	7.0	12	00 925 145 0	16.0	9
00 909 910 1	16.0	26	00 910 500 1	16.0	30	00 911 136 1	12.0	27	00 916 082 1	10.0	5	00 925 150 1	13.0	2
00 909 910 1	19.0	16	00 910 500 1	29.0	6	00 911 522 1	16.0	15	00 917 004 1	1.0	4	00 925 150 1	15.0	2
00 909 910 1	24.0	4	00 910 506 1	1.0	19	00 911 541 0	4.0	17	00 917 014 0	12.0	19	00 926 000 0	3.0	25
00 909 910 1	27.0	21	00 910 506 1	13.0	20	00 911 668 0	4.0	22	00 917 103 0	24.0	8	00 930 284 1	4.0	9
00 909 910 1	29.0	14	00 910 506 1	16.0	25	00 911 695 0	4.0	12	00 917 506 0	13.0	11	00 930 355 0	11.0	23
00 909 912 1	2.0	11	00 910 506 1	24.0	3	00 912 067 1	24.0	9	00 917 506 0	15.0	16	00 930 355 0	12.0	32
00 909 912 1	19.0	3	00 910 506 1	27.0	24	00 912 400 1	11.0	20	00 917 603 1	13.0	10	00 930 506 0	24.0	18
00 909 917 1	5.0	18	00 910 506 1	28.0	7	00 912 400 1	12.0	29	00 917 603 1	15.0	15	00 930 507 0	11.0	18
00 909 922 1	1.0	11	00 910 506 1	29.0	16	00 912 538 0	7.0	8	00 919 002 0	8.0	22	00 930 507 0	12.0	26
00 910 303 1	2.0	17	00 910 510 2	16.0	33	00 912 611 2	27.0	34	00 919 105 0	5.0	2	00 930 535 0	6.0	2
00 910 303 1	12.0	14	00 910 512 2	10.0	6	00 912 615 2	10.0	7	00 919 509 0	1.0	26	00 930 537 0	4.0	20
00 910 303 1	27.0	33	00 910 603 0	17.0	5	00 912 615 2	18.0	3	00 919 509 0	24.0	14	00 930 537 0	11.0	17
00 910 351 1	14.0	13	00 910 603 0	26.0	10	00 912 616 2	27.0	15	00 919 630 0	27.0	7	00 930 537 0	12.0	25
00 910 351 1	16.0	3	00 910 609 0	3.0	14	00 912 643 2	16.0	19	00 919 803 1	4.0	24	00 931 122 0	4.0	18
00 910 351 1	31.0	7	00 910 609 0	5.0	23	00 912 644 2	1.0	8	00 921 054 1	27.0	8	00 933 504 0	5.0	3
00 910 364 0	27.0	27	00 910 609 0	24.0	24	00 912 644 2	13.0	28	00 921 171 1	27.0	2	00 934 633 0	7.0	5
00 910 372 0	3.0	23	00 910 643 1	13.0	24	00 912 647 2	11.0	14	00 922 651 2	1.0	5	00 936 063 0	4.0	3
00 910 378 0	3.0	17	00 910 643 1	15.0	18	00 912 647 2	12.0	22	00 922 671 1	25.0	10	00 937 609 0	4.0	6
00 910 378 0	11.0	6	00 910 653 1	10.0	11	00 912 660 2	1.0	16	00 922 671 1	31.0	14	00 937 636 0	5.0	21
00 910 378 0	12.0	5	00 910 709 1	4.0	11	00 912 671 2	29.0	7	00 923 215 1	1.0	2	00 937 636 0	24.0	21
00 910 378 0	14.0	21	00 910 727 1	13.0	7	00 912 672 1	10.0	4	00 924 005 0	5.0	10	00 938 557 0	14.0	9
00 910 411 1	2.0	7	00 910 727 1	15.0	7	00 912 672 1	13.0	8	00 924 007 0	5.0	9	00 938 831 0	6.0	6
00 910 411 1	7.0	10	00 910 864 1	10.0	3	00 912 672 1	15.0	8	00 924 007 0	7.0	1	00 938 833 0	24.0	25
00 910 411 1	14.0	20	00 910 865 1	2.0	3	00 912 672 1	24.0	16	00 924 228 1	13.0	23	00 938 928 1	29.0	3
00 910 411 1	16.0	12	00 910 865 1	5.0	16	00 912 672 1	27.0	43	00 924 228 1	15.0	17	00 939 042 0	11.0	25
00 910 411 1	29.0	32	00 910 872 2	4.0	10	00 912 673 2	16.0	31	00 924 535 1	5.0	25	00 939 042 0	12.0	35
00 910 413 0	15.0	21	00 910 873 2	4.0	10	00 912 675 2	5.0	17	00 924 535 1	19.0	18	00 939 100 4	20.0	3
00 910 413 0	25.0	6	00 910 878 1	4.0	10	00 912 675 2	10.0	12	00 924 634 0	19.0	9	00 939 183 1	21.0	3

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 939 471 1	20.0	2	20 047 131 0	12.0	6	20 088 430 1	31.0	1	20 242 938 0	10.0	1	21 016 688 0	24.0	26
00 939 472 2	20.0	4	20 047 219 0	16.0	10	20 088 432 1	30.0	1	20 242 954 0	19.0	4	27 000 666 1	27.0	3
00 939 574 0	20.0	1	20 047 244 0	16.0	4	20 088 435 0	31.0	1	20 242 955 0	19.0	13	27 005 639 0	5.0	22
00 940 404 0	5.0	8	20 047 275 0	5.0	4	20 088 458 1	31.0	5	20 242 960 0	19.0	12	27 005 639 0	24.0	22
00 942 012 2	21.0	7	20 047 814 0	14.0	3	20 088 562 0	25.0	1	20 242 962 0	19.0	11	27 005 691 0	15.0	24
00 942 118 2	21.0	2	20 048 727 0	11.0	15	20 089 127 0	25.0	11	20 243 089 0	13.0	25	27 005 691 0	19.0	10
00 942 119 1	21.0	1	20 048 727 0	12.0	23	20 141 676 0	1.0	3	20 243 219 0	29.0	21	27 005 748 0	21.0	10
00 942 196 1	20.0	5	20 048 763 1	16.0	13	20 141 677 0	1.0	7	20 243 221 0	29.0	27	27 010 626 0	27.0	26
00 942 296 0	22.0	2	20 048 768 0	11.0	3	20 143 328 0	1.0	17	20 243 598 0	17.0	1	27 013 868 0	27.0	6
00 942 480 0	21.0	9	20 048 768 0	12.0	2	20 144 493 0	25.0	2	20 243 802 0	13.0	18	27 014 658 0	22.0	3
00 949 199 0	9.0	1	20 048 931 1	16.0	28	20 236 247 0	13.0	26	20 243 803 0	3.0	21	27 015 636 0	20.0	9
00 949 281 0	8.0	53	20 048 932 0	1.0	28	20 240 083 0	16.0	14	20 243 808 0	16.0	23	27 018 010 0	20.0	6
00 949 365 1	8.0	13	20 049 166 0	11.0	16	20 241 280 0	13.0	16	20 243 818 1	19.0	1	27 018 319 0	27.0	55
00 949 366 0	9.0	3	20 049 166 0	12.0	24	20 241 280 0	15.0	9	20 243 828 0	27.0	56	27 019 557 0	16.0	5
00 949 394 0	9.0	2	20 049 230 1	16.0	21	20 241 349 0	16.0	18	20 243 833 0	4.0	1	27 019 766 0	8.0	90
00 949 403 1	8.0	11	20 049 500 0	3.0	1	20 241 809 1	5.0	14	20 243 848 0	4.0	2	27 020 001 0	26.0	1
00 949 410 0	8.0	23	20 049 540 0	12.0	34	20 241 840 0	4.0	15	20 243 918 0	28.0	4	27 020 168 0	26.0	13
00 949 668 0	8.0	25	20 080 240 0	30.0	5	20 241 841 0	4.0	13	20 243 919 0	28.0	5	27 020 169 0	26.0	5
00 949 863 0	8.0	51	20 080 241 0	30.0	7	20 241 920 0	1.0	14	20 243 920 0	25.0	4	27 021 177 0	20.0	8
00 953 158 0	6.0	5	20 080 367 0	30.0	9	20 241 921 1	1.0	21	20 243 920 0	27.0	45	27 021 177 0	28.0	2
00 953 328 0	6.0	4	20 080 368 0	30.0	4	20 242 088 0	16.0	17	20 243 920 0	29.0	22	27 021 178 0	28.0	3
00 955 475 0	8.0	21	20 080 373 0	31.0	12	20 242 173 0	24.0	10	20 243 930 0	15.0	1	27 021 260 0	21.0	5
00 956 560 0	9.0	4	20 080 601 0	31.0	10	20 242 177 0	24.0	15	20 243 934 1	13.0	1	27 021 829 0	15.0	19
20 017 506 0	27.0	11	20 081 491 0	30.0	9	20 242 245 0	27.0	31	20 243 969 0	18.0	4	27 021 878 1	21.0	8
20 037 921 0	31.0	15	20 081 492 0	30.0	4	20 242 250 0	27.0	42	20 243 973 0	17.0	2	27 023 623 0	6.0	1
20 040 520 2	14.0	7	20 081 492 0	30.0	9	20 242 301 0	1.0	6	20 243 980 0	16.0	1	27 023 623 0	24.0	23
20 040 697 0	12.0	11	20 082 108 0	30.0	7	20 242 311 0	1.0	13	20 244 065 0	27.0	32	27 024 458 0	6.0	3
20 040 701 0	12.0	18	20 082 256 0	30.0	8	20 242 319 0	12.0	1	20 244 067 0	27.0	22	27 024 524 0	28.0	1
20 041 781 0	29.0	4	20 082 315 0	30.0	7	20 242 345 1	5.0	1	20 244 102 0	29.0	29	27 024 777 0	28.0	1
20 041 810 0	3.0	24	20 082 498 0	31.0	2	20 242 361 0	14.0	1	20 244 112 0	29.0	28	27 024 912 0	6.0	7
20 042 562 0	24.0	20	20 082 522 0	30.0	7	20 242 366 0	16.0	22	20 423 332 0	2.0	10	27 025 040 0	20.0	7
20 042 855 0	11.0	1	20 082 608 0	30.0	5	20 242 393 1	1.0	1	20 426 177 0	26.0	21	27 026 268 0	21.0	6
20 043 941 1	5.0	19	20 082 830 0	30.0	5	20 242 419 0	27.0	53	20 426 178 0	26.0	22	27 026 871 0	27.0	10
20 043 945 2	5.0	13	20 083 108 0	30.0	4	20 242 508 1	24.0	1	20 426 182 0	26.0	16	27 027 391 0	8.0	4
20 044 628 0	13.0	29	20 083 110 0	30.0	4	20 242 511 0	24.0	19	20 426 183 0	26.0	9	27 028 153 0	22.0	1
20 045 805 2	4.0	7	20 084 994 0	30.0	5	20 242 526 0	27.0	12	20 426 248 0	26.0	8	27 028 986 0	8.0	1
20 045 824 3	3.0	9	20 086 200 0	25.0	9	20 242 628 0	19.0	14	20 430 830 0	27.0	4	27 100 374 0	27.0	1
20 046 007 0	11.0	8	20 086 200 0	31.0	13	20 242 827 0	10.0	9	21 013 810 0	32.0	1	27 101 298 0	27.0	10
20 046 007 0	12.0	7	20 087 286 0	30.0	10	20 242 830 0	10.0	8	21 015 816 0	18.0	1	27 101 839 0	8.0	5
20 047 131 0	11.0	7	20 088 191 0	29.0	1	20 242 936 0	7.0	7	21 015 995 1	2.0	1	27 101 845 0	8.0	26

[illegible]

Verwenden Sie nur

KRONE Original-Ersatzteile!

Das erhöht die Sicherheit und spart Kosten!

Use only

KRONE original spare parts!

This guarantees safety and saves costs!

Utilisez uniquement

des pièces de rechange originales KRONE !

Cela garantit votre sécurité et réduit les coûts!

KRONE Original-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf.

KRONE original spare parts guarantee maximum wear resistance, long service life and good value for money.

Les pièces de rechange originale KRONE offrent la garantie d'une résistance maximale à l'usure, de longues durées de vie et d'un achat abordable.

Sie bekommen bei KRONE nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE Maschinen. Bei Verwendung von KRONE Original-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung.

Krone supplies only materials of impeccable quality and which are absolutely suitable for your KRONE machines. When using KRONE original spare parts, the device will function and operate as it did originally!

KRONE vous fournit exclusivement des matériaux d'une qualité irréprochable et parfaitement adaptés à vos machines KRONE. En cas d'utilisation de pièces de rechange originales KRONE, le fonctionnement et le mode de travail de l'appareil correspondent à nouveau à l'exécution initiale!

Imitationen und Kopien von Bauteilen, speziell aus dem Bereich der Verschleißteile, entsprechen einer qualitativ hochwertigen Erwartungshaltung oft nicht. Es ist schwierig, die Materialqualität optisch zu prüfen. Seien Sie deswegen vorsichtig bei preiswerten Angeboten!

Imitations and copies of components, especially from the area of wear parts, often do not meet high-quality expectations. It is difficult to visually check the material quality. Therefore, be careful with cheap offers!

Les attentes en termes de qualité supérieure sont souvent déçues par les imitations et les copies de composants, notamment en matière de pièces d'usure. Le contrôle visuel de la qualité est souvent difficile. Soyez donc prudent lorsque vous voyez des offres attrayantes!

Darum besser gleich


KRONE Original-Ersatzteile!

That's why it's better to use

KRONE original spare parts!

Il vaut mieux prendre tout de suite

des pièces de rechange originales KRONE!



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <https://www.krone-agriculture.com>

eMail: info.ldm@krone.de