




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



GX 440 - TT801-20

GX 520 - TT801-30

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 105 001 -

150 051 617 03 - 20/02/2023

/ 150 051 617 03 /

Erläuterungen Explanations Explications

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil

Side part

Partie latérale

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	EC 6 0 0 - 3	EC 7 5 0 - 3	EC 9 0 0 - 3	EC 1 0 5 0 - 3			150 050 869 07 150 441 416 3 47.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1						
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1						
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1			
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1			
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8			10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----CHASSIS Deichsel Deichsel -Elektronische Zwangslenkung Stützfuß	-----CHASSIS Drawbar Drawbar -Electronic forced steering Support jack	-----CHÂSSIS Timon Timon -essieu directeur électronique Pied d'appui	1.0 2.0 3.0 4.0
Schlauchgarderobe Anbauteile - Rahmen Rahmen Rahmen	Hose support Mounting parts - frame Frame Frame	Support de tuyau flexible Pièces de montage - cadre Cadre Cadre	5.0 6.0 7.0 8.0
Unterfahrschutz Unterfahrschutz Abstreifer Leiter	Underride guard Underride guard Scraper Ladder	Protection anti-encastrement Protection anti-encastrement Racloir Échelle	9.0 10.0 11.0 12.0
-----FAHRWERK Tandemaggregat Lenkachse Bremsachse vorn	-----RUNNING GEAR Tandem unit Steering axle Brake axle front	-----CHÂSSIS Groupe tandem Essieu orientable Essieu freiné avant	13.0 14.0 15.0 16.0
Bremsachse Bremsachse Lenkachse Lenkachse	Brake axle Brake axle Steering axle Steering axle	Essieu freiné Essieu freiné Essieu orientable Essieu orientable	17.0 18.0 19.0 20.0
Lenkachse hinten -Schmierleitungen Druckluftbremsanlage(Kupplung-Achsaggr.) Druckluftbremsanlage Druckluftbremsanlage	Steering axle rear - lubrication lines Compressed air brake system (coupling axle assembly) Compressed air brake system Compressed air brake system	Essieu orient. arr.-conduites de lubrif. Syst. frein à air com. (acc. gr. à ess.) Système de frein à air comprimé Système de frein à air comprimé	21.0 22.0 23.0 24.0
Druckluftbremsanlage - Bremsv.-Achsen Druckluftbremsanlage Druckluftbremsanlage Druckluftbremsanlage - Bremsv.-Achsen	Compressed air brake system - brake valve axle Compressed air brake system Compressed air brake system Compressed air brake system - brake valve axle	Syst. frein à air com.-vanne de fr. ess. Système de frein à air comprimé Système de frein à air comprimé Syst. frein à air com.-vanne de fr. ess.	25.0 26.0 27.0 28.0
Hydraulikbremse Hydraulischer Ausgleich Hydraulischer Ausgleich Hydraulischer Ausgleich	Hydraulic brake Hydraulic compensation Hydraulic compensation Hydraulic compensation	Frein hydraulique Compensation hydraulique Compensation hydraulique Compensation hydraulique	29.0 30.0 31.0 32.0
Hydraulik - Nachlauflenkung Hydraulik - Zwangslenkung Hydraulik - Elektronische Zwangslenkung Hydraulik - Elektronische Zwangslenkung	Hydraulics - self-steering Hydraulics - forced steering Hydraulics - electronic forced steering Hydraulics - electronic forced steering	Système hydr. - essieu suiveur Système hydraulique - essieu directeur Syst. hydr. - essieu direct. électron. Syst. hydr. - essieu direct. électron.	33.0 34.0 35.0 36.0
Druckluftreinigung - Messerschleifeinrichtung - Tandem Tridemaggregat Tridemaggregat	Compressed air cleaning - blade grinding device - tandem Tridem unit Tridem unit	Nettoyage à air comprimé - dispositif d'affûtage des cout.-tandem Groupe tridem Groupe tridem	37.0 38.0 39.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Lenkachse	Steering axle	Essieu orientable	40.0
Lenkachse	Steering axle	Essieu orientable	41.0
Bremsachse	Brake axle	Essieu freiné	42.0
Bremsachse	Brake axle	Essieu freiné	43.0
Bremsachse	Brake axle	Essieu freiné	44.0
Lenkachse hinten -Schmierleitungen	Steering axle rear - lubrication lines	Essieu orient. arr.-conduites de lubrif.	45.0
Druckluftbremsanlage(Kupplung-Achsaggr.)	Compressed air brake system (coupling axle assembly)	Syst. frein à air com. (acc. gr. à ess.)	46.0
Druckluftbremsanlage	Compressed air brake system	Système de frein à air comprimé	47.0
Druckluftbremsanlage	Compressed air brake system	Système de frein à air comprimé	48.0
Druckluftbremsanlage	Compressed air brake system	Système de frein à air comprimé	49.0
Druckluftbremsanlage	Compressed air brake system	Système de frein à air comprimé	50.0
Druckluftbremsanlage	Compressed air brake system	Système de frein à air comprimé	51.0
Hydraulikbremse	Hydraulic brake	Frein hydraulique	52.0
Hydraulischer Ausgleich	Hydraulic compensation	Compensation hydraulique	53.0
Hydraulischer Ausgleich	Hydraulic compensation	Compensation hydraulique	54.0
Hydraulischer Ausgleich	Hydraulic compensation	Compensation hydraulique	55.0
Hydraulik - Zwangslenkung	Hydraulics - forced steering	Système hydraulique - essieu directeur	56.0
Hydraulik - Zwangslenkung	Hydraulics - forced steering	Système hydraulique - essieu directeur	57.0
Hydraulik - Elektronische Zwangslenkung	Hydraulics - electronic forced steering	Syst. hydr. - essieu direct. électron.	58.0
Hydraulik - Elektronische Zwangslenkung	Hydraulics - electronic forced steering	Syst. hydr. - essieu direct. électron.	59.0
Hydraulik - Elektronische Zwangslenkung	Hydraulics - electronic forced steering	Syst. hydr. - essieu direct. électron.	60.0
Hydraulik - Liftachse	Hydraulics - lift axle	Système hydraulique - essieu relevable	61.0
Lenkwinkelsensor - Elektronische Zwangslenkung	Steering angle sensor - electronic forced steering	Capt. d'angle de braqu. - ess. dir. él.	62.0
Sensorhalter Liftachse	Sensor support lift axle	Support de capt. essieu relev.	63.0
Druckluftreinigung - Messerschleifeinrichtung - Tridem	Compressed air cleaning - blade grinding device - tridem	Nettoyage à air comprimé - dispositif d'affûtage des cout.-tridem	64.0
Bereifung / Vorlegekeil	Tyres / wheel chock	Pneumatiques / cale d'arrêt	65.0
-----AUFBAU	-----DESIGN	-----REHAUSSEMENT	66.0
Vorderwand	Front wall	Ridelle avant	67.0
Anbauteile Vorderwand	Mounting parts of front wall	Pièces rapportées ridelle avant	68.0
Laderaumerhöhung - Vorderwand	Loading space extension - front wall	Rehauss. de l'esp. de chargem. - rid.av.	69.0
Aufbau	Design	Structure	70.0
Aufbau	Design	Structure	71.0
Laderaumerhöhung	Loading area boost	Rehaussement de l'espace de chargement	72.0
Anbauteile	Attachment parts	Pièces rapportées	73.0
-----AUFBAU	-----DESIGN	-----REHAUSSEMENT	74.0
Vorderwand	Front wall	Ridelle avant	75.0
Anbauteile Vorderwand	Mounting parts of front wall	Pièces rapportées ridelle avant	76.0
Aufbau	Design	Structure	77.0
Aufbau	Design	Structure	78.0
Anbauteile	Attachment parts	Pièces rapportées	79.0

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----HECKKLAPPE	-----TAILGATE	-----TRAPPE ARRIÈRE	80.0
Heckklappe	Tailgate	Trappe arrière	81.0
Heckklappe	Tailgate	Trappe arrière	82.0
Auslasssschieber	Outlet slide	Barre de sortie	83.0
Seitenteile	Side parts	Parties latérales	84.0
Laderaumerhöhung - Heckklappe	Loading space extension - tailgate	Rehauss. de l'esp. de charg.-trappe arr.	85.0
-----HECKKLAPPE	-----TAILGATE	-----TRAPPE ARRIÈRE	86.0
Heckklappe	Tailgate	Trappe arrière	87.0
Heckklappe	Tailgate	Trappe arrière	88.0
Auslasssschieber	Outlet slide	Barre de sortie	89.0
Seitenteile	Side parts	Parties latérales	90.0
Seitenteile	Side parts	Parties latérales	91.0
-----DOSIEREINHEIT	-----DOSING UNIT	-----UNITÉ DE DOSAGE	92.0
Antrieb Dosierwalzen	Drive of discharge rollers	Entraînement rouleaux doseurs	93.0
Antrieb Dosierwalzen	Drive of discharge rollers	Entraînement rouleaux doseurs	94.0
Antrieb Dosierwalzen	Drive of discharge rollers	Entraînement rouleaux doseurs	95.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	96.0
Winkelgetriebe	Angular gearbox	Transmission en angle	97.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	98.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	99.0
Dosierwalzengetriebe	Discharge roller gearbox	Réducteur du rouleau de dosage	100.0
Dosierwalzen	Discharge rollers	Rouleaux doseurs	101.0
Dosierwalzen	Discharge rollers	Rouleaux doseurs	102.0
-----RADABDECKUNG	-----WHEEL COVER	-----COUVERCLE DE ROUE	103.0
Radabdeckung	Wheel cover	Couvercle de roue	104.0
Radabdeckung	Wheel cover	Couvercle de roue	105.0
Radabdeckung	Wheel cover	Couvercle de roue	106.0
Radabdeckung	Wheel cover	Couvercle de roue	107.0
-----ANTRIEB	-----DRIVE	-----ENTRAÎNEMENT	108.0
Antrieb Transportband	Drive of conveyor belt	Entraînement bande transporteuse	109.0
Antriebsgetriebe	Gearbox	Boîte de vitesses	110.0
Antriebsgetriebe	Gearbox	Boîte de vitesses	111.0
-----HYDRAULIK	-----HYDRAULICS	-----SYSTÈME HYDRAULIQUE	112.0
Hydraulik - Versorgung	Hydraulics - supply	Système hydraulique - alimentation	113.0
Hydraulik - Elektronische Zwangslenkung	Hydraulics - electronic forced steering	Syst. hydr. - essieu direct. électron.	114.0
Steuerblock	Control bloc	Bloc de commande	115.0
Ventilblock - Elektronische Zwangslenkung Tandem	Control block - Electronic forced steering tandem	Bloc de commande - essieu directeur électronique tandem	116.0
Ventilblock - Elektronische Zwangslenkung Tridem	Control block - Electronic forced steering tridem	Bloc de commande - essieu directeur électronique tridem	117.0
Hydraulik - Elektronische Zwangslenkung Tandem	Hydraulics - electronic forced steering tandem	Système hydraulique - essieu directeur électronique tandem	118.0
Hydraulik - Elektronische Zwangslenkung Tridem	Hydraulics - electronic forced steering tridem	Système hydraulique - essieu directeur électronique tridem	119.0

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Hydraulik - Knickdeichsel	Hydraulics - articulated drawbar	Système hydraulique - timon pliant	120.0
Hydraulik - Vorderwand	Hydraulics - front wall	Système hydraulique - ridelle avant	121.0
Steuerblock	Control bloc	Bloc de commande	122.0
Hydraulik Heckklappe	Hydraulics tailgate	Système hydraulique trappe arrière	123.0
Hydraulik Heckklappe	Hydraulics tailgate	Système hydraulique trappe arrière	124.0
Hydraulik Heckklappe	Hydraulics tailgate	Système hydraulique trappe arrière	125.0
Hydraulik Unterfahrschutz	Hydraulics underride guard	Système hydraulique dispositif anti-encastrément	126.0
Steuerblock	Control bloc	Bloc de commande	127.0
Hydraulischer Ausgleich	Hydraulic compensation	Compensation hydraulique	128.0
Hydraulischer Ausgleich	Hydraulic compensation	Compensation hydraulique	129.0
Hydraulik - Achssperre	Hydraulics - axle lock	Système hydraulique - verrouillage de l'essieu directeur	130.0
Hydraulik - Zwangsenkung Tandem	Hydraulics - forced steering tandem	Système hydraulique - essieu directeur tandem	131.0
Hydraulik - Zwangsenkung Tandem	Hydraulics - forced steering tandem	Système hydraulique - essieu directeur tandem	132.0
Hydraulik - Zwangsenkung Tandem	Hydraulics - forced steering tandem	Système hydraulique - essieu directeur tandem	133.0
Hydraulik - Zwangsenkung Tridem	Hydraulics - forced steering tridem	Système hydraulique - essieu directeur tridem	134.0
Hydraulik - Zwangsenkung Tridem	Hydraulics - forced steering tridem	Système hydraulique - essieu directeur tridem	135.0
Hydraulik - Zwangsenkung Tridem	Hydraulics - forced steering tridem	Système hydraulique - essieu directeur tridem	136.0
Hydraulik - Liftachse	Hydraulics - lift axle	Système hydraulique - essieu relevable	137.0
Hydraulik Laderaumerhöhung	Hydraulics loading space extension	Système hydraulique rehaussement de l'espace de chargement	138.0
Hydraulik Laderaumerhöhung	Hydraulics loading space extension	Système hydraulique rehaussement de l'espace de chargement	139.0
-----ELEKTRONIK	-----ELECTRONICS	-----ÉLECTRONIQUE	140.0
Steuerung	Control	Commande	141.0
Steuerung	Control	Commande	142.0
Kabelbaum - Basis	Cable harness - base	Faisceau de câbles - base	143.0
Sensoren - Basis	Sensors - basic	Capteurs - base	144.0
Kabelbaum - Basis	Cable harness - base	Faisceau de câbles - base	145.0
Adapterkabel	Adapter cable	Câble adaptateur	146.0
Kabelbaum - vorn	Cable harness - front	Faisceau de câbles - devant	147.0
Sensoren - vorn	Sensors - front	Capteurs - avant	148.0
Kabelbaum - vorn	Cable harness - front	Faisceau de câbles - devant	149.0
Kabelbaum - links seitlich	Cable harness - left lateral	Faisceau de câbles - gauche	150.0
Sensoren - links seitlich	Sensors - left lateral	Capteurs - gauche latéraux	151.0
Kabelbaum - links seitlich	Cable harness - left lateral	Faisceau de câbles - gauche	152.0
Kabelbaum - rechts seitlich	Cable harness - right lateral	Faisceau de câbles - côté droit	153.0
Sensoren - rechts seitlich	Sensors - rh lateral	Capteurs - droits latéraux	154.0
Kabelbaum - rechts seitlich	Cable harness - right lateral	Faisceau de câbles - côté droit	155.0
Kabelbaum - Heckklappe	Cable harness - tailgate	Faisceau de câbles - trappe arrière	156.0
Kabelbaum - Heckklappe	Cable harness - tailgate	Faisceau de câbles - trappe arrière	157.0
Diese Seite ist bewusst freigelassen.	This page has been left blank deliberately.	Cette page est restée délibérément vierge.	158.0
Elektronik	Electronics	Électronique	159.0

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Kabelbaum - Elektrische Zwangslenkung	Cable harness - electrical forced steering	Faisceau de câb. - essieu directeur él.	160.0
Sensoren - Elektrische Zwangslenkung	Sensors - electrical forced steering	Capteurs - essieu directeur électrique	161.0
Kabelbaum - Elektrische Zwangslenkung	Cable harness - electrical forced steering	Faisceau de câb. - essieu directeur él.	162.0
Kabelbaum - Elektrische Zwangslenkung	Cable harness - electrical forced steering	Faisceau de câb. - essieu directeur él.	163.0
Kabelbaum - Elektrische Zwangslenkung	Cable harness - electrical forced steering	Faisceau de câb. - essieu directeur él.	164.0
Sensoren - Elektrische Zwangslenkung	Sensors - electrical forced steering	Capteurs - essieu directeur électrique	165.0
Kabelbaum - Elektrische Zwangslenkung	Cable harness - electrical forced steering	Faisceau de câb. - essieu directeur él.	166.0
Kabelbaum - Elektrische Zwangslenkung	Cable harness - electrical forced steering	Faisceau de câb. - essieu directeur él.	167.0
Elektronik - Elektronische Zwangslenkung	Electronics - Electronic self steer	Électronique - Essieu suiveur électronique	168.0
Diese Seite ist bewusst freigelassen.	This page has been left blank deliberately.	Cette page est restée délibérément vierge.	169.0
Diese Seite ist bewusst freigelassen.	This page has been left blank deliberately.	Cette page est restée délibérément vierge.	170.0
Kabelbaum - Elektrische Zwangslenkung	Cable harness - electrical forced steering	Faisceau de câb. - essieu directeur él.	171.0
Elektronik - Elektronische Zwangslenkung	Electronics - Electronic self steer	Électronique - Essieu suiveur électronique	172.0
Diese Seite ist bewusst freigelassen.	This page has been left blank deliberately.	Cette page est restée délibérément vierge.	173.0
Diese Seite ist bewusst freigelassen.	This page has been left blank deliberately.	Cette page est restée délibérément vierge.	174.0
Kabelbaum - Elektrische Zwangslenkung	Cable harness - electrical forced steering	Faisceau de câb. - essieu directeur él.	175.0
Kabelbaum - Maschine CE	Cable harness - machine CE	Faisceau de câbles - machine CE	176.0
Kabelbaum - Maschine CE	Cable harness - machine CE	Faisceau de câbles - machine CE	177.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	178.0
Zusatzrüstung 62 km/h	Additional equipment 62 km/h	Équipement supplémentaire 62 km/h	179.0
-----SCHUTZEINRICHTUNG	-----SAFETY DEVICE	-----DISPOSITIF DE PROTECTION	180.0
Frontschutz	Front guard	Protection frontale	181.0
-----LADERAUMABDECKUNG	-----LOADING SPACE COVER	-----RECOUVREMENT DE L'ESP. DE CHARGEM.	182.0
Hydraulik - Laderaumabdeckung	Hydraulics - loading space cover	Système hydraulique - recouvrement de l'espace de chargement	183.0
Steuerblock	Control bloc	Bloc de commande	184.0
Hydraulische Laderaumabdeckung	Hydraulic loading space cover	Recouvrement de l'espace de chargement hydraulique	185.0
Hydraulische Laderaumabdeckung	Hydraulic loading space cover	Recouvrement de l'espace de chargement hydraulique	186.0
-----LADERAUMABDECKUNG	-----LOADING SPACE COVER	-----RECOUVREMENT DE L'ESP. DE CHARGEM.	187.0
Hydraulik - Laderaumabdeckung	Hydraulics - loading space cover	Système hydraulique - recouvrement de l'espace de chargement	188.0
Steuerblock	Control bloc	Bloc de commande	189.0
Hydraulische Laderaumabdeckung	Hydraulic loading space cover	Recouvrement de l'espace de chargement hydraulique	190.0
Hydraulische Laderaumabdeckung	Hydraulic loading space cover	Recouvrement de l'espace de chargement hydraulique	191.0
-----ZUBEHÖR / SONSTIGES	-----ACCESSORIES / MISCELLANEOUS	-----ACCESSOIRES / DIVERS	192.0
Warnbildzeichen	Safety sign	Pictogramme d'avertissement	193.0
Hinweiszeichen	Information sign	Signe d'information	194.0
Sicherung gegen unbefugte Benutzung	Device to prevent unauthorised use	Dispositif de protection contre une utilisation non autorisée	195.0
Anschlag Lenkzylinder	Stop steering cylinder	Butée cylindre de direction	196.0
-----BEIPACKS -OPTIONAL	-----ACCESSORIES KITS -OPTIONAL	-----SUPPLÉMENTS -EN OPTION	197.0
Terminal - DS 500	Terminal - DS 500	Terminal - DS 500	198.0
Terminal CCI 800	Terminal CCI 800	Terminal CCI 800	199.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Terminal CCI 1200 WLAN - Antenne Videosystem / CCI Terminal - Delta	Terminal CCI 1200 WLAN antenna Camera system / CCI Terminal - Delta	Terminal CCI 1200 WIFI - Antenne Système de caméra / CCI Terminal - Delta	200.0 201.0 202.0 203.0
Smart Connect Smart Connect Solar Joystick CCI A3 Multifunktionsjoystick	Smart Connect Smart Connect Solar Joystick CCI A3 Joystick	Smart Connect Smart Connect Solar Manette CCI A3 Lever de conduite	204.0 205.0 206.0 207.0
Kamerasystem Traktor Nachrüstung Arbeitsscheinwerfer - LED LED-Scheinwerfer 1.0	Camera system Tractor retrofitting LED working lights LED headlights 1.0	Système de caméra Équipement ultérieur tracteur Phares de travail - DEL Phares DEL 1.0	208.0 209.0 210.0 211.0
LED - Laderaumbeleuchtung Elektronische Wiegeeinrichtung 1.0 Zugöse SMV - Zeichen	LED loading space lighting Electronic weighing device 1.0 Drawbar eye SMV emblem	Éclairage de l'espace de chargement DEL Dispositif de pesage électronique 1.0 Œillet d'attelage Plaque d'identif. pour véhicules lents	212.0 213.0 214.0 215.0
Fahrwerksfederung Rundumleuchte Funkfernbedienung Gewichtsanzeige	Running gear suspension Beacon light Remote control Weight indicator	Suspension du châssis Gyrophare Télécommande radio Indicateur du poids	216.0 217.0 218.0 219.0



150 051 617 03 / 1.0

150 529 305 01


[illegible]



150 051 617 03 / 2.0

150 546 675 03


Deichsel Drawbar Timon						1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 546 675 3 2.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 008 046 0	Deichsel	drawbar	timon		1	1						
	21 039 246 0	Deichsel -optional	drawbar -optional	timon -optionnel		1	1						
2	27 002 117 0	Zugkugelumkupplung	Trailer hitch ball coupler	Accouplement à globuleuxdutrac		1	1						Rd. 80
	27 102 268 0	Distanzring K80				1	1						
	00 951 826 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1	1						M 45 X 2
	00 912 135 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1	1						8 X 80
	00 919 004 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône		1	1						M 10 X 1
3	21 008 326 0	Verschlussblech	locking plate	tôle de fermeture		1	1						
4	90 004 370 0	Linsenflan-schr.l-6kt M8x25 ZLÜ 010.9	Oval-flange screw hexag socket M8x25 ZLÜ	Vis à brides à tête bom 6 p cr M8x25 ZLÜ		x	x						
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 8
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8
7	00 900 347 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 190
8	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						10,5 X 25 X 4
9	00 281 781 1	Buchse	Bushing	Douille		2	2						11 X 18 X 8
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 10
11	21 008 077 0	Gelenkwellenhalter	universal shaft bracket	support d'arbre à cardan		1	1						
12	21 029 611 0	Anfahrschutz	collision protector			2	2						
13	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 12
14	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 12 X 35
15	00 343 273 2	Bolzen	Pin	Boulon		2	2						Rd. 40 X 122
16	20 251 852 1	Anzeige Deichseleinstellung	Display drawbar adjustment	Affichage réglage de timon		1	1						
17	00 910 639 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						11 X 48 X 5
18	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10
19	00 900 816 0	6kt-Schraube M10 x 20	HEX. SCREW M 10X20	VIS 10 X 20		x	x						
20	90 001 502 0	6kt-Schraube M16 x 35	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
21	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 16
22	00 910 646 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						17 X 70 X 6
23	20 055 116 0	Bolzen 40 X 201	Bolt 40 X 201	Boulon 40 X 201		2	2						
24	20 055 117 0	Buchse 41 x 60 x 154	Bolt 41 x 60 x 154	Douille 41 x 60 x 154		2	2						
25	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône		2	2						BM 8 X 1
26	27 014 110 0	Hyd-Zylinder DZ 70/115x165/379	Hydraulic cylinder DZ 70/	Vérin hyd. DZ 70/115x165/379		2	2						
			115x165/379										
	27 014 359 0	Dichtungssatz DZ70/115	Gasket set DZ70/115	Jeu de joints DZ70/115		2	2						
27	20 059 429 0	Bolzen 35 X 192	Bolt	Boulon		2	2						
28	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x						S 35 X 45 X 2,5
30	90 003 878 0	6kt-Schraube M4 x 16	Hexagon head screw M4 x 16	Vis six pans M4 x 16		x	x						
31	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						4,3 X 9 X 0,8





150 051 617 03 / 2.0

150 546 675 03


[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 617 03 / 6.0

150 529 260 03


Anbauteile - Rahmen Mounting parts - frame Pièces de montage - cadre					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 529 260 3 6.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 002 090 0	Gleitschiene rechts	slide rail rh	glissière dr.		1	1					
2	21 002 093 0	Gleitschiene links	slide rail lh	glissière ga.		1	1					
3	20 259 854 0	Kunststoffschiene	plastic rail	barre en plastique		2	2					
4	00 904 025 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 8 X 25
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
7	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 25
8	21 002 117 0	Konsole	console	console		1	1					
9	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 20
10	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
11	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 30
12	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x	x					M 8 X 20,5
13	21 002 115 0	Brücke	bridge	jonction		1	1					
14	21 003 059 0	Distanzblech hinten	distance sheet re.	tôle d'écartement arr.		x	x					
15	21 003 060 0	Distanzblech vorne	distance sheet fr.	tôle d'écartement av.		x	x					
16	00 904 755 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 10 X 40
17	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 30 X 2,5
18	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
19	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
20	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 10 X 30
21	21 002 092 0	Konsole Elektronik	console Elektronik	console Elektronik		1	1					
22	21 002 116 0	Abdeckung Elektronik	cover electronics	couvercle électronique		1	1					
23	90 000 584 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 20
24	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 17 X 1,6
25	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 20
26	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 25
28	00 910 506 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5
31	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
32	20 055 692 1	Stützlagerhalter	Thrust bearing support	Support de palier d'appui		2	2					
33	20 055 693 0	Halbschale für Kratzbodenwelle	Half shell for floor conveyor shaft	Demi-coquille p. ar. de fond mouv.		2	2					
34	20 451 371 0	Distanzblech	distance sheet	tôle d'écartement		x	x					
35	00 901 454 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 55
36	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 12
37	00 900 306 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 70
38	20 450 312 0	Sensorhalter	sensor support	support de capteur		1	1					
40	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur	Namur sensor Namur M30 [-B42]	Capt. Namur Namur M30 [-B42]		1	1					
		M30 10mm [-B42]										
41	00 904 023 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 6 X 20



150 051 617 03 / 6.0

150 529 260 03


[illegible]



150 051 617 03 / 7.0

150 529 265 04


Rahmen Frame Cadre					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 529 265 4 7.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 451 343 1	Hauptrahmen	main frame	cadre soud.		1						
2	20 450 183 0	Kunststoffschiene	plastic rail	barre en plastique		2						
3	21 001 952 0	Kunststoffschiene ku.	plastic rail sh.	barre en plastique co.		2						
4	21 001 960 0	Auflageblech	support sheet	support sheet		2						
5	21 001 953 0	Gleitblech	slide sheet	tôle de glissement		2						
6	00 904 025 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 8 X 25
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
8	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
9	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis à tête bombée		x						M 8 X 25
10	20 450 186 0	Kunststoffschiene	plastic rail	barre en plastique		2						
11	21 001 974 0	Auflageblech	support sheet	support sheet		2						
12	27 000 893 0	Steckverbinder	Connector	Connecteur		3						M 8 X 1
13	00 908 019 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 14 X 1,5
14	00 938 515 0	Rohrverbinder	Tube union	Tubulure		3						M 14 X 1,5
15	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		3						AM 8 X 1
16	00 904 813 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 30
17	21 037 130 0	Wartungsklappe	maintenance flap	trappe de maintenance		1						
18	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
19	20 451 418 1	Abstreifblech	scraper sheet	tôle de raclage		2						
20	21 025 716 0	Distanzblech	distance sheet	tôle d'écartement		1						
21	21 025 783 0	Distanzblech	distance sheet	tôle d'écartement		1						
22	90 003 938 0	Linsenflan-schr.Torx M8x20 Zn8 08.8	Oval-head screw Torx M8x20 Zn8	Vis à brides à tête bomb Torx M8x20 Zn8		x						
23	21 036 262 0	Stützlagerhalter	thrust bearing holder	support de palier d'appui		1						
24	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
25	27 000 892 0	Steckverbinder	Connector	Connecteur		1						M 6
26	21 025 757 0	Gleitschale Umlenkwalze	slide shell deflection roller	coque de glissement rouleau déflecteur		1						
27	00 910 604 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						9 X 36 X 2,5
28	00 336 735 1	Halteblech	Holding plate	Tôle de fixation		3						
29	00 938 933 0	Kunststoffrohr mit Fett gefüllt -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube filled with grease -Id.-no.= 1m	Tube plastique farci avec graisse -Id.-no.= 1m		x						6 X 1,5
30	27 007 008 0	Steckverbinder	Connector	Connecteur		2						M 6
31	90 001 421 0	6kt-Schraube M12 x 30	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
33	21 018 715 0	Scheibe	disc	rondelle		x						
34	90 001 920 0	Flanschlager 60mm 4-Loch	Flange-mounted bearing 60mm 4-Loch	Palier à bride 60mm 4-Loch		2						



150 051 617 03 / 7.0

150 529 265 04


Rahmen Frame Cadre					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 529 265 4 7.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
35	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 16
36	00 900 345 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 80
37	21 037 137 0	Lagerblech Umlenkwalze	bearing sheet deflection roller	tôle palier rouleau déflecteur		1						
38	20 451 631 0	Verschlußblech hinten links	locking plate lh re.	tôle de fermeture ga. arr.		1						
39	20 451 305 1	Umlenkwalze	deflection roller	rouleau déflecteur		1						
40	20 451 630 0	Verschlußblech hinten rechts	locking plate rh re.	tôle de fermeture dr. arr.		1						
41	90 001 373 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20
42	90 000 103 0	Zylindersch.I-6kt M16 x 90 ZLÜ	SCREW	VIS		x						
43	20 252 891 0	MK Endstück Umlenkwalze re.	end piece deflection roller rh	about rouleau déflecteur dr.		1						
44	90 002 450 0	Flachrundschr. 4kt M16x80 Zn8	Coach screw M16x80 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans M16x80 Zn8		x						
45	21 037 136 0	Lagerblech Umlenkwalze	bearing sheet deflection roller	tôle palier rouleau déflecteur		1						
46	00 910 621 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17,5 X 35 X 2
47	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
48	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
49	20 252 890 0	Endstück Umlenkwalze li.	end piece deflection roller lh	about rouleau déflecteur ga.		1						
50	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30
51	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
52	21 017 008 0	Sensorhalter	sensor support	support de capteur		1						
53	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B41]	Namur sensor Namur M30 [-B41]	Capt. Namur Namur M30 [-B41]		1						
54	21 001 231 0	Gummiklemmleiste vorne	rubber clamping strip fr.	rubber clamping strip av.		2						
55	21 001 230 0	Gummiklemmleiste mitte	rubber clamping strip cen.	rubber clamping strip cntr.		2						
56	21 001 229 0	Gummiklemmleiste hinten	rubber clamping strip re.	rubber clamping strip arr.		2						
57	21 004 179 0	Dichtung re.	seal rh	joint dr.		1						
	21 001 234 0	Dichtung links	seal lh.	joint dr.		1						
59	27 003 274 0	Polyurethan PU 50 schwarz	Polyurethane PU 50 black	Polyuréthane PU 50 noir		2						
60	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x						5 X 14,5
61	21 041 301 0	Dichtprofil vorne rechts	sealing profile fr. re.	profilé d'étanchéité av. re.		1						
	21 041 296 0	Dichtprofil vorne links	sealing profile fr. li.	profilé d'étanchéité av. li.		1						
63	90 004 692 0	Senkschraube Torx M8x20 Zn8	Countersunk screw Torx M8 x 20	Vis à tête fraisée Torx M8 x 20 Zn8		x						
64	00 904 042 1	08.8 Senkschraube	Zn8 Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 6 X 16
65	21 035 691 0	Verbindungsblech	connection sheet	tôle de raccordement		4						
66	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
67	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
68	21 041 302 0	Dichtprofil Mitte rechts	sealing profile cen. re.	profilé d'étanchéité cntr. re.		1						



150 051 617 03 / 7.0

150 529 265 04


[illegible]



150 051 617 03 / 8.0

150 529 322 04


Rahmen Frame Cadre					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 529 322 4 8.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 451 367 1	Hauptrahmen	main frame	cadre soud.			1					
2	21 002 040 0	Kunststoffschiene	plastic rail	barre en plastique			2					
3	21 001 952 0	Kunststoffschiene ku.	plastic rail sh.	barre en plastique co.			2					
4	21 002 021 0	Auflageblech	support sheet	support sheet			2					
5	21 001 953 0	Gleitblech	slide sheet	tôle de glissement			2					
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 8
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 8
8	00 904 025 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x					M 8 X 25
9	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					M 8 X 25
10	20 055 893 0	Rahmenverbindung	Frame connection	Raccord du cadre			4					
11	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 16
12	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 30
13	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 12
14	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 12
15	20 451 365 1	Hinterrahmen	rear frame	cadre arrière			1					
16	27 000 893 0	Steckverbinder	Connector	Connecteur			3					M 8 X 1
17	00 908 019 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x					M 14 X 1,5
18	00 938 515 0	Rohrverbinder	Tube union	Tubulure			3					M 14 X 1,5
19	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone			3					AM 8 X 1
20	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					8,4 X 24 X 2
21	00 904 813 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					M 8 X 30
22	20 451 418 1	Abstreifblech	scraper sheet	tôle de raclage			2					
23	20 451 305 1	Umlenkwalze	deflection roller	rouleau déflecteur			1					
24	90 000 103 0	Zylindersch.I-6kt M16 x 90 ZLÜ	SCREW	VIS			x					
25	20 252 891 0	MK Endstück Umlenkwalze re.	end piece deflection roller rh	about rouleau déflecteur dr.			1					
26	90 001 920 0	Flanschlager 60mm 4-Loch	Flange-mounted bearing 60mm 4-Loch	Palier à bride 60mm 4-Loch			2					
27	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 16
28	27 000 895 0	Schwenkverschraubung	Hinged union	Raccord articulé			2					M 8 X 1
29	90 002 450 0	Flachrundschr. 4kt M16x80 Zn8	Coach screw M16x80 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans M16x80 Zn8			x					
30	20 252 890 0	Endstück Umlenkwalze li.	end piece deflection roller lh	about rouleau déflecteur ga.			1					
31	20 451 631 0	Verschlußblech hinten links	locking plate lh re.	tôle de fermeture ga. arr.			1					
32	20 451 630 0	Verschlußblech hinten rechts	locking plate rh re.	tôle de fermeture dr. arr.			1					
33	90 001 373 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					M 8 X 20
34	00 938 933 0	Kunststoffrohr mit Fett gefüllt -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube filled with grease -Id.-no.= 1m	Tube plastique farci avec graisse -Id.-no.= 1m			x					6 X 1,5



150 051 617 03 / 8.0

150 529 322 04


Rahmen Frame Cadre					1105001 -	G X 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 529 322 4 8.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
35	21 018 715 0	Scheibe	disc	rondelle			2					M 8 X 30 8,4 X 17 X 1,6
36	90 001 421 0	6kt-Schraube M12 x 30	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					
37	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					
38	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					
39	21 017 008 0	Sensorhalter	sensor support	support de capteur			1					17,5 X 35 X 2
40	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B41]	Namur sensor Namur M30 [-B41]	Capt. Namur Namur M30 [-B41]			1					
41	00 910 621 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					
42	00 336 735 1	Halteblech	Holding plate	Tôle de fixation			3					M 12 X 30
43	21 037 388 0	Verbindungsblech	connection sheet	tôle de raccordement			2					
44	21 037 387 0	Verbindungsblech	connection sheet	tôle de raccordement			2					
45	00 904 983 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					
46	21 037 130 0	Wartungsklappe	maintenance flap	trappe de maintenance			1					9 X 36 X 2,5 M 16 X 80 M 16
47	00 910 604 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					
48	00 900 345 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					
49	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x					
50	21 037 136 0	Lagerblech Umlenkwalze	bearing sheet deflection roller	tôle palier rouleau déflecteur			1					M 8 X 20
51	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					
52	21 036 262 0	Stützlagerhalter	thrust bearing holder	support de palier d'appui			1					
53	21 025 757 0	Gleitschale Umlenkwalze	slide shell deflection roller	coque de glissement rouleau			1					
54	21 025 716 0	Distanzblech	distance sheet	défecteur tôle d'écartement			1					
55	21 025 783 0	Distanzblech	distance sheet	tôle d'écartement			1					
56	90 003 938 0	Linsenflan-schr. Torx M8x20 Zn8	Oval-head screw Torx M8x20 Zn8	Vis à brides à tête bomb Torx			x					
57	27 000 892 0	08.8 Steckverbinder	Connector	M8x20 Zn8 Connecteur			1					M 6 5 X 14,5
58	21 037 137 0	Lagerblech Umlenkwalze	bearing sheet deflection roller	tôle palier rouleau déflecteur			1					
59	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle			x					
60	90 004 692 0	Senkschraube Torx M8x20 Zn8 08.8	Countersunk screw Torx M8 x 20 Zn8	Vis à tête fraisée Torx M8 x 20 Zn8			x					M 6 SKM 6
61	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					
62	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					
63	00 904 042 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x					M 6 X 16 M 8 X 30
64	00 904 026 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x					
65	21 039 823 0	Verbindungsblech	connection sheet	tôle de raccordement			6					
66	21 001 231 0	Gummiklemmleiste vorne	rubber clamping strip fr.	rubber clamping strip av.			2					
67	21 001 230 0	Gummiklemmleiste mitte	rubber clamping strip cen.	rubber clamping strip cntr.			2					
68	21 001 229 0	Gummiklemmleiste hinten	rubber clamping strip re.	rubber clamping strip arr.			2					




150 051 617 03 / 8.0

150 529 322 04


[illegible]




Unterfahrschutz Underride guard Protection anti-encastrément					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03
					Masch.-Nr-								150 529 271 4 9.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 010 964 0	Unterfahrschutz	underride guard			1	1						6 X 40 21 X 37 X 1,5
2	27 100 689 0	4kt-Stopfen 120x120x2,5-5mm	Square plug 120x120x2,5-5mm	Bouchon carré 120x120x2,5-5mm		2	2						
3	00 912 644 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4						
4	20 025 265 0	Scheibe	Washer	Rondelle		4	4						
5	20 232 114 0	Bolzen 20 X 120 Zn8	Bolt 20 x 120 Zn8	Goujon 20 X 120 Zn8		2	2						17 X 30 X 3 M 16
6	90 004 160 0	6kt-Schraube M16 x 120	Hexagon head screw M16 x 120	Vis six pans M16 x 120		x	x						
7	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
8	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						
9	21 011 024 0	Seitenteil links	side part lh	partie latérale ga.		1	1						M 12 13 X 30 X 6
10	21 010 962 1	Seitenteil rechts	side part rh	partie latérale dr.		1	1						
11	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						
12	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
13	90 001 829 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 12 X 40 -10.9 17 X 50 X 3
14	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
15	90 002 064 0	Flachrundschr.4kt M12x35 Zn8	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						
16	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5	Hexagon blind rivet nut M10x25,5	Écrou borgne à six pans M10x25,5		x	x						
17	00 185 523 3	Senkkopf	2 Zn8	2 Zn8		2	2						Rd. 60 X 36 / M 10
18	00 303 469 1	Gummipuffer Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B47]	Rubber pad Namur sensor Namur M30 [-B47]	Tampon en caoutchouc Capt. Namur Namur M30 [-B47]		1	1						
19	00 901 461 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 12 X 110
20	27 100 070 0	Hyd-Zylinder DZ 25/40x200/327	Hydraulic cylinder DZ 25/	Vérin hyd. DZ 25/40x200/327 - Jeu		1	1						
21	00 912 584 2	-Dichtungssatz nicht möglich Spannstift	40x200/327 -Seal kit not available Roll pin	de joints non disponible Goupille de serrage		2	2						4 X 30
22	20 451 251 0	Bolzen 16 X 83				1	1						



[illegible]




[illegible]




150 051 617 03 / 12.0

150 529 278 05

Leiter Ladder Échelle					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 529 278 5 12.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	27 027 752 0	Schiebeleiter 2-teilig	sliding ladder two parts			1	1						
2	20 450 781 0	Verriegelungsblech	locking sheet	tôle de verrouillage		1	1						
3	20 450 763 1	Schiene	rail	rail		2	2						
4	20 450 762 1	Anschlagblech	stop sheet	tôle de butée		2	2						
5	20 450 838 0	Verriegelungsblech	locking sheet			1	1						
6	90 003 938 0	Linseflan-schr.Torx M8x20 Zn8 08.8	Oval-head screw Torx M8x20 Zn8	Vis à brides à tête bomb Torx M8x20 Zn8		x	x						
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 8
8	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8
9	20 450 832 0	Halterung	support	fixation		1	1						
10	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						10,5 X 21 X 2
11	00 036 295 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2	2						1,5 X 11,5 X 45
12	00 912 579 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1						4 X 20
13	20 078 520 0	Verriegelungsbolzen	Locking bolt	Goujon de verrouillage		1	1						
14	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						M 10
15	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1	1						C 40 M10
16	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 20
17	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 10
18	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10
19	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 10 X 25
20	20 450 764 0	Halterung	support	fixation		1	1						
21	20 235 463 0	Hülse 9 x 12 x 10	Sleeve 9 x 12 x 10	Douille 9 x 12 x 10		2	2						
22	27 100 987 0	Halter Vorlegekeil 290x257 Form B				2	2						
23	27 028 067 0	Unterlegkeil	wheel chock			2	2						




[illegible]



150 051 617 03 / 14.0

150 538 210 03


Tandemaggregat -20t. 3968/3969/3970					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03	
Tandem unit												150 538 210 3	14.0
Groupe tandem												Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								
1	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16	
2	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16	
3	00 336 988 1	Standbremse m. Lagerbügel	Parking brake with bearing bracket	Frein de parking + étrier		1							
4	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		2						A 6	
5	00 917 603 1	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		6						6,5	
6	00 922 948 0	Drahtseil -Id.-Nr.= 1m	Steel wire rope -Id.-no.= 1m	Câble d'acier -Id.-no.= 1m		x						Rd. 6	
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
8	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2	
9	00 952 683 0	Seilrolle	Rope pulley	Poulie à cable		1						Rd. 80	
10	00 900 284 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 50	
11	20 053 470 0	Bremsausgleich	Brake equalizer	Égalité de freinage		1							
12	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
15	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 25	
16	20 451 753 1	Achsrahmen Ausgleich 20t	axle frame compensation 20t	cadre d'essieu compensation 20t		1							
17	00 904 741 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 70	
18	20 256 783 2	Führungsschiene	guide rail	rail de guidage		4							
19	20 256 784 1	Gleitschiene	Slide rail	Glissière		8							
20	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2	
21	00 911 554 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		8						50 X 3,0	
22	90 001 568 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 1	
	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 2,0	
23	90 000 428 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						50 X 62 X 3	
24	20 053 436 0	Buchse	Bushing	Douille		8						50 X 60,3 X 13	
25	00 953 963 1	Bolzen mit Kopf 50 X 161 ZLÜ	Bolt bottom Rd 55 h9	Boulon en bas Rd 55 h9 ZLÜ		4							
26	00 952 848 0	Buchse	Bushing	Douille		8						50 X 60,3 X 17	
27	00 953 964 1	Bolzen oben Rd 55 h9 ZLÜ	Bolt top Rd 55 h9 ZLUE	Boulon en haut Rd 55 h9 ZLÜ		4							
28	20 057 939 0	Kraftsensor DMS	Force sensor Strain gauge	Capteur de force Jauge de déformation		2							
29	90 003 879 0	Sicherungsring 50 x 2 ZLÜ	Retaining ring 50 x 2	Bague d'arrêt 50 x 2		2							
31	00 286 945 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		6						Ro. 57 X 2,9 X 7,5	
32	20 258 706 0	Zylinderrohr	cylinder tube	tube de vérin		4							
33	20 258 705 0	Zylinderrohr Verschraubung	cylinder tube screw connection	tube de vérin raccord vissé		4							
34	00 903 077 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 8 X 25	
35	00 900 225 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 30 X 280	
	90 000 304 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 30 X 260	
36	20 053 372 0	Verschleissblech	Wearing plate	Tôle d'usure		8							
37	27 027 468 0	Parabellenker 100 x 76 x 600	beam spring 100 x 76 x 600	bras parabolique 100 x 76 x 600		4							
38	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4	




150 051 617 03 / 14.0

150 538 210 03


[illegible]




Lenkachse Steering axle Essieu orientable					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 521 706 4 15.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 024 010 1	Br-Lenkachse 10/280/335/M22X1,5 2050	Braking and steering axle 10/280/335	Essieu directeur de freinage 10/280/335		1						M 125 X 2
2	00 952 902 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2						
3	27 025 545 0	Wellenmutter M52x2	Shaft nut M52 x 2	Écrou d'arbre M52x2		4						
4	27 025 546 0	Sicherungsblech	Safety sheet	Plaque d'arrêt		2						33213
5	27 025 544 0	Scheibe 76/56X5,8	Disc 76/56 x 5.8	Rondelle 76/56X5,8		2						
6	00 932 101 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						
7	27 014 835 0	Radnabe 10/280/335 33213/33118	Wheel hub 10/280/335 33213/33118	Moyeu de roue 10/280/335 33213/33118		2						
8	00 952 900 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		20						M 22 X 1,5 X 80 C 22,5 M 22 X 1,5
9	00 910 217 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x						
10	00 910 235 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		20						
11	00 952 901 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		2						33118 410 X 180
12	00 932 164 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						
13	00 952 099 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2						
14	00 952 092 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2						
15	00 952 091 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2						120 X 157 X 2,5 2,5 X 20 X 99 410 X 180
16	00 952 089 0	Stossring	Push ring	Bague		2						
17	00 953 979 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2						
18	00 952 903 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		4						
19	27 003 681 0	Bremsbelag	Brake lining	Machoire de frein		8						410 X 180 8 X 15
20	00 913 810 0	Niet - Brems u. Kupplungsbel.	Rivet	Rivet		x						
21	27 009 350 0	Ring	Ring	Anneau		8						
22	27 001 438 0	Bolzen	Pin	Boulon		4						
23	00 952 962 0	Rolle	Roller	Galet		4						5,3 X 28,5 X 268
24	00 952 968 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2						
25	27 009 091 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2						
26	27 009 304 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2						
27	27 025 817 0	Bremswellen Rep.-Kit f. Br. FL4118	Brake shafts rep. kit for brake FL4118	Arbres de frein Jeu de rép. p. fr.FL4118		2						
	27 028 731 0	AGS Befest.- Kit	AGS fastening kit			1						
28	27 025 819 0	Gestängesteller autom. rechts	Slack adjuster automatic rh	Tringlerie automatique droite		1						
29	27 025 820 0	Gestängesteller autom. links	Slack adjuster automatic lh	Tringlerie automatique gauche		1						M 8
30	27 025 823 0	Hebel AGS	Lever AGS	Levier AGS		2						
31	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
32	27 025 822 0	Halter AGS links	Support AGS lh	Support AGS gauche		1						
	27 025 821 0	Halter AGS rechts	Support AGS rh	Support AGS droit		1						M 8 X 25
33	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						



[illegible]




[illegible]



150 051 617 03 / 17.0


150 521 710 02



150 051 617 03 / 17.0

150 521 710 02

[illegible]




150 051 617 03 / 18.0

150 521 581 03

Bremsachse -EBS Brake axle Essieu freiné					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8							150 051 617 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									150 521 581 3 18.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	27 024 014 1	Br-Achse 10/280/335/M22X1,5 2050	Braking axle 10/280/335/M22X1, 5 2050	Essieu freineur 10/280/335/ M22X1,5 2050		1								M 125 X 2 8 X 56
2	00 952 902 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2								
3	00 912 132 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2								
4	90 000 266 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		2								M 52 X 2
5	00 952 090 0	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de protection		2								33213
6	00 932 101 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2								
7	27 014 835 0	Radnabe 10/280/335 33213/33118	Wheel hub 10/280/335 33213/	Moyeu de roue 10/280/335		2								
8	00 952 900 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		20								
9	00 910 217 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x								M 22 X 1,5 X 80 C 22,5
10	00 910 235 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		20								M 22 X 1,5
11	00 952 901 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		2								33118 410 X 180
12	00 932 164 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2								
13	00 952 099 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2								
14	00 952 092 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2								
15	00 952 091 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2								120 X 157 X 2,5
16	00 952 089 0	Stossring	Push ring	Bague		2								410 X 180
17	00 952 961 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		8								
18	00 952 903 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		4								
19	27 003 681 0	Bremsbelag	Brake lining	Machoire de frein		8								
20	00 913 810 0	Niet - Brems u. Kupplungsbel.	Rivet	Rivet		x								410 X 180 8 X 15
21	27 009 350 0	Ring	Ring	Anneau		8								5,3 X 28,5 X 268
22	27 001 438 0	Bolzen	Pin	Boulon		4								
23	00 952 962 0	Rolle	Roller	Galet		4								
24	00 952 968 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2								
25	00 952 095 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2								
26	00 952 096 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2								
27	27 025 862 0	Deckel f. Bremse unten links	Cover for brake bottom left	Couvercle pour frein inférieur gauche		1								
28	27 025 863 0	Deckel f. Bremse unten rechts	Cover for brake bottom right	Couvercle pour frein inférieur droit		1								
	27 021 477 0	Deckel f. Bremse links oben	Cover for brake top left	Couvercle p. frein gauche en haut		1								M 10 X 16 42 X 46 X 72,6
29	27 021 479 0	Deckel f. Bremse rechts oben	Cover for brake top right	Couvercle p. frein droit en haut		1								
30	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
31	00 952 960 0	Buchse	Bushing	Douille		2								
32	27 011 495 0	Bremswelle L=795 A=676.5	Brake shaft L=795 A=67.5	Arbre de frein L=795 A=676.5		2								
33	27 025 826 0	Autom. Gestängesteller AGS	Autom. slack adjuster AGS	Tringlerie automatique AGS		2								
	27 008 283 0	Ring	Ring	Anneau		2								


Bremsachse -EBS Brake axle Essieu freiné					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 521 581 3 18.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
34	90 000 049 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2							40 X 2,5
35	90 001 971 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2							37 X 2,6
36	27 008 282 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2							
37	00 919 004 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2							M 10 X 1
38	90 001 871 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4							42 X 2,5 DT
39	00 952 975 0	Dichtung	Gasket	Joint		2							
40	27 001 434 0	Sicherungsklammer	Securing clip	Parenthèse de garantie		2							
41	27 009 311 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		2							
42	00 952 974 0	Dichtung	Gasket	Joint		4							
43	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25
44	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
45	00 919 103 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2							M 8 X 1
46	27 011 494 0	Buchse Bremswellenlagerung	Bushing brake shaft bearing	Douille palier de l'arbre de frein		2							
47	27 009 312 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		2							
48	90 001 972 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		2							SW 40 X 1,5
49	00 910 369 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							23 X 39 X 3
50	00 908 077 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 22 X 1,5
51	27 025 880 0	Halter AGS	Support AGS	Support AGS		2							
52	27 025 823 0	Hebel AGS	Lever AGS	Levier AGS		2							
53	00 953 845 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2							2,8 X 23 X 148
54	27 009 086 0	Bremswellenlagerung	Brake shaft bearing	Palier d'arbre de frein		1							
55	27 021 481 0	Stopfen	Plug	Bouchon		4							
56	00 953 980 0	Schelle	Clamp	Collier de serrage		4							
57	90 001 380 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKZ 6
58	90 002 093 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 6 X 12
59	27 011 496 0	Polrad 120 Zähne	Field spider 120 gears	Induit 120 dents		2							
60	27 018 070 0	Drehzahlsensor PNP 5kHz	Speed sensor PNP 5kHz	Capteur de vitesse PNP 5kHz		1							
61	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20
62	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKZ 8
63	27 021 485 0	Sensorhalter links	Sensor support lh.	Support de capteur ga.		1							
64	27 010 463 0	Buchse f. Sensor	Bushing for sensor	Douille pour capteur		1							
65	27 018 069 0	Drehzahlsensor PNP 5kHz [-A55.	Speed sensor PNP 5kHz [-A55.	Capteur de vitesse PNP 5kHz [-		1							
66	27 021 484 0	B1]	B1]	A55.B1]		1							
67	00 953 871 0	Fächerscheibe	Serrated washer	Rondelle a eventail		1							
68	27 021 483 0	Sensor ABS	Sensor anti-lock braking system	Capteur ABS		1							
69	27 010 469 0	Sensorhalter rechts	Sensor support rh.	Support de capteur dr.		1							
70	27 021 535 0	Halteklammer Sensor	Bracket sensor	Pince de fixation capteur		1							




150 051 617 03 / 18.0

150 521 581 03


[illegible]




Lenkachse Steering axle Essieu orientable					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 521 572 5 19.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 024 009 1	Br-Lenkachse 10/280/335/M22X1, 5 2050	Braking and steering axle 10/280/335	Essieu directeur de freinage 10/280/335		1						
2	00 952 902 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2						M 125 X 2
3	00 912 132 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2						8 X 56
4	90 000 266 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenelé plat		2						M 52 X 2
5	00 952 090 0	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de protection		2						
6	00 932 101 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						33213
7	27 014 835 0	Radnabe 10/280/335 33213/33118	Wheel hub 10/280/335 33213/33118	Moyeu de roue 10/280/335 33213/33118		2						
8	00 952 900 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		20						M 22 X 1,5 X 80
9	00 910 217 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x						C 22,5
10	00 910 235 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		20						M 22 X 1,5
11	00 952 901 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		2						
12	00 932 164 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						33118
13	00 952 099 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2						410 X 180
14	00 952 092 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2						
15	00 952 091 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2						120 X 157 X 2,5
16	00 952 089 0	Stossring	Push ring	Bague		2						
17	00 953 979 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2						2,5 X 20 X 99
18	00 952 903 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		4						410 X 180
19	27 003 681 0	Bremsbelag	Brake lining	Machoire de frein		8						410 X 180
20	00 913 810 0	Niet - Brems u. Kupplungsbel.	Rivet	Rivet		x						8 X 15
21	27 009 350 0	Ring	Ring	Anneau		8						
22	27 001 438 0	Bolzen	Pin	Boulon		4						
23	00 952 962 0	Rolle	Roller	Galet		4						
24	00 952 968 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2						5,3 X 28,5 X 268
25	27 009 091 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2						
26	27 009 304 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2						
27	27 025 817 0	Bremswellen Rep.-Kit f. Br. FL4118	Brake shafts rep. kit for brake FL4118	Arbres de frein Jeu de rép. p. fr.FL4118		2						
	27 028 731 0	AGS Befest.- Kit	AGS fastening kit			1						
28	27 025 819 0	Gestängesteller autom. rechts	Slack adjuster automatic rh	Tringlerie automatique droite		1						
29	27 025 820 0	Gestängesteller autom. links	Slack adjuster automatic lh	Tringlerie automatique gauche		1						
30	27 025 823 0	Hebel AGS	Lever AGS	Levier AGS		2						
31	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
32	27 025 822 0	Halter AGS links	Support AGS lh	Support AGS gauche		1						
	27 025 821 0	Halter AGS rechts	Support AGS rh	Support AGS droit		1						
33	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25




[illegible]




Lenkachse Steering axle Essieu orientable					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 531 579 3 20.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 025 617 0	Br-Lenkachse 10/280/335/M22X1, 5 2050	Braking and steering axle 10/280/335	Essieu directeur de freinage 10/280/335		1	1					
2	00 952 902 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2	2					M 125 X 2
3	00 912 132 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2	2					8 X 56
4	90 000 266 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		2	2					M 52 X 2
5	00 952 090 0	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de protection		2	2					
6	00 932 101 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					33213
7	27 014 835 0	Radnabe 10/280/335 33213/33118	Wheel hub 10/280/335 33213/33118	Moyeu de roue 10/280/335 33213/33118		2	2					
8	00 952 900 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		20	20					M 22 X 1,5 X 80
9	00 910 217 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x					C 22,5
10	00 910 235 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		20	20					M 22 X 1,5
11	00 952 901 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		2	2					
12	00 932 164 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					33118
13	00 952 099 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2	2					410 X 180
14	00 952 092 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2					
15	00 952 091 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2					120 X 157 X 2,5
16	00 952 089 0	Stossring	Push ring	Bague		2	2					
17	00 953 979 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					2,5 X 20 X 99
18	00 952 903 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		4	4					410 X 180
19	27 003 681 0	Bremsbelag	Brake lining	Machoire de frein		8	8					410 X 180
20	00 913 810 0	Niet - Brems u. Kupplungsbel.	Rivet	Rivet		x	x					8 X 15
21	27 009 350 0	Ring	Ring	Anneau		8	8					
22	27 001 438 0	Bolzen	Pin	Boulon		4	4					
23	00 952 962 0	Rolle	Roller	Galet		4	4					
24	00 952 968 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					5,3 X 28,5 X 268
25	27 009 091 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					
26	27 009 304 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					
27	27 025 817 0	Bremswellen Rep.-Kit f. Br. FL4118	Brake shafts rep. kit for brake FL4118	Arbres de frein Jeu de rép. p. fr.FL4118		2	2					
	27 028 731 0	AGS Bestfest.- Kit	AGS fastening kit			1	1					
28	00 952 967 0	Gestängesteller	Rod control	Element de commande		1	1					
29	00 952 966 0	Gestängesteller	Rod control	Element de commande		1	1					
31	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
33	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 25
34	27 025 811 0	Lenkschenkel links	Steering journal lh	Traverse de direction gauche		1	1					
	27 025 812 0	Lenkschenkel rechts	Steering journal rh	Traverse de direction droite		1	1					
35	27 025 813 0	Lenkkbolzen	Steering bolt	Boulon de direction		2	2					




[illegible]



[illegible]






150 051 617 03 / 23.0

150 533 179 03


Druckluftbremsanlage Compressed air brake system Système de frein à air comprimé					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 533 179 3 23.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
7	20 257 414 1	Konsole	console	console		1						
8	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
9	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
10	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
11	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 55
12	00 904 745 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30
13	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 30 X 2,5
14	27 026 473 0	ABC A-Gewindestutzen Regular / M22x1,5	ABC A threaded connection 2 / M22x1,5	Manchon fileté A ABC 2 / M22x1,5		1						
15	27 025 793 0	ABC T-Steckgehäuse Regular	ABC T plug housing 2	Boitier de connecteur T ABC 2		3						
16	27 025 792 0	ABC Steckverbinder 8x1 / Regular	ABC plug connection 8x1 / 2	Connecteur ABC 8x1 / 2		5						
17	27 026 424 0	ABC Steckverbinder 12x1,5 / Regular	ABC plug connection 12x1,5 / 2	Connecteur ABC 12x1,5 / 2		6						
18	27 026 472 0	ABC A-Gewindestutzen Regular / M16x1,5	ABC A threaded connection 2 / M16x1,5	Manchon fileté A ABC 2 / M16x1,5		6						
19	27 026 428 0	ABC Winkel-Steckverb. 8x1/ Regular	ABC angular plug conn. 8x1/2	Connecteur coudé ABC 8x1/2		3						
20	27 026 444 0	ABC Y-Steckgehäuse Regular	ABC Y plug housing 2	Boitier de connecteur Y ABC 2		1						
21	27 026 484 0	ABC A-Gewindestutzen HD / M22x1,5	ABC A threaded connection 6 / M22x1,5	Manchon fileté A ABC 6 / M22x1,5		1						
22	27 026 462 0	ABC T-Steckgehäuse Heavy Duty	ABC T plug housing 3	Boitier de connecteur T ABC 3		1						
23	27 026 425 0	ABC Steckverbinder 12x1,5 / Heavy Duty	ABC plug connection 12x1,5 / 3	Connecteur ABC 12x1,5 / 3		1						
24	27 025 265 0	Einschr. Steckverbinder 8x1 / M22x1,5	Plug connector 8x1 / M22x1,5	Connecteur 8x1 / M22x1,5		2						
25	27 008 214 0	Relaisventil mit EBS.	Relay valve	Valve relais		1						
26	27 026 668 0	Verschlussschraube M16x1,5	locking screw M16 x 1.5	vis obturatrice M16x1,5		2						
27	27 025 398 0	Einschr. Steckverbinder 8x1 / M16x1,5	Plug connector 8x1 / M16x1,5	Connecteur 8x1 / M16x1,5		3						
28	27 100 474 0	Bremskraftregler auto. voreing				1						
	20 054 378 0	Distanzstück	Spacer	Pièce d'entretoisement		1						12 X 15 X 30
29	27 026 445 0	Steckgehäuse Regular ABC 45°	ABC 45° plug housing 2	Boitier de connecteur 45° ABC 2		1						
30	27 026 416 0	Einschr. Steckverbinder 12x1, 5 / M16x1,5	Plug connector 12x1,5 / M16x1, 5	Connecteur 12x1,5 / M16x1,5		1						
31	27 008 213 0	Park-Löse Sicherheitsventil	Safety valve	Valve de sécurite		1						
32	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25




150 051 617 03 / 23.0

150 533 179 03

[illegible]




[illegible]



150 051 617 03 / 25.0

150 533 181 04


Druckluftbremsanlage - Bremsv.-Achsen -Tandem Compressed air brake system - brake valve axle Syst. frein à air com.-vanne de fr. ess.					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 533 181 4 25.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 023 804 0	Tristop-Zylinder Typ 30/30	Tristop cylinder type 30/30	Vérin Tristop type 30/30		4						SKM 16 9/6,6 X 4/5,2 M 16 X 1,5 / M 16 X 1,5
2	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
3	00 925 056 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		12						
4	00 945 536 1	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		6						
5	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2						M 16 X 1,5 M 16 15 X 2 S 18 / 12
	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2						
	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						
6	00 945 086 0	Schlauchschelle	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		8						
7	20 257 539 1	Ventilhalter	valve support	support de vanne		1						M 8 8,4 X 24 X 2 M 8 X 25
8	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
9	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
10	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						
11	00 945 486 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		4						M 22 X 1,5 M 8 X 50
12	27 023 850 0	Relaisventil	Relay valve	Valve-relais		1						
14	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
15	27 025 414 0	Einschr.verb ger.m Prüfanschl.	Screw-in conn with test conn	Raccord fileté + racc. de contr.		2						
16	00 945 083 0	M16x1,5 Druckring	M16x1.5 Thrust ring	M16x1,5 Anneau de pression		2						M 16 15 X 2
17	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						
18	27 026 658 0	Prüfanschluß M22x1,5	test connection M22 x 1.5	connexion de contrôle M22x1,5		1						
19	27 026 484 0	ABC A-Gewindestutzen HD / M22x1,5	ABC A threaded connection 6 / M22x1,5	Manchon fileté A ABC 6 / M22x1,5		3						
20	27 026 430 0	ABC Winkel-Steckverb. 15x1,5/ Heavy Duty	ABC angular plug conn. 15x1,5/ 3	Connecteur coudé ABC 15x1,5/3		2						
21	00 945 067 1	Entwässerungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau		1						M 22 X 1,5 M 22 20,3 X 2,4
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1						
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						
22	27 026 463 0	ABC F-Steckgehäuse Heavy Duty	ABC F plug housing 3	Boîtier de connecteur F ABC 3		1						
23	27 026 425 0	ABC Steckverbinder 12x1,5 / Heavy Duty	ABC plug connection 12x1,5 / 3	Connecteur ABC 12x1,5 / 3		1						
24	27 026 426 0	ABC Steckverbinder 15x1,5 / Heavy Duty	ABC plug connection 15x1,5 / 3	Connecteur ABC 15x1,5 / 3		2						
26	00 944 915 0	Spannband	Tension band	Collier tendeur		2						Rd. 396 M 10 X 25 10,5 X 21 X 2 M 10
27	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						
28	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
29	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
30	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3 M 12
31	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						



150 051 617 03 / 25.0

150 533 181 04


[illegible]




150 051 617 03 / 26.0


150 517 181 05

Druckluftbremsanlage -EBS Compressed air brake system Système de frein à air comprimé					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8							150 051 617 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									150 517 181 5	26.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 008 213 0	Park-Löse Sicherheitsventil	Safety valve	Valve de sécurite		1								M 8 X 25 SKM 8	
2	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x									
3	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x									
4	27 026 472 0	ABC A-Gewindestutzen Regular / M16x1,5	ABC A threaded connection 2 / M16x1,5	Manchon fileté A ABC 2 / M16x1,5		3									
5	27 026 443 0	ABC F-Steckgehäuse Regular	M16x1,5 ABC F plug housing 2	Boitier de connecteur F ABC 2		2									
6	27 026 655 0	ABC Prüfanschluß Regular	ABC test connection regular	connexion de contrôle ABC Regular		1									
7	27 026 625 0	ABC Verbinder Regular/Regular	ABC connector 2/2	Patte de liaison ABC 2/2		1									
8	27 026 428 0	ABC Winkel-Steckverb. 8x1/ Regular	ABC angular plug conn. 8x1/2	Connecteur coudé ABC 8x1/2		2									
9	27 025 398 0	Einschr. Steckverbinder 8x1 /	Plug connector 8x1 / M16x1,5	Connecteur 8x1 / M16x1,5		3									
10	27 026 416 0	M16x1,5 Einschr. Steckverbinder 12x1, 5 / M16x1,5	Plug connector 12x1,5 / M16x1, 5	Connecteur 12x1,5 / M16x1,5		1									
11	27 026 445 0	Steckgehäuse Regular ABC 45°	ABC 45° plug housing 2	Boitier de connecteur 45° ABC 2		1									
12	27 026 424 0	ABC Steckverbinder 12x1,5 / Regular	ABC plug connection 12x1,5 / 2	Connecteur ABC 12x1,5 / 2		5									
13	27 100 798 0	ABC Blindstopfen 12x1,5	ABC filler plug 12x1,5	Tampon borgne ABC 12x1,5		2									
14	27 026 429 0	ABC Winkel-Steckverb. 12x1,5/ Regular	ABC angular plug conn. 12x1,5/ 2	Connecteur coudé ABC 12x1,5/2		2								M 8	
15	27 008 214 0	Relaisventil mit EBS.	Relay valve	Valve relais		1									
16	27 026 668 0	Verschlußschraube M16x1,5	locking screw M16 x 1.5	vis obturatrice M16x1,5		4									
17	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x									
18	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								8,4 X 24 X 2	
19	27 026 473 0	ABC A-Gewindestutzen Regular / M22x1,5	ABC A threaded connection 2 / M22x1,5	Manchon fileté A ABC 2 / M22x1,5		1									
20	27 026 484 0	ABC A-Gewindestutzen HD / M22x1,5	ABC A threaded connection 6 / M22x1,5	Manchon fileté A ABC 6 / M22x1,5		1									
21	27 026 462 0	ABC T-Steckgehäuse Heavy Duty	M22x1,5 ABC T plug housing 3	Boitier de connecteur T ABC 3		1									
22	27 026 425 0	ABC Steckverbinder 12x1,5 / Heavy Duty	ABC plug connection 12x1,5 / 3	Connecteur ABC 12x1,5 / 3		1									
23	27 007 662 0	EBS E-Modulator	EBS-E-Modulator	EBS- E- Modulator		1								12 X 1,5	
24	00 945 132 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x									
25	27 008 227 0	Kunststoffrohr schwarz 8x1 (ID=1mtr.)	Plastic tube	Tube plastique		x									
26	20 258 739 0	Halter EBS Modulator	Support EBS modulator	Support modulateur SEF		1								SKM 12	
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x									




[illegible]






[illegible]




[illegible]



150 051 617 03 / 29.0

150 517 207 04


Hydraulikbremse Hydraulic brake Frein hydraulique					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 517 207 4 29.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		3						M 18 X 1,5
2	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x						
3	20 256 881 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1854 5 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1854 5 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x1854 5 coudes		1						
4	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5
5	20 256 882 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 893 3 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 893 3 bows	Conduite hydraulique 12x1, 5x893 3 coudes		1						
6	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						L 12
7	20 256 883 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 629 3 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 629 3 bows	Conduite hydraulique 12x1, 5x629 3 coudes		1						
8	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		5						M 18 X 1,5
9	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2						M 18 X 1,5
10	00 920 093 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		4						Lg.= 1400
11	00 901 142 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 110
12	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
13	00 348 899 1	Halter	Support	Cadre support		2						
14	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 40
	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 45
15	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
16	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
17	00 918 548 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		4						Ez 35/40 X 80/197
	00 921 467 3	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		4						Ez 35/40
18	00 940 453 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		4						3,2 X 28,2 X 118
19	00 945 160 0	Beipack	Kit included	Kit inclus		2						Typ 20 / Typ 24 / Typ 30
20	20 256 884 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1310 3 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1310 3 bows	Conduite hydr. 12 x 1,5 x 1310 3 coudes		1						
21	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		1						M 16 X 2 / M 18 X 1,5
22	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1						L 12
23	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
24	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
25	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 30 X 2,5
26	20 258 868 0	Halter Schottstutzen	Support bulkhead union	Support raccord de cloison		1						
27	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 25
28	00 945 187 1	Beipack	Kit included	Kit inclus		2						Typ 20 / Typ 24 / Typ 30
29	00 904 817 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 50
30	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		7						Bo.= 12/12
31	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		7						
32	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8




150 051 617 03 / 29.0

150 517 207 04

[illegible]




Hydraulischer Ausgleich Hydraulic compensation Compensation hydraulique					1105001 -	G X 4 4 0 0 - T T 8	G X 5 2 0 0 - T T 8					150 051 617 03 150 522 641 4 30.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 256 860 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2285 7 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 2285 7 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x2285 7 coudes		1						
2	20 256 859 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1998 7 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1998 7 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x1998 7 coudes		1						
3	00 920 902 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		4						M 26 X 1,5 / M 18 X 1,5
4	00 921 175 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		4						L 18
5	27 003 844 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		4						Lg.= 650
7	27 024 639 0	Hyd-Zylinder DZ 50/90x200/500	Hydr. cylinder DC 50/90x200/ 500	vérin hydraulique DZ 50/		4						
	27 026 934 0	Dichtungssatz DZ50/90	Gasket set DZ50/90	90x200/500		4						
	27 010 507 0	Faltenbalg 105/105 L.max=250 min=45	Bellows	Jeu de joints DZ50/90 Soufflet		4						
	90 001 870 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		8						Cm 6
	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		8						AM 6 X 1
	00 924 021 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		8						100 - 120
8	00 921 238 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		4						L 18
9	27 003 858 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2						Lg.= 500
13	00 919 696 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		2						M 16 X 2
14	20 256 857 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 852 3 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 852 3 bows	Cond hyd. 12 x 1,5 x 852 3 coudes		1						
15	20 256 858 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 713 3 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 713 3 bows	Conduite hydraulique 12x1, 5x713 3 coudes		1						
16	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
17	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
18	20 258 734 0	Hydraulikkonsole	Hydraulic console	Console hydraulique		1						
19	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x						
20	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
21	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
22	20 258 736 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 903 5 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 903 5 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x903 5 coudes		1						
23	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		4						M 18 X 1,5 250 Bar
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube,	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon,		4						
		Scheibe		rondelle								
24	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2						L 12
25	20 258 735 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 726 4 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 726 4 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x726 4 coudes		1						
26	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		3						M 18 X 1,5
27	00 904 817 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis à tête bombée		x						M 8 X 50





150 051 617 03 / 30.0

150 522 641 04

[illegible]




[illegible]




150 051 617 03 / 32.0

150 517 214 03


[illegible]



[illegible]




Hydraulik - Zwangslenkung -3970 Hydraulics - forced steering Système hydraulique - essieu directeur					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 522 792 5 34.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2						M 18 X 1,5
2	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 18 X 1,5
3	20 256 877 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1860 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1860	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1860		1						
4	20 256 878 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1802 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1802	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1802		1						
5	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						M 18 X 1,5
6	20 256 879 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1955 4	Hydr. line 12 x 1.5 x 1955 4 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x1955 4		1						
7	20 256 880 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1987 4 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1987 4 bows	coudes Conduite hydraul. 12x1,5x1987 4 coudes		1						
8	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		4						L 12
9	27 003 846 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1						Lg.= 450
10	27 000 332 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1						Lg.= 620
11	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		2						M 16 X 2 / M 18 X 1,5
12	21 009 321 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 228 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 228	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 228		2						
13	00 921 071 1	Bögen T-Stutzen	T connector	228 Raccord T réglable		2						L 12
14	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2						L 12
15	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		6						L 12
16	00 919 346 0	Hydraulikspeicher	Hydraulic - reservoir	Reservoir hydraulique		2						0,6 L
17	27 018 691 0	Drosselgehäuse G 1/2"/M18X1,5 Zn8	Throttle housing G 1/2"/M18X1, 5 Zn8	Corps du papillon G 1/2"/ M18X1,5 Zn8		2						
18	27 011 469 0	Drosselscheibe eins. fest 0,7 15,7x18,7	Throttling disc 0,7 15,7x18,7	Rondelle d'étranglement unilat fixe		2						
19	90 004 433 0	Schott-Einschraubv. M18x1,5 E L 12 Zn8	Bulkhead scre-in conn M18x1.5 E L 12 Zn8	Assembl. vissé de cloi.M18x1, 5 E L 12Zn8		2						
20	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8	Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV		x						
21	90 002 797 0	200HV Einschraubstutzen L 12 / G 1/ 2" E Zn8	Screw-in fitting L 12 / G 1/ 2" E Zn8	Manchon fileté L 12 / G 1/2" E Zn8		2						
22	27 004 604 0	Hyd.-Speicher 0,32 L 40bar	Hyd. reservoir 0,32 L 40bar	Accumulateur hydraulique 0,32 L 40bar		2						
23	00 921 257 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2						Lg.= 1200
24	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						M 18 X 1,5
25	20 258 681 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 407 2	Hydr. line 12 x 1.5 x 407 2 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x407 2		1						
26	00 919 603 0	Bögen Kugelhahn		coudes Robinet à bille		1						M 18 X 1,5 250 Bar




150 051 617 03 / 34.0

150 522 792 05


[illegible]




[illegible]




Hydraulik - Elektronische Zwangslenkung Hydraulics - electronic forced steering Syst. hydr. - essieu direct. électron.					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 556 346 1 36.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		4							M 18 X 1,5
2	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							M 18 X 1,5
3	21 020 127 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 487 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 487	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 487		1							
4	21 020 126 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 442 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 442	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 442		1							
5	21 020 122 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1447 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1447	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1447		1							
6	21 020 125 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1428 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1428	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1428		1							
7	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2							M 18 X 1,5
8	20 256 879 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1955 4 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1955 4 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x1955 4 coudes		1							
9	20 256 880 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1987 4 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1987 4 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x1987 4 coudes		1							
10	00 904 817 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 50
11	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		6							Bo.= 12/12
12	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2
13	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
14	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		4							L 12
15	00 904 816 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 45
16	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		5							
17	00 921 257 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2							Lg.= 1200
18	90 003 554 0	Einschraubstutzen L 12 / M16x1,5 F	Screw-in fitting L 12 / M16x1, 5 F	Manchon fileté L 12 / M16x1,5 F		3							
19	20 258 682 0	F Zn8 Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 232 2 Bögen	Zn8 Hydr. line 12 x 1.5 x 232 2 bows	Zn8 Conduite hydraul. 12x1,5x232 2 coudes		1							
20	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1							L 12
21	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1							M 18 X 1,5
22	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		2							M 18 X 1,5 250 Bar
23	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8 200HV	Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV		x							
24	27 007 107 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1							Lg.= 570
25	27 003 846 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1							Lg.= 450



Druckluftreinigung - Messerschleifeinrichtung - Tandem Compressed air cleaning - blade grinding device - tandem Nettoyage à air comprimé - dispositif d'affûtage des cout.-tandem					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03 150 522 555 3 37.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 940 265 0	Kupplung mit Aussengewinde	Clutch w. external screw threa	Accouplement avec filet extéri		1							R 1/4"
2	00 937 717 1	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1							A 14 X 20 X 1,5
3	00 919 955 0	Aufschraubverschraubung	Unscrewing connection	Fermeture de dévissage		1							L 12 R 1/4"
4	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1							L 12
5	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1							L 12
6	20 259 705 1	Kupplungshalter				1							
7	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							M 18 X 1,5
8	00 945 495 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable		1							M 18 X 1,5
9	27 026 658 0	Prüfanschluß M22x1,5	test connection M22 x 1.5	connexion de contrôle M22x1,5		1							
10	27 026 473 0	ABC A-Gewindestutzen Regular / M22x1,5	ABC A threaded connection 2 / M22x1,5	Manchon fileté A ABC 2 / M22x1,5		3							
11	00 945 054 2	Stutzen	Lug	Tubulure		1							M 22 X 1,5
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1							M 22
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1							20,3 X 2,4
	00 945 057 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 22 X 1,5
12	00 945 434 0	Überströmventil	Overflow valve	Soupape de trop-plein		1							
14	00 945 065 0	Druckluftbehälter	Air pressure container	Reservoir a air comprime		1							30 ltr.
16	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10
17	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 30 X 2,5
18	00 945 066 1	Spannband	Tension band	Collier tendeur		2							
19	20 256 820 1	Halter Drucklufttank	support compressed air tank	support réservoir d'air comprimé		2							
20	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
21	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 12
22	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 30
23	00 904 743 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 80
24	27 013 773 0	Rohrschelle 12/8 M8 gerippt	Pipe cl. 12/8 M8	Collier 12/8 M8		3							
25	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		3							
26	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
27	00 945 067 1	Entwässerungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau		1							M 22 X 1,5
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1							M 22
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1							20,3 X 2,4
28	00 945 132 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x							12 X 1,5
29	27 008 227 0	Kunststoffrohr schwarz 8x1 (ID=1mtr.)	Plastic tube	Tube plastique		x							
30	27 026 428 0	ABC Winkel-Steckverb. 8x1/ Regular	ABC angular plug conn. 8x1/2	Connecteur coudé ABC 8x1/2		1							
31	27 026 429 0	ABC Winkel-Steckverb. 12x1,5/ Regular	ABC angular plug conn. 12x1,5/ 2	Connecteur coudé ABC 12x1,5/2		1							




[illegible]



150 051 617 03 / 38.0

150 538 226 03


Tridemaggregat -27t. 3270/3271/3272					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03	
Tridem unit												150 538 226 3	38.0
Groupe tridem					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 130	
2	90 002 838 0	Scheibe 17 x 35 x 5 Zn8	Washers 17 x 35 x 5	Rondelles 17 x 35 x 5		x						17 X 50 X 3 M 16	
3	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
4	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
5	20 257 296 0	Halter	Support	Support		1						A 6 6,5	
6	00 336 988 1	Standbremse m. Lagerbügel	Parking brake with bearing bracket	Frein de parking + étrier		1							
7	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		2							
8	00 917 603 1	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		6							
9	00 922 948 0	Drahtseil -Id.-Nr.= 1m	Steel wire rope -Id.-no.= 1m	Câble d'acier -Id.-no.= 1m		x						Rd. 6	
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
11	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2	
12	00 952 683 0	Seilrolle	Rope pulley	Poulie à cable		2						Rd. 80	
13	00 900 284 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 50	
14	20 257 976 0	Bremsausgleich L=348	Brake compensation L=348	Compensation de freinage L=348		1						15 X 28 X 2,5 5 X 30	
15	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
16	00 912 613 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							
17	20 451 732 1	Achsrahmen 27T	axle frame 27T	cadre d'essieu 27T		1							
18	20 257 215 1	Führungsschiene	guide rail	rail de guidage		8						8,4 X 24 X 2	
19	20 256 784 1	Gleitschiene	Slide rail	Glissière		4							
20	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
21	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
22	00 904 741 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8	
23	20 257 276 0	Führungsschiene	Guide rail	Glissière de guidage		4						M 8 X 70	
24	20 257 277 1	Gleitschiene	slide rail	glissière		4							
25	20 257 379 0	Führungsschiene	Guide rail	Glissière de guidage		4							
26	00 924 531 1	Rückstrahlerhalter	Reflector support	Support de catadioptré		2							
27	00 924 532 0	Dreieck-Rückstrahler	Rear reflector	Catephote		2							
28	27 019 554 0	Hyd-Zylinder ZZ 90/100x200/500	Hyd. cylinder (pull cyl) 90/	Vérin hyd. ZZ 90/100x200/500		4							
	27 019 555 0	Dichtungssatz ZZ90/100	100x200/500 Gasket set ZZ90/100	Jeu de joints ZZ90/100		4						Cm 6 AM 6 X 1	
	90 001 870 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisneur à cone		8							
	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisneur à cone		8							
	27 011 464 0	Gelenklager GE50	Joint bearing	Palier à rotule		8							
	90 002 298 0	Sprengring 76 x 2	Snap ring	Circlips		8							
	27 022 259 0	Faltenbalg 128/128	Bellows 128/128	Soufflet 128/128		4							
	90 003 794 0	Schneckenengew.Schelle 125 - 130	Auger thread clamp 125 - 130	Collier de filet vis sans fin 125 -		8							
				130									
29	00 953 964 1	Bolzen oben Rd 55 h9 ZLÜ	Bolt top Rd 55 h9 ZLUE	Boulon en haut Rd 55 h9 ZLÜ		6							



150 051 617 03 / 38.0

150 538 226 03


Tridemaggregat -27t. 3270/3271/3272					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03	
Tridem unit												150 538 226 3	38.0
Groupe tridem													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
30	20 053 436 0	Buchse	Bushing	Douille		12						50 X 60,3 X 13	
31	27 024 639 0	Hyd-Zylinder DZ 50/90x200/500	Hydr. cylinder DC 50/90x200/ 500	vérin hydraulique DZ 50/90x200/500		2							
	27 026 934 0	Dichtungssatz DZ50/90	Gasket set DZ50/90	Jeu de joints DZ50/90		2							
	27 010 507 0	Faltenbalg 105/105 L.max=250 min=45	Bellows	Soufflet		2						Cm 6 AM 6 X 1	
	90 001 870 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		4							
	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		4							
32	00 924 021 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		4						100 - 120 50 X 62 X 3 50 X 62 X 1 50 X 3,0	
	90 000 428 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		12							
33	90 001 568 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
34	00 911 554 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		12							
35	90 003 862 0	6kt-Schraube M24x320 ZLÜ	Hexagon head screw M24 x 320	Vis six pans M24 x 320		x						M 30 X 260	
36	20 450 759 0	Federhalteplatte (125x180)	spring retaining plate (125x180)	plaque de fixatin à ressort (125x180)		6							
37	90 000 304 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
38	20 053 372 0	Verschleissblech	Wearing plate	Tôle d'usure		2						5 X 14,5	
39	27 027 468 0	Parabellenker 100 x 76 x 600	beam spring 100 x 76 x 600	bras parabolique 100 x 76 x 600		6							
40	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x							
41	90 004 018 0	Scheibe (24) 25 x 44 x 4 ZLÜ	Washers (24) 25 x 44 x 4 300HV	Rondelles (24) 25 x 44 x 4 300HV		x							
		300HV										31 X 56 X 4 M 30	
42	90 003 275 0	Sicherungsmutter M24 ZLÜ	Locknut M24	Écrou de blocage M24		x							
43	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
44	00 908 730 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
45	00 953 963 1	Bolzen mit Kopf 50 X 161 ZLÜ	Bolt bottom Rd 55 h9	Boulon en bas Rd 55 h9 ZLÜ		6						50 X 60,3 X 17	
46	00 952 848 0	Buchse	Bushing	Douille		12							
47	20 257 298 0	Gegenplatte	Counterplate	Contre-plaque		1							
51	27 004 602 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x						Rd. 15 / 18	
52	27 004 009 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		x						M 5 X 16 5,3 X 15 X 1 M 5	
53	00 903 745 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							
54	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
55	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
56	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5	Hexagon blind rivet nut M10x25,5	Écrou borgne à six pans M10x25,5		x						50 X 62 X 1	
		Senkkopf	2 Zn8	2 Zn8									
57	90 003 879 0	Sicherungsring 50 x 2 ZLÜ	Retaining ring 50 x 2	Bague d'arrêt 50 x 2		2							
58	90 001 568 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
59	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 2,0 Ro. 57 X 2,9 X 7,5	
60	00 286 945 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		6							



150 051 617 03 / 38.0

150 538 226 03


[illegible]



150 051 617 03 / 39.0

150 538 216 04


Tridemaggregat -30t. 3300/3301/3302 Tridem unit Groupe tridem					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 538 216 4 39.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 16 X 130
2	90 002 838 0	Scheibe 17 x 35 x 5 Zn8	Washers 17 x 35 x 5	Rondelles 17 x 35 x 5			x					
3	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 16
4	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					17 X 50 X 3
5	20 257 298 0	Gegenplatte	Counterplate	Contre-plaque			1					
6	20 257 296 0	Halter	Support	Support			1					
7	00 336 988 1	Standbremse m. Lagerbügel	Parking brake with bearing bracket	Frein de parking + étrier			1					
8	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde			2					A 6
9	00 917 603 1	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique			6					6,5
10	00 922 948 0	Drahtseil -Id.-Nr.= 1m	Steel wire rope -Id.-no.= 1m	Câble d'acier -Id.-no.= 1m			1					Rd. 6
14	00 900 284 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 50
15	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					10,5 X 21 X 2
16	00 952 683 0	Seilrolle	Rope pulley	Poulie à cable			2					Rd. 80
17	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 10
18	00 912 613 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			2					5 X 30
19	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x					17 X 30 X 3
20	20 257 976 0	Bremsausgleich L=348	Brake compensation L=348	Compensation de freinage L=348			1					
21	20 451 737 1	Achsrahmen Tridem 1820mm	axle frame Tridem 1820mm	cadre d'essieu Tridem 1820mm			1					
22	00 904 741 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					M 8 X 70
23	20 257 217 1	Führungsschiene	Guide rail	Glissière de guidage			2					
24	20 257 218 0	Führungsschiene	Guide rail	Glissière de guidage			2					
25	20 257 215 1	Führungsschiene	guide rail	rail de guidage			2					
26	20 256 784 1	Gleitschiene	Slide rail	Glissière			4					
27	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 8
28	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					8,4 X 24 X 2
29	20 257 220 1	Gleitschiene	slide rail	glissière			2					
30	90 000 304 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 30 X 260
31	20 053 372 0	Verschleissblech	Wearing plate	Tôle d'usure			12					
32	27 027 468 0	Parabellenker 100 x 76 x 600	beam spring 100 x 76 x 600	bras parabolique 100 x 76 x 600			6					
33	90 003 862 0	6kt-Schraube M24x320 ZLÜ	Hexagon head screw M24 x 320	Vis six pans M24 x 320			x					
34	20 450 759 0	Federhalteplatte (125x180)	spring retaining plate (125x180)	plaque de fixatin à ressort (125x180)			6					
35	90 004 018 0	Scheibe (24) 25 x 44 x 4 ZLÜ 300HV	Washers (24) 25 x 44 x 4 300HV	Rondelles (24) 25 x 44 x 4 300HV			x					
36	90 003 275 0	Sicherungsmutter M24 ZLÜ	Locknut M24	Écrou de blocage M24			x					
37	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle			x					31 X 56 X 4
38	00 908 730 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 30
39	00 953 963 1	Bolzen mit Kopf 50 X 161 ZLÜ	Bolt bottom Rd 55 h9	Boulon en bas Rd 55 h9 ZLÜ			6					



150 051 617 03 / 39.0

150 538 216 04


Tridemaggregat -30t. 3300/3301/3302					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03	
Tridem unit												150 538 216 4	39.0
Groupe tridem													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
40	00 952 848 0	Buchse	Bushing	Douille			12					50 X 60,3 X 17	
41	27 024 639 0	Hyd-Zylinder DZ 50/90x200/500	Hydr. cylinder DC 50/90x200/ 500	vérin hydraulique DZ 50/90x200/500			2						
	27 026 934 0	Dichtungssatz DZ50/90	Gasket set DZ50/90	Jeu de joints DZ50/90			2						
	27 010 507 0	Faltenbalg 105/105 L.max=250 min=45	Bellows	Soufflet			2					Cm 6 AM 6 X 1	
	90 001 870 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone			4						
	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone			4						
42	00 924 021 0	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride			4					100 - 120	
	90 001 568 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					50 X 62 X 1	
43	90 000 428 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			12					50 X 62 X 3	
44	00 911 554 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			12					50 X 3,0	
45	00 953 964 1	Bolzen oben Rd 55 h9 ZLÜ	Bolt top Rd 55 h9 ZLUE	Boulon en haut Rd 55 h9 ZLÜ			6					50 X 60,3 X 13	
46	20 053 436 0	Buchse	Bushing	Douille			12						
47	00 924 531 1	Rückstrahlerhalter	Reflector support	Support de catadioptré			2						
48	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle			x					5 X 14,5	
	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5	Hexagon blind rivet nut M10x25,5	Écrou borgne à six pans M10x25,5			x					5,3 X 15 X 1	
		Senkkopf	2 Zn8	2 Zn8									
49	00 924 532 0	Dreieck-Rückstrahler	Rear reflector	Catephote			2						
50	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x						
51	00 903 745 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x					M 5 X 16	
52	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 5	
53	20 057 939 0	Kraftsensor DMS	Force sensor Strain gauge	Capteur de force Jauge de déformation			2						
54	00 286 945 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise			6					Ro. 57 X 2,9 X 7,5 50 X 62 X 2,0 50 X 62 X 1	
55	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x						
	90 001 568 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x						
56	90 003 879 0	Sicherungsring 50 x 2 ZLÜ	Retaining ring 50 x 2	Bague d'arrêt 50 x 2			2						
57	27 004 602 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m			x					Rd. 15 / 18	
58	27 019 554 0	Hyd-Zylinder ZZ 90/100x200/500	Hyd. cylinder (pull cyl) 90/100x200/500	Vérin hyd. ZZ 90/100x200/500			4						
	27 019 555 0	Dichtungssatz ZZ90/100	Gasket set ZZ90/100	Jeu de joints ZZ90/100			4						
	90 001 870 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone			8					Cm 6 AM 6 X 1	
	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone			8						
	27 011 464 0	Gelenklager GE50	Joint bearing	Palier à rotule			8						
	90 002 298 0	Sprengring 76 x 2	Snap ring	Circlips			8						
	27 022 259 0	Faltenbalg 128/128	Bellows 128/128	Soufflet 128/128			4						



150 051 617 03 / 39.0

150 538 216 04


[illegible]



150 051 617 03 / 40.0

150 521 572 05


Lenkachse Steering axle Essieu orientable					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 521 572 5 40.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 024 009 1	Br-Lenkachse 10/280/335/M22X1, 5 2050	Braking and steering axle 10/280/335	Essieu directeur de freinage 10/280/335		1	1					
2	00 952 902 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2	2					M 125 X 2
3	00 912 132 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2	2					8 X 56
4	90 000 266 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenelé plat		2	2					M 52 X 2
5	00 952 090 0	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de protection		2	2					
6	00 932 101 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					33213
7	27 014 835 0	Radnabe 10/280/335 33213/33118	Wheel hub 10/280/335 33213/33118	Moyeu de roue 10/280/335 33213/33118		2	2					
8	00 952 900 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		20	20					M 22 X 1,5 X 80
9	00 910 217 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x					C 22,5
10	00 910 235 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		20	20					M 22 X 1,5
11	00 952 901 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		2	2					
12	00 932 164 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					33118
13	00 952 099 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2	2					410 X 180
14	00 952 092 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2					
15	00 952 091 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2					120 X 157 X 2,5
16	00 952 089 0	Stossring	Push ring	Bague		2	2					
17	00 953 979 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					2,5 X 20 X 99
18	00 952 903 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		4	4					410 X 180
19	27 003 681 0	Bremsbelag	Brake lining	Machoire de frein		8	8					410 X 180
20	00 913 810 0	Niet - Brems u. Kupplungsbel.	Rivet	Rivet		x	x					8 X 15
21	27 009 350 0	Ring	Ring	Anneau		8	8					
22	27 001 438 0	Bolzen	Pin	Boulon		4	4					
23	00 952 962 0	Rolle	Roller	Galet		4	4					
24	00 952 968 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					5,3 X 28,5 X 268
25	27 009 091 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					
26	27 009 304 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					
27	27 025 817 0	Bremswellen Rep.-Kit f. Br. FL4118	Brake shafts rep. kit for brake FL4118	Arbres de frein Jeu de rép. p. fr.FL4118		2	2					
	27 028 731 0	AGS Befest.- Kit	AGS fastening kit			1	1					
28	27 025 819 0	Gestängesteller autom. rechts	Slack adjuster automatic rh	Tringlerie automatique droite		1	1					
29	27 025 820 0	Gestängesteller autom. links	Slack adjuster automatic lh	Tringlerie automatique gauche		1	1					
30	27 025 823 0	Hebel AGS	Lever AGS	Levier AGS		2	2					
31	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
32	27 025 822 0	Halter AGS links	Support AGS lh	Support AGS gauche		1	1					
	27 025 821 0	Halter AGS rechts	Support AGS rh	Support AGS droit		1	1					
33	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 25



150 051 617 03 / 40.0

150 521 572 05


[illegible]



150 051 617 03 / 41.0

150 521 706 04


Lenkachse Steering axle Essieu orientable					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 521 706 4 41.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 024 010 1	Br-Lenkachse 10/280/335/M22X1,5 2050	Braking and steering axle 10/280/335	Essieu directeur de freinage 10/280/335		1	1					M 125 X 2
2	00 952 902 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2	2					
3	27 025 545 0	Wellenmutter M52x2	Shaft nut M52 x 2	Écrou d'arbre M52x2		4	4					
4	27 025 546 0	Sicherungsblech	Safety sheet	Plaque d'arrêt		2	2					33213
5	27 025 544 0	Scheibe 76/56X5,8	Disc 76/56 x 5.8	Rondelle 76/56X5,8		2	2					
6	00 932 101 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					
7	27 014 835 0	Radnabe 10/280/335 33213/33118	Wheel hub 10/280/335 33213/33118	Moyeu de roue 10/280/335 33213/33118		2	2					
8	00 952 900 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		20	20					M 22 X 1,5 X 80 C 22,5 M 22 X 1,5
9	00 910 217 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x					
10	00 910 235 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		20	20					
11	00 952 901 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		2	2					33118 410 X 180
12	00 932 164 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					
13	00 952 099 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2	2					
14	00 952 092 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2					
15	00 952 091 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2					120 X 157 X 2,5
16	00 952 089 0	Stossring	Push ring	Bague		2	2					2,5 X 20 X 99 410 X 180
17	00 953 979 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					
18	00 952 903 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		4	4					
19	27 003 681 0	Bremsbelag	Brake lining	Machoire de frein		8	8					410 X 180 8 X 15
20	00 913 810 0	Niet - Brems u. Kupplungsbel.	Rivet	Rivet		x	x					
21	27 009 350 0	Ring	Ring	Anneau		8	8					
22	27 001 438 0	Bolzen	Pin	Boulon		4	4					
23	00 952 962 0	Rolle	Roller	Galet		4	4					5,3 X 28,5 X 268
24	00 952 968 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					
25	27 009 091 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					
26	27 009 304 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					
27	27 025 817 0	Bremswellen Rep.-Kit f. Br. FL4118	Brake shafts rep. kit for brake FL4118	Arbres de frein Jeu de rép. p. fr.FL4118		2	2					
	27 028 731 0	AGS Befest.- Kit	AGS fastening kit			1	1					
28	27 025 819 0	Gestängesteller autom. rechts	Slack adjuster automatic rh	Tringlerie automatique droite		1	1					
29	27 025 820 0	Gestängesteller autom. links	Slack adjuster automatic lh	Tringlerie automatique gauche		1	1					M 8
30	27 025 823 0	Hebel AGS	Lever AGS	Levier AGS		2	2					
31	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
32	27 025 822 0	Halter AGS links	Support AGS lh	Support AGS gauche		1	1					
	27 025 821 0	Halter AGS rechts	Support AGS rh	Support AGS droit		1	1					M 8 X 25
33	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					




150 051 617 03 / 41.0

150 521 706 04


[illegible]



Bremsachse Brake axle Essieu freiné					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 521 576 1 42.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 024 012 1	Br-Achse 10/280/334/M22X1,5 2050	Braking axle 10/280/334/M22X1, 5 2050	Essieu freineur 10/280/334/ M22X1,5 2050		1	1					
2	00 952 902 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2	2					M 125 X 2
3	00 912 132 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2	2					8 X 56
4	90 000 266 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		2	2					M 52 X 2
5	00 952 090 0	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de protection		2	2					
6	00 932 101 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					33213
7	27 014 835 0	Radnabe 10/280/335 33213/33118	Wheel hub 10/280/335 33213/ 33118	Moyeu de roue 10/280/335 33213/33118		2	2					
8	00 952 900 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		20	20					M 22 X 1,5 X 80
9	00 910 217 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x					C 22,5
10	00 910 235 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		20	20					M 22 X 1,5
11	00 952 901 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		2	2					
12	00 932 164 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					33118
13	00 952 099 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2	2					410 X 180
14	00 952 092 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2					
15	00 952 091 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2					120 X 157 X 2,5
16	00 952 089 0	Stossring	Push ring	Bague		2	2					
17	00 952 961 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		8	8					
18	00 952 903 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		4	4					410 X 180
19	27 003 681 0	Bremsbelag	Brake lining	Machoire de frein		8	8					410 X 180
20	00 913 810 0	Niet - Brems u. Kupplungsbel.	Rivet	Rivet		x	x					8 X 15
21	27 009 350 0	Ring	Ring	Anneau		8	8					
22	27 001 438 0	Bolzen	Pin	Boulon		4	4					
23	00 952 962 0	Rolle	Roller	Galet		4	4					
24	00 952 968 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					5,3 X 28,5 X 268
25	00 952 095 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					
26	00 952 096 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					
27	27 025 862 0	Deckel f. Bremse unten links	Cover for brake bottom left	Couvercle pour frein inférieur gauche		1	1					
	27 025 863 0	Deckel f. Bremse unten rechts	Cover for brake bottom right	Couvercle pour frein inférieur droit		1	1					
28	27 021 477 0	Deckel f. Bremse links oben	Cover for brake top left	Couvercle p. frein gauche en haut		1	1					
	27 021 479 0	Deckel f. Bremse rechts oben	Cover for brake top right	Couvercle p. frein droit en haut		1	1					
29	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 16
30	00 952 960 0	Buchse	Bushing	Douille		2	2					42 X 46 X 72,6
31	27 011 495 0	Bremswelle L=795 A=676.5	Brake shaft L=795 A=67.5	Arbre de frein L=795 A=676.5		2	2					
32	27 025 826 0	Autom. Gestängesteller AGS	Autom. slack adjuster AGS	Tringlerie automatique AGS		2	2					
33	27 008 283 0	Ring	Ring	Anneau		2	2					




[illegible]



150 051 617 03 / 43.0

150 521 710 02


Bremsachse Brake axle Essieu freiné					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 521 710 2 43.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 024 013 1	Br-Achse 10/280/335/M22X1,5 2050	Braking axle 10/280/335/M22X1, 5 2050	Essieu freineur 10/280/335/ M22X1,5 2050		1	1					M 125 X 2
2	00 952 902 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2	2					
3	27 025 545 0	Wellenmutter M52x2	Shaft nut M52 x 2	Écrou d'arbre M52x2		4	4					
4	27 025 546 0	Sicherungsblech	Safety sheet	Plaque d'arrêt		2	2					33213
5	27 025 544 0	Scheibe 76/56X5,8	Disc 76/56 x 5.8	Rondelle 76/56X5,8		2	2					
6	00 932 101 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					
7	27 014 835 0	Radnabe 10/280/335 33213/33118	Wheel hub 10/280/335 33213/ 33118	Moyeu de roue 10/280/335 33213/33118		2	2					
8	00 952 900 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		20	20					M 22 X 1,5 X 80 C 22,5 M 22 X 1,5
9	00 910 217 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x					
10	00 910 235 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		20	20					
11	00 952 901 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		2	2					33118 410 X 180
12	00 932 164 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					
13	00 952 099 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2	2					
14	00 952 092 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2					
15	00 952 091 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2					120 X 157 X 2,5 410 X 180 410 X 180
16	00 952 089 0	Stossring	Push ring	Bague		2	2					
17	00 952 903 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		4	4					
18	27 003 681 0	Bremsbelag	Brake lining	Machoire de frein		8	8					
19	00 913 810 0	Niet - Brems u. Kupplungsbel.	Rivet	Rivet		x	x					8 X 15
20	27 009 350 0	Ring	Ring	Anneau		8	8					
21	27 001 438 0	Bolzen	Pin	Boulon		4	4					
22	00 952 962 0	Rolle	Roller	Galet		4	4					
23	00 952 961 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		8	8					
24	00 952 096 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					5,3 X 28,5 X 268
25	00 952 095 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					
26	00 952 968 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					
27	27 008 283 0	Ring	Ring	Anneau		2	2					
28	90 000 049 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2					40 X 2,5 37 X 2,6
29	90 001 971 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2					
30	27 008 282 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2	2					
31	00 919 004 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2					M 10 X 1 42 X 2,5 DT
32	27 016 439 0	Schutzkappe	Protective cap	Capuchon de protection		2	2					
33	90 001 871 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4					
34	00 952 975 0	Dichtung	Gasket	Joint		2	2					
35	27 001 434 0	Sicherungsklammer	Securing clip	Parenthèse de garantie		2	2					
36	27 009 311 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		2	2					



150 051 617 03 / 43.0

150 521 710 02


[illegible]



150 051 617 03 / 44.0

150 521 581 03


Bremsachse -EBS Brake axle Essieu freiné					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 521 581 3 44.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 024 014 1	Br-Achse 10/280/335/M22X1,5 2050	Braking axle 10/280/335/M22X1, 5 2050	Essieu freineur 10/280/335/ M22X1,5 2050		1	1					
2	00 952 902 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2	2					M 125 X 2
3	00 912 132 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2	2					8 X 56
4	90 000 266 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		2	2					M 52 X 2
5	00 952 090 0	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de protection		2	2					
6	00 932 101 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					33213
7	27 014 835 0	Radnabe 10/280/335 33213/33118	Wheel hub 10/280/335 33213/ 33118	Moyeu de roue 10/280/335 33213/33118		2	2					
8	00 952 900 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		20	20					M 22 X 1,5 X 80
9	00 910 217 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x					C 22,5
10	00 910 235 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		20	20					M 22 X 1,5
11	00 952 901 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		2	2					
12	00 932 164 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					33118
13	00 952 099 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2	2					410 X 180
14	00 952 092 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2					
15	00 952 091 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2					120 X 157 X 2,5
16	00 952 089 0	Stossring	Push ring	Bague		2	2					
17	00 952 961 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		8	8					
18	00 952 903 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		4	4					410 X 180
19	27 003 681 0	Bremsbelag	Brake lining	Machoire de frein		8	8					410 X 180
20	00 913 810 0	Niet - Brems u. Kupplungsbel.	Rivet	Rivet		x	x					8 X 15
21	27 009 350 0	Ring	Ring	Anneau		8	8					
22	27 001 438 0	Bolzen	Pin	Boulon		4	4					
23	00 952 962 0	Rolle	Roller	Galet		4	4					
24	00 952 968 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					5,3 X 28,5 X 268
25	00 952 095 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					
26	00 952 096 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					
27	27 025 862 0	Deckel f. Bremse unten links	Cover for brake bottom left	Couvercle pour frein inférieur gauche		1	1					
	27 025 863 0	Deckel f. Bremse unten rechts	Cover for brake bottom right	Couvercle pour frein inférieur droit		1	1					
28	27 021 477 0	Deckel f. Bremse links oben	Cover for brake top left	Couvercle p. frein gauche en haut		1	1					
	27 021 479 0	Deckel f. Bremse rechts oben	Cover for brake top right	Couvercle p. frein droit en haut		1	1					
29	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 16
30	00 952 960 0	Buchse	Bushing	Douille		2	2					42 X 46 X 72,6
31	27 011 495 0	Bremswelle L=795 A=676.5	Brake shaft L=795 A=67.5	Arbre de frein L=795 A=676.5		2	2					
32	27 025 826 0	Autom. Gestängesteller AGS	Autom. slack adjuster AGS	Tringlerie automatique AGS		2	2					
33	27 008 283 0	Ring	Ring	Anneau		2	2					



150 051 617 03 / 44.0

150 521 581 03


Bremsachse -EBS Brake axle Essieu freiné					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 521 581 3 44.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
34	90 000 049 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2					40 X 2,5
35	90 001 971 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2					37 X 2,6
36	27 008 282 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2	2					
37	00 919 004 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2					M 10 X 1
38	90 001 871 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4					42 X 2,5 DT
39	00 952 975 0	Dichtung	Gasket	Joint		2	2					
40	27 001 434 0	Sicherungsklammer	Securing clip	Parenthèse de garantie		2	2					
41	27 009 311 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		2	2					
42	00 952 974 0	Dichtung	Gasket	Joint		4	4					
43	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 25
44	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
45	00 919 103 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2					M 8 X 1
46	27 011 494 0	Buchse Bremswellenlagerung	Bushing brake shaft bearing	Douille palier de l'arbre de frein		2	2					
47	27 009 312 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		2	2					
48	90 001 972 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		2	2					SW 40 X 1,5
49	00 910 369 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					23 X 39 X 3
50	00 908 077 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 22 X 1,5
51	27 025 880 0	Halter AGS	Support AGS	Support AGS		2	2					
52	27 025 823 0	Hebel AGS	Lever AGS	Levier AGS		2	2					
53	00 953 845 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					2,8 X 23 X 148
54	27 009 086 0	Bremswellenlagerung	Brake shaft bearing	Palier d'arbre de frein		1	1					
55	27 021 481 0	Stopfen	Plug	Bouchon		4	4					
56	00 953 980 0	Schelle	Clamp	Collier de serrage		4	4					
57	90 001 380 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKZ 6
58	90 002 093 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 6 X 12
59	27 011 496 0	Polrad 120 Zähne	Field spider 120 gears	Induit 120 dents		2	2					
60	27 018 070 0	Drehzahlsensor PNP 5kHz	Speed sensor PNP 5kHz	Capteur de vitesse PNP 5kHz		1	1					
61	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 20
62	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKZ 8
63	27 021 485 0	Sensorhalter links	Sensor support lh.	Support de capteur ga.		1	1					
64	27 010 463 0	Buchse f. Sensor	Bushing for sensor	Douille pour capteur		1	1					
65	27 018 069 0	Drehzahlsensor PNP 5kHz [-A55.	Speed sensor PNP 5kHz [-A55.	Capteur de vitesse PNP 5kHz [-		1	1					
66	27 021 484 0	B1]	B1]	A55.B1]		1	1					
67	00 953 871 0	Fächerscheibe	Serrated washer	Rondelle a eventail		1	1					
68	27 021 483 0	Sensor ABS	Sensor anti-lock braking system	Capteur ABS		1	1					
69	27 010 469 0	Sensorhalter rechts	Sensor support rh.	Support de capteur dr.		1	1					
70	27 021 535 0	Halteklammer Sensor	Bracket sensor	Pince de fixation capteur		1	1					




150 051 617 03 / 44.0

150 521 581 03


[illegible]




[illegible]




Druckluftbremsanlage(Kupplung-Achsaggr.) Compressed air brake system (coupling axle assembly) Syst. frein à air com. (acc. gr. à ess.)					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 524 465 3 46.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	27 026 027 0	Kupplungskopf m. Filter rot M24x1,5	Coupling head with filter red M 24X1.5	Tête d'accouplem.+ filtre rouge M 24X1,5		1	1						
2	27 026 028 0	Kupplungskopf m. Filter gelb M24x1,5	Coupling head with filter yellow M 24 X	Tête d'accouplem.+ filtre jaune M 24X1,5		1	1						
3	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2	2						M 16 X 1,5
	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2	2						M 16
	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2						15 X 2
4	00 945 086 0	Schlauchschele	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		4	4						S 18 / 12
5	00 945 085 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x	x						Rd. 11 / 18
6	00 945 090 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2	2						M 18 X 1,5
7	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x	x						
8	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8	Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV		x	x						
		200HV											
9	27 026 539 0	ABC Schottstutzen R / M18x1,5 24°-12	ABC bulkhead union 5 / M18x1, 5 4	Raccord de cloison ABC 5 / M18x1,5 4		2	2						
10	27 026 445 0	Steckgehäuse Regular ABC 45°	ABC 45° plug housing 2	Boitier de connecteur 45° ABC 2		2	2						
11	27 026 424 0	ABC Steckverbinder 12x1,5 / Regular	ABC plug connection 12x1,5 / 2	Connecteur ABC 12x1,5 / 2		1	1						
12	27 025 792 0	ABC Steckverbinder 8x1 / Regular	ABC plug connection 8x1 / 2	Connecteur ABC 8x1 / 2		1	1						
13	00 945 132 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x						12 X 1,5
14	27 008 227 0	Kunststoffrohr schwarz 8x1 (ID=1mtr.)	Plastic tube	Tube plastique		x	x						
15	27 026 428 0	ABC Winkel-Steckverb. 8x1/ Regular	ABC angular plug conn. 8x1/2	Connecteur coudé ABC 8x1/2		1	1						
16	27 026 472 0	ABC A-Gewindestutzen Regular / M16x1,5	ABC A threaded connection 2 / M16x1,5	Manchon fileté A ABC 2 / M16x1,5		1	1						
17	27 026 473 0	ABC A-Gewindestutzen Regular / M22x1,5	ABC A threaded connection 2 / M22x1,5	Manchon fileté A ABC 2 / M22x1,5		1	1						
18	27 026 429 0	ABC Winkel-Steckverb. 12x1,5/ Regular	ABC angular plug conn. 12x1,5/ 2	Connecteur coudé ABC 12x1,5/2		1	1						
19	27 025 265 0	Einschr. Steckverbinder 8x1 / M22x1,5	Plug connector 8x1 / M22x1,5	Connecteur 8x1 / M22x1,5		1	1						
20	27 023 850 0	Relaisventil	Relay valve	Valve-relais		1	1						
21	27 026 669 0	Verschlußschraube M22x1,5				1	1						
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 8
23	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8
24	21 023 867 0	Schutzblech	guard sheet	tôle de protection		1	1						
25	00 924 207 0	Kabelführungstülle	Cable bushing	Passe cable		3	3						



Druckluftbremsanlage Compressed air brake system Système de frein à air comprimé					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 517 017 6 47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 008 213 0	Park-Löse Sicherheitsventil	Safety valve	Valve de sécurité			1					SKM 8 M 8 X 25
2	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					
3	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					
4	27 026 472 0	ABC A-Gewindestutzen Regular /	ABC A threaded connection 2 /	Manchon fileté A ABC 2 / M16x1,5			6					
5	27 025 793 0	M16x1,5 ABC T-Steckgehäuse Regular	M16x1,5 ABC T plug housing 2	Boîtier de connecteur T ABC 2			3					
6	27 025 792 0	ABC Steckverbinder 8x1 / Regular	ABC plug connection 8x1 / 2	Connecteur ABC 8x1 / 2			5					
7	27 026 655 0	ABC Prüfanschluß Regular	ABC test connection regular	connexion de contrôle ABC			2					
8	27 025 398 0	Einschr. Steckverbinder 8x1 / M16x1,5	Plug connector 8x1 / M16x1,5	Regular Connecteur 8x1 / M16x1,5			3					
9	27 100 798 0	ABC Blindstopfen 12x1,5	ABC filler plug 12x1,5	Tampon borgne ABC 12x1,5			2					
10	27 026 429 0	ABC Winkel-Steckverb. 12x1,5/ Regular	ABC angular plug conn. 12x1,5/ 2	Connecteur coudé ABC 12x1,5/2			1					
11	27 026 424 0	ABC Steckverbinder 12x1,5 / Regular	ABC plug connection 12x1,5 / 2	Connecteur ABC 12x1,5 / 2			6					
12	27 026 416 0	Einschr. Steckverbinder 12x1, 5 / M16x1,5	Plug connector 12x1,5 / M16x1, 5	Connecteur 12x1,5 / M16x1,5			1					
13	27 026 445 0	Steckgehäuse Regular ABC 45°	ABC 45° plug housing 2	Boîtier de connecteur 45° ABC 2			1					
14	27 026 443 0	ABC F-Steckgehäuse Regular	ABC F plug housing 2	Boîtier de connecteur F ABC 2			1					
15	27 100 797 0	ABC Blindstopfen 8x1	ABC filler plug 8x1	Tampon borgne ABC 8x1			1					
16	27 026 425 0	ABC Steckverbinder 12x1,5 / Heavy Duty	ABC plug connection 12x1,5 / 3	Connecteur ABC 12x1,5 / 3			2					
17	27 100 474 0	Bremskraftregler auto. voreing					1					
18	27 026 668 0	Verschlußsschraube M16x1,5	locking screw M16 x 1.5	vis obturatrice M16x1,5			2					
19	27 025 265 0	Einschr. Steckverbinder 8x1 / M22x1,5	Plug connector 8x1 / M22x1,5	Connecteur 8x1 / M22x1,5			2					
20	27 008 214 0	Relaisventil mit EBS.	Relay valve	Valve relais			1					
21	27 026 428 0	ABC Winkel-Steckverb. 8x1/ Regular	ABC angular plug conn. 8x1/2	Connecteur coudé ABC 8x1/2			3					
22	27 026 444 0	ABC Y-Steckgehäuse Regular	ABC Y plug housing 2	Boîtier de connecteur Y ABC 2			1					
23	27 026 473 0	ABC A-Gewindestutzen Regular /	ABC A threaded connection 2 /	Manchon fileté A ABC 2 / M22x1,5			1					
24	27 026 484 0	M22x1,5 ABC A-Gewindestutzen HD / M22x1,5	M22x1,5 ABC A threaded connection 6 / M22x1,5	Manchon fileté A ABC 6 / M22x1,5			1					
25	27 026 462 0	ABC T-Steckgehäuse Heavy Duty	ABC T plug housing 3	Boîtier de connecteur T ABC 3			1					
27	00 945 132 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m			x					12 X 1,5




[illegible]



150 051 617 03 / 48.0

150 517 016 07


Druckluftbremsanlage Compressed air brake system Système de frein à air comprimé					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 517 016 7 48.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 023 766 0	Druckluftbehälter 100L Ø396x891mm	Compr air reservoir Ø396 L = 891 mm 100L	Réservoir à air compr. Ø396 L= 891mm 100L		1	1					
2	00 945 067 1 00 945 088 0	Entwässerungsventil Druckring	Drain valve Thrust ring	Soupape de vidange d'eau Anneau de pression		1 1	1 1					M 22 X 1,5 M 22
3	00 945 089 0 27 026 484 0	O-Ring ABC A-Gewindestutzen HD / M22x1,5	O-ring ABC A threaded connection 6 / M22x1,5	Joint torique Manchon fileté A ABC 6 / M22x1,5		1 5	1 5					20,3 X 2,4
4	27 026 430 0	ABC Winkel-Steckverb. 15x1,5/ Heavy Duty	ABC angular plug conn. 15x1,5/ 3	Connecteur coudé ABC 15x1,5/3		3	3					
6	27 025 398 0	Einschr. Steckverbinder 8x1 / M16x1,5	Plug connector 8x1 / M16x1,5	Connecteur 8x1 / M16x1,5		2	2					
7	27 023 850 0	Relaisventil	Relay valve	Valve-relais		2	2					
8	20 257 539 1	Ventilhalter	valve support	support de vanne		2	2					
9	00 904 817 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 50
10	27 011 849 0	Rohrschelle 15/8 M8 gerippt	Pipe cl. 15/8 M8	Collier 15/8 M8		2	2					
11	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		5	4					
12	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
13	00 904 743 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 80
14	00 925 159 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2	2					Bo.= 8/8
16	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 25
17	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
18	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 50
19	27 025 792 0	ABC Steckverbinder 8x1 / Regular	ABC plug connection 8x1 / 2	Connecteur ABC 8x1 / 2		4	4					
20	27 026 426 0	ABC Steckverbinder 15x1,5 / Heavy Duty	ABC plug connection 15x1,5 / 3	Connecteur ABC 15x1,5 / 3		3	3					
21	27 025 793 0	ABC T-Steckgehäuse Regular	ABC T plug housing 2	Boitier de connecteur T ABC 2		1	1					
22	27 026 463 0	ABC F-Steckgehäuse Heavy Duty	ABC F plug housing 3	Boitier de connecteur F ABC 3		1	1					
23	27 026 462 0	ABC T-Steckgehäuse Heavy Duty	ABC T plug housing 3	Boitier de connecteur T ABC 3		1	1					
24	27 026 829 0	ABC Red.-Stutzen Heavy Duty/ Regular	ABC reducer fitting 3/2	Raccord réducteur ABC 3/2		1	1					
25	27 026 655 0	ABC Prüfanschluß Regular	ABC test connection regular	connexion de contrôle ABC Regular		1	1					
26	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x					15 X 1,5
27	27 008 227 0	Kunststoffrohr schwarz 8x1 (ID=1mtr.)	Plastic tube	Tube plastique		x	x					
28	00 944 915 0	Spannband	Tension band	Collier tendeur		2	2					Rd. 396
29	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 10 X 25
30	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 21 X 2



150 051 617 03 / 48.0

150 517 016 07


[illegible]



150 051 617 03 / 49.0

150 517 015 09


Druckluftbremsanlage Compressed air brake system Système de frein à air comprimé					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 517 015 9 49.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	27 023 804 0	Tristop-Zylinder Typ 30/30	Tristop cylinder type 30/30	Vérin Tristop type 30/30			6						
2	27 026 472 0	ABC A-Gewindestutzen Regular / M16x1,5	ABC A threaded connection 2 / M16x1,5	Manchon fileté A ABC 2 / M16x1,5			7						
3	27 026 428 0	ABC Winkel-Steckverb. 8x1/Regular	ABC angular plug conn. 8x1/2	Connecteur coudé ABC 8x1/2			6						
4	27 025 793 0	ABC T-Steckgehäuse Regular	ABC T plug housing 2	Boitier de connecteur T ABC 2			3						
5	27 025 792 0	ABC Steckverbinder 8x1 / Regular	ABC plug connection 8x1 / 2	Connecteur ABC 8x1 / 2			11						
6	27 026 443 0	ABC F-Steckgehäuse Regular	ABC F plug housing 2	Boitier de connecteur F ABC 2			1						
7	27 025 398 0	Einschr. Steckverbinder 8x1 / M16x1,5	Plug connector 8x1 / M16x1,5	Connecteur 8x1 / M16x1,5			1						
8	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						SKM 16
9	00 925 056 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité			18						9/6,6 X 4/5,2
10	27 008 227 0	Kunststoffrohr schwarz 8x1 (ID=1mtr.)	Plastic tube	Tube plastique			x						
11	00 945 536 1	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet			8						M 16 X 1,5 / M 16 X 1,5
12	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			3						15 X 2
13	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression			3						M 16
14	27 025 414 0	Einschr.verb ger.m Prüfanschl. M16x1,5	Screw-in conn with test conn M16x1.5	Raccord fileté + racc. de contr. M16x1,5			3						
15	00 945 086 0	Schlauchschelle	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau			12						S 18 / 12
16	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute			5						M 16 X 1,5
	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression			5						M 16
	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			5						15 X 2
17	00 945 486 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute			4						M 22 X 1,5
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression			4						M 22
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			4						20,3 X 2,4
	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse			2						M 22 X 1,5
19	00 945 085 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m			x						Rd. 11 / 18
20	00 301 219 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m			x						Rd. 10 / 100



150 051 617 03 / 50.0

150 517 061 07


Druckluftbremsanlage -EBS Compressed air brake system Système de frein à air comprimé					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 517 061 7 50.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 008 213 0	Park-Löse Sicherheitsventil	Safety valve	Valve de sécurité		1	1					M 8 X 25 SKM 8
2	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
3	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
4	27 025 398 0	Einschr. Steckverbinder 8x1 /	Plug connector 8x1 / M16x1,5	Connecteur 8x1 / M16x1,5		3	3					
5	27 026 472 0	M16x1,5 ABC A-Gewindestutzen Regular /	ABC A threaded connection 2 /	Manchon fileté A ABC 2 / M16x1,5		5	5					
6	27 026 443 0	M16x1,5 ABC F-Steckgehäuse Regular	ABC F plug housing 2	Boitier de connecteur F ABC 2		2	2					
7	27 026 625 0	ABC Verbinder Regular/Regular	ABC connector 2/2	Patte de liaison ABC 2/2		1	1					
8	27 026 655 0	ABC Prüfanschluß Regular	ABC test connection regular	connexion de contrôle ABC Regular		2	2					
9	27 026 428 0	ABC Winkel-Steckverb. 8x1/	ABC angular plug conn. 8x1/2	Connecteur coudé ABC 8x1/2		4	4					
10	27 026 416 0	Regular Einschr. Steckverbinder 12x1, 5 /	Plug connector 12x1,5 / M16x1, 5	Connecteur 12x1,5 / M16x1,5		1	1					
11	27 026 445 0	M16x1,5 Steckgehäuse Regular ABC 45°	ABC 45° plug housing 2	Boitier de connecteur 45° ABC 2		1	1					
12	27 026 424 0	ABC Steckverbinder 12x1,5 /	ABC plug connection 12x1,5 / 2	Connecteur ABC 12x1,5 / 2		6	6					
13	27 026 429 0	Regular ABC Winkel-Steckverb. 12x1,5/	ABC angular plug conn. 12x1,5/ 2	Connecteur coudé ABC 12x1,5/2		2	2					
14	27 100 798 0	Regular ABC Blindstopfen 12x1,5	ABC filler plug 12x1,5	Tampon borgne ABC 12x1,5		2	2					
15	27 025 793 0	ABC T-Steckgehäuse Regular	ABC T plug housing 2	Boitier de connecteur T ABC 2		1	1					
16	27 026 473 0	ABC A-Gewindestutzen Regular /	ABC A threaded connection 2 /	Manchon fileté A ABC 2 / M22x1,5		2	2					
17	27 023 766 0	M22x1,5 Druckluftbehälter 100L	Compr air reservoir Ø396 L = 891	Réservoir à air compr. Ø396 L=		1	1					Rd. 396 10,5 X 21 X 2
18	00 944 915 0	Ø396x891mm Spannband	mm 100L Tension band	891mm 100L Collier tendeur		2	2					
19	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10 M 10 X 25 SKM 12 M 12
21	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					
22	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
23	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					
24	27 026 484 0	ABC A-Gewindestutzen HD /	ABC A threaded connection 6 /	Manchon fileté A ABC 6 / M22x1,5		3	3					
25	27 026 430 0	M22x1,5 ABC Winkel-Steckverb. 15x1,5/	ABC angular plug conn. 15x1,5/ 3	Connecteur coudé ABC 15x1,5/3		2	2					
		Heavy Duty										
26	00 945 067 1	Entwässerungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau		1	1					M 22 X 1,5 M 22
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1	1					



150 051 617 03 / 50.0

150 517 061 07


Druckluftbremsanlage -EBS Compressed air brake system Système de frein à air comprimé					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 517 061 7 50.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque
27	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1						20,3 X 2,4
28	27 026 462 0	ABC T-Steckgehäuse Heavy Duty	ABC T plug housing 3	Boitier de connecteur T ABC 3		1	1						
	27 026 426 0	ABC Steckverbinder 15x1,5 / Heavy Duty	ABC plug connection 15x1,5 / 3	Connecteur ABC 15x1,5 / 3		1	1						
29	27 026 425 0	ABC Steckverbinder 12x1,5 / Heavy Duty	ABC plug connection 12x1,5 / 3	Connecteur ABC 12x1,5 / 3		1	1						
30	27 026 668 0	Verschlußschraube M16x1,5	locking screw M16 x 1.5	vis obturatrice M16x1,5		2	2						
31	27 026 419 0	Einschr. Steckverbinder 15x1, 5 / M22x1,5	Plug connector 15x1,5 / M22x1, 5	Connecteur 15x1,5 / M22x1,5		1	1						
32	27 007 662 0	M22x1,5 EBS E-Modulator	EBS-E-Modulator	EBS- E- Modulator		1	1						
33	20 257 414 1	Konsole	console	console		1	1						
34	20 054 854 0	Halter Modulator	Support	Supporteur		1	1						
35	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 12
36	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 24 X 2
37	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8
38	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 30
39	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 30
40	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10
41	27 008 214 0	Relaisventil mit EBS.	Relay valve	Valve relais		1	1						
42	00 945 132 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x						12 X 1,5
43	27 008 227 0	Kunststoffrohr schwarz 8x1 (ID=1mtr.)	Plastic tube	Tube plastique		x	x						
44	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x						15 X 1,5



150 051 617 03 / 51.0

150 517 031 08


[illegible]




150 051 617 03 / 52.0

150 517 075 03

Hydraulikbremse Hydraulic brake Frein hydraulique					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 517 075 3 52.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1	1					M 18 X 1,5
2	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		4	4					M 18 X 1,5
3	20 255 893 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1776 5 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1776 5 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 1776 5 coudes		1	1					
4	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2	2					L 12
5	20 255 894 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1612 4 Bögen	Hyd. line 12 x 1.5 x 1612 4 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 1612 4 coudes		1						
	20 255 904 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2036 4 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 2036 4 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 2036 4 coudes			1					
6	20 255 895 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1663 4 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1663 4 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 1663 4 coudes		1						
	21 016 949 0	Hydraulikleitung L12 x1,5 x 1932 5 Bögen		coudes			1					
7	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1	1					L 12
8	27 018 040 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x380 DKOL DKOL	Hyd. hose 2 SN 10x380 DKOL DKOL	Tuyau hyd. 2 SN 10x380 DKOL DKOL		3	3					
9	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1					L 12
10	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		3	3					L 12
11	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		1	1					M 16 X 2 / M 18 X 1,5
12	20 255 898 1	Halter f. hydr. Bremse Tridem	Support for hyd. brake Tridem	Support pour frein hyd. Tridem		3	3					
13	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		3	3					M 18 X 1,5
14	27 014 230 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1080 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 10x1080 DKOL DKOL90°	Tuyau flex.hyd.2 SN 10x1080 DKOL DKOL90°		6						
	00 921 257 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			6					Lg.= 1200
15	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		6	6					M 18 X 1,5
16	27 022 811 0	Hydr-Bremszylinder EZ 30/35x80/197	Hyd. brake cylinder EZ 30/35x80/197	Cylindre de frein hyd. EZ 30/35x80/197		6						
	27 026 108 0	Dichtungssatz EZ30/35	Sealing kit EZ30/35	Jeu de joints EZ30/35		6						
	00 918 548 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique			6					Ez 35/40 X 80/197
	00 921 467 3	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints			6					Ez 35/40
17	00 940 453 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		6	6					3,2 X 28,2 X 118
18	20 257 360 0	Zylinderhalter	Cylinder retainer	Porte-vérin		4	4					
19	00 901 142 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 110
20	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					17 X 30 X 3
21	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 16
22	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 16
23	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 45
25	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 40




[illegible]



150 051 617 03 / 53.0

150 517 097 06


Hydraulischer Ausgleich Hydraulic compensation Compensation hydraulique					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 517 097 6 53.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1	1					M 18 X 1,5
2	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					M 18 X 1,5
3	21 040 748 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 608 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 608	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 608		1						
4	20 253 984 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 627 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 627	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 627			1					M 18 X 1.5
	00 921 122 2	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		3	3					
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube,	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon,		3	3					
5	20 253 986 0	Scheibe Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 771 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 771	rondelle Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 771		1	1					M 18 X 1,5
6	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4	4					
7	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2	1					L 12
8	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1	1					L 12
9	21 040 747 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 135 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 135	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 135		1						
10	20 253 985 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 162 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 162	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 162			1					
	20 253 987 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1201 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1201	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1201		1	1					
11	27 003 975 0	T-Reduzierung	T-reduction	T-reduction		2	2					M 26 X 1,5 / M 18 X 1,5 / M 26 X 1,5 Lg.= 360
13	27 008 360 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2					
14	20 059 565 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 1825 5 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 1825	Conduite hydraulique 18 x 2 x 1825		2						
15	20 251 036 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 1902 5 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 1902	1825 Conduite hydraulique 18 x 2 x 1902			2					L 18
	00 921 175 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		2	2					
16	21 009 334 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 717 2 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 717	Conduite hydraulique 18 x 2 x 717		1						
	21 009 231 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 1155 2 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 1155	Conduite hydraulique 18 x 2 x 1155			1					
17	00 921 251 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2	2					M 26 X 1,5
18	00 920 115 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2					Lg.= 520
20	21 009 333 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 720 2 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 720	Conduite hydraulique 18 x 2 x 720		1						
	21 009 232 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 1158 2 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 1158	Conduite hydraulique 18 x 2 x 1158			1					
21	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4	4					Bo.= 12/12
22	00 904 743 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 80



150 051 617 03 / 53.0

150 517 097 06



[illegible]



150 051 617 03 / 54.0

150 524 288 01


[illegible]




150 051 617 03 / 55.0

150 517 214 03


[illegible]




Hydraulik - Zwangslenkung -27t. Hydraulics - forced steering Système hydraulique - essieu directeur					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03 150 517 103 7 56.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		4							M 18 X 1,5
2	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							M 18 X 1,5
3	20 059 573 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1785 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1785	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1785		1							
4	20 059 574 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1852 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1852	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1852		1							
5	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		4							M 18 X 1,5
6	20 059 571 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1657 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1657	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1657		2							
7	20 059 572 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1657 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1657	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1657		2							
8	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		8							L 12
9	00 920 061 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1							Lg.= 850
10	00 921 258 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1							Lg.= 670
11	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		12							L 12
12	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		4							L 12
13	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		4							M 16 X 2 / M 18 X 1,5
15	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		4							L 12
16	27 023 326 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1165 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2SN 10x1165 DKOL DKOL90	Flex. hyd. 2SN 10x1165 DKOL DKOL90		2							
17	90 003 554 0	Einschraubstutzen L 12 / M16x1,5 F Zn8	Screw-in fitting L 12 / M16x1, 5 F Zn8	Manchon fileté L 12 / M16x1,5 F Zn8		6							
19	20 258 682 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 232 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 232 2 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x232 2 coudes		2							
20	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		2							M 18 X 1,5 250 Bar
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		2							
21	20 258 681 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 407 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 407 2 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x407 2 coudes		2							
23	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2							M 18 X 1,5
24	00 919 346 0	Hydraulikspeicher	Hydraulic - reservoir	Reservoir hydraulique		4							0,6 L
26	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8	Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV		x							
27	90 002 797 0	Einschraubstutzen L 12 / G 1/ 2" E Zn8	Screw-in fitting L 12 / G 1/ 2" E Zn8	Manchon fileté L 12 / G 1/2" E Zn8		4							
28	27 004 604 0	Hyd.-Speicher 0.32 L 40bar	Hyd. reservoir 0.32 L 40bar	Accumulateur hydraulique 0.32 L 40bar		4							




[illegible]



Hydraulik - Zwangslenkung -30t. Hydraulics - forced steering Système hydraulique - essieu directeur					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 517 422 6 57.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords			4					M 18 X 1,5
2	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse			x					M 18 X 1,5
3	20 251 109 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2043 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2043	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2043			1					
4	20 251 031 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2090 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2090	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2090			1					
5	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord			4					M 18 X 1,5
6	20 251 032 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1900 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1900	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1900			2					
7	20 251 033 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1900 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1900	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1900			2					
8	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini			4					M 16 X 2 / M 18 X 1,5
10	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			6					L 12 MB
12	20 258 682 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 232 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 232 2 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x232 2 coudes			2					
13	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable			12					L 12
14	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable			2					M 18 X 1,5
15	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille			2					M 18 X 1,5 250 Bar
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle			2					
16	20 258 681 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 407 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 407 2 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x407 2 coudes			2					
17	00 920 093 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			2					Lg.= 1400
18	27 007 118 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			2					Lg.= 550
19	00 920 083 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			2					Lg.= 750
20	27 004 604 0	Hyd.-Speicher 0,32 L 40bar	Hyd. reservoir 0,32 L 40bar	Accumulateur hydraulique 0,32 L 40bar			4					
21	90 002 797 0	Einschraubstutzen L 12 / G 1/ 2" E	Screw-in fitting L 12 / G 1/ 2" E	Manchon fileté L 12 / G 1/2" E Zn8			4					
23	00 921 066 1	Zn8 Winkel-Verbindungsstutzen	Zn8 Elbow union	Raccord coude			8					L 12
24	00 919 346 0	Hydraulikspeicher	Hydraulic - reservoir	Reservoir hydraulique			4					0,6 L
26	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8	Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV			x					
27	00 230 743 0	200HV Doppelnippel	Double nipple	Double raccord			4					L 12
28	20 253 992 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2298 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2298	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2298			1					
29	20 253 991 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2254 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2254	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2254			1					




[illegible]



150 051 617 03 / 58.0

150 517 119 08


Hydraulik - Elektronische Zwangslenkung -27t. Hydraulics - electronic forced steering Syst. hydr. - essieu direct. électron.					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03 150 517 119 8 58.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		10							M 18 X 1,5
2	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		10							M 18 X 1,5
3	20 059 574 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1852 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1852	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1852		1							
4	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		4							M 18 X 1,5
5	20 059 571 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1657 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1657	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1657		2							
6	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		4							L 12
7	00 920 083 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		3							Lg.= 750
8	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8 200HV	Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV		x							
9	27 023 326 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1165 DKOL	Hyd. hose 2SN 10x1165 DKOL	Flex. hyd. 2SN 10x1165 DKOL		2							
10	90 003 554 0	DKOL90 Einschraubstutzen L 12 / M16x1,5 F Zn8	DKOL90 Screw-in fitting L 12 / M16x1, 5 F Zn8	DKOL90 Manchon fileté L 12 / M16x1,5 F Zn8		6							
11	20 059 573 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1785 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1785	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1785		1							
12	20 059 572 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1657 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1657	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1657		2							
13	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2							L 12
15	27 007 118 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1							Lg.= 550
16	00 921 257 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2							Lg.= 1200
19	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							Bo.= 12/12
20	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x							
21	00 904 743 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 80
	00 904 816 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 45
22	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
23	20 258 682 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 232 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 232 2 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x232 2		2							
24	00 921 067 1	Bögen Winkelstutzen	Angle lug	coudes Jarret tubulure		2							M 18 X 1,5
26	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		4							AL 12
27	00 919 300 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		4							L 12
28	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8 200HV	Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV		x							
29	00 921 016 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1							Lg.= 1050
30	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
31	20 451 256 0	Halter	support	Support BI 3 x58x76		1							
32	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25




150 051 617 03 / 58.0

150 517 119 08


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 617 03 / 60.0

150 517 420 08


Hydraulik - Elektronische Zwangslenkung -30t. Hydraulics - electronic forced steering Syst. hydr. - essieu direct. électron.					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 517 420 8 60.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords			10					M 18 X 1,5
2	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse			10					M 18 X 1,5
3	20 251 109 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2043 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2043	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2043			1					
4	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord			4					M 18 X 1,5
5	20 251 032 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1900 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1900	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1900			2					
6	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude			4					L 12
7	00 920 083 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			2					Lg.= 750
8	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8 200HV	Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV			x					
9	00 921 257 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			2					Lg.= 1200
10	90 003 554 0	Einschraubstutzen L 12 / M16x1,5 F Zn8	Screw-in fitting L 12 / M16x1, 5 F Zn8	Manchon fileté L 12 / M16x1,5 F Zn8			6					
11	20 251 031 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2090 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2090	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2090			1					
12	20 251 033 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1900 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1900	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1900			2					
13	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable			2					L 12
15	00 921 258 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			2					Lg.= 670
16	00 920 093 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			2					Lg.= 1400
19	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			x					Bo.= 12/12
20	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement			x					
21	00 904 816 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					M 8 X 45
	00 904 743 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					M 8 X 80
22	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 8
23	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure			2					M 18 X 1,5
24	20 258 682 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 232 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 232 2 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x232 2			2					
26	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille			4					AL 12
27	00 919 300 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t			4					L 12
28	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8 200HV	Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV			x					
29	00 921 016 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			1					Lg.= 1050
30	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 8
31	20 451 256 0	Halter	support	Support BI 3 x58x76			1					
32	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 8 X 25



150 051 617 03 / 60.0

150 517 420 08


[illegible]




150 051 617 03 / 61.0

150 517 133 04


[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 051 617 03 / 64.0

150 527 319 03


Druckluftreinigung - Messerschleifeinrichtung - Tridem Compressed air cleaning - blade grinding device - tridem Nettoyage à air comprimé - dispositif d'affûtage des cout.-tridem					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 527 319 3 64.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 945 065 0	Druckluftbehälter	Air pressure container	Reservoir a air comprime		1	1					30 ltr.
2	00 945 054 2	Stutzen	Lug	Tubulure		1	1					M 22 X 1,5
3	00 945 434 0	Überströmventil	Overflow valve	Soupape de trop-plein		1	1					
4	27 026 473 0	ABC A-Gewindestutzen Regular /	ABC A threaded connection 2 /	Manchon fileté A ABC 2 / M22x1,5		2	2					
5	27 026 428 0	M22x1,5 ABC Winkel-Steckverb. 8x1/ Regular	M22x1,5 ABC angular plug conn. 8x1/2	Connecteur coudé ABC 8x1/2		1	1					
6	27 026 429 0	ABC Winkel-Steckverb. 12x1,5/ Regular	ABC angular plug conn. 12x1,5/ 2	Connecteur coudé ABC 12x1,5/2		1	1					
7	00 945 132 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x					12 X 1,5
8	27 008 227 0	Kunststoffrohr schwarz 8x1 (ID=1mtr.)	Plastic tube	Tube plastique		x	x					
9	00 945 067 1	Entwässerungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau		1	1					M 22 X 1,5
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1	1					M 22
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					20,3 X 2,4
10	27 026 658 0	Prüfanschluß M22x1,5	test connection M22 x 1.5	connexion de contrôle M22x1,5		1	1					
11	27 025 792 0	ABC Steckverbinder 8x1 / Regular	ABC plug connection 8x1 / 2	Connecteur ABC 8x1 / 2		1	1					
12	27 026 426 0	ABC Steckverbinder 15x1,5 / Heavy Duty	ABC plug connection 15x1,5 / 3	Connecteur ABC 15x1,5 / 3		1	1					
13	27 026 484 0	ABC A-Gewindestutzen HD /	ABC A threaded connection 6 /	Manchon fileté A ABC 6 / M22x1,5		1	1					
14	27 026 463 0	M22x1,5 ABC F-Steckgehäuse Heavy Duty	M22x1,5 ABC F plug housing 3	Boitier de connecteur F ABC 3		1	1					
15	00 945 495 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable		1	1					M 18 X 1,5
16	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					M 18 X 1,5
17	20 259 705 1	Kupplungshalter				1	1					
18	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1	1					L 12
19	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1	1					L 12
20	00 919 955 0	Aufschraubverschraubung	Unscrewing connection	Fermeture de dévissage		1	1					L 12 R 1/4"
21	00 937 717 1	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1					A 14 X 20 X 1,5
22	00 940 265 0	Kupplung mit Aussengewinde	Clutch w. external screw threa	Accouplement avec filet extéri		1	1					R 1/4"
28	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
29	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 30 X 2,5
30	00 945 066 1	Spannband	Tension band	Collier tendeur		2	2					
31	20 256 820 1	Halter Drucklufttank	support compressed air tank	support réservoir d'air comprimé		2	2					
32	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 30
33	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 12
34	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12




Bereifung / Vorlegekeil Tyres / wheel chock Pneumatiques / cale d'arrêt					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 463 595 1 65.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 953 455 1 00 953 405 0 00 953 149 1 00 953 274 0	Rad - links Rad - rechts Felge -8 Loch Reifen	Wheel - lh Wheel - rh Rim -8 hole Tyre	Roue - gauche Roue - droite Jante -8 trou Pneu		X X X X	X X X X					500/55-20 150A8 TL 500/55-20 150A8 TL 16.00 x 20 8/221/275/0 A3 500/55-20 150A8
	00 953 396 0 27 011 387 0	Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder Rad	Valve -for tubeless wheels Wheel	Soupape -pour des rovers sans chambre Roue		X . X	X . X					Rd. 15,7 X 50 TR 618 A 500/55-20 150A8 TL Farm pro
	00 953 149 1 27 011 405 0	Felge -8 Loch Reifen	Rim -8 hole Tyre	Jante -8 trou Pneu		X X	X X					327 16.00 x 20 8/221/275/0 A3 500/55-20 155A8 TL Farm pro 327
	00 953 396 0 00 953 468 1	Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder RAD 560/60-22.5 TL 161D	Valve -for tubeless wheels WHEEL 600/55-22.5 16 PR LH	Soupape -pour des rovers sans chambre RAD 560/60-22.5 TL 161D		X . X	X . X					Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
	27 024 871 0 27 024 872 0	Rad 800/45R30.5 176D TL 885 li Rad 800/45R30.5 176D TL 885 re	Wheel 800/45R30.5 176D TL 57 Alliance le Wheel 800/45R30.5 176D TL 57	Roue 800/45R30.5 176D TL 57 Alliance l Roue 800/45R30.5 176D TL 57		. X X	. X X					
	27 019 327 0 27 024 870 0	Felge 28.00x30,5 Reifen 800/45R30.5 176D TL 885	Alliance ri Rim 28.00x30,5 Tyre 800/45R30.5 176D TL 885	Alliance r Jante 28.00x30,5 Pneumatique 800/45R30.5 176D TL 885		X X	X X					
	00 953 396 0 27 000 722 0	Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder Rad - links	Valve -for tubeless wheels Wheel - lh	Soupape -pour des rovers sans chambre Roue - gauche		X . X	X . X					Rd. 15,7 X 50 TR 618 A 620/40R22,5 148D TL
	27 000 721 0 27 000 723 0 27 000 631 0 00 953 398 0	Rad - rechts Felge -8 Loch Reifen Ventil -für schlauchlose Räder	Wheel - rh Rim -8 hole Tyre Valve -for tubeless wheels	Roue - droite Jante -8 trou Pneu Soupape -pour des rovers sans		X X X X	X X X X					620/40R22,5 148D TL 20.0 X 22,5 TH2 620/40R22,5 148D 8PLY TL Rd. 15,7 X 42,5 TR 415
	27 011 384 0	Rad	Wheel	chambre Roue		. X	. X					620/40R22.5 148D TL Flotation 381
	27 000 723 0	Felge -8 Loch	Rim -8 hole	Jante -8 trou		X	X					20.0 X 22,5 TH2




Bereifung / Vorlegekeil Tyres / wheel chock Pneumatiques / cale d'arrêt					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 463 595 1 65.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
	27 011 406 0	Reifen	Tyre	Pneu		x	x					620/40R22.5 148D TL Flotation 381
	00 953 398 0	Ventil -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x					Rd. 15,7 X 42,5 TR 415
	27 013 164 0	Rad	Wheel	Roue		x	x					710/40R22,5 161D TL FL630 Plus
	27 013 167 0	Felge	Rim	Jante		x	x					AG24.00x22,5
	27 013 165 0	Reifen	Tyre	Pneu		x	x					710/40R22.5 161D TL FL630 Plus
	00 953 398 0	Ventil -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x					Rd. 15,7 X 42,5 TR 415
	27 024 635 0	Rad 710/40R22.5 161D TL FlotationPro li	Whe 710/40R22.5 161D TL FlotationPro lh	Roue710/40R22.5 161D TL FlotationPro ga.		x	x					
	27 024 636 0	Rad 710/40R22.5 161D TL	Whe 710/40R22.5 161D TL	Roue710/40R22.5 161D TL		x	x					
	27 011 092 0	FlotationPro re	FlotationPro rh	FlotationPro dr.		x	x					24.00x22,5
	27 008 324 0	Felge	Rim	Jante		x	x					710/40R22,5 162D TL
	00 953 396 0	Reifen	Tyre	Pneu		x	x					Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
		Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x					
	27 013 164 0	Rad	Wheel	Roue		x	x					710/40R22,5 161D TL FL630 Plus
	27 013 167 0	Felge	Rim	Jante		x	x					AG24.00x22,5
	27 013 165 0	Reifen	Tyre	Pneu		x	x					710/40R22.5 161D TL FL630 Plus
	00 953 398 0	Ventil -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x					Rd. 15,7 X 42,5 TR 415
	27 024 633 0	Rad 710/45-22.5 171A8 TL Flotation+ li	Wheel 710/45-22.5 171A8 TL Flotation+ le	Roue 710/45-22.5 171A8 TL Flotation+ l		x	x					
	27 024 634 0	Rad 710/45-22.5 171A8 TL Flotation+ re	Wheel 710/45-22.5 171A8 TL Flotation+ ri	Roue 710/45-22.5 171A8 TL Flotation+ r		x	x					24.00x22,5
	27 011 092 0	Felge	Rim	Jante		x	x					710/45-22,5 TL 171 A8
	00 953 283 1	Reifen	Tyre	Pneu		x	x					
	00 953 396 0	Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x					Rd. 15,7 X 50 TR 618 A




Bereifung / Vorlegekeil Tyres / wheel chock Pneumatiques / cale d'arrêt					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 463 595 1 65.0
Bemerkung/Remarks/Remarque												
	27 011 089 0	Rad -links	Wheel -left	Roue -gauche		.	.					710/45R22,5 165D TL
	27 011 090 0	Rad -rechts	Wheel -right	Roue -droite		x	x					FlotationTrac
						x	x					710/45R22,5 165D TL
	27 011 092 0	Felge	Rim	Jante		x	x					FlotationTrac
	27 008 424 0	Reifen	Tyre	Pneu		x	x					24.00x22,5
	00 953 396 0	Ventil mit Ventilfuss -für	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans		x	x					710/45 R22,5
		schlauchlose Räder		chambre		.	.					Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
	27 002 869 1	Rad	Wheel	Roue		x	x					710/50 R26,5 TL 10/281/335/- 50 A3
	27 004 080 0	Felge	Rim	Jante		x	x					24.00 X 26,5
	27 002 868 0	Reifen	Tyre	Pneu		x	x					710/50 R26,5
	00 953 396 0	Ventil mit Ventilfuss -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x					Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
	00 953 458 4	Rad - links	Wheel - lh	Roue - gauche		.	.					710/50-R 26,5 170D TL
	00 953 459 4	Rad - rechts	Wheel - rh	Roue - droite		x	x					710/50-R 26,5 170D TL
	00 947 201 1	Felge -10 Loch	Rim -10 hole	Jante -10 trou		x	x					24 X 26,5
	00 953 506 1	Reifen	Tyre	Pneu		x	x					710/50-R 26,5 170D
	00 953 396 0	Ventil mit Ventilfuss -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x					Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
						.	.					
	27 009 118 0	Rad 710/50R26.5 170D TL li	Wheel 710/50R26.5 170D TL le	Roue 710/50R26.5 170D TL l		x	x					
	27 009 119 0	Rad 710/50R26.5 170D TL re	Wheel 710/50R26.5 170D TL ri	Roue 710/50R26.5 170D TL r		x	x					
	27 004 080 0	Felge	Rim	Jante		x	x					24.00 X 26,5
	27 009 120 0	Reifen 710/50R26.5 170D TL	Tyre 710/50R26.5 170D TL 58	Pneumatique 710/50R26.5 170D		x	x					
	00 953 396 0	AGRITERRA02		TL 58		.	.					
		Ventil mit Ventilfuss -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x					Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
						.	.					
	27 100 066 0	Rad 710/50R30.5 173D TL	Wheel 710/50R30.5 173D TL	Roue 710/50R30.5 173D TL		x	x					
		FL693M li	FL693M le	FL693M l		.	.					
	27 100 067 0	Rad 710/50R30.5 173D TL	Wheel 710/50R30.5 173D TL	Roue 710/50R30.5 173D TL		x	x					
		FL693M re	FL693M ri	FL693M r		.	.					
	27 019 326 0	Felge 24.00x30,5	Rim 24.00x30,5	Jante 24.00x30,5		x	x					




Bereifung / Vorlegekeil Tyres / wheel chock Pneumatiques / cale d'arrêt					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 463 595 1 65.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
	27 100 065 0 00 953 396 0	Reifen 710/50R30.5 173D TL FL693M Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder	Tyre 710/50R30.5 173D TL FL693M Valve -for tubeless wheels	Pneumatique 710/50R30.5 173D TL FL693M Soupape -pour des rovers sans chambre		x x	x x					Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
	27 008 422 1 27 008 423 1	Rad -links Rad -rechts	Wheel -left Wheel -right	Roue -gauche Roue -droite		. x x	. x x					750/45 R26,5 TL 10/281/335/- 50 A3 750/45 R26,5 TL 10/281/335/-
	27 004 080 0 27 008 425 0 00 953 396 0	Felge Reifen Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder	Rim Tyre Valve -for tubeless wheels	Jante Pneu Soupape -pour des rovers sans chambre		x x x	x x x					50 A3 24.00 X 26,5 750/45 R26,5 Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
	27 013 531 0	Rad	Wheel	Roue		. x	. x					750/45R26,5 170D TL Flotation 380
	27 004 080 0 27 013 532 0 00 953 396 0	Felge Reifen Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder	Rim Tyre Valve -for tubeless wheels	Jante Pneu Soupape -pour des rovers sans chambre		x x x	x x x					24.00 X 26,5 750/45R26,5 170D TL Flotation 380 Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
	00 953 494 0 00 953 495 0	Rad - links Rad - rechts	Wheel - lh Wheel - rh	Roue - gauche Roue - droite		. x x	. x x					800/45R 26,5 174D TL 800/45R 26,5 174D TL
	00 953 197 0 00 953 516 0 00 953 396 0	Felge -10 Loch Reifen Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder	Rim -10 hole Tyre Valve -for tubeless wheels	Jante -10 trou Pneu Soupape -pour des rovers sans chambre		x x x	x x x					28,00 X 26,5 800/45R 26.5-174 A8 Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
	27 012 056 0 00 953 197 0	Rad Felge -10 Loch	Wheel Rim -10 hole	Roue Jante -10 trou		. x x	. x x					800/45R26.5 174D TL Flotation 381 28,00 X 26,5
	27 012 057 0 00 953 396 0	Reifen Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder	Tyre Valve -for tubeless wheels	Pneu Soupape -pour des rovers sans chambre		x x	x x					800/45R26.5 174D Flotation 381 Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
	27 021 721 0	Rad 800/45R26.5 174D TL FlotationTrac li	Wheel 800/45R26.5 174D TL FlotationTrac	Roue 800/45R26.5 174D TL FlotationTrac l		x	x					



Bereifung / Vorlegekeil Tyres / wheel chock Pneumatiques / cale d'arrêt					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 463 595 1 65.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
	27 021 722 0	Rad 800/45R26.5 174D TL FlotationTrac re	Wheel 800/45R26.5 174D TL FlotationTrac	Roue 800/45R26.5 174D TL FlotationTrac r		x	x					
	27 021 720 0	Reifen 800/45R26.5 174D TL FlotationTrac	Tyre 800/45R26.5 174D TL FlotationTrac	Pneumatique 800/45R26.5 174D TL		x	x					
	00 953 197 0	Felge -10 Loch	Rim -10 hole	Jante -10 trou		x	x					28,00 X 26,5
	00 953 396 0	Ventil mit Ventilfuss -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x					Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
						.	.					
	27 100 010 0	Rad 800/45R26.5 174D TL 885 li	Wheel 800/45R26.5 174D TL 885 li	Roue 800/45R26.5 174D TL 885 l		x	x					
	27 100 011 0	Rad 800/45R26.5 174D TL 885 re	Wheel 800/45R26.5 174D TL 885 ri	Roue 800/45R26.5 174D TL 885 r		x	x					
	00 953 197 0	Felge -10 Loch	Rim -10 hole	Jante -10 trou		x	x					28,00 X 26,5
	27 100 009 0	Reifen 800/45R26.5 174D TL 885	Tyre 800/45R26.5 174D TL 885	Pneumatique 800/45R26.5 174D TL 885		x	x					
	00 953 396 0	Ventil mit Ventilfuss -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x					Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
						.	.					
	27 019 192 0	Rad 800/45R30.5 176D TL FlotationTrac li	Wheel 800/45R30.5 176D TL FlotationTrac	Roue 800/45R30.5 176D TL FlotationTrac l		x	x					
	27 019 193 0	Rad 800/45R30.5 176D TL FlotationTrac re	Wheel 800/45R30.5 176D TL FlotationTrac	Roue 800/45R30.5 176D TL FlotationTrac r		x	x					
	27 019 327 0	Felge 28.00x30,5	Rim 28.00x30,5	Jante 28.00x30,5		x	x					
	27 019 195 0	Reifen 800/45R30.5 176D TL	Tyre 800/45R30.5 176D TL	Pneumatique 800/45R30.5 176D		x	x					
		FlotationTrac	FlotationTrac	TL								
	00 953 396 0	Ventil mit Ventilfuss -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x					Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
						.	.					
	27 101 281 0	Rad 620/40R22.5 154D TL FL635 li	Wheel 620/40R22.5 154D TL 72 le	Roue 620/40R22.5 154D TL 72 l		x	x					
	27 101 282 0	Rad 620/40R22.5 154D TL FL635 re	Wheel 620/40R22.5 154D TL 72 ri	Roue 620/40R22.5 154D TL 72 r		x	x					
	27 000 723 0	Felge -8 Loch	Rim -8 hole	Jante -8 trou		x	x					20.0 X 22,5 TH2
	27 101 280 0	Reifen 620/40R22.5 154D TL FL635	Tyre 620/40R22.5 154D TL 72	Pneumatique 620/40R22.5 154D TL 72		x	x					
	00 953 398 0	Ventil -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x					Rd. 15,7 X 42,5 TR 415
						.	.					




[illegible]



150 051 617 03 / 66.0

150 528 528 01


[illegible]



150 051 617 03 / 67.0

150 528 676 03


[illegible]



150 051 617 03 / 68.0

150 528 674 04


[illegible]



150 051 617 03 / 69.0


150 528 501 03

Laderaumerhöhung - Vorderwand Loading space extension - front wall Rehauss. de l'esp. de chargem. - rid.av.					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 528 501 3 69.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8
2	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 8
3	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 24 X 2
4	00 900 678 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 60
5	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						17 X 30 X 3
6	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 16
7	20 258 284 1	Erhöhung Vorderwand	extension front wall	partie rehaussée soud.		1	1						
8	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 10
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10
10	20 258 404 1	Abstreifer oben links / rechts	scraper top li./re.	racloir sup. li./re.		2	2						
11	20 258 408 0	Klemmleiste Häckselklappe	Clamping bar of chopping flap	barre de serrage volet de hachage		2	2						
12	00 904 813 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 30
13	90 001 577 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x	x						M 8 X 20
14	20 258 772 1	Acrylglasscheibe				3	3						
15	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 17 X 1,6
16	00 904 710 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 6 X 16
17	00 901 622 3	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 70 -10.9
18	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						10,5 X 21 X 2
19	20 451 009 0	Strebe				2	2						
20	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 6
21	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 6
22	20 451 701 1	Abdeckblech	cover sheet	tôle de capotage		1	1						
23	00 910 704 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						16 X 32 X 2
24	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2	2						4 X 28



150 051 617 03 / 70.0


150 528 477 06



150 051 617 03 / 70.0

150 528 477 06


Aufbau Design Structure					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03
					Masch.-Nr-							150 528 477 6 70.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description								Bemerkung/Remarks/Remarque
34	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 25
35	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
36	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
37	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 40 X 6
38	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 30
39	20 259 790 2	Runge mit Zylinderhalter	stake mit Zylinderhalter			4						
40	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x						M 8 X 20,5
41	20 258 419 0	Runge	stake	Runge geschw.		14						
42	20 258 492 1	Runge vorne links	stake fr. li.	ranche avant gauche		1						
43	20 258 514 1	Runge vo. re.	stake fr. re.	ranche avant droite		1						
44	20 258 516 0	Verstärkung links	reinforcement left	renforcement gauche		21						
45	20 258 517 0	Verstärkung rechts	reinforcement right	renforcement droit		21						
46	00 904 708 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 16 X 40
47	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
48	20 450 715 0	Halterung	main gearbox support	boîte de transmission principa fixation		2						
49	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur M12 6mm [-B45]	Namur sensor Namur M12 [-B45]	Capt. Namur [-B45]		1						
50	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur M12 6mm [-B46]	Namur sensor Namur M12 [-B46]	Capt. Namur [-B46]		1						
51	90 003 826 1	Flachrundschr.4kt M16x40 Zn8	Coach screw M16x40 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans M16x40 Zn8		x						
52	90 002 838 0	Scheibe 17 x 35 x 5 Zn8	Washers 17 x 35 x 5	Rondelles 17 x 35 x 5		x						
53	20 259 965 0	Beschriftungsblech	labelling sheet	tôle d'inscription		2						
54	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25
55	20 259 968 0	Halter hinten	Support rear	support arrière		2						
56	20 259 967 0	Halter mitte	Support centre	support centre		2						
57	20 259 966 0	Halter vorne	Support front	support avant		2						
58	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5 Senkkopf	Hexagon blind rivet nut M10x25,5 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M10x25,5 2 Zn8		x						
59	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 35
60	00 904 983 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 12 X 30
61	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
64	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B6]	Namur sensor Namur M30 [-B6]	Capt. Namur Namur M30 [-B6]		1						
65	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
66	20 258 758 1	Klemmleiste vorne rechts	clamping bar fr. re.	barre de serrage av. re.		1						
67	21 021 298 1	Klemmleiste vorne links	terminal strip fr. li.	barre de serrage av. li.		1						



150 051 617 03 / 71.0

150 529 318 06


Aufbau Design Structure					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03
					Masch.-Nr-							150 529 318 6 71.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 451 284 0	Klemmleiste vorne links					1					
2	20 258 455 0	Klemmleiste vorne	clamping bar front	barre de serrage avant			1					
3	20 258 752 0	Deckleiste vorne links	cover srip front lh	barre de recouvrement avant gauche			1					
4	20 258 756 0	Deckleiste vorne rechts	cover srip front rh	barre de recouvrement avant droite			1					
5	20 258 749 0	Deckleiste	cover strip	barre de recouvrement			6					
6	20 451 681 0	Deckleiste links					1					
7	20 451 680 0	Deckleiste rechts					1					
8	20 258 751 0	Deckleiste hinten links	cover strip rear lh	barre de recouvrement arrière gauche			1					
9	20 258 757 0	Deckleiste hinten rechts	cover strip rear rh	barre de recouvrement arrière droite			1					
10	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x					M 12 X 50
11	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 12
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 12
13	20 258 454 1	Klemmleiste hinten	terminal strip re.	barre de serrage arr.			2					
14	00 904 028 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x					M 8 X 45
15	00 910 364 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					8,4 X 17 X 1,6
16	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 8
17	20 259 911 1	Kunststoffprofil	plastic profile	profil en plastique			1					
18	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle			x					M 8 X 20,5
19	20 451 632 0	Distanzblech	distance sheet	tôle d'écartement			8					
20	20 258 541 0	Seitenteil rechts	side part right	partie latérale droite			1					
21	20 258 444 0	Seitenteil links	side part left	partie latérale gauche			1					
22	20 258 514 1	Runge vo. re.	stake fr. re.	ranche avant droite			1					
23	20 258 492 1	Runge vorne links	stake fr. li.	ranche avant gauche			1					
24	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 16
25	90 002 838 0	Scheibe 17 x 35 x 5 Zn8	Washers 17 x 35 x 5	Rondelles 17 x 35 x 5			x					
26	90 003 826 1	Flachrundschr.4kt M16x40 Zn8	Coach screw M16x40 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans M16x40 Zn8			x					
27	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					17 X 40 X 6
28	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 16 X 30
29	20 258 419 0	Runge	stake	Runge geschw.			18					
30	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 30
31	20 259 790 2	Runge mit Zylinderhalter	stake mit Zylinderhalter				4					
32	20 258 517 0	Verstärkung rechts	reinforcement right	renforcement droit			24					
33	20 258 516 0	Verstärkung links	reinforcement left	renforcement gauche			24					



150 051 617 03 / 71.0

150 529 318 06


Aufbau Design Structure					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 529 318 6 71.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
34	00 904 983 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					M 12 X 30
35	00 904 708 0	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					M 16 X 40
36	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur M12 6mm [-B45]	Namur sensor Namur M12 [-B45]	Capt. Namur [-B45]			1					
37	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur M12 6mm [-B46]	Namur sensor Namur M12 [-B46]	Capt. Namur [-B46]			1					
38	20 450 715 0	Halterung	main gearbox support	boîte de transmission principa fixation			1					
39	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 10
40	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 10
41	00 904 850 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					M 10 X 25
42	20 450 373 0	Bolzen 25 X 54	bolt 25 x 54	boulon 25 X 54			2					
43	20 258 451 1	Runge hinten links	stake lh re.	stake ga. arr.			1					
44	20 258 473 1	Runge hinten rechts	stake rh re.	stake dr. arr.			1					
45	20 259 855 0	Halteblech	retaining sheet	tôle de maintien			2					
46	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 35
49	20 259 966 0	Halter vorne	Support front	support avant			2					
50	20 259 967 0	Halter mitte	Support centre	support centre			2					
51	20 259 968 0	Halter hinten	Support rear	support arrière			2					
52	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5	Hexagon blind rivet nut M10x25,5	Écrou borgne à six pans M10x25,5			x					
53	00 900 638 0	Senkkopf	2 Zn8	2 Zn8								
54	90 002 112 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 35
		6kt-Blindnietmutter M10x23	Hexagon blind rivet nut M10x23 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M10x23 2 Zn8			x					
55	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle			x					M 8 X 20,5
56	20 259 965 0	Beschriftungsblech	labelling sheet	tôle d'inscription			2					
57	20 450 130 1	Seitenträger li.	side carrier lh	support latéral ga.			1					
58	20 450 132 1	Seitenträger re.	side carrier rh	support latéral dr.			1					
59	20 450 125 0	Verbindung Längsholm	connection longitudinal bar	raccord mancheron longitudinal			2					
60	90 002 693 0	Flachrundschr. M16x35 Zn8	round-head screw M16x35 Zn8	Boulon à tête bombée M16x35 Zn8			x					
61	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x					17 X 30 X 3
62	20 450 126 0	Verbindung Längsholm	connection longitudinal bar	raccord mancheron longitudinal			2					
63	20 258 729 1	Verbindung Längsholm					2					
64	00 904 745 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					M 10 X 30
65	20 450 133 1	Seitenträger hinten rechts					1					
66	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B8]	Namur sensor Namur M30 [-B8]	Capt. Namur Namur M30 [-B8]			1					



150 051 617 03 / 71.0

150 529 318 06


[illegible]



150 051 617 03 / 72.0

150 528 487 04


Laderaumerhöhung Loading area boost Rehaussement de l'espace de chargement					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 528 487 4 72.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 001 528 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		6	8					Rd. 60 / M 10
2	20 450 227 0	Scheibe	Washer	rondelle		12	16					10,5 X 30 X 2,5
3	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
4	90 002 030 0	Linseflanschschraube Torx	Lense head torx screw M10x25	Vis à tête con. bomb. Torx M10x25		x	x					
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	ZLUE		x	x					M 10
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
7	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 10 X 25
8	20 259 310 0	Runge Laderaumerhöhung	stake loading space extension	ranche reh. esp. charg.		16	20					
9	20 259 338 1	Runge Zylinderhalter	stake Zylinderhalter	stake Zylinderhalter		4	4					
10	21 040 279 0	Aufsatzwand links	top part wall lh	paroi de rehausse ga.		1						
	21 040 281 0	Aufsatzwand rechts	top part wall rh	paroi de rehausse dr.		1						
	21 040 295 0	Aufsatzwand links	top part wall lh	paroi de rehausse ga.			1					M 8 X 16
	21 040 297 0	Aufsatzwand rechts	top part wall rh	paroi de rehausse dr.			1					
11	00 904 003 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					
12	20 450 416 0	Gleitstück li.	slider lh	patin gauche en plastique		1	1					
	20 451 645 0	Gleitstück re.	slider rh			1	1					
13	20 259 165 0	Laderaumerhöhung Dosiereinheit links	loading space extension dosing unit lh	reh. esp. charg. un. de dos. ga.		1	1					
	20 259 173 0	Laderaumerhöhung Dosiereinheit rechts	loading space extension dosing unit rh	reh. esp. charg. un. de dos. dr.		1	1					
14	00 910 364 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 17 X 1,6
15	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
17	00 901 458 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 90
18	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5
19	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
20	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
21	20 450 900 0	Verstärkungsblech				2	2					
22	20 450 899 0	Gleitblech	Sliding sheet	Tôle de glissement		2	2					M 8 X 25 M 8 X 90 M 8 X 30
23	00 905 232 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					
25	00 903 089 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					
	00 903 078 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					
26	90 003 031 0	Senkschraube I-6kt M4x16 Zn8 08.8	Countersunk screw intern hexa M4 x 16	Vis à tête fraisée 6 p creux M4 x 16 Zn8		x	x					M 4
27	20 451 627 0	Halteblech	Retaining sheet welded	Tôle de maintien soudée		3	3					
28	00 908 718 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
29	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
30	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					4,3 X 9 X 0,8 M 8 X 25




150 051 617 03 / 72.0

150 528 487 04

[illegible]




[illegible]



150 051 617 03 / 74.0

150 546 714 01


[illegible]



150 051 617 03 / 75.0

150 546 711 01


Vorderwand Front wall Ridelle avant						1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 546 711 175.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	21 012 546 1	Vorderwand	front wall			1	1						M 12 X 140 SKM 12 M 12
2	90 000 359 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						
4	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						
5	20 258 371 0	Klemmleiste	Terminal strip	barre de serrage		1	1						M 8 8,4 X 24 X 2
6	20 258 370 0	Abstreifer un.	scraper bo.	racloir inf.		1	1						
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						
8	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
9	00 904 813 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 30
10	90 004 048 0	6kt-Schraube M20 x 280	Hexagon head screw M20 x 280	Vis six pans M20x280		x	x						
11	00 269 151 0	Axial-Rillenkugellager	Axial grooved ball bearing	Roulement rainures à billes axiale		2	2						
12	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x						
13	20 621 582 0	Zugfeder m. Gew.-Stück 11 x 53 x 430	Tension spring w thr piece 11 x 53 x 430	Ressort de traction+pièce fil. 11x53x430		2	2						M 20 511 04
14	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						
15	00 933 504 0	Axial-Rillenkugellager	Axial grooved ball bearing	Roulement rainures à billes axiale		2	2						
16	20 073 219 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		2	2						
17	20 450 064 0	Gewindestange	threaded rod	tige filetée		2	2						21 X 35 X 60 37 X 47 X 1,0
18	20 450 819 0	Umlenkrad	guide wheel			4	4						
19	00 910 858 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						
20	20 258 281 0	Bolzen 35 X 95	bolt 35 x 95	boulon 35 X 95		2	2						
21	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 10 X 30 SKM 10 M 10
22	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						
23	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						




150 051 617 03 / 76.0

150 546 712 02


[illegible]



Aufbau Design Structure					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03
					Masch.-Nr-							150 546 751 2 77.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 010 939 0	Sandwichplatte re.	sandwich plate rh	plaque intermédiaire dr.		1						
2	21 010 888 0	Sandwichplatte li.	sandwich plate lh	plaque intermédiaire ga.		1						
3	20 258 751 0	Deckleiste hinten links	cover strip rear lh	barre de recouvrement arrière gauche		1						
4	20 258 757 0	Deckleiste hinten rechts	cover strip rear rh	barre de recouvrement arrière droite		1						
5	20 258 749 0	Deckleiste	cover strip	barre de recouvrement		6						
6	21 010 933 0	Deckleiste vorne links	cover strip fr. li.	barre de recouvrement av. li.		1						
7	21 010 941 0	Deckleiste vorne rechts	cover strip fr. re.	barre de recouvrement av. re.		1						
8	21 036 155 0	Klemmleiste hinten rechts	terminal strip re. re.	barre de serrage arr. re.		1						
9	21 010 945 0	Klemmleiste vorne rechts	terminal strip fr. re.	barre de serrage av. re.		1						
10	21 010 922 0	Klemmleiste vorne links	terminal strip fr. li.	barre de serrage av. li.		1						
11	21 035 527 0	Klemmleiste hinten links	terminal strip re. li.	barre de serrage arr. li.		1						
12	20 258 753 1	Klemmleiste hinten links	terminal strip re. li.	barre de serrage arr. li.		1						
13	21 010 897 0	Seitenträger links	side carrier lh	support latéral ga.		1						
14	21 011 217 0	Seitenträger rechts	side carrier rh	support latéral dr.		1						
15	20 451 627 0	Halteblech	Retaining sheet welded	Tôle de maintien soudée		3						
16	21 010 955 0	Heckklappenführung rechts	tailgate guide rh	guidage de la trappe arrière dr.		1						
17	21 010 896 0	Heckklappenführung links	tailgate guide lh	guidage de la trappe arrière ga.		1						
18	21 012 280 0	Abdeckblech rechts	cover sheet rh	tôle de capotage dr.		1						
19	21 012 275 0	Abdeckblech links	cover sheet lh	tôle de capotage ga.		1						
20	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B8]	Namur sensor Namur M30 [-B8]	Capt. Namur Namur M30 [-B8]		1						
21	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B6]	Namur sensor Namur M30 [-B6]	Capt. Namur Namur M30 [-B6]		1						
22	20 258 516 0	Verstärkung links	reinforcement left	renforcement gauche		21						
23	20 258 517 0	Verstärkung rechts	reinforcement right	renforcement droit		21						
24	21 015 219 0	Runge hinten links / rechts	stake re. li./re.			2						
25	21 010 875 0	Runge	stake			16						
26	21 010 880 0	Runge vo. li.	stake fr. li.			1						
27	21 011 011 0	Runge vo. re.	stake fr. re.			1						
28	21 010 886 0	Beschriftungsblech	labelling plate	tôle d'inscription		2						
29	00 903 801 0	Flachkopfschraube	Flat headed screw	Vis à tête conique		x						M 4 X 20
30	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						4,3 X 9 X 0,8
31	00 908 718 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 4
32	00 904 745 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30
33	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
34	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10




[illegible]



150 051 617 03 / 78.0

150 546 754 02


Aufbau Design Structure					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03
					Masch.-Nr-							150 546 754 2 78.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 012 927 0	Sandwichplatte rechts	sandwich plate rh	plaque intermédiaire dr.			1					
2	21 012 911 0	Sandwichplatte links	sandwich plate lh	plaque intermédiaire ga.			1					
3	21 010 922 0	Klemmleiste vorne links	terminal strip fr. li.	barre de serrage av. li.			1					
4	21 010 945 0	Klemmleiste vorne rechts	terminal strip fr. re.	barre de serrage av. re.			1					
5	20 258 758 1	Klemmleiste vorne rechts	clamping bar fr. re.	barre de serrage av. re.			1					
6	21 010 933 0	Deckleiste vorne links	cover strip fr. li.	barre de recouvrement av. li.			1					
7	21 010 941 0	Deckleiste vorne rechts	cover strip fr. re.	barre de recouvrement av. re.			1					
8	20 258 749 0	Deckleiste	cover strip	barre de recouvrement			6					
9	20 451 680 0	Deckleiste rechts					1					
10	20 451 681 0	Deckleiste links					1					
11	20 258 757 0	Deckleiste hinten rechts	cover strip rear rh	barre de recouvrement arrière droite			1					
12	20 258 751 0	Deckleiste hinten links	cover strip rear lh	barre de recouvrement arrière gauche			1					
13	20 258 750 1	Klemmleiste	terminal strip	barre de serrage			8					
14	21 012 912 0	Seitenträger li.	side carrier lh	support latéral ga.			1					
15	21 012 923 0	Seitenträger re.	side carrier rh	support latéral dr.			1					
16	20 451 627 0	Halteblech	Retaining sheet welded	Tôle de maintien soudée			3					
17	20 450 125 0	Verbindung Längsholm	connection longitudinal bar	raccord mancheron longitudinal			2					
18	20 258 729 1	Verbindung Längsholm					2					
19	20 450 126 0	Verbindung Längsholm	connection longitudinal bar	raccord mancheron longitudinal			2					
20	21 012 913 0	Seitenträger links					1					
21	21 012 924 0	Seitenträger rechts	side carrier rh	support latéral dr.			1					
22	21 010 955 0	Heckklappenführung rechts	tailgate guide rh	guidage de la trappe arrière dr.			1					
23	21 010 896 0	Heckklappenführung links	tailgate guide lh	guidage de la trappe arrière ga.			1					
24	21 012 280 0	Abdeckblech rechts	cover sheet rh	tôle de capotage dr.			1					
25	21 012 275 0	Abdeckblech links	cover sheet lh	tôle de capotage ga.			1					
26	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur	Namur sensor Namur M30 [-B8]	Capt. Namur Namur M30 [-B8]			1					
27	00 303 469 1	M30 10mm [-B8] Ind. Näherungsschalter Namur	Namur sensor Namur M30 [-B6]	Capt. Namur Namur M30 [-B6]			1					
28	21 015 219 0	Runge hinten links / rechts	stake re. li./re.				2					
29	21 010 875 0	Runge	stake				20					
30	21 011 011 0	Runge vo. re.	stake fr. re.				1					
31	21 010 880 0	Runge vo. li.	stake fr. li.				1					
32	20 258 517 0	Verstärkung rechts	reinforcement right	renforcement droit			25					
33	20 258 516 0	Verstärkung links	reinforcement left	renforcement gauche			25					
34	21 010 886 0	Beschriftungsblech	labelling plate	tôle d'inscription			2					




150 051 617 03 / 78.0

150 546 754 02

[illegible]




[illegible]




150 051 617 03 / 80.0

150 528 529 01

[illegible]






150 051 617 03 / 81.0

150 528 521 04


[illegible]



150 051 617 03 / 82.0

150 555 632 01


Heckklappe Tailgate Trappe arrière						1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 555 632 1 82.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 038 139 0	Heckklappe	tailgate	trappe arrière		1	1						M 8 SKM 8
2	20 450 047 1	Leuchtenhalter links	lamp support lh	support de lampe ga.		1	1						
3	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						
5	00 904 951 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 20
6	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x	x						M 8 X 20,5
7	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 25
8	20 450 049 1	Leuchtenhalter rechts	lamp support rh	support de lampe dr.		1	1						
9	20 259 956 0	Verkleidungsblech oben links	covering panel top lh	tôle de revêtement supérieure ga.		1	1						M 8 X 20 13 X 24 X 2,5
10	20 259 957 0	Verkleidungsblech oben rechts	covering panel top rh	tôle de revêtement supérieure dr.		1	1						
11	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						
12	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
13	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 24 X 2
14	20 450 098 0	Blech	Sheet	tôle		1	1						M 10 X 35
15	21 011 529 0	Abdeckblech	cover sheet	tôle de capotage		1	1						
16	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						
18	90 002 112 0	6kt-Blindnietmutter M10x23 Senkkopf Zn8	Hexagon blind rivet nut M10x23 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M10x23 2 Zn8		x	x						SKM 10
19	20 258 926 0	Gummidichtung	rubber seal	joint en caoutchouc		1	1						
20	20 258 927 0	Klemmblech	clamping sheet	plaque de serrage		1	1						
21	00 904 025 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x						
22	20 451 723 0	Klemmblech	clamping sheet			2	2						M 8 X 25
23	20 451 774 0	Dichtung	seal	Joint		2	2						
24	90 002 522 0	6kt-Blindnietmutter M8x18 Senkkopf Zn8	Hexagon blind rivet nut M8x18 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M8x18 2 Zn8		x	x						
25	90 001 829 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						
26	00 910 349 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						M 12 X 40 -10.9 13 X 37 X 3
27	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 12 M 8 X 25
28	21 038 218 0	Verriegelungshaken links	locking hook lh	crochet de verrouillage ga.		1	1						
29	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						
30	21 038 221 0	Verriegelungshaken rechts	locking hook rh	crochet de verrouillage dr.		1	1						
31	21 038 240 0	Kabelkanal links	cable duct lh			1	1						
32	21 038 242 0	Kabelkanal rechts	cable duct rh			1	1						
33	20 451 727 0	Klemmblech	clamping sheet			2	2						
34	20 451 775 0	Dichtung	seal	Joint		2	2						
35	00 905 231 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 20
36	20 258 710 0	Bolzen	bolt	boulon		2	2						



150 051 617 03 / 82.0

150 555 632 01


[illegible]










150 051 617 03 / 83.0

150 528 524 02

[illegible]




[illegible]



150 051 617 03 / 85.0

150 528 505 02


[illegible]



150 051 617 03 / 86.0

150 546 725 01


[illegible]



150 051 617 03 / 87.0

150 546 709 02


Heckklappe Tailgate Trappe arrière						1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 546 709 2 87.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 011 409 0	Heckklappe	tailgate	trappe arrière		1	1						
2	20 450 047 1	Leuchtenhalter links	lamp support lh	support de lampe ga.		1	1						
3	20 450 049 1	Leuchtenhalter rechts	lamp support rh	support de lampe dr.		1	1						
4	00 904 951 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 20
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 8
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8
7	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x	x						M 8 X 20,5
8	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 25
9	20 259 956 0	Verkleidungsblech oben links	covering panel top lh	tôle de revêtement supérieure ga.		1	1						
10	20 259 957 0	Verkleidungsblech oben rechts	covering panel top rh	tôle de revêtement supérieure dr.		1	1						
11	00 904 731 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 20
12	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						13 X 24 X 2,5
13	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 24 X 2
14	20 450 098 0	Blech	Sheet	tôle		1	1						
15	21 011 529 0	Abdeckblech	cover sheet	tôle de capotage		1	1						
16	20 451 774 0	Dichtung	seal	Joint		2	2						
17	20 451 723 0	Klemmblech	clamping sheet			2	2						
18	90 002 522 0	6kt-Blindnietmutter M8x18	Hexagon blind rivet nut M8x18 2	Écrou borgne à six pans M8x18 2		x	x						
		Senkkopf Zn8	Zn8	Zn8									
19	00 904 025 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x						M 8 X 25
20	20 450 797 0	Verriegelungshaken rechts		crochet de verrouillage dr.		1	1						
21	20 450 796 0	Verriegelungshaken links		crochet de verrouillage ga.		1	1						
22	00 904 983 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 12 X 30
23	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 12
24	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 12
25	20 258 926 0	Gummidichtung	rubber seal	joint en caoutchouc		1	1						
26	90 002 112 0	6kt-Blindnietmutter M10x23	Hexagon blind rivet nut M10x23 2	Écrou borgne à six pans M10x23 2		x	x						
		Senkkopf Zn8	Zn8	Zn8									
27	20 258 927 0	Klemmblech	clamping sheet	plaque de serrage		1	1						
28	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10
29	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 35
30	21 011 511 0	Gleitschiene	slide rail	glissière		2	2						
31	20 258 767 0	Gleitschiene ku.	slide rail sh.	glissière co.		2	2						
32	21 011 501 0	Kabelkanal links	cable duct lh			1	1						
33	21 011 506 0	Kabelkanal rechts	cable duct rh			1	1						
34	20 451 727 0	Klemmblech	clamping sheet			2	2						
35	20 451 775 0	Dichtung	seal	Joint		2	2						
36	00 925 026 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		12	12						12,3/16 X 7/9



150 051 617 03 / 87.0

150 546 709 02


[illegible]



150 051 617 03 / 88.0

150 555 633 01


Heckklappe Tailgate Trappe arrière					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 555 633 188.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	21 038 740 0	Heckklappe	tailgate	trappe arrière		1	1						M 8 SKM 8
2	20 450 047 1	Leuchtenhalter links	lamp support lh	support de lampe ga.		1	1						
3	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						
5	00 904 951 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 20
6	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x	x						M 8 X 20,5
7	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 25
8	20 450 049 1	Leuchtenhalter rechts	lamp support rh	support de lampe dr.		1	1						
9	20 259 956 0	Verkleidungsblech oben links	covering panel top lh	tôle de revêtement supérieure ga.		1	1						M 8 X 20 13 X 24 X 2,5
10	20 259 957 0	Verkleidungsblech oben rechts	covering panel top rh	tôle de revêtement supérieure dr.		1	1						
11	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						
12	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
13	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 12
14	20 450 098 0	Blech	Sheet	tôle		1	1						M 10 X 35
15	21 009 311 0	Abdeckblech	cover sheet	tôle de capotage		1	1						
16	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						
18	90 002 112 0	6kt-Blindnietmutter M10x23	Hexagon blind rivet nut M10x23 2	Écrou borgne à six pans M10x23 2		x	x						SKM 10
19	20 258 926 0	Senkkopf Zn8	Zn8	Zn8									
		Gummidichtung	rubber seal	joint en caoutchouc		1	1						
20	20 258 927 0	Klemmblech	clamping sheet	plaque de serrage		1	1						M 8 X 25
21	00 904 025 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x						
22	20 451 723 0	Klemmblech	clamping sheet			2	2						
23	20 451 774 0	Dichtung	seal	Joint		2	2						
24	90 002 522 0	6kt-Blindnietmutter M8x18	Hexagon blind rivet nut M8x18 2	Écrou borgne à six pans M8x18 2		x	x						M 12 X 40 -10.9 13 X 37 X 3
25	90 001 829 0	Senkkopf Zn8	Zn8	Zn8									
26	00 910 349 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						
27	00 901 829 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
28	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 12
29	21 038 218 0	Verriegelungshaken links	locking hook lh	crochet de verrouillage ga.		1	1						M 12 X 30
30	00 904 983 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						
31	21 038 221 0	Verriegelungshaken rechts	locking hook rh	crochet de verrouillage dr.		1	1						
32	21 038 652 0	Kabelkanal links	cable duct lh			1	1						
33	21 038 662 0	Kabelkanal rechts	cable duct rh			1	1						
34	20 451 727 0	Klemmblech	clamping sheet			2	2						
35	20 451 775 0	Dichtung	seal	Joint		2	2						
36	20 451 775 0	Dichtung	seal	Joint		2	2						
35	00 904 702 0	Linsenschraube	Fillister head screw	Vis tête bombee		x	x						M 10 X 25
36	20 258 710 0	Bolzen	bolt	boulon		2	2						



150 051 617 03 / 88.0

150 555 633 01


[illegible]



150 051 617 03 / 89.0

150 528 524 02


[illegible]




150 051 617 03 / 90.0

150 546 730 01

[illegible]




[illegible]




150 051 617 03 / 92.0

150 528 531 01

[illegible]




[illegible]



150 051 617 03 / 94.0

150 528 563 04


Antrieb Dosierwalzen Drive of discharge rollers Entraînement rouleaux doseurs					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 528 563 4 94.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 450 203 0	Antriebswelle	drive shaft	arbre d'entraînement		1	1					
2	20 450 216 0	Lagerhalter	bearing holder	support de palier		4	6					
3	00 934 004 1	Flanschlager	Flange-mounted bearing	Palier à bride		4	6					
4	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 10 X 25
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
8	20 450 204 0	Profilbuchse 1 3/8 " 6 tlg.	profile bushing 1 3/8" 6 parts	douille profilée 1 3/8" (6- pièces)		1	2					
9	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	2					10 X 50
10	20 450 209 0	Antriebswelle f. Dosierwalzen kurz	drive shaft for discharge rollers short	arbre d'entraîn. p rouleaux dos. court.			1					
11	21 003 468 0	Dosierwalzengetriebe Z 16/22 mont.	discharge roller gearbox Z 16/ 22	réducteur du rouleau de dosage Z 16/22		1	1					
12	20 450 222 0	Halter	support	support		1	1					
13	00 900 673 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 25
14	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 16
15	00 904 983 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 12 X 30
16	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
17	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
18	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1					20 X 1,2
19	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 20 X 28 X 2,0
20	00 922 322 1	Kettenspannrad	Tensioning sprocket	Tendeur de chaine		1	1					1" Z= 12
21	20 450 207 0	Welle	shaft	arbre		1	1					
22	27 101 131 0	Spannelement				1	1					
23	20 450 233 0	Halteblech	retaining sheet	tôle de maintien		1	1					
24	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 30 X 6
25	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 30
26	20 450 220 0	Getriebehalter	Getriebehalter	Getriebehalter		1	1					
27	00 904 708 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 16 X 40
28	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 40
29	90 004 304 0	Scheibe (16) 17 x 30 x 3 ZLÜ 300HV	Washers (16) 17 x 30 x 3 300HV	Rondelles (16) 17 x 30 x 3 300HV		x	x					
30	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 16
31	21 002 051 0	Abdeckblech hinten links	cover sheet re. li.	tôle de capotage arr. li.		1	1					
32	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
33	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 20
34	21 002 073 0	Scharnierblech	hinge sheet	tôle de charnière		1	1					
35	00 332 452 1	Scharnier	Hinge	Charnière		4	4					
36	21 002 333 0	Blechschutz	sheet guard	protection en tôle		1	1					




150 051 617 03 / 94.0

150 528 563 04

[illegible]





Antrieb Dosierwalzen Drive of discharge rollers Entraînement rouleaux doseurs					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 546 769 2 95.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 450 203 0	Antriebswelle	drive shaft	arbre d'entraînement		1	1						
2	21 015 191 0	Kabelführungsblech	cable guide sheet	tôle de conduite pour câble		2	3						
3	20 450 216 0	Lagerhalter	bearing holder	support de palier		4	6						
4	00 934 004 1	Flanschlager	Flange-mounted bearing	Palier à bride		5	7						
5	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 10 X 25
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 10
9	20 450 209 0	Antriebswelle f. Dosierwalzen kurz	drive shaft for discharge rollers	arbre d'entraîn. p rouleaux dos.			1						
10	20 450 204 0	Profilbuchse 1 3/8 " 6 tlg.	short profile bushing 1 3/8" 6 parts	court. douille profilée 1 3/8" (6- pièces)		1	2						
11	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	2						10 X 50
12	21 003 468 0	Dosierwalzengetriebe Z 16/22	discharge roller gearbox Z 16/ 22	réducteur du rouleau de dosage Z 16/22		1	1						
13	20 450 220 0	Getriebehalter	Getriebehalter	Getriebehalter		1	1						
14	00 904 708 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 16 X 40
15	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 16
16	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 16
17	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 40
18	90 004 304 0	Scheibe (16) 17 x 30 x 3 ZLÜ 300HV	Washers (16) 17 x 30 x 3 300HV	Rondelles (16) 17 x 30 x 3 300HV		x	x						
19	20 450 222 0	Halter	support	support		1	1						
20	00 904 983 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 12 X 30
21	00 900 673 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 25
22	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 12
23	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 12
24	20 450 233 0	Halteblech	retaining sheet	tôle de maintien		1	1						
25	27 101 131 0	Spannelement				1	1						
26	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						13 X 30 X 6
27	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 12 X 30
28	20 450 207 0	Welle	shaft	arbre		1	1						
29	00 922 322 1	Kettenspannrad	Tensioning sprocket	Tendeur de chaine		1	1						1" Z= 12
30	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x						S 20 X 28 X 2,0
31	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1						20 X 1,2
32	21 002 051 0	Abdeckblech hinten links	cover sheet re. li.	tôle de capotage arr. li.		1	1						
33	21 002 073 0	Scharnierblech	hinge sheet	tôle de charnière		1	1						
34	00 332 452 1	Scharnier	Hinge	Charnière		4	4						
35	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 6 X 20
36	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						6,4 X 12,5 X 1,6




150 051 617 03 / 95.0

150 546 769 02


Antrieb Dosierwalzen Drive of discharge rollers Entraînement rouleaux doseurs					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8									150 051 617 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-												150 546 769 2 95.0
Bemerkung/Remarks/Remarque																	
37	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x										M 6
38	21 012 991 0	Blechschutz	sheet guard	protection en tôle		1	1										
39	00 938 984 1	Klappenverschluss	Gate lock	Fermeture de hayon		2	2										
40	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x										M 8
41	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x										SKM 8
42	00 908 500 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x										M 10
43	00 334 602 1	Bügel	Yoke	Branchon		2	2										Rd. 10
44	21 012 688 0	Seitenschutz	side guard	protection latérale		1	1										
45	27 011 462 0	Kantenschutzprofil 7x15mm (ID=1mtr.)	Edge protection profile 7x15mm (1.0-2.0m	Prof. de protège-arête 7x15mm (ID=1m)		x	x										
46	00 925 111 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		x	x										
47	20 450 212 0	Lagerhalter vorne	bearing holder front	support de palier avant		1	1										
48	00 903 141 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x										M 12 X 30
49	21 024 119 0	Sensorhalter	sensor support	support de capteur		1	1										
50	21 024 130 0	Verstellblech	adjusting sheet	tôle de réglage		1	1										
51	00 904 710 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x										M 6 X 16
52	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x										SKM 6
53	20 086 988 2	Ind. Näherungsschalter Namur zyl. 2mm [-B5]	Ind. proximity switch Namur cyl. 2mm [-B5]	capteur de proximité ind. Namur cyl. 2mm [-B5]		1	1										
54	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x										M 6 X 16
55	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x										5,3 X 15 X 1
56	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x										M 5
57	90 100 186 0	Zylindersch.I-6kt M5 x 20 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M5 x 20	Vis cylind à six pans creux M5x20		x	x										




[illegible]




Winkelgetriebe Angular gearbox Transmission en angle					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 528 946 1 97.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 450 352 0	Winkelgetriebe Z19/Z17 mont.	Angular gearbox Z19/Z17 assembled	transmission en angle Z19/Z17 assemblée		1	1					
2	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 25
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
4	00 936 014 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1					AS 35 X 72 X 10
5	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2					A 35 X 1,5
6	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		1	1					S 35 X 45 X 2,5
7	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 1,0
8	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 0,5
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 0,3
	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1					6207
	00 146 976 4	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1	1					
10	00 145 212 1	Getriebedichtung	Gearbox seal	Joint de boîte de vitesses		1	1					
11	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1					32210 A
12	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 1,0
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 0,5
13	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 0,3
	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 0,1
	20 450 351 0	Getriebewelle				1	1					
	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2	2					A 10 X 8 X 40
15	20 042 579 0	Kegelritzel	Bevel pinion	Pignon conique		1	1					Z= 17
16	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 0,5
17	00 925 205 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1					Rd. 80
18	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2					80 X 2,5
19	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		2	2					S 63 X 80 X 3
20	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		2	2					70 X 80 X 1,0
21	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 80 X 0,3
	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1					6307
22	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1					M 18 X 1,5
23	00 267 330 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1	1					
24	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 18 X 1,5
25	20 042 580 0	Kegelritzel	Bevel pinion	Pignon conique		1	1					Z= 19
26	00 146 974 1	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		1	1					Rd. 42 X 270
27	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1					32010 X
28	90 002 841 0	Radial-WDR AS 35 x 80 x 13	Rotary shaft sealing ring AS 35 x80 x13	Joint SPI AS 35x80x13		1	1					
29	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		1	1					




[illegible]




[illegible]



Dosierwalzengetriebe Discharge roller gearbox Réducteur du rouleau de dosage					1105001 -	G X 4 4 0 - T 8	G X 5 2 0 - T 8					150 051 617 03 150 546 662 1 100.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 003 468 0	Dosierwalzengetriebe Z 16/22 mont.	discharge roller gearbox Z 16/ 22	réducteur du rouleau de dosage Z 16/22		1	1					
2	20 094 318 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1	1					
3	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1					M 18 X 1,5
4	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		3	3					A 18 X 24
5	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2	2					M 18 X 1,5
6	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1					6307
7	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 80 X 1,0
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 80 X 0,3
	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 80 X 0,1
8	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 63 X 80 X 3
9	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2					80 X 2,5
10	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1					Rd. 80 X 10
11	21 000 415 0	Abtriebswelle	output shaft	arbre de sortie		1	1					
12	00 915 124 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		3	3					A 10 X 8 X 45
13	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1					32010 X
14	90 002 841 0	Radial-WDR AS 35 x 80 x 13	Rotary shaft sealing ring AS 35 x80 x13	Joint SPI AS 35x80x13		1	1					
15	20 450 165 0	Kettenrad 1" Z=16 35mm	Sprocket wheel 1 Z = 16 35 mm	roue à chaîne 1" Z=16 35mm		1	1					
16	00 905 937 0	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		1	1					M 10 X 20
17	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
18	20 230 147 0	Kegelradsatz M=5 Z=22/16 90°	Bevel gear kit M=5 Z=22/16 90deg	Jeu de roues coniques M=5 Z= 22/16 90°		1	1					
19	27 001 067 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 18 X 1,5
20	00 145 212 1	Getriebedichtung	Gearbox seal	Joint de boîte de vitesses		1	1					
21	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2					A 35 X 1,5
22	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 35 X 45 X 2,5
23	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 1,0
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 0,5
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 0,3
	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 0,1
24	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 0,5
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 0,3
	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 0,1
25	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1					32210 A
26	20 450 180 0	Getriebewelle	gear shaft	arbre d'entraînement		1	1					
27	00 146 976 4	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1	1					
28	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1					6207




[illegible]




150 051 617 03 / 101.0

150 528 535 02

[illegible]




[illegible]



150 051 617 03 / 103.0

150 528 571 01


[illegible]



150 051 617 03 / 104.0

150 528 572 03


[illegible]



150 051 617 03 / 105.0


150 529 323 03

[illegible]



150 051 617 03 / 106.0


150 528 575 01




150 051 617 03 / 106.0

150 528 575 01


[illegible]



Radabdeckung - Tridem Wheel cover Couvercle de roue						1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03
						Masch.-Nr-							150 528 585 1 107.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 904 702 0	Linsenschraube	Fillister head screw	Vis tête bombée		x	x						M 10 X 25
2	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						10,5 X 30 X 2,5
3	20 058 441 0	Halter	support	support		4	4						
4	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 10
6	20 057 381 1	Schmutzfänger vo.li./hi.re.	Dirt deflector front left / rear right	Pare-boue avant gauche/ arrière droit		1	1						
	20 058 426 1	Schmutzfänger vo.re./hi.li.	Dirt deflector front right/ rear left	Pare-boue avant droit/arrière		1	1						
7	20 256 169 0	Halter	Support	gauche Support		4	4						
8	20 251 246 0	Schmutzfängerhalter vorne li./hinten re.	Mudguard support front lh./ rear rh.	Support de pare-boue av. ga./ arr. dr.		1	1						
	20 250 678 0	Schmutzfängerhäuse vorne	Mud guard support front welded	Support de pare-boue avant soud.		1	1						
9	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						13 X 37 X 3
10	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 12
11	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 12 X 30
12	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 24 X 2
13	90 003 576 0	6kt-Schraube m.Flansch&Sperr M8 x 25	Hex. head screw+flange&serr. M8 x 25	Vis six pans+bride&dent bloc M8 x 25		x	x						
14	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x	x						M 8 X 20,5
15	20 257 380 0	Kotflügel Tridem	Mudguard Tridem	Aile tridem		2							
	20 450 206 0	Kotflügel Tridem	Mudguard Tridem	aile tridem			2						
16	20 058 448 1	Kotflügelhalter links	mudguard support lh	support d'aile ga.		2	2						
	20 058 447 1	Kotflügelhalter rechts	mudguard support rh	support d'aile dr.		2	2						
17	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						M 5
18	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x						B 5
19	00 944 904 0	Schmutzfänger	Dirt trap	Pare-boue		2	2						
20	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						5,3 X 10 X 1
21	00 903 745 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x						M 5 X 16
22	20 450 153 0	Schmutzfängerhalter hi.li. / vo.re.	dirt deflector support rear lh/front rh	support de pare-boue arr. ga./ avant dr.		1	1						
	20 450 151 0	Schmutzfängerhalter vo.li. / hi.re.	dirt deflector support front lh/rear rh	support de pare-boue avant ga.		1	1						
23	21 036 647 0	Schmutzfänger links	rh dirt deflector lh	/arr. dr. pare-boue ga.		1	1						
	21 036 646 0	Schmutzfänger rechts	dirt deflector rh	pare-boue dr.		1	1						
24	20 058 442 0	Warntafelhalter links	Warning panel support left	Support du panneau		2	2						
	20 058 446 0	Warntafelhalter rechts	Warning panel support right	d'avertissement ga. Support du panneau d'avertiss. dr.		2	2						




[illegible]



150 051 617 03 / 108.0

150 531 075 01


-----ANTRIEB -----DRIVE -----ENTRAÎNEMENT						1105001 -		G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03	
						Masch.-Nr-								150 531 075 1	108.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1															



150 051 617 03 / 109.0

150 528 612 02


Antrieb Transportband Drive of conveyor belt Entraînement bande transporteuse					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 528 612 2 109.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 55
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
3	20 050 427 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		2	2					11 X 44 X 29,5
4	20 450 035 0	Getriebe 200ccm m. Sensor mont.	gearbox 200 ccm with sensor	boîte de vitesses 200ccm +		1	1					
5	00 915 221 0	Passfeder	assembled Fit-in key	capteur ass. Clavette		2	2					B 14 X 9 X 100
6	20 256 122 1	Kettenrad Z=6	Sprocket wheel z=6	Roue à chaîne z=6		2	2					
7	20 251 982 0	Nasenkeil	Gib-head key worked	Cale d'ergot traité		2	2					
8	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 25
9	20 259 906 0	Strebe				2	2					
10	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 21 X 2
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
12	20 252 703 0	Kratzboden-Antriebswelle	drive shaft of scraper conveyo	arbre d'entraînement du fond m		1	1					
13	20 259 937 0	Getriebe 200ccm mont.	gearbox 200 ccm assembled	boîte de vitesses 200ccm assemblée		1	1					
14	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		8	8					8 X 40
15	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					26 X 44 X 4
16	20 044 452 0	Bolzen 25 X 77 Zn8	Bolt 25 X 77 A3G	Boulon 25 X 77 A3G		4	4					
17	20 252 793 0	Lasche	Lug	Attache		4	4					
18	00 912 644 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4					6 X 40
19	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					21 X 37 X 3
20	20 258 350 0	Bolzen 20 X 118 Zn8				2	2					
21	20 258 355 0	Verbindungslasche				4	4					
22	20 258 354 0	Bolzen 15 X 69 Zn8				2	2					
23	00 912 617 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4					5 X 45
24	20 258 784 0	Flachgliederkette 15x100 85 I- Glieder	flat link chain 15 x 100 85 inner links	chaîne à maill. plats 15x100 85 maill. I		2						
	20 258 786 0	Flachgliederkette 15x100 101	flat link chain 15 x 100 101 inner	chaîne à maill. plats 15x100 101			2					
25	27 023 108 0	I-Glieder	links	maill.I		2	2					
26	20 258 333 0	Steckglied 15x100 kpl.	connecting link 15 x 100 cpl.	maillon à connecter 15x100 cpl.		1	1					
27	20 259 515 0	Rohr	tube	tube		1	1					
		Klemmleiste Förderband	Clamping bar conveyor belt	barre de serrage bande		1	1					
28	00 904 024 1	Senkschraube	Countersunkscrew	transporteuse Vis à tête fraisée		x	x					M 8 X 20
29	21 004 122 0	Transportband	conveyor belt	bande transporteuse		1						
	21 004 115 0	Transportband	conveyor belt	bande transporteuse			1					
30	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
31	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12



150 051 617 03 / 109.0

150 528 612 02


[illegible]



150 051 617 03 / 110.0

150 528 621 02


Antriebsgetriebe Gearbox Boîte de vitesses					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 528 621 2 110.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 259 937 0	Getriebe 200ccm mont.	gearbox 200 ccm assembled	boîte de vitesses 200ccm assemblée		1						
	20 450 045 0	Getriebe 250ccm mont.	gearbox 250 ccm assembled	boîte de vitesses 250ccm assemblée			1					
2	00 936 431 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1					65 X 100 X 10
3	20 050 634 0	Gehäuse	Housing	Carter		1	1					
4	00 911 686 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1					100 X 3,0
5	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					90 X 100 X 1
	90 000 433 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					90 X 100 X 0,5
	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					90 X 100 X 0,3
	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					90 X 100 X 0,1
6	90 000 045 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					33013
7	20 050 363 0	Hohlwelle	Hollow shaft	Arbre creux		1	1					Rd. 80 X 168
8	20 050 385 0	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		2	2					76,10 X 82,5 X 22
9	00 915 277 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2	2					B 20 X 12 X 35
10	20 050 326 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1					Z= 48
11	20 050 633 0	Gehäuse	Housing	Carter		1	1					
12	90 000 046 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1					A 65 x 85 x 10
13	00 903 139 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 12 X 35
14	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKZ 12
15	27 005 921 0	Hyd.-Motor 199,8 cm3 Roller	Hydraulic motor 199,8 CM3 Roller	Moteur hydraulique 199,8 CM3 Galet		1						
	27 000 014 0	Hydraulikmotor	Hydraulic motor	Moteur hydraulique			1					250,1 ccm
	00 919 993 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints			1					
16	00 937 514 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					80 X 3
17	20 050 358 0	Kupplungsmuffe RD 45X64,5	COUPLING BUSH	Kupplungsmuffe RD 45X64,5		1	1					
18	00 915 072 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1					A 8 X 7 X 32
	00 915 062 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1					A 8 X 7 X 20
19	20 050 323 0	Stirnritzelwelle M=3,25 Z=12	Cylindrical wheel shaft	Arbre de roue cylindrique		1	1					
20	00 930 165 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1					6305
21	00 930 168 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1					6308
22	20 050 325 0	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		1	1					Z= 11
23	00 915 162 2	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1					A 12 x 8 x 40
24	20 050 324 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1					Z= 55
25	00 930 142 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1					6212
26	00 906 040 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2	2					M 18 X 1,5
27	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKZ 10
28	00 903 114 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 10 X 60 -10.9



150 051 617 03 / 110.0

150 528 621 02


[illegible]



150 051 617 03 / 111.0

150 528 631 02


Antriebsgetriebe Gearbox Boîte de vitesses					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 528 631 2 111.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 450 035 0	Getriebe 200ccm m. Sensor mont.	gearbox 200 ccm with sensor assembled	boîte de vitesses 200ccm + capteur ass.		1						
	20 450 046 0	Getriebe 250ccm m. Sensor mont.	gearbox 250 ccm with sensor assembled	boîte de vitesses 250ccm + capteur ass.			1					
2	00 903 139 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 12 X 35
3	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKZ 12
4	27 005 921 0	Hyd.-Motor 199,8 cm3 Roller	Hydraulic motor 199,8 CM3 Roller	Moteur hydraulique 199,8 CM3 Galet		1						
	27 000 014 0	Hydraulikmotor	Hydraulic motor	Moteur hydraulique			1					250,1 ccm
	00 919 993 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints			1					
5	00 915 072 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1					A 8 X 7 X 32
6	20 050 633 0	Gehäuse	Housing	Carter		1	1					
7	90 000 046 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1					A 65 x 85 x 10
8	90 000 045 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					33013
9	20 050 363 0	Hohlwelle	Hollow shaft	Arbre creux		1	1					Rd. 80 X 168
10	20 050 385 0	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		2	2					76,10 X 82,5 X 22
11	00 915 277 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2	2					B 20 X 12 X 35
12	20 050 326 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1					Z= 48
13	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					90 X 100 X 1
	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					90 X 100 X 0,3
	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					90 X 100 X 0,1
	90 000 433 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					90 X 100 X 0,5
14	00 911 686 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1					100 X 3,0
15	20 450 041 0	Gehäusehälfte 1	housing half 1	moitié du carter 1		1	1					
16	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKZ 10
17	00 903 114 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 10 X 60 -10.9
	00 903 110 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 10 X 40
18	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 18 X 1,5
19	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2	2					M 18 X 1,5
20	00 936 431 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1					65 X 100 X 10
21	20 450 029 0	Distanzplatte	Spacer plate	plaque d'écartement		1	1					
22	20 081 687 1	Drehzahlsensor Hall 20kHz [- B44]	Speed sensor Hall 20kHz [-B44]	Capteur de vitesse Hall 20kHz		1	1					
23	00 903 048 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 6 X 30
24	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1					M 18 X 1,5
25	00 930 165 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1					6305
26	20 050 323 0	Stirnritzelwelle M=3,25 Z=12	Cylindrical wheel shaft	Arbre de roue cylindrique		1	1					
27	00 915 062 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1					A 8 X 7 X 20



150 051 617 03 / 111.0

150 528 631 02


[illegible]



150 051 617 03 / 112.0

150 528 968 01


[illegible]



150 051 617 03 / 113.0

150 529 057 04


Hydraulik - Versorgung Hydraulics - supply Système hydraulique - alimentation						1105001 -		G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03
						Masch.-Nr-									150 529 057 4 113.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 007 313 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1	1								M 30 X 2
2	20 058 850 1	Hinweisschild P	Information label P BI 2 x60x40	Panneau indicateur P BI 2 x60x40		1	1								
3	27 007 412 0	Staubkappe f. Stecker BG4 3/ 4" rot	Sleeve	Cache poussiere		1	1								
4	27 013 409 0	Hyd-Schlauch 2SN 19x2100 DKOS CES	Hydraulic hose 2SN 19x2100	Flexible hydraulique 2SN 19x2100		1	1								
	27 025 763 0	Hyd-Schlauch 2SN 19x2400 DKOS CES -optional	Hydraulic hose 2SN 19x2400 - optional	Flexible hydraulique 2SN 19x2400 -optionnel		1	1								
5	27 007 316 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		1	1								M 30 X 2
6	27 007 411 0	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1	1								
7	20 058 851 1	Hinweisschild T	Information label T BI 2 x60x40	Panneau indicateur T BI 2 x60x40		1	1								
8	27 013 408 0	Hyd-Schlauch 2SN 25x2100 DKOL	Hyd. hose 2 SN 25x2100 DKOL	Flex. hyd. 2 SN 25x2100 DKOL		1	1								
	27 025 764 0	CEL Hyd-Schlauch 2SN 25x2400 DKOL CEL -optional	Hydr hose 2SN 25 x 2400 DKOL CEL -optional	Flexible hydraul. 2SN 25x2400 DKOL CEL -optionnel		1	1								
9	27 026 585 0	Kupplungsstecker 12 L BG2 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG2 M18x1.5	raccord d'accouplement 12 L BG2		1	1								
10	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1	1								
11	27 013 956 0	Staubkappe BIR BG2 3/8" Ø24	Dust coupling sleeve size 2 (green)	Manchon d'accoupl. à poussière 2 (vert)		1	1								
12	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2	2								
13	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x	x								
14	00 920 984 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1								Lg.= 2200
	27 025 762 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x2500 CEL DKOL -optional	Hydraulic hose 2SN 10 x 2500 CEL DKOL -optional	Flexible hydraul. 2SN 10x2500 CEL DKOL -optionnel		1	1								
15	21 001 722 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1								
16	90 001 878 0	Einschraubstutzen S 25 / G 3/ 4" E Zn8	Screw-in fitting S 25 / G 3/ 4" E Zn8	Manchon fileté S 25 / G 3/4" E Zn8		3	3								
17	21 002 267 0	Filterhalter	Filterhalter	Filterhalter		1	1								
18	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								8,4 X 17 X 1,6
19	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 8 X 16
20	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x								M 8 X 25
21	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKM 8
22	27 025 947 0	Hochdruckfilter HD069	High-pressure filter HD069	Filtre haute pression HD069		1	1								
	27 025 978 0	Filterelement	Filter element	élément filtrant		1	1								
	27 025 979 0	Verschmutzungsanzeige Filter	contamination indicator filter	indicateur de contamination filtre		1	1								



150 051 617 03 / 113.0

150 529 057 04


Hydraulik - Versorgung Hydraulics - supply Système hydraulique - alimentation					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 529 057 4 113.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
23	27 025 977 0	Dichtsatz HD-Filter	gasket set HD filter	jeu de joints filtre HD		1	1					M 8
24	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
25	21 001 723 0	Hydraulikrohr	Hydraulikrohr	Hydraulikrohr		1	1					
25	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2	2					Bo.= 12/12
26	21 001 725 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1					
27	00 919 657 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1					L 28 / G 1"
28	90 002 405 0	Winkelverbindungsstutzen L 28	Elbow connecting piece L 28	Manchon de raccord angulaire L 28		1	1					
29	21 001 724 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1					
30	27 025 802 1	Steuerblock Hauptfunktionen		Bloc de commande Fonctions princi. BW301		1	1					
31	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 20
32	27 011 778 0	Drucksensor 0,000 - 250,000 bar analog [-S51]	Press. sensor 0.000 - 250,000 bar analo. [-S51]	Capt.de pression 0,000-250, 000 bar anal. [-S51]		1	1					
33	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1					L 12/G 1/4"
34	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		1	1					M 16 X 2 / M 18 X 1,5
35	21 001 727 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1					
36	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1	1					L 12
37	21 001 726 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1					
38	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x	x					
39	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1	1					M 18 X 1,5
40	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1	1					L 12
41	00 919 328 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1					L18 E G 3/4"
42	00 920 858 1	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		1	1					L 18
43	00 921 182 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		1	1					AL 18
44	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2					L 12 E R 1/2"
45	00 919 300 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		2	2					L 12
46	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		2	2					AL 12
47	00 904 743 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 80
48	27 022 478 0	Rohrschelle 25/28 M8 gerippt	Pipe cl. 25/28 M8	Collier 25/28 M8		2	2					
49	27 005 855 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1	1					
50	00 904 817 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 50
51	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1	1					
52	20 253 463 0	Winkelschottstutzenhalter	angular bulkhead union support	support de raccord de cloison angulaire		1	1					
53	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 80
54	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x					Lg.= 450
55	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2



150 051 617 03 / 113.0

150 529 057 04


[illegible]



150 051 617 03 / 114.0

150 529 095 02


Hydraulik - Elektronische Zwangslenkung Hydraulics - electronic forced steering Syst. hydr. - essieu direct. électron.						1105001 -		G X	G X					150 051 617 03	
								4 4 0	5 2 0					150 529 095 2	114.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	T T 8	T T 8							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 026 585 0	Kupplungsstecker 12 L BG2 M18x1,5	Coupling plug 12 L BG2 M18x1.5	raccord d'accouplement 12 L BG2 M18x1,5		1	1								
2	27 013 956 0	Staubkappe BIR BG2 3/8" Ø24 Ø22,5 grün	Dust coupling sleeve size 2 (green)	Manchon d'accoupl. à poussière 2 (vert)		1	1								
3	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2	2								
4	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1	1								
5	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16	Oval-head screw Torx 5,0x16	Vis à tête cylind bombée Torx		x	x								
6	00 920 984 1 27 025 762 0	verzinkt Hochdruckschlauchleitung Hyd-Schlauch 2SN 10x2500 CEL DKOL -optional	verzinkt High pressure hose line Hydraulic hose 2SN 10 x 2500 CEL DKOL -optional	5,0x16 Conduite de tuyau haute pression Flexible hydraul. 2SN 10x2500 CEL DKOL -optionnel		1 1	1 1							Lg.= 2200	
7	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1	1							L 12	
8	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1	1							M 18 X 1,5	
9	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x	x								
10	21 001 726 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1								
11	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1	1							L 12	
12	21 001 766 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1								
13	00 919 729 0	Wechselventil	Valve	Soupape		1	1							L 12	
14	90 003 052 0	Einschraubstutzen L 12 / G 1/ 4" E	Screw-in fitting L 12 / G 1/ 4" E	Manchon fileté L 12 / G 1/4" E Zn8		1	1								
15	21 001 767 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1								
16	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2							L 12/G 1/4"	
17	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		1	1							M 16 X 2 / M 18 X 1,5	
18	27 011 778 0	Drucksensor 0,000 - 250,000 bar analog [-B20]	Press. sensor 0.000 - 250,000 bar analo. [-B20]	Capt.de pression 0,000-250, 000 bar anal. [-B20]		1	1								
19	00 919 328 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1							L18 E G 3/4"	
20	00 920 858 1	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		1	1							L 18	
21	00 921 182 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		1	1							AL 18	
22	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		2	2							AL 12	
23	00 919 300 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		2	2							L 12	
24	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2							L 12 E R 1/2"	
25	27 025 802 1	Steuerblock Hauptfunktionen		Bloc de commande Fonctions princi. BW301		1	1								
26	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							8,4 X 17 X 1,6	
27	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 8 X 20	
28	20 087 852 0	Druckschalter 10bar Wechsler [-S51]	Pressure switch 10 bar changer [-S51]	Manostat 10bar Inverseur [- S51]		1	1								



150 051 617 03 / 114.0

150 529 095 02



Hydraulik - Elektronische Zwangslenkung Hydraulics - electronic forced steering Syst. hydr. - essieu direct. électron.						1105001 -		G X	G X						150 051 617 03
								4 4 0	5 2 0						150 529 095 2 114.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	T T 8	T T 8								Bemerkung/Remarks/Remarque
29 30	00 937 716 1 27 011 843 0 27 011 842 0	Dichtring Hyd.-Block Zwangsl.Tri-Achse Elek./Hydr. Hyd.-Block Zwangsl. Ta-Achse	Gasket ring Hyd block forced steering Ta- axle el/hy Hyd block forced steering Ta- axle	Bague d'étanchéité Bloc hyd. ess. suiveur ess. tri. él./hyd Bloc hyd. ess. suiveur ess. ta.		1 1 1	1 1 								A 12 X 18 X 1,5
31 32 33	90 000 121 0 00 909 909 1 00 900 636 0	Elek./Hydr. Scheibe Sperrkantscheibe 6kt-Schraube	el/hy Washer Detent edged washer Hex head bolt	él./hyd. Rondelle Disque à bord d'arrêt Boulon tête hex		x x x	x x x								10,5 X 30 X 2,5 SKM 10 M 10 X 25
34 35	00 925 105 0 90 001 878 0	Rohrschelle -2 Hälften Einschraubstutzen S 25 / G 3/ 4" E Zn8	Tube clamp -2 halves Screw-in fitting S 25 / G 3/ 4" E Zn8	Bride -2 moitiés Manchon fileté S 25 / G 3/4" E Zn8		2 3	2 3								Bo.= 12/12
36	00 920 873 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2								S 25
37 38	21 001 764 0 90 001 873 0	Hydraulikleitung Einschraubstutzen S 25 / G 1" E Zn8	hydraulic line Screw-in fitting S 25 / G 1" E Zn8	conduite hydraulique Manchon fileté S 25 / G 1" E Zn8		1 1	1 1								
39	00 919 657 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2								L 28 / G 1"
40 41 42 43	21 001 765 0 00 919 911 0 00 920 822 0 21 001 762 0	Hydraulikleitung T-Stutzen Winkelstutzen Hydraulikleitung	hydraulic line T connector Angle lug hydraulic line	conduite hydraulique Raccord T réglable Jarret tubulure conduite hydraulique		1 1 1 1	1 1 1 1								L 28 L 28
44 45 46 47	21 001 763 0 21 002 267 0 00 900 612 0 00 908 706 0	Hydraulikleitung Filterhalter 6kt-Schraube Sicherungsmutter	hydraulic line Filterhalter Hex head bolt Locknut	conduite hydraulique Filterhalter Boulon tête hex Écrou hex		1 1 x x	1 1 x x								M 8 X 16 M 8
48 49 50	00 909 908 1 00 904 732 2 27 025 947 0 27 025 978 0	Sperrkantscheibe Flachrundschrabe Hochdruckfilter HD069 Filterelement	Detent edged washer Coach bolt High-pressure filter HD069 Filter element	Disque à bord d'arrêt Vis a tête bombée Filtre haute pression HD069 élément filtrant		x x 1 1	x x 1 1								SKM 8 M 8 X 25
51	27 025 979 0 27 025 977 0 90 002 405 0	Verschmutzungsanzeige Filter Dichtsatz HD-Filter Winkelverbindungsstutzen L 28	contamination indicator filter gasket set HD filter Elbow connecting piece L 28	indicateur de contamination filtre jeu de joints filtre HD Manchon de raccord angulaire L 28		1 1 1	1 1 1								
52 53 54	21 001 724 0 21 001 722 0 27 013 409 0	Hydraulikleitung Hydraulikleitung Hyd-Schlauch 2SN 19x2100 DKOS CES	hydraulic line hydraulic line Hydraulic hose 2SN 19x2100	conduite hydraulique conduite hydraulique Flexible hydraulique 2SN 19x2100		1 1 1	1 1 1								
	27 025 763 0	Hyd-Schlauch 2SN 19x2400 DKOS CES -optional	Hydraulic hose 2SN 19x2400 - optional	Flexible hydraulique 2SN 19x2400 -optionnel		1	1								



150 051 617 03 / 114.0

150 529 095 02



[illegible]



150 051 617 03 / 115.0

150 530 140 02

[illegible]





1

150 051 617 03 / 116.0

150 425 267 05


[illegible]



1

[illegible]


[illegible]



150 051 617 03 / 119.0

150 529 084 02


[illegible]




150 051 617 03 / 120.0

150 529 115 04

Hydraulik - Knickdeichsel Hydraulics - articulated drawbar Système hydraulique - timon pliant					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 529 115 4 120.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	27 014 110 0	Hyd-Zylinder DZ 70/115x165/379	Hydraulic cylinder DZ 70/115x165/379	Vérin hyd. DZ 70/115x165/379		2	2						
2	27 014 359 0 00 920 972 0	Dichtungssatz DZ70/115 Hochdruckschlauchleitung	Gasket set DZ70/115 High pressure hose line	Jeu de joints DZ70/115 Conduite de tuyau haute pression		2 2	2 2						Lg.= 500
3	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		3	3						M 18 X 1,5
4	27 027 135 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x640 DKOL DKOL90	Hydr. hose 2SN 10x640 DKOL DKOL90	flexible hyd. 2SN 10x640 DKOL DKOL90		1	1						
5	27 100 617 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x510 DKOL	Hydraulic hose 2SN 10x510	Flexible hydraulique 2SN 10x510		1	1						
6	90 002 955 0	DKOL Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x	x						L 12 L 12
7	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		4	4						
8	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1						
9	21 001 743 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1						M 18 X 1,5
10	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		6	6						
11	90 003 276 0	Schott-Einschraubversch. G1/ 2" E L 12	Bulkhead screw-in connection G1/2" E L12	Assemblage vissé de cloison G1/2" E L 12		1	1						
12	27 011 895 0	Hyd.-Speicher 0,75 L 55bar	Hyd. reservoir 0,75 L 55bar	Accumulateur hydraulique 0,75 L 55Bar		1	1						S 35 X 45 X 2,5
13	20 059 429 0	Bolzen 35 X 192	Bolt	Boulon		2	2						
14	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x						
15	00 910 646 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						17 X 70 X 6 SKM 16
16	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						
17	90 001 502 0	6kt-Schraube M16 x 35	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
18	21 001 748 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1						
19	21 001 746 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1						Bo.= 12/12
20	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2	2						
21	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		2	2						
22	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 17 X 1,6
23	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 55
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						
25	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8
26	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		3	3						L 12
27	21 001 744 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1						M 8 X 50
28	21 001 742 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1						
29	00 904 817 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						
30	21 001 741 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1						
31	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1						M 18 X 1,5 / E R3/8" L 12
32	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2	2						




[illegible]



150 051 617 03 / 121.0

150 529 165 02


Hydraulik - Vorderwand Hydraulics - front wall Système hydraulique - ridelle avant					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 529 165 2 121.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 005 921 0	Hyd.-Motor 199,8 cm3 Roller	Hydraulic motor 199,8 CM3 Roller	Moteur hydraulique 199,8 CM3 Galet		2						250,1 ccm
	27 000 014 0	Hydraulikmotor	Hydraulic motor	Moteur hydraulique			2					
	00 919 993 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints			2					
2	27 010 199 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1500 DKOL DKOL	Hyd. hose 2 SN 10x1500 DKOL DKOL	Flexible hyd. 2 SN 10x1500 DKOL DKOL		1	1					R 1/2" / M 26 X 1,5 Lg.= 650
3	00 921 179 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4					
4	27 003 844 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		4	4					
5	00 921 172 0	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		4	4					L 18
6	21 001 733 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1					
7	21 001 735 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1					
8	21 001 737 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1					
9	00 921 170 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		4	4					L 18
10	21 001 736 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1					
11	21 001 730 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1					
12	21 001 732 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1					
13	21 001 729 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1					L 18 L18 E G 3/4"
14	21 001 728 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1					
15	00 921 173 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4	4					
16	00 919 328 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4					
17	27 021 964 0	Steuerblock Eilgang/ Reversieren	control block rapid traverse/ reversing	bloc de commande vitesse rapide/inverser		1	1					10,5 X 30 X 2,5 SKM 10
18	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
19	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
20	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 20 M 8 X 80 M 8 X 50 Bo.= 18/18
21	00 904 743 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					
	00 904 817 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					
22	00 925 155 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		6	6					
23	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		6	6					SKM 8 M 8 G 3/4" / M 36 X 2
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
25	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
26	90 001 349 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2					
27	90 001 878 0	Einschraubstutzen S 25 / G 3/ 4" E Zn8	Screw-in fitting S 25 / G 3/ 4" E Zn8	Manchon fileté S 25 / G 3/4" E Zn8		2	2					S 25 L 28
28	00 920 873 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1					
29	00 920 822 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1					
30	21 001 738 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1					
31	21 001 739 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1					




150 051 617 03 / 121.0

150 529 165 02

[illegible]




[illegible]



150 051 617 03 / 123.0

150 529 129 03


Hydraulik Heckklappe -Tandem Hydraulics tailgate Système hydraulique trappe arrière					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 529 129 3 123.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						M 18 X 1,5 / E R3/8"
2	27 016 268 0	Drosselscheibe beids. fest 1, 6x12x1	Throttle disc two-s fixed	Rondelle d'étranglement deux fixe		2						
3	21 001 779 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1						
4	21 001 780 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1						
5	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x						M 18 X 1,5
6	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		10						
7	21 001 790 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		2						
8	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		8						L 12
9	21 001 855 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1						
10	21 001 781 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1						
11	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						M 18 X 1,5
12	21 001 859 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1						
13	21 005 004 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 3303 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 3303	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 3303		1						
14	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1						L 12
15	20 450 353 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 220 1 Bogen	Hydr line 12 x 1.5 x 220 1 bow	conduite hyd. 12 x 1,5 x 220 1 coude		1						
16	21 001 856 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1						
17	20 450 368 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1996 8 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 1996 8 bows	conduite hyd. 12x1,5x1996 8 coudes		1						
18	20 450 365 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1997 4 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 1997 4 bows	conduite hyd. 12x1,5x1997 4 coudes		1						
19	00 904 817 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 50
20	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		8						Bo.= 12/12
21	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		3						
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
23	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
24	21 001 785 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1						
25	21 001 786 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1						
26	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 18 X 1,5
27	21 005 009 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 881 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 881	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 881		1						
28	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						M 18 X 1,5
29	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250 bar		1						
30	00 918 466 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		2						Dz 30/50 X 550/757
	00 918 760 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		2						Dz 30/50



150 051 617 03 / 123.0

150 529 129 03


[illegible]



150 051 617 03 / 124.0

150 529 126 03


Hydraulik Heckklappe -Tridem					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8				150 051 617 03	
Hydraulics tailgate											150 529 126 3	124.0
Système hydraulique trappe arrière												
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						M 18 X 1,5 / E R3/8"
2	27 016 268 0	Drosselscheibe beids. fest 1, 6x12x1	Throttle disc two-s fixed	Rondelle d'étranglement deux fixe		2						
3	21 001 779 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1						
4	21 001 780 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1						
5	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x						M 18 X 1,5
6	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		11						
7	21 001 790 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		2						
8	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		6						L 12
9	21 001 782 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1						
10	21 001 781 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1						
11	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						M 18 X 1,5
12	21 001 859 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1						
13	21 001 783 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1						
14	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2						L 12
15	20 450 353 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 220 1	Hydr line 12 x 1.5 x 220 1 bow	conduite hyd. 12 x 1,5 x 220 1		1						
16	21 001 784 0	Bogen		coude		1						
17	20 450 368 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1						
		Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1996 8 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 1996 8 bows	conduite hyd. 12x1,5x1996 8 coudes								
18	20 450 365 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1997 4 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 1997 4 bows	conduite hyd. 12x1,5x1997 4 coudes		1						
19	00 904 817 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 50
20	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		8						Bo.= 12/12
21	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		3						
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
23	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
24	21 001 785 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1						
25	21 001 786 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1						
26	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 18 X 1,5
27	27 010 119 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1050 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 10x1050 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 10x1050 DKOL DKOL90°		3						
	27 007 947 0	Hochdruckschlauchleitung - starrer Aufbau	High pressure hose line - Rigid structure	Conduite de tuyau haute pression -Rehaussement rigide		3						Lg.= 1500
28	27 026 043 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x570 DKOL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 10x570	Flexible hydraulique 2SN 10x570		1						
	27 010 119 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1050 DKOL DKOL90 -starrer Aufbau	Hyd. hose 2 SN 10x1050 DKOL DKOL90° -Riaid structure	Flex. hyd. 2 SN 10x1050 DKOL DKOL90° -Rehaussement riaide		1						



150 051 617 03 / 124.0

150 529 126 03


[illegible]



150 051 617 03 / 125.0

150 540 065 02


Hydraulik Heckklappe Hydraulics tailgate Système hydraulique trappe arrière						1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 540 065 2 125.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			2						M 18 X 1,5 / E R3/8"
2	27 016 268 0	Drosselscheibe beids. fest 1, 6x12x1	Throttle disc two-s fixed	Rondelle d'étranglement deux fixe			2						
3	21 001 779 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique			1						
4	21 001 780 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique			1						M 18 X 1,5
5	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8			x						
6	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords			10						
7	21 001 790 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique			2						
8	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire			8						L 12
9	21 001 855 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique			1						M 18 X 1,5
10	21 001 781 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique			1						
11	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord			2						
12	21 001 859 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique			1						L 12
13	21 005 004 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 3303 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 3303	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 3303			1						
14	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable			1						
15	20 450 353 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 220 1 Bogen	Hydr line 12 x 1.5 x 220 1 bow	conduite hyd. 12 x 1,5 x 220 1 coude			1						
16	21 001 856 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique			1						
17	20 450 368 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1996 8 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 1996 8 bows	conduite hyd. 12x1,5x1996 8 coudes			1						
18	20 450 365 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1997 4 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 1997 4 bows	conduite hyd. 12x1,5x1997 4 coudes			1						M 8 X 50
19	00 904 817 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x						
20	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			8						Bo.= 12/12
21	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement			1						SKM 8 M 8
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						
23	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x						
24	21 001 785 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique			1						M 18 X 1,5
25	21 001 786 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique			1						
26	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure			2						
27	21 005 009 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 881 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 881	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 881			1						
28	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable			1						M 18 X 1,5
29	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege 250bar	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250 bar			1						
30	00 918 466 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique			2						Dz 30/50 X 550/757
	00 918 760 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints			2						Dz 30/50



150 051 617 03 / 125.0

150 540 065 02


[illegible]



150 051 617 03 / 126.0

150 529 139 03


Hydraulik Unterfahrschutz Hydraulics underride guard Système hydraulique dispositif anti-encastrement					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03 150 529 139 3 126.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2						L 12 E R 1/2"
2	21 001 789 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1						
3	21 001 788 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1						
4	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4	4						M 18 X 1,5
5	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		6	6						L 12 MB
6	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 6
7	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 6
8	27 018 751 0	Steuerblock Optionen 2x 2/2 (12V)	Control block options 2x 2/2 (12V)	Bloc de commande options 2x 2/ 2		1	1						
9	00 910 351 1	12V) Scheibe	Washer	(12V) Rondelle		x	x						6,4 X 18 X 1,6
10	00 901 004 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 6 X 70
11	00 919 300 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		4	4						L 12
12	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		4	4						AL 12
13	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2	2						L 12
14	27 013 713 0	Drosselscheibe	Orifice plate	Rondelle d'étranglement		2	2						
15	21 015 949 0	Hydraulikleitung L12/ 2156 MM/ 5				1	1						
16	21 015 948 0	Bögen Hydraulikleitung L12/ 2232 MM/ 5 Bögen				1	1						
17	00 904 743 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 80
18	00 904 817 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 50
19	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		8	8						Bo.= 12/12
20	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		3	3						
21	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 8
22	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8
23	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x	x						
24	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		4	4						M 18 X 1,5
25	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		4	4						L 12
26	21 001 790 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		2	2						
27	21 015 954 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1558 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1558	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1							
		Bögen -Tandem	-tandem	1558 -tandem									
	21 015 950 0	Hydraulikleitung L12/ 2160 MM/ 1	-tridem	-tridem		1							
	21 015 973 0	Bogen -Tridem					1						
		Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 3120 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 3120	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x									
		Bögen		3120									
28	21 015 957 0	Stützrahmen Schneckenhaube	support frame Schneckenhaube	cad. de supp. Schneckenhaube re.		1							
		rechts -Tandem	re. geschw. -tandem	geschw. -tandem									




150 051 617 03 / 126.0

150 529 139 03

[illegible]




[illegible]




150 051 617 03 / 128.0

150 529 140 02


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 617 03 / 131.0

150 529 145 02


Hydraulik - Zwangslenkung Tandem Hydraulics - forced steering tandem Système hydraulique - essieu directeur tandem					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8							150 051 617 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									150 529 145 2	131.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								M 8 X 20	
2	20 057 091 1	Halter	Support	Support		1									
3	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								8,4 X 17 X 1,6	
4	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 8	
5	27 014 460 0	Kupplungspfanne mit Dreh-Sicherung	Coupling socket with rotation lock	Socle d'accouplement + séc. anti-rotat.		1									
6	27 025 718 0	Hyd-Zylinder DZ 35/63x500/ 1324 links	Hydr. cylinder DZ 35/63x500/ 1324 lh	Vérin hydraulique DZ 35/ 63x500/1324 ga.		1									
7	27 022 348 0	Dichtungssatz DZ35/63	Gasket kit DZ35/63	Jeu de joints DZ35/63		1									
	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2								M 18 X 1,5	
8	27 010 022 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2								Lg.= 800	
9	20 059 428 0	Bolzen 30 X 117 Zn8	Bolt 30 x 117 A3G	Goujon 30 X 117 A3G		1									
10	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x								31 X 56 X 4	
11	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4								10 X 50	
12	00 912 648 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1								6 X 60	
13	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x								S 35 X 45 X 2,5	
14	00 270 040 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1								3 X 40 X 58	
15	20 058 938 1	Zugbolzen	Tension bar	Boulon tirant		1									
16	00 934 906 0	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette		2								35 X 39/47 X 26	
17	20 059 427 0	Bolzen 35 X 136 Zn8	Bolt 35 x 136 A3G	Goujon 35 X 136 A3G		1									
18	20 250 745 0	Schwinge m. Buchsen u. Schmiernippel	Rocker arm w. bushing a. grease nipple	Cadre de susp. + douilles + graisseur		1									
19	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		2								L 12	
20	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1								AM 8 X 1	
21	00 925 111 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		x									
22	21 002 319 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1501 8 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1501	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1501		1									
23	21 002 318 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1692 8 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1692	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1692		1									
24	00 904 817 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								M 8 X 50	
25	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2								Bo.= 12/12	
26	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		2									
27	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 8	



150 051 617 03 / 132.0

150 529 151 03


Hydraulik - Zwangslenkung Tandem					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03	
Hydraulics - forced steering tandem													150 529 151 3	132.0
Système hydraulique - essieu directeur tandem														
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	21 002 450 1	Frontschutz	front guard	protection frontale		1							SKM 8 M 8 X 20 M 8 X 20,5	
2	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
3	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
4	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x								
5	21 002 441 0	Frontschutzhalter	front guard support	support de protection frontale		1								
6	21 002 439 0	Schutzhalter	guard holder	guard holder		1								
7	21 002 440 0	Frontschutzhalter	front guard support	support de protection frontale		1								
8	20 450 386 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 197 1	Hyd. line 12 x 1.5 x 197 1 bow	conduite hyd. 12 x 1,5 x 197 1		1								
9	00 908 524 2	Bogen	Hex nut -low form	coude		x							M 18 X 1,5 M 18 X 1,5	
10	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Écrou hex -forme basse		6								
11	20 450 384 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 431 2	Hydr. line 12 x 1.5 x 431 2 bows	Coupleur droit deux raccords conduite hyd. 12x1,5x431 2		1								
12	00 920 914 0	Bögen	Pressure guage	coudes		2							250 Bar	
13	27 011 859 0	Manometerverschr L 12/G 1/4"- 19 Zn8	Pressure gauge screw conn. L 12	Manometre Assemblage vissé du manomètre L 12		2								
14	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		7							L 12 M 18 X 1,5 250 Bar M 18 X 1,5 M 18 X 1,5	
15	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		2								
16	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2								
17	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4								
18	20 450 395 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 359 2	hydr. line 12 x 1.5 x 359 2 bows	conduite hyd. 12x1,5x359 2		1							L 12	
19	00 921 089 1	Bögen	Angle bulkhead union	coudes		2								
20	90 002 955 0	Winkel-Schottstutzen	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Raccord de cloison angulaire Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x								
21	20 450 394 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 330 2	hydr. line 12 x 1.5 x 330 2 bows	conduite hyd. 12x1,5x330 2		1								
		Bögen		coudes										
22	21 002 351 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 440 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 440	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 440		1								
		Bögen											L 12	
23	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		4								
24	27 000 016 1	Kugelhahn -12L-10 3-Wege	Ball valve -12L-10 three-way	Robinet à bille -12L-10 à trois		2								
25	20 450 383 0	400bar	400bar	voies		1								
		Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 206 1	Hyd. line 12 x 1.5 x 206 1 bow	conduite hyd. 12 x 1,5 x 206 1										
26	21 002 309 0	Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 180	coude		1								
		Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 180 1		Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 180										
27	00 920 901 1	Bogen	Male connector	Raccord filet		3							M 18 X 1,5	
28	00 920 943 0	Einschraubstutzen												
		Druckbegrenzungsventil	Pressure limiting valve	Soupape de limitation de pression		1							15 - 150 bar	



150 051 617 03 / 132.0

150 529 151 03


[illegible]



150 051 617 03 / 133.0

150 529 153 02


[illegible]



150 051 617 03 / 134.0

150 529 212 02


Hydraulik - Zwangslenkung Tridem Hydraulics - forced steering tridem Système hydraulique - essieu directeur tridem					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 529 212 2 134.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 014 460 0	Kupplungspfanne mit Dreh-Sicherung	Coupling socket with rotation lock	Socle d'accouplement + séc. anti-rotat.		2	2					
2	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 20
3	20 057 091 1	Halter	Support	Support		2	2					
4	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 17 X 1,6
5	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
6	27 025 718 0	Hyd-Zylinder DZ 35/63x500/ 1324 links	Hydr. cylinder DZ 35/63x500/ 1324 lh	Vérin hydraulique DZ 35/ 63x500/1324 ga.		1	1					
7	27 022 348 0	Dichtungssatz DZ35/63	Gasket kit DZ35/63	Jeu de joints DZ35/63		1	1					
8	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		4	4					M 18 X 1,5
9	27 010 022 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		4	4					Lg.= 800
10	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		8	8					10 X 50
11	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					31 X 56 X 4
12	20 059 428 0	Bolzen 30 X 117 Zn8	Bolt 30 x 117 A3G	Goujon 30 X 117 A3G		2	2					6 X 60
13	00 912 648 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2					S 35 X 45 X 2,5
14	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					
15	00 270 040 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2	2					3 X 40 X 58
16	20 058 938 1	Zugbolzen	Tension bar	Boulon tirant		2	2					
17	20 059 427 0	Bolzen 35 X 136 Zn8	Bolt 35 x 136 A3G	Goujon 35 X 136 A3G		2	2					
18	00 934 906 0	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette		4	4					35 X 39/47 X 26
19	20 250 745 0	Schwinge m. Buchsen u. Schmiernippel	Rocker arm w. bushing a. grease nipple	Cadre de susp. + douilles + graisseur		2	2					
20	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		4	4					L 12
21	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisneur à cone		2	2					AM 8 X 1
22	27 025 719 0	Hyd-Zylinder DZ 35/63x500/ 1324 rechts	Hydr. cylinder DZ 35/63x500/ 1324 rh	Vérin hydraulique DZ 35/ 63x500/1324 dr.		1	1					
23	27 022 348 0	Dichtungssatz DZ35/63	Gasket kit DZ35/63	Jeu de joints DZ35/63		1	1					
24	00 925 111 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		x	x					
25	21 002 317 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1666 8 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1666	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1666		1	1					
26	21 002 312 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1795 8 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1795	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1795		1	1					
27	21 002 319 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1501 8 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1501	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1501		1	1					
28	21 002 318 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1692 8 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1692	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1692		1	1					
29	00 904 743 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 80
30	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4	4					Bo.= 12/12




150 051 617 03 / 134.0

150 529 212 02

[illegible]




Hydraulik - Zwangslenkung Tridem Hydraulics - forced steering tridem Système hydraulique - essieu directeur tridem					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 529 217 3 135.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 002 450 1	Frontschutz	front guard	protection frontale		1	1					SKM 8 M 8 X 20 M 8 X 20,5
2	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
3	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
4	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x	x					
5	21 002 441 0	Frontschutzhalter	front guard support	support de protection frontale		1	1					
6	21 002 439 0	Schutzhalter	guard holder	guard holder		1	1					
7	21 002 440 0	Frontschutzhalter	front guard support	support de protection frontale		1	1					
8	20 450 385 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 701 2	Hydr. line 12 x 1.5 x 701 2 bows	conduite hyd. 12x1,5x701 2		1	1					
9	00 908 524 2	Bögen		coudes		x	x					M 18 X 1,5 M 18 X 1,5
10	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		8	8					
11	21 002 320 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 471 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 471	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1	1					
12	00 920 914 0	Bögen		471		4	4					250 Bar
13	27 011 859 0	Manometer	Pressure guage	Manometre		4	4					
		Manometerverschr L 12/G 1/4"- 19 Zn8	Pressure gauge screw conn. L 12	Assemblage vissé du manomètre L 12		4	4					
14	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		13	13					L 12 M 18 X 1,5 250 Bar
15	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		5	5					
16	20 450 477 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 297 4	hydr. line 12 x 1.5 x 297 4 bows	conduite hyd. 12x1,5x297 4		1	1					
		Bögen		coudes								
17	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2					M 18 X 1,5
18	20 450 395 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 359 2	hydr. line 12 x 1.5 x 359 2 bows	conduite hyd. 12x1,5x359 2		1	1					
		Bögen		coudes								
19	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		4	4					L 12
20	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x	x					
21	20 450 394 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 330 2	hydr. line 12 x 1.5 x 330 2 bows	conduite hyd. 12x1,5x330 2		1	1					
		Bögen		coudes								
22	21 002 351 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 440 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 440	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1	1					
		Bögen		440								
23	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		4	4					L 12
24	27 000 016 1	Kugelhahn -12L-10 3-Wege 400bar	Ball valve -12L-10 three-way 400bar	Robinet à bille -12L-10 à trois voies		2	2					
25	20 450 383 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 206 1	Hyd. line 12 x 1.5 x 206 1 bow	conduite hyd. 12 x 1,5 x 206 1		1	1					
		Bogen		coude								
26	21 002 309 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 180 1	Hydraulic line 12 x 1,5 x 180	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1	1					
		Bogen		180								
27	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3	3					M 18 X 1,5 15 - 150 bar
28	00 920 943 0	Druckbegrenzungsventil	Pressure limiting valve	Soupape de limitation de pression		1	1					



150 051 617 03 / 135.0

150 529 217 03


[illegible]



150 051 617 03 / 136.0

150 529 220 02


[illegible]



150 051 617 03 / 137.0

150 529 225 02


[illegible]



150 051 617 03 / 138.0

150 529 230 03


Hydraulik Laderaumerhöhung Hydraulics loading space extension Système hydraulique rehaussement de l'espace de chargement						1105001 -		G X	G X						150 051 617 03
								4 4 0	5 2 0						150 529 230 3 138.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	T T 8	T T 8								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2	2								M 18 X 1,5
2	00 919 675 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2								L 12-R 3/8"
3	27 017 466 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		2	2								
	27 011 013 0	Wegeventil Einsatz 2/2 Sitz ELEK.S/W	Direct. valve ins. 2/2 seat electr. S/W	Distributeur insert. 2/2 voies élect nr		2	2								
	27 011 186 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-Plug	Bobine 12V S/W DT-Connecteur		2	2								
	27 006 967 0	Nothandbetätigung	Emergency hand operation	Commande à main d'urgence		2	2								
4	90 100 094 0	O-Ring 17 x 2	O-ring seal 17 x 2	Joint torique 17 x 2		2	2								M 18 X 1,5 / E R3/8"
	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2								M 18 X 1,5
5	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2								
6	21 001 828 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1								
7	21 001 817 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1								
8	21 015 930 0	Hydraulikleitung L12/ 2405 MM/ 5 Bögen				1	1								
9	21 015 929 0	Hydraulikleitung L12/ 2174 MM/ 5 Bögen				1	1								
10	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x	x								M 18 X 1,5
11	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		6	6								
12	21 001 790 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		4	4								
13	21 001 820 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1								
14	21 001 823 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1								
15	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2	2								M 18 X 1,5
16	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		2	2								L 12
17	21 015 928 0	Hydraulikleitung L12/ 672 MM/ 4 Bögen				1	1								
18	21 015 927 0	Hydraulikleitung L12/ 452 MM/ 4 Bögen				1	1								
19	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		4	4								L 12
20	00 919 970 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		4	4								M 18 X 1,5 / M 14 X 1,5
21	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2								M 14 X 1,5
22	21 001 839 0	Hydraulikleitung -30,5"	hydraulic line -30,5"	conduite hydraulique -30,5"		1	1								
	21 001 831 0	Hydraulikleitung -26,5"	hydraulic line -26,5"	conduite hydraulique -26,5"		1	1								
23	21 001 840 0	Hydraulikleitung -30,5"	hydraulic line -30,5"	conduite hydraulique -30,5"		1	1								
	21 001 832 0	Hydraulikleitung -26,5"	hydraulic line -26,5"	conduite hydraulique -26,5"		1	1								
24	21 001 841 0	Hydraulikleitung -30,5"	hydraulic line -30,5"	conduite hydraulique -30,5"		1	1								
	21 001 829 0	Hydraulikleitung -26,5"	hydraulic line -26,5"	conduite hydraulique -26,5"		1	1								
25	21 001 842 0	Hydraulikleitung -30,5"	hydraulic line -30,5"	conduite hydraulique -30,5"		1	1								



150 051 617 03 / 138.0

150 529 230 03


[illegible]




150 051 617 03 / 139.0

150 529 239 02

Hydraulik Laderaumerhöhung Hydraulics loading space extension Système hydraulique rehaussement de l'espace de chargement					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 529 239 2 139.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 450 690 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1547 0 Bögen	hydr. line 12 x 1.5 x 1547 0 bows	cond. hyd. 12 x 1,5 x 1547 0 coudes			4					M 18 X 1,5
2	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord			4					
3	21 001 821 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1					
4	21 001 827 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		2	2					L 12 M 18 X 1,5 / M 14 X 1,5
5	21 001 826 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1					
6	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		4	4					
7	00 919 970 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		4	4					
8	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2					M 14 X 1,5
9	21 001 843 0	Hydraulikleitung -30,5"	hydraulic line -30,5"	conduite hydraulique -30,5"		1	1					
	21 001 834 0	Hydraulikleitung -26,5"	hydraulic line -26,5"	conduite hydraulique -26,5"		1	1					
10	21 001 844 0	Hydraulikleitung -30,5"	hydraulic line -30,5"	conduite hydraulique -30,5"		1	1					
	21 001 833 0	Hydraulikleitung -26,5"	hydraulic line -26,5"	conduite hydraulique -26,5"		1	1					
11	21 001 845 0	Hydraulikleitung -30,5"	hydraulic line -30,5"	conduite hydraulique -30,5"		1	1					
	21 001 838 0	Hydraulikleitung -26,5"	hydraulic line -26,5"	conduite hydraulique -26,5"		1	1					
12	21 001 846 0	Hydraulikleitung -30,5"	hydraulic line -30,5"	conduite hydraulique -30,5"		1	1					
	21 001 836 0	Hydraulikleitung -26,5"	hydraulic line -26,5"	conduite hydraulique -26,5"		1	1					M 14 X 1,5
13	90 000 114 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2					
14	27 026 317 1	Hyd-Zylinder DZ 25/40x560/816, 5	Hydraulic cylinder DZ 25/40x560/816,5	Vérin hyd. DZ 25/40x560/816,5		2	2					
	27 028 063 0	Dichtungssatz DZ25/40	Gasket set DZ25/40	Jeu de joints DZ25/40		2	2					H2/S M 6 M 16 X 1,5
15	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		2	2					
	00 908 521 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					
16	90 004 049 0	Gabelkopf G 16x32 (M16x1,5)	Clevis G 16x32 (M16x1.5)	Chape G 16x32 (M16x1,5)		2	2					M 8 SKM 8 Bo.= 8/8
17	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
18	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
19	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		8	10					
20	00 925 159 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2	2					M 8 X 50 M 8 X 80 Bo.= 12/12
21	00 904 817 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					
22	00 904 743 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					
23	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		6	8					
24	20 259 065 0	Halterung	main gearbox support	boîte de transmission principa		2	2					
				fixation								M 10 X 25 SKM 10 M 10
25	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					
26	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
27	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					26 X 44 X 4
28	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
29	20 450 373 0	Bolzen 25 X 54	bolt 25 x 54	boulon 25 X 54		2	2					









[illegible]




150 051 617 03 / 141.0

150 529 014 02

[illegible]




[illegible]



150 051 617 03 / 143.0

150 529 020 02


[illegible]



150 051 617 03 / 144.0

150 529 021 02

[illegible]




150 051 617 03 / 145.0

150 528 699 03

Kabelbaum - Basis Cable harness - base Faisceau de câbles - base						1105001 -		G X 4 4 0 -	G X 5 2 0 -						150 051 617 03
								T T 8	T T 8						150 528 699 3 145.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 089 644 4	Kabelbaum Basis Komfort TT801				1	1								
2	27 100 027 0	Stecker 31-p St schwarz [-X50. 1]	Plug 31-p St black [-X50.1]	Cavalier 31-p St noir [-X50. 1]		1	1								
	00 303 048 0	Steckerzubehör Mutter	Plug accessories Nut	Accessoires de connecteur Écrou		1	1								
	20 082 605 0	Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Bague		1	1								
	00 303 142 0	Steckerdichtung 0-p	Plug seal 0-p	d'arbre		1	1								
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Joint de connecteur 0-p		2	2								
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 1mm2		16	16								
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		13	13								
3	00 303 909 0	Steckerübergang	Plug transition	Jonction connecteur		2	2								
4	00 924 571 0	Steckdose -7-polig [-X1.2]	Socket -7-pole [-X1.2]	Prise de courant -7-pôle [-X1. 2]		1	1								
	00 924 517 0	Steckdosenuntersatz	Socket base	Base de prise de courant		1	1								
5	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1.31. 2]	Flat sleeve -blue [-X1.31.2]	Douille plate -bleue [-X1.31. 2]		1	1							6,3 X 0,8	
6	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1. 58L2]	Flat sleeve -blue [-X1.58L2]	Douille plate -bleue [-X1. 58L2]		1	1							6,3 X 0,8	
7	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1. 58R2]	Flat sleeve -blue [-X1.58R2]	Douille plate -bleue [-X1. 58R2]		1	1							6,3 X 0,8	
8	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1.L. 2]	Flat sleeve -blue [-X1.L.2]	Douille plate -bleue [-X1.L.2]		1	1							6,3 X 0,8	
9	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1.R. 2]	Flat sleeve -blue [-X1.R.2]	Douille plate -bleue [-X1.R.2]		1	1							6,3 X 0,8	
10	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1.54. 2]	Flat sleeve -blue [-X1.54.2]	Douille plate -bleue [-X1.54. 2]		1	1							6,3 X 0,8	
11	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau [-X1. 54g2]	Flat sleeve -blue [-X1.54g2]	Douille plate -bleue [-X1. 54g2]		1	1							6,3 X 0,8	
12	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	Bec protecteur		4	4								
13	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-A32. X1.2]	Plug 42-p Bu black [-A32.X1. 2]	Cavalier 42-p Bu noir [-A32. X1.2]		1	1								
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		4	4								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		4	4								
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		22	22								
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		14	14								
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		14	14								
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		2	2								
14	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		2	2								
	20 088 322 0	Blindkappe 42-p St schwarz [-A32.X1.2_B]	Blind cap 42-p St sw [-A32.X1. 2_B]	Cache 42-p St sw [-A32.X1.2_B]		1	1								
15	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XP32. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XP32.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [		1	1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	-XP32.2]		1	1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Fusible de contact 2-p Bu		2	2								
16	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ12. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ12.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [		1	1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	-XQ12.2]		1	1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1								


Kabelbaum - Basis Cable harness - base Faisceau de câbles - base					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 528 699 3 145.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
17	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ3. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ3.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ3.2]		1	1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1						
18	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ4. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ4.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ4.2]		1	1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1						
19	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ6. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ6.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ6.2]		1	1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1						
20	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ7. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ7.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ7.2]		1	1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1						
21	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ8. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ8.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ8.2]		1	1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1						
22	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ9. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ9.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ9.2]		1	1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1						
23	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ13. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ13.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ13.2]		1	1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1						
24	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ15/ Q19.2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ15/Q19.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ15/Q19.2]		1	1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1						
25	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ35. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ35.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ35.2]		1	1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2						




150 051 617 03 / 145.0

150 528 699 03


[illegible]




Kabelbaum - Basis Cable harness - base Faisceau de câbles - base					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 528 699 3 145.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
39	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT [-XQ35.2_B]	Blind Cover 2-p DT [-XQ35.2_B]	Faux couvercle 2-p DT [-XQ35.2_B]		1	1					
40	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT [-XQ36.2_B]	Blind Cover 2-p DT [-XQ36.2_B]	Faux couvercle 2-p DT [-XQ36.2_B]		1	1					
41	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT [-XQ47.2_B]	Blind Cover 2-p DT [-XQ47.2_B]	Faux couvercle 2-p DT [-XQ47.2_B]		1	1					
42	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT [-XQ49.2_B]	Blind Cover 2-p DT [-XQ49.2_B]	Faux couvercle 2-p DT [-XQ49.2_B]		1	1					
43	20 083 196 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		3	3					
44	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE3.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE3.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE3.2]		1	1					
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1					
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		1	1					
45	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE2.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE2.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE2.2]		1	1					
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1					
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		1	1					
46	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XB10.2]	Plug 2-p Bu grey [-XB10.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XB10.2]		1	1					
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1					
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		1	1					
47	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-A55.X4.2]	Plug 2-p Bu grey [-A55.X4.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-A55.X4.2]		1	1					
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1					
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		1	1					
48	27 100 027 0	Stecker 31-p St schwarz [-X40.1]	Plug 31-p St black [-X40.1]	Cavalier 31-p St noir [-X40.1]		1	1					
	00 303 048 0	Steckerzubehör Mutter	Plug accessories Nut	Accessoires de connecteur Écrou		1	1					
	20 082 605 0	Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Bague		1	1					
	00 303 142 0	Steckerdichtung 0-p	Plug seal 0-p	d'arbre		1	1					
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Joint de connecteur 0-p		9	9					
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 1mm2		12	12					
49	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-A40.X1.2]	Plug 42-p Bu black [-A40.X1.2]	Cavalier 42-p Bu noir [-A40.X1.2]		1	1					
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		4	4					
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		4	4					
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		24	24					
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		12	12					
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		12	12					
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm		2	2					
				transparent								



Kabelbaum - Basis Cable harness - base Faisceau de câbles - base					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 528 699 3 145.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
50	20 088 322 0	Blindkappe 42-p St schwarz [-A40.X1.2_B]	Blind cap 42-p St sw [-A40.X1.2_B]	Cache 42-p St sw [-A40.X1.2_B]		1	1					
51	20 083 706 0	Steckerkappe 62-p Buchse	Plug cap 62-p Socket	Capuchon de connecteur 62-p Douille		1	1					
52	20 085 495 0 21 008 595 0 00 303 312 0 21 008 594 0	Stecker 39-p Bu grün [-A1.X1. 2] Kontakt Sn 1,5mm2 Einzeladerabdichtung weiß Kontakt Sn 0,5mm2	Plug 39-p Bu green [-A1.X1.2] Contact Sn 1,5mm2 Single-wire seal white Contact Sn 0,5mm2	Cavalier 39-p Bu vert [-A1. X1.2] Contact Sn 1,5mm2 Joint du fil unique blanc Contact Sn 0,5mm2		1 14 14 6	1 14 14 6					
	00 303 311 0 00 303 040 0	Einzeladerabdichtung blau Blindstopfen 5,2mm transp.	Single-wire seal blue Filler plug 5,2mm transparent	Joint du fil unique bleu Tampon borgne 5,2mm transparent		6 19	6 19					
53	20 082 247 0	Steckerübergang 12-p Stift	Plug transition 12-p Pin	Jonction connecteur 12-p Goupille		1	1					
54	20 080 753 0 20 081 439 0 20 082 103 0 00 303 047 0	Stecker 12-p St grau [-X2.1] Kontaktsicherung 12-p St Kontakt Ni 1mm2 Blindstopfen 3,07mm weiß	Plug 12-p St grey [-X2.1] Contact fuse 12-p St Contact Ni 1mm2 Filler plug 3,07mm white	Cavalier 12-p St gris [-X2.1] Fusible de contact 12-p St Contact Ni 1mm2 Tampon borgne 3,07mm blanc		1 1 2 6	1 1 2 6					
55	20 080 240 0 00 303 239 0 00 303 074 0	Kontakt Ni 0,5mm2 Stecker 42-p Bu schwarz [-A21. X1.2] Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2 Plug 42-p Bu black [-A21.X1. 2] Contact Sn 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2 Cavalier 42-p Bu noir [-A21. X1.2] Contact Sn 0,5mm2		4 1 1	4 1 1					
	00 303 311 0 00 303 039 0 00 303 133 0 00 303 036 0	Einzeladerabdichtung blau Blindstopfen 3,6mm weiß Kontakt Sn 0,5mm2 Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal blue Filler plug 3,6mm white Contact Sn 0,5mm2 Single-wire seal grey	Joint du fil unique bleu Tampon borgne 3,6mm blanc Contact Sn 0,5mm2 Joint du fil unique gris		1 22 14 14	1 22 14 14					
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		5	5					
56	20 088 322 0	Blindkappe 42-p St schwarz [-A21.X1.2_B]	Blind cap 42-p St sw [-A21.X1.2_B]	Cache 42-p St sw [-A21.X1.2_B]		1	1					
57	20 081 994 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		1	1					
58	00 303 003 0 00 303 006 0 00 303 010 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB42. 1] Kontakt Sn 0,35mm2 Einzeladerabdichtung grün	Plug 2-p St black [-XB42.1] Contact Sn 0,35mm2 Single-wire seal green	Cavalier 2-p St noir [-XB42. 1] Contact Sn 0,35mm2 Joint du fil unique vert		1 2 2	1 2 2					
59	20 081 996 0	Steckerübergang 4-p	Plug transition 4-p	Jonction connecteur 4-p		1	1					
60	00 303 002 0 00 303 008 0 00 303 010 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-XB11. 2] Kontakt Sn 0,35mm2 Einzeladerabdichtung grün	Plug 4-p Bu black [-XB11.2] Contact Sn 0,35mm2 Single-wire seal green	Cavalier 4-p Bu noir [-XB11. 2] Contact Sn 0,35mm2 Joint du fil unique vert		1 4 4	1 4 4					
61	00 303 005 0	Stecker 4-p St schwarz [-XB11. 2_B]	Plug 4-p St black [-XB11.2_B]	Cavalier 4-p St noir [-XB11. 2_B]		1	1					









Kabelbaum - Basis Cable harness - base Faisceau de câbles - base					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 528 699 3 145.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
62	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		4	4					
	20 086 362 0	Abschlusswi. 120Ohm 0,25W E24/ 5% 2-p DT [-A55.X4.2_R]	Terminating resistor 120Ohm 0, 25W 4 [-A55.X4.2_R]	Résistance terminale 120Ohm 0, 25W 4 [-A55.X4.2_R]		1	1					
63	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-A10. KS1.2]	Plug 42-p Bu black [-A10.KS1. 2]	Cavalier 42-p Bu noir [-A10. KS1.2]		1	1					
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		5	5					
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		5	5					
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		30	30					
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		30	30					
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		6	6					
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		1	1					
64 65	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		1	1					
	20 082 632 0	Steckerübergang	Plug transition	Jonction connecteur		3	3					
	20 082 514 0	Stecker 3-p Bu schwarz [-XB7. 2]	Plug 3-p Bu black [-XB7.2]	Cavalier 3-p Bu noir [-XB7.2]		1	1					
	20 081 977 0	Kontaktsicherung 3-p Bu	Contact fuse 3-p Bu	Fusible de contact 3-p Bu		1	1					
66 67	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		3	3					
	20 081 940 0	Blindkappe 3-p DT [-XB7.2_B]	Blind Cover 3-p DT [-XB7.2_B]	Faux couvercle 3-p DT [-XB7. 2_B]		1	1					
	20 081 815 0	Steckerkappe 81-p Buchse	Plug cap 81-p Socket	Capuchon de connecteur 81-p Douille		1	1					
68	20 081 774 0	Stecker 81-p Bu schwarz [-A10. KS2.2]	Plug 81-p Bu black [-A10.KS2. 2]	Cavalier 81-p Bu noir [-A10. KS2.2]		1	1					
	20 081 786 0	Kontaktsicherung 81-p Bu	Contact fuse 81-p Bu	Fusible de contact 81-p Bu		1	1					
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		4	4					
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		4	4					
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		1	1					
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		1	1					
	20 081 785 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		54	54					
69 70	20 081 780 0	Blindstopfen 1,6mm gelb	Filler plug 1,6mm yellow	Tampon borgne 1,6mm jaune		22	22					
	20 082 255 0	Steckerübergang 6-p Buchse	Plug transition 6-p Socket	Jonction connecteur 6-p Douille		1	1					
	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-XA54.2]	Plug 6-p Bu grey [-XA54.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-XA54. 2]		1	1					
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1	1					
71	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2	2					
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2					
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		2	2					
	20 087 355 0	Abschlusswi. 120Ohm 0,25W E24/ 5% 6-p DT [-XA54.1]	Terminating resistor 120Ohm 0, 25W 4 [-XA54.1]	Résistance terminale 120Ohm 0, 25W 4 [-XA54.1]		1	1					
72	20 082 514 0	Stecker 3-p Bu schwarz [-XB20. 2]	Plug 3-p Bu black [-XB20.2]	Cavalier 3-p Bu noir [-XB20. 2]		1	1					




150 051 617 03 / 145.0

150 528 699 03

[illegible]




[illegible]



150 051 617 03 / 147.0

150 540 412 01


[illegible]




150 051 617 03 / 148.0

150 540 439 02


[illegible]




Kabelbaum - vorn Cable harness - front Faisceau de câbles - devant					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8							150 051 617 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									150 540 404 2 Bemerkung/Remarks/Remarque	149.0
1	21 018 248 0	Kabelbaum vorn links Komfort TT801				1	1								
2	20 088 322 0	Blindkappe 42-p St schwarz [-A9.X1.2_B]	Blind cap 42-p St sw [-A9.X1. 2_B]	Cache 42-p St sw [-A9.X1.2_B]		1	1								
3	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-A9.X1.2]	Plug 42-p Bu black [-A9.X1.2]	Cavalier 42-p Bu noir [-A9. X1.2]		1	1								
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		2	2								
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		2	2								
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		28	28								
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		8	8								
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		8	8								
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm		4	4								
4	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	transparent Bec protecteur		1	1								
5	20 082 536 0	Stecker 31-p Bu schwarz [-X90. 2]	Plug 31-p Bu black [-X90.2]	Cavalier 31-p Bu noir [-X90. 2]		1	1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		27	7								
6	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		4	4								
7	00 303 906 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		1	1								
8	20 081 994 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		4	4								
	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		4	4								
11	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB35. 1]	Plug 2-p St black [-XB35.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB35. 1]		1	1								
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2	2								
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2	2								
12	00 302 983 0	Blindbuchsengehäuse [-XB35.1_B]	Blind bushing casing [-XB35.1_B]	Aveugle de douille caisse [-XB35.1_B]		1	1								
13	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB41. 1]	Plug 2-p St black [-XB41.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB41. 1]		1	1								
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2	2								
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2	2								
14	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-X130.2]	Plug 2-p Bu grey [-X130.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-X130. 2]		1	1								
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								
15	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT [-X130.2_B]	Blind Cover 2-p DT [-X130.2_B]	Faux couvercle 2-p DT [-X130.2_B]		1	1								
16	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB36. 1]	Plug 2-p St black [-XB36.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB36. 1]		1	1								
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2	2								
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2	2								
17	00 302 983 0	Blindbuchsengehäuse [-XB36.1_B]	Blind bushing casing [-XB36.1_B]	Aveugle de douille caisse [-XB36.1_B]		1	1								



Kabelbaum - vorn Cable harness - front Faisceau de câbles - devant						1105001 -		G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03
						Masch.-Nr-									150 540 404 2 149.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-			T T 8	T T 8						Bemerkung/Remarks/Remarque
18	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-X400.2]	Plug 2-p Bu grey [-X400.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-X400. 2]				1	1						
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu				1	1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2				2	2						
19	20 086 362 0	Abschlusswi. 120Ohm 0,25W E24/	Terminating resistor 120Ohm 0,	Résistance terminale 120Ohm 0,				1	1						
20	00 303 318 0	5% 2-p DT [-X400.1]	25W 4 [-X400.1]	25W 4 [-X400.1]				1	1						
	00 303 320 0	Stecker 2-p Bu grau [-X300.2]	Plug 2-p Bu grey [-X300.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-X300. 2]				1	1						
	20 080 241 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu				1	1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2				2	2						
21	20 086 362 0	Abschlusswi. 120Ohm 0,25W E24/	Terminating resistor 120Ohm 0,	Résistance terminale 120Ohm 0,				1	1						
	5% 2-p DT [-X300.1]	25W 4 [-X300.1]	25W 4 [-X300.1]	25W 4 [-X300.1]				1	1						
22	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-X200.2]	Plug 2-p Bu grey [-X200.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-X200. 2]				1	1						
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu				1	1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2				2	2						
23	20 086 362 0	Abschlusswi. 120Ohm 0,25W E24/	Terminating resistor 120Ohm 0,	Résistance terminale 120Ohm 0,				1	1						
	5% 2-p DT [-X200.1]	25W 4 [-X200.1]	25W 4 [-X200.1]	25W 4 [-X200.1]				1	1						
24	20 081 961 0	Steckerübergang 4-p Buchse	Plug transition 4-p Socket	Jonction connecteur 4-p Douille				2	2						
25	20 082 516 0	Stecker 4-p Bu grau [-X100.2]	Plug 4-p Bu grey [-X100.2]	Cavalier 4-p Bu gris [-X100. 2]				1	1						
	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu				1	1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2				4	4						
26	20 089 034 0	Abschlusswi. 120Ohm 0,5W E24/	termina resist 120Ohm 0.5W	résist. term. 120Ohm 0,5W E24/				1	1						
27	20 082 516 0	5% 4-p DT [-X100.1]	E24/5% 4-p DT [-X100.1]	5% 4p DT [-X100.1]				1	1						
	20 081 979 0	Stecker 4-p Bu grau [-XB44.2]	Plug 4-p Bu grey [-XB44.2]	Cavalier 4-p Bu gris [-XB44. 2]				1	1						
	20 080 241 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu				1	1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2				3	3						
28	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc				1	1						
29	20 082 234 0	Steckerübergang 4-p	Plug transition 4-p	Jonction connecteur 4-p				1	1						
	00 303 002 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-XB39. 2]	Plug 4-p Bu black [-XB39.2]	Cavalier 4-p Bu noir [-XB39. 2]				1	1						
	00 303 008 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2				2	2						
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert				2	2						
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent				2	2						
30	00 303 005 0	Stecker 4-p St schwarz [-XB39. 2_B]	Plug 4-p St black [-XB39.2_B]	Cavalier 4-p St noir [-XB39. 2_B]				1	1						
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent				4	4						
31	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XQ39. 1]	Plug 2-p St black [-XQ39.1]	Cavalier 2-p St noir [-XQ39. 1]				1	1						
	00 303 007 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2				2	2						
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune				2	2						




[illegible]



150 051 617 03 / 150.0

150 529 034 02


[illegible]



150 051 617 03 / 151.0


150 529 040 04

[illegible]




1

Kabelbaum - links seitlich Cable harness - left lateral Faisceau de câbles - gauche					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 528 831 3 Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 018 251 0	Kabelb. Seitenrahmen links Komf. TT801				1	1						
2	27 100 029 0 00 303 048 0	Stecker 31-p Bu schwarz [-X50. 2] Steckerzubehör Mutter	Plug 31-p Bu black [-X50.2] Plug accessories Nut	Cavalier 31-p Bu noir [-X50. 2] Accessoires de connecteur Écrou		1 1	1 1						
	20 082 605 0 00 303 142 0 20 082 108 0	Steckerzubehör Wellenring Steckerdichtung 0-p Kontakt Ni 1mm2	Plug accessories Shaft ring Plug seal 0-p Contact Ni 1mm2	Accessoires de connecteur Bague d'arbre Joint de connecteur 0-p Contact Ni 1mm2		1 1 2	1 1 2						
3	20 080 241 0 00 303 047 0 00 303 909 0	Kontakt Ni 0,5mm2 Blindstopfen 3,07mm weiß Steckerübergang	Contact Ni 0,5mm2 Filler plug 3,07mm white Plug transition	Contact Ni 0,5mm2 Tampon borgne 3,07mm blanc Jonction connecteur		16 13 1	16 13 1						
4	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		2	2						
7	20 081 994 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		6	6						
8	00 303 000 0 00 303 009 0 00 303 011 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE80. 2] Kontakt Sn 0,75mm2 Einzeladerabdichtung gelb	Plug 2-p Bu black [-XE80.2] Contact Sn 0,75mm2 Single-wire seal yellow	Cavalier 2-p Bu noir [-XE80. 2] Contact Sn 0,75mm2 Joint du fil unique jaune		1 2 2	1 2 2						
9	00 303 003 0 00 303 006 0 00 303 010 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB45. 2] Kontakt Sn 0,35mm2 Einzeladerabdichtung grün	Plug 2-p St black [-XB45.2] Contact Sn 0,35mm2 Single-wire seal green	Cavalier 2-p St noir [-XB45. 2] Contact Sn 0,35mm2 Joint du fil unique vert		1 2 2	1 2 2						
10	00 302 983 0	Blindbuchsengehäuse [-XB45.2 B]	Blind bushing casing [-XB45.2 B]	Aveugle de douille caisse [-XB45.2_B]		1	1						
13	20 081 993 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		2	2						
14	00 303 000 0 00 303 009 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE12. 2] Kontakt Sn 0,75mm2	Plug 2-p Bu black [-XE12.2] Contact Sn 0,75mm2	Cavalier 2-p Bu noir [-XE12. 2] Contact Sn 0,75mm2		1 2	1 2						
18	00 303 011 0 00 303 000 0 00 303 009 0 00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb Stecker 2-p Bu schwarz [-XE81. 2] Kontakt Sn 0,75mm2 Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow Plug 2-p Bu black [-XE81.2] Contact Sn 0,75mm2 Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune Cavalier 2-p Bu noir [-XE81. 2] Contact Sn 0,75mm2 Joint du fil unique jaune		2 1 2 2	2 1 2 2						
19	00 303 000 0 00 303 009 0 00 303 011 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE82. 2] Kontakt Sn 0,75mm2 Einzeladerabdichtung gelb	Plug 2-p Bu black [-XE82.2] Contact Sn 0,75mm2 Single-wire seal yellow	Cavalier 2-p Bu noir [-XE82. 2] Contact Sn 0,75mm2 Joint du fil unique jaune		1 2 2	1 2 2						
20	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE83. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE83.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE83. 2]		1	1						
21	00 303 009 0 00 303 011 0 20 086 751 0	Kontakt Sn 0,75mm2 Einzeladerabdichtung gelb Blindstecker 2-p St schwarz [-XE83.2_B]	Contact Sn 0,75mm2 Single-wire seal yellow Dummy plug 2-p St sw [-XE83.2_B]	Contact Sn 0,75mm2 Joint du fil unique jaune Connecteur borgne 2-p St sw [-XE83.2_B]		2 2 1	2 2 1						
22	20 082 255 0	Steckerübergang 6-p Buchse	Plug transition 6-p Socket	Jonction connecteur 6-p Douille		1	1						
23	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-A4.X1.2]	Plug 6-p Bu grey [-A4.X1.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-A4.X1. 2]		1	1						



1


[illegible]



150 051 617 03 / 153.0

150 529 334 02


[illegible]




150 051 617 03 / 154.0

150 531 013 02


[illegible]



Kabelbaum - rechts seitlich Cable harness - right lateral Faisceau de câbles - côté droit					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 528 837 2 155.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 089 646 1	Kabelb. Seitenrahmen rechts Komf. TT801				1	1					
2	27 100 029 0 00 303 048 0	Stecker 31-p Bu schwarz [-X40. 2] Steckerzubehör Mutter	Plug 31-p Bu black [-X40.2] Plug accessories Nut	Cavalier 31-p Bu noir [-X40. 2] Accessoires de connecteur Écrou		1 1	1 1					
	20 082 605 0 00 303 142 0 20 082 108 0	Steckerzubehör Wellenring Steckerdichtung 0-p Kontakt Ni 1mm2	Plug accessories Shaft ring Plug seal 0-p Contact Ni 1mm2	Accessoires de connecteur Bague d'arbre Joint de connecteur 0-p Contact Ni 1mm2		1 1 9	1 1 9					
3	20 080 241 0 00 303 047 0 00 303 909 0	Kontakt Ni 0,5mm2 Blindstopfen 3,07mm weiß Steckerübergang	Contact Ni 0,5mm2 Filler plug 3,07mm white Plug transition	Contact Ni 0,5mm2 Tampon borgne 3,07mm blanc Jonction connecteur		12 10 1	12 10 1					
4	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		1	1					
7	20 081 994 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		10	10					
8	00 303 000 0 00 303 009 0 00 303 011 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE84. 2] Kontakt Sn 0,75mm2 Einzeladerabdichtung gelb	Plug 2-p Bu black [-XE84.2] Contact Sn 0,75mm2 Single-wire seal yellow	Cavalier 2-p Bu noir [-XE84. 2] Contact Sn 0,75mm2 Joint du fil unique jaune		1 2 2	1 2 2					
9	00 303 003 0 00 303 006 0 00 303 010 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB46. 2] Kontakt Sn 0,35mm2 Einzeladerabdichtung grün	Plug 2-p St black [-XB46.2] Contact Sn 0,35mm2 Single-wire seal green	Cavalier 2-p St noir [-XB46. 2] Contact Sn 0,35mm2 Joint du fil unique vert		1 2 2	1 2 2					
10	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XB46. 2_B]	Plug 2-p Bu black [-XB46.2 B]	Cavalier 2-p Bu noir [-XB46. 2 B]		1	1					
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		2	2					
11	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE13. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE13.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE13. 2]		1	1					
	00 303 009 0 00 303 011 0	Kontakt Sn 0,75mm2 Einzeladerabdichtung gelb	Contact Sn 0,75mm2 Single-wire seal yellow	Contact Sn 0,75mm2 Joint du fil unique jaune		2 2	2 2					
12	00 303 000 0 00 303 009 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE85. 2] Kontakt Sn 0,75mm2	Plug 2-p Bu black [-XE85.2] Contact Sn 0,75mm2	Cavalier 2-p Bu noir [-XE85. 2] Contact Sn 0,75mm2		1 2	1 2					
13	00 303 011 0 00 303 000 0 00 303 009 0 00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb Stecker 2-p Bu schwarz [-XE86. 2] Kontakt Sn 0,75mm2 Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow Plug 2-p Bu black [-XE86.2] Contact Sn 0,75mm2 Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune Cavalier 2-p Bu noir [-XE86. 2] Contact Sn 0,75mm2 Joint du fil unique jaune		2 1 2 2	2 1 2 2					
14	00 303 000 0 00 303 009 0 00 303 011 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE87. 2] Kontakt Sn 0,75mm2 Einzeladerabdichtung gelb	Plug 2-p Bu black [-XE87.2] Contact Sn 0,75mm2 Single-wire seal yellow	Cavalier 2-p Bu noir [-XE87. 2] Contact Sn 0,75mm2 Joint du fil unique jaune		1 2 2	1 2 2					
15	20 086 751 0	Blindstecker 2-p St schwarz [-XE87.2_B]	Dummy plug 2-p St sw [-XE87.2_B]	Connecteur borgne 2-p St sw [-XE87.2_B]		1	1					
16	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB8. 1]	Plug 2-p St black [-XB8.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB8.1]		1	1					




Kabelbaum - rechts seitlich Cable harness - right lateral Faisceau de câbles - côté droit						1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									150 528 837 2	155.0
Bemerkung/Remarks/Remarque															
17 18	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2	2								
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2	2								
	20 081 960 0	Steckerübergang 12-p Buchse	Plug transition 12-p Socket	Jonction connecteur 12-p Douille		1	1								
	20 080 778 0	Stecker 12-p Bu grau [-X30.2]	Plug 12-p Bu grey [-X30.2]	Cavalier 12-p Bu gris [-X30. 2]		1	1								
	20 080 783 0	Kontaktsicherung 12-p Bu	Contact fuse 12-p Bu	Fusible de contact 12-p Bu		1	1								
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		2	2								
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		8	8								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								
19	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE15. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE15.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE15. 2]		1	1								
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2								
20	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2								
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB47. 2]	Plug 2-p St black [-XB47.2]	Cavalier 2-p St noir [-XB47. 2]		1	1								
21	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2	2								
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2	2								
	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE5.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE5.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE5.2]		1	1								
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1								
22 23	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								
	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT [-XE5.2_B]	Blind Cover 2-p DT [-XE5.2_B]	Faux couvercle 2-p DT [-XE5. 2_B]		1	1								
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB6. 1]	Plug 2-p St black [-XB6.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB6.1]		1	1								
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2	2								
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2	2								




150 051 617 03 / 156.0

150 529 042 02

[illegible]



Kabelbaum - Heckklappe Cable harness - tailgate Faisceau de câbles - trappe arrière						1105001 -		G X 4 4 0 -	G X 5 2 0 -						150 051 617 03
						Masch.-Nr-		T T 8	T T 8						150 528 842 2 157.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 089 647 1	Kabelbaum Heckklappe TT801						1	1						
2	20 080 753 0	Stecker 12-p St grau [-X30.1]	Plug 12-p St grey [-X30.1]	Cavalier 12-p St gris [-X30. 1]				1	1						
	20 081 439 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Fusible de contact 12-p St				1	1						
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc				2	2						
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2				8	8						
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2				2	2						
3	20 082 247 0	Steckerübergang 12-p Stift	Plug transition 12-p Pin	Jonction connecteur 12-p Goupille				1	1						
4	20 081 993 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p				2	2						
5	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE21. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE21.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE21. 2]				1	1						
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2				2	2						
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune				2	2						
6	20 081 961 0	Steckerübergang 4-p Buchse	Plug transition 4-p Socket	Jonction connecteur 4-p Douille				4	4						
7	20 082 516 0	Stecker 4-p Bu grau [-XE35.2]	Plug 4-p Bu grey [-XE35.2]	Cavalier 4-p Bu gris [-XE35. 2]				1	1						
	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu				1	1						
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2				4	4						
8	00 303 902 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture				2	2						
9	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE40.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE40.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE40. 2]				1	1						
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu				1	1						
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2				2	2						
10	20 082 516 0	Stecker 4-p Bu grau [-XE31.2]	Plug 4-p Bu grey [-XE31.2]	Cavalier 4-p Bu gris [-XE31. 2]				1	1						
	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu				1	1						
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2				4	4						
11	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille				1	1						
12	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE60.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE60.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE60. 2]				1	1						
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu				1	1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2				2	2						
13	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT [-XE60.2_B]	Blind Cover 2-p DT [-XE60.2_B]	Faux couvercle 2-p DT [-XE60. 2 B]				1	1						
14	20 082 516 0	Stecker 4-p Bu grau [-XE30.2]	Plug 4-p Bu grey [-XE30.2]	Cavalier 4-p Bu gris [-XE30. 2]				1	1						
	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu				1	1						
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2				4	4						
15	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE70.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE70.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE70. 2]				1	1						
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu				1	1						
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2				2	2						
16	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT [-XE70.2_B]	Blind Cover 2-p DT [-XE70.2_B]	Faux couvercle 2-p DT [-XE70. 2_B]				1	1						
17	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE20. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE20.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE20. 2]				1	1						
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2				2	2						



[illegible]

Diese Seite ist bewusst freigelassen.
This page has been left blank deliberately.
Cette page est restée délibérément vierge.

Cette page est restée délibérément vierge.

1105001 -

G	
X	
4	
4	
0	
-	
T	
T	
8	

G	5
X	2
	0
	-
T	
T	
8	




150 051 617 03

449 361 1

158.0

Bemerkung/Remarks/Remarque













[illegible]



150 051 617 03 / 159.0

150 428 192 11













Elektronik -EBS Electronics Électronique						1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03
						Masch.-Nr-	150 428 192 11 159.0						
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 007 668 0	Kabel - EBS Modulator bis EBS-Rad-Sensor	Cable - EBS modulator to EBS wheel sensor	Câble - Modulateur EBS jusqu'au capteur de roue EBS		2	2						
	27 012 678 0	Kabel EBS Modulator-EBS-Rad-Sensor 4m	Cable EBS modulator-LUC 4m	Câble Modulateur SEF-LUC 4m		2	2						
3	27 007 667 0	Drucksensor f. EBS-E Modulator	sensor cable	capteur câble		2	2						
4	20 088 530 1	Kabelbaum EBS Versorgung				1	1						
5	20 081 584 0	Kabelbaum Anschusskabel ISO 7638 12V	Wiring Harness	Faisceau électrique		1	1						
7	20 086 202 0	Anzeigeleuchte LED 2-p Supers. kpl.	Indicator lamp LED 2-p cpl.	Témoin DEL 2-p cpl.		1	1						
8	90 002 401 0	Zylindersch.I-6kt M4 x 16 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M4 x 16	Vis cylind à six pans creux M4 x 16 Zn8		x	x						
9	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						4,3 X 9 X 0,8
10	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 6
12	20 081 570 0	Steckdose ABS ISO kpl. [-A55.X1.1]	Socket [-A55.X1.1]	Prise de courant [-A55.X1.1]		1	1						
13	00 944 130 0	Mehrfachverteiler Flachstecker [-A55.X31.2]	Multi-port distributor Flachstecker [-A55.X31.2]	Multiprise Flachstecker [-A55.X31.2]		1	1						
14	00 944 130 0	Mehrfachverteiler Flachstecker [-A55.X54.2]	Multi-port distributor Flachstecker [-A55.X54.2]	Multiprise Flachstecker [-A55.X54.2]		1	1						
15	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-A55.XP1.2]	Plug 2-p Bu black [-A55.XP1. 2]	Cavalier 2-p Bu noir [-A55. XP1.2]		1	1						
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2						
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2						
16	20 081 993 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		1	1						
17	00 303 903 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		2	2						
18	00 303 317 0	Stecker 2-p St grau [-A55.X4. 1]	Plug 2-p St grey [-A55.X4.1]	Cavalier 2-p St gris [-A55. X4.1]		1	1						
	00 303 319 0	Kontaktsicherung 2-p St	Contact fuse 2-p St	Fusible de contact 2-p St		1	1						
19	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2						
	00 303 906 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		1	1						
20	20 082 273 0	Stecker 19-p Bu schwarz [-A55.X2.2]	Plug 19-p Bu black [-A55.X2. 2]	Cavalier 19-p Bu noir [-A55. X2.2]		1	1						
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		5	5						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4	4						
	20 080 239 0	Kontakt Ni 2.00mm2	Contact Ni 2.00mm2	Contact Ni 2.00mm2		2	2						
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3.07mm blanc		8	8						
22	20 089 532 0	Abschlusswi. 120Ohm 2W E24/5% 2-p DT	Terminating resistor 120Ohm 2W 4 2-p DT	Résistance terminale 120Ohm 2W 4 2-p DT		1	1						



150 051 617 03 / 159.0

150 428 192 11


Elektronik -EBS Electronics Électronique					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 428 192 11 159.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
23	00 303 902 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		2	2					
24	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau	Plug 2-p Bu grey	Cavalier 2-p Bu gris		1	1					
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1					
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		1	1					
25	20 084 937 0	Kabelführungsstülle 12mm	Grommet 12mm 4mm panel	Passe-câble 12mm 4mm en tôle		2	2					
26	20 082 217 0	Blindkappe Bu schwarz	Blind cap Bu sw	Cache Bu sw		1	1					
27	20 082 930 0	Verlängerung 2-p DT 3000mm	Extension 2-p DT 3000mm	Rallonge 2-p DT 3000mm		1	1					
28	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau	Plug 2-p Bu grey	Cavalier 2-p Bu gris		1	1					
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1					
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2					
29	00 303 317 0	Stecker 2-p St grau	Plug 2-p St grey	Cavalier 2-p St gris		1	1					
	00 303 319 0	Kontaktsicherung 2-p St	Contact fuse 2-p St	Fusible de contact 2-p St		1	1					
30	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2					M 8 X 25
31	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					8,4 X 17 X 1,6
32	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					M 8
33	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
34	20 254 706 0	Halter	Support	Support		1	1					
35	90 000 584 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 20
36	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
37	20 088 531 1	Kabelbaum EBS Achse	cable harness EBS axle			1	1					
	20 082 622 0	Stecker 19-p St schwarz [-A55. X2.1]	Plug 19-p St black [-A55.X2. 1]	Cavalier 19-p St noir [-A55. X2.1]		1	1					
	00 303 048 0	Steckerzubehör Mutter	Plug accessories Nut	Accessoires de connecteur Écrou		1	1					
	20 082 605 0	Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Bague		1	1					
	00 303 142 0	Steckerdichtung 0-p	Plug seal 0-p	d'arbre								
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Joint de connecteur 0-p		1	1					
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 1mm2		5	5					
				Contact Ni 0,5mm2		4	4					
38	20 080 238 0	Kontakt Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2		2	2					
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		8	8					
	00 303 906 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		1	1					
39	20 082 293 0	Einschraubstutzen PG9	Screw-in support PG9	Manchon fileté PG9		1	1					
	00 301 028 0	Klemmdichtring	Clamping washer	Bague de serrage		1	1					NW 10
	20 082 330 0	Flachdichtung 24-18mm	Flat seal 24-18mm	Joint plat 24-18mm		1	1					
	20 082 303 0	Einzeladerabdichtung 8-fach	Single-wire seal 8x	Joint du fil unique 8x		1	1					
40	00 305 045 1	Stecker 7-p Bu schwarz	Plug 7-p Bu black	Cavalier 7-p Bu noir		1	1					
	20 083 036 0	Kontakt Ag 0,5mm2	Contact Ag 0,5mm2	Contact Ag 0,5mm2		4	4					



150 051 617 03 / 159.0

150 428 192 11


[illegible]



150 051 617 03 / 160.0

150 528 911 02


[illegible]




150 051 617 03 / 161.0

150 528 922 02


[illegible]




Kabelbaum - Elektrische Zwangslenkung Cable harness - electrical forced steering Faisceau de câb. - essieu directeur él.					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03 150 528 750 2 162.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 089 648 0	Kabelb. elektr. Zwangslenkung vorn Tand.				1							
2	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		4							
3	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK54. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK54.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK54.2]		1							
4	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ51. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ51.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ51.2]		1							
5	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK53. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK53.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK53.2]		1							
6	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ52. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ52.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ52.2]		1							
7	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 082 514 0	Stecker 3-p Bu schwarz [-XS51. 2]	Plug 3-p Bu black [-XS51.2]	Cavalier 3-p Bu noir [-XS51. 2]		1							
	20 081 977 0	Kontaktsicherung 3-p Bu	Contact fuse 3-p Bu	Fusible de contact 3-p Bu		1							
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		1							
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		1							
8	20 082 632 0	Steckerübergang	Plug transition	Jonction connecteur		1							
9	20 081 996 0	Steckerübergang 4-p	Plug transition 4-p	Jonction connecteur 4-p		1							
10	00 303 002 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-XB51. 2]	Plug 4-p Bu black [-XB51.2]	Cavalier 4-p Bu noir [-XB51. 2]		1							
	00 303 008 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		4							
11	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		4							
	20 082 257 0	Steckerübergang 6-p Stift	Plug transition 6-p Pin	Jonction connecteur 6-p Goupille		1							
	20 082 519 0	Stecker 6-p St grau [-XA54.1]	Plug 6-p St grey [-XA54.1]	Cavalier 6-p St gris [-XA54. 1]		1							
	20 082 322 0	Kontaktsicherung 6-p St	Contact fuse 6-p St	Fusible de contact 6-p St		1							
13	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2							
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		2							
	00 303 907 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		1							
14	20 083 104 0	Stecker 14-p St schwarz [-X2. 1]	Plug 14-p St black [-X2.1]	Cavalier 14-p St noir [-X2.1]		1							
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2							



[illegible]




[illegible]



150 051 617 03 / 164.0

150 528 916 02


[illegible]




150 051 617 03 / 165.0

150 528 920 02


[illegible]




Kabelbaum - Elektrische Zwangslenkung Cable harness - electrical forced steering Faisceau de câb. - essieu directeur él.						1105001 -		G X	G X						150 051 617 03
								4 4 0	5 2 0						150 528 754 2 166.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	T T 8	T T 8								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 089 649 0	Kabelb. elektr. Zwangslenkung vorn Trid.				1	1								
2	20 083 104 0 20 082 103 0	Stecker 14-p St schwarz [-X2. 1] Kontakt Ni 1mm2	Plug 14-p St black [-X2.1] Contact Ni 1mm2	Cavalier 14-p St noir [-X2.1] Contact Ni 1mm2		1 2	1 2								
3	20 080 240 0 00 303 047 0 00 303 907 0	Kontakt Ni 0,5mm2 Blindstopfen 3,07mm weiß Endkappe	Contact Ni 0,5mm2 Filler plug 3,07mm white End cap	Contact Ni 0,5mm2 Tampon borgne 3,07mm blanc Embout de fermeture		11 1 1	11 1 1								
4	20 082 519 0	Stecker 6-p St grau [-XA54.1]	Plug 6-p St grey [-XA54.1]	Cavalier 6-p St gris [-XA54. 1]		1	1								
	20 082 322 0 20 082 103 0 20 080 240 0 00 303 047 0	Kontaktsicherung 6-p St Kontakt Ni 1mm2 Kontakt Ni 0,5mm2 Blindstopfen 3,07mm weiß	Contact fuse 6-p St Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2 Filler plug 3,07mm white	Fusible de contact 6-p St Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2 Tampon borgne 3,07mm blanc		1 2 2 2	1 2 2 2								
5	20 082 257 0	Steckerübergang 6-p Stift	Plug transition 6-p Pin	Jonction connecteur 6-p Goupille		1	1								
6	20 083 050 0 00 303 309 0	Stecker 70-p Bu schwarz [-A54. X1.2] Kontakt Sn 0,2mm2	Plug 70-p Bu black [-A54.X1. 2] Contact Sn 0,2mm2	Cavalier 70-p Bu noir [-A54. X1.2] Contact Sn 0,2mm2		1 5	1 5								
	00 303 311 0 00 303 039 0 00 303 133 0 00 303 036 0	Einzeladerabdichtung blau Blindstopfen 3,6mm weiß Kontakt Sn 0,5mm2 Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal blue Filler plug 3,6mm white Contact Sn 0,5mm2 Single-wire seal grey	Joint du fil unique bleu Tampon borgne 3,6mm blanc Contact Sn 0,5mm2 Joint du fil unique gris		5 28 32 32	5 28 32 32								
	00 303 075 0 00 303 312 0 00 303 040 0	Kontakt Sn 1,5mm2 Einzeladerabdichtung weiß Blindstopfen 5,2mm transp.	Contact Sn 1,5mm2 Single-wire seal white Filler plug 5,2mm transparent	Contact Sn 1,5mm2 Joint du fil unique blanc Tampon borgne 5,2mm transparent		4 4 1	4 4 1								
7	20 081 996 0	Steckerübergang 4-p	Plug transition 4-p	Jonction connecteur 4-p		1	1								
8	00 303 002 0 00 303 008 0 00 303 010 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-XB51. 2] Kontakt Sn 0,35mm2 Einzeladerabdichtung grün	Plug 4-p Bu black [-XB51.2] Contact Sn 0,35mm2 Single-wire seal green	Cavalier 4-p Bu noir [-XB51. 2] Contact Sn 0,35mm2 Joint du fil unique vert		1 4 4	1 4 4								
9	20 082 632 0	Steckerübergang	Plug transition	Jonction connecteur		1	1								
10	20 082 514 0 20 081 977 0 20 082 108 0	Stecker 3-p Bu schwarz [-XS51. 2] Kontaktsicherung 3-p Bu Kontakt Ni 1mm2	Plug 3-p Bu black [-XS51.2] Contact fuse 3-p Bu Contact Ni 1mm2	Cavalier 3-p Bu noir [-XS51. 2] Fusible de contact 3-p Bu Contact Ni 1mm2		1 1 1 1	1 1 1 1								
11	00 303 047 0 20 080 241 0 20 083 700 0	Blindstopfen 3,07mm weiß Kontakt Ni 0,5mm2 Steckerübergang 2-p Buchse	Filler plug 3,07mm white Contact Ni 0,5mm2 Plug transition 2-p Socket	Tampon borgne 3,07mm blanc Contact Ni 0,5mm2 Jonction connecteur 2-p Douille		1 1 8	1 1 8								
12	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ56. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ56.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [		1	1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	-XQ56.2] Fusible de contact 2-p Bu		1	1								



Kabelbaum - Elektrische Zwangslenkung Cable harness - electrical forced steering Faisceau de câb. - essieu directeur él.						1105001 -		G X	G X					150 051 617 03	
								4 4 0	5 2 0					150 528 754 2	166.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	T T 8	T T 8							Bemerkung/Remarks/Remarque	
13	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK57. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK57.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK57.2]		1	1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1								
14	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ55. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ55.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ55.2]		1	1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1								
15	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK53. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK53.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK53.2]		1	1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1								
16	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ51. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ51.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ51.2]		1	1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1								
17	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK54. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK54.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK54.2]		1	1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1								
18	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ52. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ52.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ52.2]		1	1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1								
19	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK58. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK58.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK58.2]		1	1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								




[illegible]



150 051 617 03 / 168.0

150 555 073 01

Elektronik - Elektronische Zwangslenkung -Tandem Electronics - Electronic self steer Électronique - Essieu suiveur électronique					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 555 073 1 168.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 025 017 0	ECU SLC 16bit 2ST 2022/09	electronic control unit SLC 16bit	Unité de commande électronique SLC 16bit		1						
2	20 089 214 0	Inertialsensor 3D-Gyro	inertial sensor 3D gyro			1						
3	20 087 286 0	Blindkappe Bu schwarz	Blind cap Bu sw	Cache Bu sw		1						
4	21 025 063 0	Winkelsensor Hall 360°	Angle sensor Hall 360°	Capteur d'angle Hall 360°		1						
5	27 022 570 0	Lenkwinkelsensor- Adapter	Steering angle sensor adapter	Adaptateur capteur d'angle de braquage		1						
51	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 25
6	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 300
7	27 018 070 0	Drehzahlsensor PNP 5kHz	Speed sensor PNP 5kHz	Capteur de vitesse PNP 5kHz		1						
8	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
9	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 8
10	27 021 485 0	Sensorhalter links	Sensor support lh.	Support de capteur ga.		1						
11	27 010 463 0	Buchse f. Sensor	Bushing for sensor	Douille pour capteur		1						
12	27 018 069 0	Drehzahlsensor PNP 5kHz	Speed sensor PNP 5kHz	Capteur de vitesse PNP 5kHz		1						
13	27 021 484 0	Halter	Support	Support		1						
14	00 953 871 0	Fächerscheibe	Serrated washer	Rondelle a eventail		1						
15	27 021 483 0	Sensor ABS	Sensor anti-lock braking system	Capteur ABS		1						
16	27 010 469 0	Sensorhalter rechts	Sensor support rh.	Support de capteur dr.		1						
17	27 021 535 0	Halteklammer Sensor	Bracket sensor	Pince de fixation capteur		1						
18	27 010 463 0	Buchse f. Sensor	Bushing for sensor	Douille pour capteur		1						
19	27 010 462 0	ABS Sensor 0,7 mm	Sensor für EBS-Bremse	Capteur EBS-Bremse		1						
20	27 011 505 0	Sensorhalter	Sensor support	Support de capteur		1						
21	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
22	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 18 X 1,6
23	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6
24	00 900 242 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 35
25	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
26	21 036 098 0	Terminalhalter	terminal holder	support du terminal		1						
27	00 904 745 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30
28	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 30 X 2,5
29	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
30	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
31	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 25
32	21 037 788 0	Sensorabdeckung	sensor cover	couvercle du capteur		1						
33	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
34	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
35	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8



150 051 617 03 / 168.0

150 555 073 01

[illegible]

Diese Seite ist bewusst freigelassen.
This page has been left blank deliberately.
Cette page est restée délibérément vierge.

Cette page est restée délibérément vierge.

1105001 -

G
X
4
4
0
-
T
T
8

G	5	-	T
X	2		T
	0		8

150 051 617 03

449 361 1

169.0

Bemerkung/Remarks/Remarque	
----------------------------	--

[illegible]

Diese Seite ist bewusst freigelassen.
This page has been left blank deliberately.
Cette page est restée délibérément vierge.

Cette page est restée délibérément vierge.

1105001 -

G
X
4
4
0
-
T
T
8

G	5	-	T
X	2		T
	0		8


150 051 617 03

449 361 1


170.0

Bemerkung/Remarks/Remarque


[illegible]




Kabelbaum - Elektrische Zwangslenkung -Tandem Cable harness - electrical forced steering Faisceau de câb. - essieu directeur él.					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03 150 555 078 2 171.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 037 148 2	Kabelb. elektronische Zwangsl. Tandem				1							
2	27 101 597 0	Stecker 40-p Bu schwarz [-A70. X2.2]	Plug 40-p Bu black [-A70.X2. 2]	Cavalier 40-p Bu noir [-A70. X2.2]		1							
	27 101 593 0 20 081 780 0 20 081 785 0 00 303 074 0	Kontaktsicherung 40-p Bu Blindstopfen 1,6mm gelb Kontakt Sn 0,5mm2 Kontakt Sn 0,5mm2	Contact fuse 40-p Bu Filler plug 1,6mm yellow Contact Sn 0,5mm2 Contact Sn 0,5mm2	Fusible de contact 40-p Bu Tampon borgne 1,6mm jaune Contact Sn 0,5mm2 Contact Sn 0,5mm2		1 30 2 4							
	00 303 311 0 00 303 040 0	Einzeladerabdichtung blau Blindstopfen 5,2mm transp.	Single-wire seal blue Filler plug 5,2mm transparent	Joint du fil unique bleu Tampon borgne 5,2mm transparent		4 4							
3	27 101 595 0	Steckerkappe 40-p Buchse	Plug cap 40-p Socket	Capuchon de connecteur 40-p		1							
4	27 101 596 0 20 081 786 0	Stecker 81-p Bu schwarz [-A70. X1.2] Kontaktsicherung 81-p Bu	Plug 81-p Bu black [-A70.X1. 2] Contact fuse 81-p Bu	Douille Cavalier 81-p Bu noir [-A70. X1.2] Fusible de contact 81-p Bu		1 1							
	00 303 075 0 00 303 312 0 20 081 780 0 20 081 785 0	Kontakt Sn 1,5mm2 Einzeladerabdichtung weiß Blindstopfen 1,6mm gelb Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 1,5mm2 Single-wire seal white Filler plug 1,6mm yellow Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 1,5mm2 Joint du fil unique blanc Tampon borgne 1,6mm jaune Contact Sn 0,5mm2		5 5 58 18							
5	27 101 594 0	Steckerkappe 81-p Buchse	Plug cap 81-p Socket	Capuchon de connecteur 81-p		1							
6	20 082 674 0 20 082 322 0	Stecker 6-p St schwarz [-XA54. 1] Kontaktsicherung 6-p St	Plug 6-p St black [-XA54.1] Contact fuse 6-p St	Cavalier 6-p St noir [-XA54. 1] Fusible de contact 6-p St		1 1							
	20 082 103 0 20 080 240 0 00 303 047 0	Kontakt Ni 1mm2 Kontakt Ni 0,5mm2 Blindstopfen 3,07mm weiß	Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2 Filler plug 3,07mm white	Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2 Tampon borgne 3,07mm blanc		2 2 2							
7	20 081 996 0	Steckerübergang 4-p	Plug transition 4-p	Jonction connecteur 4-p		1							
8	20 086 362 0	Abschlusswi. 120Ohm 0,25W E24/ 5% 2-p DT [-R70]	Terminating resistor 120Ohm 0, 25W 4 [-R70]	Résistance terminale 120Ohm 0, 25W 4 [-R70]		1							
9	00 303 318 0 00 303 320 0	Stecker 2-p Bu grau [-XR70.2] Kontaktsicherung 2-p Bu	Plug 2-p Bu grey [-XR70.2] Contact fuse 2-p Bu	Cavalier 2-p Bu gris [-XR70. 2] Fusible de contact 2-p Bu		1 1							
10	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
11	20 083 700 0 27 100 047 0	Steckerübergang 2-p Buchse Stecker 4-p Bu schwarz [-A71. X1.2]	Plug transition 2-p Socket Plug 4-p Bu black [-A71.X1.2]	Jonction connecteur 2-p Douille Cavalier 4-p Bu noir [-A71. X1.2]		5 1							
	20 084 142 0 20 081 332 0	Kontakt Sn 0,5mm2 Einzeladerabdichtung grün	Contact Sn 0,5mm2 Single-wire seal green	Contact Sn 0,5mm2 Joint du fil unique vert		4 4							



Kabelbaum - Elektrische Zwangslenkung -Tandem					1105001 -	GX 4 4 0 0 - T T 8	GX 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03	
Cable harness - electrical forced steering												150 555 078 2	171.0
Faisceau de câb. - essieu directeur él.													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
12	20 081 996 0	Steckerübergang 4-p	Plug transition 4-p	Jonction connecteur 4-p		3							
13	00 303 002 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-XB72. 2]	Plug 4-p Bu black [-XB72.2]	Cavalier 4-p Bu noir [-XB72. 2]		1							
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2							
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2							
14	00 303 008 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
	00 303 002 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-XB70. 2]	Plug 4-p Bu black [-XB70.2]	Cavalier 4-p Bu noir [-XB70. 2]		1							
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		4							
15	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		4							
	00 303 002 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-XB71. 2]	Plug 4-p Bu black [-XB71.2]	Cavalier 4-p Bu noir [-XB71. 2]		1							
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		4							
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		4							
16	20 082 632 0	Steckerübergang	Plug transition	Jonction connecteur		1							
	20 082 514 0	Stecker 3-p Bu schwarz [-XS70. 2]	Plug 3-p Bu black [-XS70.2]	Cavalier 3-p Bu noir [-XS70. 2]		1							
	20 081 977 0	Kontaktsicherung 3-p Bu	Contact fuse 3-p Bu	Fusible de contact 3-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
18	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ71. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ71.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ71.2]		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
19	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ73. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ73.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ73.2]		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
20	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 083 196 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ72. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ72.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ72.2]		1							
22	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ70. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ70.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ70.2]		1							
23	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau	Plug 6-p Bu grey	Cavalier 6-p Bu gris		1							
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1							
24	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		6							
	20 081 940 0	Blindkappe 3-p DT	Blind Cover 3-p DT	Faux couvercle 3-p DT		1							




[illegible]



150 051 617 03 / 172.0

150 552 135 02

Elektronik - Elektronische Zwangslenkung -Tridem Electronics - Electronic self steer Électronique - Essieu suiveur électronique					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 552 135 2 172.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 025 017 0	ECU SLC 16bit 2ST 2022/09	electronic control unit SLC 16bit	Unité de commande électronique SLC 16bit		1	1					
2	20 089 214 0	Inertialsensor 3D-Gyro	inertial sensor 3D gyro			1	1					
3	20 087 286 0	Blindkappe Bu schwarz	Blind cap Bu sw	Cache Bu sw		1	1					
4	21 025 063 0	Winkelsensor Hall 360°	Angle sensor Hall 360°	Capteur d'angle Hall 360°		2	2					
5	27 022 570 0	Lenkwinkelsensor- Adapter	Steering angle sensor adapter	Adaptateur capteur d'angle de braquage		2	2					
6	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x					Lg.= 300
7	27 018 070 0	Drehzahlsensor PNP 5kHz	Speed sensor PNP 5kHz	Capteur de vitesse PNP 5kHz		1	1					
8	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 20
9	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKZ 8
10	27 021 485 0	Sensorhalter links	Sensor support lh.	Support de capteur ga.		1	1					
11	27 010 463 0	Buchse f. Sensor	Bushing for sensor	Douille pour capteur		1	1					
12	27 018 069 0	Drehzahlsensor PNP 5kHz	Speed sensor PNP 5kHz	Capteur de vitesse PNP 5kHz		1	1					
13	27 021 484 0	Halter	Support	Support		1	1					
14	00 953 871 0	Fächerscheibe	Serrated washer	Rondelle a eventail		1	1					
15	27 021 483 0	Sensor ABS	Sensor anti-lock braking system	Capteur ABS		1	1					
16	27 010 469 0	Sensorhalter rechts	Sensor support rh.	Support de capteur dr.		1	1					
17	27 021 535 0	Halteklammer Sensor	Bracket sensor	Pince de fixation capteur		1	1					
18	27 010 463 0	Buchse f. Sensor	Bushing for sensor	Douille pour capteur		1	1					
19	27 010 462 0	ABS Sensor 0,7 mm	Sensor für EBS-Bremse	Capteur EBS-Bremse		1	1					
20	27 011 505 0	Sensorhalter	Sensor support	Support de capteur		1	1					
21	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 6
22	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					6,4 X 18 X 1,6
23	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					6,4 X 12,5 X 1,6
24	00 900 242 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 6 X 35
25	90 003 689 0	Flachk.-Flan.-Schr. f. Kunst. Tor 4,5x16	Flat head flan scr f plastic Torx 4.5x16	Vis à brides à tête plate Torx 4,5x16		x	x					
26	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 6 X 20
27	90 002 313 0	Scheibe 6,4 x 18 x 1,6	Disc 6.4 X 18 X 1.6	Rondelle 6,4 x 18 x 1,6		x	x					
28	21 038 211 0	Sensorabdeckung	sensor cover	couvercle du capteur		1	1					
29	00 901 028 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 6 X 30
30	20 081 819 0	Well Schlauchschelle NW8,5 schraubbar	Corrugated hose clamp NW8,5 screwable	Collier du tuyau ondulé NW8,5 vissable		2	2					
31	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 6 X 25
32	21 038 212 0	Halter	support	support		1	1					
33	00 904 745 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 10 X 30
34	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 30 X 2,5



150 051 617 03 / 172.0

150 552 135 02

[illegible]

Diese Seite ist bewusst freigelassen.
This page has been left blank deliberately.
Cette page est restée délibérément vierge.

Diese Seite ist bewusst freigelassen.
This page has been left blank deliberately.
Cette page est restée délibérément vierge.

Cette page est restée délibérément vierge.

1105001 -

G	
X	
4	
4	
0	
-	
T	
T	
8	

G	5	T
X	2	T
	0	8
	-	


150 051 617 03

449 361 1


174.0

Bemerkung/Remarks/Remarque


[illegible]




Kabelbaum - Elektrische Zwangslenkung -Tridem Cable harness - electrical forced steering Faisceau de câb. - essieu directeur él.						1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 555 077 2 175.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 037 143 1	Kabelb. elektronische Zwangsl. Tridem				1	1						
2	27 101 597 0	Stecker 40-p Bu schwarz [-A70. X2.2]	Plug 40-p Bu black [-A70.X2. 2]	Cavalier 40-p Bu noir [-A70. X2.2]		1	1						
	27 101 593 0 20 081 780 0 20 081 785 0 00 303 074 0	Kontaktsicherung 40-p Bu Blindstopfen 1,6mm gelb Kontakt Sn 0,5mm2 Kontakt Sn 0,5mm2	Contact fuse 40-p Bu Filler plug 1,6mm yellow Contact Sn 0,5mm2 Contact Sn 0,5mm2	Fusible de contact 40-p Bu Tampon borgne 1,6mm jaune Contact Sn 0,5mm2 Contact Sn 0,5mm2		1 30 2 8	1 30 2 8						
3	00 303 311 0 27 101 595 0	Einzeladerabdichtung blau Steckerkappe 40-p Buchse	Single-wire seal blue Plug cap 40-p Socket	Joint du fil unique bleu Capuchon de connecteur 40-p Douille		8 1	8 1						
4	27 101 596 0	Stecker 81-p Bu schwarz [-A70. X1.2]	Plug 81-p Bu black [-A70.X1. 2]	Cavalier 81-p Bu noir [-A70. X1.2]		1	1						
	20 081 786 0 00 303 075 0 00 303 312 0	Kontaktsicherung 81-p Bu Kontakt Sn 1,5mm2 Einzeladerabdichtung weiß	Contact fuse 81-p Bu Contact Sn 1,5mm2 Single-wire seal white	Fusible de contact 81-p Bu Contact Sn 1,5mm2 Joint du fil unique blanc		1 5 5	1 5 5						
5	20 081 780 0 20 081 785 0 27 101 594 0	Blindstopfen 1,6mm gelb Kontakt Sn 0,5mm2 Steckerkappe 81-p Buchse	Filler plug 1,6mm yellow Contact Sn 0,5mm2 Plug cap 81-p Socket	Tampon borgne 1,6mm jaune Contact Sn 0,5mm2 Capuchon de connecteur 81-p Douille		52 24 1	52 24 1						
6	20 082 674 0 20 082 322 0 20 082 103 0 20 080 240 0	Stecker 6-p St schwarz [-XA54. 1] Kontaktsicherung 6-p St Kontakt Ni 1mm2 Kontakt Ni 0,5mm2	Plug 6-p St black [-XA54.1] Contact fuse 6-p St Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2	Cavalier 6-p St noir [-XA54. 1] Fusible de contact 6-p St Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2		1 1 2 2	1 1 2 2						
7	00 303 047 0 20 081 996 0	Blindstopfen 3,07mm weiß Steckerübergang 4-p	Filler plug 3,07mm white Plug transition 4-p	Tampon borgne 3,07mm blanc Jonction connecteur 4-p		2 1	2 1						
8	20 086 362 0	Abschlusswi. 120Ohm 0,25W E24/ 5% 2-p DT [-R70]	Terminating resistor 120Ohm 0, 25W 4 [-R70]	Résistance terminale 120Ohm 0, 25W 4 [-R70]		1	1						
9	00 303 318 0 00 303 320 0 20 080 241 0	Stecker 2-p Bu grau [-XR70.2] Kontaktsicherung 2-p Bu Kontakt Ni 0,5mm2	Plug 2-p Bu grey [-XR70.2] Contact fuse 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2	Cavalier 2-p Bu gris [-XR70. 2] Fusible de contact 2-p Bu Contact Ni 0,5mm2		1 1 2	1 1 2						
10	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		9	9						
11	27 100 047 0 20 084 142 0 20 081 332 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-A71. X1.2] Kontakt Sn 0,5mm2 Einzeladerabdichtung grün	Plug 4-p Bu black [-A71.X1.2] Contact Sn 0,5mm2 Single-wire seal green	Cavalier 4-p Bu noir [-A71. X1.2] Contact Sn 0,5mm2 Joint du fil unique vert		1 4 4	1 4 4						
12	20 081 996 0	Steckerübergang 4-p	Plug transition 4-p	Jonction connecteur 4-p		4	4						
13	00 303 002 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-XB72. 2]	Plug 4-p Bu black [-XB72.2]	Cavalier 4-p Bu noir [-XB72. 2]		1	1						



Kabelbaum - Elektrische Zwangslenkung -Tridem Cable harness - electrical forced steering Faisceau de câb. - essieu directeur él.						1105001 -		G X	G X						150 051 617 03
								4 4 0	5 2 0						150 555 077 2
								-	-						175.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	T T 8	T T 8								Bemerkung/Remarks/Remarque
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2								
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2								
	00 303 008 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2	2								
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2	2								
14	00 303 002 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-XB70. 2]	Plug 4-p Bu black [-XB70.2]	Cavalier 4-p Bu noir [-XB70. 2]		1	1								
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		4	4								
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		4	4								
15	00 303 002 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-XB71. 2]	Plug 4-p Bu black [-XB71.2]	Cavalier 4-p Bu noir [-XB71. 2]		1	1								
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		4	4								
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		4	4								
16	20 082 632 0	Steckerübergang	Plug transition	Jonction connecteur		1	1								
17	20 082 514 0	Stecker 3-p Bu schwarz [-XS70. 2]	Plug 3-p Bu black [-XS70.2]	Cavalier 3-p Bu noir [-XS70. 2]		1	1								
	20 081 977 0	Kontaktsicherung 3-p Bu	Contact fuse 3-p Bu	Fusible de contact 3-p Bu		1	1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1	1								
18	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ71. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ71.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [		1	1								
				-XQ71.2]											
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								
19	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ73. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ73.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [		1	1								
				-XQ73.2]											
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								
20	20 083 196 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		4	4								
21	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ72. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ72.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [		1	1								
				-XQ72.2]											
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								
22	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ70. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ70.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [		1	1								
				-XQ70.2]											
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								
23	00 303 002 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-XB73. 2]	Plug 4-p Bu black [-XB73.2]	Cavalier 4-p Bu noir [-XB73. 2]		1	1								
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2								
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2								
	00 303 008 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2	2								
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2	2								






Kabelbaum - Elektrische Zwangslenkung -Tridem Cable harness - electrical forced steering Faisceau de câb. - essieu directeur él.					1105001 -	G X 4 4 0 -	G X 5 2 0 -							150 051 617 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	T T 8	T T 8							150 555 077 2175.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
24	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ75. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ75.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ75.2]		1	1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2							
25	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ77. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ77.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ77.2]		1	1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2							
26	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ76. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ76.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ76.2]		1	1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2							
27	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ74. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ74.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ74.2]		1	1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2							
28	20 081 940 0	Blindkappe 3-p DT	Blind Cover 3-p DT	Faux couvercle 3-p DT		1	1							
29	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau	Plug 6-p Bu grey	Cavalier 6-p Bu gris		1	1							
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1	1							
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		6	6							
30	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT	Blind Cover 2-p DT	Faux couvercle 2-p DT		8	8							












150 051 617 03 / 176.0

150 529 044 01


[illegible]




[illegible]




Beleuchtung Lighting Éclairage					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 529 051 4 178.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	90 100 186 0	Zylindersch.I-6kt M5 x 20 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M5 x 20	Vis cylind à six pans creux M5x20		x	x						
2	20 086 746 0	Leuchte BGRZ LED 2-p Supers. KPL 12V	Lamp BGRZ LED 2-p Supers. KPL 12V	Voyant BGRZ LED 2-p Supers. KPL 1 anb.		2	2						
4	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 5
5	90 001 595 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x						M 5 X 25
6	20 088 981 0	Leuchte SM LED 2-p Supers. KPL 12V anb.	lamp SM LED 2-p Superseal cpl 12V	voyant SM DEL 2p Supers. cpl. 12V		8	8						
7	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						5,3 X 10 X 1
8	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 5
9	20 086 745 0	Leuchte BGRZ LED 2-p Supers. KPL 12V	Lamp BGRZ LED 2-p Supers. KPL 12V	Voyant BGRZ LED 2-p Supers. KPL 1 anb.		2	2						
11	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						5,3 X 15 X 1
12	00 924 531 1	Rückstrahlerhalter	Reflector support	Support de catadioptré		2	2						
13	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x						5 X 14,5
14	00 924 532 0	Dreieck-Rückstrahler	Rear reflector	Catephote		2	2						
15	00 903 745 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x						M 5 X 16
16	20 081 611 0	Umrisssleuchte	End-outline marker lamp	Feu de gabarit		1	1						
17	20 088 555 0	Leuchte S/B/BL LED 4-p DT KPL 12V anb.	Lamp S/B/BL LED 4-p DT cpl. 12V	voyant S/B/BL DEL à 4p. DT cpl 12V		2	2						
18	20 081 610 0	Umrisssleuchte	End-outline marker lamp	Feu de gabarit		1	1						
19	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 6
20	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						6,4 X 12,5 X 1,6
21	20 084 643 0	Leuchte K LED 2-p DT KPL 12V/ 24V anb.	Lamp K LED 2-p DT KPL 3 anb.	Voyant K LED 2-p DT KPL 3 anb.		1	1						
22	00 905 211 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 6 X 25
23	20 088 556 0	Leuchte S/B/BL LED 4-p DT KPL 12V anb.	Lamp S/B/BL LED 4-p DT cpl. 12V	voyant S/B/BL DEL à 4p. DT cpl 12V		2	2						
24	00 301 487 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x	x						Rd. 5 / 20
25	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						M 6
26	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 6
29	20 085 761 1	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ	Adapter 7-p type 12N - 7-p Typ	Adaptateur 7-p type 12N - 7-p type		1	1						
30	00 924 576 0	12N Stecker	12N Plug	12N Connecteur		x	x						



[illegible]




[illegible]



150 051 617 03 / 181.0

150 529 327 04

Frontschutz Front guard Protection frontale					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 529 327 4 181.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 942 299 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1					Lg.= 600
2	20 259 619 0	Haube rechts	Hood right	capot droit		1	1					
3	20 259 617 0	Haube mitte	Hood centre	capot centre		1	1					
4	20 259 618 0	Haube links	Hood left	capot gauche		1	1					
5	00 900 263 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 30
6	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					11 X 34 X 3
7	00 940 287 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					11 X 34 X 5
8	20 451 708 0	Fronthaubenhalter vorne links	front hood support lh fr.	support de capot avant ga. av.		1	1					
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
10	20 451 709 0	Fronthaubenhalter vorne rechts	front hood support rh fr.	support de capot avant dr. av.		1	1					
11	00 909 549 0	Käfigmutter	Nut	Ecrou		x	x					M 10
12	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
13	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 21 X 2
14	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 25
15	20 450 452 0	Halterrohr	support tube	Halterrohr		1	1					
16	90 003 938 0	Linsenflan-schr.Torx M8x20 Zn8	Oval-head screw Torx M8x20 Zn8	Vis à brides à tête bomb Torx		x	x					
		08.8		M8x20 Zn8								
17	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 30
18	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5
19	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
20	21 002 247 0	Abdeckblech	cover sheet	tôle de capotage		1	1					
21	21 002 248 0	Abdeckblech	cover sheet	tôle de capotage		1	1					
22	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x	x					M 8 X 20,5
23	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
24	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 20
25	21 002 249 0	Schutzhalter	guard holder	guard holder		1	1					
26	20 450 325 1	Halter Schutz vorne links	support guard fr. li.	support protection av. li.		1	1					
27	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 25
28	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
29	21 002 254 0	Seitenschutz vo. re.	side guard fr. re.	protection latérale av. re.		1	1					
30	20 450 321 1	Schutz vorne links	guard lh fr.	protection ga. av.		1	1					
31	21 002 255 0	Anschraubleiste	screw bar	barre de vissage		1	1					
32	21 002 253 0	Anschraubleiste	screw bar	barre de vissage		1	1					
33	20 450 324 1	Schutzhalter groß	guard holder la.			1	1					
34	21 002 250 0	Schutzhalter	guard holder	guard holder		1	1					
35	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 10 X 25
36	20 450 323 0	Schutzhalter klein BI 3	guard holder small BI 3	support de protection petit BI 3		2	2					
37	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 25



150 051 617 03 / 181.0

150 529 327 04


[illegible]



150 051 617 03 / 182.0

150 528 984 01


[illegible]



150 051 617 03 / 183.0

150 530 044 02


Hydraulik - Laderaumabdeckung Hydraulics - loading space cover Système hydraulique - recouvrement de l'espace de chargement					1105001 -	G X 4 4 0 -	G X 5 2 0 -						150 051 617 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	T T 8	T T 8						150 530 044 2 183.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	27 018 751 0	Steuerblock Optionen 2x 2/2 (12V)	Control block options 2x 2/2 (12V)	Bloc de commande options 2x 2/ 2 (12V)		1	1						
2	00 901 004 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 6 X 70
3	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						6,4 X 18 X 1,6
4	00 921 204 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2						L 12
5	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 6
6	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 6
7	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4						L 12 MB
8	00 919 300 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		2	2						L 12
9	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		2	2						AL 12
10	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2						M 18 X 1,5
11	21 001 807 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1						
12	21 001 808 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1						
13	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x	x						
14	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2	2						M 18 X 1,5
15	21 001 790 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		2	2						
16	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		4	4						L 12
17	21 001 809 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1						
18	21 001 810 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1						
19	21 001 811 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1						
20	21 001 812 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1						
21	90 004 257 0	T-Red-Stutzen L 12/12/8 Zn8	T reduction fitting L 12/12/8 Zn8	Manchon réd. en T L 12/12/8 Zn8		2	2						
22	21 001 813 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1						
23	21 001 814 0	Hydraulikleitung	hydraulic line	conduite hydraulique		1	1						
24	00 919 966 0	Winkel-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Angle bulkhead union -inkl. Gegenmutter	Raccord de cloison angulaire - incl. contre-ecrou		4	4						M 14 X 1,5
25	00 908 506 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x						M 14 X 1,5
26	00 919 303 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4						G 1/4" / M 14 X 1,5
27	27 017 005 0	2-Wege-Stromregelventil eins. fest G1/4"	Two-way flow control valve one-s. fixed	Régulateur de débit à 2 voies unilat		2	2						
28	00 919 964 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3	3						R 1/4" / M 14 X 1,5
29	27 016 453 0	2-Wege-Stromregelventil eins. fest G1/4"	Two-way flow control valve one-s. fixed	Régulateur de débit à 2 voies		2	2						
30	27 010 535 2	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x1200 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x1200 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x1200 DKOL DKOL90°		4	4						
31	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4	4						M 14 X 1,5
32	90 003 989 0	Einschraubstutzen L 8 / G 1/ 2" E Zn8	Screw-in socket L8/G 1/2" E Zn8	Manchon fileté L 8 / G 1/2" E Zn8		4	4						




150 051 617 03 / 183.0

150 530 044 02

[illegible]




[illegible]



150 051 617 03 / 185.0

150 528 992 03


Hydraulische Laderaumabdeckung Hydraulic loading space cover Recouvrement de l'espace de chargement hydraulique					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 528 992 3 185.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4					L 12/G 1/4"
2	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4	4					M 18 X 1,5
3	20 057 708 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 162 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 162	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 162		1	1					
	20 057 707 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 150 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 150	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 150		1	1					
4	00 903 340 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 8 X 45
5	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKZ 8
11	90 002 222 0	Verschlussschraube G 1/4" A3G m. ED	Locking screw G 1/4" A3G with ED	Vis obturatrice G 1/4" A3G		2	2					
12	27 012 816 0	Senkbremsventil KPBR 250-1DP	Lowering brake valve KPBR 250-1DP	Vanne de frein d'abaissement. KPBR 250-1DP		2	2					
13	27 012 815 0	Hyd.-Motor	Hydraulic motor Roller	Moteur hydraulique Galet		2	2					
	27 026 933 0	Dichtungssatz Hydr.-Motor	Sealing kit hydr. motor	jeu de joints moteur hydraulique		2	2					
14	20 259 360 0	Motorhalter	engine support	support de moteur		2	2					
15	00 901 437 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 70
16	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 25 X 4
17	20 257 153 0	Sensorblech	Signal sheet	Tôle de capteur		2	2					
18	20 063 845 0	Buchse	Bushing	Douille		4	4					11 X 20 X 17
19	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 40
20	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 21 X 2
21	20 257 612 1	Flansch	flange	Bride		2	2					
22	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
23	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
24	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
25	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5
27	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 37 X 3
28	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 50
29	00 915 124 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2	2					A 10 X 8 X 45
30	00 910 604 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					9 X 36 X 2,5
31	90 002 262 0	6kt-Schraube M8 x 20	Screw	Vis		x	x					
32	00 910 366 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 21 X 4
33	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur M12 6mm [-B35]	Namur sensor Namur M12 [-B35]	Capt. Namur [-B35]		1	1					
34	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur M12 6mm [-B36]	Namur sensor Namur M12 [-B36]	Capt. Namur [-B36]		1	1					
35	20 259 908 0	Schutz	guard	protection		2	2					
36	20 259 909 0	Schutzkasten	protection box	carter de protection		2	2					



150 051 617 03 / 185.0

150 528 992 03


[illegible]



150 051 617 03 / 186.0

150 528 997 05


Hydraulische Laderaumabdeckung Hydraulic loading space cover Recouvrement de l'espace de chargement hydraulique					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 528 997 5 186.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 451 285 0	Anschlag	stop	butée		1	1					M 10 X 100 10,5 X 25 X 4 M 10
2	00 900 290 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
3	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
6	00 903 150 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 12 X 100
7	27 014 557 0	Rohrschelle 50,8mm glatt	Pipe cl. 50,8mm	Collier 50,8mm		8	10					
8	20 451 611 0	Lagerhalter lang				4	5					
	20 451 613 0	Lagerhalter	Bearing holder			4	5					
9	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 10 X 25 10,5 X 30 X 2,5 SKM 10 SKM 12
10	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
12	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12 M 12 X 50
14	20 451 704 0	Distanzblech				2	2					
15	20 450 913 0	Gleitstück	slider			4	4					
16	00 903 142 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					
17	20 257 168 1	Rahmen vorne links	frame front left	cadre av. li.		1	1					
	20 257 174 1	Rahmen vorne rechts	frame front right	cadre av. re.		1	1					
18	20 450 907 0	Gleitschiene	slide rail	glissière		4	4					
19	20 450 461 0	Klemmblech	clamping sheet	plaque de serrage		1	1					
	20 450 459 0	Klemmblech	clamping sheet	plaque de serrage		1	1					M 8 X 30 SKM 8 M 8
20	00 904 026 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					
21	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
22	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
24	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 25 5 X 32 X 240
25	00 286 248 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		4	4					
26	20 259 361 0	Netz links	Left net	filet gauche		1						
	20 259 362 0	Netz rechts	Right net	filet droit		1						
	27 100 700 0	Spannband 7935 mm				2						
	20 450 436 0	Netz links	Left net	filet gauche			1					
	20 450 437 0	Netz rechts	Right net	filet droit			1					
	27 100 701 0	Spannband 9505 mm					2					
27	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 40 10,5 X 21 X 2
28	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
29	20 259 357 0	Verlängerung	extension	rallonge		2						
	20 450 439 0	Verlängerung	extension	rallonge			2					
30	20 257 227 0	Klemmblech	Clamping sheet	Plaque de serrage		14	16					
31	21 007 615 0	Abstandshalter	spacer	entretoise		1	1					



150 051 617 03 / 186.0

150 528 997 05


Hydraulische Laderaumabdeckung Hydraulic loading space cover Recouvrement de l'espace de chargement hydraulique					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03 150 528 997 5 186.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
32	21 007 632 0	Abstandshalter	spacer	entretoise		1	1						M 12 X 40 M 12 X 35
33	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
33	00 903 139 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x						
34	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5	Hexagon blind rivet nut M10x25,5	Écrou borgne à six pans M10x25,5		x	x						
35	00 900 636 0	Senkkopf	2 Zn8	2 Zn8		x	x						M 10 X 25
36	20 450 459 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		1	1						
	20 450 461 0	Klemmblech	clamping sheet	plaque de serrage		1	1						
42	20 259 287 1	Rahmen hinten links				1	1						Rd. 30 X 17 / M 8
	20 259 291 1	Rahmen hinten rechts				1	1						
43	00 924 227 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2	2						
45	20 087 669 0	Geflechschl. 40,00 - 55,00mm	Braided sleeve 40.00 - 55.00 mm	Tuyau tressé 40,00 - 55,00mm		x	x						
46	00 922 671 1	(ID=1mtr)	PA66	PA66		x	x						Lg.= 300 M 8 X 30 8,4 X 17 X 1,6
47	00 900 617 0	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x						
48	00 910 413 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
		Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
49	90 003 675 0	Flachrundschr.4kt M8x25 Zn8	Coach screw M8x25 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans M8x25 Zn8		x	x						
50	21 009 884 0	Halter Gleitschiene links / rechts	support slide rail lh/rh	support glissière ga./dr.		2	2						
51	21 009 853 0	Gleitschiene 25mm	slide rail 25 mm PE1000	glissière 25 mm PE1000		2	2						
52	90 004 524 0	Scheibe (12) 13 x 24 x 2,5 ZLÜ 300HV	Regenerat schw. Washers (12) 13 x 24 x 2,5 300HV	Regenerat schw. Rondelles (12) 13 x 24 x 2,5 300HV		x	x						8,4 X 24 X 2
53	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						



150 051 617 03 / 187.0


150 546 783 01

-----LADERAUMABDECKUNG						1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03		
-----LOADING SPACE COVER													150 546 783 1		187.0
-----RECOUVREMENT DE L'ESP. DE CHARGEM.															
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque		
1						.	.								



150 051 617 03 / 188.0


150 546 784 01




150 051 617 03 / 188.0

150 546 784 01

Hydraulik - Laderaumabdeckung Hydraulics - loading space cover Système hydraulique - recouvrement de l'espace de chargement					1105001 -	G X 4 4 0 -	G X 5 2 0 -						150 051 617 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	T T 8	T T 8						150 546 784 1 188.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
32	00 908 506 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x						M 14 X 1,5
33	00 909 902 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKZ 14
34	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						15 X 28 X 2,5
35	21 013 313 0	Schottstutzenhalter	bulkhead union support	support de raccord de cloison		1	1						
36	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 25
37	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Straight 2-way connector - incl. locknut	Coupleur droit deux raccords - incl. contre-ecrou		2	2						L 8
38	00 919 964 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2						R 1/4" / M 14 X 1,5
39	21 013 286 0	Hydraulikleitung L8 2 1835 mm 4 Bögen				1	1						
40	21 013 295 0	Hydraulikleitung L8 1,5 1840 mm 3 Bögen				1	1						
41	00 925 159 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		3	3						Bo.= 8/8
42	00 919 302 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2	2						M 14 X 1,5
43	27 010 787 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x410 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 6 x 410 DKOL DKOL 90°	Flexible		2	2						
44	27 012 432 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x620 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 6x620 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 6x620 DKOL DKOL90°		2	2						
45	00 919 966 0	Winkel-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Angle bulkhead union -inkl. Gegenmutter	Raccord de cloison angulaire - incl. contre-ecrou		4	4						M 14 X 1,5
46	21 015 858 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 335 3 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 335	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 335		1	1						
47	21 015 844 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 260 3 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 260	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 260		1	1						
48	90 003 989 0	Einschraubstutzen L 8 / G 1/ 2" E Zn8	Screw-in socket L8/G 1/2" E Zn8	Manchon fileté L 8 / G 1/2" E Zn8		4	4						
49	21 013 296 0	Hydraulikleitung L8 1,5 255 mm 3 Bögen				1	1						
50	21 013 288 0	Hydraulikleitung L8 1,5 335 mm 3 Bögen				1	1						
51	20 087 669 0	Geflechschl. 40,00 - 55,00mm (ID=1mtr)	Braided sleeve 40.00 - 55.00 mm PA66	Tuyau tressé 40,00 - 55,00mm PA66		x	x						




[illegible]



150 051 617 03 / 190.0

150 546 788 01


Hydraulische Laderaumabdeckung Hydraulic loading space cover Recouvrement de l'espace de chargement hydraulique					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 546 788 1 190.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
3	20 257 612 1	Flansch	flange	Bride		2	2					
4	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 21 X 2
5	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 40
6	90 002 262 0	6kt-Schraube M8 x 20	Screw	Vis		x	x					
7	00 910 604 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					9 X 36 X 2,5
8	00 910 366 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 21 X 4
9	20 063 845 0	Buchse	Bushing	Douille		4	4					11 X 20 X 17
10	20 257 153 0	Sensorblech	Signal sheet	Tôle de capteur		2	2					
11	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 25 X 4
12	00 901 437 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 70
13	00 915 124 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2	2					A 10 X 8 X 45
14	00 910 853 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					32 X 45 X 1
15	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 50
16	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 37 X 3
17	21 012 284 0	Motorhalter links	engine support lh	support de moteur ga.		1	1					
	21 012 300 0	Motorhalter rechts	engine support rh	support de moteur dr.		1	1					
19	20 255 231 0	Buchse	Bushing	Douille		2	2					
20	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					17 X 30 X 3
21	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 45
22	27 012 815 0	Hyd.-Motor	Hydraulic motor Roller	Moteur hydraulique Galet		2	2					
	27 026 933 0	Dichtungssatz Hydr.-Motor	Sealing kit hydr. motor	jeu de joints moteur hydraulique		2	2					
23	90 002 222 0	Verschlußschraube G 1/4" A3G m.	Locking screw G 1/4" A3G with ED	Vis obturatrice G 1/4" A3G		2	2					
		ED										
24	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5
25	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
26	21 015 866 0	Gegenhalter links	counter support lh	contre-support ga.		1	1					
	21 015 912 0	Gegenhalter rechts	counter support rh	contre-support dr.		1	1					
28	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 16
29	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 16
30	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 35
31	27 012 816 0	Senkbremsventil KPBR 250-1DP	Lowering brake valve KPBR 250-1DP	Vanne de frein d'abaissement. KPBR 250-1DP		2	2					
32	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4					L 12/G 1/4"
33	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4	4					M 18 X 1,5
34	20 057 708 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 162 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 162	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 162		1	1					



150 051 617 03 / 190.0

150 546 788 01


[illegible]



150 051 617 03 / 191.0

150 546 793 02

Hydraulische Laderaumabdeckung Hydraulic loading space cover Recouvrement de l'espace de chargement hydraulique					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 546 793 2 191.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 257 168 1	Rahmen vorne links	frame front left	cadre av. li.		1	1					
	20 257 174 1	Rahmen vorne rechts	frame front right	cadre av. re.		1	1					
2	20 259 357 0	Verlängerung	extension	rallonge		2						
	20 450 439 0	Verlängerung	extension	rallonge			2					
3	20 259 287 1	Rahmen hinten links				1	1					
	20 259 291 1	Rahmen hinten rechts				1	1					
4	00 924 228 1	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2	2					Rd. 50 / M 10
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
7	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 25
8	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
9	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
10	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 40
11	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 21 X 2
12	20 259 361 0	Netz links	Left net	filet gauche		1						
	20 259 362 0	Netz rechts	Right net	filet droit		1						
	27 100 700 0	Spannband 7935 mm				2						
	20 450 436 0	Netz links	Left net	filet gauche			1					
	20 450 437 0	Netz rechts	Right net	filet droit			1					
	27 100 701 0	Spannband 9505 mm					2					
13	00 286 248 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		4	4					5 X 32 X 240
14	20 450 461 0	Klemmblech	clamping sheet	plaque de serrage		2	2					
15	00 924 227 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2	2					Rd. 30 X 17 / M 8
16	20 450 907 0	Gleitschiene	slide rail	glissière		4	4					
17	00 904 026 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 8 X 30
18	20 257 227 0	Klemmblech	Clamping sheet	Plaque de serrage		14	16					
19	20 450 459 0	Klemmblech	clamping sheet	plaque de serrage		2	2					
25	00 903 139 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 12 X 35
26	20 450 913 0	Gleitstück	slider			2	2					
27	21 012 524 1	Abstandshalter	spacer	entretoise		1	1					
	21 012 525 1	Abstandshalter	spacer	entretoise		1	1					
28	90 004 524 0	Scheibe (12) 13 x 24 x 2,5 ZLÜ	Washers (12) 13 x 24 x 2,5 300HV	Rondelles (12) 13 x 24 x 2,5		x	x					
		300HV		300HV								
29	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
30	00 904 731 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 20
31	27 014 557 0	Rohrschelle 50.8mm glatt	Pipe cl. 50.8mm	Collier 50.8mm		8	10					
32	20 451 611 0	Lagerhalter lang				4	5					
	20 451 613 0	Lagerhalter	Bearing holder			4	5					




150 051 617 03 / 191.0

150 546 793 02

[illegible]

Zubehör / Sonstiges Accessories / Miscellaneous Accessoires / Divers

[illegible]



1



2



3




5




6




4



7




8




9

Warnbildzeichen Safety sign Pictogramme d'avertissement					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8							150 051 617 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									150 529 329 3	193.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 007 963 0	Messkupplung	Mesuring coupling	Accouplement de mesure		1	1							M 12 X 1,5	
2	27 014 048 0	Aufkleber Nicht unter Heckklappe treten	Label Nicht unter Heckklappe treten	Autocollant		1	1								
3	00 942 196 1	Aufkleber	Label	Autocollant		4	4								
4	27 021 591 0	Aufkleber Traktorhydraulik sperren gelb	Label lock tractor hydraulics yellow	Autocollant Traktorhydraulik sperren		1	1								
5	00 939 414 2	Aufkleber	Label	Autocollant		3	3								
6	00 939 412 2	Aufkleber	Label	Autocollant		2	2								
7	27 018 010 0	Aufkleber Hochdruckleitung unter Druck	Label Hochdruckleitung unter Druck	Autocollant Hochdruckleitung unter Druck		2	2								
8	27 021 177 0	Aufkleber Druckspeicher Gas- und Öldruck	Label pressure accum. gas and oil press.	Autocollant		1	1								
9	00 942 002 4	Aufkleber	Label	Autocollant		4	4								




4




5




6



7



15



16




10



8



9



17




18



19



1



11

distributor central electric			200892881
fuse	value	function	
F1	25A	KMC UB1/UB3	
F2	15A	KMC UB2	
F3	15A	FM1-working lights UB1-4	
F4	15A	(reserve)	
F5	15A	(reserve)	
F6	15A	KMB1-loading space extension UB1/UB2	
F7	25A	(reserve)	
F8	15A	SLC-electronic forced steering	
F9	7.5A	KMC	
F10	7.5A	KSC	
F11	7.5A	FMA2-weighing system, FM1-working lights, RRC1-unloading unit, KMB1-loading space extension	

12




13





14

Hinweiszeichen Information sign Signe d'information					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8						150 051 617 03		
					Masch.-Nr-									150 529 330 3	194.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description		Bemerkung/Remarks/Remarque									
1	00 939 573 0	Aufkleber	Label	Autocollant		2	2								
4	00 942 038 1	Aufkleber	Label	Autocollant		4	4								
5	00 942 134 2	Aufkleber Radmuttern nachziehen blau DE	Label "Retightening wheel nuts" blue DE	Autocol. Radmuttern nachziehen bleu DE		1	1								
6	27 018 170 0	Aufkleber Wagenheberansatzpunkt blau	Label Wagenheberansatzpunkt blue	Autocollant Wagenheberansatzpunkt bleu		6	6								
7	27 022 985 0	Aufkleber Muttern nachziehen blau	Label retighten nuts blue	Autocollant resserrer écrous bleu		1	1								
8	27 027 515 0	Aufkleber GX 440 grün	label GX 440 green	autocollant GX 440 vert		2									
9	27 027 516 0	Aufkleber GX 520 grün	label GX 520 green	autocollant GX 520 vert			2								
10	00 939 218 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1						25		
	00 939 145 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1						40		
	00 939 175 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1						60		
11	27 026 813 0	Aufkleber Zwangslenkung blau	Label forced steering blue	autocollant essieu directeur bleu		1	1								
12	20 089 288 1	Aufkleber Verteiler CE GX weiß EN	Label	Autocollant		1	1								
13	27 021 260 0	Aufkleber Fettpresse blau	Label Fettpresse blue	Autocollant Fettpresse bleu		6	6								
14	00 942 299 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1						Lg.= 600		
	00 942 393 0	Aufkleber -beige	Tag -beige	Autocollant -beige		2	2						Lg.= 1400		
	27 011 726 0	Aufkleber Krone beige	Label Krone beige	Autocollant Krone beige L=1100		1	1								
15	27 100 409 0	Aufkleber Absperrhahn blau	Label	Autocollant		2	2								
16	27 100 506 0	Aufkleber Klemmleiste nachziehen blau	Label	Autocollant		1	1								
17	27 005 748 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1								
18	27 023 958 0	Aufkleber Zurrpunkte blau	Label	Autocollant		6	6								
19	00 939 124 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1								




[illegible]







[illegible]

Beipacks -optional
Accessories kits -optional
Suppléments -optionnel


[illegible]



[illegible]




[illegible]









150 051 617 03 / 200.0

150 485 020 06

[illegible]









[illegible]



150 051 617 03 / 202.0

150 485 054 07




Videosystem / CCI -optional Camera system / CCI Système de caméra / CCI					1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 485 054 7 202.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 085 509 0	Kamera 90°	Camera 90° CMOS	Caméra 90° CMOS		1	1					M 6 X 20 6,4 X 12,5 X 1,6 M 6
2	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
3	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
4	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
5	20 053 605 0	Befestigungsplatte	Attatching plate	Plateau de fixation		1	1					M 10 X 229 SKM 10
6	20 062 586 0	Winkel	Angle	Angle		1	1					
7	00 291 147 1	Bügelschraube	Stirrup bolt	Vis d'étrier		1	1					
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10 M 8 X 25
10	20 062 923 0	Winkel	Angle	Angle		1	1					
11	20 062 924 0	Winkel	Angle	Angle		1	1					
12	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8 M 6 X 30 SKM 6
14	00 901 028 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
15	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
16	00 336 735 1	Halteblech	Holding plate	Tôle de fixation		10	10					
17	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x					Lg.= 300 Lg.= 200
	00 922 674 0	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x					
18	20 088 495 0	Verlängerung 5-p M12x1 5000mm	Extension 5-p M12x1 5000mm	Rallonge 5-p M12x1 5000 mm		1	1					
	20 088 496 0	Verlängerung 5-p M12x1 10000mm	Extension 5-p M12x1 10000mm	Rallonge 5-p M12x1 10000 mm		1	1					
19	20 088 492 0	10000mm Adapter 5-p M12x1 - 5-p M12x1	Adapt. 5-p M12x1 - 5-p M12x1	Adaptateur à 5 p M12x1 - 5 p M12x1		1	1					
20	20 088 491 0	Adapter 7-p CPC - 5-p M12x1	Adapter 7-p CPC - 5-p M12 x 1	Adaptateur 7-p CPC - 5-p M12x1		1	1					
22	20 088 490 0	Adapter 12-p DT - 7-p CPC	Adapter 12-pole DT - 7-pole CPC	Adaptateur à 12p DT - 7p CPC		1	1					
23	20 086 868 0	Anschlußbox 2 Kameras	connecting box 2nd camera	Boîtier de raccordement 2 caméras		1	1					
24	00 908 718 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 4
25	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					4,3 X 9 X 0,8
26	90 001 852 0	Zylindersch.I-6kt M4 x 20 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M4 x 20	Vis cylind à six pans creux M4 x 20		x	x					
27	20 086 200 0	Befestigungsbinder 4,6x300	Fixing tie 4,6x300 Fir tree base sw	Lanière de fixation 4,6x300 Pied		x	x					
28	20 469 145 0	Lamellenfuß		sapin		1	1					
29	20 256 734 0	Kamerahalter	Camera holder BI 3	Support camera		1	1					
30	20 464 524 1	Halter	Support	Support		1	1					
		Kamerahalter RP201/301 BI 3		Support caméra RP201/301 BI 3		1	1					
31	20 084 868 0	Kabelführungstülle 15mm	Grommet 15mm	Passe-câble 15mm		1	1					M 8
32	00 908 707 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					



150 051 617 03 / 202.0

150 485 054 07











[illegible]



150 051 617 03 / 203.0

150 485 002 03











[illegible]



150 051 617 03 / 204.0

150 499 653 05











Smart Connect -optional Smart Connect Smart Connect						1105001 -		G X 4 4 0 -	G X 5 2 0 -						150 051 617 03 150 499 653 5 204.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	T T 8	T T 8								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 089 245 0	SmartConnect MBK Basic LTE CAT.M1	SmartConnect MBK Basic LTE CAT.M1	SmartConnect MBK Basic LTE CAT.M1		1	1								
4	21 006 480 0	Adapter 4-p USB-A - 4-p Apple	Adapter 4-p USB-A - 4-p Apple	Adaptateur 4-p USB-A - 4-p Apple		1	1								
5	20 424 464 1	Halblech Smart Connect	Retaining sheet SmartConnect	Tôle de maintien Smart Connect		1	1								
6	00 900 396 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 10 X 90
7	00 925 125 1	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		2	2								
8	27 005 853 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1	1								Bo.= 32
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								M 10
10	00 922 674 0	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x								Lg.= 200
11	20 083 875 0	RAM Kugelkopf 1,5" M8	RAM ball head 1.5" M8	DS RAM pivot à rotule 1,5" M8		1	1								
12	20 083 876 0	RAM Sockelarm für 1,5"	RAM socket arm for 1.5"	DS RAM bras de socle p. 1,5"		1	1								
13	20 083 877 0	RAM Basis 1,5" Kugelkopf	DS RAM basic 1.5" ball head	DS RAM base1,5" pivot à rotule		1	1								
14	21 006 377 0	USB-Ladedose 12V 2x3,1A	USB charging socket 12V 2x3,1A	prise de charge USB 12V 2x3,1A		1	1								
15	20 083 873 0	Halter RAM X Grip 3 10"	DS support RAM X grip 3 10"	Support DS RAM X Grip 3 10"		1	1								
16	20 084 983 1	Adapter 2-p CAR - 1-p Zig.Anz.	Adapter 2-p CAR - 1-p cigarette lighter	Adaptateur `à 2p CAR - à 1p allume-cig.		1	1								
17	20 082 809 0	Verschraubung PG11	Screw connection PG11	Raccord vissé PG11		1	1								
	00 301 251 0	Gegenmutter	Locknut	Contre-ecrou		1	1								Pg 11
18	00 924 675 0	Stecker	Plug	Connecteur		1	1								
19	20 084 553 0	Stecker 2-p Bu schwarz	Plug 2-p Bu black	Cavalier 2-p Bu noir		1	1								
20	20 087 098 0	Kabelbaum KSC ISOBUS	CH KSC ISOBUS extension 1, 000mm	Fais de câbles KSC exten ISOBUS 1000mm		1	1								
21	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau	Plug 6-p Bu grey	Cavalier 6-p Bu gris		1	1								
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1	1								
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4	4								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								
22	20 082 255 0	Steckerübergang 6-p Buchse	Plug transition 6-p Socket	Jonction connecteur 6-p Douille		1	1								
23	20 082 519 0	Stecker 6-p St grau	Plug 6-p St grey	Cavalier 6-p St gris		1	1								
	20 082 322 0	Kontaktsicherung 6-p St	Contact fuse 6-p St	Fusible de contact 6-p St		1	1								
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4	4								
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								
24	20 082 257 0	Steckerübergang 6-p Stift	Plug transition 6-p Pin	Jonction connecteur 6-p Goupille		1	1								
25	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1	1								
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		2	2								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		2	2								
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3.6mm white	Tampon borgne 3.6mm blanc		34	34								
	00 303 308 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		2	2								
	20 082 188 0	Einzeladerabdichtung rot	Single-wire seal red	Joint du fil unique rouge		2	2								



150 051 617 03 / 204.0

150 499 653 05


Smart Connect -optional Smart Connect Smart Connect						1105001 -		G X	G X						150 051 617 03
								4 4 0 -	5 2 0 -						150 499 653 5 204.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	T T 8	T T 8								Bemerkung/Remarks/Remarque
26 31	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		4	4								
	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	Bec protecteur		4	4								
	20 085 819 1	Kabelbaum KSC ISOBUS	Cable harness KSC ISOBUS	Fdc KSC ISOBUS extension lon.		1	1								
32	20 080 753 0	Erweiterung lang	extension long	Cavalier 12-p St gris		1	1								
	20 081 439 0	Stecker 12-p St grau	Plug 12-p St grey	Fusible de contact 12-p St		1	1								
	20 082 103 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Contact Ni 1mm2		2	2								
33 34	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9	9								
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1	1								
	20 082 247 0	Steckerübergang 12-p Stift	Plug transition 12-p Pin	Jonction connecteur 12-p Goupille		2	2								
	20 080 778 0	Stecker 12-p Bu grau	Plug 12-p Bu grey	Cavalier 12-p Bu gris		1	1								
	20 080 783 0	Kontaktsicherung 12-p Bu	Contact fuse 12-p Bu	Fusible de contact 12-p Bu		1	1								
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2	2								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9	9								
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1	1								
	20 081 960 0	Steckerübergang 12-p Buchse	Plug transition 12-p Socket	Jonction connecteur 12-p Douille		2	2								
35 36	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1	1								
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		1	1								
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		1	1								
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		34	34								
	00 303 308 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		2	2								
	20 082 188 0	Einzeladerabdichtung rot	Single-wire seal red	Joint du fil unique rouge		2	2								
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		4	4								
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		1	1								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		1	1								
37	20 085 818 1	Kabelbaum KSC ISOBUS	Cable harness KSC ISOBUS	Fdc KSC ISOBUS extension cour.		1	1								
38	20 085 246 0	Erweiterung kurz	extension short	Cavalier 12-p St gris		1	1								
	20 081 439 0	Stecker 12-p St grau	Plug 12-p St grey	Fusible de contact 12-p St		1	1								
	20 082 103 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Contact Ni 1mm2		2	2								
39	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9	9								
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1	1								
	20 080 778 0	Stecker 12-p Bu grau	Plug 12-p Bu grey	Cavalier 12-p Bu gris		1	1								
	20 080 783 0	Kontaktsicherung 12-p Bu	Contact fuse 12-p Bu	Fusible de contact 12-p Bu		1	1								
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2	2								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9	9								



150 051 617 03 / 204.0

150 499 653 05






[illegible]










150 051 617 03 / 205.0

150 551 108 02



Smart Connect Solar -optional					1105001 -	G X	G X						150 051 617 03
Smart Connect Solar						4 4 0	5 2 0						150 551 108 2 205.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	T T 8	T T 8						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 089 365 0	KRONE SmartConnect Solar	KRONE SmartConnect Solar			1	1						M 6 SKM 6 6,4 X 12,5 X 1,6
2	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						
3	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						
4	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
5	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 6 X 25
6	00 906 950 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x						6,3 X 19
7	21 027 439 0	Halter	support	support		1	1						M 12 X 30
8	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
9	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 12
10	00 901 010 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 120
11	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 17 X 1,6
12	21 027 255 0	Blechlasche	sheet metal lug	languette en tôle		2	2						
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 8
14	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8
15	00 901 492 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 140
16	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 16
17	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 30
18	90 100 055 0	Scheibe (8) 8,4 x 15 x 1,6 200HV A2	Washers (8) 8,4 x 15 x 1,6 200HV	Rondelles (8) 8,4 x 15 x 1,6 200HV		x	x						
19	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 35
20	00 904 731 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 20
21	21 039 354 0	Blechhalter	sheet support	support de tôle		1	1						
22	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 25
23	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 24 X 2
24	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 25
25	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 20
26	00 905 111 4	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 6 X 20




1



[illegible]







[illegible]



150 051 617 03 / 208.0

150 357 701 15





[illegible]



150 051 617 03 / 209.0

150 467 654 05



Traktor Nachrüstung -optional Tractor retrofitting Équipement ultérieur tracteur					1105001 -	G X 4 4 0 0 -	G X 5 2 0 -					150 051 617 03 150 467 654 5 209.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	T T 8	T T 8					Bemerkung/Remarks/Remarque
1	21 004 346 0	Steckerhalter ISOBUS	plug holder ISOBUS	support du connecteur ISOBUS		1	1					AM 3 X 10 3,2 X 7 X 0,5 B 3
2	00 903 403 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					
3	00 910 307 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
4	00 910 002 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x					
5	00 908 204 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 3 M 8 SKM 8 8,4 X 17 X 1,6
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
8	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
9	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 20 Lg.= 300
10	20 087 751 1	Halter Stecker 9-p St HDP20 sw	Holder plug 9-p St HDP20 sw	Support cable 9-p St HDP20 sw		1	1					
11	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x					
12	20 087 714 3	Kabelbaum IsoBus Retro Fit Kit	cable harness "ISOBUS retrofit kit"	faisceau de câbles IsoBus Retro		1	1					
13	20 085 783 0	Halterung Sicherung MAXI	Holder Fuse MAXI	Fit Kit Fixation Fusible MAXI		1	1					
14	20 087 676 0	MAXI-Sicherung 50A rt	MAXI fuse 50A red	Fusible MAXI 50A rt		1	1					
15	20 084 554 0	Halterung Sicherung ATO/Mini	Holder Fuse ATO/Mini	Fixation Fusible ATO/Mini		1	1					
16	00 302 076 0	Flachstecksicherung	Flat fuse	Fusible plat		1	1					15 A
17	20 087 643 0	Relais Leistung Schließer 70A	Relay Leistung NO contact 70A	Relais Leistung Contact à fermeture 70A		1	1					
18	20 082 730 0	Rohrkabelschuh 8-10	Tubular cable lug 8-10	Cosse tubulaire 8-10		1	1					
19	20 082 730 0	Rohrkabelschuh 8-10	Tubular cable lug 8-10	Cosse tubulaire 8-10		1	1					
20	00 924 689 0	Steckverteiler	Plug-in distributor	Distribut. connecteurs enfich.		1	1					
21	20 088 110 0	Stecker 9-p St silber	Plug 9-p St silver	Cavalier 9-p St argenté		1	1					
	00 303 773 0	Steckerzubehör Mutter	Plug accessories Nut	Accessoires de connecteur Écrou		1	1					
	20 082 605 0	Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Bague d'arbre		1	1					
	00 303 051 0	Kontakt Ni 5mm2	Contact Ni 5mm2	Contact Ni 5mm2		2	2					
	20 080 238 0	Kontakt Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2		2	2					
22	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1	1					
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4	4					
	20 082 747 0	Stecker 9-p St schwarz	Plug 9-p St black	Cavalier 9-p St noir		1	1					
	20 088 299 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		6	6					
23	20 088 298 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2					
	20 087 640 0	Halterung Relais	Holder Relay	Fixation Relais		1	1					
	20 087 652 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		2	2					
	20 087 662 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2	2					
	20 087 645 0	Kontakt Sn 10mm2	Contact Sn 10mm2	Contact Sn 10mm2		2	2					
	20 087 657 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2					





150 051 617 03 / 209.0

150 467 654 05



[illegible]



[illegible]










[illegible]



150 051 617 03 / 212.0

150 529 338 03








[illegible]



150 051 617 03 / 213.0

150 509 689 04


Elektronische Wiegeeinrichtung 1.0 -optional Electronic weighing device 1.0 Dispositif de pesage électronique 1.0						1105001 -	G X 4 4 0 - T T 8	G X 5 2 0 - T T 8					150 051 617 03 150 509 689 4 213.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 083 850 3	ECU FMA 16bit 1ST 2018/11	electronic control unit FMA 16bit	Unité de commande électronique FMA 16bit		1	1						Rd. 40 X 129
2	20 051 478 1 20 082 205 0	Kraftsensor [-B11] Blindkappe 0-p Bu schwarz	Power sensor [-B11] Blind cap 0-p Bu sw	Capteur de puissance [-B11] Cache 0-p Bu sw		1 1	1 1						
3	20 057 939 0	Kraftsensor DMS [-B18]	Force sensor Strain gauge [- B18]	Capteur de force Jauge de déformation [-B18]		1	1						
4	20 082 205 0 00 286 945 0	Blindkappe 0-p Bu schwarz Distanzhülse	Blind cap 0-p Bu sw Spacer bushing	Cache 0-p Bu sw Douille entretoise		1 6	1 6						Ro. 57 X 2,9 X 7,5
5	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						50 X 62 X 2,0
	90 001 568 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						50 X 62 X 1
6	00 911 553 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2						A 50 X 2,0
7	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x						Lg.= 300
8	20 083 695 0	Y-Verteiler M12X1	Y-distributor M12x1	Distributeur en Y M12X1		1	1						
9	20 083 941 0	Verlängerung 5-p M12x1 2000mm	Extension 5-p M12x1 2,000mm	Rallonge 5-p M12x1 2000mm		2	2						
	20 083 939 0	Verlängerung 5-p M12x1 1000mm	Extension 5-p M12x1 1,000mm	Rallonge 5-p M12x1 1000mm		2	2						
	20 083 959 0	Verlängerung 5-p M12x1 2500mm	Extension 5-p M12x1 2,500mm	Rallonge 5-p M12x1 2500mm		1	1						
10	20 083 960 0	Verlängerung 5-p M12x1 3500mm	Extension 5-p M12x1 3,500mm	Rallonge 5-p M12x1 3500 mm		1	1						
	20 087 757 1	Kabelbaum FMA Gewichtsmessung	CH FMA weight measurement	Faisc. de câb. mesure de poids FMA		1	1						
11	20 080 753 0	Stecker 12-p St grau [-XA21.1]	Plug 12-p St grey [-XA21.1]	Cavalier 12-p St gris [-XA21. 1]		1	1						
	20 081 439 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Fusible de contact 12-p St		1	1						
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		7	7						
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		5	5						
12	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	Bec protecteur		1	1						
13	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-A21. X1.2]	Plug 42-p Bu black [-A21.X1. 2]	Cavalier 42-p Bu noir [-A21. X1.2]		1	1						
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		1	1						
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		1	1						
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		20	20						
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		16	16						
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		16	16						
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm		5	5						
				transparent									
14	00 903 043 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x						M 6 X 16
15	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						6,4 X 12,5 X 1,6
16	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 6
17	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 6
18	00 336 735 1	Halteblech	Holding plate	Tôle de fixation		3	3						




150 051 617 03 / 213.0

150 509 689 04

[illegible]




[illegible]







150 051 617 03 / 215.0

150 474 690 02


[illegible]



5





[illegible]




150 051 617 03 / 217.0

150 539 596 02

[illegible]



[illegible]



150 051 617 03 / 219.0

150 539 838 01

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	158.0	1	00 270 040 2	134.0	14	00 302 689 0	145.0	8	00 303 002 0	171.0	13	00 303 008 0	163.0	6
00 000 001 0	169.0	1	00 274 949 0	104.0	14	00 302 689 0	145.0	9	00 303 002 0	171.0	14	00 303 008 0	163.0	8
00 000 001 0	170.0	1	00 274 949 0	105.0	14	00 302 689 0	145.0	10	00 303 002 0	171.0	15	00 303 008 0	166.0	8
00 000 001 0	173.0	1	00 281 781 1	2.0	9	00 302 689 0	145.0	11	00 303 002 0	175.0	13	00 303 008 0	167.0	5
00 000 001 0	174.0	1	00 286 248 0	186.0	25	00 302 983 0	149.0	12	00 303 002 0	175.0	14	00 303 008 0	167.0	6
00 000 010 0	145.0	73	00 286 248 0	191.0	13	00 302 983 0	149.0	17	00 303 002 0	175.0	15	00 303 008 0	167.0	8
00 000 010 0	159.0	41	00 286 945 0	14.0	31	00 302 983 0	149.0	32	00 303 002 0	175.0	23	00 303 008 0	171.0	13
00 000 010 0	159.0	42	00 286 945 0	38.0	60	00 302 983 0	152.0	10	00 303 003 0	145.0	58	00 303 008 0	175.0	13
00 000 010 0	159.0	43	00 286 945 0	39.0	54	00 302 983 0	152.0	34	00 303 003 0	146.0	14	00 303 008 0	175.0	23
00 000 010 0	163.0	9	00 286 945 0	213.0	4	00 302 995 0	212.0	5	00 303 003 0	149.0	11	00 303 009 0	146.0	10
00 000 010 0	167.0	9	00 291 147 1	202.0	7	00 302 995 0	212.0	6	00 303 003 0	149.0	13	00 303 009 0	152.0	8
00 000 010 0	177.0	2	00 291 147 1	208.0	8	00 302 995 0	212.0	7	00 303 003 0	149.0	16	00 303 009 0	152.0	14
00 000 010 0	213.0	25	00 301 028 0	159.0	39	00 303 000 0	152.0	8	00 303 003 0	149.0	31	00 303 009 0	152.0	18
00 000 010 0	213.0	26	00 301 219 0	49.0	20	00 303 000 0	152.0	14	00 303 003 0	152.0	9	00 303 009 0	152.0	19
00 036 295 1	12.0	11	00 301 219 0	51.0	17	00 303 000 0	152.0	18	00 303 003 0	152.0	33	00 303 009 0	152.0	20
00 145 212 1	97.0	10	00 301 251 0	204.0	17	00 303 000 0	152.0	19	00 303 003 0	155.0	9	00 303 009 0	152.0	25
00 145 212 1	100.0	20	00 301 487 0	178.0	24	00 303 000 0	152.0	20	00 303 003 0	155.0	16	00 303 009 0	155.0	8
00 146 974 1	97.0	26	00 302 074 0	142.0	3	00 303 000 0	152.0	25	00 303 003 0	155.0	20	00 303 009 0	155.0	11
00 146 976 4	97.0	9	00 302 074 0	204.0	49	00 303 000 0	155.0	8	00 303 003 0	155.0	23	00 303 009 0	155.0	12
00 146 976 4	100.0	27	00 302 076 0	142.0	3	00 303 000 0	155.0	10	00 303 005 0	145.0	61	00 303 009 0	155.0	13
00 185 523 3	9.0	17	00 302 076 0	209.0	16	00 303 000 0	155.0	11	00 303 005 0	149.0	30	00 303 009 0	155.0	14
00 185 523 3	10.0	13	00 302 235 0	145.0	12	00 303 000 0	155.0	12	00 303 005 0	163.0	7	00 303 009 0	155.0	19
00 189 019 0	83.0	2	00 302 235 0	149.0	4	00 303 000 0	155.0	13	00 303 005 0	167.0	7	00 303 009 0	157.0	5
00 189 019 0	89.0	2	00 302 235 0	204.0	26	00 303 000 0	155.0	14	00 303 006 0	145.0	58	00 303 009 0	157.0	17
00 230 743 0	34.0	14	00 302 235 0	213.0	12	00 303 000 0	155.0	19	00 303 006 0	149.0	11	00 303 009 0	159.0	15
00 230 743 0	37.0	4	00 302 409 2	70.0	49	00 303 000 0	157.0	5	00 303 006 0	149.0	13	00 303 009 0	163.0	8
00 230 743 0	53.0	8	00 302 409 2	70.0	50	00 303 000 0	157.0	17	00 303 006 0	149.0	16	00 303 009 0	167.0	8
00 230 743 0	56.0	12	00 302 409 2	71.0	36	00 303 000 0	159.0	15	00 303 006 0	152.0	9	00 303 009 0	171.0	13
00 230 743 0	57.0	27	00 302 409 2	71.0	37	00 303 001 0	145.0	82	00 303 006 0	152.0	33	00 303 009 0	171.0	14
00 230 743 0	64.0	19	00 302 409 2	148.0	1	00 303 002 0	145.0	60	00 303 006 0	155.0	9	00 303 009 0	171.0	15
00 230 743 0	113.0	40	00 302 409 2	148.0	2	00 303 002 0	146.0	10	00 303 006 0	155.0	16	00 303 009 0	175.0	13
00 230 743 0	114.0	7	00 302 409 2	151.0	1	00 303 002 0	149.0	29	00 303 006 0	155.0	20	00 303 009 0	175.0	14
00 230 743 0	120.0	32	00 302 409 2	154.0	2	00 303 002 0	162.0	10	00 303 006 0	155.0	23	00 303 009 0	175.0	15
00 230 743 0	132.0	23	00 302 409 2	185.0	33	00 303 002 0	163.0	5	00 303 007 0	146.0	14	00 303 009 0	175.0	23
00 230 743 0	135.0	23	00 302 409 2	185.0	34	00 303 002 0	163.0	6	00 303 007 0	149.0	31	00 303 010 0	145.0	58
00 230 747 0	216.0	2	00 302 409 2	190.0	39	00 303 002 0	163.0	8	00 303 008 0	145.0	60	00 303 010 0	145.0	60
00 267 330 0	97.0	23	00 302 409 2	190.0	40	00 303 002 0	166.0	8	00 303 008 0	145.0	82	00 303 010 0	145.0	82
00 269 151 0	75.0	11	00 302 689 0	145.0	5	00 303 002 0	167.0	5	00 303 008 0	149.0	29	00 303 010 0	149.0	11
00 270 040 2	4.0	4	00 302 689 0	145.0	6	00 303 002 0	167.0	6	00 303 008 0	162.0	10	00 303 010 0	149.0	13
00 270 040 2	131.0	14	00 302 689 0	145.0	7	00 303 002 0	167.0	8	00 303 008 0	163.0	5	00 303 010 0	149.0	16

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 303 010 0	149.0	29	00 303 011 0	171.0	15	00 303 040 0	171.0	2	00 303 048 0	145.0	2	00 303 142 0	145.0	48
00 303 010 0	152.0	9	00 303 011 0	175.0	13	00 303 040 0	204.0	25	00 303 048 0	145.0	48	00 303 142 0	152.0	2
00 303 010 0	152.0	33	00 303 011 0	175.0	14	00 303 040 0	204.0	36	00 303 048 0	152.0	2	00 303 142 0	155.0	2
00 303 010 0	155.0	9	00 303 011 0	175.0	15	00 303 040 0	204.0	40	00 303 048 0	155.0	2	00 303 142 0	159.0	37
00 303 010 0	155.0	16	00 303 011 0	175.0	23	00 303 040 0	204.0	42	00 303 048 0	159.0	37	00 303 146 0	2.0	32
00 303 010 0	155.0	20	00 303 036 0	145.0	13	00 303 040 0	213.0	13	00 303 051 0	209.0	21	00 303 201 0	142.0	3
00 303 010 0	155.0	23	00 303 036 0	145.0	49	00 303 047 0	145.0	2	00 303 068 0	163.0	2	00 303 239 0	145.0	13
00 303 010 0	162.0	10	00 303 036 0	145.0	55	00 303 047 0	145.0	54	00 303 068 0	167.0	2	00 303 239 0	145.0	49
00 303 010 0	163.0	5	00 303 036 0	145.0	63	00 303 047 0	145.0	70	00 303 074 0	145.0	13	00 303 239 0	145.0	55
00 303 010 0	163.0	6	00 303 036 0	149.0	3	00 303 047 0	145.0	80	00 303 074 0	145.0	55	00 303 239 0	145.0	63
00 303 010 0	163.0	8	00 303 036 0	162.0	15	00 303 047 0	149.0	5	00 303 074 0	145.0	63	00 303 239 0	149.0	3
00 303 010 0	166.0	8	00 303 036 0	166.0	6	00 303 047 0	149.0	27	00 303 074 0	145.0	68	00 303 239 0	204.0	25
00 303 010 0	167.0	5	00 303 036 0	204.0	42	00 303 047 0	152.0	2	00 303 074 0	149.0	3	00 303 239 0	204.0	36
00 303 010 0	167.0	6	00 303 036 0	213.0	13	00 303 047 0	152.0	29	00 303 074 0	171.0	2	00 303 239 0	204.0	40
00 303 010 0	167.0	8	00 303 039 0	145.0	13	00 303 047 0	155.0	2	00 303 074 0	175.0	2	00 303 239 0	204.0	42
00 303 010 0	171.0	13	00 303 039 0	145.0	49	00 303 047 0	155.0	18	00 303 074 0	204.0	36	00 303 239 0	213.0	13
00 303 010 0	175.0	13	00 303 039 0	145.0	55	00 303 047 0	157.0	2	00 303 074 0	204.0	40	00 303 308 0	204.0	25
00 303 010 0	175.0	23	00 303 039 0	145.0	63	00 303 047 0	159.0	20	00 303 074 0	213.0	13	00 303 308 0	204.0	36
00 303 011 0	146.0	10	00 303 039 0	149.0	3	00 303 047 0	159.0	37	00 303 075 0	145.0	13	00 303 308 0	204.0	40
00 303 011 0	146.0	14	00 303 039 0	162.0	15	00 303 047 0	162.0	7	00 303 075 0	145.0	49	00 303 309 0	162.0	15
00 303 011 0	149.0	31	00 303 039 0	166.0	6	00 303 047 0	162.0	12	00 303 075 0	145.0	63	00 303 309 0	166.0	6
00 303 011 0	152.0	8	00 303 039 0	204.0	25	00 303 047 0	162.0	14	00 303 075 0	145.0	68	00 303 311 0	145.0	13
00 303 011 0	152.0	14	00 303 039 0	204.0	36	00 303 047 0	163.0	2	00 303 075 0	162.0	15	00 303 311 0	145.0	52
00 303 011 0	152.0	18	00 303 039 0	204.0	40	00 303 047 0	166.0	2	00 303 075 0	166.0	6	00 303 311 0	145.0	55
00 303 011 0	152.0	19	00 303 039 0	204.0	42	00 303 047 0	166.0	4	00 303 075 0	171.0	4	00 303 311 0	145.0	63
00 303 011 0	152.0	20	00 303 039 0	213.0	13	00 303 047 0	166.0	10	00 303 075 0	175.0	4	00 303 311 0	145.0	68
00 303 011 0	152.0	25	00 303 040 0	145.0	49	00 303 047 0	167.0	2	00 303 075 0	204.0	25	00 303 311 0	149.0	3
00 303 011 0	155.0	8	00 303 040 0	145.0	52	00 303 047 0	171.0	6	00 303 075 0	204.0	36	00 303 311 0	162.0	15
00 303 011 0	155.0	11	00 303 040 0	145.0	55	00 303 047 0	171.0	17	00 303 075 0	204.0	40	00 303 311 0	166.0	6
00 303 011 0	155.0	12	00 303 040 0	145.0	61	00 303 047 0	171.0	23	00 303 075 0	204.0	42	00 303 311 0	171.0	2
00 303 011 0	155.0	13	00 303 040 0	149.0	3	00 303 047 0	175.0	6	00 303 133 0	145.0	13	00 303 311 0	175.0	2
00 303 011 0	155.0	14	00 303 040 0	149.0	29	00 303 047 0	175.0	17	00 303 133 0	145.0	49	00 303 311 0	204.0	36
00 303 011 0	155.0	19	00 303 040 0	149.0	30	00 303 047 0	175.0	29	00 303 133 0	145.0	55	00 303 311 0	204.0	40
00 303 011 0	157.0	5	00 303 040 0	155.0	10	00 303 047 0	177.0	4	00 303 133 0	145.0	63	00 303 311 0	213.0	13
00 303 011 0	157.0	17	00 303 040 0	162.0	15	00 303 047 0	204.0	32	00 303 133 0	149.0	3	00 303 312 0	145.0	13
00 303 011 0	159.0	15	00 303 040 0	163.0	7	00 303 047 0	204.0	34	00 303 133 0	162.0	15	00 303 312 0	145.0	49
00 303 011 0	163.0	8	00 303 040 0	163.0	8	00 303 047 0	204.0	38	00 303 133 0	166.0	6	00 303 312 0	145.0	52
00 303 011 0	167.0	8	00 303 040 0	166.0	6	00 303 047 0	204.0	39	00 303 133 0	204.0	42	00 303 312 0	145.0	63
00 303 011 0	171.0	13	00 303 040 0	167.0	7	00 303 047 0	209.0	21	00 303 133 0	213.0	13	00 303 312 0	145.0	68
00 303 011 0	171.0	14	00 303 040 0	167.0	8	00 303 047 0	213.0	11	00 303 142 0	145.0	2	00 303 312 0	162.0	15

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 303 312 0	166.0	6	00 303 320 0	149.0	18	00 303 903 0	159.0	17	00 900 225 0	14.0	35	00 900 608 0	142.0	6
00 303 312 0	171.0	4	00 303 320 0	149.0	20	00 303 903 0	210.0	4	00 900 239 1	168.0	51	00 900 608 0	172.0	26
00 303 312 0	175.0	4	00 303 320 0	149.0	22	00 303 903 0	212.0	3	00 900 239 1	168.0	36	00 900 608 0	202.0	2
00 303 312 0	204.0	25	00 303 320 0	152.0	26	00 303 906 0	145.0	79	00 900 239 1	172.0	31	00 900 608 0	208.0	15
00 303 312 0	204.0	36	00 303 320 0	152.0	31	00 303 906 0	149.0	6	00 900 239 1	205.0	5	00 900 612 0	113.0	19
00 303 312 0	204.0	40	00 303 320 0	155.0	21	00 303 906 0	159.0	19	00 900 239 1	213.0	21	00 900 612 0	114.0	46
00 303 312 0	204.0	42	00 303 320 0	157.0	9	00 303 906 0	159.0	38	00 900 242 2	142.0	13	00 900 612 0	202.0	35
00 303 317 0	159.0	18	00 303 320 0	157.0	12	00 303 907 0	162.0	13	00 900 242 2	168.0	24	00 900 614 0	6.0	25
00 303 317 0	159.0	29	00 303 320 0	157.0	15	00 303 907 0	163.0	3	00 900 242 2	172.0	24	00 900 614 0	7.0	24
00 303 317 0	210.0	3	00 303 320 0	159.0	24	00 303 907 0	166.0	3	00 900 244 0	142.0	20	00 900 614 0	8.0	51
00 303 317 0	212.0	2	00 303 320 0	159.0	28	00 303 907 0	167.0	3	00 900 259 0	3.0	18	00 900 614 0	18.0	61
00 303 318 0	145.0	44	00 303 320 0	171.0	9	00 303 909 0	145.0	3	00 900 263 1	181.0	5	00 900 614 0	44.0	61
00 303 318 0	145.0	45	00 303 320 0	175.0	9	00 303 909 0	152.0	3	00 900 264 1	21.0	9	00 900 614 0	73.0	29
00 303 318 0	145.0	46	00 303 320 0	210.0	6	00 303 909 0	155.0	3	00 900 264 1	45.0	9	00 900 614 0	79.0	9
00 303 318 0	145.0	47	00 303 320 0	210.0	7	00 305 045 1	159.0	40	00 900 284 1	14.0	10	00 900 614 0	91.0	21
00 303 318 0	149.0	14	00 303 347 0	209.0	25	00 332 452 1	94.0	35	00 900 284 1	38.0	13	00 900 614 0	94.0	33
00 303 318 0	149.0	18	00 303 469 1	6.0	40	00 332 452 1	95.0	34	00 900 284 1	39.0	14	00 900 614 0	104.0	3
00 303 318 0	149.0	20	00 303 469 1	7.0	53	00 334 391 1	101.0	12	00 900 290 0	186.0	2	00 900 614 0	105.0	3
00 303 318 0	149.0	22	00 303 469 1	8.0	40	00 334 391 1	102.0	12	00 900 306 1	6.0	37	00 900 614 0	113.0	31
00 303 318 0	152.0	26	00 303 469 1	9.0	18	00 334 602 1	94.0	37	00 900 335 1	70.0	38	00 900 614 0	114.0	27
00 303 318 0	152.0	31	00 303 469 1	10.0	16	00 334 602 1	95.0	43	00 900 335 1	71.0	28	00 900 614 0	132.0	3
00 303 318 0	155.0	21	00 303 469 1	63.0	5	00 336 735 1	7.0	28	00 900 335 1	78.0	53	00 900 614 0	135.0	3
00 303 318 0	157.0	9	00 303 469 1	70.0	27	00 336 735 1	8.0	42	00 900 335 1	84.0	21	00 900 614 0	168.0	8
00 303 318 0	157.0	12	00 303 469 1	70.0	64	00 336 735 1	202.0	16	00 900 335 1	90.0	14	00 900 614 0	172.0	8
00 303 318 0	157.0	15	00 303 469 1	71.0	66	00 336 735 1	208.0	11	00 900 345 1	7.0	36	00 900 614 0	181.0	24
00 303 318 0	159.0	24	00 303 469 1	71.0	75	00 336 735 1	213.0	18	00 900 345 1	8.0	48	00 900 614 0	183.0	34
00 303 318 0	159.0	28	00 303 469 1	77.0	20	00 336 988 1	14.0	3	00 900 347 0	2.0	7	00 900 614 0	185.0	37
00 303 318 0	171.0	9	00 303 469 1	77.0	21	00 336 988 1	38.0	6	00 900 371 0	15.0	42	00 900 614 0	190.0	43
00 303 318 0	175.0	9	00 303 469 1	78.0	26	00 336 988 1	39.0	7	00 900 371 0	19.0	42	00 900 614 0	205.0	25
00 303 318 0	210.0	6	00 303 469 1	78.0	27	00 338 356 0	101.0	2	00 900 371 0	20.0	42	00 900 614 0	209.0	9
00 303 318 0	210.0	7	00 303 469 1	144.0	2	00 338 356 0	102.0	2	00 900 371 0	40.0	42	00 900 616 0	6.0	26
00 303 319 0	159.0	18	00 303 469 1	144.0	5	00 341 198 0	34.0	39	00 900 371 0	41.0	42	00 900 616 0	15.0	33
00 303 319 0	159.0	29	00 303 469 1	148.0	3	00 341 198 0	56.0	34	00 900 396 0	204.0	6	00 900 616 0	17.0	40
00 303 319 0	210.0	3	00 303 469 1	154.0	1	00 341 198 0	57.0	39	00 900 607 0	94.0	50	00 900 616 0	18.0	43
00 303 319 0	212.0	2	00 303 469 1	154.0	3	00 343 273 2	2.0	15	00 900 607 0	95.0	54	00 900 616 0	19.0	33
00 303 320 0	145.0	44	00 303 469 1	154.0	4	00 348 436 0	101.0	19	00 900 607 0	142.0	21	00 900 616 0	20.0	33
00 303 320 0	145.0	45	00 303 773 0	209.0	21	00 348 436 0	102.0	19	00 900 607 0	181.0	46	00 900 616 0	23.0	32
00 303 320 0	145.0	46	00 303 902 0	157.0	8	00 348 899 1	29.0	13	00 900 607 0	211.0	1	00 900 616 0	26.0	2
00 303 320 0	145.0	47	00 303 902 0	159.0	23	00 348 899 1	52.0	32	00 900 608 0	94.0	40	00 900 616 0	40.0	33
00 303 320 0	149.0	14	00 303 902 0	210.0	5	00 900 201 0	205.0	19	00 900 608 0	95.0	35	00 900 616 0	41.0	33

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 616 0	42.0	43	00 900 632 0	213.0	19	00 900 656 0	107.0	11	00 901 028 1	202.0	14	00 903 043 1	213.0	14
00 900 616 0	43.0	40	00 900 634 0	85.0	11	00 900 656 0	205.0	8	00 901 028 1	208.0	20	00 903 048 0	111.0	23
00 900 616 0	44.0	43	00 900 634 0	90.0	4	00 900 657 0	2.0	14	00 901 034 2	3.0	30	00 903 077 1	14.0	34
00 900 616 0	47.0	3	00 900 634 0	91.0	4	00 900 657 0	11.0	7	00 901 042 1	93.0	24	00 903 077 1	39.0	61
00 900 616 0	50.0	2	00 900 634 0	93.0	2	00 900 657 0	70.0	30	00 901 042 1	104.0	10	00 903 078 1	72.0	25
00 900 616 0	58.0	32	00 900 634 0	104.0	16	00 900 657 0	71.0	46	00 901 042 1	105.0	10	00 903 089 0	72.0	25
00 900 616 0	59.0	42	00 900 634 0	105.0	16	00 900 657 0	77.0	35	00 901 046 1	23.0	11	00 903 110 0	110.0	28
00 900 616 0	60.0	32	00 900 634 0	121.0	20	00 900 657 0	78.0	41	00 901 046 1	47.0	29	00 903 110 0	111.0	17
00 900 616 0	68.0	23	00 900 636 0	30.0	16	00 900 658 0	186.0	32	00 901 046 1	120.0	23	00 903 114 2	110.0	28
00 900 616 0	70.0	54	00 900 636 0	83.0	14	00 900 673 0	93.0	8	00 901 046 1	130.0	11	00 903 114 2	111.0	17
00 900 616 0	71.0	74	00 900 636 0	85.0	4	00 900 673 0	94.0	13	00 901 142 1	29.0	11	00 903 139 1	110.0	13
00 900 616 0	72.0	30	00 900 636 0	89.0	14	00 900 673 0	95.0	21	00 901 142 1	52.0	19	00 903 139 1	111.0	2
00 900 616 0	76.0	32	00 900 636 0	109.0	8	00 900 674 0	73.0	21	00 901 411 1	142.0	19	00 903 139 1	186.0	33
00 900 616 0	77.0	53	00 900 636 0	114.0	33	00 900 674 0	79.0	4	00 901 423 0	25.0	14	00 903 139 1	191.0	25
00 900 616 0	78.0	59	00 900 636 0	181.0	14	00 900 674 0	93.0	11	00 901 423 0	48.0	18	00 903 141 2	94.0	49
00 900 616 0	81.0	7	00 900 636 0	186.0	35	00 900 675 0	29.0	14	00 901 431 0	185.0	19	00 903 141 2	95.0	48
00 900 616 0	82.0	7	00 900 637 0	37.0	22	00 900 675 0	52.0	25	00 901 431 0	186.0	27	00 903 142 1	186.0	16
00 900 616 0	87.0	8	00 900 637 0	50.0	39	00 900 675 0	94.0	28	00 901 431 0	190.0	5	00 903 150 0	186.0	6
00 900 616 0	88.0	7	00 900 637 0	64.0	32	00 900 675 0	95.0	17	00 901 431 0	191.0	10	00 903 150 0	191.0	33
00 900 616 0	159.0	30	00 900 637 0	101.0	10	00 900 676 0	29.0	14	00 901 434 0	38.0	64	00 903 340 1	185.0	4
00 900 616 0	181.0	37	00 900 637 0	102.0	10	00 900 676 0	52.0	23	00 901 434 0	39.0	70	00 903 340 1	190.0	35
00 900 616 0	202.0	12	00 900 637 0	181.0	17	00 900 676 0	185.0	45	00 901 434 0	109.0	1	00 903 403 0	177.0	8
00 900 616 0	205.0	24	00 900 638 0	63.0	1	00 900 676 0	190.0	21	00 901 437 0	185.0	15	00 903 403 0	209.0	2
00 900 616 0	208.0	13	00 900 638 0	70.0	59	00 900 677 0	29.0	36	00 901 437 0	190.0	12	00 903 453 1	142.0	17
00 900 617 0	3.0	28	00 900 638 0	71.0	53	00 900 677 0	52.0	34	00 901 452 0	185.0	28	00 903 745 0	14.0	49
00 900 617 0	6.0	11	00 900 638 0	81.0	16	00 900 678 0	69.0	4	00 901 452 0	190.0	15	00 903 745 0	38.0	53
00 900 617 0	7.0	50	00 900 638 0	82.0	16	00 900 816 0	2.0	19	00 901 453 0	99.0	12	00 903 745 0	39.0	51
00 900 617 0	8.0	37	00 900 638 0	87.0	29	00 901 004 0	126.0	10	00 901 454 0	6.0	35	00 903 745 0	106.0	22
00 900 617 0	26.0	30	00 900 638 0	88.0	16	00 901 004 0	142.0	12	00 901 457 0	83.0	3	00 903 745 0	107.0	21
00 900 617 0	50.0	38	00 900 638 0	190.0	30	00 901 004 0	183.0	2	00 901 457 0	89.0	3	00 903 745 0	178.0	15
00 900 617 0	114.0	71	00 900 655 0	97.0	2	00 901 004 0	188.0	2	00 901 458 0	72.0	17	00 903 801 0	77.0	29
00 900 617 0	130.0	5	00 900 655 0	100.0	32	00 901 008 1	59.0	36	00 901 460 0	73.0	19	00 903 801 0	78.0	35
00 900 617 0	186.0	47	00 900 656 0	3.0	19	00 901 008 1	113.0	53	00 901 461 0	9.0	19	00 904 003 0	72.0	11
00 900 617 0	191.0	40	00 900 656 0	8.0	12	00 901 008 1	114.0	69	00 901 461 0	10.0	17	00 904 005 1	81.0	40
00 900 617 0	205.0	17	00 900 656 0	70.0	61	00 901 008 1	133.0	16	00 901 491 0	38.0	1	00 904 005 1	82.0	40
00 900 632 0	17.0	52	00 900 656 0	71.0	30	00 901 008 1	136.0	5	00 901 491 0	39.0	1	00 904 005 1	87.0	45
00 900 632 0	18.0	29	00 900 656 0	77.0	46	00 901 010 0	205.0	10	00 901 492 0	205.0	15	00 904 005 1	88.0	40
00 900 632 0	42.0	29	00 900 656 0	94.0	25	00 901 028 1	142.0	2	00 901 622 3	69.0	17	00 904 023 2	6.0	41
00 900 632 0	43.0	52	00 900 656 0	95.0	27	00 901 028 1	168.0	37	00 903 043 1	21.0	1	00 904 024 1	109.0	28
00 900 632 0	44.0	29	00 900 656 0	106.0	11	00 901 028 1	172.0	29	00 903 043 1	45.0	1	00 904 025 1	6.0	4

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 904 025 1	7.0	6	00 904 731 2	76.0	29	00 904 743 1	27.0	26	00 904 754 2	73.0	6	00 904 817 1	121.0	21
00 904 025 1	8.0	8	00 904 731 2	81.0	11	00 904 743 1	37.0	23	00 904 755 2	6.0	16	00 904 817 1	123.0	19
00 904 025 1	81.0	21	00 904 731 2	82.0	11	00 904 743 1	48.0	13	00 904 813 1	7.0	16	00 904 817 1	124.0	19
00 904 025 1	82.0	21	00 904 731 2	84.0	14	00 904 743 1	51.0	22	00 904 813 1	8.0	21	00 904 817 1	125.0	19
00 904 025 1	87.0	19	00 904 731 2	87.0	11	00 904 743 1	52.0	27	00 904 813 1	67.0	11	00 904 817 1	126.0	18
00 904 025 1	88.0	21	00 904 731 2	88.0	11	00 904 743 1	53.0	22	00 904 813 1	68.0	5	00 904 817 1	131.0	24
00 904 026 0	8.0	64	00 904 731 2	90.0	18	00 904 743 1	56.0	42	00 904 813 1	69.0	12	00 904 817 1	138.0	36
00 904 026 0	186.0	20	00 904 731 2	91.0	10	00 904 743 1	57.0	36	00 904 813 1	75.0	9	00 904 817 1	139.0	21
00 904 026 0	191.0	17	00 904 731 2	114.0	72	00 904 743 1	58.0	21	00 904 813 1	76.0	8	00 904 817 1	183.0	40
00 904 028 1	70.0	16	00 904 731 2	131.0	1	00 904 743 1	59.0	38	00 904 816 1	24.0	13	00 904 817 1	188.0	20
00 904 028 1	71.0	14	00 904 731 2	134.0	2	00 904 743 1	60.0	21	00 904 816 1	25.0	35	00 904 836 1	6.0	46
00 904 028 1	77.0	39	00 904 731 2	181.0	48	00 904 743 1	61.0	15	00 904 816 1	27.0	25	00 904 850 1	5.0	7
00 904 028 1	78.0	49	00 904 731 2	191.0	30	00 904 743 1	113.0	47	00 904 816 1	29.0	33	00 904 850 1	12.0	19
00 904 040 0	212.0	18	00 904 731 2	205.0	20	00 904 743 1	114.0	67	00 904 816 1	30.0	31	00 904 850 1	25.0	27
00 904 042 1	7.0	64	00 904 732 2	6.0	7	00 904 743 1	118.0	10	00 904 816 1	33.0	16	00 904 850 1	27.0	19
00 904 042 1	8.0	63	00 904 732 2	7.0	9	00 904 743 1	119.0	12	00 904 816 1	34.0	37	00 904 850 1	29.0	27
00 904 063 1	101.0	1	00 904 732 2	8.0	9	00 904 743 1	121.0	21	00 904 816 1	35.0	19	00 904 850 1	48.0	29
00 904 063 1	102.0	1	00 904 732 2	14.0	15	00 904 743 1	126.0	17	00 904 816 1	36.0	15	00 904 850 1	50.0	21
00 904 068 2	71.0	73	00 904 732 2	25.0	10	00 904 743 1	130.0	18	00 904 816 1	53.0	27	00 904 850 1	70.0	34
00 904 071 1	70.0	13	00 904 732 2	34.0	41	00 904 743 1	133.0	10	00 904 816 1	56.0	41	00 904 850 1	71.0	41
00 904 071 1	71.0	10	00 904 732 2	48.0	16	00 904 743 1	134.0	27	00 904 816 1	57.0	32	00 904 850 1	72.0	7
00 904 071 1	77.0	37	00 904 732 2	82.0	29	00 904 743 1	136.0	11	00 904 816 1	58.0	21	00 904 850 1	77.0	42
00 904 071 1	78.0	47	00 904 732 2	84.0	11	00 904 743 1	137.0	3	00 904 816 1	59.0	10	00 904 850 1	78.0	43
00 904 702 0	81.0	33	00 904 732 2	90.0	27	00 904 743 1	138.0	41	00 904 816 1	60.0	21	00 904 850 1	83.0	17
00 904 702 0	88.0	35	00 904 732 2	91.0	19	00 904 743 1	139.0	22	00 904 817 1	29.0	29	00 904 850 1	85.0	7
00 904 702 0	106.0	2	00 904 732 2	113.0	20	00 904 745 1	6.0	20	00 904 817 1	30.0	27	00 904 850 1	89.0	17
00 904 702 0	107.0	1	00 904 732 2	114.0	49	00 904 745 1	23.0	12	00 904 817 1	33.0	17	00 904 850 1	94.0	4
00 904 708 0	70.0	46	00 904 732 2	168.0	31	00 904 745 1	26.0	31	00 904 817 1	34.0	38	00 904 850 1	95.0	5
00 904 708 0	71.0	35	00 904 732 2	181.0	27	00 904 745 1	38.0	66	00 904 817 1	35.0	23	00 904 850 1	138.0	32
00 904 708 0	77.0	48	00 904 732 2	186.0	24	00 904 745 1	39.0	72	00 904 817 1	36.0	10	00 904 850 1	139.0	25
00 904 708 0	78.0	63	00 904 732 2	188.0	36	00 904 745 1	47.0	33	00 904 817 1	48.0	9	00 904 850 1	181.0	35
00 904 708 0	94.0	27	00 904 732 2	191.0	7	00 904 745 1	67.0	15	00 904 817 1	51.0	23	00 904 850 1	186.0	9
00 904 708 0	95.0	14	00 904 732 2	205.0	22	00 904 745 1	71.0	64	00 904 817 1	53.0	27	00 904 850 1	211.0	7
00 904 710 1	69.0	16	00 904 741 1	14.0	17	00 904 745 1	75.0	21	00 904 817 1	56.0	53	00 904 951 2	81.0	5
00 904 710 1	94.0	54	00 904 741 1	38.0	22	00 904 745 1	77.0	32	00 904 817 1	57.0	51	00 904 951 2	82.0	5
00 904 710 1	95.0	51	00 904 741 1	39.0	22	00 904 745 1	78.0	38	00 904 817 1	61.0	10	00 904 951 2	87.0	4
00 904 731 2	3.0	8	00 904 742 0	133.0	15	00 904 745 1	168.0	27	00 904 817 1	113.0	50	00 904 951 2	88.0	5
00 904 731 2	6.0	9	00 904 742 0	136.0	10	00 904 745 1	172.0	33	00 904 817 1	114.0	63	00 904 951 2	94.0	43
00 904 731 2	12.0	16	00 904 743 1	24.0	8	00 904 745 1	191.0	34	00 904 817 1	119.0	17	00 904 951 2	215.0	7
00 904 731 2	68.0	25	00 904 743 1	25.0	32	00 904 754 2	11.0	4	00 904 817 1	120.0	29	00 904 983 1	8.0	45

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 904 983 1	68.0	12	00 908 077 0	43.0	46	00 908 524 2	34.0	2	00 908 701 0	88.0	27	00 908 704 1	202.0	4
00 904 983 1	70.0	60	00 908 077 0	44.0	50	00 908 524 2	35.0	11	00 908 701 0	89.0	5	00 908 704 1	205.0	2
00 904 983 1	71.0	34	00 908 204 0	209.0	5	00 908 524 2	36.0	2	00 908 701 0	94.0	17	00 908 704 1	206.0	11
00 904 983 1	76.0	22	00 908 207 1	106.0	26	00 908 524 2	37.0	7	00 908 701 0	95.0	23	00 908 704 1	208.0	17
00 904 983 1	77.0	45	00 908 207 1	107.0	17	00 908 524 2	52.0	2	00 908 701 0	99.0	13	00 908 704 1	211.0	4
00 904 983 1	78.0	52	00 908 207 1	142.0	18	00 908 524 2	53.0	2	00 908 701 0	109.0	30	00 908 704 1	213.0	17
00 904 983 1	81.0	28	00 908 208 0	178.0	25	00 908 524 2	56.0	2	00 908 701 0	181.0	19	00 908 704 1	215.0	5
00 904 983 1	87.0	22	00 908 210 0	17.0	42	00 908 524 2	57.0	2	00 908 701 0	185.0	24	00 908 706 0	2.0	6
00 904 983 1	88.0	29	00 908 210 0	21.0	8	00 908 524 2	58.0	2	00 908 701 0	186.0	13	00 908 706 0	3.0	10
00 904 983 1	94.0	15	00 908 210 0	43.0	42	00 908 524 2	59.0	4	00 908 701 0	190.0	25	00 908 706 0	6.0	6
00 904 983 1	95.0	20	00 908 210 0	45.0	8	00 908 524 2	60.0	2	00 908 701 0	191.0	29	00 908 706 0	7.0	7
00 905 000 2	215.0	3	00 908 212 0	5.0	11	00 908 524 2	61.0	2	00 908 702 0	2.0	35	00 908 706 0	8.0	6
00 905 111 4	205.0	26	00 908 212 0	12.0	14	00 908 524 2	64.0	16	00 908 702 0	14.0	51	00 908 706 0	12.0	8
00 905 211 1	178.0	22	00 908 212 0	81.0	35	00 908 524 2	132.0	9	00 908 702 0	38.0	55	00 908 706 0	14.0	12
00 905 231 1	82.0	35	00 908 212 0	87.0	40	00 908 524 2	135.0	9	00 908 702 0	39.0	52	00 908 706 0	15.0	31
00 905 231 1	84.0	25	00 908 212 0	88.0	46	00 908 525 1	67.0	3	00 908 702 0	94.0	60	00 908 706 0	17.0	58
00 905 232 1	72.0	23	00 908 215 0	6.0	36	00 908 525 1	75.0	12	00 908 702 0	95.0	56	00 908 706 0	18.0	44
00 905 251 2	5.0	10	00 908 215 0	25.0	31	00 908 540 1	3.0	4	00 908 702 0	178.0	4	00 908 706 0	19.0	31
00 905 252 1	87.0	38	00 908 215 0	27.0	18	00 908 701 0	6.0	31	00 908 702 0	178.0	8	00 908 706 0	20.0	31
00 905 253 1	217.0	6	00 908 215 0	37.0	21	00 908 701 0	8.0	14	00 908 702 0	219.0	7	00 908 706 0	22.0	23
00 905 937 0	100.0	16	00 908 215 0	48.0	33	00 908 701 0	9.0	11	00 908 704 1	3.0	33	00 908 706 0	23.0	8
00 906 010 1	100.0	5	00 908 215 0	50.0	23	00 908 701 0	10.0	10	00 908 704 1	6.0	43	00 908 706 0	24.0	10
00 906 010 1	110.0	29	00 908 215 0	64.0	33	00 908 701 0	11.0	9	00 908 704 1	7.0	67	00 908 706 0	25.0	8
00 906 010 1	111.0	18	00 908 220 0	7.0	35	00 908 701 0	26.0	28	00 908 704 1	8.0	61	00 908 706 0	26.0	17
00 906 040 1	97.0	24	00 908 220 0	8.0	49	00 908 701 0	50.0	35	00 908 704 1	69.0	20	00 908 706 0	27.0	22
00 906 040 1	110.0	26	00 908 225 0	67.0	5	00 908 701 0	67.0	20	00 908 704 1	81.0	43	00 908 706 0	29.0	32
00 906 040 1	111.0	19	00 908 225 0	75.0	14	00 908 701 0	68.0	9	00 908 704 1	82.0	43	00 908 706 0	30.0	30
00 906 103 1	83.0	15	00 908 500 0	90.0	7	00 908 701 0	70.0	15	00 908 704 1	87.0	47	00 908 706 0	33.0	13
00 906 103 1	89.0	15	00 908 500 0	91.0	7	00 908 701 0	71.0	12	00 908 704 1	88.0	43	00 908 706 0	34.0	36
00 906 132 0	200.0	5	00 908 500 0	94.0	45	00 908 701 0	72.0	20	00 908 704 1	94.0	42	00 908 706 0	35.0	22
00 906 950 0	205.0	6	00 908 500 0	95.0	42	00 908 701 0	73.0	10	00 908 704 1	95.0	37	00 908 706 0	36.0	13
00 908 019 1	7.0	13	00 908 501 0	3.0	2	00 908 701 0	75.0	4	00 908 704 1	126.0	7	00 908 706 0	37.0	26
00 908 019 1	8.0	17	00 908 506 0	183.0	25	00 908 701 0	76.0	20	00 908 704 1	142.0	5	00 908 706 0	38.0	21
00 908 030 0	83.0	16	00 908 506 0	188.0	32	00 908 701 0	77.0	38	00 908 704 1	159.0	10	00 908 706 0	39.0	27
00 908 030 0	89.0	16	00 908 521 2	28.0	3	00 908 701 0	78.0	48	00 908 704 1	168.0	25	00 908 706 0	40.0	31
00 908 030 0	106.0	17	00 908 521 2	138.0	28	00 908 701 0	79.0	3	00 908 704 1	172.0	37	00 908 706 0	41.0	31
00 908 030 0	107.0	28	00 908 521 2	139.0	15	00 908 701 0	81.0	30	00 908 704 1	178.0	19	00 908 706 0	42.0	44
00 908 077 0	17.0	46	00 908 524 2	29.0	34	00 908 701 0	82.0	27	00 908 704 1	181.0	43	00 908 706 0	43.0	58
00 908 077 0	18.0	50	00 908 524 2	30.0	34	00 908 701 0	83.0	5	00 908 704 1	183.0	6	00 908 706 0	44.0	44
00 908 077 0	42.0	50	00 908 524 2	33.0	2	00 908 701 0	87.0	24	00 908 704 1	188.0	5	00 908 706 0	46.0	23

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 706 0	47.0	36	00 908 706 0	119.0	16	00 908 719 0	8.0	11	00 908 758 0	39.0	17	00 909 549 0	181.0	11
00 908 706 0	48.0	12	00 908 706 0	120.0	25	00 908 719 0	9.0	8	00 908 758 0	47.0	30	00 909 902 1	188.0	33
00 908 706 0	50.0	37	00 908 706 0	121.0	25	00 908 719 0	10.0	21	00 908 758 0	47.0	38	00 909 903 0	18.0	62
00 908 706 0	51.0	19	00 908 706 0	123.0	23	00 908 719 0	14.0	1	00 908 758 0	48.0	31	00 909 903 0	44.0	62
00 908 706 0	52.0	29	00 908 706 0	124.0	23	00 908 719 0	29.0	16	00 908 758 0	50.0	20	00 909 903 0	83.0	9
00 908 706 0	53.0	26	00 908 706 0	125.0	23	00 908 719 0	38.0	4	00 908 758 0	64.0	28	00 909 903 0	89.0	9
00 908 706 0	56.0	40	00 908 706 0	126.0	22	00 908 719 0	39.0	3	00 908 758 0	67.0	12	00 909 903 0	168.0	9
00 908 706 0	57.0	35	00 908 706 0	130.0	2	00 908 719 0	52.0	22	00 908 758 0	68.0	8	00 909 903 0	172.0	9
00 908 706 0	58.0	22	00 908 706 0	131.0	4	00 908 719 0	69.0	6	00 908 758 0	69.0	8	00 909 903 0	185.0	5
00 908 706 0	59.0	13	00 908 706 0	132.0	33	00 908 719 0	70.0	47	00 908 758 0	70.0	36	00 909 903 0	190.0	36
00 908 706 0	60.0	22	00 908 706 0	133.0	14	00 908 719 0	71.0	24	00 908 758 0	71.0	39	00 909 906 1	6.0	42
00 908 706 0	61.0	13	00 908 706 0	134.0	5	00 908 719 0	77.0	50	00 908 758 0	72.0	5	00 909 906 1	7.0	66
00 908 706 0	67.0	9	00 908 706 0	135.0	35	00 908 719 0	78.0	46	00 908 758 0	73.0	3	00 909 906 1	8.0	62
00 908 706 0	68.0	1	00 908 706 0	136.0	9	00 908 719 0	84.0	22	00 908 758 0	75.0	23	00 909 906 1	21.0	2
00 908 706 0	69.0	1	00 908 706 0	137.0	7	00 908 719 0	90.0	15	00 908 758 0	76.0	5	00 909 906 1	45.0	2
00 908 706 0	70.0	18	00 908 706 0	138.0	40	00 908 719 0	94.0	30	00 908 758 0	77.0	34	00 909 906 1	69.0	21
00 908 706 0	71.0	16	00 908 706 0	139.0	17	00 908 719 0	95.0	16	00 908 758 0	78.0	40	00 909 906 1	81.0	42
00 908 706 0	72.0	15	00 908 706 0	159.0	32	00 908 719 0	101.0	14	00 908 758 0	83.0	12	00 909 906 1	82.0	42
00 908 706 0	73.0	35	00 908 706 0	168.0	35	00 908 719 0	102.0	14	00 908 758 0	85.0	1	00 909 906 1	87.0	46
00 908 706 0	75.0	7	00 908 706 0	181.0	28	00 908 719 0	185.0	44	00 908 758 0	89.0	12	00 909 906 1	88.0	42
00 908 706 0	76.0	11	00 908 706 0	183.0	37	00 908 719 0	190.0	29	00 908 758 0	94.0	7	00 909 906 1	94.0	52
00 908 706 0	77.0	41	00 908 706 0	185.0	40	00 908 730 0	14.0	39	00 908 758 0	95.0	7	00 909 906 1	95.0	52
00 908 706 0	78.0	51	00 908 706 0	186.0	22	00 908 730 0	38.0	44	00 908 758 0	100.0	17	00 909 906 1	126.0	6
00 908 706 0	79.0	10	00 908 706 0	188.0	24	00 908 730 0	39.0	38	00 908 758 0	106.0	5	00 909 906 1	142.0	7
00 908 706 0	81.0	3	00 908 706 0	190.0	46	00 908 734 1	177.0	11	00 908 758 0	107.0	5	00 909 906 1	168.0	21
00 908 706 0	82.0	3	00 908 706 0	191.0	9	00 908 758 0	2.0	10	00 908 758 0	109.0	11	00 909 906 1	172.0	21
00 908 706 0	84.0	13	00 908 706 0	205.0	14	00 908 758 0	5.0	5	00 908 758 0	138.0	34	00 909 906 1	178.0	26
00 908 706 0	84.0	28	00 908 706 0	209.0	6	00 908 758 0	6.0	19	00 908 758 0	139.0	27	00 909 906 1	181.0	45
00 908 706 0	87.0	6	00 908 706 0	215.0	9	00 908 758 0	11.0	6	00 908 758 0	168.0	30	00 909 906 1	183.0	5
00 908 706 0	88.0	3	00 908 707 0	202.0	32	00 908 758 0	12.0	17	00 908 758 0	172.0	36	00 909 906 1	188.0	4
00 908 706 0	90.0	20	00 908 707 0	208.0	27	00 908 758 0	14.0	7	00 908 758 0	181.0	9	00 909 906 1	202.0	15
00 908 706 0	91.0	12	00 908 718 0	2.0	34	00 908 758 0	23.0	4	00 908 758 0	185.0	23	00 909 906 1	205.0	3
00 908 706 0	93.0	19	00 908 718 0	72.0	28	00 908 758 0	23.0	41	00 908 758 0	186.0	5	00 909 906 1	206.0	10
00 908 706 0	94.0	44	00 908 718 0	77.0	31	00 908 758 0	25.0	29	00 908 758 0	190.0	1	00 909 906 1	208.0	21
00 908 706 0	95.0	40	00 908 718 0	78.0	37	00 908 758 0	26.0	34	00 908 758 0	191.0	6	00 909 906 1	211.0	3
00 908 706 0	104.0	15	00 908 718 0	142.0	24	00 908 758 0	27.0	20	00 908 758 0	202.0	9	00 909 906 1	213.0	16
00 908 706 0	105.0	15	00 908 718 0	202.0	24	00 908 758 0	29.0	23	00 908 758 0	204.0	9	00 909 906 1	215.0	4
00 908 706 0	113.0	23	00 908 718 0	212.0	8	00 908 758 0	30.0	21	00 908 758 0	208.0	10	00 909 907 0	110.0	27
00 908 706 0	114.0	47	00 908 718 0	218.0	5	00 908 758 0	37.0	16	00 908 758 0	211.0	9	00 909 907 0	111.0	16
00 908 706 0	118.0	13	00 908 719 0	7.0	47	00 908 758 0	38.0	10	00 908 758 0	217.0	8	00 909 908 1	2.0	5

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 908 1	3.0	17	00 909 908 1	118.0	12	00 909 909 1	38.0	67	00 909 909 1	181.0	12	00 909 911 0	111.0	3
00 909 908 1	6.0	5	00 909 908 1	119.0	15	00 909 909 1	39.0	73	00 909 909 1	185.0	22	00 909 912 1	2.0	21
00 909 908 1	7.0	8	00 909 908 1	120.0	24	00 909 909 1	47.0	31	00 909 909 1	186.0	11	00 909 912 1	7.0	48
00 909 908 1	8.0	7	00 909 908 1	121.0	24	00 909 909 1	50.0	40	00 909 909 1	190.0	2	00 909 912 1	8.0	27
00 909 908 1	12.0	7	00 909 908 1	123.0	22	00 909 909 1	63.0	2	00 909 909 1	191.0	5	00 909 912 1	14.0	2
00 909 908 1	14.0	59	00 909 908 1	124.0	22	00 909 909 1	67.0	13	00 909 909 1	202.0	8	00 909 912 1	25.0	2
00 909 908 1	17.0	41	00 909 908 1	125.0	22	00 909 909 1	69.0	9	00 909 909 1	208.0	9	00 909 912 1	29.0	15
00 909 908 1	22.0	22	00 909 908 1	126.0	21	00 909 909 1	70.0	35	00 909 909 1	213.0	20	00 909 912 1	49.0	8
00 909 908 1	23.0	9	00 909 908 1	130.0	3	00 909 909 1	71.0	40	00 909 910 1	2.0	13	00 909 912 1	51.0	6
00 909 908 1	26.0	3	00 909 908 1	131.0	27	00 909 909 1	72.0	6	00 909 910 1	3.0	20	00 909 912 1	52.0	21
00 909 908 1	34.0	35	00 909 908 1	132.0	2	00 909 909 1	73.0	4	00 909 910 1	7.0	32	00 909 912 1	73.0	20
00 909 908 1	43.0	41	00 909 908 1	133.0	13	00 909 909 1	75.0	22	00 909 910 1	8.0	13	00 909 912 1	79.0	5
00 909 908 1	46.0	22	00 909 908 1	134.0	30	00 909 909 1	76.0	4	00 909 910 1	11.0	8	00 909 912 1	84.0	20
00 909 908 1	47.0	2	00 909 908 1	135.0	2	00 909 909 1	77.0	33	00 909 910 1	26.0	27	00 909 912 1	90.0	13
00 909 908 1	50.0	3	00 909 908 1	136.0	8	00 909 909 1	78.0	39	00 909 910 1	37.0	20	00 909 912 1	93.0	7
00 909 908 1	58.0	30	00 909 908 1	137.0	6	00 909 909 1	81.0	17	00 909 910 1	48.0	32	00 909 912 1	94.0	14
00 909 908 1	59.0	41	00 909 908 1	138.0	39	00 909 909 1	82.0	17	00 909 910 1	50.0	22	00 909 912 1	95.0	15
00 909 908 1	60.0	30	00 909 908 1	139.0	18	00 909 909 1	83.0	18	00 909 910 1	64.0	34	00 909 912 1	120.0	16
00 909 908 1	68.0	2	00 909 908 1	159.0	35	00 909 909 1	85.0	2	00 909 910 1	67.0	21	00 909 912 1	185.0	43
00 909 908 1	69.0	2	00 909 908 1	168.0	34	00 909 909 1	87.0	28	00 909 910 1	68.0	10	00 909 912 1	190.0	28
00 909 908 1	72.0	31	00 909 908 1	181.0	23	00 909 909 1	88.0	17	00 909 910 1	70.0	14	00 909 912 1	205.0	16
00 909 908 1	73.0	28	00 909 908 1	183.0	36	00 909 909 1	89.0	18	00 909 910 1	71.0	11	00 910 002 0	209.0	4
00 909 908 1	76.0	10	00 909 908 1	185.0	39	00 909 909 1	90.0	6	00 909 910 1	72.0	19	00 910 031 0	106.0	25
00 909 908 1	79.0	8	00 909 908 1	186.0	21	00 909 909 1	91.0	6	00 909 910 1	75.0	3	00 910 031 0	107.0	18
00 909 908 1	81.0	4	00 909 908 1	188.0	23	00 909 909 1	93.0	3	00 909 910 1	76.0	21	00 910 033 0	21.0	10
00 909 908 1	82.0	4	00 909 908 1	190.0	45	00 909 909 1	94.0	6	00 909 910 1	77.0	36	00 910 033 0	45.0	10
00 909 908 1	84.0	12	00 909 908 1	191.0	8	00 909 909 1	95.0	6	00 909 910 1	78.0	42	00 910 217 0	15.0	9
00 909 908 1	84.0	27	00 909 908 1	202.0	13	00 909 909 1	101.0	11	00 909 910 1	81.0	29	00 910 217 0	17.0	9
00 909 908 1	87.0	5	00 909 908 1	205.0	13	00 909 909 1	102.0	11	00 909 910 1	87.0	23	00 910 217 0	18.0	9
00 909 908 1	88.0	4	00 909 908 1	208.0	14	00 909 909 1	104.0	17	00 909 910 1	88.0	13	00 910 217 0	19.0	9
00 909 908 1	90.0	19	00 909 908 1	209.0	7	00 909 909 1	105.0	17	00 909 910 1	94.0	16	00 910 217 0	20.0	9
00 909 908 1	91.0	11	00 909 908 1	215.0	8	00 909 909 1	106.0	8	00 909 910 1	95.0	22	00 910 217 0	40.0	9
00 909 908 1	94.0	32	00 909 909 1	2.0	18	00 909 909 1	107.0	4	00 909 910 1	97.0	3	00 910 217 0	41.0	9
00 909 908 1	95.0	41	00 909 909 1	5.0	4	00 909 909 1	109.0	2	00 909 910 1	100.0	33	00 910 217 0	42.0	9
00 909 908 1	104.0	2	00 909 909 1	6.0	18	00 909 909 1	114.0	32	00 909 910 1	106.0	12	00 910 217 0	43.0	9
00 909 908 1	105.0	2	00 909 909 1	12.0	18	00 909 909 1	121.0	19	00 909 910 1	107.0	10	00 910 217 0	44.0	9
00 909 908 1	106.0	16	00 909 909 1	23.0	3	00 909 909 1	138.0	33	00 909 910 1	109.0	31	00 910 235 0	15.0	10
00 909 908 1	107.0	27	00 909 909 1	26.0	33	00 909 909 1	139.0	26	00 909 910 1	186.0	12	00 910 235 0	17.0	10
00 909 908 1	113.0	21	00 909 909 1	29.0	24	00 909 909 1	168.0	29	00 909 910 1	205.0	9	00 910 235 0	18.0	10
00 909 908 1	114.0	48	00 909 909 1	30.0	20	00 909 909 1	172.0	35	00 909 911 0	110.0	14	00 910 235 0	19.0	10

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 235 0	20.0	10	00 910 349 0	82.0	26	00 910 365 0	219.0	8	00 910 413 0	114.0	26	00 910 500 1	76.0	42
00 910 235 0	40.0	10	00 910 349 0	88.0	26	00 910 366 0	185.0	32	00 910 413 0	120.0	22	00 910 500 1	106.0	23
00 910 235 0	41.0	10	00 910 351 1	126.0	9	00 910 366 0	190.0	8	00 910 413 0	130.0	4	00 910 500 1	107.0	20
00 910 235 0	42.0	10	00 910 351 1	168.0	22	00 910 366 0	200.0	6	00 910 413 0	131.0	3	00 910 500 1	178.0	7
00 910 235 0	43.0	10	00 910 351 1	172.0	22	00 910 369 0	17.0	45	00 910 413 0	132.0	34	00 910 506 0	6.0	28
00 910 235 0	44.0	10	00 910 351 1	183.0	3	00 910 369 0	18.0	49	00 910 413 0	133.0	17	00 910 506 1	15.0	43
00 910 303 1	9.0	7	00 910 351 1	188.0	3	00 910 369 0	42.0	49	00 910 413 0	134.0	4	00 910 506 1	19.0	43
00 910 303 1	10.0	6	00 910 351 1	213.0	22	00 910 369 0	43.0	45	00 910 413 0	135.0	37	00 910 506 1	20.0	43
00 910 303 1	29.0	12	00 910 353 0	181.0	6	00 910 369 0	44.0	49	00 910 413 0	136.0	6	00 910 506 1	40.0	43
00 910 303 1	39.0	19	00 910 353 0	217.0	7	00 910 371 0	11.0	5	00 910 413 0	159.0	31	00 910 506 1	41.0	43
00 910 303 1	52.0	20	00 910 356 0	84.0	19	00 910 377 1	177.0	10	00 910 413 0	181.0	38	00 910 506 1	72.0	18
00 910 303 1	69.0	5	00 910 356 0	90.0	12	00 910 411 1	3.0	32	00 910 413 0	183.0	35	00 910 506 1	73.0	11
00 910 303 1	71.0	61	00 910 356 0	101.0	15	00 910 411 1	94.0	41	00 910 413 0	186.0	48	00 910 506 1	81.0	12
00 910 303 1	78.0	45	00 910 356 0	102.0	15	00 910 411 1	95.0	36	00 910 413 0	191.0	41	00 910 506 1	82.0	12
00 910 303 1	185.0	41	00 910 361 1	2.0	8	00 910 411 1	142.0	4	00 910 413 0	205.0	11	00 910 506 1	87.0	12
00 910 303 1	190.0	20	00 910 361 1	85.0	6	00 910 411 1	168.0	23	00 910 413 0	209.0	8	00 910 506 1	88.0	12
00 910 307 0	209.0	3	00 910 361 1	181.0	51	00 910 411 1	172.0	23	00 910 414 0	5.0	2	00 910 506 1	181.0	18
00 910 320 0	9.0	12	00 910 361 1	185.0	16	00 910 411 1	178.0	20	00 910 414 0	12.0	10	00 910 506 1	185.0	25
00 910 320 0	10.0	11	00 910 361 1	186.0	3	00 910 411 1	181.0	44	00 910 414 0	14.0	8	00 910 506 1	190.0	24
00 910 320 0	94.0	24	00 910 361 1	190.0	11	00 910 411 1	202.0	3	00 910 414 0	25.0	28	00 910 510 2	38.0	15
00 910 320 0	95.0	26	00 910 362 0	70.0	37	00 910 411 1	205.0	4	00 910 414 0	27.0	21	00 910 510 2	188.0	34
00 910 325 0	2.0	31	00 910 362 0	71.0	27	00 910 411 1	208.0	16	00 910 414 0	30.0	17	00 910 512 2	3.0	12
00 910 325 0	72.0	29	00 910 362 0	77.0	49	00 910 411 1	211.0	2	00 910 414 0	38.0	11	00 910 512 2	109.0	19
00 910 325 0	77.0	30	00 910 362 0	78.0	54	00 910 411 1	213.0	15	00 910 414 0	39.0	15	00 910 514 1	109.0	15
00 910 325 0	78.0	36	00 910 364 0	68.0	33	00 910 413 0	3.0	9	00 910 414 0	48.0	30	00 910 514 1	138.0	35
00 910 325 0	142.0	23	00 910 364 0	70.0	17	00 910 413 0	6.0	24	00 910 414 0	50.0	19	00 910 514 1	139.0	28
00 910 325 0	159.0	9	00 910 364 0	71.0	15	00 910 413 0	7.0	51	00 910 414 0	69.0	18	00 910 515 2	4.0	3
00 910 325 0	202.0	25	00 910 364 0	72.0	14	00 910 413 0	8.0	38	00 910 414 0	73.0	8	00 910 515 2	14.0	38
00 910 325 0	212.0	9	00 910 364 0	76.0	33	00 910 413 0	59.0	37	00 910 414 0	83.0	13	00 910 515 2	38.0	43
00 910 325 0	218.0	4	00 910 364 0	77.0	40	00 910 413 0	69.0	15	00 910 414 0	85.0	5	00 910 515 2	39.0	37
00 910 327 0	9.0	14	00 910 364 0	78.0	60	00 910 413 0	73.0	38	00 910 414 0	89.0	13	00 910 515 2	81.0	37
00 910 327 0	38.0	3	00 910 364 0	185.0	38	00 910 413 0	79.0	16	00 910 414 0	90.0	5	00 910 515 2	82.0	38
00 910 327 0	39.0	4	00 910 364 0	190.0	44	00 910 413 0	84.0	32	00 910 414 0	91.0	5	00 910 515 2	87.0	42
00 910 327 0	93.0	10	00 910 364 0	202.0	36	00 910 413 0	88.0	48	00 910 414 0	109.0	10	00 910 515 2	88.0	38
00 910 339 0	84.0	30	00 910 365 0	14.0	50	00 910 413 0	90.0	28	00 910 414 0	181.0	13	00 910 515 2	131.0	10
00 910 340 0	68.0	26	00 910 365 0	38.0	54	00 910 413 0	91.0	20	00 910 414 0	185.0	20	00 910 515 2	134.0	10
00 910 340 0	73.0	12	00 910 365 0	39.0	50	00 910 413 0	93.0	16	00 910 414 0	186.0	28	00 910 603 0	3.0	16
00 910 340 0	76.0	30	00 910 365 0	94.0	59	00 910 413 0	104.0	11	00 910 414 0	190.0	4	00 910 603 0	6.0	10
00 910 340 0	83.0	4	00 910 365 0	95.0	55	00 910 413 0	105.0	11	00 910 414 0	191.0	11	00 910 603 0	7.0	18
00 910 340 0	89.0	4	00 910 365 0	178.0	11	00 910 413 0	113.0	18	00 910 500 1	68.0	38	00 910 603 0	8.0	20

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 603 0	14.0	20	00 910 609 0	106.0	13	00 911 023 0	97.0	20	00 912 132 0	42.0	3	00 913 810 0	43.0	19
00 910 603 0	23.0	10	00 910 609 0	107.0	9	00 911 023 0	100.0	7	00 912 132 0	44.0	3	00 913 810 0	44.0	20
00 910 603 0	25.0	9	00 910 609 0	185.0	27	00 911 024 1	97.0	20	00 912 135 1	2.0	2	00 914 138 0	7.0	60
00 910 603 0	26.0	18	00 910 609 0	190.0	16	00 911 024 1	100.0	7	00 912 579 2	12.0	12	00 914 138 0	8.0	59
00 910 603 0	35.0	25	00 910 621 0	7.0	46	00 911 130 0	100.0	23	00 912 584 2	9.0	21	00 914 138 0	14.0	52
00 910 603 0	36.0	12	00 910 621 0	8.0	41	00 911 132 0	97.0	7	00 912 584 2	10.0	7	00 914 138 0	38.0	40
00 910 603 0	38.0	20	00 910 639 1	2.0	17	00 911 132 0	100.0	23	00 912 611 2	3.0	13	00 914 138 0	39.0	48
00 910 603 0	39.0	28	00 910 639 1	10.0	14	00 911 133 0	97.0	7	00 912 613 2	14.0	47	00 914 138 0	68.0	37
00 910 603 0	47.0	35	00 910 643 1	3.0	21	00 911 133 0	97.0	16	00 912 613 2	38.0	16	00 914 138 0	76.0	41
00 910 603 0	48.0	17	00 910 646 0	2.0	22	00 911 133 0	100.0	23	00 912 613 2	39.0	18	00 914 138 0	178.0	13
00 910 603 0	50.0	36	00 910 646 0	120.0	15	00 911 134 0	97.0	7	00 912 617 2	109.0	23	00 915 062 0	110.0	18
00 910 603 0	67.0	10	00 910 657 1	4.0	2	00 911 134 0	100.0	23	00 912 644 2	9.0	3	00 915 062 0	111.0	27
00 910 603 0	68.0	30	00 910 661 1	101.0	7	00 911 165 0	110.0	5	00 912 644 2	10.0	3	00 915 072 1	110.0	18
00 910 603 0	69.0	3	00 910 661 1	102.0	7	00 911 165 0	111.0	13	00 912 644 2	109.0	18	00 915 072 1	111.0	5
00 910 603 0	70.0	65	00 910 704 0	69.0	23	00 911 166 0	110.0	5	00 912 648 2	131.0	12	00 915 072 1	111.0	27
00 910 603 0	71.0	76	00 910 718 1	94.0	19	00 911 166 0	111.0	13	00 912 648 2	134.0	12	00 915 122 0	97.0	14
00 910 603 0	72.0	32	00 910 718 1	95.0	30	00 911 168 0	110.0	5	00 912 670 1	109.0	14	00 915 124 1	100.0	12
00 910 603 0	73.0	33	00 910 727 1	2.0	28	00 911 168 0	111.0	13	00 912 672 1	4.0	6	00 915 124 1	185.0	29
00 910 603 0	75.0	8	00 910 727 1	97.0	6	00 911 518 0	42.0	38	00 912 716 2	68.0	16	00 915 124 1	190.0	13
00 910 603 0	76.0	9	00 910 727 1	100.0	22	00 911 522 1	94.0	18	00 912 716 2	76.0	26	00 915 162 2	110.0	23
00 910 603 0	77.0	52	00 910 727 1	120.0	14	00 911 522 1	95.0	31	00 912 716 2	81.0	36	00 915 162 2	111.0	31
00 910 603 0	78.0	58	00 910 727 1	131.0	13	00 911 541 0	97.0	5	00 912 716 2	82.0	39	00 915 221 0	109.0	5
00 910 603 0	79.0	18	00 910 727 1	134.0	13	00 911 541 0	100.0	21	00 912 716 2	87.0	43	00 915 277 0	110.0	9
00 910 603 0	81.0	13	00 910 741 1	97.0	19	00 911 553 0	213.0	6	00 912 716 2	88.0	39	00 915 277 0	111.0	11
00 910 603 0	82.0	13	00 910 741 1	100.0	8	00 911 554 0	14.0	21	00 912 716 2	94.0	9	00 915 701 0	110.0	31
00 910 603 0	87.0	13	00 910 853 0	190.0	14	00 911 554 0	38.0	34	00 912 716 2	95.0	11	00 915 701 0	111.0	34
00 910 603 0	88.0	47	00 910 858 0	67.0	24	00 911 554 0	39.0	44	00 912 716 2	131.0	11	00 916 022 1	3.0	23
00 910 603 0	106.0	15	00 910 858 0	75.0	19	00 911 673 0	97.0	18	00 912 716 2	134.0	9	00 917 006 1	65.0	3
00 910 603 0	107.0	12	00 910 900 0	97.0	12	00 911 673 0	100.0	9	00 912 717 2	4.0	1	00 917 506 0	14.0	4
00 910 603 0	113.0	55	00 910 900 0	100.0	24	00 911 686 0	110.0	4	00 912 719 2	96.0	27	00 917 506 0	38.0	7
00 910 603 0	168.0	33	00 910 902 0	97.0	12	00 911 686 0	111.0	14	00 912 719 2	98.0	24	00 917 506 0	39.0	8
00 910 603 0	186.0	53	00 910 902 0	100.0	24	00 911 804 0	42.0	48	00 912 721 1	99.0	24	00 917 603 1	14.0	5
00 910 603 0	191.0	45	00 910 903 0	97.0	12	00 912 001 0	3.0	24	00 913 810 0	15.0	20	00 917 603 1	38.0	8
00 910 603 0	205.0	23	00 910 903 0	100.0	24	00 912 066 1	69.0	24	00 913 810 0	17.0	19	00 917 603 1	39.0	9
00 910 604 0	7.0	27	00 910 904 0	97.0	12	00 912 089 1	83.0	7	00 913 810 0	18.0	20	00 918 466 0	123.0	30
00 910 604 0	8.0	47	00 910 905 1	14.0	22	00 912 089 1	89.0	7	00 913 810 0	19.0	20	00 918 466 0	124.0	30
00 910 604 0	185.0	30	00 910 905 1	38.0	59	00 912 132 0	18.0	3	00 913 810 0	20.0	20	00 918 466 0	125.0	30
00 910 604 0	190.0	7	00 910 905 1	39.0	55	00 912 132 0	19.0	3	00 913 810 0	40.0	20	00 918 548 0	29.0	17
00 910 609 0	25.0	30	00 910 905 1	213.0	5	00 912 132 0	20.0	3	00 913 810 0	41.0	20	00 918 548 0	52.0	16
00 910 609 0	27.0	17	00 911 022 0	100.0	7	00 912 132 0	40.0	3	00 913 810 0	42.0	20	00 918 760 1	123.0	30

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 918 760 1	124.0	30	00 919 300 0	113.0	45	00 919 664 0	34.0	26	00 920 061 1	56.0	9	00 920 902 0	39.0	64
00 918 760 1	125.0	30	00 919 300 0	114.0	23	00 919 664 0	53.0	4	00 920 061 1	61.0	8	00 920 902 0	54.0	3
00 919 002 0	96.0	22	00 919 300 0	126.0	11	00 919 664 0	54.0	7	00 920 083 0	57.0	19	00 920 902 0	61.0	9
00 919 002 0	98.0	22	00 919 300 0	183.0	8	00 919 664 0	56.0	20	00 920 083 0	58.0	7	00 920 914 0	132.0	12
00 919 002 0	99.0	22	00 919 300 0	188.0	8	00 919 664 0	57.0	15	00 920 083 0	59.0	18	00 920 914 0	135.0	12
00 919 003 0	96.0	25	00 919 302 0	188.0	42	00 919 675 0	138.0	2	00 920 083 0	60.0	7	00 920 926 0	219.0	5
00 919 004 0	2.0	2	00 919 303 0	183.0	26	00 919 696 0	30.0	13	00 920 093 0	29.0	10	00 920 943 0	132.0	28
00 919 004 0	17.0	31	00 919 303 0	188.0	31	00 919 696 0	32.0	3	00 920 093 0	56.0	51	00 920 943 0	135.0	28
00 919 004 0	18.0	37	00 919 328 0	113.0	41	00 919 696 0	55.0	3	00 920 093 0	57.0	17	00 920 972 0	120.0	2
00 919 004 0	21.0	6	00 919 328 0	114.0	19	00 919 729 0	114.0	13	00 920 093 0	60.0	16	00 920 984 1	113.0	14
00 919 004 0	42.0	37	00 919 328 0	121.0	16	00 919 911 0	114.0	41	00 920 095 0	123.0	32	00 920 984 1	114.0	6
00 919 004 0	43.0	31	00 919 333 0	21.0	5	00 919 918 1	118.0	1	00 920 095 0	124.0	32	00 920 989 0	123.0	34
00 919 004 0	44.0	37	00 919 333 0	45.0	5	00 919 918 1	119.0	1	00 920 095 0	125.0	32	00 920 989 0	125.0	34
00 919 004 0	45.0	6	00 919 346 0	34.0	16	00 919 918 1	120.0	31	00 920 115 0	53.0	18	00 921 004 1	132.0	31
00 919 102 0	138.0	27	00 919 346 0	56.0	24	00 919 918 1	123.0	1	00 920 822 0	114.0	42	00 921 004 1	135.0	31
00 919 102 0	139.0	14	00 919 346 0	57.0	24	00 919 918 1	124.0	1	00 920 822 0	121.0	29	00 921 016 1	58.0	29
00 919 103 0	18.0	45	00 919 509 0	12.0	15	00 919 918 1	125.0	1	00 920 858 1	113.0	42	00 921 016 1	59.0	39
00 919 103 0	42.0	45	00 919 602 1	113.0	44	00 919 918 1	130.0	9	00 920 858 1	114.0	20	00 921 016 1	60.0	29
00 919 103 0	44.0	45	00 919 602 1	114.0	24	00 919 918 1	137.0	1	00 920 868 0	29.0	21	00 921 039 1	21.0	12
00 919 104 0	17.0	39	00 919 602 1	126.0	1	00 919 918 1	138.0	4	00 920 868 0	31.0	4	00 921 039 1	45.0	12
00 919 104 0	43.0	39	00 919 603 0	30.0	23	00 919 955 0	37.0	3	00 920 868 0	34.0	11	00 921 045 1	21.0	13
00 919 105 0	3.0	25	00 919 603 0	31.0	2	00 919 955 0	64.0	20	00 920 868 0	52.0	11	00 921 045 1	45.0	13
00 919 105 0	7.0	15	00 919 603 0	34.0	26	00 919 963 0	188.0	37	00 920 868 0	54.0	8	00 921 054 1	29.0	4
00 919 105 0	8.0	19	00 919 603 0	36.0	22	00 919 964 0	183.0	28	00 920 868 0	56.0	13	00 921 054 1	33.0	4
00 919 105 0	131.0	20	00 919 603 0	54.0	7	00 919 964 0	188.0	38	00 920 868 0	57.0	8	00 921 054 1	34.0	5
00 919 105 0	134.0	20	00 919 603 0	56.0	20	00 919 965 0	126.0	37	00 920 868 0	113.0	34	00 921 054 1	35.0	5
00 919 106 0	2.0	25	00 919 603 0	57.0	15	00 919 965 0	138.0	21	00 920 868 0	114.0	17	00 921 054 1	36.0	7
00 919 108 0	14.0	53	00 919 603 0	59.0	20	00 919 965 0	139.0	8	00 920 868 0	219.0	3	00 921 054 1	56.0	5
00 919 108 0	30.0	7	00 919 603 0	132.0	15	00 919 965 0	183.0	31	00 920 872 0	34.0	30	00 921 054 1	57.0	5
00 919 108 0	38.0	28	00 919 603 0	135.0	15	00 919 966 0	183.0	24	00 920 872 0	56.0	43	00 921 054 1	58.0	4
00 919 108 0	38.0	31	00 919 614 0	219.0	6	00 919 966 0	188.0	45	00 920 872 0	57.0	40	00 921 054 1	59.0	14
00 919 108 0	39.0	41	00 919 630 0	113.0	33	00 919 970 0	126.0	34	00 920 873 0	114.0	36	00 921 054 1	60.0	4
00 919 108 0	39.0	58	00 919 630 0	114.0	16	00 919 970 0	138.0	20	00 920 873 0	121.0	28	00 921 054 1	61.0	6
00 919 108 0	39.0	58	00 919 630 0	121.0	32	00 919 970 0	139.0	7	00 920 901 1	123.0	35	00 921 054 1	123.0	11
00 919 300 0	33.0	11	00 919 630 0	185.0	1	00 919 970 0	183.0	44	00 920 901 1	124.0	34	00 921 054 1	124.0	11
00 919 300 0	53.0	33	00 919 630 0	190.0	32	00 919 993 0	110.0	15	00 920 901 1	125.0	35	00 921 054 1	125.0	11
00 919 300 0	58.0	27	00 919 657 1	113.0	27	00 919 993 0	111.0	4	00 920 901 1	132.0	27	00 921 054 1	126.0	29
00 919 300 0	59.0	2	00 919 657 1	114.0	39	00 919 993 0	121.0	1	00 920 901 1	135.0	27	00 921 054 1	131.0	7
00 919 300 0	60.0	27	00 919 664 0	30.0	23	00 920 034 0	31.0	8	00 920 902 0	30.0	3	00 921 054 1	132.0	16
00 919 300 0	61.0	17	00 919 664 0	31.0	2	00 920 034 0	54.0	9	00 920 902 0	31.0	1	00 921 054 1	134.0	7

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 921 054 1	138.0	15	00 921 067 1	123.0	26	00 921 077 1	136.0	17	00 921 087 1	60.0	1	00 921 172 0	121.0	5
00 921 054 1	139.0	2	00 921 067 1	124.0	26	00 921 077 1	138.0	1	00 921 087 1	61.0	1	00 921 173 0	30.0	42
00 921 054 1	219.0	2	00 921 067 1	125.0	26	00 921 077 1	219.0	1	00 921 087 1	113.0	39	00 921 173 0	39.0	63
00 921 060 2	57.0	10	00 921 067 1	126.0	4	00 921 079 1	29.0	22	00 921 087 1	114.0	8	00 921 173 0	53.0	30
00 921 060 2	126.0	5	00 921 067 1	128.0	6	00 921 079 1	30.0	24	00 921 087 1	119.0	11	00 921 173 0	121.0	15
00 921 060 2	183.0	7	00 921 067 1	129.0	4	00 921 079 1	31.0	3	00 921 087 1	120.0	35	00 921 174 1	32.0	1
00 921 060 2	188.0	7	00 921 067 1	130.0	17	00 921 079 1	33.0	7	00 921 087 1	123.0	6	00 921 174 1	38.0	68
00 921 066 1	33.0	19	00 921 067 1	132.0	17	00 921 079 1	34.0	15	00 921 087 1	124.0	6	00 921 174 1	39.0	76
00 921 066 1	34.0	8	00 921 067 1	133.0	9	00 921 079 1	35.0	15	00 921 087 1	125.0	6	00 921 174 1	54.0	1
00 921 066 1	35.0	8	00 921 067 1	135.0	17	00 921 079 1	36.0	20	00 921 087 1	126.0	24	00 921 174 1	55.0	1
00 921 066 1	36.0	14	00 921 067 1	136.0	20	00 921 079 1	52.0	9	00 921 087 1	128.0	1	00 921 175 0	30.0	4
00 921 066 1	52.0	7	00 921 067 1	137.0	11	00 921 079 1	53.0	7	00 921 087 1	129.0	1	00 921 175 0	53.0	15
00 921 066 1	56.0	8	00 921 067 1	138.0	5	00 921 079 1	54.0	6	00 921 087 1	132.0	10	00 921 179 2	121.0	3
00 921 066 1	57.0	23	00 921 067 1	183.0	10	00 921 079 1	56.0	11	00 921 087 1	135.0	10	00 921 179 2	216.0	3
00 921 066 1	58.0	6	00 921 067 1	185.0	2	00 921 079 1	57.0	13	00 921 087 1	136.0	4	00 921 182 0	113.0	43
00 921 066 1	59.0	17	00 921 067 1	188.0	10	00 921 079 1	58.0	13	00 921 087 1	138.0	11	00 921 182 0	114.0	21
00 921 066 1	60.0	6	00 921 067 1	190.0	33	00 921 079 1	59.0	23	00 921 087 1	183.0	14	00 921 204 0	183.0	4
00 921 066 1	113.0	36	00 921 067 1	219.0	4	00 921 079 1	60.0	13	00 921 087 1	188.0	13	00 921 204 0	188.0	6
00 921 066 1	114.0	11	00 921 071 1	29.0	6	00 921 079 1	120.0	8	00 921 089 1	30.0	33	00 921 206 0	33.0	10
00 921 066 1	119.0	4	00 921 071 1	34.0	13	00 921 079 1	123.0	14	00 921 089 1	37.0	5	00 921 206 0	53.0	34
00 921 066 1	120.0	26	00 921 071 1	52.0	4	00 921 079 1	124.0	14	00 921 089 1	52.0	10	00 921 206 0	58.0	26
00 921 066 1	131.0	19	00 921 071 1	56.0	15	00 921 079 1	125.0	14	00 921 089 1	64.0	18	00 921 206 0	59.0	1
00 921 066 1	133.0	4	00 921 071 1	57.0	31	00 921 079 1	126.0	13	00 921 089 1	118.0	6	00 921 206 0	60.0	26
00 921 066 1	134.0	19	00 921 071 1	58.0	35	00 921 079 1	132.0	14	00 921 089 1	119.0	8	00 921 206 0	61.0	18
00 921 066 1	136.0	15	00 921 071 1	59.0	7	00 921 079 1	135.0	14	00 921 089 1	120.0	7	00 921 206 0	113.0	46
00 921 066 1	138.0	19	00 921 071 1	60.0	35	00 921 079 1	219.0	14	00 921 089 1	123.0	8	00 921 206 0	114.0	22
00 921 066 1	139.0	6	00 921 071 1	61.0	4	00 921 083 1	31.0	5	00 921 089 1	124.0	8	00 921 206 0	126.0	12
00 921 066 1	183.0	45	00 921 071 1	188.0	27	00 921 083 1	54.0	4	00 921 089 1	125.0	8	00 921 206 0	183.0	9
00 921 067 1	29.0	8	00 921 074 1	49.0	18	00 921 087 1	29.0	1	00 921 089 1	126.0	25	00 921 206 0	188.0	9
00 921 067 1	33.0	12	00 921 077 1	29.0	9	00 921 087 1	30.0	26	00 921 089 1	130.0	15	00 921 225 0	31.0	7
00 921 067 1	35.0	14	00 921 077 1	34.0	24	00 921 087 1	33.0	1	00 921 089 1	132.0	19	00 921 238 0	30.0	8
00 921 067 1	36.0	21	00 921 077 1	52.0	13	00 921 087 1	34.0	1	00 921 089 1	135.0	19	00 921 238 0	32.0	2
00 921 067 1	52.0	15	00 921 077 1	56.0	23	00 921 087 1	35.0	1	00 921 089 1	137.0	9	00 921 238 0	54.0	2
00 921 067 1	53.0	6	00 921 077 1	57.0	14	00 921 087 1	36.0	1	00 921 089 1	138.0	16	00 921 238 0	55.0	2
00 921 067 1	58.0	24	00 921 077 1	120.0	3	00 921 087 1	52.0	1	00 921 089 1	183.0	16	00 921 238 0	216.0	1
00 921 067 1	59.0	22	00 921 077 1	123.0	28	00 921 087 1	53.0	1	00 921 089 1	188.0	17	00 921 251 0	30.0	37
00 921 067 1	60.0	23	00 921 077 1	125.0	28	00 921 087 1	56.0	1	00 921 095 1	30.0	38	00 921 251 0	53.0	17
00 921 067 1	118.0	9	00 921 077 1	128.0	5	00 921 087 1	57.0	1	00 921 095 1	53.0	28	00 921 257 0	33.0	6
00 921 067 1	119.0	22	00 921 077 1	130.0	8	00 921 087 1	58.0	1	00 921 122 2	53.0	4	00 921 257 0	34.0	23
00 921 067 1	120.0	10	00 921 077 1	133.0	6	00 921 087 1	59.0	3	00 921 170 0	121.0	9	00 921 257 0	35.0	13

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 921 257 0	36.0	17	00 924 021 0	14.0	53	00 925 105 0	35.0	20	00 925 134 0	25.0	34	00 925 155 0	30.0	32
00 921 257 0	52.0	14	00 924 021 0	14.0	57	00 925 105 0	36.0	11	00 925 134 0	27.0	23	00 925 155 0	121.0	22
00 921 257 0	57.0	30	00 924 021 0	30.0	7	00 925 105 0	52.0	26	00 925 134 0	29.0	31	00 925 158 0	53.0	24
00 921 257 0	58.0	16	00 924 021 0	38.0	31	00 925 105 0	53.0	21	00 925 134 0	30.0	29	00 925 159 0	48.0	14
00 921 257 0	59.0	35	00 924 021 0	39.0	41	00 925 105 0	56.0	38	00 925 134 0	33.0	14	00 925 159 0	138.0	42
00 921 257 0	60.0	9	00 924 021 0	39.0	58	00 925 105 0	57.0	33	00 925 134 0	34.0	33	00 925 159 0	139.0	20
00 921 257 0	123.0	31	00 924 021 0	39.0	67	00 925 105 0	58.0	19	00 925 134 0	35.0	21	00 925 159 0	188.0	41
00 921 257 0	125.0	31	00 924 207 0	22.0	25	00 925 105 0	59.0	11	00 925 134 0	36.0	16	00 925 166 0	27.0	24
00 921 258 1	56.0	10	00 924 207 0	46.0	25	00 925 105 0	60.0	19	00 925 134 0	37.0	25	00 925 166 0	51.0	21
00 921 258 1	60.0	15	00 924 227 0	186.0	43	00 925 105 0	61.0	14	00 925 134 0	48.0	11	00 925 166 0	53.0	23
00 921 467 3	29.0	17	00 924 227 0	191.0	15	00 925 105 0	113.0	25	00 925 134 0	51.0	20	00 925 205 2	97.0	17
00 921 467 3	52.0	16	00 924 228 1	191.0	4	00 925 105 0	114.0	34	00 925 134 0	52.0	28	00 926 101 0	97.0	29
00 921 985 0	101.0	9	00 924 239 0	73.0	16	00 925 105 0	118.0	4	00 925 134 0	53.0	25	00 926 101 0	100.0	31
00 921 985 0	102.0	9	00 924 239 0	79.0	2	00 925 105 0	119.0	13	00 925 134 0	56.0	37	00 926 101 0	110.0	32
00 921 995 0	101.0	9	00 924 517 0	145.0	4	00 925 105 0	120.0	20	00 925 134 0	57.0	34	00 926 101 0	111.0	38
00 921 995 0	102.0	9	00 924 531 1	14.0	42	00 925 105 0	123.0	20	00 925 134 0	58.0	20	00 930 137 0	97.0	8
00 922 322 1	94.0	20	00 924 531 1	38.0	26	00 925 105 0	124.0	20	00 925 134 0	59.0	12	00 930 137 0	100.0	28
00 922 322 1	95.0	29	00 924 531 1	39.0	47	00 925 105 0	125.0	20	00 925 134 0	60.0	20	00 930 142 0	110.0	25
00 922 671 1	142.0	15	00 924 531 1	178.0	12	00 925 105 0	126.0	19	00 925 134 0	61.0	12	00 930 142 0	111.0	29
00 922 671 1	168.0	6	00 924 532 0	14.0	48	00 925 105 0	128.0	4	00 925 134 0	113.0	51	00 930 165 0	110.0	20
00 922 671 1	172.0	6	00 924 532 0	38.0	27	00 925 105 0	129.0	3	00 925 134 0	114.0	64	00 930 165 0	111.0	25
00 922 671 1	177.0	14	00 924 532 0	39.0	49	00 925 105 0	130.0	13	00 925 134 0	118.0	11	00 930 167 0	97.0	21
00 922 671 1	186.0	46	00 924 532 0	178.0	14	00 925 105 0	131.0	25	00 925 134 0	119.0	14	00 930 167 0	100.0	6
00 922 671 1	191.0	39	00 924 571 0	145.0	4	00 925 105 0	133.0	11	00 925 134 0	120.0	21	00 930 168 0	110.0	21
00 922 671 1	202.0	17	00 924 576 0	178.0	30	00 925 105 0	134.0	28	00 925 134 0	121.0	23	00 930 168 0	111.0	33
00 922 671 1	208.0	12	00 924 675 0	204.0	18	00 925 105 0	136.0	3	00 925 134 0	123.0	21	00 932 101 0	15.0	6
00 922 671 1	209.0	11	00 924 689 0	209.0	20	00 925 105 0	137.0	4	00 925 134 0	124.0	21	00 932 101 0	17.0	6
00 922 671 1	212.0	13	00 925 026 0	81.0	32	00 925 105 0	138.0	37	00 925 134 0	125.0	21	00 932 101 0	18.0	6
00 922 671 1	213.0	7	00 925 026 0	82.0	45	00 925 105 0	139.0	23	00 925 134 0	126.0	20	00 932 101 0	19.0	6
00 922 672 2	113.0	54	00 925 026 0	87.0	36	00 925 105 0	183.0	41	00 925 134 0	130.0	12	00 932 101 0	20.0	6
00 922 672 2	114.0	62	00 925 026 0	88.0	45	00 925 105 0	188.0	21	00 925 134 0	131.0	26	00 932 101 0	40.0	6
00 922 673 1	217.0	4	00 925 056 0	25.0	3	00 925 108 0	27.0	27	00 925 134 0	133.0	12	00 932 101 0	41.0	6
00 922 674 0	202.0	17	00 925 056 0	49.0	9	00 925 111 0	3.0	6	00 925 134 0	134.0	29	00 932 101 0	42.0	6
00 922 674 0	204.0	10	00 925 056 0	51.0	7	00 925 111 0	5.0	12	00 925 134 0	136.0	7	00 932 101 0	43.0	6
00 922 674 0	219.0	15	00 925 104 1	83.0	10	00 925 111 0	94.0	47	00 925 134 0	137.0	5	00 932 101 0	44.0	6
00 922 948 0	14.0	6	00 925 104 1	89.0	10	00 925 111 0	95.0	46	00 925 134 0	138.0	38	00 932 155 0	97.0	11
00 922 948 0	38.0	9	00 925 105 0	29.0	30	00 925 111 0	131.0	21	00 925 134 0	139.0	19	00 932 155 0	100.0	25
00 922 948 0	39.0	10	00 925 105 0	30.0	28	00 925 111 0	134.0	22	00 925 134 0	183.0	42	00 932 164 0	15.0	12
00 923 206 1	3.0	5	00 925 105 0	33.0	15	00 925 125 1	204.0	7	00 925 134 0	188.0	22	00 932 164 0	17.0	12
00 924 007 0	93.0	27	00 925 105 0	34.0	34	00 925 134 0	24.0	9	00 925 146 0	25.0	33	00 932 164 0	18.0	12

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 932 164 0	19.0	12	00 939 124 1	194.0	19	00 945 068 3	27.0	13	00 945 089 0	25.0	21	00 945 534 0	25.0	38
00 932 164 0	20.0	12	00 939 145 1	194.0	10	00 945 083 0	22.0	3	00 945 089 0	27.0	10	00 945 534 0	27.0	11
00 932 164 0	40.0	12	00 939 175 1	194.0	10	00 945 083 0	25.0	5	00 945 089 0	27.0	13	00 945 536 1	25.0	4
00 932 164 0	41.0	12	00 939 218 1	194.0	10	00 945 083 0	25.0	16	00 945 089 0	37.0	11	00 945 536 1	28.0	3
00 932 164 0	42.0	12	00 939 412 2	193.0	6	00 945 083 0	28.0	3	00 945 089 0	37.0	27	00 945 536 1	49.0	11
00 932 164 0	43.0	12	00 939 414 2	193.0	5	00 945 083 0	28.0	7	00 945 089 0	48.0	2	00 945 536 1	51.0	12
00 932 164 0	44.0	12	00 939 573 0	194.0	1	00 945 083 0	46.0	3	00 945 089 0	49.0	17	00 947 201 1	65.0	1
00 932 177 0	97.0	27	00 940 265 0	37.0	1	00 945 083 0	49.0	13	00 945 089 0	50.0	26	00 949 281 0	96.0	52
00 932 177 0	100.0	13	00 940 265 0	64.0	22	00 945 083 0	49.0	16	00 945 089 0	64.0	9	00 949 281 0	98.0	53
00 933 504 0	67.0	2	00 940 287 0	181.0	7	00 945 083 0	51.0	14	00 945 090 0	22.0	6	00 949 306 0	99.0	11
00 933 504 0	75.0	15	00 940 453 0	29.0	18	00 945 084 0	22.0	3	00 945 090 0	46.0	6	00 949 352 0	96.0	56
00 934 004 1	94.0	3	00 940 453 0	52.0	17	00 945 084 0	25.0	5	00 945 104 0	25.0	39	00 949 397 1	96.0	31
00 934 004 1	95.0	4	00 942 002 4	193.0	9	00 945 084 0	25.0	17	00 945 104 0	27.0	15	00 949 397 1	98.0	21
00 934 618 0	101.0	13	00 942 038 1	194.0	4	00 945 084 0	28.0	3	00 945 104 0	48.0	26	00 949 397 1	99.0	21
00 934 618 0	102.0	13	00 942 134 2	194.0	5	00 945 084 0	28.0	6	00 945 104 0	50.0	44	00 949 430 0	99.0	23
00 934 906 0	131.0	16	00 942 196 1	193.0	3	00 945 084 0	46.0	3	00 945 132 0	22.0	13	00 949 436 0	99.0	27
00 934 906 0	134.0	17	00 942 299 0	181.0	1	00 945 084 0	49.0	12	00 945 132 0	23.0	38	00 949 463 0	98.0	11
00 934 909 0	3.0	26	00 942 299 0	194.0	14	00 945 084 0	49.0	16	00 945 132 0	26.0	24	00 949 465 0	98.0	23
00 936 014 0	97.0	4	00 942 393 0	194.0	14	00 945 084 0	51.0	13	00 945 132 0	37.0	28	00 949 467 0	96.0	30
00 936 047 0	100.0	30	00 944 130 0	159.0	13	00 945 085 0	22.0	5	00 945 132 0	46.0	13	00 949 467 0	98.0	27
00 936 431 0	110.0	2	00 944 130 0	159.0	14	00 945 085 0	25.0	37	00 945 132 0	47.0	27	00 949 630 0	98.0	12
00 936 431 0	111.0	20	00 944 904 0	106.0	24	00 945 085 0	28.0	9	00 945 132 0	50.0	42	00 949 668 0	98.0	25
00 937 514 0	110.0	16	00 944 904 0	107.0	19	00 945 085 0	46.0	5	00 945 132 0	64.0	7	00 949 693 0	96.0	28
00 937 514 0	111.0	36	00 944 915 0	25.0	26	00 945 085 0	49.0	19	00 945 160 0	29.0	19	00 949 710 0	98.0	26
00 937 716 1	114.0	29	00 944 915 0	27.0	16	00 945 085 0	51.0	16	00 945 160 0	52.0	31	00 949 779 0	96.0	24
00 937 717 1	37.0	2	00 944 915 0	48.0	28	00 945 086 0	22.0	4	00 945 187 1	28.0	5	00 949 789 0	96.0	53
00 937 717 1	64.0	21	00 944 915 0	50.0	18	00 945 086 0	25.0	6	00 945 187 1	29.0	28	00 949 852 1	96.0	59
00 937 727 0	100.0	4	00 945 054 2	37.0	11	00 945 086 0	28.0	1	00 945 187 1	52.0	30	00 949 863 0	96.0	54
00 937 727 0	110.0	34	00 945 054 2	64.0	2	00 945 086 0	46.0	4	00 945 434 0	37.0	12	00 949 863 0	98.0	51
00 937 727 0	111.0	39	00 945 057 1	37.0	11	00 945 086 0	49.0	15	00 945 434 0	64.0	3	00 949 977 0	96.0	26
00 938 515 0	7.0	14	00 945 065 0	37.0	14	00 945 086 0	51.0	11	00 945 485 0	22.0	3	00 951 826 0	2.0	2
00 938 515 0	8.0	18	00 945 065 0	64.0	1	00 945 088 0	25.0	21	00 945 485 0	25.0	5	00 952 089 0	15.0	16
00 938 552 1	110.0	33	00 945 066 1	37.0	18	00 945 088 0	27.0	10	00 945 485 0	28.0	2	00 952 089 0	17.0	16
00 938 552 1	111.0	37	00 945 066 1	64.0	30	00 945 088 0	27.0	13	00 945 485 0	46.0	3	00 952 089 0	18.0	16
00 938 933 0	7.0	29	00 945 067 1	25.0	21	00 945 088 0	37.0	11	00 945 485 0	49.0	16	00 952 089 0	19.0	16
00 938 933 0	8.0	34	00 945 067 1	27.0	10	00 945 088 0	37.0	27	00 945 485 0	51.0	10	00 952 089 0	20.0	16
00 938 933 0	21.0	11	00 945 067 1	37.0	27	00 945 088 0	48.0	2	00 945 486 0	25.0	11	00 952 089 0	40.0	16
00 938 933 0	45.0	11	00 945 067 1	48.0	2	00 945 088 0	49.0	17	00 945 486 0	49.0	17	00 952 089 0	41.0	16
00 938 984 1	94.0	38	00 945 067 1	50.0	26	00 945 088 0	50.0	26	00 945 495 0	37.0	8	00 952 089 0	42.0	16
00 938 984 1	95.0	39	00 945 067 1	64.0	9	00 945 088 0	64.0	9	00 945 495 0	64.0	15	00 952 089 0	43.0	16

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 952 089 0	44.0	16	00 952 099 0	19.0	13	00 952 902 0	42.0	2	00 952 968 0	19.0	24	00 953 396 0	65.0	1
00 952 090 0	18.0	5	00 952 099 0	20.0	13	00 952 902 0	43.0	2	00 952 968 0	20.0	24	00 953 396 0	65.0	1
00 952 090 0	19.0	5	00 952 099 0	40.0	13	00 952 902 0	44.0	2	00 952 968 0	40.0	24	00 953 398 0	65.0	1
00 952 090 0	20.0	5	00 952 099 0	41.0	13	00 952 903 0	15.0	18	00 952 968 0	41.0	24	00 953 398 0	65.0	1
00 952 090 0	40.0	5	00 952 099 0	42.0	13	00 952 903 0	17.0	17	00 952 968 0	42.0	24	00 953 398 0	65.0	1
00 952 090 0	42.0	5	00 952 099 0	43.0	13	00 952 903 0	18.0	18	00 952 968 0	43.0	26	00 953 398 0	65.0	1
00 952 090 0	44.0	5	00 952 099 0	44.0	13	00 952 903 0	19.0	18	00 952 968 0	44.0	24	00 953 398 0	65.0	1
00 952 091 0	15.0	15	00 952 683 0	14.0	9	00 952 903 0	20.0	18	00 952 974 0	17.0	37	00 953 405 0	65.0	1
00 952 091 0	17.0	15	00 952 683 0	38.0	12	00 952 903 0	40.0	18	00 952 974 0	18.0	42	00 953 455 1	65.0	1
00 952 091 0	18.0	15	00 952 683 0	39.0	16	00 952 903 0	41.0	18	00 952 974 0	42.0	42	00 953 458 4	65.0	1
00 952 091 0	19.0	15	00 952 848 0	14.0	26	00 952 903 0	42.0	18	00 952 974 0	43.0	37	00 953 459 4	65.0	1
00 952 091 0	20.0	15	00 952 848 0	38.0	46	00 952 903 0	43.0	17	00 952 974 0	44.0	42	00 953 468 1	65.0	1
00 952 091 0	40.0	15	00 952 848 0	39.0	40	00 952 903 0	44.0	18	00 952 975 0	17.0	34	00 953 494 0	65.0	1
00 952 091 0	41.0	15	00 952 900 0	15.0	8	00 952 941 0	21.0	7	00 952 975 0	18.0	39	00 953 495 0	65.0	1
00 952 091 0	42.0	15	00 952 900 0	17.0	8	00 952 941 0	45.0	7	00 952 975 0	42.0	39	00 953 506 1	65.0	1
00 952 091 0	43.0	15	00 952 900 0	18.0	8	00 952 960 0	17.0	50	00 952 975 0	43.0	34	00 953 516 0	65.0	1
00 952 091 0	44.0	15	00 952 900 0	19.0	8	00 952 960 0	18.0	30	00 952 975 0	44.0	39	00 953 845 0	17.0	47
00 952 092 0	15.0	14	00 952 900 0	20.0	8	00 952 960 0	42.0	30	00 953 149 1	65.0	1	00 953 845 0	18.0	53
00 952 092 0	17.0	14	00 952 900 0	40.0	8	00 952 960 0	43.0	50	00 953 149 1	65.0	1	00 953 845 0	42.0	53
00 952 092 0	18.0	14	00 952 900 0	41.0	8	00 952 960 0	44.0	30	00 953 197 0	65.0	1	00 953 845 0	43.0	47
00 952 092 0	19.0	14	00 952 900 0	42.0	8	00 952 961 0	17.0	23	00 953 197 0	65.0	1	00 953 845 0	44.0	53
00 952 092 0	20.0	14	00 952 900 0	43.0	8	00 952 961 0	18.0	17	00 953 197 0	65.0	1	00 953 871 0	18.0	67
00 952 092 0	40.0	14	00 952 900 0	44.0	8	00 952 961 0	42.0	17	00 953 197 0	65.0	1	00 953 871 0	44.0	67
00 952 092 0	41.0	14	00 952 901 0	15.0	11	00 952 961 0	43.0	23	00 953 274 0	65.0	1	00 953 871 0	168.0	14
00 952 092 0	42.0	14	00 952 901 0	17.0	11	00 952 961 0	44.0	17	00 953 283 1	65.0	1	00 953 871 0	172.0	14
00 952 092 0	43.0	14	00 952 901 0	18.0	11	00 952 962 0	15.0	23	00 953 396 0	65.0	1	00 953 956 2	16.0	1
00 952 092 0	44.0	14	00 952 901 0	19.0	11	00 952 962 0	17.0	22	00 953 396 0	65.0	1	00 953 963 1	14.0	25
00 952 095 0	17.0	25	00 952 901 0	20.0	11	00 952 962 0	18.0	23	00 953 396 0	65.0	1	00 953 963 1	38.0	45
00 952 095 0	18.0	25	00 952 901 0	40.0	11	00 952 962 0	19.0	23	00 953 396 0	65.0	1	00 953 963 1	39.0	39
00 952 095 0	42.0	25	00 952 901 0	41.0	11	00 952 962 0	20.0	23	00 953 396 0	65.0	1	00 953 964 1	14.0	27
00 952 095 0	43.0	25	00 952 901 0	42.0	11	00 952 962 0	40.0	23	00 953 396 0	65.0	1	00 953 964 1	38.0	29
00 952 095 0	44.0	25	00 952 901 0	43.0	11	00 952 962 0	41.0	23	00 953 396 0	65.0	1	00 953 964 1	39.0	45
00 952 096 0	17.0	24	00 952 901 0	44.0	11	00 952 962 0	42.0	23	00 953 396 0	65.0	1	00 953 979 0	15.0	17
00 952 096 0	18.0	26	00 952 902 0	15.0	2	00 952 962 0	43.0	22	00 953 396 0	65.0	1	00 953 979 0	19.0	17
00 952 096 0	42.0	26	00 952 902 0	17.0	2	00 952 962 0	44.0	23	00 953 396 0	65.0	1	00 953 979 0	20.0	17
00 952 096 0	43.0	24	00 952 902 0	18.0	2	00 952 966 0	20.0	29	00 953 396 0	65.0	1	00 953 979 0	40.0	17
00 952 096 0	44.0	26	00 952 902 0	19.0	2	00 952 967 0	20.0	28	00 953 396 0	65.0	1	00 953 979 0	41.0	17
00 952 099 0	15.0	13	00 952 902 0	20.0	2	00 952 968 0	15.0	24	00 953 396 0	65.0	1	00 953 980 0	18.0	56
00 952 099 0	17.0	13	00 952 902 0	40.0	2	00 952 968 0	17.0	26	00 953 396 0	65.0	1	00 953 980 0	21.0	3
00 952 099 0	18.0	13	00 952 902 0	41.0	2	00 952 968 0	18.0	24	00 953 396 0	65.0	1	00 953 980 0	44.0	56

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 953 980 0	45.0	3	20 053 605 0	202.0	5	20 058 791 0	101.0	16	20 070 546 1	4.0	7	20 080 241 0	145.0	25
00 955 279 0	96.0	23	20 053 605 0	208.0	6	20 058 791 0	102.0	16	20 073 219 0	67.0	18	20 080 241 0	145.0	26
00 955 392 1	99.0	25	20 054 378 0	23.0	28	20 058 850 1	113.0	2	20 073 219 0	75.0	16	20 080 241 0	145.0	27
00 955 393 1	99.0	26	20 054 854 0	50.0	34	20 058 850 1	114.0	59	20 078 520 0	12.0	13	20 080 241 0	145.0	28
00 955 471 0	96.0	58	20 055 116 0	2.0	23	20 058 851 1	113.0	7	20 080 238 0	159.0	37	20 080 241 0	145.0	29
20 025 265 0	9.0	4	20 055 117 0	2.0	24	20 058 851 1	114.0	56	20 080 238 0	209.0	21	20 080 241 0	145.0	30
20 025 265 0	10.0	4	20 055 692 1	6.0	32	20 058 917 0	101.0	18	20 080 239 0	159.0	20	20 080 241 0	145.0	31
20 042 579 0	97.0	15	20 055 693 0	6.0	33	20 058 917 0	102.0	18	20 080 240 0	145.0	2	20 080 241 0	145.0	32
20 042 580 0	97.0	25	20 055 699 0	4.0	5	20 058 938 1	131.0	15	20 080 240 0	145.0	48	20 080 241 0	145.0	44
20 044 452 0	109.0	16	20 055 844 0	106.0	10	20 058 938 1	134.0	15	20 080 240 0	145.0	54	20 080 241 0	145.0	45
20 050 323 0	110.0	19	20 055 845 0	106.0	10	20 059 307 0	3.0	11	20 080 240 0	145.0	70	20 080 241 0	145.0	46
20 050 323 0	111.0	26	20 055 893 0	8.0	10	20 059 309 0	3.0	22	20 080 240 0	145.0	80	20 080 241 0	145.0	47
20 050 324 0	110.0	24	20 057 091 1	3.0	7	20 059 310 0	3.0	29	20 080 240 0	146.0	7	20 080 241 0	145.0	65
20 050 324 0	111.0	30	20 057 091 1	131.0	2	20 059 311 0	3.0	27	20 080 240 0	146.0	11	20 080 241 0	145.0	72
20 050 325 0	110.0	22	20 057 091 1	134.0	3	20 059 427 0	131.0	17	20 080 240 0	157.0	2	20 080 241 0	145.0	77
20 050 325 0	111.0	32	20 057 381 1	106.0	9	20 059 427 0	134.0	16	20 080 240 0	159.0	18	20 080 241 0	149.0	5
20 050 326 0	110.0	10	20 057 381 1	107.0	6	20 059 428 0	131.0	9	20 080 240 0	159.0	29	20 080 241 0	149.0	14
20 050 326 0	111.0	12	20 057 707 0	185.0	3	20 059 428 0	134.0	11	20 080 240 0	159.0	37	20 080 241 0	149.0	18
20 050 358 0	110.0	17	20 057 707 0	190.0	34	20 059 429 0	2.0	27	20 080 240 0	162.0	12	20 080 241 0	149.0	20
20 050 358 0	111.0	28	20 057 708 0	185.0	3	20 059 429 0	120.0	13	20 080 240 0	162.0	14	20 080 241 0	149.0	22
20 050 363 0	110.0	7	20 057 708 0	190.0	34	20 059 565 0	53.0	14	20 080 240 0	166.0	2	20 080 241 0	149.0	25
20 050 363 0	111.0	9	20 057 939 0	14.0	28	20 059 571 0	56.0	6	20 080 240 0	166.0	4	20 080 241 0	149.0	27
20 050 385 0	110.0	8	20 057 939 0	38.0	61	20 059 571 0	58.0	5	20 080 240 0	171.0	6	20 080 241 0	152.0	2
20 050 385 0	111.0	10	20 057 939 0	39.0	53	20 059 571 0	59.0	15	20 080 240 0	175.0	6	20 080 241 0	152.0	23
20 050 427 0	109.0	3	20 057 939 0	144.0	6	20 059 572 0	56.0	7	20 080 240 0	204.0	23	20 080 241 0	152.0	26
20 050 614 0	101.0	17	20 057 939 0	144.0	7	20 059 572 0	58.0	12	20 080 240 0	204.0	32	20 080 241 0	152.0	29
20 050 614 0	102.0	17	20 057 939 0	213.0	3	20 059 572 0	59.0	16	20 080 240 0	204.0	38	20 080 241 0	152.0	31
20 050 633 0	110.0	11	20 057 939 0	213.0	24	20 059 573 0	56.0	3	20 080 240 0	209.0	21	20 080 241 0	155.0	2
20 050 633 0	111.0	6	20 058 426 1	106.0	9	20 059 573 0	58.0	11	20 080 240 0	212.0	2	20 080 241 0	155.0	18
20 050 634 0	110.0	3	20 058 426 1	107.0	6	20 059 574 0	56.0	4	20 080 240 0	213.0	11	20 080 241 0	155.0	21
20 051 341 0	4.0	8	20 058 441 0	106.0	6	20 059 574 0	58.0	3	20 080 241 0	145.0	15	20 080 241 0	157.0	12
20 051 478 1	144.0	1	20 058 441 0	107.0	3	20 059 668 0	3.0	15	20 080 241 0	145.0	16	20 080 241 0	159.0	20
20 051 478 1	213.0	2	20 058 442 0	106.0	4	20 062 586 0	202.0	6	20 080 241 0	145.0	17	20 080 241 0	159.0	24
20 053 372 0	14.0	36	20 058 442 0	107.0	24	20 062 586 0	208.0	7	20 080 241 0	145.0	18	20 080 241 0	159.0	28
20 053 372 0	38.0	38	20 058 446 0	106.0	4	20 062 923 0	202.0	10	20 080 241 0	145.0	19	20 080 241 0	162.0	3
20 053 372 0	39.0	31	20 058 446 0	107.0	24	20 062 923 0	208.0	18	20 080 241 0	145.0	20	20 080 241 0	162.0	4
20 053 436 0	14.0	24	20 058 447 1	106.0	28	20 062 924 0	202.0	11	20 080 241 0	145.0	21	20 080 241 0	162.0	5
20 053 436 0	38.0	30	20 058 447 1	107.0	16	20 062 924 0	208.0	19	20 080 241 0	145.0	22	20 080 241 0	162.0	6
20 053 436 0	39.0	46	20 058 448 1	106.0	28	20 063 845 0	185.0	18	20 080 241 0	145.0	23	20 080 241 0	162.0	7
20 053 470 0	14.0	11	20 058 448 1	107.0	16	20 063 845 0	190.0	9	20 080 241 0	145.0	24	20 080 241 0	163.0	2

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 080 241 0	166.0	10	20 080 783 0	155.0	18	20 081 819 0	168.0	38	20 081 977 0	175.0	17	20 082 103 0	204.0	23
20 080 241 0	166.0	12	20 080 783 0	177.0	4	20 081 819 0	172.0	30	20 081 979 0	145.0	77	20 082 103 0	204.0	32
20 080 241 0	166.0	13	20 080 783 0	204.0	34	20 081 938 0	145.0	34	20 081 979 0	149.0	25	20 082 103 0	204.0	38
20 080 241 0	166.0	14	20 080 783 0	204.0	39	20 081 938 0	145.0	35	20 081 979 0	149.0	27	20 082 103 0	210.0	3
20 080 241 0	166.0	15	20 081 229 0	203.0	2	20 081 938 0	145.0	36	20 081 979 0	157.0	7	20 082 108 0	145.0	70
20 080 241 0	166.0	16	20 081 332 0	171.0	11	20 081 938 0	145.0	37	20 081 979 0	157.0	10	20 082 108 0	152.0	2
20 080 241 0	166.0	17	20 081 332 0	175.0	11	20 081 938 0	145.0	38	20 081 979 0	157.0	14	20 082 108 0	155.0	2
20 080 241 0	166.0	18	20 081 439 0	145.0	54	20 081 938 0	145.0	39	20 081 979 0	157.0	18	20 082 108 0	155.0	18
20 080 241 0	166.0	19	20 081 439 0	157.0	2	20 081 938 0	145.0	40	20 081 980 0	212.0	5	20 082 108 0	157.0	7
20 080 241 0	167.0	2	20 081 439 0	204.0	32	20 081 938 0	145.0	41	20 081 980 0	212.0	6	20 082 108 0	157.0	9
20 080 241 0	171.0	9	20 081 439 0	204.0	38	20 081 938 0	145.0	42	20 081 980 0	212.0	7	20 082 108 0	157.0	10
20 080 241 0	171.0	17	20 081 439 0	213.0	11	20 081 938 0	149.0	15	20 081 993 0	146.0	13	20 082 108 0	157.0	14
20 080 241 0	171.0	18	20 081 570 0	159.0	12	20 081 938 0	152.0	27	20 081 993 0	152.0	13	20 082 108 0	157.0	15
20 080 241 0	171.0	19	20 081 584 0	159.0	5	20 081 938 0	152.0	32	20 081 993 0	157.0	4	20 082 108 0	157.0	18
20 080 241 0	171.0	21	20 081 610 0	178.0	18	20 081 938 0	155.0	22	20 081 993 0	159.0	16	20 082 108 0	159.0	20
20 080 241 0	171.0	22	20 081 611 0	178.0	16	20 081 938 0	157.0	13	20 081 994 0	145.0	57	20 082 108 0	162.0	7
20 080 241 0	175.0	9	20 081 637 3	203.0	1	20 081 938 0	157.0	16	20 081 994 0	149.0	7	20 082 108 0	163.0	2
20 080 241 0	175.0	17	20 081 653 2	210.0	2	20 081 938 0	171.0	25	20 081 994 0	152.0	7	20 082 108 0	166.0	10
20 080 241 0	175.0	18	20 081 676 4	207.0	2	20 081 938 0	175.0	30	20 081 994 0	155.0	7	20 082 108 0	167.0	2
20 080 241 0	175.0	19	20 081 687 1	111.0	22	20 081 940 0	145.0	66	20 081 996 0	145.0	59	20 082 108 0	177.0	4
20 080 241 0	175.0	21	20 081 687 1	148.0	4	20 081 940 0	152.0	30	20 081 996 0	146.0	9	20 082 108 0	204.0	21
20 080 241 0	175.0	22	20 081 731 0	142.0	16	20 081 940 0	171.0	24	20 081 996 0	162.0	9	20 082 108 0	204.0	34
20 080 241 0	175.0	24	20 081 731 0	145.0	75	20 081 940 0	175.0	28	20 081 996 0	163.0	4	20 082 108 0	204.0	39
20 080 241 0	175.0	25	20 081 731 0	199.0	4	20 081 941 0	145.0	78	20 081 996 0	166.0	7	20 082 108 0	210.0	6
20 080 241 0	175.0	26	20 081 731 0	200.0	11	20 081 942 0	152.0	24	20 081 996 0	167.0	4	20 082 108 0	210.0	7
20 080 241 0	175.0	27	20 081 774 0	145.0	68	20 081 960 0	155.0	17	20 081 996 0	171.0	7	20 082 182 2	207.0	1
20 080 241 0	177.0	4	20 081 780 0	145.0	68	20 081 960 0	177.0	3	20 081 996 0	171.0	12	20 082 188 0	204.0	25
20 080 241 0	204.0	21	20 081 780 0	171.0	2	20 081 960 0	204.0	35	20 081 996 0	175.0	7	20 082 188 0	204.0	36
20 080 241 0	204.0	34	20 081 780 0	171.0	4	20 081 961 0	149.0	24	20 081 996 0	175.0	12	20 082 188 0	204.0	40
20 080 241 0	204.0	39	20 081 780 0	175.0	2	20 081 961 0	157.0	6	20 082 103 0	145.0	2	20 082 205 0	213.0	2
20 080 753 0	145.0	54	20 081 780 0	175.0	4	20 081 964 0	212.0	4	20 082 103 0	145.0	48	20 082 205 0	213.0	3
20 080 753 0	157.0	2	20 081 785 0	145.0	68	20 081 975 0	212.0	5	20 082 103 0	145.0	54	20 082 205 0	213.0	24
20 080 753 0	204.0	32	20 081 785 0	171.0	2	20 081 975 0	212.0	6	20 082 103 0	157.0	2	20 082 217 0	159.0	26
20 080 753 0	213.0	11	20 081 785 0	171.0	4	20 081 975 0	212.0	7	20 082 103 0	159.0	37	20 082 233 0	145.0	81
20 080 777 3	143.0	2	20 081 785 0	175.0	2	20 081 977 0	145.0	65	20 082 103 0	162.0	12	20 082 234 0	149.0	28
20 080 777 3	146.0	1	20 081 785 0	175.0	4	20 081 977 0	145.0	72	20 082 103 0	162.0	14	20 082 247 0	145.0	53
20 080 778 0	155.0	18	20 081 786 0	145.0	68	20 081 977 0	152.0	29	20 082 103 0	166.0	2	20 082 247 0	157.0	3
20 080 778 0	177.0	4	20 081 786 0	171.0	4	20 081 977 0	162.0	7	20 082 103 0	166.0	4	20 082 247 0	204.0	33
20 080 778 0	204.0	34	20 081 786 0	175.0	4	20 081 977 0	166.0	10	20 082 103 0	171.0	6	20 082 247 0	213.0	23
20 080 778 0	204.0	39	20 081 815 0	145.0	67	20 081 977 0	171.0	17	20 082 103 0	175.0	6	20 082 249 0	152.0	28

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 082 255 0	145.0	69	20 082 522 0	145.0	70	20 083 103 0	163.0	2	20 084 142 0	171.0	11	20 085 180 0	166.0	18
20 082 255 0	152.0	22	20 082 522 0	152.0	23	20 083 103 0	167.0	2	20 084 142 0	175.0	11	20 085 180 0	166.0	19
20 082 255 0	204.0	22	20 082 522 0	171.0	23	20 083 104 0	162.0	14	20 084 553 0	204.0	19	20 085 180 0	171.0	18
20 082 257 0	162.0	11	20 082 522 0	175.0	29	20 083 104 0	166.0	2	20 084 554 0	209.0	15	20 085 180 0	171.0	19
20 082 257 0	166.0	5	20 082 522 0	204.0	21	20 083 139 0	141.0	1	20 084 643 0	178.0	21	20 085 180 0	171.0	21
20 082 257 0	204.0	24	20 082 526 1	145.0	80	20 083 139 0	142.0	1	20 084 649 0	204.0	48	20 085 180 0	171.0	22
20 082 273 0	159.0	20	20 082 536 0	149.0	5	20 083 149 0	203.0	4	20 084 673 0	204.0	45	20 085 180 0	175.0	18
20 082 293 0	159.0	39	20 082 605 0	145.0	2	20 083 196 0	145.0	43	20 084 868 0	202.0	31	20 085 180 0	175.0	19
20 082 303 0	159.0	39	20 082 605 0	145.0	48	20 083 196 0	171.0	20	20 084 868 0	208.0	24	20 085 180 0	175.0	21
20 082 315 0	145.0	70	20 082 605 0	152.0	2	20 083 196 0	175.0	20	20 084 937 0	159.0	25	20 085 180 0	175.0	22
20 082 315 0	152.0	23	20 082 605 0	155.0	2	20 083 662 1	204.0	47	20 084 983 1	204.0	16	20 085 180 0	175.0	24
20 082 315 0	171.0	23	20 082 605 0	159.0	37	20 083 695 0	143.0	3	20 085 156 0	208.0	1	20 085 180 0	175.0	25
20 082 315 0	175.0	29	20 082 605 0	209.0	21	20 083 695 0	146.0	6	20 085 180 0	145.0	15	20 085 180 0	175.0	26
20 082 315 0	204.0	21	20 082 608 0	163.0	2	20 083 695 0	213.0	8	20 085 180 0	145.0	16	20 085 180 0	175.0	27
20 082 322 0	162.0	12	20 082 608 0	167.0	2	20 083 700 0	145.0	33	20 085 180 0	145.0	17	20 085 181 0	145.0	15
20 082 322 0	166.0	4	20 082 622 0	159.0	37	20 083 700 0	149.0	8	20 085 180 0	145.0	18	20 085 181 0	145.0	16
20 082 322 0	171.0	6	20 082 632 0	145.0	64	20 083 700 0	152.0	4	20 085 180 0	145.0	19	20 085 181 0	145.0	17
20 082 322 0	175.0	6	20 082 632 0	162.0	8	20 083 700 0	155.0	4	20 085 180 0	145.0	20	20 085 181 0	145.0	18
20 082 322 0	204.0	23	20 082 632 0	166.0	9	20 083 700 0	157.0	11	20 085 180 0	145.0	21	20 085 181 0	145.0	19
20 082 330 0	159.0	39	20 082 632 0	171.0	16	20 083 700 0	162.0	2	20 085 180 0	145.0	22	20 085 181 0	145.0	20
20 082 369 3	141.0	4	20 082 632 0	175.0	16	20 083 700 0	166.0	11	20 085 180 0	145.0	23	20 085 181 0	145.0	21
20 082 369 3	142.0	11	20 082 674 0	171.0	6	20 083 700 0	171.0	10	20 085 180 0	145.0	24	20 085 181 0	145.0	22
20 082 370 3	211.0	5	20 082 674 0	175.0	6	20 083 700 0	175.0	10	20 085 180 0	145.0	25	20 085 181 0	145.0	23
20 082 512 0	152.0	29	20 082 730 0	177.0	5	20 083 706 0	145.0	51	20 085 180 0	145.0	26	20 085 181 0	145.0	24
20 082 514 0	145.0	65	20 082 730 0	209.0	18	20 083 735 0	151.0	2	20 085 180 0	145.0	27	20 085 181 0	145.0	25
20 082 514 0	145.0	72	20 082 730 0	209.0	19	20 083 737 0	204.0	43	20 085 180 0	145.0	28	20 085 181 0	145.0	26
20 082 514 0	162.0	7	20 082 747 0	204.0	44	20 083 763 0	208.0	22	20 085 180 0	145.0	29	20 085 181 0	145.0	27
20 082 514 0	166.0	10	20 082 747 0	209.0	22	20 083 850 3	213.0	1	20 085 180 0	145.0	30	20 085 181 0	145.0	28
20 082 514 0	171.0	17	20 082 748 0	204.0	46	20 083 873 0	204.0	15	20 085 180 0	145.0	31	20 085 181 0	145.0	29
20 082 514 0	175.0	17	20 082 809 0	204.0	17	20 083 875 0	204.0	11	20 085 180 0	145.0	32	20 085 181 0	145.0	30
20 082 516 0	149.0	25	20 082 830 0	163.0	2	20 083 876 0	204.0	12	20 085 180 0	162.0	3	20 085 181 0	145.0	31
20 082 516 0	149.0	27	20 082 830 0	167.0	2	20 083 877 0	204.0	13	20 085 180 0	162.0	4	20 085 181 0	145.0	32
20 082 516 0	157.0	7	20 082 836 0	3.0	34	20 083 939 0	143.0	4	20 085 180 0	162.0	5	20 085 181 0	162.0	3
20 082 516 0	157.0	10	20 082 836 0	62.0	4	20 083 939 0	146.0	2	20 085 180 0	162.0	6	20 085 181 0	162.0	4
20 082 516 0	157.0	14	20 082 930 0	159.0	27	20 083 939 0	213.0	9	20 085 180 0	166.0	12	20 085 181 0	162.0	5
20 082 516 0	157.0	18	20 083 018 0	177.0	6	20 083 941 0	143.0	5	20 085 180 0	166.0	13	20 085 181 0	162.0	6
20 082 518 0	145.0	77	20 083 036 0	159.0	40	20 083 941 0	146.0	3	20 085 180 0	166.0	14	20 085 181 0	166.0	12
20 082 519 0	162.0	12	20 083 050 0	162.0	15	20 083 941 0	213.0	9	20 085 180 0	166.0	15	20 085 181 0	166.0	13
20 082 519 0	166.0	4	20 083 050 0	166.0	6	20 083 959 0	213.0	9	20 085 180 0	166.0	16	20 085 181 0	166.0	14
20 082 519 0	204.0	23	20 083 067 0	145.0	74	20 083 960 0	213.0	9	20 085 180 0	166.0	17	20 085 181 0	166.0	15

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 085 181 0	166.0	16	20 086 362 0	175.0	8	20 087 355 0	145.0	71	20 088 110 0	209.0	21	20 089 034 0	149.0	26
20 085 181 0	166.0	17	20 086 431 0	200.0	1	20 087 514 2	176.0	2	20 088 199 0	212.0	10	20 089 122 0	179.0	1
20 085 181 0	166.0	18	20 086 445 0	146.0	11	20 087 514 2	177.0	1	20 088 237 0	198.0	2	20 089 171 0	217.0	1
20 085 181 0	166.0	19	20 086 447 0	146.0	7	20 087 561 3	160.0	1	20 088 264 0	199.0	1	20 089 181 1	218.0	1
20 085 181 0	171.0	18	20 086 468 0	146.0	12	20 087 561 3	163.0	1	20 088 265 0	199.0	2	20 089 182 2	218.0	2
20 085 181 0	171.0	19	20 086 474 0	146.0	8	20 087 561 3	164.0	1	20 088 267 0	199.0	1	20 089 214 0	168.0	2
20 085 181 0	171.0	21	20 086 484 0	146.0	11	20 087 561 3	167.0	1	20 088 298 0	204.0	44	20 089 214 0	172.0	2
20 085 181 0	171.0	22	20 086 486 0	146.0	7	20 087 630 0	62.0	2	20 088 298 0	209.0	22	20 089 228 1	212.0	1
20 085 181 0	175.0	18	20 086 745 0	178.0	9	20 087 630 0	62.0	2	20 088 299 0	209.0	22	20 089 245 0	204.0	1
20 085 181 0	175.0	19	20 086 746 0	178.0	2	20 087 630 0	161.0	4	20 088 301 0	204.0	47	20 089 288 1	194.0	12
20 085 181 0	175.0	21	20 086 747 2	200.0	2	20 087 630 0	165.0	4	20 088 302 0	204.0	47	20 089 365 0	205.0	1
20 085 181 0	175.0	22	20 086 748 4	200.0	4	20 087 630 0	165.0	5	20 088 322 0	145.0	14	20 089 532 0	159.0	22
20 085 181 0	175.0	24	20 086 749 2	200.0	3	20 087 640 0	209.0	23	20 088 322 0	145.0	50	20 089 644 4	143.0	1
20 085 181 0	175.0	25	20 086 750 1	200.0	13	20 087 643 0	209.0	17	20 088 322 0	145.0	56	20 089 644 4	145.0	1
20 085 181 0	175.0	26	20 086 751 0	152.0	21	20 087 645 0	209.0	23	20 088 322 0	149.0	2	20 089 646 1	153.0	1
20 085 181 0	175.0	27	20 086 751 0	155.0	15	20 087 652 0	209.0	23	20 088 361 0	198.0	1	20 089 646 1	155.0	1
20 085 246 0	204.0	38	20 086 759 0	199.0	3	20 087 657 0	209.0	23	20 088 362 0	217.0	3	20 089 647 1	156.0	1
20 085 495 0	145.0	52	20 086 759 0	200.0	10	20 087 662 0	209.0	23	20 088 487 0	208.0	3	20 089 647 1	157.0	1
20 085 509 0	202.0	1	20 086 843 0	200.0	7	20 087 663 0	209.0	23	20 088 488 0	208.0	5	20 089 648 0	160.0	2
20 085 509 0	208.0	4	20 086 868 0	202.0	23	20 087 669 0	183.0	47	20 088 490 0	202.0	22	20 089 648 0	162.0	1
20 085 537 1	141.0	3	20 086 886 1	176.0	1	20 087 669 0	186.0	45	20 088 491 0	202.0	20	20 089 649 0	164.0	2
20 085 537 1	142.0	8	20 086 886 1	177.0	7	20 087 669 0	188.0	51	20 088 492 0	202.0	19	20 089 649 0	166.0	1
20 085 761 1	178.0	29	20 086 933 0	199.0	5	20 087 674 0	3.0	35	20 088 495 0	202.0	18	20 094 318 0	100.0	2
20 085 783 0	209.0	13	20 086 933 0	200.0	12	20 087 674 0	62.0	3	20 088 495 0	208.0	2	20 230 147 0	100.0	18
20 085 818 1	204.0	37	20 086 988 2	94.0	51	20 087 674 0	62.0	3	20 088 496 0	202.0	18	20 232 114 0	9.0	5
20 085 819 1	204.0	31	20 086 988 2	95.0	53	20 087 674 0	161.0	1	20 088 496 0	208.0	2	20 232 114 0	10.0	5
20 085 871 5	204.0	41	20 086 988 2	151.0	3	20 087 674 0	161.0	3	20 088 530 1	159.0	4	20 235 463 0	12.0	21
20 085 988 1	203.0	3	20 087 098 0	204.0	20	20 087 674 0	165.0	1	20 088 531 1	159.0	36	20 240 543 0	215.0	10
20 086 057 0	200.0	1	20 087 245 0	142.0	3	20 087 674 0	165.0	3	20 088 555 0	178.0	17	20 250 678 0	107.0	8
20 086 200 0	142.0	14	20 087 247 0	142.0	3	20 087 674 0	165.0	6	20 088 556 0	178.0	23	20 250 745 0	131.0	18
20 086 200 0	202.0	27	20 087 286 0	163.0	10	20 087 676 0	209.0	14	20 088 584 0	206.0	1	20 250 745 0	134.0	18
20 086 200 0	208.0	29	20 087 286 0	167.0	10	20 087 714 3	209.0	12	20 088 586 0	206.0	6	20 250 800 3	5.0	6
20 086 202 0	159.0	7	20 087 286 0	168.0	3	20 087 751 1	209.0	10	20 088 785 0	201.0	1	20 250 801 1	5.0	8
20 086 229 0	200.0	14	20 087 286 0	172.0	3	20 087 757 1	213.0	10	20 088 829 0	206.0	7	20 251 031 0	57.0	4
20 086 230 0	177.0	9	20 087 350 0	142.0	9	20 087 805 0	209.0	24	20 088 830 0	206.0	2	20 251 031 0	60.0	11
20 086 362 0	145.0	62	20 087 350 0	177.0	12	20 087 852 0	114.0	28	20 088 831 0	206.0	3	20 251 032 0	57.0	6
20 086 362 0	149.0	19	20 087 351 0	142.0	10	20 087 852 0	161.0	2	20 088 832 0	206.0	4	20 251 032 0	60.0	5
20 086 362 0	149.0	21	20 087 351 0	177.0	13	20 087 852 0	165.0	2	20 088 833 0	206.0	5	20 251 033 0	57.0	7
20 086 362 0	149.0	23	20 087 354 1	141.0	2	20 087 853 0	210.0	1	20 088 834 0	206.0	8	20 251 033 0	60.0	12
20 086 362 0	171.0	8	20 087 354 1	142.0	3	20 087 853 0	211.0	6	20 088 981 0	178.0	6	20 251 036 0	53.0	14

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 251 109 0	57.0	3	20 256 169 0	107.0	7	20 257 277 1	38.0	24	20 258 444 0	71.0	21	20 258 710 0	82.0	36
20 251 109 0	60.0	3	20 256 734 0	202.0	29	20 257 296 0	38.0	5	20 258 451 1	70.0	31	20 258 710 0	87.0	39
20 251 246 0	107.0	8	20 256 734 0	208.0	23	20 257 296 0	39.0	6	20 258 451 1	71.0	43	20 258 710 0	88.0	36
20 251 852 1	2.0	16	20 256 783 2	14.0	18	20 257 298 0	38.0	47	20 258 454 1	70.0	8	20 258 729 1	71.0	63
20 251 857 0	63.0	3	20 256 784 1	14.0	19	20 257 298 0	39.0	5	20 258 454 1	71.0	13	20 258 729 1	78.0	18
20 251 980 0	5.0	3	20 256 784 1	38.0	19	20 257 360 0	29.0	35	20 258 455 0	70.0	2	20 258 734 0	30.0	18
20 251 982 0	109.0	7	20 256 784 1	39.0	26	20 257 360 0	52.0	18	20 258 455 0	71.0	2	20 258 735 0	30.0	25
20 252 674 1	109.0	33	20 256 820 1	37.0	19	20 257 379 0	38.0	25	20 258 473 1	70.0	32	20 258 736 0	30.0	22
20 252 676 2	109.0	32	20 256 820 1	64.0	31	20 257 380 0	107.0	15	20 258 473 1	71.0	44	20 258 739 0	26.0	26
20 252 703 0	109.0	12	20 256 857 0	30.0	14	20 257 414 1	23.0	7	20 258 492 1	70.0	42	20 258 749 0	70.0	5
20 252 793 0	109.0	17	20 256 858 0	30.0	15	20 257 414 1	26.0	29	20 258 492 1	71.0	23	20 258 749 0	71.0	5
20 252 890 0	7.0	49	20 256 859 0	30.0	2	20 257 414 1	47.0	34	20 258 514 1	70.0	43	20 258 749 0	77.0	5
20 252 890 0	8.0	30	20 256 860 0	30.0	1	20 257 414 1	50.0	33	20 258 514 1	71.0	22	20 258 749 0	78.0	8
20 252 891 0	7.0	43	20 256 877 1	34.0	3	20 257 539 1	25.0	7	20 258 516 0	70.0	44	20 258 750 1	70.0	12
20 252 891 0	8.0	25	20 256 878 1	34.0	4	20 257 539 1	48.0	8	20 258 516 0	71.0	33	20 258 750 1	77.0	44
20 253 127 0	211.0	10	20 256 879 0	33.0	5	20 257 612 1	185.0	21	20 258 516 0	77.0	22	20 258 750 1	78.0	13
20 253 463 0	113.0	52	20 256 879 0	34.0	6	20 257 612 1	190.0	3	20 258 516 0	78.0	33	20 258 751 0	70.0	6
20 253 463 0	114.0	68	20 256 879 0	35.0	7	20 257 650 0	114.0	73	20 258 517 0	70.0	45	20 258 751 0	71.0	8
20 253 984 0	53.0	3	20 256 879 0	36.0	8	20 257 879 0	217.0	5	20 258 517 0	71.0	32	20 258 751 0	77.0	3
20 253 985 0	53.0	9	20 256 880 0	34.0	7	20 257 976 0	38.0	14	20 258 517 0	77.0	23	20 258 751 0	78.0	12
20 253 986 0	53.0	5	20 256 880 0	35.0	6	20 257 976 0	39.0	20	20 258 517 0	78.0	32	20 258 752 0	70.0	3
20 253 987 0	53.0	10	20 256 880 0	36.0	9	20 258 281 0	67.0	14	20 258 533 0	70.0	9	20 258 752 0	71.0	3
20 253 991 0	57.0	29	20 256 881 0	29.0	3	20 258 281 0	75.0	20	20 258 541 0	71.0	20	20 258 753 1	70.0	20
20 253 992 0	57.0	28	20 256 882 0	29.0	5	20 258 284 1	69.0	7	20 258 671 1	81.0	1	20 258 753 1	71.0	78
20 254 191 0	56.0	30	20 256 883 0	29.0	7	20 258 285 2	67.0	22	20 258 681 0	34.0	25	20 258 753 1	77.0	12
20 254 192 0	56.0	31	20 256 884 0	29.0	20	20 258 333 0	109.0	26	20 258 681 0	56.0	21	20 258 753 1	78.0	61
20 254 366 0	93.0	22	20 257 153 0	185.0	17	20 258 350 0	109.0	20	20 258 681 0	57.0	16	20 258 756 0	70.0	4
20 254 366 0	104.0	12	20 257 153 0	190.0	10	20 258 354 0	109.0	22	20 258 682 0	34.0	28	20 258 756 0	71.0	4
20 254 366 0	105.0	12	20 257 168 1	186.0	17	20 258 355 0	109.0	21	20 258 682 0	35.0	16	20 258 757 0	70.0	7
20 254 366 0	181.0	42	20 257 168 1	191.0	1	20 258 370 0	67.0	7	20 258 682 0	36.0	19	20 258 757 0	71.0	9
20 254 706 0	159.0	33	20 257 174 1	186.0	17	20 258 370 0	75.0	6	20 258 682 0	56.0	19	20 258 757 0	77.0	4
20 255 231 0	185.0	42	20 257 174 1	191.0	1	20 258 371 0	67.0	8	20 258 682 0	57.0	12	20 258 757 0	78.0	11
20 255 231 0	190.0	19	20 257 215 1	38.0	18	20 258 371 0	75.0	5	20 258 682 0	58.0	23	20 258 758 1	70.0	66
20 255 893 0	52.0	3	20 257 215 1	39.0	25	20 258 402 1	68.0	3	20 258 682 0	59.0	25	20 258 758 1	71.0	77
20 255 894 0	52.0	5	20 257 217 1	39.0	23	20 258 404 1	69.0	10	20 258 682 0	60.0	24	20 258 758 1	77.0	56
20 255 895 0	52.0	6	20 257 218 0	39.0	24	20 258 408 0	69.0	11	20 258 705 0	14.0	33	20 258 758 1	78.0	5
20 255 898 1	52.0	12	20 257 220 1	39.0	29	20 258 419 0	70.0	41	20 258 705 0	39.0	59	20 258 759 1	70.0	11
20 255 904 0	52.0	5	20 257 227 0	186.0	30	20 258 419 0	71.0	29	20 258 706 0	14.0	32	20 258 759 1	77.0	55
20 256 122 1	109.0	6	20 257 227 0	191.0	18	20 258 421 2	73.0	15	20 258 706 0	39.0	60	20 258 759 1	78.0	64
20 256 169 0	106.0	7	20 257 276 0	38.0	23	20 258 421 2	79.0	1	20 258 710 0	81.0	34	20 258 767 0	81.0	49

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 258 767 0	87.0	31	20 259 360 0	185.0	14	20 259 957 0	88.0	10	20 450 066 0	76.0	31	20 450 203 0	94.0	1
20 258 768 0	81.0	50	20 259 361 0	186.0	26	20 259 965 0	70.0	53	20 450 067 1	68.0	27	20 450 203 0	95.0	1
20 258 770 0	68.0	19	20 259 361 0	191.0	12	20 259 965 0	71.0	56	20 450 067 1	76.0	27	20 450 204 0	94.0	8
20 258 770 0	76.0	1	20 259 362 0	186.0	26	20 259 966 0	70.0	57	20 450 068 1	68.0	22	20 450 204 0	95.0	10
20 258 772 1	69.0	14	20 259 362 0	191.0	12	20 259 966 0	71.0	49	20 450 068 1	76.0	28	20 450 206 0	107.0	15
20 258 784 0	109.0	24	20 259 501 0	68.0	15	20 259 967 0	70.0	56	20 450 070 0	70.0	24	20 450 207 0	94.0	21
20 258 786 0	109.0	24	20 259 501 0	76.0	25	20 259 967 0	71.0	50	20 450 070 0	71.0	68	20 450 207 0	95.0	28
20 258 811 0	84.0	2	20 259 515 0	109.0	27	20 259 968 0	70.0	55	20 450 098 0	81.0	14	20 450 209 0	94.0	10
20 258 814 0	84.0	1	20 259 540 0	68.0	11	20 259 968 0	71.0	51	20 450 098 0	82.0	14	20 450 209 0	95.0	9
20 258 815 0	84.0	26	20 259 540 0	76.0	19	20 297 761 0	70.0	10	20 450 098 0	87.0	14	20 450 212 0	94.0	55
20 258 868 0	29.0	26	20 259 617 0	181.0	3	20 424 464 1	204.0	5	20 450 098 0	88.0	14	20 450 212 0	95.0	47
20 258 879 0	61.0	5	20 259 618 0	181.0	4	20 430 409 0	219.0	12	20 450 101 0	11.0	3	20 450 216 0	94.0	2
20 258 921 0	104.0	1	20 259 619 0	181.0	2	20 430 830 0	113.0	12	20 450 125 0	71.0	59	20 450 216 0	95.0	3
20 258 921 0	105.0	1	20 259 705 1	37.0	6	20 430 830 0	114.0	3	20 450 125 0	78.0	17	20 450 220 0	94.0	26
20 258 926 0	81.0	19	20 259 705 1	64.0	17	20 450 003 0	104.0	4	20 450 126 0	71.0	62	20 450 220 0	95.0	13
20 258 926 0	82.0	19	20 259 731 0	5.0	9	20 450 003 0	105.0	4	20 450 126 0	78.0	19	20 450 222 0	94.0	12
20 258 926 0	87.0	25	20 259 787 1	70.0	21	20 450 017 1	91.0	22	20 450 127 1	71.0	71	20 450 222 0	95.0	19
20 258 926 0	88.0	19	20 259 788 1	70.0	22	20 450 017 1	104.0	7	20 450 130 1	71.0	57	20 450 227 0	72.0	2
20 258 927 0	81.0	20	20 259 790 2	70.0	39	20 450 017 1	105.0	7	20 450 132 1	71.0	58	20 450 233 0	94.0	23
20 258 927 0	82.0	20	20 259 790 2	71.0	31	20 450 021 2	104.0	9	20 450 133 1	71.0	65	20 450 233 0	95.0	24
20 258 927 0	87.0	27	20 259 854 0	6.0	3	20 450 021 2	105.0	9	20 450 151 0	106.0	27	20 450 235 0	84.0	31
20 258 927 0	88.0	20	20 259 855 0	70.0	29	20 450 029 0	111.0	21	20 450 151 0	107.0	22	20 450 235 0	101.0	20
20 259 008 1	84.0	17	20 259 855 0	71.0	45	20 450 035 0	109.0	4	20 450 153 0	106.0	27	20 450 235 0	102.0	20
20 259 008 1	90.0	10	20 259 869 0	73.0	30	20 450 035 0	111.0	1	20 450 153 0	107.0	22	20 450 312 0	6.0	38
20 259 065 0	138.0	30	20 259 869 0	79.0	6	20 450 041 0	111.0	15	20 450 155 0	106.0	18	20 450 314 0	93.0	6
20 259 065 0	139.0	24	20 259 903 0	104.0	6	20 450 045 0	110.0	1	20 450 165 0	100.0	15	20 450 321 1	181.0	30
20 259 077 0	85.0	10	20 259 903 0	105.0	18	20 450 046 0	111.0	1	20 450 166 0	101.0	3	20 450 323 0	181.0	36
20 259 078 0	85.0	3	20 259 906 0	109.0	9	20 450 047 1	81.0	2	20 450 166 0	102.0	3	20 450 324 1	181.0	33
20 259 079 0	85.0	12	20 259 908 0	185.0	35	20 450 047 1	82.0	2	20 450 167 0	101.0	6	20 450 325 1	181.0	26
20 259 080 0	85.0	8	20 259 909 0	185.0	36	20 450 047 1	87.0	2	20 450 167 0	102.0	6	20 450 351 0	97.0	13
20 259 165 0	72.0	13	20 259 911 1	71.0	17	20 450 047 1	88.0	2	20 450 169 2	73.0	32	20 450 352 0	93.0	9
20 259 173 0	72.0	13	20 259 937 0	109.0	13	20 450 049 1	81.0	8	20 450 171 2	73.0	22	20 450 352 0	97.0	1
20 259 287 1	186.0	42	20 259 937 0	110.0	1	20 450 049 1	82.0	8	20 450 175 0	73.0	36	20 450 353 0	123.0	15
20 259 287 1	191.0	3	20 259 956 0	81.0	9	20 450 049 1	87.0	3	20 450 176 1	73.0	37	20 450 353 0	124.0	15
20 259 291 1	186.0	42	20 259 956 0	82.0	9	20 450 049 1	88.0	8	20 450 176 1	79.0	17	20 450 353 0	125.0	15
20 259 291 1	191.0	3	20 259 956 0	87.0	9	20 450 064 0	67.0	6	20 450 180 0	100.0	26	20 450 365 0	123.0	18
20 259 310 0	72.0	8	20 259 956 0	88.0	9	20 450 064 0	75.0	17	20 450 183 0	7.0	2	20 450 365 0	124.0	18
20 259 338 1	72.0	9	20 259 957 0	81.0	10	20 450 065 0	70.0	23	20 450 186 0	7.0	10	20 450 365 0	125.0	18
20 259 357 0	186.0	29	20 259 957 0	82.0	10	20 450 065 0	71.0	72	20 450 199 0	101.0	8	20 450 368 0	123.0	17
20 259 357 0	191.0	2	20 259 957 0	87.0	10	20 450 066 0	68.0	24	20 450 199 0	102.0	8	20 450 368 0	124.0	17

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 450 368 0	125.0	17	20 450 630 0	73.0	18	20 451 256 0	59.0	40	20 451 714 0	83.0	11	20 451 811 0	14.0	54
20 450 373 0	70.0	33	20 450 643 0	73.0	1	20 451 256 0	60.0	31	20 451 714 0	89.0	11	20 464 524 1	202.0	30
20 450 373 0	71.0	42	20 450 648 0	73.0	2	20 451 284 0	70.0	1	20 451 716 0	83.0	1	20 464 524 1	208.0	25
20 450 373 0	90.0	3	20 450 690 0	139.0	1	20 451 284 0	71.0	1	20 451 716 0	89.0	1	20 469 145 0	202.0	28
20 450 373 0	91.0	3	20 450 715 0	70.0	48	20 451 285 0	186.0	1	20 451 718 0	83.0	6	20 469 145 0	208.0	28
20 450 373 0	138.0	31	20 450 715 0	71.0	38	20 451 305 1	7.0	39	20 451 718 0	89.0	6	20 472 236 0	212.0	17
20 450 373 0	139.0	29	20 450 732 0	70.0	26	20 451 305 1	8.0	23	20 451 723 0	81.0	22	20 621 566 0	219.0	13
20 450 383 0	132.0	25	20 450 732 0	71.0	67	20 451 343 1	7.0	1	20 451 723 0	82.0	22	20 621 567 1	219.0	11
20 450 383 0	135.0	25	20 450 747 0	212.0	16	20 451 365 1	8.0	15	20 451 723 0	87.0	17	20 621 572 0	219.0	9
20 450 384 0	132.0	11	20 450 759 0	14.0	43	20 451 367 1	8.0	1	20 451 723 0	88.0	22	20 621 582 0	67.0	4
20 450 385 0	135.0	8	20 450 759 0	38.0	36	20 451 371 0	6.0	34	20 451 727 0	81.0	46	20 621 582 0	75.0	13
20 450 386 0	132.0	8	20 450 759 0	39.0	34	20 451 418 1	7.0	19	20 451 727 0	82.0	33	20 660 074 0	195.0	3
20 450 394 0	132.0	21	20 450 762 1	12.0	4	20 451 418 1	8.0	22	20 451 727 0	87.0	34	20 660 075 0	195.0	2
20 450 394 0	135.0	21	20 450 763 1	12.0	3	20 451 422 1	68.0	28	20 451 727 0	88.0	33	20 660 076 0	195.0	1
20 450 395 0	132.0	18	20 450 764 0	12.0	20	20 451 423 1	68.0	4	20 451 732 1	38.0	17	20 661 111 0	202.0	34
20 450 395 0	135.0	18	20 450 781 0	12.0	2	20 451 437 0	84.0	18	20 451 737 1	39.0	21	21 000 415 0	100.0	11
20 450 415 0	85.0	10	20 450 796 0	81.0	27	20 451 437 0	90.0	11	20 451 743 0	81.0	44	21 000 626 0	29.0	37
20 450 416 0	72.0	12	20 450 796 0	87.0	21	20 451 600 1	11.0	1	20 451 745 0	81.0	45	21 000 626 0	52.0	33
20 450 418 0	85.0	3	20 450 797 0	81.0	26	20 451 608 0	11.0	2	20 451 753 1	14.0	16	21 000 694 0	105.0	6
20 450 419 0	85.0	12	20 450 797 0	87.0	20	20 451 611 0	186.0	8	20 451 774 0	81.0	23	21 000 943 0	101.0	22
20 450 436 0	186.0	26	20 450 802 0	183.0	33	20 451 611 0	191.0	32	20 451 774 0	81.0	25	21 000 943 0	102.0	22
20 450 436 0	191.0	12	20 450 819 0	67.0	17	20 451 613 0	186.0	8	20 451 774 0	82.0	23	21 001 213 0	84.0	3
20 450 437 0	186.0	26	20 450 819 0	75.0	18	20 451 613 0	191.0	32	20 451 774 0	87.0	16	21 001 229 0	7.0	56
20 450 437 0	191.0	12	20 450 832 0	12.0	9	20 451 627 0	72.0	27	20 451 774 0	88.0	23	21 001 229 0	8.0	68
20 450 439 0	186.0	29	20 450 838 0	12.0	5	20 451 627 0	77.0	15	20 451 775 0	81.0	47	21 001 230 0	7.0	55
20 450 439 0	191.0	2	20 450 890 0	217.0	2	20 451 627 0	78.0	16	20 451 775 0	81.0	48	21 001 230 0	8.0	67
20 450 452 0	181.0	15	20 450 899 0	72.0	22	20 451 630 0	7.0	40	20 451 775 0	82.0	34	21 001 231 0	7.0	54
20 450 459 0	186.0	19	20 450 900 0	72.0	21	20 451 630 0	8.0	32	20 451 775 0	87.0	35	21 001 231 0	8.0	66
20 450 459 0	186.0	36	20 450 907 0	186.0	18	20 451 631 0	7.0	38	20 451 775 0	88.0	34	21 001 234 0	7.0	57
20 450 459 0	191.0	19	20 450 907 0	191.0	16	20 451 631 0	8.0	31	20 451 782 0	84.0	4	21 001 389 0	146.0	5
20 450 461 0	186.0	19	20 450 913 0	186.0	15	20 451 632 0	71.0	19	20 451 784 0	84.0	6	21 001 399 0	146.0	4
20 450 461 0	186.0	36	20 450 913 0	191.0	26	20 451 645 0	72.0	12	20 451 784 0	84.0	8	21 001 722 0	113.0	15
20 450 461 0	191.0	14	20 451 009 0	69.0	19	20 451 680 0	71.0	7	20 451 785 0	84.0	5	21 001 722 0	114.0	53
20 450 476 0	135.0	32	20 451 180 0	104.0	8	20 451 680 0	78.0	9	20 451 785 0	84.0	7	21 001 723 0	113.0	24
20 450 477 0	135.0	16	20 451 180 0	105.0	8	20 451 681 0	71.0	6	20 451 785 0	90.0	23	21 001 724 0	113.0	29
20 450 479 0	135.0	33	20 451 181 0	104.0	5	20 451 681 0	78.0	10	20 451 785 0	91.0	15	21 001 724 0	114.0	52
20 450 486 0	132.0	29	20 451 181 0	105.0	5	20 451 701 1	69.0	22	20 451 786 0	84.0	10	21 001 725 0	113.0	26
20 450 486 0	135.0	29	20 451 251 0	9.0	22	20 451 704 0	186.0	14	20 451 787 0	84.0	9	21 001 726 0	113.0	37
20 450 626 0	183.0	38	20 451 251 0	10.0	18	20 451 708 0	181.0	8	20 451 787 0	90.0	24	21 001 726 0	114.0	10
20 450 627 0	183.0	39	20 451 256 0	58.0	31	20 451 709 0	181.0	10	20 451 787 0	91.0	16	21 001 727 0	113.0	35

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
21 001 728 0	121.0	14	21 001 780 0	125.0	4	21 001 817 0	138.0	7	21 001 960 0	7.0	4	21 002 319 0	131.0	22
21 001 729 0	121.0	13	21 001 781 0	123.0	10	21 001 820 0	138.0	13	21 001 974 0	7.0	11	21 002 319 0	134.0	25
21 001 730 0	121.0	11	21 001 781 0	124.0	10	21 001 821 0	139.0	3	21 002 021 0	8.0	4	21 002 320 0	135.0	11
21 001 732 0	121.0	12	21 001 781 0	125.0	10	21 001 823 0	138.0	14	21 002 040 0	8.0	2	21 002 321 0	133.0	5
21 001 733 0	121.0	6	21 001 782 0	124.0	9	21 001 826 0	139.0	5	21 002 051 0	94.0	31	21 002 321 0	136.0	16
21 001 735 0	121.0	7	21 001 783 0	124.0	13	21 001 827 0	139.0	4	21 002 051 0	95.0	32	21 002 322 0	133.0	3
21 001 736 0	121.0	10	21 001 784 0	124.0	16	21 001 828 0	138.0	6	21 002 073 0	94.0	34	21 002 322 0	136.0	14
21 001 737 0	121.0	8	21 001 785 0	123.0	24	21 001 829 0	138.0	24	21 002 073 0	95.0	33	21 002 325 0	136.0	1
21 001 738 0	121.0	30	21 001 785 0	124.0	24	21 001 830 0	138.0	25	21 002 090 0	6.0	1	21 002 326 0	136.0	2
21 001 739 0	121.0	31	21 001 785 0	125.0	24	21 001 831 0	138.0	22	21 002 092 0	6.0	21	21 002 327 0	133.0	1
21 001 740 0	120.0	36	21 001 786 0	123.0	25	21 001 832 0	138.0	23	21 002 093 0	6.0	2	21 002 327 0	136.0	12
21 001 741 0	120.0	30	21 001 786 0	124.0	25	21 001 833 0	139.0	10	21 002 115 0	6.0	13	21 002 333 0	94.0	36
21 001 742 0	120.0	28	21 001 786 0	125.0	25	21 001 834 0	139.0	9	21 002 116 0	6.0	22	21 002 351 0	132.0	22
21 001 743 0	120.0	9	21 001 788 0	126.0	3	21 001 836 0	139.0	12	21 002 117 0	6.0	8	21 002 351 0	135.0	22
21 001 744 0	120.0	27	21 001 789 0	126.0	2	21 001 838 0	139.0	11	21 002 247 0	181.0	20	21 002 439 0	132.0	6
21 001 745 0	120.0	34	21 001 790 0	123.0	7	21 001 839 0	138.0	22	21 002 248 0	181.0	21	21 002 439 0	135.0	6
21 001 746 0	120.0	19	21 001 790 0	124.0	7	21 001 840 0	138.0	23	21 002 249 0	181.0	25	21 002 440 0	132.0	7
21 001 748 0	120.0	18	21 001 790 0	125.0	7	21 001 841 0	138.0	24	21 002 250 0	181.0	34	21 002 440 0	135.0	7
21 001 759 0	128.0	2	21 001 790 0	126.0	26	21 001 842 0	138.0	25	21 002 251 0	181.0	39	21 002 441 0	132.0	5
21 001 760 0	128.0	3	21 001 790 0	138.0	12	21 001 843 0	139.0	9	21 002 253 0	181.0	32	21 002 441 0	135.0	5
21 001 762 0	114.0	43	21 001 790 0	183.0	15	21 001 844 0	139.0	10	21 002 254 0	181.0	29	21 002 450 1	132.0	1
21 001 763 0	114.0	44	21 001 790 0	188.0	15	21 001 845 0	139.0	11	21 002 255 0	181.0	31	21 002 450 1	135.0	1
21 001 764 0	114.0	37	21 001 801 0	126.0	31	21 001 846 0	139.0	12	21 002 267 0	113.0	17	21 002 505 0	114.0	70
21 001 765 0	114.0	40	21 001 802 0	126.0	30	21 001 847 0	137.0	2	21 002 267 0	114.0	45	21 002 505 0	130.0	1
21 001 766 0	114.0	12	21 001 803 0	126.0	33	21 001 848 0	137.0	10	21 002 269 0	104.0	12	21 002 613 0	8.0	70
21 001 767 0	114.0	15	21 001 805 0	126.0	32	21 001 849 0	118.0	3	21 002 269 0	105.0	12	21 002 615 0	8.0	69
21 001 768 0	119.0	19	21 001 807 0	183.0	11	21 001 850 0	118.0	2	21 002 269 0	181.0	42	21 002 990 0	129.0	2
21 001 769 0	119.0	18	21 001 807 0	188.0	11	21 001 855 0	123.0	9	21 002 270 0	73.0	17	21 002 995 0	119.0	9
21 001 772 0	119.0	5	21 001 808 0	183.0	12	21 001 855 0	125.0	9	21 002 271 0	73.0	9	21 002 996 0	119.0	10
21 001 773 0	119.0	6	21 001 808 0	188.0	12	21 001 856 0	123.0	16	21 002 277 0	181.0	47	21 002 998 0	137.0	10
21 001 774 0	119.0	3	21 001 809 0	183.0	17	21 001 856 0	124.0	33	21 002 284 0	94.0	39	21 003 001 0	136.0	1
21 001 775 0	119.0	2	21 001 809 0	188.0	19	21 001 856 0	125.0	16	21 002 296 0	130.0	10	21 003 002 0	136.0	2
21 001 776 0	119.0	10	21 001 810 0	183.0	18	21 001 859 0	123.0	12	21 002 306 0	133.0	2	21 003 059 0	6.0	14
21 001 777 0	119.0	9	21 001 810 0	188.0	18	21 001 859 0	124.0	12	21 002 306 0	136.0	13	21 003 060 0	6.0	15
21 001 778 0	129.0	2	21 001 811 0	183.0	19	21 001 859 0	125.0	12	21 002 309 0	132.0	26	21 003 468 0	94.0	11
21 001 779 0	123.0	3	21 001 812 0	183.0	20	21 001 886 0	109.0	35	21 002 309 0	135.0	26	21 003 468 0	95.0	12
21 001 779 0	124.0	3	21 001 813 0	183.0	22	21 001 952 0	7.0	3	21 002 312 0	134.0	24	21 003 468 0	100.0	1
21 001 779 0	125.0	3	21 001 814 0	183.0	23	21 001 952 0	8.0	3	21 002 317 0	134.0	23	21 004 115 0	109.0	29
21 001 780 0	123.0	4	21 001 815 0	183.0	43	21 001 953 0	7.0	5	21 002 318 0	131.0	23	21 004 122 0	109.0	29
21 001 780 0	124.0	4	21 001 816 0	183.0	46	21 001 953 0	8.0	5	21 002 318 0	134.0	26	21 004 179 0	7.0	57

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
21 004 292 0	8.0	70	21 009 884 0	186.0	50	21 011 506 0	87.0	33	21 013 296 0	188.0	49	21 015 984 0	119.0	20
21 004 308 0	3.0	31	21 009 884 0	191.0	43	21 011 511 0	87.0	30	21 013 299 0	188.0	26	21 015 985 0	119.0	21
21 004 346 0	209.0	1	21 010 875 0	77.0	25	21 011 529 0	82.0	15	21 013 300 0	188.0	25	21 015 986 0	136.0	18
21 005 004 0	123.0	13	21 010 875 0	78.0	29	21 011 529 0	87.0	15	21 013 313 0	188.0	35	21 015 987 0	136.0	19
21 005 004 0	125.0	13	21 010 880 0	77.0	26	21 012 275 0	77.0	19	21 013 568 0	185.0	46	21 016 734 0	91.0	2
21 005 009 0	123.0	27	21 010 880 0	78.0	31	21 012 275 0	78.0	25	21 014 346 0	181.0	49	21 016 735 0	91.0	1
21 005 009 0	125.0	27	21 010 886 0	77.0	28	21 012 280 0	77.0	18	21 014 348 0	181.0	50	21 016 949 0	52.0	6
21 005 216 0	6.0	44	21 010 886 0	78.0	34	21 012 280 0	78.0	24	21 014 753 0	190.0	37	21 017 008 0	7.0	52
21 005 217 0	6.0	45	21 010 888 0	77.0	2	21 012 284 0	190.0	17	21 015 191 0	94.0	48	21 017 008 0	8.0	39
21 005 360 0	39.0	65	21 010 896 0	77.0	17	21 012 300 0	190.0	17	21 015 191 0	95.0	2	21 017 942 0	132.0	35
21 006 377 0	204.0	14	21 010 896 0	78.0	23	21 012 355 0	79.0	14	21 015 219 0	77.0	24	21 017 942 0	135.0	36
21 006 480 0	204.0	4	21 010 897 0	77.0	13	21 012 360 0	79.0	15	21 015 219 0	78.0	28	21 018 050 0	84.0	33
21 007 364 0	5.0	13	21 010 918 0	90.0	2	21 012 388 0	90.0	8	21 015 231 0	196.0	1	21 018 051 0	84.0	34
21 007 615 0	186.0	31	21 010 922 0	77.0	10	21 012 389 0	90.0	9	21 015 844 0	188.0	47	21 018 248 0	147.0	1
21 007 632 0	186.0	31	21 010 922 0	78.0	3	21 012 417 0	90.0	17	21 015 858 0	188.0	46	21 018 248 0	149.0	1
21 008 046 0	2.0	1	21 010 933 0	77.0	6	21 012 417 0	91.0	9	21 015 866 0	190.0	26	21 018 251 0	150.0	1
21 008 072 0	3.0	14	21 010 933 0	78.0	6	21 012 418 0	90.0	16	21 015 867 0	190.0	37	21 018 251 0	152.0	1
21 008 077 0	2.0	11	21 010 939 0	77.0	1	21 012 418 0	91.0	8	21 015 870 0	190.0	41	21 018 715 0	7.0	33
21 008 321 0	3.0	3	21 010 941 0	77.0	7	21 012 421 0	90.0	26	21 015 912 0	190.0	26	21 018 715 0	8.0	35
21 008 326 0	2.0	3	21 010 941 0	78.0	7	21 012 421 0	91.0	18	21 015 917 0	133.0	8	21 020 122 0	33.0	18
21 008 594 0	145.0	52	21 010 945 0	77.0	9	21 012 430 0	90.0	25	21 015 918 0	133.0	7	21 020 122 0	35.0	27
21 008 595 0	145.0	52	21 010 945 0	78.0	4	21 012 430 0	91.0	17	21 015 920 0	118.0	8	21 020 122 0	36.0	5
21 008 836 0	30.0	39	21 010 954 0	10.0	1	21 012 524 1	191.0	27	21 015 920 0	130.0	16	21 020 125 0	35.0	28
21 008 837 0	30.0	40	21 010 955 0	77.0	16	21 012 525 1	191.0	27	21 015 923 0	119.0	20	21 020 125 0	36.0	6
21 008 838 0	30.0	35	21 010 955 0	78.0	22	21 012 546 1	75.0	1	21 015 924 0	119.0	21	21 020 126 0	35.0	30
21 008 839 0	30.0	36	21 010 957 0	10.0	9	21 012 647 0	191.0	37	21 015 927 0	138.0	18	21 020 126 0	36.0	4
21 008 972 0	34.0	40	21 010 958 0	10.0	8	21 012 688 0	95.0	44	21 015 928 0	138.0	17	21 020 127 0	33.0	20
21 008 972 0	56.0	52	21 010 962 1	9.0	10	21 012 691 1	76.0	38	21 015 929 0	138.0	9	21 020 127 0	35.0	29
21 008 972 0	57.0	50	21 010 964 0	9.0	1	21 012 694 1	76.0	34	21 015 930 0	138.0	8	21 020 127 0	36.0	3
21 009 231 0	53.0	16	21 011 011 0	77.0	27	21 012 761 0	190.0	41	21 015 948 0	126.0	16	21 020 423 0	14.0	56
21 009 232 0	53.0	20	21 011 011 0	78.0	30	21 012 911 0	78.0	2	21 015 949 0	126.0	15	21 020 423 0	38.0	69
21 009 311 0	81.0	15	21 011 024 0	9.0	9	21 012 912 0	78.0	14	21 015 950 0	126.0	27	21 020 423 0	39.0	75
21 009 311 0	88.0	15	21 011 025 0	90.0	1	21 012 913 0	78.0	20	21 015 951 0	126.0	28	21 021 298 1	70.0	67
21 009 321 0	34.0	12	21 011 217 0	77.0	14	21 012 923 0	78.0	15	21 015 954 0	126.0	27	21 021 298 1	71.0	79
21 009 321 0	56.0	54	21 011 236 0	81.0	41	21 012 924 0	78.0	21	21 015 955 0	136.0	18	21 021 298 1	77.0	54
21 009 321 0	57.0	52	21 011 236 0	82.0	41	21 012 927 0	78.0	1	21 015 956 0	136.0	19	21 021 298 1	78.0	50
21 009 333 0	53.0	20	21 011 236 0	87.0	44	21 012 991 0	95.0	38	21 015 957 0	126.0	28	21 023 867 0	22.0	24
21 009 334 0	53.0	16	21 011 236 0	88.0	41	21 013 286 0	188.0	39	21 015 962 0	118.0	7	21 023 867 0	46.0	24
21 009 853 0	186.0	51	21 011 409 0	87.0	1	21 013 288 0	188.0	50	21 015 972 0	126.0	28	21 024 119 0	94.0	56
21 009 853 0	191.0	44	21 011 501 0	87.0	32	21 013 295 0	188.0	40	21 015 973 0	126.0	27	21 024 119 0	95.0	49

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
21 024 130 0	94.0	57	21 035 906 0	76.0	37	21 038 924 0	104.0	18	21 041 325 0	8.0	77	27 001 438 0	41.0	22
21 024 130 0	95.0	50	21 035 909 0	68.0	32	21 038 924 0	105.0	19	27 000 008 0	3.0	1	27 001 438 0	42.0	22
21 025 017 0	168.0	1	21 035 909 0	76.0	35	21 038 938 0	104.0	19	27 000 014 0	110.0	15	27 001 438 0	43.0	21
21 025 017 0	172.0	1	21 036 098 0	168.0	26	21 039 246 0	2.0	1	27 000 014 0	111.0	4	27 001 438 0	44.0	22
21 025 063 0	168.0	4	21 036 155 0	77.0	8	21 039 249 0	2.0	37	27 000 014 0	121.0	1	27 001 528 0	72.0	1
21 025 063 0	172.0	4	21 036 155 0	78.0	65	21 039 251 0	2.0	33	27 000 016 1	120.0	33	27 001 643 0	93.0	5
21 025 239 0	38.0	65	21 036 262 0	7.0	23	21 039 354 0	205.0	21	27 000 016 1	132.0	24	27 002 117 0	2.0	2
21 025 239 0	39.0	71	21 036 262 0	8.0	52	21 039 816 0	68.0	35	27 000 016 1	135.0	24	27 002 448 0	53.0	29
21 025 464 0	61.0	19	21 036 646 0	106.0	21	21 039 816 0	76.0	40	27 000 210 0	132.0	32	27 002 472 0	219.0	6
21 025 465 0	61.0	16	21 036 646 0	107.0	23	21 039 823 0	8.0	65	27 000 210 0	135.0	34	27 002 579 1	31.0	6
21 025 466 0	58.0	36	21 036 647 0	106.0	21	21 040 244 1	68.0	36	27 000 332 0	34.0	10	27 002 868 0	65.0	1
21 025 466 0	59.0	27	21 036 647 0	107.0	23	21 040 244 1	76.0	39	27 000 332 0	61.0	7	27 002 869 1	65.0	1
21 025 466 0	60.0	37	21 037 130 0	7.0	17	21 040 279 0	72.0	10	27 000 631 0	65.0	1	27 003 274 0	7.0	59
21 025 467 0	58.0	37	21 037 130 0	8.0	46	21 040 281 0	72.0	10	27 000 672 0	96.0	55	27 003 274 0	8.0	72
21 025 467 0	59.0	26	21 037 136 0	7.0	45	21 040 295 0	72.0	10	27 000 682 0	96.0	21	27 003 394 0	39.0	66
21 025 467 0	60.0	36	21 037 136 0	8.0	50	21 040 297 0	72.0	10	27 000 721 0	65.0	1	27 003 681 0	15.0	19
21 025 468 0	60.0	33	21 037 137 0	7.0	37	21 040 303 0	59.0	8	27 000 722 0	65.0	1	27 003 681 0	17.0	18
21 025 469 0	60.0	34	21 037 137 0	8.0	58	21 040 304 0	59.0	5	27 000 723 0	65.0	1	27 003 681 0	18.0	19
21 025 513 0	58.0	33	21 037 143 1	175.0	1	21 040 305 0	59.0	9	27 000 723 0	65.0	1	27 003 681 0	19.0	19
21 025 513 0	59.0	29	21 037 148 2	171.0	1	21 040 306 0	59.0	6	27 000 723 0	65.0	1	27 003 681 0	20.0	19
21 025 514 0	58.0	34	21 037 387 0	8.0	44	21 040 747 0	53.0	9	27 000 725 0	196.0	2	27 003 681 0	40.0	19
21 025 514 0	59.0	28	21 037 388 0	8.0	43	21 040 748 0	53.0	3	27 000 837 0	96.0	51	27 003 681 0	41.0	19
21 025 716 0	7.0	20	21 037 730 0	14.0	58	21 040 972 0	59.0	32	27 000 892 0	7.0	25	27 003 681 0	42.0	19
21 025 716 0	8.0	54	21 037 788 0	168.0	32	21 040 973 0	59.0	31	27 000 892 0	8.0	57	27 003 681 0	43.0	18
21 025 757 0	7.0	26	21 038 139 0	82.0	1	21 040 974 0	59.0	33	27 000 893 0	7.0	12	27 003 681 0	44.0	19
21 025 757 0	8.0	53	21 038 211 0	172.0	28	21 040 975 0	59.0	30	27 000 893 0	8.0	16	27 003 841 0	56.0	49
21 025 783 0	7.0	21	21 038 212 0	172.0	32	21 040 976 0	59.0	34	27 000 895 0	8.0	28	27 003 841 0	57.0	48
21 025 783 0	8.0	55	21 038 214 0	81.0	38	21 041 296 0	7.0	61	27 001 067 0	100.0	19	27 003 844 0	30.0	5
21 026 563 0	38.0	62	21 038 214 0	82.0	37	21 041 299 0	7.0	68	27 001 308 0	96.0	11	27 003 844 0	121.0	4
21 026 563 0	39.0	68	21 038 214 0	87.0	41	21 041 300 0	7.0	71	27 001 434 0	17.0	35	27 003 846 0	33.0	9
21 027 255 0	205.0	12	21 038 214 0	88.0	37	21 041 301 0	7.0	61	27 001 434 0	18.0	40	27 003 846 0	34.0	9
21 027 439 0	205.0	7	21 038 218 0	82.0	28	21 041 302 0	7.0	68	27 001 434 0	42.0	40	27 003 846 0	35.0	10
21 029 611 0	2.0	12	21 038 218 0	88.0	28	21 041 303 0	7.0	71	27 001 434 0	43.0	35	27 003 846 0	36.0	25
21 030 772 0	14.0	55	21 038 221 0	82.0	30	21 041 318 0	8.0	77	27 001 434 0	44.0	40	27 003 858 0	30.0	9
21 030 772 0	39.0	74	21 038 221 0	88.0	30	21 041 319 0	8.0	80	27 001 438 0	15.0	22	27 003 975 0	53.0	11
21 035 527 0	77.0	11	21 038 240 0	82.0	31	21 041 320 0	8.0	75	27 001 438 0	17.0	21	27 004 009 0	14.0	46
21 035 527 0	78.0	66	21 038 242 0	82.0	32	21 041 321 0	8.0	75	27 001 438 0	18.0	22	27 004 009 0	38.0	52
21 035 691 0	7.0	65	21 038 652 0	88.0	31	21 041 322 0	8.0	73	27 001 438 0	19.0	22	27 004 080 0	65.0	1
21 035 843 0	76.0	36	21 038 662 0	88.0	32	21 041 323 0	8.0	73	27 001 438 0	20.0	22	27 004 080 0	65.0	1
21 035 906 0	68.0	31	21 038 740 0	88.0	1	21 041 324 0	8.0	80	27 001 438 0	40.0	22	27 004 080 0	65.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 004 080 0	65.0	1	27 007 947 0	123.0	34	27 008 424 0	65.0	1	27 009 350 0	42.0	21	27 011 351 0	87.0	37
27 004 602 0	14.0	45	27 007 947 0	124.0	27	27 008 425 0	65.0	1	27 009 350 0	43.0	20	27 011 351 0	88.0	44
27 004 602 0	38.0	51	27 007 947 0	125.0	34	27 008 972 0	97.0	22	27 009 350 0	44.0	21	27 011 384 0	65.0	1
27 004 602 0	39.0	57	27 007 963 0	193.0	1	27 008 972 0	100.0	3	27 010 022 0	131.0	8	27 011 387 0	65.0	1
27 004 602 0	120.0	38	27 008 213 0	23.0	31	27 008 972 0	110.0	30	27 010 022 0	134.0	8	27 011 405 0	65.0	1
27 004 602 0	123.0	37	27 008 213 0	26.0	1	27 008 972 0	111.0	24	27 010 119 0	124.0	27	27 011 406 0	65.0	1
27 004 602 0	124.0	36	27 008 213 0	47.0	1	27 009 086 0	17.0	53	27 010 119 0	124.0	28	27 011 462 0	94.0	46
27 004 602 0	125.0	37	27 008 213 0	50.0	1	27 009 086 0	18.0	54	27 010 199 0	121.0	2	27 011 462 0	95.0	45
27 004 604 0	34.0	22	27 008 214 0	23.0	25	27 009 086 0	43.0	53	27 010 462 0	18.0	72	27 011 464 0	38.0	28
27 004 604 0	56.0	28	27 008 214 0	26.0	15	27 009 086 0	44.0	54	27 010 462 0	44.0	72	27 011 464 0	39.0	58
27 004 604 0	57.0	20	27 008 214 0	47.0	20	27 009 091 0	15.0	25	27 010 462 0	168.0	19	27 011 469 0	34.0	18
27 005 748 0	194.0	17	27 008 214 0	50.0	41	27 009 091 0	19.0	25	27 010 462 0	172.0	19	27 011 469 0	56.0	46
27 005 853 0	204.0	8	27 008 227 0	22.0	14	27 009 091 0	20.0	25	27 010 463 0	18.0	64	27 011 469 0	57.0	45
27 005 855 0	113.0	49	27 008 227 0	23.0	39	27 009 091 0	40.0	25	27 010 463 0	18.0	71	27 011 494 0	17.0	38
27 005 855 0	114.0	65	27 008 227 0	24.0	3	27 009 091 0	41.0	25	27 010 463 0	44.0	64	27 011 494 0	18.0	46
27 005 921 0	110.0	15	27 008 227 0	26.0	25	27 009 118 0	65.0	1	27 010 463 0	44.0	71	27 011 494 0	42.0	46
27 005 921 0	111.0	4	27 008 227 0	27.0	5	27 009 119 0	65.0	1	27 010 463 0	168.0	11	27 011 494 0	43.0	38
27 005 921 0	121.0	1	27 008 227 0	37.0	29	27 009 120 0	65.0	1	27 010 463 0	168.0	18	27 011 494 0	44.0	46
27 006 776 0	191.0	38	27 008 227 0	46.0	14	27 009 304 0	15.0	26	27 010 463 0	172.0	11	27 011 495 0	17.0	49
27 006 967 0	138.0	3	27 008 227 0	47.0	28	27 009 304 0	19.0	26	27 010 463 0	172.0	18	27 011 495 0	18.0	31
27 007 008 0	7.0	30	27 008 227 0	48.0	27	27 009 304 0	20.0	26	27 010 469 0	18.0	69	27 011 495 0	42.0	31
27 007 107 0	35.0	9	27 008 227 0	49.0	10	27 009 304 0	40.0	26	27 010 469 0	44.0	69	27 011 495 0	43.0	49
27 007 107 0	36.0	24	27 008 227 0	50.0	43	27 009 304 0	41.0	26	27 010 469 0	168.0	16	27 011 495 0	44.0	31
27 007 118 0	57.0	18	27 008 227 0	51.0	9	27 009 311 0	17.0	36	27 010 469 0	172.0	16	27 011 496 0	18.0	59
27 007 118 0	58.0	15	27 008 227 0	64.0	8	27 009 311 0	18.0	41	27 010 507 0	14.0	53	27 011 496 0	44.0	59
27 007 119 0	56.0	50	27 008 242 0	214.0	1	27 009 311 0	42.0	41	27 010 507 0	30.0	7	27 011 505 0	18.0	73
27 007 119 0	57.0	49	27 008 282 0	17.0	30	27 009 311 0	43.0	36	27 010 507 0	38.0	31	27 011 505 0	44.0	73
27 007 313 0	113.0	1	27 008 282 0	18.0	36	27 009 311 0	44.0	41	27 010 507 0	39.0	41	27 011 505 0	168.0	20
27 007 313 0	114.0	61	27 008 282 0	42.0	36	27 009 312 0	17.0	43	27 010 507 0	39.0	58	27 011 505 0	172.0	20
27 007 316 0	113.0	5	27 008 282 0	43.0	30	27 009 312 0	18.0	47	27 010 535 2	183.0	30	27 011 726 0	194.0	14
27 007 316 0	114.0	58	27 008 282 0	44.0	36	27 009 312 0	42.0	47	27 010 787 0	188.0	43	27 011 778 0	113.0	32
27 007 411 0	113.0	6	27 008 283 0	17.0	27	27 009 312 0	43.0	43	27 011 013 0	138.0	3	27 011 778 0	114.0	18
27 007 411 0	114.0	57	27 008 283 0	18.0	33	27 009 312 0	44.0	47	27 011 089 0	65.0	1	27 011 778 0	130.0	6
27 007 412 0	113.0	3	27 008 283 0	42.0	33	27 009 350 0	15.0	21	27 011 090 0	65.0	1	27 011 778 0	144.0	3
27 007 412 0	114.0	60	27 008 283 0	43.0	27	27 009 350 0	17.0	20	27 011 092 0	65.0	1	27 011 778 0	144.0	4
27 007 503 0	219.0	10	27 008 283 0	44.0	33	27 009 350 0	18.0	21	27 011 092 0	65.0	1	27 011 842 0	114.0	30
27 007 662 0	26.0	23	27 008 324 0	65.0	1	27 009 350 0	19.0	21	27 011 092 0	65.0	1	27 011 842 0	116.0	1
27 007 662 0	50.0	32	27 008 360 0	53.0	13	27 009 350 0	20.0	21	27 011 186 0	138.0	3	27 011 843 0	114.0	30
27 007 667 0	159.0	3	27 008 422 1	65.0	1	27 009 350 0	40.0	21	27 011 351 0	81.0	31	27 011 843 0	117.0	1
27 007 668 0	159.0	1	27 008 423 1	65.0	1	27 009 350 0	41.0	21	27 011 351 0	82.0	44	27 011 849 0	24.0	7

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 011 849 0	25.0	36	27 014 110 0	2.0	26	27 017 562 0	115.0	20	27 019 094 0	117.0	7	27 021 484 0	168.0	13
27 011 849 0	48.0	10	27 014 110 0	120.0	1	27 017 562 0	122.0	1	27 019 170 0	116.0	6	27 021 484 0	172.0	13
27 011 849 0	53.0	24	27 014 230 0	52.0	14	27 017 563 0	115.0	22	27 019 170 0	117.0	6	27 021 485 0	18.0	63
27 011 859 0	130.0	7	27 014 359 0	2.0	26	27 018 010 0	193.0	7	27 019 192 0	65.0	1	27 021 485 0	44.0	63
27 011 859 0	132.0	13	27 014 359 0	120.0	1	27 018 040 0	52.0	8	27 019 193 0	65.0	1	27 021 485 0	168.0	10
27 011 859 0	135.0	13	27 014 460 0	131.0	5	27 018 069 0	18.0	65	27 019 195 0	65.0	1	27 021 485 0	172.0	10
27 011 895 0	120.0	12	27 014 460 0	134.0	1	27 018 069 0	44.0	65	27 019 326 0	65.0	1	27 021 535 0	18.0	70
27 012 056 0	65.0	1	27 014 557 0	186.0	7	27 018 069 0	168.0	12	27 019 327 0	65.0	1	27 021 535 0	44.0	70
27 012 057 0	65.0	1	27 014 557 0	191.0	31	27 018 069 0	172.0	12	27 019 327 0	65.0	1	27 021 535 0	168.0	17
27 012 157 0	126.0	35	27 014 835 0	15.0	7	27 018 070 0	18.0	60	27 019 554 0	38.0	28	27 021 535 0	172.0	17
27 012 432 0	126.0	36	27 014 835 0	17.0	7	27 018 070 0	44.0	60	27 019 554 0	39.0	58	27 021 591 0	193.0	4
27 012 432 0	188.0	44	27 014 835 0	18.0	7	27 018 070 0	168.0	7	27 019 555 0	38.0	28	27 021 720 0	65.0	1
27 012 676 1	54.0	5	27 014 835 0	19.0	7	27 018 070 0	172.0	7	27 019 555 0	39.0	58	27 021 721 0	65.0	1
27 012 678 0	159.0	1	27 014 835 0	20.0	7	27 018 170 0	194.0	6	27 019 766 0	96.0	90	27 021 722 0	65.0	1
27 012 815 0	185.0	13	27 014 835 0	40.0	7	27 018 691 0	34.0	17	27 020 001 0	215.0	1	27 021 830 0	181.0	41
27 012 815 0	190.0	22	27 014 835 0	41.0	7	27 018 691 0	56.0	45	27 020 168 0	215.0	6	27 021 964 0	121.0	17
27 012 816 0	185.0	12	27 014 835 0	42.0	7	27 018 691 0	57.0	44	27 020 169 0	215.0	2	27 021 964 0	122.0	1
27 012 816 0	190.0	31	27 014 835 0	43.0	7	27 018 751 0	126.0	8	27 020 417 0	106.0	1	27 022 259 0	38.0	28
27 013 164 0	65.0	1	27 014 835 0	44.0	7	27 018 751 0	127.0	1	27 020 417 0	107.0	25	27 022 259 0	39.0	58
27 013 164 0	65.0	1	27 016 268 0	123.0	2	27 018 751 0	183.0	1	27 021 177 0	193.0	8	27 022 348 0	131.0	6
27 013 165 0	65.0	1	27 016 268 0	124.0	2	27 018 751 0	184.0	1	27 021 177 0	216.0	5	27 022 348 0	134.0	6
27 013 165 0	65.0	1	27 016 268 0	125.0	2	27 018 751 0	188.0	1	27 021 193 0	123.0	31	27 022 348 0	134.0	21
27 013 167 0	65.0	1	27 016 439 0	17.0	32	27 018 751 0	189.0	1	27 021 193 0	125.0	31	27 022 478 0	113.0	48
27 013 167 0	65.0	1	27 016 439 0	43.0	32	27 018 874 0	126.0	35	27 021 260 0	194.0	13	27 022 478 0	114.0	66
27 013 408 0	113.0	8	27 016 453 0	183.0	29	27 018 874 0	126.0	35	27 021 477 0	18.0	28	27 022 570 0	62.0	1
27 013 408 0	114.0	55	27 016 453 0	188.0	30	27 019 060 0	115.0	21	27 021 477 0	42.0	28	27 022 570 0	168.0	5
27 013 409 0	113.0	4	27 017 005 0	183.0	27	27 019 066 0	122.0	1	27 021 477 0	44.0	28	27 022 570 0	172.0	5
27 013 409 0	114.0	54	27 017 005 0	188.0	29	27 019 082 0	116.0	2	27 021 479 0	18.0	28	27 022 811 0	52.0	16
27 013 531 0	65.0	1	27 017 072 0	126.0	36	27 019 082 0	117.0	2	27 021 479 0	42.0	28	27 022 985 0	194.0	7
27 013 532 0	65.0	1	27 017 072 0	126.0	36	27 019 083 0	116.0	3	27 021 479 0	44.0	28	27 023 108 0	109.0	25
27 013 713 0	126.0	14	27 017 197 0	203.0	2	27 019 083 0	117.0	3	27 021 481 0	17.0	51	27 023 326 0	56.0	16
27 013 773 0	24.0	11	27 017 320 0	39.0	62	27 019 084 0	116.0	2	27 021 481 0	18.0	55	27 023 326 0	58.0	9
27 013 773 0	37.0	24	27 017 466 0	138.0	3	27 019 084 0	116.0	4	27 021 481 0	43.0	51	27 023 326 0	59.0	21
27 013 773 0	51.0	18	27 017 562 0	115.0	3	27 019 084 0	117.0	2	27 021 481 0	44.0	55	27 023 766 0	48.0	1
27 013 773 0	61.0	11	27 017 562 0	115.0	6	27 019 084 0	117.0	4	27 021 483 0	18.0	68	27 023 766 0	50.0	17
27 013 868 0	113.0	10	27 017 562 0	115.0	9	27 019 089 0	116.0	4	27 021 483 0	44.0	68	27 023 804 0	25.0	1
27 013 868 0	114.0	4	27 017 562 0	115.0	12	27 019 089 0	117.0	4	27 021 483 0	168.0	15	27 023 804 0	28.0	4
27 013 956 0	113.0	11	27 017 562 0	115.0	14	27 019 090 0	116.0	5	27 021 483 0	172.0	15	27 023 804 0	49.0	1
27 013 956 0	114.0	2	27 017 562 0	115.0	16	27 019 090 0	117.0	5	27 021 484 0	18.0	66	27 023 804 0	51.0	1
27 014 048 0	193.0	2	27 017 562 0	115.0	18	27 019 094 0	116.0	7	27 021 484 0	44.0	66	27 023 850 0	22.0	20

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 023 850 0	25.0	12	27 025 414 0	49.0	14	27 025 763 0	114.0	54	27 025 814 0	40.0	40	27 025 823 0	41.0	30
27 023 850 0	46.0	20	27 025 414 0	51.0	15	27 025 764 0	113.0	8	27 025 814 0	41.0	40	27 025 823 0	42.0	52
27 023 850 0	48.0	7	27 025 544 0	15.0	5	27 025 764 0	114.0	55	27 025 815 0	15.0	38	27 025 823 0	44.0	52
27 023 958 0	194.0	18	27 025 544 0	17.0	5	27 025 792 0	22.0	12	27 025 815 0	19.0	38	27 025 826 0	17.0	48
27 024 009 1	19.0	1	27 025 544 0	41.0	5	27 025 792 0	23.0	16	27 025 815 0	20.0	38	27 025 826 0	18.0	32
27 024 009 1	40.0	1	27 025 544 0	43.0	5	27 025 792 0	24.0	5	27 025 815 0	40.0	38	27 025 826 0	42.0	32
27 024 010 1	15.0	1	27 025 545 0	15.0	3	27 025 792 0	27.0	4	27 025 815 0	41.0	38	27 025 826 0	43.0	48
27 024 010 1	41.0	1	27 025 545 0	17.0	3	27 025 792 0	37.0	32	27 025 816 0	15.0	36	27 025 826 0	44.0	32
27 024 012 1	42.0	1	27 025 545 0	41.0	3	27 025 792 0	46.0	12	27 025 816 0	19.0	36	27 025 862 0	17.0	55
27 024 013 1	17.0	1	27 025 545 0	43.0	3	27 025 792 0	47.0	6	27 025 816 0	20.0	36	27 025 862 0	18.0	27
27 024 013 1	43.0	1	27 025 546 0	15.0	4	27 025 792 0	48.0	19	27 025 816 0	40.0	36	27 025 862 0	42.0	27
27 024 014 1	18.0	1	27 025 546 0	17.0	4	27 025 792 0	49.0	5	27 025 816 0	41.0	36	27 025 862 0	43.0	55
27 024 014 1	44.0	1	27 025 546 0	41.0	4	27 025 792 0	51.0	5	27 025 817 0	15.0	27	27 025 862 0	44.0	27
27 024 633 0	65.0	1	27 025 546 0	43.0	4	27 025 792 0	64.0	11	27 025 817 0	19.0	27	27 025 863 0	17.0	55
27 024 634 0	65.0	1	27 025 547 0	17.0	54	27 025 793 0	23.0	15	27 025 817 0	20.0	27	27 025 863 0	18.0	27
27 024 635 0	65.0	1	27 025 547 0	43.0	54	27 025 793 0	24.0	4	27 025 817 0	40.0	27	27 025 863 0	42.0	27
27 024 636 0	65.0	1	27 025 548 0	17.0	54	27 025 793 0	27.0	3	27 025 817 0	41.0	27	27 025 863 0	43.0	55
27 024 639 0	14.0	53	27 025 548 0	43.0	54	27 025 793 0	37.0	33	27 025 818 0	19.0	37	27 025 863 0	44.0	27
27 024 639 0	30.0	7	27 025 549 0	17.0	56	27 025 793 0	47.0	5	27 025 818 0	20.0	37	27 025 880 0	17.0	57
27 024 639 0	38.0	31	27 025 549 0	43.0	56	27 025 793 0	48.0	21	27 025 818 0	40.0	37	27 025 880 0	18.0	51
27 024 639 0	39.0	41	27 025 588 0	32.0	7	27 025 793 0	49.0	4	27 025 819 0	15.0	28	27 025 880 0	42.0	51
27 024 639 0	39.0	58	27 025 588 0	32.0	8	27 025 793 0	50.0	15	27 025 819 0	19.0	28	27 025 880 0	43.0	57
27 024 870 0	65.0	1	27 025 588 0	55.0	7	27 025 793 0	51.0	4	27 025 819 0	40.0	28	27 025 880 0	44.0	51
27 024 871 0	65.0	1	27 025 588 0	55.0	8	27 025 802 1	113.0	30	27 025 819 0	41.0	28	27 025 947 0	113.0	22
27 024 872 0	65.0	1	27 025 612 0	123.0	29	27 025 802 1	114.0	25	27 025 820 0	15.0	29	27 025 947 0	114.0	50
27 025 226 0	195.0	4	27 025 612 0	124.0	29	27 025 802 1	115.0	1	27 025 820 0	19.0	29	27 025 977 0	113.0	22
27 025 265 0	22.0	19	27 025 612 0	125.0	29	27 025 811 0	19.0	34	27 025 820 0	40.0	29	27 025 977 0	114.0	50
27 025 265 0	23.0	24	27 025 617 0	20.0	1	27 025 811 0	20.0	34	27 025 820 0	41.0	29	27 025 978 0	113.0	22
27 025 265 0	46.0	19	27 025 656 0	30.0	41	27 025 811 0	40.0	34	27 025 821 0	15.0	32	27 025 978 0	114.0	50
27 025 265 0	47.0	19	27 025 718 0	131.0	6	27 025 812 0	19.0	34	27 025 821 0	19.0	32	27 025 979 0	113.0	22
27 025 398 0	23.0	27	27 025 718 0	134.0	6	27 025 812 0	20.0	34	27 025 821 0	40.0	32	27 025 979 0	114.0	50
27 025 398 0	24.0	6	27 025 719 0	134.0	21	27 025 812 0	40.0	34	27 025 821 0	41.0	32	27 026 027 0	22.0	1
27 025 398 0	26.0	9	27 025 753 0	15.0	39	27 025 813 0	15.0	35	27 025 822 0	15.0	32	27 026 027 0	46.0	1
27 025 398 0	27.0	7	27 025 753 0	19.0	39	27 025 813 0	19.0	35	27 025 822 0	19.0	32	27 026 028 0	22.0	2
27 025 398 0	47.0	8	27 025 753 0	20.0	39	27 025 813 0	20.0	35	27 025 822 0	40.0	32	27 026 028 0	46.0	2
27 025 398 0	48.0	6	27 025 753 0	40.0	39	27 025 813 0	40.0	35	27 025 822 0	41.0	32	27 026 043 0	124.0	28
27 025 398 0	49.0	7	27 025 753 0	41.0	39	27 025 813 0	41.0	35	27 025 823 0	15.0	30	27 026 108 0	52.0	16
27 025 398 0	50.0	4	27 025 762 0	113.0	14	27 025 814 0	15.0	40	27 025 823 0	18.0	52	27 026 317 1	139.0	14
27 025 414 0	25.0	15	27 025 762 0	114.0	6	27 025 814 0	19.0	40	27 025 823 0	19.0	30	27 026 318 1	138.0	27
27 025 414 0	28.0	8	27 025 763 0	113.0	4	27 025 814 0	20.0	40	27 025 823 0	40.0	30	27 026 416 0	23.0	30

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 026 416 0	26.0	10	27 026 429 0	50.0	13	27 026 472 0	51.0	2	27 026 829 0	48.0	24	27 028 731 0	19.0	27
27 026 416 0	47.0	12	27 026 429 0	64.0	6	27 026 473 0	22.0	17	27 026 933 0	185.0	13	27 028 731 0	20.0	27
27 026 416 0	50.0	10	27 026 430 0	25.0	20	27 026 473 0	23.0	14	27 026 933 0	190.0	22	27 028 731 0	40.0	27
27 026 419 0	27.0	8	27 026 430 0	27.0	14	27 026 473 0	26.0	19	27 026 934 0	14.0	53	27 028 731 0	41.0	27
27 026 419 0	50.0	31	27 026 430 0	48.0	4	27 026 473 0	37.0	10	27 026 934 0	30.0	7	27 028 740 0	15.0	34
27 026 424 0	22.0	11	27 026 430 0	50.0	25	27 026 473 0	46.0	17	27 026 934 0	38.0	31	27 028 740 0	41.0	34
27 026 424 0	23.0	17	27 026 443 0	23.0	36	27 026 473 0	47.0	23	27 026 934 0	39.0	41	27 028 741 0	15.0	34
27 026 424 0	26.0	12	27 026 443 0	24.0	12	27 026 473 0	50.0	16	27 026 934 0	39.0	58	27 028 741 0	41.0	34
27 026 424 0	46.0	11	27 026 443 0	26.0	5	27 026 473 0	64.0	4	27 027 111 0	68.0	14	27 028 824 0	96.0	5
27 026 424 0	47.0	11	27 026 443 0	27.0	6	27 026 484 0	23.0	21	27 027 111 0	76.0	24	27 028 835 0	96.0	4
27 026 424 0	50.0	12	27 026 443 0	47.0	14	27 026 484 0	25.0	19	27 027 121 0	138.0	27	27 028 836 0	96.0	29
27 026 425 0	23.0	23	27 026 443 0	49.0	6	27 026 484 0	26.0	20	27 027 134 0	123.0	33	27 028 929 0	15.0	41
27 026 425 0	25.0	23	27 026 443 0	50.0	6	27 026 484 0	27.0	12	27 027 134 0	124.0	31	27 028 929 0	19.0	41
27 026 425 0	26.0	22	27 026 443 0	51.0	8	27 026 484 0	47.0	24	27 027 134 0	125.0	33	27 028 929 0	20.0	41
27 026 425 0	27.0	29	27 026 444 0	23.0	20	27 026 484 0	48.0	3	27 027 135 0	120.0	4	27 028 929 0	40.0	41
27 026 425 0	47.0	16	27 026 444 0	47.0	22	27 026 484 0	50.0	24	27 027 150 0	216.0	4	27 028 929 0	41.0	41
27 026 425 0	50.0	29	27 026 445 0	22.0	10	27 026 484 0	64.0	13	27 027 468 0	14.0	37	27 029 046 0	15.0	41
27 026 426 0	25.0	24	27 026 445 0	23.0	29	27 026 539 0	22.0	9	27 027 468 0	38.0	39	27 029 046 0	19.0	41
27 026 426 0	27.0	9	27 026 445 0	26.0	11	27 026 539 0	46.0	9	27 027 468 0	39.0	32	27 029 046 0	20.0	41
27 026 426 0	27.0	30	27 026 445 0	46.0	10	27 026 585 0	113.0	9	27 027 515 0	194.0	8	27 029 046 0	40.0	41
27 026 426 0	48.0	20	27 026 445 0	47.0	13	27 026 585 0	114.0	1	27 027 516 0	194.0	9	27 029 046 0	41.0	41
27 026 426 0	50.0	28	27 026 445 0	50.0	11	27 026 625 0	26.0	7	27 027 521 0	93.0	20	27 029 049 0	15.0	41
27 026 426 0	64.0	12	27 026 462 0	23.0	22	27 026 625 0	50.0	7	27 027 521 0	99.0	1	27 029 049 0	19.0	41
27 026 428 0	22.0	15	27 026 462 0	26.0	21	27 026 655 0	23.0	33	27 027 523 0	93.0	1	27 029 049 0	20.0	41
27 026 428 0	23.0	19	27 026 462 0	47.0	25	27 026 655 0	26.0	6	27 027 523 0	96.0	1	27 029 049 0	40.0	41
27 026 428 0	24.0	2	27 026 462 0	48.0	23	27 026 655 0	37.0	34	27 027 752 0	12.0	1	27 029 049 0	41.0	41
27 026 428 0	26.0	8	27 026 462 0	50.0	27	27 026 655 0	47.0	7	27 028 063 0	139.0	14	27 100 009 0	65.0	1
27 026 428 0	37.0	30	27 026 463 0	25.0	22	27 026 655 0	48.0	25	27 028 067 0	12.0	23	27 100 010 0	65.0	1
27 026 428 0	46.0	15	27 026 463 0	27.0	28	27 026 655 0	50.0	8	27 028 067 0	65.0	2	27 100 011 0	65.0	1
27 026 428 0	47.0	21	27 026 463 0	48.0	22	27 026 658 0	25.0	18	27 028 227 0	62.0	2	27 100 027 0	145.0	2
27 026 428 0	49.0	3	27 026 463 0	64.0	14	27 026 658 0	37.0	9	27 028 227 0	161.0	4	27 100 027 0	145.0	48
27 026 428 0	50.0	9	27 026 472 0	22.0	16	27 026 658 0	64.0	10	27 028 227 0	165.0	4	27 100 029 0	152.0	2
27 026 428 0	51.0	3	27 026 472 0	23.0	18	27 026 668 0	23.0	26	27 028 227 0	165.0	5	27 100 029 0	155.0	2
27 026 428 0	64.0	5	27 026 472 0	24.0	1	27 026 668 0	26.0	16	27 028 228 0	62.0	2	27 100 047 0	171.0	11
27 026 429 0	22.0	18	27 026 472 0	26.0	4	27 026 668 0	47.0	18	27 028 228 0	161.0	4	27 100 047 0	175.0	11
27 026 429 0	23.0	34	27 026 472 0	27.0	1	27 026 668 0	50.0	30	27 028 228 0	165.0	4	27 100 065 0	65.0	1
27 026 429 0	26.0	14	27 026 472 0	46.0	16	27 026 669 0	22.0	21	27 028 228 0	165.0	5	27 100 066 0	65.0	1
27 026 429 0	37.0	31	27 026 472 0	47.0	4	27 026 669 0	46.0	21	27 028 730 0	15.0	37	27 100 067 0	65.0	1
27 026 429 0	46.0	18	27 026 472 0	49.0	2	27 026 728 0	27.0	2	27 028 730 0	41.0	37	27 100 070 0	9.0	20
27 026 429 0	47.0	10	27 026 472 0	50.0	5	27 026 813 0	194.0	11	27 028 731 0	15.0	27	27 100 070 0	10.0	19

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 100 070 0	126.0	38	27 101 823 0	115.0	5	90 000 113 0	79.0	7	90 000 266 0	18.0	4	90 001 568 0	39.0	42
27 100 242 0	93.0	26	27 101 823 0	115.0	8	90 000 113 0	81.0	6	90 000 266 0	19.0	4	90 001 568 0	39.0	55
27 100 242 0	98.0	1	27 101 883 0	98.0	4	90 000 113 0	82.0	6	90 000 266 0	20.0	4	90 001 568 0	213.0	5
27 100 409 0	194.0	15	27 101 884 0	98.0	5	90 000 113 0	84.0	16	90 000 266 0	40.0	4	90 001 577 0	69.0	13
27 100 474 0	23.0	28	27 101 885 0	98.0	52	90 000 113 0	87.0	7	90 000 266 0	42.0	4	90 001 577 0	106.0	14
27 100 474 0	47.0	17	27 101 886 0	98.0	54	90 000 113 0	88.0	6	90 000 266 0	44.0	4	90 001 577 0	107.0	26
27 100 506 0	194.0	16	27 101 950 0	115.0	4	90 000 113 0	90.0	22	90 000 293 0	83.0	8	90 001 595 0	178.0	5
27 100 617 0	120.0	5	27 101 950 0	115.0	7	90 000 113 0	91.0	14	90 000 293 0	89.0	8	90 001 820 0	200.0	8
27 100 689 0	9.0	2	27 101 950 0	115.0	10	90 000 113 0	106.0	20	90 000 304 0	14.0	35	90 001 829 0	9.0	13
27 100 689 0	10.0	2	27 101 952 0	115.0	11	90 000 113 0	107.0	14	90 000 304 0	38.0	37	90 001 829 0	10.0	12
27 100 700 0	186.0	26	27 101 952 0	115.0	13	90 000 113 0	132.0	4	90 000 304 0	39.0	30	90 001 829 0	70.0	28
27 100 700 0	191.0	12	27 101 952 0	115.0	15	90 000 113 0	135.0	4	90 000 359 0	67.0	23	90 001 829 0	71.0	70
27 100 701 0	186.0	26	27 101 952 0	115.0	17	90 000 113 0	181.0	22	90 000 359 0	75.0	2	90 001 829 0	82.0	25
27 100 701 0	191.0	12	27 101 952 0	115.0	19	90 000 114 0	138.0	26	90 000 426 0	100.0	10	90 001 829 0	88.0	25
27 100 797 0	23.0	37	27 101 953 0	115.0	23	90 000 114 0	139.0	13	90 000 428 0	14.0	23	90 001 829 0	109.0	34
27 100 797 0	47.0	15	27 101 953 0	115.0	24	90 000 121 0	6.0	17	90 000 428 0	38.0	32	90 001 852 0	202.0	26
27 100 798 0	23.0	35	27 102 268 0	2.0	2	90 000 121 0	23.0	13	90 000 428 0	39.0	43	90 001 870 0	14.0	53
27 100 798 0	26.0	13	90 000 028 0	101.0	5	90 000 121 0	26.0	32	90 000 433 0	110.0	5	90 001 870 0	30.0	7
27 100 798 0	47.0	9	90 000 028 0	102.0	5	90 000 121 0	29.0	25	90 000 433 0	111.0	13	90 001 870 0	38.0	28
27 100 798 0	50.0	14	90 000 045 0	110.0	6	90 000 121 0	37.0	17	90 000 469 0	122.0	1	90 001 870 0	38.0	31
27 100 948 0	96.0	13	90 000 045 0	111.0	8	90 000 121 0	38.0	63	90 000 575 0	73.0	7	90 001 870 0	39.0	41
27 100 987 0	12.0	22	90 000 046 0	110.0	12	90 000 121 0	39.0	69	90 000 584 0	6.0	23	90 001 870 0	39.0	58
27 101 131 0	94.0	22	90 000 046 0	111.0	7	90 000 121 0	47.0	32	90 000 584 0	159.0	34	90 001 870 0	39.0	58
27 101 131 0	95.0	25	90 000 049 0	17.0	28	90 000 121 0	64.0	29	90 000 585 0	202.0	33	90 001 871 0	17.0	33
27 101 273 0	23.0	43	90 000 049 0	18.0	34	90 000 121 0	72.0	3	90 000 585 0	208.0	26	90 001 871 0	18.0	38
27 101 273 0	47.0	40	90 000 049 0	42.0	34	90 000 121 0	73.0	5	90 001 349 0	121.0	26	90 001 871 0	43.0	33
27 101 280 0	65.0	1	90 000 049 0	43.0	28	90 000 121 0	93.0	4	90 001 373 0	7.0	41	90 001 871 0	44.0	38
27 101 281 0	65.0	1	90 000 049 0	44.0	34	90 000 121 0	106.0	3	90 001 373 0	8.0	33	90 001 873 0	114.0	38
27 101 282 0	65.0	1	90 000 103 0	7.0	42	90 000 121 0	107.0	2	90 001 377 0	32.0	6	90 001 878 0	113.0	16
27 101 593 0	171.0	2	90 000 103 0	8.0	24	90 000 121 0	114.0	31	90 001 377 0	55.0	6	90 001 878 0	114.0	35
27 101 593 0	175.0	2	90 000 113 0	6.0	12	90 000 121 0	121.0	18	90 001 380 0	18.0	57	90 001 878 0	121.0	27
27 101 594 0	171.0	5	90 000 113 0	70.0	19	90 000 121 0	168.0	28	90 001 380 0	44.0	57	90 001 920 0	7.0	34
27 101 594 0	175.0	5	90 000 113 0	70.0	40	90 000 121 0	172.0	34	90 001 380 0	111.0	35	90 001 920 0	8.0	26
27 101 595 0	171.0	3	90 000 113 0	71.0	18	90 000 121 0	186.0	10	90 001 421 0	7.0	31	90 001 971 0	17.0	29
27 101 595 0	175.0	3	90 000 113 0	71.0	55	90 000 121 0	191.0	35	90 001 421 0	8.0	36	90 001 971 0	18.0	35
27 101 596 0	171.0	4	90 000 113 0	72.0	33	90 000 121 0	211.0	8	90 001 502 0	2.0	20	90 001 971 0	42.0	35
27 101 596 0	175.0	4	90 000 113 0	73.0	27	90 000 203 0	21.0	4	90 001 502 0	120.0	17	90 001 971 0	43.0	29
27 101 597 0	171.0	2	90 000 113 0	77.0	43	90 000 203 0	45.0	4	90 001 568 0	14.0	22	90 001 971 0	44.0	35
27 101 597 0	175.0	2	90 000 113 0	77.0	47	90 000 206 0	68.0	21	90 001 568 0	38.0	33	90 001 972 0	17.0	44
27 101 823 0	115.0	2	90 000 113 0	78.0	62	90 000 206 0	76.0	2	90 001 568 0	38.0	58	90 001 972 0	18.0	48

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
90 001 972 0	43.0	44	90 002 522 0	93.0	23	90 002 955 0	126.0	23	90 003 258 0	188.0	14	90 003 879 0	38.0	57
90 001 972 0	44.0	48	90 002 522 0	104.0	13	90 002 955 0	130.0	14	90 003 275 0	14.0	40	90 003 879 0	39.0	56
90 002 030 0	72.0	4	90 002 522 0	105.0	13	90 002 955 0	132.0	20	90 003 275 0	38.0	42	90 003 938 0	7.0	22
90 002 064 0	9.0	15	90 002 524 0	84.0	15	90 002 955 0	135.0	20	90 003 275 0	39.0	36	90 003 938 0	8.0	56
90 002 064 0	70.0	25	90 002 693 0	71.0	60	90 002 955 0	137.0	8	90 003 276 0	120.0	11	90 003 938 0	12.0	6
90 002 064 0	71.0	69	90 002 693 0	78.0	44	90 002 955 0	138.0	10	90 003 283 0	101.0	4	90 003 938 0	90.0	21
90 002 093 0	18.0	58	90 002 693 0	84.0	29	90 002 955 0	183.0	13	90 003 283 0	102.0	4	90 003 938 0	91.0	13
90 002 093 0	44.0	58	90 002 797 0	34.0	21	90 002 955 0	188.0	16	90 003 298 0	101.0	4	90 003 938 0	181.0	16
90 002 112 0	71.0	54	90 002 797 0	56.0	27	90 002 958 0	200.0	9	90 003 298 0	102.0	4	90 003 988 0	218.0	3
90 002 112 0	81.0	18	90 002 797 0	57.0	21	90 003 031 0	72.0	26	90 003 451 0	5.0	1	90 003 989 0	183.0	32
90 002 112 0	82.0	18	90 002 804 0	9.0	16	90 003 031 0	212.0	11	90 003 510 0	132.0	30	90 003 989 0	188.0	48
90 002 112 0	85.0	9	90 002 804 0	10.0	15	90 003 052 0	114.0	14	90 003 510 0	135.0	30	90 004 018 0	14.0	41
90 002 112 0	87.0	26	90 002 804 0	38.0	56	90 003 052 0	188.0	28	90 003 554 0	33.0	8	90 004 018 0	38.0	41
90 002 112 0	88.0	18	90 002 804 0	39.0	48	90 003 121 0	113.0	13	90 003 554 0	34.0	27	90 004 018 0	39.0	35
90 002 222 0	185.0	11	90 002 804 0	63.0	4	90 003 121 0	114.0	5	90 003 554 0	35.0	17	90 004 048 0	67.0	1
90 002 222 0	190.0	23	90 002 804 0	70.0	58	90 003 239 0	73.0	13	90 003 554 0	36.0	18	90 004 048 0	75.0	10
90 002 262 0	185.0	31	90 002 804 0	71.0	52	90 003 258 0	22.0	8	90 003 554 0	56.0	17	90 004 049 0	138.0	29
90 002 262 0	190.0	6	90 002 804 0	186.0	34	90 003 258 0	34.0	20	90 003 554 0	58.0	10	90 004 049 0	139.0	16
90 002 298 0	38.0	28	90 002 804 0	191.0	36	90 003 258 0	35.0	12	90 003 554 0	59.0	24	90 004 106 0	2.0	36
90 002 298 0	39.0	58	90 002 838 0	38.0	2	90 003 258 0	36.0	23	90 003 554 0	60.0	10	90 004 160 0	9.0	6
90 002 313 0	172.0	27	90 002 838 0	39.0	2	90 003 258 0	46.0	8	90 003 576 0	106.0	19	90 004 160 0	10.0	20
90 002 348 0	73.0	14	90 002 838 0	70.0	52	90 003 258 0	56.0	26	90 003 576 0	107.0	13	90 004 197 0	23.0	42
90 002 349 0	68.0	20	90 002 838 0	71.0	25	90 003 258 0	57.0	26	90 003 675 0	185.0	47	90 004 197 0	47.0	41
90 002 349 0	76.0	3	90 002 838 0	78.0	56	90 003 258 0	58.0	8	90 003 675 0	186.0	49	90 004 226 0	206.0	9
90 002 401 0	159.0	8	90 002 841 0	97.0	28	90 003 258 0	58.0	28	90 003 675 0	191.0	42	90 004 257 0	183.0	21
90 002 405 0	113.0	28	90 002 841 0	100.0	14	90 003 258 0	59.0	19	90 003 689 0	172.0	25	90 004 304 0	94.0	29
90 002 405 0	114.0	51	90 002 851 0	68.0	13	90 003 258 0	60.0	8	90 003 742 0	32.0	4	90 004 304 0	95.0	18
90 002 450 0	7.0	44	90 002 851 0	76.0	23	90 003 258 0	60.0	28	90 003 742 0	55.0	4	90 004 370 0	2.0	4
90 002 450 0	8.0	29	90 002 955 0	22.0	7	90 003 258 0	113.0	56	90 003 787 0	181.0	52	90 004 370 0	106.0	14
90 002 450 0	101.0	21	90 002 955 0	29.0	2	90 003 258 0	118.0	14	90 003 794 0	38.0	28	90 004 370 0	107.0	26
90 002 450 0	102.0	21	90 002 955 0	30.0	19	90 003 258 0	119.0	23	90 003 794 0	39.0	58	90 004 433 0	34.0	19
90 002 472 0	32.0	5	90 002 955 0	46.0	7	90 003 258 0	120.0	37	90 003 826 1	70.0	51	90 004 433 0	56.0	47
90 002 472 0	55.0	5	90 002 955 0	113.0	38	90 003 258 0	123.0	36	90 003 826 1	71.0	26	90 004 433 0	57.0	46
90 002 522 0	73.0	31	90 002 955 0	114.0	9	90 003 258 0	124.0	35	90 003 826 1	78.0	55	90 004 515 0	34.0	29
90 002 522 0	77.0	51	90 002 955 0	118.0	5	90 003 258 0	125.0	36	90 003 862 0	14.0	44	90 004 515 0	56.0	44
90 002 522 0	78.0	57	90 002 955 0	119.0	7	90 003 258 0	126.0	39	90 003 862 0	38.0	35	90 004 515 0	57.0	41
90 002 522 0	81.0	24	90 002 955 0	120.0	6	90 003 258 0	130.0	19	90 003 862 0	39.0	33	90 004 524 0	186.0	52
90 002 522 0	82.0	24	90 002 955 0	123.0	5	90 003 258 0	137.0	12	90 003 878 0	2.0	30	90 004 524 0	191.0	28
90 002 522 0	87.0	18	90 002 955 0	124.0	5	90 003 258 0	138.0	43	90 003 878 0	142.0	22	90 004 528 0	138.0	27
90 002 522 0	88.0	24	90 002 955 0	125.0	5	90 003 258 0	183.0	48	90 003 879 0	14.0	29	90 004 541 1	101.0	9

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

... konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de