




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



ActiveMow R 200

ActiveMow R 240

ActiveMow R 280

ActiveMow R 320

ActiveMow R 360

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

951 000 - 971 000

150 050 803 03 H - 04/11/2020

/ 150 050 803 03 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 10	
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8	10,2 X 25 X 22	

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin


**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Dreipunktbock	Three-point hitch	Cadre trois points	1.0
Dreipunktbock	Three-point hitch	Cadre trois points	1.1
Stützfuß	Support jack	Béquille	2.0
Tragholm	Supporting beam	Bras support	3.0
Anbauteile - Tragholm	Mounting parts - supporting beam	Pièces de montage - bras support	4.0
Pfahlsicherung	Safety break-away	Declenchement de sécurité	5.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	6.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	6.1
Sperrklinge	Pawl	Lame de blocage	6.3
Schutze	Guards	Protections	7.0
Klappbarer Schutz	Fold-away guard	Protecteur pliable	8.0
Schutze	Guards	Protections	9.0
Aussenabstützung	External support	Appui extérieur	10.0
Schutze	Guards	Protections	11.0
Anbauteile - Schutzrahmen	Mounting parts - protecting frame	Pièces de montage - cadre de protection	12.0
Hauptgetriebe	Main gearbox	Boîte de transmission principale	13.0
Hauptgetriebe 540 U/min -grün	Main gearbox 540 U/min -green	Carter principal 540 U/min -vert	14.0
Hauptgetriebe 1000 U/min -beige	Main gearbox 1000 U/min -beige	Carter principal 1000 U/min -beige	15.0
Mähholm	Cutter bar	Lamier	16.0
Mähholm - SafeCut INSIDE	Cutter bar - SafeCut INSIDE	Lamier - SafeCut INSIDE	17.0
Mähholm - SafeCut INSIDE	Cutter bar - SafeCut INSIDE	Lamier - SafeCut INSIDE	17.1
Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE	Bearing housing - left - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE	18.0
Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE	Bearing housing - right - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE	19.0
Messerschraubverschluss	Blade fastening	Fixation de couteaux	20.0
Messerschnellverschluss	Blade quick coupler	Bride à fermeture rapide de couteaux	21.0
Mähtrommel	Mower drum	Tambour de coupe	22.0
Hochschnittkufe	High-cut skid	Sabot coupe haute	23.0
Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2	24.0
Schwadblech	Swath board	Tôle à andains	25.0
Quick Hitch Adapter	Quick-hitch adapter	Adaptateur à attelage rapide	26.0
Gelenkwelle W2300-SD15 (540 U/min)	P.T.O shafts W2300-SD15 (540 U/min)	Arbre à cardans W2300-SD15 (540 U/min)	27.0
Gelenkwelle W2400-SD25 (540 U/min)	P.T.O shafts W2400-SD25 (540 U/min)	Arbre à cardans W2400-SD25 (540 U/min)	28.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	28.3
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	29.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	30.0
Doppelgelenk	Double joint	Double articulation	31.0
Hinweisaufkleber	Information labels	Autocollant d'avertissement	32.0
Sicherheitsaufkleber	Safety label	Autocollant de sécurité	33.0



150 050 803 03 / 1.0

150 436 838 04


Dreipunktbock Three-point hitch Cadre trois points						951000 - 962400 A M R 2 0 0					A M R 2 4 0 A M R 2 8 0 A M R 3 2 0 A M R 3 6 0
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---




150 050 803 03 / 1.1

150 436 838 05

Dreipunktbock Three-point hitch Cadre trois points						962401 - 971000 A M R 2 0 0					150 050 803 03 150 436 838 5 1.1	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 038 876 4	3.- Pkt Bock	3-point linkage	3.- Pkt Bock AM R geschw.		1	1	1	1	1		65 X 85 X 1,0 M 8 X 90 -10.9
2	00 910 969 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		
3	00 150 444 1	Fußstück	Base component	Embase		1	1	1	1	1		
4	00 901 009 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		
5	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		4	4	4	4	4		AM 8 X 1 13 X 75 8,4 X 17 X 1,6 M 8
6	00 912 780 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2	2		
7	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x		
8	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x		
9	00 144 553 3	Welle-Dreipunktbock	Shaft-headstock	Arbre-cadre trois points		1	1	1	1	1		6 X 26 Rd. 25 X 15
10	20 038 509 0	Kopfstück	Head piece	Tête		1	1	1	1	1		
11	00 912 639 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1	1		
12	00 281 769 2	Nadelrolle	Needle roller	Galet d'aiguille		1	1	1	1	1		
13	20 030 072 0	Halter	Support	Cadre support		1	1	1	1	1		SKM 8 M 8 X 20
14	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		
15	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		
16	20 036 836 0	Klemmgabel Messerschlüssel	Clamping fork of blade wrench	Fourche de serrage clé pour		1	1	1	1	1		
17	00 914 036 0	Blindniet	Blind rivet	couteaux Rivet aveugle		x	x	x	x	x		4,8 X 11 Lg.= 215 10 X 45
18	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		2	2	2	2	2		
19	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1	1	1	1	1		
20	20 037 469 0	Oberlenkerbolzen KAT I/II, 25 X 208	Upper link bolt cat. I/II, 25 X 208	Gou. du bras sup. cat. I/II, 25 X 208		1	1	1	1	1		10 X 45 Rd. 45 X 231
21	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1	1		
22	00 139 805 4	Unterlenkerzapfen	Lower link pin	Tourillon d'attelage inferieur		1	1	1	1	1		
23	00 903 205 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x	x		M 16 X 20 Rd. 45 X 360
24	00 139 804 4	Unterlenkerzapfen	Lower link pin	Tourillon d'attelage inferieur		1	1	1	1	1		
25	20 039 723 3	Messerkistenhalter	Blade box support	Support de boîte à couteaux		1	1	1	1	1		
26	20 033 119 1	Blattfeder	Plate spring	Ressort à lames		1	1	1	1	1		
27	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 8 X 16 8,4 X 24 X 2 Lg.= 117
28	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x		
29	20 032 548 1	Messerkiste montiert	Blade box assembled	Boîte à couteaux assembl.		1	1	1	1	1		
30	27 006 590 0	Bügelgriff	Handle	Poignée a etrier		1	1	1	1	1		
32	90 002 575 0	Ringschraube M8 x 13 Zn8	Ring screw M8 x 13 Zn8	Vis à anneau M8 x 13 Zn8		x	x	x	x	x		M 16 17 X 30 X 3
33	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x		
34	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x		
35	20 233 790 0	Stützfuß	Support jack	Pied d'appui		1	1	1	1	1		
36	20 233 902 0	Hülse 16,5 x 25 x 6 Zn8	Sleeve 25.0 x 5 x 6	Douille 25,0x5x6		1	1	1	1	1		M 16 X 40
37	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		




[illegible]



150 050 803 03 / 2.0

150 444 073 03


[illegible]



150 050 803 03 / 3.0

150 436 847 04


Tragholm Supporting beam Bras support					951000 - 971000	A M R 2 0 0	A M R 2 4 0	A M R 2 8 0	A M R 3 2 0	A M R 3 6 0		150 050 803 03 150 436 847 4 3.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 038 098 1	Tragholm	Carrying bar	Poutre support		1	1	1	1	1		SKM 12 M 12 X 65
2	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		
3	00 901 453 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		
4	00 139 861 2	Halter	Support	Cadre support		1	1	1	1	1		
5	00 145 912 3	Beleuchtungshalter	Illumination support	Support d'illumination		1	1	1	1	1		M 8 X 16 SKM 8 M 8
6	00 904 730 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x	x		
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		
8	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x	x		
9	00 150 282 0	Stehlager	Pillow block bearing	Palier à chapeau		1	1	1	1	1		AS 206 DDU M 16 X 65 SKZ 16
10	00 934 612 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1	1		
11	00 901 483 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		
12	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		
13	00 271 388 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		4	4	4	4	4		16,5 X 25 X 26 M 16 X 75 -10.9
14	00 901 485 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		
15	20 232 416 0	Stützfuß lang	Support jack long	Béquille longue		1	1	1	1	1		A 12 X 35
16	00 915 765 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		4	4	4	4	4		
17	00 903 106 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x	x		M 10 X 25
18	00 150 167 3	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1	1	1	1	1		
19	00 937 546 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1	1		140 X 3
20	00 139 522 5	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1	1	1	1	1		Rd. 30 X 812
21	00 936 317 5	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1	1		As 30 X 52 X 12 6206 2RS 31,9 X 44,5 X 24 6306 2RS
22	00 930 536 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1	1		
23	00 139 529 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1	1	1	1	1		
24	00 930 566 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1	1		
25	00 910 863 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		30 X 42 X 0,5
	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		30 X 42 X 1,0
	00 910 865 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		30 X 42 X 2,0
26	00 915 072 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1	1	1	1		A 8 X 7 X 32
27	00 150 001 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		1	1	1	1	1		Z= 16
28	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1	1		A 30 X 1,5
29	00 912 780 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1	1		13 X 75
30	00 912 681 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1	1		8 X 75
31	00 139 455 1	Getriebeachse	Gearbox axle	Axe du boîte de vitesses		1	1	1	1	1		Rd. 40 X 215 M 8 X 16,5 8.4 X 17 X 1.6
35	20 230 788 0	Schottblech m. Blindnietmutter	Bulkhead sheet + blind rivet nut	Tôle de cloison + écrou aveugle		1	1	1	1	1		
36	90 001 273 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x	x	x	x	x		
37	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x		
38	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 8 X 30
39	20 233 739 0	Kunststoffschutz	Plastic guard	Protection en plastique		1	1	1	1	1		



150 050 803 03 / 4.0

150 436 852 03


Anbauteile - Tragholm Mounting parts - supporting beam Pièces de montage - bras support					951000 - 971000	A M R 2 0 0	A M R 2 4 0	A M R 2 8 0	A M R 3 2 0	A M R 3 6 0		150 050 803 03 150 436 852 3 4.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 143 158 4	Spindel	Spindle	Fuseau		1	1	1	1	1		
2	20 038 923 0	Bolzen Tragholmfeder	Bolt carrying bar spring	Boulon ressort de poutre support		1	1	1	1	1		
3	20 038 535 0	Gleitstange	Guide rail	Glissière		1	1	1	1	1		
4	00 143 070 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1	1	1				
	20 230 294 1	Zugfeder m. Gew.-Stück 10 x 60 x 515 Zn8	Tens. spring + threaded piece 10 x 60	Res. de tract. + pièce filetée 10 x 60					1	1		
5	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x		21 X 37 X 3
6	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1	1		8 X 35
7	00 912 616 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1	1		5 X 40
8	00 916 082 1	Bolzen	Pin	Boulon		1	1	1	1	1		Rd. 20 X 45 / 40
9	00 924 007 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		1	1	1	1	1		90 - 110
10	20 042 900 0	Schutztopf	Protecting cup	Pot de protection		1	1	1	1	1		
11	00 901 155 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 16 X 240
12	20 038 031 2	Schutzblech unten	Guard sheet bottom	Tôle de protection en bas		1	1	1	1	1		
13	20 038 126 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement		1	1	1	1	1		
14	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		SKZ 16
15	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x		M 16
16	00 901 455 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 12 X 75
17	00 139 696 2	Sicherungsronde	Securing circular blank	Ronde conservatoire		2	2	2	2	2		
18	00 937 577 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		4	4	4	4	4		110 X 3
19	20 038 122 1	Scharnierlasche vorne m. Spannh. + O-Ring	Hinge link fr. w. clamp. sleeve + o-ring	Lang. cha. av. av. dou. ser.+ jt. tor.		1	1	1	1	1		
20	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2	2	2	2		BM 8 X 1
21	20 039 373 0	Lagerbuchse	Bearing bushing	Coussinet		2	2	2	2	2		
22	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x		M 12
23	00 901 162 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 14 X 70
24	00 910 363 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x		15 X 36 X 6
25	00 912 968 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x	x		25 X 32
26	00 908 714 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x		M 14
27	20 038 123 1	Scharnierlasche hint. m. Spannh. + O-Ring	Hinge link rear w clamp. sleeve + o-ring	Lang. cha. arr. av. dou. ser.+ jt. tor.		1	1	1	1	1		
28	27 012 166 0	Doppelgelenk kpl. DG Gr. 4	Double joint cpl. DG size 4 295mm	Double articulation cpl. DG tai. 4		1	1	1	1	1		
29	00 902 401 0	295mm 6kt-Schraube	Hex head bolt	295mm Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 12 X 25
30	00 915 078 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1	1	1	1		A 8 X 7 X 40
31	20 038 085 1	Klinke	Ratchet	Cliquet		1	1	1	1	1		
32	20 038 028 0	Bolzen 20 X 91	Bolt 20 x 91	Boulon 20 X 91		1	1	1	1	1		
33	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2	2		6 X 30



150 050 803 03 / 4.0

150 436 852 03


[illegible]




150 050 803 03 / 5.0

150 436 869 01


[illegible]




Federentlastung Spring compensation Ressort compensateur						951000 - 962400 A M R 2 0 0 A M R 2 4 0 A M R 2 8 0 A M R 3 2 0 A M R 3 6 0
---	--	--	--	--	--	--




[illegible]



Federentlastung Spring compensation Ressort compensateur						962401 - 971000 A M R 2 0 0 A M R 2 4 0 A M R 2 8 0 A M R 3 2 0 A M R 3 6 0
---	--	--	--	--	--	--




[illegible]



150 050 803 03 / 6.3

150 484 594 01


[illegible]



150 050 803 03 / 7.0

150 436 896 03


Schutze Guards Protections						951000 - 971000		A M R 2 0 0	A M R 2 4 0	A M R 2 8 0	A M R 3 2 0	A M R 3 6 0	150 050 803 03 150 436 896 3 7.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 038 135 4 20 039 027 4 20 039 016 4 20 038 130 4	Schutztuch Schutztuch Schutztuch Schutztuch	Guard cloth Guard cloth Guard cloth Guard cloth	Tablier de protection Tablier de protection Tablier de protection Tablier de protection		1		1		1		1		
2	27 005 079 0	Riemchen	Belt	Courroie		10	12	14	16					
3	27 005 078 0	Drehverschluss m. Befestigungsmaterial	Screw lock with fastening material	Verr. de rotation + mat. de fixation		3	3	3	3					
4	20 038 079 1	Schutzrahmen vorne	Protective frame front	Cadre de protection avant		1								
	20 038 103 1 20 038 100 1 20 038 067 1	Schutzrahmen vorne Schutzrahmen vorne Schutzrahmen vorne	Protective frame front Protective frame front Protective frame front	Cadre de protection avant Cadre de protection avant Cadre de protection avant			1		1					
5	20 032 704 0	Rohrbügel	Tube bow	Étrier		1	1	1	1					
6	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				M 8 X 55	
7	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				8,4 X 17 X 1,6	
8	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x				SKM 8	
9	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				M 8	
10	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				M 12 X 40	
11	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				13 X 24 X 2,5	
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				M 12	
13	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaîne		1	1	1	1				Lg.= 215	
14	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée		1	1	1	1					
15	20 039 535 0	Verstellhebel	Adjusting lever	Levier de réglage		1	1	1	1					
16	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		1	1	1	1				4	
17	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				13 X 37 X 3	
18	00 270 160 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1	1	1	1				1,5 X 18,5 X 37	
19	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				M 12 X 50	
20	20 231 584 0 20 231 588 0	Schutzrahmen hinten Schutzrahmen hinten	Protective frame rear Protective frame rear	Cadre de protection arrière Cadre de protection arrière		1	1							
	20 231 594 0 20 230 891 0	Schutzrahmen hinten Schutzrahmen hinten	Protective frame rear Protective frame rear	Cadre de protection arrière Cadre de protection arrière				1						
21	20 037 997 1	Abziehbildhalter	Decal picture holder	Support pour la décalcomanie		1	1	1	1					
22	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				M 8 X 20	
23	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				M 16	
24	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				17 X 30 X 3	
25	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				M 16 X 45	
26	90 000 260 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1				16 X 70	
27	90 000 575 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				M 10 X 85	
28	00 901 141 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				M 16 X 100	



150 050 803 03 / 7.0

150 436 896 03


[illegible]



150 050 803 03 / 8.0

150 461 969 01


Klappbarer Schutz Fold-away guard Protecteur pliable					951000 - 971000	A M R 2 0 0	A M R 2 4 0	A M R 2 8 0	A M R 3 2 0	A M R 3 6 0		150 050 803 03 150 461 969 1 8.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 038 059 0	Schutztuch aussen	Guard cloth outside	Tablier de protection extérieur			1	1	1			
2	27 005 079 0	Riemchen	Belt	Courroie			19	19	21			
3	27 005 078 0	Drehverschluss m. Befestigungsmaterial	Screw lock with fastening material	Verr. de rotation + mat. de fixation			5	5	5			
4	20 232 865 0	Schutztuch innen	Guard cloth inside	Tablier de protection intérieur			1					
	20 232 862 0	Schutztuch innen	Guard cloth inside	Tablier de protection intérieur				1				
	20 232 860 0	Schutztuch innen	Guard cloth inside	Tablier de protection intérieur					1			
5	20 232 813 0	Klappschutz vorne mitte	Flap protection front centre	Protection latérale avant centre			1					
	20 232 819 0	Klappschutz vorne mitte	Flap protection front centre	Protection latérale avant centre				1				
	20 232 838 0	Klappschutz vorne mitte	Flap protection front centre	Protection latérale avant centre					1			
6	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 12 X 40
7	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			13 X 24 X 2,5
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			M 12
9	20 232 851 0	Klappschutz vorne innen	Flap protection front inside	Protection latérale avant intérieure				1	1			
10	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			M 8
11	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			SKM 8
12	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			8,4 X 17 X 1,6
13	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 8 X 25
14	90 000 575 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 10 X 85
15	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			SKM 10
16	90 000 260 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1	1	1			16 X 70
17	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			10,5 X 21 X 2
18	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			M 10
19	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 16 X 45
20	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			17 X 30 X 3
21	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			SKM 16
22	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			M 16
23	20 038 004 0	Schutzblech oben	Guard plate top	Tôle de protection en haut			1	1	1			
24	00 901 141 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 16 X 100
25	20 038 545 2	Schutzblech innen	Guard sheet inside	Tôle de protection intérieure			1	1	1			
26	00 904 731 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x	x	x			M 8 X 20
27	20 232 776 0	Schutzrahmen hinten	Protective frame rear	Cadre de protection arrière			1					
	20 232 768 0	Schutzrahmen hinten	Protective frame rear	Cadre de protection arrière				1				
	20 232 741 0	Schutzhalter hinten	Rear guard support	Support de protecteur arriere					1			
28	20 037 997 1	Abziehbildhalter	Decal picture holder	Support pour la décalcomanie			1	1	1			
29	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 8 X 20
30	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée			1	1	1			
31	20 039 535 0	Verstellhebel	Adjusting lever	Levier de réglage			1	1	1			



150 050 803 03 / 8.0

150 461 969 01


[illegible]



150 050 803 03 / 9.0

150 461 974 01




Schutze Guards Protections					951000 - 971000	A M R 2 0 0	A M R 2 4 0	A M R 2 8 0	A M R 3 2 0	A M R 3 6 0	150 050 803 03	
					Masch.-Nr-						150 461 974 1	9.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 038 059 0	Schutztuch aussen	Guard cloth outside	Tablier de protection extérieur			1	1	1			
2	27 005 079 0	Riemchen	Belt	Courroie			19	19	21			
3	27 005 078 0	Drehverschluss m. Befestigungsmaterial	Screw lock with fastening material	Verr. de rotation + mat. de fixation			5	5	5			
4	20 232 865 0	Schutztuch innen	Guard cloth inside	Tablier de protection intérieur			1					
	20 232 862 0	Schutztuch innen	Guard cloth inside	Tablier de protection intérieur				1				
	20 232 860 0	Schutztuch innen	Guard cloth inside	Tablier de protection intérieur					1			
5	20 232 813 0	Klappschutz vorne mitte	Flap protection front centre	Protection latérale avant centre			1					
	20 232 819 0	Klappschutz vorne mitte	Flap protection front centre	Protection latérale avant centre				1				
	20 232 838 0	Klappschutz vorne mitte	Flap protection front centre	Protection latérale avant centre					1			
6	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 12 X 40
7	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			13 X 24 X 2,5
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			M 12
9	20 032 704 0	Rohrbügel	Tube bow	Étrier			1	1	1			
10	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 8 X 55
11	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			8,4 X 17 X 1,6
12	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			SKM 8
13	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			M 8
14	20 232 736 0	Außenschutz	Side guard	Protection latérale			1	1	1			
15	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 8 X 20
16	00 910 604 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			9 X 36 X 2,5
17	90 000 575 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 10 X 85
18	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			10,5 X 25 X 4
19	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			SKM 10
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			M 10
21	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			13 X 37 X 3
22	00 270 160 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression			1	1	1			1,5 X 18,5 X 37
23	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 12 X 50
24	20 039 535 0	Verstellhebel	Adjusting lever	Levier de réglage			1	1	1			
25	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée			1	1	1			
26	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique			1	1	1			4
27	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine			1	1	1			Lg.= 215
28	20 232 776 0	Schutzrahmen hinten	Protective frame rear	Cadre de protection arrière			1					
	20 232 768 0	Schutzrahmen hinten	Protective frame rear	Cadre de protection arrière				1				
	20 232 741 0	Schutzhalter hinten	Rear guard support	Support de protecteur arriere					1			
29	20 037 997 1	Abziehbildhalter	Decal picture holder	Support pour la décalcomanie			1	1	1			
30	20 038 545 2	Schutzblech innen	Guard sheet inside	Tôle de protection intérieure			1	1	1			
31	00 904 731 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x	x	x			M 8 X 20



150 050 803 03 / 9.0

150 461 974 01


[illegible]



150 050 803 03 / 10.0

150 437 024 02


[illegible]



150 050 803 03 / 11.0

150 436 905 03


Schutze Guards Protections					951000 - 971000	A M R 2 0 0	A M R 2 4 0	A M R 2 8 0	A M R 3 2 0	A M R 3 6 0		150 050 803 03 150 436 905 3 11.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 038 059 0	Schutztuch aussen	Guard cloth outside	Tablier de protection extérieur						1		
2	27 005 078 0	Drehverschluss m. Befestigungsmaterial	Screw lock with fastening material	Verr. de rotation + mat. de fixation						5		
3	20 038 060 5	Schutztuch innen	Guard cloth inside	Tablier de protection intérieur						1		
5	27 005 079 0	Riemchen	Belt	Courroie						21		
6	20 037 994 1	Schutzrahmen vorne	Protective frame front	Cadre de protection avant						1		
7	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x		M 12 X 40
8	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle						x		13 X 24 X 2,5
9	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex						x		M 12
10	90 000 575 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x		M 10 X 85
11	90 000 260 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage						1		16 X 70
12	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle						x		10,5 X 21 X 2
13	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex						x		M 10
14	00 901 141 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x		M 16 X 100
15	20 038 004 0	Schutzblech oben	Guard plate top	Tôle de protection en haut						1		
16	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle						x		17 X 30 X 3
17	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex						x		M 16
18	00 904 731 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée						x		M 8 X 20
19	20 038 545 2	Schutzblech innen	Guard sheet inside	Tôle de protection intérieure						1		
20	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt						x		SKM 8
21	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex						x		M 8
22	20 231 599 0	Schutzrahmen hinten	Protective frame rear	Cadre de protection arrière						1		
23	20 037 997 1	Abziehbildhalter	Decal picture holder	Support pour la décalcomanie						1		
24	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x		M 8 X 20
25	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle						x		8,4 X 17 X 1,6
26	20 033 165 0	Klinke	Ratchet	Cliquet						1		
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt						x		SKM 10
28	00 900 639 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x		M 10 X 40
29	20 037 990 0	Konsole außen	Console outside	Console extérieur						1		
30	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle						x		10,5 X 25 X 4
31	20 034 357 0	Abziehbildhalter	Decal support	Support pour autocollant						1		
32	00 910 604 0	Scheibe	Washer	Rondelle						x		9 X 36 X 2,5
33	20 037 982 0	Klappschutz aussen	Flap protection outside	Protection basculante extérieur						1		
34	00 916 014 2	Bolzen	Pin	Boulon						2		Rd. 12 X 35
35	00 912 067 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue						2		4 X 32
36	20 032 704 0	Rohrbügel	Tube bow	Étrier						1		
37	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x		M 8 X 55
38	20 232 857 0	Klappschutz vorne mitte	Flap protection front centre	Protection latérale avant centre						1		



150 050 803 03 / 11.0

150 436 905 03


[illegible]




150 050 803 03 / 12.0

150 436 919 02


[illegible]



Hauptgetriebe Main gearbox Boîte de transmission principale					951000 - 971000	A M R 2 0 0	A M R 2 4 0	A M R 2 8 0	A M R 3 2 0	A M R 3 6 0		150 050 803 03 150 437 005 5 13.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 230 461 0	Mähholmgetriebe mont. m. Freilauf	Cutterbar gearbox assembled wi freewheel	Engrenage de man. fauch. ass.+ roue libre		1	1	1	1	1		
2	20 230 457 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter d'engrenage		1	1	1	1	1		
3	20 037 875 0	Antriebswelle m. Freilauf	Drive shaft with freewheel	Arbre d'entraînement + roue libre		1	1	1	1	1		
4	20 031 618 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		4	4	4	4	4		0,6 X 3,5 X 14
5	20 036 060 0	Freilauf-Klinke	Freewheel ratchet	Cliquet de la roue libre		2	2	2	2	2		
6	00 930 168 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2	2	2	2		6308
7	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		70 X 90 X 1,0
8	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		70 X 90 X 0,5
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		70 X 90 X 0,3
	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		70 X 90 X 0,1
	00 910 744 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x	x		S 70 X 90 X 3,5
9	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		3	3	3	3	3		90 X 3
10	00 936 365 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2	2	2	2		A 40 X 90 X 12
11	20 239 416 0	Kegelradsatz M=4,5 Z=20/20 90°	Bevel gear kit M=4.5 Z=20/20 90°	Jeu de roues coniques M=4,5 Z= 20/20 90°		1	1	1	1	1		
12	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1	1	1		32210 A
13	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		80 X 90 X 1,0
14	00 925 200 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1	1	1	1		Rd. 90
15	00 906 040 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2	2	2	2	2		M 18 X 1,5
16	00 919 823 0	Ölauge	Oil sight glass	Regard niveau d'huile		1	1	1	1	1		M 18 X 1,5
18	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1	1	1	1		M 18 X 1,5
20	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		40 X 50 X 2
	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		40 X 50 X 1
21	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		40 X 50 X 0,5
	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		40 X 50 X 0,3
	00 910 888 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		40 X 50 X 0,1
	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2	2	2		A 40 X 1,75
22	00 150 256 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		1	1	1	1	1		
23	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1	1		6308 2RS
24	00 139 306 1	Zentrierring	Centring ring	Anneau de centrage		1	1	1	1	1		
25	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		
26	00 937 595 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1	1		174 X 4
27	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		35 X 45 X 2,0
28	00 915 124 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1	1	1	1		A 10 X 8 X 45
29	00 144 339 7	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1	1	1	1		Z= 59
30	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		35 X 45 X 1,0
31	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1	1		A 35 X 1,5




[illegible]



150 050 803 03 / 14.0

150 442 681 02

[illegible]



150 050 803 03 / 15.0



150 442 682 01

[illegible]



“ A “

“ B “



AM R 200





AM R 240





AM R 280




AM R 320



AM R 360




[illegible]



150 050 803 03 / 17.0

150 436 888 03


Mähholm - SafeCut INSIDE Cutter bar - SafeCut INSIDE Lamier - SafeCut INSIDE					951000 - 968000	A M 2 0 0	A M 2 4 0	A M 2 8 0	A M 3 2 0	A M 3 6 0		150 050 803 03 150 436 888 3 17.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 039 417 0	Mähholm kpl. (2050)	Cutter bar cpl. (2050)	Mancheron de fauchage cpl. (2050)		1						
	20 039 455 0	Mähholm kpl. (2440)	Cutter bar cpl. (2440)	Mancheron de fauchage cpl. (2440)			1					
	20 039 456 0	Mähholm kpl. (2830)	Cutter bar cpl. (2830)	Mancheron de fauchage cpl. (2830)				1				
	20 039 457 0	Mähholm kpl. (3220)	Cutter bar cpl. (3220)	Mancheron de fauchage cpl. (3220)					1			
	20 039 418 0	Mähholm kpl. (3610)	Cutter bar cpl. (3610)	Mancheron de fauchage cpl. (3610)						1		
2	00 937 510 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1	1		196,45 X 3,53
3	20 230 171 0	Deckel Mähholm	Cover cutter bar	Couvercle mancheron de fauchage		1	1	1	1	1		
4	00 937 001 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2	2	2	2		10,0 X 2,8
5	00 904 044 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	x		M 10 X 20 -10.9
6	20 230 545 0	Stoßkante rechts	Lining rh.	Stosskante rechts AM R Guss		1	1	1	1	1		
7	20 039 301 0	Stoßkante Gleitkufe	Abutting edges sliding skid	Jointure patin		4	5	6	7	8		
8	20 230 186 0	Stoßkante außen, links	Impact stop outside, left	Jointure extérieur ga.		1	1	1	1	1		
9	20 037 598 1	Gleitkufe links	Glide skid lh.	Patin ga. soudé AM Gen2		1	1	1	1	1		
10	20 037 594 2	Gleitkufe mitte	Sliding skid centre	Patin centre soudé AM Gen2		4	5	6	7	8		
11	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	x		M 12 X 25 -10.9
12	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		SKM 12
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x		M 12
14	00 139 190 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		7	9	11	13	15		Z= 59
15	20 037 798 0	Stirnrad M=3,25 Z=40 mit Lager	Spur wheel M=3,25 Z=40	Pignon M=3,25 Z=40		3	3	3	3	3		
16	00 150 123 3	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		10	12	14	16	18		M 14 X 1,5 X 36 -10.9
17	00 937 523 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		10	12	14	16	18		28 X 3
18	00 144 238 5	Scheibe	Washer	Rondelle		10	12	14	16	18		40 X 54 X 4,5
19	00 937 511 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		10	12	14	16	18		45 X 4
20	00 145 095 8	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		10	12	14	16	18		Rd. 62 X 36
21	00 909 605 2	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x	x	x	x		M 14 x 1,5
22	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1	1	1		A 18 X 24
23	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1	1	1	1		M 18 X 1,5
24	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1	1	1		A 16 X 22
25	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1	1	1		M 16 X 1,5
26	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		5	6	7	8	9		89 X 4,5
27	20 037 784 3	Lagergehäuse mont. links. 10-	Bearing housing assembl. left. 10-	Corps de palier assemblé ga. 10-		3	3	4	4	5		
		Loch	holes	trous								




150 050 803 03 / 17.0

150 436 888 03

[illegible]




Mähholm - SafeCut INSIDE Cutter bar - SafeCut INSIDE Lamier - SafeCut INSIDE					968001 - 971000	A M R 2 0 0	A M R 2 4 0	A M R 2 8 0	A M R 3 2 0	A M R 3 6 0		150 050 803 03 150 436 888 4 17.1
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 039 417 1	Mähholm kpl. (2050)	Cutterbar cpl (2050)	Mancheron de fauchage cpl. (2050)		1						
	20 039 455 1	Mähholm kpl. (2440)	Cutterbar cpl (2440)	Mancheron de fauchage cpl. (2440)			1					
	20 039 456 1	Mähholm kpl. (2830)	Cutterbar cpl (2830)	Mancheron de fauchage cpl. (2830)				1				
	20 039 457 1	Mähholm kpl. (3220)	Cutterbar cpl (3220)	Mancheron de fauchage cpl. (3220)					1			
	20 039 418 1	Mähholm kpl. (3610)	Cutterbar cpl (3610)	Mancheron de fauchage cpl. (3610)						1		
2	00 937 510 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1	1		196,45 X 3,53
3	20 230 171 0	Deckel Mähholm	Cover cutter bar	Couvercle mancheron de fauchage		1	1	1	1	1		
4	00 937 001 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2	2	2	2		10,0 X 2,8
5	00 904 044 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	x		M 10 X 20 -10.9
6	20 233 629 0	Stoßkante außen, rechts	Lining outside rh.	Jointure extérieure droite		1	1			1		
	20 230 545 0	Stoßkante rechts	Lining rh.	Stosskante rechts AM R Guss				1	1			
7	20 233 628 0	Stoßkante Gleitkufe	Abutting edges sliding skid	Jointure patin		4	5			8		
	20 039 301 0	Stoßkante Gleitkufe	Abutting edges sliding skid	Jointure patin				6	7			
8	20 233 630 0	Stoßkante außen, links	Lining outside lh.	Jointure extérieure ga.		1	1			1		
	20 230 186 0	Stoßkante außen, links	Impact stop outside, left	Jointure extérieur ga.				1	1			
9	20 233 674 0	Gleitkufe links	Sliding skid left	Patin gauche		1	1			1		
	20 037 598 1	Gleitkufe links	Glide skid lh.	Patin ga. soudé AM Gen2				1	1			
	20 233 674 0	Gleitkufe links -optional	Sliding skid left -optional	Patin gauche -optionnel				1	1			
10	20 233 672 0	Gleitkufe mitte	Sliding skid centre	Patin centre		4	5			8		
	20 037 594 2	Gleitkufe mitte	Sliding skid centre	Patin centre soudé AM Gen2				6	7			
	20 233 672 0	Gleitkufe mitte -optional	Sliding skid centre -optional	Patin centre -optionnel				6	7			
11	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	x		M 12 X 25 -10.9
12	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		SKM 12
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x		M 12
14	00 139 190 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		7	9	11	13	15		Z= 59
15	20 037 798 0	Stirnrad M=3,25 Z=40 mit Lager	Spur wheel M=3,25 Z=40	Pignon M=3,25 Z=40		3	3	3	3	3		
16	00 150 123 3	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis à tête bombée		10	12	14	16	18		M 14 X 1,5 X 36 -10.9
17	00 937 523 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		10	12	14	16	18		28 X 3
18	00 144 238 5	Scheibe	Washer	Rondelle		10	12	14	16	18		40 X 54 X 4,5
19	00 937 511 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		10	12	14	16	18		45 X 4
20	00 145 095 8	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		10	12	14	16	18		Rd. 62 X 36
21	00 909 605 2	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x	x	x	x		M 14 x 1,5
22	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1	1	1		A 18 X 24




150 050 803 03 / 17.1

150 436 888 04


[illegible]




[illegible]




[illegible]








Messerschraubverschluss					951000 - 971000	A M R	A M R	A M R	A M R	A M R	150 050 803 03	
Blade fastening						2 0 0	2 4 0	2 8 0	3 2 0	3 6 0	150 436 988 5	20.0
Fixation de couteaux											Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							
1	20 038 093 0	Klingenschutz	Blade protection	Protections des lames		5	6	7	8	9		
2	00 253 744 0	Messerschraube	Knife screw	Vis couteau		10	12	14	16	18		M 12 X 29
3	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118 - "A"	Blade lh 4 x 50 x 118 - "A"	Couteau ga. 4 X 50 X 118 - "A"		4	6	6	8	8		
	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118 - "B"	Blade lh 4 x 50 x 118 - "B"	Couteau ga. 4 X 50 X 118 - "B"		4	6	6	8	10		
4	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118 - "A"	Blade rh 4 x 50 x 118 - "A"	Couteau dr. 4 X 50 X 118 - "A"		6	6	8	8	10		
	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118 - "B"	Blade rh 4 x 50 x 118 - "B"	Couteau dr. 4 X 50 X 118 - "B"		6	6	8	8	8		
	20 039 416 1	Mähtrommel (292) - "A"	Mower drum (292) - "A"	Tambour de coupe (292) - "A"		2	2	2	2	4		
	20 039 416 1	Mähtrommel (292) - "B"	Mower drum (292) - "B"	Tambour de coupe (292) - "B"		2	2	2	2	2		
	20 039 461 2	Mähtrommel (292) "beschichtet" - "A"	Mower drum (292) "coated" - "A"	Tambour de coupe (292) revêtu - "A"		2	2	2	2	4		
	20 039 461 2	Mähtrommel (292) "beschichtet" - "B"	Mower drum (292) "coated" - "B"	Tambour de coupe (292) revêtu - "B"		2	2	2	2	2		
5	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	x		M 10 X 25 -10.9
6	20 038 051 0	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		10	12	14	16	18		
7	00 253 743 1	Schutz	Guard	Protecteur		10	12	14	16	18		
	20 038 094 1	Schutz f. Messerhalteschraube				10	12	14	16	18		
8	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x		M 10
9	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x	x	x	x		M 12 Kopfh. 8,7
10	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		SKM 10
11	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 10 X 30
12	00 144 943 3	Deckel - "A"	Cover - "A"	Couvercle - "A"		2	2	2	2	4		Rd. 135,5
	00 144 943 3	Deckel - "B"	Cover - "B"	Couvercle - "B"		2	2	2	2	2		Rd. 135,5
13	00 906 949 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x	x	x	x		6,3 X 16
14	20 039 414 1	Messerteller (292) - "A"	Cutting disc (292) - "A"	Disque de coupe (292) - "A"		3	4	5	6	5		
	20 039 414 1	Messerteller (292) - "B"	Cutting disc (292) - "B"	Disque de coupe (292) - "B"		1	2	1	2	4		
	20 039 415 1	Mähteller (320) - "B"	Cutting disc (320) - "B"	Disque de coupe (320) - "B"		2	2	4	4	3		
	20 039 459 2	Mähteller (292) "beschichtet" - "A"	Cutting disc (292) coated - "A"	Disque de coupe (292) revêtu - "A"		3	4	5	6	5		
	20 039 459 2	Mähteller (292) "beschichtet" - "B"	Cutting disc (292) coated - "B"	Disque de coupe (292) revêtu - "B"		1	2	1	2	4		
16	20 039 460 2	Messerteller (320) "beschichtet" - "B"	Cutting disc (320) coated - "B"	Disque de coupe (320) revêtu - "B"		2	2	4	4	3		
	00 940 236 0	Abdichtmittel - Silikonfrei	Sealant - silicone-free	Remide d'étanchéité - dégagé de silicone		x	x	x	x	x		310 MI
17	00 925 303 2	Doppelringschlüssel	Spanner key	Cle		1	1	1	1	1		SW 17/19
19	20 035 230 0	Deckel f. Messerteller m. Wurfblechen - "A"	Cover for blade disc + discharge plates - "A"	Couv. p. porte-cout.+ tôles d'éjection - "A"		3	4	5	6	5		
	20 035 230 0	Deckel f. Messerteller m. Wurfblechen - "B"	Cover for blade disc + discharge plates - "B"	Couv. p. porte-cout.+ tôles d'éjection - "B"		3	4	5	6	7		



Messerschnellverschluss Blade quick coupler Bride à fermeture rapide de couteaux					951000 - 971000	A M R 2 0 0	A M R 2 4 0	A M R 2 8 0	A M R 3 2 0	A M R 3 6 0	150 050 803 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						150 436 989 5 21.0
Bemerkung/Remarks/Remarque											
1	20 037 514 1	Messerträger L=292 - "A"	Blade carrier L=292 - "A"	Porte-couteaux L=292 - "A"		5	6	7	8	9	M 12 X 20 -10.9
	20 037 514 1	Messerträger L=292 - "B"	Blade carrier L=292 - "B"	Porte-couteaux L=292 - "B"		3	4	3	4	6	
	20 037 515 1	Messerträger L=320 - "B"	Blade carrier L=320 - "B"	Porte-couteaux L=320 - "B"		2	2	4	4	3	
2	00 253 745 0	Messerzapfen	Mower pin	Couteau de teton		10	12	14	16	18	
3	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118 - "A"	Blade lh 4 x 50 x 118 - "A"	Couteau ga. 4 X 50 X 118 - "A"		4	6	6	8	8	
	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118 - "B"	Blade lh 4 x 50 x 118 - "B"	Couteau ga. 4 X 50 X 118 - "B"		4	6	6	8	10	
	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118 - "A"	Blade rh 4 x 50 x 118 - "A"	Couteau dr. 4 X 50 X 118 - "A"		6	6	8	8	10	
	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118 - "B"	Blade rh 4 x 50 x 118 - "B"	Couteau dr. 4 X 50 X 118 - "B"		6	6	8	8	8	
4	20 039 416 1	Mähtrommel (292) - "A"	Mower drum (292) - "A"	Tambour de coupe (292) - "A"		2	2	2	2	4	
	20 039 416 1	Mähtrommel (292) - "B"	Mower drum (292) - "B"	Tambour de coupe (292) - "B"		2	2	2	2	2	
	20 039 461 2	Mähtrommel (292) "beschichtet" - "A"	Mower drum (292) "coated" - "A"	Tambour de coupe (292) revêtu - "A"		2	2	2	2	4	
	20 039 461 2	Mähtrommel (292) "beschichtet" - "B"	Mower drum (292) "coated" - "B"	Tambour de coupe (292) revêtu - "B"		2	2	2	2	2	M 10 X 25 -10.9
5	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	x	
6	20 038 051 0	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		10	12	14	16	18	
7	00 253 743 1	Schutz	Guard	Protecteur		10	12	14	16	18	M 10 M 12 Kopfh. 8,7
	20 038 094 1	Schutz f. Messerhalteschraube				10	12	14	16	18	
8	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	
9	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x	x	x	x	
10	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	SKM 10
11	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	M 10 X 30
12	00 144 943 3	Deckel - "A"	Cover - "A"	Couvercle - "A"		2	2	2	2	4	Rd. 135,5
	00 144 943 3	Deckel - "B"	Cover - "B"	Couvercle - "B"		2	2	2	2	2	Rd. 135,5
13	00 906 949 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x	x	x	x	6,3 X 16
14	20 039 414 1	Messerteller (292) - "A"	Cutting disc (292) - "A"	Disque de coupe (292) - "A"		3	4	5	6	5	
	20 039 414 1	Messerteller (292) - "B"	Cutting disc (292) - "B"	Disque de coupe (292) - "B"		1	2	1	2	4	
	20 039 415 1	Mähteller (320) - "B"	Cutting disc (320) - "B"	Disque de coupe (320) - "B"		2	2	4	4	3	
	20 039 459 2	Mähteller (292) "beschichtet" - "A"	Cutting disc (292) coated - "A"	Disque de coupe (292) revêtu - "A"		3	4	5	6	5	
	20 039 459 2	Mähteller (292) "beschichtet" - "B"	Cutting disc (292) coated - "B"	Disque de coupe (292) revêtu - "B"		1	2	1	2	4	
	20 039 460 2	Messerteller (320) "beschichtet" - "B"	Cutting disc (320) coated - "B"	Disque de coupe (320) revêtu - "B"		2	2	4	4	3	
16	00 940 236 0	Abdichtmittel - Silikonfrei	Sealant - silicone-free	Remide d'étanchéité - dégagé de silicone		x	x	x	x	x	310 MI
17	20 038 152 3	Messerschlüssel	Blade key	Clé pour couteaux		1	1	1	1	1	
19	20 031 007 0	Lehre	Gauge	Gabarit		1	1	1	1	1	
20	20 035 230 0	Deckel f. Messerteller m. Wurfblechen - "A"	Cover for blade disc + discharge plates - "A"	Couv. p. porte-cout.+ tôles d'éjection - "A"		3	4	5	6	5	




[illegible]





150 050 803 03 / 22.0

150 470 095 01


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]



Gelenkwelle -BYPY Universal shaft Arbre à cardan						951000 - 971000		A M 2 0 0	A M 2 4 0	A M 2 8 0	A M 3 2 0	A M 3 6 0	150 050 803 03 150 436 975 2 30.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 013 778 0	Gelenkwelle kpl. G5 960mm FK34 1200Nm	Universal shaft cpl G5 960mm FK34 1200Nm	Arbre à cardan cpl. G5 960mm FK34 1200Nm						1	1	1	1 3/8" Z= 6	
2	00 956 392 0	Aussengabel	Outer yoke	Machoire exterieure						1	1	1		
3	00 956 111 0	Schiebestift mit Feder	Locking pin with spring	Poussoir avec ressort						1	1	1		
4	27 001 339 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon						2	2	2	10 X 70 Lg.= 810	
5	00 956 102 0	Innengabel für Aussenrohr	Inner yoke for female tube	Machoire int. pour tube ext.						1	1	1		
6	00 912 720 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage						1	1	1		
7	00 956 273 1	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur						1	1	1		
8	27 013 209 0	Lauftring aussen Gr.105 Global	Raceway outside size 105 global	Bague de roulement ext. tai. 105 global						1	1	1		
9	27 013 207 0	Schutztrichter 100-Serie	Guard cone 100-Serie	Pot de protection 100-Série Taille 5-8						2	2	2		
10	27 013 218 0	Schutzrohr (Basis-Tricht) A 1006	Protective tube (Basis-Tricht) 1 1000	Tube de protection (Basis- Tricht) 1 1000						1	1	1	4,8 X 22	
11	00 955 453 0	Schraube	Screw	Boulon						x	x	x		
12	00 955 458 0	Haltekette	Chain	Chainette						2	2	2		
13	27 013 219 0	Schutzrohr (Basis-Tricht) I 1006	Protective tube (Basis-Tricht) 3 1000	Tube de protection (Basis- Tricht) 3 1000						1	1	1		
14	27 013 210 0	Lauftring innen Gr. 105 Global	Raceway inside size 105 global	Bague de roulement int. tai 105 global						1	1	1		
15	27 013 205 0	Profilrohr innen Gr. 105 geh. 1000	Section tube inner 26 geh. 1000	Tube profilé intérieure 26 geh. 1000						1	1	1	10 X 60	
16	00 956 105 0	Innengabel für Innenrohr	Inner yoke for male tube	Machoire int. pour tube int.						1	1	1		
17	00 912 718 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage						1	1	1		
18	27 015 740 0	Reibkupplung FK34/G5 1200Nm	Friction clutch FK34/G5 1200NMR	Accouplement à friction FK34/ G5						1	1	1		
	00 956 278 0	Schiebestift mit Feder	Locking pin with spring	Poussoir avec ressort						1	1	1		
	27 006 760 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse						1	1	1		
	00 956 162 1	Reibscheibe	Friction disc	Disque de friction						4	4	4		



[illegible]






ActiveMow 1
R 200

ActiveMow 2
R 240

ActiveMow 3
R 280


ActiveMow 4
R 320

ActiveMow 5
R 360




AM II 13


[illegible]




1




2




3




7



4



6



5

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 015 242 1	25.0	8	00 144 943 3	21.0	12	00 271 388 1	3.0	13	00 900 676 0	12.0	1	00 904 065 3	25.0	3
00 139 054 1	5.0	9	00 144 943 3	21.0	12	00 281 769 2	1.0	12	00 901 009 2	1.0	4	00 904 071 1	25.0	2
00 139 080 2	25.0	6	00 144 985 1	25.0	11	00 281 769 2	1.1	12	00 901 009 2	1.1	4	00 904 095 2	13.0	33
00 139 178 2	5.0	10	00 145 095 8	17.0	20	00 281 769 2	6.3	10	00 901 046 1	7.0	6	00 904 730 1	3.0	6
00 139 190 1	17.0	14	00 145 095 8	17.1	20	00 900 239 1	6.3	11	00 901 046 1	8.0	46	00 904 731 2	7.0	33
00 139 190 1	17.1	14	00 145 912 3	3.0	5	00 900 242 2	6.3	6	00 901 046 1	9.0	10	00 904 731 2	8.0	26
00 139 306 1	13.0	24	00 150 001 0	3.0	27	00 900 299 1	10.0	9	00 901 046 1	11.0	37	00 904 731 2	9.0	31
00 139 455 1	3.0	31	00 150 032 0	5.0	8	00 900 299 1	12.0	29	00 901 122 0	23.0	4	00 904 731 2	11.0	18
00 139 515 2	6.0	9	00 150 035 0	14.0	13	00 900 612 0	1.0	27	00 901 132 1	12.0	8	00 904 732 2	10.0	2
00 139 515 2	6.1	9	00 150 123 3	17.0	16	00 900 612 0	1.1	27	00 901 141 1	7.0	28	00 904 732 2	12.0	26
00 139 522 5	3.0	20	00 150 123 3	17.1	16	00 900 614 0	1.0	15	00 901 141 1	8.0	24	00 904 745 1	10.0	6
00 139 529 0	3.0	23	00 150 167 3	3.0	18	00 900 614 0	1.1	15	00 901 141 1	9.0	34	00 904 745 1	12.0	24
00 139 561 7	5.0	1	00 150 256 0	13.0	22	00 900 614 0	7.0	22	00 901 141 1	11.0	14	00 904 770 0	22.0	10
00 139 662 3	14.0	8	00 150 282 0	3.0	9	00 900 614 0	8.0	29	00 901 155 1	4.0	11	00 904 995 1	25.0	7
00 139 662 3	15.0	8	00 150 423 0	15.0	13	00 900 614 0	9.0	15	00 901 162 1	4.0	23	00 906 007 1	17.0	25
00 139 696 2	4.0	17	00 150 444 1	1.0	3	00 900 614 0	11.0	24	00 901 452 0	7.0	19	00 906 007 1	17.1	25
00 139 804 4	1.0	24	00 150 444 1	1.1	3	00 900 616 0	8.0	13	00 901 452 0	8.0	34	00 906 040 1	13.0	15
00 139 804 4	1.1	24	00 233 449 0	6.0	7	00 900 616 0	9.0	40	00 901 452 0	9.0	23	00 906 040 1	14.0	11
00 139 805 4	1.0	22	00 233 449 0	6.1	7	00 900 616 0	11.0	41	00 901 452 0	12.0	17	00 906 040 1	15.0	11
00 139 805 4	1.1	22	00 253 024 3	18.0	4	00 900 617 0	3.0	38	00 901 452 0	23.0	4	00 906 404 0	17.0	31
00 139 861 2	3.0	4	00 253 024 3	19.0	4	00 900 617 0	12.0	13	00 901 453 0	3.0	3	00 906 404 0	17.1	31
00 139 888 4	20.0	3	00 253 026 5	18.0	7	00 900 637 0	1.0	35	00 901 453 0	28.3	13	00 906 949 0	20.0	13
00 139 888 4	20.0	3	00 253 026 5	19.0	7	00 900 637 0	20.0	11	00 901 455 0	4.0	16	00 906 949 0	21.0	13
00 139 888 4	21.0	3	00 253 028 1	18.0	9	00 900 637 0	21.0	11	00 901 483 0	3.0	11	00 908 056 0	20.0	9
00 139 888 4	21.0	3	00 253 028 1	19.0	9	00 900 639 0	8.0	38	00 901 485 2	3.0	14	00 908 056 0	21.0	9
00 139 889 4	20.0	3	00 253 042 3	22.0	5	00 900 639 0	11.0	28	00 902 401 0	4.0	29	00 908 210 0	3.0	8
00 139 889 4	20.0	3	00 253 496 0	25.0	1	00 900 655 0	23.0	4	00 903 106 1	3.0	17	00 908 620 0	13.0	32
00 139 889 4	21.0	3	00 253 743 1	20.0	7	00 900 655 0	26.0	5	00 903 205 1	1.0	23	00 908 701 0	4.0	22
00 139 889 4	21.0	3	00 253 743 1	21.0	7	00 900 658 0	7.0	10	00 903 205 1	1.1	23	00 908 701 0	7.0	12
00 139 912 1	25.0	10	00 253 743 1	22.0	4	00 900 658 0	8.0	6	00 904 019 2	13.0	34	00 908 701 0	8.0	8
00 143 070 1	4.0	4	00 253 743 1	24.0	3	00 900 658 0	9.0	6	00 904 044 3	17.0	5	00 908 701 0	9.0	8
00 143 158 4	4.0	1	00 253 744 0	20.0	2	00 900 658 0	11.0	7	00 904 044 3	17.1	5	00 908 701 0	10.0	11
00 144 143 1	5.0	2	00 253 745 0	21.0	2	00 900 658 0	12.0	5	00 904 045 3	20.0	5	00 908 701 0	11.0	9
00 144 238 5	17.0	18	00 255 498 1	32.0	6	00 900 658 0	23.0	4	00 904 045 3	21.0	5	00 908 701 0	12.0	7
00 144 238 5	17.1	18	00 255 499 2	32.0	8	00 900 674 0	13.0	38	00 904 045 3	22.0	6	00 908 701 0	17.0	13
00 144 339 7	13.0	29	00 259 134 2	1.1	38	00 900 675 0	1.1	37	00 904 062 2	17.0	11	00 908 701 0	17.1	13
00 144 553 3	1.0	9	00 270 160 1	7.0	18	00 900 675 0	13.0	36	00 904 062 2	17.1	11	00 908 701 0	25.0	5
00 144 553 3	1.1	9	00 270 160 1	8.0	36	00 900 676 0	7.0	25	00 904 063 1	25.0	2	00 908 704 1	6.3	8
00 144 943 3	20.0	12	00 270 160 1	9.0	22	00 900 676 0	8.0	19	00 904 064 0	10.0	12	00 908 706 0	1.0	8
00 144 943 3	20.0	12	00 270 160 1	12.0	18	00 900 676 0	9.0	36	00 904 064 0	12.0	27	00 908 706 0	1.1	8

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 706 0	4.0	39	00 909 908 1	9.0	12	00 910 413 0	1.0	7	00 910 718 1	6.1	26	00 911 541 0	13.0	31
00 908 706 0	6.3	2	00 909 908 1	10.0	3	00 910 413 0	1.1	7	00 910 727 1	14.0	6	00 911 541 0	14.0	14
00 908 706 0	7.0	9	00 909 908 1	11.0	20	00 910 413 0	3.0	37	00 910 727 1	15.0	6	00 911 541 0	15.0	14
00 908 706 0	8.0	10	00 909 908 1	12.0	11	00 910 413 0	7.0	7	00 910 744 0	13.0	8	00 911 545 0	13.0	21
00 908 706 0	9.0	13	00 909 909 1	1.0	34	00 910 413 0	8.0	12	00 910 863 0	3.0	25	00 911 673 0	14.0	3
00 908 706 0	10.0	4	00 909 909 1	7.0	35	00 910 413 0	9.0	11	00 910 864 1	3.0	25	00 911 673 0	15.0	3
00 908 706 0	11.0	21	00 909 909 1	8.0	15	00 910 413 0	11.0	25	00 910 865 0	3.0	25	00 911 680 0	13.0	9
00 908 706 0	12.0	12	00 909 909 1	9.0	19	00 910 413 0	11.0	40	00 910 865 1	6.1	29	00 912 066 1	6.0	11
00 908 714 0	4.0	26	00 909 909 1	11.0	27	00 910 413 0	12.0	14	00 910 885 0	13.0	20	00 912 066 1	6.1	11
00 908 719 0	1.1	33	00 909 909 1	20.0	10	00 910 414 0	1.0	33	00 910 888 0	13.0	20	00 912 067 1	8.0	44
00 908 719 0	4.0	15	00 909 909 1	21.0	10	00 910 414 0	7.0	30	00 910 889 0	13.0	20	00 912 067 1	11.0	35
00 908 719 0	7.0	23	00 909 910 1	3.0	2	00 910 414 0	8.0	17	00 910 890 0	13.0	20	00 912 509 1	6.0	17
00 908 719 0	8.0	22	00 909 910 1	10.0	10	00 910 414 0	9.0	39	00 910 891 0	13.0	20	00 912 509 1	6.1	17
00 908 719 0	9.0	32	00 909 910 1	12.0	28	00 910 414 0	11.0	12	00 910 947 0	13.0	13	00 912 538 0	1.0	21
00 908 719 0	11.0	17	00 909 910 1	17.0	12	00 910 506 1	7.0	11	00 910 960 0	14.0	4	00 912 538 0	1.1	21
00 908 719 0	12.0	3	00 909 910 1	17.1	12	00 910 506 1	8.0	7	00 910 960 0	15.0	4	00 912 538 0	6.0	3
00 908 721 0	5.0	12	00 909 910 1	23.0	3	00 910 506 1	9.0	7	00 910 962 0	14.0	4	00 912 538 0	6.1	3
00 908 758 0	1.0	32	00 909 910 1	25.0	4	00 910 506 1	11.0	8	00 910 962 0	15.0	4	00 912 582 2	6.0	18
00 908 758 0	7.0	31	00 909 910 1	26.0	4	00 910 512 2	4.0	5	00 910 965 0	14.0	4	00 912 582 2	6.1	18
00 908 758 0	8.0	18	00 909 912 1	7.0	34	00 910 512 2	5.0	6	00 910 965 0	15.0	4	00 912 615 2	2.0	9
00 908 758 0	9.0	20	00 909 912 1	8.0	21	00 910 512 2	6.0	4	00 910 969 0	1.0	2	00 912 616 2	4.0	7
00 908 758 0	10.0	8	00 909 912 1	9.0	33	00 910 512 2	6.1	4	00 910 969 0	1.1	2	00 912 639 3	1.0	11
00 908 758 0	11.0	13	00 909 912 1	13.0	37	00 910 603 0	1.0	28	00 910 970 0	13.0	7	00 912 639 3	1.1	11
00 908 758 0	12.0	22	00 910 303 1	1.1	34	00 910 603 0	1.1	28	00 910 972 0	13.0	7	00 912 641 2	4.0	33
00 908 758 0	20.0	8	00 910 303 1	2.0	2	00 910 603 0	4.0	38	00 910 973 0	13.0	7	00 912 641 2	5.0	4
00 908 758 0	21.0	8	00 910 303 1	7.0	24	00 910 603 0	10.0	13	00 910 974 0	13.0	7	00 912 670 1	5.0	7
00 908 758 0	22.0	3	00 910 303 1	8.0	20	00 910 603 0	12.0	30	00 911 130 0	14.0	7	00 912 673 2	4.0	6
00 908 914 0	6.0	12	00 910 303 1	9.0	35	00 910 604 0	8.0	41	00 911 130 0	15.0	7	00 912 673 2	6.0	5
00 908 914 0	6.1	12	00 910 303 1	11.0	16	00 910 604 0	9.0	16	00 911 132 0	14.0	7	00 912 673 2	6.1	5
00 909 605 2	17.0	21	00 910 303 1	12.0	2	00 910 604 0	11.0	32	00 911 132 0	15.0	7	00 912 675 2	2.0	8
00 909 605 2	17.1	21	00 910 334 0	2.0	6	00 910 609 0	7.0	17	00 911 133 0	18.0	8	00 912 675 2	6.0	8
00 909 904 1	3.0	12	00 910 351 1	6.3	9	00 910 609 0	8.0	35	00 911 133 0	19.0	8	00 912 675 2	6.1	8
00 909 904 1	4.0	14	00 910 361 1	8.0	40	00 910 609 0	9.0	21	00 911 134 0	13.0	30	00 912 677 2	29.0	17
00 909 904 1	13.0	39	00 910 361 1	9.0	18	00 910 609 0	12.0	6	00 911 136 1	13.0	27	00 912 678 2	29.0	6
00 909 908 1	1.0	14	00 910 361 1	10.0	7	00 910 609 0	25.0	9	00 911 136 1	14.0	7	00 912 681 2	3.0	30
00 909 908 1	1.1	14	00 910 361 1	11.0	30	00 910 609 0	26.0	3	00 911 136 1	15.0	7	00 912 718 2	30.0	17
00 909 908 1	3.0	7	00 910 361 1	12.0	23	00 910 625 0	5.0	11	00 911 503 0	18.0	14	00 912 719 2	27.0	24
00 909 908 1	6.3	3	00 910 363 0	4.0	24	00 910 653 1	2.0	12	00 911 503 0	19.0	14	00 912 719 2	28.3	24
00 909 908 1	7.0	8	00 910 375 0	2.0	11	00 910 702 1	6.1	30	00 911 535 1	3.0	28	00 912 720 2	30.0	6
00 909 908 1	8.0	11	00 910 411 1	6.3	7	00 910 718 1	5.0	3	00 911 535 1	6.1	27	00 912 722 1	28.0	24

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 912 780 2	1.0	6	00 919 918 1	6.0	1	00 930 568 0	13.0	23	00 949 281 0	28.3	53	00 956 111 0	29.0	3
00 912 780 2	1.1	6	00 919 918 1	6.1	1	00 932 155 0	13.0	12	00 949 352 0	27.0	53	00 956 111 0	30.0	3
00 912 780 2	3.0	29	00 920 032 0	6.0	20	00 934 612 1	3.0	10	00 949 353 0	28.0	25	00 956 113 1	29.0	2
00 912 968 3	4.0	25	00 920 032 0	6.1	20	00 936 049 1	18.0	6	00 949 354 0	28.0	26	00 956 162 1	29.0	18
00 914 036 0	1.0	17	00 920 807 0	6.0	1	00 936 049 1	19.0	6	00 949 356 1	28.0	4	00 956 162 1	30.0	18
00 914 036 0	1.1	17	00 920 807 0	6.1	1	00 936 317 5	3.0	21	00 949 397 1	28.3	21	00 956 264 0	31.0	4
00 915 072 1	3.0	26	00 921 145 0	6.0	21	00 936 365 1	13.0	10	00 949 462 1	27.0	21	00 956 265 0	31.0	2
00 915 078 1	4.0	30	00 921 145 0	6.1	21	00 937 001 1	17.0	4	00 949 465 0	27.0	23	00 956 273 1	30.0	7
00 915 108 0	14.0	9	00 921 171 1	6.0	22	00 937 001 1	17.1	4	00 949 465 0	28.3	23	00 956 278 0	29.0	18
00 915 108 0	15.0	9	00 921 171 1	6.1	22	00 937 502 0	18.0	5	00 949 467 0	27.0	27	00 956 278 0	30.0	18
00 915 124 1	13.0	28	00 921 206 0	6.0	1	00 937 502 0	19.0	5	00 949 467 0	28.3	27	00 956 392 0	30.0	2
00 915 765 0	3.0	16	00 921 206 0	6.1	1	00 937 510 0	17.0	2	00 949 521 0	28.0	21	00 956 426 2	29.0	4
00 915 780 1	13.0	35	00 922 651 2	1.0	18	00 937 510 0	17.1	2	00 949 522 1	28.0	11	00 956 426 2	31.0	3
00 916 014 2	8.0	43	00 922 651 2	1.1	18	00 937 511 0	17.0	19	00 949 523 0	28.0	23	00 956 435 0	29.0	5
00 916 014 2	11.0	34	00 922 651 2	7.0	13	00 937 511 0	17.1	19	00 949 524 0	28.0	27	00 956 474 0	27.0	13
00 916 082 1	4.0	8	00 922 651 2	8.0	33	00 937 523 1	17.0	17	00 949 567 0	27.0	13	20 030 072 0	1.0	13
00 917 001 0	2.0	5	00 922 651 2	9.0	27	00 937 523 1	17.1	17	00 949 567 0	28.0	13	20 030 072 0	1.1	13
00 917 004 1	1.1	39	00 922 651 2	12.0	19	00 937 546 0	3.0	19	00 949 568 0	27.0	13	20 030 073 0	6.3	5
00 917 006 1	6.0	24	00 922 672 2	24.0	7	00 937 576 0	17.0	26	00 949 568 0	28.0	13	20 031 007 0	21.0	19
00 917 006 1	6.1	24	00 924 007 0	4.0	9	00 937 576 0	17.1	26	00 949 568 0	28.3	13	20 031 123 2	18.0	11
00 917 007 1	5.0	5	00 925 016 0	7.0	14	00 937 577 0	4.0	18	00 949 673 0	27.0	25	20 031 123 2	19.0	11
00 917 011 0	1.0	19	00 925 016 0	8.0	30	00 937 595 0	13.0	26	00 949 674 0	28.3	25	20 031 134 0	19.0	17
00 917 011 0	1.1	19	00 925 016 0	9.0	25	00 937 721 0	17.0	24	00 949 715 0	27.0	26	20 031 136 0	18.0	12
00 917 104 1	7.0	16	00 925 016 0	12.0	16	00 937 721 0	17.1	24	00 949 717 0	28.3	26	20 031 618 0	13.0	4
00 917 104 1	8.0	32	00 925 200 2	13.0	14	00 937 727 0	14.0	16	00 949 852 1	27.0	55	20 032 548 1	1.0	29
00 917 104 1	9.0	26	00 925 205 2	14.0	15	00 937 727 0	15.0	16	00 949 852 1	28.0	57	20 032 548 1	1.1	29
00 917 104 1	12.0	20	00 925 205 2	15.0	15	00 937 727 0	17.0	22	00 949 852 1	28.3	54	20 032 704 0	7.0	5
00 917 506 0	4.0	34	00 925 303 2	20.0	17	00 937 727 0	17.1	22	00 949 861 0	28.0	54	20 032 704 0	8.0	45
00 917 603 1	4.0	35	00 926 101 0	13.0	25	00 939 278 2	32.0	9	00 949 863 0	27.0	54	20 032 704 0	9.0	9
00 919 002 0	28.3	22	00 926 101 0	14.0	1	00 939 567 1	32.0	7	00 949 863 0	28.3	51	20 032 704 0	11.0	36
00 919 103 0	27.0	22	00 926 101 0	15.0	1	00 939 576 0	33.0	3	00 955 363 0	28.0	13	20 033 119 1	1.0	26
00 919 103 0	28.0	22	00 926 101 0	17.0	29	00 940 236 0	20.0	16	00 955 421 0	28.0	5	20 033 119 1	1.1	26
00 919 105 0	1.0	5	00 926 101 0	17.1	29	00 940 236 0	21.0	16	00 955 453 0	29.0	11	20 033 165 0	8.0	37
00 919 105 0	1.1	5	00 930 167 0	14.0	5	00 942 012 1	33.0	6	00 955 453 0	30.0	11	20 033 165 0	11.0	26
00 919 106 0	4.0	20	00 930 167 0	15.0	5	00 942 132 0	32.0	11	00 955 458 0	29.0	12	20 034 357 0	11.0	31
00 919 202 0	6.0	1	00 930 168 0	13.0	6	00 942 459 0	33.0	4	00 955 458 0	30.0	12	20 035 230 0	20.0	19
00 919 202 0	6.1	1	00 930 341 0	18.0	3	00 949 249 0	28.0	53	00 956 073 2	28.0	1	20 035 230 0	20.0	19
00 919 675 0	6.0	1	00 930 341 0	19.0	3	00 949 249 0	28.0	55	00 956 074 2	27.0	1	20 035 230 0	21.0	20
00 919 675 0	6.1	1	00 930 536 1	3.0	22	00 949 281 0	27.0	52	00 956 102 0	30.0	5	20 035 230 0	21.0	20
00 919 823 0	13.0	16	00 930 566 0	3.0	24	00 949 281 0	28.0	52	00 956 105 0	30.0	16	20 035 509 2	19.0	16

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 035 510 2	18.0	2	20 038 011 0	6.0	16	20 038 545 2	9.0	30	20 039 455 0	17.0	1	20 230 445 0	23.0	1
20 036 060 0	13.0	5	20 038 011 0	6.1	16	20 038 545 2	11.0	19	20 039 455 1	17.1	1	20 230 446 0	23.0	2
20 036 836 0	1.0	16	20 038 014 0	6.0	10	20 038 559 0	12.0	10	20 039 456 0	17.0	1	20 230 457 0	13.0	2
20 036 836 0	1.1	16	20 038 014 0	6.1	10	20 038 560 0	12.0	9	20 039 456 1	17.1	1	20 230 461 0	13.0	1
20 037 469 0	1.0	20	20 038 027 0	6.0	13	20 038 719 0	6.0	15	20 039 457 0	17.0	1	20 230 495 0	15.0	1
20 037 469 0	1.1	20	20 038 027 0	6.1	13	20 038 719 0	6.1	15	20 039 457 1	17.1	1	20 230 496 0	14.0	1
20 037 514 1	21.0	1	20 038 028 0	4.0	32	20 038 781 0	6.0	6	20 039 459 2	20.0	14	20 230 545 0	17.0	6
20 037 514 1	21.0	1	20 038 029 0	6.0	14	20 038 781 0	6.1	6	20 039 459 2	20.0	14	20 230 545 0	17.1	6
20 037 515 1	21.0	1	20 038 029 0	6.1	14	20 038 876 3	1.0	1	20 039 459 2	21.0	14	20 230 779 0	4.0	36
20 037 594 2	17.0	10	20 038 030 0	6.0	6	20 038 876 4	1.1	1	20 039 459 2	21.0	14	20 230 788 0	3.0	35
20 037 594 2	17.1	10	20 038 031 2	4.0	12	20 038 923 0	4.0	2	20 039 460 2	20.0	14	20 230 891 0	7.0	20
20 037 598 1	17.0	9	20 038 051 0	20.0	6	20 039 016 4	7.0	1	20 039 460 2	21.0	14	20 231 426 0	2.0	10
20 037 598 1	17.1	9	20 038 051 0	21.0	6	20 039 027 4	7.0	1	20 039 461 2	20.0	4	20 231 584 0	7.0	20
20 037 782 2	17.1	28	20 038 059 0	8.0	1	20 039 066 0	6.0	14	20 039 461 2	20.0	4	20 231 588 0	7.0	20
20 037 782 3	17.0	28	20 038 059 0	9.0	1	20 039 066 0	6.1	14	20 039 461 2	21.0	4	20 231 594 0	7.0	20
20 037 782 3	19.0	15	20 038 059 0	11.0	1	20 039 068 0	6.0	10	20 039 461 2	21.0	4	20 231 599 0	11.0	22
20 037 784 2	17.1	27	20 038 060 5	11.0	3	20 039 068 0	6.1	10	20 039 535 0	7.0	15	20 231 672 0	24.0	1
20 037 784 3	17.0	27	20 038 067 1	7.0	4	20 039 071 0	6.0	15	20 039 535 0	8.0	31	20 231 673 0	24.0	2
20 037 784 3	18.0	1	20 038 079 1	7.0	4	20 039 071 0	6.1	15	20 039 535 0	9.0	24	20 232 348 0	22.0	1
20 037 798 0	17.0	15	20 038 085 1	4.0	31	20 039 077 0	6.0	6	20 039 535 0	12.0	15	20 232 385 0	2.0	1
20 037 798 0	17.1	15	20 038 093 0	20.0	1	20 039 077 0	6.1	6	20 039 557 0	18.0	10	20 232 416 0	3.0	15
20 037 875 0	13.0	3	20 038 094 1	20.0	7	20 039 301 0	17.0	7	20 039 557 0	19.0	10	20 232 417 0	1.0	31
20 037 982 0	8.0	42	20 038 094 1	21.0	7	20 039 301 0	17.1	7	20 039 723 3	1.0	25	20 232 736 0	9.0	14
20 037 982 0	11.0	33	20 038 094 1	24.0	6	20 039 373 0	4.0	21	20 039 723 3	1.1	25	20 232 741 0	8.0	27
20 037 990 0	8.0	39	20 038 098 1	3.0	1	20 039 407 0	6.0	19	20 042 900 0	4.0	10	20 232 741 0	9.0	28
20 037 990 0	11.0	29	20 038 100 1	7.0	4	20 039 407 0	6.1	19	20 230 014 0	26.0	1	20 232 768 0	8.0	27
20 037 994 1	11.0	6	20 038 103 1	7.0	4	20 039 414 1	20.0	14	20 230 015 2	26.0	2	20 232 768 0	9.0	28
20 037 995 1	10.0	5	20 038 122 1	4.0	19	20 039 414 1	20.0	14	20 230 016 2	26.0	6	20 232 776 0	8.0	27
20 037 995 1	12.0	21	20 038 123 1	4.0	27	20 039 414 1	21.0	14	20 230 152 0	2.0	7	20 232 776 0	9.0	28
20 037 997 1	7.0	21	20 038 126 0	4.0	13	20 039 414 1	21.0	14	20 230 154 0	2.0	13	20 232 813 0	8.0	5
20 037 997 1	8.0	28	20 038 130 4	7.0	1	20 039 415 1	20.0	14	20 230 171 0	17.0	3	20 232 813 0	9.0	5
20 037 997 1	9.0	29	20 038 135 4	7.0	1	20 039 415 1	21.0	14	20 230 171 0	17.1	3	20 232 819 0	8.0	5
20 037 997 1	11.0	23	20 038 152 3	21.0	17	20 039 416 1	20.0	4	20 230 172 0	14.0	12	20 232 819 0	9.0	5
20 038 000 0	6.0	2	20 038 328 0	10.0	1	20 039 416 1	20.0	4	20 230 172 0	15.0	12	20 232 838 0	8.0	5
20 038 000 0	6.1	2	20 038 328 0	12.0	25	20 039 416 1	21.0	4	20 230 186 0	17.0	8	20 232 838 0	9.0	5
20 038 003 0	12.0	4	20 038 509 0	1.0	10	20 039 416 1	21.0	4	20 230 186 0	17.1	8	20 232 851 0	8.0	9
20 038 004 0	7.0	29	20 038 509 0	1.1	10	20 039 417 0	17.0	1	20 230 294 1	4.0	4	20 232 851 0	9.0	41
20 038 004 0	8.0	23	20 038 535 0	4.0	3	20 039 417 1	17.1	1	20 230 375 0	18.0	18	20 232 851 0	11.0	39
20 038 004 0	9.0	37	20 038 545 2	7.0	32	20 039 418 0	17.0	1	20 230 375 0	19.0	18	20 232 857 0	11.0	38
20 038 004 0	11.0	15	20 038 545 2	8.0	25	20 039 418 1	17.1	1	20 230 443 1	2.0	3	20 232 860 0	8.0	4

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 232 860 0	9.0	4	27 005 079 0	11.0	5	27 013 868 0	6.0	23	90 001 273 0	3.0	36			
20 232 862 0	8.0	4	27 005 384 0	32.0	10	27 013 868 0	6.1	23	90 001 810 0	6.1	28			
20 232 862 0	9.0	4	27 006 135 0	4.0	37	27 013 869 0	6.0	23	90 001 863 0	18.0	13			
20 232 865 0	8.0	4	27 006 135 0	6.3	4	27 013 869 0	6.1	23	90 001 863 0	19.0	13			
20 232 865 0	9.0	4	27 006 590 0	1.0	30	27 014 307 1	6.0	1	90 002 371 0	6.0	1			
20 233 458 0	2.0	14	27 006 590 0	1.1	30	27 014 307 1	6.1	1	90 002 371 0	6.0	1			
20 233 459 0	2.0	4	27 006 760 0	29.0	18	27 014 344 0	6.0	1	90 002 371 0	6.1	1			
20 233 605 0	22.0	9	27 006 760 0	30.0	18	27 014 344 0	6.1	1	90 002 371 0	6.1	1			
20 233 606 0	22.0	8	27 007 982 0	33.0	2	27 015 740 0	30.0	18	90 002 575 0	1.1	32			
20 233 628 0	17.1	7	27 007 983 0	33.0	1	27 016 663 0	29.0	18	90 002 841 0	14.0	2			
20 233 629 0	17.1	6	27 008 383 0	33.0	7	27 017 329 0	32.0	13	90 002 841 0	15.0	2			
20 233 630 0	17.1	8	27 008 972 0	13.0	18	27 017 348 0	32.0	5	90 003 030 0	6.1	25			
20 233 672 0	17.0	36	27 008 972 0	14.0	10	27 017 349 0	32.0	4						
20 233 672 0	17.1	10	27 008 972 0	15.0	10	27 017 351 0	32.0	3						
20 233 672 0	17.1	10	27 008 972 0	17.0	23	27 017 352 0	32.0	2						
20 233 674 0	17.0	37	27 008 972 0	17.1	23	27 017 353 0	32.0	1						
20 233 674 0	17.1	9	27 009 362 0	31.0	5	27 019 578 0	28.3	1						
20 233 674 0	17.1	9	27 011 031 0	6.0	1	27 019 766 0	28.3	90						
20 233 688 0	6.3	1	27 011 031 0	6.1	1	27 021 761 0	28.3	13						
20 233 739 0	3.0	39	27 011 190 0	32.0	12	27 022 214 0	28.3	4						
20 233 790 0	1.1	35	27 012 166 0	4.0	28	27 022 215 0	28.3	5						
20 233 817 0	22.0	12	27 012 166 0	31.0	1	27 022 380 0	6.0	1						
20 233 818 0	22.0	11	27 012 471 1	6.0	1	27 022 380 0	6.1	1						
20 233 827 0	22.0	2	27 012 471 1	6.1	1	27 024 263 0	6.0	1						
20 233 902 0	1.1	36	27 012 778 0	29.0	7	27 024 263 0	6.1	1						
20 233 946 0	6.1	7	27 012 779 0	29.0	15	27 024 925 0	27.0	4						
20 233 947 0	6.1	6	27 012 780 0	29.0	16	27 024 926 0	27.0	5						
20 233 980 0	22.0	7	27 012 781 0	29.0	9	27 025 059 0	6.0	1						
20 239 416 0	13.0	11	27 012 782 0	29.0	10	27 025 059 0	6.1	1						
27 000 058 0	27.0	11	27 012 783 0	29.0	13	27 028 666 0	28.3	13						
27 000 058 0	28.3	11	27 012 784 0	29.0	8	90 000 123 0	17.0	30						
27 001 339 0	30.0	4	27 012 785 0	29.0	14	90 000 123 0	17.1	30						
27 002 459 0	33.0	5	27 013 205 0	30.0	15	90 000 260 0	7.0	26						
27 005 078 0	7.0	3	27 013 207 0	30.0	9	90 000 260 0	8.0	16						
27 005 078 0	8.0	3	27 013 209 0	30.0	8	90 000 260 0	9.0	38						
27 005 078 0	9.0	3	27 013 210 0	30.0	14	90 000 260 0	11.0	11						
27 005 078 0	11.0	2	27 013 218 0	30.0	10	90 000 575 0	7.0	27						
27 005 079 0	7.0	2	27 013 219 0	30.0	13	90 000 575 0	8.0	14						
27 005 079 0	8.0	2	27 013 777 0	29.0	1	90 000 575 0	9.0	17						
27 005 079 0	9.0	2	27 013 778 0	30.0	1	90 000 575 0	11.0	10						

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de