




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



ActiveMow R 200

ActiveMow R 240

ActiveMow R 280

ActiveMow R 320

ActiveMow R 360

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

905 001 - 930 000

150 050 803 01 H - 04/11/2020

/ 150 050 803 01 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil

Side part

Partie latérale

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	EC 6 0 0 - 3	EC 7 5 0 - 3	EC 9 0 0 - 3	EC 1 0 5 0 - 3			150 050 869 07 150 441 416 3 47.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1						
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1						
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1			
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1			
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8			10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type

X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type

X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type




INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Dreipunktbock	Three-point hitch	Cadre trois points	1.0
Stützfuß	Support jack	Béquille	1.3
Tragholm	Supporting beam	Bras support	2.0
Anbauteile - Tragholm	Mounting parts - supporting beam	Pièces de montage - bras support	3.0
Pfahlsicherung	Safety break-away	Declenchement de sécurité	4.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	5.0
Schutze	Guards	Protections	6.0
Aussenabstützung	External support	Appui extérieur	7.0
Schutze	Guards	Protections	8.0
Anbauteile - Schutzrahmen	Mounting parts - protecting frame	Pièces de montage - cadre de protection	9.0
Hauptgetriebe	Main gearbox	Boîte de transmission principale	10.0
Hauptgetriebe 540 U/min -grün	Main gearbox 540 U/min -green	Carter principal 540 U/min -vert	11.0
Hauptgetriebe 1000 U/min -beige	Main gearbox 1000 U/min -beige	Carter principal 1000 U/min -beige	12.0
Mähholm	Cutter bar	Lamier	13.0
Mähholm - SafeCut INSIDE	Cutter bar - SafeCut INSIDE	Lamier - SafeCut INSIDE	14.0
Lagergehäuse - SafeCut INSIDE	Bearing housing - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - SafeCut INSIDE	15.0
Messerschraubverschluss	Blade fastening	Fixation de couteaux	16.0
Messerschnellverschluss	Blade quick coupler	Bride à fermeture rapide de couteaux	17.0
Schwadblech	Swath board	Tôle à andains	18.0
Gelenkwelle W2300-SD15 (540 U/min)	P.T.O shafts W2300-SD15 (540 U/min)	Arbre à cardans W2300-SD15 (540 U/min)	19.0
Gelenkwelle W2400-SD25 (540 U/min)	P.T.O shafts W2400-SD25 (540 U/min)	Arbre à cardans W2400-SD25 (540 U/min)	20.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	21.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	22.0
Doppelgelenk	Double joint	Double articulation	23.0
Hinweisaufkleber	Information labels	Autocollant d'avertissement	24.0
Sicherheitsaufkleber	Safety label	Autocollant de sécurité	25.0




150 050 803 01 / 1.0

150 436 838 02

Dreipunktbock Three-point hitch Cadre trois points						905001 - 930000 A M R 2 0 0 A M R 2 4 0 A M R 2 8 0 A M R 3 2 0 A M R 3 6 0
---	--	--	--	--	--	--




[illegible]




150 050 803 01 / 2.0

150 436 847 02


Tragholm Supporting beam Bras support					905001 - 930000	A M R 2 0 0	A M R 2 4 0	A M R 2 8 0	A M R 3 2 0	A M R 3 6 0		150 050 803 01 150 436 847 2 2.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 038 098 1	Tragholm	Carrying bar	Poutre support		1	1	1	1	1		SKM 12 M 12 X 65
2	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		
3	00 901 453 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		
4	00 139 861 2	Halter	Support	Cadre support		1	1	1	1	1		
5	00 145 912 3	Beleuchtungshalter	Illumination support	Support d'illumination		1	1	1	1	1		M 8 X 16 SKM 8 M 8
6	00 904 730 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x	x		
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		
8	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x	x		
9	00 150 282 0	Stehlager	Pillow block bearing	Palier à chapeau		1	1	1	1	1		AS 206 DDU M 16 X 65 SKZ 16
10	00 934 612 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1	1		
11	00 901 483 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		
12	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		
13	00 271 388 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		4	4	4	4	4		16,5 X 25 X 26 M 16 X 75 -10.9
14	00 901 485 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		
15	20 038 714 0	Stützfuß	Support jack	Béquille		1	1	1	1	1		A 12 X 35
16	00 915 765 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		4	4	4	4	4		
17	00 903 106 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x	x		M 10 X 25
18	00 150 167 3	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1	1	1	1	1		
19	00 937 546 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1	1		140 X 3
20	00 139 522 5	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1	1	1	1	1		Rd. 30 X 812
21	00 936 317 5	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1	1		As 30 X 52 X 12 6206 2RS 31,9 X 44,5 X 24 6306 2RS
22	00 930 536 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1	1		
23	00 139 529 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1	1	1	1	1		
24	00 930 566 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1	1		
25	00 910 863 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		30 X 42 X 0,5
	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		30 X 42 X 1,0
	00 910 865 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		30 X 42 X 2,0
26	00 915 072 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1	1	1	1		A 8 X 7 X 32
27	00 150 001 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		1	1	1	1	1		Z= 16
28	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1	1		A 30 X 1,5
29	00 912 780 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1	1		13 X 75
30	00 912 681 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1	1		8 X 75
31	00 139 455 1	Getriebeachse	Gearbox axle	Axe du boîte de vitesses		1	1	1	1	1		Rd. 40 X 215
35	20 230 527 0	Schottblech	Bulkhead plate	Tôle de cloison		1	1	1	1	1		
36	90 002 802 0	6kt-Blindnietmutter M6x16	Hexagon blind rivet nut M6x16 2	Écrou borgne à six pans M6x16 2		x	x	x	x	x		
		Senkkopf Zn8	Zn8	Zn8								
37	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x		6,4 X 12,5 X 1,6
38	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 6 X 20




Anbauteile - Tragholm Mounting parts - supporting beam Pièces de montage - bras support					905001 - 930000	A M R 2 0 0	A M R 2 4 0	A M R 2 8 0	A M R 3 2 0	A M R 3 6 0	150 050 803 01 150 436 852 2 3.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 143 158 4	Spindel	Spindle	Fuseau		1	1	1	1	1	
2	20 038 923 0	Bolzen Tragholmfeder	Bolt carrying bar spring	Boulon ressort de poutre support		1	1	1	1	1	
3	20 038 535 0	Gleitstange	Guide rail	Glissière		1	1	1	1	1	
4	00 143 070 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1	1	1			
	20 230 294 1	Zugfeder m. Gew.-Stück 10 x 60 x 515 Zn8	Tens. spring + threaded piece 10 x 60	Res. de tract. + pièce filetée 10 x 60					1	1	
5	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	21 X 37 X 3
6	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1	1	8 X 35
7	00 912 616 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1	1	5 X 40
8	00 916 082 1	Bolzen	Pin	Boulon		1	1	1	1	1	Rd. 20 X 45 / 40
9	00 924 007 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		1	1	1	1	1	90 - 110
10	20 042 900 0	Schutztopf	Protecting cup	Pot de protection		1	1	1	1	1	
11	00 901 155 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	M 16 X 240
12	20 038 031 1	Schutzblech unten	Guard sheet bottom	Tôle de protection en bas		1	1	1	1	1	
13	20 038 126 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement		1	1	1	1	1	
14	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	SKZ 16
15	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	M 16
16	00 901 455 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	M 12 X 75
17	00 139 696 2	Sicherungsronde	Securing circular blank	Ronde conservatoire		2	2	2	2	2	
18	00 937 577 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		4	4	4	4	4	110 X 3
19	20 038 122 1	Scharnierlasche vorne m. Spannh. + O-Ring	Hinge link fr. w. clamp. sleeve + o-ring	Lang. cha. av. av. dou. ser.+ jt. tor.		1	1	1	1	1	
20	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2	2	2	2	BM 8 X 1
21	20 039 373 0	Lagerbuchse	Bearing bushing	Coussinet		2	2	2	2	2	
22	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	M 12
23	00 901 162 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	M 14 X 70
24	00 910 363 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	15 X 36 X 6
25	00 912 968 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x	x	25 X 32
26	00 908 714 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	M 14
27	20 038 123 1	Scharnierlasche hint. m. Spannh. + O-Ring	Hinge link rear w clamp. sleeve + o-ring	Lang. cha. arr. av. dou. ser.+ jt. tor.		1	1	1	1	1	
28	27 012 166 0	Doppelgelenk kpl. DG Gr. 4	Double joint cpl. DG size 4 295mm	Double articulation cpl. DG tai. 4		1	1	1	1	1	
		295mm		295mm							
29	00 902 401 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	M 12 X 25
30	00 915 078 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1	1	1	1	A 8 X 7 X 40
31	20 038 085 1	Klinke	Ratchet	Cliquet		1	1	1	1	1	
32	20 038 028 0	Bolzen 20 X 91	Bolt 20 x 91	Boulon 20 X 91		1	1	1	1	1	
33	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2	2	6 X 30




[illegible]




[illegible]




Federentlastung Spring compensation Ressort compensateur						905001 - 930000 A M R 2 0 0 A M R 2 4 0 A M R 2 8 0 A M R 3 2 0 A M R 3 6 0
---	--	--	--	--	--	--







[illegible]



Schutze Guards Protections					905001 - 930000	A M R 2 0 0	A M R 2 4 0	A M R 2 8 0	A M R 3 2 0	A M R 3 6 0		150 050 803 01 150 436 896 1 6.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 038 135 3 20 039 027 3 20 039 016 3 20 038 130 3	Schutztuch Schutztuch Schutztuch Schutztuch	Protecting skirt Protecting skirt guard cloth AM R 280 Protecting skirt	Toile de protection Toile de protection Tablier de protection Toile de protection		1	1	1	1			
2	27 005 079 0	Riemchen	Belt	Courroie		8	9	10	11			
3	27 005 082 0	Riemenkrampe	Belt crank	Happe de courroie		2	2	2	2			
4	20 038 079 1 20 038 103 1	Schutzrahmen vorne Schutzrahmen vorne	Protective frame front Protective frame front	Cadre de protection avant Cadre de protection avant		1	1					
	20 038 100 1 20 038 067 1	Schutzrahmen vorne Schutzrahmen vorne	Protective frame front Protective frame front	Cadre de protection avant Cadre de protection avant				1				
5	20 032 704 0	Rohrbügel	Tube bow	Étrier		1	1	1	1			
6	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 55
7	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 17 X 1,6
8	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8
9	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8
10	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 40
11	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 24 X 2,5
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
13	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		1	1	1	1			Lg.= 215
14	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée		1	1	1	1			
15	20 039 535 0	Verstellhebel	Adjusting lever	Levier de réglage		1	1	1	1			
16	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		1	1	1	1			4
17	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 37 X 3
18	00 270 160 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1	1	1	1			1,5 X 18,5 X 37
19	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 50
20	20 038 077 1 20 038 102 1 20 038 099 1	Schutzrahmen hinten Schutzrahmen hinten Schutzrahmen hinten	Protective frame rear Protective frame rear Protective frame rear	Cadre de protection arrière Cadre de protection arrière Cadre de protection arrière		1	1	1				
	20 038 068 1 20 037 997 1	Schutzrahmen hinten Abziehbildhalter	Protective frame rear Decal picture holder	Cadre de protection arrière Support pour la décalcomanie		1	1	1	1			
22	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 20
23	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 16
24	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			17 X 30 X 3
25	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 45
26	90 000 260 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1			16 X 70
27	90 000 575 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 85
28	00 901 141 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 100
29	20 038 004 0	Schutzblech oben	Guard plate top	Tôle de protection en haut		1	1	1	1			




[illegible]



150 050 803 01 / 7.0

150 437 024 02


[illegible]




150 050 803 01 / 8.0

150 436 905 01


Schutze Guards Protections					905001 - 930000	A M 2 0 0	A M 2 4 0	A M 2 8 0	A M 3 2 0	A M 3 6 0		150 050 803 01 150 436 905 1 8.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 038 059 0	Schutztuch aussen	Guard cloth outside	Tablier de protection extérieur						1		
2	27 005 078 0	Drehverschluss m. Befestigungsmaterial	Screw lock with fastening material	Verr. de rotation + mat. de fixation						4		
3	20 038 060 3	Schutztuch innen	Guard cloth inside	Tablier de protection intérieur						1		
4	27 005 082 0	Riemenkrampe	Belt crank	Happe de courroie						2		
5	27 005 079 0	Riemchen	Belt	Courroie						18		
6	20 037 994 1	Schutzrahmen vorne	Protective frame front	Cadre de protection avant						1		
7	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x		M 12 X 40
8	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle						x		13 X 24 X 2,5
9	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex						x		M 12
10	90 000 575 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x		M 10 X 85
11	90 000 260 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage						1		16 X 70
12	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle						x		10,5 X 21 X 2
13	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex						x		M 10
14	00 901 141 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x		M 16 X 100
15	20 038 004 0	Schutzblech oben	Guard plate top	Tôle de protection en haut						1		
16	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle						x		17 X 30 X 3
17	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex						x		M 16
18	00 904 731 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée						x		M 8 X 20
19	20 038 545 1	Schutzblech innen	Guard plate	Schutzblech in. AM R BI 3						1		
20	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt						x		SKM 8
21	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex						x		M 8
22	20 037 991 1	Schutzrahmen hinten	Protective frame rear	Cadre de protection arrière						1		
23	20 037 997 1	Abziehbildhalter	Decal picture holder	Support pour la décalcomanie						1		
24	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x		M 8 X 20
25	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle						x		8,4 X 17 X 1,6
26	20 033 165 0	Klinke	Ratchet	Cliquet						1		
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt						x		SKM 10
28	00 900 639 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x		M 10 X 40
29	20 037 990 0	Konsole außen	Console outside	Console extérieur						1		
30	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle						x		10,5 X 25 X 4
31	20 034 357 0	Abziehbildhalter	Decal support	Support pour autocollant						1		
32	00 910 604 0	Scheibe	Washer	Rondelle						x		9 X 36 X 2,5
33	20 037 982 0	Klappschutz aussen	Flap protection outside	Protection basculante extérieur						1		
34	00 916 014 2	Bolzen	Pin	Boulon						2		Rd. 12 X 35
35	00 912 067 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue						2		4 X 32
36	20 032 704 0	Rohrbügel	Tube bow	Étrier						1		
37	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x		M 8 X 55




[illegible]



Hauptgetriebe Main gearbox Boîte de transmission principale					905001 - 930000	A M R 2 0 0	A M R 2 4 0	A M R 2 8 0	A M R 3 2 0	A M R 3 6 0		150 050 803 01 150 437 005 4 10.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 037 880 1	Mähholmgetriebe mont. m. Freilauf	Cutter bar gearbox ass. with freewheel	Mähholmgetr. m. Freil. AM-R Gen2 (gr.)		1	1	1	1	1		
2	20 037 801 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter de boîte de vitesses		1	1	1	1	1		
3	20 037 875 0	Antriebswelle m. Freilauf	Drive shaft with freewheel	Arbre d'entraînement + roue libre		1	1	1	1	1		
4	20 031 618 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		4	4	4	4	4		0,6 X 3,5 X 14
5	20 036 060 0	Freilauf-Klinke	Freewheel ratchet	Cliquet de la roue libre		2	2	2	2	2		
6	00 930 168 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2	2	2	2		6308
7	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		70 X 90 X 1,0
8	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		70 X 90 X 0,5
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		70 X 90 X 0,3
	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		70 X 90 X 0,1
	00 910 744 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x	x		S 70 X 90 X 3,5
9	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		3	3	3	3	3		90 X 3
10	00 936 365 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2	2	2	2		A 40 X 90 X 12
11						1	1	1	1	1		
12	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1	1	1		32210 A
13	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		80 X 90 X 1,0
14	00 925 200 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1	1	1	1		Rd. 90
15	00 906 040 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2	2	2	2	2		M 18 X 1,5
16	00 919 823 0	Ölauge	Oil sight glass	Regard niveau d'huile		1	1	1	1	1		M 18 X 1,5
18	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1	1	1	1		M 18 X 1,5
20	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		40 X 50 X 2
	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		40 X 50 X 1
	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		40 X 50 X 0,5
21	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		40 X 50 X 0,3
	00 910 888 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		40 X 50 X 0,1
	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2	2	2		A 40 X 1,75
	00 150 256 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		1	1	1	1	1		
23	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1	1		6308 2RS
24	00 139 306 1	Zentrierring	Centring ring	Anneau de centrage		1	1	1	1	1		
25	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		
26	00 937 595 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1	1		174 X 4
27	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		35 X 45 X 2,0
28	00 915 124 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1	1	1	1		A 10 X 8 X 45
29	00 144 339 7	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1	1	1	1		Z= 59
30	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		35 X 45 X 1,0
31	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1	1		A 35 X 1,5
32	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x	x		M 16




[illegible]



150 050 803 01 / 11.0

150 442 681 01

[illegible]



150 050 803 01 / 12.0



150 442 682 01

[illegible]



“ A “

“ B “



AM R 200





AM R 240





AM R 280




AM R 320




AM R 360





[illegible]



Mähholm - SafeCut INSIDE Cutter bar - SafeCut INSIDE Lamier - SafeCut INSIDE					905001 - 930000	A M 2 0 0	A M 2 4 0	A M 2 8 0	A M 3 2 0	A M 3 6 0		150 050 803 01 150 436 888 2 14.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 039 417 0	Mähholm kpl. (2050)	Cutter bar cpl. (2050)	Mancheron de fauchage cpl. (2050)		1						
	20 039 455 0	Mähholm kpl. (2440)	Cutter bar cpl. (2440)	Mancheron de fauchage cpl. (2440)			1					
	20 039 456 0	Mähholm kpl. (2830)	Cutter bar cpl. (2830)	Mancheron de fauchage cpl. (2830)				1				
	20 039 457 0	Mähholm kpl. (3220)	Cutter bar cpl. (3220)	Mancheron de fauchage cpl. (3220)					1			
	20 039 418 0	Mähholm kpl. (3610)	Cutter bar cpl. (3610)	Mancheron de fauchage cpl. (3610)						1		
2	00 937 510 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1	1		196,45 X 3,53
3	20 230 171 0	Deckel Mähholm	Cover cutter bar	Couvercle mancheron de fauchage		1	1	1	1	1		
4	00 937 001 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2	2	2	2		10,0 X 2,8
5	00 904 044 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	x		M 10 X 20 -10.9
6	20 230 545 0	Stoßkante rechts	Lining rh.	Stosskante rechts AM R Guss		1	1	1	1	1		
7	20 039 301 0	Stoßkante Gleitkufe	Abutting edges sliding skid	Jointure patin		4	5	6	7	8		
8	20 230 186 0	Stoßkante außen, links	Impact stop outside, left	Jointure extérieur ga.		1	1	1	1	1		
9	20 037 598 0	Gleitkufe links	Sliding skid lh	Patin ga.		1	1	1	1	1		
10	20 037 594 1	Gleitkufe mitte	Sliding skid centre	Patin centre		4	5	6	7	8		
11	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	x		M 12 X 25 -10.9
12	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		SKM 12
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x		M 12
14	00 139 190 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		7	9	11	13	15		Z= 59
15	20 037 798 0	Stirnrad M=3,25 Z=40 mit Lager	Spur wheel M=3,25 Z=40	Pignon M=3,25 Z=40		3	3	3	3	3		
16	00 150 123 3	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		10	12	14	16	18		M 14 X 1,5 X 36 -10.9
17	00 937 523 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		10	12	14	16	18		28 X 3
18	00 144 238 5	Scheibe	Washer	Rondelle		10	12	14	16	18		40 X 54 X 4,5
19	00 937 511 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		10	12	14	16	18		45 X 4
20	00 145 095 8	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		10	12	14	16	18		Rd. 62 X 36
21	00 909 605 2	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x	x	x	x		M 14 x 1,5
22	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1	1	1		A 18 X 24
23	00 919 811 1	EntlüftungsfILTER	Breather	Reniflard		1	1	1	1	1		M 18 X 1,5
24	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1	1	1		A 16 X 22
25	00 906 007 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1	1	1		M 16 X 1,5
26	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		5	6	7	8	9		89 X 4,5
27	20 037 784 3	Lagergehäuse mont. links. 10-	Bearing housing assembl. left. 10-	Corps de palier assemblé ga. 10-		3	3	4	4	5		
		Loch	holes	trous								




[illegible]




Lagergehäuse - SafeCut INSIDE Bearing housing - SafeCut INSIDE Cage de roulement - SafeCut INSIDE						905001 - 930000					150 050 803 01 150 436 980 2 15.0				
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	A M R 2 0 0	A M R 2 4 0	A M R 2 8 0	A M R 3 2 0	A M R 3 6 0		Bemerkung/Remarks/Remarque			
1	20 037 784 3	Lagergehäuse mont. links, 10-Loch	Bearing housing assembl. left, 10 holes	Corps de palier assemblé ga. 10 trous		1	1	1	1	1					
2	20 035 510 2	Stirnritzelwelle M=3,25 Z=16 linksdrehs.	Fr pinion shaft M=3.25 Z=16 anticlock rot	Arb.de pig.de front M=3,25 Z= 16 rot à ga		1	1	1	1	1					
3	00 930 341 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4	4	4	4	4		6207 2RS-C3			
4	00 253 024 3	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		2	2	2	2	2					
5	00 937 502 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2	2	2	2		35 X 2,5			
6	00 936 049 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2	2	2	2		A 50 X 62 X 7			
7	00 253 026 5	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		2	2	2	2	2		35 X 50 X 8,6			
8	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		35 X 45 X 0,5			
9	00 253 028 1	Federscheibe	Spring washer	Rondelle à ressort		2	2	2	2	2		70 X 35,5 X 3,5/5,3			
10	20 039 557 0	Spannstift 10x35 Dacromet	roll pin 10x35	Axe de serrage 10x35 Dacromet		4	4	4	4	4					
11	20 031 123 2	Kreiselnabe	Rotor hub	Moyeu de disque		2	2	2	2	2		M 30 X 2 - LH			
12	20 031 136 0	Mutter	Nut	Écrou		1	1	1	1	1		M 8 X 20			
13	90 001 863 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		A 25 X 2,0			
14	00 911 503 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2	2	2					
15	20 037 782 3	Lagergehäuse mont. rechts, 10-Loch	Bearing housing assembl. right, 10 holes	Corps de palier assemblé dr. 10 trous		1	1	1	1	1					
16	20 035 509 2	Stirnritzelwelle M=3,25 Z=16 rechtsdr.	Fro. pinion shaft M=3.25 Z=16 clockw rot	Arb.pig.de front M=3,25 Z=16 rot.à droit		1	1	1	1	1					
17	20 031 134 0	Mutter	Nut	Écrou		1	1	1	1	1		M 30 X 2			
18	20 230 375 0	Schlüssel f. Safe Cut	Key for SafeCut	Clé pour Safe Cut		1	1	1	1	1					

Messerschraubverschluss Blade fastening Fixation de couteaux					905001 - 930000	A M R 2 0 0	A M R 2 4 0	A M R 2 8 0	A M R 3 2 0	A M R 3 6 0	150 050 803 01
					Masch.-Nr-						150 436 988 1 16.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 038 093 0	Klingenschutz	Blade protection	Protections des lames		5	6	7	8	9	M 12 X 29
2	00 253 744 0	Messerschraube	Knife screw	Vis couteau		10	12	14	16	18	
3	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118 - "A"	Blade lh 4 x 50 x 118 - "A"	Couteau ga. 4 X 50 X 118 - "A"		4	6	6	8	8	
	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118 - "B"	Blade lh 4 x 50 x 118 - "B"	Couteau ga. 4 X 50 X 118 - "B"		4	6	6	8	10	
4	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118 - "A"	Blade rh 4 x 50 x 118 - "A"	Couteau dr. 4 X 50 X 118 - "A"		6	6	8	8	10	
	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118 - "B"	Blade rh 4 x 50 x 118 - "B"	Couteau dr. 4 X 50 X 118 - "B"		6	6	8	8	8	
	20 039 416 0	Mähtrommel (292) - "A"	Mower drum (292) - "A"	Tambour de coupe (292) - "A"		2	2	2	2	4	
	20 039 416 0	Mähtrommel (292) - "B"	Mower drum (292) - "B"	Tambour de coupe (292) - "B"		2	2	2	2	2	
	20 039 461 1	Mähtrommel (292) "beschichtet" - "A"	Mower drum HD (292) "coated" - "A"	Tambour de coupe (292) « enduit » - "A"		2	2	2	2	4	
	20 039 461 1	Mähtrommel (292) "beschichtet" - "B"	Mower drum HD (292) "coated" - "B"	Tambour de coupe (292) « enduit » - "B"		2	2	2	2	2	
5	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	x	M 10 X 25 -10.9
6	00 253 042 3	Messerhalter	Knife support	Support de couteau		10	12	14	16	18	
7	00 253 743 1	Schutz	Guard	Protecteur		10	12	14	16	18	
	20 038 094 0	Schutz für Messerhalteschraube	Protection for blade retaining	Prot. p. vis de butée du cout. MD		10	12	14	16	18	
8	00 908 758 0	Sicherungsmutter	screw MD Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	M 10 M 12 Kopfh. 8,7 SKM 10
9	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x	x	x	x	
10	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	
11	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	M 10 X 30 Rd. 135,5 Rd. 135,5 6,3 X 16
12	00 144 943 3	Deckel - "A"	Cover - "A"	Couvercle - "A"		2	2	2	2	4	
	00 144 943 3	Deckel - "B"	Cover - "B"	Couvercle - "B"		2	2	2	2	2	
13	00 906 949 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x	x	x	x	
14	20 039 414 0	Messerteller (292) - "A"	Cutting disc (292) - "A"	Porte-couteau (292) - "A"		3	4	5	6	5	
	20 039 414 0	Messerteller (292) - "B"	Cutting disc (292) - "B"	Porte-couteau (292) - "B"		1		1	2	4	
	20 039 415 0	Messerteller (320) - "B"	Cutting disc (320) - "B"	Porte-couteau (320) - "B"		2	4	4	4	3	
	20 039 459 1	Messerteller (292) "beschichtet" - "A"	Cutting disc (292) "coated" - "A"	Disque de coupe (292) « enduit » - "A"		3	4	5	6	5	
	20 039 459 1	Messerteller (292) "beschichtet" - "B"	Cutting disc (292) "coated" - "B"	Disque de coupe (292) « enduit » - "B"		1		1	2	4	
	20 039 460 1	Messerteller (320) "beschichtet" - "B"	Cutting disc (320) "coated" - "B"	Disque de coupe (320) « enduit » - "B"		2	4	4	4	3	
15	00 253 047 0	Deckel - "A"	Cover - "A"	Couvercle - "A"		3	4	5	6	5	
	00 253 047 0	Deckel - "B"	Cover - "B"	Couvercle - "B"		3	4	5	6	7	
16	00 940 236 0	Abdichtmittel - Silikonfrei	Sealant - silicone-free	Remède d'étanchéité - dégagé de silicone		x	x	x	x	x	310 MI
17	00 925 303 2	Doppelringschlüssel	Spanner key	Cle		1	1	1	1	1	SW 17/19


Messerschnellverschluss Blade quick coupler Bride à fermeture rapide de couteaux					905001 - 930000	A M R 2 0 0	A M R 2 4 0	A M R 2 8 0	A M R 3 2 0	A M R 3 6 0	150 050 803 01 150 436 989 117.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 037 514 0	Messerträger (292) - "A"	Blade carrier (292) - "A"	Porte-couteaux (292) - "A"		5	6	7	8	9		M 12 X 20 -10.9
	20 037 514 0	Messerträger (292) - "B"	Blade carrier (292) - "B"	Porte-couteaux (292) - "B"		3	2	3	4	6		
	20 037 515 0	Messerträger (320) - "B"	Blade carrier (320) - "B"	Porte-couteaux (320) - "B"		2	4	4	4	3		
2	00 253 745 0	Messerzapfen	Mower pin	Couteau de teton		10	12	14	16	18		
3	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118 - "A"	Blade lh 4 x 50 x 118 - "A"	Couteau ga. 4 X 50 X 118 - "A"		4	6	6	8	8		
	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118 - "B"	Blade lh 4 x 50 x 118 - "B"	Couteau ga. 4 X 50 X 118 - "B"		4	6	6	8	10		
	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118 - "A"	Blade rh 4 x 50 x 118 - "A"	Couteau dr. 4 X 50 X 118 - "A"		6	6	8	8	10		
	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118 - "B"	Blade rh 4 x 50 x 118 - "B"	Couteau dr. 4 X 50 X 118 - "B"		6	6	8	8	8		
4	20 039 416 0	Mähtrommel (292) - "A"	Mower drum (292) - "A"	Tambour de coupe (292) - "A"		2	2	2	2	4		
	20 039 416 0	Mähtrommel (292) - "B"	Mower drum (292) - "B"	Tambour de coupe (292) - "B"		2	2	2	2	2		
	20 039 461 1	Mähtrommel (292) "beschichtet" - "A"	Mower drum HD (292) "coated" - "A"	Tambour de coupe (292) « enduit » - "A"		2	2	2	2	4		
	20 039 461 1	Mähtrommel (292) "beschichtet" - "B"	Mower drum HD (292) "coated" - "B"	Tambour de coupe (292) « enduit » - "B"		2	2	2	2	2		M 10 X 25 -10.9
5	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	x		
6	00 253 042 3	Messerhalter	Knife support	Support de couteau		10	12	14	16	18		
7	00 253 743 1	Schutz	Guard	Protecteur		10	12	14	16	18		
	20 038 094 0	Schutz für Messerhalteschraube	Protection for blade retaining screw MD	Prot. p. vis de butée du cout. MD		10	12	14	16	18		
8	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	M 10	
9	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x	x	x	x		M 12 Kopfh. 8,7
10	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		SKM 10
11	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 10 X 30
12	00 144 943 3	Deckel - "A"	Cover - "A"	Couvercle - "A"		2	2	2	2	4		Rd. 135,5
	00 144 943 3	Deckel - "B"	Cover - "B"	Couvercle - "B"		2	2	2	2	2		Rd. 135,5 6,3 X 16
13	00 906 949 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x	x	x	x		
14	20 039 414 0	Messerteller (292) - "A"	Cutting disc (292) - "A"	Porte-couteau (292) - "A"		3	4	5	6	5		
	20 039 414 0	Messerteller (292) - "B"	Cutting disc (292) - "B"	Porte-couteau (292) - "B"		1		1	2	4		
	20 039 415 0	Messerteller (320) - "B"	Cutting disc (320) - "B"	Porte-couteau (320) - "B"		2	4	4	4	3		
	20 039 459 1	Messerteller (292) "beschichtet" - "A"	Cutting disc (292) "coated" - "A"	Disque de coupe (292) « enduit » - "A"		3	4	5	6	5		
	20 039 459 1	Messerteller (292) "beschichtet" - "B"	Cutting disc (292) "coated" - "B"	Disque de coupe (292) « enduit » - "B"		1		1	2	4		
		"B"		"B"								
	20 039 460 1	Messerteller (320) "beschichtet" - "B"	Cutting disc (320) "coated" - "B"	Disque de coupe (320) « enduit » - "B"		2	4	4	4	3		
15	00 253 047 0	Deckel - "A"	Cover - "A"	Couvercle - "A"		3	4	5	6	5		
	00 253 047 0	Deckel - "B"	Cover - "B"	Couvercle - "B"		3	4	5	6	7		




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]







AM **R 200** — 1

AM **R 240** — 2


AM **R 280** — 3

AM **R 320** — 4


AM **R 360** — 5




[illegible]




1




2




3



4



6



5

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 015 242 1	18.0	8	00 150 000 2	11.0	13	00 900 637 0	16.0	11	00 904 731 2	8.0	18	00 908 758 0	16.0	8
00 132 135 1	1.3	16	00 150 001 0	2.0	27	00 900 637 0	17.0	11	00 904 732 2	7.0	2	00 908 758 0	17.0	8
00 139 054 1	4.0	9	00 150 001 0	11.0	17	00 900 639 0	8.0	28	00 904 732 2	9.0	26	00 908 914 0	5.0	12
00 139 080 2	18.0	6	00 150 032 0	4.0	8	00 900 658 0	6.0	10	00 904 745 1	7.0	6	00 909 605 2	14.0	21
00 139 178 2	4.0	10	00 150 123 3	14.0	16	00 900 658 0	8.0	7	00 904 745 1	9.0	24	00 909 904 1	2.0	12
00 139 190 1	14.0	14	00 150 167 3	2.0	18	00 900 658 0	9.0	5	00 904 995 1	18.0	7	00 909 904 1	3.0	14
00 139 306 1	10.0	24	00 150 256 0	10.0	22	00 900 674 0	10.0	38	00 906 007 1	14.0	25	00 909 904 1	10.0	39
00 139 455 1	2.0	31	00 150 282 0	2.0	9	00 900 675 0	10.0	36	00 906 040 1	10.0	15	00 909 908 1	1.0	14
00 139 515 2	5.0	9	00 150 423 0	12.0	13	00 900 676 0	6.0	25	00 906 040 1	11.0	11	00 909 908 1	2.0	7
00 139 522 5	2.0	20	00 150 444 1	1.0	3	00 900 676 0	9.0	1	00 906 040 1	12.0	11	00 909 908 1	6.0	8
00 139 529 0	2.0	23	00 233 449 0	5.0	7	00 901 009 2	1.0	4	00 906 404 0	14.0	31	00 909 908 1	7.0	3
00 139 561 7	4.0	1	00 253 024 3	15.0	4	00 901 046 1	6.0	6	00 906 949 0	16.0	13	00 909 908 1	8.0	20
00 139 662 3	11.0	8	00 253 026 5	15.0	7	00 901 046 1	8.0	37	00 906 949 0	17.0	13	00 909 908 1	9.0	11
00 139 662 3	12.0	8	00 253 028 1	15.0	9	00 901 132 1	9.0	8	00 908 056 0	16.0	9	00 909 909 1	1.0	34
00 139 696 2	3.0	17	00 253 042 3	16.0	6	00 901 141 1	6.0	28	00 908 056 0	17.0	9	00 909 909 1	8.0	27
00 139 804 4	1.0	24	00 253 042 3	17.0	6	00 901 141 1	8.0	14	00 908 210 0	2.0	8	00 909 909 1	16.0	10
00 139 805 4	1.0	22	00 253 047 0	16.0	15	00 901 155 1	3.0	11	00 908 620 0	10.0	32	00 909 909 1	17.0	10
00 139 861 2	2.0	4	00 253 047 0	16.0	15	00 901 162 1	3.0	23	00 908 701 0	3.0	22	00 909 910 1	2.0	2
00 139 888 4	16.0	3	00 253 047 0	17.0	15	00 901 452 0	6.0	19	00 908 701 0	6.0	12	00 909 910 1	7.0	10
00 139 888 4	16.0	3	00 253 047 0	17.0	15	00 901 452 0	9.0	17	00 908 701 0	7.0	11	00 909 910 1	9.0	28
00 139 888 4	17.0	3	00 253 496 0	18.0	1	00 901 453 0	2.0	3	00 908 701 0	8.0	9	00 909 910 1	14.0	12
00 139 888 4	17.0	3	00 253 743 1	16.0	7	00 901 455 0	3.0	16	00 908 701 0	9.0	7	00 909 910 1	18.0	4
00 139 889 4	16.0	3	00 253 743 1	17.0	7	00 901 483 0	2.0	11	00 908 701 0	14.0	13	00 909 912 1	10.0	37
00 139 889 4	16.0	3	00 253 744 0	16.0	2	00 901 485 2	2.0	14	00 908 701 0	18.0	5	00 910 303 1	1.3	2
00 139 889 4	17.0	3	00 253 745 0	17.0	2	00 902 401 0	3.0	29	00 908 706 0	1.0	8	00 910 303 1	6.0	24
00 139 889 4	17.0	3	00 255 498 1	24.0	6	00 903 106 1	2.0	17	00 908 706 0	6.0	9	00 910 303 1	8.0	16
00 139 912 1	18.0	10	00 255 499 2	24.0	8	00 903 205 1	1.0	23	00 908 706 0	7.0	4	00 910 303 1	9.0	2
00 143 070 1	3.0	4	00 270 160 1	6.0	18	00 904 019 2	10.0	34	00 908 706 0	8.0	21	00 910 334 0	1.3	9
00 143 158 4	3.0	1	00 270 160 1	9.0	18	00 904 044 3	14.0	5	00 908 706 0	9.0	12	00 910 361 1	7.0	7
00 144 143 1	4.0	2	00 271 388 1	2.0	13	00 904 045 3	16.0	5	00 908 714 0	3.0	26	00 910 361 1	8.0	30
00 144 238 5	14.0	18	00 281 769 2	1.0	12	00 904 045 3	17.0	5	00 908 719 0	3.0	15	00 910 361 1	9.0	23
00 144 339 7	10.0	29	00 900 299 1	7.0	9	00 904 062 2	14.0	11	00 908 719 0	6.0	23	00 910 363 0	3.0	24
00 144 553 3	1.0	9	00 900 299 1	9.0	29	00 904 063 1	18.0	2	00 908 719 0	8.0	17	00 910 375 0	1.3	15
00 144 943 3	16.0	12	00 900 608 0	2.0	38	00 904 064 0	7.0	12	00 908 719 0	9.0	3	00 910 411 1	2.0	37
00 144 943 3	16.0	12	00 900 612 0	1.0	27	00 904 064 0	9.0	27	00 908 721 0	4.0	12	00 910 413 0	1.0	7
00 144 943 3	17.0	12	00 900 614 0	1.0	15	00 904 065 3	18.0	3	00 908 758 0	1.0	32	00 910 413 0	6.0	7
00 144 943 3	17.0	12	00 900 614 0	6.0	22	00 904 071 1	18.0	2	00 908 758 0	6.0	31	00 910 413 0	8.0	25
00 144 985 1	18.0	11	00 900 614 0	8.0	24	00 904 095 2	10.0	33	00 908 758 0	7.0	8	00 910 413 0	9.0	14
00 145 095 8	14.0	20	00 900 617 0	9.0	13	00 904 730 1	2.0	6	00 908 758 0	8.0	13	00 910 414 0	1.0	33
00 145 912 3	2.0	5	00 900 637 0	1.0	35	00 904 731 2	6.0	33	00 908 758 0	9.0	22	00 910 414 0	6.0	30

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 414 0	8.0	12	00 911 130 0	12.0	7	00 912 780 2	1.0	6	00 922 651 2	9.0	19	00 940 236 0	16.0	16
00 910 506 1	6.0	11	00 911 132 0	11.0	7	00 912 780 2	2.0	29	00 924 007 0	3.0	9	00 940 236 0	17.0	16
00 910 506 1	8.0	8	00 911 132 0	12.0	7	00 912 968 3	3.0	25	00 925 016 0	6.0	14	00 942 012 1	25.0	6
00 910 512 2	3.0	5	00 911 133 0	15.0	8	00 914 036 0	1.0	17	00 925 016 0	9.0	16	00 942 132 0	24.0	11
00 910 512 2	4.0	6	00 911 134 0	10.0	30	00 915 072 1	2.0	26	00 925 200 2	10.0	14	00 942 459 0	25.0	4
00 910 512 2	5.0	4	00 911 136 1	10.0	27	00 915 078 1	3.0	30	00 925 205 2	11.0	15	00 949 249 0	20.0	53
00 910 603 0	1.0	28	00 911 136 1	11.0	7	00 915 108 0	11.0	9	00 925 205 2	12.0	15	00 949 249 0	20.0	55
00 910 603 0	7.0	13	00 911 136 1	12.0	7	00 915 108 0	12.0	9	00 925 303 2	16.0	17	00 949 281 0	19.0	52
00 910 603 0	9.0	30	00 911 503 0	15.0	14	00 915 124 1	10.0	28	00 926 101 0	10.0	25	00 949 281 0	20.0	52
00 910 604 0	8.0	32	00 911 535 1	2.0	28	00 915 765 0	2.0	16	00 926 101 0	11.0	1	00 949 352 0	19.0	53
00 910 609 0	6.0	17	00 911 541 0	10.0	31	00 915 780 1	10.0	35	00 926 101 0	12.0	1	00 949 353 0	20.0	25
00 910 609 0	9.0	6	00 911 541 0	11.0	14	00 916 014 2	8.0	34	00 926 101 0	14.0	29	00 949 354 0	20.0	26
00 910 609 0	18.0	9	00 911 541 0	12.0	14	00 916 082 1	3.0	8	00 930 167 0	11.0	5	00 949 356 1	20.0	4
00 910 625 0	4.0	11	00 911 545 0	10.0	21	00 917 001 0	1.3	10	00 930 167 0	12.0	5	00 949 462 1	19.0	21
00 910 653 1	1.3	14	00 911 673 0	11.0	3	00 917 006 1	5.0	24	00 930 168 0	10.0	6	00 949 465 0	19.0	23
00 910 718 1	4.0	3	00 911 673 0	12.0	3	00 917 007 1	4.0	5	00 930 341 0	15.0	3	00 949 467 0	19.0	27
00 910 727 1	11.0	6	00 911 680 0	10.0	9	00 917 009 0	1.3	5	00 930 536 1	2.0	22	00 949 521 0	20.0	21
00 910 727 1	12.0	6	00 912 066 1	5.0	11	00 917 011 0	1.0	19	00 930 566 0	2.0	24	00 949 522 1	20.0	11
00 910 744 0	10.0	8	00 912 067 1	8.0	35	00 917 104 1	6.0	16	00 930 568 0	10.0	23	00 949 523 0	20.0	23
00 910 863 0	2.0	25	00 912 509 1	5.0	17	00 917 104 1	9.0	20	00 932 155 0	10.0	12	00 949 524 0	20.0	27
00 910 864 1	2.0	25	00 912 538 0	1.0	21	00 917 506 0	3.0	34	00 934 612 1	2.0	10	00 949 567 0	19.0	3
00 910 865 0	2.0	25	00 912 538 0	5.0	3	00 917 603 1	3.0	35	00 936 049 1	15.0	6	00 949 567 0	20.0	13
00 910 885 0	10.0	20	00 912 582 2	5.0	18	00 918 828 0	5.0	1	00 936 317 5	2.0	21	00 949 568 0	19.0	13
00 910 888 0	10.0	20	00 912 615 2	1.3	13	00 919 103 0	19.0	22	00 936 365 1	10.0	10	00 949 568 0	20.0	13
00 910 889 0	10.0	20	00 912 616 2	3.0	7	00 919 103 0	20.0	22	00 937 001 1	14.0	4	00 949 673 0	19.0	25
00 910 890 0	10.0	20	00 912 639 3	1.0	11	00 919 105 0	1.0	5	00 937 502 0	15.0	5	00 949 715 0	19.0	26
00 910 891 0	10.0	20	00 912 641 2	3.0	33	00 919 106 0	3.0	20	00 937 510 0	14.0	2	00 949 852 1	19.0	55
00 910 947 0	10.0	13	00 912 641 2	4.0	4	00 919 202 0	5.0	1	00 937 511 0	14.0	19	00 949 852 1	20.0	57
00 910 960 0	11.0	4	00 912 670 1	4.0	7	00 919 202 0	5.0	1	00 937 523 1	14.0	17	00 949 861 0	20.0	54
00 910 960 0	12.0	4	00 912 673 2	3.0	6	00 919 811 1	11.0	10	00 937 546 0	2.0	19	00 949 863 0	19.0	54
00 910 962 0	11.0	4	00 912 673 2	5.0	5	00 919 811 1	12.0	10	00 937 576 0	14.0	26	00 955 363 0	20.0	13
00 910 962 0	12.0	4	00 912 675 2	1.3	7	00 919 811 1	14.0	23	00 937 577 0	3.0	18	00 955 421 0	20.0	5
00 910 965 0	11.0	4	00 912 675 2	5.0	8	00 919 823 0	10.0	16	00 937 595 0	10.0	26	00 955 453 0	21.0	11
00 910 965 0	12.0	4	00 912 677 2	21.0	17	00 920 032 0	5.0	20	00 937 721 0	14.0	24	00 955 453 0	22.0	11
00 910 969 0	1.0	2	00 912 678 2	21.0	6	00 920 807 0	5.0	1	00 937 727 0	11.0	16	00 955 458 0	21.0	12
00 910 970 0	10.0	7	00 912 681 2	2.0	30	00 921 145 0	5.0	21	00 937 727 0	12.0	16	00 955 458 0	22.0	12
00 910 972 0	10.0	7	00 912 718 2	22.0	17	00 921 171 1	5.0	22	00 937 727 0	14.0	22	00 956 073 2	20.0	1
00 910 973 0	10.0	7	00 912 719 2	19.0	24	00 921 206 0	5.0	1	00 939 278 2	24.0	9	00 956 074 2	19.0	1
00 910 974 0	10.0	7	00 912 720 2	22.0	6	00 922 651 2	1.0	18	00 939 567 1	24.0	7	00 956 102 0	22.0	5
00 911 130 0	11.0	7	00 912 722 1	20.0	24	00 922 651 2	6.0	13	00 939 576 0	25.0	3	00 956 105 0	22.0	16

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 956 111 0	21.0	3	20 037 798 0	14.0	15	20 038 126 0	3.0	13	20 039 457 0	14.0	1	27 005 079 0	8.0	5
00 956 111 0	22.0	3	20 037 801 0	10.0	2	20 038 130 3	6.0	1	20 039 459 1	16.0	14	27 005 082 0	6.0	3
00 956 113 1	21.0	2	20 037 875 0	10.0	3	20 038 135 3	6.0	1	20 039 459 1	16.0	14	27 005 082 0	8.0	4
00 956 162 1	21.0	18	20 037 880 1	10.0	1	20 038 152 2	17.0	17	20 039 459 1	17.0	14	27 005 384 0	24.0	10
00 956 162 1	22.0	18	20 037 982 0	8.0	33	20 038 328 0	7.0	1	20 039 459 1	17.0	14	27 006 590 0	1.0	30
00 956 264 0	23.0	4	20 037 990 0	8.0	29	20 038 328 0	9.0	25	20 039 460 1	16.0	14	27 006 760 0	21.0	18
00 956 265 0	23.0	2	20 037 991 1	8.0	22	20 038 509 0	1.0	10	20 039 460 1	17.0	14	27 006 760 0	22.0	18
00 956 273 1	22.0	7	20 037 994 1	8.0	6	20 038 535 0	3.0	3	20 039 461 1	16.0	4	27 007 982 0	25.0	2
00 956 278 0	21.0	18	20 037 995 1	7.0	5	20 038 545 1	6.0	32	20 039 461 1	16.0	4	27 007 983 0	25.0	1
00 956 278 0	22.0	18	20 037 995 1	9.0	21	20 038 545 1	8.0	19	20 039 461 1	17.0	4	27 008 972 0	10.0	18
00 956 392 0	22.0	2	20 037 997 1	6.0	21	20 038 559 0	9.0	10	20 039 461 1	17.0	4	27 009 362 0	23.0	5
00 956 426 2	21.0	4	20 037 997 1	8.0	23	20 038 560 0	9.0	9	20 039 535 0	6.0	15	27 011 031 0	5.0	1
00 956 426 2	23.0	3	20 038 000 0	5.0	2	20 038 714 0	2.0	15	20 039 535 0	9.0	15	27 011 190 0	24.0	12
00 956 435 0	21.0	5	20 038 003 0	9.0	4	20 038 719 0	5.0	15	20 039 557 0	15.0	10	27 012 156 0	5.0	1
00 956 474 0	19.0	13	20 038 004 0	6.0	29	20 038 781 0	5.0	6	20 039 704 0	1.3	1	27 012 166 0	3.0	28
20 030 072 0	1.0	13	20 038 004 0	8.0	15	20 038 876 3	1.0	1	20 039 723 2	1.0	25	27 012 166 0	23.0	1
20 031 123 2	15.0	11	20 038 011 0	5.0	16	20 038 923 0	3.0	2	20 042 900 0	3.0	10	27 012 471 1	5.0	1
20 031 134 0	15.0	17	20 038 014 0	5.0	10	20 039 016 3	6.0	1	20 230 152 0	1.3	8	27 012 778 0	21.0	7
20 031 136 0	15.0	12	20 038 027 0	5.0	13	20 039 027 3	6.0	1	20 230 153 0	1.3	6	27 012 779 0	21.0	15
20 031 618 0	10.0	4	20 038 028 0	3.0	32	20 039 066 0	5.0	14	20 230 154 0	1.3	11	27 012 780 0	21.0	16
20 032 548 1	1.0	29	20 038 029 0	5.0	14	20 039 068 0	5.0	10	20 230 155 0	1.3	12	27 012 781 0	21.0	9
20 032 704 0	6.0	5	20 038 030 0	5.0	6	20 039 071 0	5.0	15	20 230 156 0	1.3	4	27 012 782 0	21.0	10
20 032 704 0	8.0	36	20 038 031 1	3.0	12	20 039 077 0	5.0	6	20 230 167 0	1.0	31	27 012 783 0	21.0	13
20 033 119 1	1.0	26	20 038 059 0	8.0	1	20 039 301 0	14.0	7	20 230 171 0	14.0	3	27 012 784 0	21.0	8
20 033 165 0	8.0	26	20 038 060 3	8.0	3	20 039 373 0	3.0	21	20 230 172 0	11.0	12	27 012 785 0	21.0	14
20 034 357 0	8.0	31	20 038 067 1	6.0	4	20 039 407 0	5.0	19	20 230 172 0	12.0	12	27 013 205 0	22.0	15
20 035 509 2	15.0	16	20 038 068 1	6.0	20	20 039 414 0	16.0	14	20 230 186 0	14.0	8	27 013 207 0	22.0	9
20 035 510 2	15.0	2	20 038 077 1	6.0	20	20 039 414 0	16.0	14	20 230 294 1	3.0	4	27 013 209 0	22.0	8
20 036 060 0	10.0	5	20 038 079 1	6.0	4	20 039 414 0	17.0	14	20 230 375 0	15.0	18	27 013 210 0	22.0	14
20 036 836 0	1.0	16	20 038 085 1	3.0	31	20 039 414 0	17.0	14	20 230 443 0	1.3	3	27 013 218 0	22.0	10
20 037 469 0	1.0	20	20 038 093 0	16.0	1	20 039 415 0	16.0	14	20 230 495 0	12.0	1	27 013 219 0	22.0	13
20 037 514 0	17.0	1	20 038 094 0	16.0	7	20 039 415 0	17.0	14	20 230 496 0	11.0	1	27 013 777 0	21.0	1
20 037 514 0	17.0	1	20 038 094 0	17.0	7	20 039 416 0	16.0	4	20 230 527 0	2.0	35	27 013 778 0	22.0	1
20 037 515 0	17.0	1	20 038 098 1	2.0	1	20 039 416 0	16.0	4	20 230 545 0	14.0	6	27 013 868 0	5.0	23
20 037 594 1	14.0	10	20 038 099 1	6.0	20	20 039 416 0	17.0	4	20 230 779 0	3.0	36	27 013 869 0	5.0	23
20 037 598 0	14.0	9	20 038 100 1	6.0	4	20 039 416 0	17.0	4	27 000 058 0	19.0	11	27 014 496 0	24.0	1
20 037 782 3	14.0	28	20 038 102 1	6.0	20	20 039 417 0	14.0	1	27 001 339 0	22.0	4	27 014 497 0	24.0	2
20 037 782 3	15.0	15	20 038 103 1	6.0	4	20 039 418 0	14.0	1	27 002 459 0	25.0	5	27 014 498 0	24.0	3
20 037 784 3	14.0	27	20 038 122 1	3.0	19	20 039 455 0	14.0	1	27 005 078 0	8.0	2	27 014 499 0	24.0	4
20 037 784 3	15.0	1	20 038 123 1	3.0	27	20 039 456 0	14.0	1	27 005 079 0	6.0	2	27 014 500 0	24.0	5

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

... konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de