
ERSATZTEILE
SPARE PARTS
PIÈCES DETACHEES



150 050 803 06 - 04/11/2020

ActiveMow R 200

ActiveMow R 240

ActiveMow R 280

ActiveMow R 320

ActiveMow R 360

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
á partir de mach.-no

1 026 400 -

150 050 803 06

Erläuterungen
Explanations
Explications

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Seitenteil
Side part
Partie latérale

985 001 - 1 001 000

EC 600-3 | EC 750-3 | EC 900-3 | EC 1050-3

150 050 869 07

150 441 416 3 **47.0**

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu´au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu´au n° de machine 1 001 000

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

Ersatzteil-Katalog auch auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange également disponible sur CD-ROM !


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Dreipunktbock	Three-point hitch	Cadre trois points	1.0
Stützfuß	Support jack	Béquille	2.0
Tragholm	Supporting beam	Bras support	3.0
Anbauteile - Tragholm	Mounting parts - supporting beam	Pièces de montage - bras support	4.0
Pfahlsicherung	Safety break-away	Declenchement de sécurité	5.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	6.0
Schutze	Guards	Protections	7.0
Klappbarer Schutz	Fold-away guard	Protecteur pliable	8.0
Schutze	Guards	Protections	9.0
Aussenabstützung	External support	Appui extérieur	10.0
Schutze	Guards	Protections	11.0
Anbauteile - Schutzrahmen	Mounting parts - protecting frame	Pièces de montage - cadre de protection	12.0
Hauptgetriebe	Main gearbox	Boîte de transmission principale	13.0
Hauptgetriebe 540 U/min -grün	Main gearbox 540 U/min -green	Carter principal 540 U/min -vert	14.0
Hauptgetriebe 1000 U/min -beige	Main gearbox 1000 U/min -beige	Carter principal 1000 U/min -beige	15.0
Mähholm	Cutter bar	Lamier	16.0
Mähholm - SafeCut INSIDE	Cutter bar - SafeCut INSIDE	Lamier - SafeCut INSIDE	17.0
Mähholm - SafeCut INSIDE	Cutter bar - SafeCut INSIDE	Lamier - SafeCut INSIDE	17.3
Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE	Bearing housing - left - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE	18.0
Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE	Bearing housing - right - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE	19.0
Messerschraubverschluss	Blade fastening	Fixation de couteaux	20.0
Messerschnellverschluss	Blade quick coupler	Bride à fermeture rapide de couteaux	21.0
Mähtrommel	Mower drum	Tambour de coupe	22.0
Hochschnittkufe	High-cut skid	Sabot coupe haute	23.0
Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2	24.0
Schwadblech	Swath board	Tôle à andains	25.0
Quick Hitch Adapter	Quick-hitch adapter	Adaptateur à attelage rapide	26.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	27.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	28.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	29.0
Doppelgelenk	Double joint	Double articulation	30.0
Hinweisaufkleber	Information labels	Autocollant d'avertissement	31.0
Sicherheitsaufkleber	Safety label	Autocollant de sécurité	32.0
Dokumentenbehälter	Document box	Boîte à documents	33.0



150 050 803 06 / 1.0

150 436 838 06


Dreipunktbock **Three-point hitch** **Cadre trois points**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 436 838 6 **1.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 038 876 5	3.- Pkt Bock	Three-point hitch	Support trois points		1	1	1	1	1		
2	00 910 969 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		65 X 85 X 1,0
3	00 150 444 1	Fußstück	Base component	Embase		1	1	1	1	1		
4	00 901 009 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 8 X 90 -10.9
5	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		4	4	4	4	4		AM 8 X 1
6	00 912 780 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2	2		13 X 75
7	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x		8,4 X 17 X 1,6
8	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x		M 8
9	00 144 553 3	Welle-Dreipunktbock	Shaft-headstock	Arbre-cadre trois points		1	1	1	1	1		
10	20 038 509 0	Kopfstück	Head piece	Tête		1	1	1	1	1		
11	00 912 639 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1	1		6 X 26
12	00 281 769 2	Nadelrolle	Needle roller	Galet d'aiguille		1	1	1	1	1		Rd. 25 X 15
13	20 030 072 0	Halter	Support	Cadre support		1	1	1	1	1		
14	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		SKM 8
15	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 8 X 20
16	20 036 836 0	Klemmgabel Messerschlüssel	Clamping fork of blade wrench	Fourche de serrage clé pour couteaux		1	1	1	1	1		
17	00 914 036 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x	x	x	x		4,8 X 11
18	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		2	2	2	2	2		Lg.= 215
19	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1	1	1	1	1		10 X 45
20	20 037 469 0	Oberlenkerbolzen KAT I/II, 25 X 208	Upper link bolt cat. I/II, 25 X 208	Gou. du bras sup. cat. I/II, 25 X 208		1	1	1	1	1		
21	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1	1		10 X 45
22	00 139 805 4	Unterlenkerzapfen	Lower link pin	Tourillon d'attelage inferieur		1	1	1	1	1		Rd. 45 X 231
23	00 903 205 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x	x		M 16 X 20
24	00 139 804 4	Unterlenkerzapfen	Lower link pin	Tourillon d'attelage inferieur		1	1	1	1	1		Rd. 45 X 360
25	20 039 723 3	Messerkistenhalter	Blade box support	Support de boîte à couteaux		1	1	1	1	1		
26	20 033 119 1	Blattfeder	Plate spring	Ressort à lames		1	1	1	1	1		
27	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 8 X 16
28	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x		8,4 X 24 X 2
29	20 032 548 1	Messerkiste montiert	Blade box assembled	Boîte à couteaux assembl.		1	1	1	1	1		
30	27 006 590 0	Bügelgriff	Handle	Poignee a etrier		1	1	1	1	1		Lg.= 117
32	90 002 575 0	Ringschraube M8 x 13 Zn8	Ring screw M8 x 13 Zn8	Vis à anneau M8 x 13 Zn8		x	x	x	x	x		
33	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x		M 16
34	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x		17 X 30 X 3
35	20 233 790 0	Stützfuß	Support jack	Pied d'appui		1	1	1	1	1		
36	20 233 902 0	Hülse 16,5 x 25 x 6 Zn8	Sleeve 25.0 x 5 x 6	Douille 25,0x5x6		1	1	1	1	1		
37	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 16 X 40



150 050 803 06 / 1.0

150 436 838 06


Dreipunktbock **Three-point hitch** **Cadre trois points**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 436 838 6 **1.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
38	00 259 134 2	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		1	1	1	1	1		
39	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1	1	1	1	1		5 X 32
40	20 431 490 0	Bolzen 45 X 250 Zn8 -optional	Bolt 45 x 250 Zn8 -optional	Boulon 45 X 250 Zn8 -optionnel		x	x	x	x	x		



150 050 803 06 / 2.0

150 444 073 04


Stützfuß -optional **Support jack** **Béquille**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 444 073 4 **2.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 232 385 0	Stützfuß lang	Support jack long	Béquille longue		1	1	1	1	1		
2	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x		17 X 30 X 3
3	20 230 443 2	Schraube M16x40 m. Griff	Screw M16 x 40 with handle	Vis M16x40 avec poignée		1	1	1	1	1		
4	20 236 598 0	Stützfuß rechts	Support jack right	Pied d'appui droit		1	1	1	1	1		
5	00 917 001 0	Rohr-Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		2	2	2	2	2		11 X 55
6	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x		36 X 60 X 5
7	20 230 152 0	Bolzen 36 X 160 Zn8	Bolt 36 X 160 A3G	Boulon 36 X 160 A3G		2	2	2	2	2		
8	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2	2		8 X 45
9	00 912 615 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4	4	4	4		5 X 35
10	20 231 426 0	Bolzen 25 X 92 Zn8	Bolt 25 x 92 A3G	Boulon 25 X 92 A3G		2	2	2	2	2		
11	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x		26 X 44 X 4
12	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x		26 X 44 X 2
13	20 230 154 0	Querstrebe	Cross brace	Traverse		1	1	1	1	1		
14	20 236 604 0	Stützfuß links	Support jack left	Pied d'appui ga.		1	1	1	1	1		



150 050 803 06 / 3.0

150 436 847 04


Tragholm **Supporting beam** **Bras support**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 436 847 4 **3.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 038 098 1	Tragholm	Carrying bar	Poutre support		1	1	1	1	1		
2	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		SKM 12
3	00 901 453 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 12 X 65
4	00 139 861 2	Halter	Support	Cadre support		1	1	1	1	1		
5	00 145 912 3	Beleuchtungshalter	Illumination support	Support d'illumination		1	1	1	1	1		
6	00 904 730 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x	x		M 8 X 16
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		SKM 8
8	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x	x		M 8
9	00 150 282 0	Stehlager	Pillow block bearing	Palier à chapeau		1	1	1	1	1		
10	00 934 612 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1	1		AS 206 DDU
11	00 901 483 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 16 X 65
12	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		SKZ 16
13	00 271 388 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		4	4	4	4	4		16,5 X 25 X 26
14	00 901 485 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 16 X 75 -10.9
15	20 232 416 0	Stützfuß lang	Support jack long	Béquille longue		1	1	1	1	1		
16	00 915 765 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		4	4	4	4	4		A 12 X 35
17	00 903 106 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x	x		M 10 X 25
18	00 150 167 3	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1	1	1	1	1		
19	00 937 546 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1	1		140 X 3
20	00 139 522 5	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1	1	1	1	1		Rd. 30 X 812
21	00 936 317 5	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1	1		As 30 X 52 X 12
22	00 930 536 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1	1		6206 2RS
23	00 139 529 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1	1	1	1	1		31,9 X 44,5 X 24
24	00 930 566 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1	1		6306 2RS
25	00 910 863 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		30 X 42 X 0,5
	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		30 X 42 X 1,0
	00 910 865 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		30 X 42 X 2,0
26	00 915 072 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1	1	1	1		A 8 X 7 X 32
27	00 150 001 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		1	1	1	1	1		Z= 16
28	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1	1		A 30 X 1,5
29	00 912 780 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1	1		13 X 75
30	00 912 681 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1	1		8 X 75
31	00 139 455 1	Getriebeachse	Gearbox axle	Axe du boîte de vitesses		1	1	1	1	1		Rd. 40 X 215
35	20 230 788 0	Schottblech m. Blindnietmutter	Bulkhead sheet + blind rivet nut	Tôle de cloison + écrou aveugle		1	1	1	1	1		
36	90 001 273 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x	x	x	x	x		M 8 X 16,5
37	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x		8,4 X 17 X 1,6
38	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 8 X 30
39	20 233 739 0	Kunststoffschutz	Plastic guard	Protection en plastique		1	1	1	1	1		



150 050 803 06 / 4.0

150 436 852 04

Anbauteile - Tragholm **Mounting parts - supporting beam** **Pièces de montage - bras support**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 436 852 4 **4.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 143 158 4	Spindel	Spindle	Fuseau		1	1	1	1	1		
2	20 038 923 0	Bolzen Tragholmfeder	Bolt carrying bar spring	Boulon ressort de poutre support		1	1	1	1	1		
3	20 236 611 0	Gleitstange	Sliding rod	Tige de glissement		1	1	1	1	1		
4	00 143 070 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1	1	1				
	20 230 294 1	Zugfeder m. Gew.-Stück 10 x 60 x 515 Zn8	Tens. spring + threaded piece 10 x 60	Res. de tract. + pièce filetée 10 x 60					1	1		
5	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x		21 X 37 X 3
6	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1	1		8 X 35
7	00 912 616 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1	1		5 X 40
8	00 916 082 1	Bolzen	Pin	Boulon		1	1	1	1	1		Rd. 20 X 45 / 40
9	00 924 007 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		1	1	1	1	1		90 - 110
10	20 046 650 0	Schutztopf	Guard cup	Barillet de protection		1	1	1	1	1		
11	00 901 155 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 16 X 240
12	20 038 031 2	Schutzblech unten	Guard sheet bottom	Tôle de protection en bas		1	1	1	1	1		
13	20 038 126 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement		1	1	1	1	1		
14	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		SKZ 16
15	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x		M 16
16	00 901 455 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 12 X 75
17	00 139 696 2	Sicherungsronde	Securing circular blank	Ronde conservatoire		2	2	2	2	2		
18	00 937 577 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		4	4	4	4	4		110 X 3
19	20 038 122 1	Scharnierlasche vorne m. Spannh. + O-Ring	Hinge link fr. w. clamp. sleeve + o-ring	Lang. cha. av. av. dou. ser.+ jt. tor.		1	1	1	1	1		
20	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		2	2	2	2	2		BM 8 X 1
21	20 039 373 0	Lagerbuchse	Bearing bushing	Coussinet		2	2	2	2	2		
22	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x		M 12
23	00 901 162 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 14 X 70
24	00 910 363 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x		15 X 36 X 6
25	00 912 968 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x	x		25 X 32
26	00 908 714 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x		M 14
27	20 038 123 1	Scharnierlasche hint. m. Spannh. + O-Ring	Hinge link rear w clamp. sleeve + o-ring	Lang. cha. arr. av. dou. ser.+ jt. tor.		1	1	1	1	1		
28	27 012 166 0	Doppelgelenk kpl. DG Gr. 4 295mm	Double joint cpl. DG size 4 295mm	Double articulation cpl. DG tai. 4 295mm		1	1	1	1	1		
29	00 902 401 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 12 X 25
30	00 915 078 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1	1	1	1		A 8 X 7 X 40
31	20 038 085 1	Klinke	Ratchet	Cliquet		1	1	1	1	1		
32	20 236 247 0	Bolzen 20 X 107 Zn8	Bolt 20 X 107	Boulon 20 X 107		1	1	1	1	1		
33	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2	2		6 X 30



150 050 803 06 / 4.0

150 436 852 04


Anbauteile - Tragholm
Mounting parts - supporting beam
Pièces de montage - bras support

1026400 -

150 050 803 06

150 436 852 4 **4.0**


Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		Bemerkung/Remarks/Remarque
34	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		1	1	1	1	1		A 6
35	00 917 603 1	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		1	1	1	1	1		6,5
36	20 230 779 0	Kunststoffseil RD 6x4200	Plastic rope Rd 6 x 4200	Câble synthétique RD 6x4200		1	1	1	1	1		
37	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1	1	1	1	1		Rd. 30 X 10 / M 8
38	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		SKM 8
39	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x		M 8
40	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x		8,4 X 24 X 2



150 050 803 06 / 5.0

150 436 869 02


Pfahlsicherung **Safety break-away** **Declenchement de sécurité**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 436 869 2 **5.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 235 309 0	Pfahlsicherung	Impact damage protection system	Sécurité à barre		1	1	1	1	1		
2	00 144 143 1	Bolzen	Pin	Boulon		1	1	1	1	1		Rd. 20 X 100
3	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x	x		S 20 X 28 X 2,0
4	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2	2		6 X 30
5	00 917 007 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1	1	1	1	1		7,5 X 42
6	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x		21 X 37 X 3
7	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1	1		8 X 40
8	00 150 032 0	Bolzen	Pin	Boulon		1	1	1	1	1		Rd. 20 X 185
9	20 432 948 0	Klinke f. Pfahlsicherung	AK2 RATCHET	Cliquet		1	1	1	1	1		
10	00 139 178 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1	1	1	1	1		12,5 X 48 X 96
11	00 910 625 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x		21 X 50 X 8
12	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x		M 20
13	20 235 310 0	Pfahlsicherung 590 lg.	Impact damage prot system 590 lg.	Sécurité à barre lg. 590		1	1	1	1	1		



150 050 803 06 / 6.0

150 436 883 07


Federentlastung **Spring compensation** **Ressort compensateur**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 436 883 7 **6.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 012 471 2	Hyd-Zylinder DZ 25/55x570/800	Hydraulic cylinder DZ 25/ 55x570/800	Vérin hyd. DZ 25/55x570/800	1026400 - 1045000	1	1	1				
	27 024 263 0	Kugelhahn -12L-12 2-Wege	Ball valve -12L-12 2-ways	Robinet à bille -12L-12 2 voies	1026400 - 1045000	1	1	1				
	27 011 031 0	Dichtungssatz DZ25/55	Sealing set DZ30/55	Jeu de joints DZ30/55	1026400 - 1045000	1	1	1				
	90 002 371 0	Lagerbuchse 30x34x25	Bearing bushing 30x34x25	Coussinet 30x34x25	1026400 - 1045000	2	2	2				
	00 919 202 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone	1026400 - 1045000	1	1	1				Am 6 X 1
	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille	1026400 - 1045000	1	1	1				AL 12
	00 920 807 0	Schneidenring	Cutting ring	Baque coupante	1026400 - 1045000	1	1	1				S 12
	27 012 471 3	Hyd-Zylinder DZ 25/55x570/800	Hydraulic cylinder DZ 25/ 55x570/800	Vérin hyd. DZ 25/55x570/800	1045001 -	1	1	1				
	27 028 249 0	Dichtungssatz ZZ25/55	Gasket set ZZ25/55	Jeu de joints ZZ25/55	1045001 -	1	1	1				
	27 024 263 0	Kugelhahn -12L-12 2-Wege	Ball valve -12L-12 2-ways	Robinet à bille -12L-12 2 voies	1045001 -	1	1	1				
	00 919 202 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone	1045001 -	1	1	1				Am 6 X 1
	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille	1045001 -	1	1	1				AL 12
	00 920 807 0	Schneidenring	Cutting ring	Baque coupante	1045001 -	1	1	1				S 12
	27 014 307 2	Hyd-Zylinder DZ 25/65x565/758	Hydraulic cylinder DZ 25/ 65x565/758	Vérin hyd. DZ 25/65x565/758	1026400 - 1045000				1	1		
	27 014 344 0	Dichtungssatz DZ25/65	Gasket set DZ25/65	Jeu de joints DZ25/65	1026400 - 1045000				1	1		
	90 002 371 0	Lagerbuchse 30x34x25	Bearing bushing 30x34x25	Coussinet 30x34x25	1026400 - 1045000				2	2		
	27 022 380 0	Kugelhahn L 2-Wege	Ball valve L 2-ways	Robinet à bille L 2 voies	1026400 - 1045000				1	1		
	27 025 059 0	Entlüftungsventil	Bleed valve	Soupape de purge	1026400 - 1045000				1	1		
	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet	1026400 - 1045000				1	1		M 18 X 1,5 / E R3/8"
	00 919 675 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet	1026400 - 1045000				1	1		L 12-R 3/8"
	27 012 156 1	Hyd-Zylinder ZZ 25/65x565/758	Hydraulic cylinder ZZ 25/ 65x565/758	Vérin hydraul. ZZ 25/65x565/ 758	1045001 -				1	1		
	27 028 065 0	Dichtungssatz DZ30/50	Gasket set DZ30/50	Jeu de joints DZ30/50	1045001 -				1	1		
	00 921 234 0	Drossel-Einstellbar	Adjustable restrictor	Restricteur, reglable	1045001 -				1	1		
	00 919 951 0	Drosselschraube	Adjusting screw	Vis de commande de puissance	1045001 -				1	1		M 8 X 1
	27 024 263 0	Kugelhahn -12L-12 2-Wege	Ball valve -12L-12 2-ways	Robinet à bille -12L-12 2 voies	1045001 -				1	1		
	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille	1045001 -				1	1		AL 12
	00 920 807 0	Schneidenring	Cutting ring	Baque coupante	1045001 -				1	1		S 12
2	20 038 000 0	Bolzen Federentlastung Rd 30	Bolt spring relief Rd 30	Boulon délestage à ressort Rd 30		1	1	1	1	1		
3	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1	1		10 X 45
4	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x		21 X 37 X 3
5	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	3	4	4	4		8 X 35
6	20 233 947 0	Bolzen 30 X 241 Zn8	Bolt 30 x 241	Boulon 30 x 241				1	1	1		
	20 038 781 0	Bolzen 30 X 133 Zn8	Bolt 30 X 129 A3G	Boulon 30 X 129 A3G		1						
	20 039 077 0	Bolzen 30 X 187	Bolt 30 X 187	Boulon 30 X 187			1					



150 050 803 06 / 6.0

150 436 883 07


Federentlastung **Spring compensation** **Ressort compensateur**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 436 883 7 **6.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
7	20 233 946 0	Buchse 20,2 x 30 x 13,5 Zn8	Socket 20.2 x 30 x 13.5	Douille 20,2 x 30 x 13,5			2	4	4	4		
8	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2					8 X 45
9	00 139 515 2	Verstellstück	Adjustable fitting	Pièce de réglage			1	2	2	2		
10	20 038 014 0	Zugfeder m. Gew.-Stange 605 lg.	Tension spring w. threaded rod 605 lg	Ressort de traction+ tige fil. 605 long					2	2		
	20 039 068 0	Zugfeder m. Gew.-Stange 9 x 50 x 500 Zn8	Tension spring + threaded rod 9 x 50	Res. de tract. + tige filetée 9 x 50			1	2				
11	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue			1	2	2	2		4 X 28
12	00 908 914 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat			1	2	2	2		M 16
13	20 038 027 0	Butzen Rd 38	Slug Rd 38	Pion Rd 38			1	2	2	2		
14	20 038 029 0	Einschraubstück Rd 45	Srew-in piece Rd 45	Pièce à visser Rd 45					2	2		
	20 039 066 0	Einschraubstück	Threaded block	Pièce à visser			1	2				
15	20 038 719 0	Schubstange	Push rod	Tige de pousée					2	2		
	20 039 071 0	Schubstange	Push rod	Tige de pousée			1	2				
16	20 038 011 0	Klinke	Detent	Cliquet			1	2	2	2		
17	00 912 509 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1	2	2	2		4 X 16
18	00 912 582 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1	2	2	2		4 X 26
19	20 039 407 0	Bolzen Federeinstellung mont.	Bolt spring setting assembled	Boulon réglage du ressort assemblé			1	2	2	2		
20	00 920 032 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1	1		Lg.= 2500
24	00 917 006 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1	1	1	1	1		6 X 42
25	90 003 030 0	Passscheibe 20x28x0,5 Zn8	Shim ring 20x28x0,5	Bague de calage 20x28x0,5				x	x	x		
26	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x	x		S 20 X 28 X 2,0
27	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip				2	2	2		A 30 X 1,5
28	90 001 810 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x	x		30 X 40 X 1
29	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x	x		30 X 42 X 2,0
30	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique				x	x	x		S 30 X 42 X 2,5
39	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5.0 x 16 galvanised	Vis à tête bombée Torx 5,0x16 zinguée		x	x	x	x	x		
40	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2	2	2	2	2		
41	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1	1	1	1	1		
42	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1	1	1	1	1		
43	27 006 767 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1	1	1	1	1		M 18 X 1,5
44	00 921 234 0	Drossel-Einstellbar	Adjustable restrictor	Restricteur, reglable		1	1	1	1	1		



150 050 803 06 / 7.0

150 436 896 03


Schutze **Guards** **Protections**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 436 896 3 **7.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 038 135 4	Schutztuch	Guard cloth	Tablier de protection		1						
	20 039 027 4	Schutztuch	Guard cloth	Tablier de protection			1					
	20 039 016 4	Schutztuch	Guard cloth	Tablier de protection				1				
	20 038 130 4	Schutztuch	Guard cloth	Tablier de protection					1			
2	27 005 079 0	Riemchen	Belt	Courroie		10	12	14	16			
3	27 005 078 0	Drehverschluss m. Befestigungsmaterial	Screw lock with fastening material	Verr. de rotation + mat. de fixation		3	3	3	3			
4	20 038 079 1	Schutzrahmen vorne	Protective frame front	Cadre de protection avant		1						
	20 038 103 1	Schutzrahmen vorne	Protective frame front	Cadre de protection avant			1					
	20 038 100 1	Schutzrahmen vorne	Protective frame front	Cadre de protection avant				1				
	20 038 067 1	Schutzrahmen vorne	Protective frame front	Cadre de protection avant					1			
5	20 032 704 0	Rohrbügel	Tube bow	Étrier		1	1	1	1			
6	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 55
7	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 17 X 1,6
8	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8
9	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8
10	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 40
11	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 24 X 2,5
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
13	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		1	1	1	1			Lg.= 215
14	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée		1	1	1	1			
15	20 039 535 0	Verstellhebel	Adjusting lever	Levier de réglage		1	1	1	1			
16	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		1	1	1	1			4
17	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 37 X 3
18	00 270 160 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1	1	1	1			1,5 X 18,5 X 37
19	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 50
20	20 231 584 1	Schutzrahmen hinten	Protective frame rear	Cadre de protection arrière		1						
	20 231 588 1	Schutzrahmen hinten	Protective frame rear	Cadre de protection arrière			1					
	20 231 594 1	Schutzrahmen hinten	Protective frame rear	Cadre de protection arrière				1				
	20 230 891 1	Schutzrahmen hinten	Protective frame rear	Cadre de protection arrière					1			
21	20 037 997 1	Abziehbildhalter	Decal picture holder	Support pour la décalcomanie		1	1	1	1			
22	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 20
23	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 16
24	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			17 X 30 X 3
25	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 45
26	90 000 260 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1			16 X 70
27	90 000 575 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 85
28	00 901 141 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 100



150 050 803 06 / 7.0

150 436 896 03


Schutze **Guards** **Protections**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 436 896 3 **7.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
29	20 038 004 0	Schutzblech oben	Guard plate top	Tôle de protection en haut		1	1	1	1			
30	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			10,5 X 21 X 2
31	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
32	20 038 545 2	Schutzblech innen	Guard sheet inside	Tôle de protection intérieure		1	1	1	1			
33	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 20
34	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 16
35	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10



150 050 803 06 / 8.0

150 461 969 01


Klappbarer Schutz **Fold-away guard** **Protecteur pliable**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 461 969 1 **8.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 038 059 0	Schutztuch aussen	Guard cloth outside	Tablier de protection extérieur			1	1	1			
2	27 005 079 0	Riemchen	Belt	Courroie			19	19	21			
3	27 005 078 0	Drehverschluss m. Befestigungsmaterial	Screw lock with fastening material	Verr. de rotation + mat. de fixation			5	5	5			
4	20 232 865 0	Schutztuch innen	Guard cloth inside	Tablier de protection intérieur			1					
	20 232 862 0	Schutztuch innen	Guard cloth inside	Tablier de protection intérieur				1				
	20 232 860 0	Schutztuch innen	Guard cloth inside	Tablier de protection intérieur					1			
5	20 232 813 0	Klappschutz vorne mitte	Flap protection front centre	Protection latérale avant centre			1					
	20 232 819 0	Klappschutz vorne mitte	Flap protection front centre	Protection latérale avant centre				1				
	20 232 838 0	Klappschutz vorne mitte	Flap protection front centre	Protection latérale avant centre					1			
6	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 12 X 40
7	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			13 X 24 X 2,5
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			M 12
9	20 232 851 0	Klappschutz vorne innen	Flap protection front inside	Protection latérale avant intérieure				1	1			
10	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			M 8
11	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			SKM 8
12	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			8,4 X 17 X 1,6
13	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 8 X 25
14	90 000 575 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 10 X 85
15	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			SKM 10
16	90 000 260 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1	1	1			16 X 70
17	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			10,5 X 21 X 2
18	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			M 10
19	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 16 X 45
20	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			17 X 30 X 3
21	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			SKM 16
22	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			M 16
23	20 038 004 0	Schutzblech oben	Guard plate top	Tôle de protection en haut			1	1	1			
24	00 901 141 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 16 X 100
25	20 038 545 2	Schutzblech innen	Guard sheet inside	Tôle de protection intérieure			1	1	1			
26	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x	x	x			M 8 X 20
27	20 232 776 1	Schutzrahmen hinten	Protective frame rear	Cadre de protection arrière			1					
	20 232 768 1	Schutzrahmen hinten	Protective frame rear	Cadre de protection arrière				1				
	20 232 741 1	Schutzrahmen hinten	Protective frame rear	Cadre de protection arrière					1			
28	20 037 997 1	Abziehbildhalter	Decal picture holder	Support pour la décalcomanie			1	1	1			
29	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 8 X 20
30	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée			1	1	1			
31	20 039 535 0	Verstellhebel	Adjusting lever	Levier de réglage			1	1	1			



150 050 803 06 / 8.0

150 461 969 01


Klappbarer Schutz **Fold-away guard** **Protecteur pliable**					1026400 -	AMR200	AMR240	AMR280	AMR320	AMR360		**150 050 803 06** 150 461 969 1 **8.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
32	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique			1	1	1			4
33	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine			1	1	1			Lg.= 215
34	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 12 X 50
35	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			13 X 37 X 3
36	00 270 160 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression			1	1	1			1,5 X 18,5 X 37
37	20 033 165 0	Klinke	Ratchet	Cliquet			1	1	1			
38	00 900 639 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 10 X 40
39	20 037 990 0	Konsole außen	Console outside	Console extérieur			1	1	1			
40	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			10,5 X 25 X 4
41	00 910 604 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			9 X 36 X 2,5
42	20 037 982 0	Klappschutz aussen	Flap protection outside	Protection basculante extérieur			1	1	1			
43	00 916 014 2	Bolzen	Pin	Boulon			2	2	2			Rd. 12 X 35
44	00 912 067 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue			2	2	2			4 X 32
45	20 032 704 0	Rohrbügel	Tube bow	Étrier			1	1	1			
46	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 8 X 55



150 050 803 06 / 9.0

150 461 974 01


Schutze **Guards** **Protections**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 461 974 1 **9.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 038 059 0	Schutztuch aussen	Guard cloth outside	Tablier de protection extérieur			1	1	1			
2	27 005 079 0	Riemchen	Belt	Courroie			19	19	21			
3	27 005 078 0	Drehverschluss m. Befestigungsmaterial	Screw lock with fastening material	Verr. de rotation + mat. de fixation			5	5	5			
4	20 232 865 0	Schutztuch innen	Guard cloth inside	Tablier de protection intérieur			1					
	20 232 862 0	Schutztuch innen	Guard cloth inside	Tablier de protection intérieur				1				
	20 232 860 0	Schutztuch innen	Guard cloth inside	Tablier de protection intérieur					1			
5	20 232 813 0	Klappschutz vorne mitte	Flap protection front centre	Protection latérale avant centre			1					
	20 232 819 0	Klappschutz vorne mitte	Flap protection front centre	Protection latérale avant centre				1				
	20 232 838 0	Klappschutz vorne mitte	Flap protection front centre	Protection latérale avant centre					1			
6	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 12 X 40
7	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			13 X 24 X 2,5
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			M 12
9	20 032 704 0	Rohrbügel	Tube bow	Étrier			1	1	1			
10	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 8 X 55
11	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			8,4 X 17 X 1,6
12	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			SKM 8
13	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			M 8
14	20 232 736 0	Außenschutz	Side guard	Protection latérale			1	1	1			
15	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 8 X 20
16	00 910 604 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			9 X 36 X 2,5
17	90 000 575 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 10 X 85
18	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			10,5 X 25 X 4
19	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			SKM 10
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			M 10
21	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			13 X 37 X 3
22	00 270 160 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression			1	1	1			1,5 X 18,5 X 37
23	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 12 X 50
24	20 039 535 0	Verstellhebel	Adjusting lever	Levier de réglage			1	1	1			
25	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée			1	1	1			
26	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique			1	1	1			4
27	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine			1	1	1			Lg.= 215
28	20 232 776 1	Schutzrahmen hinten	Protective frame rear	Cadre de protection arrière			1					
	20 232 768 1	Schutzrahmen hinten	Protective frame rear	Cadre de protection arrière				1				
	20 232 741 1	Schutzrahmen hinten	Protective frame rear	Cadre de protection arrière					1			
29	20 037 997 1	Abziehbildhalter	Decal picture holder	Support pour la décalcomanie			1	1	1			
30	20 038 545 2	Schutzblech innen	Guard sheet inside	Tôle de protection intérieure			1	1	1			
31	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x	x	x			M 8 X 20




150 050 803 06 / 9.0

150 461 974 01

Schutze **Guards** **Protections**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 461 974 1 **9.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
32	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			M 16
33	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			SKM 16
34	00 901 141 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 16 X 100
35	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			17 X 30 X 3
36	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 16 X 45
37	20 038 004 0	Schutzblech oben	Guard plate top	Tôle de protection en haut			1	1	1			
38	90 000 260 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1	1	1			16 X 70
39	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			10,5 X 21 X 2
40	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 8 X 25
41	20 232 851 0	Klappschutz vorne innen	Flap protection front inside	Protection latérale avant intérieure			1	1	1			


11
12
2
3
4
1
12
13
8
6
8
6
9
5
6
6
7
10
6
6
7
7


Aussenabstützung -optional **External support** **Appui extérieur**					1026400 -	AMR200	AMR240	AMR280	AMR320	AMR360		**150 050 803 06** 150 437 024 4 **10.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 233 957 0	Halterung Schwadteiler	Support swath divider	Fixation diviseur d'andain			1	1	1			
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			M 10
3	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x	x			10,5 X 25 X 4
4	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x	x	x			M 10 X 30
5	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 12 X 35
6	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			SKM 12
7	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			M 12
8	00 900 304 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 12 X 60
9	00 226 488 0	Hülse	Bushing	Douille			1	1	1			12,5 X 25 X 25
10	20 032 891 0	Schwadteiler	Swath divider	Partageur à andain			1	1	1			
11	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x	x			M 16 X 35
12	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x			SKM 16
13	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x			M 16



150 050 803 06 / 11.0

150 436 905 03


Schutze **Guards** **Protections**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 436 905 3 **11.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 038 059 0	Schutztuch aussen	Guard cloth outside	Tablier de protection extérieur						1		
2	27 005 078 0	Drehverschluss m. Befestigungsmaterial	Screw lock with fastening material	Verr. de rotation + mat. de fixation						5		
3	20 038 060 5	Schutztuch innen	Guard cloth inside	Tablier de protection intérieur						1		
5	27 005 079 0	Riemchen	Belt	Courroie						21		
6	20 037 994 1	Schutzrahmen vorne	Protective frame front	Cadre de protection avant						1		
7	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x		M 12 X 40
8	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle						x		13 X 24 X 2,5
9	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex						x		M 12
10	90 000 575 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x		M 10 X 85
11	90 000 260 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage						1		16 X 70
12	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle						x		10,5 X 21 X 2
13	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex						x		M 10
14	00 901 141 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x		M 16 X 100
15	20 038 004 0	Schutzblech oben	Guard plate top	Tôle de protection en haut						1		
16	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle						x		17 X 30 X 3
17	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex						x		M 16
18	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée						x		M 8 X 20
19	20 038 545 2	Schutzblech innen	Guard sheet inside	Tôle de protection intérieure						1		
20	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt						x		SKM 8
21	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex						x		M 8
22	20 231 599 2	Schutzrahmen hinten	Protective frame rear	Cadre de protection arrière						1		
23	20 037 997 1	Abziehbildhalter	Decal picture holder	Support pour la décalcomanie						1		
24	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x		M 8 X 20
25	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle						x		8,4 X 17 X 1,6
26	20 033 165 0	Klinke	Ratchet	Cliquet						1		
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt						x		SKM 10
28	00 900 639 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x		M 10 X 40
29	20 037 990 0	Konsole außen	Console outside	Console extérieur						1		
30	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle						x		10,5 X 25 X 4
31	20 034 357 0	Abziehbildhalter	Decal support	Support pour autocollant						1		
32	00 910 604 0	Scheibe	Washer	Rondelle						x		9 X 36 X 2,5
33	20 037 982 0	Klappschutz aussen	Flap protection outside	Protection basculante extérieur						1		
34	00 916 014 2	Bolzen	Pin	Boulon						2		Rd. 12 X 35
35	00 912 067 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue						2		4 X 32
36	20 032 704 0	Rohrbügel	Tube bow	Étrier						1		
37	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x		M 8 X 55
38	20 232 857 0	Klappschutz vorne mitte	Flap protection front centre	Protection latérale avant centre						1		



150 050 803 06 / 11.0

150 436 905 03

Schutze **Guards** **Protections**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 436 905 3 **11.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
39	20 232 851 0	Klappschutz vorne innen	Flap protection front inside	Protection latérale avant intérieure						1		
40	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle						x		8,4 X 17 X 1,6
41	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x		M 8 X 25



150 050 803 06 / 12.0

150 436 919 03


Anbauteile - Schutzrahmen
Mounting parts - protecting frame
Pièces de montage - cadre de protection

1026400 -

150 050 803 06

150 436 919 3 **12.0**


Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x		M 16 X 45
2	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle						x		17 X 30 X 3
3	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex						x		M 16
6	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle						x		13 X 37 X 3
7	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex						x		M 12
11	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt						x		SKM 8
12	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex						x		M 8
15	20 039 535 0	Verstellhebel	Adjusting lever	Levier de réglage						1		
16	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée						1		
17	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x		M 12 X 50
18	00 270 160 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression						1		1,5 X 18,5 X 37
19	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine						1		Lg.= 215
20	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique						1		4
21	20 037 995 1	Außenabstützung	Outer support	Appui extérieur						1		
22	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex						x		M 10
23	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle						x		10,5 X 25 X 4
24	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée						x		M 10 X 30
25	20 038 328 0	Wickelschutz Außenabstützung	Anti-wrap guard outer support	Protecteur d'enroulement appui extérieur						1		
26	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée						x		M 8 X 25
27	00 904 064 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée						x		M 12 X 35
28	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt						x		SKM 12
29	00 900 299 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x		M 12 X 35
30	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle						x		8,4 X 24 X 2



150 050 803 06 / 13.0

150 437 005 07


Hauptgetriebe **Main gearbox** **Boîte de transmission principale**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 437 005 7 **13.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 230 461 0	Mähholmgetriebe mont. m. Freilauf	Cutterbar gearbox assembled wi freewheel	Engrenage de man. fauch. ass.+ roue libre		1	1	1	1	1		
2	20 230 457 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter d'engrenage		1	1	1	1	1		
3	20 037 875 0	Antriebswelle m. Freilauf	Drive shaft with freewheel	Arbre d'entraînement + roue libre		1	1	1	1	1		
4	20 031 618 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		4	4	4	4	4		0,6 X 3,5 X 14
5	20 036 060 0	Freilauf-Klinke	Freewheel ratchet	Cliquet de la roue libre		2	2	2	2	2		
6	00 930 168 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2	2	2	2		6308
7	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		70 X 90 X 1,0
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		70 X 90 X 0,5
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		70 X 90 X 0,3
	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		70 X 90 X 0,1
8	00 910 744 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x	x		S 70 X 90 X 3,5
9	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		3	3	3	3	3		90 X 3
10	00 936 365 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2	2	2	2		A 40 X 90 X 12
11	20 239 416 0	Kegelradsatz M=4,5 Z=20/20 90°	Bevel gear kit M=4.5 Z=20/20 90°	Jeu de roues coniques M=4,5 Z= 20/20 90°		1	1	1	1	1		
12	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1	1	1		32210 A
13	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		80 X 90 X 1,0
14	00 925 200 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1	1	1	1		Rd. 90
15	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2	2	2	2	2		M 18 X 1,5
16	00 919 823 0	Ölauge	Oil sight glass	Regard niveau d'huile		1	1	1	1	1		M 18 X 1,5
18	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1	1	1	1		M 18 X 1,5
20	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		40 X 50 X 2
	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		40 X 50 X 1
	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		40 X 50 X 0,5
	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		40 X 50 X 0,3
	00 910 888 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		40 X 50 X 0,1
21	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2	2	2		A 40 X 1,75
22	00 150 256 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		1	1	1	1	1		
23	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1	1		6308 2RS
24	00 139 306 1	Zentrierring	Centring ring	Anneau de centrage		1	1	1	1	1		
25	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		
26	00 937 595 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1	1		174 X 4
27	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		35 X 45 X 2,0
28	00 915 124 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1	1	1	1		A 10 X 8 X 45
29	00 144 339 7	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1	1	1	1		Z= 59
30	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		35 X 45 X 1,0
31	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1	1		A 35 X 1,5



150 050 803 06 / 13.0

150 437 005 07


Hauptgetriebe **Main gearbox** **Boîte de transmission principale**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 437 005 7 **13.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
32	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x	x		M 16
33	00 904 095 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	x		M 16 X 55
34	00 904 019 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	x		M 16 X 40
35	00 915 780 1	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		1	1	1	1	1		12 M 6 X 28
36	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 16 X 40
37	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		SKM 16
39	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		SKZ 16
40	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		80 X 90 X 0,1
	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		80 X 90 X 0,3
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		80 X 90 X 0,5
	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		80 X 90 X 1,0



150 050 803 06 / 14.0











150 442 681 03

Hauptgetriebe 540 U/min -grün **Main gearbox 540 U/min -green** **Carter principal 540 U/min -vert**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 442 681 3 **14.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 230 496 0	Hauptgetriebe AM-R 540 U/min	Main gearbox AM-R 540 rpm	Boîte de vitesses prin. AM-R 540 t/mn		1	1	1	1	1		
	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
2	90 002 841 0	Radial-WDR AS 35 x 80 x 13	Rotary shaft sealing ring AS 35 x80 x13	Bag. à lèvres en caout.+ress. AS35x80x13		1	1	1	1	1		
3	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2	2	2		80 X 2,5
4	00 910 965 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		63 X 80 X 2,0
	00 910 962 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		63 X 80 X 0,3
	00 910 960 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		63 X 80 X 0,1
	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		63 X 80 X 0,5
5	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2	2	2	2		6307
6	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x	x		S 35 X 45 X 2,5
7	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		35 X 45 X 0,3
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		35 X 45 X 2,0
8	00 139 662 3	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1	1	1	1	1		Rd. 37 X 310
9	00 915 108 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1	1	1	1		A 10 X 8 X 30
10	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1	1	1	1		M 18 X 1,5
11	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2	2	2	2	2		M 18 X 1,5
12	20 230 172 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter de boîte de vitesses		1	1	1	1	1		
13	00 150 035 0	Kegelradsatz	Bevel wheel set	Set du pignon conique		1	1	1	1	1		Z= 25 / Z= 16
14	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1	1		A 35 X 1,5
15	00 925 205 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1	1	1	1		Rd. 80
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1	1	1		A 18 X 24
22	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x	x		S 63 X 80 X 3




150 050 803 06 / 15.0

Hauptgetriebe 1000 U/min -beige **Main gearbox 1000 U/min -beige** **Carter principal 1000 U/min -beige**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 442 682 1 **15.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 230 495 0	Hauptgetriebe mont. 1000 U/min	Main gearbox assembled 1000 rpm	Boîte de vitesses prin. ass. 1000 tr/mn		1	1	1	1	1		
	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
2	90 002 841 0	Radial-WDR AS 35 x 80 x 13	Rotary shaft sealing ring AS 35 x80 x13	Bag. à lèvres en caout.+ress. AS35x80x13		1	1	1	1	1		
3	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		3	3	3	3	3		80 X 2,5
4	00 910 965 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		63 X 80 X 2,0
	00 910 962 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		63 X 80 X 0,3
	00 910 960 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		63 X 80 X 0,1
5	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2	2	2	2		6307
6	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x	x		S 35 X 45 X 2,5
7	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		35 X 45 X 0,3
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		35 X 45 X 2,0
8	00 139 662 3	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1	1	1	1	1		Rd. 37 X 310
9	00 915 108 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1	1	1	1		A 10 X 8 X 30
10	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1	1	1	1		M 18 X 1,5
11	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2	2	2	2	2		M 18 X 1,5
12	20 230 172 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter de boîte de vitesses		1	1	1	1	1		
13	00 150 423 0	Kegelradsatz	Bevel wheel set	Set du pignon conique		1	1	1	1	1		Z= 17 / Z= 19
14	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2	2	2		A 35 X 1,5
15	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1	1	1	1		Rd. 80 X 10
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1	1	1		A 18 X 24

	"A"	"B"
AM R 200		
AM R 240		
AM R 280		
AM R 320		
AM R 360		


Mähholm **Cutter bar** **Lamier**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 436 948 3 **16.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1						x	x	x	x	x		



150 050 803 06 / 17.0

150 436 888 05


Mähholm - SafeCut INSIDE **Cutter bar - SafeCut INSIDE** **Lamier - SafeCut INSIDE**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 436 888 5 **17.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 039 417 1	Mähholm kpl. (2050)	Cutterbar cpl (2050)	Mancheron de fauchage cpl. (2050)		1						
	20 039 455 1	Mähholm kpl. (2440)	Cutterbar cpl (2440)	Mancheron de fauchage cpl. (2440)			1					
	20 039 456 1	Mähholm kpl. (2830)	Cutterbar cpl (2830)	Mancheron de fauchage cpl. (2830)				1				
	20 039 457 1	Mähholm kpl. (3220)	Cutterbar cpl (3220)	Mancheron de fauchage cpl. (3220)					1			
	20 039 418 1	Mähholm kpl. (3610)	Cutterbar cpl (3610)	Mancheron de fauchage cpl. (3610)						1		
2	00 937 510 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1	1		196,45 X 3,53
3	20 230 171 0	Deckel Mähholm	Cover cutter bar	Couvercle mancheron de fauchage		1	1	1	1	1		
4	00 937 001 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2	2	2	2		10,0 X 2,8
5	00 904 044 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	x		M 10 X 20 -10.9
6	20 233 629 0	Stoßkante außen, rechts	Lining outside rh.	Jointure extérieure droite		1	1	1	1	1		
7	20 233 628 1	Stoßkante Gleitkufe	Hem sliding skid	Jointure patin		4	5	6	7	8		
8	20 233 630 0	Stoßkante außen, links	Lining outside lh.	Jointure extérieure ga.		1	1	1	1	1		
9	20 233 674 0	Gleitkufe links	Sliding skid left	Patin gauche		1	1	1	1	1		
10	20 233 672 0	Gleitkufe mitte	Sliding skid centre	Patin centre		4	5	6	7	8		
11	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	x		M 12 X 25 -10.9
12	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		SKM 12
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x		M 12
14	00 139 190 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		7	9	11	13	15		Z= 59
15	20 037 798 0	Stirnrad M=3,25 Z=40 mit Lager	Spur wheel M=3,25 Z=40	Pignon M=3,25 Z=40		3	3	3	3	3		
16	00 150 123 3	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		10	12	14	16	18		M 14 X 1,5 X 36 -10.9
17	00 937 523 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		10	12	14	16	18		28 X 3
18	00 144 238 5	Scheibe	Washer	Rondelle		10	12	14	16	18		40 X 54 X 4,5
19	00 937 511 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		10	12	14	16	18		45 X 4
20	00 145 095 8	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		10	12	14	16	18		Rd. 62 X 36
21	00 909 605 2	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x	x	x	x		M 14 x 1,5
22	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1	1	1		A 18 X 24
23	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1	1	1	1		M 18 X 1,5
24	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1	1	1		A 16 X 22
25	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1	1	1		M 16 X 1,5
26	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		5	6	7	8	9		89 X 4,5
27	20 037 784 4	Kreiselnabe mont. 10 Loch links	Rotary hub 10 assembled holes left	Moyeu de toupie ass. 10 trous ga.		3	3	4	4	5		



150 050 803 06 / 17.0

150 436 888 05


Mähholm - SafeCut INSIDE **Cutter bar - SafeCut INSIDE** **Lamier - SafeCut INSIDE**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 436 888 5 **17.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
28	20 037 782 4	Kreiselnabe mont. 10 Loch rechts	Rotary hub 10 assembled holes right	Moyeu de toupie ass. 10 trous dr.		2	3	3	4	4		
29	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		4	5	6	7	8		
30	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x	x	x	x		M 12 Kopfh. 8,7
31	90 003 088 0	Schweißbolzen M12x20	Welded stut M12 x 20	Goujon de soudage M12x20		39	52	59	66	73		




150 050 803 06 / 17.3

150 534 237 01

Mähholm - SafeCut INSIDE *optional **Cutter bar - SafeCut INSIDE** **Lamier - SafeCut INSIDE**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 534 237 1 **17.3**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1								1				
									1			
										1		
2	00 937 510 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				1	1	1		196,45 X 3,53
3	20 230 171 0	Deckel Mähholm	Cover cutter bar	Couvercle mancheron de fauchage				1	1	1		
4	00 937 001 1	O-Ring	O-ring	Joint torique				2	2	2		10,0 X 2,8
5	00 904 044 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée				x	x	x		M 10 X 20 -10.9
6	20 233 629 0	Stoßkante außen, rechts	Lining outside rh.	Jointure extérieure droite				1	1	1		
7	20 233 628 1	Stoßkante Gleitkufe	Hem sliding skid	Jointure patin				6	7	8		
8	20 233 630 0	Stoßkante außen, links	Lining outside lh.	Jointure extérieure ga.				1	1	1		
9	20 433 510 0	Gleitkufe innen						1	1	1		
10	20 432 366 0	Gleitkufe	Sliding skid welded AM gen2					6	7	8		
11	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée				x	x	x		M 12 X 25 -10.9
12	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x	x		SKM 12
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x	x		M 12
14	00 139 190 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage				11	13	15		Z= 59
15	20 037 798 0	Stirnrad M=3,25 Z=40 mit Lager	Spur wheel M=3,25 Z=40	Pignon M=3,25 Z=40				3	3	3		
16	00 150 123 3	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée				14	16	18		M 14 X 1,5 X 36 -10.9
17	00 937 523 1	O-Ring	O-ring	Joint torique				14	16	18		28 X 3
18	00 144 238 5	Scheibe	Washer	Rondelle				14	16	18		40 X 54 X 4,5
19	00 937 511 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				14	16	18		45 X 4
20	00 145 095 8	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage				14	16	18		Rd. 62 X 36
21	00 909 605 2	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant				x	x	x		M 14 x 1,5
22	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité				1	1	1		A 18 X 24
23	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge				1	1	1		M 18 X 1,5
24	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité				1	1	1		A 16 X 22
25	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté				1	1	1		M 16 X 1,5
26	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				7	8	9		89 X 4,5
27	20 037 784 4	Kreiselnabe mont. 10 Loch links	Rotary hub 10 assembled holes left	Moyeu de toupie ass. 10 trous ga.				4	4	5		
28	20 037 782 4	Kreiselnabe mont. 10 Loch rechts	Rotary hub 10 assembled holes right	Moyeu de toupie ass. 10 trous dr.				3	4	4		
29	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr				6	7	8		
30	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant				x	x	x		M 12 Kopfh. 8,7
31	90 003 088 0	Schweißbolzen M12x20	Welded stut M12 x 20	Goujon de soudage M12x20				59	66	73		







150 050 803 06 / 18.0


150 436 980 03

Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE Bearing housing - left - SafeCut INSIDE Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE					1026400 -	AMR200	AMR240	AMR280	AMR320	AMR360		150 050 803 06 150 436 980 3 18.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 037 784 4	Kreiselnabe mont. 10 Loch links	Rotary hub 10 assembled holes left	Moyeu de toupie ass. 10 trous ga.		1	1	1	1	1		
2	20 035 510 2	Stirnritzelwelle M=3,25 Z=16 linksdrehs.	Fr pinion shaftM=3.25 Z=16 anticlock rot	Arb.de pig.de front M=3,25 Z= 16 rot à ga		1	1	1	1	1		
3	00 930 341 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2	2	2	2		6207 2RS-C3
4	00 253 024 3	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		1	1	1	1	1		
5	00 937 502 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1	1		35 X 2,5
6	00 936 049 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1	1		A 50 X 62 X 7
7	00 253 026 5	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		1	1	1	1	1		35 X 50 X 8,6
8	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		35 X 45 X 0,5
9	00 253 028 1	Federscheibe	Spring washer	Rondelle à ressort		1	1	1	1	1		70 X 35,5 X 3,5/5,3
10	20 431 141 0	SafeCut Sicherungsstifte (Satz)	SafeCut locking pins (kit)	Goupilles de sécurité SafeCut (jeu)		1	1	1	1	1		
	00 912 530 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2	2		10 X 35
	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2	2		6 X 35
11	20 031 123 3	Kreiselnabe	Rotary hub	Moyeu de toupie		1	1	1	1	1		
12	20 031 136 0	Mutter	Nut	Écrou		1	1	1	1	1		M 30 X 2 - LH
13	90 001 863 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 8 X 20
14	00 911 503 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1	1		A 25 X 2,0
18	20 230 375 0	Schlüssel f. Safe Cut	Key for SafeCut	Clé pour Safe Cut		1	1	1	1	1		



14
13
17
10
11
9
8
15
3
7
6
5
4
3
16


18


Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE **Bearing housing - right - SafeCut INSIDE** **Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 450 607 1 **19.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
3	00 930 341 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2	2	2	2		6207 2RS-C3
4	00 253 024 3	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		1	1	1	1	1		
5	00 937 502 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1	1		35 X 2,5
6	00 936 049 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1	1		A 50 X 62 X 7
7	00 253 026 5	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		1	1	1	1	1		35 X 50 X 8,6
8	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x		35 X 45 X 0,5
9	00 253 028 1	Federscheibe	Spring washer	Rondelle à ressort		1	1	1	1	1		70 X 35,5 X 3,5/5,3
10	20 431 141 0	SafeCut Sicherungsstifte (Satz)	SafeCut locking pins (kit)	Goupilles de sécurité SafeCut (jeu)		1	1	1	1	1		
	00 912 530 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2	2		10 X 35
	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2	2		6 X 35
11	20 031 123 3	Kreiselnabe	Rotary hub	Moyeu de toupie		1	1	1	1	1		
13	90 001 863 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 8 X 20
14	00 911 503 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1	1		A 25 X 2,0
15	20 037 782 4	Kreiselnabe mont. 10 Loch rechts	Rotary hub 10 assembled holes right	Moyeu de toupie ass. 10 trous dr.		1	1	1	1	1		
16	20 035 509 2	Stirnritzelwelle M=3,25 Z=16 rechtsdr.	Fro. pinion shaft M=3.25 Z=16 clockw rot	Arb.pig.de front M=3,25 Z=16 rot.à droit		1	1	1	1	1		
17	20 031 134 0	Mutter	Nut	Écrou		1	1	1	1	1		M 30 X 2
18	20 230 375 0	Schlüssel f. Safe Cut	Key for SafeCut	Clé pour Safe Cut		1	1	1	1	1		


16
11
10
19
9
14
8
7
6
5
3
2
1
13
12
11
10
9
4
8
7
6
5
3
2
1
17

Messerschraubverschluss **Blade fastening** **Fixation de couteaux**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 436 988 7 **20.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 038 093 0	Klingenschutz	Blade protection	Protections des lames		5	6	7	8	9		
2	00 253 744 0	Messerschraube	Knife screw	Vis couteau		10	12	14	16	18		M 12 X 29
3	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118 - "A"	Blade lh 4 x 50 x 118 - "A"	Couteau ga. 4 X 50 X 118 - "A"		4	6	6	8	8		
	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118 - "B"	Blade lh 4 x 50 x 118 - "B"	Couteau ga. 4 X 50 X 118 - "B"		4	6	6	8	10		
	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118 - "B" USA	Blade lh 4 x 50 x 118 - "B" USA	Couteau ga. 4 X 50 X 118 - "B" USA			6		8			
	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118 - "A"	Blade rh 4 x 50 x 118 - "A"	Couteau dr. 4 X 50 X 118 - "A"		6	6	8	8	10		
	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118 - "B"	Blade rh 4 x 50 x 118 - "B"	Couteau dr. 4 X 50 X 118 - "B"		6	6	8	8	8		
	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118 - "B" USA	Blade rh 4 x 50 x 118 - "B" USA	Couteau dr. 4 X 50 X 118 - "B" USA			6		8			
4	20 233 827 0	Mähtrommel gerade Schlagleiste	Mower drum straight blow bar	Tambour de coupe taquet droit		2	2	2	2	2		
	20 039 461 2	Mähtrommel (292) "beschichtet"	Mower drum (292) “coated”	Tambour de coupe (292) revêtu		2	2	2	2	2		
5	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	x		M 10 X 25 -10.9
6	20 038 051 0	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		10	12	14	16	18		
7	20 231 671 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Protecteur vis porte couteaux Kit de 2MD		5	6	7	8	9		
	20 231 673 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set HD	Prot. for blade retaining screw 2-set HD	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2 HD		5	6	7	8	9		
8	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x		M 10
9	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x	x	x	x		M 12 Kopfh. 8,7
10	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		SKM 10
11	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 10 X 30
12	00 144 943 3	Deckel	Cover	Couvercle		2	2	2	2	2		Rd. 135,5
13	00 906 949 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x	x	x	x		6,3 X 16
14	20 039 414 1	Messerteller (292) - "A"	Cutting disc (292) - "A"	Disque de coupe (292) - "A"		3	4	5	6	7		
	20 039 414 1	Messerteller (292) - "B"	Cutting disc (292) - "B"	Disque de coupe (292) - "B"		1	2	1	2	4		
	20 039 415 1	Mähteller (320) - "B"	Cutting disc (320) - "B"	Disque de coupe (320) - "B"		2	2	4	4	3		
	20 039 415 1	Mähteller (320) - "B" USA	Cutting disc (320) - "B" USA	Disque de coupe (320) - "B" USA			4		6			
	20 039 459 2	Mähteller (292) "beschichtet" - "A"	Cutting disc (292) coated - "A"	Disque de coupe (292) revêtu - "A"		3	4	5	6	7		
	20 039 459 2	Mähteller (292) "beschichtet" - "B"	Cutting disc (292) coated - "B"	Disque de coupe (292) revêtu - "B"		1	2	1	2	4		
	20 039 460 2	Messerteller (320) "beschichtet" - "B"	Cutting disc (320) coated - "B"	Disque de coupe (320) revêtu - "B"		2	2	4	4	3		
	20 039 460 2	Messerteller (320) "beschichtet" - "B" USA	Cutting disc (320) coated - "B" USA	Disque de coupe (320) revêtu - "B" USA			4		6			
16	00 940 236 0	Abdichtmittel - Silikonfrei	Sealant - silicone-free	Remide d'étanchéité - dégagé de silicone		x	x	x	x	x		310 Ml
17	00 925 303 2	Doppelringschlüssel	Spanner key	Cle		1	1	1	1	1		SW 17/19


16
11
10
19
9
14
8
7
6
5
3
2
1
13
12
11
10
9
4
8
7
6
5
3
2
1
17


Messerschraubverschluss **Blade fastening** **Fixation de couteaux**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 436 988 7 **20.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
19	20 035 230 0 00 253 047 0	Deckel f. Messerteller m. Wurfblechen Deckel	Cover for blade disc + discharge plates Cover	Couv. p. porte-cout.+ tôles d'éjection Couvercle	1026400 - 1039000 1039001 -	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7		



150 050 803 06 / 21.0

150 436 989 07


Messerschnellverschluss **Blade quick coupler** **Bride à fermeture rapide de couteaux**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 436 989 7 **21.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 037 514 1	Messerträger L=292 - "A"	Blade carrier L=292 - "A"	Porte-couteaux L=292 - "A"		5	6	7	8	9		
	20 037 514 1	Messerträger L=292 - "B"	Blade carrier L=292 - "B"	Porte-couteaux L=292 - "B"		3	4	3	4	6		
	20 037 515 1	Messerträger L=320 - "B"	Blade carrier L=320 - "B"	Porte-couteaux L=320 - "B"		2	2	4	4	3		
	20 037 514 1	Messerträger L=292 - "B" USA	Blade carrier L=292 - "B" USA	Porte-couteaux L=292 - "B" USA			2		2			
	20 037 515 1	Messerträger L=320 - "B" USA	Blade carrier L=320 - "B" USA	Porte-couteaux L=320 - "B" USA			4		6			
2	00 253 745 0	Messerzapfen	Mower pin	Couteau de teton		10	12	14	16	18		M 12 X 20 -10.9
3	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118 - "A"	Blade lh 4 x 50 x 118 - "A"	Couteau ga. 4 X 50 X 118 - "A"		4	6	6	8	8		
	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118 - "B"	Blade lh 4 x 50 x 118 - "B"	Couteau ga. 4 X 50 X 118 - "B"		4	6	6	8	10		
	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118 - "B" USA	Blade lh 4 x 50 x 118 - "B" USA	Couteau ga. 4 X 50 X 118 - "B" USA			6		8			
	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118 - "A"	Blade rh 4 x 50 x 118 - "A"	Couteau dr. 4 X 50 X 118 - "A"		6	6	8	8	10		
	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118 - "B"	Blade rh 4 x 50 x 118 - "B"	Couteau dr. 4 X 50 X 118 - "B"		6	6	8	8	8		
	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118 - "B" USA	Blade rh 4 x 50 x 118 - "B" USA	Couteau dr. 4 X 50 X 118 - "B" USA			6		8			
4	20 233 827 0	Mähtrommel gerade Schlagleiste	Mower drum straight blow bar	Tambour de coupe taquet droit		2	2	2	2	2		
	20 039 461 2	Mähtrommel (292) "beschichtet"	Mower drum (292) “coated”	Tambour de coupe (292) revêtu		2	2	2	2	2		
5	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	x		M 10 X 25 -10.9
6	20 038 051 0	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		10	12	14	16	18		
7	20 231 671 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Protecteur vis porte couteaux Kit de 2MD		5	6	7	8	9		
	20 231 673 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set HD	Prot. for blade retaining screw 2-set HD	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2 HD		5	6	7	8	9		
8	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x		M 10
9	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x	x	x	x		M 12 Kopfh. 8,7
10	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		SKM 10
11	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 10 X 30
12	00 144 943 3	Deckel	Cover	Couvercle		2	2	2	2	2		Rd. 135,5
13	00 906 949 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x	x	x	x		6,3 X 16
14	20 039 414 1	Messerteller (292) - "A"	Cutting disc (292) - "A"	Disque de coupe (292) - "A"		3	4	5	6	7		
	20 039 414 1	Messerteller (292) - "B"	Cutting disc (292) - "B"	Disque de coupe (292) - "B"		1	2	1	2	4		
	20 039 415 1	Mähteller (320) - "B"	Cutting disc (320) - "B"	Disque de coupe (320) - "B"		2	2	4	4	3		
	20 039 415 1	Mähteller (320) - "B" USA	Cutting disc (320) - "B" USA	Disque de coupe (320) - "B" USA			4		6			
	20 039 459 2	Mähteller (292) "beschichtet" - "A"	Cutting disc (292) coated - "A"	Disque de coupe (292) revêtu - "A"		3	4	5	6	7		
	20 039 459 2	Mähteller (292) "beschichtet" - "B"	Cutting disc (292) coated - "B"	Disque de coupe (292) revêtu - "B"		1	2	1	2	4		
	20 039 460 2	Messerteller (320) "beschichtet" - "B"	Cutting disc (320) coated - "B"	Disque de coupe (320) revêtu - "B"		2	2	4	4	3		
	20 039 460 2	Messerteller (320) "beschichtet" - "B" USA	Cutting disc (320) coated - "B" USA	Disque de coupe (320) revêtu - "B" USA			4		6			



150 050 803 06 / 21.0

150 436 989 07


Messerschnellverschluss **Blade quick coupler** **Bride à fermeture rapide de couteaux**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 436 989 7 **21.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
16	00 940 236 0	Abdichtmittel - Silikonfrei	Sealant - silicone-free	Remide d'étanchéité - dégagé de silicone		x	x	x	x	x		310 Ml
17	20 038 152 3	Messerschlüssel	Blade key	Clé pour couteaux		1	1	1	1	1		
19	20 031 007 0	Lehre	Gauge	Gabarit		1	1	1	1	1		
20	20 035 230 0	Deckel f. Messerteller m. Wurfblechen	Cover for blade disc + discharge plates	Couv. p. porte-cout.+ tôles d'éjection	1026400 - 1039000	3	4	5	6	7		
	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle	1039001 -	3	4	5	6	7		




150 050 803 06 / 22.0

150 470 095 03


Mähtrommel -optional **Mower drum** **Tambour de coupe**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 470 095 3 **22.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 232 348 1	Mähtrommel m. Schlagleisten	Mower drum + blow bars	Tambour de coupe + taquets		x	x	x	x	x		
2	20 039 416 1	Mähtrommel (292)	Mower drum (292)	Tambour de coupe (292)		x	x	x	x	x		
3	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x		M 10
4	20 231 671 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er	Prot. for blade retaining screw	Protecteur vis porte couteaux Kit		x	x	x	x	x		
		Set	2-set	de 2MD								
5	20 038 051 0	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		x	x	x	x	x		
6	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	x		M 10 X 25 -10.9
7	20 233 980 0	Mähtrommel (292) f. Räumer	Mower drum (292) for scraper	Tambour de coupe (292) pour racloir		x	x	x	x	x		
8	20 233 606 0	Räumer links	Scraper left	Racloir gauche		x	x	x	x	x		
9	20 233 605 0	Räumer rechts	Scraper right	Racloir droit		x	x	x	x	x		
10	00 904 770 0	Linsenschraube	Fillister head screw	Vis tête bombee		x	x	x	x	x		M 10 X 20
11	20 233 818 0	Mähscheibe L=320 f. Räumer	Cutting disc (320) for scraper	Disque de coupe L=320 p. racloir		x	x	x	x	x		
12	20 233 817 0	Mähscheibe L=292 f. Räumer	Cutting disc (292) for scraper	Disque de coupe L=292 p. racloir		x	x	x	x	x		
13	20 430 359 0	Räumzylinder	Broaching cylinder	Cylindre de raclage		x	x	x	x	x		
14	20 430 357 0	Mähtrommel niedr. geschr.	Mow drum low screwed broaching	Tambour de coupe inf. cylindre de racl.		x	x	x	x	x		
		Räumzyl.	cylinder									
15	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		SKM 10
16	00 901 439 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 10 X 90


4
3
2
1


Hochschnittkufe -optional **High-cut skid** **Sabot coupe haute**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 452 967 1 **23.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 230 445 0	Hochschnittkufe	High cut skid	Patin de coupe haute		x	x	x	x	x		
2	20 230 446 0	Ausgleichsplatte	Compensation plate	Plaque de compensation		x	x	x	x	x		
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		SKM 12
4	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 12 X 40
	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 12 X 25
	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 12 X 50
	00 901 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 12 X 70


7
2
7
1

Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set Prot. for blade retaining screw 2-set Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2					1026400 -	AMR200	AMR240	AMR280	AMR320	AMR360		150 050 803 06 150 451 541 3 24.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 231 671 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Protecteur vis porte couteaux Kit de 2MD		x	x	x	x			
2	20 231 673 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set HD	Prot. for blade retaining screw 2-set HD	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2 HD		x	x	x	x			
7	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x	x			Lg.= 450


1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
10
11


Schwadblech -optional **Swath board** **Tôle à andains**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 437 022 1 **25.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 253 496 0	Halter -rechts	Support -right	Cadre support -droite		1	1	1	1	1		
2	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	x		M 12 X 50
	00 904 063 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	x		M 12 X 30 -10.9
3	00 904 065 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	x		M 12 X 40 -10.9
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		SKM 12
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x		M 12
6	00 139 080 2	Schwadblech -rechts	Swath board -right	Tôle à andains -droite		1	1	1	1	1		
7	00 904 995 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x	x		M 12 X 90
8	00 015 242 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2	2	2	2	2		6 X 29 X 56
9	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x		13 X 37 X 3
10	00 139 912 1	Halter -links	Support -left	Cadre support -gauche		1	1	1	1	1		
11	00 144 985 1	Schwadblech -links	Swath board -left	Tôle à andains -gauche		1	1	1	1	1		



150 050 803 06 / 26.0

150 453 397 01

Quick Hitch Adapter -optional **Quick-hitch adapter** **Adaptateur à attelage rapide**					1026400 -	AMR200	AMR240	AMR280	AMR320	AMR360		**150 050 803 06** 150 453 397 1 **26.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 230 014 0	Quick Hitch Adapter Kat I / II	Quick-hitch adapter cat. I / II	Adaptateur d'accoupl. rapide cat. I / II		1	1	1	1	1		
2	20 230 015 2	Bolzen m. Bund rechts	Bolt w. collar right	Boulon avec collet dr.		1	1	1	1	1		
3	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x		13 X 37 X 3
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		SKM 12
5	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 12 X 25
6	20 230 016 2	Bolzen m. Bund links	Bolt w. collar left	Boulon avec collet ga.		1	1	1	1	1		




1

150 050 803 06 / 27.0

150 484 577 02


Gelenkwelle -Walterscheid **Universal shaft** **Arbre à cardan**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 484 577 2 **27.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 019 578 0	Gelenkw.W 2300 SD15 960 K90/ 4TF 1200Nm	Uni shaft W 2300 SD15 960 K90/ 4TF 1200Nm	Arb à car W 2300 SD15 960 K90/ 4TF 1200Nm		1	1	1	1	1		
4	27 022 214 0	Schutzhälfte (85.15.122-K) SDH 15 A 1000	Safety guard half (85.15.122- K) SDH 15 1	Moitié de prot (85.15.122-K) SDH 15 A		1	1	1	1	1		
5	27 022 215 0	Schutzhälfte (85.15.122-K) SDH 15 J 1000	Guard half (85.15.122-K) SDH 15 J 1000	Moitié de prot (85.15.122-K) SDH 15 J		1	1	1	1	1		
11	27 000 058 0	ASGE-Gabel	ASGE-yoke	Mâchoire ASGE		1	1	1	1	1		1 3/8" Z= 6
13	27 021 761 0	Reibkupplung 2300 K90/4TF	Friction clutch 4 K90/4TF	Accouplement à friction 4 K90/		1	1	1	1	1		
		1200Nm	1200NMR	4TF								
	00 949 568 0	Reibscheibe	Friction disc	Disque de friction		4	4	4	4	4		91 X 150 X 3
	00 901 453 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 12 X 65
	27 028 666 0	Tellerfeder 187x100x2,8	Disc spring 187x100x2,8			1	1	1	1	1		
21	00 949 397 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2	2	2	2	2		
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		2	2	2	2	2		M 6 X 1
23	00 949 465 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1	1	1	1	1		RG2300-0v
24	00 912 719 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2	2		10 X 65
25	00 949 674 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1	1	1	1	1		Lg.= 1250
26	00 949 717 0	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur		1	1	1	1	1		Lg.= 1250
27	00 949 467 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1	1	1	1	1		RG2300-1
51	00 949 863 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2	2	2	2	2		SC15/SD15
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x	x	x	x	x		3,5 X 9,5
54	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		2	2	2	2	2		Lg.= 400
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		2	2	2	2	2		



150 050 803 06 / 28.0

150 436 974 03


Gelenkwelle -BYPY **Universal shaft** **Arbre à cardan**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 436 974 3 **28.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 013 777 0	Gelenkwelle kpl. G4 960mm FK32 1000Nm	Universal shaft cpl.	Arbre à cardan cpl. G4 960mm FK32 1000Nm		1	1					
2	00 956 113 1	Aussengabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1	1					1 3/8" Z= 6
3	00 956 111 0	Schiebestift mit Feder	Locking pin with spring	Poussoir avec ressort		1	1					
4	00 956 426 2	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2	2					
5	00 956 435 0	Gabel für Aussenrohr	Yoke for female tube	Machoire pour tube ext.		1	1					
6	00 912 678 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1					8 X 60
7	27 012 778 0	Profilrohr außen Gr.103/104 1000	Section tube outer 24 1000	Tube profilé extérieure 24 1000		1	1					
8	27 012 784 0	Laufring aussen Gr.103/104	Raceway outside size 103/104	Bague de roulement extérieur tai.103/104		1	1					
9	27 012 781 0	Schutztrichter 100-Serie Gr.3/ 4	Guard cone 100-Serie Gr.3/4	Entonnoir de protection 100- Serie Gr.3/4		2	2					
10	27 012 782 0	Schutzrohr (Basis-Tricht) Gr. 104 A 1023	Protective tube (Basis-Tricht) Gr.104 1	Tube de protection (Basis- Tricht) Gr.104		1	1					
11	00 955 453 0	Schraube	Screw	Boulon		x	x					4,8 X 22
12	00 955 458 0	Haltekette	Chain	Chainette		2	2					
13	27 012 783 0	Schutzrohr (Basis-Tricht) Gr. 104 l 1023	Protective tube (Basis-Tricht) Gr.104 3	Tube de protection (Basis- Tricht) Gr.104		1	1					
14	27 012 785 0	Laufring innen Gr.103/104	Raceway inside size 103/104	Bague de roulement intérieur tai.103/104		1	1					
15	27 012 779 0	Profilrohr innen Gr. 104 1000	Section tube inner 25 1000	Tube profilé intérieure 25 1000		1	1					
16	27 012 780 0	Innengabel f. Innenring	Inner fork for inner tube 104	Fourche int. p. compartiment int. 104		1	1					
17	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1					8 X 55
18	27 016 663 0	Reibkupplung FK32/S4 1000Nm	Friction clutch FK32/S4 1000NMR	Accouplement à friction FK32/ S4		1	1					
	00 956 278 0	Schiebestift mit Feder	Locking pin with spring	Poussoir avec ressort		1	1					
	27 006 760 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1	1					
	00 956 162 1	Reibscheibe	Friction disc	Disque de friction		2	2					



150 050 803 06 / 29.0

150 436 975 02

Gelenkwelle -BYPY **Universal shaft** **Arbre à cardan**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 436 975 2 **29.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 013 778 0	Gelenkwelle kpl. G5 960mm FK34 1200Nm	Universal shaft cpl G5 960mm FK34 1200Nm	Arbre à cardan cpl. G5 960mm FK34 1200Nm				1	1	1		
2	00 956 392 0	Aussengabel	Outer yoke	Machoire exterieure				1	1	1		1 3/8" Z= 6
3	00 956 111 0	Schiebestift mit Feder	Locking pin with spring	Poussoir avec ressort				1	1	1		
4	27 001 339 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon				2	2	2		
5	00 956 102 0	Innengabel für Aussenrohr	Inner yoke for female tube	Machoire int. pour tube ext.				1	1	1		
6	00 912 720 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				1	1	1		10 X 70
7	00 956 273 1	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur				1	1	1		Lg.= 810
8	27 013 209 0	Laufring aussen Gr.105 Global	Raceway outside size 105 global	Bague de roulement ext. tai. 105 global				1	1	1		
9	27 013 207 0	Schutztrichter 100-Serie	Guard cone 100-Serie	Pot de protection 100-Série Taille 5-8				2	2	2		
10	27 013 218 0	Schutzrohr (Basis-Tricht) A 1006	Protective tube (Basis-Tricht) 1 1000	Tube de protection (Basis- Tricht) 1 1000				1	1	1		
11	00 955 453 0	Schraube	Screw	Boulon				x	x	x		4,8 X 22
12	00 955 458 0	Haltekette	Chain	Chainette				2	2	2		
13	27 013 219 0	Schutzrohr (Basis-Tricht) I 1006	Protective tube (Basis-Tricht) 3 1000	Tube de protection (Basis- Tricht) 3 1000				1	1	1		
14	27 013 210 0	Laufring innen Gr. 105 Global	Raceway inside size 105 global	Bague de roulement int. tai 105 global				1	1	1		
15	27 013 205 0	Profilrohr innen Gr. 105 geh. 1000	Section tube inner 26 geh. 1000	Tube profilé intérieure 26 geh. 1000				1	1	1		
16	00 956 105 0	Innengabel für Innenrohr	Inner yoke for male tube	Machoire int. pour tube int.				1	1	1		
17	00 912 718 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				1	1	1		10 X 60
18	27 015 740 0	Reibkupplung FK34/G5 1200Nm	Friction clutch FK34/G5 1200NMR	Accouplement à friction FK34/ G5				1	1	1		
	00 956 278 0	Schiebestift mit Feder	Locking pin with spring	Poussoir avec ressort				1	1	1		
	27 006 760 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse				1	1	1		
	00 956 162 1	Reibscheibe	Friction disc	Disque de friction				4	4	4		



150 050 803 06 / 30.0

150 436 940 02

Doppelgelenk **Double joint** **Double articulation**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 436 940 2 **30.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 012 166 0	Doppelgelenk kpl. DG Gr. 4 295mm	Double joint cpl. DG size 4 295mm	Double articulation cpl. DG tai. 4 295mm		1	1	1	1	1		
2	00 956 265 0	Aussengabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1	1	1	1	1		
3	00 956 426 2	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2	2	2	2	2		
4	00 956 264 0	Doppelgabel	Double yoke	Machoire double		1	1	1	1	1		
5	27 009 362 0	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1	1	1	1	1		1 3/8" Z= 6


ActiveMow R 200 — 1

ActiveMow R 240 — 2


ActiveMow R 280 — 3

ActiveMow R 320 — 4


ActiveMow R 360 — 5



6




7



8

DE Vor der Erstinbetriebnahme und 1x jährlich vor der Ernte muss die Reibkupplung gelüftet werden
EN The friction clutch must be bled at the first operation and once a year before the harvesting season.
ES El embrague de seguridad debe someterse a una purga antes de la primera puesta en marcha y una vez al año antes de iniciarse la campaña de trabajo.
FR La sécurité à friction doit faire l'objet d'une purge lors de la première mise en route et une fois par an avant le début de la saison.
IT La frizione di sicurezza deve essere sottomessa ad uno spurgo alla prima messa in campo come pure una volta all'anno prima della campagna.
NL Voor de eerste inbedrijfstelling en eenmaal per jaar voor de oogst moet de frictiekoppeling worden belucht.
RU Перед первым вводом в эксплуатацию и 1 раз в годп еред уборкой урожая необхо димо растормозить фрикционную муфту.
933 278 4


9



14




11



12

AM II

13




15


150 050 803 06 / 31.0

150 436 942 07


Hinweisaufkleber **Information labels** **Autocollant d'avertissement**					1026400 -	AMR200	AMR240	AMR280	AMR320	AMR360		**150 050 803 06** 150 436 942 7 **31.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 017 353 0	Aufkleber ActiveMow R200 beige	Label ActiveMow R200 beige	Autocollant ActiveMow R200 beige		1						
2	27 017 352 0	Aufkleber ActiveMow R240 beige	Label ActiveMow R240 beige	Autocollant ActiveMow R240 beige			1					
3	27 017 351 0	Aufkleber ActiveMow R280 beige	Label ActiveMow R280 beige	Autocollant ActiveMow R280 beige				1				
4	27 017 349 0	Aufkleber ActiveMow R320 beige	Label ActiveMow R320 beige	Autocollant ActiveMow R320 beige					1			
5	27 017 348 0	Aufkleber ActiveMow R360 beige	Label ActiveMow R360 beige	Autocollant ActiveMow R360 beige						1		
6	00 255 498 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1	1		
7	00 939 567 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1	1		
8	00 255 499 2	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1	1		
9	00 939 278 4	Aufkleber Reibkupplung lüften blau DE	Label "Vent friction clutch" blue EN	Autocollant Reibkupplung lüften bleu DE		1	1	1	1	1		
11	00 942 132 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1	1		
12	27 011 190 0	Aufkleber "Schutz öffnen" blau	Label “Open guard” blue	Autocoll « Ouvrir la protection » bleu						1		
13	27 017 329 0	Aufkleber AM II beige	Label AM II beige	Autocollant AM II beige		1	1	1	1	1		
14	00 942 012 2	Aufkleber Kranhaken einhängen blau	Label	Autocollant		1	1	1	1	1		
15	27 028 700 0	Aufkleber Anhängehöhe blau	Label	Autocollant		1	1	1	1	1		




1



2




3




7



8



4




5

150 050 803 06 / 32.0

150 436 941 05

Sicherheitsaufkleber **Safety label** **Autocollant de sécurité**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 436 941 5 **32.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 007 983 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1	1		
2	27 007 982 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1	1		
3	00 939 576 0	Aufkleber	Label	Autocollant		2	2	2	2	3		
4	00 942 459 0	Aufkleber	Label	Autocollant		2	2	2	2	2		
5	27 002 459 0	Aufkleber	Label	Autocollant		2	2	2	2	2		
7	27 008 383 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1	1		
8	27 021 591 0	Aufkleber Traktorhydraulik sperren gelb	Label lock tractor hydraulics yellow	Autocollant Traktorhydraulik sperren		1	1	1	1	1		


1
2
5
6
3
4
7
4
6

Dokumentenbehälter **Document box** **Boîte à documents**					1026400 -	AMR 200	AMR 240	AMR 280	AMR 320	AMR 360		**150 050 803 06** 150 491 752 2 **33.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 021 829 0	Betriebsanltg-Box klein 318 x Ø84 mm	Op. instructions box small 318 x Ø84 mm	Boîte notice d'util. petite 318 x Ø84 mm		1	1	1	1	1		
2	27 021 830 0	Betriebsanltg-Box gross 319 x Ø109 mm	Operating instr. box large 318 x Ø84 mm	Boîte notice d'util. large 319 x Ø109 mm		1	1	1	1	1		
3	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 8 X 25
	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x		M 8 X 30
4	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x		8,4 X 17 X 1,6
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x		SKM 8
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x		M 8
7	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x	x		M 8 X 25

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 015 242 1	25.0	8	00 145 095 8	17.3	20	00 900 614 0	11.0	24	00 901 452 0	8.0	34	00 906 040 1	15.0	11
00 139 080 2	25.0	6	00 145 912 3	3.0	5	00 900 616 0	8.0	13	00 901 452 0	9.0	23	00 906 949 0	20.0	13
00 139 178 2	5.0	10	00 150 001 0	3.0	27	00 900 616 0	9.0	40	00 901 452 0	12.0	17	00 906 949 0	21.0	13
00 139 190 1	17.0	14	00 150 032 0	5.0	8	00 900 616 0	11.0	41	00 901 452 0	23.0	4	00 908 056 0	17.0	30
00 139 190 1	17.3	14	00 150 035 0	14.0	13	00 900 616 0	33.0	3	00 901 453 0	3.0	3	00 908 056 0	17.3	30
00 139 306 1	13.0	24	00 150 123 3	17.0	16	00 900 617 0	3.0	38	00 901 453 0	27.0	13	00 908 056 0	20.0	9
00 139 455 1	3.0	31	00 150 123 3	17.3	16	00 900 617 0	33.0	3	00 901 455 0	4.0	16	00 908 056 0	21.0	9
00 139 515 2	6.0	9	00 150 167 3	3.0	18	00 900 637 0	20.0	11	00 901 483 0	3.0	11	00 908 210 0	3.0	8
00 139 522 5	3.0	20	00 150 256 0	13.0	22	00 900 637 0	21.0	11	00 901 485 2	3.0	14	00 908 620 0	13.0	32
00 139 529 0	3.0	23	00 150 282 0	3.0	9	00 900 639 0	8.0	38	00 902 401 0	4.0	29	00 908 701 0	4.0	22
00 139 662 3	14.0	8	00 150 423 0	15.0	13	00 900 639 0	11.0	28	00 903 106 1	3.0	17	00 908 701 0	7.0	12
00 139 662 3	15.0	8	00 150 444 1	1.0	3	00 900 655 0	23.0	4	00 903 205 1	1.0	23	00 908 701 0	8.0	8
00 139 696 2	4.0	17	00 226 488 0	10.0	9	00 900 655 0	26.0	5	00 904 019 2	13.0	34	00 908 701 0	9.0	8
00 139 804 4	1.0	24	00 253 024 3	18.0	4	00 900 657 0	10.0	5	00 904 044 3	17.0	5	00 908 701 0	10.0	7
00 139 805 4	1.0	22	00 253 024 3	19.0	4	00 900 658 0	7.0	10	00 904 044 3	17.3	5	00 908 701 0	11.0	9
00 139 861 2	3.0	4	00 253 026 5	18.0	7	00 900 658 0	8.0	6	00 904 045 3	20.0	5	00 908 701 0	12.0	7
00 139 888 4	20.0	3	00 253 026 5	19.0	7	00 900 658 0	9.0	6	00 904 045 3	21.0	5	00 908 701 0	17.0	13
00 139 888 4	20.0	3	00 253 028 1	18.0	9	00 900 658 0	11.0	7	00 904 045 3	22.0	6	00 908 701 0	17.3	13
00 139 888 4	20.0	3	00 253 028 1	19.0	9	00 900 658 0	23.0	4	00 904 062 2	17.0	11	00 908 701 0	25.0	5
00 139 888 4	21.0	3	00 253 047 0	20.0	19	00 900 674 0	10.0	11	00 904 062 2	17.3	11	00 908 706 0	1.0	8
00 139 888 4	21.0	3	00 253 047 0	21.0	20	00 900 675 0	1.0	37	00 904 063 1	25.0	2	00 908 706 0	4.0	39
00 139 888 4	21.0	3	00 253 496 0	25.0	1	00 900 675 0	13.0	36	00 904 064 0	12.0	27	00 908 706 0	7.0	9
00 139 889 4	20.0	3	00 253 744 0	20.0	2	00 900 676 0	7.0	25	00 904 065 3	25.0	3	00 908 706 0	8.0	10
00 139 889 4	20.0	3	00 253 745 0	21.0	2	00 900 676 0	8.0	19	00 904 071 1	25.0	2	00 908 706 0	9.0	13
00 139 889 4	20.0	3	00 255 498 1	31.0	6	00 900 676 0	9.0	36	00 904 095 2	13.0	33	00 908 706 0	11.0	21
00 139 889 4	21.0	3	00 255 499 2	31.0	8	00 900 676 0	12.0	1	00 904 730 1	3.0	6	00 908 706 0	12.0	12
00 139 889 4	21.0	3	00 259 134 2	1.0	38	00 901 009 2	1.0	4	00 904 731 2	7.0	33	00 908 706 0	33.0	6
00 139 889 4	21.0	3	00 270 160 1	7.0	18	00 901 046 1	7.0	6	00 904 731 2	8.0	26	00 908 714 0	4.0	26
00 139 912 1	25.0	10	00 270 160 1	8.0	36	00 901 046 1	8.0	46	00 904 731 2	9.0	31	00 908 719 0	1.0	33
00 143 070 1	4.0	4	00 270 160 1	9.0	22	00 901 046 1	9.0	10	00 904 731 2	11.0	18	00 908 719 0	4.0	15
00 143 158 4	4.0	1	00 270 160 1	12.0	18	00 901 046 1	11.0	37	00 904 732 2	12.0	26	00 908 719 0	7.0	23
00 144 143 1	5.0	2	00 271 388 1	3.0	13	00 901 122 0	23.0	4	00 904 732 2	33.0	7	00 908 719 0	8.0	22
00 144 238 5	17.0	18	00 281 769 2	1.0	12	00 901 141 1	7.0	28	00 904 745 1	10.0	4	00 908 719 0	9.0	32
00 144 238 5	17.3	18	00 900 299 1	12.0	29	00 901 141 1	8.0	24	00 904 745 1	12.0	24	00 908 719 0	10.0	13
00 144 339 7	13.0	29	00 900 304 1	10.0	8	00 901 141 1	9.0	34	00 904 770 0	22.0	10	00 908 719 0	11.0	17
00 144 553 3	1.0	9	00 900 612 0	1.0	27	00 901 141 1	11.0	14	00 904 995 1	25.0	7	00 908 719 0	12.0	3
00 144 943 3	20.0	12	00 900 614 0	1.0	15	00 901 155 1	4.0	11	00 906 007 1	17.0	25	00 908 721 0	5.0	12
00 144 943 3	21.0	12	00 900 614 0	7.0	22	00 901 162 1	4.0	23	00 906 007 1	17.3	25	00 908 758 0	7.0	31
00 144 985 1	25.0	11	00 900 614 0	8.0	29	00 901 439 1	22.0	16	00 906 040 1	13.0	15	00 908 758 0	8.0	18
00 145 095 8	17.0	20	00 900 614 0	9.0	15	00 901 452 0	7.0	19	00 906 040 1	14.0	11	00 908 758 0	9.0	20

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 758 0	10.0	2	00 909 912 1	13.0	37	00 910 604 0	11.0	32	00 910 973 0	13.0	7	00 912 673 2	4.0	6
00 908 758 0	11.0	13	00 910 303 1	1.0	34	00 910 609 0	7.0	17	00 910 974 0	13.0	7	00 912 673 2	6.0	5
00 908 758 0	12.0	22	00 910 303 1	2.0	2	00 910 609 0	8.0	35	00 911 130 0	14.0	7	00 912 675 2	2.0	8
00 908 758 0	20.0	8	00 910 303 1	7.0	24	00 910 609 0	9.0	21	00 911 130 0	15.0	7	00 912 675 2	6.0	8
00 908 758 0	21.0	8	00 910 303 1	8.0	20	00 910 609 0	12.0	6	00 911 132 0	14.0	7	00 912 677 2	28.0	17
00 908 758 0	22.0	3	00 910 303 1	9.0	35	00 910 609 0	25.0	9	00 911 132 0	15.0	7	00 912 678 2	28.0	6
00 908 914 0	6.0	12	00 910 303 1	11.0	16	00 910 609 0	26.0	3	00 911 133 0	18.0	8	00 912 681 2	3.0	30
00 909 605 2	17.0	21	00 910 303 1	12.0	2	00 910 625 0	5.0	11	00 911 133 0	19.0	8	00 912 718 2	29.0	17
00 909 605 2	17.3	21	00 910 334 0	2.0	6	00 910 653 1	2.0	12	00 911 134 0	13.0	30	00 912 719 2	27.0	24
00 909 904 1	3.0	12	00 910 361 1	8.0	40	00 910 702 1	6.0	30	00 911 136 1	13.0	27	00 912 720 2	29.0	6
00 909 904 1	4.0	14	00 910 361 1	9.0	18	00 910 718 1	5.0	3	00 911 136 1	14.0	7	00 912 780 2	1.0	6
00 909 904 1	13.0	39	00 910 361 1	10.0	3	00 910 718 1	6.0	26	00 911 136 1	15.0	7	00 912 780 2	3.0	29
00 909 908 1	1.0	14	00 910 361 1	11.0	30	00 910 727 1	14.0	6	00 911 503 0	18.0	14	00 912 968 3	4.0	25
00 909 908 1	3.0	7	00 910 361 1	12.0	23	00 910 727 1	15.0	6	00 911 503 0	19.0	14	00 914 036 0	1.0	17
00 909 908 1	4.0	38	00 910 363 0	4.0	24	00 910 741 1	14.0	22	00 911 535 1	3.0	28	00 915 072 1	3.0	26
00 909 908 1	7.0	8	00 910 413 0	1.0	7	00 910 744 0	13.0	8	00 911 535 1	6.0	27	00 915 078 1	4.0	30
00 909 908 1	8.0	11	00 910 413 0	3.0	37	00 910 863 0	3.0	25	00 911 541 0	13.0	31	00 915 108 0	14.0	9
00 909 908 1	9.0	12	00 910 413 0	7.0	7	00 910 864 1	3.0	25	00 911 541 0	14.0	14	00 915 108 0	15.0	9
00 909 908 1	11.0	20	00 910 413 0	8.0	12	00 910 865 0	3.0	25	00 911 541 0	15.0	14	00 915 124 1	13.0	28
00 909 908 1	12.0	11	00 910 413 0	9.0	11	00 910 865 1	6.0	29	00 911 545 0	13.0	21	00 915 765 0	3.0	16
00 909 908 1	33.0	5	00 910 413 0	11.0	25	00 910 885 0	13.0	20	00 911 673 0	14.0	3	00 915 780 1	13.0	35
00 909 909 1	7.0	35	00 910 413 0	11.0	40	00 910 888 0	13.0	20	00 911 673 0	15.0	3	00 916 014 2	8.0	43
00 909 909 1	8.0	15	00 910 413 0	33.0	4	00 910 889 0	13.0	20	00 911 680 0	13.0	9	00 916 014 2	11.0	34
00 909 909 1	9.0	19	00 910 414 0	7.0	30	00 910 890 0	13.0	20	00 912 066 1	6.0	11	00 916 082 1	4.0	8
00 909 909 1	11.0	27	00 910 414 0	8.0	17	00 910 891 0	13.0	20	00 912 067 1	8.0	44	00 917 001 0	2.0	5
00 909 909 1	20.0	10	00 910 414 0	9.0	39	00 910 944 0	13.0	40	00 912 067 1	11.0	35	00 917 004 1	1.0	39
00 909 909 1	21.0	10	00 910 414 0	11.0	12	00 910 945 0	13.0	40	00 912 509 1	6.0	17	00 917 006 1	6.0	24
00 909 909 1	22.0	15	00 910 506 1	7.0	11	00 910 946 0	13.0	40	00 912 530 0	18.0	10	00 917 007 1	5.0	5
00 909 910 1	3.0	2	00 910 506 1	8.0	7	00 910 947 0	13.0	13	00 912 530 0	19.0	10	00 917 011 0	1.0	19
00 909 910 1	10.0	6	00 910 506 1	9.0	7	00 910 947 0	13.0	40	00 912 538 0	1.0	21	00 917 104 1	7.0	16
00 909 910 1	12.0	28	00 910 506 1	11.0	8	00 910 960 0	14.0	4	00 912 538 0	6.0	3	00 917 104 1	8.0	32
00 909 910 1	17.0	12	00 910 512 2	4.0	5	00 910 960 0	15.0	4	00 912 582 2	6.0	18	00 917 104 1	9.0	26
00 909 910 1	17.3	12	00 910 512 2	5.0	6	00 910 962 0	14.0	4	00 912 615 2	2.0	9	00 917 104 1	12.0	20
00 909 910 1	23.0	3	00 910 512 2	6.0	4	00 910 962 0	15.0	4	00 912 616 2	4.0	7	00 917 506 0	4.0	34
00 909 910 1	25.0	4	00 910 514 1	2.0	11	00 910 963 0	14.0	4	00 912 639 3	1.0	11	00 917 603 1	4.0	35
00 909 910 1	26.0	4	00 910 603 0	1.0	28	00 910 965 0	14.0	4	00 912 641 2	4.0	33	00 919 002 0	27.0	22
00 909 912 1	7.0	34	00 910 603 0	4.0	40	00 910 965 0	15.0	4	00 912 641 2	5.0	4	00 919 105 0	1.0	5
00 909 912 1	8.0	21	00 910 603 0	12.0	30	00 910 969 0	1.0	2	00 912 643 2	18.0	10	00 919 106 0	4.0	20
00 909 912 1	9.0	33	00 910 604 0	8.0	41	00 910 970 0	13.0	7	00 912 643 2	19.0	10	00 919 202 0	6.0	1
00 909 912 1	10.0	12	00 910 604 0	9.0	16	00 910 972 0	13.0	7	00 912 670 1	5.0	7	00 919 202 0	6.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 919 675 0	6.0	1	00 930 568 0	13.0	23	00 949 568 0	27.0	13	20 033 165 0	11.0	26	20 038 027 0	6.0	13
00 919 823 0	13.0	16	00 932 155 0	13.0	12	00 949 674 0	27.0	25	20 034 357 0	11.0	31	20 038 029 0	6.0	14
00 919 918 1	6.0	1	00 934 612 1	3.0	10	00 949 717 0	27.0	26	20 035 230 0	20.0	19	20 038 031 2	4.0	12
00 919 951 0	6.0	1	00 936 049 1	18.0	6	00 949 852 1	27.0	54	20 035 230 0	21.0	20	20 038 051 0	20.0	6
00 920 032 0	6.0	20	00 936 049 1	19.0	6	00 949 863 0	27.0	51	20 035 509 2	19.0	16	20 038 051 0	21.0	6
00 920 807 0	6.0	1	00 936 317 5	3.0	21	00 955 453 0	28.0	11	20 035 510 2	18.0	2	20 038 051 0	22.0	5
00 920 807 0	6.0	1	00 936 365 1	13.0	10	00 955 453 0	29.0	11	20 036 060 0	13.0	5	20 038 059 0	8.0	1
00 920 807 0	6.0	1	00 937 001 1	17.0	4	00 955 458 0	28.0	12	20 036 836 0	1.0	16	20 038 059 0	9.0	1
00 921 171 1	6.0	42	00 937 001 1	17.3	4	00 955 458 0	29.0	12	20 037 469 0	1.0	20	20 038 059 0	11.0	1
00 921 206 0	6.0	1	00 937 502 0	18.0	5	00 956 102 0	29.0	5	20 037 514 1	21.0	1	20 038 060 5	11.0	3
00 921 206 0	6.0	1	00 937 502 0	19.0	5	00 956 105 0	29.0	16	20 037 514 1	21.0	1	20 038 067 1	7.0	4
00 921 206 0	6.0	1	00 937 510 0	17.0	2	00 956 111 0	28.0	3	20 037 514 1	21.0	1	20 038 079 1	7.0	4
00 921 234 0	6.0	1	00 937 510 0	17.3	2	00 956 111 0	29.0	3	20 037 515 1	21.0	1	20 038 085 1	4.0	31
00 921 234 0	6.0	44	00 937 511 0	17.0	19	00 956 113 1	28.0	2	20 037 515 1	21.0	1	20 038 093 0	20.0	1
00 922 651 2	1.0	18	00 937 511 0	17.3	19	00 956 162 1	28.0	18	20 037 782 4	17.0	28	20 038 098 1	3.0	1
00 922 651 2	7.0	13	00 937 523 1	17.0	17	00 956 162 1	29.0	18	20 037 782 4	17.3	28	20 038 100 1	7.0	4
00 922 651 2	8.0	33	00 937 523 1	17.3	17	00 956 264 0	30.0	4	20 037 782 4	19.0	15	20 038 103 1	7.0	4
00 922 651 2	9.0	27	00 937 546 0	3.0	19	00 956 265 0	30.0	2	20 037 784 4	17.0	27	20 038 122 1	4.0	19
00 922 651 2	12.0	19	00 937 576 0	17.0	26	00 956 273 1	29.0	7	20 037 784 4	17.3	27	20 038 123 1	4.0	27
00 922 672 2	24.0	7	00 937 576 0	17.3	26	00 956 278 0	28.0	18	20 037 784 4	18.0	1	20 038 126 0	4.0	13
00 924 007 0	4.0	9	00 937 577 0	4.0	18	00 956 278 0	29.0	18	20 037 798 0	17.0	15	20 038 130 4	7.0	1
00 925 016 0	7.0	14	00 937 595 0	13.0	26	00 956 392 0	29.0	2	20 037 798 0	17.3	15	20 038 135 4	7.0	1
00 925 016 0	8.0	30	00 937 721 0	17.0	24	00 956 426 2	28.0	4	20 037 875 0	13.0	3	20 038 152 3	21.0	17
00 925 016 0	9.0	25	00 937 721 0	17.3	24	00 956 426 2	30.0	3	20 037 982 0	8.0	42	20 038 328 0	12.0	25
00 925 016 0	12.0	16	00 937 727 0	14.0	16	00 956 435 0	28.0	5	20 037 982 0	11.0	33	20 038 509 0	1.0	10
00 925 200 2	13.0	14	00 937 727 0	15.0	16	20 030 072 0	1.0	13	20 037 990 0	8.0	39	20 038 545 2	7.0	32
00 925 205 2	14.0	15	00 937 727 0	17.0	22	20 031 007 0	21.0	19	20 037 990 0	11.0	29	20 038 545 2	8.0	25
00 925 303 2	20.0	17	00 937 727 0	17.3	22	20 031 123 3	18.0	11	20 037 994 1	11.0	6	20 038 545 2	9.0	30
00 926 101 0	13.0	25	00 939 278 4	31.0	9	20 031 123 3	19.0	11	20 037 995 1	12.0	21	20 038 545 2	11.0	19
00 926 101 0	14.0	1	00 939 567 1	31.0	7	20 031 134 0	19.0	17	20 037 997 1	7.0	21	20 038 719 0	6.0	15
00 926 101 0	15.0	1	00 939 576 0	32.0	3	20 031 136 0	18.0	12	20 037 997 1	8.0	28	20 038 781 0	6.0	6
00 926 101 0	17.0	29	00 940 236 0	20.0	16	20 031 618 0	13.0	4	20 037 997 1	9.0	29	20 038 876 5	1.0	1
00 926 101 0	17.3	29	00 940 236 0	21.0	16	20 032 548 1	1.0	29	20 037 997 1	11.0	23	20 038 923 0	4.0	2
00 930 167 0	14.0	5	00 942 012 2	31.0	14	20 032 704 0	7.0	5	20 038 000 0	6.0	2	20 039 016 4	7.0	1
00 930 167 0	15.0	5	00 942 132 0	31.0	11	20 032 704 0	8.0	45	20 038 004 0	7.0	29	20 039 027 4	7.0	1
00 930 168 0	13.0	6	00 942 459 0	32.0	4	20 032 704 0	9.0	9	20 038 004 0	8.0	23	20 039 066 0	6.0	14
00 930 341 0	18.0	3	00 949 281 0	27.0	53	20 032 704 0	11.0	36	20 038 004 0	9.0	37	20 039 068 0	6.0	10
00 930 341 0	19.0	3	00 949 397 1	27.0	21	20 032 891 0	10.0	10	20 038 004 0	11.0	15	20 039 071 0	6.0	15
00 930 536 1	3.0	22	00 949 465 0	27.0	23	20 033 119 1	1.0	26	20 038 011 0	6.0	16	20 039 077 0	6.0	6
00 930 566 0	3.0	24	00 949 467 0	27.0	27	20 033 165 0	8.0	37	20 038 014 0	6.0	10	20 039 373 0	4.0	21

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 039 407 0	6.0	19	20 230 294 1	4.0	4	20 232 838 0	9.0	5	20 430 359 0	22.0	13	27 012 778 0	28.0	7
20 039 414 1	20.0	14	20 230 375 0	18.0	18	20 232 851 0	8.0	9	20 430 830 0	6.0	40	27 012 779 0	28.0	15
20 039 414 1	20.0	14	20 230 375 0	19.0	18	20 232 851 0	9.0	41	20 431 141 0	18.0	10	27 012 780 0	28.0	16
20 039 414 1	21.0	14	20 230 443 2	2.0	3	20 232 851 0	11.0	39	20 431 141 0	19.0	10	27 012 781 0	28.0	9
20 039 414 1	21.0	14	20 230 445 0	23.0	1	20 232 857 0	11.0	38	20 431 490 0	1.0	40	27 012 782 0	28.0	10
20 039 415 1	20.0	14	20 230 446 0	23.0	2	20 232 860 0	8.0	4	20 432 366 0	17.3	10	27 012 783 0	28.0	13
20 039 415 1	20.0	14	20 230 457 0	13.0	2	20 232 860 0	9.0	4	20 432 948 0	5.0	9	27 012 784 0	28.0	8
20 039 415 1	21.0	14	20 230 461 0	13.0	1	20 232 862 0	8.0	4	20 433 510 0	17.3	9	27 012 785 0	28.0	14
20 039 415 1	21.0	14	20 230 495 0	15.0	1	20 232 862 0	9.0	4	27 000 058 0	27.0	11	27 013 205 0	29.0	15
20 039 416 1	22.0	2	20 230 496 0	14.0	1	20 232 865 0	8.0	4	27 001 339 0	29.0	4	27 013 207 0	29.0	9
20 039 417 1	17.0	1	20 230 779 0	4.0	36	20 232 865 0	9.0	4	27 002 459 0	32.0	5	27 013 209 0	29.0	8
20 039 418 1	17.0	1	20 230 788 0	3.0	35	20 233 605 0	22.0	9	27 005 078 0	7.0	3	27 013 210 0	29.0	14
20 039 455 1	17.0	1	20 230 891 1	7.0	20	20 233 606 0	22.0	8	27 005 078 0	8.0	3	27 013 218 0	29.0	10
20 039 456 1	17.0	1	20 231 426 0	2.0	10	20 233 628 1	17.0	7	27 005 078 0	9.0	3	27 013 219 0	29.0	13
20 039 457 1	17.0	1	20 231 584 1	7.0	20	20 233 628 1	17.3	7	27 005 078 0	11.0	2	27 013 777 0	28.0	1
20 039 459 2	20.0	14	20 231 588 1	7.0	20	20 233 629 0	17.0	6	27 005 079 0	7.0	2	27 013 778 0	29.0	1
20 039 459 2	20.0	14	20 231 594 1	7.0	20	20 233 629 0	17.3	6	27 005 079 0	8.0	2	27 013 868 0	6.0	41
20 039 459 2	21.0	14	20 231 599 2	11.0	22	20 233 630 0	17.0	8	27 005 079 0	9.0	2	27 014 307 2	6.0	1
20 039 459 2	21.0	14	20 231 671 0	20.0	7	20 233 630 0	17.3	8	27 005 079 0	11.0	5	27 014 344 0	6.0	1
20 039 460 2	20.0	14	20 231 671 0	21.0	7	20 233 672 0	17.0	10	27 006 135 0	4.0	37	27 015 740 0	29.0	18
20 039 460 2	20.0	14	20 231 671 0	22.0	4	20 233 674 0	17.0	9	27 006 590 0	1.0	30	27 016 663 0	28.0	18
20 039 460 2	21.0	14	20 231 671 0	24.0	1	20 233 739 0	3.0	39	27 006 760 0	28.0	18	27 017 329 0	31.0	13
20 039 460 2	21.0	14	20 231 673 0	20.0	7	20 233 790 0	1.0	35	27 006 760 0	29.0	18	27 017 348 0	31.0	5
20 039 461 2	20.0	4	20 231 673 0	21.0	7	20 233 817 0	22.0	12	27 006 767 0	6.0	43	27 017 349 0	31.0	4
20 039 461 2	21.0	4	20 231 673 0	24.0	2	20 233 818 0	22.0	11	27 007 982 0	32.0	2	27 017 351 0	31.0	3
20 039 535 0	7.0	15	20 232 348 1	22.0	1	20 233 827 0	20.0	4	27 007 983 0	32.0	1	27 017 352 0	31.0	2
20 039 535 0	8.0	31	20 232 385 0	2.0	1	20 233 827 0	21.0	4	27 008 383 0	32.0	7	27 017 353 0	31.0	1
20 039 535 0	9.0	24	20 232 416 0	3.0	15	20 233 902 0	1.0	36	27 008 972 0	13.0	18	27 019 578 0	27.0	1
20 039 535 0	12.0	15	20 232 736 0	9.0	14	20 233 946 0	6.0	7	27 008 972 0	14.0	10	27 019 766 0	27.0	90
20 039 723 3	1.0	25	20 232 741 1	8.0	27	20 233 947 0	6.0	6	27 008 972 0	15.0	10	27 021 591 0	32.0	8
20 046 650 0	4.0	10	20 232 741 1	9.0	28	20 233 957 0	10.0	1	27 008 972 0	17.0	23	27 021 761 0	27.0	13
20 230 014 0	26.0	1	20 232 768 1	8.0	27	20 233 980 0	22.0	7	27 008 972 0	17.3	23	27 021 829 0	33.0	1
20 230 015 2	26.0	2	20 232 768 1	9.0	28	20 235 309 0	5.0	1	27 009 362 0	30.0	5	27 021 830 0	33.0	2
20 230 016 2	26.0	6	20 232 776 1	8.0	27	20 235 310 0	5.0	13	27 011 031 0	6.0	1	27 022 214 0	27.0	4
20 230 152 0	2.0	7	20 232 776 1	9.0	28	20 236 247 0	4.0	32	27 011 190 0	31.0	12	27 022 215 0	27.0	5
20 230 154 0	2.0	13	20 232 813 0	8.0	5	20 236 598 0	2.0	4	27 012 156 1	6.0	1	27 022 380 0	6.0	1
20 230 171 0	17.0	3	20 232 813 0	9.0	5	20 236 604 0	2.0	14	27 012 166 0	4.0	28	27 024 263 0	6.0	1
20 230 171 0	17.3	3	20 232 819 0	8.0	5	20 236 611 0	4.0	3	27 012 166 0	30.0	1	27 024 263 0	6.0	1
20 230 172 0	14.0	12	20 232 819 0	9.0	5	20 239 416 0	13.0	11	27 012 471 2	6.0	1	27 024 263 0	6.0	1
20 230 172 0	15.0	12	20 232 838 0	8.0	5	20 430 357 0	22.0	14	27 012 471 3	6.0	1	27 025 059 0	6.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 028 065 0	6.0	1												
27 028 249 0	6.0	1												
27 028 666 0	27.0	13												
27 028 700 0	31.0	15												
90 000 260 0	7.0	26												
90 000 260 0	8.0	16												
90 000 260 0	9.0	38												
90 000 260 0	11.0	11												
90 000 426 0	15.0	15												
90 000 575 0	7.0	27												
90 000 575 0	8.0	14												
90 000 575 0	9.0	17												
90 000 575 0	11.0	10												
90 001 273 0	3.0	36												
90 001 810 0	6.0	28												
90 001 863 0	18.0	13												
90 001 863 0	19.0	13												
90 002 371 0	6.0	1												
90 002 371 0	6.0	1												
90 002 575 0	1.0	32												
90 002 841 0	14.0	2												
90 002 841 0	15.0	2												
90 003 030 0	6.0	25												
90 003 088 0	17.0	31												
90 003 088 0	17.3	31												
90 003 121 0	6.0	39												

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

Ersatzteil-Katalog auch auf CD-ROM erhältlich !

Use

KRONE original spare parts only !

This will increase operational reliability and help to save costs !

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it‘s better

to use Krone original spare parts

Spare parts list also available on CD-ROM !

N‘utiliser que

des pièces de rechange d‘origine KRONE !

Vous augmentez ainsi la sécurité de fonctionnement et vous réduisez considérablement vos coûts !

Les pièces de rechange d‘origine KRONE vous donnent la sécurité d‘une exeptionnelle résistance à l‘usure, d‘une longue durée d‘utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d‘origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d‘une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d‘usure, ne tiennent pas ce qu‘elles promettent par leur apparence ! En effet il n‘est guère possible de vérifier visuellement la qualité d‘une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux pièces de rechange d‘origine KRONE !

Catalogue de pièces de rechange également disponible sur CD-ROM !



. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik
Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0
Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale
Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: http://www.krone.de
eMail: info.ldm@krone.de