




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



Swadro TS 970 - KS302-11

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 001 600 - 1 051 000

150 519 117 01

150 051 453 00 H - 04/12/2020

/ 150 051 453 00 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 10	
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8	10,2 X 25 X 22	

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**


Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Anbaubock / Stützfuß	Headstock / support jack	Support d'attelage / pied d'appui	1.0
Sicherungskette ASAE-44	Safety chain ASAE-44	Chaîne de sécurité ASAE-44	2.0
Rahmen	Frame	Cadre	3.0
Fahrwerk / Abdeckhaube	Running gear / cover hood	Châssis / capot de protection	4.0
Laufachsstummel kpl.	Wheel axle cpl.	Essieu cpl.	5.0
Bereifung	Tyres	Pneumatiques	6.0
Lenkstange vorn	Steering rod front	Bielle avant	7.0
Lenkzylinder	Steering cylinder	Cylindre de direction	8.0
Lenkung	Steering	Direction	9.0
Antrieb vorn	Drive front	Entraînement avant	10.0
Antrieb nach hinten	Rear drive	Entraînement en arrière	11.0
Antriebsgetriebe	Gearbox	Boîte de vitesses	12.0
Getriebe kpl.	Driving gear	Transmission cpl.	13.0
Getriebe hinten	Driving back	Transmission arrière	14.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	15.0
Gelenkwelle kpl. WWE 2280 SC15Z SW 1180	Universal shaft WWE 2280	Arbre à cardan WWE 2280	16.0
Gelenkwelle Walterscheid	P.T.O shafts Walterscheid	Arbre à cardans Walterscheid	17.0
Gelenkwelle kpl. WWE 2380 SC15Z SW 1215	Universal shaft WWE 2380	Arbre à cardan WWE 2380	18.0
Doppelgelenk By-Py	Double universal joint By-Py	Joint à double cardan By-Py	19.0
Kreuzgelenk Walterscheid	Universal joint	Joint universel	20.0
Auslegearm -links	Outrigger arm -left	Bras de flèche -gauche	21.0
Auslegearm -rechts	Outrigger arm -right	Bras de flèche -droite	22.0
Pendelbock	Pivot support	Support oscillant	23.0
Holm mitte	Support tube central	Tube support centre	24.0
Kreiselgetriebe	Rotor gearbox	Engrenage de toupie	24.5
Kreisel links - 10 Arme	Rotor left	Rotor gauche	25.0
10 Zinkenarm	10 Tine arm	10 Bras porte-dents	26.0
Gewindespindel	Threaded spindle	Broche filetée	27.0
Kreiselfahrwerk D=3600	Rotor chassis D=3600	Châssis toupie D=3600	28.0
Profilhülse	Profile sleeve	Douille profilée	29.0
Tasträder	Guide wheels	Roues de jauge	30.0
Schutze - Kreisel vorn	Guards - rotor front	Protections - toupie avant	31.0
Zinkenschutz	Tine guard	Protection des pointes des dents	32.0
Kreiselgetriebe	Rotor gearbox	Engrenage de toupie	32.5
Kreisel rechts - 13 Arme	Rotor right	Rotor droite	33.0
13 Zinkenarm	13 Tine arm	13 Bras porte-dents	34.0
Gewindespindel	Threaded spindle	Broche filetée	35.0
Kreiselfahrwerk D=3600	Rotor chassis D=3600	Châssis toupie D=3600	36.0
Profilhülse	Profile sleeve	Douille profilée	37.0
Schutze - Kreisel hinten	Guards - rotor rear	Protections - toupie arrière	38.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Leitblech	Deflector sheet	Défecteur	39.0
Schwadtuchhalter	Swath cloth support	Support de toile d'andain	40.0
Schwadtuch	Swath cloth	Toile d'andain	41.0
Elektrische Aushebung-Kreisel vorne/hint	Electrical lift - Rotor front/back	Relevage électrique - Rotor avant/arrière	42.0
Kreiselgetriebe	Rotor gearbox	Engrenage de toupie	42.5
Kreisel mitte - 13 Arme	Rotor central	Rotor centre	43.0
Zinkenarm mitte	Tine arm central	Bras porte-dents centre	44.0
Gewindespindel	Threaded spindle	Broche filetée	45.0
Kreiselfahrwerk D=2960	Rotor chassis D=2960	Châssis toupie D=2960	46.0
Profilhülse	Profile sleeve	Douille profilée	47.0
Schutze - Kreisel mitte	Guard - rotor central	Protecteurs - rotor centre	48.0
Elektrische Aushebung-Kreisel mitte	Electrical lift - Rotor central	Relevage électrique - Rotor centre	49.0
Bereifung	Tyres	Pneumatiques	50.0
Hydraulik - Aushebung vorne	Hydraulics - lift front	Système hydraulique - levage avant	51.0
Hydraulik - Aushebung mitte	Hydraulics - lift central	Système hydraulique - levage centre	52.0
Hydraulik - Aushebung hinten	Hydraulics - lifting rear	Relevage hydraulique arrière	53.0
Hydraulik - Breitenverstellung	Hydraulics - latitudial adjustment	Système hydraulique - larguel dèguisemen	54.0
Hydraulik - Schwadtuch	Hydraulics - swathing deflector	Système hydraulique - toile d'andainage	55.0
Getriebeabdeckung - vorn	Gearbox cover - front	Recouvrement d'engrenage - devant	56.0
Schutzblech oben	Guard plate top	Tôle de protection en haut	57.0
Schutz unten	Guard bottem	Tole de protecteur gauche	58.0
Pralltuch	Stout cloth	Toile deflectrice	59.0
Verriegelung	Locking mechanism	Verrouillage	60.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	61.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	62.0
Kabelbaum - Beleuchtung	Cable harness - lighting	Faisceau de câbles - éclairage	63.0
Warnfolie	Warning film	Feuille d'avertissement	64.0
Zusatzbeleuchtung	Auxiliary lighting	Éclairage d'additif	65.0
SMV - Zeichen	SMV emblem	Plaque d'identif. pour véhicules lents	66.0
Elektronische Bedienung	Electr. control	Electr. commande	67.0
Kabelbaum	Cable harness	Faisceau de câbles	68.0
Sicherheitsaufkleber	Safety label	Autocollant de sécurité	69.0
Hinweisaufkleber	Information labels	Autocollant d'avertissement	70.0



Anbaubock / Stützfuß Headstock / support jack Support d'attelage / pied d'appui						1001600 - 1051000	K S S O 2 - 1 1						150 051 453 00	
													150 518 951 1	1.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque								
1	20 049 721 1	Anhängebock				1								
2	20 047 771 0	Bolzen vorne	Bolt front	Boulon avant		1								
3	00 919 003 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						M 8 X 1		
4	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 50		
5	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 45 X 2,5		
6	20 047 746 1	Laufrolle m. Buchse	Roll with bushing	Galet + douille		1								
7	00 935 337 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		1						35 X 39 / 50 X 45		
8	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 45 X 55 X 3,0		
9	00 268 746 0	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise		1						39,5 X 60 X 10		
10	20 040 582 0	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise		2						38,5 X 60 X 8		
11	00 908 843 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1						M 36 X 1.5		
12	00 912 647 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 55		
13	00 912 556 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						3,5 X 45		
14	00 940 414 0	6kt-Schutzkappe	Hex. protective cap	Chapeau protecteur hexag.		1						Sw 55		
15	90 002 150 0	Schäkel A 1	Shackle A 1	Manille A 1		1								
16	00 344 702 3	Schlauchhalter	Hose support	Support de tuyau		1								
17	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30		
18	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10		
19	00 340 104 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						3,2 X 31,7 X 170		
20	20 044 935 0	Stützfuß	Outrigger	Outrigger		1								
21	90 003 115 0	Flachrundschraube 4kt M20x55 Zn8	Coach bolt M20 x 55 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans M20x55 Zn8		x								
22	00 910 826 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						20 X 28 X 1,0		
23	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3		
24	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20		
25	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5		
26	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1						2 X 19 X 55		
27	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2		
28	20 048 932 0	Zugbolzen	Tension bar	Boulon de tirage		1								
29	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10		
30	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1						C 40 M10		
31	00 154 566 3	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		1								
32	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		x						34 X 12,3 X 1,5/2,5		
33	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12		
34	20 012 641 0	Kugelgelenk	Ball joint	Rotule		1								




[illegible]




150 051 453 00 / 3.0

150 518 961 01


Rahmen Frame Cadre					1001600 - 1051000	K S S 0 2 - 1 1							150 051 453 00		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 518 961 1	3.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 268 542 2	Holm vorne m. Buchse	Bar front with bushing	Chapeau avant avec douille		1							40 X 44 X 50 AM 8 X 1 Rd. 60 X 36 / M 10		
2	00 934 935 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2									
3	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x									
4	00 185 523 3	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2									
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10		
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10		
7	00 934 930 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4							35 X 39 X 20		
8	00 901 137 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 80		
9	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							17 X 30 X 3		
10	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16		
11	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 16		
12	00 901 132 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 55		
13	20 242 253 0	Holm mitte m. Buchse	Bar centre with bushing	Chapeau centre + douille		1							25 X 28 X 15 10.2 X 2.65 X 50		
14	00 934 918 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2									
15	00 338 663 0	Schmierverlängerung	Lubrication extension	Allongement de graissage		1									
16	00 268 544 1	Holm hinten m. Buchse	Bar rear with bushing	Chapeau arrière avec douille		1									
17	00 935 343 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2							40 X 44 X 30		
18	00 168 156 5	Tasche für Vorlegekeil	Bracket for wedge	Support de cale		2							6 X 12		
19	00 914 702 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x									
20	00 015 528 1	Vorlegekeil	Wheel chock	Cale de freinage		2									
21	00 201 359 2	Zugfeder mit Haken	Tension spring with hook	Ressort tendeur avec crochet		2							2 X 13 X 60		




[illegible]




Laufachsstummel kpl. Wheel axle cpl. Essieu cpl.						1001600 - 1051000						150 051 453 00					
												150 519 733 1					
												5.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	00 950 496 0	Laufachsstummel kpl.	Wheel axle cpl.	Essieu cpl.		1						6/160/205 Lg.= 285					
3	27 003 649 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		1											
5	00 932 108 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1						30209 A					
6	00 951 309 0	Radnabe	Hub f. axle	Moyeu de roue		1						6/160/205					
7	00 932 105 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1						30206 A					
8	27 003 648 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1						M 27 X 1,5					
10	27 026 105 0	Radkappe Ø62 "ADR"	Hubcap Ø62 "ADR"	Bouchon d'essieu Ø62 "ADR"		1											
11	00 951 300 1	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		6						M 18 X 1,5 X 54					
12	00 910 225 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		6						A 18 X 1,5					




[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 051 453 00 / 9.0

150 519 107 01


[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 051 453 00 / 12.0

443 033 3


Antriebsgetriebe -kpl. Gearbox Boîte de vitesses					1001600 - 1051000	K S S O 2 - 1 1							150 051 453 00
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								443 033 3
													Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 040 024 0	Antriebsgetriebe -kpl.	Gearbox -cpl.	Boîte de vitesses -cpl.		1							A 35 X 80 X 13 80 X 2,5 S 63 X 80 X 3
2	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		4							
3	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4							
4	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							
5	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							70 X 80 X 0,3 70 X 80 X 1,0 32010 X
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
6	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2							
7	20 230 147 0	Kegelradsatz M=5 Z=22/16 90°	Bevel gear kit M=5 Z=22/16 90deg	Jeu de roues coniques M=5 Z=		1							
8	20 040 007 0	Durchtriebswelle	Auxiliary P.T.O. stub shaft	22/16 90° Arbre de transmission de force		1							Rd. 45 X 496 A 10 X 8 X 40
9	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		5							
10	00 268 750 2	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1							
11	00 932 107 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2							30208 A M 18 X 1,5 A 18 X 24 M 18 X 1,5
12	00 919 811 1	EntlüftungsfILTER	Breather	Reniflard		2							
13	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2							
14	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		8							
15	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2							A 35 X 1,5 35 X 45 X 0,3 35 X 45 X 0,5 6210 2RS
16	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
18	00 930 540 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2							
19	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							70 X 90 X 0,1 70 X 90 X 0,3 70 X 90 X 0,5 Rd. 37 X 402
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
20	00 268 560 1	Zwischenwelle	Intermediate shaft	Arbre intermediaire		1							
21	90 000 079 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2							122 X 3,5 M 12 X 25 SKM 12
22	00 268 556 1	Rohrgehäuse	Pipe housing	Boîte de tuyeau		1							
23	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
25	20 048 012 0	Kegelradsatz 2x M=5 Z=22 90°	Bevel gear kit 2x M=5 Z=22 90°	Jeu de roues coniques 2x M=5 Z=22 90°		1							Rd. 80 Rd. 42 X 265
27	00 925 205 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1							
28	00 266 564 1	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		1							
29	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,5							A 40 X 80 X 13
30	00 936 362 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1							




Getriebe kpl. Driving gear Transmission cpl.					1001600 - 1051000	K S S O 2 - 1 1							150 051 453 00
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								443 036 0
													Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 040 034 1	Getriebe -kpl.	Gearbox -cpl.	Carter -cpl.		1							Rd. 72 72 X 2,5 56 X 72 X 0,3
2	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1							
3	00 911 569 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2							
4	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
5	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							56 X 72 X 0,5
	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							56 X 72 X 1,0
	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2							6207
6	00 266 050 1	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		1							44,5 X 4,5 X 16
7	00 262 311 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1							Z= 31
8	00 262 313 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1							Rd. 42 X 218
9	00 915 105 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1							B 10 X 8 X 25
10	00 262 317 1	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1							
11	00 936 337 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1							A 35 X 72 X 12
12	00 936 406 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2							AS 55 X 90 X 10
13	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2							90 X 3
14	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							70 X 90 X 0,3
15	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							70 X 90 X 0,5
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							70 X 90 X 1,0
	00 930 111 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2							6011
16	00 910 700 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 56 X 72 X 3
17	20 040 008 0	Hülse	Bushing	Douille		1							40 X 61,5 X 102
18	00 915 031 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1							B 14 X 9 X 25
19	20 040 009 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1							Z= 31
20	00 906 040 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1							M 18 X 1,5
21	00 262 315 0	Dichtung	Gasket	Joint		1							1,0 X 83 X 220
22	00 262 316 1	Gehäusedeckel	Housing cover	Couvercle de carter		1							
23	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
24	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 25
25	00 919 811 1	EntlüftungsfILTER	Breather	Reniflard		1							M 18 X 1,5
26	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1							A 18 X 24
27	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,4							




[illegible]



[illegible]




[illegible]




[illegible]


[illegible]




[illegible]



[illegible]





Auslegearm -links Outrigger arm -left Bras de flèche -gauche					1001600 - 1051000	K S S 0 2 - 1 1							150 051 453 00	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 519 160 1	21.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	20 242 262 0	Auslegearm Außenpr. vorne links m.Buchse	Outrigg arm extern prof fro lh w bushing	Bras de flèche profil ext.av. ga.+douille		1							35 X 39 X 30 AM 8 X 1	
2	00 934 925 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2								
3	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		x								
4	20 242 265 0	Bolzen 35 X 408 Zn8	Bolt 35 x 408 Zn8	Boulon 35 X 408 Zn8		1							35 X 45 X 2,0 S 35 X 45 X 2,5 10 X 55	
5	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								
6	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x								
7	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								
8	00 268 266 0	Justierklotz	Adjusting block	Bloc d'ajustage		1							22 X 32 X 150 3 X 25 X 160 M 16 M 16 X 50	
9	00 268 267 1	Auflage	Plating	Tirage		1								
10	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								
11	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
12	20 241 479 0	Auslegearm Innenprofil links	Outrigger arm inner profile lh.	Bras de flèche profil intérieur gauche		1							GEG 30-2RS 55 X 2,5	
13	90 001 414 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial		2								
14	90 001 415 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2								
15	90 000 064 0	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		2							M 8 X 1 X 10	
16	20 243 100 0	Pendelstrebe m. Kugelaug mont.	Pendulum strut wi ball joint eye assembl	contrefiche pend + rotule agricole ass.		1								
17	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		x							CM 8 X 1	
18	00 910 516 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							33 X 56 X 4 8 X 55	
19	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								
20	20 048 411 0	Kabelführung	cable guide	Conduite pour câble		2							M 12 X 100	
21	00 901 460 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
22	00 910 340 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 24 X 2,5 M 12 M 12 X 110	
23	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
24	00 901 461 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								




150 051 453 00 / 22.0

150 519 196 01

[illegible]




[illegible]




150 051 453 00 / 24.0

150 519 208 01


[illegible]



Kreiselgetriebe Rotor gearbox Engrenage de toupie					1001600 - 1051000	K S S O 2 - 1 1							150 051 453 00		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 533 200 1	24.5	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 268 050 4	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1									
2	20 242 660 0	Kegelradsatz Z=10/62 95° mit Deckel	Bevel gear kit M=5.37 Z=10/62 95°	Couple conique Z=10/62 95°		1									
3	00 936 063 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1								A 335 X 375 X 18	
4	00 925 211 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		2								25	
5	90 004 052 0	Rillenkugellager 6012 2RS	Grooved ball bearing 6012 2RS	Roulement à billes rainuré 6012 2RS		2									
6	00 911 681 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		3								I 95 X 3,0	
7	00 911 002 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								60 X 75 X 0,3	
	00 911 003 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								60 X 75 X 0,5	
	00 911 004 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								60 X 75 X 1,0	
	00 911 005 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								60 X 75 X 2,0	
8	90 004 063 0	Radial-WDR A 75 x 95 x 10				1									
9	00 937 536 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2								60 X 3	
10	20 241 657 0	Distanzhülse m. Nut				1									
11	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								35 X 45 X 0,3	
12	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								35 X 45 X 0,5	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								35 X 45 X 1,0	
	00 931 122 0	Schräggugellager	Angular ball bearing	Roulement en biais		1								3207 2RS	
13	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1								A 35 X 1,5	
14	00 332 490 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		1								35,9 X 42,4 X 15	
15	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1								6207 2RS	
16	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								56 X 72 X 0,3	
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								56 X 72 X 0,5	
17	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								56 X 72 X 1,0	
	00 910 915 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								56 X 72 X 2,0	
	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1								72 X 2,5	
18	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1								M 18 X 1,5	
19	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1								A 18 X 24	
20	00 919 803 1	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		1								M 18 X 1,5	




[illegible]



150 051 453 00 / 26.0

150 356 332 08


10 Zinkenarm					1001600 - 1051000	K S S 0 2 - 1 1						150 051 453 00	
10 Tine arm												150 356 332 8 26.0	
10 Bras porte-dents													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 268 053 0	Steuerarm	Control arm	Bras de commande		1						Rd. 22 X 43 LR 203 NPPU SKM 12	
2	00 268 091 0	Bolzen	Pin	Boulon		1							
3	00 930 355 0	Laufrolle	Runner	Galet		1							
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
6	00 912 400 1	Schwerspannstift	Roll Pin	Goupille élastique		x						14 X 55	
7	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 55	
8	20 049 166 0	Lagerung mit Lager mont.	Bearing with bearing assembled	Palier avec palier assemblé		1							
9	00 268 110 0	Klemmprofil	Clamping profile	Profilé de serrage		1						16 x 67 x 74	
10	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6007 2RS	
11	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0	
12	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6207 2RS	
13	20 048 727 0	Abdeck-Scheibe 35,5 x 72 x 1	Cover disc 35.5 x 72 x 1	Rondelle de protection 35,5 x 72 x 1		1							
14	00 912 647 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 55	
15	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 55	
16	00 268 064 2	Steuerwelle mit Bohrung	Control shaft with bore hole	Arbre de commande + alésage		1							
17	20 042 845 0	Zinkenarm	Tine arm	Bras porte-dents		1						D=3600	
18	20 040 698 0	Zinkenarm -innen	Tine arm -inside	Bras porte-dents -intérieure		1						D=3600	
19	20 040 701 0	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		1						Rd. 16	
20	00 917 014 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x						6 X 27	
21	00 901 439 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 90	
22	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2	
23	90 000 260 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						16 X 70	
24	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3	
25	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
26	20 043 129 0	Zinkenarm -aussen	Tine arm -outside	Bras porte-dents -extérieur		1							
27	20 044 271 0	Zinken	Tine	Dent		4							
29	00 900 362 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 90 -10.9	
30	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 35 X 5	
31	20 047 131 0	Zinkenauflage	Tine holder	Revêtement de dents		4							
32	20 046 007 0	Unterlage	Surface	Surface		4							
34	00 900 313 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 85	
36	00 901 461 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 110	
37	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 35 X 5	
38	00 925 048 0	Kegelstopfen	Tapered plug	Bouchon conique		1						30/35 X 14	
	00 925 045 0	Kegelstopfen	Tapered plug	Bouchon conique		1						32/38 X 14	
39	00 900 367 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 100 -10.9	




150 051 453 00 / 26.0

150 356 332 08


[illegible]



Gewindespindel Threaded spindle Broche filetée						1001600 - 1051000						150 051 453 00					
												150 519 233 1					
												27.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 041 808 0	Spindel	Spindle	Fuseau		1						Lg.= 686					
2	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 16					
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10					
4	00 933 504 0	Axial-Rillenkugellager	Axial grooved ball bearing	Roulement rainures à billes axiale		2						511 04					
5	00 940 165 0	Faltenbalg	Bellows	Soufflet		1						Rd. 92					
6	00 924 007 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		1						90 - 110					
7	00 924 005 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		1						70 - 90					




[illegible]




[illegible]

Tasträder Guide wheels Roues de jauge						1001600 - 1051000	K S S O 2 - 1 1						150 051 453 00	
						Masch.-Nr-							150 515 944 1	30.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 047 358 0	Querachse m. Buchsen, Schmiernippel	Transv axis wi sockets, grease nipple	Axe transversal avec douilles, graisseur		1							35 X 39 X 30 AM 8 X 1	
2	90 000 127 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2								
3	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x								
4	20 042 937 0	Bolzen	Pin	Boulon		1							Rd. 35 X 163 35 X 45 X 1,0 35 X 45 X 2,0 8 X 50	
5	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								
6	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								
7	20 046 955 1	Radarm vorne rechts	Radarm vorne rechts	Bras de roue avant droit		1							Rd. 63 6007 2RS 62 X 2,0	
8	20 042 935 0	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise		2								
9	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4								
10	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4								
11	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 1,0 A 35 X 1,5 62	
12	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4								
13	00 925 202 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		2								
14	20 046 959 1	Radarm vorne links	Radarm vorne links	Bras de roue avant gauche		1								
15	20 047 357 0	Spurstange Rd 16 h9 A3G	Track rod Rd 16 h9 A3G	Barre d'accouplement Rd 16 h9 A3G		1							M 14 X 1,5	
16	00 908 019 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								
17	00 927 150 1	Winkelgelenk M14x1,5	Angle joint M14 x 1.5	Joint articulé M14x1,5		2								
18	00 909 929 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 14 M 10	
19	20 241 224 0	Radarm rechts	Wheel arm right	Bras de roue droit		1								
20	20 241 220 0	Radarm links	Wheel arm left	Bras de roue gauche		1								
21	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							SKM 10 M 10 X 30	
22	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
23	20 241 226 1	Anschlagblech	Stop sheet	Tôle de butée		2								
24	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								
25	20 240 798 0	Distanzscheibe 35,5 x 71,9 x 5	Spacer washer 35.5 x 71.9 x 5	Entretoise 35,5 x 71,9 x 5		2							6207 2RS 72 X 2,5	
26	00 930 537 0	Zn8 Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4								
27	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4								
28	20 241 215 0	Flansch Einzelrad	Flange single wheel	Bride roue individuelle		2								
29	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		2							Rd. 72 17 X 30 X 3	
30	90 004 183 0	Zylindersch.I-6kt M16 x 100 Zn8	Cylinder screw hexa socket M16 x 100 Zn8	Vis cylind. à six p. creux M16x100 Zn8		x								
31	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
32	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 16 Rd. 25	
33	00 153 206 0	Wickelschutzeller	Anti wrapping disc	Assiette anti-pelotage		4								


[illegible]



Schutze - Kreisel vorn Guards - rotor front Protections - toupie avant					1001600 - 1051000	K S S 0 2 - 1 1							150 051 453 00
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 519 258 1
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 240 285 0	Schutzrahmen links	Protective frame left	Cadre de protection gauche		1							M 12 X 85 13 X 24 X 2,5 M 12
2	00 901 457 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
3	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
4	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
5	20 049 769 0	Halter	Support	Support		1							M 12 X 65
6	00 901 453 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
7	20 240 287 0	Schutz vorne links	Guard front left	Protection avant gauche		1							
8	90 002 932 0	Haltebügel Ø46 10-75 M10/ 38mm	Special bracket Ø46 10-75	Étrier spécial Ø46 10-75 M10/		3							
9	00 910 414 0	verzinkt Scheibe	M10/38mm galv Washer	38mm zing Rondelle		x							10,5 X 21 X 2 M 10 2,5 X 21 X 180
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
11	00 274 327 6	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1							
12	20 048 615 1	Schutz außen links	Guard outside left	Protection extérieure gauche		1							M 8 X 40 8,4 X 24 X 2 15 X 28 X 2,5
13	00 901 421 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
14	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
15	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
16	00 912 545 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							14 X 24 17 X 37 X 3 M 8 M 12 X 50
17	00 910 347 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
18	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
19	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
20	20 240 058 0	Abstandshalter	Spacer	Entretoise		1							13 X 37 X 3 SKM 12
21	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
22	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
23	20 057 163 0	Zugfeder 4,5 x 27,5 x 200 Zn8	Tension spring 4,5 x 27,5 x 200	Ressort de traction 4,5 x 27, 5 x		1							
24	20 044 624 0	Rohraufgabe	Zn8 Tube plating	200 Zn8 Revêtement du tube		2							M 8 X 35 8,4 X 17 X 1,6
25	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
26	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							





[illegible]



Kreiselgetriebe Rotor gearbox Engrenage de toupie					1001600 - 1051000	K S S O 2 - 1 1							150 051 453 00		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 533 200 1	32.5	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 268 050 4	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1								A 335 X 375 X 18	
2	20 242 660 0	Kegelradsatz Z=10/62 95° mit Deckel	Bevel gear kit M=5.37 Z=10/62 95°	Couple conique Z=10/62 95°		1									
3	00 936 063 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1									
4	00 925 211 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		2								25	
5	90 004 052 0	Rillenkugellager 6012 2RS	Grooved ball bearing 6012 2RS	Roulement à billes rainuré 6012 2RS		2									
6	00 911 681 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		3								I 95 X 3,0	
7	00 911 002 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								60 X 75 X 0,3	
	00 911 003 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								60 X 75 X 0,5	
	00 911 004 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								60 X 75 X 1,0	
	00 911 005 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								60 X 75 X 2,0	
8	90 004 063 0	Radial-WDR A 75 x 95 x 10				1								60 X 3	
9	00 937 536 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2									
10	20 241 657 0	Distanzhülse m. Nut				1									
11	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								35 X 45 X 0,3	
12	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								35 X 45 X 0,5	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								35 X 45 X 1,0	
	00 931 122 0	Schräggugellager	Angular ball bearing	Roulement en biais		1								3207 2RS	
	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1								A 35 X 1,5	
14	00 332 490 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		1								35,9 X 42,4 X 15	
15	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1								6207 2RS	
16	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								56 X 72 X 0,3	
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								56 X 72 X 0,5	
17	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								56 X 72 X 1,0	
	00 910 915 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								56 X 72 X 2,0	
	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1								72 X 2,5	
	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1								M 18 X 1,5	
19	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1								A 18 X 24	
20	00 919 803 1	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		1								M 18 X 1,5	


35



150 051 453 00 / 33.0

443 044 7


[illegible]



150 051 453 00 / 34.0

443 045 9


13 Zinkenarm					1001600 - 1051000	K S S 0 2 - 1 1						150 051 453 00	
13 Tine arm												443 045 9	34.0
13 Bras porte-dents													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 268 053 0	Steuerarm	Control arm	Bras de commande		1						Rd. 22 X 43 LR 203 NPPU SKM 12	
2	00 268 091 0	Bolzen	Pin	Boulon		1							
3	00 930 355 0	Laufrolle	Runner	Galet		1							
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
6	00 912 400 1	Schwerspannstift	Roll Pin	Goupille élastique		x						14 X 55	
7	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 55	
8	20 049 166 0	Lagerung mit Lager mont.	Bearing with bearing assembled	Palier avec palier assemblé		1							
9	00 268 111 0	Klemmprofil	Clamping profile	Profilé de serrage		1						15 x 16 x 74	
10	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6007 2RS	
11	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0	
12	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6207 2RS	
13	20 048 727 0	Abdeck-Scheibe 35,5 x 72 x 1	Cover disc 35.5 x 72 x 1	Rondelle de protection 35,5 x 72 x 1		1							
14	00 912 647 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 55	
15	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 55	
16	00 268 064 2	Steuerwelle mit Bohrung	Control shaft with bore hole	Arbre de commande + alésage		1							
17	20 043 319 0	Zinkenarm	Tine arm	Bras porte-dents		1						D=3600 Rd. 16	
18	20 040 698 0	Zinkenarm -innen	Tine arm -inside	Bras porte-dents -intérieure		1							
19	20 040 701 0	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		1							
20	00 917 014 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x						6 X 27	
21	00 901 439 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 90	
22	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2	
23	90 000 260 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						16 X 70	
24	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3	
25	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
26	20 043 315 0	Zinkenarm	Tine arm	Bras porte-dents		1							
27	20 044 271 0	Zinken	Tine	Dent		5							
29	00 900 313 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
30	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						M 12 X 85	
31	20 047 131 0	Zinkenauflage	Tine holder	Revêtement de dents		5						13 X 35 X 5	
32	20 046 007 0	Unterlage	Surface	Surface		5							
35	00 268 886 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						M 12 X 110 13 X 35 X 5 30/35 X 14	
36	00 901 461 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
37	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
38	00 925 048 0	Kegelstopfen	Tapered plug	Bouchon conique		1							
	00 925 045 0	Kegelstopfen	Tapered plug	Bouchon conique		1						32/38 X 14	
39	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKB 12	




150 051 453 00 / 34.0

443 045 9

[illegible]




Gewindespindel Threaded spindle Broche filetée						1001600 - 1051000						150 051 453 00					
												150 519 235 1					
												35.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 041 808 0	Spindel	Spindle	Fuseau		1						Lg.= 686					
2	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 16					
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10					
4	00 933 504 0	Axial-Rillenkugellager	Axial grooved ball bearing	Roulement rainures à billes axiale		2						511 04					
5	00 940 404 0	Faltenbalg	Bellows	Soufflet		1						Rd. 92					
6	00 924 007 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		1						90 - 110					
7	00 924 005 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		1						70 - 90					




150 051 453 00 / 36.0

150 428 671 03

Kreiselfahrwerk D=3600 Rotor chassis D=3600 Châssis toupie D=3600					1001600 - 1051000	K S S O 2 - 1 1							150 051 453 00		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 428 671 3	36.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 240 559 1	Kreiselfahrwerk D=3600		Châssis toupie D=3600		1									
2	20 047 293 0	Querachse m. Buchsen, Schmiernippel	Transverse axis wi socket, grease nipple	Axe transversal avec douilles, graisseur		1									
3	90 000 127 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4								35 X 39 X 30	
4	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x								AM 8 X 1	
5	20 047 287 1	Radarm vorne rechts	Radarm vorne rechts	Bras de roue avant droit		1									
6	20 047 289 1	Radarm vorne links	Radarm vorne links	Bras de roue avant gauche		1									
7	20 042 935 0	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise		2								Rd. 63	
8	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4								6007 2RS	
9	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2								62 X 2,0	
10	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								35 X 45 X 1,0	
11	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2								A 35 X 1,5	
12	00 925 202 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		2								62	
13	20 047 290 0	Spurstange	Track rod	Barre d'accouplement		1									
14	00 908 019 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								M 14 X 1,5	
15	00 927 150 1	Winkelgelenk M14x1,5	Angle joint M14 x 1.5	Joint articulé M14x1,5		2									
16	00 909 929 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 14	
17	20 042 937 0	Bolzen	Pin	Boulon		1								Rd. 35 X 163	
18	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								35 X 45 X 1,0	
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								35 X 45 X 2,0	
19	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								8 X 50	
20	20 043 941 1	Radbolzen 16/18er Bereifung	Wheel bolts 16/18 tyres DT forged	Boulon de roue pneumatiques 16/18		2									
21	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 24	
22	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 24 X 1,5	
23	00 153 206 0	Wickelschutzteller	Anti wrapping disc	Assiette anti-pelotage		4								Rd. 25	
24	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		4								23,52 X 1,78	
25	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		4								48 X 25 X 13,5	
26	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								13 X 37 X 3	
27	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 12	
28	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		4								Rd. 52	
29	00 925 004 0	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette		2								25 X 30/35 X 25	
30	00 953 058 1	Rad	Wheel	Roue		x								16 X 6.50-8 10PR	




[illegible]



150 051 453 00 / 38.0

150 494 376 03


[illegible]



150 051 453 00 / 39.0

150 494 471 01


[illegible]



150 051 453 00 / 40.0

150 519 307 01


[illegible]




150 051 453 00 / 41.0

150 519 354 01


[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 051 453 00 / 44.0

444 812 9


[illegible]




Gewindespindel Threaded spindle Broche filetée						1001600 - 1051000						150 051 453 00					
												150 519 235 1					
												45.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 041 808 0	Spindel	Spindle	Fuseau		1						Lg.= 686					
2	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 16					
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10					
4	00 933 504 0	Axial-Rillenkugellager	Axial grooved ball bearing	Roulement rainures à billes axiale		2						511 04					
5	00 940 404 0	Faltenbalg	Bellows	Soufflet		1						Rd. 92					
6	00 924 007 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		1						90 - 110					
7	00 924 005 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		1						70 - 90					




Kreiselfahrwerk D=2960 Rotor chassis D=2960 Châssis toupie D=2960					1001600 - 1051000	K S S O 2 - 1 1							150 051 453 00		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 422 184 2	46.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 240 550 1	Kreiselfahrwerk D=2960				1									
2	20 047 293 0	Querachse m. Buchsen, Schmiernippel	Transverse axis wi socket, grease nipple	Axe transversal avec douilles, graisseur		1									
3	90 000 127 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2								35 X 39 X 30	
4	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		x								AM 8 X 1	
5	20 047 287 1	Radarm vorne rechts	Radarm vorne rechts	Bras de roue avant droit		1									
6	20 047 289 1	Radarm vorne links	Radarm vorne links	Bras de roue avant gauche		1									
7	20 042 935 0	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise		2								Rd. 63	
8	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4								6007 2RS	
9	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2								62 X 2,0	
10	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								35 X 45 X 1,0	
11	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2								A 35 X 1,5	
12	00 925 202 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		2								62	
13	20 047 290 0	Spurstange	Track rod	Barre d'accouplement		2									
14	00 908 019 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								M 14 X 1,5	
15	00 927 150 1	Winkelgelenk M14x1,5	Angle joint M14 x 1.5	Joint articulé M14x1,5		2									
16	00 909 929 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 14	
17	20 042 937 0	Bolzen	Pin	Boulon		1								Rd. 35 X 163	
18	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								35 X 45 X 0,5	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								35 X 45 X 1,0	
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								35 X 45 X 2,0	
19	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								8 X 50	
20	20 045 913 1	Radbolzen 16er Bereifung	Wheel bolt 16 tyres	Boulon de roue pneumatiques 16		2									
21	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 24	
22	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 24 X 1,5	
23	00 153 206 0	Wickelschutzteller	Anti wrapping disc	Assiette anti-pelotage		4								Rd. 25	
24	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		4								23,52 X 1,78	
25	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		4								48 X 25 X 13,5	
26	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								13 X 37 X 3	
27	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 12	
28	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		4								Rd. 52	




[illegible]



[illegible]




[illegible]



[illegible]


Hydraulik - Aushebung vorne Hydraulics - lift front Système hydraulique - levage avant					1001600 - 1051000	K S S 0 2 - 1 1						150 051 453 00
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 521 048 1
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1						M 18 X 1,5
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1						
3	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		1						M 18 X 1,5 250 Bar
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube,	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon,		x						
4	27 013 869 0	Scheibe Griffhälften+Beschrift-Satz NW06/10	Handle halves + labelling set NW06/10	rondelle Moitié de poignée de DPR + Jeu inscript.		1						
	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz	Labelling kit hydraulic hose	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr		x						
5	00 921 030 1	für ET) Hochdruckschlauchleitung	40numbers High pressure hose line	40chif. Conduite de tuyau haute pression		1						Lg.= 1600
6	20 242 671 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 3301 8 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 3301 8 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x3301 8 coudes		1						
7	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1						L 12
8	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1						M 18 X 1,5
9	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3						M 18 X 1,5 / E R3/8"
10	27 014 465 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Schieber	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1						
11	00 901 054 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 100
12	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
13	20 047 563 0	Hydraulikventilhalter	Hydraulic valve support	Support de vanne hydraulique		2						
14	20 047 564 0	Distanzblech	Distance sheet	Tôle d'écartement		x						
15	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
16	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
17	00 901 072 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 100
18	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
19	20 047 622 0	Hülse 11 x 22 x 6,5 Zn8	Sleeve 11 x 22 x 6.5 Zn8	Douille 11 x 22 x 6,5 Zn8		2						
20	00 233 773 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1						10,5 X 24 X 20
21	20 047 560 0	Schalter	Switch	Interrupteur		1						
22	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
23	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
24	20 241 748 0	Schaltkulissee	Gear shifting gate	Coulisseau de commande		1						
25	20 241 749 0	Zwischenstück Schaltkulissee	Intermediate piece gear shift gate	Pièce interméd. coulisseau de commande		1						
26	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35
27	27 007 320 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1						Lg.= 570
28	00 229 610 0	Drosselrückschlagventil	One-way restrictor	Clapet antiretour avec étranglement		1						M 18 X 1,5
29	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1						L 12
30	00 919 958 0	Hubbegrenzer	Lift limiter	Limiteur de course		1						M 18 X 1,5



150 051 453 00 / 51.0

150 521 048 01


[illegible]




150 051 453 00 / 52.0

150 521 070 01

Hydraulik - Aushebung mitte Hydraulics - lift central Système hydraulique - levage centre					1001600 - 1051000	K S S 0 2 - 1 1						150 051 453 00
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 521 070 1
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		5						M 18 X 1,5 / E R3/8"
2	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3						M 18 X 1,5
3	20 242 672 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1728 5 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1728 5 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x1728 5 coudes		1						
4	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						L 12
5	20 242 673 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 934 4 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 934 4 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x934 4 coudes		1						
6	00 229 610 0	Drosselrückschlagventil	One-way restrictor	Clapet antiretour avec		1						M 18 X 1,5
7	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	étranglement Raccord T réglable		1						M 18 X 1,5
8	00 921 083 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2						M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5
9	00 920 042 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x700 DKOL	Hydraulic hose 1SN-K 6	Flexible hydraulique 1SN-K 6		2						
10	00 921 225 0	DKOL Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 12 X 1,5
11	27 022 497 0	Hyd-Zylinder ZZ 25/40x400/820	Hydraulic cylinder ZZ 25/40x400/820	Vérin hydraul. ZZ 25/40x400/ 820		2						
12	00 918 825 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x						Zz 25/40
13	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
14	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 50
15	27 014 465 0	Bögen Wegeventil m.Geh. 2/2-Schieber	Hydr. line 12 x 1.5 x 533 2 bows Direct. control valve+housing	coudes Distributeur + carter		1						
16	20 047 563 0	Hydraulikventilhalter	Hydraulic valve support	Support de vanne hydraulique		2						
17	00 901 049 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 70
18	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
19	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
20	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
21	20 047 560 0	Schalter	Switch	Interrupteur		1						
22	20 047 622 0	Hülse 11 x 22 x 6,5 Zn8	Sleeve 11 x 22 x 6.5 Zn8	Douille 11 x 22 x 6,5 Zn8		2						
23	00 901 436 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 65
24	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
25	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
26	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
27	20 241 748 0	Schaltkulissee	Gear shifting gate	Coulisseau de commande		1						
28	20 241 749 0	Zwischenstück Schaltkulissee	Intermediate piece gear shift gate	Pièce interméd. coulisseau de commande		1						
29	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35
30	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 55




[illegible]



150 051 453 00 / 53.0

150 521 075 01


Hydraulik - Aushebung hinten Hydraulics - lifting rear Relevage hydraulique arrière					1001600 - 1051000	K S S 2 - 1 1						150 051 453 00	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 521 075 1	53.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5	
2	00 921 028 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1						Lg.= 1000	
3	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						M 18 X 1,5 / E R3/8"	
4	00 229 610 0	Drosselrückschlagventil	One-way restrictor	Clapet antiretour avec		1						M 18 X 1,5	
				étranglement									
5	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1						L 12	
6	00 919 958 0	Hubbegrenzer	Lift limiter	Limiteur de course		1						M 18 X 1,5	
7	00 268 523 0	Federhalter	Spring support	Support de ressort		1							
8	00 270 283 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						1,5 X 15 X 100	
9	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 60	
10	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6	
11	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6	
12	27 000 332 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1						Lg.= 620	
13	27 022 496 0	Hyd-Zylinder ZZ 30/80x478/660	Hydraulic cylinder ZZ 30/ 80x478/660	Vérin hydraul. ZZ 30/80x478/ 660		1							
	00 918 754 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x						Zz 30/80	
	00 934 947 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						25 X 28 X 30	
	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		x						AM 8 X 1	
	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		x						CM 8 X 1	
14	00 268 247 1	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 25 X 190	
15	20 046 857 0	Hülse 25,5 x 35 x 11 Zn8	HUII 25,5 x 35 x 11 A3G	Douille 25,5 x 35 x 11 A3G		2							
16	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 50	
17	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 35	
18	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2	
19	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
20	20 040 445 0	Zylinderbolzen	Cylinder pin	Boulon de vérin		1						Rd. 30 X 190	
21	00 265 495 0	Kabelspannfeder	Cable tensioning spring	Ressort tendeur de cable		1							
22	00 281 754 2	Seilführungsstück	Rope guide	Pièce de guidage		1						Rd. 35 X 13	
23	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 1,0	
24	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 30 X 1,5	
25	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30	
26	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 3	
27	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10	
28	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12/12	
29	90 000 035 0	Aufbauschraube	Construction screw	Boulon de construction		x						M8 x 20	
30	00 266 667 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1						1,8 X 12 X 1	
31	00 301 219 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x						Rd. 10 / 100	



150 051 453 00 / 54.0

150 521 076 01


[illegible]



150 051 453 00 / 55.0

150 522 290 01


Hydraulik - Schwadtuch Hydraulics - swathing deflector Système hydraulique - toile d'andainage					1001600 - 1051000	K S S 2 - 1 1						150 051 453 00	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 522 290 1	55.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	27 009 558 0	Steuerblock	Control bloc	Bloc de commande		1							
	27 011 013 0	Wegeventil Einsatz 2/2 Sitz ELEK.S/W	Direct. valve ins. 2/2 seat electr. S/W	Distributeur insert. 2/2 voies élect nr		2							
	27 011 186 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-Plug	Bobine 12V S/W DT-Connecteur		2							
2	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 18 X 1,5	
3	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 18 X 1,5	
4	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						L 12 MB	
5	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1						L 12	
6	20 242 682 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1229 5 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1229 5 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x1229 5 coudes		1							
7	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5	
8	20 242 683 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 4821 5 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 4821 5 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x4821 5 coudes		1							
9	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1						L 12	
10	00 921 083 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2						M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5	
11	27 001 278 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x4800	Hydraulic hose 1SN-K 6x4800	Flexible hydraulique 1SN-K		1							
12	00 919 321 0	DKOL DKOL Drosselscheibe	Throttling disc	6x4800 Disque d'etranglement		1						Rd. 0,5 / 12,0 X 1	
13	00 918 541 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1						Ez 25/30 X 135/230	
	00 921 417 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x						Ez 25/30	
14	20 241 838 2	Aufnahme Zylinder	Holder cylinder	Logement du vérin		1							
15	00 901 602 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 75	
16	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2	
17	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
18	20 242 800 0	Bolzen 12 X 165 Zn8	Bolt 12 x 165 Zn8	Boulon 12 X 165 Zn8		1							
19	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5	
20	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						4 X 30	
21	00 282 362 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						4 X 31 X 220	
22	00 901 412 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 50 -10.9	
23	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6	
24	00 912 744 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 40	
25	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6	
26	20 241 833 2	Führungsbügel	Guidance bracket	Étrier de guidage		1							
27	20 241 837 0	Aufnahme Führungsgabel	Holder guidance yoke	Logement		1							
28	20 241 836 0	Bolzen 25 X 72	Bolt 25 x 72	Boulon 25 X 72		1							
29	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3	
30	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 30	
31	20 047 656 1	Anschlag f. Klapparm	Stop for folding arm	Butée pour bras pliant		1							



150 051 453 00 / 55.0

150 522 290 01


[illegible]



150 051 453 00 / 56.0

150 519 616 01


Getriebeabdeckung - vorn Gearbox cover - front Recouvrement d'engrenage - devant					1001600 - 1051000	K S S 0 2 - 1 1							150 051 453 00	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 519 616 1	56.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	20 241 529 2	Getriebeabdeckung vorne links	Gearbox cover front lh	recouvrement d'engrenage avant gauche		1								
2	27 009 046 0	Aufkleber Krone-Logo beige	Label Krone-Logo beige	Autocollant Krone-Logo beige L=307		2								
3	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20	
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
5	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2	
6	20 242 296 0	Halter	Support	Support		2								
7	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x							M 8 X 20,5	
8	20 241 533 0	Schutzhalter vorne unten	Guard support front bottom	Support de protection avant inférieur		1								
9	00 900 672 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 20	
10	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16	
11	20 241 534 1	Schutzhalter vorne oben	Guard support front top	support de protection avant supérieur		1								
12	00 901 490 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 120	
13	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 16	
14	20 241 530 2	Getriebeabdeckung vorne rechts	Gearbox cover front rh	recouvrement d'engrenage avant droit		1								
15	00 925 024 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		4							51,5/55 X 18/21	
16	00 925 115 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		1							102,5/124 X 18/21,5	
17	00 268 733 2	Schutzblech	Guard sheet	tôle de protection		1								
18	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 25	
19	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKZ 10	
20	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							11 X 34 X 3	
21	00 909 549 0	Käfigmutter	Nut	Ecrou		x							M 10	



150 051 453 00 / 57.0

150 519 615 01


[illegible]




150 051 453 00 / 58.0

150 519 652 01

[illegible]




[illegible]






150 051 453 00 / 60.0

[illegible]






[illegible]



150 051 453 00 / 62.0

150 453 047 05





Beleuchtung Lighting Éclairage					1001600 - 1051000	K S S 0 2 - 1 1							150 051 453 00		
													150 453 047 5		62.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque		
1	20 083 976 0	Gehäuse Satz Beleuchtung	Housing kit lighting	Kit carter d'éclairage		2									
3	20 084 257 0	Leuchte BGRZ LED 2-p FI.H KPL 12V anb.	Lamp BGRZ LED 2-p FI.H KPL 1 anb.	Voyant BGRZ LED 2-p FI.H KPL 1 anb.		2									
4	90 003 120 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12	Oval-head screw Torx 4,0x12	Vis à tête cylind bombée Torx		x									
5	90 003 121 0	verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16	verzinkt Oval-head screw Torx 5.0 x 16	4,0x12 Vis à tête bombée Torx 5,0x16		x									
6	20 084 246 0	verzinkt Adapterstecker Steckzungen	galvanised Adapterp plug straight latch plates	zinguée Fiche adaptateur languettes droite		8									
7	20 084 247 0	gerade Adapterstecker Steckzungen abgew.	Adapter plug Steckzungen abgew.	Fiche adaptateur Steckzungen abgew.		8									
8	90 003 119 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 3,0x6	Oval-head screw Torx 3,0x6	Vis à tête cylind bombée Torx		x									
9	20 039 714 0	verzinkt Halterrohr	verzinkt Support tube	3,0x6 Tube de support		2									
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10		
11	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2		
12	20 048 719 0	Beleuchtungshalter rechts	Light holder right	Support d'éclairage droit		1									
	20 048 721 0	Beleuchtungshalter links	Light holder left	Support d'éclairage gauche		1									
13	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 30		
14	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20		
15	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8		
16	20 084 448 0	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p FI. H KPL 12V	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p FI.H KPL 1 anb.	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p FI.H KPL 1 anb.		2									
	20 087 420 0	Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm*	Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6	Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6		2									
	20 084 882 0	76,6 mm LED Modul 12V 2,45W/0,25W Modul	mm LED Module 12V 2,45W/0,25W Modul	mm DEL Module 12V 2,45W/0,25W Module		2									
	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament buld	Lampe à l filament		2							12 V / 21 W		
	20 084 452 1	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p FI. H KPL 12V -USA	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p FI.H KPL 1 anb. -USA	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p FI.H KPL 1 anb. -USA		2									
	20 087 422 0	Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm	Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6 mm	Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm		2									
	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament buld	Lampe à l filament		2							12 V / 21 W		
	20 084 882 0	LED Modul 12V 2,45W/0,25W Modul	LED Module 12V 2,45W/0,25W Modul	DEL Module 12V 2,45W/0,25W Module		2									
17	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25	Oval-head screw Torx 5,0x25	Vis à tête cylind bombée Torx		x									
		verzinkt	verzinkt	5,0x25											
19	20 230 530 0	Halter Geschw.-Schild (KS.)	Support welded sign (KS.)	Support panneau soudé (KS.)		1									






150 051 453 00 / 62.0

150 453 047 05

[illegible]





[illegible]






150 051 453 00 / 64.0

150 489 843 03


Warnfolie Warning film Feuille d'avertissement					1001600 - 1051000	K 0 0 2 - 1 1							150 051 453 00	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 489 843 3	64.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 016 622 1	Aufkleber Warnfolie linksabweisend	Label	Autocollant		1								
2	27 016 623 1	Aufkleber Warnfolie rechtsabweisend	Label	Autocollant		1								
3	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Droit		1								
4	27 016 421 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Gauche		1								
5	27 022 542 0	Frontfolie Leuchtenträger 2 grün/beige -USA	Label front film LT 2 green/ beige -USA	Autocollant Frontfolie LT 2 vert/beige -USA		1								
6	27 022 540 0	Aufkleber Leuchtentr. 2 rechts außen -USA	Label rear film LT 2 green/ beige -USA	Autocollant Backfolie LT 2 vert/beige -USA		1								
7	27 022 541 0	Frontfolie Leuchtenträger 1 grün/beige -USA	Label front film LT 1 green/ beige -USA	Autocollant Frontfolie LT 1 vert/beige -USA		1								
8	27 022 539 0	Aufkleber Leuchtentr. 1 links außen -USA	Label front film LT 1 green/ beige -USA	Autocollant Backfolie LT 1 vert/beige -USA		1								
9	20 085 863 0	Reflektor eckig gelb 95x38mm	Reflector Angular Yellow 95x38mm	Réfecteur Angulaire Jaune 95x38mm		2								
10	90 003 278 0	Mutter 4-kt M4 Zn8	Nut square M4 Zn8	Écrou 4 pans M4 Zn8		x								
11	90 003 366 0	Zylinderschr. Torx M4 x 16 Zn8	Cylinder screw Torx M4 x 16 Zn8	Vis cylindrique Torx M4 x 16 Zn8		x								
12	27 012 453 0	Aufkleber retroreflektierende Folie rot -USA	Label -USA	Autocollant -USA		2								
13	27 012 452 0	Aufkleber retroreflektierende Folie gelb -USA	Label -USA	Autocollant -USA		2								



5—(25)





[illegible]



150 051 453 00 / 66.0

150 474 690 02


[illegible]




150 051 453 00 / 67.0

150 519 687 01


[illegible]




Kabelbaum Cable harness Faisceau de câbles						1001600 - 1051000	K S S 0 2 - 1 1							150 051 453 00	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 522 305 2								68.0	
Bemerkung/Remarks/Remarque															
1	20 088 415 1	Kabelbaum				1									
2	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-X20. 2]	Plug 42-p Bu black [-X20.2]	Cavalier 42-p Bu noir [-X20. 2]		1									
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		6									
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		6									
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		16									
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		16									
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		20									
3	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	Bec protecteur		1									
4	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-XB1.2]	Plug 6-p Bu grey [-XB1.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-XB1.2]		1									
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1									
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2									
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		3									
5	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1									
6	20 082 255 0	Steckerübergang 6-p Buchse	Plug transition 6-p Socket	Jonction connecteur 6-p Douille		3									
	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-XB2.2]	Plug 6-p Bu grey [-XB2.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-XB2.2]		1									
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1									
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2									
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		3									
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1									
7	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-XB3.2]	Plug 6-p Bu grey [-XB3.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-XB3.2]		1									
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1									
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2									
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		3									
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1									
8	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ2. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ2.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ2.2]		1									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1									
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2									
9	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		2									
10	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ1. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ1.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ1.2]		1									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1									
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2									
	20 080 368 0	Stecker 2-p St schwarz [-X5.1]	Plug 2-p St black [-X5.1]	Cavalier 2-p St noir [-X5.1]		1									
	20 081 492 0	Kontaktsicherung 2-p Bu/St	Contact fuse 2-p Bu/St	Fusible de contact 2-p Bu/St		1									
	20 083 108 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		2									
	20 083 110 0	Einzeladerabdichtung dunkelrot	Single-wire seal dark red	Joint du fil unique rouge foncé		2									
12	20 084 994 0	Stecker 14-p St schwarz [-X10. 1]	Plug 14-p St black [-X10.1]	Cavalier 14-p St noir [-X10. 1]		1									




[illegible]




1




2




3




4




5



6



7




8



9



10




11

[illegible]

SWADRO TS 970 SWADRO TS 970



KRONE











6
1,5 bar

2 7
25


8
350-450/ min

9
105 Nm

4



19
DE Radmuttern nach erstem Einsatz nachziehen.
EN Tighten wheel nuts after the first use.
ES Apretar las tuercas de fijación de ruedas después de la primera puesta en servicio.
FR Resserer les écrous de fixation de roue après la première mise en service.
IT Stringere i dadi di fissaggio delle ruote dopo il primo impiego.
NL Wielmoeren na het eerste gebruik natrekken.
RU После первого использования подтянуть гайки колес.



150 051 453 00 / 70.0

150 519 690 01

Hinweisaufkleber Information labels Autocollant d'avertissement					1001600 - 1051000	K S S O 2 - 1 1							150 051 453 00		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 519 690 1	70.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 025 004 0	Aufkleber SWADRO TS 970 grün	Label SWADRO TS 970 green	Autocollant Swadro TS 970 vert		2									
2	27 025 427 1	Aufkleber SWADRO TS 970 beige	Label SWADRO TS 970 beige	Autocollant SWADRO TS 970 beige		2									
3	00 942 301 0	Aufkleber -beige	Tag -beige	Autocollant -beige		4								Lg.= 775	
4	00 942 295 0	Aufkleber -beige	Tag -beige	Autocollant -beige		1								Lg.= 500	
	27 009 046 0	Aufkleber Krone-Logo beige	Label Krone-Logo beige	Autocollant Krone-Logo beige L=307		2									
5	00 939 420 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1									
6	00 942 107 1	Aufkleber	Label	Autocollant		8								1,5 bar	
7	00 939 170 1	Aufkleber	Label	Autocollant		2								2,0 bar	
	00 939 218 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1								25	
	00 939 145 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1								40	
8	00 942 119 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1									
9	27 011 990 0	Aufkleber Drehmoment 105Nm blau	Label Drehmoment 105Nm blue	Autocollant Drehmoment 105Nm bleu		3									
10	27 020 242 0	Aufkleber Hyd-Schla.Markier. SW 1010	Label Hyd-Schla.Markier.	Autocollant Hyd-Schla.Markier.		1									
11	27 018 359 0	Aufkleber Gelenkwelle abschmieren 100h	Label Gelenkwelle abschmieren 100h blue	Autocollant Gelenkwelle abschmieren 100h		2									
12	00 939 486 2	Aufkleber	Label	Autocollant		1									
13	27 018 170 0	Aufkleber Wagenheberansatzpunkt blau	Label Wagenheberansatzpunkt blue	Autocollant Wagenheberansatzpunkt bleu		x									
14	27 021 260 0	Aufkleber Fettpresse blau	Label Fettpresse blue	Autocollant Fettpresse bleu		x									
15	00 942 012 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x									
16	27 023 958 0	Aufkleber Zurrpunkte blau	Label	Autocollant		x									
17	27 026 268 0	Aufkleber Markierung Schwadtuch rot	Label marking swath cloth red	autoc. marquage toile d'andain rouge		x									
18	27 005 748 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x									
19	00 942 134 2	Aufkleber Radmuttern nachziehen blau DE	Label "Retightening wheel nuts" blue DE	Autocol. Radmuttern nachziehen bleu DE		x									
20	00 942 480 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x									

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 015 528 1	3.0	20	00 266 050 1	13.0	6	00 268 114 1	33.0	14	00 268 675 0	24.0	22	00 303 047 0	68.0	7
00 139 275 0	61.0	5	00 266 375 0	25.0	5	00 268 114 1	43.0	14	00 268 676 1	32.0	1	00 303 063 3	67.0	4
00 146 974 1	14.0	8	00 266 375 0	33.0	5	00 268 125 0	32.0	2	00 268 682 1	57.0	12	00 303 068 0	68.0	12
00 153 088 1	9.0	18	00 266 375 0	43.0	5	00 268 247 1	51.0	37	00 268 716 2	58.0	1	00 303 075 0	68.0	2
00 153 088 1	54.0	16	00 266 564 1	12.0	28	00 268 247 1	53.0	14	00 268 718 1	49.0	15	00 303 133 0	68.0	2
00 153 089 0	61.0	3	00 266 564 1	14.0	30	00 268 266 0	21.0	8	00 268 726 0	58.0	6	00 303 239 0	68.0	2
00 153 091 0	54.0	19	00 266 667 0	51.0	54	00 268 266 0	22.0	8	00 268 733 2	56.0	17	00 303 312 0	68.0	2
00 153 206 0	30.0	33	00 266 667 0	53.0	30	00 268 267 1	21.0	9	00 268 745 0	9.0	27	00 303 908 0	68.0	13
00 153 206 0	36.0	23	00 267 222 1	60.0	6	00 268 267 1	22.0	9	00 268 746 0	1.0	9	00 332 014 3	7.0	13
00 153 206 0	46.0	23	00 267 236 1	24.0	13	00 268 402 1	26.0	41	00 268 749 2	49.0	1	00 332 490 0	24.5	14
00 153 383 3	40.0	6	00 267 388 3	10.0	7	00 268 402 1	44.0	28	00 268 750 2	12.0	10	00 332 490 0	32.5	14
00 154 457 2	42.0	17	00 267 557 4	24.0	12	00 268 407 0	59.0	1	00 268 750 2	14.0	10	00 332 490 0	42.5	14
00 154 496 2	42.0	13	00 268 050 4	24.5	1	00 268 415 0	39.0	1	00 268 781 0	48.0	4	00 337 256 3	1.0	26
00 154 566 3	1.0	31	00 268 050 4	32.5	1	00 268 419 0	39.0	9	00 268 886 0	34.0	35	00 337 749 3	24.0	26
00 168 156 5	3.0	18	00 268 050 4	42.5	1	00 268 423 2	59.0	7	00 268 887 1	32.0	4	00 337 749 3	61.0	16
00 185 523 3	3.0	4	00 268 053 0	26.0	1	00 268 424 4	23.0	2	00 268 887 1	48.0	6	00 338 663 0	3.0	15
00 185 523 3	58.0	11	00 268 053 0	34.0	1	00 268 523 0	51.0	32	00 270 283 1	51.0	33	00 340 104 3	1.0	19
00 201 359 2	3.0	21	00 268 053 0	44.0	1	00 268 523 0	53.0	7	00 270 283 1	53.0	8	00 341 144 2	61.0	13
00 221 382 0	57.0	11	00 268 056 1	25.0	11	00 268 542 2	3.0	1	00 271 388 1	23.0	24	00 344 702 3	1.0	16
00 227 907 1	61.0	7	00 268 056 1	33.0	11	00 268 544 1	3.0	16	00 274 327 6	31.0	11	00 463 431 0	40.0	8
00 229 610 0	51.0	28	00 268 056 1	43.0	11	00 268 556 1	12.0	22	00 274 327 6	38.0	9	00 511 136 0	38.0	30
00 229 610 0	52.0	6	00 268 060 0	33.0	6	00 268 556 1	14.0	23	00 274 339 2	38.0	31	00 900 201 0	38.0	28
00 229 610 0	53.0	4	00 268 060 0	43.0	6	00 268 560 1	12.0	20	00 277 238 1	40.0	24	00 900 214 0	40.0	30
00 230 743 0	51.0	29	00 268 064 2	26.0	16	00 268 560 1	14.0	21	00 281 754 2	51.0	46	00 900 242 2	29.0	5
00 230 743 0	53.0	5	00 268 064 2	34.0	16	00 268 561 1	10.0	15	00 281 754 2	53.0	22	00 900 242 2	38.0	21
00 230 743 0	55.0	5	00 268 064 2	44.0	16	00 268 562 0	58.0	8	00 282 362 1	55.0	21	00 900 284 1	40.0	17
00 230 822 2	23.0	12	00 268 084 1	25.0	9	00 268 565 0	11.0	18	00 301 219 0	51.0	55	00 900 302 1	28.0	2
00 231 010 2	42.0	3	00 268 084 1	33.0	9	00 268 565 0	14.0	1	00 301 219 0	52.0	37	00 900 313 0	26.0	34
00 233 449 0	24.0	21	00 268 084 1	43.0	9	00 268 608 0	4.0	21	00 301 219 0	53.0	31	00 900 313 0	34.0	29
00 233 773 0	51.0	20	00 268 090 0	25.0	10	00 268 613 0	4.0	12	00 301 487 0	55.0	39	00 900 313 0	44.0	26
00 242 060 0	29.0	1	00 268 090 0	33.0	10	00 268 623 3	10.0	11	00 301 775 0	67.0	18	00 900 335 1	10.0	24
00 251 242 0	61.0	8	00 268 090 0	43.0	10	00 268 627 0	9.0	1	00 301 804 0	67.0	15	00 900 335 1	11.0	19
00 262 311 1	13.0	7	00 268 091 0	26.0	2	00 268 636 0	9.0	23	00 302 232 0	67.0	17	00 900 335 1	24.0	18
00 262 313 0	13.0	8	00 268 091 0	34.0	2	00 268 642 2	49.0	10	00 302 235 0	68.0	3	00 900 335 1	38.0	4
00 262 315 0	13.0	21	00 268 091 0	44.0	2	00 268 647 1	9.0	24	00 302 634 0	67.0	19	00 900 335 1	48.0	2
00 262 316 1	13.0	22	00 268 110 0	26.0	9	00 268 668 1	10.0	13	00 302 688 0	63.0	6	00 900 362 0	26.0	29
00 262 317 1	13.0	10	00 268 111 0	34.0	9	00 268 669 1	24.0	20	00 303 036 0	68.0	2	00 900 367 0	26.0	39
00 265 332 1	41.0	2	00 268 111 0	44.0	27	00 268 671 0	60.0	5	00 303 039 0	68.0	2	00 900 367 0	44.0	21
00 265 495 0	51.0	45	00 268 112 1	25.0	6	00 268 672 0	9.0	5	00 303 047 0	68.0	4	00 900 608 0	41.0	4
00 265 495 0	53.0	21	00 268 113 1	25.0	14	00 268 674 0	24.0	23	00 303 047 0	68.0	6	00 900 614 0	42.0	18

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 614 0	56.0	3	00 900 657 0	32.0	6	00 901 454 0	28.0	4	00 906 950 0	42.0	11	00 908 702 0	49.0	14
00 900 614 0	57.0	15	00 900 657 0	38.0	6	00 901 457 0	31.0	2	00 906 950 0	49.0	6	00 908 704 1	29.0	8
00 900 614 0	62.0	14	00 900 658 0	24.0	16	00 901 458 0	44.0	21	00 908 019 1	30.0	16	00 908 704 1	37.0	5
00 900 616 0	32.0	17	00 900 658 0	38.0	26	00 901 459 0	9.0	10	00 908 019 1	36.0	14	00 908 704 1	38.0	24
00 900 616 0	58.0	18	00 900 658 0	40.0	12	00 901 460 0	21.0	21	00 908 019 1	46.0	14	00 908 704 1	41.0	8
00 900 632 0	27.0	2	00 900 672 0	49.0	3	00 901 460 0	22.0	24	00 908 039 1	9.0	15	00 908 704 1	47.0	5
00 900 632 0	35.0	2	00 900 672 0	56.0	9	00 901 461 0	21.0	24	00 908 207 1	62.0	42	00 908 704 1	53.0	11
00 900 632 0	45.0	2	00 900 674 0	24.0	34	00 901 461 0	22.0	21	00 908 210 0	57.0	8	00 908 704 1	55.0	25
00 900 632 0	49.0	17	00 900 677 0	21.0	11	00 901 461 0	26.0	36	00 908 212 0	1.0	18	00 908 704 1	59.0	5
00 900 634 0	23.0	10	00 900 677 0	22.0	11	00 901 461 0	34.0	36	00 908 212 0	1.0	29	00 908 704 1	66.0	5
00 900 634 0	57.0	2	00 901 028 1	37.0	2	00 901 461 0	44.0	13	00 908 212 0	40.0	19	00 908 706 0	31.0	18
00 900 636 0	13.0	24	00 901 028 1	47.0	2	00 901 462 2	23.0	20	00 908 212 0	51.0	44	00 908 706 0	32.0	20
00 900 636 0	22.0	27	00 901 034 2	51.0	34	00 901 462 2	24.0	19	00 908 212 0	53.0	27	00 908 706 0	38.0	20
00 900 636 0	56.0	18	00 901 034 2	53.0	9	00 901 490 0	11.0	7	00 908 212 0	57.0	5	00 908 706 0	40.0	28
00 900 636 0	58.0	2	00 901 042 1	31.0	25	00 901 490 0	56.0	12	00 908 215 0	28.0	3	00 908 706 0	42.0	15
00 900 636 0	61.0	11	00 901 042 1	51.0	26	00 901 602 1	55.0	15	00 908 220 0	21.0	10	00 908 706 0	51.0	16
00 900 637 0	1.0	17	00 901 042 1	52.0	29	00 901 602 1	59.0	2	00 908 220 0	22.0	10	00 908 706 0	52.0	20
00 900 637 0	39.0	2	00 901 048 1	55.0	33	00 903 031 1	42.0	6	00 908 540 1	9.0	29	00 908 706 0	55.0	36
00 900 637 0	51.0	42	00 901 049 1	52.0	17	00 903 031 1	49.0	11	00 908 701 0	1.0	33	00 908 706 0	65.0	11
00 900 637 0	53.0	25	00 901 054 2	51.0	11	00 903 075 1	55.0	38	00 908 701 0	10.0	10	00 908 706 0	66.0	9
00 900 637 0	58.0	9	00 901 072 1	51.0	17	00 903 078 1	51.0	51	00 908 701 0	21.0	23	00 908 707 0	51.0	52
00 900 637 0	60.0	7	00 901 132 1	3.0	12	00 903 661 0	62.0	40	00 908 701 0	22.0	23	00 908 719 0	3.0	11
00 900 637 0	62.0	13	00 901 137 1	3.0	8	00 904 016 1	23.0	3	00 908 701 0	23.0	7	00 908 719 0	4.0	7
00 900 638 0	29.0	2	00 901 137 1	11.0	3	00 904 745 1	30.0	24	00 908 701 0	24.0	7	00 908 719 0	9.0	28
00 900 638 0	51.0	40	00 901 141 1	9.0	25	00 904 754 2	24.0	5	00 908 701 0	26.0	5	00 908 719 0	11.0	8
00 900 638 0	53.0	17	00 901 148 1	37.0	6	00 904 763 2	39.0	6	00 908 701 0	28.0	7	00 908 719 0	23.0	22
00 900 639 0	10.0	18	00 901 148 1	47.0	6	00 904 884 2	41.0	16	00 908 701 0	30.0	37	00 908 719 0	30.0	32
00 900 639 0	11.0	14	00 901 149 1	4.0	3	00 904 951 2	66.0	7	00 908 701 0	31.0	4	00 908 719 0	37.0	9
00 900 639 0	58.0	14	00 901 412 1	55.0	22	00 905 000 2	66.0	3	00 908 701 0	32.0	8	00 908 719 0	47.0	9
00 900 653 0	25.0	3	00 901 421 1	31.0	13	00 905 253 1	59.0	9	00 908 701 0	34.0	5	00 908 719 0	56.0	13
00 900 653 0	25.0	12	00 901 421 1	38.0	15	00 905 337 0	57.0	4	00 908 701 0	36.0	27	00 908 719 0	61.0	15
00 900 653 0	33.0	3	00 901 423 0	65.0	8	00 906 040 1	12.0	14	00 908 701 0	38.0	8	00 908 721 0	1.0	24
00 900 653 0	33.0	12	00 901 434 0	41.0	11	00 906 040 1	13.0	20	00 908 701 0	40.0	14	00 908 727 1	36.0	22
00 900 653 0	43.0	3	00 901 436 0	52.0	23	00 906 040 1	14.0	15	00 908 701 0	41.0	18	00 908 727 1	46.0	22
00 900 653 0	43.0	12	00 901 438 0	40.0	20	00 906 040 1	24.5	18	00 908 701 0	44.0	5	00 908 732 0	4.0	22
00 900 655 0	12.0	23	00 901 439 1	26.0	21	00 906 040 1	25.0	36	00 908 701 0	46.0	27	00 908 758 0	3.0	6
00 900 655 0	14.0	24	00 901 439 1	32.0	10	00 906 040 1	32.5	18	00 908 701 0	50.0	8	00 908 758 0	10.0	20
00 900 656 0	26.0	46	00 901 439 1	34.0	21	00 906 040 1	33.0	36	00 908 702 0	4.0	19	00 908 758 0	11.0	16
00 900 656 0	34.0	43	00 901 452 0	31.0	19	00 906 040 1	42.5	18	00 908 702 0	23.0	19	00 908 758 0	24.0	31
00 900 657 0	10.0	8	00 901 453 0	31.0	6	00 906 040 1	43.0	36	00 908 702 0	42.0	9	00 908 758 0	26.0	25

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 758 0	29.0	4	00 909 908 1	56.0	4	00 909 912 1	49.0	2	00 910 353 0	57.0	3	00 910 500 1	42.0	7
00 908 758 0	30.0	21	00 909 908 1	58.0	17	00 909 912 1	56.0	10	00 910 353 0	58.0	4	00 910 500 1	49.0	12
00 908 758 0	31.0	10	00 909 908 1	62.0	15	00 909 912 1	61.0	14	00 910 353 0	59.0	10	00 910 506 1	1.0	25
00 908 758 0	32.0	15	00 909 908 1	65.0	10	00 909 917 1	36.0	21	00 910 366 0	65.0	9	00 910 506 1	10.0	9
00 908 758 0	34.0	25	00 909 908 1	66.0	8	00 909 917 1	46.0	21	00 910 378 0	26.0	30	00 910 506 1	23.0	21
00 908 758 0	38.0	13	00 909 909 1	3.0	5	00 909 922 1	1.0	32	00 910 378 0	26.0	37	00 910 506 1	24.0	6
00 908 758 0	39.0	4	00 909 909 1	13.0	23	00 909 923 1	26.0	44	00 910 378 0	34.0	30	00 910 506 1	31.0	3
00 908 758 0	40.0	23	00 909 909 1	22.0	26	00 909 923 1	34.0	41	00 910 378 0	34.0	37	00 910 506 1	32.0	7
00 908 758 0	41.0	13	00 909 909 1	23.0	11	00 909 929 0	30.0	18	00 910 378 0	44.0	14	00 910 506 1	38.0	7
00 908 758 0	51.0	22	00 909 909 1	27.0	3	00 909 929 0	36.0	16	00 910 378 0	44.0	22	00 910 506 1	40.0	13
00 908 758 0	52.0	26	00 909 909 1	30.0	22	00 909 929 0	46.0	16	00 910 411 1	41.0	15	00 910 506 1	55.0	19
00 908 758 0	53.0	19	00 909 909 1	32.0	14	00 910 031 0	62.0	41	00 910 411 1	42.0	19	00 910 510 2	31.0	15
00 908 758 0	55.0	17	00 909 909 1	35.0	3	00 910 035 0	25.0	13	00 910 411 1	51.0	35	00 910 510 2	38.0	16
00 908 758 0	58.0	12	00 909 909 1	39.0	3	00 910 035 0	33.0	13	00 910 411 1	53.0	10	00 910 512 2	1.0	23
00 908 758 0	59.0	4	00 909 909 1	40.0	22	00 910 035 0	43.0	13	00 910 413 0	31.0	26	00 910 514 1	7.0	5
00 908 758 0	60.0	9	00 909 909 1	45.0	3	00 910 225 0	5.0	12	00 910 413 0	32.0	18	00 910 514 1	9.0	3
00 908 758 0	62.0	10	00 909 909 1	51.0	23	00 910 303 1	3.0	9	00 910 413 0	42.0	16	00 910 515 2	52.0	12
00 908 843 1	1.0	11	00 909 909 1	52.0	25	00 910 303 1	4.0	4	00 910 413 0	51.0	12	00 910 516 1	4.0	23
00 909 000 2	34.0	40	00 909 909 1	58.0	10	00 910 303 1	9.0	26	00 910 413 0	52.0	18	00 910 516 1	21.0	18
00 909 520 1	40.0	5	00 909 909 1	59.0	3	00 910 303 1	26.0	24	00 910 413 0	57.0	9	00 910 516 1	22.0	18
00 909 547 0	57.0	13	00 909 909 1	61.0	12	00 910 303 1	30.0	31	00 910 414 0	1.0	27	00 910 519 0	4.0	17
00 909 547 0	58.0	15	00 909 910 1	9.0	9	00 910 303 1	34.0	24	00 910 414 0	10.0	19	00 910 603 0	4.0	10
00 909 549 0	56.0	21	00 909 910 1	12.0	24	00 910 303 1	55.0	29	00 910 414 0	11.0	15	00 910 603 0	24.0	10
00 909 549 0	58.0	5	00 909 910 1	14.0	25	00 910 320 0	28.0	5	00 910 414 0	24.0	30	00 910 603 0	31.0	14
00 909 800 1	26.0	42	00 909 910 1	23.0	6	00 910 326 0	23.0	5	00 910 414 0	26.0	22	00 910 603 0	38.0	19
00 909 800 1	34.0	39	00 909 910 1	26.0	4	00 910 340 0	21.0	22	00 910 414 0	29.0	3	00 910 603 0	40.0	31
00 909 800 1	44.0	30	00 909 910 1	28.0	6	00 910 340 0	22.0	22	00 910 414 0	31.0	9	00 910 603 0	55.0	34
00 909 904 1	23.0	23	00 909 910 1	31.0	22	00 910 340 0	24.0	9	00 910 414 0	32.0	11	00 910 603 0	56.0	5
00 909 906 1	41.0	7	00 909 910 1	34.0	4	00 910 347 0	31.0	17	00 910 414 0	34.0	22	00 910 603 0	57.0	14
00 909 906 1	42.0	12	00 909 910 1	41.0	17	00 910 347 0	38.0	18	00 910 414 0	38.0	12	00 910 603 0	58.0	16
00 909 906 1	49.0	5	00 909 910 1	44.0	4	00 910 351 1	29.0	6	00 910 414 0	40.0	18	00 910 604 0	57.0	10
00 909 906 1	55.0	23	00 909 912 1	3.0	10	00 910 351 1	37.0	3	00 910 414 0	41.0	12	00 910 609 0	25.0	4
00 909 906 1	66.0	4	00 909 912 1	4.0	6	00 910 351 1	38.0	22	00 910 414 0	49.0	16	00 910 609 0	30.0	36
00 909 907 0	56.0	19	00 909 912 1	10.0	23	00 910 351 1	41.0	5	00 910 414 0	51.0	18	00 910 609 0	31.0	21
00 909 907 0	58.0	3	00 909 912 1	11.0	4	00 910 351 1	47.0	3	00 910 414 0	52.0	24	00 910 609 0	33.0	4
00 909 908 1	32.0	19	00 909 912 1	24.0	17	00 910 351 1	59.0	6	00 910 414 0	53.0	18	00 910 609 0	36.0	26
00 909 908 1	40.0	27	00 909 912 1	37.0	8	00 910 353 0	39.0	10	00 910 414 0	55.0	16	00 910 609 0	39.0	8
00 909 908 1	51.0	15	00 909 912 1	38.0	5	00 910 353 0	51.0	43	00 910 414 0	60.0	8	00 910 609 0	43.0	4
00 909 908 1	52.0	19	00 909 912 1	47.0	8	00 910 353 0	53.0	26	00 910 414 0	62.0	11	00 910 609 0	46.0	26
00 909 908 1	55.0	35	00 909 912 1	48.0	3	00 910 353 0	56.0	20	00 910 500 1	23.0	17	00 910 609 0	50.0	7

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 700 1	13.0	16	00 910 915 0	24.5	16	00 911 134 0	30.0	5	00 911 673 0	14.0	3	00 912 675 2	23.0	18
00 910 702 1	11.0	5	00 910 915 0	32.5	16	00 911 134 0	30.0	11	00 911 680 0	13.0	13	00 912 677 2	21.0	19
00 910 702 1	23.0	14	00 910 915 0	42.5	16	00 911 134 0	32.5	11	00 911 681 0	24.5	6	00 912 677 2	22.0	19
00 910 710 0	9.0	19	00 910 970 0	12.0	19	00 911 134 0	36.0	10	00 911 681 0	32.5	6	00 912 677 2	26.0	7
00 910 718 1	24.0	24	00 910 970 0	14.0	20	00 911 134 0	36.0	18	00 911 681 0	42.5	6	00 912 677 2	34.0	7
00 910 727 1	1.0	5	00 910 972 0	12.0	19	00 911 134 0	42.5	11	00 912 067 1	38.0	33	00 912 677 2	44.0	7
00 910 727 1	10.0	14	00 910 972 0	13.0	14	00 911 134 0	46.0	10	00 912 400 1	26.0	6	00 912 717 2	7.0	4
00 910 727 1	21.0	6	00 910 972 0	14.0	20	00 911 134 0	46.0	18	00 912 400 1	34.0	6	00 912 717 2	9.0	13
00 910 727 1	22.0	6	00 910 973 0	12.0	19	00 911 136 1	7.0	3	00 912 400 1	44.0	6	00 912 717 2	21.0	7
00 910 732 1	1.0	8	00 910 973 0	13.0	14	00 911 136 1	9.0	12	00 912 527 0	4.0	18	00 912 717 2	22.0	7
00 910 740 1	25.0	7	00 910 973 0	14.0	20	00 911 136 1	21.0	5	00 912 545 0	31.0	16	00 912 717 2	26.0	15
00 910 740 1	33.0	7	00 910 974 0	13.0	14	00 911 136 1	22.0	5	00 912 545 0	38.0	17	00 912 717 2	34.0	15
00 910 740 1	43.0	7	00 911 002 0	24.5	7	00 911 136 1	26.0	11	00 912 550 1	37.0	4	00 912 717 2	44.0	17
00 910 741 1	12.0	4	00 911 002 0	32.5	7	00 911 136 1	30.0	5	00 912 550 1	47.0	4	00 912 717 2	52.0	30
00 910 741 1	14.0	4	00 911 002 0	42.5	7	00 911 136 1	34.0	11	00 912 553 1	4.0	5	00 912 719 2	17.0	24
00 910 826 1	1.0	22	00 911 003 0	24.5	7	00 911 136 1	36.0	18	00 912 556 0	1.0	13	00 912 721 0	15.0	24
00 910 826 1	9.0	6	00 911 003 0	32.5	7	00 911 136 1	44.0	8	00 912 584 2	55.0	20	00 912 721 1	4.0	18
00 910 826 1	54.0	20	00 911 003 0	42.5	7	00 911 136 1	46.0	18	00 912 611 2	32.0	3	00 912 744 2	55.0	24
00 910 845 1	7.0	12	00 911 004 0	24.5	7	00 911 522 1	24.0	25	00 912 611 2	48.0	5	00 914 702 0	3.0	19
00 910 845 1	40.0	9	00 911 004 0	32.5	7	00 911 535 1	51.0	48	00 912 641 2	55.0	30	00 915 004 0	25.0	2
00 910 845 1	54.0	17	00 911 004 0	42.5	7	00 911 535 1	53.0	24	00 912 647 2	1.0	12	00 915 004 0	33.0	2
00 910 864 1	23.0	15	00 911 005 1	24.5	7	00 911 541 0	12.0	15	00 912 647 2	26.0	14	00 915 004 0	43.0	2
00 910 864 1	51.0	47	00 911 005 1	32.5	7	00 911 541 0	14.0	16	00 912 647 2	34.0	14	00 915 031 0	13.0	18
00 910 864 1	53.0	23	00 911 005 1	42.5	7	00 911 541 0	24.5	13	00 912 647 2	44.0	18	00 915 105 0	13.0	9
00 910 885 0	7.0	10	00 911 023 0	12.0	5	00 911 541 0	30.0	12	00 912 670 1	7.0	6	00 915 122 0	12.0	9
00 910 910 0	10.0	5	00 911 023 0	14.0	5	00 911 541 0	32.5	13	00 912 670 1	9.0	4	00 915 122 0	14.0	9
00 910 912 0	10.0	5	00 911 024 1	12.0	5	00 911 541 0	36.0	11	00 912 670 1	24.0	29	00 917 004 1	32.0	5
00 910 912 0	13.0	4	00 911 024 1	14.0	5	00 911 541 0	42.5	13	00 912 670 1	54.0	18	00 917 004 1	48.0	7
00 910 912 0	24.5	16	00 911 132 0	12.0	16	00 911 541 0	46.0	11	00 912 670 1	61.0	4	00 917 006 1	11.0	6
00 910 912 0	32.5	16	00 911 132 0	14.0	17	00 911 545 0	9.0	21	00 912 672 1	1.0	4	00 917 006 1	61.0	6
00 910 912 0	42.5	16	00 911 132 0	24.5	11	00 911 569 1	13.0	3	00 912 672 1	30.0	6	00 917 014 0	26.0	20
00 910 913 0	10.0	5	00 911 132 0	32.5	11	00 911 659 0	30.0	10	00 912 672 1	36.0	19	00 917 014 0	34.0	20
00 910 913 0	13.0	4	00 911 132 0	42.5	11	00 911 659 0	36.0	9	00 912 672 1	46.0	19	00 917 103 0	38.0	32
00 910 913 0	24.5	16	00 911 133 0	12.0	16	00 911 659 0	46.0	9	00 912 672 1	51.0	39	00 917 506 0	60.0	4
00 910 913 0	32.5	16	00 911 133 0	14.0	17	00 911 668 0	10.0	4	00 912 672 1	52.0	13	00 917 603 1	60.0	2
00 910 913 0	42.5	16	00 911 133 0	24.5	11	00 911 668 0	24.5	17	00 912 672 1	53.0	16	00 918 309 1	57.0	7
00 910 914 0	13.0	4	00 911 133 0	32.5	11	00 911 668 0	30.0	27	00 912 673 2	40.0	10	00 918 313 0	24.0	27
00 910 914 0	24.5	16	00 911 133 0	42.5	11	00 911 668 0	32.5	17	00 912 673 2	42.0	8	00 918 315 0	40.0	25
00 910 914 0	32.5	16	00 911 133 0	46.0	18	00 911 668 0	42.5	17	00 912 673 2	49.0	13	00 918 315 0	51.0	49
00 910 914 0	42.5	16	00 911 134 0	24.5	11	00 911 673 0	12.0	3	00 912 675 2	9.0	20	00 918 541 0	55.0	13

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 918 754 0	51.0	36	00 919 693 0	8.0	4	00 921 079 1	51.0	7	00 925 004 0	36.0	29	00 927 150 1	30.0	17
00 918 754 0	53.0	13	00 919 803 1	24.5	20	00 921 079 1	54.0	12	00 925 010 0	25.0	32	00 927 150 1	36.0	15
00 918 765 1	8.0	1	00 919 803 1	25.0	33	00 921 083 1	52.0	8	00 925 010 0	33.0	32	00 927 150 1	46.0	15
00 918 825 0	52.0	11	00 919 803 1	32.5	20	00 921 083 1	54.0	13	00 925 010 0	43.0	32	00 930 111 0	13.0	15
00 919 002 0	8.0	3	00 919 803 1	33.0	33	00 921 083 1	55.0	10	00 925 024 0	56.0	15	00 930 137 0	13.0	5
00 919 002 0	15.0	22	00 919 803 1	42.5	20	00 921 145 0	7.0	16	00 925 044 0	25.0	32	00 930 156 0	25.0	8
00 919 002 0	20.0	5	00 919 803 1	43.0	33	00 921 145 0	51.0	1	00 925 044 0	33.0	32	00 930 156 0	33.0	8
00 919 003 0	1.0	3	00 919 811 1	12.0	12	00 921 145 0	54.0	1	00 925 044 0	43.0	32	00 930 156 0	43.0	8
00 919 003 0	15.0	31	00 919 811 1	13.0	25	00 921 171 1	51.0	2	00 925 045 0	26.0	38	00 930 167 0	14.0	11
00 919 004 0	24.0	4	00 919 811 1	14.0	13	00 921 225 0	52.0	10	00 925 045 0	34.0	38	00 930 355 0	26.0	3
00 919 103 0	17.0	22	00 919 918 1	51.0	9	00 921 263 1	54.0	2	00 925 048 0	26.0	38	00 930 355 0	34.0	3
00 919 105 0	3.0	3	00 919 918 1	52.0	1	00 921 265 1	7.0	17	00 925 048 0	34.0	38	00 930 355 0	44.0	3
00 919 105 0	7.0	9	00 919 918 1	53.0	3	00 921 417 0	55.0	13	00 925 105 0	51.0	50	00 930 507 0	26.0	10
00 919 105 0	19.0	7	00 919 918 1	54.0	8	00 922 671 1	65.0	7	00 925 105 0	52.0	35	00 930 507 0	30.0	9
00 919 105 0	21.0	3	00 919 958 0	51.0	30	00 922 674 0	62.0	34	00 925 105 0	53.0	28	00 930 507 0	34.0	10
00 919 105 0	22.0	3	00 919 958 0	53.0	6	00 923 206 1	9.0	16	00 925 105 0	55.0	37	00 930 507 0	36.0	8
00 919 105 0	29.0	9	00 919 961 0	8.0	8	00 924 005 0	27.0	7	00 925 106 0	39.0	7	00 930 507 0	44.0	10
00 919 105 0	30.0	3	00 919 962 0	8.0	9	00 924 005 0	35.0	7	00 925 112 1	62.0	33	00 930 507 0	46.0	8
00 919 105 0	36.0	4	00 919 964 0	8.0	5	00 924 005 0	45.0	7	00 925 113 0	60.0	3	00 930 535 0	50.0	2
00 919 105 0	37.0	10	00 920 042 1	52.0	9	00 924 007 0	10.0	3	00 925 115 0	56.0	16	00 930 537 0	10.0	6
00 919 105 0	38.0	3	00 920 890 0	8.0	6	00 924 007 0	11.0	23	00 925 115 0	58.0	7	00 930 537 0	24.5	15
00 919 105 0	40.0	3	00 920 891 0	51.0	30	00 924 007 0	27.0	6	00 925 121 1	9.0	8	00 930 537 0	26.0	12
00 919 105 0	46.0	4	00 920 901 1	55.0	2	00 924 007 0	35.0	6	00 925 125 1	32.0	12	00 930 537 0	30.0	26
00 919 105 0	47.0	10	00 921 025 3	54.0	23	00 924 007 0	45.0	6	00 925 161 0	9.0	7	00 930 537 0	32.5	15
00 919 105 0	51.0	36	00 921 028 1	53.0	2	00 924 021 0	10.0	25	00 925 202 2	30.0	13	00 930 537 0	34.0	12
00 919 105 0	53.0	13	00 921 030 1	51.0	5	00 924 021 0	11.0	21	00 925 202 2	36.0	12	00 930 537 0	42.5	15
00 919 106 0	10.0	17	00 921 030 1	54.0	4	00 924 208 0	42.0	14	00 925 202 2	46.0	12	00 930 537 0	44.0	11
00 919 106 0	11.0	13	00 921 054 1	52.0	32	00 924 227 0	40.0	26	00 925 203 1	13.0	2	00 930 540 0	12.0	18
00 919 107 0	21.0	17	00 921 054 1	53.0	1	00 924 227 0	55.0	32	00 925 203 1	30.0	29	00 930 540 0	14.0	19
00 919 107 0	22.0	17	00 921 054 1	54.0	5	00 924 517 0	63.0	8	00 925 205 2	12.0	27	00 931 122 0	24.5	12
00 919 107 0	51.0	36	00 921 054 1	55.0	7	00 924 535 1	62.0	31	00 925 205 2	14.0	12	00 931 122 0	32.5	12
00 919 107 0	53.0	13	00 921 060 2	55.0	4	00 924 571 0	63.0	7	00 925 211 0	24.5	4	00 931 122 0	42.5	12
00 919 321 0	55.0	12	00 921 066 1	54.0	22	00 924 576 0	63.0	2	00 925 211 0	32.5	4	00 932 105 0	5.0	7
00 919 509 0	1.0	30	00 921 066 1	55.0	9	00 924 610 3	63.0	1	00 925 211 0	42.5	4	00 932 107 0	12.0	11
00 919 603 0	7.0	15	00 921 067 1	51.0	8	00 924 634 0	62.0	32	00 926 000 0	25.0	35	00 932 108 0	5.0	5
00 919 603 0	51.0	3	00 921 067 1	52.0	2	00 924 675 0	67.0	14	00 926 000 0	33.0	35	00 932 177 0	12.0	6
00 919 630 0	8.0	7	00 921 067 1	54.0	7	00 924 693 0	62.0	16	00 926 000 0	43.0	35	00 932 177 0	14.0	6
00 919 664 0	7.0	15	00 921 067 1	55.0	3	00 924 693 0	62.0	16	00 926 101 0	12.0	29	00 932 177 0	14.0	28
00 919 664 0	51.0	3	00 921 071 1	52.0	4	00 924 782 0	63.0	3	00 926 101 0	13.0	27	00 933 504 0	27.0	4
00 919 690 0	8.0	4	00 921 077 1	52.0	7	00 924 915 0	41.0	14	00 926 101 0	14.0	31	00 933 504 0	35.0	4

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 933 504 0	45.0	4	00 937 727 0	25.0	34	00 942 293 0	69.0	6	00 955 974 1	11.0	9	20 041 808 0	45.0	1
00 934 130 0	10.0	16	00 937 727 0	32.5	19	00 942 295 0	70.0	3	00 955 974 1	17.0	1	20 041 812 0	42.0	10
00 934 130 0	11.0	12	00 937 727 0	33.0	34	00 942 301 0	70.0	3	00 956 028 0	11.0	10	20 042 034 0	41.0	10
00 934 617 0	10.0	16	00 937 727 0	42.5	19	00 942 480 0	70.0	20	00 956 111 0	19.0	3	20 042 845 0	26.0	17
00 934 617 0	11.0	12	00 937 727 0	43.0	34	00 949 281 0	15.0	53	00 956 260 0	19.0	6	20 042 935 0	30.0	8
00 934 901 0	61.0	9	00 938 557 0	41.0	3	00 949 283 0	15.0	59	00 956 261 0	19.0	5	20 042 935 0	36.0	7
00 934 909 0	24.0	14	00 938 625 2	4.0	24	00 949 352 0	15.0	54	00 956 426 2	19.0	4	20 042 935 0	46.0	7
00 934 918 0	3.0	14	00 938 831 0	50.0	6	00 949 397 1	15.0	21	00 956 430 0	19.0	8	20 042 937 0	30.0	4
00 934 925 0	21.0	2	00 938 833 0	30.0	38	00 949 403 1	17.0	12	00 956 560 1	17.0	21	20 042 937 0	36.0	17
00 934 925 0	22.0	2	00 938 833 0	36.0	28	00 949 410 0	17.0	23	00 956 801 0	10.0	21	20 042 937 0	46.0	17
00 934 930 0	3.0	7	00 938 833 0	46.0	28	00 949 428 0	17.0	27	00 956 801 0	19.0	1	20 043 027 0	25.0	21
00 934 935 0	3.0	2	00 938 833 0	50.0	9	00 949 430 0	15.0	23	20 012 641 0	1.0	34	20 043 027 0	33.0	21
00 934 947 0	51.0	36	00 938 836 0	42.0	2	00 949 630 0	15.0	14	20 031 514 0	14.0	26	20 043 027 0	43.0	21
00 934 947 0	53.0	13	00 938 860 0	38.0	29	00 949 630 0	17.0	13	20 037 921 0	67.0	10	20 043 029 0	25.0	20
00 935 328 0	38.0	2	00 938 928 1	42.0	4	00 949 718 1	17.0	26	20 039 714 0	62.0	9	20 043 029 0	33.0	20
00 935 333 0	40.0	2	00 939 042 0	26.0	47	00 949 753 0	15.0	25	20 040 007 0	12.0	8	20 043 029 0	43.0	20
00 935 337 0	1.0	7	00 939 042 0	34.0	44	00 949 759 2	15.0	13	20 040 008 0	13.0	17	20 043 033 0	25.0	1
00 935 340 0	24.0	3	00 939 042 0	44.0	31	00 949 779 0	15.0	30	20 040 009 0	13.0	19	20 043 033 0	33.0	1
00 935 343 0	3.0	17	00 939 063 0	60.0	1	00 949 789 0	15.0	56	20 040 024 0	10.0	22	20 043 033 0	43.0	1
00 935 343 0	7.0	8	00 939 100 4	69.0	5	00 949 852 1	15.0	58	20 040 024 0	12.0	1	20 043 089 0	26.0	45
00 935 345 1	4.0	2	00 939 145 1	70.0	7	00 949 861 0	15.0	51	20 040 034 1	11.0	1	20 043 089 0	34.0	42
00 936 063 0	24.5	3	00 939 170 1	70.0	6	00 950 496 0	5.0	1	20 040 034 1	13.0	1	20 043 129 0	26.0	26
00 936 063 0	32.5	3	00 939 218 1	65.0	5	00 951 300 1	5.0	11	20 040 040 0	22.0	4	20 043 199 0	23.0	8
00 936 063 0	42.5	3	00 939 218 1	70.0	7	00 951 309 0	5.0	6	20 040 041 0	11.0	2	20 043 239 0	44.0	19
00 936 337 1	13.0	11	00 939 420 1	70.0	5	00 953 030 1	6.0	1	20 040 058 0	59.0	11	20 043 315 0	34.0	26
00 936 339 1	12.0	2	00 939 469 1	69.0	4	00 953 058 1	30.0	39	20 040 064 0	39.0	5	20 043 319 0	34.0	17
00 936 339 1	14.0	2	00 939 471 1	69.0	1	00 953 058 1	36.0	30	20 040 293 0	61.0	1	20 043 753 0	23.0	9
00 936 362 1	12.0	30	00 939 472 2	69.0	2	00 953 058 1	50.0	1	20 040 296 0	61.0	10	20 043 941 1	36.0	20
00 936 406 1	13.0	12	00 939 486 2	70.0	12	00 953 112 1	6.0	1	20 040 433 0	61.0	2	20 044 271 0	26.0	27
00 937 517 2	10.0	12	00 939 574 0	69.0	3	00 953 158 0	50.0	5	20 040 445 0	51.0	41	20 044 271 0	34.0	27
00 937 536 0	24.5	9	00 940 165 0	27.0	5	00 953 230 0	6.0	1	20 040 445 0	53.0	20	20 044 271 0	44.0	20
00 937 536 0	32.5	9	00 940 404 0	35.0	5	00 953 249 2	50.0	3	20 040 546 0	11.0	20	20 044 624 0	31.0	24
00 937 536 0	42.5	9	00 940 404 0	45.0	5	00 953 328 0	50.0	4	20 040 582 0	1.0	10	20 044 624 0	38.0	27
00 937 636 0	30.0	34	00 940 414 0	1.0	14	00 953 398 0	6.0	1	20 040 698 0	26.0	18	20 044 625 0	38.0	25
00 937 636 0	36.0	24	00 942 012 1	70.0	15	00 955 277 0	15.0	26	20 040 698 0	34.0	18	20 044 625 0	40.0	11
00 937 636 0	46.0	24	00 942 107 1	70.0	6	00 955 279 0	15.0	29	20 040 701 0	26.0	19	20 044 628 0	40.0	4
00 937 727 0	12.0	13	00 942 119 1	70.0	8	00 955 335 0	17.0	25	20 040 701 0	34.0	19	20 044 640 0	40.0	29
00 937 727 0	13.0	26	00 942 134 2	70.0	19	00 955 353 0	15.0	27	20 041 781 0	42.0	5	20 044 858 2	38.0	14
00 937 727 0	14.0	14	00 942 196 1	69.0	7	00 955 475 0	20.0	4	20 041 808 0	27.0	1	20 044 935 0	1.0	20
00 937 727 0	24.5	19	00 942 250 0	69.0	11	00 955 497 0	17.0	11	20 041 808 0	35.0	1	20 045 913 1	46.0	20

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 046 007 0	26.0	32	20 048 615 1	31.0	12	20 082 315 0	68.0	4	20 088 191 0	49.0	4	20 241 528 2	57.0	16
20 046 007 0	34.0	32	20 048 719 0	62.0	12	20 082 315 0	68.0	6	20 088 404 0	67.0	2	20 241 529 2	56.0	1
20 046 007 0	44.0	24	20 048 721 0	62.0	12	20 082 315 0	68.0	7	20 088 410 1	67.0	1	20 241 530 2	56.0	14
20 046 650 0	10.0	2	20 048 727 0	26.0	13	20 082 417 0	65.0	4	20 088 415 1	68.0	1	20 241 533 0	56.0	8
20 046 708 0	24.0	33	20 048 727 0	34.0	13	20 082 498 0	67.0	20	20 088 458 1	67.0	11	20 241 534 1	56.0	11
20 046 857 0	51.0	38	20 048 727 0	44.0	15	20 082 522 0	68.0	4	20 088 538 0	63.0	5	20 241 550 0	22.0	25
20 046 857 0	53.0	15	20 048 834 0	65.0	1	20 082 522 0	68.0	6	20 140 292 0	7.0	11	20 241 657 0	24.5	10
20 046 955 1	30.0	7	20 048 884 1	23.0	13	20 082 522 0	68.0	7	20 230 147 0	12.0	7	20 241 657 0	32.5	10
20 046 959 1	30.0	14	20 048 932 0	1.0	28	20 082 608 0	68.0	12	20 230 147 0	14.0	7	20 241 657 0	42.5	10
20 047 002 0	24.0	2	20 049 166 0	26.0	8	20 082 830 0	68.0	12	20 230 530 0	62.0	19	20 241 748 0	51.0	24
20 047 131 0	26.0	31	20 049 166 0	34.0	8	20 083 108 0	68.0	11	20 240 055 0	7.0	1	20 241 748 0	52.0	27
20 047 131 0	34.0	31	20 049 166 0	44.0	9	20 083 110 0	68.0	11	20 240 056 0	9.0	14	20 241 748 0	54.0	11
20 047 131 0	44.0	23	20 049 537 0	44.0	32	20 083 149 0	67.0	7	20 240 058 0	31.0	20	20 241 749 0	51.0	25
20 047 287 1	36.0	5	20 049 541 0	26.0	48	20 083 700 0	68.0	9	20 240 244 2	37.0	1	20 241 749 0	52.0	28
20 047 287 1	46.0	5	20 049 542 0	26.0	49	20 083 976 0	62.0	1	20 240 244 2	47.0	1	20 241 753 2	57.0	6
20 047 289 1	36.0	6	20 049 721 1	1.0	1	20 084 246 0	62.0	6	20 240 265 0	38.0	10	20 241 830 0	41.0	1
20 047 289 1	46.0	6	20 049 730 0	7.0	7	20 084 247 0	62.0	7	20 240 285 0	31.0	1	20 241 831 1	41.0	9
20 047 290 0	36.0	13	20 049 751 0	9.0	17	20 084 257 0	62.0	3	20 240 287 0	31.0	7	20 241 832 0	41.0	6
20 047 290 0	46.0	13	20 049 769 0	31.0	5	20 084 448 0	62.0	16	20 240 293 0	48.0	1	20 241 833 2	55.0	26
20 047 293 0	36.0	2	20 057 163 0	31.0	23	20 084 452 1	62.0	16	20 240 543 0	66.0	10	20 241 836 0	55.0	28
20 047 293 0	46.0	2	20 061 362 0	40.0	21	20 084 721 0	63.0	4	20 240 550 1	46.0	1	20 241 837 0	55.0	27
20 047 357 0	30.0	15	20 061 362 0	65.0	12	20 084 882 0	62.0	16	20 240 559 1	36.0	1	20 241 838 2	55.0	14
20 047 358 0	30.0	1	20 080 189 0	63.0	9	20 084 882 0	62.0	16	20 240 791 0	28.0	1	20 242 253 0	3.0	13
20 047 369 0	24.0	8	20 080 240 0	68.0	12	20 084 994 0	68.0	12	20 240 798 0	30.0	25	20 242 260 1	4.0	1
20 047 560 0	51.0	21	20 080 241 0	68.0	4	20 085 016 0	65.0	2	20 240 807 3	38.0	1	20 242 262 0	21.0	1
20 047 560 0	52.0	21	20 080 241 0	68.0	6	20 085 180 0	68.0	8	20 240 809 2	40.0	15	20 242 265 0	21.0	4
20 047 560 0	54.0	10	20 080 241 0	68.0	7	20 085 180 0	68.0	10	20 240 811 0	40.0	7	20 242 266 0	22.0	1
20 047 563 0	51.0	13	20 080 241 0	68.0	8	20 085 181 0	68.0	8	20 240 814 0	40.0	1	20 242 269 1	24.0	1
20 047 563 0	52.0	16	20 080 241 0	68.0	10	20 085 181 0	68.0	10	20 240 981 0	32.0	9	20 242 296 0	56.0	6
20 047 564 0	51.0	14	20 080 295 0	67.0	5	20 085 863 0	62.0	20	20 241 215 0	30.0	28	20 242 297 0	4.0	8
20 047 622 0	51.0	19	20 080 296 0	67.0	6	20 085 863 0	64.0	9	20 241 220 0	30.0	20	20 242 298 1	57.0	1
20 047 622 0	52.0	22	20 080 368 0	68.0	11	20 086 114 0	62.0	39	20 241 224 0	30.0	19	20 242 444 1	49.0	7
20 047 656 1	55.0	31	20 080 373 0	67.0	13	20 086 117 0	67.0	3	20 241 226 1	30.0	23	20 242 660 0	24.5	2
20 047 746 1	1.0	6	20 080 601 0	67.0	12	20 086 133 0	63.0	10	20 241 479 0	21.0	12	20 242 660 0	32.5	2
20 047 771 0	1.0	2	20 081 229 0	67.0	8	20 086 349 0	65.0	3	20 241 480 0	22.0	12	20 242 662 0	42.5	2
20 048 012 0	12.0	25	20 081 492 0	68.0	11	20 086 520 1	67.0	1	20 241 492 1	4.0	20	20 242 671 0	51.0	6
20 048 182 1	23.0	1	20 082 108 0	68.0	4	20 087 286 0	68.0	14	20 241 495 1	4.0	15	20 242 672 0	52.0	3
20 048 183 0	23.0	4	20 082 108 0	68.0	6	20 087 420 0	62.0	16	20 241 504 0	7.0	2	20 242 673 0	52.0	5
20 048 411 0	21.0	20	20 082 108 0	68.0	7	20 087 422 0	62.0	16	20 241 504 0	9.0	11	20 242 674 0	52.0	14
20 048 411 0	22.0	20	20 082 255 0	68.0	5	20 088 191 0	42.0	1	20 241 506 0	9.0	2	20 242 675 0	52.0	31

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 242 676 0	52.0	33	27 009 558 0	55.0	1	27 021 033 0	54.0	15	90 000 260 0	34.0	23	90 003 560 0	67.0	9
20 242 680 0	54.0	21	27 010 065 0	10.0	1	27 021 260 0	70.0	14	90 000 293 0	51.0	51	90 003 561 0	67.0	9
20 242 681 0	54.0	6	27 010 065 0	15.0	1	27 021 591 0	69.0	9	90 000 337 0	37.0	7	90 004 052 0	24.5	5
20 242 682 0	55.0	6	27 011 013 0	55.0	1	27 021 829 0	32.0	16	90 000 337 0	47.0	7	90 004 052 0	32.5	5
20 242 683 0	55.0	8	27 011 044 0	65.0	6	27 022 492 0	10.0	26	90 000 358 0	24.0	11	90 004 052 0	42.5	5
20 242 800 0	55.0	18	27 011 186 0	55.0	1	27 022 492 0	16.0	1	90 000 428 0	4.0	13	90 004 063 0	24.5	8
20 242 802 0	58.0	13	27 011 703 0	15.0	57	27 022 494 0	11.0	22	90 000 499 0	29.0	7	90 004 063 0	32.5	8
20 242 803 0	24.0	32	27 011 724 0	15.0	4	27 022 494 0	18.0	1	90 000 499 0	38.0	23	90 004 063 0	42.5	8
20 242 806 0	58.0	19	27 011 725 0	15.0	5	27 022 496 0	51.0	36	90 000 536 0	25.0	19	90 004 183 0	30.0	30
20 242 808 0	11.0	11	27 011 774 0	15.0	28	27 022 496 0	53.0	13	90 000 536 0	33.0	19	90 004 479 0	49.0	9
20 242 945 0	10.0	27	27 011 990 0	70.0	9	27 022 497 0	52.0	11	90 000 536 0	43.0	19			
20 242 948 0	24.0	28	27 012 339 0	7.0	14	27 022 499 0	54.0	15	90 001 226 0	14.0	32			
20 243 100 0	21.0	16	27 012 452 0	62.0	36	27 022 500 0	8.0	1	90 001 302 0	2.0	2			
20 243 100 0	22.0	16	27 012 452 0	64.0	13	27 022 539 0	64.0	8	90 001 392 0	26.0	43			
27 000 058 0	15.0	11	27 012 453 0	62.0	35	27 022 540 0	64.0	6	90 001 392 0	34.0	40			
27 000 137 0	51.0	53	27 012 453 0	64.0	12	27 022 541 0	64.0	7	90 001 414 0	21.0	13			
27 000 137 0	52.0	36	27 012 825 0	19.0	2	27 022 542 0	64.0	5	90 001 414 0	22.0	13			
27 000 332 0	51.0	31	27 013 746 0	2.0	3	27 023 958 0	70.0	16	90 001 415 0	21.0	14			
27 000 332 0	53.0	12	27 013 830 0	2.0	1	27 025 004 0	4.0	8	90 001 415 0	22.0	14			
27 000 680 0	15.0	55	27 013 868 0	7.0	18	27 025 004 0	70.0	1	90 001 565 0	7.0	10			
27 000 684 0	20.0	6	27 013 868 0	51.0	4	27 025 226 0	2.0	4	90 001 566 0	9.0	22			
27 001 278 1	55.0	11	27 013 868 0	54.0	3	27 025 427 1	70.0	2	90 001 568 0	4.0	14			
27 002 003 0	11.0	17	27 013 869 0	7.0	18	27 026 105 0	5.0	10	90 001 849 0	4.0	9			
27 002 003 0	20.0	1	27 013 869 0	51.0	4	27 026 264 0	2.0	4	90 002 150 0	1.0	15			
27 002 459 0	69.0	8	27 013 869 0	54.0	3	27 026 268 0	70.0	17	90 002 601 0	4.0	11			
27 002 579 1	54.0	14	27 014 105 0	54.0	9	90 000 035 0	52.0	34	90 002 652 0	49.0	8			
27 003 648 0	5.0	8	27 014 465 0	51.0	10	90 000 035 0	53.0	29	90 002 932 0	31.0	8			
27 003 649 0	5.0	3	27 014 465 0	52.0	15	90 000 062 0	4.0	16	90 002 932 0	38.0	11			
27 003 974 0	7.0	19	27 015 636 0	69.0	10	90 000 064 0	21.0	15	90 003 115 0	1.0	21			
27 004 015 0	32.0	13	27 016 421 1	64.0	4	90 000 064 0	22.0	15	90 003 119 0	62.0	8			
27 004 668 0	4.0	8	27 016 422 1	64.0	3	90 000 079 0	12.0	21	90 003 120 0	62.0	4			
27 004 762 0	20.0	2	27 016 622 1	64.0	1	90 000 079 0	14.0	22	90 003 121 0	62.0	5			
27 005 639 0	30.0	35	27 016 623 1	64.0	2	90 000 108 0	23.0	16	90 003 122 0	62.0	17			
27 005 639 0	36.0	25	27 017 197 0	67.0	8	90 000 113 0	56.0	7	90 003 136 0	51.0	51			
27 005 639 0	46.0	25	27 018 170 0	70.0	13	90 000 127 0	30.0	2	90 003 278 0	62.0	22			
27 005 748 0	70.0	18	27 018 359 0	70.0	11	90 000 127 0	36.0	3	90 003 278 0	64.0	10			
27 007 320 0	51.0	27	27 020 001 0	66.0	1	90 000 127 0	46.0	3	90 003 330 0	62.0	23			
27 009 046 0	56.0	2	27 020 168 0	66.0	6	90 000 136 0	23.0	25	90 003 366 0	62.0	21			
27 009 046 0	70.0	4	27 020 169 0	66.0	2	90 000 176 0	59.0	8	90 003 366 0	64.0	11			
27 009 208 1	40.0	16	27 020 242 0	70.0	10	90 000 260 0	26.0	23	90 003 509 0	8.0	2			

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de