



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



Swadro TS 620

Swadro TS 620 Twin

Swadro TS 680

Swadro TS 680 Twin

Swadro TS 740

Swadro TS 740 Twin

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 051 001 -

150 050 774 06 - 08/10/2020

/ 150 050 774 06 /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 10	
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8	10,2 X 25 X 22	

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**


Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type



Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Anbaubock / Stützfuß	Headstock / support jack	Support d'attelage / pied d'appui	1.0
Sicherungskette ASAE-44	Safety chain ASAE-44	Chaîne de sécurité ASAE-44	2.0
Rahmen	Frame	Cadre	3.0
Fahrwerk	Running gear	Châssis	4.0
Laufachsstummel kpl.	Wheel axle cpl.	Essieu cpl.	5.0
Lenkstange kpl.	Steering rod cpl.	Barre de direction cpl.	6.0
Lenkwinkel	Steering angle	Angle de braquage	7.0
Antrieb kpl.	Drive cpl.	Entrainement cpl.	8.0
Winkelgetriebe	Angular gearbox	Transmission en angle	9.0
Winkelgetriebe	Angular gearbox	Transmission en angle	10.0
Auslegearm	Outtrigger arm	Bras de flèche	11.0
Auslegearm	Outtrigger arm	Bras de flèche	12.0
Falle	Locking	Verrouillage	13.0
Kreiselgetriebe	Rotor gearbox	Engrenage de toupie	14.0
Kreisel 10 Arme	Rotor 10 arms	Rotor 10 bras	15.0
Kreisel 13 Arme	Rotor 13 arms	Rotor 13 bras	16.0
Profilhülse / Spindel	Profile cover / Spindle	Douille profile / Tige filetee	17.0
Zinkenarm	Tine arm	Bras porte-dents	18.0
Zinkenverlustsicherung	Tine loss prevention equipment	Bride anti-perte	19.0
Kreiselfahrwerk	Rotor chassis	Châssis toupie	20.0
Kreiselfahrwerk	Rotor chassis	Châssis toupie	21.0
Tandemachse	Tandem axle	Essieu tandem	22.0
Nachlauftandemachse	Follow-up tandem axle	Essieu tandem auto-directionnel	23.0
Tastrad	Guide wheel	Roue de jauge	24.0
Bereifung	Tyres	Pneumatiques	25.0
Schutze - Kreisel	Guard - rotor	Protecteurs - rotor	26.0
Zinkenschutz	Guard	Toile de protection	27.0
Verriegelung	Locking mechanism	Verrouillage	28.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	29.0
Handkurbel	Crank	Manivelle	30.0
Mechanische Breitenverstellung	Mechanical width adjustment	Réglage de largeur mécanique	31.0
Hydraulik - Breitenverstellung	Hydraulics - latitudial adjustment	Système hydraulique - larguel déguisemen	32.0
Hydraulik - Breitenverstellung	Hydraulics - latitudial adjustment	Système hydraulique - larguel déguisemen	33.0
Hydraulik - Aushebung vorne	Hydraulics - lift front	Système hydraulique - levage avant	34.0
Hydraulik - Aushebung hinten	Hydraulics - lifting rear	Relevage hydraulique arrière	35.0
Schwadtuch vorne	Swathing deflector front	Toile d'andainage avant	36.0
Schwadtuch hinten	Swathing deflector back	Toile d'andainage arrière	37.0
Elektrische Aushebung-Kreisel	Electrical lift - Rotor	Relevage électrique - Rotor	38.0
Elektronische Bedienung	Electr. control	Electr. commande	39.0
Verteiler	Distributor	Distributeur	40.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Elektr. -hydr. Einkreiselaushebung	Electronics - hydr. single-rotor lifting mechanism	Relevage hydr./électr. d'une seule toupie	41.0
Elektr. -hydr. Einkreiselaushebung - Kreiselhöhenverstellung	Electr. -hydr. single-rotor lift. mech. - rotor height adjustment	Relevage él. -hydr. d'une seule toupie - réglage de la hauteur de toupie	42.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	43.0
Kabelbaum - Beleuchtung	Cable harness - lighting	Faisceau de câbles - éclairage	44.0
Warnfolie	Warning film	Feuille d'avertissement	45.0
Zusatzbeleuchtung	Auxiliary lighting	Éclairage d'additif	46.0
Gewichte für Achse	Weight for axle	Poids pour axe	47.0
Zubehörteile Osteuropäische Staaten	Accessories for East European countries	Accessoires pour est-europeens	48.0
SMV - Zeichen	SMV emblem	Plaque d'identif. pour véhicules lents	49.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	50.0
Gelenkwellenhälfte	Universal shaft half	Moitié de l'arbre à cardan	51.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	52.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	53.0
Gelenkwellenhälfte	Universal shaft half	Moitié de l'arbre à cardan	54.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	55.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	56.0
Kreuzgelenk	Universal joint	Joint de cardan	57.0
Kreuzgelenk G 2200	Universal joint G 2200	Joint de cardan G 2200	58.0
Kreuzgelenk By Py	Universal joint	Joint universel	59.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	60.0
Sicherheitsaufkleber	Safety label	Autocollant de sécurité	61.0
Hinweisaufkleber	Information labels	Autocollant d'avertissement	62.0
Dokumentenbehälter	Document box	Boîte à documents	63.0



[illegible]




[illegible]



150 050 774 06 / 3.0

150 421 761 06


[illegible]




150 050 774 06 / 4.0

150 421 764 06


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 774 06 / 7.0

150 521 538 02


[illegible]



150 050 774 06 / 8.0

150 421 881 10


Antrieb kpl. Drive cpl. Entrainement cpl.					1051001 -	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 421 881 10 8.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 011 490 0 27 021 169 0	Gelenkw.WWE 2280 SD15 1160 Gelenkwelle kpl. WWE 2380 SDF25 SW 1060	Universal shaft WWE 2280 Univ. shaft cpl. WWE 2380 SDF25 SW 1060	Arbre à cardan WWE 2280 Ar à cardan cpl. WWE 2380 SDF25 SW 1060		1	1	1	1	1	1	
2	20 046 650 0	Schutztopf	Guard cup	Barillet de protection		1	1	1	1	1	1	
3	00 924 007 0	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride		x	x	x	x	x	x	90 - 110
4	00 268 219 1	Flanschlager	Flange bearing	Palier a bride		1	1	1	1	1	1	
5	00 934 633 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1	1	1	UB 207
6	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cône		x	x	x	x	x	x	AM 8 X 1
7	20 047 283 1	Zwischenlagerung	Intermediate bearing	Palier intermédiaire soud.		1	1	1	1	1	1	
8	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 12 X 40
9	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	13 X 24 X 2,5
10	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	SKZ 12
11	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 12
12	00 903 109 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x	x	x	M 10 X 35 -10.9
13	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	10,5 X 21 X 2
15	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 10
16	20 047 173 1	Antriebswelle vorne Rd 35 h9	Drive shaft front Rd 35 h9	Arbre d'entraînement avant Rd 35 h9		1	1	1	1	1	1	
18	00 924 005 0	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride		x	x	x	x	x	x	70 - 90
19	27 013 914 0	Kreuzgeelenk G 2300 (oh. Schutz)	Universal joint G 2300 (without protec)	Joint de cardan G2300 (sans protection)		1	1	1	1	1	1	
20	20 044 553 0	Getriebe 45° vorne Z17/22	Gearbox 45° front Z17/22	Boîte de vitesses 45° avant Z17/22		1	1	1	1			
	20 044 993 0	Getriebe 45° vorne 16/22	Gearbox 45° front 16/22	Boîte de vitesses 45° avant 16/22						1	1	
21	00 900 673 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 16 X 25
22	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	SKM 16
23	27 011 420 1	Gelenkw.W 2200 SC15Z SW 1210 K33B 900Nm	Universal shaft W 2200	Arbre à cardan W 2200		2	2					
	27 016 214 1	Gelenkw.W 2300 SC25ZSW 1310	Uni shaftW 2300 SC25ZSW 1310	Ar à car W 2300 SC25ZSW 1310				2	2			
	27 009 823 2	K34B 1100Nm Gelenkw.W 2300 SC25ZSW 1360 K34B 1100Nm	K34B 1100Nm Uni shaftW 2300 SC25ZSW 1360 K34B 1100Nm	K34B 1100Nm Ar à car W 2300 SC25ZSW 1360 K34B 1100Nm						2	2	
24	27 026 121 0	Gelenkwelle G 2200 (oh.Schutz)	Universal shaft G 2200	Arbre à cardan G 2200		1	1	1	1	1	1	
25	00 912 677 2	160 Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x	x	x	8 X 55
27	20 243 484 0 20 242 809 0	Durchtriebswelle Rd 35 h9 x 1880 Durchtriebswelle Rd 35 h9 x 2020				1	1	1	1			
	20 243 483 0	Durchtriebswelle Rd 35 h9 x2145								1	1	
28	27 016 210 0	Kreuzgelenk G 2200	Universal joint G 2200	Joint de cardan G 2200		1	1	1	1			




150 050 774 06 / 8.0

150 421 881 10


[illegible]




Winkelgetriebe -vorne Angular gearbox Transmission en angle					1051001 -	S W	S W	S W	S W	S W	S W	150 050 774 06 150 421 791 2 9.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	T S 6 2 0	T S 6 2 0	T S 6 8 0	T S 6 8 0	T S 7 4 0	T S 7 4 0	Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 044 553 0	Getriebe 45° vorne Z17/22	Gearbox 45° front Z17/22	Boîte de vitesses 45° avant Z17/22		1	1	1	1		1	A 35 X 80 X 13	
	20 044 993 0	Getriebe 45° vorne 16/22	Gearbox 45° front 16/22	Boîte de vitesses 45° avant 16/22		x	x	x	x	x	x		
	00 145 212 1	Getriebedichtung	Gearbox seal	Joint de boîte de vitesses								80 X 2,5	
2	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2	2	2	2	2		
3	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2	2	2	2	S 63 X 80 X 3	
4	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x	x	x	S 70 X 80 X 3	
	90 001 226 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x	x	x	70 X 80 X 0,1	
5	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	70 X 80 X 0,3	
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	70 X 80 X 1,0	
6	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1	1	1	6307	
7	20 044 554 0	Getriebewelle Rd 42 x352	Gearshaft Rd 42 x352	Arbre d'entraînement Rd 42 x352		1	1	1	1	1	1	M 18 X 1,5 M 18 X 1,5	
8	20 045 826 0	Gehäuse	Housing	Carter		1	1	1	1	1	1		
9	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x	x	x	x	x		
10	00 919 811 1	EntlüftungsfILTER	Breather	Reniflard		x	x	x	x	x	x		
11	20 034 544 0	Freilauf-Klinke	Freewheel ratchet	Cliquet à roue libre		2	2	2	2	2	2		
12	20 043 888 1	Kegelrad M=5 Z=17 45°	Bevel gear M=5 Z=17 45deg	Roue conique M=5 Z=17 45°		1	1	1	1			32010 X	
	20 043 885 1	Kegelritzel M=5,5 Z=16 45°	Bevel pinion m=5,5 z=16 45°	Pignon conique m=5,5 z=16 45°						1	1		
13	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1	1	1	1	A 35 X 1,5	
14	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2	2	2	2	A 10 X 8 X 40	
15	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1	1	1	1	1		
16	20 043 990 0	Getriebewelle Rd 42 x203	Gearshaft Rd 42 x203	Arbre d'entraînement Rd 42 x203		1	1	1	1	1	1		
17	20 043 887 1	Kegelritzel M=5 Z=22 45°	Bevel pinion M=5 Z=22 45deg	Pignon conique M=5 Z=22 45°		1	1	1	1				
	20 043 886 1	Kegelrad M=5,5 Z=22 45°	Bevel gear M=5,5 Z=22 45deg	Roue conique M=5,5 Z=22 45°						1	1		
18	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	50 X 62 X 0,1	
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	50 X 62 X 0,3	
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	50 X 62 X 0,5	
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	50 X 62 X 1,0	
19	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1	1			32210 A	
	00 932 178 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques						1	1	32011	
20	20 046 989 0	Getriebedeckel	Gear cover	Couvercle de boîte		1	1	1	1	1	1	SKZ 12	
21	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x		
22	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 12 X 25	
23	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1	1	1	6207	
24	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	35 X 45 X 0,1	
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	35 X 45 X 0,3	
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	35 X 45 X 0,5	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	35 X 45 X 1,0	




[illegible]



Winkelgetriebe -hinten Angular gearbox Transmission en angle					1051001 -	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0 T W	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0 T W	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0 T W	150 050 774 06 150 421 824 3 10.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 044 552 0 20 044 992 0 00 145 212 1	Getriebe 45° hinten 16/22 Getriebe 45° hinten Z15/23 Getriebedichtung	Gearbox 45° back 16/22 Gearbox 45° rear Z15/23 Gearbox seal	Boîte de vitesses 45° arrière 16/22 Boîte de vitesses 45° arrière Z15/23 Joint de boîte de vitesses		1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	
2	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1	1	1	A 35 X 80 X 13
3	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2	2	2	2	80 X 2,5
4	00 910 741 1 90 001 226 0	Stützscheibe Stützscheibe	Supporting disc Supporting disc	Rondelle diélectrique Rondelle diélectrique		x x	x x	x x	x x	x x	x x	S 63 X 80 X 3 S 70 X 80 X 3
5	00 911 022 0 00 911 023 0 00 911 024 1	Passscheibe Passscheibe Passscheibe	Shim ring Shim ring Shim ring	Rondelle d'ajustage Rondelle d'ajustage Rondelle d'ajustage		x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	70 X 80 X 0,1 70 X 80 X 0,3 70 X 80 X 1,0
6	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1	1	1	6307
7	20 043 991 0	Getriebewelle Rd 42 x261	Gearshaft Rd 42 x261	Arbre d'entraînement Rd 42 x261		1	1	1	1	1	1	0,6 X 3,5 X 14
8	20 034 544 0	Freilauf-Klinke	Freewheel ratchet	Cliquet à roue libre		2	2	2	2	2	2	
9	20 031 618 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		4	4	4	4	4	4	
10	20 045 826 0	Gehäuse	Housing	Carter		1	1	1	1	1	1	
11	20 046 989 0	Getriebedeckel	Gear cover	Couvercle de boîte		1	1	1	1	1	1	M 18 X 1,5 SKZ 12 M 12 X 25
12	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x	x	x	x	x	
13	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	
14	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	
15	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x	x	x	x	x	A 18 X 24
16	00 919 811 1	Entlüftungsfilter	Breather	Reniflard		x	x	x	x	x	x	M 18 X 1,5
17	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x	x	x	x	A 35 X 1,5
18	20 043 886 1	Kegelrad M=5,5 Z=22 45°	Bevel gear M=5,5 Z=22 45deg	Roue conique M=5,5 Z=22 45°		1	1	1	1			
19	20 044 865 1	Kegelrad M=5 Z=23 45°	Bevel gear M=5 Z=23 45deg	Roue conique M=5 Z=23 45°						1	1	A 35 X 72 X 12
20	00 936 337 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1	1	1	A 10 X 8 X 40
21	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1	1	1	1	1	
22	20 043 990 0	Getriebewelle Rd 42 x203	Gearshaft Rd 42 x203	Arbre d'entraînement Rd 42 x203		1	1	1	1	1	1	
23	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	50 X 62 X 0,1
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	50 X 62 X 0,3
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	50 X 62 X 0,5
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	50 X 62 X 1,0
24	00 932 178 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1	1			32011
	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques						1	1	32210 A
25	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1	1	1	6207
	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	35 X 45 X 0,5




[illegible]



150 050 774 06 / 11.0

150 421 817 05


Auslegearm Outrigger arm Bras de flèche					1051001 -	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 421 817 5 11.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 047 002 0	Lagerflansch m. Buchse	Bearing flange with bushing brass	Bride du palier avec douille laiton		4		4				40 X 44 X 50 M 12 X 45 13 X 24 X 2,5
2	00 935 340 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x		x				
3	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x				
4	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				
5	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x				SKM 12 M 12
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x				
7	20 048 302 0 20 048 312 0	Auslegearm starr links Auslegearm starr links	Outrigger arm rigid left Outrigger arm rigid left	Bras de flèche rigide ga. Bras de flèche rigide ga.		1			1			
8	20 048 307 0	Auslegearm starr rechts	Outrigger arm rigid right	Bras de flèche rigide dr.		1						AM 8 X 1 GEG 30-2RS
	20 048 316 0	Auslegearm starr rechts	Outrigger arm rigid right	Bras de flèche rigide dr.				1				
	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône		x		x				
9	90 001 414 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial		2		2				55 X 2,5
10	90 001 415 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x		x				
11	20 048 317 1	Pendelbock links	Oscillating trestle left	Chevalet pendulaire gauche		1		1				
12	20 048 319 1 20 048 279 1	Pendelbock rechts Pendelstrebe mont.	Rotor mounting bracket right Pendulum strut assembled	Chevalet pendulaire droit Contrefiche pendulaire ass.		1 2		1 2				
13	90 002 354 0	Lagerbuchse 30x34x30 gelocht	Bearing bushing 30x34x30 perforated	Coussinet 30x34x30 perforé/e		x		x				
15	20 048 415 0	Bolzen 35 X 329 Zn8	Locating bolt Rd 35 h9 x 329 A3G	Boulon de fixation Rd 35 h9 x329 A3G		2		2				
16	00 910 516 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				
17	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x		x				33 X 56 X 4 8 X 40 M 24
18	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x				
19	27 011 606 0	6kt-Schutzkappe für SW36	Hex screw prot. cap for SW36	Cap. de protection hex. p. SW36		2		2				
20	schwarz	black	noir									M 6 X 80 6,4 X 12,5 X 1,6 12 X 65
	00 901 005 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x				
	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				
22	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x		x				M 6 Lg.= 230 Rd. 25 X 138
23	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x				
24	00 923 221 2	Zwischenlenker	Intermediate control arm	Bras de commande intermediaire		2		2				
25	20 047 377 0	Hülse	Sleeve	Douille		4		4				
26	00 154 744 1	Bolzen	Pin	Boulon		2		2				26 X 44 X 4
27	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		1		1				
28	20 045 055 0	Haltebolzen Rd 30 -links	Retaining bolt Rd 30 -left	Boulon de maintien Rd 30 h9 - gauche		1		1				
	20 048 277 0	Bolzen 24.95 X 190 Zn8 -rechts	Retaining bolt Rd 30 h9 -right	Boulon de maintien Rd 30 h9 - droite		x		x				M 12 X 195
29	90 001 691 0	Ösensschraube -links	Eye screw -left	Vis à oeillet -gauche		x		x				



150 050 774 06 / 11.0

150 421 817 05


[illegible]



150 050 774 06 / 12.0

150 421 834 07


Auslegearm Outrigger arm Bras de flèche					1051001 -	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 421 834 7 12.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 045 045 0	Lagerflansch mit Buchse	Bearing flange with bushing	Bride du palier avec douille						2	2	40 X 44 X 50 M 12 X 45
2	20 047 002 0	Lagerflansch m. Buchse	Bearing flange with bushing brass	Bride du palier avec douille laiton			4		4	2	2	
3	00 935 340 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet			x		x	x	x	
3	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x	x	x	M 12 X 45
4	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x	x	x	13 X 24 X 2,5
5	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x	x	x	SKM 12
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x	x	x	M 12
7	20 048 272 0	Auslegearm Außenprofil links	Outrigger arm external profile lh.	Bras de flèche prof. ext. ga.			1					
	20 048 270 0	Auslegearm Außenprofil links	Outrigger arm external profile lh.	Bras de flèche prof. ext. ga.					1	1	1	
	20 048 383 0	Auslegearm Außenprofil links	Outrigger arm external profile lh.	Bras de flèche prof. ext. ga.								
	20 048 273 0	Auslegearm Außenprofil rechts	Outrigger arm external profile rh.	Bras de flèche profilé ext. dr.			1					
	20 048 287 0	Auslegearm Außenprofil rechts	Outrigger arm external profile rh.	Bras de flèche profilé ext. dr.					1			
8	20 048 369 0	Auslegearm Außenprofil rechts	Outrigger arm external profile rh.	Bras de flèche profilé ext. dr.						1	1	AM 8 X 1
9	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône			x		x	x	x	3 X 25 X 160
10	00 268 267 1	Auflage	Plating	Tirage			2		2	2	2	22 X 32 X 150
10	00 268 266 0	Justierklotz	Adjusting block	Bloc d'ajustage			2		2	2	2	
11	90 004 071 0	Gewindestift I-6kt M16 x 40 ZLÜ	Threaded pin int. hexagon M16 x 40 DT	Vis sans tête six pans creux M16 x 40 DT			x		x	x	x	M 16
12	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse			x		x	x	x	
13	20 048 259 0	Auslegerarm Innenprofil links	Outrigger arm inner profile left	Bras de flèche profil int. ga.			1		1			
	20 048 380 3	Auslegearm Innenprofil links	Outrigger arm inner profile right	Bras de flèche profil int. dr.						1	1	
	20 048 238 0	Auslegerarm Innenprofil rechts					1		1			
	20 048 376 3	Auslegearm Innenprofil rechts								1	1	
14	20 046 241 0	Anschlag	Stop	Butée						x	x	
15	00 904 005 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée						x	x	M 6 X 16
16	20 048 317 1	Pendelbock links	Oscillating trestle left	Chevalet pendulaire gauche			1		1			
	20 048 352 1	Pendelbock links	Rotor mounting bracket left	Chevalet pendulaire gauche						1	1	
	20 048 319 1	Pendelbock rechts	Rotor mounting bracket right	Chevalet pendulaire droit			1		1			
17	20 048 351 1	Pendelbock rechts	Rotor mounting bracket right	Chevalet pendulaire droit						1	1	
18	20 048 279 1	Pendelstrebe mont.	Pendulum strut assembled	Contrefiche pendulaire ass.			2		2	2	2	
	90 002 354 0	Lagerbuchse 30x34x30 gelocht	Bearing bushing 30x34x30 perforated	Coussinet 30x34x30 perforé/e			x		x	x	x	
19	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x	x	x	31 X 56 X 4
20	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x		x	x	x	10 X 45
21	20 048 415 0	Bolzen 35 X 329 Zn8	Locating bolt Rd 35 h9 x 329 A3G	Boulon de fixation Rd 35 h9 x329 A3G			2		2			
	20 043 852 0	Aufnahmebolzen Rd 35x334	Locating bolt Rd 35 x 334	Boulon de réception Rd 35x334						2	2	
22	90 001 414 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial			x		x			GEG 30-2RS



150 050 774 06 / 12.0

150 421 834 07



Auslegearm Outrigger arm Bras de flèche					1051001 -	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 421 834 7 12.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
23	90 001 928 0 90 001 415 0 00 911 659 0	R-Gelenklager GEG35ES-2RS 35/62 Sicherungsring Sicherungsring	Radial joint bearing GEG35ES-2RS 35/62 Circlip Circlip	Palier articulé radial GEG35ES-2RS 35/62 Circlip Circlip			x		x	x x	x	55 X 2,5 62 X 2,0
24 25 26	00 908 726 2 27 011 606 0 00 901 005 0	Sicherungsmutter 6kt-Schutzkappe für SW36 schwarz 6kt-Schraube	Locknut Hex screw prot. cap for SW36 black Hex head bolt	Écrou hex Cap. de protection hex. p. SW36 noir Boulon tête hex			x 2		x 2	x 2	x 2	M 24 M 6 X 80
27 28 29 30	00 910 411 1 00 912 500 3 00 908 704 1 00 923 221 2	Scheibe Spannstift Sicherungsmutter Zwischenlenker	Washer Roll pin Locknut Intermediate control arm	Rondelle Goupille de serrage Écrou hex Bras de commande intermediaire			x x x 2		x x x 2	x x x 2	x x x 2	6,4 X 12,5 X 1,6 12 X 65 M 6 Lg.= 230
31 32 33 34	20 047 377 0 20 240 323 0 00 910 514 1 20 045 055 0	Hülse Bolzen 24,95 X 138 Zn8 Scheibe Haltebolzen Rd 30 -links	Sleeve Bolt 24.95 x 138 Zn8 Washer Retaining bolt Rd 30 -left	Douille Boulon 24,95 X 138 Zn8 Rondelle Boulon de maintien Rd 30 h9 -			8 2 x 1		8 2 x 1	8 2 x 1	8 2 x 1	26 X 44 X 4
35	20 048 277 0 90 001 691 0	Bolzen 24,95 X 190 Zn8 -rechts Ösensschraube -optional	Retaining bolt Rd 30 h9 -right Eye screw -optional	gauche Boulon de maintien Rd 30 h9 - droite Vis à oeillet -optionnel			1 1		1 1	1 1	1 1	M 12 X 195
36 37 38	00 490 303 3 00 250 067 4 00 151 666 1 20 044 740 0	Ringschraube -optional Zugfeder -optional Zugfeder -rechts Gleitschiene	Eyebolt -optional Tension spring -optional Tension spring -right Sliding rail	Piton -optionnel Ressort de traction -optionnel Ressort de traction -droite Glissière			1 1 1		2 1 1	1 1 1	1 1 1	M 16 X 140/90 5 X 30 X 150 9 X 50 X 265
39 42 43 44	00 904 044 3 00 143 401 3 20 046 142 0 00 912 670 1	Senkschraube Distanzring Bolzen mit Verdrehsicherung Spannstift	Countersunkscrew Spacer ring Bolt with anti-twist lock Roll pin	Vis à tête fraisée Bague d'écartement Boulon avec sécurité anti- rotation Goupille de serrage			2 x		2 x	2 x	2 x	M 10 X 20 -10.9 Lg.= 18 8 X 40
45 46 47	00 910 732 1 00 909 917 1 90 004 201 0	Stützscheibe Sperrkantscheibe Gewindestift I-6kt M16 x 30 ZLÜ	Supporting disc Detent edged washer Threaded pin hexago. socket M16 x 30 ZLÜ	Rondelle diélectrique Disque à bord d'arrêt Vis sans tête à 6 pans creux M16 x30 ZLÜ			x x x		x x x	x x x	x x x	S 45 X 55 X 3,0 SKM 24
48 49 50 51	00 908 220 0 00 908 719 0 00 910 303 1 20 048 405 0	6kt-Mutter Sicherungsmutter Scheibe Justierklotz	Hex nut Locknut Washer Adjustment block	Écrou hex Écrou hex Rondelle Cale d'ajustage			x x x		x x x	x x x	x x 2	M 16 M 16 17 X 30 X 3
52 53	20 048 406 1 20 047 594 0	Auflage Halter gelber Rückstrahler	Auflage Support rear reflector yellow	Appui Support catadioptré jaune			2			2	2	





150 050 774 06 / 12.0

150 421 834 07

[illegible]




[illegible]




150 050 774 06 / 14.0

150 422 073 08


Kreiselgetriebe Rotor gearbox Engrenage de toupie						1051001 -						150 050 774 06 150 422 073 8 14.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	SW TS 6 2 0	SW TS 6 2 0 TW	SW TS 6 8 0	SW TS 6 8 0 TW	SW TS 7 4 0	SW TS 7 4 0 TW	Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 045 806 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter de l'engrenage		1	1	1	1	1	1		
2	20 044 510 1	Kegelradsatz M=5,37 Z=10/62 95°	Bevel gear kit M=5.37 Z=10/62 95°	Jeu de roues coniques M=5,37 Z=10/62 95°		1	1	1	1	1	1		
3	90 004 415 0	6kt-Schraube Flansch&Sperr M12	Hex head screw fla & de ed wa	Vis 6 pans bride + rond. d'arrêt		x	x	x	x	x	x		
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	M12 x 40 Detent edged washer	M12x40 Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	SKM 12	
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 12	
6	00 930 284 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2	2	2	2	2	6016 2 RS	
7	20 241 841 0	Distanzhülse 80,5 x 95 x 15 KTL gr	Spacer sleeve 80.5 x 95 x 15	Douille d'écartement 80,5 x 95 x 15		1	1	1	1	1	1		
8	00 911 695 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1	1	1	I 125 X 4	
9	00 936 063 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1	1	1	A 335 X 375 X 18	
10	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	35 X 45 X 0,3	
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	35 X 45 X 0,5	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	35 X 45 X 1,0	
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	35 X 45 X 2,0	
11	00 931 122 0	Schräggugellager	Angular ball bearing	Roulement en biais		1	1	1	1	1	1	3207 2RS	
13	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1	1	1	A 35 X 1,5	
14	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1	1	1	6207 2RS	
15	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	56 X 72 X 0,3	
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	56 X 72 X 0,5	
	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	56 X 72 X 1,0	
	00 910 915 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	56 X 72 X 2,0	
16	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1	1	1	72 X 2,5	
17	00 936 044 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1	1	1	A 35 X 72 X 7	
18	20 045 805 2	Lagerflansch	Bearing flange	Bride du palier		1	1	1	1	1	1		
20	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	80 X 90 X 0,5	
	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	80 X 90 X 1,0	
21	00 910 872 2	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	115 X 125 X 0,1	
	00 910 873 2	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	115 X 125 X 0,3	
	00 910 878 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	115 X 125 X 1,0	
22	20 241 840 0	Stützscheibe 80 x 94 x 3 Zn8 m.	Support disc S 80 x 90 x 3 wi bevel	Rondelle d'appui S 80x90x3+		x	x	x	x	x	x		
23	00 910 709 1	Fase	Zn8	chanfrein Zn8		x	x	x	x	x	x	S 100 X 125 X 3,5	
24	00 937 609 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		1	1	1	1	1	1	170 X 3	




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 774 06 / 18.0

150 422 161 08


Zinkenarm Tine arm Bras porte-dents					1051001 -	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 422 161 8 18.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 268 053 0	Steuerarm -gesamte Maschine	Control arm -total machine	Bras de commande -machine totale		23	23	26	26	26	26	
2	00 268 091 0	Bolzen	Pin	Boulon		23	23	26	26	26	26	Rd. 22 X 43
3	00 930 355 0	Laufrolle	Runner	Galet		23	23	26	26	26	26	LR 203 NPPU
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	SKM 12
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 12
6	00 912 400 1	Schwerspannstift	Roll Pin	Goupille élastique		x	x	x	x	x	x	14 X 55
7	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x	x	x	8 X 55
8	20 049 166 0	Lagerung mit Lager mont.	Bearing with bearing assembled	Palier avec palier assemblé		23	23	26	26	26	26	
9	00 268 110 0	Klemmprofil	Clamping profile	Profilé de serrage		x	x					16 x 67 x 74
10	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		23	23	26	26	26	26	6007 2RS
11	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	35 X 45 X 2,0
12	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		23	23	26	26	26	26	6207 2RS
13	20 048 727 0	Abdeck-Scheibe 35,5 x 72 x 1	Cover disc 35.5 x 72 x 1	Rondelle de protection 35,5 x 72 x 1		23	23	26	26	26	26	
14	00 912 647 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x	x	x	6 X 55
15	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x	x	x	10 X 55
16	00 268 064 2	Steuerwelle mit Bohrung	Control shaft with bore hole	Arbre de commande + alésage		23	23	26	26	26	26	
17	20 043 239 0	Zinkenarm -gesamte Maschine	Tine arm -total machine	Bras porte-dents -machine totale		23	23					D=2960
	20 042 855 0	Zinkenarm -gesamte Maschine	Tine arm -total machine	Bras porte-dents -machine totale				26	26			D=3300
18	20 042 845 0	Zinkenarm -gesamte Maschine	Tine arm -total machine	Bras porte-dents -machine totale						26	26	D=3600
	90 000 340 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 12 X 110 -10.9
19	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	13 X 35 X 5
20	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	SKB 12
21	00 925 048 0	Kegelstopfen	Tapered plug	Bouchon conique		x	x	x	x	x	x	30/35 X 14
	00 925 045 0	Kegelstopfen	Tapered plug	Bouchon conique		x	x	x	x	x	x	32/38 X 14
22	00 268 402 1	Abweisblech	Deflection sheet	Tôle défectrice		x	x	x	x	x	x	
23	20 046 007 0	Unterlage	Surface	Surface		92	92	104	104	104	104	
25	20 044 271 0	Zinken	Tine	Dent		92	92	104	104	104	104	
26	20 047 131 0	Zinkenauflage	Tine holder	Revêtement de dents		92	92	104	104	104	104	
27	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	13 X 35 X 5
28	00 900 313 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 12 X 85
31	00 900 367 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 12 X 100 -10.9
	20 043 244 0	Zinkenarm -innen, gesamte Maschine	Tine arm -inside, total machine	Bras porte-dents -intérieure, machine totale		5	5					D=2960
	20 040 697 0	Zinkenarm -innen, gesamte Maschine	Tine arm -inside, total machine	Bras porte-dents -intérieure, machine totale				6	6			D=3300
		Maschine		machine totale								




150 050 774 06 / 18.0

150 422 161 08


[illegible]




[illegible]



[illegible]




Kreiselfahrwerk Rotor chassis Châssis toupie					1051001 -	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 422 184 2 21.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 240 550 1	Kreiselfahrwerk D=2960					2		2	2		
	20 240 555 1	Kreiselfahrwerk D=3300	Rotary gear D=3300 speed						2		2	
	20 240 559 1	Kreiselfahrwerk D=3600		Châssis toupie D=3600						2	2	
2	20 047 293 0	Querachse m. Buchsen,	Transverse axis wi socket, grease	Axe transversal avec douilles,			2	2	x	2	2	
3	90 000 127 0	Schmiernippel	nipple	graisseur								
4	00 919 105 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet			4	4	4	4	4	35 X 39 X 30
5	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone			x	x	x	x	x	AM 8 X 1
5	20 047 287 1	Radarm vorne rechts	Radarm vorne rechts	Bras de roue avant droit			2	2	2	2	2	
6	20 047 289 1	Radarm vorne links	Radarm vorne links	Bras de roue avant gauche			2	2	2	2	2	
7	20 042 935 0	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise			4	4	4	4	4	Rd. 63
8	00 930 507 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			8	8	8	8	8	6007 2RS
9	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			4	4	4	4	4	62 X 2,0
10	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x	x	x	x	35 X 45 X 1,0
11	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			4	4	4	4	4	A 35 X 1,5
12	00 925 202 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture			4	4	4	4	4	62
13	20 047 290 0	Spurstange	Track rod	Barre d'accouplement			2	2	2	2	2	
14	00 908 019 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x	x	x	x	x	M 14 X 1,5
15	00 927 150 1	Winkelgelenk M14x1,5	Angle joint M14 x 1.5	Joint articulé M14x1,5			4	4	4	4	4	
16	00 909 929 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x	x	x	SKM 14
17	20 042 937 0	Bolzen	Pin	Boulon			2	2	2	2	2	Rd. 35 X 163
18	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x	x	x	x	35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x	x	x	x	35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x	x	x	x	35 X 45 X 2,0
19	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x	x	x	x	x	8 X 50
20	20 045 913 1	Radbolzen 16er Bereifung	Wheel bolt 16 tyres	Boulon de roue pneumatiques 16			4	4	4		4	
	20 043 941 1	Radbolzen 16/18er Bereifung	Wheel bolts 16/18 tyres DT forged	Boulon de roue pneumatiques 16/18						4	4	
21	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x	x	x	x	SKM 24
22	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x	x	x	x	M 24 X 1,5
23	00 153 206 0	Wickelschutzteller	Anti wrapping disc	Assiette anti-pelotage			8	8	8	8	8	Rd. 25
24	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			8	8	8	8	8	




150 050 774 06 / 22.0

150 428 760 05


[illegible]




[illegible]



[illegible]



[illegible]




150 050 774 06 / 26.0


150 422 343 07

Schutze - Kreisel Guard - rotor Protecteurs - rotor					1051001 -	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 422 343 7 26.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 049 599 1	Schutzrahmen links		Cadre de protection gauche soudé		1	1					
	20 048 955 2	Schutzrahmen links		Cadre de protection gauche.				1	1			
	20 049 050 1	Schutzrahmen links	Protective frame left	Cadre de protection ga.						1	1	
2	00 900 678 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 16 X 60
3	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	SKZ 16
4	20 048 965 1	Schutz vorne links	Guard front left	Protection avant ga.		1	1					
	20 048 959 1	Schutz vorne links	Guard front left	Protection avant ga.				1	1			
	20 049 053 1	Schutz vorne links	Guard front left	Protection avant ga.						1	1	
5	90 002 932 0	Haltebügel Ø46 10-75 M10/ 38mm verzinkt	Special bracket Ø46 10-75 M10/38mm galv	Étrier spécial Ø46 10-75 M10/ 38mm zing		4	4	4	4	4	4	
6	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	10,5 X 21 X 2
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 10
8	00 274 327 6	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2	2	2	2	2,5 X 21 X 180
9	20 048 980 1	Schutzbügel außen links	Hoop guard outside left	Étrier de protection extérieur gauche		1	1					
	20 048 957 1	Schutzbügel außen links	Hoop guard outside left	Étrier de protection extérieur				1	1			
	20 048 615 1	Schutz außen links	Guard outside left	gauche Protection extérieure gauche						1	1	
10	00 901 421 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 8 X 40
11	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	8,4 X 24 X 2
12	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	15 X 28 X 2,5
13	00 912 545 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x	x	x	14 X 24
14	00 910 347 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	17 X 37 X 3
15	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 8
16	00 901 049 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 8 X 70
17	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	8,4 X 17 X 1,6
18	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	13 X 24 X 2,5
19	00 912 543 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x	x	x	12 X 55
20	00 924 227 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2	2	2	2	2	2	Rd. 30 X 17 / M 8
21	20 044 624 0	Rohraufage	Tube plating	Revêtement du tube		2	2	2	2	2	2	
22	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 8 X 35
23	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	8,4 X 24 X 2
24	20 046 382 2	Schutzrahmen rechts m. Buchsen				1	1					
	20 044 647 2	Schutzrahmen rechts m. Buchsen						1	1			
	20 046 789 0	Schutzrahmen rechts mit Buchse	Protective frame rh. + bushing	Cadre de protection dr. + douille						1	1	
25	00 935 328 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2	2	2	2	2	2	25 X 28 X 30
26	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		x	x	x	x	x	x	AM 8 X 1
27	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 16 X 30


[illegible]




[illegible]





[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 774 06 / 32.0

150 439 855 02


Hydraulik - Breitenverstellung Hydraulics - latitudial adjustment Système hydraulique - larguel dèguisemen					1051001 -	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 439 855 2 32.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu			2		2			M 18 X 1,5 Lg.= 2200
2	27 006 767 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction			2		2			
3	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22			4		4			
4	00 920 984 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			2		2			
5	20 047 610 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2161 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2161	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2161			1		1			
6	20 047 609 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2220 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2220	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2220			1		1			
7	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord			4		4			M 18 X 1,5
8	20 243 698 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 893 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 893	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 893			2					
	20 048 213 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 968 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 968	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 968					2			
9	20 047 613 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 494 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 494	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 494			1					
	20 047 643 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 557 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 557	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 557					1			
10	00 920 897 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction			2		2			L 12 / 6
11	27 000 054 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x500 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x500 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x500 DKOL DKOL90°			4		4			
12	00 921 049 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord			2		2			L 6
13	20 047 612 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 505 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 505	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 505			1					
	20 047 642 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 584 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 584	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 584					1			
14	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable			2		2			L 12
15	20 047 615 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2220 9 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2220	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2220			1					
	20 047 645 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2397 9 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2397	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2397					1			
16	20 047 614 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2179 10 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2179	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2179			1					
	20 047 644 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2368 10 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2368	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2368					1			
17	27 013 588 0	Hyd-Zylinder DZ 30/45x570/705	Hydraulic cylinder DZ 30/45x570/705	Vérin hyd. DZ 30/45x570/705			2		2			
18	27 013 978 0	Dichtungssatz DZ30/45	Gasket set DZ30/45	Jeu de joints DZ30/45			x		x			26 X 44 X 4
	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			



150 050 774 06 / 32.0


150 439 855 02

[illegible]



150 050 774 06 / 33.0

150 422 311 08



150 050 774 06 / 33.0

150 422 311 08

[illegible]



150 050 774 06 / 34.0

150 469 161 03

Hydraulik - Aushebung vorne Hydraulics - lift front Système hydraulique - levage avant						1051001 -	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 469 161 3 34.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W		Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 006 767 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1	1	1	1	1	1		M 18 X 1,5
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1	1	1	1	1	1		
3	27 027 737 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x2200 CEL DKOL	Hydraulic hose 2SN 10x2200	Flexible hydraulique 2SN 10x2200		1	1	1	1	1	1		
4	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2	2	2	2	2	2		
5	20 047 599 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2046 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2046	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2046		1	1			1	1		
	20 048 211 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2147 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2147	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2147				1	1				
6	00 921 054 1	Bögen Verbindungsstutzen	Connector	2147 Raccord		2	2	2	2	2	2		M 18 X 1,5
7	20 049 846 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 234 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 234	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 234		1	1						
	20 049 845 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 286 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 286	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 286				1	1				
	20 243 953 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 881 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 881	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 881						1	1		
8	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1	1	1	1	1		M 18 X 1,5
9	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2	2	2	2		M 18 X 1,5 / E R3/8"
10	27 019 990 0	Doppelventilblock	Double valve block	Bloc distributeur double		1	1	1	1	1	1		
11	20 047 563 0	Hydraulikventilhalter	Hydraulic valve support	Support de vanne hydraulique		2	2	2	2	2	2		
12	00 900 223 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x		M 8 X 110
13	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x		8,4 X 17 X 1,6
14	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x		SKM 8
15	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x		M 8
17	00 229 610 0	Drosselrückschlagventil	One-way restrictor	Clapet antiretour avec étranglement		1	1	1	1	1	1		M 18 X 1,5
18	00 920 061 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1	1	1		Lg.= 850
19	27 013 027 0	Hyd-Zylinder ZZ 25/60x795/150	Hyd. cylinder ZZ 25/60 x 795/ 150	Vérin hydraulique ZZ 25/ 60x795/150		1		1		1			
	27 013 028 0	Dichtungssatz ZZ25/60	Gasket set ZZ25/60	Jeu de joints ZZ25/60		x		x		x			
	27 016 211 0	Hyd-Zylinder ZZ 25/70x795/150	Hydraulic cylinder ZZ 25/ 70x795/150	Vérin hydraul. ZZ 25/70x795/ 150			1		1		1		
	27 016 209 0	Dichtungssatz ZZ25/70	Gasket set ZZ25/70	Jeu de joints ZZ25/70			x		x		x		30 X 34/42 X 26 M 12 X 40
20	00 267 236 1	Lagerflansch -inkl. Buchse	Bearing flange -incl. bushing	Bride de palier -incl. douille		2	2	2	2	2	2		
21	00 934 909 0	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette		2	2	2	2	2	2		
22	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x		
23	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x		13 X 24 X 2,5
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x		SKM 12




Hydraulik - Aushebung vorne Hydraulics - lift front Système hydraulique - levage avant						150 050 774 06 34.0						150 469 161 3
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	
25	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 12
26	20 046 142 0	Bolzen mit Verdrehsicherung	Bolt with anti-twist lock	Boulon avec sécurité anti- rotation		1	1	1	1	1	1	
27	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 10 X 30
28	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	10,5 X 21 X 2
29	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	SKM 10
30	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 10
31	20 047 553 0	Schaltkulissee 1	Gear shifting gate 1	Coulisseau de commande 1		1	1	1	1	1	1	
32	20 045 985 0	Halter	Support	Support		1	1	1	1	1	1	
33	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x	x	x	10 X 55
34	20 047 554 0	Schaltkulissee 2	Gear shifting gate 2	Coulisseau de commande 2		1	1	1	1	1	1	
35	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 8 X 35
36	20 047 562 0	Schalthebel	Actuating lever	Levier de commande		1	1	1	1	1	1	
37	00 233 773 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1	1	1	1	1	1	10,5 X 24 X 20
38	20 047 560 0	Schalter	Switch	Interrupteur		1	1	1	1	1	1	
39	20 047 622 0	Hülse 11 x 22 x 6,5 Zn8	Sleeve 11 x 22 x 6.5 Zn8	Douille 11 x 22 x 6,5 Zn8		2	2	2	2	2	2	
40	00 901 072 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 10 X 100
41	20 045 986 0	Zugstange	Connecting rod	Tige de traction		1	1					
	20 046 945 0	Zugstange Rd 12 x 390	Connecting rod Rd 12 x 390	Tige de traction Rd 12 x 390				1	1	1	1	
42	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 12
43	00 927 101 1	Gabelkopf kpl.	Clevis cpl.	Chape cpl.		1	1	1	1	1	1	G 12 X 48
44	00 925 148 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x	x	x	x	Bo.= 12
45	00 925 145 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x	x	x	x	x	
46	00 901 410 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 6 X 40
47	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x	x	x	x	Bo.= 12/12
48	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x	x	x	x	x	
49	90 001 219 0	Gewindefurchende 6kt-Schraube M8x50 A3A	Self-tapping hex bolt M8x50 A3A	Vis six pans au.-taradeuse M8x50 A3A		x	x	x	x	x	x	
52	00 341 198 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1	1	1	1	1	1	2 X 11 X 1,5
54	20 243 695 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1002 9 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1002	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1002		1	1					
	20 049 106 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 584 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 584	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 584				1	1			
55	20 243 697 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 503 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 503	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 503		1	1					
	20 243 663 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 548 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 548	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 548				1	1			
56	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5.0 x 16 galvanised	Vis à tête bombée Torx 5,0x16 zinguée		x	x	x	x	x	x	



150 050 774 06 / 34.0


150 469 161 03

Hydraulik - Aushebung vorne Hydraulics - lift front Système hydraulique - levage avant						1051001 -		S W	S W	S W	S W	S W	S W	150 050 774 06	
								T S	T S	T S	T S	T S	T S		
								6 2 0	6 2 0	6 8 0	6 8 0	7 4 0	7 4 0	150 469 161 3 34.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-			T W	T W	T W	T W	T W	T W	Bemerkung/Remarks/Remarque	
57	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.				x	x	x	x	x	x		
58	20 047 706 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 369 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 369	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 369								1	1		
59	20 047 707 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 398 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 398	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 398								1	1		



150 050 774 06 / 35.0


150 469 173 03




150 050 774 06 / 35.0

150 469 173 03

[illegible]




[illegible]



150 050 774 06 / 37.0

150 422 381 04


Schwadtuch hinten Swathing deflector back Toile d'andainage arrière					1051001 -	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 422 381 4 37.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 045 062 2	Lenker m. Federhalter	Suspension arm with spring support	Bras de guidage + support de ressort		1	1	1	1	1	1	25 X 35 X 2,0 8 X 35
2	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x	x	x	
3	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x	x	x	
4	20 046 381 0	Halter Schwadtuch mit Buchse	Support swath cloth with bushing	Support toile d'andain avec douille		1	1	1	1	1	1	25 X 28 X 30 AM 8 X 1
5	00 935 328 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x	x	x	x	
6	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône		x	x	x	x	x	x	
7	20 044 629 0	Lenker	Suspension arm	Bras de guidage		1	1	1	1	1	1	M 12
8	20 044 628 0	Anschlag	Stop	Butée		1	1	1	1	1	1	
9	00 909 520 1	Kegelgriff	Tapered handle	Poignée conique		1	1	1	1	1	1	
10	00 153 383 3	Stellschraube	Setscrew	Vis de réglage		1	1	1	1	1	1	M 12 SKM 12 M 12 X 35
11	20 044 640 0	Anbindung Schwadtuch	Connection swath cloth	Raccord toile d'andain		1	1	1	1	1	1	
12	20 044 643 0	Schwadtuchhalter rechts	Swath cloth support right	Support de toile d'andain dr.		1	1	1	1	1	1	
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 10 Lg.= 1358 Lg.= 430 Lg.= 100
14	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	
15	00 904 884 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis à tête bombée		x	x	x	x	x	x	
16	20 044 630 0	Schwadtuch Rechtsablage	Swath cloth right spreading	Toile d'andain dépose à dr.		1	1	1	1	1	1	Rd. 20 X 485 M 10 X 55 10,5 X 21 X 2
17	20 042 034 0	Rundstahl	Round steel	Actier rond		1	1	1	1	1	1	
18	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	
19	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	M 6 X 20 6,4 X 18 X 1,6 SKM 6 M 6
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	
21	20 042 035 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		2	2	2	2	2	2	
22	00 265 332 1	Bandstahl	Steel strip	Acier feuillard		5	5	5	5	5	5	SKM 10 M 10 X 80
23	00 938 557 0	Schutzhülse	Cover	Douille		5	5	5	5	5	5	
24	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	
25	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	11 X 22 X 10 6 X 30 X 149 M 10 X 50 Rd. 30 X 17 / M 8
26	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	
27	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	
28	00 924 915 0	Handgriff	Hand grip	Poignée		2	2	2	2	2	2	SKM 8 M 8
29	27 009 208 1	Gasfeder 367,5/114 2400N	Gas spring 367,5/114 2400N	Ressort à gaz 367,5/114 2400N		1	1	1	1	1	1	
31	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	
32	00 901 438 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	11 X 22 X 10 6 X 30 X 149 M 10 X 50 Rd. 30 X 17 / M 8
33	20 061 362 0	Buchse	Bushing	Douille		2	2	2	2	2	2	
34	00 277 238 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1	1	1	1	1	1	
35	00 918 315 0	Ösenschrabe	Eye screw	Vis à oeillet		x	x	x	x	x	x	SKM 8 M 8
36	00 924 227 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1	1	1	1	1	1	
37	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	
38	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 8



150 050 774 06 / 37.0

150 422 381 04


[illegible]



150 050 774 06 / 38.0

150 450 414 04


Elektrische Aushebung-Kreisel -optional Electrical lift - Rotor Relevage électrique - Rotor					1051001 -	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 450 414 4 38.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	21 X 37 X 3
2	20 047 506 0	Gewindebolzen Rd 30 h9 A3G	Threaded bolt Rd 30 h9 A3G	Tige filetée Rd 30 h9 A3G		1	1	1	1	1	1	
3	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x	x	x	8 X 35
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 10
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	SKM 10
6	20 047 658 1	Mutter	Profile shaft 6354-5	Arbre d'entraînement		2	2	2	2	2	2	
7	20 041 781 0	Rotex-Kupplung	Rotex-clutch	Rotex-accouplement		1	1	1	1	1	1	
8	00 903 031 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x	x	x	M 5 X 45 -10.9
9	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	5,3 X 10 X 1
10	00 912 671 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x	x	x	8 X 30
11	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 5
12	00 938 928 1	Zahnkranz	Tooth rim	Couronne dentée		1	1	1	1	1	1	
13	00 231 010 2	Rotex-Kupplung	Rotex-clutch	Rotex-accouplement		1	1	1	1	1	1	
14	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 6 X 16
15	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	6,4 X 18 X 1,6
16	20 047 353 0	Motorkonsole oben	Motor console top	Console du moteur en haut		1	1	1	1	1	1	
17	00 925 044 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		1	1	1	1	1	1	13,3 / 16 X 7 / 9
18	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	10,5 X 21 X 2
19	90 002 509 0	6kt-Schraube M10 x 200	Hexagon head screw M10 x 200	Vis six pans M10 x 200		1	1	1	1	1	1	
20	20 046 717 1	Abdeckblech unten	Cover sheet bottom	Tôle de capotage en bas		1	1	1	1	1	1	
21	00 924 208 0	Kabelführungstülle	Cable bushing	Passe cable		1	1	1	1	1	1	Rd. 14/20
22	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1	1	1	1	48 X 25 X 13,5
23	27 002 093 0	Gleichstrommotor	D.C. motor	Moteur à courant continu		1	1	1	1	1	1	24 V
24	20 046 716 1	Abdeckblech oben	Cover sheet top	Tôle de capotage en haut		1	1	1	1	1	1	
25	00 906 949 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x	x	x	x	x	6,3 X 16
26	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	6,4 X 12,5 X 1,6
27	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 8 X 20
28	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	8,4 X 17 X 1,6
29	20 047 499 0	Abdeckung rechts	Cover right	Couvercle dr.		1	1	1	1	1	1	
30	20 047 742 0	Abdeckung links	Cover left	Couvercle ga.		1	1	1	1	1	1	
31	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x	SKM 8
32	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	x	x	M 8
33	20 082 414 0	Winkelsensor Hall -35 - 35° 1- 5V	Sensor	Capteur		1	1	1	1	1	1	
	00 303 873 0	Betätigungshebel Winkelsensor	Actuation lever angle sensor	Levier d'activation capteur d'angle		1	1	1	1	1	1	
34	00 903 427 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x	x	x	M 4 X 20
35	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	x	x	4,3 X 9 X 0,8
36	20 047 657 0	Positionierungsblech	Positioning sheet	Tôle de positionnement		2	2	2	2	2	2	
37	00 900 200 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	x	x	M 6 X 30



150 050 774 06 / 38.0

150 450 414 04



[illegible]





150 050 774 06 / 39.0

150 429 161 13


Elektronische Bedienung -optional Electr. control Electr. commande					1051001 -	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 429 161 13 39.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 089 146 0 20 086 520 1	Bedienbox Swadro Seite 2020/27 Platine AD-Wandler m. Anzeige	1 Swadro Seite 2020/27 Circuit board AD converter with display	Platine Convertisseur A/N avec afficha		1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	
2	20 086 410 0	Kabelbaum Zubehör Bedienung	CH access operation side rotor	Fdc accessoires cde andaineur lat		1	1	1	1	1	1	
3	20 086 117 0	Seitenschw. Kabelb. Anschluß Bedienung 14-pol-Steck.	rake Ch connection operation device 14-p-plug	Fdc raccordement commande conn. 14-p		1	1	1	1	1	1	
5	20 083 868 1	Aufkleber Swadro TS mit Anzeige	Label	Autocollant		1	1	1	1	1	1	
6	00 302 232 0	Kippschalter -MOM - OFF - MOM	Tappet switch -MOM - OFF - MOM	Interrupteur à bascule -MOM - OFF - MOM		x	x	x	x	x	x	
9	00 301 775 0	Kippschalter -ON - OFF	Tappet switch -ON - OFF	Interrupteur à bascule -ON - OFF		x	x	x	x	x	x	
10	20 080 296 0	Gegenmutter	Locknut	Contre-ecrou		x	x	x	x	x	x	M 20 X 1,5
11	20 080 295 0	Blindstopfen	Blind plug	Plot de remplissage		x	x	x	x	x	x	M 20 X 1,5
12	20 082 498 0	Signalleuchte rot LED	Signal lamp red LED	Feu de signalisation rouge DEL		x	x	x	x	x	x	
13	20 083 149 0	Magnetplatte	Magnetic plate	Plaque magnétique		x	x	x	x	x	x	
14	20 081 229 0	Halter	Support	Cadre support		1	1	1	1	1	1	
15	27 017 197 0	Reduzierhülse 30/25	Reducing bushing 30/25	Douille de réduction 30/25		x	x	x	x	x	x	
16	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x	x	x	x	Lg.= 300
	00 302 632 0	Verschraubung M20x1,5	Screw connection M20x1,5	Raccord vissé M20x1,5		x	x	x	x	x	x	
	00 302 632 0	Verschraubung M20x1,5	Screw connection M20x1,5	Raccord vissé M20x1,5		x	x	x	x	x	x	
17	00 301 667 0	Kabelschuh -gelb	Cable terminal -yellow	Cosse de câble -jaune		x	x	x	x	x	x	D= 5
18	00 924 615 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		x	x	x	x	x	x	2,5 x 0,5
	00 924 695 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue		x	x	x	x	x	x	
	00 924 694 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		x	x	x	x	x	x	6,3 x 0,8
19	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		x	x	x	x	x	x	6,3 X 0,8
	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue		x	x	x	x	x	x	6,3 X 0,8
20	20 080 601 0	Kabel	Cable	Câble		1	1	1	1	1	1	Lg.= 5000
21	00 924 675 0	Stecker -2-polig	Plug -2-pole	Connecteur -2-pôle		x	x	x	x	x	x	
22	20 080 373 0	Stecker -2-polig	Plug -2-pole	Connecteur -2-pôle		x	x	x	x	x	x	
32	20 037 921 0	Halter Bedienung -optional	Holder operation -optional	Support commande -optionnel		1	1	1	1	1	1	
39	20 087 365 0	Verlängerung 14-p HDP20 3000mm -optional	Extension 14-p HDP20 3,000mm - optional	Rallonge 14-p HDP20 3000mm - optionnel		1	1	1	1	1	1	
42	20 083 113 0	Stecker 14-p Bu schwarz	Plug 14-p Bu black	Cavalier 14-p Bu noir		x	x	x	x	x	x	
50	90 003 560 0	Ripp-Zylinderkopfschraube M5x10 ZLÜ SW	Cylinder screw RIPP M5x10	Vis à tête plate RIPP M5x10 ZLÜ		x	x	x	x	x	x	
	90 003 561 0	Ripp-Zylinderkopfschraube M5x16 ZLÜ SW	Cylinder screw RIPP M5x16	Vis à tête plate RIPP M5x16 ZLÜ		x	x	x	x	x	x	
51	00 303 063 3	Stecker 14-p Bu schwarz	Plug 14-p Bu black	Cavalier 14-p Bu noir		x	x	x	x	x	x	



Verteiler -optional Distributeur Distributeur					1051001 -	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	150 050 774 06 150 532 922 1 40.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		T W		T W		T W	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 088 458 1	Verteiler m. 42p-Stecker und 3 Relais	Distri block with 42-p plug and 3 relays	Bloc distrib.+conn. à 42p. et 3 relays		1	1	1	1	1	1	
2	20 089 132 1	Kabelb. Seitenschwader m. Anzeige				1	1	1	1	1	1	
3	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-A11. X1.2]	Plug 42-p Bu black [-A11.X1. 2]	Cavalier 42-p Bu noir [-A11. X1.2]		1	1	1	1	1	1	
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		6	6	6	6	6	6	
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		6	6	6	6	6	6	
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		7	7	7	7	7	7	
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		7	7	7	7	7	7	
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		29	29	29	29	29	29	
4	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	Bec protecteur		1	1	1	1	1	1	
5	20 084 994 0	Stecker 14-p St schwarz [-X10. 1]	Plug 14-p St black [-X10.1]	Cavalier 14-p St noir [-X10. 1]		1	1	1	1	1	1	
	00 303 068 0	Steckerzubehör Mutter	Plug accessories Nut	Accessoires de connecteur Écrou		1	1	1	1	1	1	
	20 082 608 0	Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Bague d'arbre		1	1	1	1	1	1	
	20 082 830 0	Steckerdichtung 0-p	Plug seal 0-p	Joint de connecteur 0-p		1	1	1	1	1	1	
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		10	10	10	10	10	10	
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		4	4	4	4	4	4	
6	00 303 908 0	ENDKAPPE 90GRAD HD24/HD26	CAP	CHAPE		1	1	1	1	1	1	
7	20 087 286 0	Blindkappe Bu schwarz	Blind cap Bu sw	Cache Bu sw		1	1	1	1	1	1	
8	20 080 368 0	Stecker 2-p St schwarz [-X5.1]	Plug 2-p St black [-X5.1]	Cavalier 2-p St noir [-X5.1]		1	1	1	1	1	1	
	20 081 492 0	Kontaktsicherung 2-p Bu/St	Contact fuse 2-p Bu/St	Fusible de contact 2-p Bu/St		1	1	1	1	1	1	
	20 083 108 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		2	2	2	2	2	2	
9	20 083 110 0	Einzeladerabdichtung dunkelrot	Single-wire seal dark red	Joint du fil unique rouge foncé		2	2	2	2	2	2	
	20 080 367 0	Stecker 2-p Bu grau [-X5.1_B]	Plug 2-p Bu grey [-X5.1_B]	Cavalier 2-p Bu gris [-X5.1_B]		1	1	1	1	1	1	
	20 081 492 0	Kontaktsicherung 2-p Bu/St	Contact fuse 2-p Bu/St	Fusible de contact 2-p Bu/St		1	1	1	1	1	1	
	20 081 491 0	Blindstopfen 9,8mm grün	Filler plug 9,8mm green	Tampon borgne 9,8mm vert		2	2	2	2	2	2	
10	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK1. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK1.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK1.2]		1	1	1	1	1	1	
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1	1	1	1	1	
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2	2	2	2	2	
11	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		1	1	1	1	1	1	
12	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-XM2.2]	Plug 6-p Bu grey [-XM2.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-XM2.2]		1	1	1	1	1	1	
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1	1	1	1	1	1	
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0.5mm2	Contact Ni 0.5mm2	Contact Ni 0.5mm2		3	3	3	3	3	3	
	00 303 047 0	Blindstopfen 3.07mm weiß	Filler plug 3.07mm white	Tampon borgne 3.07mm blanc		1	1	1	1	1	1	
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2	2	2	2	2	2	




[illegible]



150 050 774 06 / 41.0

150 533 656 01


Elektr. -hydr. Einkreiselaushebung -optional Electronics - hydr. single-rotor lifting mechanism Relevage hydr./électr. d'une seule toupie						1051001 -						150 050 774 06 150 533 656 1 41.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	SW TS 6 2 0	SW TS 6 2 0	SW TS 6 8 0	SW TS 6 8 0	SW TS 7 4 0	SW TS 7 4 0	Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 006 767 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1	1	1	1	1	1	M 18 X 1,5	
2	00 921 265 1	Staubmuffe -gelb	Dust cap -yellow	Manchon anti-poussiere -jaune		1	1	1	1	1	1		
3	27 027 737 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x2200 CEL DKOL	Hydraulic hose 2SN 10x2200	Flexible hydraulique 2SN 10x2200		1	1	1	1	1	1		
4	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22		2	2	2	2	2	2		
5	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5.0 x 16 galvanised	Vis à tête bombée Torx 5,0x16 zinguée		x	x	x	x	x	x		
6	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz	Labelling kit hydraulic hose	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr		x	x	x	x	x	x		
7	20 243 657 0	für ET) Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 689 5 Bögen	40numbers Hydraulic line 12 x 1,5 x 689	40chif. Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 689		1	1	1	1	1	1	M 18 X 1,5	
8	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		3	3	3	3	3	3		
9	20 243 661 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 700 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 700	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 700		1	1	1	1	1	1		
10	20 243 656 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 664 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 664	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 664		1	1	1	1	1	1		
11	20 243 665 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 314 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 314	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 314		1	1						
	20 243 660 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 404 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 404	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 404				1	1				
	20 243 666 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 619 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 619	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 619						1	1	M 18 X 1,5 M 18 X 1,5 / E R3/8"	
12	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4	4	4	4	4	4		
13	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3	3	3	3	3	3		
14	27 027 379 0	Wegeventil m.Geh. 3/2- Schieber, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1	1	1	1	1	1		
15	90 002 299 0	Gewindefurchende 6kt-Schraube M6x50 ZnNi	Self-tapping hex bolt M6x50 zini	Vis six pans au.-taradeuse M6x50 zini		x	x	x	x	x	x		
16	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	x	x		
17	00 000 000 0					1	1	1	1	1	1	SKM 6	
18	20 243 658 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 211 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 211	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 211		1	1	1	1	1	1		
19	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1	1	1	1	1	1	L 12	
20	20 243 664 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 477 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 477	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 477		1	1						
	20 243 659 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 533 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 533	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 533				1	1				




150 050 774 06 / 41.0

150 533 656 01

[illegible]




[illegible]



150 050 774 06 / 43.0

150 453 047 06





[illegible]






150 050 774 06 / 43.0

150 453 047 06

[illegible]





[illegible]






150 050 774 06 / 45.0

150 489 843 03



Warnfolie Warning film Feuille d'avertissement						1051001 -		S W	S W	S W	S W	S W	S W	150 050 774 06	
								T S	T S	T S	T S	T S	T S	150 489 843 3 45.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-			T W	T W	T W	T W	T W	T W	Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 016 622 1	Aufkleber Warnfolie linksabweisend	Label	Autocollant		1		1	1	1	1	1	1		
2	27 016 623 1	Aufkleber Warnfolie rechtsabweisend	Label	Autocollant		1		1	1	1	1	1	1		
3	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Droit		1		1	1	1	1	1	1		
4	27 016 421 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Gauche		1		1	1	1	1	1	1		
5	27 022 542 0	Frontfolie Leuchtenträger 2 grün/beige -USA	Label front film LT 2 green/ beige -USA	Autocollant Frontfolie LT 2 vert/beige -USA		1		1	1	1	1	1	1		
6	27 022 540 0	Aufkleber Leuchtentr. 2 rechts außen -USA	Label rear film LT 2 green/ beige -USA	Autocollant Backfolie LT 2 vert/beige -USA		1		1	1	1	1	1	1		
7	27 022 541 0	Frontfolie Leuchtenträger 1 grün/beige -USA	Label front film LT 1 green/ beige -USA	Autocollant Frontfolie LT 1 vert/beige -USA		1		1	1	1	1	1	1		
8	27 022 539 0	Aufkleber Leuchtentr. 1 links außen -USA	Label front film LT 1 green/ beige -USA	Autocollant Backfolie LT 1 vert/beige -USA		1		1	1	1	1	1	1		
9	20 085 863 0	Reflektor eckig gelb 95x38mm	Reflector Angular Yellow 95x38mm	Réfecteur Angulaire Jaune 95x38mm		2		2	2	2	2	2	2		
10	90 003 278 0	Mutter 4-kt M4 Zn8	Nut square M4 Zn8	Écrou 4 pans M4 Zn8		x		x	x	x	x	x	x		
11	90 003 366 0	Zylinderschr. Torx M4 x 16 Zn8	Cylinder screw Torx M4 x 16 Zn8	Vis cylindrique Torx M4 x 16 Zn8		x		x	x	x	x	x	x		
12	27 012 453 0	Aufkleber retroreflektierende Folie rot -USA	Label -USA	Autocollant -USA		2		2	2	2	2	2	2		
13	27 012 452 0	Aufkleber retroreflektierende Folie gelb -USA	Label -USA	Autocollant -USA		2		2	2	2	2	2	2		



5 (25)







[illegible]




150 050 774 06 / 47.0

444 215 2

[illegible]




[illegible]



150 050 774 06 / 49.0


150 474 690 02

[illegible]




[illegible]

1




[illegible]




[illegible]

[illegible]


1




[illegible]




Gelenkwelle Universal shaft Arbre à cardan						1051001 -						150 050 774 06 150 421 910 2 55.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	S W T S 6 2 0	S W T S 6 2 0	S W T S 6 8 0	S W T S 6 8 0	S W T S 7 4 0	S W T S 7 4 0	Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 011 420 1	Gelenkw.W 2200 SC15Z SW 1210 K33B 900Nm	Universal shaft W 2200	Arbre à cardan W 2200		1	1						
4	27 012 090 0	Schutzhäl. (85.15.516) SDH SW 15 A 1500	Safety guard hal. (85.15.516) SDH SW 15	Moitié de prot. (85.15.516) SDH SW 15 1		1	1						
5	27 012 092 0	Schutzhäl. (85.15.516) SDH SW 15 J 1500	Safety guard hal. (85.15.516) SDH SW 15	Moitié de prot. (85.15.516) SDH SW 15 2		1	1						
11	27 012 100 0	Aufsteckgabel AG 2200 1 3/8"(6)	Slip yoke AG 2200 1 3/8"(6)	Fourche amovible AG 2200 1 3/8"(6)		1	1						
12	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		1	1						
13	00 949 364 0	Sternratsche	Star ratchet	Cliquet		1	1					1 3/8" Z= 6	
21	00 955 475 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2	2						
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2					M 6 X 1	
23	00 949 410 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1	1					RG2200-0v	
24	00 912 719 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2					10 X 65	
25	27 003 961 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1	1					Lg.= 1400	
26	27 012 103 0	Profilrohr außen 1 H 1095	Section tube outer 1 H 1095	Tube profilé extérieure 1 H 1095		1	1						
27	00 949 238 0	Schlag-Schmiernippel	Drive-in type lubrication	Graisser à frapper		1	1						
28	00 949 428 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1	1					RG2200-1	
51	00 949 863 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2	2					SC15/SD15	
52	27 012 093 0	Schutztrichter SC 15 290	Schutztrichter SC 15 290	Schutztrichter SC 15 290		2	2						
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x	x					3,5 X 9,5	
54	00 955 470 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		2	2						
55	00 955 471 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1	1					SC15Z	




Gelenkwelle Universal shaft Arbre à cardan						1051001 -		S W	S W	S W	S W	S W	S W	150 050 774 06	
								T S	T S	T S	T S	T S	T S	150 441 563 4 56.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 009 823 2	Gelenkw.W 2300 SC25ZSW 1360 K34B 1100Nm	Uni shaftW 2300 SC25ZSW 1360 K34B 1100Nm	Ar à car W 2300 SC25ZSW 1360 K34B 1100Nm								1	1		
4	27 023 447 0	Schutzhäl. (85.25.616) SDH SW 25 A 1500	Safety guard hal. (85.25.616) SDH SW 25	Moitié de prot. (85.25.616) SDH SW 25 1								1	1		
5	27 012 081 0	Schutzhäl. (85.25.602) SDH SW 25 J 1500	Safety guard hal. (85.25.602) SDH SW 25	Moitié de prot. (85.25.602) SDH SW 25 2								1	1		
11	00 949 463 0	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure								1	1	1 3/8"	
12	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir								1	1		
13	27 011 886 0	Sternratsche 2300 K 34B ZV 1100Nm	Star ratchet 4 K 34B ZV 1100NMR	Cliquet en étoile 4 K 34B ZV 1100000006								1	1		
21	00 949 397 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon								2	2		
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone								2	2	M 6 X 1	
23	00 949 430 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree								1	1	RG2300-1b	
24	00 912 721 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage								2	2	10 X 75	
25	27 002 174 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure								1	1	Lg.= 1400	
26	27 018 758 0	Profilrohr außen 2a 1225	Section tube outer 6 1225	Tube profilé extérieure 6 1225								1	1		
27	00 949 238 0	Schlag-Schmiernippel	Drive-in type lubrication	Graisser à frapper								1	1		
28	00 949 436 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree								1	1	RG2300-2a	
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse								2	2	SC25/SD25	
52	27 023 448 0	Vollschutztrichter (T85.25. 616) SC	Full guard cone (T85.25.616) SC	Ent. de prot. int. (T85.25. 616) SC								1	1		
53	00 949 281 0	SW 25 Schraube	SW 25 Screw	SW 25 Boulon								x	x	3,5 X 9,5	
54	27 002 283 0	Abdeckung	Cover	Couvercle								2	2		
55	00 949 338 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse								1	1	SC25	
56	00 955 355 1	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection								1	1		




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




1



2




3




4




5



6




7



8



10



9

[illegible]

SWADRO TS 620

SWADRO

TS 620


KRONE

1


16

17

2



3



4

1,5 bar


5

Twin


18

25


7



8



9




10

350-450/ min



11



14




15




24


19




27 005 748 0



20



22




23

25




26



150 050 774 06 / 62.0

150 422 469 11



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 143 401 3	12.0	42	00 268 064 2	18.0	16	00 303 873 0	38.0	33	00 900 636 0	36.0	35	00 901 434 0	37.0	18
00 143 556 2	13.0	12	00 268 084 1	15.0	8	00 303 908 0	40.0	6	00 900 636 0	47.0	4	00 901 436 0	35.0	30
00 145 212 1	9.0	1	00 268 084 1	16.0	8	00 337 256 3	1.0	27	00 900 637 0	8.0	35	00 901 438 0	37.0	32
00 145 212 1	9.0	30	00 268 090 0	15.0	6	00 337 256 3	36.0	13	00 900 637 0	12.0	55	00 901 439 1	18.0	32
00 145 212 1	10.0	1	00 268 090 0	16.0	6	00 337 749 3	11.0	30	00 900 637 0	34.0	27	00 901 451 0	11.0	3
00 145 212 1	10.0	32	00 268 091 0	18.0	2	00 341 198 0	34.0	52	00 900 637 0	35.0	18	00 901 451 0	12.0	3
00 151 666 1	11.0	30	00 268 110 0	18.0	9	00 341 198 0	35.0	46	00 900 637 0	43.0	13	00 901 452 0	26.0	42
00 151 666 1	12.0	36	00 268 111 0	18.0	45	00 344 702 3	8.0	39	00 900 639 0	27.0	13	00 901 453 0	57.0	12
00 153 091 0	29.0	3	00 268 112 1	15.0	7	00 345 478 2	36.0	15	00 900 655 0	9.0	22	00 901 483 0	38.0	47
00 153 206 0	20.0	16	00 268 113 1	15.0	1	00 463 431 0	37.0	39	00 900 655 0	10.0	14	00 901 483 0	42.0	16
00 153 206 0	21.0	23	00 268 114 1	16.0	1	00 490 303 3	11.0	29	00 900 656 0	18.0	40	00 901 486 1	13.0	3
00 153 206 0	22.0	15	00 268 219 1	8.0	4	00 490 303 3	12.0	35	00 900 656 0	38.0	44	00 901 490 0	1.0	29
00 153 277 4	36.0	25	00 268 266 0	12.0	10	00 900 200 0	38.0	37	00 900 656 0	42.0	15	00 901 495 0	3.0	16
00 153 383 3	37.0	10	00 268 267 1	12.0	9	00 900 201 0	26.0	22	00 900 658 0	8.0	8	00 901 495 0	36.0	9
00 153 479 0	19.0	10	00 268 402 1	18.0	22	00 900 201 0	32.0	20	00 900 658 0	26.0	31	00 901 509 0	3.0	6
00 154 744 1	11.0	26	00 268 887 1	27.0	4	00 900 223 1	34.0	12	00 900 658 0	34.0	22	00 901 511 0	3.0	6
00 154 835 0	28.0	14	00 273 742 2	28.0	10	00 900 239 1	7.0	7	00 900 658 0	35.0	13	00 903 031 1	30.0	2
00 155 290 2	13.0	6	00 274 327 6	26.0	8	00 900 242 2	28.0	25	00 900 673 0	8.0	21	00 903 031 1	38.0	8
00 155 621 0	1.0	13	00 277 238 1	37.0	34	00 900 242 2	41.0	22	00 900 676 0	36.0	2	00 903 031 1	42.0	2
00 200 450 2	15.0	14	00 281 769 2	28.0	22	00 900 284 1	24.0	8	00 900 678 0	26.0	2	00 903 109 1	8.0	12
00 200 450 2	16.0	14	00 301 667 0	39.0	17	00 900 285 1	30.0	14	00 901 005 0	11.0	20	00 903 427 1	38.0	34
00 229 610 0	34.0	17	00 301 775 0	39.0	9	00 900 306 1	24.0	14	00 901 005 0	12.0	26	00 903 661 0	43.0	40
00 229 610 0	35.0	3	00 302 232 0	39.0	6	00 900 313 0	18.0	28	00 901 028 1	17.0	11	00 904 005 1	12.0	15
00 231 010 2	38.0	13	00 302 235 0	40.0	4	00 900 335 1	26.0	27	00 901 035 0	24.0	10	00 904 044 3	12.0	39
00 231 010 2	42.0	7	00 302 632 0	39.0	16	00 900 359 0	6.0	20	00 901 042 1	34.0	35	00 904 732 2	63.0	7
00 233 773 0	34.0	37	00 302 632 0	39.0	16	00 900 367 0	18.0	28	00 901 042 1	35.0	36	00 904 804 1	19.0	4
00 250 067 4	12.0	36	00 302 688 0	39.0	19	00 900 607 0	38.0	14	00 901 048 1	26.0	35	00 904 814 1	6.0	12
00 251 631 1	47.0	2	00 302 688 0	44.0	5	00 900 608 0	7.0	2	00 901 049 1	26.0	16	00 904 884 2	28.0	17
00 265 331 2	36.0	24	00 302 689 0	39.0	19	00 900 608 0	36.0	28	00 901 049 1	35.0	26	00 904 884 2	37.0	15
00 265 332 1	36.0	27	00 303 036 0	40.0	3	00 900 608 0	37.0	24	00 901 072 1	34.0	40	00 904 951 2	49.0	7
00 265 332 1	37.0	22	00 303 039 0	40.0	3	00 900 614 0	38.0	27	00 901 122 0	58.0	12	00 905 000 2	49.0	3
00 265 333 1	36.0	20	00 303 047 0	40.0	5	00 900 614 0	41.0	25	00 901 132 1	3.0	11	00 905 111 4	30.0	21
00 266 375 0	15.0	11	00 303 047 0	40.0	12	00 900 614 0	43.0	14	00 901 148 1	36.0	6	00 906 040 1	9.0	9
00 266 375 0	16.0	11	00 303 047 0	40.0	14	00 900 616 0	38.0	45	00 901 149 1	17.0	6	00 906 040 1	10.0	12
00 267 236 1	34.0	20	00 303 063 3	39.0	51	00 900 616 0	42.0	24	00 901 410 0	34.0	46	00 906 040 1	15.0	19
00 267 236 1	35.0	11	00 303 068 0	40.0	5	00 900 616 0	63.0	3	00 901 410 0	35.0	39	00 906 040 1	16.0	19
00 268 053 0	18.0	1	00 303 075 0	40.0	3	00 900 617 0	8.0	44	00 901 421 1	26.0	10	00 906 949 0	38.0	25
00 268 056 1	15.0	5	00 303 133 0	40.0	3	00 900 617 0	32.0	20	00 901 423 0	46.0	8	00 906 950 0	42.0	9
00 268 056 1	16.0	5	00 303 239 0	40.0	3	00 900 617 0	63.0	3	00 901 431 0	22.0	3	00 908 019 1	20.0	11
00 268 060 0	16.0	7	00 303 312 0	40.0	3	00 900 632 0	17.0	1	00 901 434 0	36.0	21	00 908 019 1	21.0	14

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 207 1	43.0	42	00 908 702 0	38.0	11	00 908 727 1	20.0	15	00 909 908 1	37.0	37	00 909 917 1	11.0	34
00 908 208 0	38.0	38	00 908 702 0	42.0	5	00 908 727 1	21.0	22	00 909 908 1	38.0	31	00 909 917 1	12.0	46
00 908 210 0	28.0	2	00 908 704 1	11.0	23	00 908 727 1	22.0	7	00 909 908 1	41.0	27	00 909 917 1	20.0	14
00 908 210 0	32.0	24	00 908 704 1	12.0	29	00 908 727 1	23.0	3	00 909 908 1	42.0	25	00 909 917 1	21.0	21
00 908 212 0	1.0	26	00 908 704 1	17.0	13	00 908 732 0	4.0	8	00 909 908 1	43.0	15	00 909 917 1	22.0	8
00 908 212 0	8.0	37	00 908 704 1	19.0	1	00 908 758 0	8.0	15	00 909 908 1	46.0	10	00 909 917 1	23.0	4
00 908 212 0	26.0	41	00 908 704 1	28.0	27	00 908 758 0	18.0	36	00 909 908 1	49.0	8	00 909 917 1	24.0	12
00 908 215 0	1.0	6	00 908 704 1	30.0	24	00 908 758 0	22.0	6	00 909 908 1	63.0	5	00 909 923 1	18.0	42
00 908 215 0	27.0	7	00 908 704 1	36.0	31	00 908 758 0	26.0	7	00 909 909 1	8.0	38	00 909 929 0	21.0	16
00 908 215 0	34.0	42	00 908 704 1	37.0	27	00 908 758 0	27.0	12	00 909 909 1	22.0	5	00 910 031 0	43.0	41
00 908 215 0	35.0	24	00 908 704 1	41.0	24	00 908 758 0	30.0	17	00 909 909 1	26.0	40	00 910 225 0	5.0	12
00 908 220 0	11.0	37	00 908 704 1	49.0	5	00 908 758 0	34.0	30	00 909 909 1	27.0	20	00 910 303 1	1.0	30
00 908 220 0	12.0	48	00 908 706 0	6.0	10	00 908 758 0	35.0	21	00 909 909 1	30.0	16	00 910 303 1	3.0	13
00 908 500 0	24.0	7	00 908 706 0	8.0	47	00 908 758 0	36.0	23	00 909 909 1	34.0	29	00 910 303 1	11.0	36
00 908 515 1	23.0	11	00 908 706 0	26.0	15	00 908 758 0	37.0	20	00 909 909 1	35.0	20	00 910 303 1	12.0	50
00 908 515 1	24.0	15	00 908 706 0	28.0	5	00 908 758 0	38.0	4	00 909 909 1	36.0	34	00 910 303 1	13.0	4
00 908 620 0	12.0	12	00 908 706 0	34.0	15	00 908 758 0	43.0	10	00 909 909 1	37.0	31	00 910 303 1	18.0	35
00 908 701 0	1.0	7	00 908 706 0	35.0	28	00 908 914 0	6.0	2	00 909 909 1	38.0	5	00 910 303 1	36.0	3
00 908 701 0	8.0	11	00 908 706 0	37.0	38	00 909 502 0	36.0	33	00 909 910 1	11.0	5	00 910 325 0	38.0	35
00 908 701 0	11.0	6	00 908 706 0	38.0	32	00 909 520 1	37.0	9	00 909 910 1	12.0	5	00 910 347 0	26.0	14
00 908 701 0	12.0	6	00 908 706 0	41.0	28	00 909 548 0	8.0	36	00 909 910 1	14.0	4	00 910 351 1	17.0	12
00 908 701 0	13.0	13	00 908 706 0	42.0	27	00 909 549 0	8.0	36	00 909 910 1	18.0	4	00 910 351 1	19.0	2
00 908 701 0	14.0	5	00 908 706 0	46.0	11	00 909 800 1	18.0	20	00 909 910 1	26.0	46	00 910 351 1	30.0	22
00 908 701 0	18.0	5	00 908 706 0	49.0	9	00 909 904 1	3.0	12	00 909 910 1	34.0	24	00 910 351 1	36.0	29
00 908 701 0	20.0	20	00 908 706 0	63.0	6	00 909 904 1	26.0	3	00 909 910 1	35.0	15	00 910 351 1	37.0	25
00 908 701 0	21.0	27	00 908 716 0	24.0	6	00 909 904 1	38.0	48	00 909 910 1	36.0	18	00 910 351 1	38.0	15
00 908 701 0	22.0	21	00 908 718 0	38.0	40	00 909 906 1	7.0	3	00 909 910 1	37.0	14	00 910 361 1	12.0	56
00 908 701 0	23.0	22	00 908 719 0	1.0	31	00 909 906 1	30.0	23	00 909 910 1	42.0	12	00 910 361 1	42.0	29
00 908 701 0	25.0	8	00 908 719 0	3.0	14	00 909 906 1	36.0	30	00 909 911 0	8.0	10	00 910 362 0	38.0	49
00 908 701 0	26.0	32	00 908 719 0	11.0	35	00 909 906 1	37.0	26	00 909 911 0	9.0	21	00 910 362 0	42.0	28
00 908 701 0	27.0	9	00 908 719 0	12.0	49	00 909 906 1	41.0	16	00 909 911 0	10.0	13	00 910 366 0	46.0	9
00 908 701 0	28.0	19	00 908 719 0	13.0	5	00 909 906 1	42.0	10	00 909 912 1	3.0	18	00 910 372 0	15.0	15
00 908 701 0	34.0	25	00 908 719 0	17.0	10	00 909 906 1	49.0	4	00 909 912 1	8.0	22	00 910 372 0	16.0	15
00 908 701 0	35.0	16	00 908 719 0	20.0	9	00 909 908 1	4.0	21	00 909 912 1	17.0	9	00 910 378 0	18.0	19
00 908 701 0	36.0	19	00 908 719 0	23.0	14	00 909 908 1	6.0	11	00 909 912 1	20.0	8	00 910 378 0	18.0	27
00 908 701 0	37.0	13	00 908 719 0	36.0	5	00 909 908 1	8.0	46	00 909 912 1	23.0	13	00 910 411 1	11.0	21
00 908 701 0	42.0	11	00 908 721 0	3.0	10	00 909 908 1	26.0	36	00 909 912 1	24.0	5	00 910 411 1	12.0	27
00 908 701 0	57.0	13	00 908 726 2	11.0	18	00 909 908 1	28.0	3	00 909 912 1	36.0	4	00 910 411 1	28.0	26
00 908 701 0	58.0	13	00 908 726 2	12.0	24	00 909 908 1	34.0	14	00 909 912 1	42.0	17	00 910 411 1	30.0	27
00 908 702 0	30.0	5	00 908 726 2	24.0	13	00 909 908 1	35.0	29	00 909 913 1	3.0	9	00 910 411 1	38.0	26

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 411 1	42.0	22	00 910 514 1	11.0	27	00 910 845 1	33.0	26	00 911 134 0	9.0	24	00 912 671 2	38.0	10
00 910 413 0	6.0	21	00 910 514 1	12.0	33	00 910 845 1	37.0	2	00 911 134 0	10.0	25	00 912 672 1	21.0	19
00 910 413 0	26.0	17	00 910 514 1	24.0	11	00 910 864 1	23.0	15	00 911 134 0	14.0	10	00 912 673 2	1.0	8
00 910 413 0	34.0	13	00 910 514 1	32.0	18	00 910 865 1	20.0	7	00 911 134 0	21.0	10	00 912 673 2	29.0	5
00 910 413 0	35.0	27	00 910 515 2	12.0	19	00 910 865 1	22.0	12	00 911 134 0	21.0	18	00 912 673 2	30.0	4
00 910 413 0	38.0	28	00 910 516 1	4.0	9	00 910 865 1	23.0	7	00 911 136 1	6.0	16	00 912 673 2	37.0	3
00 910 413 0	41.0	26	00 910 516 1	11.0	16	00 910 872 2	14.0	21	00 911 136 1	14.0	10	00 912 673 2	38.0	3
00 910 413 0	63.0	4	00 910 603 0	4.0	19	00 910 873 2	14.0	21	00 911 136 1	18.0	11	00 912 673 2	42.0	4
00 910 414 0	1.0	25	00 910 603 0	8.0	45	00 910 878 1	14.0	21	00 911 136 1	21.0	18	00 912 675 2	1.0	16
00 910 414 0	8.0	13	00 910 603 0	26.0	11	00 910 900 0	9.0	18	00 911 522 1	28.0	12	00 912 675 2	22.0	13
00 910 414 0	17.0	2	00 910 603 0	26.0	23	00 910 900 0	10.0	22	00 911 541 0	9.0	14	00 912 675 2	23.0	8
00 910 414 0	18.0	33	00 910 603 0	28.0	4	00 910 902 0	9.0	18	00 911 541 0	10.0	17	00 912 677 2	8.0	25
00 910 414 0	22.0	4	00 910 603 0	32.0	21	00 910 902 0	10.0	22	00 911 541 0	14.0	13	00 912 677 2	18.0	7
00 910 414 0	26.0	6	00 910 603 0	38.0	51	00 910 903 0	9.0	18	00 911 541 0	21.0	11	00 912 677 2	29.0	7
00 910 414 0	27.0	14	00 910 603 0	42.0	26	00 910 903 0	10.0	22	00 911 659 0	12.0	23	00 912 716 2	6.0	17
00 910 414 0	30.0	15	00 910 609 0	20.0	19	00 910 904 0	9.0	18	00 911 659 0	21.0	9	00 912 716 2	32.0	19
00 910 414 0	34.0	28	00 910 609 0	21.0	26	00 910 904 0	10.0	22	00 911 668 0	14.0	16	00 912 717 2	18.0	15
00 910 414 0	35.0	19	00 910 609 0	22.0	20	00 910 912 0	14.0	15	00 911 673 0	9.0	3	00 912 717 2	34.0	33
00 910 414 0	36.0	22	00 910 609 0	23.0	21	00 910 913 0	14.0	15	00 911 673 0	10.0	3	00 912 717 2	35.0	35
00 910 414 0	37.0	19	00 910 609 0	25.0	7	00 910 914 0	14.0	15	00 911 695 0	14.0	8	00 912 719 2	50.0	24
00 910 414 0	38.0	18	00 910 609 0	26.0	43	00 910 915 0	14.0	15	00 912 066 1	6.0	3	00 912 719 2	55.0	24
00 910 414 0	43.0	11	00 910 658 0	29.0	6	00 910 946 0	14.0	20	00 912 400 1	18.0	6	00 912 721 0	53.0	24
00 910 500 1	30.0	3	00 910 661 1	1.0	12	00 910 947 0	14.0	20	00 912 500 3	11.0	22	00 912 721 1	52.0	24
00 910 500 1	38.0	9	00 910 702 1	1.0	9	00 911 004 0	15.0	22	00 912 500 3	12.0	28	00 912 721 1	56.0	24
00 910 500 1	42.0	3	00 910 704 0	36.0	12	00 911 004 0	16.0	22	00 912 530 0	30.0	10	00 914 702 0	3.0	21
00 910 506 1	1.0	5	00 910 709 1	14.0	23	00 911 022 0	9.0	5	00 912 538 0	12.0	20	00 915 004 0	15.0	13
00 910 506 1	8.0	9	00 910 718 1	13.0	8	00 911 022 0	10.0	5	00 912 543 0	26.0	19	00 915 004 0	16.0	13
00 910 506 1	11.0	4	00 910 718 1	28.0	11	00 911 023 0	9.0	5	00 912 545 0	26.0	13	00 915 122 0	9.0	15
00 910 506 1	12.0	4	00 910 727 1	1.0	15	00 911 023 0	10.0	5	00 912 550 1	17.0	8	00 915 122 0	10.0	20
00 910 506 1	26.0	18	00 910 727 1	9.0	25	00 911 024 1	9.0	5	00 912 553 1	3.0	15	00 916 056 3	6.0	6
00 910 506 1	27.0	8	00 910 727 1	10.0	26	00 911 024 1	10.0	5	00 912 584 2	6.0	7	00 917 004 1	27.0	5
00 910 506 1	28.0	18	00 910 732 1	4.0	12	00 911 130 0	9.0	24	00 912 613 2	36.0	11	00 917 014 0	18.0	38
00 910 506 1	34.0	23	00 910 732 1	11.0	33	00 911 130 0	10.0	25	00 912 638 2	30.0	12	00 917 506 0	28.0	9
00 910 506 1	35.0	14	00 910 732 1	12.0	45	00 911 132 0	9.0	24	00 912 643 2	28.0	16	00 917 603 1	28.0	7
00 910 506 1	38.0	43	00 910 740 1	15.0	10	00 911 132 0	10.0	25	00 912 647 2	18.0	14	00 918 309 1	28.0	1
00 910 506 1	42.0	14	00 910 740 1	16.0	10	00 911 132 0	14.0	10	00 912 670 1	11.0	17	00 918 315 0	26.0	39
00 910 510 2	26.0	12	00 910 741 1	9.0	4	00 911 133 0	9.0	24	00 912 670 1	12.0	44	00 918 315 0	37.0	35
00 910 512 2	3.0	7	00 910 741 1	10.0	4	00 911 133 0	10.0	25	00 912 670 1	13.0	9	00 919 002 0	50.0	22
00 910 512 2	29.0	4	00 910 826 1	28.0	24	00 911 133 0	14.0	10	00 912 670 1	31.0	2	00 919 002 0	52.0	22
00 910 512 2	38.0	1	00 910 845 1	31.0	3	00 911 133 0	21.0	18	00 912 670 1	33.0	27	00 919 002 0	53.0	22

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 919 002 0	55.0	22	00 921 054 1	35.0	8	00 924 782 0	44.0	8	00 927 150 1	21.0	15	00 936 339 1	10.0	2
00 919 002 0	56.0	22	00 921 054 1	41.0	8	00 924 915 0	36.0	32	00 930 137 0	9.0	23	00 937 609 0	14.0	24
00 919 002 0	57.0	22	00 921 066 1	41.0	19	00 924 915 0	37.0	28	00 930 137 0	10.0	24	00 937 636 0	20.0	17
00 919 002 0	58.0	22	00 921 067 1	32.0	25	00 925 008 0	8.0	33	00 930 167 0	9.0	6	00 937 636 0	21.0	24
00 919 003 0	50.0	31	00 921 067 1	33.0	39	00 925 010 0	8.0	33	00 930 167 0	10.0	6	00 937 636 0	22.0	16
00 919 003 0	53.0	31	00 921 067 1	34.0	8	00 925 010 0	10.0	34	00 930 284 1	14.0	6	00 937 636 0	23.0	18
00 919 103 0	48.0	7	00 921 067 1	35.0	6	00 925 010 0	15.0	21	00 930 355 0	18.0	3	00 937 727 0	9.0	27
00 919 105 0	3.0	3	00 921 067 1	41.0	12	00 925 010 0	16.0	21	00 930 507 0	18.0	10	00 937 727 0	10.0	15
00 919 105 0	8.0	6	00 921 071 1	32.0	14	00 925 024 0	4.0	3	00 930 507 0	21.0	8	00 937 727 0	15.0	18
00 919 105 0	11.0	8	00 921 071 1	33.0	11	00 925 044 0	15.0	21	00 930 535 0	25.0	2	00 937 727 0	16.0	18
00 919 105 0	12.0	8	00 921 079 1	33.0	32	00 925 044 0	16.0	21	00 930 537 0	14.0	14	00 938 557 0	36.0	26
00 919 105 0	20.0	5	00 921 086 0	33.0	35	00 925 044 0	38.0	17	00 930 537 0	18.0	12	00 938 557 0	37.0	23
00 919 105 0	21.0	4	00 921 131 2	48.0	1	00 925 045 0	18.0	21	00 931 122 0	14.0	11	00 938 625 2	4.0	7
00 919 105 0	22.0	14	00 921 171 1	34.0	2	00 925 046 0	8.0	33	00 932 105 0	5.0	7	00 938 831 0	25.0	6
00 919 105 0	23.0	9	00 921 263 1	32.0	1	00 925 048 0	18.0	21	00 932 108 0	5.0	5	00 938 833 0	20.0	21
00 919 105 0	24.0	4	00 921 263 1	33.0	1	00 925 102 1	30.0	25	00 932 155 0	9.0	19	00 938 833 0	21.0	28
00 919 105 0	26.0	26	00 921 265 1	41.0	2	00 925 105 0	32.0	23	00 932 155 0	10.0	23	00 938 833 0	22.0	22
00 919 105 0	37.0	6	00 922 671 1	39.0	15	00 925 105 0	33.0	23	00 932 177 0	9.0	13	00 938 833 0	23.0	23
00 919 107 0	4.0	4	00 922 671 1	46.0	7	00 925 105 0	34.0	47	00 932 177 0	10.0	28	00 938 833 0	25.0	9
00 919 202 0	33.0	29	00 922 674 0	43.0	34	00 925 105 0	35.0	40	00 932 178 0	9.0	19	00 938 836 0	42.0	19
00 919 509 0	1.0	23	00 923 221 2	11.0	24	00 925 112 1	43.0	33	00 932 178 0	10.0	23	00 938 860 0	26.0	33
00 919 509 0	36.0	14	00 923 221 2	12.0	30	00 925 113 0	28.0	8	00 933 504 0	17.0	3	00 938 928 1	38.0	12
00 919 811 1	9.0	10	00 923 247 0	1.0	2	00 925 134 0	32.0	22	00 934 633 0	8.0	5	00 938 928 1	42.0	6
00 919 811 1	10.0	16	00 924 005 0	8.0	18	00 925 134 0	33.0	24	00 934 906 0	1.0	14	00 939 042 0	18.0	44
00 919 811 1	15.0	17	00 924 005 0	17.0	16	00 925 134 0	34.0	48	00 934 909 0	34.0	21	00 939 063 0	28.0	6
00 919 811 1	16.0	17	00 924 007 0	8.0	3	00 925 134 0	35.0	41	00 934 909 0	35.0	12	00 939 100 4	61.0	5
00 919 918 1	33.0	31	00 924 007 0	17.0	15	00 925 145 0	30.0	26	00 935 328 0	26.0	25	00 939 145 1	62.0	7
00 919 918 1	34.0	9	00 924 208 0	38.0	21	00 925 145 0	34.0	45	00 935 328 0	37.0	5	00 939 218 1	46.0	5
00 919 918 1	35.0	1	00 924 227 0	26.0	20	00 925 145 0	35.0	38	00 935 340 0	3.0	2	00 939 218 1	62.0	7
00 919 918 1	41.0	13	00 924 227 0	26.0	37	00 925 148 0	34.0	44	00 935 340 0	11.0	2	00 939 420 1	62.0	3
00 920 002 1	33.0	20	00 924 227 0	37.0	36	00 925 148 0	35.0	37	00 935 340 0	12.0	2	00 939 469 1	61.0	4
00 920 061 1	34.0	18	00 924 517 0	44.0	4	00 925 202 2	21.0	12	00 935 349 0	4.0	5	00 939 471 1	61.0	1
00 920 061 1	35.0	9	00 924 571 0	44.0	3	00 925 205 2	10.0	29	00 935 350 0	20.0	3	00 939 472 2	61.0	2
00 920 897 0	32.0	10	00 924 576 0	44.0	7	00 926 000 0	15.0	20	00 935 350 0	22.0	11	00 939 486 2	62.0	4
00 920 984 1	32.0	4	00 924 610 3	44.0	6	00 926 000 0	16.0	20	00 935 350 0	23.0	17	00 939 574 0	61.0	3
00 920 984 1	33.0	5	00 924 615 0	39.0	18	00 926 101 0	9.0	28	00 936 044 0	14.0	17	00 940 006 0	3.0	19
00 921 049 1	32.0	12	00 924 634 0	43.0	32	00 926 101 0	10.0	30	00 936 063 0	14.0	9	00 940 007 0	3.0	20
00 921 054 1	32.0	7	00 924 675 0	39.0	21	00 927 101 1	34.0	43	00 936 337 1	9.0	26	00 940 404 0	17.0	14
00 921 054 1	33.0	8	00 924 694 0	39.0	18	00 927 101 1	35.0	23	00 936 337 1	10.0	19	00 940 453 0	1.0	28
00 921 054 1	34.0	6	00 924 695 0	39.0	18	00 927 150 1	20.0	12	00 936 339 1	9.0	2	00 942 107 1	62.0	5

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 942 119 1	62.0	11	00 949 447 0	48.0	6	00 955 275 0	50.0	29	20 043 089 0	18.0	41	20 044 630 0	37.0	16
00 942 196 1	61.0	7	00 949 463 0	52.0	12	00 955 277 0	53.0	26	20 043 129 0	18.0	39	20 044 633 2	26.0	29
00 942 293 0	61.0	6	00 949 463 0	56.0	11	00 955 279 0	53.0	29	20 043 239 0	18.0	17	20 044 640 0	37.0	11
00 942 301 0	62.0	2	00 949 521 0	48.0	9	00 955 292 0	50.0	56	20 043 244 0	18.0	31	20 044 643 0	37.0	12
00 942 339 1	62.0	8	00 949 630 0	48.0	5	00 955 353 0	53.0	27	20 043 786 1	23.0	16	20 044 645 0	6.0	15
00 942 480 0	62.0	9	00 949 630 0	50.0	14	00 955 355 1	56.0	56	20 043 787 1	23.0	16	20 044 647 2	26.0	24
00 949 238 0	52.0	27	00 949 630 0	52.0	13	00 955 470 0	55.0	54	20 043 852 0	12.0	21	20 044 652 1	8.0	34
00 949 238 0	55.0	27	00 949 630 0	53.0	14	00 955 471 0	55.0	55	20 043 885 1	9.0	12	20 044 688 0	36.0	1
00 949 238 0	56.0	27	00 949 630 0	55.0	12	00 955 475 0	50.0	21	20 043 885 1	10.0	27	20 044 713 0	6.0	8
00 949 281 0	50.0	53	00 949 630 0	56.0	12	00 955 475 0	55.0	21	20 043 886 1	9.0	17	20 044 717 0	6.0	13
00 949 281 0	52.0	53	00 949 693 0	50.0	25	00 955 475 0	58.0	21	20 043 886 1	10.0	18	20 044 740 0	12.0	38
00 949 281 0	53.0	53	00 949 735 0	50.0	26	00 956 029 0	59.0	1	20 043 887 1	9.0	17	20 044 828 2	24.0	3
00 949 281 0	55.0	53	00 949 753 0	53.0	25	00 956 111 0	59.0	12	20 043 888 1	9.0	12	20 044 837 0	22.0	2
00 949 281 0	56.0	53	00 949 759 2	53.0	13	00 956 229 2	59.0	23	20 043 941 1	21.0	20	20 044 855 3	3.0	4
00 949 283 0	50.0	59	00 949 779 0	53.0	30	00 956 386 0	59.0	13	20 043 945 2	22.0	10	20 044 858 2	26.0	29
00 949 283 0	53.0	59	00 949 789 0	53.0	56	00 956 560 1	59.0	21	20 043 990 0	9.0	16	20 044 864 1	10.0	27
00 949 306 0	57.0	11	00 949 852 1	50.0	58	00 956 560 1	60.0	2	20 043 990 0	10.0	21	20 044 865 1	10.0	18
00 949 338 0	52.0	55	00 949 852 1	53.0	58	20 030 073 0	28.0	21	20 043 991 0	10.0	7	20 044 915 0	6.0	13
00 949 338 0	56.0	55	00 949 861 0	52.0	51	20 031 618 0	9.0	29	20 044 097 0	3.0	8	20 044 919 0	8.0	34
00 949 352 0	50.0	54	00 949 861 0	53.0	51	20 031 618 0	10.0	9	20 044 147 0	3.0	5	20 044 992 0	8.0	29
00 949 352 0	53.0	54	00 949 861 0	56.0	51	20 034 544 0	9.0	11	20 044 271 0	18.0	25	20 044 992 0	10.0	1
00 949 364 0	55.0	13	00 949 863 0	50.0	51	20 034 544 0	10.0	8	20 044 509 0	29.0	1	20 044 993 0	8.0	20
00 949 371 2	50.0	13	00 949 863 0	55.0	51	20 037 921 0	39.0	32	20 044 510 1	14.0	2	20 044 993 0	9.0	1
00 949 372 0	50.0	27	00 950 496 0	4.0	11	20 039 714 0	43.0	9	20 044 548 0	28.0	13	20 045 045 0	12.0	1
00 949 374 0	50.0	30	00 950 496 0	5.0	1	20 040 172 0	27.0	6	20 044 552 0	8.0	29	20 045 055 0	11.0	28
00 949 393 0	60.0	3	00 951 300 1	5.0	11	20 040 697 0	18.0	31	20 044 552 0	10.0	1	20 045 055 0	12.0	34
00 949 397 1	52.0	21	00 951 309 0	5.0	6	20 040 698 0	18.0	31	20 044 553 0	8.0	20	20 045 058 0	31.0	1
00 949 397 1	53.0	21	00 953 016 1	4.0	13	20 040 701 0	18.0	37	20 044 553 0	9.0	1	20 045 059 0	31.0	6
00 949 397 1	56.0	21	00 953 030 1	4.0	13	20 041 781 0	38.0	7	20 044 554 0	9.0	7	20 045 059 0	33.0	17
00 949 397 1	57.0	21	00 953 058 1	23.0	20	20 041 781 0	42.0	1	20 044 557 1	6.0	5	20 045 060 0	31.0	5
00 949 403 1	50.0	11	00 953 058 1	25.0	1	20 041 810 0	15.0	16	20 044 568 0	6.0	18	20 045 060 0	33.0	18
00 949 410 0	50.0	23	00 953 112 1	4.0	13	20 041 810 0	16.0	16	20 044 574 1	6.0	14	20 045 061 0	31.0	7
00 949 410 0	55.0	23	00 953 118 0	4.0	13	20 042 034 0	37.0	17	20 044 583 0	36.0	16	20 045 061 0	33.0	16
00 949 428 0	55.0	28	00 953 158 0	25.0	5	20 042 035 0	37.0	21	20 044 587 0	29.0	2	20 045 062 2	37.0	1
00 949 430 0	52.0	23	00 953 216 0	4.0	13	20 042 467 1	20.0	6	20 044 591 0	36.0	7	20 045 066 0	3.0	5
00 949 430 0	53.0	23	00 953 230 0	4.0	13	20 042 467 1	23.0	12	20 044 602 2	3.0	4	20 045 068 1	1.0	11
00 949 430 0	56.0	23	00 953 249 2	25.0	3	20 042 845 0	18.0	17	20 044 624 0	26.0	21	20 045 094 0	20.0	10
00 949 436 0	52.0	28	00 953 328 0	25.0	4	20 042 855 0	18.0	17	20 044 625 0	26.0	30	20 045 740 1	1.0	22
00 949 436 0	56.0	28	00 953 398 0	4.0	13	20 042 935 0	21.0	7	20 044 628 0	37.0	8	20 045 805 2	14.0	18
00 949 445 1	48.0	2	00 953 398 0	4.0	13	20 042 937 0	21.0	17	20 044 629 0	37.0	7	20 045 806 0	14.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 045 824 3	15.0	4	20 047 131 0	18.0	26	20 047 506 0	38.0	2	20 047 715 0	33.0	14	20 048 380 3	12.0	13
20 045 824 3	16.0	4	20 047 173 1	8.0	16	20 047 553 0	34.0	31	20 047 739 0	38.0	41	20 048 383 0	12.0	7
20 045 826 0	9.0	8	20 047 204 0	4.0	6	20 047 553 0	35.0	33	20 047 742 0	38.0	30	20 048 398 1	33.0	38
20 045 826 0	10.0	10	20 047 207 0	4.0	6	20 047 554 0	34.0	34	20 047 878 1	26.0	29	20 048 405 0	12.0	51
20 045 913 1	20.0	13	20 047 219 0	30.0	30	20 047 560 0	34.0	38	20 047 902 0	36.0	10	20 048 406 1	12.0	52
20 045 913 1	21.0	20	20 047 238 0	24.0	9	20 047 562 0	34.0	36	20 047 909 1	27.0	2	20 048 415 0	11.0	15
20 045 915 1	4.0	10	20 047 240 0	24.0	9	20 047 562 0	35.0	32	20 047 910 1	27.0	17	20 048 415 0	12.0	21
20 045 968 0	38.0	50	20 047 244 0	30.0	29	20 047 563 0	34.0	11	20 047 912 1	26.0	28	20 048 420 0	23.0	6
20 045 968 0	42.0	23	20 047 265 0	8.0	30	20 047 563 0	35.0	25	20 048 064 0	29.0	1	20 048 427 0	23.0	1
20 045 971 0	3.0	5	20 047 272 0	4.0	15	20 047 592 1	35.0	43	20 048 202 2	3.0	4	20 048 429 0	23.0	1
20 045 985 0	34.0	32	20 047 275 0	17.0	4	20 047 594 0	12.0	53	20 048 204 0	8.0	34	20 048 615 1	26.0	9
20 045 985 0	35.0	34	20 047 280 3	3.0	1	20 047 599 0	34.0	5	20 048 205 0	6.0	13	20 048 634 0	30.0	6
20 045 986 0	34.0	41	20 047 283 1	8.0	7	20 047 605 0	35.0	4	20 048 210 1	27.0	17	20 048 635 1	30.0	9
20 045 986 0	35.0	22	20 047 287 1	21.0	5	20 047 606 0	35.0	7	20 048 211 0	34.0	5	20 048 636 1	30.0	13
20 046 007 0	18.0	23	20 047 289 1	21.0	6	20 047 609 0	32.0	6	20 048 212 0	35.0	45	20 048 706 1	30.0	13
20 046 142 0	11.0	31	20 047 290 0	21.0	13	20 047 609 0	33.0	7	20 048 213 0	32.0	8	20 048 719 0	43.0	12
20 046 142 0	12.0	43	20 047 293 0	21.0	2	20 047 610 0	32.0	5	20 048 222 2	1.0	1	20 048 721 0	43.0	12
20 046 142 0	34.0	26	20 047 308 1	24.0	1	20 047 610 0	33.0	6	20 048 223 0	1.0	3	20 048 727 0	18.0	13
20 046 142 0	35.0	17	20 047 309 1	24.0	1	20 047 612 0	32.0	13	20 048 238 0	12.0	13	20 048 763 1	30.0	32
20 046 185 0	36.0	8	20 047 323 0	22.0	1	20 047 613 0	32.0	9	20 048 259 0	12.0	13	20 048 834 0	46.0	1
20 046 190 0	6.0	9	20 047 342 1	28.0	20	20 047 614 1	32.0	16	20 048 270 0	12.0	7	20 048 926 1	4.0	14
20 046 241 0	12.0	14	20 047 353 0	38.0	16	20 047 615 1	32.0	15	20 048 272 0	12.0	7	20 048 927 1	4.0	1
20 046 381 0	37.0	4	20 047 367 1	8.0	43	20 047 622 0	34.0	39	20 048 273 0	12.0	7	20 048 931 1	30.0	1
20 046 382 2	26.0	24	20 047 368 3	8.0	42	20 047 622 0	35.0	31	20 048 277 0	11.0	28	20 048 932 0	1.0	24
20 046 421 0	6.0	14	20 047 377 0	11.0	25	20 047 623 0	13.0	7	20 048 277 0	12.0	34	20 048 955 2	26.0	1
20 046 650 0	8.0	2	20 047 377 0	12.0	31	20 047 640 0	35.0	44	20 048 279 1	11.0	12	20 048 957 1	26.0	9
20 046 716 1	38.0	24	20 047 377 0	33.0	40	20 047 642 0	32.0	13	20 048 279 1	12.0	17	20 048 959 1	26.0	4
20 046 716 1	42.0	21	20 047 378 0	13.0	14	20 047 643 0	32.0	9	20 048 287 0	12.0	7	20 048 960 1	30.0	9
20 046 717 1	38.0	20	20 047 381 0	13.0	2	20 047 644 0	32.0	16	20 048 302 0	11.0	7	20 048 961 1	30.0	13
20 046 771 0	1.0	10	20 047 383 0	13.0	1	20 047 645 0	32.0	15	20 048 307 0	11.0	7	20 048 965 1	26.0	4
20 046 789 0	26.0	24	20 047 415 0	1.0	17	20 047 656 1	26.0	34	20 048 312 0	11.0	7	20 048 967 1	30.0	9
20 046 812 0	13.0	15	20 047 417 1	27.0	2	20 047 657 0	38.0	36	20 048 316 0	11.0	7	20 048 980 1	26.0	9
20 046 945 0	34.0	41	20 047 421 1	27.0	19	20 047 658 1	38.0	6	20 048 317 1	11.0	11	20 049 050 1	26.0	1
20 046 945 0	35.0	22	20 047 426 1	26.0	28	20 047 706 0	34.0	58	20 048 317 1	12.0	16	20 049 053 1	26.0	4
20 046 985 2	6.0	14	20 047 427 1	27.0	17	20 047 707 0	34.0	59	20 048 319 1	11.0	11	20 049 106 0	34.0	54
20 046 989 0	9.0	20	20 047 436 1	26.0	28	20 047 709 0	35.0	44	20 048 319 1	12.0	16	20 049 149 0	30.0	11
20 046 989 0	10.0	11	20 047 438 1	27.0	2	20 047 710 0	35.0	45	20 048 351 1	12.0	16	20 049 165 0	3.0	22
20 047 002 0	11.0	1	20 047 499 0	38.0	29	20 047 712 0	33.0	12	20 048 352 1	12.0	16	20 049 166 0	18.0	8
20 047 002 0	12.0	1	20 047 501 0	38.0	42	20 047 713 0	33.0	13	20 048 369 0	12.0	7	20 049 500 0	15.0	12
20 047 004 0	6.0	19	20 047 505 2	38.0	39	20 047 714 0	33.0	15	20 048 376 3	12.0	13	20 049 500 0	16.0	12

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 049 537 0	18.0	47	20 082 830 0	40.0	5	20 240 322 0	33.0	22	20 243 953 0	34.0	7	27 009 232 0	10.0	31
20 049 538 0	18.0	46	20 083 108 0	40.0	8	20 240 323 0	12.0	32	20 430 830 0	32.0	3	27 009 823 2	8.0	23
20 049 539 0	18.0	47	20 083 110 0	40.0	8	20 240 543 0	49.0	10	20 430 830 0	33.0	3	27 009 823 2	56.0	1
20 049 540 0	18.0	46	20 083 113 0	39.0	42	20 240 546 1	20.0	1	20 430 830 0	34.0	4	27 009 826 0	6.0	1
20 049 541 0	18.0	47	20 083 149 0	39.0	13	20 240 550 1	21.0	1	20 430 830 0	41.0	4	27 010 717 0	27.0	15
20 049 542 0	18.0	46	20 083 700 0	40.0	11	20 240 555 1	21.0	1	27 000 054 1	32.0	11	27 010 814 0	3.0	17
20 049 546 0	47.0	1	20 083 868 1	39.0	5	20 240 559 1	21.0	1	27 000 058 0	53.0	11	27 011 044 0	46.0	6
20 049 547 0	47.0	3	20 084 721 0	44.0	9	20 240 603 2	42.0	8	27 000 670 0	50.0	28	27 011 420 1	8.0	23
20 049 599 1	26.0	1	20 084 994 0	40.0	5	20 241 840 0	14.0	22	27 000 672 0	50.0	55	27 011 420 1	55.0	1
20 049 747 0	22.0	9	20 085 180 0	40.0	10	20 241 841 0	14.0	7	27 000 680 0	53.0	55	27 011 490 0	8.0	1
20 049 747 0	23.0	5	20 085 181 0	40.0	10	20 242 528 1	42.0	18	27 001 397 0	48.0	3	27 011 490 0	50.0	1
20 049 845 0	34.0	7	20 085 863 0	43.0	20	20 242 616 1	7.0	8	27 001 687 0	58.0	11	27 011 606 0	11.0	19
20 049 846 0	34.0	7	20 085 863 0	45.0	9	20 242 617 1	7.0	6	27 002 093 0	38.0	23	27 011 606 0	12.0	25
20 057 163 0	26.0	38	20 086 114 0	43.0	39	20 242 618 0	7.0	5	27 002 174 0	52.0	25	27 011 703 0	53.0	57
20 061 362 0	37.0	33	20 086 117 0	39.0	3	20 242 619 0	7.0	1	27 002 174 0	56.0	25	27 011 724 0	53.0	4
20 061 362 0	46.0	12	20 086 133 0	44.0	1	20 242 809 0	8.0	27	27 002 269 1	33.0	36	27 011 725 0	53.0	5
20 080 240 0	40.0	5	20 086 138 0	44.0	2	20 243 455 0	42.0	13	27 002 283 0	52.0	54	27 011 774 0	53.0	28
20 080 241 0	40.0	10	20 086 211 0	46.0	2	20 243 456 0	42.0	30	27 002 283 0	56.0	54	27 011 886 0	52.0	11
20 080 241 0	40.0	12	20 086 349 0	46.0	3	20 243 459 0	41.0	21	27 002 913 0	62.0	14	27 011 886 0	56.0	13
20 080 241 0	40.0	14	20 086 410 0	39.0	2	20 243 483 0	8.0	27	27 003 452 0	48.0	8	27 011 990 0	62.0	15
20 080 295 0	39.0	11	20 086 520 1	39.0	1	20 243 484 0	8.0	27	27 003 453 0	48.0	4	27 012 081 0	52.0	5
20 080 296 0	39.0	10	20 087 286 0	40.0	7	20 243 485 0	41.0	17	27 003 648 0	5.0	8	27 012 081 0	56.0	5
20 080 367 0	40.0	9	20 087 365 0	39.0	39	20 243 655 0	41.0	20	27 003 649 0	5.0	3	27 012 090 0	55.0	4
20 080 368 0	40.0	8	20 088 191 0	42.0	20	20 243 656 0	41.0	10	27 003 961 0	55.0	25	27 012 092 0	55.0	5
20 080 373 0	39.0	22	20 088 396 0	43.0	6	20 243 657 0	41.0	7	27 003 974 0	33.0	37	27 012 093 0	55.0	52
20 080 601 0	39.0	20	20 088 458 1	40.0	1	20 243 658 0	41.0	18	27 004 668 0	62.0	2	27 012 100 0	55.0	11
20 081 229 0	39.0	14	20 088 561 0	43.0	16	20 243 659 0	41.0	20	27 005 639 0	20.0	18	27 012 103 0	55.0	26
20 081 491 0	40.0	9	20 088 563 0	43.0	16	20 243 660 0	41.0	11	27 005 639 0	21.0	25	27 012 452 0	43.0	36
20 081 492 0	40.0	8	20 088 968 0	43.0	1	20 243 661 0	41.0	9	27 005 639 0	22.0	17	27 012 452 0	45.0	13
20 081 492 0	40.0	9	20 089 132 1	40.0	2	20 243 662 0	35.0	2	27 005 639 0	23.0	19	27 012 453 0	43.0	35
20 082 108 0	40.0	12	20 089 146 0	39.0	1	20 243 663 0	34.0	55	27 005 639 0	38.0	22	27 012 453 0	45.0	12
20 082 108 0	40.0	14	20 089 458 0	46.0	4	20 243 664 0	41.0	20	27 005 748 0	62.0	19	27 012 675 0	50.0	5
20 082 256 0	40.0	13	20 220 273 0	28.0	15	20 243 665 0	41.0	11	27 006 767 0	32.0	2	27 012 696 0	50.0	57
20 082 315 0	40.0	12	20 230 530 0	43.0	19	20 243 666 0	41.0	11	27 006 767 0	33.0	2	27 012 763 0	50.0	4
20 082 315 0	40.0	14	20 240 058 0	26.0	44	20 243 695 0	34.0	54	27 006 767 0	34.0	1	27 013 027 0	34.0	19
20 082 414 0	38.0	33	20 240 083 0	30.0	31	20 243 696 0	35.0	2	27 006 767 0	41.0	1	27 013 027 0	35.0	10
20 082 498 0	39.0	12	20 240 216 0	20.0	4	20 243 697 0	34.0	55	27 007 102 1	33.0	21	27 013 028 0	34.0	19
20 082 522 0	40.0	12	20 240 219 0	20.0	2	20 243 698 0	32.0	8	27 007 387 1	62.0	20	27 013 028 0	35.0	10
20 082 522 0	40.0	14	20 240 244 2	17.0	5	20 243 700 0	35.0	2	27 007 902 0	43.0	3	27 013 588 0	32.0	17
20 082 608 0	40.0	5	20 240 322 0	31.0	4	20 243 701 0	33.0	9	27 009 208 1	37.0	29	27 013 649 0	33.0	19

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 013 650 0	33.0	19	27 016 473 0	62.0	22	27 027 737 0	41.0	3	90 002 509 0	38.0	19			
27 013 746 0	2.0	3	27 016 622 1	45.0	1	90 000 064 0	11.0	32	90 002 601 0	8.0	40			
27 013 830 0	2.0	1	27 016 623 1	45.0	2	90 000 121 0	27.0	11	90 002 637 0	13.0	11			
27 013 868 0	32.0	26	27 016 767 0	33.0	28	90 000 127 0	21.0	3	90 002 638 0	13.0	10			
27 013 868 0	33.0	42	27 017 197 0	39.0	14	90 000 136 0	26.0	47	90 002 793 0	2.0	2			
27 013 868 0	34.0	57	27 017 582 0	52.0	26	90 000 176 0	30.0	28	90 002 803 0	7.0	4			
27 013 868 0	41.0	6	27 018 170 0	62.0	26	90 000 259 0	6.0	4	90 002 932 0	26.0	5			
27 013 914 0	8.0	19	27 018 274 0	62.0	23	90 000 260 0	6.0	22	90 002 981 0	33.0	33			
27 013 914 0	8.0	28	27 018 359 0	62.0	24	90 000 260 0	18.0	34	90 002 982 0	33.0	30			
27 013 914 0	57.0	1	27 018 758 0	56.0	26	90 000 337 0	17.0	7	90 003 120 0	43.0	4			
27 013 940 0	62.0	10	27 019 557 0	30.0	20	90 000 340 0	18.0	18	90 003 121 0	32.0	27			
27 013 944 0	62.0	18	27 019 990 0	34.0	10	90 001 219 0	33.0	25	90 003 121 0	33.0	41			
27 013 945 1	62.0	1	27 020 001 0	49.0	1	90 001 219 0	34.0	49	90 003 121 0	34.0	56			
27 013 947 1	62.0	1	27 020 168 0	49.0	6	90 001 219 0	35.0	42	90 003 121 0	41.0	5			
27 013 948 1	62.0	1	27 020 169 0	49.0	2	90 001 226 0	9.0	4	90 003 121 0	43.0	5			
27 013 978 0	32.0	17	27 021 169 0	8.0	1	90 001 226 0	10.0	4	90 003 122 0	43.0	17			
27 014 011 0	27.0	18	27 021 169 0	53.0	1	90 001 380 0	41.0	23	90 003 278 0	43.0	22			
27 014 105 0	35.0	5	27 021 260 0	62.0	25	90 001 392 0	18.0	43	90 003 278 0	45.0	10			
27 014 139 1	62.0	16	27 021 591 0	61.0	10	90 001 414 0	11.0	9	90 003 330 0	43.0	23			
27 014 140 0	62.0	18	27 021 829 0	63.0	1	90 001 414 0	12.0	22	90 003 366 0	43.0	21			
27 014 145 1	62.0	17	27 021 830 0	63.0	2	90 001 415 0	11.0	10	90 003 366 0	45.0	11			
27 014 146 1	62.0	17	27 022 539 0	45.0	8	90 001 415 0	12.0	23	90 003 560 0	39.0	50			
27 014 160 1	62.0	17	27 022 540 0	45.0	6	90 001 415 0	12.0	54	90 003 561 0	39.0	50			
27 014 448 0	33.0	34	27 022 541 0	45.0	7	90 001 442 0	4.0	2	90 003 789 0	24.0	2			
27 014 449 0	33.0	34	27 022 542 0	45.0	5	90 001 442 0	38.0	46	90 003 797 0	6.0	23			
27 014 484 0	61.0	8	27 023 447 0	52.0	4	90 001 575 0	4.0	18	90 003 798 0	6.0	23			
27 014 658 0	62.0	21	27 023 447 0	56.0	4	90 001 691 0	11.0	29	90 003 799 0	6.0	23			
27 014 886 0	59.0	11	27 023 448 0	52.0	52	90 001 691 0	12.0	35	90 004 052 0	15.0	9			
27 015 636 0	61.0	9	27 023 448 0	56.0	52	90 001 776 0	23.0	2	90 004 052 0	16.0	9			
27 016 209 0	34.0	19	27 024 770 0	54.0	1	90 001 849 0	4.0	17	90 004 071 0	12.0	11			
27 016 209 0	35.0	10	27 024 816 0	51.0	1	90 001 849 0	8.0	31	90 004 201 0	12.0	47			
27 016 210 0	8.0	28	27 025 226 0	2.0	4	90 001 928 0	12.0	22	90 004 415 0	14.0	3			
27 016 210 0	58.0	1	27 025 648 0	43.0	31	90 002 064 0	36.0	17	90 004 416 0	15.0	3			
27 016 211 0	34.0	19	27 026 105 0	5.0	10	90 002 209 0	23.0	10	90 004 416 0	16.0	3			
27 016 211 0	35.0	10	27 026 121 0	8.0	24	90 002 297 0	4.0	16						
27 016 214 1	8.0	23	27 026 121 0	60.0	1	90 002 297 0	8.0	41						
27 016 214 1	52.0	1	27 026 264 0	2.0	4	90 002 297 0	63.0	6						
27 016 314 0	33.0	28	27 026 808 0	10.0	33	90 002 299 0	41.0	15						
27 016 421 1	45.0	4	27 027 379 0	41.0	14	90 002 354 0	11.0	13						
27 016 422 1	45.0	3	27 027 737 0	34.0	3	90 002 354 0	12.0	18						

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de