




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



BaleCollect 1230 - BC101-30

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 050 001 -

150 051 133 04 - 27/10/2020

150 051 133 04

Erläuterungen Explanations Explications

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil

Side part

Partie latérale

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	EC 6 0 0 - 3	EC 7 5 0 - 3	EC 9 0 0 - 3	EC 1 0 5 0 - 3			150 050 869 07 150 441 416 3 47.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1						
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1						
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1			
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1			
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8			10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**


Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----RAHMEN / DEICHSEL Rahmen Deichsel -----FAHRWERK	-----FRAME / DRAWBAR Frame Drawbar -----RUNNING GEAR	-----CADRE / TIMON Cadre Timon -----CHÂSSIS	1.0 2.0 3.0 4.0
Radarm Achsstummel und Bereifung Lenkachssperre -----PLATTFORM	Wheel bracket Axle journal and tyres Steering axle lock -----PLATE-FORME	Bras de roue Bout d'essieu et pneumatiques Verrouillage de l'essieu directeur -----PLATFORM	5.0 6.0 7.0 8.0
Plattform Abschieberbalken Querschieber Bodenplatte	Platform Ejector bar Coulisseau transversal Floorplate	Plate-forme Barre d'éjecteur Side shift bar Fond plaque	9.0 10.0 11.0 12.0
Plattform - links/rechts Ballenrampe -----HYDRAULIK Hydraulik - Steuerblock	Plattform - left/right Bale ramp -----HYDRAULICS Hydraulics - control block	Plate-forme - gauche/droite Rampe à balles -----SYSTÈME HYDRAULIQUE Système hydraulique - bloc distributeur	13.0 14.0 15.0 16.0
Hydraulik - Steuerblock Hydraulik - Abschieber Hydraulik - Plattform Hydraulik - Achssperre/ Deichsel	Hydraulics - control block Hydraulics - ejector Hydraulics - platform Hydraulics - axle lock/drawbar	Système hydraulique - bloc distributeur Système hydraulique - éjecteur Système hydraulique - plate.forme Système hydraulique - blocage d'essieu/timon	17.0 18.0 19.0 20.0
-----ELEKTRONIK Steuerung Versorgungskabel Zentralkabelbaum	-----ELECTRONICS Control Connection cable Central cable harness	-----ÉLECTRONIQUE Commande Cable de raccordement Faisceau de câbles central	21.0 22.0 23.0 24.0
Kabelbaum - Wiegeeinrichtung Ballenwaage -Elektronik Beleuchtung -----ZUBEHÖR	Cable harness - weighing device Bale balance -electronics Lighting -----ACCESSORIES	Faisceau de câbles - dispositif de pesage Balance de balles -électronique Éclairage -----ACCESSOIRES	25.0 26.0 27.0 28.0
Vorlegekeil Aufkleber Sicherungskette ASAE-44 -----BEIPACK	Wheel chock Label Safety chain ASAE-44 -----ACCESSORIES KIT	Cale de freinage Autocollant Chaîne de sécurité ASAE-44 -----SUPPLÉMENT	29.0 30.0 31.0 32.0
Kabelbäume Terminal - Beta II Terminal - DS 500 Terminal CCI 800	Wiring harness Terminal - Beta II Terminal - DS 500 Terminal CCI 800	Faisceau électrique Terminal - Beta II Terminal - DS 500 Terminal CCI 800	33.0 34.0 35.0 36.0
Terminal CCI 1200 WLAN - Antenne Traktor Nachrüstung Videosystem / CCI	Terminal CCI 1200 Tractor retrofitting Camera system / CCI	Terminal CCI 1200 Équipement ultérieur tracteur Système de caméra / CCI	37.0 38.0 39.0 40.0


[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 051 133 04 / 5.0

150 478 354 05


[illegible]



[illegible]




Lenkachssperre Steering axle lock Verrouillage de l'essieu directeur						B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 04 150 478 373 4 7.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 278 322 0	Einrastsperr	Engaging lock	Blocage de verrouillage		2						M 10 X 35 SKM 10 M 10	
2	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
5	20 278 312 0	Sperrklinke mont.	Pawl assembled	Cliquet d'arrêt assemblé		2						35 X 39 X 25	
6	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2							
7	90 003 207 0	Senkschraube I-6kt M20 x 170 Zn8	Countersunk screw intern hexa M20 x 170	Vis à tête fraisée 6 p creux M20 x 170		x							
8	20 273 063 0	Bundbuchse 20 x 30 x 36	Collar bushing 20 x 30 x 36	Douille à collerette 20 x 30 x 36		2						35 X 45 X 0,3 35 X 45 X 0,5 35 X 45 X 1,0	
9	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
10	90 000 512 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3 M 20	
11	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
12	20 278 320 1	Sensorhalter Sperrklinke rechts	Sensor support pawl rh	Support de capteur cliquet d'arrêt dr.		1							
13	20 278 321 1	Sensorhalter Sperrklinke links	Sensor support pawl lh	Support de capteur cliquet d'arrêt ga.		1						M 10 X 50 10,5 X 21 X 2	
14	00 904 757 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							
15	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
16	90 000 142 0	Gelenkkopf	Joint head	Tête d'articulation		2						M 12 M 12 13 X 24 X 2,5	
17	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							
18	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
19	20 275 433 0	Schubstange Rd 14 h9 x350	Push rod Rd 14 h9 x 350	Tige de poussée Rd 14 h9 x350		2							
20	20 078 967 0	Druckfeder 5 x 21 x 120 Zn8	Pressure spring	Ressort de pression		4						15 X 28 X 2,5 G 10 X 40 M 10	
21	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
22	00 927 140 1	Gabelkopf	Clevis	Tête de fourche		2							
23	00 908 500 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							
24	20 277 706 0	Seilzug Achsverriegelung 5 x 720	Cable pull axle locking 5 x 720	Câble de commande verrouillage d'essieu		2						Dz 16/25 X 60/160 Dz 16/25	
25	27 006 671 0 00 919 956 0	Hydraulikzylinder Dichtungssatz	Hydraulic cylinder Sealing set	Vérin hydraulique Jeu de joints		1 x							
26	00 900 227 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 80 -10.9 13 X 37 X 3 M 12	
28	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
29	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
30	20 275 437 0	Übersetzungshebel	Transmission lever	Levier de transmission		1							
31	00 900 304 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 60	
32	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 55	



150 051 133 04 / 8.0

150 479 795 02


[illegible]



150 051 133 04 / 9.0

150 479 806 06


Plattform Platform Plate-forme					1050001 -	B C 1 0 1 - 3 0							150 051 133 04		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 479 806 6	9.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 275 453 4	Plattform mont. -inkl. Blindnietmutter	-incl. blind rivet nut	-écrou-rivet aveugle incl.		1								M 8 X 20,5	
2	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x									
3	20 472 082 1	Ballensensor hinten	Rear bale sensor	capteur de balle arrière		1									
4	20 271 714 0	Bolzen 12 x 78	Bolt 12 x 12 x 78	Boulon 12 x 78 12 X 78		2								12 X 18 X 1,0 13 X 24 X 2,5 4 X 26	
5	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x									
6	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x									
7	00 912 582 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x									
8	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 8 X 50 8,4 X 17 X 1,6 M 8	
9	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x									
10	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x									
11	20 270 417 1	Zugfeder 2,8 x 17,2 x 94	Tension spring 2,8 x 17,2 x 94	Ressort de traction 2,8 x 17, 2 x 94		2									
12	20 470 656 0	Bolzen 20 X 100	Bolt 20 x 100	boulon 20 X 100		2								21 X 37 X 3 21 X 60 X 4 6 X 60	
13	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x									
14	00 910 331 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x									
15	00 912 648 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x									
16	20 020 176 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		4								20 X 30 X 10	
17	20 275 411 0	Schutzblech	Guard sheet	Tôle de protection		1									
18	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x									
19	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x									
20	20 275 410 0	Sensorblech rechts	Signal sheet right	Tôle de capteur droite		1								M 12 X 40 SKM 12	
21	20 272 905 0	Senorblech links	Sensor sheet left	Tôle de capteur gauche		1									
22	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x									
23	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x									
24	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 12 M 8 X 25	
25	20 276 968 0	Schutztopf	Protective cap	Barillet de protection		2									
26	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x									
27	20 079 163 0	Ballensensor vorne	Bale sensor front	Capteur de balles avant		1									
28	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 8 X 55 M 8 X 30 M 8	
29	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x									
30	00 908 030 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x									
31	20 277 883 0	Distanzplatte 5mm	Distance plate 5 mm	Plaque d'écartement 5mm		4									
32	20 277 882 0	Distanzplatte 2mm	Distance plate 2 mm	Plaque d'écartement 2mm		x									
33	00 904 033 0	Senkschraube I-6kt M8 x 40 Zn8	Countersunk screw intern hexa M8 x 40	Vis à tête fraisée 6 p creux M8 x 40 Zn8		x									
34	20 472 328 0	Kabelbefestigung	Cable fastener	Fixation de câble		1									
35	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								8,4 X 24 X 2 M 20 X 110	
36	00 901 512 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x									




150 051 133 04 / 9.0

150 479 806 06



[illegible]



Abschieberbalken Ejector bar Barre d'éjecteur					1050001 -	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 04	
												150 480 559 4	10.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 470 641 2	Abschieberbalken	Ejector bar	barre d'éjecteur		1							
2	20 472 318 0	Ausleger	Outtrigger	Bras		2							
3	20 472 327 0	Distanzhülse 20 x 30 x 88 Zn8	Spacer tube 20 x 30 x 88 Zn8	Douille d'écartement 20 x 30 x 88		2							
4	90 003 599 0	Flachrundschraube 4kt M16x130	Coach screw M16x130 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans		x							
5	00 909 912 1	Zn8 Sperrkantscheibe	Detent edged washer	M16x130 Zn8 Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16	
6	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16	
7	00 924 236 0	Parabelpuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2						Rd. 50 X 58 M 10	
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
10	20 078 992 1	Abschieberschlitten	Ejector slide	chariot d'éjecteur		2							
11	00 904 838 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 55	
12	20 275 419 0	Platte Führungsstück	Plate guide piece	Plaque pièce de guidage		4							
13	20 078 988 1	Profilführungsstück	Profile guide piece	Pièce de guidage de profil		4							
14	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 40	
15	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 30 X 2,5	
16	27 012 757 0	Hyd-Zylinder DZ 25/45x1200/ 1360	Hyd. cylinder DZ 25/45 x 1200/ 1360	Vérin hyd. DZ 25/45x1200/1360		1							
	27 012 945 0	Dichtungssatz DZ25/45	Gasket set DZ25/45	Jeu de joints DZ25/45		x							
	90 001 870 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						Cm 6	
17	20 270 945 0	Lagerflansch	Bearing flange	Bride du palier		8							
18	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
19	00 900 371 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 16	
20	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 2,0	
21	00 912 616 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						5 X 40	
22	27 012 758 0	Hyd-Zylinder DZ 32/55x1200/ 1360	Hyd. cylinder DZ 32/55 x 1200/ 1360	Vérin hyd. DZ 32/55x1200/1360		1							
	27 012 946 0	Dichtungssatz DZ32/55	Gasket set DZ32/55	Jeu de joints DZ32/55		x							
	90 001 870 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						Cm 6	
23	00 283 676 0	Ausgleichsblech	Filler plate	Pièce de compensation		x							
24	00 281 540 1	Gleitscheibe	Friction disc	Disque de glissement		2							
25	00 904 047 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 10 X 35 -10.9	
26	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5	Hexagon blind rivet nut M10x25,5	Écrou borgne à six pans M10x25,5		x							
		Senkkopf	2 Zn8	2 Zn8									
27	20 473 309 0	Distanzplatte Abschieber	Spacer plate ejector	plaque d'écartement éjecteur		2							
28	00 900 284 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 50	




[illegible]



150 051 133 04 / 12.0

150 480 551 05


[illegible]



150 051 133 04 / 13.0

150 480 620 06


Plattform - links/rechts Platform - left/right Plate-forme - gauche/droite					1050001 -	B C 1 0 1 - 3 0							150 051 133 04	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 480 620 6	13.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 078 964 3	Plattform seitr. links	Plattform lat. left	plate-forme lat. ga.		1								
	20 275 454 3	Plattform seitr. rechts	Plattform lateral right	plate-forme latérale, droite		1								
2	20 278 459 0	Mitnehmer links	Driver left	Entraîneur gauche		1								
	20 278 458 0	Mitnehmer rechts	Driver right	Entraîneur dr.		1								
3	00 904 850 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 25	
4	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10	
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
6	90 003 239 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 80 Zn8	
7	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 24 X 2,5	
8	00 278 010 0	Hülse	Bushing	Douille		4							12,5 X 30 X 13	
9	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 12	
10	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12	
11	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12	
12	20 470 739 1	Abweiser links	Deflector left	défecteur gauche		1								
	20 470 740 1	Abweiser rechts	Deflector right	défecteur droit		1								
13	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 40	
14	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 30	
15	20 470 734 2	Pufferträger links	Buffer support on left	Support du tampon gauche		1								
	20 470 735 2	Pufferträger rechts	Buffer support on right	Support du tampon droit		1								
16	00 924 260 1	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		6							Rd. 50 X 17 / M 10	
17	20 275 634 1	Übersetzungshebel vorne mont.	Transmission lever front assembled	Levier de transmission avant assemblé		2								
18	00 935 333 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		16							25 X 28 X 25	
19	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x							AM 6 X 1	
20	20 275 403 0	Bolzen 25 X 129 Zn8	Bolt 25 x 129	Boulon 25 x 129		8								
21	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							25 X 35 X 1,0	
22	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 2	
23	00 912 645 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							6 X 45	
24	20 275 406 0	Sensorfahne links	Sensor left	Drapeau de capteur gauche		1								
	20 275 407 0	Sensorfahne rechts	Sensor flag	Drapeau de capteur droit		1								
25	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25	
26	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6	
27	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
28	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
29	20 275 640 1	Übersetzungshebel hinten links mont.	Transmission lever rear lh assembled	Levier de transmission arrière ga. ass.		1								
	20 275 645 1	Übersetzungshebel hinten rechts mont.	Transmission lever rear rh assembled	Levier de transmission arrière dr. ass.		1								



150 051 133 04 / 13.0

150 480 620 06

[illegible]




150 051 133 04 / 14.0

150 480 694 05


Ballenrampe Bale ramp Rampe à balles						1050001 -						150 051 133 04					
												150 480 694 5					
												14.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 275 483 1	Ablageblech mitte	Shelf sheet centre	tôle de rangement centre		4						M 12 SKM 12 M 12 X 30					
2	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x											
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x											
4	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
5	20 470 348 1	Rolle	Roller	Rouleau		1						M 12 X 35					
8	20 470 355 2	Ballenrampe außen	Bale ramp outside	rampe à balles extérieure		2											
9	20 470 359 2	Ballenrampe mitte	Bale ramp centre	rampe à balles centre		1											
10	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
11	20 271 748 1	Unterfahrerschutz				1						M 12 X 40 13 X 24 X 2,5 M 8 X 30					
12	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
13	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x											
14	90 001 849 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x											
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8 M 8					
17	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x											
18	90 002 968 0	Flanschlager 25mm 2-Loch kpl.	Flange-mounted bearing 25mm 2-Loch	Palier à bride 25mm 2-Loch		2											
19	00 919 200 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						R 1/8" M 10 X 35 10,5 X 21 X 2 SKM 10					
20	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
21	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x											
22	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x											
23	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10 M 12 X 35 -10.9					
24	00 905 178 2	Linsenschraube	Fillister head screw	Vis tête bombée		x											
25	20 250 480 0	Buchse 13 x 15 x 10	Bushing 13 x 15 x 10	Douille 13 x 15 x 10		2											

Hydraulik Hydraulics Système hydraulique


[illegible]




Hydraulik - Steuerblock Hydraulics - control block Système hydraulique - bloc distributeur					1050001 -	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 04
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 480 815 3
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	27 020 739 0	Steuerblock	Control block	Bloc de commande		1						SKM 8 M 8 X 20
2	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
3	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
4	20 082 449 0	Energiekette 64x151x1943	Energy chain 64 x 151 x 1943	Chaîne énergétique 64x151x1943		1						
	27 026 054 0	Kettenglied	Chain link	Chaînon		29						
	27 026 055 0	Trennsteg montiert	Separating bar assembled	Barre de séparation montée		75						
	27 026 056 0	Anschlußelement	Connecting element	Élément de raccordement		1						
	27 026 057 0	Kettenkämme	Chain combs	Peignes pour chaînes		2						
5	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 20
6	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
7	20 279 543 0	Rohrschelle	Pipe clamp	Collier		2						M 6 X 50
8	00 900 244 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
9	20 279 600 0	Konsole	Konsole	Console		1						M 6 X 75 Bo.= 28
10	90 000 477 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
11	27 003 941 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1						
12	27 003 942 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1						
13	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 60
14	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
15	00 925 148 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1						Bo.= 12
16	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1						Bo.= 18
17	00 925 145 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		2						M 6 X 55
18	90 000 176 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
19	27 023 045 0	Gewebeschutzschlauch Ø ca. 94mm -Id.-Nr.= 1m	Tissue protection hose Ø aprox. 94mm -Id.-no.= 1m	Tuyau de protection en tissu Ø env. 94mm -Id.-no.= 1m		x						
20	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 450
21	00 919 762 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						L 18 Me/M 26 X 1,5
22	20 470 803 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 219 2 Bögen	Hyd. line 18 x 2 x 219 2 bows	Conduite hydraulique 18 x 2 x 219		1						L 18
23	00 921 173 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1						
24	00 921 174 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						L 18
25	27 004 026 0	Hochdruckfilter	High pressure filter	Filtre haute pression		1						M 22 X 1,5
	27 004 028 0	Verschmutzungsanzeige	Contamination indicator	Indicateur de contamination		x						HYDAC
	00 919 731 0	Filterelement	Filter element	Élément filtrant		x						
	27 010 484 0	Dichtsatz HD-Filter MFM	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x						L 18 M 26 X 1,5
26	20 470 802 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 445 3 Bögen	Hydr. line 18 x 2 x 445 3 bows	Conduite hydraulique 18 x 2 x 445		1						
27	00 921 172 0	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1						
28	27 010 090 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1						
29	27 007 412 0	Staubkappe f. Stecker BG4 3/ 4" rot	Sleeve	Cache poussiere		1						



[illegible]




[illegible]




150 051 133 04 / 18.0

150 480 960 04

Hydraulik - Abschieber Hydraulics - ejector Système hydraulique - éjecteur						150 051 133 04 150 480 960 4 18.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	B C 1 0 1 - 3 0					Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 919 762 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet							L 18 Me/M 26 X 1,5
2	20 275 544 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 2437 6 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 2437	Conduite hydraulique 18 x 2 x 2437		4					
3	00 921 172 0	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1					L 18
4	20 275 545 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 908 3 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 908	Conduite hydraulique 18 x 2 x 908		2					
5	00 921 170 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		7					L 18
6	27 017 612 0	Hyd-Schlauch 2SN 16x320 DKOL DKOL	Hyd. hose 2 SN 16 x 320 DKOL DKOL	Flex. hyd. 2 SN 16x320 DKOL DKOL		2					
7	20 275 546 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 154 1 Bogen	Hydraulic line 18 x 2 x 154	Conduite hydraulique 18 x 2 x 154		2					
8	00 921 173 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2					L 18
9	20 275 550 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 2079 3 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 2079	Conduite hydraulique 18 x 2 x 2079		1					
10	20 275 551 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 1417 2 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 1417	Conduite hydraulique 18 x 2 x 1417		1					
11	00 921 119 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		2					L 18
12	00 921 095 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		2					M 26 X 1,5
13	00 920 981 2	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1					Lg.= 460
14	20 275 547 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 1876 3 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 1876	Conduite hydraulique 18 x 2 x 1876		1					
15	20 275 548 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 1053 2 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 1053	Conduite hydraulique 18 x 2 x 1053		1					
16	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x					Bo.= 18
17	90 000 477 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 6 X 75
18	27 004 012 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x					Bo.= 18/18
19	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x					
20	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 8
21	20 472 348 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 882 4 Bögen	Hydr. line 18 x 2 x 882 4 bows	Conduite hydraulique 18x2x882 4 coudes		1					
22	20 472 347 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 853 4 Bögen	Hydr. line 18 x 2 x 853 4 bows	Conduite hydraulique 18x2x853 4 coudes		1					
23	27 007 175 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2					Lg.= 1100
25	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 6
26	00 925 145 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1					
27	00 230 747 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1					L 18
28	90 001 439 0	Einschraubstutzen L 18 / G 3/ 8" E Zn8	Screw-in fitting L 18 / G 3/ 8" E Zn8	Manchon fileté L 18 / G 3/8" E Zn8		2					
29	27 024 678 0	Drosselrückschlagventil einseitig	Throttle non-return valve one-sided	Clapet antiretour à étranglement unilat.		1					




[illegible]



150 051 133 04 / 19.0

150 481 005 03


Hydraulik - Plattform Hydraulics - platform Système hydraulique - plate.forme					1050001 -	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 04
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 481 005 3
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	90 002 513 0	Einschraubstutzen L 8 / M16x1, 5 B Zn8	Screw-in fitting L 8 / M16x1, 5 B Zn8	Manchon fileté L 8 / M16x1,5 B Zn8		6						
2	20 275 562 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1551 7 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1551	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1551		1						
3	20 275 563 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1672 7 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1672	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1672		1						
4	27 018 751 0	Steuerblock Optionen 2x 2/2 (12V)	Control block options 2x 2/2 (12V)	Bloc de commande options 2x 2/ 2 (12V)		1						
5	27 011 373 0	Wegeventil Einsatz 2/2 Sitz ELEK.S/W	Direct. valve ins. 2/2 seat electr. S/W	Distributeur insert. 2/2 voies élect nr		2						
	27 011 186 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-Plug	Bobine 12V S/W DT-Connecteur		2						
	00 901 004 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 70
6	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6
7	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
8	00 925 159 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 8/8
9	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
10	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
11	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 60
12	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35
13	27 002 929 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1						L 8
14	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		5						M 14 X 1,5
15	90 000 114 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		5						M 14 X 1,5
16	20 275 583 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1384 6 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1384	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1384		1						
17	20 275 564 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1352 6 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1352	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1352		1						
18	00 919 969 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		2						M 14 X 1,5
19	20 275 576 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1284 2 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1284	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1284		2						
20	00 908 506 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 14 X 1,5
21	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Straight 2-way connector - incl. locknut	Coupleur droit deux raccords - incl. contre-ecrou		4						L 8
22	20 275 574 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 813 0 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 813	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 813		2						
23	20 275 572 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 893 0 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 893	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 893		2						
24	00 919 302 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		4						M 14 X 1,5
25	00 919 970 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		4						M 18 X 1,5 / M 14 X 1,5




150 051 133 04 / 19.0

150 481 005 03


[illegible]







[illegible]




-----ELEKTRONIK -----ELECTRONICS -----ÉLECTRONIQUE						1050001 -	B C 1 0 1 3 0							150 051 133 04	
						Masch.-Nr-								150 435 588 1	21.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1							.								



[illegible]




[illegible]



150 051 133 04 / 24.0

150 481 223 03

Zentralkabelbaum Central cable harness Faisceau de câbles central					1050001 -	B C 1 0 1 - 3 0							150 051 133 04	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 481 223 3	24.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 086 719 4	Zentralkabelbaum				1								
2	20 085 495 0	Stecker 39-p Bu grün [-A1.X1. 2]	Plug 39-p Bu green [-A1.X1.2]	Cavalier 39-p Bu vert [-A1. X1.2]		1								
	20 082 638 0	Kontakt Ag 1,5mm2	Contact Ag 1,5mm2	Contact Ag 1,5mm2		12								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		12								
	20 082 637 0	Kontakt Ag 0.50mm2	Contact Ag 0.50mm2	Contact Ag 0.50mm2		4								
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		4								
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		23								
3	20 085 496 0	Steckerkappe 39-p Buchse	Plug cap 39-p Socket	Capuchon de connecteur 39-p Douille		1								
4	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1								
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		5								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		5								
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		35								
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		35								
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		1								
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		1								
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		1								
5	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	Bec protecteur		1								
6	20 081 774 0	Stecker 81-p Bu schwarz [-A10.	Plug 81-p Bu black [-A10.KS2. 2]	Cavalier 81-p Bu noir [-A10.		1								
		KS2.2]		KS2.2]										
	20 081 786 0	Kontaktsicherung 81-p Bu	Contact fuse 81-p Bu	Fusible de contact 81-p Bu		1								
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		4								
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		1								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		1								
	20 081 780 0	Blindstopfen 1,6mm gelb	Filler plug 1,6mm yellow	Tampon borgne 1,6mm jaune		33								
	20 081 775 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		40								
	20 081 785 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		3								
7	20 081 815 0	Steckerkappe 81-p Buchse	Plug cap 81-p Socket	Capuchon de connecteur 81-p Douille		1								
8	20 083 103 0	Stecker 14-p Bu schwarz [-X90. 2]	Plug 14-p Bu black [-X90.2]	Cavalier 14-p Bu noir [-X90. 2]		1								
	00 303 068 0	Steckerzubehör Mutter	Plug accessories Nut	Accessoires de connecteur Écrou		1								
	20 082 608 0	Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Bague d'arbre		1								
	20 082 830 0	Steckerdichtung 0-p	Plug seal 0-p	Joint de connecteur 0-p		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		14								
9	00 303 907 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		1								




150 051 133 04 / 24.0

150 481 223 03

Zentralkabelbaum Central cable harness Faisceau de câbles central					1050001 -	B C 0 1 - 3 0						150 051 133 04
												150 481 223 3
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
10	20 086 455 1	Stecker 12-p St grau [-X11.1]	Plug 12-p St grey [-X11.1]	Cavalier 12-p St gris [-X11. 1]		1						
	20 086 489 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Fusible de contact 12-p St		1						
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		5						
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		7						
11 12	20 086 482 0	Steckerübergang 12-p Stift	Plug transition 12-p Pin	Jonction connecteur 12-p Goupille		2						
	20 086 489 0	Kontaktsicherung 12-p St [- X60.1]	Contact fuse 12-p St [-X60.1]	Fusible de contact 12-p St [-X60.1]		1						
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
13	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		4						
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		6						
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB88. 1]	Plug 2-p St black [-XB88.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB88. 1]		1						
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2						
14 15	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2						
	20 081 994 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		4						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK91. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK91.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK91.2]		1						
16 17	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		17						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK90. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK90.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK90.2]		1						
18	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK92. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK92.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK92.2]		1						
19	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 086 451 0	Stecker 8-p St grau [-X10.1]	Plug 8-p St grey [-X10.1]	Cavalier 8-p St gris [-X10.1]		1						
20	20 086 488 0	Kontaktsicherung 8-p St	Contact fuse 8-p St	Fusible de contact 8-p St		1						
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		6						
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		2						
	20 086 478 0	Steckerübergang 8-p Stift	Plug transition 8-p Pin	Jonction connecteur 8-p Goupille		1						
21	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB89. 1]	Plug 2-p St black [-XB89.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB89. 1]		1						
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2						
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2						
22	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK93. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK93.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK93.2]		1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						

Zentralkabelbaum Central cable harness Faisceau de câbles central					1050001 -	B C 1 0 1 - 3 0							150 051 133 04		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 481 223 3	24.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
23	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2									
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK88. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK88.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK88.2]		1									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1									
24	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2									
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK89. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK89.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK89.2]		1									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1									
25	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2									
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK86. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK86.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK86.2]		1									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1									
26	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2									
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK96. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK96.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK96.2]		1									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1									
27	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2									
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK85. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK85.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK85.2]		1									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1									
28	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2									
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK97. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK97.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK97.2]		1									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1									
29	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2									
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK82. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK82.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK82.2]		1									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1									
30	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2									
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK87. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK87.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK87.2]		1									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1									
31	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2									
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK82. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK82.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK82.2]		1									
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1									
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2									




Zentralkabelbaum Central cable harness Faisceau de câbles central					1050001 -	B C 1 0 1 - 3 0							150 051 133 04	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 481 223 3	24.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
32	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK84. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK84.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK84.2]		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
33	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK94. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK94.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK94.2]		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
34	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK83. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK83.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK83.2]		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
35	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK95. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK95.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK95.2]		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
36	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE32. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE32.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE32. 2]		1								
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2								
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2								
37	20 081 994 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		4								
38	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB92. 1]	Plug 2-p St black [-XB92.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB92. 1]		1								
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2								
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2								
39	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB94. 1]	Plug 2-p St black [-XB94.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB94. 1]		1								
40	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2								
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2								
	20 080 753 0	Stecker 12-p St grau [-X7.1]	Plug 12-p St grey [-X7.1]	Cavalier 12-p St gris [-X7.1]		1								
	20 081 439 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Fusible de contact 12-p St		1								
41	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		4								
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		6								
	20 082 247 0	Steckerübergang 12-p Stift	Plug transition 12-p Pin	Jonction connecteur 12-p Goupille		2								
42	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB93. 1]	Plug 2-p St black [-XB93.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB93. 1]		1								
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2								
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2								
43	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB91. 1]	Plug 2-p St black [-XB91.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB91. 1]		1								
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2								
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2								



150 051 133 04 / 24.0

150 481 223 03




[illegible]



150 051 133 04 / 25.0

150 481 274 02


Kabelbaum - Wiegeeinrichtung Cable harness - weighing device Faisceau de câbles - dispositif de pesage					1050001 -	B C 1 0 1 - 3 0							150 051 133 04	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 481 274 2	25.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	20 086 587 1	Kabelbaum Wiegeplattform vorne	Cable harness weighing platform front	Faisc. de câb. plate-forme de pesée av.		1								
2	20 083 104 0 20 080 240 0	Stecker 14-p St schwarz [-X9. 1] Kontakt Ni 0,5mm2	Plug 14-p St black [-X9.1] Contact Ni 0,5mm2	Cavalier 14-p St noir [-X9.1] Contact Ni 0,5mm2		1 14								
3	00 303 907 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		1								
4	00 303 003 0 00 303 006 0 00 303 010 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB90. 1] Kontakt Sn 0,35mm2 Einzeladerabdichtung grün	Plug 2-p St black [-XB90.1] Contact Sn 0,35mm2 Single-wire seal green	Cavalier 2-p St noir [-XB90. 1] Contact Sn 0,35mm2 Joint du fil unique vert		1 2 2								
5	20 081 994 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		10								
6	00 303 003 0 00 303 006 0 00 303 010 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB85. 1] Kontakt Sn 0,35mm2 Einzeladerabdichtung grün	Plug 2-p St black [-XB85.1] Contact Sn 0,35mm2 Single-wire seal green	Cavalier 2-p St noir [-XB85. 1] Contact Sn 0,35mm2 Joint du fil unique vert		1 2 2								
7	00 303 003 0 00 303 006 0 00 303 010 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB84. 1] Kontakt Sn 0,35mm2 Einzeladerabdichtung grün	Plug 2-p St black [-XB84.1] Contact Sn 0,35mm2 Single-wire seal green	Cavalier 2-p St noir [-XB84. 1] Contact Sn 0,35mm2 Joint du fil unique vert		1 2 2								
8	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB80. 1]	Plug 2-p St black [-XB80.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB80. 1]		1								
9	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2								
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2								
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB81. 1]	Plug 2-p St black [-XB81.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB81. 1]		1								
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2								
10	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2								
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB86. 1]	Plug 2-p St black [-XB86.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB86. 1]		1								
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2								
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2								
11	00 303 003 0 00 303 006 0 00 303 010 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB87. 1] Kontakt Sn 0,35mm2 Einzeladerabdichtung grün	Plug 2-p St black [-XB87.1] Contact Sn 0,35mm2 Single-wire seal green	Cavalier 2-p St noir [-XB87. 1] Contact Sn 0,35mm2 Joint du fil unique vert		1 2 2								
12	20 086 731 1	Kabelb. Wiegeplattform hinten	CH weighing platform rear	Fdc plate-forme de pesée arrière		1								
13	20 080 165 0 20 080 167 0 20 080 241 0 00 303 047 0	Stecker 8-p Bu grau [-X10.2] Kontaktsicherung 8-p Bu Kontakt Ni 0,5mm2 Blindstopfen 3,07mm weiß	Plug 8-p Bu grey [-X10.2] Contact fuse 8-p Bu Contact Ni 0,5mm2 Filler plug 3,07mm white	Cavalier 8-p Bu gris [-X10.2] Fusible de contact 8-p Bu Contact Ni 0,5mm2 Tampon borgne 3,07mm blanc		1 1 6 2								
14	20 081 959 0	Steckerübergang 8-p Buchse	Plug transition 8-p Socket	Jonction connecteur 8-p Douille		1								
15	00 303 003 0 00 303 006 0 00 303 010 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB83. 1] Kontakt Sn 0,35mm2 Einzeladerabdichtung grün	Plug 2-p St black [-XB83.1] Contact Sn 0,35mm2 Single-wire seal green	Cavalier 2-p St noir [-XB83. 1] Contact Sn 0,35mm2 Joint du fil unique vert		1 2 2								
16	00 303 003 0 00 303 006 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB82. 1] Kontakt Sn 0.35mm2	Plug 2-p St black [-XB82.1] Contact Sn 0.35mm2	Cavalier 2-p St noir [-XB82. 1] Contact Sn 0.35mm2		1 2								





150 051 133 04 / 25.0

150 481 274 02



[illegible]



[illegible]



Beleuchtung Lighting Éclairage						1050001 -	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 04	
						Masch.-Nr-							150 481 380 6	27.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 085 801 1	Kabelbaum Beleuchtung	Cable harness lighting	Faisceau de câbles éclairage		1								
2	20 080 778 0	Stecker 12-p Bu grau [-X6.2]	Plug 12-p Bu grey [-X6.2]	Cavalier 12-p Bu gris [-X6.2]		1								
	20 080 783 0	Kontaktsicherung 12-p Bu	Contact fuse 12-p Bu	Fusible de contact 12-p Bu		1								
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		5								
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		4								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		3								
3	20 081 960 0	Steckerübergang 12-p Buchse	Plug transition 12-p Socket	Jonction connecteur 12-p Douille		1								
4	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE31.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE31.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE31. 2]		1								
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
5	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		3								
6	20 275 697 0	Leuchtenhalter	Lamp support	Support de feux		2								
7	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 25	
8	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 18 X 1,6	
9	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6	
10	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25	
11	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6	
12	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
13	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
14	20 088 806 0	Leuchte U LED 2-p Supers. KPL re	Lamp U LED 2-p Superseal cpl rh	Voyant U DEL 2-p Supers. cpl. dr.		1								
	12V		12V	12V										
15	00 924 537 0	Frontstrahler -weiss	Side lights -white	Catadiptre -blanc		2							Rd. 62	
16	00 924 536 1	Begrenzungsstrahler -gelb	Side light -yellow	Feu d'encombrement -jaune		4							Rd. 62	
17	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x							5 X 14,5	
18	20 088 555 0	Leuchte S/B/BL LED 4-p DT KPL 12V anb.	Lamp S/B/BL LED 4-p DT cpl. 12V	voyant S/B/BL DEL à 4p. DT cpl 12V		2								
	20 088 557 0	Leuchte S/B/BL LED 4-p DT KPL 12V anb. -USA	Lamp S/B/BL LED 4-p DT cpl. 12V -USA	voyant S/B/BL DEL à 4p. DT cpl 12V -USA		2								
19	20 087 853 0	Arbeitsscheinwerfer LED 2-p DT KPL	Working light LED 2-p DT CPL.	Phare de travail DEL 2-p DT CPL		2								
20	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 6	
21	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6	
22	20 086 562 0	Leuchte K LED 2-p DT KPL 12V/ 24V anb.	Lamp K LED 2-p DT KPL 3 anb.	Voyant K LED 2-p DT KPL 3 anb.		1								
23	20 088 805 0	Leuchte U LED 2-p Supers. KPL li 12V	Lamp U LED 2-p Superseal cpl. lh 12V	Voyant U DEL 2-p Supers. cpl. ga. 12V		1								
24	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT	Blind Cover 2-p DT	Faux couvercle 2-p DT		2								
25	20 082 516 0	Stecker 4-p Bu grau [-XE35.2]	Plug 4-p Bu grey [-XE35.2]	Cavalier 4-p Bu gris [-XE35. 2]		1								




[illegible]

Zubehör


Accessories

Accessoires

[illegible]



[illegible]



1

1,5 bar

2

DE Radmuttern nach erstem Einsatz nachziehen.
 EN Retighten wheel nuts after the first use.
 ES Apretar las tuercas de fijación de ruedas después de la primera puesta en servicio.
 FR Resserer les écrous de fixation de roue après la première mise en service.
 IT Stringere i dadi di fissaggio delle ruote dopo il primo impiego.
 NL Wielmoeren na het eerste gebruik natrekken.
 RU После первого использования подтянуть гайки колес.

3



4



5




6

11
BALECOLLECT

distributor central electric			200892890
fuse	value	fund on	
F1	30A	(reserve)	
F2	15A	KVICUB1	
F3	15A	KVICUB2	
F4	15A	KVICUB3	
F5	15A	(reserve)	
F6	15A	(reserve)	
F7	30A	(reserve)	
F8	15A	ISOBUSextension	
F9	7.5A	KVIC, HMA1-Bale scale	
F10	7.5A	(reserve)	
F11	7.5A	ISOBUSextension	

16




7




8




9




10




12



13




14



15








[illegible]










[illegible]

Beipack Accessories kit Supplément


-----BEIPACK -----ACCESSORIES KIT -----SUPPLÉMENT						1050001 -	B C 1 0 1 3 0							150 051 133 04	
						Masch.-Nr-								150 522 023 1	32.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1							.								




Kabelbäume -optional Wiring harness Faisceau électrique					1050001 -	B C 1 0 1 - 3 0							150 051 133 04	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 486 507 3	33.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 086 602 2	Kabelbaum Anschluß BiG Pack		Faisceau de câbles raccordement BP		1								
2	20 082 515 0	Stecker 4-p St grau [-X26/100. 1]	Plug 4-p St grey [-X26/100.1]	Cavalier 4-p St gris [-X26/ 100.1]		1								
	20 081 978 0	Kontaktsicherung 4-p St	Contact fuse 4-p St	Fusible de contact 4-p St		1								
3	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4								
	20 081 963 0	Steckerübergang 4-p Stift	Plug transition 4-p Pin	Jonction connecteur 4-p Goupille		1								
4	20 080 778 0	Stecker 12-p Bu grau [-X26/ 500.2]	Plug 12-p Bu grey [-X26/500. 2]	Cavalier 12-p Bu gris [-X26/ 500.2]		1								
	20 080 783 0	Kontaktsicherung 12-p Bu	Contact fuse 12-p Bu	Fusible de contact 12-p Bu		1								
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9								
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1								
	20 081 960 0	Steckerübergang 12-p Buchse	Plug transition 12-p Socket	Jonction connecteur 12-p Douille		1								
6	20 080 753 0	Stecker 12-p St grau [-X26/ 500.1]	Plug 12-p St grey [-X26/500. 1]	Cavalier 12-p St gris [-X26/ 500.1]		1								
	20 081 439 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Fusible de contact 12-p St		1								
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2								
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9								
7	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1								
	20 082 247 0	Steckerübergang 12-p Stift	Plug transition 12-p Pin	Jonction connecteur 12-p Goupille		1								
8	20 085 812 0	Stecker 2-p St grau [-X26/501. 1]	Plug 2-p St grey [-X26/501.1]	Cavalier 2-p St gris [-X26/ 501.1]		1								
	20 085 825 0	Kontaktsicherung 2-p St	Contact fuse 2-p St	Fusible de contact 2-p St		1								
9	20 085 815 0	Kontakt Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2		2								
	20 082 518 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-X26/ 200.2]	Plug 4-p Bu black [-X26/200. 2]	Cavalier 4-p Bu noir [-X26/ 200.2]		1								
	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu		1								
10	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4								
	20 082 632 0	Steckerübergang	Plug transition	Jonction connecteur		2								
11	20 086 914 0	Steckerübergang 4-p Buchse	Plug transition 4-p Socket	Jonction connecteur 4-p Douille		2								
12	20 086 909 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-X26/ 400.2]	Plug 4-p Bu black [-X26/400. 2]	Cavalier 4-p Bu noir [-X26/ 400.2]		1								
	20 086 911 0	Kontakt Ni 10mm2	Contact Ni 10mm2	Contact Ni 10mm2		2								
	20 086 910 0	Kontakt Ni 2,5mm2	Contact Ni 2,5mm2	Contact Ni 2,5mm2		2								
13	20 086 908 0	Stecker 9-p St grau	Plug 9-p St grey	Cavalier 9-p St gris		2								
14	20 086 917 1	Kabelbaum Verlängerung ISOBUS	Cable harness extension ISOBUS	Faisceau de câbles rallonge ISOBUS		1								
16	20 082 518 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-X29/ 2.2]	Plug 4-p Bu black [-X29/2.2]	Cavalier 4-p Bu noir [-X29/2. 2]		1								
	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu		1								
17	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4								
	20 086 909 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-X29/ 3.2]	Plug 4-p Bu black [-X29/3.2]	Cavalier 4-p Bu noir [-X29/3. 2]		1								





[illegible]




[illegible]



[illegible]




2



3




4



5

1


[illegible]







150 051 133 04 / 37.0

150 485 020 06

[illegible]







[illegible]



150 051 133 04 / 39.0

150 467 654 04






Traktor Nachrüstung -optional Tractor retrofitting Équipement ultérieur tracteur						1050001 -	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 04	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 467 654 4							39.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 026 986 0	Halter	Support	Cadre support		1							AM 3 X 10 3,2 X 7 X 0,5 B 3	
2	00 903 403 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x								
3	00 910 307 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
4	00 910 002 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x								
5	00 908 204 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 3	
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
8	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6	
9	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20	
10	20 087 751 1	Halter Stecker 9-p St HDP20 sw	Holder plug 9-p St HDP20 sw	Support cable 9-p St HDP20 sw		1							Lg.= 300	
11	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x								
12	20 087 714 3	Kabelbaum IsoBus Retro Fit Kit	Cable harness IsoBus Retro Fit Kit	Faisceau de câbles IsoBus Retro		1								
13	20 085 783 0	Halterung Sicherung MAXI	Holder Fuse MAXI	Fit Kit Fixation Fusible MAXI		1								
14	20 087 676 0	MAXI-Sicherung 50A rt	MAXI fuse 50A red	Fusible MAXI 50A rt		1								
15	20 084 554 0	Halterung Sicherung ATO/Mini	Holder Fuse ATO/Mini	Fixation Fusible ATO/Mini		1								
16	00 302 076 0	Flachstecksicherung	Flat fuse	Fusible plat		1							15 A	
17	20 087 643 0	Relais Leistung Schließer 70A	Relay Leistung NO contact 70A	Relais Leistung Contact à fermeture 70A		1								
18	20 082 730 0	Rohrkabelschuh 8-10	Tubular cable lug 8-10	Cosse tubulaire 8-10		1								
19	20 082 730 0	Rohrkabelschuh 8-10	Tubular cable lug 8-10	Cosse tubulaire 8-10		1								
20	00 924 689 0	Steckverteiler	Plug-in distributor	Distribut. connecteurs enfich.		1								
21	20 088 110 0	Stecker 9-p St silber	Plug 9-p St silver	Cavalier 9-p St argenté		1								
	00 303 773 0	Steckerzubehör Mutter	Plug accessories Nut	Accessoires de connecteur Écrou		1								
	20 082 605 0	Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Bague d'arbre		1								
	00 303 051 0	Kontakt Ni 5mm2	Contact Ni 5mm2	Contact Ni 5mm2		2								
	20 080 238 0	Kontakt Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2		2								
22	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1								
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4								
	20 082 747 0	Stecker 9-p St schwarz	Plug 9-p St black	Cavalier 9-p St noir		1								
	20 088 299 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		6								
23	20 088 298 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2								
	20 087 640 0	Halterung Relais	Holder Relay	Fixation Relais		1								
	20 087 652 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		2								
	20 087 662 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2								
	20 087 645 0	Kontakt Sn 10mm2	Contact Sn 10mm2	Contact Sn 10mm2		2								
	20 087 657 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2								



150 051 133 04 / 39.0

150 467 654 04






[illegible]



150 051 133 04 / 40.0

150 485 054 07












Videosystem / CCI -optional Camera system / CCI Système de caméra / CCI						1050001 -	B C 1 0 1 - 3 0							150 051 133 04
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 485 054 7		40.0						
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	20 085 509 0	Kamera 90°	Camera 90° CMOS	Caméra 90° CMOS		1							M 6 X 20 6,4 X 12,5 X 1,6 M 6	
2	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
3	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
4	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
5	20 053 605 0	Befestigungsplatte	Attatching plate	Plateau de fixation		1							M 10 X 229 SKM 10	
6	20 062 586 0	Winkel	Angle	Angle		1								
7	00 291 147 1	Bügelschraube	Stirrup bolt	Vis d'étrier		1								
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10 M 8 X 25	
10	20 062 923 0	Winkel	Angle	Angle		1								
11	20 062 924 0	Winkel	Angle	Angle		1								
12	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8 M 6 X 30 SKM 6	
14	00 901 028 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
15	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
16	00 336 735 1	Halteblech	Holding plate	Tôle de fixation		10								
17	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x							Lg.= 300 Lg.= 200	
	00 922 674 0	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x								
18	20 088 495 0	Verlängerung 5-p M12x1 5000mm	Extension 5-p M12x1 5000mm	Rallonge 5-p M12x1 5000 mm		1								
	20 088 496 0	Verlängerung 5-p M12x1 10000mm	Extension 5-p M12x1 10000mm	Rallonge 5-p M12x1 10000 mm		1								
19	20 088 492 0	10000mm Adapter 5-p M12x1 - 5-p M12x1	Adapt. 5-p M12x1 - 5-p M12x1	Adaptateur à 5 p M12x1 - 5 p M12x1		1								
20	20 088 491 0	Adapter 7-p CPC - 5-p M12x1	Adapter 7-p CPC - 5-p M12 x 1	Adaptateur 7-p CPC - 5-p M12x1		1								
22	20 088 490 0	Adapter 12-p DT - 7-p CPC	Adapter 12-pole DT - 7-pole CPC	Adaptateur à 12p DT - 7p CPC		1							M 4 4,3 X 9 X 0,8	
23	20 086 868 0	Anschlußbox 2 Kameras	connecting box 2nd camera	Boîtier de raccordement 2 caméras		1								
24	00 908 718 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
25	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
26	90 001 852 0	Zylindersch.I-6kt M4 x 20 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M4 x 20	Vis cylind à six pans creux M4 x 20		x								
27	20 086 200 0	Befestigungsbinder 4,6x300	Fixing tie 4,6x300 Fir tree base sw	Lanière de fixation 4,6x300 Pied		x								
28	20 469 145 0	Lamellenfuß		sapin		1								
29	20 256 734 0	Kamerahalter		Support		1								
30	20 464 524 1	Kamerahalter	Support	Support		1								
31	20 084 868 0	Kabelführungstülle 15mm	Grommet 15mm	Passe-câble 15mm		1							M 8	
32	00 908 707 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								



150 051 133 04 / 40.0

150 485 054 07












[illegible]



150 051 133 04 / 41.0

150 499 653 03












Smart Connect -optional Smart Connect Smart Connect					1050001 -	B C 1 0 1 - 3 0							150 051 133 04
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 499 653 3
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 084 373 0	SmartConnect MBK Pro UMTS int. Ant.	Smart Connect MBK Basic Pro UMTS int.ant	Smart Connect MBK Pro ant. int. umts		1							
	20 085 951 0	SmartConnect MBK Pro GSM_USA int.Ant.	SmartConnect MBK Pro GSM USA int. ant.	SmartConnect MBK Pro GSM_USA entr. int.		1							
5	20 424 464 1	Halteblech Smart Connect	Retaining sheet SmartConnect	Tôle de maintien Smart Connect		1							
6	00 900 396 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 90
7	00 925 125 1	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		2							
8	27 005 853 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1							Bo.= 32
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10
10	00 922 674 0	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x							Lg.= 200
11	20 083 875 0	RAM Kugelkopf 1,5" M8	DS RAM ball head 1.5" M8	DS RAM pivot à rotule 1,5" M8		1							
12	20 083 876 0	RAM Sockelarm für 1,5"	DS RAM socket arm for 1.5"	DS RAM bras de socle p. 1,5"		1							
13	20 083 877 0	RAM Basis 1,5" Kugelkopf	DS RAM basic 1.5" ball head	DS RAM base1,5" pivot à rotule		1							
14	20 084 746 0	USB-Ladedose 12V 1x2,4A	Voltage converter DC-DC 12-5V 12W	Transformateur de tension DC- DC 12-5V		1							
15	20 083 873 0	Halter RAM X Grip 3 10"	DS support RAM X grip 3 10"	Support DS RAM X Grip 3 10"		1							
16	20 084 983 1	Adapter 2-p CAR - 1-p Zig.Anz.	Adapter 2-p CAR - 1-p cigarette lighter	Adaptateur `à 2p CAR - à 1p allume-cig.		1							
17	20 082 809 0	Verschraubung PG11	Screw connection PG11	Raccord vissé PG11		1							
	00 301 251 0	Gegenmutter	Locknut	Contre-ecrou		1							Pg 11
18	00 924 675 0	Stecker	Plug	Connecteur		1							
19	20 084 553 0	Stecker 2-p Bu schwarz	Plug 2-p Bu black	Cavalier 2-p Bu noir		1							
20	20 087 098 0	Kabelbaum KSC ISOBUS Erweiterung 1000mm	CH KSC ISOBUS extension 1, 000mm	Fais de câbles KSC exten ISOBUS 1000mm		1							
21	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau	Plug 6-p Bu grey	Cavalier 6-p Bu gris		1							
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1							
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
22	20 082 255 0	Steckerübergang 6-p Buchse	Plug transition 6-p Socket	Jonction connecteur 6-p Douille		2							
23	20 082 519 0	Stecker 6-p St grau	Plug 6-p St grey	Cavalier 6-p St gris		1							
	20 082 322 0	Kontaktsicherung 6-p St	Contact fuse 6-p St	Fusible de contact 6-p St		1							
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4							
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
24	20 082 257 0	Steckerübergang 6-p Stift	Plug transition 6-p Pin	Jonction connecteur 6-p Goupille		2							
25	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1							
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1.5mm2	Contact Sn 1.5mm2	Contact Sn 1,5mm2		2							
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		2							
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		34							



150 051 133 04 / 41.0

150 499 653 03












Smart Connect -optional Smart Connect Smart Connect						1050001 -	B C 1 0 1 - 3 0							150 051 133 04	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 499 653 3								41.0	
Bemerkung/Remarks/Remarque															
	00 303 308 0 20 082 188 0 00 303 040 0	Kontakt Sn 0,2mm2 Einzeladerabdichtung rot Blindstopfen 5,2mm transp.	Contact Sn 0,2mm2 Single-wire seal red Filler plug 5,2mm transparent	Contact Sn 0,2mm2 Joint du fil unique rouge Tampon borgne 5,2mm transparent		2 2 4									
26 27 28	00 302 235 0 20 087 099 0 20 082 522 0	Schutztülle Kabelbaum KSC ISOBUS Erweiterung 320mm Stecker 6-p Bu grau	Protective grommet CH KSC ISOBUS extension 320mm Plug 6-p Bu grey	Bec protecteur Fais de câbles KSC exten ISOBUS 320mm Cavalier 6-p Bu gris		5 1 1									
	20 082 315 0 20 082 108 0 20 080 241 0 20 082 519 0	Kontaktsicherung 6-p Bu Kontakt Ni 1mm2 Kontakt Ni 0,5mm2 Stecker 6-p St grau	Contact fuse 6-p Bu Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2 Plug 6-p St grey	Fusible de contact 6-p Bu Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2 Cavalier 6-p St gris		1 4 2 1									
	20 082 322 0 20 082 103 0 20 080 240 0 00 303 239 0	Kontaktsicherung 6-p St Kontakt Ni 1mm2 Kontakt Ni 0,5mm2 Stecker 42-p Bu schwarz	Contact fuse 6-p St Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2 Plug 42-p Bu black	Fusible de contact 6-p St Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2 Cavalier 42-p Bu noir		1 4 2 1									
	00 303 075 0 00 303 312 0 00 303 039 0 00 303 308 0	Kontakt Sn 1,5mm2 Einzeladerabdichtung weiß Blindstopfen 3,6mm weiß Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 1,5mm2 Single-wire seal white Filler plug 3,6mm white Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 1,5mm2 Joint du fil unique blanc Tampon borgne 3,6mm blanc Contact Sn 0,2mm2		2 2 24 12									
	20 082 188 0 00 303 309 0 00 303 311 0 00 303 040 0	Einzeladerabdichtung rot Kontakt Sn 0,2mm2 Einzeladerabdichtung blau Blindstopfen 5,2mm transp.	Single-wire seal red Contact Sn 0,2mm2 Single-wire seal blue Filler plug 5,2mm transparent	Joint du fil unique rouge Contact Sn 0,2mm2 Joint du fil unique bleu Tampon borgne 5,2mm transparent		12 3 3 1									
31 32	20 085 819 1 20 080 753 0	Kabelbaum KSC ISOBUS Erweiterung lang Stecker 12-p St grau	Cable harness KSC ISOBUS extension long Plug 12-p St grey	Fdc KSC ISOBUS extension lon. Cavalier 12-p St gris		1 1									
	20 081 439 0 20 082 103 0 20 080 240 0 00 303 047 0	Kontaktsicherung 12-p St Kontakt Ni 1mm2 Kontakt Ni 0,5mm2 Blindstopfen 3,07mm weiß	Contact fuse 12-p St Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2 Filler plug 3,07mm white	Fusible de contact 12-p St Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2 Tampon borgne 3,07mm blanc		1 2 9 1									
	20 082 247 0 20 080 778 0 20 080 783 0 20 082 108 0	Steckerübergang 12-p Stift Stecker 12-p Bu grau Kontaktsicherung 12-p Bu Kontakt Ni 1mm2	Plug transition 12-p Pin Plug 12-p Bu grey Contact fuse 12-p Bu Contact Ni 1mm2	Jonction connecteur 12-p Goupille Cavalier 12-p Bu gris Fusible de contact 12-p Bu Contact Ni 1mm2		2 1 1 2									
	20 080 241 0 00 303 047 0	Kontakt Ni 0,5mm2 Blindstopfen 3,07mm weiß	Contact Ni 0,5mm2 Filler plug 3,07mm white	Contact Ni 0,5mm2 Tampon borgne 3,07mm blanc		9 1									



150 051 133 04 / 41.0

150 499 653 03


Smart Connect -optional					1050001 -	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 04	
Smart Connect												150 499 653 3	41.0
Smart Connect					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
35	20 081 960 0	Steckerübergang 12-p Buchse	Plug transition 12-p Socket	Jonction connecteur 12-p Douille		2							
36	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1							
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		1							
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		1							
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		34							
	00 303 308 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		2							
	20 082 188 0	Einzeladerabdichtung rot	Single-wire seal red	Joint du fil unique rouge		2							
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm		4							
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	transparent Contact Sn 1,5mm2		1							
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		1							
	37	20 085 818 1	Kabelbaum KSC ISOBUS	Cable harness KSC ISOBUS	Fdc KSC ISOBUS extension cour.		1						
38	20 085 246 0	Erweiterung kurz	extension short			1							
	20 081 439 0	Stecker 12-p St grau	Plug 12-p St grey	Cavalier 12-p St gris		1							
	20 082 103 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Fusible de contact 12-p St		2							
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9							
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1							
	20 080 778 0	Stecker 12-p Bu grau	Plug 12-p Bu grey	Cavalier 12-p Bu gris		1							
	20 080 783 0	Kontaktsicherung 12-p Bu	Contact fuse 12-p Bu	Fusible de contact 12-p Bu		1							
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9							
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1							
	40	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1						
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		1							
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		1							
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		34							
	00 303 308 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		2							
	20 082 188 0	Einzeladerabdichtung rot	Single-wire seal red	Joint du fil unique rouge		2							
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		4							
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		1							
41	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		1							
	20 085 871 5	Kabelbaum DS InCab Smart Connect				1							
42	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1							
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		2							
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		2							









150 051 133 04 / 41.0

150 499 653 03

[illegible]






[illegible]






150 051 133 04 / 43.0

150 532 524 01


[illegible]




[illegible]



Stützfußhalter -optional Support jack bracket Support de béquille						1050001 -						150 051 133 04					
												150 504 816 1 45.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 470 245 1	Stützfußhalter Plattform	Support jack bracket platform	Support de pied d'appui plate-forme		1											
2	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25					
3	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8					
4	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8					
5	20 470 240 1	Stützfußhalter geschw.	Stützfußhalter	Support de pied d'appui soudé		1											




Stützfuß -optional Support jack Béquille						1050001 -						150 051 133 04					
												150 486 856 1					
												46.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	27 020 790 0	Stützfuß m. Übersetzung	Support jack with transmission	Pied d'appui avec transmission		1											
2	27 021 337 0	Deckel	Cover	Couvercle		1											
3	27 021 334 0	Außenrohr	Outer tube	Tube extérieur		1											
4	27 021 333 0	Kurbel	Crank	Manivelle		1											
5	27 018 663 0	Handgriff Stützfuss	Handle support jack	Poignée béquille		1											
6	27 021 336 0	Riegel	Latch	Verrou		1											
7	27 021 335 0	Innenrohr m. Spindel	Inner tube with spindle	Tube intérieur avec broche		1											



150 051 133 04 / 47.0

150 505 563 05


[illegible]



150 051 133 04 / 48.0

150 507 196 03


Anbauteile -optional - BP 870 / 890					1050001 -	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 04	
Mounting parts Pièces de montage												150 507 196 3	48.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 279 388 0	Achsdistanz 90 hoch	Centre distance 90 in height	Empattement 90		2							
2	20 279 787 0	Achsplatte 20mm	Axle plate 20mm	Plaque d'essieu 20mm		4							
3	00 900 380 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 60	
	00 900 382 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 70	
	00 900 384 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 80	
	00 901 509 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 90	
	00 901 511 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 100	
	00 901 512 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 110	
4	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 20	
5	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20	
6	20 471 162 0	Ballenrampe	Bale ramp	Rampe à balles		1							
7	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40	
8	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5	
9	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
10	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
11	20 270 413 0	Träger	Support	Support		1							
12	20 470 200 0	Adapterplatte BP4x4 - BC	Adapter plate BP4x4 - BC	Plaque d'adaptateur BP4x4 - BC		2							
13	20 277 762 0	Verbindung Rahmen/Anhängung	Connection frame/hitch	Raccord cadre / attelage		2							
14	00 901 505 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 70	
15	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3	
16	20 275 688 0	Abstützung	Support	Appui		2							
17	20 270 399 0	Adapter	Adapter	Adaptateur Cadre pendulaire EC-3		2							
18	00 901 137 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 80	
19	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3	
20	20 470 003 0	Adapterplatte	Adapter plate	Plaque d'adaptateur		2							
21	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16	
22	20 276 961 0	Beleuchtungshalter	Light holder	Support d'éclairage		2							
23	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 45	
24	90 000 440 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 70 -10.9	
25	27 018 857 1	Anhängekupplung 38er Bolzen	Tow coupling 38 bolt			1							
	27 028 253 0	Kuppelbolzen Ø32mm L=173mm				1							
	27 026 178 0	Kuppelbolzen Ø38mm L=173mm - optional	Dome Bolts Ø38mm L=173mm - optional	boulon de couplage Ø38mm L=173mm -optionnel		1							
26	90 003 083 0	6kt-Schraube M16 x 65	Hexagon head screw M16 x 65	Vis six pans M16 x 65		x							
27	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16	
28	20 474 637 0	Lochplatte	Perforated plate			1							
29	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16	
30	20 279 770 0	Tasterblech	Feeler sheet	Tôle de bouton-poussoir		1							



150 051 133 04 / 48.0

150 507 196 03


[illegible]



150 051 133 04 / 49.0

150 507 226 02


Anbauteile -optional - BP 870 / 890						1050001 -	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 04	
Mounting parts													150 507 226 2	49.0
Pièces de montage													Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									
1	20 275 691 0	Halter Steckverbindung	Support plug connection	Support connexion		1							M 10 X 35 10,5 X 21 X 2 SKM 10	
2	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
3	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
4	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
6	27 023 173 0	Kupplungsstecker 22 L BG4 M30x2,0	Coupling plug L BG4 L22 M30 x 2.0	Connecteur d'accouplement L BG4 L22 M30x		1								
7	27 007 412 0	Staubkappe f. Stecker BG4 3/ 4"	Sleeve	Cache poussiere		1								
8	00 919 711 0	rot Stutzen	Lug	Tubulure		1							L 22	
9	27 023 172 0	Kupplungsmuffe 18 L BG4 L18 M26x1,5	Coupling sleeve L BG4 L18 M26 x 1.5	Manch. d'accouplement L BG4 L18 M26x1,5		1								
10	27 007 411 0	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2							L 18	
11	00 921 173 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2								
12	27 023 171 0	Kupplungsmuffe 12 L BG2 M18x1, 5	Coupling sleeve L BG2 L12 M18 x 1.5	Manch. d'accouplement L BG2 L12 M18x1,5		1								
13	27 023 237 0	Staubstecker BIR BG2 3/8" Ø26 Ø22,5 grün	Dust connector size 2 BIRG 3/ 8" green	Manchon anti-pous. taille 2 BIRG3/8"vert		1							M 18 X 1,5	
14	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3								
15	27 023 385 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x6500 DKOL	Hyd. hose 2SN 10x6500 DKOL	Flexible hyd. 2SN 10x6500 DKOL		1								
16	27 023 386 0	DKOL Hyd-Schlauch 2SN 16x8200 DKOL	DKOL Hyd. hose 2SN 16x8200 DKOL	DKOL Flexible hyd. 2SN 16x8200 DKOL		1							Lg.= 550	
17	27 002 447 0	DKOL Hochdruckschlauchleitung	DKOL High pressure hose line	DKOL Conduite de tuyau haute pression		1								
18	00 921 170 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2							L 18	
19	27 021 647 0	Hyd-Schlauch 2SN 20x8500 DKOL	Hydraulic hose 2SN 20x8500 DKOL	Flexible hyd. 2SN 20x8500 DKOL		1								
20	27 018 801 0	DKOL Hyd-Schlauch 2SN 20x725 DKOL	DKOL Hydraulic hose 2SN 20x725 DKOL	DKOL Flexible hyd. 2SN 20x725 DKOL		1								
21	90 002 105 0	DKOL90 Verbindungsstutzen S 20 Zn8	DKOL90 Connection fitting S 20 Zn8	DKOL90 Manchon de raccord S 20 Zn8		1								
22	27 013 954 0	DKOL Hyd-Schlauch 2SN 16x2200 DKOL	DKOL Hyd. hose 2 SN 16x2200 DKOL	DKOL Flex. hyd. 2 SN 16x2200 DKOL		1								
23	27 010 090 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1							M 26 X 1,5 M 26 X 1,5 L 22	
24	00 921 167 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		2								
25	90 000 085 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1								
26	90 000 457 0	Red-Stutzen gerade L 22/18 A3G	lug	manchon		2								
27	90 003 696 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L 22 Zn8	Angle bracket+dir setting 45° L 22 Zn8	Racc en équerre sens régl45° L 22 Zn8		1								



150 051 133 04 / 49.0

150 507 226 02


Anbauteile -optional - BP 870 / 890 Mounting parts Pièces de montage						1050001 -	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 04	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 507 226 2	49.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque	
28	27 021 646 0	Hyd-Schlauch 2SN 20x2200 DKOL	Hydraulic hose 2SN 6x2200 DKOL	Flexible hyd. 2SN 20x2200 DKOL		1							M 30 X 2 L 18	
29	27 007 316 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		1								
30	00 230 747 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2								
31	00 920 858 1	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		1							L 18 AL 18	
32	00 921 182 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		1								
33	27 021 671 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1900 DKOL CEL	Hydr. hose 2SN 10x1900 DKOL CEL	Flexible hyd. 2SN 10x1900 DKOL CEL		1								
34	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1							M 18 X 1,5 S 18 X 25 X 1,5 M 18 X 1,5 M 18 X 1,5 / M 14 X 1,5	
35	00 910 715 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x								
36	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x								
37	00 919 970 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1								
38	27 010 188 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x2100 DKOL	Hyd. hose 2 SN 6x2100 DKOL	Flex. hyd. 2 SN 6x2100 DKOL		1								
39	27 018 124 0	Kennfix Kup-Stecker Grün 8 L BG2 M14x1,5	Kennfix coup.-plug green L BG2 M14 x 1,5	Conn.accoupl. Kennfix vt L BG2 M14x1,5		1								
40	90 001 524 0	Winkelstutzen -45°	Angle lug -45°	Jarret tubulure -45°		1							M 26 X 1,5 L 12 L 12	
41	00 919 729 0	Wechselventil	Valve	Soupape		1								
42	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1								
43	20 470 986 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 388 3 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 388	Conduite hydraulique 18 x 2 x 388		1								
44	00 921 174 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							L 18 L 18	
45	00 921 175 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		1								
46	00 924 060 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		1							M 8 X 25	
47	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
48	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8 M 8 Rd. 30 Bo.= 25/28	
49	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
50	90 000 419 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		x								
51	27 007 249 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x								
52	27 007 549 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x							M 8 X 50 M 8 X 100 Lg.= 300	
53	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
	00 901 054 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
54	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x								
55	00 940 478 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x							Rd. 30 / 34 Rd. 10 / 100	
56	00 301 219 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x								
57	27 023 045 0	Gewebeschutzschlauch Ø ca. 94mm -Id.-Nr.= 1m	Tissue protection hose Ø aprox. 94mm -Id.-no.= 1m	Tuyau de protection en tissu Ø env. 94mm -Id.-no.= 1m		x								
58	00 919 300 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		x							L 12 AL 12	
59	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x								



150 051 133 04 / 50.0

150 486 718 05


Anbauteile -optional Mounting parts Pièces de montage					1050001 -	B C 1 0 1 - 3 0							150 051 133 04
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 486 718 5
													Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 279 388 0	Achsdistanz 90 hoch	Centre distance 90 in height	Empattement 90		2							M 20 X 60 M 20 X 70
2	20 279 787 0	Achsplatte 20mm	Axle plate 20mm	Plaque d'essieu 20mm		6							
3	00 900 380 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
	00 900 382 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 20 X 80
	00 900 384 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 20 X 90
	00 901 509 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 20 X 100
	00 901 511 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 20 X 110
	00 901 512 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 20 X 120
	00 901 211 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 20 X 130
4	00 901 127 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							SKM 20
5	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							20,5 X 50 X 2,5
	00 910 648 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							M 20
6	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12 X 40 13 X 24 X 2,5
7	20 275 684 1	Ballenrampe	Bale ramp	Rampe à balles		1							
8	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 55
9	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							17 X 30 X 3
10	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							M 16
11	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 20 X 55
12	20 275 685 0	Träger	Support	Support		1							21 X 37 X 3
13	20 277 762 0	Verbindung Rahmen/Anhängung	Connection frame/hitch	Raccord cadre / attelage		2							M 12 X 55 -10.9
14	00 901 132 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
15	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
16	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
17	00 900 379 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
18	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
19	20 276 961 0	Beleuchtungshalter	Light holder	Support d'éclairage		2							
20	00 900 301 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
21	27 018 857 1	Anhängekupplung 38er Bolzen	Tow coupling 38 bolt			1							
	27 028 253 0	Kuppelbolzen Ø32mm L=173mm				1							
	27 026 178 0	Kuppelbolzen Ø38mm L=173mm - optional	Dome Bolts Ø38mm L=173mm - optional	boulon de couplage Ø38mm L=173mm -optionnel		1							
22	90 003 083 0	6kt-Schraube M16 x 65	Hexagon head screw M16 x 65	Vis six pans M16 x 65		x							
23	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16
24	20 474 637 0	Lochplatte	Perforated plate			1							M 16
25	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
26	20 275 688 0	Abstützung	Support	Appui		2							
27	20 279 770 0	Tasterblech	Feeler sheet	Tôle de bouton-poussoir		1							M 10 X 30
28	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							



150 051 133 04 / 50.0

150 486 718 05


[illegible]



150 051 133 04 / 51.0

150 486 743 04


Anbauteile -optional Mounting parts Pièces de montage					1050001 -	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 04
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 486 743 4
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 275 691 0	Halter Steckverbindung	Support plug connection	Support connexion		1						M 10 X 35 10,5 X 21 X 2 SKM 10
2	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
3	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
4	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
6	27 023 173 0	Kupplungsstecker 22 L BG4 M30x2,0	Coupling plug L BG4 L22 M30 x 2.0	Connecteur d'accouplement L BG4 L22 M30x		1						
7	27 007 412 0	Staubkappe f. Stecker BG4 3/ 4"	Sleeve	Cache poussiere		2						
8	00 919 711 0	rot Stutzen	Lug	Tubulure		1						L 22
9	27 023 172 0	Kupplungsmuffe 18 L BG4 L18 M26x1,5	Coupling sleeve L BG4 L18 M26 x 1.5	Manch. d'accouplement L BG4 L18 M26x1,5		1						
10	27 007 411 0	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2						L 18
11	00 921 173 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						
12	27 023 171 0	Kupplungsmuffe 12 L BG2 M18x1, 5	Coupling sleeve L BG2 L12 M18 x 1.5	Manch. d'accouplement L BG2 L12 M18x1,5		1						
13	27 023 237 0	Staubstecker BIR BG2 3/8" Ø26 Ø22,5 grün	Dust connector size 2 BIRG 3/ 8" green	Manchon anti-pous. taille 2 BIRG3/8"vert		1						M 18 X 1,5
14	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3						
15	27 021 673 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x7600 DKOL	Hydraulic hose 2SN 10x7600	Flexible hyd. 2SN 10x7600 DKOL		1						
16	27 021 674 0	DKOL Hyd-Schlauch 2SN 16x9200 DKOL	DKOL DKOL Hydraulic hose 2SN 6x9200 DKOL	DKOL Flexible hyd. 2SN 16x9200 DKOL		1						Lg.= 550
17	27 002 447 0	DKOL Hochdruckschlauchleitung	DKOL High pressure hose line	DKOL Conduite de tuyau haute pression		1						
18	00 921 170 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						L 18
19	27 021 676 0	Hyd-Schlauch 2SN 20x8800 DKOL	Hydraulic hose 2SN 20x8800 DKOL	Flexible hyd. 2SN 20x8800 DKOL		1						
20	27 018 801 0	DKOL Hyd-Schlauch 2SN 20x725 DKOL	DKOL DKOL Hydraulic hose 2SN 20x725 DKOL	DKOL Flexible hyd. 2SN 20x725 DKOL		1						
21	90 002 105 0	DKOL90 Verbindungsstutzen S 20 Zn8	DKOL90 Connection fitting S 20 Zn8	DKOL90 Manchon de raccord S 20 Zn8		1						
22	27 013 954 0	DKOL Hyd-Schlauch 2SN 16x2200 DKOL	DKOL Hyd. hose 2 SN 16x2200 DKOL	DKOL Flex. hyd. 2 SN 16x2200 DKOL		1						
23	27 010 090 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1						M 26 X 1,5 M 26 X 1,5 L 22
24	00 921 167 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		2						
25	90 000 085 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						
26	90 000 457 0	Red-Stutzen gerade L 22/18 A3G	lug	manchon		2						
27	27 021 646 0	DKOL Hyd-Schlauch 2SN 20x2200 DKOL	DKOL Hydraulic hose 2SN 6x2200 DKOL	DKOL Flexible hyd. 2SN 20x2200 DKOL		1						



150 051 133 04 / 51.0


150 486 743 04

Anbauteile -optional Mounting parts Pièces de montage					1050001 -	B C 1 0 1 - 3 0							150 051 133 04
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 486 743 4
													Bemerkung/Remarks/Remarque
28	27 007 316 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		1							M 30 X 2
29	00 230 747 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2							L 18
30	00 920 858 1	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		1							L 18
31	00 921 182 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		1							AL 18
32	27 021 671 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1900 DKOL CEL	Hydr. hose 2SN 10x1900 DKOL CEL	Flexible hyd. 2SN 10x1900 DKOL CEL		1							
33	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1							M 18 X 1,5
34	00 910 715 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 18 X 25 X 1,5
35	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		1							M 18 X 1,5
36	00 919 970 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1							M 18 X 1,5 / M 14 X 1,5
37	27 010 188 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x2100 DKOL DKOL	Hyd. hose 2 SN 6x2100 DKOL DKOL	Flex. hyd. 2 SN 6x2100 DKOL DKOL		1							
38	27 018 124 0	Kennfix Kup-Stecker Grün 8 L BG2 M14x1,5	Kennfix coup.-plug green L BG2 M14 x 1,5	Conn.accoupl. Kennfix vt L BG2 M14x1,5		1							
39	90 001 524 0	Winkelstutzen -45°	Angle lug -45°	Jarret tubulure -45°		1							M 26 X 1,5
40	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1							L 12
41	00 919 729 0	Wechselventil	Valve	Soupape		1							L 12
42	00 921 175 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		1							L 18
43	20 470 986 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 388 3 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 388	Conduite hydraulique 18 x 2 x 388		1							
44	00 921 174 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							L 18
45	00 924 060 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		x							
46	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25
47	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
48	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
49	27 007 249 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							Bo.= 25/28
50	27 007 549 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x							
51	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 50
	00 901 054 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 100
52	90 000 419 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		x							Rd. 30
53	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x							Lg.= 300
54	00 940 478 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x							Rd. 30 / 34
55	00 301 219 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x							Rd. 10 / 100
56	27 023 045 0	Gewebeschutzschlauch Ø ca. 94mm -Id.-Nr.= 1m	Tissue protection hose Ø aprox. 94mm -Id.-no.= 1m	Tuyau de protection en tissu Ø env. 94mm -Id.-no.= 1m		x							
57	00 919 300 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		x							L 12
58	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x							AL 12



150 051 133 04 / 52.0


150 486 556 03



150 051 133 04 / 52.0

150 486 556 03


[illegible]



150 051 133 04 / 53.0

150 486 645 04


Anbauteile -optional - BP 1290 HDP II					1050001 -	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 04	
Mounting parts												150 486 645 4	53.0
Pièces de montage					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	20 275 691 0	Halter Steckverbindung	Support plug connection	Support connexion		1						M 10 X 35 10,5 X 21 X 2 SKM 10	
2	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
3	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
4	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
6	27 023 173 0	Kupplungsstecker 22 L BG4 M30x2,0	Coupling plug L BG4 L22 M30 x 2.0	Connecteur d'accouplement L BG4 L22 M30x		1							
7	27 007 412 0	Staubkappe f. Stecker BG4 3/ 4"	Sleeve	Cache poussiere		2							
8	00 919 711 0	rot Stutzen	Lug	Tubulure		1						L 22	
9	27 023 172 0	Kupplungsmuffe 18 L BG4 L18 M26x1,5	Coupling sleeve L BG4 L18 M26 x 1.5	Manch. d'accouplement L BG4 L18 M26x1,5		1							
10	27 007 411 0	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2						L 18	
11	00 921 173 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2							
12	27 023 171 0	Kupplungsmuffe 12 L BG2 M18x1, 5	Coupling sleeve L BG2 L12 M18 x 1.5	Manch. d'accouplement L BG2 L12 M18x1,5		1							
13	27 023 237 0	Staubstecker BIR BG2 3/8" Ø26 Ø22,5 grün	Dust connector size 2 BIRG 3/ 8" green	Manchon anti-pous. taille 2 BIRG3/8"vert		1						M 18 X 1,5	
14	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3							
15	27 021 673 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x7600 DKOL	Hydraulic hose 2SN 10x7600	Flexible hyd. 2SN 10x7600 DKOL		1							
16	27 021 674 0	DKOL Hyd-Schlauch 2SN 16x9200 DKOL	DKOL DKOL Hydraulic hose 2SN 6x9200 DKOL	DKOL Flexible hyd. 2SN 16x9200 DKOL		1						Lg.= 550	
17	27 002 447 0	DKOL Hochdruckschlauchleitung	DKOL DKOL High pressure hose line	DKOL Conduite de tuyau haute pression		1							
18	00 921 170 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						L 18	
19	27 021 676 0	Hyd-Schlauch 2SN 20x8800 DKOL	Hydraulic hose 2SN 20x8800 DKOL	Flexible hyd. 2SN 20x8800 DKOL		1							
20	27 018 801 0	DKOL Hyd-Schlauch 2SN 20x725 DKOL	DKOL DKOL Hydraulic hose 2SN 20x725 DKOL	DKOL Flexible hyd. 2SN 20x725 DKOL		1							
21	90 002 105 0	DKOL90 Verbindungsstutzen S 20 Zn8	DKOL90 Connection fitting S 20 Zn8	DKOL90 Manchon de raccord S 20 Zn8		1							
22	27 013 954 0	DKOL Hyd-Schlauch 2SN 16x2200 DKOL	DKOL DKOL Hyd. hose 2 SN 16x2200 DKOL	DKOL Flex. hyd. 2 SN 16x2200 DKOL		1							
23	27 010 090 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1						M 26 X 1,5 M 26 X 1,5 M 26 X 1,5 / M 22 X 1,5 / M 26 X 1,5	
24	90 001 524 0	Winkelstutzen -45°	Angle lug -45°	Jarret tubulure -45°		1							
25	00 919 315 0	T-Reduzierung	T-reduction	T-reduction		1							
26	00 230 744 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1						L 15	



150 051 133 04 / 53.0

150 486 645 04


Anbauteile -optional - BP 1290 HDP II					1050001 -	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 04	
Mounting parts												150 486 645 4	53.0
Pièces de montage												Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								
27	90 001 923 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L 15 Zn8	Angle bracket+dir setting 45° L 15 Zn8	Racc en équerre sens régl45° L 15 Zn8		1							
28	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1						L 15	
29	00 921 167 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		2						M 26 X 1,5	
30	27 021 646 0	Hyd-Schlauch 2SN 20x2200 DKOL DKOL	Hydraulic hose 2SN 6x2200 DKOL DKOL	Flexible hyd. 2SN 20x2200 DKOL DKOL		1							
31	27 007 316 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		1						M 30 X 2	
32	90 000 457 0	Red-Stutzen gerade L 22/18 A3G	lug	manchon		2							
33	00 230 747 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2						L 18	
34	90 000 085 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						L 22	
35	00 921 169 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		1						L 18	
36	00 921 238 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1						L 18	
37	00 920 858 1	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		1						L 18	
38	00 921 182 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		1						AL 18	
39	27 021 671 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1900 DKOL CEL	Hydr. hose 2SN 10x1900 DKOL CEL	Flexible hyd. 2SN 10x1900 DKOL CEL		1							
40	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1						M 18 X 1,5	
41	00 910 715 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 18 X 25 X 1,5	
42	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		1						M 18 X 1,5	
43	00 919 970 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1						M 18 X 1,5 / M 14 X 1,5	
44	00 921 095 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		1						M 26 X 1,5	
45	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 2	
46	00 921 251 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1						M 26 X 1,5	
47	27 010 188 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x2100 DKOL DKOL	Hyd. hose 2 SN 6x2100 DKOL DKOL	Flex. hyd. 2 SN 6x2100 DKOL DKOL		1							
48	27 018 124 0	DKOL Kennfix Kup-Stecker Grün 8 L BG2 M14x1,5	DKOL Kennfix coup.-plug green L BG2 M14 x 1,5	DKOL Conn.accoupl. Kennfix vt L BG2 M14x1,5		1							
49	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1						L 12	
50	00 919 729 0	Wechselventil	Valve	Soupape		1						L 12	
51	00 924 060 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		x							
52	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25	
53	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
54	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
55	27 007 249 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 25/28	
56	27 007 549 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x							
57	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 50	
	00 901 054 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 100	
58	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lq.= 300	



150 051 133 04 / 53.0

150 486 645 04


[illegible]



150 051 133 04 / 54.0

150 532 390 01


[illegible]



150 051 133 04 / 55.0

150 532 471 01


Anbauteile -optional - BP 305- / 405- Mounting parts Pièces de montage						150 051 133 04					
						BC 1 0 1 - 3 0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						
											150 532 471 1 55.0
											Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 004 499 0	Rohrverschlußschraube L 8				2					
2	20 275 691 0	Halter Steckverbindung	Support plug connection	Support connexion		1					
3	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 10 X 35
4	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					10,5 X 21 X 2
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 10
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 10
7	27 023 172 0	Kupplungsmuffe 18 L BG4 L18 M26x1,5	Coupling sleeve L BG4 L18 M26 x 1.5	Manch. d'accouplement L BG4 L18 M26x1,5		1					
8	27 007 411 0	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1					
9	27 023 173 0	Kupplungsstecker 22 L BG4 M30x2,0	Coupling plug L BG4 L22 M30 x 2.0	Connecteur d'accouplement L BG4 L22 M30x		1					
10	27 007 412 0	Staubkappe f. Stecker BG4 3/ 4"	Sleeve	Cache poussiere		1					
11	27 023 171 0	rot Kupplungsmuffe 12 L BG2 M18x1,5	Coupling sleeve L BG2 L12 M18 x 1.5	Manch. d'accouplement L BG2 L12 M18x1,5		1					
12	27 023 237 0	Staubstecker BIR BG2 3/8" Ø26	Dust connector size 2 BIRG 3/ 8"	Manchon anti-pous. taille 2		1					
13	90 003 258 0	Ø22,5 grün Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8 200HV	green Washers (18) 19 x 34 x 3 200HV	BIRG3/8"vert Rondelles (18) 19 x 34 x 3 200HV		x					
14	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2					M 18 X 1,5
15	90 002 965 0	Scheibe (27) 28 x 50 x 4 Zn8 200HV	Washers (27) 28 x 50 x 4 200HV	Rondelles (27) 28 x 50 x 4 200HV		x					
16	00 921 173 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2					L 18
17	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x					31 X 56 X 4
18	00 919 711 0	Stutzen	Lug	Tubulure		1					L 22
19	27 025 212 0	Rückschlagventil 0,5bar G1/8"	Non-return valve 0,5bar G1/8"	Clapet antiretour 0,5bar G1/8"		1					
20	90 002 447 0	Red-Verschraubung L 15/18 Zn8	Reducer connector L 15/18 Zn8	Connecteur réducteur L 15/18 Zn8		1					
21	90 001 923 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L	Angle bracket+dir setting 45° L 15	Racc en équerre sens régl45° L 15		1					
22	00 276 337 1	15 Zn8 Drosselgehäuse	Zn8 Ahrottle housing	Boîtier d' étranglement		1					M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5
23	27 011 468 0	Drosselscheibe eins. fest 0,5 15,7x18,7	Throttling disc 0,5 15,7x18,7	Rondelle d'étranglement unilat fixe		1					
24	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1					M 18 X 1,5
25	90 000 457 0	Red-Stutzen gerade L 22/18 A3G	lug	manchon		1					
26	00 230 747 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1					L 18
27	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x					Lg.= 300
	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x					Lg.= 450



150 051 133 04 / 55.0

150 532 471 01

[illegible]



Rückstrahler -optional Rear reflector Reflecteur						1050001 -						150 051 133 04					
												150 534 634 1 56.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 475 995 0	Halter Rückstrahler rechts				1											
2	00 924 532 0	Dreieck-Rückstrahler	Rear reflector	Catephote		2											
3	00 903 745 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 5 X 16					
4	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						5,3 X 10 X 1					
5	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x						B 5					
6	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 5					
7	20 475 994 0	Halter Rückstrahler links				1											
8	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		2						Rd. 62					

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 230 743 0	49.0	42	00 303 003 0	24.0	38	00 303 010 0	25.0	4	00 303 047 0	24.0	40	00 303 309 0	41.0	30
00 230 743 0	51.0	40	00 303 003 0	24.0	39	00 303 010 0	25.0	6	00 303 047 0	24.0	45	00 303 311 0	24.0	2
00 230 743 0	53.0	49	00 303 003 0	24.0	42	00 303 010 0	25.0	7	00 303 047 0	24.0	46	00 303 311 0	24.0	4
00 230 744 0	53.0	26	00 303 003 0	24.0	43	00 303 010 0	25.0	8	00 303 047 0	25.0	13	00 303 311 0	26.0	12
00 230 747 0	18.0	27	00 303 003 0	25.0	4	00 303 010 0	25.0	9	00 303 047 0	26.0	14	00 303 311 0	41.0	30
00 230 747 0	49.0	30	00 303 003 0	25.0	6	00 303 010 0	25.0	10	00 303 047 0	27.0	2	00 303 311 0	41.0	36
00 230 747 0	51.0	29	00 303 003 0	25.0	7	00 303 010 0	25.0	11	00 303 047 0	33.0	4	00 303 311 0	41.0	40
00 230 747 0	53.0	33	00 303 003 0	25.0	8	00 303 010 0	25.0	15	00 303 047 0	33.0	6	00 303 312 0	24.0	2
00 230 747 0	55.0	26	00 303 003 0	25.0	9	00 303 010 0	25.0	16	00 303 047 0	39.0	21	00 303 312 0	24.0	4
00 276 337 1	55.0	22	00 303 003 0	25.0	10	00 303 010 0	25.0	17	00 303 047 0	41.0	32	00 303 312 0	24.0	6
00 278 010 0	13.0	8	00 303 003 0	25.0	11	00 303 010 0	26.0	16	00 303 047 0	41.0	34	00 303 312 0	33.0	19
00 281 540 1	10.0	24	00 303 003 0	25.0	15	00 303 011 0	23.0	8	00 303 047 0	41.0	38	00 303 312 0	41.0	25
00 281 540 1	47.0	26	00 303 003 0	25.0	16	00 303 011 0	24.0	36	00 303 047 0	41.0	39	00 303 312 0	41.0	30
00 283 676 0	10.0	23	00 303 003 0	25.0	17	00 303 011 0	24.0	44	00 303 051 0	39.0	21	00 303 312 0	41.0	36
00 283 676 0	47.0	25	00 303 006 0	24.0	13	00 303 036 0	24.0	4	00 303 068 0	24.0	8	00 303 312 0	41.0	40
00 286 151 3	54.0	1	00 303 006 0	24.0	21	00 303 036 0	26.0	12	00 303 074 0	24.0	4	00 303 312 0	41.0	42
00 291 147 1	40.0	7	00 303 006 0	24.0	38	00 303 036 0	41.0	42	00 303 074 0	26.0	12	00 303 317 0	43.0	4
00 301 219 0	49.0	56	00 303 006 0	24.0	39	00 303 039 0	24.0	4	00 303 074 0	41.0	36	00 303 318 0	24.0	53
00 301 219 0	51.0	55	00 303 006 0	24.0	42	00 303 039 0	26.0	12	00 303 074 0	41.0	40	00 303 318 0	27.0	4
00 301 219 0	53.0	60	00 303 006 0	24.0	43	00 303 039 0	41.0	25	00 303 075 0	24.0	4	00 303 318 0	27.0	28
00 301 251 0	41.0	17	00 303 006 0	25.0	4	00 303 039 0	41.0	30	00 303 075 0	24.0	6	00 303 318 0	27.0	29
00 302 074 0	22.0	7	00 303 006 0	25.0	6	00 303 039 0	41.0	36	00 303 075 0	41.0	25	00 303 318 0	44.0	2
00 302 074 0	41.0	49	00 303 006 0	25.0	7	00 303 039 0	41.0	40	00 303 075 0	41.0	30	00 303 319 0	43.0	4
00 302 076 0	22.0	7	00 303 006 0	25.0	8	00 303 039 0	41.0	42	00 303 075 0	41.0	36	00 303 320 0	24.0	53
00 302 076 0	39.0	16	00 303 006 0	25.0	9	00 303 040 0	24.0	2	00 303 075 0	41.0	40	00 303 320 0	27.0	4
00 302 196 0	22.0	7	00 303 006 0	25.0	10	00 303 040 0	24.0	6	00 303 075 0	41.0	42	00 303 320 0	27.0	28
00 302 235 0	24.0	5	00 303 006 0	25.0	11	00 303 040 0	26.0	12	00 303 133 0	24.0	4	00 303 320 0	27.0	29
00 302 235 0	26.0	13	00 303 006 0	25.0	15	00 303 040 0	26.0	16	00 303 133 0	26.0	12	00 303 320 0	44.0	2
00 302 235 0	41.0	26	00 303 006 0	25.0	16	00 303 040 0	33.0	19	00 303 133 0	41.0	42	00 303 347 0	39.0	25
00 302 409 2	24.0	65	00 303 006 0	25.0	17	00 303 040 0	41.0	25	00 303 239 0	24.0	4	00 303 469 1	25.0	19
00 302 409 2	25.0	18	00 303 008 0	26.0	16	00 303 040 0	41.0	30	00 303 239 0	26.0	12	00 303 773 0	39.0	21
00 302 688 0	44.0	5	00 303 009 0	23.0	8	00 303 040 0	41.0	36	00 303 239 0	41.0	25	00 303 903 0	43.0	5
00 302 689 0	23.0	6	00 303 009 0	24.0	36	00 303 040 0	41.0	40	00 303 239 0	41.0	30	00 303 907 0	24.0	9
00 302 723 0	23.0	18	00 303 009 0	24.0	44	00 303 040 0	41.0	42	00 303 239 0	41.0	36	00 303 907 0	25.0	3
00 303 000 0	24.0	36	00 303 010 0	24.0	13	00 303 047 0	23.0	2	00 303 239 0	41.0	40	00 334 997 1	13.0	33
00 303 000 0	24.0	44	00 303 010 0	24.0	21	00 303 047 0	23.0	4	00 303 239 0	41.0	42	00 336 735 1	40.0	16
00 303 001 0	23.0	8	00 303 010 0	24.0	38	00 303 047 0	23.0	10	00 303 308 0	41.0	25	00 348 192 0	5.0	15
00 303 002 0	26.0	16	00 303 010 0	24.0	39	00 303 047 0	24.0	10	00 303 308 0	41.0	30	00 900 200 0	22.0	8
00 303 003 0	24.0	13	00 303 010 0	24.0	42	00 303 047 0	24.0	12	00 303 308 0	41.0	36	00 900 227 2	7.0	26
00 303 003 0	24.0	21	00 303 010 0	24.0	43	00 303 047 0	24.0	19	00 303 308 0	41.0	40	00 900 239 1	24.0	60

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 239 1	27.0	7	00 900 617 0	9.0	29	00 901 127 0	5.0	3	00 901 512 0	54.0	2	00 908 701 0	50.0	11
00 900 244 0	16.0	8	00 900 636 0	47.0	19	00 901 127 0	50.0	3	00 903 047 1	33.0	23	00 908 701 0	52.0	10
00 900 275 0	3.0	12	00 900 636 0	54.0	7	00 901 127 0	52.0	6	00 903 047 1	43.0	9	00 908 701 0	54.0	14
00 900 275 0	54.0	22	00 900 637 0	47.0	5	00 901 127 0	54.0	5	00 903 403 0	39.0	2	00 908 702 0	3.0	15
00 900 284 1	10.0	28	00 900 637 0	48.0	31	00 901 132 1	50.0	14	00 903 427 1	26.0	8	00 908 704 1	16.0	14
00 900 301 1	3.0	17	00 900 637 0	50.0	28	00 901 132 1	52.0	16	00 903 745 0	56.0	3	00 908 704 1	19.0	7
00 900 301 1	50.0	20	00 900 637 0	52.0	32	00 901 137 1	48.0	18	00 904 025 1	2.0	19	00 908 704 1	22.0	6
00 900 301 1	52.0	8	00 900 638 0	2.0	22	00 901 211 1	50.0	3	00 904 033 0	9.0	33	00 908 704 1	24.0	63
00 900 304 1	7.0	31	00 900 638 0	7.0	2	00 901 211 1	52.0	6	00 904 047 3	5.0	10	00 908 704 1	26.0	5
00 900 343 1	2.0	5	00 900 638 0	14.0	20	00 901 243 1	3.0	7	00 904 047 3	10.0	25	00 908 704 1	27.0	9
00 900 371 0	10.0	19	00 900 638 0	49.0	2	00 901 423 0	9.0	8	00 904 047 3	47.0	27	00 908 704 1	33.0	25
00 900 379 0	50.0	17	00 900 638 0	51.0	2	00 901 423 0	49.0	53	00 904 150 0	2.0	11	00 908 704 1	40.0	4
00 900 380 1	48.0	3	00 900 638 0	53.0	2	00 901 423 0	51.0	51	00 904 754 2	2.0	15	00 908 704 1	43.0	11
00 900 380 1	50.0	3	00 900 638 0	55.0	3	00 901 423 0	53.0	57	00 904 757 0	7.0	14	00 908 706 0	2.0	21
00 900 380 1	52.0	6	00 900 655 0	13.0	43	00 901 425 0	19.0	11	00 904 838 1	10.0	11	00 908 706 0	9.0	10
00 900 382 1	48.0	3	00 900 656 0	11.0	4	00 901 431 0	10.0	14	00 904 850 1	13.0	3	00 908 706 0	12.0	5
00 900 382 1	50.0	3	00 900 656 0	13.0	14	00 901 434 0	7.0	32	00 905 178 2	14.0	24	00 908 706 0	13.0	28
00 900 382 1	52.0	6	00 900 656 0	14.0	4	00 901 451 0	11.0	11	00 905 230 1	44.0	7	00 908 706 0	13.0	49
00 900 384 1	48.0	3	00 900 657 0	14.0	10	00 901 451 0	47.0	10	00 906 132 0	37.0	5	00 908 706 0	14.0	17
00 900 384 1	50.0	3	00 900 658 0	9.0	22	00 901 451 0	48.0	23	00 908 030 0	9.0	30	00 908 706 0	27.0	13
00 900 384 1	52.0	6	00 900 658 0	13.0	13	00 901 451 0	52.0	20	00 908 204 0	39.0	5	00 908 706 0	39.0	6
00 900 396 0	41.0	6	00 900 658 0	14.0	12	00 901 452 0	11.0	9	00 908 207 1	56.0	6	00 908 706 0	45.0	4
00 900 607 0	24.0	60	00 900 658 0	48.0	7	00 901 462 2	5.0	6	00 908 208 0	27.0	20	00 908 706 0	47.0	18
00 900 607 0	26.0	2	00 900 658 0	50.0	8	00 901 482 0	52.0	13	00 908 210 0	44.0	9	00 908 706 0	49.0	49
00 900 608 0	16.0	5	00 900 658 0	52.0	30	00 901 482 0	54.0	21	00 908 215 0	7.0	17	00 908 706 0	51.0	48
00 900 608 0	40.0	2	00 900 658 0	54.0	11	00 901 483 0	52.0	19	00 908 215 0	13.0	9	00 908 706 0	53.0	54
00 900 612 0	40.0	35	00 900 674 0	3.0	2	00 901 485 2	2.0	26	00 908 220 0	2.0	6	00 908 707 0	40.0	32
00 900 614 0	9.0	18	00 900 675 0	13.0	36	00 901 505 0	48.0	14	00 908 500 0	7.0	23	00 908 718 0	26.0	10
00 900 614 0	13.0	46	00 900 676 0	47.0	22	00 901 505 0	50.0	31	00 908 506 0	19.0	20	00 908 718 0	40.0	24
00 900 614 0	16.0	3	00 900 677 0	5.0	19	00 901 505 0	54.0	23	00 908 524 2	49.0	36	00 908 719 0	2.0	28
00 900 614 0	39.0	9	00 901 004 0	19.0	5	00 901 509 0	48.0	3	00 908 524 2	51.0	35	00 908 719 0	3.0	5
00 900 616 0	9.0	26	00 901 004 0	20.0	2	00 901 509 0	50.0	3	00 908 524 2	53.0	42	00 908 719 0	5.0	21
00 900 616 0	13.0	25	00 901 004 0	22.0	3	00 901 509 0	52.0	6	00 908 701 0	5.0	8	00 908 719 0	10.0	6
00 900 616 0	27.0	10	00 901 028 1	40.0	14	00 901 511 0	48.0	3	00 908 701 0	7.0	29	00 908 719 0	13.0	47
00 900 616 0	40.0	12	00 901 034 2	16.0	13	00 901 511 0	50.0	3	00 908 701 0	9.0	24	00 908 719 0	47.0	24
00 900 616 0	45.0	2	00 901 042 1	19.0	12	00 901 511 0	52.0	6	00 908 701 0	11.0	12	00 908 719 0	48.0	21
00 900 616 0	47.0	15	00 901 046 1	9.0	28	00 901 512 0	9.0	36	00 908 701 0	13.0	11	00 908 719 0	48.0	29
00 900 616 0	49.0	47	00 901 054 2	49.0	53	00 901 512 0	48.0	3	00 908 701 0	14.0	2	00 908 719 0	50.0	16
00 900 616 0	51.0	46	00 901 054 2	51.0	51	00 901 512 0	50.0	3	00 908 701 0	47.0	13	00 908 719 0	50.0	25
00 900 616 0	53.0	52	00 901 054 2	53.0	57	00 901 512 0	52.0	6	00 908 701 0	48.0	10	00 908 719 0	52.0	15

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 719 0	52.0	28	00 909 908 1	16.0	2	00 909 912 1	3.0	4	00 910 413 0	39.0	8	00 910 653 1	53.0	45
00 908 719 0	54.0	16	00 909 908 1	18.0	20	00 909 912 1	5.0	20	00 910 414 0	2.0	23	00 910 710 0	3.0	22
00 908 721 0	5.0	5	00 909 908 1	19.0	10	00 909 912 1	10.0	5	00 910 414 0	5.0	11	00 910 715 0	49.0	35
00 908 721 0	7.0	11	00 909 908 1	27.0	12	00 909 912 1	13.0	50	00 910 414 0	7.0	15	00 910 715 0	51.0	34
00 908 721 0	9.0	37	00 909 908 1	39.0	7	00 909 912 1	47.0	23	00 910 414 0	14.0	21	00 910 715 0	53.0	41
00 908 721 0	48.0	5	00 909 908 1	40.0	13	00 909 912 1	48.0	27	00 910 414 0	49.0	3	00 910 803 0	9.0	5
00 908 721 0	50.0	6	00 909 908 1	44.0	8	00 909 912 1	50.0	23	00 910 414 0	51.0	3	00 910 844 1	13.0	21
00 908 721 0	52.0	5	00 909 908 1	45.0	3	00 909 912 1	52.0	17	00 910 414 0	53.0	3	00 910 845 1	10.0	20
00 908 721 0	54.0	4	00 909 908 1	47.0	17	00 909 912 1	52.0	26	00 910 414 0	54.0	8	00 910 845 1	13.0	30
00 908 726 2	3.0	11	00 909 908 1	49.0	48	00 909 912 1	54.0	17	00 910 414 0	55.0	4	00 911 132 0	7.0	9
00 908 758 0	2.0	13	00 909 908 1	51.0	47	00 909 913 1	5.0	4	00 910 500 1	29.0	4	00 911 133 0	7.0	9
00 908 758 0	5.0	12	00 909 908 1	53.0	53	00 909 913 1	48.0	4	00 910 500 1	56.0	4	00 911 134 0	7.0	9
00 908 758 0	7.0	4	00 909 909 1	2.0	12	00 909 913 1	50.0	4	00 910 506 1	3.0	13	00 912 582 2	9.0	7
00 908 758 0	10.0	9	00 909 909 1	5.0	17	00 909 913 1	52.0	3	00 910 506 1	7.0	18	00 912 616 2	10.0	21
00 908 758 0	13.0	5	00 909 909 1	7.0	3	00 909 913 1	54.0	3	00 910 506 1	9.0	6	00 912 644 2	11.0	15
00 908 758 0	14.0	23	00 909 909 1	10.0	8	00 910 002 0	39.0	4	00 910 506 1	11.0	10	00 912 644 2	13.0	32
00 908 758 0	40.0	9	00 909 909 1	13.0	4	00 910 031 0	56.0	5	00 910 506 1	13.0	7	00 912 645 2	3.0	23
00 908 758 0	41.0	9	00 909 909 1	14.0	22	00 910 225 0	6.0	7	00 910 506 1	14.0	13	00 912 645 2	13.0	23
00 908 758 0	47.0	8	00 909 909 1	40.0	8	00 910 303 1	48.0	19	00 910 506 1	47.0	11	00 912 648 2	9.0	15
00 908 758 0	49.0	5	00 909 909 1	47.0	6	00 910 303 1	50.0	15	00 910 506 1	48.0	8	00 912 670 1	2.0	4
00 908 758 0	51.0	5	00 909 909 1	48.0	32	00 910 303 1	52.0	14	00 910 506 1	50.0	9	00 914 138 0	27.0	17
00 908 758 0	53.0	5	00 909 909 1	49.0	4	00 910 303 1	54.0	20	00 910 506 1	52.0	9	00 914 138 0	29.0	3
00 908 758 0	54.0	9	00 909 909 1	50.0	29	00 910 307 0	39.0	3	00 910 506 1	54.0	12	00 914 237 0	2.0	25
00 908 758 0	55.0	6	00 909 909 1	51.0	4	00 910 325 0	26.0	9	00 910 510 2	7.0	21	00 918 755 0	13.0	33
00 909 906 1	16.0	6	00 909 909 1	52.0	33	00 910 325 0	40.0	25	00 910 512 2	9.0	13	00 919 108 0	13.0	19
00 909 906 1	18.0	25	00 909 909 1	53.0	4	00 910 331 0	9.0	14	00 910 512 2	48.0	15	00 919 200 0	14.0	19
00 909 906 1	19.0	30	00 909 909 1	55.0	5	00 910 351 1	22.0	4	00 910 512 2	50.0	18	00 919 201 0	5.0	26
00 909 906 1	20.0	3	00 909 910 1	3.0	14	00 910 351 1	26.0	3	00 910 512 2	54.0	24	00 919 300 0	49.0	58
00 909 906 1	22.0	5	00 909 910 1	5.0	7	00 910 351 1	27.0	8	00 910 514 1	3.0	8	00 919 300 0	51.0	57
00 909 906 1	24.0	62	00 909 910 1	9.0	23	00 910 364 0	40.0	36	00 910 514 1	13.0	31	00 919 300 0	53.0	62
00 909 906 1	26.0	4	00 909 910 1	10.0	18	00 910 365 0	33.0	28	00 910 515 2	55.0	17	00 919 302 0	19.0	24
00 909 906 1	27.0	21	00 909 910 1	11.0	3	00 910 365 0	43.0	13	00 910 603 0	9.0	35	00 919 315 0	53.0	25
00 909 906 1	33.0	24	00 909 910 1	13.0	10	00 910 366 0	37.0	6	00 910 603 0	13.0	48	00 919 324 0	19.0	31
00 909 906 1	40.0	15	00 909 910 1	14.0	3	00 910 411 1	19.0	6	00 910 603 0	47.0	16	00 919 711 0	49.0	8
00 909 906 1	43.0	10	00 909 910 1	47.0	12	00 910 411 1	22.0	9	00 910 609 0	7.0	28	00 919 711 0	51.0	8
00 909 908 1	2.0	20	00 909 910 1	48.0	9	00 910 411 1	24.0	61	00 910 613 0	3.0	3	00 919 711 0	53.0	8
00 909 908 1	9.0	19	00 909 910 1	50.0	10	00 910 411 1	40.0	3	00 910 648 1	50.0	5	00 919 711 0	55.0	18
00 909 908 1	12.0	4	00 909 910 1	52.0	21	00 910 413 0	9.0	9	00 910 648 1	52.0	4	00 919 729 0	49.0	41
00 909 908 1	13.0	27	00 909 910 1	54.0	13	00 910 413 0	13.0	26	00 910 653 1	2.0	3	00 919 729 0	51.0	41
00 909 908 1	14.0	16	00 909 912 1	2.0	27	00 910 413 0	27.0	11	00 910 653 1	13.0	22	00 919 729 0	53.0	50

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 919 731 0	16.0	25	00 921 170 0	49.0	18	00 924 060 0	49.0	46	00 940 478 0	53.0	59	20 080 240 0	24.0	46
00 919 762 0	16.0	21	00 921 170 0	51.0	18	00 924 060 0	51.0	45	00 942 012 2	30.0	1	20 080 240 0	25.0	2
00 919 762 0	18.0	1	00 921 170 0	53.0	18	00 924 060 0	53.0	51	00 942 107 1	30.0	2	20 080 240 0	33.0	2
00 919 910 0	16.0	35	00 921 172 0	16.0	27	00 924 060 0	55.0	29	00 942 134 2	30.0	3	20 080 240 0	33.0	6
00 919 956 0	7.0	25	00 921 172 0	18.0	3	00 924 236 0	10.0	7	00 942 296 0	30.0	6	20 080 240 0	39.0	21
00 919 963 0	19.0	21	00 921 173 0	16.0	23	00 924 260 1	13.0	16	00 942 436 0	30.0	5	20 080 240 0	41.0	23
00 919 965 0	19.0	14	00 921 173 0	18.0	8	00 924 532 0	56.0	2	00 951 300 1	6.0	8	20 080 240 0	41.0	29
00 919 965 0	20.0	11	00 921 173 0	49.0	11	00 924 536 1	27.0	16	00 953 010 1	6.0	11	20 080 240 0	41.0	32
00 919 969 0	19.0	18	00 921 173 0	51.0	11	00 924 537 0	27.0	15	00 953 118 0	6.0	11	20 080 240 0	41.0	38
00 919 970 0	19.0	25	00 921 173 0	53.0	11	00 924 634 0	54.0	29	00 953 210 0	6.0	11	20 080 241 0	23.0	2
00 919 970 0	49.0	37	00 921 173 0	55.0	16	00 924 634 0	56.0	8	00 953 398 0	6.0	1	20 080 241 0	23.0	4
00 919 970 0	51.0	36	00 921 174 1	16.0	24	00 924 675 0	41.0	18	00 956 280 0	6.0	6	20 080 241 0	24.0	8
00 919 970 0	53.0	43	00 921 174 1	49.0	44	00 924 689 0	39.0	20	20 020 176 0	9.0	16	20 080 241 0	24.0	15
00 920 115 0	18.0	30	00 921 174 1	51.0	44	00 925 014 0	29.0	1	20 026 986 0	39.0	1	20 080 241 0	24.0	17
00 920 858 1	49.0	31	00 921 175 0	49.0	45	00 925 102 1	16.0	16	20 032 553 0	2.0	18	20 080 241 0	24.0	18
00 920 858 1	51.0	30	00 921 175 0	51.0	42	00 925 102 1	18.0	16	20 053 605 0	40.0	5	20 080 241 0	24.0	22
00 920 858 1	53.0	37	00 921 182 0	49.0	32	00 925 109 0	29.0	2	20 062 586 0	40.0	6	20 080 241 0	24.0	23
00 920 981 2	18.0	13	00 921 182 0	51.0	31	00 925 125 1	41.0	7	20 062 923 0	40.0	10	20 080 241 0	24.0	24
00 921 054 1	20.0	9	00 921 182 0	53.0	38	00 925 134 0	18.0	19	20 062 924 0	40.0	11	20 080 241 0	24.0	25
00 921 060 2	16.0	30	00 921 204 0	20.0	5	00 925 134 0	19.0	9	20 070 306 0	13.0	42	20 080 241 0	24.0	26
00 921 060 2	20.0	6	00 921 206 0	49.0	59	00 925 145 0	16.0	17	20 071 701 0	54.0	6	20 080 241 0	24.0	27
00 921 065 1	53.0	28	00 921 206 0	51.0	58	00 925 145 0	18.0	26	20 078 962 3	13.0	35	20 080 241 0	24.0	28
00 921 066 1	16.0	32	00 921 206 0	53.0	63	00 925 148 0	16.0	15	20 078 964 3	13.0	1	20 080 241 0	24.0	29
00 921 067 1	20.0	7	00 921 238 0	53.0	36	00 925 159 0	19.0	8	20 078 967 0	7.0	20	20 080 241 0	24.0	30
00 921 067 1	49.0	14	00 921 251 0	53.0	46	00 927 140 1	7.0	22	20 078 973 2	2.0	1	20 080 241 0	24.0	31
00 921 067 1	51.0	14	00 922 671 1	24.0	56	00 932 105 0	6.0	4	20 078 974 0	2.0	8	20 080 241 0	24.0	32
00 921 067 1	53.0	14	00 922 671 1	33.0	26	00 932 108 0	6.0	9	20 078 977 0	3.0	21	20 080 241 0	24.0	33
00 921 067 1	55.0	14	00 922 671 1	39.0	11	00 934 965 1	7.0	6	20 078 988 1	10.0	13	20 080 241 0	24.0	34
00 921 087 1	49.0	34	00 922 671 1	40.0	17	00 935 333 0	13.0	18	20 078 992 1	10.0	10	20 080 241 0	24.0	35
00 921 087 1	51.0	33	00 922 671 1	43.0	14	00 938 540 0	5.0	27	20 079 163 0	9.0	27	20 080 241 0	24.0	48
00 921 087 1	53.0	40	00 922 671 1	49.0	54	00 938 834 0	6.0	2	20 079 323 0	2.0	2	20 080 241 0	24.0	50
00 921 093 1	55.0	24	00 922 671 1	51.0	53	00 938 933 0	5.0	24	20 080 165 0	25.0	13	20 080 241 0	24.0	53
00 921 095 1	18.0	12	00 922 671 1	53.0	58	00 939 145 1	30.0	5	20 080 167 0	25.0	13	20 080 241 0	25.0	13
00 921 095 1	53.0	44	00 922 671 1	55.0	27	00 939 218 1	30.0	5	20 080 238 0	39.0	21	20 080 241 0	26.0	14
00 921 119 1	18.0	11	00 922 672 2	16.0	20	00 939 408 2	30.0	10	20 080 240 0	23.0	10	20 080 241 0	27.0	2
00 921 167 0	49.0	24	00 922 672 2	24.0	56	00 939 469 1	30.0	8	20 080 240 0	24.0	10	20 080 241 0	27.0	4
00 921 167 0	51.0	24	00 922 672 2	33.0	26	00 939 471 1	30.0	9	20 080 240 0	24.0	12	20 080 241 0	27.0	25
00 921 167 0	53.0	29	00 922 672 2	55.0	27	00 939 472 2	30.0	7	20 080 240 0	24.0	19	20 080 241 0	27.0	27
00 921 169 0	53.0	35	00 922 674 0	40.0	17	00 940 478 0	49.0	55	20 080 240 0	24.0	40	20 080 241 0	27.0	28
00 921 170 0	18.0	5	00 922 674 0	41.0	10	00 940 478 0	51.0	54	20 080 240 0	24.0	45	20 080 241 0	27.0	29

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 080 241 0	33.0	4	20 081 938 0	27.0	24	20 082 108 0	41.0	34	20 082 730 0	39.0	18	20 085 180 0	24.0	17
20 080 241 0	33.0	9	20 081 945 0	27.0	30	20 082 108 0	41.0	39	20 082 730 0	39.0	19	20 085 180 0	24.0	18
20 080 241 0	33.0	16	20 081 959 0	25.0	14	20 082 188 0	41.0	25	20 082 730 0	43.0	3	20 085 180 0	24.0	22
20 080 241 0	41.0	21	20 081 960 0	23.0	3	20 082 188 0	41.0	30	20 082 747 0	39.0	22	20 085 180 0	24.0	23
20 080 241 0	41.0	28	20 081 960 0	26.0	15	20 082 188 0	41.0	36	20 082 747 0	41.0	44	20 085 180 0	24.0	24
20 080 241 0	41.0	34	20 081 960 0	27.0	3	20 082 188 0	41.0	40	20 082 747 0	42.0	2	20 085 180 0	24.0	25
20 080 241 0	41.0	39	20 081 960 0	33.0	5	20 082 234 0	26.0	17	20 082 747 0	42.0	4	20 085 180 0	24.0	26
20 080 241 0	44.0	2	20 081 960 0	41.0	35	20 082 247 0	24.0	41	20 082 748 0	41.0	46	20 085 180 0	24.0	27
20 080 753 0	24.0	40	20 081 961 0	23.0	5	20 082 247 0	33.0	7	20 082 800 0	24.0	57	20 085 180 0	24.0	28
20 080 753 0	24.0	45	20 081 961 0	24.0	51	20 082 247 0	41.0	33	20 082 809 0	41.0	17	20 085 180 0	24.0	29
20 080 753 0	33.0	6	20 081 961 0	27.0	26	20 082 255 0	24.0	49	20 082 830 0	24.0	8	20 085 180 0	24.0	30
20 080 753 0	41.0	32	20 081 963 0	33.0	3	20 082 255 0	41.0	22	20 083 018 0	43.0	2	20 085 180 0	24.0	31
20 080 778 0	23.0	2	20 081 978 0	33.0	2	20 082 257 0	24.0	47	20 083 103 0	24.0	8	20 085 180 0	24.0	32
20 080 778 0	26.0	14	20 081 979 0	23.0	4	20 082 257 0	41.0	24	20 083 104 0	25.0	2	20 085 180 0	24.0	33
20 080 778 0	27.0	2	20 081 979 0	24.0	50	20 082 315 0	24.0	48	20 083 238 0	44.0	4	20 085 180 0	24.0	34
20 080 778 0	33.0	4	20 081 979 0	27.0	25	20 082 315 0	41.0	21	20 083 662 1	41.0	47	20 085 180 0	24.0	35
20 080 778 0	41.0	34	20 081 979 0	27.0	27	20 082 315 0	41.0	28	20 083 662 1	42.0	5	20 085 181 0	24.0	15
20 080 778 0	41.0	39	20 081 979 0	33.0	9	20 082 322 0	24.0	46	20 083 700 0	24.0	16	20 085 181 0	24.0	17
20 080 783 0	23.0	2	20 081 979 0	33.0	16	20 082 322 0	41.0	23	20 083 700 0	24.0	54	20 085 181 0	24.0	18
20 080 783 0	26.0	14	20 081 992 0	23.0	9	20 082 322 0	41.0	29	20 083 700 0	27.0	5	20 085 181 0	24.0	22
20 080 783 0	27.0	2	20 081 994 0	24.0	14	20 082 449 0	16.0	4	20 083 700 0	44.0	3	20 085 181 0	24.0	23
20 080 783 0	33.0	4	20 081 994 0	24.0	37	20 082 515 0	33.0	2	20 083 737 0	41.0	43	20 085 181 0	24.0	24
20 080 783 0	41.0	34	20 081 994 0	25.0	5	20 082 516 0	23.0	4	20 083 789 1	34.0	2	20 085 181 0	24.0	25
20 080 783 0	41.0	39	20 082 103 0	24.0	12	20 082 516 0	24.0	50	20 083 850 3	26.0	1	20 085 181 0	24.0	26
20 081 212 0	26.0	7	20 082 103 0	24.0	40	20 082 516 0	27.0	25	20 083 873 0	41.0	15	20 085 181 0	24.0	27
20 081 229 0	34.0	3	20 082 103 0	24.0	45	20 082 516 0	27.0	27	20 083 875 0	41.0	11	20 085 181 0	24.0	28
20 081 439 0	24.0	40	20 082 103 0	33.0	6	20 082 518 0	33.0	9	20 083 876 0	41.0	12	20 085 181 0	24.0	29
20 081 439 0	24.0	45	20 082 103 0	41.0	23	20 082 518 0	33.0	16	20 083 877 0	41.0	13	20 085 181 0	24.0	30
20 081 439 0	33.0	6	20 082 103 0	41.0	29	20 082 519 0	24.0	46	20 084 373 0	41.0	1	20 085 181 0	24.0	31
20 081 439 0	41.0	32	20 082 103 0	41.0	32	20 082 519 0	41.0	23	20 084 553 0	41.0	19	20 085 181 0	24.0	32
20 081 439 0	41.0	38	20 082 103 0	41.0	38	20 082 519 0	41.0	29	20 084 554 0	39.0	15	20 085 181 0	24.0	33
20 081 731 0	36.0	4	20 082 103 0	43.0	4	20 082 522 0	24.0	48	20 084 649 0	41.0	48	20 085 181 0	24.0	34
20 081 731 0	37.0	11	20 082 108 0	23.0	2	20 082 522 0	41.0	21	20 084 673 0	41.0	45	20 085 181 0	24.0	35
20 081 774 0	24.0	6	20 082 108 0	24.0	48	20 082 522 0	41.0	28	20 084 673 0	42.0	3	20 085 246 0	41.0	38
20 081 775 0	24.0	6	20 082 108 0	27.0	2	20 082 605 0	39.0	21	20 084 746 0	41.0	14	20 085 495 0	24.0	2
20 081 780 0	24.0	6	20 082 108 0	27.0	25	20 082 608 0	24.0	8	20 084 868 0	40.0	31	20 085 495 0	33.0	19
20 081 785 0	24.0	6	20 082 108 0	27.0	27	20 082 632 0	33.0	10	20 084 892 0	9.0	38	20 085 496 0	24.0	3
20 081 786 0	24.0	6	20 082 108 0	33.0	4	20 082 637 0	24.0	2	20 084 892 0	26.0	6	20 085 509 0	40.0	1
20 081 815 0	24.0	7	20 082 108 0	41.0	21	20 082 638 0	24.0	2	20 084 983 1	41.0	16	20 085 537 1	22.0	1
20 081 823 0	24.0	59	20 082 108 0	41.0	28	20 082 638 0	33.0	19	20 085 180 0	24.0	15	20 085 783 0	39.0	13

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 085 801 1	27.0	1	20 086 749 2	37.0	3	20 087 714 3	39.0	12	20 270 945 0	10.0	17	20 275 583 0	19.0	16
20 085 811 0	33.0	21	20 086 750 1	37.0	13	20 087 751 1	39.0	10	20 270 955 1	3.0	1	20 275 634 1	13.0	17
20 085 812 0	33.0	8	20 086 759 0	36.0	3	20 087 805 0	39.0	24	20 270 959 0	2.0	7	20 275 640 1	13.0	29
20 085 814 0	33.0	21	20 086 759 0	37.0	10	20 087 832 0	44.0	1	20 270 963 0	2.0	14	20 275 645 1	13.0	29
20 085 815 0	33.0	8	20 086 843 0	37.0	7	20 087 853 0	27.0	19	20 270 968 0	2.0	17	20 275 684 1	50.0	7
20 085 818 1	41.0	37	20 086 868 0	40.0	23	20 088 110 0	39.0	21	20 271 714 0	9.0	4	20 275 684 1	54.0	10
20 085 819 1	41.0	31	20 086 908 0	33.0	13	20 088 237 0	35.0	2	20 271 748 1	14.0	11	20 275 685 0	50.0	12
20 085 824 0	33.0	21	20 086 908 0	43.0	8	20 088 264 0	36.0	1	20 272 833 0	3.0	19	20 275 685 0	52.0	11
20 085 825 0	33.0	8	20 086 909 0	33.0	12	20 088 265 0	36.0	2	20 272 905 0	9.0	21	20 275 685 0	54.0	15
20 085 871 5	41.0	41	20 086 909 0	33.0	17	20 088 298 0	39.0	22	20 273 063 0	7.0	8	20 275 688 0	48.0	16
20 085 940 2	23.0	7	20 086 909 0	43.0	6	20 088 298 0	41.0	44	20 274 118 0	2.0	10	20 275 688 0	50.0	26
20 085 951 0	41.0	1	20 086 910 0	33.0	12	20 088 298 0	42.0	2	20 274 122 0	2.0	9	20 275 688 0	52.0	29
20 086 010 0	24.0	58	20 086 910 0	33.0	17	20 088 298 0	42.0	4	20 275 403 0	13.0	20	20 275 688 0	54.0	25
20 086 023 1	33.0	22	20 086 910 0	43.0	6	20 088 299 0	39.0	22	20 275 406 0	13.0	24	20 275 691 0	49.0	1
20 086 057 0	37.0	1	20 086 911 0	33.0	12	20 088 299 0	42.0	2	20 275 407 0	13.0	24	20 275 691 0	51.0	1
20 086 200 0	40.0	27	20 086 911 0	33.0	17	20 088 299 0	42.0	4	20 275 410 0	9.0	20	20 275 691 0	53.0	1
20 086 229 0	37.0	14	20 086 911 0	43.0	6	20 088 301 0	41.0	47	20 275 411 0	9.0	17	20 275 691 0	55.0	2
20 086 376 0	33.0	20	20 086 914 0	33.0	11	20 088 301 0	42.0	5	20 275 412 1	12.0	3	20 275 697 0	27.0	6
20 086 431 0	36.0	1	20 086 914 0	43.0	7	20 088 302 0	41.0	47	20 275 419 0	10.0	12	20 275 774 0	2.0	24
20 086 431 0	37.0	1	20 086 917 1	33.0	14	20 088 302 0	42.0	5	20 275 433 0	7.0	19	20 276 961 0	48.0	22
20 086 447 0	23.0	10	20 086 933 0	36.0	5	20 088 361 0	35.0	1	20 275 437 0	7.0	30	20 276 961 0	50.0	19
20 086 451 0	24.0	19	20 086 933 0	37.0	12	20 088 490 0	40.0	22	20 275 447 1	13.0	44	20 276 968 0	9.0	25
20 086 455 1	24.0	10	20 086 970 0	33.0	18	20 088 491 0	40.0	20	20 275 452 3	13.0	35	20 277 695 0	52.0	22
20 086 475 0	23.0	11	20 086 972 0	24.0	52	20 088 492 0	40.0	19	20 275 453 4	9.0	1	20 277 696 0	52.0	12
20 086 478 0	24.0	20	20 087 098 0	41.0	20	20 088 495 0	40.0	18	20 275 454 3	13.0	1	20 277 706 0	7.0	24
20 086 482 0	24.0	11	20 087 099 0	41.0	27	20 088 496 0	40.0	18	20 275 483 1	14.0	1	20 277 762 0	48.0	13
20 086 486 0	23.0	10	20 087 223 0	43.0	1	20 088 555 0	27.0	18	20 275 544 0	18.0	2	20 277 762 0	50.0	13
20 086 488 0	24.0	19	20 087 245 0	22.0	7	20 088 557 0	27.0	18	20 275 545 0	18.0	4	20 277 762 0	54.0	19
20 086 489 0	24.0	10	20 087 247 0	22.0	7	20 088 785 0	38.0	1	20 275 546 0	18.0	7	20 277 799 1	52.0	7
20 086 489 0	24.0	12	20 087 343 2	42.0	1	20 088 805 0	27.0	23	20 275 547 0	18.0	14	20 277 882 0	9.0	32
20 086 562 0	27.0	22	20 087 354 0	22.0	7	20 088 806 0	27.0	14	20 275 548 0	18.0	15	20 277 883 0	9.0	31
20 086 586 2	23.0	1	20 087 498 0	34.0	1	20 089 034 0	24.0	55	20 275 550 0	18.0	9	20 278 290 0	2.0	16
20 086 587 1	25.0	1	20 087 640 0	39.0	23	20 089 289 0	30.0	16	20 275 551 0	18.0	10	20 278 307 0	5.0	16
20 086 602 2	33.0	1	20 087 643 0	39.0	17	20 250 480 0	14.0	25	20 275 562 0	19.0	2	20 278 312 0	7.0	5
20 086 719 4	24.0	1	20 087 645 0	39.0	23	20 256 734 0	40.0	29	20 275 563 0	19.0	3	20 278 320 1	7.0	12
20 086 720 3	26.0	11	20 087 652 0	39.0	23	20 270 399 0	48.0	17	20 275 564 0	19.0	17	20 278 321 1	7.0	13
20 086 721 4	23.0	12	20 087 657 0	39.0	23	20 270 413 0	48.0	11	20 275 567 0	19.0	26	20 278 322 0	7.0	1
20 086 731 1	25.0	12	20 087 662 0	39.0	23	20 270 417 1	9.0	11	20 275 572 0	19.0	23	20 278 343 0	22.0	2
20 086 747 2	37.0	2	20 087 663 0	39.0	23	20 270 650 0	11.0	6	20 275 574 0	19.0	22	20 278 458 0	13.0	2
20 086 748 4	37.0	4	20 087 676 0	39.0	14	20 270 939 0	11.0	14	20 275 576 0	19.0	19	20 278 459 0	13.0	2

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 279 388 0	48.0	1	20 470 840 3	47.0	9	27 002 447 0	49.0	17	27 010 188 0	51.0	37	27 018 752 0	20.0	1
20 279 388 0	50.0	1	20 470 841 3	47.0	21	27 002 447 0	51.0	17	27 010 188 0	53.0	47	27 018 801 0	49.0	20
20 279 388 0	52.0	1	20 470 855 2	47.0	1	27 002 447 0	53.0	17	27 010 484 0	16.0	25	27 018 801 0	51.0	20
20 279 543 0	16.0	7	20 470 986 0	49.0	43	27 002 929 0	19.0	13	27 010 886 1	3.0	6	27 018 801 0	53.0	20
20 279 598 0	3.0	16	20 470 986 0	51.0	43	27 003 648 0	6.0	3	27 010 900 1	3.0	18	27 018 857 1	48.0	25
20 279 600 0	16.0	9	20 471 162 0	48.0	6	27 003 941 0	16.0	11	27 011 010 0	17.0	6	27 018 857 1	50.0	21
20 279 767 0	52.0	23	20 471 559 0	44.0	6	27 003 942 0	16.0	12	27 011 186 0	17.0	5	27 018 857 1	52.0	24
20 279 768 0	52.0	18	20 471 584 0	5.0	1	27 004 012 0	18.0	18	27 011 186 0	19.0	4	27 018 857 1	54.0	26
20 279 770 0	48.0	30	20 471 585 0	5.0	9	27 004 026 0	16.0	25	27 011 186 0	20.0	1	27 019 779 0	16.0	33
20 279 770 0	50.0	27	20 471 592 0	5.0	13	27 004 028 0	16.0	25	27 011 188 0	17.0	3	27 019 889 0	17.0	2
20 279 770 0	52.0	31	20 471 805 0	3.0	9	27 004 988 0	5.0	25	27 011 373 0	19.0	4	27 020 739 0	16.0	1
20 279 787 0	48.0	2	20 471 806 0	3.0	10	27 005 853 0	41.0	8	27 011 373 0	20.0	1	27 020 739 0	17.0	1
20 279 787 0	50.0	2	20 471 923 0	11.0	7	27 006 671 0	7.0	25	27 011 415 0	16.0	41	27 020 790 0	46.0	1
20 279 787 0	52.0	2	20 472 082 1	9.0	3	27 007 117 0	20.0	8	27 011 468 0	55.0	23	27 021 260 0	30.0	4
20 424 464 1	41.0	5	20 472 296 0	12.0	7	27 007 175 0	18.0	23	27 011 949 0	13.0	45	27 021 333 0	46.0	4
20 464 524 1	40.0	30	20 472 298 0	12.0	6	27 007 249 0	49.0	51	27 011 950 0	13.0	45	27 021 334 0	46.0	3
20 469 145 0	40.0	28	20 472 299 0	12.0	1	27 007 249 0	51.0	49	27 012 452 0	30.0	12	27 021 335 0	46.0	7
20 470 003 0	48.0	20	20 472 318 0	10.0	2	27 007 249 0	53.0	55	27 012 453 0	30.0	13	27 021 336 0	46.0	6
20 470 004 0	50.0	33	20 472 327 0	10.0	3	27 007 316 0	16.0	38	27 012 757 0	10.0	16	27 021 337 0	46.0	2
20 470 004 0	54.0	18	20 472 328 0	9.0	34	27 007 316 0	49.0	29	27 012 758 0	10.0	22	27 021 595 0	19.0	29
20 470 060 1	47.0	4	20 472 333 0	11.0	5	27 007 316 0	51.0	28	27 012 945 0	10.0	16	27 021 596 0	19.0	28
20 470 200 0	48.0	12	20 472 335 0	11.0	2	27 007 316 0	53.0	31	27 012 946 0	10.0	22	27 021 646 0	49.0	28
20 470 200 0	50.0	30	20 472 338 1	11.0	8	27 007 411 0	16.0	39	27 012 947 0	3.0	18	27 021 646 0	51.0	27
20 470 240 1	45.0	5	20 472 343 0	11.0	1	27 007 411 0	49.0	10	27 013 830 0	31.0	1	27 021 646 0	53.0	30
20 470 245 1	45.0	1	20 472 347 0	18.0	22	27 007 411 0	51.0	10	27 013 954 0	49.0	22	27 021 647 0	49.0	19
20 470 348 1	14.0	5	20 472 348 0	18.0	21	27 007 411 0	53.0	10	27 013 954 0	51.0	22	27 021 671 0	49.0	33
20 470 355 2	14.0	8	20 472 428 1	47.0	14	27 007 411 0	55.0	8	27 013 954 0	53.0	22	27 021 671 0	51.0	32
20 470 359 2	14.0	9	20 472 436 1	47.0	20	27 007 412 0	16.0	29	27 013 956 0	16.0	34	27 021 671 0	53.0	39
20 470 493 0	2.0	29	20 473 309 0	10.0	27	27 007 412 0	49.0	7	27 014 811 0	16.0	40	27 021 673 0	51.0	15
20 470 641 2	10.0	1	20 474 637 0	48.0	28	27 007 412 0	51.0	7	27 014 813 0	16.0	42	27 021 673 0	53.0	15
20 470 656 0	9.0	12	20 474 637 0	50.0	24	27 007 412 0	53.0	7	27 016 777 0	13.0	41	27 021 674 0	51.0	16
20 470 668 0	2.0	30	20 474 637 0	52.0	27	27 007 412 0	55.0	10	27 016 889 0	17.0	10	27 021 674 0	53.0	16
20 470 734 2	13.0	15	20 474 637 0	54.0	28	27 007 549 0	49.0	52	27 017 197 0	34.0	3	27 021 676 0	51.0	19
20 470 735 2	13.0	15	20 475 994 0	56.0	7	27 007 549 0	51.0	50	27 017 612 0	18.0	6	27 021 676 0	53.0	19
20 470 739 1	13.0	12	20 475 995 0	56.0	1	27 007 549 0	53.0	56	27 018 124 0	49.0	39	27 022 890 0	11.0	13
20 470 740 1	13.0	12	20 661 111 0	40.0	34	27 010 090 0	16.0	28	27 018 124 0	51.0	38	27 022 948 0	30.0	11
20 470 802 0	16.0	26	27 000 656 1	19.0	27	27 010 090 0	49.0	23	27 018 124 0	53.0	48	27 023 045 0	16.0	19
20 470 803 0	16.0	22	27 000 894 0	5.0	23	27 010 090 0	51.0	23	27 018 170 0	30.0	14	27 023 045 0	49.0	57
20 470 804 0	16.0	31	27 000 898 0	5.0	28	27 010 090 0	53.0	23	27 018 663 0	46.0	5	27 023 045 0	51.0	56
20 470 805 0	16.0	36	27 001 004 0	20.0	12	27 010 188 0	49.0	38	27 018 751 0	19.0	4	27 023 045 0	53.0	61

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 023 045 0	55.0	28	27 027 585 0	6.0	5	90 001 923 0	55.0	21						
27 023 052 0	47.0	3	27 027 683 0	55.0	30	90 002 093 0	3.0	20						
27 023 171 0	49.0	12	27 027 684 0	55.0	31	90 002 105 0	49.0	21						
27 023 171 0	51.0	12	27 027 685 0	55.0	32	90 002 105 0	51.0	21						
27 023 171 0	53.0	12	27 028 253 0	48.0	25	90 002 105 0	53.0	21						
27 023 171 0	55.0	11	27 028 253 0	50.0	21	90 002 142 0	5.0	18						
27 023 172 0	49.0	9	27 028 253 0	52.0	24	90 002 150 0	31.0	2						
27 023 172 0	51.0	9	27 028 253 0	54.0	26	90 002 405 0	16.0	37						
27 023 172 0	53.0	9	90 000 085 0	49.0	25	90 002 447 0	55.0	20						
27 023 172 0	55.0	7	90 000 085 0	51.0	25	90 002 513 0	19.0	1						
27 023 173 0	49.0	6	90 000 085 0	53.0	34	90 002 513 0	20.0	10						
27 023 173 0	51.0	6	90 000 113 0	9.0	2	90 002 803 0	2.0	31						
27 023 173 0	53.0	6	90 000 114 0	19.0	15	90 002 804 0	10.0	26						
27 023 173 0	55.0	9	90 000 121 0	10.0	15	90 002 804 0	47.0	2						
27 023 237 0	49.0	13	90 000 121 0	47.0	7	90 002 810 0	20.0	13						
27 023 237 0	51.0	13	90 000 142 0	7.0	16	90 002 851 0	13.0	34						
27 023 237 0	53.0	13	90 000 176 0	16.0	18	90 002 958 0	37.0	9						
27 023 237 0	55.0	12	90 000 419 0	49.0	50	90 002 965 0	55.0	15						
27 023 385 0	49.0	15	90 000 419 0	51.0	52	90 002 968 0	14.0	18						
27 023 386 0	49.0	16	90 000 440 0	48.0	24	90 003 083 0	48.0	26						
27 023 471 0	11.0	13	90 000 440 0	50.0	32	90 003 083 0	50.0	22						
27 023 471 0	47.0	3	90 000 457 0	49.0	26	90 003 083 0	52.0	25						
27 023 958 0	30.0	15	90 000 457 0	51.0	26	90 003 083 0	54.0	27						
27 024 678 0	18.0	29	90 000 457 0	53.0	32	90 003 121 0	33.0	27						
27 024 979 0	6.0	1	90 000 457 0	55.0	25	90 003 121 0	43.0	12						
27 025 212 0	55.0	19	90 000 477 0	16.0	10	90 003 207 0	7.0	7						
27 026 054 0	16.0	4	90 000 477 0	18.0	17	90 003 239 0	13.0	6						
27 026 055 0	16.0	4	90 000 512 0	7.0	10	90 003 258 0	55.0	13						
27 026 056 0	16.0	4	90 000 585 0	40.0	33	90 003 273 0	5.0	22						
27 026 057 0	16.0	4	90 001 439 0	18.0	28	90 003 599 0	10.0	4						
27 026 178 0	48.0	25	90 001 524 0	49.0	40	90 003 689 0	24.0	64						
27 026 178 0	50.0	21	90 001 524 0	51.0	39	90 003 696 0	49.0	27						
27 026 178 0	52.0	24	90 001 524 0	53.0	24	90 003 938 0	12.0	2						
27 026 178 0	54.0	26	90 001 700 0	5.0	14	90 004 499 0	55.0	1						
27 026 332 0	17.0	4	90 001 820 0	37.0	8									
27 026 333 0	17.0	7	90 001 849 0	14.0	14									
27 026 358 0	17.0	8	90 001 852 0	40.0	26									
27 026 369 0	17.0	9	90 001 870 0	10.0	16									
27 026 376 0	43.0	15	90 001 870 0	10.0	22									
27 027 584 0	6.0	10	90 001 923 0	53.0	27									

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**


Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE !**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de