



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCut F 320 M gez

EasyCut F 360 M gez

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 043 201 -

150 051 165 04 - 22/10/2020

// 150 051 165 04 //

Erläuterungen Explanations Explications

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil

Side part

Partie latérale

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	EC 6 0 0 - 3	EC 7 5 0 - 3	EC 9 0 0 - 3	EC 1 0 5 0 - 3			150 050 869 07 150 441 416 3 47.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1						
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1						
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1			
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1			
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8			10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type


X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type


X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----DREIPUNKTBOCK / ANTRIEB Anbaubock gezogene Aufhängung Dreipunktbock - gezogen Lenker	-----THREE-POINT HITCH / DRIVE SYSTEM Headstock pulled hitch Three-point hitch - pulled Suspension arm	-----CADRE TROIS POINTS / ENTRAÎNEMENTS Support d'attelage suspension tractée Cadre trois points - tracté Bras de guidage	1.0 2.0 3.0 4.0
Anbaubock geschobene Aufhängung Dreipunktbock - geschoben Federentlastung Antrieb	Headstock pushed hitch Three-point hitch - pushed Spring compensation Drive system	Support d'attelage suspension poussée Cadre trois points - poussé Ressort compensateur Entraînement	5.0 6.0 7.0 8.0
Hauptgelenkwelle Hauptgelenkwelle Hauptgetriebe -Linksdrehsinn Hauptgetriebe -Rechtsdrehsinn	Main universal shaft Main universal shaft Main gearbox -left hand direction of rotation Main gearbox -right hand direction of rotation	Arbre à cardan principal Arbre à cardan principal Boîte de vitesses principal -sens de rotation en gauche Boîte de vitesses principal -sens de rotation à droite	9.0 10.0 11.0 12.0
Hauptgelenkwelle Hauptgelenkwelle Gelenkwelle Gelenkwelle	Main universal shaft Main universal shaft Universal shaft Universal shaft	Arbre à cardan principal Arbre à cardan principal Arbre à cardan Arbre à cardan	13.0 14.0 15.0 16.0
Getriebe -----MÄHEINHEIT Tragrahmen Schutze	Gearbox -----MOWER UNIT Supporting frame Guards	Boîte de vitesses -----UNITÉ DE FAUCHAGE Cadre de support Protections	17.0 18.0 19.0 20.0
Schutztücher Mähholm - SafeCut INSIDE - links Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE	Rubber skirts Cutter bar - SafeCut INSIDE - left Bearing housing - left - SafeCut INSIDE Bearing housing - right - SafeCut INSIDE	Toile de protection Lamier - SafeCut INSIDE - gauche Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE	21.0 22.0 23.0 24.0
Messerschraubverschluss Messerschnellverschluss -----HYDRAULIK Hydraulik	Blade fastening Blade quick coupler -----HYDRAULICS Hydraulics	Fixation de couteaux Bride à fermeture rapide de couteaux -----SYSTÈME HYDRAULIQUE Système hydraulique	25.0 26.0 27.0 28.0
-----ZUBEHÖR Sicherheitsaufkleber Hinweis aufkleber Dokumentenbehälter	-----ACCESSORIES Safety label Information labels Document box	-----ACCESSOIRES Autocollant de sécurité Autocollant d'avertissement Boîte à documents	29.0 30.0 31.0 32.0
Mähtrommel Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set Hochschnittkufe / Verschleisskufe Teleskopoberlenker	Mower drum Prot. for blade retaining screw 2-set High-cut skid / Wear skid Telescoping top link	Tambour de coupe Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2 Sabot coupe haute / Patin Bras supérieur télescopique	33.0 34.0 35.0 36.0
Unterlenkeradapter Hydraulik - Seitenschutz Seitentuchanleger Beleuchtung	Lower link extension Hydraulics - side guard Side cloth feeder Lighting	Adaptateur du bras de guidage Système hydraulique - protection latérale Disp. d'alimentation toile lat. Éclairage	37.0 38.0 39.0 40.0

[illegible]




[illegible]



150 051 165 04 / 2.0

150 530 380 01


[illegible]



150 051 165 04 / 3.0

150 486 084 08


Dreipunktbock - gezogen Three-point hitch - pulled Cadre trois points - tracté					1043201 -	E C F 3 2 0 M 9	E C F 3 6 0 M 9					150 051 165 04 150 486 084 8 3.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 235 775 1	Anbaubock	Headstock	Support d'attelage		1	1					
2	20 036 836 0	Klemmgabel Messerschlüssel	Clamping fork of blade wrench	Fourche de serrage clé pour couteaux		1	1					
3	00 914 036 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x					4,8 X 11
4	20 033 458 1	Messerschlüssel	Blade key	Clé pour couteaux		1	1					
5	20 035 779 0	Oberlenkerbolzen Kat. II/III	Upper link bolt cat. II/III	Goujon du bras supérieur cat. II/III		1	1					
6	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		3	3					12 X 65
7	90 004 189 0	Sicherheitsklappstecker 12 x 55	Safety linch pin 12 x 55 Zn8	Goupille pliante de sécurité 12 x		3	3					
8	00 922 651 2	Zn8 Knotenkette	Chain	55 Zn8 Chaîne		3	3					Lg.= 215
9	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 12
10	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		3	3					34 X 12,3 X 1,5/2,5
11	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5
12	00 154 566 3	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		1	1					
13	27 002 662 0	Vierkant-Stopfen	Square plug	Bouchon carré		1	1					50 X 50
14	20 234 152 1	Stützfuß	jack stand	Pied d'appui		1	1					
15	00 901 438 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 80
16	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
17	00 228 822 0	Buchse	Bushing	Douille		1	1					22 X 22 X 15
18	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1	1					C 40 M10
23	20 035 781 0	Unterlenkerbolzen Kat. II/III	Upper link bolt cat. II/III	Axe de bras inférieur cat. II/ III		2	2					
25	20 233 056 1	Halter Gummipuffer	Support rubber buffer	Support tampon de caoutchouc		2	2					
26	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
28	00 901 095 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 140
30	00 904 755 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 10 X 40
32	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
33	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 24
34	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 24
35	00 901 243 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 24 X 170
36	20 232 697 0	Oberlenker	Top link	Bras de guidage supérieur		2	2					
37	90 001 284 0	Passschraube	Fit bolt	Boulon calibre			2					M 24 X 130
	90 004 404 0	Passschraube M24 x 150	Fit screw M24 x 150	Boulon ajusté M24 x 150		2						
38	90 001 849 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x	x					M 8 X 30
39	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
40	90 002 601 0	Scheibe 9.5 x 25 x 5	Washers 9.5 x 25 x 5	Rondelles 9.5 x 25 x 5		x	x					
41	00 940 287 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					11 X 34 X 5
42	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8




150 051 165 04 / 3.0

150 486 084 08


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 165 04 / 6.0

150 486 094 07


Dreipunktbock - geschoben Three-point hitch - pushed Cadre trois points - poussé						1043201 -		E C F 3 2 0 M 9	E C F 3 6 0 M 9						150 051 165 04
															150 486 094 7
															6.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 234 123 4	3. Pkt.-Bock geschw. EC F ges.				1	1								
2	20 033 458 1	Messerschlüssel	Blade key	Clé pour couteaux		1	1								
3	00 914 036 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x								4,8 X 11
4	20 036 836 0	Klemmgabel Messerschlüssel	Clamping fork of blade wrench	Fourche de serrage clé pour		1	1								
5	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	couteaux		x	x								M 24
6	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Écrou hex		x	x								SKM 24
7	00 901 243 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Disque à bord d'arrêt		x	x								M 24 X 170
8	00 901 240 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 24 X 140
9	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x								M 12
10	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		3	3								34 X 12,3 X 1,5/2,5
11	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								13 X 24 X 2,5
12	20 234 931 0	Gelenkwellenhalter	Universal shaft bracket	Support de l'arbre à cardan		1	1								
13	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		3	3								12 X 65
14	20 035 779 0	Oberlenkerbolzen Kat. II/III	Upper link bolt cat. II/III	Goujon du bras supérieur cat. II/III		1	1								
15	90 004 189 0	Sicherheitsklappstecker 12 x 55	Safety lynch pin 12 x 55 Zn8	Goupille pliante de sécurité 12 x		3	3								
16	00 922 651 2	Zn8 Knotenkette	Chain	55 Zn8		3	3								Lg.= 215
17	20 237 029 0	Bolzen 36 X 265 Zn8	Bolt 36,6 X 312 Zn8	Chaîne		2	2								
18	20 430 769 0	Haubenhalter	Hood support	Boulon 36,6 X 312 Zn8		1	1								
20	00 940 287 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								11 X 34 X 5
21	90 002 601 0	Scheibe 9,5 x 25 x 5	Washers 9.5 x 25 x 5	Rondelles 9,5 x 25 x 5		x	x								
22	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								8,4 X 24 X 2
23	90 001 849 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x	x								M 8 X 30
24	20 236 214 2	Haube m. Aufkleber	Hood with label	Capot avec autocollant		1	1								
25	27 022 864 0	Aufkleber Dekor Haube grün	Label decoration hood green	Autocoll. décor capot vert		1	1								
26	27 022 865 0	Aufkleber KRONE-Logo grün	Label KRONE logo green	Autocollant logo KRONE vert		1	1								
27	00 924 954 0	PE-Schaumfolie 4mm dick,	PE foam film 4mm thick, 800mm			1	1								
28	20 235 388 0	800mm breit Lasche Unterlenker	wide Lug lower link	Attache bras inférieur		2	2								
29	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								21 X 37 X 3
30	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2								8 X 35
31	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 12 X 40
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKM 12
33	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								M 12
34	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								M 10
35	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKM 10
36	20 238 586 0	Verdrehsicherung	Anti-twist lock	Sécurité anti-rotation		2	2								




150 051 165 04 / 6.0

150 486 094 07

[illegible]




[illegible]




150 051 165 04 / 8.0

150 486 320 03




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 165 04 / 11.0

150 521 701 02



Hauptgetriebe -Linksdrehsinn Main gearbox -left hand direction of rotation Boîte de vitesses principal -sens de rotation en gauche						1043201 -		E	E					150 051 165 04	
								F	F					11.0	
								3	3					150 521 701 2	
								2	6						
								0	0						
								M	M						
								g	g					Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 025 523 0	Winkelgetriebe mont.	Angular gearbox assembled	Transmission en angle assembl.		1	1								
2	27 028 554 0	Passscheiben Kit 65,3x79,7mm				x	x								
3	27 028 555 0	Passscheibe				x	x								
4	27 028 556 0	Passscheiben Kit 40,3x51,5mm				x	x								
5	27 028 557 0	Gehäuseflansch				1	1								
6	27 028 558 0	Eingangswelle 1 3/8" (6)				1	1								
7	27 028 559 0	Ausgangswelle 1 3/8" (6)				1	1								
8	27 028 562 0	Kegelrad Z=17 M=5,4				1	1								
9	27 028 563 0	Tellerrad Z=23 M=5,4				1	1								
10	27 028 564 0	Passscheibe 46,3x1,0				x	x								
11	27 028 565 0	Abstandshalter				1	1								
12	00 930 138 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2							6208	
13	00 932 107 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2							30208 A	
14	00 900 279 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 10 X 25	
15	00 945 091 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1							A 18 X 22	
16	90 003 237 0	Sicherungsring 46 x 1,75	Retaining ring 46 x 1,75	Bague d'arrêt 46 x 1,75		1	1								
17	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1							A 40 X 1,75	
18	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2							80 X 2,5	
19	00 906 008 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2	2							R 3/8"	
20	90 003 232 0	Verschlußschraube I-6kt 3/8"	Locking screw int. hexagon 3/ 8"	Bouchon fileté I-6 pans 3/8"		1	1								
21	00 925 205 2	Verschlußdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1							Rd. 80	
22	90 004 140 0	Radial-WDR AS 40 x 80 x 10	Radial-WDR AS 40 x 80 x 10	Joint spy AS 40 x 80 x 10		2	2								
23	00 919 832 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		1	1							R 3/8"	
24	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		1,5	1,5								





150 051 165 04 / 12.0

150 521 280 01


Hauptgetriebe -Rechtsdreh Sinn Main gearbox -right hand direction of rotation Boîte de vitesses principal -sens de rotation à droite					1043201 -	E C F 3 2 0 M 9	E C F 3 6 0 M 9									150 051 165 04	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	9	9									150 521 280 1	12.0
Bemerkung/Remarks/Remarque																	
1	00 253 678 1	Winkelgetriebe -kpl.	Angular gearbox -cpl.	Transmission en angle -cpl.		1	1									Z= 23 63 X 80 X 0,5 63 X 80 X 1,0	
2	00 955 840 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		1	1										
3	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x										
	00 910 964 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x										
4	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2									80 X 2,5 6208 AS 40 X 80 X 10 40 X 50 X 0,5	
5	00 930 138 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1										
6	00 936 015 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1										
7	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x										
8	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x									40 X 50 X 1 40 X 2,5 30208 A	
	00 955 844 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1	1										
9	00 911 518 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1										
10	00 932 107 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1										
11	00 955 707 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1	1									M 10 X 25 R 3/8"	
12	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x										
14	00 906 008 0	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1										
15	00 955 709 0	Welle	Shaft	Arbre		1	1										
16	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		1,6	1,6									Z= 17 Rd. 80 R 3/8"	
17	00 955 845 0	Ritzel	Pinion	Pignon		1	1										
18	00 925 205 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1										
19	00 919 832 0	BelüftungsfILTER	Breather	Reniflard		1	1										
20	00 955 704 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1	1									S 40 X 50 X 2,5	
21	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x										




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 165 04 / 17.0

150 486 321 01


Getriebe Gearbox Boîte de vitesses					1043201 -	E C F 3 2 0 M 9	E C F 3 6 0 M 9					150 051 165 04 150 486 321 1 17.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 233 062 3	Mäherantriebsgetriebe mont.	Main gearbox assembled	Boîte de transmission principale ass.		1	1					
2	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1					A 35 X 1,5
3	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 0,1
4	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 0,3
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 2,0
	00 253 034 4	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1					Z= 44
5	90 001 561 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 35 X 50 X 2,5
6	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2					6308 2RS
7	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					151,99 X 3,53
8	00 000 000 0					1	1					
9	00 901 482 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 60
10	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKZ 16
11	00 277 698 1	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		4	4					17 X 26,9 X 15
12	00 937 590 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					144,5 X 3
13	20 233 085 1	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1	1					
14	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1					A 10 X 8 X 40
15	00 915 080 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1					A 8 X 7 X 45
16	00 936 352 3	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2					A 40 X 65 X 10
17	90 000 097 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					52 X 65 X 2
18	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					80 X 90 X 0,1
	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					80 X 90 X 0,3
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					80 X 90 X 0,5
19	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					80 X 90 X 1,0
	20 238 306 0	Kegelritzel M=4,8 Z=16/30 90°	Bevel pinion M=4.8 Z=16/30 90°	Pignon conique M=4,8 Z=16/30 90°		1	1					
20	00 910 840 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					25 X 35 X 0,1
21	00 910 842 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					25 X 35 X 0,3
	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					25 X 35 X 1,0
	00 910 710 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 25 X 35 X 2,0
	00 911 529 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1					A 25 X 1,2
23	20 035 386 0	Passscheibe 150x0,2 A3G	Shim ring 150x0.2 A3G	Rondelle d'ajustage 150x0,2 A3G		x	x					
	20 035 385 0	Passscheibe 150x0,5 A3G	Shim ring 150x0.5 A3G	Rondelle d'ajustage 150x0,5 A3G		x	x					
24	20 233 082 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter de boîte de vitesses		1	1					
25	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1					A 18 X 24
26	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1					M 18 X 1,5
27	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2	2					M 18 X 1,5



150 051 165 04 / 17.0

150 486 321 01


[illegible]




150 051 165 04 / 18.0

150 486 349 01

[illegible]




[illegible]



150 051 165 04 / 20.0

150 486 304 06


Schutze Guards Protections						1043201 -	E C F 3 2 0 M 9	E C F 3 6 0 M 9					150 051 165 04
						Masch.-Nr-							150 486 304 6 20.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 236 572 1	Frontschutz				1		1					
2	20 236 610 2	Frontschutz											
2	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 12
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10
4	00 227 680 2	Hülse	Bushing	Douille		3	3						12,1 X 20 X 11,5
5	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						13 X 37 X 3
6	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 12 X 40
7	20 431 117 0	Schutzträger	Protective strut	Support de protection		1							
8	20 431 118 0	Schutzträger	Protective strut	Support de protection			1						
9	20 234 593 1	Aufstellstütze	Hinge bracket	Support		1	1						
9	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8
10	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 24 X 2
11	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 35
12	20 234 582 1	Ausgleichsblech	Shim	Tôle de compensation		x	x						
13	90 001 829 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 12 X 40 -10.9
14	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						13 X 30 X 6
15	00 185 506 2	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		1	1						
18	00 003 028 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2						1,5 X 11,5 X 48,5
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 8
23	00 939 009 0	Gasfeder	Gas spring	Ressort à gaz		2	2						Lg.= 245 - 700 N
24	00 908 510 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x						M 8
25	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						M 8
26	20 431 750 1	Seitenschutz rechts / links				2	2						
27	20 238 780 0	Schutzrohr	Guard tube	Tube de protection		2	2						
28	00 903 078 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x						M 8 X 30
29	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 50
32	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						21 X 37 X 3
33	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 17 X 1,6
34	20 234 789 1	Schutzrohr vorne	Guard tube front	Tube de protection avant		1							
	20 235 379 0	Schutzrohr vorne	Guard tube front	Tube de protection avant			1						
35	00 903 088 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x						M 8 X 80
36	20 235 385 1	Warnfolie vo.li.	Warning film front left	Warnfolie vo.li.		1	1						
37	20 235 384 1	Warnfolie vo.re.	Warning film front right	Warnfolie vo.re.		1	1						
38	20 235 540 1	Warnfolie hinten rechts	Warning film rear right	Feuille d'avertissement arrière droite		1	1						
39	20 235 539 1	Warnfolie hinten links	Warning film rear left	Feuille d'avertissement arrière gauche		1	1						
41	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKZ 8



150 051 165 04 / 20.0

150 486 304 06


[illegible]



150 051 165 04 / 21.0

150 486 305 04


Schutztücher Rubber skirts Toile de protection					1043201 -	E C F 3 2 0 M 9	E C F 3 6 0 M 9						150 051 165 04
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 486 305 4 21.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 236 597 1	Schutztuch vorne	Guard cloth front	Tablier de protection avant		1							
	20 236 614 1	Schutztuch vorne	Guard cloth front	Tablier de protection avant			1						
2	20 234 578 1	Klemmleiste 1360mm 5 Loch	Terminal strip 1360 mm 3 holes	Barre de serrage 1360 mm 5 trous		4							
	20 234 095 2	Klemmleiste 1570 mm 7 Loch	Clamping bar 1570mm 7-hole	Barre de serrage 1570 mm 7 trous			4						
3	20 238 722 0	Zugfeder 2,5 x 21 x 180 verzinkt	Tension spring 2.5 x 21 x 180	Ressort de traction 2,5 x 21 x 180		6	8						
5	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 25
6	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 8
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8
8	00 910 604 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						9 X 36 X 2,5
9	20 431 364 0	Schutztuch hinten	Guard cloth rear	Tablier de protection arrière		1							
	20 431 367 0	Schutztuch hinten	Guard cloth rear	Tablier de protection arrière			1						
10	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 20
11	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 17 X 1,6
12	00 918 309 1	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		x	x						M 8 X 75
13	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						M 8
14	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 24 X 2
15	00 904 951 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 20
16	00 000 000 0					2	2						
17	00 917 901 1	Karabinerhaken	Spring hook	Porte- mousqueton		4	4						C 60
18	20 233 580 1	Klemmleiste 1150 mm 5 Loch	Clamping bar 1150mm 5-hole	Barre de serrage 1150 mm 5 trous		2	2						
19	00 341 914 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		4	4						3,5 X 21 X 170
20	20 234 147 0	Schutztuch links	Guard cloth lh.	Tablier de protection gauche		1	1						
21	20 234 146 0	Schutztuch rechts	Guard cloth rh	Tablier de protection droit		1	1						
22	27 005 078 0	Drehverschluss m.	Screw lock with fastening material	Verr. de rotation + mat. de fixation		4	4						
23	20 238 614 0	Befestigungsmaterial				1	1						
24	00 938 557 0	Blattfeder	Leaf spring	Ressort à lames		1	1						Lg.= 100



150 051 165 04 / 22.0

150 398 418 10



Mähholm - SafeCut INSIDE - links Cutter bar - SafeCut INSIDE - left Lamier - SafeCut INSIDE - gauche					1043201 -	E C F 3 2 0 M 9	E C F 3 6 0 M 9					150 051 165 04 150 398 418 10 22.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 033 536 1	Mähholm kpl. 3140, links -kpl. -"A"	Cutterbar cpl 3140, left -cpl. -"A"	Mancheron de fauchage cpl. 3140, ga. -cpl. -"A"		1						
	20 033 551 1	Mähholm kpl. 3575, links, Gen. EC II -kpl. -"A"	Cutterbar cpl. 3575, lh, gen EC II -cpl. -"A"	Man de fauch cpl. 3575, ga., gén EC II -cpl. -"A"			1					
2	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		7	8					89 X 4,5
3	00 904 002 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 20
4	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x					M 12 Kopfh. 8,7
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
6	20 031 128 4	Kreiselnabe mont. 10Loch rechts	Rotary hub 10 assembled holes right	Moyeu de toupie ass. 10 trous dr.		3	4					
	20 031 129 4	Kreiselnabe mont. 10Loch links	Rotary hub 10 assembled holes left	Moyeu de toupie ass. 10 trous ga.		4	4					
7	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		8	10					Z= 66
8	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier		6	6					
9	20 034 842 0	Gleitkufe -optional	Skid -optional	Lame -optionnel		1	1					
10	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		6	7					X= 145
11	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 30
12	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		30	34					Rd. 65 X 18,5
13	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		30	34					50 X 4
14	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		15	17					30 X 5
15	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x					M 16
16	90 003 088 0	Schweißbolzen M12x20	Welded stut M12 x 20	Goujon de soudage M12x20		55	68					
17	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		1	1					
18	00 906 010 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 18 X 1,5
19	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier		1	1					
20	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1					A 16 X 22
21	00 906 007 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 16 X 1,5
22	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		7	8					
23	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 25 -10.9
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 50
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
25	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1					A 18 X 24
26	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1					M 18 X 1,5
27	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					151.99 X 3.53
28	00 253 421 5	Deckel	Cover	Couvercle		1	1					
29	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10





150 051 165 04 / 22.0

150 398 418 10


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]



Hydraulik Hydraulics Système hydraulique					1043201 -	E C F 3 2 0 M 9	E C F 3 6 0 M 9						150 051 165 04
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 527 746 2 28.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	27 024 869 0	Hyd-Zylinder EZ 40/45x770/260	Hydr. cylinder EZ 40/45x770/ 260	Vérin hydraulique EZ 40/45x770/260		1	1						
2	27 026 022 0	Dichtungssatz EZ40/45	Sealing kit EZ40/45	Jeu de joints EZ40/45		1	1						
	27 007 111 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1						Lg.= 850
3	27 000 016 1	Kugelhahn -12L-10 3-Wege 400bar	Ball valve -12L-10 three-way 400bar	Robinet à bille -12L-10 à trois voies		1	1						
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		1	1						
4	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4	4						M 18 X 1,5
5	20 236 218 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 166 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 166	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 166 0 coudes		1	1						
6	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1	1						L 12
7	20 236 219 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 299 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 299 2 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 299 2 coudes		1	1						
8	00 920 902 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2	2						M 26 X 1,5 / M 18 X 1,5
9	90 000 032 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2	2						M 26 X 1,5
10	20 234 631 0	Hyd.-Leitung 18 x 1,5 x 98 0 Bögen	Hydraulic line 18 x 1,5 x 98	Conduite hydraulique 18 x 1,5 x 98		1	1						
11	00 921 179 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2						R 1/2" / M 26 X 1,5
12	00 908 544 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x						M 33 X 1,5
13	27 018 692 0	Hyd.-Speicher 1 L 35bar	Hyd. reservoir 1 L 35bar	Accumulateur hydraulique 1 L 35Bar		2	2						
14	27 020 915 0	Hyd-Schlauch 2SN 16x550 CEL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 6x550 CEL DKOL90	Flexible hyd. 2SN 16x550 CEL DKOL90		1	1						
16	27 009 781 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1						Lg.= 500
17	00 920 926 0	Verschraubung	Screw connection	Fermeture		1	1						M 18 X 1,5 / R 1/4"
18	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 5
19	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						5,3 X 15 X 1
20	20 621 572 0	Adapterblech	Adapter plate	Tôle adaptatrice		1	1						
21	27 007 503 0	Manometer	Pressure guage	Manometre		1	1						250 Bar
22	20 621 567 0	Manometergehäuse	Pressure gauge housing	Boîtier du manomètre		1	1						
23	20 430 409 0	Anzeigering 30-60-90 bar	Indicator ring 30-60-90 bar	Bague indicatrice 30-60-90 bar		1	1						
24	20 621 566 0	Klemmring	Clamping ring	Anneau de serrage		1	1						
25	20 430 801 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 74 0 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 74 0 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x74 0 coudes		1	1						
26	27 024 958 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1500 CEL	Hydraulic hose 2SN 10 x 1500	Flexible hyd. 2SN 10x1500 CEL		1	1						
27	90 000 557 0	DKOL Flachrundschrabe	CEL DKOL Coach bolt	DKOL Vis a tête bombée		x	x						M 6 X 50





[illegible]

Zubehör


Accessories

Accessoires


[illegible]



1




2




3




4



7



8




9




10


[illegible]



1




2



3



4




12




14




15




16




5



6



7



10



8




9




13


[illegible]




[illegible]



[illegible]






[illegible]






150 051 165 04 / 35.0

150 427 787 02


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 165 04 / 38.0

150 505 889 04


Hydraulik - Seitenschutz -optional Hydraulics - side guard Système hydraulique - protection latérale					1043201 -	E C F 3 2 0 M 9	E C F 3 6 0 M 9					150 051 165 04	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 505 889 4	38.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque	
2	00 919 970 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2	2					M 18 X 1,5 / M 14 X 1,5	
4	27 019 651 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1900 DKOL DKOL -optional	Hydraulic hose 2SN 6x1750 DKOL DKOL -optional	Flexible hyd. 2SN 6x1900 DKOL DKOL -optionnel		2	2						
5	00 919 302 0	Verbindungsstutzen -optional	Connector -optional	Raccord -optionnel		6	6					M 14 X 1,5	
6	27 007 099 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x2160 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x2160 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x2160 DKOL DKOL90°		2	2						
7	90 001 470 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4					M 14 X 1,5 / G 3/8"	
8	00 919 343 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1	1					G= 3/8"	
9	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 6	
10	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 6	
11	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					6,4 X 12,5 X 1,6	
12	00 901 411 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 6 X 45	
13	20 236 728 0	Halter f. Sperrblock	Support for locking block	Support pour bloc d'arrêt		1	1						
14	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 25	
15	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2	
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8	
17	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8	
18	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 35	
19	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 17 X 1,6	
20	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		4	4						
21	27 007 706 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4	4					Bo.= 12/12	
22	00 919 967 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2	2					M 14 X 1,5	
23	27 014 336 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1350 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 6x1350 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 6x1350 DKOL DKOL90°		1	1						
24	27 020 921 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1150 DKOL DKOL	Hydraulic hose 2SN 6x1150 DKOL DKOL	Flexible hyd. 2SN 6x2150 DKOL DKOL		1	1						
25	27 021 632 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1020 DKOL DKOL	Hyd. hose 2SN 6x1020 DKOL DKOL	Flexible hyd. 2SN 6x1020 DKOL DKOL		1	1						
26	27 018 780 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1210 DKOL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 6x1210 DKOL DKOL90	Flexible hyd. 2SN 6x1210 DKOL DKOL90		1	1						
27	20 236 327 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 199 0 Bögen -optional	Hydr. line 8 x 1.5 x 199 0 bows -optional	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 199 -optionnel		4	4						
28	00 919 968 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		4	4					L 8	
29	27 000 662 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		4	4					M 16 X 2 / M 14 X 1,5	
30	00 360 087 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etirement		2	2					0.8 X 8 X 1	
31	27 010 997 0	Drosselscheibe beids. fest 0.	Throttling disc	Disque d'etirement		2	2						
		5x8x1											



150 051 165 04 / 38.0

150 505 889 04






[illegible]



150 051 165 04 / 39.0

150 527 106 02










[illegible]



150 051 165 04 / 40.0

150 511 833 01


[illegible]



150 051 165 04 / 41.0

150 461 712 04

[illegible]



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 003 028 3	20.0	18	00 253 745 0	33.0	5	00 900 638 0	6.0	38	00 904 732 2	21.0	5	00 908 702 0	28.0	18
00 003 028 3	36.0	3	00 254 188 1	36.0	5	00 900 653 0	22.0	30	00 904 732 2	32.0	7	00 908 704 1	38.0	9
00 139 888 4	25.0	6	00 254 213 0	36.0	5	00 900 655 0	35.0	2	00 904 732 2	39.0	8	00 908 704 1	40.0	18
00 139 888 4	26.0	8	00 255 304 0	36.0	12	00 900 657 0	35.0	12	00 904 743 1	38.0	41	00 908 704 1	41.0	27
00 139 889 4	25.0	6	00 255 304 0	42.0	6	00 900 658 0	6.0	31	00 904 755 2	3.0	30	00 908 706 0	3.0	43
00 139 889 4	26.0	8	00 255 498 1	31.0	6	00 900 658 0	19.0	6	00 904 951 2	21.0	15	00 908 706 0	6.0	42
00 144 943 3	33.0	21	00 255 499 2	31.0	7	00 900 658 0	20.0	6	00 905 231 1	20.0	55	00 908 706 0	20.0	9
00 151 324 4	7.0	5	00 256 675 3	8.0	14	00 900 658 0	35.0	9	00 906 007 1	22.0	21	00 908 706 0	21.0	7
00 153 089 0	7.0	2	00 271 388 1	8.0	5	00 900 672 0	6.0	45	00 906 008 0	11.0	19	00 908 706 0	32.0	6
00 154 566 3	3.0	12	00 277 698 1	17.0	11	00 900 673 0	20.0	44	00 906 008 0	12.0	14	00 908 706 0	38.0	17
00 154 606 1	3.0	54	00 302 351 0	40.0	4	00 900 675 0	8.0	12	00 906 010 1	22.0	18	00 908 706 0	39.0	10
00 185 506 2	20.0	15	00 302 351 0	40.0	12	00 900 675 0	41.0	20	00 906 031 0	22.0	31	00 908 706 0	41.0	19
00 226 488 0	19.0	20	00 302 351 0	40.0	13	00 901 008 1	41.0	13	00 906 040 1	17.0	27	00 908 726 2	3.0	33
00 227 680 2	20.0	4	00 302 688 0	40.0	5	00 901 042 1	20.0	11	00 906 948 0	33.0	22	00 908 726 2	6.0	5
00 228 822 0	3.0	17	00 341 914 1	21.0	19	00 901 042 1	38.0	18	00 906 949 0	25.0	15	00 908 758 0	3.0	32
00 229 610 0	28.0	38	00 360 087 0	38.0	30	00 901 095 1	3.0	28	00 906 949 0	26.0	15	00 908 758 0	6.0	34
00 230 743 0	28.0	37	00 900 239 1	40.0	16	00 901 240 1	6.0	8	00 908 056 0	22.0	4	00 908 758 0	25.0	5
00 253 020 1	22.0	12	00 900 253 1	8.0	16	00 901 243 1	3.0	35	00 908 056 0	25.0	8	00 908 758 0	26.0	7
00 253 024 3	23.0	4	00 900 279 0	11.0	14	00 901 243 1	6.0	7	00 908 056 0	26.0	3	00 908 758 0	33.0	9
00 253 024 3	24.0	4	00 900 335 1	22.0	11	00 901 411 1	38.0	12	00 908 056 0	33.0	10	00 909 611 0	22.0	15
00 253 026 5	23.0	6	00 900 354 0	19.0	3	00 901 423 0	20.0	29	00 908 207 1	40.0	10	00 909 903 0	20.0	41
00 253 026 5	24.0	6	00 900 607 0	41.0	24	00 901 438 0	3.0	15	00 908 207 1	41.0	28	00 909 904 1	8.0	6
00 253 028 1	23.0	9	00 900 612 0	19.0	18	00 901 452 0	35.0	2	00 908 208 0	28.0	31	00 909 904 1	17.0	10
00 253 028 1	24.0	9	00 900 614 0	19.0	9	00 901 454 0	35.0	12	00 908 210 0	20.0	25	00 909 906 1	28.0	30
00 253 030 0	22.0	7	00 900 614 0	20.0	49	00 901 482 0	17.0	9	00 908 210 0	21.0	13	00 909 906 1	38.0	10
00 253 034 4	17.0	4	00 900 614 0	21.0	10	00 901 613 1	39.0	4	00 908 212 0	39.0	13	00 909 906 1	41.0	26
00 253 043 1	25.0	3	00 900 616 0	3.0	74	00 903 030 1	40.0	8	00 908 215 0	3.0	9	00 909 908 1	3.0	42
00 253 047 0	25.0	9	00 900 616 0	32.0	3	00 903 030 1	41.0	9	00 908 215 0	6.0	9	00 909 908 1	6.0	43
00 253 047 0	26.0	10	00 900 616 0	38.0	14	00 903 078 1	20.0	28	00 908 500 0	39.0	22	00 909 908 1	8.0	15
00 253 052 1	25.0	14	00 900 617 0	20.0	53	00 903 088 1	20.0	35	00 908 510 1	20.0	24	00 909 908 1	19.0	17
00 253 052 1	26.0	14	00 900 617 0	32.0	3	00 903 214 0	8.0	7	00 908 515 1	38.0	33	00 909 908 1	20.0	22
00 253 421 5	22.0	28	00 900 617 0	39.0	18	00 903 723 0	41.0	7	00 908 540 1	36.0	4	00 909 908 1	21.0	6
00 253 480 1	22.0	22	00 900 632 0	33.0	13	00 904 002 2	22.0	3	00 908 544 1	28.0	12	00 909 908 1	32.0	5
00 253 547 0	22.0	10	00 900 634 0	22.0	30	00 904 017 1	35.0	6	00 908 701 0	3.0	26	00 909 908 1	38.0	16
00 253 566 3	35.0	1	00 900 634 0	25.0	11	00 904 045 3	25.0	2	00 908 701 0	6.0	33	00 909 908 1	39.0	9
00 253 657 0	35.0	4	00 900 634 0	33.0	24	00 904 045 3	26.0	4	00 908 701 0	19.0	5	00 909 908 1	41.0	17
00 253 678 1	8.0	3	00 900 636 0	12.0	12	00 904 045 3	33.0	6	00 908 701 0	20.0	2	00 909 909 1	3.0	16
00 253 678 1	12.0	1	00 900 637 0	6.0	41	00 904 062 2	22.0	23	00 908 701 0	22.0	5	00 909 909 1	6.0	35
00 253 744 0	25.0	7	00 900 637 0	25.0	13	00 904 064 0	35.0	5	00 908 701 0	35.0	7	00 909 909 1	20.0	3
00 253 745 0	26.0	2	00 900 637 0	26.0	12	00 904 071 1	22.0	23	00 908 701 0	35.0	13	00 909 909 1	22.0	29

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 909 1	25.0	10	00 910 506 1	38.0	37	00 911 503 0	23.0	13	00 918 205 1	3.0	66	00 924 535 1	20.0	62
00 909 909 1	26.0	11	00 910 512 2	6.0	29	00 911 503 0	24.0	13	00 918 205 1	7.0	9	00 924 537 0	20.0	59
00 909 909 1	33.0	12	00 910 512 2	20.0	32	00 911 518 0	12.0	9	00 918 309 1	21.0	12	00 924 571 0	40.0	7
00 909 910 1	3.0	27	00 910 514 1	7.0	4	00 911 529 0	17.0	22	00 919 002 0	9.0	22	00 924 576 0	40.0	2
00 909 910 1	6.0	32	00 910 603 0	3.0	39	00 911 541 0	17.0	2	00 919 002 0	10.0	22	00 924 610 3	40.0	1
00 909 910 1	19.0	4	00 910 603 0	6.0	22	00 911 545 0	11.0	17	00 919 002 0	13.0	22	00 924 954 0	3.0	53
00 909 910 1	22.0	24	00 910 603 0	19.0	16	00 911 673 0	11.0	18	00 919 002 0	14.0	22	00 924 954 0	6.0	27
00 909 910 1	22.0	29	00 910 603 0	20.0	10	00 911 673 0	12.0	4	00 919 002 0	15.0	22	00 925 134 0	38.0	20
00 909 910 1	35.0	3	00 910 603 0	21.0	14	00 911 673 0	17.0	29	00 919 002 0	16.0	22	00 925 148 0	28.0	28
00 909 912 1	6.0	44	00 910 603 0	38.0	15	00 912 063 1	38.0	38	00 919 105 0	4.0	3	00 925 205 2	11.0	21
00 909 912 1	8.0	13	00 910 603 0	40.0	14	00 912 066 1	26.0	19	00 919 108 0	36.0	6	00 925 205 2	12.0	18
00 909 912 1	20.0	45	00 910 604 0	21.0	8	00 912 500 3	3.0	6	00 919 302 0	38.0	5	00 925 303 2	25.0	17
00 909 912 1	41.0	21	00 910 609 0	20.0	5	00 912 500 3	6.0	13	00 919 343 0	38.0	8	00 926 101 0	11.0	24
00 909 917 1	3.0	34	00 910 643 1	3.0	72	00 912 500 3	37.0	3	00 919 509 0	3.0	18	00 926 101 0	12.0	16
00 909 917 1	6.0	6	00 910 702 1	3.0	45	00 912 530 0	23.0	11	00 919 664 0	28.0	3	00 926 101 0	17.0	39
00 909 922 1	3.0	10	00 910 702 1	4.0	11	00 912 530 0	24.0	11	00 919 832 0	11.0	23	00 926 101 0	22.0	33
00 909 922 1	6.0	10	00 910 710 0	17.0	21	00 912 538 0	3.0	44	00 919 832 0	12.0	19	00 927 106 0	39.0	12
00 910 320 0	20.0	14	00 910 730 0	12.0	21	00 912 538 0	4.0	9	00 919 967 0	38.0	22	00 930 138 0	11.0	12
00 910 325 0	41.0	8	00 910 840 0	17.0	20	00 912 538 0	36.0	11	00 919 968 0	38.0	28	00 930 138 0	12.0	5
00 910 351 1	40.0	17	00 910 842 0	17.0	20	00 912 538 0	42.0	8	00 919 970 0	38.0	2	00 930 167 0	17.0	32
00 910 361 1	39.0	11	00 910 844 1	17.0	20	00 912 643 2	23.0	11	00 920 902 0	28.0	8	00 930 341 0	23.0	3
00 910 362 0	41.0	22	00 910 845 1	6.0	46	00 912 643 2	24.0	11	00 920 926 0	28.0	17	00 930 341 0	24.0	3
00 910 365 0	28.0	19	00 910 890 0	12.0	7	00 912 673 2	6.0	30	00 921 067 1	28.0	4	00 930 568 0	17.0	6
00 910 365 0	40.0	9	00 910 891 0	12.0	7	00 912 717 2	4.0	4	00 921 071 1	28.0	6	00 932 107 0	11.0	13
00 910 366 0	39.0	5	00 910 944 0	17.0	18	00 912 722 1	9.0	24	00 921 171 1	28.0	36	00 932 107 0	12.0	10
00 910 366 0	41.0	14	00 910 945 0	17.0	18	00 912 722 1	10.0	24	00 921 171 1	38.0	43	00 932 177 0	17.0	37
00 910 411 1	38.0	11	00 910 946 0	17.0	18	00 912 722 1	13.0	24	00 921 179 2	28.0	11	00 934 967 0	4.0	2
00 910 411 1	40.0	15	00 910 947 0	17.0	18	00 912 722 1	14.0	24	00 922 624 1	7.0	8	00 936 015 1	12.0	6
00 910 411 1	41.0	25	00 910 963 0	12.0	3	00 912 722 1	15.0	24	00 922 651 2	3.0	8	00 936 021 0	17.0	38
00 910 413 0	3.0	57	00 910 964 0	12.0	3	00 912 722 1	16.0	24	00 922 651 2	3.0	60	00 936 049 1	23.0	7
00 910 413 0	20.0	33	00 911 022 0	17.0	31	00 914 036 0	3.0	3	00 922 651 2	6.0	16	00 936 049 1	24.0	7
00 910 413 0	21.0	11	00 911 023 0	17.0	31	00 914 036 0	6.0	3	00 922 671 1	40.0	21	00 936 352 3	17.0	16
00 910 413 0	32.0	4	00 911 024 1	17.0	31	00 914 036 0	19.0	13	00 922 671 1	41.0	6	00 937 502 0	23.0	5
00 910 413 0	38.0	19	00 911 130 0	17.0	3	00 914 036 0	20.0	60	00 922 672 2	34.0	7	00 937 502 0	24.0	5
00 910 413 0	39.0	19	00 911 132 0	17.0	3	00 915 080 1	17.0	15	00 922 672 2	41.0	6	00 937 568 0	17.0	7
00 910 414 0	6.0	37	00 911 133 0	23.0	8	00 915 122 0	17.0	14	00 923 222 0	36.0	1	00 937 568 0	22.0	27
00 910 500 1	41.0	10	00 911 133 0	24.0	8	00 917 004 1	3.0	61	00 923 224 0	36.0	2	00 937 576 0	22.0	2
00 910 506 1	3.0	11	00 911 134 0	4.0	5	00 917 007 1	7.0	3	00 924 021 0	8.0	10	00 937 579 0	22.0	13
00 910 506 1	6.0	11	00 911 134 0	17.0	3	00 917 100 0	7.0	7	00 924 050 0	8.0	2	00 937 590 0	17.0	12
00 910 506 1	35.0	10	00 911 136 1	17.0	3	00 917 901 1	21.0	17	00 924 517 0	40.0	6	00 937 721 0	22.0	20

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 937 727 0	17.0	25	00 949 338 0	10.0	56	00 953 630 1	38.0	40	20 031 129 4	22.0	6	20 036 169 0	26.0	9
00 937 727 0	22.0	25	00 949 338 0	13.0	56	00 955 355 1	15.0	52	20 031 129 4	23.0	1	20 036 169 0	26.0	9
00 938 557 0	21.0	24	00 949 338 0	14.0	56	00 955 355 1	16.0	52	20 031 133 1	24.0	2	20 036 170 0	26.0	9
00 939 009 0	20.0	23	00 949 338 0	16.0	56	00 955 375 2	13.0	25	20 031 134 0	24.0	12	20 036 836 0	3.0	2
00 939 100 4	30.0	9	00 949 352 0	9.0	54	00 955 375 2	14.0	25	20 031 136 0	23.0	12	20 036 836 0	6.0	4
00 939 101 4	30.0	8	00 949 352 0	10.0	54	00 955 387 1	9.0	25	20 031 137 1	23.0	2	20 036 974 0	35.0	11
00 939 106 3	31.0	10	00 949 352 0	13.0	54	00 955 387 1	10.0	25	20 031 255 0	33.0	18	20 037 231 0	3.0	62
00 939 161 3	31.0	3	00 949 352 0	14.0	54	00 955 387 1	16.0	25	20 031 266 0	33.0	11	20 037 231 0	6.0	39
00 939 278 4	31.0	5	00 949 354 0	15.0	26	00 955 410 0	9.0	58	20 031 311 1	25.0	12	20 037 602 1	26.0	13
00 939 471 1	30.0	3	00 949 358 0	15.0	25	00 955 410 0	10.0	57	20 031 618 0	17.0	36	20 037 604 1	26.0	1
00 939 529 0	30.0	7	00 949 522 1	9.0	11	00 955 410 0	13.0	57	20 032 548 1	19.0	14	20 037 604 1	26.0	1
00 939 576 0	30.0	1	00 949 522 1	14.0	11	00 955 410 0	14.0	57	20 033 119 1	19.0	12	20 037 605 1	26.0	1
00 940 090 0	39.0	2	00 949 523 0	9.0	23	00 955 421 0	16.0	5	20 033 196 1	22.0	19	20 037 610 2	33.0	14
00 940 236 0	25.0	16	00 949 523 0	10.0	23	00 955 425 0	9.0	5	20 033 197 1	22.0	8	20 037 611 2	33.0	15
00 940 236 0	26.0	16	00 949 523 0	15.0	23	00 955 425 0	10.0	5	20 033 458 1	3.0	4	20 037 615 2	33.0	16
00 940 287 0	3.0	41	00 949 523 0	16.0	23	00 955 425 0	13.0	5	20 033 458 1	6.0	2	20 037 992 2	33.0	2
00 940 287 0	6.0	20	00 949 524 0	9.0	28	00 955 425 0	14.0	5	20 033 458 1	26.0	17	20 037 993 2	33.0	1
00 942 012 2	31.0	1	00 949 524 0	10.0	28	00 955 490 0	15.0	4	20 033 536 1	22.0	1	20 038 051 0	26.0	5
00 942 130 2	31.0	16	00 949 524 0	15.0	27	00 955 490 0	16.0	4	20 033 551 1	22.0	1	20 038 051 0	33.0	7
00 942 196 1	30.0	4	00 949 524 0	16.0	28	00 955 704 0	12.0	20	20 034 544 0	17.0	35	20 038 088 0	36.0	7
00 945 091 0	11.0	15	00 949 568 0	15.0	13	00 955 707 0	12.0	11	20 034 817 0	22.0	17	20 038 613 1	33.0	3
00 949 233 0	13.0	23	00 949 568 0	16.0	13	00 955 709 0	12.0	15	20 034 818 0	22.0	32	20 038 618 1	33.0	4
00 949 233 0	14.0	23	00 949 630 0	9.0	14	00 955 840 0	12.0	2	20 034 842 0	22.0	9	20 039 716 0	35.0	14
00 949 238 0	9.0	27	00 949 630 0	10.0	14	00 955 844 0	12.0	8	20 035 142 1	42.0	2	20 043 089 0	38.0	36
00 949 238 0	10.0	27	00 949 630 0	13.0	14	00 955 845 0	12.0	17	20 035 146 0	36.0	8	20 065 954 0	3.0	71
00 949 238 0	13.0	30	00 949 630 0	14.0	14	00 956 434 0	9.0	21	20 035 146 0	42.0	7	20 081 229 0	41.0	12
00 949 238 0	14.0	30	00 949 630 0	15.0	12	00 956 434 0	10.0	21	20 035 147 0	36.0	9	20 081 610 0	40.0	13
00 949 238 0	16.0	27	00 949 630 0	16.0	12	00 956 434 0	13.0	21	20 035 147 0	42.0	9	20 081 611 0	40.0	12
00 949 249 0	9.0	57	00 949 852 1	9.0	59	00 956 434 0	14.0	21	20 035 148 0	36.0	10	20 085 939 0	41.0	5
00 949 249 0	10.0	58	00 949 852 1	10.0	59	00 956 434 0	15.0	21	20 035 148 0	42.0	5	20 085 942 0	41.0	3
00 949 249 0	13.0	58	00 949 852 1	13.0	59	00 956 434 0	16.0	21	20 035 149 0	42.0	1	20 085 944 0	41.0	2
00 949 249 0	14.0	58	00 949 852 1	14.0	59	20 030 024 0	35.0	8	20 035 230 0	33.0	19	20 085 946 0	41.0	1
00 949 272 0	13.0	32	00 949 852 1	15.0	55	20 031 007 0	26.0	18	20 035 385 0	17.0	23	20 085 958 0	41.0	11
00 949 272 0	14.0	32	00 949 852 1	16.0	57	20 031 061 1	25.0	1	20 035 386 0	17.0	23	20 087 052 0	41.0	18
00 949 281 0	9.0	53	00 949 861 0	9.0	51	20 031 062 1	25.0	1	20 035 779 0	3.0	5	20 087 552 1	40.0	3
00 949 281 0	13.0	53	00 949 861 0	10.0	51	20 031 062 1	25.0	1	20 035 779 0	6.0	14	20 088 335 0	41.0	4
00 949 281 0	14.0	53	00 949 861 0	13.0	51	20 031 123 3	23.0	10	20 035 781 0	3.0	23	20 089 458 0	40.0	12
00 949 281 0	15.0	53	00 949 861 0	14.0	51	20 031 123 3	24.0	10	20 035 851 0	26.0	9	20 089 458 0	40.0	13
00 949 281 0	16.0	53	00 949 861 0	15.0	51	20 031 128 4	22.0	6	20 035 852 0	26.0	9	20 230 375 0	23.0	16
00 949 338 0	9.0	56	00 949 861 0	16.0	51	20 031 128 4	24.0	1	20 036 051 0	7.0	1	20 230 375 0	24.0	16

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 231 671 0	25.0	4	20 234 931 0	6.0	12	20 430 027 1	39.0	7	27 002 283 0	14.0	55	27 013 964 0	39.0	21
20 231 671 0	26.0	6	20 235 379 0	20.0	34	20 430 206 0	39.0	3	27 002 283 0	16.0	55	27 014 336 0	38.0	23
20 231 671 0	33.0	8	20 235 384 1	20.0	37	20 430 258 0	4.0	1	27 002 459 0	30.0	2	27 014 726 1	3.0	52
20 231 671 0	34.0	1	20 235 385 1	20.0	36	20 430 409 0	28.0	23	27 002 662 0	3.0	13	27 014 726 1	31.0	8
20 231 673 0	33.0	17	20 235 388 0	6.0	28	20 430 757 0	20.0	43	27 003 627 0	15.0	13	27 014 800 0	8.0	1
20 231 673 0	34.0	2	20 235 463 0	20.0	50	20 430 769 0	6.0	18	27 003 627 0	16.0	13	27 014 800 0	9.0	1
20 232 697 0	3.0	36	20 235 464 1	20.0	52	20 430 801 0	28.0	25	27 005 078 0	21.0	22	27 017 197 0	41.0	12
20 232 852 0	22.0	34	20 235 465 1	20.0	51	20 430 830 0	28.0	32	27 006 135 0	3.0	55	27 018 239 0	16.0	26
20 232 853 0	22.0	34	20 235 539 1	20.0	39	20 430 830 0	38.0	44	27 006 590 0	19.0	15	27 018 692 0	28.0	13
20 233 020 5	19.0	1	20 235 540 1	20.0	38	20 431 097 0	3.0	70	27 006 767 0	28.0	35	27 018 780 0	38.0	26
20 233 026 2	19.0	2	20 235 775 1	3.0	1	20 431 107 0	37.0	2	27 006 767 0	38.0	42	27 019 651 0	38.0	4
20 233 046 1	4.0	7	20 235 780 0	28.0	29	20 431 108 0	37.0	4	27 007 099 1	38.0	6	27 019 766 0	13.0	90
20 233 056 1	3.0	25	20 236 214 2	6.0	24	20 431 117 0	20.0	7	27 007 111 0	28.0	2	27 019 766 0	14.0	90
20 233 062 3	8.0	11	20 236 218 0	28.0	5	20 431 118 0	20.0	7	27 007 503 0	28.0	21	27 020 339 0	13.0	27
20 233 062 3	17.0	1	20 236 219 0	28.0	7	20 431 268 0	20.0	61	27 007 706 0	38.0	21	27 020 339 0	14.0	27
20 233 081 2	17.0	8	20 236 230 0	20.0	54	20 431 364 0	21.0	9	27 008 297 0	40.0	13	27 020 504 0	9.0	52
20 233 082 0	17.0	24	20 236 327 0	38.0	27	20 431 365 0	19.0	21	27 008 298 0	40.0	12	27 020 504 0	10.0	52
20 233 083 1	17.0	34	20 236 536 1	39.0	15	20 431 367 0	21.0	9	27 008 394 1	8.0	8	27 020 504 0	13.0	52
20 233 085 1	17.0	13	20 236 538 1	39.0	20	20 431 379 0	20.0	64	27 008 394 1	16.0	1	27 020 504 0	14.0	52
20 233 164 5	19.0	1	20 236 542 1	39.0	14	20 431 382 0	20.0	65	27 008 972 0	17.0	26	27 020 915 0	28.0	14
20 233 580 1	21.0	18	20 236 544 1	39.0	15	20 431 422 0	41.0	16	27 008 972 0	22.0	26	27 020 921 0	38.0	24
20 234 044 0	4.0	10	20 236 548 0	22.0	35	20 431 426 0	41.0	15	27 009 697 0	9.0	13	27 021 260 0	31.0	9
20 234 046 0	4.0	8	20 236 572 1	20.0	1	20 431 469 0	41.0	23	27 009 697 0	10.0	13	27 021 267 0	8.0	1
20 234 048 0	3.0	48	20 236 597 1	21.0	1	20 431 750 1	20.0	26	27 009 697 0	13.0	13	27 021 267 0	10.0	1
20 234 049 0	3.0	49	20 236 610 2	20.0	1	20 432 273 0	20.0	67	27 009 697 0	14.0	13	27 021 305 0	3.0	51
20 234 095 2	21.0	2	20 236 614 1	21.0	1	20 432 981 0	2.0	1	27 009 697 0	15.0	11	27 021 305 0	31.0	4
20 234 118 0	20.0	48	20 236 728 0	38.0	13	20 432 982 0	5.0	1	27 009 697 0	16.0	11	27 021 591 0	30.0	10
20 234 123 4	6.0	1	20 237 029 0	6.0	17	20 433 136 0	19.0	7	27 009 781 0	28.0	16	27 021 632 0	38.0	25
20 234 146 0	21.0	21	20 238 281 0	17.0	33	20 433 155 0	3.0	75	27 010 081 0	7.0	10	27 021 829 0	32.0	1
20 234 147 0	21.0	20	20 238 306 0	17.0	19	20 433 479 0	3.0	67	27 010 997 0	38.0	31	27 021 830 0	32.0	2
20 234 152 1	3.0	14	20 238 586 0	6.0	36	20 433 585 0	33.0	23	27 013 554 0	9.0	4	27 022 200 0	13.0	28
20 234 465 0	33.0	20	20 238 608 0	6.0	40	20 621 566 0	28.0	24	27 013 554 0	10.0	4	27 022 200 0	14.0	28
20 234 508 1	3.0	50	20 238 614 0	21.0	23	20 621 567 0	28.0	22	27 013 554 0	13.0	4	27 022 203 0	13.0	31
20 234 578 1	21.0	2	20 238 722 0	21.0	3	20 621 572 0	28.0	20	27 013 554 0	14.0	4	27 022 203 0	14.0	31
20 234 582 1	20.0	12	20 238 779 0	40.0	11	20 623 086 0	3.0	58	27 013 555 0	9.0	26	27 022 209 0	15.0	5
20 234 593 1	20.0	8	20 238 780 0	20.0	27	27 000 016 1	28.0	3	27 013 555 0	10.0	26	27 022 449 1	8.0	8
20 234 631 0	28.0	10	20 238 780 0	40.0	19	27 000 662 0	38.0	29	27 013 669 1	42.0	4	27 022 449 1	15.0	1
20 234 639 2	38.0	39	20 238 781 0	20.0	57	27 002 283 0	9.0	55	27 013 670 1	42.0	3	27 022 864 0	6.0	25
20 234 789 1	20.0	34	20 238 781 0	40.0	20	27 002 283 0	10.0	55	27 013 868 0	28.0	33	27 022 864 0	31.0	12
20 234 792 0	21.0	16	20 430 026 0	39.0	6	27 002 283 0	13.0	55	27 013 868 0	38.0	45	27 022 865 0	6.0	26

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de