




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCut B 950 Collect - MT603-41

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 047 801 -

150 051 279 03 - 22/10/2020

/ 150 051 279 03 /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					150 441 416 3	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**


Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----DREIPUNKTBOCK / ANTRIEB	-----THREE-POINT HITCH / DRIVE SYSTEM	-----CADRE TROIS POINTS / ENTRAINEMENTS	1.0
Dreipunktbock	Three-point hitch	Cadre trois points	2.0
Stützfuß	Support jack	Béquille	3.0
Auslegearm	Outrigger arm	Bras de flèche	4.0
Heckrahmen	Rear frame	Cadre à l'arrière	5.0
Stützfuß hinten	Rear support jack	Pied d'appui arrière	6.0
Antrieb	Drive system	Entraînement	7.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	8.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	9.0
T-Getriebe Comer	T-Gearbox	T-Carter	10.0
Schutze	Guards	Protections	11.0
-----MÄHEINHEIT	-----MOWER UNIT	-----UNITÉ DE FAUCHAGE	12.0
Mähholm - SafeCut INSIDE - links	Cutter bar - SafeCut INSIDE - left	Lamier - SafeCut INSIDE - gauche	13.0
Mähholm - SafeCut INSIDE - rechts	Cutter bar - SafeCut INSIDE - right	Lamier - SafeCut INSIDE - droite	14.0
Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE	Bearing housing - left - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE	15.0
Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE	Bearing housing - right - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE	16.0
Messerschraubverschluss	Blade fastening	Fixation de couteaux	17.0
Messerschnellverschluss	Blade quick coupler	Bride à fermeture rapide de couteaux	18.0
Kombikufe m. Zubehör	Combi base with acc.	Patin combi. avec accessoires	19.0
Antrieb - Mäheinheit	Drive - mower unit	Entraînement - unité de fauche	20.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	21.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	22.0
Antriebsgetriebe -links unten	Drive gearbox -below left	Boîte de vitesses d'entraînement -en bas gauche	23.0
Antriebsgetriebe -links oben	Drive gearbox -top left	Boîte de vitesses d'entraînement -en haut gauche	24.0
Antriebsgetriebe -rechts unten	Drive gearbox -below right	Boîte de vitesses d'entraînement -en bas à droite	25.0
Antriebsgetriebe -rechts oben	Drive gearbox -top right	Boîte de vitesses d'entraînement -en haut droite	26.0
Schutztücher	Rubber skirts	Toile de protection	27.0
Schutze	Guards	Protections	28.0
Tragrahmen	Supporting frame	Cadre de support	29.0
Schneckenhaube	Auger hood	Cabochon	30.0
Schnecke	Auger	Vis	31.0
-----HYDRAULIK	-----HYDRAULICS	-----SYSTÈME HYDRAULIQUE	32.0
Hydraulikkonsole	Hydraulic console	Console hydraulique	33.0
Steuerblock	Control bloc	Bloc de commande	34.0
Steuerblock	Control bloc	Bloc de commande	35.0
Steuerblock	Control bloc	Bloc de commande	36.0
Hydraulik - Mähwerksentlastung	Hydraulics - Mower relief	Système hydraulique - Délestage des faucheuses	37.0
Hydraulik - Anschluss	Hydraulic connection	Raccordement hydraulique	38.0
Hydraulik - Aushebung	Hydraulics — lifting mechanism	Relevage hydraulique	39.0
Hydraulik - Querförderer	Hydraulics - Cross conveyor	Système hydraulique - Bande transporteuse transversale	40.0

[illegible]




[illegible]



150 051 279 03 / 2.0

150 507 319 02


Dreipunktbock Three-point hitch Cadre trois points						150 051 279 03 150 507 319 2 2.0					
						M T 6 0 3 - 4 1					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						
1	20 235 002 2	Dreipunktbock m. Buchsen	Three-point hitch + bushings	Support trois points + douilles		1					
2	90 001 478 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		4					
3	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisneur à cone		4					
4	20 235 011 0	Bolzen 35 X 107 Zn8	Bolt 35 X 107	Boulon 35 X 107		2					
5	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4					
6	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					
7	20 237 719 0	Oberlenkerbolzen m. Zub.	Upper link bolt with accessories	Goujon du bras supérieur avec access.		1					
8	00 917 012 2	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1					
9	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		3					
10	00 927 120 0	Gabelkopf	Clevis	Tête de fourche		1					
11	20 235 008 1	Verriegelungsklinke m. Buchse	Locking sheet + bushing	Griffe de verrouillage + douille		2					
12	00 934 945 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2					
13	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					
14	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					
15	00 229 111 1	Scheibe	Washer	Rondelle		2					
16	20 238 656 0	Bolzen 35 X 77 Zn8	Bolt 35 x 77	Boulon 35 x 77		2					
17	90 000 512 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					
18	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x					
19	90 000 511 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					
20	00 916 027 0	Bolzen	Pin	Boulon		2					
21	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x					
22	00 912 616 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2					
23	00 259 881 0	Pfahlsicherung	Safety break-away	Declenchement de sécurité		2					
24	20 432 948 0	Klinke f. Pfahlsicherung	AK2 RATCHET	Cliquet		2					
25	00 139 178 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2					
26	00 910 625 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					
27	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					
28	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		8					
29	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x					
30	00 139 481 1	Bolzen	Pin	Boulon		2					
31	20 044 435 0	Distanzhülse 30,2 x 38 x 20 Zn8	Spacer sleeve 30.2 x 38 x 20 A3G	Douille d'écart. 30,2 x 38 x 20 A3G		2					
32	20 030 952 0	Bolzen	Pin	Boulon		2					
33	20 034 593 0	Schwinge	Rocker	Aile		2					
34	20 034 594 0	Schwinge	Rocker	Aile		2					
35	00 934 901 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4					
36	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					
37	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x					




150 051 279 03 / 2.0

150 507 319 02


[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 051 279 03 / 6.0

150 507 360 03


[illegible]




[illegible]




Gelenkwelle Universal shaft Arbre à cardan					1047801 -	M T 6 0 3 - 4 1							150 051 279 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 492 283 2	8.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	27 021 268 0	Gelenkwelle W 2500 SD25 1110	Universal shaft W 2500 SD25 1110	Arbre à cardan W 2500 SD25 1110		1								
4	27 015 569 0	Schutzhälfte (85.26.08) SDH 25 A 1000	Safety guard half (85.26.08) SDH 25 1	Moitié de protection (85.26. 08) SDH 25 1		1								
5	00 955 425 0	Schutzhälfte - innen	Male tube - inside	1/2 protecteur - intérieure		1							Lg.= 1000 1 3/4" Z= 20	
11	00 949 477 1	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire extérieure		1								
13	27 016 688 0	Aufsteckgabel AG 2500 1 3/8"(6) 118mm	Slip-on yoke AG 2500 1 3/8"(6) 118 mm	Fourche amovible AG 2500 1 3/ 8"(6) 118mm		1								
14	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		1							AM 6 X 1 RG2500-S4	
21	00 955 406 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2								
22	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2								
23	00 949 499 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1								
24	00 912 724 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							10 X 90 Lg.= 1400 Lg.= 1065 RG2500-S5	
25	00 955 375 2	Profilrohr	Profile tube	Tube profilé		1								
26	00 955 361 0	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur		1								
27	00 949 248 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1								
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2							SC25/SD25 3,5 X 9,5 SC 25 / SD 25	
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x								
54	00 949 249 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		2								
55	00 955 410 0	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		1								
56	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		1							Lg.= 400	





[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 279 03 / 12.0

150 507 435 01


-----MÄHEINHEIT -----MOWER UNIT -----UNITÉ DE FAUCHAGE						1047801 -	M T 6 0 3 - 4 1							150 051 279 03	
						Masch.-Nr-								150 507 435 1	12.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1							.								



150 051 279 03 / 13.0

150 511 368 02


Mähholm - SafeCut INSIDE - links Cutter bar - SafeCut INSIDE - left Lamier - SafeCut INSIDE - gauche						1047801 -	M T 0 3 - 4 1						150 051 279 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 511 368 2	13.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 431 511 0	Mähholm kpl. links	Cutterbar cpl. lh	Mancheron de fauchage cpl. gauche		1								
2	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier		1								
3	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier		6								
4	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		10							Z= 66	
5	20 031 128 4	Kreiselnabe mont. 10Loch rechts	Rotary hub 10 assembled holes	Moyeu de toupie ass. 10 trous dr.		4								
	20 031 129 4	Kreiselnabe mont. 10Loch links	right Rotary hub 10 assembled holes left	Moyeu de toupie ass. 10 trous ga.		4								
6	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		8							89 X 4,5	
7	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x							M 12 Kopfh. 8,7	
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12	
12	20 034 818 0	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		1								
13	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		7							X= 145	
14	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		1								
15	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1							M 18 X 1,5	
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1							A 18 X 24	
17	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1							M 16 X 1,5	
18	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1							A 16 X 22	
19	00 900 335 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 30	
20	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		34							Rd. 65 X 18,5	
21	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		34							50 X 4	
22	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		17							30 X 5	
23	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x							M 16	
24	90 003 088 0	Schweißbolzen M12x20	Welded stut M12 x 20	Goujon de soudage M12x20		68								
25	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		8								
26	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 12 X 25 -10.9	
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 12 X 50	
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12	
28	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1							M 18 X 1,5	
29	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1							M 10 X 1	
30	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1							151,99 X 3,53	
31	20 432 194 0	Deckel Gelenk	Edit cover joint	Couvercle		1								
33	90 002 686 0	Senkschraube I-6kt M12 x 25 Zn8	Countersunk screw intern hexa	Vis à tête fraisée 6 p creux M12 x		x								
			M12 x 25	25										
34	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		8								



150 051 279 03 / 13.0

150 511 368 02

[illegible]





150 051 279 03 / 14.0



150 511 369 02

Mähholm - SafeCut INSIDE - rechts Cutter bar - SafeCut INSIDE - right Lamier - SafeCut INSIDE - droite					1047801 -	M T 6 0 3 - 4 1						150 051 279 03	
												150 511 369 2	14.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 431 510 0	Mähholm kpl. rechts	Cutterbar cpl. right	Mancheron de fauchage cpl. droit		1						89 X 4,5 M 12 X 20 M 12 Kopfh. 8,7	
2	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		8							
3	00 904 002 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							
4	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x							
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
6	20 031 128 4	Kreiselnabe mont. 10Loch rechts	Rotary hub 10 assembled holes right	Moyeu de toupie ass. 10 trous dr.		4							
	20 031 129 4	Kreiselnabe mont. 10Loch links	Rotary hub 10 assembled holes	Moyeu de toupie ass. 10 trous ga.		4							
7	00 253 030 0	Stirnrad	left Spur gear	Roue d'engrenage		10						Z= 66	
8	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier		6							
9	20 034 842 0	Gleitkufe -optional	Skid -optional	Lame -optionnel		1						X= 145 M 16 X 30 Rd. 65 X 18,5	
10	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		7							
11	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
12	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		34							
13	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		17						50 X 4 30 X 5 M 16	
14	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		34							
15	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x							
16	90 003 088 0	Schweißbolzen M12x20	Welded stut M12 x 20	Goujon de soudage M12x20		68							
17	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		1						M 18 X 1,5	
18	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1							
19	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier		1							
20	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 16 X 22 M 16 X 1,5	
21	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1							
22	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		8						M 12 X 25 -10.9	
23	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 12 X 50 SKM 12	
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
25	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 18 X 24 M 18 X 1,5	
26	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1							
27	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						151,99 X 3,53	
28	20 432 194 0	Deckel Gelenk	Edit cover joint	Couvercle		1							
30	90 002 686 0	Senkschraube I-6kt M12 x 25 Zn8	Countersunk screw intern hexa M12 x 25	Vis à tête fraisée 6 p creux M12 x 25		x							
31	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 10 X 1	
32	20 034 818 0	Stosskante -links	Sheet edgae -left	Arête du bord à souder -gauche		1							


[illegible]



[illegible]





[illegible]



Messerschraubverschluss Blade fastening Fixation de couteaux					1047801 -	M T 0 3 - 4 1							150 051 279 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 515 892 2	17.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 906 949 0	Blechschaube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x							6,3 X 16	
2	00 253 052 1	Deckel	Cover	Couvercle		4							Rd. 155	
4	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x							M 12 Kopfh. 8,7	
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
7	20 031 062 1	Messerteller (356) - "A"	Cutting disc (356) screw connection - "A"	Disque de coupe (356) - "A"		12								
	20 031 061 1	Messerteller (377) - "B"	Cutting disc (377) screw connection - "B"	Disque de coupe (377) - "B"		8								
8	20 031 062 1	Messerteller (356) - "B"	Cutting disc (356) screw connection - "B"	Disque de coupe (356) - "B"		4								
	20 038 051 0	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		32								
	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 10 X 25 -10.9	
10	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118	Blade lh 4 x 50 x 118	Couteau ga. 4 X 50 X 118		16								
	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118	Blade rh 4 x 50 x 118	Couteau dr. 4 X 50 X 118		16								
11	00 253 744 0	Messerschraube	Knife screw	Vis couteau		32							M 12 X 29	
12	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle		12								
13	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10	
14	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 30	
15	00 925 303 2	Doppelringschlüssel	Spanner key	Cle		1							SW 17/19	
16	20 231 671 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er	Prot. for blade retaining screw	Protecteur vis porte couteaux Kit		32								
18	20 031 311 1	Set	2-set	de 2MD		4								
		Mähtrommel (356) Schraubv. br. Leiste	Mower drum 356EC screw conn. wide bar	Tam de coupe (356) ferm à vis large bag										
19	00 940 236 0	Abdichtmittel - Silikonfrei	Sealant - silicone-free	Remide d'étanchéité - dégagé de		x							310 MI	
20	20 035 230 0	Deckel f. Messerteller m. Wurfblechen -optional	Cover for blade disc + discharge plates -optional	silicone Couv. p. porte-cout.+ tôles d'éjection -optionnel		x								
21	20 031 255 0	Räumer -optional	Stripper -optional	Deflecteur -optionnel		x								

[illegible]



[illegible]



150 051 279 03 / 19.0



150 511 354 02

[illegible]



150 051 279 03 / 20.0


Antrieb - Mäheinheit Drive - mower unit Entrainement - unité de fauche					1047801 -	M T 0 3 - 4 1						150 051 279 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 507 453 4
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 013 887 1	Gelenkwelle WK 2500 SC25 Z 640mm K92/4	Univer. shaft WK 2500 SC25 Z 640mm K92/4	Arbr. à card. WK 2500 SC25 Z 640mm K92/4		2						130 - 150
2	00 924 020 1	Schneckenwindeschelle	Tube clip	Bride		2						
3	20 430 038 1	Antriebswelle kurz Rd 45				2						
4	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 40 X 50 X 2,5
5	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		6						90 X 3
6	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,3
10	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,5
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 1,0
	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4						6308 2RS
11	00 910 888 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,1
	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,3
	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,5
	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 1
	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 2
16	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 40 X 1,75
17	20 431 869 1	Lagergehäuse				2						AM 8 X 1 90 - 110
21	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2						
22	00 924 007 0	Schneckenwindeschelle	Tube clip	Bride		4						
23	27 023 667 0	Gelenkwelle kpl. W 2400 SP25 2673	Universal shaft cpl. W 2400 SP25 2673	Arbre à cardan cpl. W 2400 SP25 2673		2						104 - 112
24	27 001 149 0	Gelenkbolzen-Schlauchschelle	Joint bolt-hose clamp	Boulon-collier de serrage		2						
25	20 236 401 1	Schutzrohrhalter links	Guard tube support left	Support du tube de protection		1						
26	20 236 399 1	Schutzrohrhalter rechts	Guard tube support right	gauche Support du tube de protection droit		1						M 8 X 25 SKM 8
	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						
	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
28	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
29	20 230 974 3	Antriebsgetriebe mont. rechts	Gearbox assembled right	Boîte de vitesses assemblée droite		1						
	20 230 975 3	Antriebsgetriebe mont. links	Gearbox assembled left	Boîte de vitesses assemblée gauche		1						
31	20 236 780 0	Schutzblech außen links	Guard sheet outside left	Tôle de protection ext. gauche		1						M 12 SKM 12
	20 236 779 0	Schutzblech außen rechts	Guard sheet outside right	Tôle de protection ext. droite		1						
33	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
34	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
35	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35
36	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 40




150 051 279 03 / 20.0

[illegible]

[illegible]




[illegible]



150 051 279 03 / 23.0

150 507 491 03


Antriebsgetriebe -links unten Drive gearbox -below left Boîte de vitesses d'entraînement -en bas gauche					1047801 -	M T 0 3 - 4 1						150 051 279 03 150 507 491 3 23.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 230 975 3	Antriebsgetriebe mont. links	Gearbox assembled left	Boîte de vitesses assemblée gauche		1						
2	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
4	00 258 122 1	Deckel	Cover	Couvercle		1						
5	00 937 621 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						155 X 4
6	00 936 393 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						B2 50 X 90 X 13
7	00 911 554 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						50 X 3,0
8	00 910 735 3	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 50 X 62 X 3,0
9	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,1
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,3
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,5
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 1,0
10	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		3						90 X 3
11	00 932 109 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						30210 A
12	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 90 X 0,1
	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 90 X 0,3
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 90 X 0,5
	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 90 X 1,0
16	00 910 744 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 70 X 90 X 3,5
17	20 013 199 0	Kegelradwelle	Bevel wheel shaft	Arbre de pignon conique		1						Z= 26
18	20 230 970 2	Gehäuse links	Housing left	Carter gauche		1						
19	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 18 X 24
20	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1						M 18 X 1,5
21	00 919 823 0	Ölauge	Oil sight glass	Regard niveau d'huile		1						M 18 X 1,5
22	00 906 040 1	Verschlusssschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 18 X 1,5
23	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 35 X 1,5
24	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 45 X 2,5
25	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
28	00 253 034 4	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1						Z= 44
29	00 930 567 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6307 2RS
30	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 0,5
31	00 936 021 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 35 X 80 X 12
32	20 230 963 3	Getriebewelle	Gear shaft	Arbre d'entraînement		1						
33	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 10 X 8 X 40
34	20 230 966 2	Kegelrad M=6 Z=14/26 90°	Bevel gear M=6 Z=14/26 90°	Roue conique M=6 Z=14/26 90°		1						



150 051 279 03 / 23.0

150 507 491 03


[illegible]



150 051 279 03 / 24.0

150 507 523 01


Antriebsgetriebe -links oben Drive gearbox -top left Boîte de vitesses d'entraînement -en haut gauche					1047801 -	M T 6 0 3 - 4 1							150 051 279 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 507 523 1	24.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 230 975 3	Antriebsgetriebe mont. links	Gearbox assembled left	Boîte de vitesses assemblée gauche		1								
2	00 901 482 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 16 X 60
3	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKZ 16
4	00 277 698 1	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		4								17 X 26,9 X 15
5	20 035 385 0	Passscheibe 150x0,5 A3G	Shim ring 150x0.5 A3G	Rondelle d'ajustage 150x0,5 A3G		x								
	20 035 386 0	Passscheibe 150x0,2 A3G	Shim ring 150x0.2 A3G	Rondelle d'ajustage 150x0,2 A3G		x								
6	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		1,8								
7	00 937 590 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1								144,5 X 3
8	20 234 340 0	Getriebegehäuse rund	Gearbox housing round	Carter de boîte de vitesses (rond)		1								
9	00 906 040 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2								M 18 X 1,5
10	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1								A 18 X 24
11	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1								M 18 X 1,5
12	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1								Rd. 80 X 10
13	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2								80 X 2,5
14	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x								S 63 X 80 X 3
15	00 910 960 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								63 X 80 X 0,1
	00 910 962 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								63 X 80 X 0,3
	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								63 X 80 X 0,5
18	20 234 331 0	Tellerrad M=4,15 Z=36/19 90°	Crown wheel M=4.15 Z=36/19 90°	Couronne M=4,15 Z=36/19 90° ga.		1								
19	20 230 998 1	links Antriebswelle m. Freilauf links	left Drive shaft with freewheel left	Arbre d'entraînement + roue libre ga.		1								
20	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1								6307
21	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1								A 35 X 80 X 13
22	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1								32010 X
23	20 034 544 0	Freilauf-Klinke	Freewheel ratchet	Cliquet à roue libre		2								
24	20 031 618 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		4								0,6 X 3,5 X 14



150 051 279 03 / 25.0

150 507 496 03


Antriebsgetriebe -rechts unten Drive gearbox -below right Boîte de vitesses d'entraînement -en bas à droite					1047801 -	M T 0 3 - 4 1						150 051 279 03 150 507 496 3 25.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 230 974 3	Antriebsgetriebe mont. rechts	Gearbox assembled right	Boîte de vitesses assemblée droite		1						M 12 X 25 SKM 12
2	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
4	00 258 122 1	Deckel	Cover	Couvercle		1						
5	00 937 621 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						155 X 4 B2 50 X 90 X 13 50 X 3,0 S 50 X 62 X 3,0
6	00 936 393 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						
7	00 911 554 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						
8	00 910 735 3	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						
9	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,1
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,3
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,5
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 1,0
10	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		3						90 X 3
11	00 932 109 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						30210 A
12	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 90 X 0,1
	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 90 X 0,3
16	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 90 X 0,5
	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 90 X 1,0
	00 910 744 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 70 X 90 X 3,5
	20 013 199 0	Kegelradwelle	Bevel wheel shaft	Arbre de pignon conique		1						Z= 26
18	20 230 969 2	Gehäuse rechts	Housing right	Carter droit		1						A 18 X 24 M 18 X 1,5 M 18 X 1,5
19	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						
20	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1						
21	00 919 823 0	Ölauge	Oil sight glass	Regard niveau d'huile		1						
22	00 906 040 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 18 X 1,5
23	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 35 X 1,5
24	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 45 X 2,5
25	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
28	00 253 034 4	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1						Z= 44
29	00 930 567 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6307 2RS
30	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 0,5
31	00 936 021 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 35 X 80 X 12
32	20 230 963 3	Getriebewelle	Gear shaft	Arbre d'entraînement		1						A 10 X 8 X 40
33	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						
34	20 230 966 2	Kegelrad M=6 Z=14/26 90°	Bevel gear M=6 Z=14/26 90°	Roue conique M=6 Z=14/26 90°		1						33211
35	00 930 278 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						




150 051 279 03 / 25.0

150 507 496 03

[illegible]






150 051 279 03 / 27.0

150 507 546 03


Schutztücher Rubber skirts Toile de protection					1047801 -	M T 0 3 - 4 1							150 051 279 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 507 546 3	27.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 234 993 2	Schutztuch innen rechts	Guard cloth inside right	Tablier de protection intérieur dr.		1								
2	20 235 013 2	Schutztuch innen links	Guard cloth inside left	Tablier de protection intérieur ga.		1								
3	20 236 639 2	Schutztuch rechts	Guard cloth right	tablier de protection droit		1								
4	20 236 646 2	Schutztuch links	Guard cloth left	tablier de protection gauche		1								
5	20 233 595 1	Schutztuch links 12°	Guard cloth left 12°	Tablier de protection ga. 12°		1								
6	20 233 591 1	Schutztuch rechts 12°	Guard cloth right 12°	Tablier de protection dr. 12°		1								
7	27 005 079 0	Riemchen	Belt	Courroie		6								
8	27 005 078 0	Drehverschluss m.	Screw lock with fastening material	Verr. de rotation + mat. de fixation		26								
9	20 234 578 1	Befestigungsmaterial Klemmleiste 1360mm 5 Loch	Terminal strip 1360 mm 3 holes	Barre de serrage 1360 mm 5 trous		6								
10	20 238 722 0	Zugfeder 2,5 x 21 x 180 verzinkt	Tension spring 2.5 x 21 x 180	Ressort de traction 2,5 x 21 x 180		16								
11	20 233 580 1	Klemmleiste 1150 mm 5 Loch	Clamping bar 1150mm 5-hole	Barre de serrage 1150 mm 5 trous		2								
12	00 341 914 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		4							3,5 X 21 X 170	
14	20 234 958 0	Klemmleiste 1435 mm 3 Loch	Clamping bar 1,435 mm 3 hole	Barre de serrage 1435 mm 3 trous		2								
15	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25	
16	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2	
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
18	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
19	00 910 604 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							9 X 36 X 2,5	
20	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 25	



150 051 279 03 / 28.0

150 507 551 04


Schutze Guards Protections					1047801 -	M T 6 0 3 - 4 1						150 051 279 03	
												150 507 551 4	28.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 431 118 0	Schutzträger	Protective strut	Support de protection		2						M 12 X 40 -10.9 13 X 30 X 6	
2	20 234 582 1	Ausgleichsblech	Shim	Tôle de compensation		x							
3	90 001 829 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							
4	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
5	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	M 12
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
8	00 185 506 2	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		2							
9	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
10	20 234 995 1	Seitenschutz innen links	Side guard inside, left	Protection latérale intérieure ga.		1						M 10 X 30 10,5 X 21 X 2	
	20 234 986 1	Seitenschutz innen	Side guard inside	Protection latérale intérieure		1							
12	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
13	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
14	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	M 10
15	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
16	20 236 610 2	Frontschutz				2							
17	00 227 680 2	Hülse	Bushing	Douille		6						12,1 X 20 X 11,5	
18	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3	M 12 X 40
19	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
20	20 235 379 0	Schutzrohr vorne	Guard tube front	Tube de protection avant		2							
21	00 903 088 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							
22	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6	
23	20 234 593 1	Aufstellstütze	Hinge bracket	Support		2							
24	20 235 463 0	Hülse 9 x 12 x 10	Sleeve 9 x 12 x 10	Douille 9 x 12 x 10		2							
25	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
26	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35	21 X 37 X 3 SKM 8 Rd. 25 X 28 / M 6
27	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
28	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
29	00 924 220 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2							
30	00 903 073 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 8 X 16	8 X 20 SKZ 8
31	00 912 532 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							
32	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
33	20 235 462 0	Schwerkraft Verriegelung	Gravity locking	Force de gravité verrouillage		2							
34	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 0,5	8,4 X 21 X 4 M 8 X 20
35	20 221 514 0	Buchse 9 x 12 x 6,5	Bushing 9 x 12 x 6.5	Douille 9 x 12 x 6,5		2							
36	00 910 366 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
37	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
38	20 431 750 1	Seitenschutz rechts / links				2							
39	20 238 780 0	Schutzrohr	Guard tube	Tube de protection		2							



150 051 279 03 / 28.0


150 507 551 04

[illegible]



150 051 279 03 / 29.0


150 507 566 04



150 051 279 03 / 30.0

150 507 577 03


Schneckenhaube Auger hood Cabochoon					1047801 -	M T 6 0 3 - 4 1						150 051 279 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 507 577 3
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 233 166 5	Haube rechts	Hood right	Capot droit		1						8 X 40 Rd. 25 X 119
2	20 234 957 5	Haube links	Hood left	Capot gauche		1						
3	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		8						
4	00 250 398 3	Bolzen	Pin	Boulon		4						
5	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 2 25 X 35 X 1,0 M 16 X 50
6	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
7	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
8	20 234 978 4	Abstreifer	Scraper	Racloir		2						
9	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30 SKM 10
10	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
11	20 234 519 3	Schneckenblech	Auger sheet	Tôle de vis sans fin		1						
12	20 234 980 3	Schneckenblech links	Auger sheet left	Tôle de vis sans fin gauche		1						
13	20 235 970 1	Schneckenblech innen	Auger sheet inside	Tôle de vis sans fin intérieure		1						M 10 X 25 M 10
14	20 235 971 1	Schneckenblech innen links	Auger sheet inside left	Tôle de vis sans fin intérieure ga.		1						
15	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						
16	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
17	20 431 729 0	Halterung links	Support left			1						M 12 X 30 SKM 12
18	20 431 730 0	Halterung rechts	Support right side			1						
19	00 904 983 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						
20	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
21	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12 M 16 M 8 X 25 SKM 8
22	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						
23	00 904 025 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
25	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
26	20 239 275 0	Schneckenblech flach rechts - optional	Auger sheet flat right - optional	Tôle de vis sans fin plate dr. -optionnel		1						
27	20 239 274 0	Schneckenblechverlängerung flach rechts -optional	Auger sheet extension flat rh	Rall. pour tôle de vis sans fin pl. dr.		1						
28	20 239 277 0	rechts -optional Schneckenblechverlängerung flach links -optional	-optional Auger sheet extension flat lh	-optionnel Rall. pour tôle de vis sans fin pl. ga. -optionnel		1						
29	20 239 276 0	Schneckenblech flach links - optional	Auger sheet flat left - optional	Tôle de vis sans fin plate ga.		1						
30	00 910 361 1	optional Scheibe	Washer	-optionnel Rondelle		x						10,5 X 25 X 4
31	20 238 646 0	Schneckenblechverlängerung rechts	Auger sheet extension rh	Rallonge pour tôle de vis sans fin dr.		1						
32	20 238 660 0	Schneckenblechverlängerung links	Auger sheet extension lh	Rallonge pour tôle de vis sans fin ga.		1						



150 051 279 03 / 30.0

150 507 577 03


[illegible]



150 051 279 03 / 31.0

150 507 586 01


Schnecke Auger Vis					1047801 -	M T 6 0 3 - 4 1							150 051 279 03		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 507 586 1	31.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 230 887 1	Schnecke rechts mont.	Auger rh assembled	Vis sans fin droite assemblée		1									
2	20 230 889 1	Schnecke links mont.	Auger lh assembled	Vis sans fin gauche assemblée		1									
3	20 234 157 1	Abstreifblech links	Scraper sheet left	Tôle de raclage gauche		1									
4	90 003 569 0	Senkschraube I-6kt M10 x 30 ZLÜ	Countersunk screw hex socket	Vis à tête fraisée 6 p creux M10 x		x									
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	M10 x 30 ZL Detent edged washer	30 Disque à bord d'arrêt		x								SKM 10	
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 10	
7	20 234 160 0	Flansch	Flange	Bride		2									
8	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 12	
9	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 12 X 25	
10	20 234 156 1	Abstreifblech rechts	Scraper sheet right	Tôle de raclage droite		1									
11	00 232 285 2	Abstreifer	Scraper	Racloir		2									
12	20 236 169 1	Buchse 35,4 x 51 x 15 Zn8	Bushing 35.4 x 51 x 15	Douille 35,4 x 51 x 15		2									
13	00 910 729 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x								S 37 X 47 X 2,5	
14	00 910 858 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								37 X 47 X 1,0	
15	20 039 525 2	Schneckenlagerung innen rechts	Auger bearing inside right	Palier à vis sans fin int. dr.		1									
16	20 039 526 2	Schneckenlagerung innen links	Auger bearing inside left	Palier à vis sans fin intérieur ga.		1									
17	20 234 967 2	Schneide	Cutting edge	Lame		2									
18	90 002 064 0	Flachrundschr.4kt M12x35 Zn8	Coach bolt	Vis a tête bombée		x									
19	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								M 12	
20	20 236 495 0	Ausgleichsblech 1mm	Shim 1mm	Tôle de compensation 1mm		x									
	20 236 496 0	Ausgleichsblech 2mm	Shim 2mm	Tôle de compensation 2mm		x									
	20 236 497 0	Ausgleichsblech 3mm	Shim 3mm	Tôle de compensation 3mm		x									
23	00 934 003 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2								UC 207 DG	
24	00 345 458 8	Flanschlagergehäuse	Flange bearing	Palier a bride		2									
25	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2								AM 8 X 1	
26	00 910 643 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								13,5 X 44 X 4	
27	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 12 X 40	
28	00 230 255 1	Abdeckung	Cover	Couvercle		2									
29	00 901 061 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 10 X 45 -10.9	
30	00 901 140 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 16 X 90 -10.9	
31	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 16	
32	20 423 332 0	Hülse 17 x 35 x 30	Sleeve 17 x 35 x 30	Douille 17 x 35 x 30		8									
33	90 003 356 0	Spannstift 21 x 35 ZLÜ	roll pin 21 x 35 ZLÜ	axe de serrage 21 x 35 ZLÜ		4									
34	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 16	




150 051 279 03 / 32.0

150 507 601 01


[illegible]




Hydraulikkonsole Hydraulic console Console hydraulique						1047801 -	M T 6 0 3 - 4 1						150 051 279 03	
													150 507 619 3	33.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque								
1	20 236 414 1	Schlauchhalter	Hose support	Porte-flexible		1							M 8 SKM 8	
2	20 236 415 2	Schlauchhalter	Hose support	Porte-flexible		1								
3	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
5	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2 M 8 X 30	
6	00 904 813 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								
7	27 024 241 0	Steuerblock Querförderband	Control block cross conveyor belt	Bloc de comm. bande transport. transv.		1								
8	00 903 088 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 8 X 80 M 8 Rd. 25 8,4 X 17 X 1,6	
9	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								
10	00 924 062 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		2								
11	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
12	20 235 172 4	Anschlußkonsole	Connection console	Console de raccordement		1								
13	27 017 466 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1								
14	00 901 411 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 45	
15	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 12,5 X 1,6 M 6 M 8 X 120 M 6 X 16	
16	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
17	00 901 010 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
18	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
19	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6 10,5 X 21 X 2	
20	20 235 175 0	Doppelhebel f. Kugelhahn	Double lever for ball valve	Levier double + robinet à bille		1								
21	20 235 176 0	Hebel f. Kugelhahn	Lever for ball valve	Levier p. robinet à bille		1								
22	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
23	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 25 C 40 M10 13 X 37 X 3	
24	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1								
25	20 235 190 2	Halter Hyd. Blöcke	Support hydraulic blocks	Support blocs de commande		1								
26	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12 M 12 X 30 M 8 X 30	
28	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
29	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
30	27 024 289 0	Steuerblock Mähwerksentlastung	Hyd. block mowing unit relief (BR)	Bloc de comm. délest. de la fauch.		1								
		(BR)		(BR)										
31	90 002 776 0	Verschlußschraube I-6kt M14x1, 5	Locking screw internal hexagon M14x1.5	Bouchon fileté I-6 pans M14x1, 5		1								
32	27 028 149 0	Steuerblock				1								
33	00 901 005 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 279 03 / 37.0

150 507 624 03


Hydraulik - Mähwerksentlastung Hydraulics - Mower relief Système hydraulique - Délestage des faucheuses					1047801 -	M T 6 0 3 - 4 1						150 051 279 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 507 624 3
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	27 010 088 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		1						M 26 X 1,5
2	27 007 411 0	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1						
3	00 920 980 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1						Lg.= 1600
4	00 919 743 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		1						M 26 X 1,5
	27 018 918 0	Handhebel SW-12	Hand lever 12	Levier SW-12		1						
5	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
6	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 16
7	20 236 031 0	Hyd.-Leitung 18 x 1,5 x 315 2	Hyd. line 18 x 1.5 x 315 2 bows	Cond. hyd. 18 x 1,5 x 315 2		1						
8	00 921 174 1	Bögen		coudes		2						L 18
10	00 921 175 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						L 18
11	00 919 364 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		1						L 18 / M 22 X 1,5
12	00 920 902 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1						M 26 X 1,5 / M 18 X 1,5
13	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						M 18 X 1,5
14	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 18 X 1,5
15	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		2						M 16 X 2 / M 18 X 1,5
16	27 023 062 0	Messschlauch 300mm	Measuring hose 300mm	Flexible de mesure 300mm		1						
17	00 920 926 0	Verschraubung	Screw connection	Fermeture		1						M 18 X 1,5 / R 1/4"
18	20 236 510 0	Halter Manometer	Support pressure gauge	Support manomètre		1						
19	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x						M 8 X 20,5
20	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
21	90 001 849 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x						M 8 X 30
22	27 007 503 0	Manometer	Pressure guage	Manometre		1						250 Bar
23	20 236 032 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 328 3	Hydr. line 12 x 1.5 x 328 3 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x328 3		1						
24	00 919 603 0	Bögen		coudes		2						M 18 X 1,5 250 Bar
	00 919 664 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		2						
		Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle								
25	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 18 X 1,5
26	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2						M 18 X 1,5
27	27 001 090 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2						Lg.= 1700
31	27 019 800 0	Kupplungsstecker 12 L BG4	Coupling plug L BG4 L12 M18x1. 5	Raccord d'accouplement L BG4		1						
32	27 007 412 0	M18x1,5 Staubkappe f. Stecker BG4 3/ 4" rot	Sleeve	L12 M18x1,5 Cache poussiere		1						
33	20 236 030 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 222 2	Hyd. line 12 x 1.5 x 222 2 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 222 2		1						
34	00 940 092 0	Bögen		coudes		1						M 18 X 1,5
		Hochdruckfilter	High pressure filter	Filtre haute pression								




150 051 279 03 / 37.0

150 507 624 03

[illegible]




[illegible]



150 051 279 03 / 39.0

150 507 636 02


Hydraulik - Aushebung Hydraulics — lifting mechanism Relevage hydraulique					1047801 -	M T 6 0 3 - 4 1						150 051 279 03
												150 507 636 2
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3						M 18 X 1,5
2	27 009 781 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		5						Lg.= 500
3	27 021 933 0	Hyd.-Zylinder ZZ 25/50x120/680	Hyd. cylinder ZZ 25/50x120/680	Vérin hyd. ZZ 25/50x120/680		2						
	27 023 582 0	Dichtungssatz ZZ25/50	Gasket kit ZZ25/50	Jeu de joints ZZ25/50		2						
4	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						M 18 X 1,5 / E R3/8"
5	00 919 675 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						L 12-R 3/8"
6	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		4						L 12
7	20 236 028 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 254 2	Hydr. line 12 x 1.5 x 254 2 bows	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1						
8	00 921 071 1	Bögen		254		2						L 12
9	20 236 029 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						
		Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 106 0	Hyd. line 12 x 1.5 x 106 0 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 106 0								
		Bögen		coudes								
10	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		2						L 12
11	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		4						M 18 X 1,5
12	00 332 014 3	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		2						1,5 X 12 X 1
13	27 015 909 0	T- Drosselschraube M18x1,5 S 10	T-throttle screw M18 x 1.5 S 10	Vis d'éntrangement en T M18x1,5		2						
				S 10								
14	90 002 886 0	Red-Versch. Doppelmutter S/L 10/12	Reducer connector double nut S/L 10/12	Connecteur réduct écrou double S/L 10/12		2						
15	27 019 275 2	Hyd.-Zylinder DZ 40/95x190/1160	Hydraulic cylinder DZ 40/	Vérin hyd. DZ 40/95x190/1160		2						
			95x190/1160									
	27 023 584 0	Dichtungssatz DZ40/95	Gasket kit DZ40/95	Jeu de joints DZ40/95		2						
	00 919 202 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		4						Am 6 X 1
16	20 238 676 0	Hyd.-Leitung VL 12 x 1,5 x 897 4	Hydr. line VL 12 x 1.5 x 897 4	Conduite hyd. VL 12 x 1,5 x 897 4		1						
		Bögen	bows	coudes								
17	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3						L 12 MB
18	00 919 300 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		3						L 12
19	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		3						AL 12
20	20 238 675 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 881 4	Hydr. line 12 x 1.5 x 916 4 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 916 4		1						
		Bögen		coudes								
21	27 015 910 1	Hyd.-Schlauch 2SC 8x350 DKOS90 DKOL	Hyd. hose 2 SC 8 x 350 DKOS 90° DKOL	Flex. hyd. 2 SC 8x350 DKOS90° DKOL		2						
22	20 236 027 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 216 0	Hyd. line 12 x 1.5 x 216 0 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 216 0		1						
		Bögen		coudes								
23	20 236 018 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 464 3	Hydr. line 12 x 1.5 x 274 2 bows	Cond hyd. 12 x 1,5 x 274 2 coudes		1						
		Bögen										
24	90 000 477 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 75
25	00 901 411 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 45



150 051 279 03 / 39.0

150 507 636 02


[illegible]



150 051 279 03 / 40.0

150 507 711 02


Hydraulik - Querförderer Hydraulics - Cross conveyor Système hydraulique - Bande transporteuse transversale						1047801 -	M T 0 3 - 4 1							150 051 279 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 507 711 2								40.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4								M 18 X 1,5
2	20 236 025 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1282 6 Bögen	Hyd. line 12 x 1.5 x 1282 6 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 1282 6 coudes		1								
3	20 236 026 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1352 7 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1353 7 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 1353 7 coudes		1								
4	20 236 024 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1358 7 Bögen	Hyd. line 12 x 1.5 x 1358 7 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 1358 7 coudes		1								
5	20 236 023 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1282 6 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1283 6 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 1283 6 coudes		1								
7	27 023 892 0	Hyd-Schlauch 2SN 8x2800 DKOL CEL	Hydr hose 2SN 8 x 2800 DKOL CEL	Flexible hyd. 2SN 8x2800 DKOL CEL		4								
8	00 919 324 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etirement		4								0,8 X 12 X 1
9	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		4								L 12
10	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		6								M 18 X 1,5
11	20 236 320 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1217 2 Bögen	Hyd. line 12 x 1.5 x 1217 2 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 1217 2 coudes		2								
12	20 236 321 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1260 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1260 2 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 1260 2 coudes		2								
17	27 015 329 0	Hyd-Zylinder DZ 25/40x100/250 -Dichtungssatz nicht möglich	Hydraulic cylinder DZ 25/40x100/250 -Seal kit not available	Vérin hyd. DZ 25/40x100/250 - Jeu de joints non disponible		4								
18	00 904 817 1	Flachrundsraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								M 8 X 50
19	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		10								Bo.= 12/12
20	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		18								
21	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 8
22	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 8
23	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								8,4 X 17 X 1,6
24	00 901 048 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 8 X 65
25	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		8								Bo.= 15/15
26	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		4								L 12
27	27 009 782 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		6								Lg.= 500
28	27 012 184 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°		2								



150 051 279 03 / 41.0

150 507 702 01


Hydraulik - Heckrahmen Hydraulics - rear frame Système hydraulique— - cadre à l'arrière					1047801 -	M T 0 3 - 4 1						150 051 279 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 507 702 1	41.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		3						L 12	
2	20 236 659 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 517 3 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 517 3 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 517 3 coudes		1							
3	90 000 198 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 90	
4	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6	
5	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1							
6	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1						Bo.= 12/12	
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
8	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
9	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5	
10	27 014 309 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90°		1							
11	27 021 295 0	Hyd-Schlauch 2SN 8x430 DKOL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 8x430 DKOL DKOL 90	Flexible hyd. 2SN 8x430 DKOL DKOL 90		1							
12	27 009 782 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2						Lg.= 500	
13	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		1						M 18 X 1,5 250 Bar	
14	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		1							
	27 025 445 0					2							
	27 026 125 0	Dichtungssatz DZ30/65	Gasket kit DZ30/65	Jeu de joints DZ30/65		2							
15	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		6						8 X 45	
16	20 041 569 0	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 25 X 114	
17	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4	
18	00 352 430 2	Absteckbolzen 25 X 152	Stake bolt 25 X 152	Goujon 25 X 152		2							
19	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 40	
20	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2	
21	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 25 X 4	
22	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
23	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	









150 051 279 03 / 42.0

150 507 703 02

Hydraulik - Schwadtuch Hydraulics - swathing deflector Système hydraulique - toile d'andainage					1047801 -	M T 6 0 3 - 4 1							150 051 279 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 507 703 2	42.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2							L 12	
2	20 236 659 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 517 3 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 517 3 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 517 3 coudes		1								
3	90 000 198 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 90	
4	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6	
5	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1								
6	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1							Bo.= 12/12	
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
8	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
9	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1							L 12	
10	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2							M 18 X 1,5	
11	00 921 083 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2							M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5	
12	27 002 579 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x800 DKOL	Hydraulic hose 1SN-K 6x800	Flexible hydraulique 1SN-K 6x800		2								
13	00 921 274 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2							L 6	
14	00 920 867 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		2							M 16 X 2	
15	27 000 385 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1							Dz 16/25 X 105/217,5	
16	00 919 956 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		1							Dz 16/25	
	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		1							M 18 X 1,5 250 Bar	
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube,	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon,		1								
17	00 919 232 1	Scheibe Drosselscheibe	Throttling disc	rondelle Disque d'etraglement		1							0,85 X 6 X 1	





[illegible]





150 051 279 03 / 44.0


150 507 739 02



10



5





1






150 051 279 03 / 44.0

150 507 739 02


[illegible]



1





14





150 051 279 03 / 45.0

150 507 749 03


Steuerung Control Commande						1047801 -	M T 6 0 3 - 4 1							150 051 279 03
														150 507 749 3 45.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 087 887 2	Verteiler Platinensteuerung 0, 43-0,93A				1								
8	20 081 229 0	Halter	Support	Cadre support		1								
	27 017 197 0	Reduzierhülse 30/25	Reducing bushing 30/25	Douille de réduction 30/25		1								
9	20 037 921 0	Halter Bedienung	Holder operation	Support commande		1								
10	90 003 560 0	Ripp-Zylinderkopfschraube M5x10 ZLÜ SW	Cylinder screw RIPP M5x10	Vis à tête plate RIPP M5x10 ZLÜ		x								
	90 003 561 0	Ripp-Zylinderkopfschraube M5x16	Cylinder screw RIPP M5x16	Vis à tête plate RIPP M5x16 ZLÜ		x								
		ZLÜ SW												
11	00 903 028 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x								M 5 X 30
12	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								5,3 X 10 X 1
13	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 5
14	20 087 895 3	Kabelbaum				1								
15	20 083 196 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		11								
16	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		11								
17	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp.	Plug 2-p Bu transparent	Cavalier 2-p Bu transparent		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
18	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp.	Plug 2-p Bu transparent	Cavalier 2-p Bu transparent		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
19	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp.	Plug 2-p Bu transparent	Cavalier 2-p Bu transparent		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
20	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp.	Plug 2-p Bu transparent	Cavalier 2-p Bu transparent		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
21	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp.	Plug 2-p Bu transparent	Cavalier 2-p Bu transparent		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
22	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp.	Plug 2-p Bu transparent	Cavalier 2-p Bu transparent		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
23	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp.	Plug 2-p Bu transparent	Cavalier 2-p Bu transparent		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
24	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp.	Plug 2-p Bu transparent	Cavalier 2-p Bu transparent		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								



1




14



150 051 279 03 / 45.0

150 507 749 03


[illegible]



150 051 279 03 / 46.0

150 507 736 01

Beleuchtung Lighting Éclairage					1047801 -	M T 0 3 - 4 1						150 051 279 03 150 507 736 1 46.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 083 976 0	Gehäuse Satz Beleuchtung	Housing kit lighting	Kit carter d'éclairage		2						
2	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Droit		1						
	27 016 421 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Gauche		1						
3	20 084 450 0	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p Fl. H KPL 12V	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb.	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb.		2						
	20 087 421 0	Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm*	Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6	Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6		2						
	00 924 693 0	76,6 mm Einfadenlampe	mm Singel filament bulb	mm Lampe à l filament		2						12 V / 21 W
	20 084 882 0	LED Modul 12V 2,45W/0,25W Modul	LED Module 12V 2,45W/0,25W Modul	DEL Module 12V 2,45W/0,25W Module		2						
	20 084 452 1	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p Fl. H KPL 12V -optional	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb. -optional	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb. -optionnel		2						
	20 087 422 0	Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm	Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6 mm	Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm		2						
	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament bulb	Lampe à l filament		2						12 V / 21 W
	20 084 882 0	LED Modul 12V 2,45W/0,25W Modul	LED Module 12V 2,45W/0,25W Modul	DEL Module 12V 2,45W/0,25W Module		2						
4	20 084 246 0	Adapterstecker Steckzungen gerade	Adapterp plug straight latch plates	Fiche adaptateur languettes droite		8						
5	20 084 247 0	Adapterstecker Steckzungen abgew.	Adapter plug Steckzungen abgew.	Fiche adaptateur Steckzungen abgew.		8						
6	90 003 119 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 3,0x6 verzinkt	Oval-head screw Torx 3,0x6	Vis à tête cylind bombée Torx 3,0x6		x						
7	20 039 714 0	Halterohr	Support tube	Tube de support		2						
8	20 086 091 0	Stecker 5-p St schwarz	Plug 5-p St black	Cavalier 5-p St noir		2						
9	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25	Oval-head screw Torx 5,0x25	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x25		x						
10	90 003 121 0	verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16	verzinkt Oval-head screw Torx 5.0 x 16	5,0x25 Vis à tête bombée Torx 5,0x16		x						
11	90 003 120 0	verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12	galvanised Oval-head screw Torx 4,0x12	zinguée Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x12		x						
12	20 086 114 0	verzinkt Adapter 5-p - 4-p FlachstH	verzinkt Adapter 5-p - 4-p FlachstH	4,0x12 Adaptateur 5-p - 4-p FlachstH		2						
13	00 305 058 0	Flachsteckhülse 6,3-1	Blade receptacle 8	Cliquet en étoile 8		8						
14	20 086 206 0	Kabelb. 7-p. Typ 12N Verb. auf	Cable harness	Faisceau de câbles 7-p type 12N		1						
15	00 924 571 0	2x5-p Baj Steckdose -7-polig	Socket -7-pole	Prise de courant -7-pôle		1						



150 051 279 03 / 46.0

150 507 736 01


[illegible]

Zubehör


Accessories

Accessoires


-----ZUBEHÖR -----ACCESSORIES -----ACCESSOIRES						1047801 -	M T 0 3 - 4 1							150 051 279 03	
						Masch.-Nr-								150 435 591 1	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1							.								




1




2




3



4




5



6



8



9


EASYCUT
B 950

10

EASYCUT
B 950

11


Collect




15

DE Vor der Erstinbetriebnahme und 1x jährlich vor der Ernte muss die Reibkupplung gelüftet werden.
EN The friction clutch must be bled at the first operation and once a year before the harvesting season.
ES El embrague de seguridad debe someterse a una purga antes de la primera puesta en marcha y una vez al año antes de iniciarse la campaña de trabajo.
FR La sécurité à friction doit faire l'objet d'une purge lors de la première mise en route et une fois par an avant le début de la saison.
IT La frizione di sicurezza deve essere sottoposta ad uno spurgo alla prima messa in campo come pure una volta all'anno prima della campagna.
NL Voor de eerste inbedrijfstelling en eenmaal per jaar voor de oogst moet de frisekoppeling worden bleucht.
RU Перед первым заходом в эксплуатацию и 1 раз в год перед уборкой урожая необходимо демонтировать фрикционную муфту.


12



13



14




16


H ₁		H ₂	
[mm]	[inch]	[inch]	[mm]
800	31,5	16,0	380
		19,0	480
		21,5	550
		22,5	570
		23,5	600
		26,0	740
		31,5	800

17

[illegible]



1




2



3




4




9




5




6




7



8



10




11



12



13



14




15


150 051 279 03 / 49.0

150 507 760 02


[illegible]



[illegible]





[illegible]




150 051 279 03 / 52.0

444 116 4

[illegible]




[illegible]



150 051 279 03 / 54.0

150 474 690 02


[illegible]




150 051 279 03 / 55.0

150 507 419 02

[illegible]



14



1



150 051 279 03 / 56.0

150 523 258 01

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 030 213 2	3.0	3	00 253 745 0	18.0	5	00 302 689 0	44.0	51	00 900 637 0	18.0	15	00 901 482 0	26.0	2
00 139 178 2	2.0	25	00 253 745 0	50.0	5	00 302 689 0	44.0	52	00 900 637 0	28.0	12	00 901 483 0	4.0	4
00 139 481 1	2.0	30	00 254 486 1	29.0	27	00 302 689 0	44.0	53	00 900 637 0	30.0	9	00 903 028 1	45.0	11
00 139 481 1	5.0	22	00 255 498 1	48.0	13	00 303 047 0	45.0	31	00 900 653 0	2.0	13	00 903 073 1	7.0	12
00 139 888 4	17.0	10	00 255 499 2	48.0	14	00 303 064 0	44.0	11	00 900 655 0	23.0	2	00 903 073 1	28.0	30
00 139 888 4	18.0	6	00 255 871 2	7.0	14	00 303 068 0	45.0	31	00 900 655 0	25.0	2	00 903 088 1	28.0	21
00 139 889 4	17.0	10	00 258 122 1	23.0	4	00 303 813 0	44.0	3	00 900 655 0	31.0	9	00 903 088 1	33.0	8
00 139 889 4	18.0	6	00 258 122 1	25.0	4	00 303 907 0	45.0	30	00 900 655 0	52.0	2	00 903 340 1	28.0	42
00 144 943 3	50.0	21	00 259 159 0	7.0	3	00 305 058 0	46.0	13	00 900 655 0	56.0	2	00 903 407 0	45.0	33
00 153 089 0	29.0	5	00 259 159 0	10.0	25	00 332 014 3	39.0	12	00 900 656 0	4.0	8	00 903 482 1	46.0	28
00 185 506 2	28.0	8	00 259 857 0	2.0	38	00 337 256 3	3.0	19	00 900 656 0	33.0	28	00 904 002 2	13.0	36
00 227 680 2	28.0	17	00 259 881 0	2.0	23	00 341 914 1	27.0	12	00 900 657 0	20.0	35	00 904 002 2	14.0	3
00 229 111 1	2.0	15	00 265 332 1	55.0	24	00 345 458 8	31.0	24	00 900 658 0	28.0	19	00 904 017 1	52.0	6
00 230 255 1	31.0	28	00 265 333 1	55.0	19	00 352 430 2	41.0	18	00 900 658 0	31.0	27	00 904 024 1	56.0	9
00 232 285 2	31.0	11	00 266 349 0	29.0	30	00 900 239 1	55.0	15	00 900 658 0	52.0	9	00 904 025 1	30.0	23
00 250 398 3	30.0	4	00 271 388 1	6.0	10	00 900 253 1	7.0	9	00 900 675 0	7.0	6	00 904 045 3	17.0	9
00 253 020 1	13.0	20	00 277 698 1	24.0	4	00 900 260 0	20.0	39	00 900 675 0	20.0	36	00 904 045 3	18.0	7
00 253 020 1	14.0	12	00 277 698 1	26.0	4	00 900 289 1	55.0	29	00 900 675 0	55.0	5	00 904 045 3	50.0	6
00 253 024 3	15.0	4	00 282 361 1	6.0	12	00 900 304 1	3.0	8	00 900 677 0	30.0	7	00 904 047 3	53.0	4
00 253 024 3	16.0	4	00 285 308 0	3.0	14	00 900 306 1	20.0	40	00 901 005 0	33.0	33	00 904 062 2	13.0	26
00 253 026 5	15.0	6	00 301 225 0	44.0	34	00 900 335 0	13.0	19	00 901 010 0	33.0	17	00 904 062 2	14.0	23
00 253 026 5	16.0	6	00 301 382 0	44.0	7	00 900 335 1	7.0	15	00 901 035 0	5.0	3	00 904 064 0	52.0	5
00 253 028 1	15.0	9	00 302 194 0	44.0	29	00 900 335 1	14.0	11	00 901 042 1	2.0	43	00 904 071 1	13.0	26
00 253 028 1	16.0	9	00 302 194 0	44.0	31	00 900 343 1	29.0	36	00 901 042 1	28.0	26	00 904 071 1	14.0	23
00 253 030 0	13.0	4	00 302 233 0	44.0	4	00 900 345 1	29.0	20	00 901 048 1	40.0	24	00 904 732 2	20.0	26
00 253 030 0	14.0	7	00 302 688 0	44.0	15	00 900 350 0	20.0	52	00 901 061 2	31.0	29	00 904 732 2	27.0	20
00 253 034 4	23.0	28	00 302 688 0	44.0	17	00 900 380 1	6.0	2	00 901 122 0	22.0	12	00 904 745 1	30.0	33
00 253 034 4	25.0	28	00 302 688 0	44.0	19	00 900 607 0	33.0	18	00 901 140 2	7.0	11	00 904 755 2	3.0	12
00 253 047 0	17.0	12	00 302 688 0	44.0	20	00 900 607 0	37.0	6	00 901 140 2	31.0	30	00 904 781 1	29.0	34
00 253 047 0	18.0	13	00 302 688 0	44.0	21	00 900 608 0	4.0	19	00 901 154 0	29.0	26	00 904 813 1	2.0	47
00 253 052 1	17.0	2	00 302 688 0	44.0	23	00 900 612 0	5.0	16	00 901 411 1	33.0	14	00 904 813 1	11.0	4
00 253 052 1	18.0	2	00 302 688 0	44.0	25	00 900 614 0	28.0	37	00 901 411 1	39.0	25	00 904 813 1	33.0	6
00 253 395 1	29.0	9	00 302 688 0	44.0	26	00 900 616 0	27.0	15	00 901 423 0	28.0	40	00 904 817 1	40.0	18
00 253 480 1	13.0	25	00 302 688 0	44.0	27	00 900 617 0	33.0	29	00 901 431 0	41.0	19	00 904 818 1	7.0	20
00 253 480 1	14.0	22	00 302 688 0	46.0	17	00 900 632 0	50.0	13	00 901 435 0	55.0	20	00 904 850 1	30.0	15
00 253 547 0	13.0	13	00 302 689 0	44.0	9	00 900 634 0	50.0	24	00 901 452 0	52.0	2	00 904 951 2	54.0	7
00 253 547 0	14.0	10	00 302 689 0	44.0	43	00 900 636 0	10.0	1	00 901 454 0	6.0	15	00 904 983 1	30.0	19
00 253 566 3	52.0	1	00 302 689 0	44.0	44	00 900 636 0	33.0	23	00 901 454 0	19.0	2	00 905 000 2	54.0	3
00 253 657 0	52.0	4	00 302 689 0	44.0	45	00 900 637 0	5.0	18	00 901 482 0	6.0	8	00 906 007 1	13.0	17
00 253 744 0	17.0	11	00 302 689 0	44.0	50	00 900 637 0	17.0	14	00 901 482 0	24.0	2	00 906 007 1	14.0	21

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 906 008 0	10.0	17	00 908 704 1	4.0	22	00 908 758 0	55.0	23	00 909 910 1	2.0	14	00 910 360 0	6.0	3
00 906 010 1	13.0	15	00 908 704 1	28.0	48	00 908 758 0	56.0	8	00 909 910 1	4.0	7	00 910 361 1	3.0	15
00 906 010 1	14.0	18	00 908 704 1	33.0	16	00 909 410 1	11.0	6	00 909 910 1	6.0	18	00 910 361 1	30.0	30
00 906 031 0	13.0	29	00 908 704 1	39.0	28	00 909 553 0	10.0	7	00 909 910 1	13.0	27	00 910 361 1	41.0	21
00 906 031 0	14.0	31	00 908 704 1	46.0	30	00 909 611 0	13.0	23	00 909 910 1	14.0	24	00 910 362 0	55.0	3
00 906 040 1	23.0	22	00 908 704 1	54.0	5	00 909 611 0	14.0	15	00 909 910 1	19.0	3	00 910 365 0	37.0	40
00 906 040 1	24.0	9	00 908 704 1	55.0	18	00 909 903 0	28.0	32	00 909 910 1	20.0	34	00 910 366 0	28.0	36
00 906 040 1	25.0	22	00 908 706 0	2.0	44	00 909 904 1	24.0	3	00 909 910 1	23.0	3	00 910 411 1	4.0	20
00 906 040 1	26.0	9	00 908 706 0	7.0	18	00 909 904 1	26.0	3	00 909 910 1	25.0	3	00 910 411 1	33.0	15
00 906 948 0	50.0	22	00 908 706 0	11.0	9	00 909 906 1	4.0	21	00 909 910 1	28.0	5	00 910 413 0	20.0	53
00 906 949 0	17.0	1	00 908 706 0	20.0	28	00 909 906 1	28.0	47	00 909 910 1	29.0	29	00 910 413 0	28.0	22
00 906 949 0	18.0	1	00 908 706 0	27.0	18	00 909 906 1	33.0	19	00 909 910 1	30.0	20	00 910 413 0	33.0	11
00 908 056 0	13.0	7	00 908 706 0	28.0	9	00 909 906 1	37.0	5	00 909 910 1	31.0	8	00 910 413 0	40.0	23
00 908 056 0	14.0	4	00 908 706 0	30.0	25	00 909 906 1	46.0	29	00 909 910 1	33.0	27	00 910 413 0	41.0	4
00 908 056 0	17.0	4	00 908 706 0	33.0	3	00 909 906 1	54.0	4	00 909 910 1	52.0	3	00 910 413 0	42.0	4
00 908 056 0	18.0	12	00 908 706 0	40.0	22	00 909 906 1	55.0	17	00 909 910 1	56.0	3	00 910 414 0	5.0	19
00 908 056 0	50.0	10	00 908 706 0	41.0	8	00 909 908 1	2.0	49	00 909 912 1	4.0	3	00 910 414 0	28.0	13
00 908 210 0	33.0	9	00 908 706 0	42.0	8	00 909 908 1	5.0	15	00 909 912 1	6.0	13	00 910 414 0	33.0	22
00 908 212 0	55.0	27	00 908 706 0	54.0	9	00 909 908 1	7.0	13	00 909 912 1	7.0	5	00 910 414 0	41.0	20
00 908 215 0	3.0	5	00 908 706 0	56.0	11	00 909 908 1	11.0	10	00 909 912 1	20.0	37	00 910 414 0	55.0	21
00 908 215 0	31.0	19	00 908 719 0	6.0	14	00 909 908 1	20.0	27	00 909 912 1	20.0	50	00 910 500 1	45.0	12
00 908 225 0	2.0	18	00 908 719 0	20.0	51	00 909 908 1	27.0	17	00 909 912 1	29.0	22	00 910 506 1	3.0	9
00 908 515 1	55.0	14	00 908 719 0	29.0	23	00 909 908 1	28.0	28	00 909 912 1	31.0	31	00 910 506 1	19.0	6
00 908 524 2	37.0	25	00 908 719 0	31.0	34	00 909 908 1	30.0	24	00 909 912 1	55.0	4	00 910 506 1	52.0	10
00 908 525 1	2.0	45	00 908 721 0	2.0	27	00 909 908 1	33.0	4	00 909 913 1	6.0	5	00 910 510 2	55.0	8
00 908 620 0	30.0	22	00 908 721 0	6.0	6	00 909 908 1	40.0	21	00 909 917 1	4.0	14	00 910 512 2	2.0	21
00 908 701 0	4.0	11	00 908 726 2	2.0	36	00 909 908 1	41.0	7	00 909 917 1	5.0	5	00 910 512 2	28.0	27
00 908 701 0	6.0	19	00 908 726 2	4.0	15	00 909 908 1	42.0	7	00 909 917 1	29.0	13	00 910 514 1	2.0	37
00 908 701 0	13.0	8	00 908 726 2	5.0	6	00 909 908 1	54.0	8	00 910 001 0	45.0	34	00 910 514 1	5.0	4
00 908 701 0	14.0	5	00 908 726 2	29.0	14	00 909 909 1	3.0	16	00 910 303 1	6.0	9	00 910 514 1	41.0	17
00 908 701 0	19.0	4	00 908 758 0	3.0	17	00 909 909 1	5.0	21	00 910 303 1	20.0	49	00 910 515 2	2.0	29
00 908 701 0	20.0	33	00 908 758 0	5.0	20	00 909 909 1	17.0	13	00 910 303 1	29.0	21	00 910 515 2	5.0	8
00 908 701 0	22.0	13	00 908 758 0	17.0	5	00 909 909 1	18.0	14	00 910 320 0	6.0	16	00 910 515 2	55.0	9
00 908 701 0	28.0	6	00 908 758 0	18.0	11	00 909 909 1	28.0	14	00 910 320 0	28.0	4	00 910 603 0	2.0	42
00 908 701 0	29.0	28	00 908 758 0	28.0	15	00 909 909 1	30.0	10	00 910 327 0	3.0	13	00 910 603 0	5.0	14
00 908 701 0	30.0	21	00 908 758 0	30.0	16	00 909 909 1	31.0	5	00 910 334 0	2.0	6	00 910 603 0	7.0	8
00 908 701 0	52.0	7	00 908 758 0	31.0	6	00 909 909 1	41.0	22	00 910 347 0	30.0	35	00 910 603 0	11.0	5
00 908 702 0	37.0	41	00 908 758 0	41.0	23	00 909 909 1	50.0	12	00 910 349 0	20.0	38	00 910 603 0	27.0	16
00 908 702 0	45.0	13	00 908 758 0	50.0	9	00 909 909 1	55.0	26	00 910 351 1	55.0	16	00 910 603 0	28.0	25
00 908 703 0	29.0	33	00 908 758 0	53.0	3	00 909 909 1	56.0	7	00 910 353 0	30.0	34	00 910 603 0	33.0	5

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 603 0	37.0	20	00 910 860 0	25.0	48	00 911 022 0	26.0	15	00 912 553 1	29.0	19	00 919 300 0	39.0	18
00 910 603 0	56.0	10	00 910 862 0	23.0	48	00 911 023 0	26.0	15	00 912 616 2	2.0	22	00 919 324 0	40.0	8
00 910 604 0	27.0	19	00 910 862 0	25.0	48	00 911 130 0	23.0	25	00 912 641 2	55.0	7	00 919 364 0	37.0	11
00 910 609 0	28.0	18	00 910 863 0	23.0	48	00 911 130 0	25.0	25	00 912 643 2	15.0	11	00 919 509 0	33.0	24
00 910 609 0	29.0	31	00 910 863 0	25.0	48	00 911 132 0	23.0	25	00 912 643 2	16.0	11	00 919 510 0	3.0	11
00 910 609 0	33.0	26	00 910 885 0	20.0	11	00 911 132 0	25.0	25	00 912 646 2	3.0	20	00 919 603 0	37.0	24
00 910 625 0	2.0	26	00 910 888 0	20.0	11	00 911 133 0	15.0	8	00 912 670 1	29.0	7	00 919 603 0	41.0	13
00 910 642 0	4.0	6	00 910 889 0	20.0	11	00 911 133 0	16.0	8	00 912 670 1	30.0	3	00 919 603 0	42.0	16
00 910 643 1	31.0	26	00 910 890 0	20.0	11	00 911 134 0	23.0	25	00 912 675 2	41.0	15	00 919 664 0	37.0	24
00 910 653 1	29.0	6	00 910 891 0	10.0	9	00 911 134 0	25.0	25	00 912 677 2	2.0	28	00 919 664 0	41.0	13
00 910 653 1	30.0	5	00 910 891 0	20.0	11	00 911 165 0	23.0	38	00 912 677 2	5.0	7	00 919 664 0	42.0	16
00 910 702 1	23.0	51	00 910 894 0	10.0	5	00 911 165 0	25.0	38	00 912 716 2	29.0	10	00 919 675 0	39.0	5
00 910 702 1	25.0	51	00 910 898 0	10.0	19	00 911 166 0	23.0	38	00 912 724 2	8.0	24	00 919 743 0	37.0	4
00 910 703 1	23.0	56	00 910 900 0	23.0	9	00 911 166 0	25.0	38	00 912 724 2	9.0	24	00 919 785 1	38.0	10
00 910 703 1	25.0	56	00 910 900 0	25.0	9	00 911 168 0	23.0	38	00 912 724 2	21.0	24	00 919 823 0	23.0	21
00 910 727 1	23.0	24	00 910 902 0	23.0	9	00 911 168 0	25.0	38	00 912 745 3	2.0	46	00 919 823 0	25.0	21
00 910 727 1	25.0	24	00 910 902 0	25.0	9	00 911 503 0	15.0	13	00 912 747 2	2.0	5	00 919 832 0	10.0	27
00 910 729 1	31.0	13	00 910 903 0	23.0	9	00 911 503 0	16.0	13	00 914 036 0	5.0	11	00 919 918 1	39.0	4
00 910 730 0	20.0	4	00 910 903 0	25.0	9	00 911 536 0	23.0	55	00 915 007 0	10.0	12	00 919 956 0	42.0	15
00 910 732 1	10.0	6	00 910 904 0	23.0	9	00 911 536 0	25.0	55	00 915 122 0	23.0	33	00 920 116 0	37.0	44
00 910 735 3	23.0	8	00 910 904 0	25.0	9	00 911 541 0	23.0	23	00 915 122 0	25.0	33	00 920 867 0	42.0	14
00 910 735 3	25.0	8	00 910 944 0	23.0	12	00 911 541 0	25.0	23	00 916 027 0	2.0	20	00 920 868 0	37.0	15
00 910 741 1	24.0	14	00 910 944 0	25.0	12	00 911 545 0	20.0	16	00 917 007 1	55.0	6	00 920 868 0	39.0	31
00 910 741 1	26.0	25	00 910 945 0	23.0	12	00 911 549 1	23.0	44	00 917 012 2	2.0	8	00 920 901 1	38.0	7
00 910 744 0	23.0	16	00 910 945 0	25.0	12	00 911 549 1	25.0	44	00 917 104 1	18.0	18	00 920 901 1	40.0	1
00 910 744 0	25.0	16	00 910 946 0	23.0	12	00 911 554 0	23.0	7	00 919 002 0	21.0	22	00 920 902 0	37.0	12
00 910 747 0	23.0	36	00 910 946 0	25.0	12	00 911 554 0	25.0	7	00 919 002 0	22.0	22	00 920 926 0	37.0	17
00 910 747 0	25.0	36	00 910 947 0	23.0	12	00 911 557 1	23.0	61	00 919 069 0	34.0	2	00 920 980 1	37.0	3
00 910 802 0	28.0	34	00 910 947 0	25.0	12	00 911 557 1	25.0	61	00 919 069 0	34.0	4	00 921 054 1	39.0	11
00 910 812 0	23.0	57	00 910 960 0	24.0	15	00 911 673 0	24.0	13	00 919 069 0	34.0	6	00 921 054 1	41.0	9
00 910 812 0	25.0	57	00 910 962 0	24.0	15	00 911 673 0	26.0	13	00 919 069 0	34.0	8	00 921 060 2	38.0	9
00 910 813 0	23.0	57	00 910 962 0	26.0	23	00 911 680 0	20.0	5	00 919 069 0	35.0	2	00 921 060 2	39.0	17
00 910 813 0	25.0	57	00 910 963 0	23.0	30	00 911 680 0	23.0	10	00 919 105 0	2.0	3	00 921 066 1	39.0	10
00 910 814 0	23.0	57	00 910 963 0	24.0	15	00 911 680 0	25.0	10	00 919 105 0	20.0	21	00 921 066 1	40.0	26
00 910 814 0	25.0	57	00 910 963 0	25.0	30	00 911 686 0	23.0	42	00 919 105 0	31.0	25	00 921 067 1	37.0	14
00 910 815 0	23.0	57	00 910 963 0	26.0	23	00 911 686 0	25.0	42	00 919 105 0	55.0	12	00 921 067 1	38.0	5
00 910 815 0	25.0	57	00 910 970 0	20.0	6	00 912 066 1	18.0	25	00 919 108 0	8.0	22	00 921 067 1	39.0	1
00 910 844 1	30.0	6	00 910 972 0	20.0	6	00 912 530 0	15.0	11	00 919 108 0	9.0	22	00 921 067 1	40.0	10
00 910 858 0	31.0	14	00 910 973 0	20.0	6	00 912 530 0	16.0	11	00 919 202 0	39.0	15	00 921 067 1	42.0	10
00 910 860 0	23.0	48	00 910 974 0	20.0	6	00 912 532 0	28.0	31	00 919 232 1	42.0	17	00 921 071 1	39.0	8

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 921 071 1	40.0	9	00 924 695 0	44.0	46	00 934 003 0	31.0	23	00 939 278 4	48.0	12	00 955 375 2	8.0	25
00 921 071 1	42.0	9	00 924 695 0	44.0	47	00 934 901 0	2.0	35	00 939 529 0	49.0	7	00 955 406 1	8.0	21
00 921 077 1	37.0	13	00 924 695 0	44.0	48	00 934 945 0	2.0	12	00 939 576 0	49.0	2	00 955 406 1	9.0	21
00 921 077 1	38.0	6	00 924 782 0	46.0	25	00 934 967 0	55.0	11	00 940 092 0	37.0	34	00 955 406 1	22.0	21
00 921 077 1	39.0	30	00 925 105 0	40.0	19	00 936 021 0	23.0	31	00 940 236 0	17.0	19	00 955 410 0	8.0	55
00 921 079 1	39.0	6	00 925 105 0	41.0	6	00 936 021 0	25.0	31	00 940 236 0	18.0	26	00 955 410 0	9.0	55
00 921 079 1	41.0	1	00 925 105 0	42.0	6	00 936 035 0	23.0	43	00 942 012 2	48.0	2	00 955 410 0	21.0	52
00 921 079 1	42.0	1	00 925 107 1	39.0	27	00 936 035 0	25.0	43	00 942 038 1	48.0	9	00 955 425 0	8.0	5
00 921 083 1	42.0	11	00 925 134 0	40.0	20	00 936 049 1	15.0	7	00 942 196 1	49.0	4	00 955 425 0	9.0	5
00 921 087 1	37.0	26	00 925 134 0	41.0	5	00 936 049 1	16.0	7	00 942 197 1	49.0	3	00 955 489 0	7.0	7
00 921 162 1	37.0	35	00 925 134 0	42.0	5	00 936 073 0	10.0	2	00 942 200 1	49.0	1	00 955 712 0	10.0	18
00 921 170 0	37.0	42	00 925 136 0	39.0	26	00 936 074 0	10.0	15	00 942 459 0	49.0	8	00 955 713 0	10.0	16
00 921 171 1	37.0	45	00 925 303 2	17.0	15	00 936 339 1	24.0	21	00 944 130 0	44.0	54	00 955 715 0	10.0	8
00 921 171 1	38.0	2	00 926 101 0	10.0	26	00 936 339 1	26.0	26	00 945 085 0	55.0	28	00 955 716 0	10.0	3
00 921 174 1	37.0	8	00 926 101 0	13.0	34	00 936 393 2	23.0	6	00 949 248 0	8.0	27	00 955 718 0	10.0	14
00 921 175 0	37.0	10	00 926 101 0	14.0	33	00 936 393 2	25.0	6	00 949 248 0	9.0	27	00 955 803 0	10.0	10
00 921 206 0	39.0	19	00 926 101 0	23.0	54	00 937 502 0	15.0	5	00 949 249 0	8.0	54	00 955 804 0	10.0	13
00 921 274 0	42.0	13	00 926 101 0	24.0	6	00 937 502 0	16.0	5	00 949 249 0	9.0	54	00 955 805 0	10.0	20
00 922 651 2	2.0	9	00 926 101 0	25.0	54	00 937 523 1	23.0	46	00 949 281 0	8.0	53	00 955 940 2	7.0	1
00 922 651 2	6.0	21	00 926 101 0	26.0	6	00 937 523 1	25.0	46	00 949 281 0	9.0	53	00 955 940 2	9.0	1
00 922 651 2	18.0	17	00 927 101 1	3.0	4	00 937 568 0	13.0	30	00 949 281 0	21.0	53	00 956 434 0	21.0	27
00 922 672 2	51.0	7	00 927 111 0	55.0	13	00 937 568 0	14.0	27	00 949 281 0	22.0	53	20 012 458 0	56.0	13
00 924 007 0	20.0	22	00 927 120 0	2.0	10	00 937 568 0	20.0	41	00 949 380 0	22.0	11	20 012 459 0	56.0	12
00 924 020 1	20.0	2	00 930 167 0	24.0	20	00 937 576 0	13.0	6	00 949 442 1	9.0	11	20 012 465 0	56.0	16
00 924 050 1	7.0	2	00 930 167 0	26.0	22	00 937 576 0	14.0	2	00 949 477 1	8.0	11	20 012 466 0	56.0	17
00 924 062 0	33.0	10	00 930 278 0	23.0	35	00 937 579 0	13.0	21	00 949 499 0	8.0	23	20 013 199 0	23.0	17
00 924 218 0	29.0	16	00 930 278 0	25.0	35	00 937 579 0	14.0	13	00 949 499 0	9.0	23	20 013 199 0	25.0	17
00 924 220 0	28.0	29	00 930 341 0	15.0	3	00 937 590 0	24.0	7	00 949 568 0	21.0	13	20 030 024 0	52.0	8
00 924 517 0	46.0	16	00 930 341 0	16.0	3	00 937 590 0	26.0	7	00 949 630 0	8.0	14	20 030 952 0	2.0	32
00 924 571 0	46.0	15	00 930 567 0	23.0	29	00 937 621 0	23.0	5	00 949 630 0	9.0	14	20 031 007 0	18.0	23
00 924 576 0	46.0	24	00 930 567 0	25.0	29	00 937 621 0	25.0	5	00 949 630 0	21.0	12	20 031 061 1	17.0	7
00 924 610 3	46.0	23	00 930 568 0	20.0	10	00 937 721 0	13.0	18	00 949 852 1	8.0	56	20 031 062 1	17.0	7
00 924 675 0	44.0	6	00 930 569 0	23.0	45	00 937 721 0	14.0	20	00 949 852 1	9.0	56	20 031 062 1	17.0	7
00 924 689 0	44.0	14	00 930 569 0	25.0	45	00 937 727 0	13.0	16	00 949 852 1	21.0	57	20 031 123 3	15.0	10
00 924 689 0	44.0	16	00 932 108 0	10.0	4	00 937 727 0	14.0	25	00 949 861 0	8.0	51	20 031 123 3	16.0	10
00 924 689 0	44.0	18	00 932 109 0	23.0	11	00 937 727 0	23.0	19	00 949 861 0	9.0	51	20 031 128 4	13.0	5
00 924 689 0	44.0	22	00 932 109 0	25.0	11	00 937 727 0	24.0	10	00 949 861 0	21.0	51	20 031 128 4	14.0	6
00 924 689 0	44.0	24	00 932 154 0	10.0	11	00 937 727 0	25.0	19	00 949 861 0	22.0	51	20 031 128 4	16.0	1
00 924 693 0	46.0	3	00 932 177 0	24.0	22	00 937 727 0	26.0	10	00 955 361 0	8.0	26	20 031 129 4	13.0	5
00 924 693 0	46.0	3	00 932 177 0	26.0	17	00 938 557 0	55.0	25	00 955 362 0	21.0	25	20 031 129 4	14.0	6

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 031 129 4	15.0	1	20 036 169 0	18.0	4	20 080 241 0	45.0	24	20 084 721 0	46.0	26	20 220 273 0	6.0	4
20 031 133 1	16.0	2	20 036 169 0	18.0	4	20 080 241 0	45.0	25	20 084 882 0	46.0	3	20 221 514 0	28.0	35
20 031 134 0	16.0	12	20 036 170 0	18.0	4	20 080 241 0	45.0	26	20 084 882 0	46.0	3	20 230 375 0	15.0	16
20 031 136 0	15.0	12	20 036 974 0	19.0	1	20 080 241 0	45.0	27	20 084 994 0	45.0	31	20 230 375 0	16.0	16
20 031 137 1	15.0	2	20 037 602 1	18.0	21	20 080 241 0	45.0	29	20 085 180 0	45.0	17	20 230 887 1	31.0	1
20 031 255 0	17.0	21	20 037 604 1	18.0	19	20 080 593 0	44.0	30	20 085 180 0	45.0	18	20 230 889 1	31.0	2
20 031 255 0	18.0	28	20 037 604 1	18.0	19	20 080 593 0	44.0	32	20 085 180 0	45.0	19	20 230 963 3	23.0	32
20 031 255 0	50.0	18	20 037 605 1	18.0	19	20 081 229 0	45.0	8	20 085 180 0	45.0	20	20 230 963 3	25.0	32
20 031 266 0	50.0	11	20 037 610 2	50.0	14	20 081 959 0	45.0	28	20 085 180 0	45.0	21	20 230 966 2	23.0	34
20 031 311 1	17.0	18	20 037 611 2	50.0	15	20 082 124 0	44.0	12	20 085 180 0	45.0	22	20 230 966 2	25.0	34
20 031 618 0	24.0	24	20 037 615 2	50.0	16	20 082 160 0	44.0	12	20 085 180 0	45.0	23	20 230 967 1	26.0	19
20 031 618 0	26.0	21	20 037 921 0	45.0	9	20 082 498 0	44.0	33	20 085 180 0	45.0	24	20 230 969 2	25.0	18
20 032 548 1	5.0	12	20 037 992 2	50.0	2	20 082 608 0	45.0	31	20 085 180 0	45.0	25	20 230 970 2	23.0	18
20 032 555 0	3.0	18	20 037 993 2	50.0	1	20 082 830 0	45.0	31	20 085 180 0	45.0	26	20 230 974 3	20.0	29
20 033 119 1	5.0	10	20 038 051 0	17.0	8	20 083 196 0	45.0	15	20 085 180 0	45.0	27	20 230 974 3	25.0	1
20 033 196 1	13.0	2	20 038 051 0	18.0	8	20 083 238 0	44.0	35	20 085 181 0	45.0	17	20 230 974 3	26.0	1
20 033 196 1	14.0	19	20 038 051 0	50.0	7	20 083 238 0	44.0	36	20 085 181 0	45.0	18	20 230 975 3	20.0	29
20 033 197 1	13.0	3	20 038 613 1	50.0	3	20 083 238 0	44.0	37	20 085 181 0	45.0	19	20 230 975 3	23.0	1
20 033 197 1	14.0	8	20 038 618 1	50.0	4	20 083 238 0	44.0	38	20 085 181 0	45.0	20	20 230 975 3	24.0	1
20 033 458 1	18.0	16	20 038 767 0	2.0	48	20 083 238 0	44.0	40	20 085 181 0	45.0	21	20 230 998 1	24.0	19
20 034 324 0	2.0	39	20 039 525 2	31.0	15	20 083 238 0	44.0	41	20 085 181 0	45.0	22	20 231 671 0	17.0	16
20 034 544 0	24.0	23	20 039 526 2	31.0	16	20 083 238 0	44.0	42	20 085 181 0	45.0	23	20 231 671 0	18.0	20
20 034 544 0	26.0	20	20 039 588 1	4.0	13	20 083 238 0	44.0	55	20 085 181 0	45.0	24	20 231 671 0	50.0	8
20 034 593 0	2.0	33	20 039 588 1	29.0	12	20 083 239 0	44.0	39	20 085 181 0	45.0	25	20 231 671 0	51.0	1
20 034 594 0	2.0	34	20 039 596 0	53.0	2	20 083 239 0	44.0	49	20 085 181 0	45.0	26	20 231 673 0	50.0	17
20 034 817 0	13.0	14	20 039 597 0	53.0	1	20 083 464 0	44.0	8	20 085 181 0	45.0	27	20 231 673 0	51.0	2
20 034 817 0	14.0	17	20 039 714 0	46.0	7	20 083 464 0	44.0	13	20 085 863 0	46.0	33	20 232 853 0	13.0	37
20 034 818 0	13.0	12	20 041 569 0	41.0	16	20 083 465 0	44.0	8	20 086 089 0	46.0	18	20 232 853 0	14.0	34
20 034 818 0	14.0	32	20 044 435 0	2.0	31	20 083 465 0	44.0	13	20 086 090 0	46.0	27	20 233 166 5	30.0	1
20 034 838 0	13.0	35	20 080 165 0	45.0	29	20 083 466 0	44.0	8	20 086 091 0	46.0	8	20 233 580 1	27.0	11
20 034 842 0	14.0	9	20 080 167 0	45.0	29	20 083 466 0	44.0	13	20 086 114 0	46.0	12	20 233 591 1	27.0	6
20 035 230 0	17.0	20	20 080 240 0	45.0	31	20 083 700 0	45.0	16	20 086 117 0	44.0	10	20 233 595 1	27.0	5
20 035 230 0	18.0	27	20 080 241 0	44.0	11	20 083 976 0	46.0	1	20 086 128 3	44.0	1	20 233 710 0	29.0	15
20 035 230 0	50.0	19	20 080 241 0	45.0	17	20 084 246 0	46.0	4	20 086 206 0	46.0	14	20 234 156 1	31.0	10
20 035 385 0	24.0	5	20 080 241 0	45.0	18	20 084 247 0	46.0	5	20 087 286 0	45.0	32	20 234 156 1	56.0	15
20 035 385 0	26.0	5	20 080 241 0	45.0	19	20 084 257 0	46.0	21	20 087 421 0	46.0	3	20 234 157 1	31.0	3
20 035 386 0	24.0	5	20 080 241 0	45.0	20	20 084 429 2	44.0	5	20 087 422 0	46.0	3	20 234 157 1	56.0	6
20 035 386 0	26.0	5	20 080 241 0	45.0	21	20 084 450 0	46.0	3	20 087 887 2	45.0	1	20 234 160 0	31.0	7
20 035 851 0	18.0	4	20 080 241 0	45.0	22	20 084 452 1	46.0	3	20 087 895 3	45.0	14	20 234 160 0	56.0	4
20 035 852 0	18.0	4	20 080 241 0	45.0	23	20 084 454 0	44.0	2	20 091 533 0	3.0	10	20 234 258 0	26.0	18

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 234 262 1	23.0	47	20 235 970 1	30.0	13	20 236 725 2	7.0	10	20 431 730 0	30.0	18	27 007 828 0	40.0	25
20 234 262 1	25.0	47	20 235 971 1	30.0	14	20 236 776 0	20.0	43	20 431 750 1	28.0	38	27 007 983 0	49.0	9
20 234 306 2	23.0	37	20 236 018 0	39.0	23	20 236 779 0	20.0	31	20 431 865 1	29.0	1	27 008 972 0	13.0	28
20 234 306 2	25.0	37	20 236 019 0	38.0	8	20 236 780 0	20.0	31	20 431 866 1	29.0	1	27 008 972 0	14.0	26
20 234 331 0	24.0	18	20 236 023 1	40.0	5	20 237 710 1	37.0	37	20 431 869 1	20.0	17	27 008 972 0	23.0	20
20 234 340 0	24.0	8	20 236 024 1	40.0	4	20 237 719 0	2.0	7	20 431 870 1	20.0	56	27 008 972 0	24.0	11
20 234 340 0	26.0	8	20 236 025 1	40.0	2	20 238 645 1	5.0	1	20 431 927 0	20.0	54	27 008 972 0	25.0	20
20 234 465 0	50.0	20	20 236 026 1	40.0	3	20 238 646 0	30.0	31	20 432 194 0	13.0	31	27 008 972 0	26.0	11
20 234 519 3	30.0	11	20 236 027 0	39.0	22	20 238 652 2	6.0	1	20 432 194 0	14.0	28	27 009 781 0	39.0	2
20 234 578 1	27.0	9	20 236 028 0	39.0	7	20 238 656 0	2.0	16	20 432 219 0	29.0	18	27 009 782 0	40.0	27
20 234 582 1	28.0	2	20 236 029 0	39.0	9	20 238 660 0	30.0	32	20 432 221 0	29.0	18	27 009 782 0	41.0	12
20 234 593 1	28.0	23	20 236 030 0	37.0	33	20 238 662 0	55.0	10	20 432 273 0	28.0	46	27 010 088 0	37.0	1
20 234 941 1	5.0	2	20 236 031 0	37.0	7	20 238 663 0	55.0	1	20 432 948 0	2.0	24	27 010 182 2	49.0	6
20 234 957 5	30.0	2	20 236 032 1	37.0	23	20 238 675 0	39.0	20	20 433 585 0	50.0	23	27 011 186 0	34.0	3
20 234 958 0	27.0	14	20 236 169 1	31.0	12	20 238 676 0	39.0	16	20 621 566 0	37.0	36	27 011 186 0	34.0	5
20 234 967 2	31.0	17	20 236 246 3	55.0	2	20 238 697 1	4.0	18	20 621 567 0	37.0	38	27 011 186 0	34.0	7
20 234 978 4	30.0	8	20 236 320 1	40.0	11	20 238 722 0	11.0	7	20 621 572 0	37.0	39	27 011 186 0	34.0	9
20 234 980 3	30.0	12	20 236 321 1	40.0	12	20 238 722 0	27.0	10	27 000 385 0	42.0	15	27 011 186 0	35.0	3
20 234 986 1	28.0	10	20 236 332 1	11.0	1	20 238 780 0	28.0	39	27 000 806 0	21.0	21	27 011 186 0	36.0	3
20 234 993 2	27.0	1	20 236 334 1	11.0	2	20 238 781 0	28.0	43	27 001 090 0	37.0	27	27 011 188 0	35.0	6
20 234 995 1	28.0	10	20 236 348 0	6.0	7	20 239 274 0	30.0	27	27 001 090 0	38.0	3	27 011 188 0	35.0	9
20 235 002 2	2.0	1	20 236 350 0	6.0	11	20 239 275 0	30.0	26	27 001 149 0	20.0	24	27 011 188 0	35.0	12
20 235 005 3	3.0	2	20 236 399 1	20.0	25	20 239 276 0	30.0	29	27 001 487 0	6.0	20	27 011 376 0	36.0	4
20 235 006 3	3.0	1	20 236 401 1	20.0	25	20 239 277 0	30.0	28	27 002 283 0	21.0	54	27 011 901 0	21.0	4
20 235 008 1	2.0	11	20 236 414 1	33.0	1	20 240 543 0	54.0	10	27 002 579 1	42.0	12	27 012 184 0	40.0	28
20 235 011 0	2.0	4	20 236 415 2	33.0	2	20 279 615 0	6.0	17	27 005 078 0	27.0	8	27 012 452 0	46.0	20
20 235 013 2	27.0	2	20 236 495 0	31.0	20	20 423 332 0	31.0	32	27 005 079 0	27.0	7	27 012 452 0	49.0	14
20 235 041 0	5.0	17	20 236 496 0	31.0	20	20 430 038 1	20.0	3	27 006 135 0	7.0	17	27 012 453 0	46.0	19
20 235 046 0	4.0	5	20 236 497 0	31.0	20	20 430 193 0	37.0	43	27 006 590 0	5.0	13	27 012 453 0	49.0	15
20 235 172 4	33.0	12	20 236 510 0	37.0	18	20 430 762 0	56.0	1	27 006 614 0	20.0	46	27 012 661 0	21.0	5
20 235 175 0	33.0	20	20 236 548 0	13.0	38	20 430 774 0	56.0	14	27 006 767 0	37.0	46	27 012 671 0	21.0	23
20 235 176 0	33.0	21	20 236 548 0	14.0	35	20 430 830 0	37.0	47	27 006 767 0	38.0	1	27 012 672 0	21.0	26
20 235 190 2	33.0	25	20 236 610 2	28.0	16	20 430 830 0	38.0	4	27 006 777 0	30.0	36	27 012 673 0	21.0	11
20 235 370 2	29.0	3	20 236 639 2	27.0	3	20 430 985 0	4.0	1	27 006 967 0	35.0	4	27 013 868 0	37.0	48
20 235 379 0	28.0	20	20 236 646 2	27.0	4	20 430 986 0	4.0	2	27 006 967 0	35.0	7	27 013 868 0	38.0	12
20 235 462 0	28.0	33	20 236 659 0	41.0	2	20 431 112 0	28.0	45	27 006 967 0	35.0	10	27 013 887 1	20.0	1
20 235 463 0	28.0	24	20 236 659 0	42.0	2	20 431 118 0	28.0	1	27 006 967 0	35.0	13	27 013 887 1	21.0	1
20 235 867 1	4.0	9	20 236 678 0	23.0	62	20 431 510 0	14.0	1	27 007 411 0	37.0	2	27 014 309 0	41.0	10
20 235 869 1	3.0	7	20 236 678 0	25.0	62	20 431 511 0	13.0	1	27 007 412 0	37.0	32	27 015 166 0	20.0	46
20 235 870 1	3.0	6	20 236 723 2	7.0	16	20 431 729 0	30.0	17	27 007 503 0	37.0	22	27 015 329 0	40.0	17

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 015 569 0	8.0	4	27 022 541 0	46.0	38	90 000 109 0	14.0	14	90 003 120 0	46.0	11			
27 015 569 0	9.0	4	27 022 541 0	48.0	5	90 000 113 0	37.0	19	90 003 121 0	37.0	49			
27 015 788 0	21.0	55	27 022 542 0	46.0	35	90 000 121 0	55.0	22	90 003 121 0	38.0	11			
27 015 909 0	39.0	13	27 022 542 0	48.0	6	90 000 176 0	39.0	29	90 003 121 0	46.0	10			
27 015 910 1	39.0	21	27 022 865 0	11.0	3	90 000 198 0	41.0	3	90 003 122 0	46.0	9			
27 016 421 1	46.0	2	27 022 865 0	48.0	8	90 000 198 0	42.0	3	90 003 278 0	46.0	34			
27 016 421 1	49.0	12	27 023 062 0	37.0	16	90 000 273 0	20.0	55	90 003 330 0	46.0	31			
27 016 422 1	46.0	2	27 023 113 0	48.0	10	90 000 338 0	18.0	24	90 003 356 0	29.0	35			
27 016 422 1	49.0	13	27 023 321 0	22.0	23	90 000 362 0	7.0	4	90 003 356 0	31.0	33			
27 016 622 1	46.0	22	27 023 323 0	22.0	54	90 000 426 0	24.0	12	90 003 366 0	46.0	32			
27 016 622 1	49.0	10	27 023 516 0	48.0	11	90 000 426 0	26.0	12	90 003 560 0	45.0	10			
27 016 623 1	46.0	22	27 023 582 0	39.0	3	90 000 433 0	23.0	38	90 003 561 0	45.0	10			
27 016 623 1	49.0	11	27 023 584 0	39.0	15	90 000 433 0	25.0	38	90 003 569 0	31.0	4			
27 016 688 0	8.0	13	27 023 593 0	21.0	13	90 000 477 0	39.0	24	90 003 569 0	56.0	5			
27 016 688 0	9.0	13	27 023 594 0	7.0	19	90 000 511 0	2.0	19	90 003 620 0	20.0	48			
27 016 939 0	35.0	5	27 023 594 0	28.0	41	90 000 512 0	2.0	17	90 003 797 0	4.0	17			
27 016 939 0	35.0	8	27 023 667 0	20.0	23	90 001 226 0	26.0	14	90 003 798 0	4.0	17			
27 016 939 0	35.0	11	27 023 667 0	22.0	1	90 001 284 0	4.0	12	90 003 918 0	20.0	44			
27 017 197 0	45.0	8	27 023 892 0	40.0	7	90 001 284 0	29.0	11						
27 017 466 0	33.0	13	27 023 958 0	48.0	15	90 001 478 0	2.0	2						
27 018 918 0	37.0	4	27 024 241 0	33.0	7	90 001 795 0	13.0	39						
27 019 275 2	39.0	15	27 024 241 0	34.0	1	90 001 795 0	14.0	36						
27 019 564 0	36.0	5	27 024 289 0	33.0	30	90 001 829 0	28.0	3						
27 019 766 0	21.0	90	27 024 289 0	36.0	1	90 001 849 0	11.0	11						
27 019 800 0	37.0	31	27 024 727 0	22.0	5	90 001 849 0	37.0	21						
27 020 001 0	54.0	1	27 024 729 0	22.0	14	90 001 863 0	15.0	15						
27 020 168 0	54.0	6	27 024 730 0	22.0	15	90 001 863 0	16.0	15						
27 020 169 0	54.0	2	27 024 731 0	22.0	52	90 002 052 0	2.0	40						
27 020 504 0	21.0	56	27 025 445 0	41.0	14	90 002 064 0	4.0	10						
27 021 268 0	7.0	1	27 025 446 0	48.0	1	90 002 064 0	19.0	5						
27 021 268 0	8.0	1	27 026 125 0	41.0	14	90 002 064 0	31.0	18						
27 021 295 0	41.0	11	27 026 618 0	48.0	16	90 002 209 0	29.0	32						
27 021 591 0	49.0	5	27 027 285 0	36.0	2	90 002 601 0	11.0	12						
27 021 829 0	2.0	41	27 027 390 0	36.0	7	90 002 686 0	13.0	33						
27 021 933 0	39.0	3	27 028 149 0	33.0	32	90 002 686 0	14.0	30						
27 022 426 0	36.0	6	27 028 149 0	35.0	1	90 002 776 0	33.0	31						
27 022 539 0	46.0	37	27 028 700 0	48.0	17	90 002 886 0	39.0	14						
27 022 539 0	48.0	3	90 000 031 0	11.0	8	90 003 088 0	13.0	24						
27 022 540 0	46.0	36	90 000 081 0	28.0	44	90 003 088 0	14.0	16						
27 022 540 0	48.0	4	90 000 109 0	13.0	22	90 003 119 0	46.0	6						

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**


Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE !**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de