




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



Vendro 620 Highland - KW603-13

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 019 000 - 1 045 200

150 051 608 00 H - 20/10/2020

/ 150 051 608 00 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil

Side part

Partie latérale

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	EC 6 0 0 - 3	EC 7 5 0 - 3	EC 9 0 0 - 3	EC 1 0 5 0 - 3			150 050 869 07 150 441 416 3 47.0
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1						
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1						
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1			
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1			
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8			10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type

X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type

X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----DREIPUNKTBOCK Dreipunktbock / Stützfuß Tragrahmen Stützfuß hinten	-----THREE-POINT HITCH Three-point hitch / support jack Supporting frame Rear support jack	-----CADRE TROIS POINTS Support trois points / pied d'appui Cadre de support Pied d'appui arrière	1.0 2.0 3.0 4.0
-----HOLME Holm - mittig Holm - aussen Hauptgetriebe	-----BARS Bar - central Bar - outside Main gearbox	-----CHAPEAUX Mancheron au milieu Mancheron extérieur Boîte de transmission principale	5.0 7.0 8.0 9.0
Kreiselgetriebe Steuergestänge Schutze Kreisel	Rotor gearbox Control linkage Guards Rotor	Engrenage de toupie Tringlerie de commande Protections Toupie	10.0 11.0 12.0 13.0
Radarm / Rad Gelenkwelle -----HYDRAULIK Hydraulik - Aushebung	Wheel bracket / Wheel Universal shaft -----HYDRAULICS Hydraulics — lifting mechanism	Bras de roue / Roue Arbre à cardan -----SYSTÈME HYDRAULIQUE Relevage hydraulique	14.0 15.0 16.0 17.0
Klinke Hydraulische Grenzstreueinrichtung -----ZUBEHÖR Sicherheitsaufkleber	Ratchet Hydraulic border spreading system -----ACCESSORIES Safety label	Cliquet Dispositif de projection en limite hydraulique -----ACCESSOIRES Autocollant de sécurité	18.0 19.0 20.0 21.0
Hinweisaufkleber -----BEIPACK Nachtschwadgetriebe Nachtschwadgetriebe	Information labels -----ACCESSORIES KIT Night-swath gearbox Night-swath gearbox	Autocollant d'avertissement -----SUPPLÉMENT Boîte de vitesses d'andaine nocturne Boîte de vitesses d'andaine nocturne	22.0 23.0 24.0 25.0
Tastrad Sperrkeilfreilauf Warntafel / Beleuchtung Vorgewendestellung	Guide wheel Wedge lock freewheel Warning panel / lighting Headland position	Roue de jauge Roue libre à clavette Panneau d'avertissement / éclairage Position de tournière	26.0 27.0 28.0 29.0
Holm - innen	Bar - inside	Mancheron intérieur	65.0




[illegible]



Dreipunktbock / Stützfuß Three-point hitch / support jack Support trois points / pied d'appui						1019000 - 1045200	K W 6 0 3 - 1 3						150 051 608 00
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 531 082 1							2.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 143 243 0	Dreipunktbock				1							4
2	20 141 676 0	Oberlenkerbolzen 25 X 194	Top link pin 25 X 194	Axe de bras supérieur 25x194		1							
3	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		1							
4	20 242 301 0	Haltescheibe				1							
5	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		2							Lg.= 215
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
8	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6
9	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25
10	20 141 677 0	Platte Verdrehsicherung	Plate anti-twist lock	Plaque sécurité anti-rotation		1							
11	00 912 644 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							6 X 40
12	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1							AM 8 X 1
13	90 001 414 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial		1							GEG 30-2RS
14	00 911 653 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							55 X 2
15	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 20
16	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 20
17	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							21 X 37 X 3
18	00 901 211 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 20 X 120
19	20 143 245 1	Stützfuß	Support jack	Béquille		1							
20	00 340 104 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1							3,2 X 31,7 X 170
21	20 143 445 0	Bolzen 20 X 120 m. Gewinde				1							
22	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1							1,6 X 13,4 X 40
23	20 143 685 0	Bolzen 10 X 85				1							
24	20 143 686 0	Hebel	Lever	Levier		1							
25	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2
26	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10
27	00 912 613 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							5 X 30
28	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							17 X 30 X 3
29	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							8 X 40
30	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 4
31	00 153 088 1	Bolzen	Pin	Boulon		1							Rd. 25 X 104
32	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 2
33	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
34	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		3							34 X 12,3 X 1,5/2,5
35	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 12
36	00 154 566 3	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		1							
37	20 241 920 0	Unterlenkerbolzen Kat II	Lower link pin cat. II	Axe de bras inférieur cat II		2							




[illegible]



150 051 608 00 / 3.0

150 531 091 01


Tragrahmen Supporting frame Cadre de support					1019000 - 1045200	K W 6 0 3 - 1 3						150 051 608 00	
												150 531 091 1	3.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 144 368 0	Tragrahmen X				1							
2	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5 Senkkopf	Hexagon blind rivet nut M10x25,5 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M10x25,5 2 Zn8		x							
3	27 026 780 0	Hyd-Dämpfer 20/32/705/290 (1, 0/1,0)				2							
4	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1						AM 6 X 1	
5	20 143 248 1	Bolzen 35 X 291,5				1							
6	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						36 X 60 X 5	
7	20 143 291 0	Laufrolle m. Buchse				1							
8	90 001 723 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1						35 X 39 X 50	
9	20 143 292 0	Scheibe m. Fase				1							
10	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 24	
11	00 908 827 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1						M 24 X 1,5	
12	00 912 615 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						5 X 35	
13	27 011 606 0	6kt-Schutzkappe für SW36 schwarz	Hex screw prot. cap for SW36 black	Cap. de protection hex. p. SW36 noir		1							
14	20 143 551 0	Schlauchhalter				1							
15	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
17	27 018 319 0	Rohrschelle 14/14 M8 glatt	Pipe clamp 14/14 M8 smooth	Collier 14/14 M8 lisse		1							
18	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1							
19	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 60	
20	00 280 400 2	Ringschraube	Eyebolt	Piton		1						M 8 X 45	
21	00 908 030 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8	
22	20 144 223 0	Haube	Hood			1							
23	27 022 865 0	Aufkleber KRONE-Logo grün	Label KRONE logo green	Autocollant logo KRONE vert		1							
24	00 940 287 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 5	
25	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 30 X 2,5	
26	90 003 428 0	Linsenflan-schr.l-6kt B M10x35 ZLÜ	Oval-flange screw hexag socket B M10x35	Vis à brides à tête bom 6 p cr B M10x35		x							
27	00 900 678 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 60	
28	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16	
29	20 423 332 0	Hülse 17 x 35 x 30	Sleeve 17 x 35 x 30	Douille 17 x 35 x 30		8							
30	00 901 097 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 160	
31	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5	
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
33	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
34	00 153 088 1	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 25 X 104	




150 051 608 00 / 3.0

150 531 091 01

[illegible]




[illegible]




150 051 608 00 / 5.0

150 531 154 01

[illegible]




Holm - mittig Bar - central Mancheron au milieu					1019000 - 1045200	K W 6 0 3 - 1 3							150 051 608 00
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 531 190 1
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	90 000 145 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4							25 X 2
2	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							25 X 35 X 2,0
	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							25 X 35 X 0,5
3	20 143 200 0	Klauenkupplung Z=8				4							
4	20 143 346 0	Scheibe 40,2 x 67 x 1,5 Zn8	Washers A 40,2 x 67 x 1,5	Rondelles A 40,2 x 67 x 1,5		4							
5	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							40 X 50 X 0,5
6	00 930 508 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4							6008 2RS
7	00 915 073 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		4							B 8 X 7 X 32
8	20 143 256 0	Antriebswelle 975 mm				2							
9	00 915 078 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2							A 8 X 7 X 40
10	20 046 708 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		8							
11	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20
12	20 143 399 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		4							
13	20 143 882 0	Holm A KW 603-13 links m. Buchsen				1							
	20 143 978 0	Holm A KW 603-13 rechts m.				1							
		Buchsen											
	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2							30 X 34 X 20
14	20 143 296 0	Bolzen 30 X 63 Zn8				2							
15	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisneur à cone		2							AM 8 X 1
16	20 143 294 0	Verdrehsicherung				2							
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
18	00 900 816 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 20 Plus
19	00 901 482 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 60
20	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKZ 16
21	90 004 452 0	Einspannbuchse EG 16/20 x 20	Inner tension bushing 1 16/20 x 20	Douille de serrage intérieure 1 16/20		16							
22	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16
23	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 16
24	90 004 516 0	Zylinderstift A 12 x 26	Cylinder pin A 12 x 26	Goupille de serrage A 12 x 26		4							
25	90 004 035 0	6kt-Schraube M16 x 40	Hexagon head screw M16 x 40	Vis six pans M16 x 40		x							
26	20 143 300 2	Kreiselgetriebe mont. (16 / 35)				2							
27	20 143 242 1	Verstellachse				2							
28	90 004 253 0	Lagerbuchse 32x36x30 Schmi-Tasche	Bearing bushing 32x36x30	Coussinet 32x36x30 Creux de graissage		2							
29	90 004 215 0	6kt-Schraube M16 x 85	Hexagon head screw M16 x 85	Vis six pans M16 x 85		x							
30	90 000 427 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4							12 X 32
31	90 002 778 0	6kt-Schraube M16 x 55	Hexagon head screw M16 x 55	Vis six pans M16 x 55		x							




150 051 608 00 / 7.0

150 531 190 01


[illegible]




Holm - aussen Bar - outside Mancheron extérieur						150 051 608 00 150 531 206 1 8.0					
						K W 6 0 3 - 1 3					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						
1	90 000 145 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2					25 X 2
2	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					25 X 35 X 2,0
3	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					25 X 35 X 0,5
4	20 143 200 0	Klauenkupplung Z=8				2					
5	20 143 346 0	Scheibe 40,2 x 67 x 1,5 Zn8	Washers A 40,2 x 67 x 1,5	Rondelles A 40,2 x 67 x 1,5		2					
6	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					40 X 50 X 0,5
7	00 930 508 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2					6008 2RS
8	00 915 073 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2					B 8 X 7 X 32
9	20 143 255 1	Antriebswelle 913,5mm Rd 25 h9				2					
10	00 915 078 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2					A 8 X 7 X 40
11	20 143 993 0	Holm B KW 603-13 links m. Buchsen				1					
	20 143 995 0	Holm B KW 603-13 rechts m. Buchsen				1					
	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2					30 X 34 X 20
12	20 143 296 0	Bolzen 30 X 63 Zn8				2					
13	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2					AM 8 X 1
14	20 143 294 0	Verdrehsicherung				2					
15	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 10
16	00 900 816 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 10 X 20 Plus
17	00 901 482 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 16 X 60
18	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKZ 16
19	90 004 452 0	Einspannbuchse EG 16/20 x 20	Inner tension bushing 1 16/20 x 20	Douille de serrage intérieure 1 16/20		8					
20	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 16
21	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 16
22	20 143 242 1	Verstellachse				2					
23	90 004 253 0	Lagerbuchse 32x36x30 Schmi-	Bearing bushing 32x36x30	Coussinet 32x36x30 Creux de		2					
		Tasche		graissage							
24	90 004 516 0	Zylinderstift A 12 x 26	Cylinder pin A 12 x 26	Goupille de serrage A 12 x 26		4					
25	20 143 300 2	Kreiselgetriebe mont. (16 / 35)				2					
26	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 10
27	20 143 343 0	Deckel	Cover	Deckel		2					
28	27 023 273 0	Rohrschelle-Paar 33,7mm gerippt	Pipe clamp pair 33.7 mm ribbed	Collier 33,7mm		4					
29	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKZ 10
30	00 903 118 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x					M 10 X 80
31	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 16 X 35
32	00 925 020 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		2					GPN910 50/55/6




[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 051 608 00 / 11.0

150 531 212 01


[illegible]






[illegible]




[illegible]




Radarm / Rad Wheel bracket / Wheel Bras de roue / Roue						1019000 - 1045200						150 051 608 00					
												150 531 141 1					
												14.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		1						Rd. 52					
2	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12					
3	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3					
4	00 953 097 1	Rad kpl.	Wheel cpl.	Roue cpl.		1						15 X 6.00-6 6 PR-RT					
	00 953 267 1	Reifen	Tyre	Pneu		1						15 X 6.00 -6 RT 6 PR					
	00 953 339 0	Schlauch	Hose	Tuyau		1						15 X 6.00-6 TR 87					
	00 953 184 0	Felge	Rim	Jante		1						4,5 X 6					
	00 938 831 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		1						27 X 30 X 34					
	00 930 535 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6205 2RS					
5	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						48 X 25 X 13,5					
6	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						23,52 X 1,78					
7	20 144 424 0	Wickelschutz				1											
8	20 143 263 0	Radarm links				1											
	20 143 261 0	Radarm rechts	Wheel arm right			1											
9	00 919 202 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1						Am 6 X 1					
10	00 908 717 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 16 X 1,5					
11	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16					
12	90 002 394 0	Passscheibe 32x45x2 Zn8	Shim ring 32x45x2	Bague de calage 32x45x2		x											
13	00 915 125 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						B 10 X 8 X 45					
14	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1						CM 8 X 1					
15	20 143 930 0	Achsbock X				1											
16	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						4 X 30					
17	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5					
18	20 144 000 0	Druckfeder 1,6 x 15,4 x 43,3	Compression spring 1.6 x 15.4 x 43.3	Ressort de compression 1,6 x 15,4 x 43,3		1											
19	20 143 703 0	Steckbolzen	Socket pin			1											
20	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1						10 X 45					




[illegible]





[illegible]



Hydraulik - Aushebung Hydraulics — lifting mechanism Relevage hydraulique						1019000 - 1045200	K W 6 0 3 - 1 3							150 051 608 00
														150 531 124 1 17.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 026 756 0	Hyd-Zylinder DZ 25/45x525/855	Hydraulic cylinder DZ 25/45x525/855	Vérin hyd. DZ 25/45x525/855		2								
	27 026 860 0	Dichtungssatz DZ25/45	Gasket set DZ25/45	Jeu de joints DZ25/45		2								
	90 004 595 0	USIT-Ring 24079				4								
2	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisseur à cone		2								AM 6 X 1
	00 154 744 1	Bolzen	Pin	Boulon		2								Rd. 25 X 138
3	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								26 X 44 X 4
4	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		8								8 X 40
5	90 002 535 0	6kt-Mutter niedr.Form M20x1,5 ZnNi	Flat hexagon nut M20 x 1,5	Écrou hexagonal plat M20 x 1,5		x								
6	20 142 928 1	Zylinderhalter Zn8 4 Kt 40				2								
7	20 039 588 1	Scheibe 25,6 x 50 x 5 Zn8	Disc 25.6 x 50 x 5 A3G	Rondelle 25,6 x 50 x 5 A3G		4								
8	20 144 316 0	Bolzen 25 X 160 Zn8				2								
9	27 013 713 0	Drosselscheibe	Orifice plate	Rondelle d'étranglement		2								
10	27 002 269 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90°		2								
11	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2								M 18 X 1,5
12	27 011 469 0	Drosselscheibe eins. fest 0,7 15,7x18,7	Throttling disc 0,7 15,7x18,7	Rondelle d'étranglement unilat fixe		2								
13	00 155 069 2	Verteilerstück	Distributor	Distributeur		1								M 18
14	20 144 307 0	Schlauchhalter				2								
15	27 006 642 0	Rohrschelle-Paar 14mm glatt	Tube clamp	Bride		2								
16	00 903 050 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x								M 6 X 40
17	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 6
18	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 6
19	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 8 X 20
20	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1								M 18 X 1,5
21	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1								M 18 X 1,5
22	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x								
23	27 020 431 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x2200 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8 x 2200 DKOL DKOL	Flexible hyd. 1SN-K 8x2200 DKOL DKOL		1								
24	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz	Labelling kit hydraulic hose	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr		1								
25	20 430 830 0	für ET) Handgriff geschraubt M18 / SW22	40numbers Handle screwed M18 / SW22	40chif. Poignée vissée M18 / SW22		2								
26	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5.0 x 16 galvanised	Vis à tête bombée Torx 5,0x16 zinguée		x								
27	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege 250bar	Ball valve -12L-10 2-ways 250bar	Robinet à bille -12L-10 2 voies 250 bar		1								




[illegible]



150 051 608 00 / 18.0

150 531 125 01

[illegible]



[illegible]

Zubehör


Accessories

Accessoires


[illegible]



1



2



3




4



5




6




7



8



9



10



11




12



13


[illegible]




3




4




5




9



10



11




13




14



15



7



8




1



2



12




6

[illegible]

Beipack Accessories kit Supplément


[illegible]



150 051 608 00 / 24.0

150 530 848 01


[illegible]




150 051 608 00 / 25.0

150 530 855 02


[illegible]




Tastrad -optional Guide wheel Roue de jauge					1019000 - 1045200	K W 6 0 3 - 1 3						150 051 608 00		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 531 139 1	26.0	
													Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		1							Rd. 52	
2	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12	
3	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 37 X 3	
4	00 953 097 1	Rad kpl.	Wheel cpl.	Roue cpl.		1							15 X 6.00-6 6 PR-RT	
	00 953 267 1	Reifen	Tyre	Pneu		1							15 X 6.00 -6 RT 6 PR	
	00 953 339 0	Schlauch	Hose	Tuyau		1							15 X 6.00-6 TR 87	
	00 953 184 0	Felge	Rim	Jante		1							4,5 X 6	
	00 938 831 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		1							27 X 30 X 34	
5	00 930 535 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2							6205 2RS	
	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1							48 X 25 X 13,5	
	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1							23,52 X 1,78	
	20 144 424 0	Wickelschutz				1								
8	20 143 696 0	Radarm				1								
9	90 003 872 0	Scheibe (24) 25 x 44 x 4	Washers (24) 25 x 44 x 4 200HV	Rondelles (24) 25 x 44 x 4 200HV		x								
10	20 144 454 0	Führungsrohr m. Buchsen				1								
11	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1							AM 8 X 1	
12	00 935 328 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2							25 X 28 X 30	
13	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16	
14	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 16	
15	90 003 239 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 80 Zn8	
16	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12	
17	20 043 089 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1							13 X 20 X 11	
18	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 12	
19	00 919 510 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1							C 40 X M 12	
20	20 144 455 0	Tastradhalter				1								
21	90 001 829 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 12 X 40 -10.9	
22	90 003 788 0	Flachrundschr.4kt M12x120 Zn8	Coach screw square head M12 x 120 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans M12x120 Zn8		x								
23	00 511 136 0	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		1							Rd. 12 X 94 4 X 32 Lg.= 137	
24	00 015 213 5	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		1								
25	00 912 067 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1								
26	00 274 339 2	Knotenkette	Chain	Chaine		1								
27	00 917 103 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		1							3,2	
28	20 144 478 0	Langlochsperrre				1								
29	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							6 X 30	
30	00 910 319 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							21 X 37 X 3	
31	00 910 360 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							21 X 44 X 8	
32	20 144 480 0	Bolzen 25 X 133				1								




[illegible]




[illegible]



Warntafel / Beleuchtung -optional Warning panel / lighting Panneau d'avertissement / éclairage					1019000 - 1045200	K W 6 0 3 - 1 3						150 051 608 00
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 531 144 1
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 143 855 0	Beleuchtungsträger rechts	Lighting carrier right			1						
2	20 143 854 0	Beleuchtungsträger links	Lighting carrier left			1						
3	90 002 064 0	Flachrundschr.4kt M12x35 Zn8	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						
4	90 002 838 0	Scheibe 17 x 35 x 5 Zn8	Washers 17 x 35 x 5	Rondelles 17 x 35 x 5		x						
5	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
7	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
9	20 144 526 0	Warntafel beids. beklebt				2						
10	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 25 X 4
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
12	27 027 276 0	Aufkleber Warnfolie	Label	Autocollant		2						
13	27 027 274 0	rechtsabweisend Aufkleber Warnfolie	Label	Autocollant		2						
14	27 005 691 0	linksabweisend Lamellenstopfen	Ribbed plug	Bouchon à lamelles		2						26/30,5 X 14/19
15	20 144 493 0	Deckel	Cover	Couvercle		2						
16	20 082 417 0	Mehrfachverteiler	Distributor	Distributeur		2						
17	27 007 902 0	Positionsleuchte	Position light	Feu de position		2						Lg.= 1000
18	90 003 330 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x16	Oval-head screw Torx 4,0x16	Vis à tête cylind bombée Torx		x						
19	90 003 121 0	verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16	verzinkt Oval-head screw Torx 5.0 x 16	4,0x16 Vis à tête bombée Torx 5,0x16		x						
20	20 088 562 0	verzinkt Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb.	galvanised Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet	zinguée Voyant S/B/BL LED 5-p Baj. Verb.		2						
21	20 088 195 0	KPL Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Baj. Verb.	joint cpl. Adapter 7-p Typ 12N - 7-p bayonet	KPL 1 Adaptateur 7-p Typ 12N - 7-p Baj. Verb.		1						
22	00 924 577 0	Stecker	joint Plug	Connecteur		1						
23	20 080 189 0	Stecker 7-p Bu schwarz	Plug 7-p Bu black	Cavalier 7-p Bu noir		1						
	20 080 190 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		6						
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		6						
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm		1						
			transparent									
24	20 086 133 0	Kabelb. 7-p Baj. Verb. auf 2 x 5-p Baj.	Cable harn. 7-p baj.con. to 2 x 5-p baj.	Faisceau de câbles 7 pôles Baj.		1						
26	20 086 089 0	Stecker 5-p Bu grün	Plug 5-p Bu green	Cavalier 5-p Bu vert		1						
27	20 086 090 0	Stecker 5-p Bu gelb	Plug 5-p Bu yellow	Cavalier 5-p Bu jaune		1						




[illegible]



150 051 608 00 / 65.0

150 531 156 01

Holm - innen Bar - inside Mancheron intérieur					1019000 - 1045200	K W 6 0 3 - 1 3						150 051 608 00
					150 531 156 1							65.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 004 051 0	6kt-Schraube M12 x 230	Hexagon head screw M12 x 230	Vis six pans M12 x 230		x						13 X 24 X 2,5 SKM 12 M 12
2	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
4	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
5	20 143 327 0	Hauptgetriebe mont. (Kegelrad li.)				1						M 12 X 45
6	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
7	90 003 896 0	6kt-Schraube M16 x 75	Hexagon head screw M16 x 75	Vis six pans M16 x 75		x						SKZ 16
8	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
9	90 004 452 0	Einspannbuchse EG 16/20 x 20	Inner tension bushing 1 16/20 x 20	Douille de serrage intérieure 1 16/20		16						SKM 16 M 16
10	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
11	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
12	20 143 340 1	Innenholm links				1						
	20 143 341 1	Innenholm rechts				1						
13	20 143 300 2	Kreiselgetriebe mont. (16 / 35)				2						
14	20 143 242 1	Verstellachse				2						
15	90 004 253 0	Lagerbuchse 32x36x30 Schmi-Tasche	Bearing bushing 32x36x30	Coussinet 32x36x30 Creux de graissage		2						M 10 X 20 Plus SKM 10
16	00 900 816 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
18	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2						AM 8 X 1
19	20 143 294 0	Verdrehsicherung				2						
20	20 143 296 0	Bolzen 30 X 63 Zn8				2						
21	90 004 215 0	6kt-Schraube M16 x 85	Hexagon head screw M16 x 85	Vis six pans M16 x 85		x						
22	20 143 334 0	Antriebswelle m. Hülse				2						
23	00 000 000 0					2						
24	90 003 243 0	Sprengring A 25 x 2 phosph. & geölt	Snap ring A 25 x 2	Circlip A 25 x 2		4						
25	00 000 000 0					2						B 8 X 7 X 32
26	00 915 073 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		4						
27	20 140 651 0	Hülse 25 x 34 x 20 Zn8	Sleeve 25 x 34 x 20 A3G	Douille 25 x 34 x 20 A3G		2						S 25 X 35 X 2,0
28	00 910 710 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		2						
29	20 143 200 0	Klauenkupplung Z=8				2						25 X 35 X 2,0 25 X 35 X 0,5 25 X 2
30	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
31	90 000 145 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						
32	00 915 078 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		4						A 8 X 7 X 40



150 051 608 00 / 65.0

150 531 156 01

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	24.0	9	00 900 637 0	4.0	20	00 906 008 0	25.0	6	00 908 719 0	65.0	11	00 909 910 1	19.0	7
00 000 001 0	24.0	10	00 900 637 0	28.0	7	00 906 010 1	9.0	22	00 908 721 0	2.0	15	00 909 910 1	24.0	12
00 000 001 0	24.0	17	00 900 653 0	10.0	13	00 906 010 1	10.0	21	00 908 721 0	19.0	29	00 909 910 1	26.0	16
00 015 213 5	26.0	24	00 900 656 0	3.0	44	00 906 132 0	24.0	2	00 908 758 0	2.0	26	00 909 910 1	28.0	5
00 093 023 1	3.0	41	00 900 656 0	13.0	5	00 908 030 0	3.0	21	00 908 758 0	4.0	16	00 909 910 1	65.0	3
00 153 021 1	12.0	12	00 900 656 0	18.0	17	00 908 210 0	2.0	42	00 908 758 0	8.0	26	00 909 911 0	13.0	14
00 153 021 1	13.0	8	00 900 657 0	2.0	45	00 908 210 0	4.0	14	00 908 758 0	11.0	9	00 909 911 0	19.0	11
00 153 037 2	13.0	18	00 900 658 0	12.0	16	00 908 210 0	24.0	7	00 908 758 0	12.0	7	00 909 911 0	24.0	24
00 153 047 0	4.0	5	00 900 658 0	19.0	12	00 908 210 0	25.0	2	00 908 758 0	13.0	7	00 909 912 1	3.0	28
00 153 088 1	2.0	31	00 900 658 0	24.0	13	00 908 215 0	2.0	35	00 908 758 0	18.0	3	00 909 912 1	7.0	22
00 153 088 1	3.0	34	00 900 658 0	65.0	43	00 908 215 0	18.0	12	00 908 758 0	24.0	16	00 909 912 1	8.0	20
00 153 089 0	7.0	37	00 900 674 0	8.0	31	00 908 215 0	26.0	18	00 908 758 0	28.0	11	00 909 912 1	14.0	11
00 154 566 3	2.0	36	00 900 678 0	3.0	27	00 908 215 0	65.0	40	00 908 827 0	3.0	11	00 909 912 1	26.0	13
00 154 744 1	17.0	2	00 900 816 0	7.0	18	00 908 620 0	4.0	9	00 909 904 1	7.0	20	00 909 912 1	65.0	10
00 155 069 2	17.0	13	00 900 816 0	8.0	16	00 908 701 0	2.0	33	00 909 904 1	8.0	18	00 909 913 1	2.0	16
00 253 509 0	18.0	5	00 900 816 0	65.0	16	00 908 701 0	3.0	33	00 909 904 1	65.0	8	00 909 917 1	3.0	10
00 260 460 0	18.0	23	00 901 049 1	29.0	2	00 908 701 0	4.0	24	00 909 906 1	17.0	17	00 909 922 1	2.0	34
00 260 504 1	13.0	12	00 901 097 1	3.0	30	00 908 701 0	11.0	4	00 909 906 1	18.0	20	00 910 303 1	2.0	28
00 260 505 2	13.0	13	00 901 097 1	19.0	10	00 908 701 0	12.0	14	00 909 907 0	8.0	29	00 910 303 1	19.0	27
00 274 339 2	26.0	26	00 901 211 1	2.0	18	00 908 701 0	13.0	15	00 909 908 1	2.0	7	00 910 319 0	26.0	30
00 274 949 0	2.0	22	00 901 423 0	11.0	18	00 908 701 0	14.0	2	00 909 908 1	3.0	16	00 910 320 0	65.0	42
00 280 400 2	2.0	41	00 901 425 0	3.0	19	00 908 701 0	18.0	14	00 909 908 1	9.0	24	00 910 334 0	3.0	6
00 280 400 2	3.0	20	00 901 436 0	11.0	12	00 908 701 0	19.0	6	00 909 908 1	11.0	16	00 910 351 1	18.0	30
00 303 040 0	28.0	23	00 901 437 0	13.0	9	00 908 701 0	24.0	21	00 909 908 1	18.0	34	00 910 353 0	13.0	6
00 303 311 0	28.0	23	00 901 450 2	3.0	37	00 908 701 0	26.0	2	00 909 908 1	24.0	4	00 910 360 0	26.0	31
00 340 104 3	2.0	20	00 901 451 0	65.0	6	00 908 701 0	28.0	6	00 909 908 1	29.0	6	00 910 361 1	28.0	10
00 341 065 1	3.0	38	00 901 452 0	18.0	11	00 908 701 0	65.0	4	00 909 909 1	4.0	17	00 910 411 1	18.0	27
00 461 381 0	4.0	4	00 901 452 0	24.0	20	00 908 704 1	17.0	18	00 909 909 1	7.0	17	00 910 413 0	2.0	8
00 511 136 0	26.0	23	00 901 453 0	12.0	10	00 908 704 1	18.0	21	00 909 909 1	8.0	15	00 910 413 0	11.0	17
00 900 227 2	13.0	10	00 901 461 0	65.0	39	00 908 706 0	2.0	6	00 909 909 1	12.0	6	00 910 413 0	18.0	32
00 900 239 1	18.0	18	00 901 465 0	19.0	9	00 908 706 0	3.0	15	00 909 909 1	18.0	4	00 910 413 0	29.0	3
00 900 242 2	18.0	29	00 901 482 0	7.0	19	00 908 706 0	4.0	13	00 909 909 1	24.0	15	00 910 414 0	2.0	25
00 900 279 0	7.0	33	00 901 482 0	8.0	17	00 908 706 0	11.0	15	00 909 909 1	28.0	8	00 910 414 0	4.0	19
00 900 279 0	8.0	36	00 903 050 2	17.0	16	00 908 706 0	18.0	35	00 909 909 1	65.0	17	00 910 414 0	11.0	10
00 900 279 0	65.0	37	00 903 083 1	25.0	5	00 908 706 0	24.0	3	00 909 910 1	2.0	47	00 910 506 1	2.0	46
00 900 608 0	18.0	26	00 903 111 1	18.0	6	00 908 706 0	29.0	7	00 909 910 1	3.0	32	00 910 506 1	3.0	31
00 900 614 0	9.0	23	00 903 118 1	8.0	30	00 908 717 1	14.0	10	00 909 910 1	4.0	23	00 910 506 1	11.0	5
00 900 616 0	2.0	9	00 904 745 1	12.0	3	00 908 719 0	7.0	23	00 909 910 1	12.0	13	00 910 506 1	12.0	11
00 900 617 0	18.0	31	00 904 745 1	24.0	14	00 908 719 0	8.0	21	00 909 910 1	13.0	4	00 910 506 1	14.0	17
00 900 634 0	12.0	9	00 904 983 1	4.0	21	00 908 719 0	26.0	14	00 909 910 1	18.0	13	00 910 506 1	18.0	16

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 506 1	19.0	8	00 910 900 0	9.0	13	00 915 073 1	65.0	26	00 924 919 2	18.0	8	00 939 469 1	21.0	6
00 910 506 1	24.0	11	00 910 900 0	10.0	4	00 915 078 1	7.0	9	00 925 020 0	8.0	32	00 939 471 1	21.0	2
00 910 506 1	65.0	2	00 910 902 0	9.0	13	00 915 078 1	8.0	10	00 925 113 0	18.0	22	00 939 472 2	21.0	10
00 910 512 2	2.0	17	00 910 902 0	10.0	4	00 915 078 1	9.0	17	00 925 134 0	3.0	18	00 940 287 0	3.0	24
00 910 514 1	2.0	30	00 910 903 0	9.0	13	00 915 078 1	65.0	32	00 926 000 0	10.0	23	00 940 562 1	4.0	12
00 910 514 1	3.0	35	00 910 903 0	10.0	4	00 915 125 0	14.0	13	00 926 101 0	9.0	26	00 942 012 1	22.0	3
00 910 514 1	4.0	6	00 910 904 0	9.0	13	00 917 004 1	4.0	26	00 926 101 0	25.0	19	00 942 118 2	22.0	8
00 910 514 1	7.0	38	00 910 904 0	10.0	4	00 917 011 0	14.0	20	00 930 107 0	25.0	15	00 942 119 1	22.0	5
00 910 514 1	17.0	3	00 910 912 0	9.0	4	00 917 103 0	26.0	27	00 930 109 0	25.0	10	00 942 196 1	21.0	5
00 910 514 1	19.0	3	00 910 913 0	9.0	4	00 917 104 1	2.0	3	00 930 110 0	10.0	18	00 942 296 0	22.0	2
00 910 514 1	26.0	33	00 910 960 0	10.0	17	00 917 603 1	18.0	9	00 930 136 0	9.0	12	00 942 335 0	22.0	13
00 910 603 0	29.0	5	00 911 522 1	18.0	7	00 919 002 0	15.0	22	00 930 152 0	10.0	5	00 949 281 0	15.0	53
00 910 609 0	11.0	7	00 911 535 1	9.0	19	00 919 105 0	2.0	12	00 930 508 0	7.0	6	00 949 352 0	15.0	54
00 910 609 0	14.0	3	00 911 551 0	25.0	12	00 919 105 0	7.0	15	00 930 508 0	8.0	7	00 949 379 0	15.0	4
00 910 609 0	26.0	3	00 911 553 0	10.0	2	00 919 105 0	8.0	13	00 930 535 0	14.0	4	00 949 403 1	15.0	11
00 910 653 1	2.0	32	00 911 653 0	2.0	14	00 919 105 0	26.0	11	00 930 535 0	26.0	4	00 949 410 0	15.0	23
00 910 700 1	9.0	3	00 911 668 0	9.0	2	00 919 105 0	65.0	18	00 930 537 0	9.0	5	00 949 428 0	15.0	27
00 910 702 1	2.0	43	00 911 670 0	25.0	9	00 919 107 0	14.0	14	00 935 328 0	26.0	12	00 949 674 0	15.0	25
00 910 702 1	9.0	18	00 911 673 0	10.0	7	00 919 108 0	3.0	4	00 935 329 0	7.0	13	00 949 852 1	15.0	56
00 910 710 0	65.0	28	00 912 067 1	26.0	25	00 919 108 0	17.0	1	00 935 329 0	7.0	34	00 949 863 0	15.0	51
00 910 718 1	19.0	23	00 912 504 1	11.0	11	00 919 202 0	14.0	9	00 935 329 0	8.0	11	00 953 097 1	14.0	4
00 910 735 3	10.0	3	00 912 584 2	14.0	16	00 919 321 0	19.0	13	00 935 329 0	65.0	33	00 953 097 1	26.0	4
00 910 741 1	10.0	6	00 912 613 2	2.0	27	00 919 510 0	26.0	19	00 936 190 1	25.0	7	00 953 184 0	14.0	4
00 910 824 0	10.0	14	00 912 615 2	3.0	12	00 919 512 0	4.0	10	00 936 300 2	10.0	16	00 953 184 0	26.0	4
00 910 843 1	7.0	2	00 912 641 2	19.0	28	00 919 965 0	29.0	9	00 937 500 0	10.0	10	00 953 267 1	14.0	4
00 910 843 1	8.0	3	00 912 641 2	26.0	29	00 919 967 0	29.0	10	00 937 636 0	14.0	6	00 953 267 1	26.0	4
00 910 843 1	65.0	30	00 912 644 2	2.0	11	00 920 901 1	17.0	11	00 937 636 0	26.0	6	00 953 339 0	14.0	4
00 910 845 1	7.0	2	00 912 660 2	2.0	40	00 921 067 1	19.0	14	00 937 727 0	9.0	21	00 953 339 0	26.0	4
00 910 845 1	8.0	2	00 912 670 1	2.0	29	00 921 067 1	24.0	22	00 937 727 0	10.0	20	00 955 475 0	15.0	21
00 910 845 1	65.0	30	00 912 670 1	3.0	36	00 921 087 1	17.0	21	00 938 552 1	9.0	27	20 030 073 0	18.0	25
00 910 859 1	10.0	14	00 912 670 1	4.0	7	00 921 087 1	19.0	16	00 938 831 0	14.0	4	20 039 588 1	17.0	7
00 910 860 0	9.0	9	00 912 670 1	7.0	36	00 921 093 1	17.0	20	00 938 831 0	26.0	4	20 043 089 0	26.0	17
00 910 861 0	10.0	14	00 912 670 1	17.0	4	00 921 145 0	17.0	29	00 938 833 0	14.0	1	20 045 120 1	24.0	5
00 910 862 0	9.0	9	00 912 670 1	19.0	4	00 921 145 0	19.0	22	00 938 833 0	26.0	1	20 046 708 0	7.0	10
00 910 863 0	9.0	9	00 912 670 1	26.0	34	00 921 171 1	17.0	28	00 939 063 0	18.0	24	20 080 189 0	28.0	23
00 910 864 1	9.0	9	00 912 719 2	15.0	24	00 921 171 1	19.0	21	00 939 100 4	21.0	7	20 080 190 0	28.0	23
00 910 868 0	10.0	14	00 912 747 2	2.0	39	00 922 651 2	2.0	5	00 939 138 3	22.0	10	20 082 417 0	28.0	16
00 910 890 0	7.0	5	00 915 073 1	7.0	7	00 924 007 0	15.0	2	00 939 139 1	22.0	11	20 086 089 0	28.0	26
00 910 890 0	8.0	6	00 915 073 1	8.0	8	00 924 260 1	3.0	43	00 939 170 1	22.0	14	20 086 090 0	28.0	27
00 910 898 0	25.0	11	00 915 073 1	9.0	7	00 924 577 0	28.0	22	00 939 420 1	22.0	9	20 086 133 0	28.0	24

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 088 195 0	28.0	21	20 143 294 0	65.0	19	20 143 516 0	13.0	11	20 144 475 0	29.0	13	27 020 431 0	17.0	23
20 088 562 0	28.0	20	20 143 295 1	7.0	34	20 143 543 0	11.0	6	20 144 478 0	26.0	28	27 020 700 0	25.0	3
20 140 651 0	65.0	27	20 143 296 0	7.0	14	20 143 551 0	3.0	14	20 144 480 0	26.0	32	27 021 177 0	21.0	8
20 141 187 0	4.0	25	20 143 296 0	8.0	12	20 143 588 0	19.0	26	20 144 493 0	28.0	15	27 021 497 0	22.0	12
20 141 676 0	2.0	2	20 143 296 0	65.0	20	20 143 589 0	19.0	24	20 144 526 0	28.0	9	27 021 592 0	21.0	4
20 141 677 0	2.0	10	20 143 300 2	7.0	26	20 143 594 0	19.0	2	20 144 559 0	24.0	19	27 021 829 0	11.0	19
20 141 858 0	29.0	4	20 143 300 2	8.0	25	20 143 644 0	7.0	32	20 144 560 0	24.0	18	27 021 878 0	22.0	6
20 141 911 0	24.0	1	20 143 300 2	10.0	1	20 143 644 0	8.0	35	20 241 244 0	18.0	10	27 022 865 0	3.0	23
20 142 000 2	13.0	17	20 143 300 2	65.0	13	20 143 644 0	65.0	36	20 241 920 0	2.0	37	27 022 865 0	22.0	1
20 142 001 2	13.0	17	20 143 301 2	10.0	19	20 143 684 0	13.0	16	20 242 301 0	2.0	4	27 023 273 0	8.0	28
20 142 476 2	4.0	3	20 143 302 2	10.0	12	20 143 685 0	2.0	23	20 242 311 0	2.0	38	27 023 928 0	21.0	9
20 142 665 0	12.0	4	20 143 305 0	10.0	9	20 143 686 0	2.0	24	20 423 332 0	3.0	29	27 023 958 0	22.0	4
20 142 693 0	18.0	28	20 143 311 1	9.0	10	20 143 696 0	26.0	8	20 430 830 0	17.0	25	27 025 019 0	15.0	1
20 142 928 1	17.0	6	20 143 312 0	9.0	25	20 143 703 0	14.0	19	20 430 830 0	19.0	18	27 025 612 0	17.0	27
20 143 200 0	7.0	3	20 143 315 0	9.0	6	20 143 740 0	19.0	5	27 002 269 1	17.0	10	27 025 612 0	19.0	20
20 143 200 0	8.0	4	20 143 316 0	9.0	11	20 143 813 0	18.0	2	27 002 269 1	29.0	12	27 025 696 0	19.0	1
20 143 200 0	65.0	29	20 143 325 0	9.0	8	20 143 814 0	18.0	1	27 002 459 0	21.0	3	27 025 869 0	22.0	15
20 143 209 0	13.0	2	20 143 326 1	9.0	20	20 143 824 0	4.0	11	27 002 929 0	29.0	14	27 026 606 0	21.0	1
20 143 242 1	7.0	27	20 143 327 0	9.0	28	20 143 854 0	28.0	2	27 004 154 0	15.0	13	27 026 714 0	24.0	8
20 143 242 1	8.0	22	20 143 327 0	65.0	5	20 143 855 0	28.0	1	27 004 762 0	27.0	1	27 026 714 0	25.0	1
20 143 242 1	65.0	14	20 143 328 0	2.0	44	20 143 882 0	7.0	13	27 005 639 0	14.0	5	27 026 756 0	17.0	1
20 143 243 0	2.0	1	20 143 331 0	65.0	23	20 143 930 0	14.0	15	27 005 639 0	26.0	5	27 026 780 0	3.0	3
20 143 245 1	2.0	19	20 143 332 0	65.0	25	20 143 978 0	7.0	13	27 005 691 0	28.0	14	27 026 860 0	17.0	1
20 143 248 1	3.0	5	20 143 334 0	65.0	22	20 143 993 0	8.0	11	27 005 748 0	22.0	7	27 027 274 0	21.0	13
20 143 249 1	4.0	8	20 143 336 1	4.0	1	20 143 995 0	8.0	11	27 006 642 0	17.0	15	27 027 274 0	28.0	13
20 143 255 1	8.0	9	20 143 339 1	4.0	15	20 144 000 0	14.0	18	27 007 902 0	28.0	17	27 027 276 0	21.0	12
20 143 256 0	7.0	8	20 143 340 1	65.0	12	20 144 223 0	3.0	22	27 011 469 0	17.0	12	27 027 276 0	28.0	12
20 143 261 0	14.0	8	20 143 341 1	65.0	12	20 144 306 0	7.0	35	27 011 519 0	25.0	16	27 027 394 0	15.0	26
20 143 263 0	14.0	8	20 143 343 0	8.0	27	20 144 307 0	17.0	14	27 011 606 0	3.0	13	27 028 457 0	15.0	5
20 143 265 0	11.0	8	20 143 346 0	7.0	4	20 144 316 0	17.0	8	27 011 980 0	29.0	1	27 028 458 0	15.0	55
20 143 266 0	11.0	13	20 143 346 0	8.0	5	20 144 349 0	18.0	15	27 012 749 0	25.0	8	90 000 021 0	12.0	15
20 143 267 0	11.0	3	20 143 347 1	12.0	17	20 144 365 0	3.0	40	27 012 759 0	25.0	18	90 000 031 0	18.0	33
20 143 279 0	13.0	19	20 143 348 0	12.0	2	20 144 366 0	3.0	42	27 013 495 0	4.0	2	90 000 121 0	3.0	25
20 143 280 0	13.0	19	20 143 349 0	12.0	1	20 144 368 0	3.0	1	27 013 713 0	17.0	9	90 000 145 0	7.0	1
20 143 283 1	13.0	1	20 143 350 1	12.0	8	20 144 369 0	3.0	39	27 013 868 0	17.0	24	90 000 145 0	8.0	1
20 143 285 0	13.0	3	20 143 354 0	11.0	14	20 144 415 0	65.0	33	27 013 868 0	19.0	17	90 000 145 0	65.0	31
20 143 291 0	3.0	7	20 143 356 0	4.0	18	20 144 424 0	14.0	7	27 015 636 0	21.0	11	90 000 358 0	7.0	11
20 143 292 0	3.0	9	20 143 376 0	4.0	22	20 144 424 0	26.0	7	27 017 224 0	19.0	15	90 000 358 0	17.0	19
20 143 294 0	7.0	16	20 143 399 0	7.0	12	20 144 454 0	26.0	10	27 018 319 0	3.0	17	90 000 362 0	12.0	5
20 143 294 0	8.0	14	20 143 445 0	2.0	21	20 144 455 0	26.0	20	27 019 766 0	15.0	90	90 000 427 0	7.0	30

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de